

Resumen Ejecutivo de la Encuesta Nacional de Salud Sexual (2009)

***Executive Summary of the
National Survey of
Sexual Health (2009)***

Español

English

INDICE

1.- Introducción	Pág. 2
2.- Cuestiones clave y aspectos novedosos	Pág. 4
3.- Objetivos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS)	Pág. 4
4.- Metodología	Pág. 5
5.- Explotación de los datos	Pág. 10
6.- Resultados	Pág. 11
ANEXOS	Pág. 166

1.- Introducción

En la actualidad, existe un marco normativo que favorece la inclusión del enfoque de género en la producción de la información, ya que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 20, menciona expresamente la necesidad de adecuar las estadísticas y los estudios a la perspectiva de género. Para garantizar la integración de este enfoque en la producción de los sistemas de información, estudios y estadísticas, la ley dice lo siguiente:

- a) *Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.*
- b) *Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.*
- c) *Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.*
- d) *Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.*
- e) *Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.*
- f) *Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.*

Asimismo, el Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM) cuyos objetivos son promover la disminución de las desigualdades de género, actúa mediante la información, investigación, comunicación y formación, de manera participativa y cooperativa. En este sentido, el OSM ha generado recomendaciones para la práctica asistencial, la investigación, la educación y las políticas de salud, basadas en análisis y estudios, y elaboradas en colaboración con las y los agentes sociales implicados en cada caso. En definitiva, su fin es contribuir a la consecución de la equidad en salud, mediante la mejora del conocimiento de las causas y los determinantes de la salud de las mujeres, la promoción del debate acerca de cómo eliminar las desigualdades, la cooperación con otras instituciones, la formación y la investigación.

Por todo ello, el OSM es el encargado, dentro del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud de realizar este trabajo de sensibilización acerca de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las Estrategias de Salud y en los Sistemas de Información Sanitaria. Entre los resultados más importantes en esta última línea destaca la revisión para incluir el enfoque de género en la Encuesta Nacional de Salud 2006.

Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS), a través del eje Fomento de la Equidad del Plan de Calidad del SNS se contempla **“Realizar una encuesta para generar conocimiento sobre la salud sexual en mujeres y hombres útil para identificar las necesidades de información y atención sanitaria existente”**, ya que es un campo en el que existe escasa tradición de servicios específicos y de información. Por lo tanto, se ha planteado como la primera encuesta poblacional de salud sexual, cuyos resultados principales han sido utilizados para el eje de Salud Sexual de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema Nacional de Salud.

En general, los estudios sobre salud sexual adolecen de cierto reduccionismo a la hora de abordar este campo de las relaciones humanas, ya que aparecen con frecuencia marcados por un enfoque reproductivista, poniendo el foco en las cuestiones físicas, y descontextualizando las prácticas sexuales, los condicionantes sociales, psicológicos, culturales y de acceso a los recursos simbólicos, económicos y políticos que devienen en desigualdades entre mujeres y hombres. Esta mirada de la salud sexual puede producir su medicalización.

Por ello, se ha hecho necesario revisar la orientación de las encuestas hasta ahora realizadas en distintos ámbitos para abordar la salud sexual desde una perspectiva integral, y recogiendo las cuestiones relacionadas con la salud sexual de las mujeres desde el enfoque de género, más allá de las disfunciones.

Así en las definiciones y variables incluidas en la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS), subyace una concepción de la sexualidad como construcción social que trasciende las pulsiones biológicas, en las que intervienen factores estructurales, políticos, económicos, sociales, culturales, individuales, etc. Estamos entonces ante una concepción multidimensional de la sexualidad humana, construida socialmente, que aparece marcada por las diferencias de poder, acceso a los recursos y bienes sociales, capacidad de creación y transformación de lo simbólico, que imprimen los roles de género a mujeres y hombres.

2.- Cuestiones clave y aspectos novedosos

- España se sitúa como el primer país de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en realizar una encuesta nacional de salud sexual con perspectiva de género. Existen distintas investigaciones a nivel internacional y europeo, por ejemplo en Irlanda, Francia, Suecia, que cuentan con encuestas de salud sexual, si bien es cierto que no con el mismo enfoque.
- La novedad de realizar una encuesta de salud sexual no solo reside en la temática en sí misma, sino en incluir la perspectiva de género en el diseño y tratamiento de los datos. Realizando un acercamiento teórico desde un enfoque constructivista de la sexualidad, y teniendo en cuenta las relaciones del género que han servido para comprender la sexualidad de mujeres y hombres.
- El término de “relaciones sexuales” aplicado en el diseño de esta encuesta difiere de los encontrados en otras. Se ha definido en la ENSS como:

“...el conjunto de prácticas que realizan dos o más personas, de igual o diferente sexo, con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo”.

- La inclusión en la muestra de todos los grupos etáreos a partir de 16 años. La definición de los distintos grupos etáreos responde a la hipótesis de que la sexualidad se vive a lo largo de toda la vida, que mujeres y hombres de todas las edades son seres sexuados y que mantienen prácticas sexuales. En este sentido, la Encuesta Nacional de Salud Sexual se ha aplicado al conjunto de población mayor de 16 años poniendo de manifiesto las especificidades por grupos etáreos, y no acotando la edad en los tramos superiores de la pirámide poblacional.
- El CIS realizó con las 57 personas coordinadoras territoriales, el briefing de explicación de los pasos a seguir en la aplicación del cuestionario y una sesión específica de formación sobre sensibilidad de género y sexualidad. Se esperaba que a su vez los y las coordinadoras territoriales formaran los y las encuestadoras que finalmente van a ser quienes apliquen el cuestionario en los hogares. Para reforzar la formación se preparó una hoja de ruta en la aplicación del cuestionario, que no sólo contempló cuestiones metodológicas, sino que además incluyó las definiciones básicas y conceptos de la teoría de género, todo ello con el fin de orientar a quien entrevista.

3.- Objetivos de la ENSS

El objetivo transversal de esta encuesta es promover un análisis de la salud sexual desde el enfoque de género, de ahí que todas las fases de la encuesta se han diseñado desde esta perspectiva: muestra, diseño del cuestionario, aplicación y plan de análisis.

1. Obtener un diagnóstico sobre el tipo de información sexual que la población desea y los canales a través de los cuales les gustaría obtenerla.
2. Conocer las experiencias sexuales de las personas entrevistadas, así como sus motivaciones, expectativas, sentimientos y situaciones de violencia¹.
3. Recoger información para deconstruir la dicotomía en torno a la identidad de sexo-género y las opciones sexuales desde el modelo de la socialización diferencial de género.
4. Descubrir el nivel de deseabilidad y fantasías sexuales.
5. Descubrir las posibles fuentes de satisfacción e insatisfacción sexual.
6. Indagar sobre las consultas realizadas a personas del entorno y/o profesionales del ámbito socio - sanitario en relación a la salud sexual.

¹ Hay una parte específica sobre conocimiento de la magnitud de la violencia de género como problema de salud, con el objetivo de mejorar la prevención, la detección y la atención que ofrece el Sistema Nacional de Salud a las mujeres que están en riesgo o padecen violencia de género incluida la violencia sexual.

4.- Metodología²

Para la elaboración de la ENSS se ha seguido el siguiente proceso metodológico:

4.1 Convenio de colaboración entre el MSPS, a través del OSM y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Por la trayectoria y experiencia que tiene en la elaboración de encuestas, la participación del CIS en el proceso ha sido un elemento clave a nivel metodológico y técnico. Se han determinado conjuntamente aspectos metodológicos de la encuesta: grupos etáreos, tipo de muestra, formación del personal entrevistador y entornos en los que se realizarían las entrevistas. Asimismo, el CIS ha dado soporte al desarrollo de la encuesta, ha realizado la aplicación del trabajo de campo y la tabulación de los datos, así como la aplicación de la encuesta piloto.

4.2 Constitución de un grupo de trabajo ad hoc.

Compuesto por organizaciones y personas expertas, procedentes de Sociedades de Sexología, del ámbito de la intervención, del ámbito académico y del movimiento social y de mujeres, con el fin de orientar los contenidos del cuestionario y los bloques de la encuesta.

4.3 Revisión documental bibliográfica y estadística

Realizada a través de fuentes secundarias tanto en investigaciones, estudios e informes, artículos, como en otras encuestas realizadas, con el objetivo de nutrir de contenido el diseño de las preguntas del cuestionario y comparar las encuestas realizadas por otras instituciones.

La búsqueda de información se ha basado en función de las palabras claves: salud sexual, sexualidad femenina y masculina, género y salud, relaciones sexuales y género, estudios de género y sexualidad, y encuestas de sexualidad. Las fuentes de donde proviene el material consultado son Medline, organizaciones a nivel internacional, a través de lo que dice la OMS y la OPS sobre la salud sexual, a nivel nacional mediante los portales Web de Sociedades Científicas, del Instituto de la Mujer, del Instituto de la Juventud, de asociaciones de mujeres, de portales y periódicos feministas, de la documentación entregada en el diploma de especialización de Salud Pública y Género de la Escuela Nacional de Sanidad.

Además, se han revisado los estudios realizados por el CIS relacionados con el tema, así como otros estudios nacionales e internacionales, aunque ninguno de los estudios utilizados recoge este aspecto integral de la salud sexual con enfoque de género, ni estudia un universo tan amplio.

Uno de los estudios de referencia, es el estudio telefónico realizado por el CIS a principios de 2008, sobre *Actitudes y Comportamientos Sexuales*. Este se realizó a población española de 18 años y más, con una muestra de 1500, en el marco de la encomienda de gestión con el Observatorio de Salud de las Mujeres.

También se analizaron estudios del CIS (monográficos y barómetros) que tratan sectorialmente algunos de los temas que se abordan en este: violencia de género, actitudes y opiniones hacia la homosexualidad, satisfacción con la pareja (factores que hacen a una pareja feliz, como las relaciones sexuales), o experiencias biográficas principalmente relacionadas con la fecundidad, etc., así como preguntas específicas en los estudios de juventud sobre relaciones sexuales.

Otros estudios realizados en España sobre la Salud Sexual que se han tenido en cuenta en el diseño de éste, son dos estudios del MSC-INE: la Encuesta Nacional de Salud (ENS) del años 2006, y la Encuesta de Salud y hábitos sexuales INE (ESHS) de 2003.

Son muchos los países cuyo objetivo fundamental es recoger información para estimar la prevalencia de determinadas enfermedades, específicamente VIH. Tres son los estudios que se han analizado: la encuesta irlandesa sobre *Actitudes y los conocimientos sexuales*³; la

² Para llevar a cabo este apartado de Metodología se ha contado con el Informe Metodológico elaborado por el CIS para la ENSS. Para una información más detallada de este apartado se remite al siguiente enlace:

http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2780_2799/2780/informe_metodologico.pdf

³ Encuesta telefónica realizada a hombres y mujeres entre 18 años hasta 64 años. La muestra real es 7668 entrevistas.

británica: *Encuesta Nacional de de actitudes sexuales y estilos de vida (NATSAL⁴)*; y la encuesta francesa *La sexualidad en Francia, prácticas género y salud⁵*.

Por lo tanto, con el repaso de las principales fuentes de información en el ámbito estatal e internacional, se arrojó un panorama de práctica ausencia de estudios integrales sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con cierta heterogeneidad en el tratamiento de los datos por parte de las distintas fuentes existentes (en función de los objetivos últimos que orientan la recogida de información). Así como serios déficitETS en cuanto a la obtención de información útil y relevante para una aproximación a este campo de la salud desde el enfoque de género, imprescindible para determinar la validez y adecuación de las medidas que en la actualidad se aplican y/o la necesidad de nuevas actuaciones públicas⁶.

La variedad de enfoques teóricos a partir de los que se ha abordado la cuestión de la sexualidad y la salud sexual obedece precisamente a su amplitud temática y a su complejidad multidisciplinar. Nos encontramos ante un panorama documental muy extenso, constituido por multitud de análisis, investigaciones y reflexiones, cuya procedencia teórica (e ideológica) es asimismo muy diversa.

La revisión de diversas investigaciones de referencia relativas a la temática de las encuestas sobre sexualidad, salud sexual y perspectiva de género, así como del análisis de las fuentes estadísticas más relevantes para su estudio, ha permitido tener una aproximación al estado de la cuestión.

Con todo ello, se ha realizado una labor de identificación, clasificación y estudio de las fuentes secundarias relativas a la cuestión de la salud sexual y la perspectiva de género, de las cuales nació el cuestionario junto con la participación del grupo de trabajo ad hoc de personas expertas.

4.4 El cuestionario

Para la elaboración del cuestionario se tomaron las referencias realizadas en el punto anterior, además se realizó un estudio piloto (ver epígrafe 4.4.1) tras cuyo análisis y presentación en la jornada de formación (ver epígrafe 4.6), se incorporaron las modificaciones acordadas, y se incluyeron algunas precisiones de cara a facilitar la lectura y la aplicación del cuestionario.

El contenido del cuestionario iba en consonancia con los bloques temáticos y por ende con los objetivos de la ENSS (véase apartado anterior). De esta manera se inicia con preguntas de carácter general sobre la información sexual de la persona entrevistada y se iba avanzando con preguntas que dieran cuenta de las experiencias sexuales desde las primeras hasta las últimas. Asimismo, se incluyen preguntas sobre la percepción del estado de salud y de salud sexual y la búsqueda de ayuda a profesionales. Por último, en el cuestionario se recogen la preguntas de carácter sociodemográfico, que además de contemplar aquellas que son habituales en los estudios propios del CIS, se incluyeron una serie de variables de control propuestas por el OSM, consideradas esenciales para un análisis de la salud sexual desde un enfoque de género. Estas preguntas de control tienen que ver con el trabajo no remunerado, como realización de labores de cuidado de otras personas sin remuneración, y número de horas dedicadas a estas labores⁷; y preguntas sobre apoyo afectivo y personal, considerados como variables predictoras de salud y bienestar de las personas entrevistadas⁸.

Un aporte conceptual importante en el desarrollo del contenido del cuestionario era diferenciar entre identidad sexual, orientación sexual y preferencias sexuales, para ello, se consideró que exigía una modificación de la formulación de la variable sexo, tal y como se pregunta habitualmente en los estudios del CIS (hombre/mujer). En esta encuesta se preguntó por el sexo que figuraba en la partida de nacimiento de la persona entrevistada y en el apartado dedicado a incidencias de la entrevista, se pidió a los entrevistadores y entrevistadoras que marcaran la cuota de sexo por la que había hecho la entrevista.

⁴ El método de recogida de la información de esta encuesta es cara a cara; con una parte autocumplimentada y también incorpora mediciones clínicas. El universo de estudio es mujeres y hombres de 16 a 44 años. La muestra real es de 12.110 entrevistas.

⁵ La última edición se realizó en 2006, a una muestra de 12.364 hombres y mujeres de 18 a 69 años residentes en Francia.

⁶ Principal conclusión a que se llega en el estudio "Aproximación a la salud sexual y reproductiva en España" (OSM, 2008).

⁷ Preguntas: 48,60, 61a, 65 y 66.

⁸ Preguntas: 49 y 49a.

Asimismo, entre el material de la red de campo para precisar algunos de los conceptos esenciales en el estudio, sobre los que se pregunta en el cuestionario, se incluyó un glosario de términos que había sido elaborado desde el OSM y consensuado con el grupo ad hoc de la Encuesta (véase el anexo 2)

Por último, y teniendo en cuenta el carácter íntimo y sensible de la mayoría de las preguntas, se optó por un método mixto de administración: una parte realizada exclusivamente por entrevistadores y entrevistadoras; y una parte auto administrada en papel. Este método fue testado en el estudio piloto, en el que se comprobó la utilidad de los cuestionarios autocumplimentados para conseguir una mayor sinceridad de las respuestas:

4.4.1 Estudio Piloto

Dada las características de la ENSS, se realizó un estudio piloto que se dirigió a personas de 16 años y más, de ambos sexos, (españolas o extranjeras) residentes en España y el trabajo de campo del estudio piloto se realizó entre el 16 y el 24 de octubre de 2008.

El análisis de los informes de campo, así como el análisis de las tabulaciones por sexo, de los resultados del estudio permitieron diseñar el estudio definitivo (cuestionario, muestra, universo y modo de aplicación). Se verifico lo siguiente:

- Las personas integrantes de la red de campo coincidieron en la importancia y eficacia de entregar una carta de presentación firmada por la Presidenta del CIS, donde se presentaba el objetivo general del estudio y la colaboración del CIS con el Ministerio de Sanidad. Mostrar el tema desde una perspectiva de salud, resultó fundamental para lograr la colaboración de las personas entrevistadas.
- La aceptación general fue positiva, tanto por parte de los entrevistadores y las entrevistadoras como de la población entrevistada, independientemente del sexo de quien entrevista. En este estudio, la actitud de entrevistadores y entrevistadoras, y sus habilidades para la presentación del estudio fueron especialmente importantes, tanto por el tema como por la duración de la entrevista.
- Se comprobó una mayor resistencia a contestar a las entrevistas por parte de las personas mayores, sin embargo esto no fue una limitación y de hecho se decidió no limitar la edad de las personas a entrevistar en el diseño de la muestra de la encuesta.
- La utilización de la parte auto cumplimentada del cuestionario resultó compleja en algunos casos, y fue necesario que entrevistadoras y entrevistadores, formularan directamente todas las preguntas, en detrimento de la confidencialidad de las respuestas. Esto fue así especialmente entre en las personas de más edad y las de un nivel de formación más bajo y/o con dificultades para la lectura.

4.5 Ficha técnica de la ENSS

Ámbito:

Poblacional: Mujeres y hombres, a partir de 16 años residentes en viviendas familiares principales. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios

Geográfico: Nacional / Temporal: del 17 de noviembre de 2008 al 29 de enero de 2009.

Trabajo de campo: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Tamaño de la muestra: Diseñada: 10.000 entrevistas / Realizada: 9.850 entrevistas

Afijación: No proporcional.

Puntos de muestreo: 789 municipios y 52 provincias.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,01$ % para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria

proporcional, y de las unidades últimas (personas) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

4.6 Trabajo de Campo

Previo al desarrollo del trabajo de campo, se llevó a cabo una sesión organizada por el CIS y el OSM, durante los días 7 y 8 de noviembre de 2008, junto con una sesión formativa con las personas que coordinan provincialmente la red de campo del CIS. Sus objetivos eran no solo poner en común los resultados del estudio piloto, la lectura del cuestionario y las normas de aplicación del mismo, sino que además sensibilizar sobre salud sexual desde la perspectiva de género.

Posteriormente, el trabajo de campo fue desarrollado por el CIS y se llevó a cabo entre el 17 de noviembre de 2008 al 29 de enero de 2009. Para una información más detallada sobre el modo de administración del cuestionario, seguimiento y supervisión de las entrevistas realizadas, así como de las incidencias surgidas en el campo, se remite a http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2780_2799/2780/informe_metodologico.pdf.

4.7 Tratamiento de la información y consideraciones para el análisis

A la recepción de los cuestionarios, el CIS procedió a la revisión, codificación, grabación y depuración de los mismos.

Se presentan algunos aspectos que han de tenerse en cuenta para la lectura, análisis y presentación de los datos de la encuesta, que tienen que ver con el modo de administración del cuestionario, así como con las dificultades de comprensión por parte de las personas entrevistadas de algunos de los términos utilizados y la polisemia de algunos de ellos.

- El marco conceptual donde se ha posicionado el objetivo la ENSS, era considerar las relaciones sexuales en sentido amplio, las personas a las que se entrevista, responden a partir de su propia concepción, independientemente de cuál sea la definición de la que parte el estudio.
- Debido a la longitud del cuestionario pueden perderse las referencias temporales por las que se está preguntando y se conteste pensando en las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida.
- En el proceso de preparación, formación, organización, puesta en marcha, y realización del trabajo de campo, se advierte una permanente confusión a la hora de designar a los hombres y a las mujeres transexuales; por este motivo los porcentajes para estas categorías se presentan agrupados en las tabulaciones (“hombre/mujer transexual”).
- Respecto a las preguntas sobre violaciones y relaciones sexuales en contra de su voluntad, a tenor de la información recogida en campo, las personas entrevistadas no siempre diferencian entre estos tipos de abusos sexuales.
- Las opciones de respuesta a la pregunta sobre el sexo de las personas por las que se siente atraída la persona entrevistada (su propio sexo y/o del otro sexo), ha generado confusión.
- Hay que leer con precaución los datos referidos a la transmisión de infecciones⁹ de transmisión sexual. Se advierten incongruencias y/o falta de información en las preguntas sobre método de prevención de embarazo y métodos de prevención de enfermedades: se utiliza un método por su función anticonceptiva y no se le atribuye una función de prevención de infecciones de transmisión sexual.

⁹En el cuestionario aparece el concepto de “Enfermedad de Transmisión Sexual” en vez de “Infección de Transmisión Sexual” para facilitar la comprensión de las personas entrevistadas.

4.8 Limitaciones

- Aunque se ha tratado de recoger todas las situaciones que viven las personas en torno a la sexualidad y a su salud sexual, sin embargo, al ser una encuesta dirigida a la población en general, se ha tenido que acotar a aquello que puede ser estadísticamente significativo. En este sentido y para hacer frente a este tipo de limitaciones se recomienda hacer investigaciones cualitativas.
- En general, y según el estudio del CIS nº 2.676 de febrero de 2007, sobre *La percepción de las encuestas*,¹⁰ existen temas a los que la gente responde con más o menos sinceridad, en este sentido, de todas las cuestiones que son preguntadas como la cultura, la política, la situación laboral, las creencias religiosas y los hábitos sexuales, son éstos últimos los que mayor porcentaje tienen en cuanto a menor sinceridad en la respuesta. Asimismo, existe un alto porcentaje en comparación con las otras cuestiones a las que la gente le resulta incómodo que le pregunten sobre sus hábitos sexuales.
- El ámbito donde se realizó la encuesta es en los hogares, pudo darse el caso de que la persona entrevistada estuviera en presencia de otras al cumplimentar el cuestionario, hecho que pudo hacer disminuir el nivel de sinceridad en la respuesta.

¹⁰ Fue facilitado al inicio del proceso de planificación de los trabajos para el diseño de la encuesta y su abordaje con el grupo de personas expertas.

5.- Explotación de los datos:

Se han tenido en cuenta dos tipos de variables:

- Dependientes, que son aquellas que están asociadas a la salud sexual.
- Independientes, que son aquellas que no están asociadas de forma directa al objeto fundamental de la encuesta, es decir, las variables sociodemográficas

El análisis de los datos se ha realizado desde el enfoque de género, de manera que todas las tabulaciones que se presentan están desagregadas para hombres y para mujeres, por el resto de las variables de clasificación recogidas.

Se han cruzado las variables sociodemográficas con las prácticas sexuales, los comportamientos, motivaciones y sentimientos en las relaciones sexuales; también con la satisfacción respecto a la vida sexual y la utilización de los servicios sanitarios relacionados con la salud sexual.

Una primera aproximación se ha centrado en el análisis descriptivo de las diferencias en función de la variable sexo. Se ha dado además especial importancia a la variable "edad", entendiendo que esta podría marcar diferencias en cuanto a formas de concebir y vivir la sexualidad por parte de mujeres y hombres entre sí (diferencias inter-sexo) y con relación a su grupo sexual (diferencias intra-sexo).

Se ha aplicado a los datos resultantes un análisis estadístico descriptivo, basado principalmente en diferencias porcentuales, como medio de contraste de las hipótesis sobre relaciones entre las variables objeto de estudio.

6.- Resultados

Este apartado recoge de manera secuencial, en función de las preguntas del cuestionario que se anexiona al final de este informe, los resultados de la ENSS, presentando las tablas y gráficos correspondientes.

Cada una de las preguntas van en consonancia a los objetivos de la ENSS que se han explicado en el apartado 3, a efectos interpretativos de un posterior análisis desde el enfoque de género, dichos objetivos se enmarcan en seis grandes bloques, a saber:

1. Información sexual
2. Experiencias sexuales: edades y vivencias de la sexualidad
3. Identidad de género y opciones sexuales
4. Mundos del deseo y fantasías sexuales
5. Satisfacción e insatisfacción
6. Búsqueda de ayuda


PREGUNTAS A TODAS LAS PERSONAS

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que la información sobre sexualidad de la que dispone es...?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy buena	13,3%	16,2%	16,5%	15,0%	10,5%	6,4%	5,6%	12,0%	9,6%	22,2%	20,1%	15,5%	12,0%	7,5%	4,1%	12,8%
Buena	65,6%	66,7%	66,7%	64,9%	65,2%	55,3%	42,6%	60,5%	66,3%	58,7%	62,5%	65,0%	58,3%	45,4%	35,2%	53,8%
Regular	17,9%	14,2%	12,6%	15,4%	18,8%	26,8%	29,1%	19,1%	20,5%	14,7%	13,5%	15,5%	19,9%	31,3%	28,9%	20,8%
Mala	2,1%	1,7%	3,0%	3,5%	4,1%	7,9%	14,4%	5,7%	3,0%	3,4%	2,9%	2,0%	7,0%	8,4%	18,8%	7,6%
Muy mala	1,0%	1,0%	0,7%	0,9%	1,1%	2,2%	6,5%	2,0%	0,0%	0,5%	0,6%	1,3%	2,2%	6,3%	9,8%	3,7%
N.C.	0,0%	0,2%	0,5%	0,2%	0,4%	1,4%	1,8%	0,7%	0,6%	0,5%	0,4%	0,7%	0,7%	1,2%	3,2%	1,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 1: Información sobre sexualidad de la que dispone es...



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 2: Disposición de la información sobre sexualidad en función del sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 2: Si hubiese podido elegir, ¿a través de quién le hubiese gustado recibir información acerca de la sexualidad? De su...

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Madre	15,4%	13,1%	13,9%	12,5%	10,7%	13,1%	12,4%	12,7%	42,2%	47,9%	52,1%	57,9%	62,0%	64,4%	66,6%	58,9%
Padre	23,1%	25,4%	31,9%	34,9%	40,5%	40,6%	40,6%	35,5%	1,8%	3,6%	3,3%	2,5%	1,0%	2,6%	1,9%	2,4%
Hermano	6,2%	8,5%	3,5%	2,7%	3,2%	2,7%	2,2%	3,5%	1,8%	0,7%	0,9%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%
Hermana	0,5%	0,3%	0,8%	0,7%	0,1%	0,0%	0,5%	0,5%	4,2%	3,3%	3,3%	2,0%	1,8%	1,8%	1,2%	2,2%
Cónyuge/pareja	0,0%	1,4%	1,4%	1,6%	1,2%	2,0%	1,8%	1,5%	0,6%	0,7%	1,2%	1,1%	0,7%	0,9%	2,5%	1,3%
Otros familiares	0,5%	1,0%	0,7%	0,8%	0,4%	0,6%	0,6%	0,7%	1,8%	0,7%	0,6%	0,1%	0,1%	0,3%	0,6%	0,4%
Profesorado en el colegio	23,6%	20,6%	25,0%	22,6%	20,9%	18,7%	11,6%	20,3%	19,9%	18,6%	17,6%	17,0%	12,1%	11,2%	7,6%	13,8%
Amigos	12,8%	8,9%	4,7%	4,0%	3,2%	3,6%	4,6%	4,8%	2,4%	0,7%	1,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,4%	0,5%
Amigas	0,5%	1,2%	0,6%	0,4%	0,4%	0,6%	0,2%	0,5%	6,6%	3,4%	3,0%	1,8%	1,3%	1,8%	2,1%	2,3%
Personal sanitario	4,6%	8,0%	6,7%	8,0%	8,8%	6,5%	7,6%	7,5%	13,3%	10,9%	9,5%	10,3%	12,1%	6,8%	5,1%	9,0%
Asociaciones de mujeres	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	1,5%	0,8%	2,0%	1,3%	0,6%	0,6%	1,1%
Grupos de autoayuda	0,0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	0,4%	0,1%	0,4%	0,4%	0,0%	0,2%
Televisión/ vídeo/ radio	0,5%	1,2%	0,7%	0,6%	0,5%	0,1%	0,2%	0,5%	0,0%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%	0,3%	0,2%	0,3%
Libros/ revistas/ periódicos	0,0%	0,7%	0,9%	1,1%	1,0%	1,5%	1,1%	1,0%	0,0%	0,5%	0,6%	0,5%	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%
Internet	2,6%	1,7%	0,6%	0,4%	0,2%	0,0%	0,1%	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras respuestas	0,5%	1,5%	0,7%	0,9%	0,9%	1,4%	1,4%	1,1%	0,6%	0,8%	1,2%	0,7%	0,9%	0,8%	1,2%	0,9%
Padre y madre	2,1%	1,5%	1,6%	2,2%	1,9%	2,4%	2,1%	2,0%	0,0%	0,7%	1,6%	0,8%	1,7%	0,9%	1,2%	1,2%
Ninguno (NO LEER)	3,1%	2,9%	2,5%	3,8%	2,8%	2,4%	5,9%	3,4%	0,6%	3,3%	1,2%	1,5%	1,5%	2,4%	3,4%	2,1%
N.S.	4,1%	1,2%	2,8%	2,0%	2,6%	2,8%	6,3%	3,1%	3,0%	1,5%	0,6%	0,6%	1,2%	3,2%	3,7%	1,9%
N.C.	0,0%	0,3%	0,7%	0,6%	0,4%	0,4%	0,7%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%	0,2%	0,4%	0,3%	0,9%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 3: ¿Y, en general, sobre qué temas le hubiese gustado recibir más información? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Amor y relaciones sentimentales	30,8%	32,4%	32,0%	35,3%	34,8%	38,0%	35,0%	34,4%	40,4%	32,0%	34,2%	35,1%	38,3%	43,7%	41,4%	37,8%
Métodos anticonceptivos	43,1%	46,6%	48,0%	50,8%	52,8%	48,4%	40,0%	47,7%	64,5%	55,6%	55,0%	59,0%	61,0%	57,7%	46,9%	55,5%
Prevención de ITS, VIH/SIDA	54,4%	54,4%	57,2%	56,2%	53,5%	46,0%	33,8%	50,7%	53,0%	58,0%	52,1%	53,6%	50,7%	41,8%	29,3%	46,4%
Reproducción	14,4%	16,0%	19,4%	23,0%	21,9%	20,2%	17,9%	19,9%	23,5%	17,8%	24,9%	27,0%	26,7%	25,1%	23,5%	24,6%
Anatomía genital	13,3%	14,2%	16,9%	19,7%	18,9%	16,0%	14,9%	16,9%	19,3%	19,0%	18,3%	19,6%	21,6%	18,7%	15,1%	18,5%
Problemas en las relaciones sexuales	33,3%	30,2%	33,1%	36,6%	37,0%	36,9%	30,6%	34,2%	34,9%	35,0%	40,6%	36,3%	40,9%	37,1%	28,2%	36,0%
Maneras de obtener y dar placer	27,7%	31,6%	28,3%	27,2%	31,2%	26,6%	20,9%	27,4%	20,5%	23,0%	25,9%	26,8%	25,9%	24,7%	15,5%	23,2%
Orientación u opción sexual	10,3%	13,7%	14,1%	14,5%	16,4%	11,9%	9,7%	13,4%	12,7%	12,7%	15,3%	13,4%	15,4%	12,5%	9,2%	13,0%
Pornografía	5,1%	8,2%	9,5%	8,1%	7,0%	4,5%	3,6%	6,9%	6,6%	5,9%	6,4%	4,9%	7,0%	4,5%	3,2%	5,2%
Violencia y/o abusos sexuales	15,9%	14,2%	14,9%	12,7%	11,4%	7,8%	5,9%	11,4%	22,9%	19,3%	15,8%	16,1%	18,2%	13,4%	7,7%	14,6%
Prostitución	6,7%	7,2%	8,0%	7,5%	6,0%	4,5%	3,1%	6,2%	8,4%	6,9%	6,1%	5,2%	7,0%	4,9%	2,6%	5,2%
Otra respuesta	0,0%	0,9%	0,2%	1,2%	0,9%	0,6%	1,0%	0,8%	0,0%	0,7%	0,9%	1,1%	0,9%	0,8%	1,3%	1,0%
Todos	0,5%	1,4%	0,7%	1,6%	1,9%	2,2%	1,4%	1,4%	1,2%	0,7%	0,9%	2,6%	2,0%	1,4%	2,0%	1,7%
Ninguno (NO LEER)	5,1%	5,8%	4,6%	5,5%	5,1%	6,7%	11,8%	6,5%	3,0%	4,9%	4,4%	3,6%	4,3%	4,6%	11,3%	5,8%
N.C.	2,1%	0,5%	1,0%	0,8%	1,2%	3,1%	5,3%	2,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	3,0%	5,5%	2,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 4: ¿Hasta qué punto cree Ud. que la información que ha recibido le ha sido útil para desenvolverse con su sexualidad?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy útil	20,5%	19,1%	17,0%	13,1%	8,4%	7,2%	5,6%	12,0%	12,7%	23,5%	20,5%	13,3%	9,9%	7,3%	4,6%	12,4%
Útil	53,8%	59,7%	56,9%	51,8%	48,4%	39,8%	32,5%	48,4%	59,0%	53,4%	55,2%	52,6%	40,2%	30,5%	24,6%	42,4%
Regular	13,8%	13,0%	15,0%	18,7%	21,1%	19,1%	20,7%	18,0%	12,7%	14,7%	15,5%	18,2%	21,3%	20,6%	19,0%	18,2%
Poco útil	5,1%	5,3%	6,0%	8,5%	9,3%	10,8%	11,5%	8,5%	4,2%	4,4%	4,2%	7,2%	11,2%	13,7%	12,3%	8,8%
Nada útil	0,5%	0,7%	1,7%	2,2%	2,1%	4,4%	3,9%	2,4%	3,6%	1,8%	1,9%	2,8%	4,4%	5,4%	8,2%	4,3%
No ha recibido ninguna información	2,6%	1,2%	3,2%	5,3%	10,6%	17,9%	24,8%	10,1%	1,8%	1,1%	2,7%	5,6%	12,8%	21,5%	29,5%	13,0%
N.S.	3,6%	0,7%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,8%	0,4%	4,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,0%	0,5%	1,3%	0,6%
N.C.	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,0%	0,8%	0,4%	0,2%	1,8%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,4%	0,6%	0,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 3: Utilidad de la información recibida para desenvolverse con la sexualidad, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 5: Si tuviera que buscar asesoramiento y ayuda sobre su sexualidad...

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Preferiría que le atendiera un hombre	32,8%	16,0%	14,6%	13,2%	14,4%	19,5%	24,8%	17,3%	1,8%	2,1%	3,6%	3,5%	1,8%	1,7%	2,1%	2,6%
Preferiría que le atendiera una mujer	11,8%	13,1%	13,1%	9,7%	9,6%	8,7%	11,2%	10,9%	65,7%	47,4%	39,6%	35,8%	36,8%	42,0%	52,9%	43,1%
Le sería indiferente	54,9%	70,5%	72,3%	76,7%	75,3%	71,3%	62,6%	71,1%	31,9%	49,8%	56,7%	60,3%	61,3%	55,9%	43,4%	53,8%
N.C.	0,5%	0,3%	0,1%	0,5%	0,6%	0,5%	1,4%	0,6%	0,6%	0,7%	0,1%	0,4%	0,0%	0,4%	1,6%	0,6%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 4: Preferencia en el asesoramiento, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 5: Preferencia en el asesoramiento, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 6: Preferencia de la población encuestada, del sexo de la persona que asesora en caso de búsqueda de ayuda sobre sexualidad... en función del sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 6: Le voy a leer una serie de frases relacionadas con la sexualidad, me gustaría que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con cada una de ellas.

P6.1. Para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado/a

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	15,4%	8,4%	9,2%	10,4%	15,2%	20,4%	26,4%	14,8%	27,1%	25,8%	25,1%	27,3%	33,8%	43,2%	57,6%	36,5%
Bastante de acuerdo	24,1%	17,6%	19,4%	21,4%	20,1%	24,7%	32,4%	22,8%	36,7%	30,2%	28,2%	31,0%	34,5%	34,7%	29,4%	31,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6,2%	7,2%	8,2%	7,5%	5,9%	8,6%	7,1%	7,4%	7,8%	7,4%	6,3%	5,4%	5,9%	4,3%	3,4%	5,3%
Poco de acuerdo	25,1%	27,3%	22,8%	25,3%	25,4%	21,0%	15,7%	22,8%	16,9%	15,2%	17,8%	15,4%	12,3%	8,6%	4,7%	12,2%
Nada de acuerdo	27,2%	39,2%	40,1%	34,6%	32,6%	24,1%	16,1%	31,2%	9,6%	21,1%	22,1%	20,7%	12,9%	8,2%	2,5%	13,9%
N.S.	1,5%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,6%	1,8%	0,6%	1,8%	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%	1,5%	0,5%
N.C.	0,5%	0,2%	0,0%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,4%	0,9%	0,9%	0,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P6.2. La relación sexual entre dos mujeres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre un hombre y una mujer

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	15,4%	8,4%	9,2%	10,4%	15,2%	20,4%	26,4%	14,8%	27,1%	25,8%	25,1%	27,3%	33,8%	43,2%	57,6%	36,5%
Bastante de acuerdo	24,1%	17,6%	19,4%	21,4%	20,1%	24,7%	32,4%	22,8%	36,7%	30,2%	28,2%	31,0%	34,5%	34,7%	29,4%	31,2%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	6,2%	7,2%	8,2%	7,5%	5,9%	8,6%	7,1%	7,4%	7,8%	7,4%	6,3%	5,4%	5,9%	4,3%	3,4%	5,3%
Poco de acuerdo	25,1%	27,3%	22,8%	25,3%	25,4%	21,0%	15,7%	22,8%	16,9%	15,2%	17,8%	15,4%	12,3%	8,6%	4,7%	12,2%
Nada de acuerdo	27,2%	39,2%	40,1%	34,6%	32,6%	24,1%	16,1%	31,2%	9,6%	21,1%	22,1%	20,7%	12,9%	8,2%	2,5%	13,9%
N.S.	1,5%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,6%	1,8%	0,6%	1,8%	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%	1,5%	0,5%
N.C.	0,5%	0,2%	0,0%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,4%	0,9%	0,9%	0,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P6.3. Los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	28,2%	24,4%	21,4%	22,3%	20,0%	20,4%	23,2%	22,0%	25,3%	24,7%	24,6%	26,1%	27,0%	30,3%	36,3%	28,6%
Bastante de acuerdo	27,7%	25,8%	26,2%	27,1%	31,2%	33,7%	36,5%	29,9%	27,1%	24,2%	25,1%	25,3%	32,8%	32,0%	32,6%	28,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	15,9%	13,7%	13,3%	11,8%	12,6%	15,7%	12,8%	13,2%	10,8%	10,1%	9,3%	10,1%	11,3%	11,0%	9,0%	10,0%
Poco de acuerdo	6,7%	13,7%	14,7%	15,2%	14,3%	12,9%	8,9%	13,2%	10,8%	15,5%	17,0%	14,5%	9,9%	10,2%	4,8%	11,5%
Nada de acuerdo	12,8%	18,1%	19,0%	17,8%	15,3%	10,4%	8,2%	15,0%	9,0%	21,2%	21,2%	20,4%	14,5%	9,7%	4,7%	14,6%
N.S.	7,7%	4,1%	5,0%	4,9%	5,4%	5,8%	9,5%	5,9%	15,7%	3,8%	2,6%	2,8%	3,7%	6,1%	10,4%	5,4%
N.C.	1,0%	0,3%	0,5%	0,9%	1,1%	1,2%	0,8%	0,8%	1,2%	0,5%	0,4%	0,8%	0,9%	0,9%	2,3%	1,1%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P6.4. A lo largo de la vida, una persona puede variar de opción sexual y tener relaciones con hombres o con mujeres

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	19,0%	21,2%	20,6%	21,9%	18,6%	12,8%	5,9%	17,1%	23,5%	27,3%	25,4%	25,7%	18,0%	14,7%	5,0%	18,6%
Bastante de acuerdo	36,9%	34,8%	38,8%	36,9%	30,0%	28,6%	21,3%	32,3%	38,6%	35,3%	36,9%	37,8%	36,7%	28,5%	18,1%	31,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8,2%	12,3%	9,2%	10,1%	11,1%	10,9%	9,7%	10,3%	9,0%	9,6%	8,0%	8,9%	10,4%	9,7%	6,4%	8,6%
Poco de acuerdo	14,9%	11,1%	12,3%	12,4%	15,1%	16,6%	17,3%	14,1%	9,6%	10,8%	12,5%	11,5%	12,2%	14,9%	15,4%	13,0%
Nada de acuerdo	14,4%	13,8%	13,3%	12,6%	15,6%	20,4%	32,0%	17,7%	9,6%	10,6%	11,7%	10,3%	12,1%	17,8%	32,1%	16,7%
N.S.	6,2%	6,3%	5,4%	5,3%	8,6%	9,5%	13,0%	7,8%	9,0%	5,7%	5,0%	4,9%	9,3%	12,8%	21,2%	10,4%
N.C.	0,5%	0,5%	0,3%	0,8%	1,0%	1,3%	0,8%	0,8%	0,6%	0,7%	0,5%	0,7%	1,3%	1,7%	1,8%	1,1%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P6.5. En el fondo, la homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	8,2%	5,3%	5,5%	4,4%	4,0%	6,9%	12,1%	6,4%	3,6%	2,6%	3,5%	2,9%	4,5%	5,3%	9,2%	5,0%
Bastante de acuerdo	5,6%	8,0%	7,5%	6,9%	11,0%	14,1%	22,8%	11,4%	5,4%	3,8%	5,0%	6,0%	7,3%	11,6%	17,7%	9,1%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	4,6%	4,3%	3,7%	4,4%	7,2%	8,7%	8,3%	5,9%	1,2%	2,9%	2,7%	2,6%	4,1%	7,6%	9,0%	4,9%
Poco de acuerdo	12,8%	11,9%	14,2%	13,8%	14,4%	16,6%	16,1%	14,5%	15,1%	10,0%	10,9%	12,1%	14,8%	16,1%	14,9%	13,3%
Nada de acuerdo	64,1%	67,1%	65,2%	66,3%	57,7%	44,7%	28,0%	55,5%	70,5%	78,3%	75,5%	72,7%	63,7%	47,6%	31,9%	60,0%
N.S.	3,1%	2,9%	3,7%	3,4%	4,4%	7,7%	10,9%	5,4%	3,6%	1,8%	1,9%	3,1%	4,5%	10,2%	15,9%	6,7%
N.C.	1,5%	0,5%	0,1%	0,8%	1,4%	1,3%	1,8%	1,0%	0,6%	0,7%	0,5%	0,6%	1,1%	1,7%	1,4%	1,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P6.6. La relación sexual entre dos hombres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre un hombre y una mujer

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	36,4%	44,4%	46,5%	45,8%	40,0%	27,9%	13,6%	36,9%	43,4%	55,7%	52,7%	54,9%	41,2%	36,2%	14,4%	40,8%
Bastante de acuerdo	36,4%	33,6%	34,8%	34,3%	33,1%	31,5%	23,7%	32,1%	42,2%	31,0%	34,8%	31,3%	38,8%	30,2%	23,9%	31,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,1%	5,6%	4,0%	4,1%	5,7%	8,6%	8,0%	5,7%	3,6%	2,5%	2,5%	3,2%	5,6%	7,9%	9,3%	5,3%
Poco de acuerdo	7,7%	5,6%	4,6%	5,5%	7,5%	12,3%	16,7%	8,5%	6,0%	4,2%	3,5%	4,0%	5,6%	9,8%	14,9%	7,4%
Nada de acuerdo	11,8%	9,2%	9,2%	8,6%	10,1%	15,6%	31,3%	13,9%	3,0%	4,7%	5,0%	4,6%	6,5%	11,7%	28,7%	11,2%
N.S.	1,5%	0,7%	0,3%	0,5%	1,5%	2,6%	4,7%	1,6%	1,2%	1,1%	1,1%	1,4%	1,5%	2,7%	7,2%	2,8%
N.C.	1,0%	0,9%	0,5%	1,2%	2,1%	1,5%	2,1%	1,3%	0,6%	0,7%	0,5%	0,7%	0,9%	1,5%	1,5%	1,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P6.7. La sexualidad es necesaria para el equilibrio personal

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	34,9%	46,8%	49,2%	52,2%	51,6%	43,3%	33,3%	46,1%	25,9%	40,2%	43,8%	49,9%	42,8%	33,0%	20,3%	37,4%
Bastante de acuerdo	41,0%	36,9%	42,2%	36,9%	38,3%	44,4%	47,9%	41,2%	44,0%	37,9%	43,3%	38,5%	41,3%	38,8%	41,3%	40,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8,2%	6,3%	4,0%	5,3%	4,4%	5,0%	8,9%	5,7%	8,4%	7,7%	5,4%	5,4%	7,8%	11,1%	12,8%	8,4%
Poco de acuerdo	7,2%	5,6%	2,2%	2,2%	1,9%	3,5%	3,3%	3,0%	10,8%	6,4%	4,1%	2,7%	3,7%	8,5%	8,1%	5,6%
Nada de acuerdo	3,1%	2,4%	1,7%	1,4%	1,2%	1,8%	2,3%	1,8%	2,4%	3,8%	2,2%	1,6%	2,6%	3,0%	5,3%	3,1%
N.S.	4,6%	1,0%	0,5%	0,6%	0,9%	0,8%	3,1%	1,2%	7,8%	3,1%	0,5%	0,9%	0,7%	3,7%	9,9%	3,5%
N.C.	1,0%	1,0%	0,1%	1,4%	1,7%	1,3%	1,1%	1,1%	0,6%	1,0%	0,7%	0,8%	1,1%	1,9%	2,3%	1,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 7: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a sus vivencias sexuales?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Es un medio para buscar placer y satisfacer el deseo	32,8%	24,1%	14,6%	16,5%	14,6%	13,8%	14,1%	16,3%	13,9%	11,9%	9,7%	8,2%	5,9%	7,3%	4,2%	7,6%
Es principalmente un medio para tener hijos/as	5,1%	4,9%	3,2%	4,4%	3,3%	8,3%	17,3%	6,7%	4,8%	3,8%	3,0%	3,9%	5,0%	10,6%	24,5%	9,3%
Es un medio para buscar comunicación, placer, ternura	57,9%	69,1%	79,3%	77,0%	79,4%	74,9%	62,4%	73,8%	73,5%	81,9%	85,5%	85,8%	87,6%	77,2%	63,1%	79,2%
N.S.	3,6%	1,4%	1,2%	1,1%	1,2%	1,4%	4,0%	1,8%	6,0%	1,6%	0,7%	0,4%	0,9%	2,3%	5,5%	2,2%
N.C.	0,5%	0,5%	1,7%	1,1%	1,5%	1,5%	2,2%	1,4%	1,8%	0,8%	1,1%	1,8%	0,7%	2,6%	2,7%	1,7%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 7: Opinión de las personas encuestadas ante las vivencias sexuales por sexo






Gráfico 8: Opinión de las personas encuestadas ante las vivencias sexuales por sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 9: Opinión de las personas encuestadas ante las vivencias sexuales por sexo y edad




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 8: En la actualidad ¿la sexualidad ocupa un lugar muy importante, bastante, poco o nada importante en su vida?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy importante	10,3%	21,0%	28,1%	24,5%	22,7%	13,6%	9,5%	20,3%	5,4%	17,8%	22,5%	20,6%	13,3%	6,8%	3,2%	13,6%
Bastante importante	55,9%	62,1%	61,0%	63,6%	64,4%	59,0%	33,6%	57,1%	36,1%	60,5%	63,7%	63,1%	55,9%	35,8%	18,2%	47,7%
Poco importante	25,1%	14,2%	8,3%	8,6%	9,6%	21,1%	27,4%	14,5%	37,3%	14,4%	10,7%	12,3%	20,2%	31,6%	25,4%	19,4%
Nada importante	6,7%	1,7%	1,7%	1,4%	1,9%	4,9%	27,4%	6,6%	18,1%	4,9%	2,3%	2,2%	8,0%	22,3%	51,0%	17,2%
N.S.	1,0%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	0,5%	0,6%	0,4%	1,8%	1,1%	0,2%	0,4%	0,5%	0,9%	0,4%	0,5%
N.C.	1,0%	0,7%	0,6%	1,5%	1,1%	0,9%	1,4%	1,1%	1,2%	1,3%	0,6%	1,4%	2,1%	2,6%	1,9%	1,6%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 10: Opinión de las personas encuestadas del lugar que ocupa la sexualidad en su vida, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 11: Opinión de las personas encuestadas del lugar que ocupa la sexualidad en su vida, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 9: En algún momento de su vida, ¿se ha **sentido discriminado/a**, no se le ha permitido hacer algo, se le ha molestado o le han hecho sentirse inferior por alguna de las siguientes causas? (*Multirrespuesta*)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Por su sexo	1,5%	0,9%	1,4%	1,2%	1,4%	0,6%	0,6%	1,1%	3,0%	6,7%	11,2%	12,5%	12,2%	8,5%	6,8%	9,6%
Por su etnia o país de origen	3,1%	4,3%	5,7%	4,9%	4,6%	1,7%	0,6%	3,8%	4,2%	5,9%	6,7%	5,1%	3,7%	1,2%	0,2%	3,6%
Por su nivel de estudios o clase social	3,1%	3,9%	4,4%	4,2%	5,7%	3,7%	3,5%	4,2%	2,4%	4,6%	4,0%	4,8%	5,7%	5,4%	3,7%	4,5%
Por su opción u orientación sexual	0,5%	1,9%	1,3%	1,2%	1,2%	0,4%	0,4%	1,0%	0,6%	0,7%	1,3%	0,5%	0,6%	0,4%	0,2%	0,6%
Por padecer alguna discapacidad	0,5%	0,2%	0,1%	0,5%	1,5%	1,3%	0,6%	0,7%	0,6%	0,2%	0,6%	0,6%	1,2%	0,4%	0,2%	0,5%
Por padecer alguna enfermedad crónica	0,0%	0,0%	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%	0,5%	0,6%	0,0%	0,5%	0,7%	0,8%	0,9%	0,6%	0,6%	0,7%
Por su aspecto físico	5,1%	5,8%	5,5%	4,5%	4,1%	1,4%	0,5%	3,7%	5,4%	7,8%	9,4%	5,5%	3,7%	0,9%	0,6%	4,5%
Por otra causa	0,5%	2,0%	2,5%	1,2%	3,1%	1,5%	2,4%	2,1%	2,4%	2,1%	2,6%	2,9%	2,1%	2,8%	2,8%	2,6%
Ninguna	86,2%	82,8%	81,3%	82,6%	81,2%	89,6%	91,3%	84,6%	82,5%	76,6%	70,6%	72,4%	75,0%	80,8%	84,6%	76,9%
N.C.	1,0%	0,5%	0,7%	1,1%	0,9%	0,6%	0,8%	0,8%	1,2%	0,8%	0,7%	0,5%	0,9%	1,4%	1,5%	1,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Las preguntas que aparecen a continuación que van desde la **P10 hasta la P22f**, forman parte del Cuadernillo Autocumplimentado 1 (CA1) que las personas encuestadas rellenaron de manera individual. Sin embargo, no todas las personas lo auto-cumplimentaron por ellas mismas, casi la mitad lo auto-cumplimentó y en un porcentaje similar fue el o la entrevistadora quien lo hizo¹¹.

La secuencia de preguntas de este cuadernillo versan sobre las prácticas, sentimientos y métodos anticonceptivos utilizados en **primeras relaciones sexuales**, las vivencias sexuales a lo largo de la vida y la satisfacción en las mismas.

Los resultados que se muestran en las tablas y gráficos recogen la información no de la totalidad de la muestra encuestada sino sólo de quienes han respondido a dichas preguntas.

Asimismo se recuerda que la persona que aplicaba el cuestionario, explicaba lo que se entendía por relación sexual en la investigación, a saber:

“ al conjunto de prácticas que realizan dos o más personas con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo”.

¹¹ Para una información mas detallada véase el epígrafe 6.2.2 Modo mixto de administración en el Informe Metodológico del CIS: http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2780_2799/2780/informe_metodologico.pdf

Pregunta 10: Entre las siguientes **prácticas** que aparecen a continuación, ¿podría decirme cuáles realizó en **su primera relación sexual?**
(Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Besos y caricias	71,8%	91,6%	91,0%	90,5%	87,2%	86,6%	81,5%	87,5%	59,6%	91,2%	94,0%	94,1%	91,1%	89,3%	81,6%	89,1%
Masturbación en presencia de otras persona/s	4,1%	3,9%	4,6%	5,7%	3,3%	2,9%	1,6%	3,8%	3,0%	1,6%	2,1%	1,8%	1,3%	0,9%	0,5%	1,4%
Masturbación mutua	28,7%	34,6%	34,3%	33,2%	28,9%	19,0%	10,1%	27,0%	10,8%	27,3%	25,5%	23,5%	17,9%	11,1%	4,8%	17,3%
Le realizaron sexo oral	12,3%	24,7%	19,9%	15,5%	11,2%	7,2%	3,3%	13,4%	4,2%	9,3%	10,9%	7,5%	4,6%	3,1%	0,8%	5,8%
Realizó sexo oral a otra persona	7,2%	20,1%	14,7%	11,5%	7,4%	4,4%	1,7%	9,7%	3,6%	7,7%	8,0%	7,3%	4,5%	1,9%	1,2%	4,9%
Le realizaron a Ud. sexo anal	1,5%	1,7%	1,5%	0,8%	0,2%	0,3%	0,5%	0,9%	0,6%	1,0%	0,7%	1,2%	1,5%	1,2%	0,4%	0,9%
Realizó sexo anal a otra persona	1,0%	3,4%	3,4%	2,7%	2,3%	0,6%	1,2%	2,3%	0,0%	0,5%	0,9%	0,7%	0,0%	0,3%	0,2%	0,4%
Le realizaron a Ud. sexo vaginal	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	22,9%	55,1%	55,0%	48,2%	48,4%	46,4%	46,2%	48,9%
Realizó sexo vaginal a otra persona	36,9%	53,9%	53,5%	48,3%	45,9%	47,2%	49,5%	49,3%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%
Sexo en grupo	0,5%	1,2%	0,6%	1,2%	0,4%	0,8%	0,2%	0,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Cibersexo	0,5%	2,0%	0,7%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,5%	1,2%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
Prácticas sadomasoquistas	0,0%	0,3%	0,5%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Otras respuestas	0,0%	0,5%	0,2%	0,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	1,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%
No ha tenido ningún tipo de relaciones sexuales	24,1%	4,4%	1,6%	2,6%	3,5%	4,5%	5,7%	4,2%	38,6%	6,5%	2,1%	2,8%	4,0%	6,3%	9,3%	6,0%
N.C.	0,0%	0,2%	0,6%	0,5%	1,5%	1,7%	3,1%	1,2%	0,0%	0,5%	0,4%	0,0%	1,3%	1,5%	5,0%	1,6%
Total absoluto	156	468	1030	975	775	603	821	4828	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 10a: ¿Cuál es el **motivo principal** por el que no ha tenido relaciones sexuales?¹²

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Ha optado por la abstinencia por razones ideológicas	0,0%	15,4%	7,1%	0,0%	0,0%	8,6%	4,3%	4,3%	3,1%	17,5%	16,7%	0,0%	3,0%	2,0%	6,3%	6,2%
No ha querido	12,8%	11,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	35,9%	17,5%	0,0%	12,5%	3,0%	2,0%	7,5%	11,9%
No ha tenido ocasión o posibilidad	40,4%	23,1%	14,3%	0,0%	3,6%	5,7%	4,3%	13,4%	12,5%	10,0%	5,6%	0,0%	3,0%	0,0%	3,8%	5,0%
No ha encontrado un/a compañero/a sexual que le gustase	17,0%	19,2%	7,1%	4,5%	3,6%	0,0%	0,0%	6,8%	18,8%	17,5%	0,0%	8,3%	9,1%	6,1%	6,3%	9,5%
Por miedo	2,1%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	3,1%	5,0%	0,0%	0,0%	3,0%	2,0%	0,0%	1,6%
Por falta de confianza	2,1%	3,8%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	1,2%
Porque tiene alguna enfermedad crónica que se lo impide	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Otras respuestas	10,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	9,4%	5,0%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	3,7%
N.C.	14,9%	23,1%	71,4%	90,9%	89,3%	85,7%	91,5%	67,3%	12,5%	27,5%	72,2%	79,2%	75,8%	87,8%	71,3%	60,7%
Total absoluto	37	20	16	25	26	27	46	197	48	30	20	26	31	39	104	298

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

¹² Los datos que aparecen en la tabla son sólo de quienes han respondido en la anterior pregunta que no mantenido ningún tipo de relación sexual

Pregunta 11: ¿Qué edad tenía Ud. aproximadamente cuando tuvo **esta primera** relación sexual?

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	15,84	16,88	17,01	17,30	17,93	19,12	17,33	16,34	18,04	18,26	18,93	20,54	22,34	19,23
Total absoluto	552	986	909	698	542	706	4393	507	920	894	708	558	932	4520

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 12: **La persona con la que mantuvo su primera relación sexual era...**

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Su pareja estable en ese momento	47,3%	45,2%	46,2%	46,9%	43,9%	45,8%	49,2%	46,3%	69,6%	78,8%	77,9%	83,4%	88,7%	92,7%	93,7%	85,9%
Pareja esporádica u ocasional	37,2%	39,5%	37,6%	37,6%	40,2%	34,0%	27,8%	36,1%	24,5%	16,8%	17,0%	13,9%	9,1%	4,8%	3,2%	10,8%
Persona a la que acababa de conocer	10,1%	11,3%	11,4%	8,1%	7,4%	5,5%	4,7%	8,2%	3,9%	1,6%	2,0%	1,2%	1,1%	0,8%	0,5%	1,2%
Persona a la que pagó	0,0%	0,5%	1,4%	2,9%	4,5%	9,2%	13,3%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras respuestas	4,1%	2,5%	2,7%	3,7%	2,9%	4,2%	2,9%	3,2%	2,0%	2,3%	2,0%	1,0%	0,5%	1,2%	1,5%	1,4%
N.C.	1,4%	1,1%	0,7%	0,7%	1,2%	1,2%	2,0%	1,1%	0,0%	0,5%	1,1%	0,4%	0,5%	0,4%	1,0%	0,7%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 12: Tipo de vinculación existente en la primera relación sexual, según sexo






Gráfico 13: Tipo de vinculación existente en la primera relación sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 14: Tipo de vinculación existente en la primera relación sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 13: La persona con la que tuvo su primera relación sexual era...

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	2,7%	3,2%	3,3%	2,3%	2,2%	1,5%	0,9%	2,3%	100,0%	99,0%	97,8%	99,2%	98,9%	99,2%	98,7%	98,7%
Mujer	95,9%	95,9%	96,2%	96,9%	96,7%	97,3%	98,6%	96,9%	0,0%	0,3%	1,4%	0,4%	1,0%	0,6%	0,8%	0,8%
Transexual	0,0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Otra respuesta	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,4%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
N.C.	1,4%	0,5%	0,1%	0,6%	0,9%	0,5%	0,3%	0,5%	0,0%	0,7%	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	0,4%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 14: ¿Recuerda si en aquella **primera relación sexual** utilizó Ud. o su pareja alguna **protección para evitar un embarazo**?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, la utilizó Ud.	56,1%	60,9%	51,5%	36,5%	26,2%	13,0%	10,0%	33,6%	3,9%	5,8%	8,7%	8,2%	8,3%	4,1%	1,4%	6,1%
Sí, la utilizó su pareja	0,7%	2,1%	1,5%	2,2%	1,8%	1,5%	0,8%	1,6%	43,1%	57,0%	45,8%	35,2%	20,6%	10,2%	4,5%	27,4%
Sí, la utilizaron ambos	3,4%	3,6%	3,3%	1,9%	2,0%	1,1%	1,4%	2,2%	2,9%	6,6%	6,0%	4,0%	3,0%	3,2%	0,8%	3,7%
No utilizaron ninguna protección	10,1%	13,0%	22,8%	35,2%	44,1%	55,6%	64,0%	38,5%	12,7%	11,5%	16,9%	27,1%	42,7%	55,0%	66,3%	37,8%
No fue necesario, por el tipo de práctica	28,4%	18,9%	20,6%	23,2%	24,2%	26,7%	22,2%	22,8%	35,3%	17,7%	21,4%	24,7%	23,3%	26,0%	24,8%	23,5%
N.S.	0,0%	0,2%	0,1%	0,5%	0,9%	0,9%	0,6%	0,5%	1,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,8%	0,8%	1,0%	0,6%
N.C.	1,4%	1,3%	0,2%	0,5%	0,8%	1,2%	1,0%	0,8%	1,0%	1,0%	1,1%	0,6%	1,4%	0,7%	1,2%	1,0%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 15: Utilización de métodos anticonceptivos/prevención de embarazos en la primera relación sexual, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 16: Utilización de métodos anticonceptivos/prevención de embarazos en la primera relación sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 14a: ¿Cuál o cuáles?¹³ (Multirrespuesta. Marcar todas las que la diga la persona entrevistada)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Píldora	2,2%	3,2%	5,6%	5,7%	7,7%	11,2%	7,4%	5,7%	5,9%	12,6%	14,4%	18,9%	24,3%	21,3%	7,7%	16,5%
Preservativo masculino	100,0%	93,8%	96,0%	91,7%	86,8%	69,8%	66,3%	90,7%	96,1%	94,5%	89,7%	81,1%	66,1%	53,5%	34,6%	81,1%
Preservativo femenino	1,1%	0,8%	0,2%	0,9%	1,7%	0,0%	2,1%	0,8%	2,0%	1,0%	1,0%	0,8%	0,0%	3,9%	1,9%	1,0%
Píldora del día siguiente	1,1%	1,3%	0,6%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	1,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
Marcha atrás o retirada (coitus interruptus)	0,0%	2,4%	2,3%	5,7%	11,5%	25,9%	32,6%	7,0%	2,0%	2,3%	3,2%	7,4%	15,9%	27,6%	51,9%	9,1%
Vasectomía	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	1,7%	0,0%	1,1%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,2%
Ligadura de trompas	0,0%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	1,6%	0,0%	0,2%
Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma, DIU, etc.)	0,0%	0,3%	0,2%	0,6%	0,9%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,8%	0,4%	0,8%	3,2%	5,5%	3,8%	1,4%
N.C.	0,0%	2,1%	0,8%	0,6%	1,3%	0,9%	2,1%	1,1%	0,0%	0,3%	0,8%	2,0%	0,4%	3,1%	1,9%	1,1%
Total absoluto	71	298	571	386	224	89	94	1733	39	303	571	429	237	103	67	1749

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)


¹³ Los datos que figuran en la tabla responden sólo a quienes han mantenido relaciones sexuales y han utilizado algún método anticonceptivo de prevención de embarazos

Pregunta 15: ¿Y utilizó Ud. o su pareja alguna protección para evitar el posible contagio de alguna ITS, VIH/SIDA o hepatitis?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, la utilizó Ud.	54,7%	59,3%	49,7%	34,2%	24,2%	10,1%	6,9%	31,4%	2,9%	3,0%	4,3%	3,3%	2,7%	1,0%	0,1%	2,4%
Sí, la utilizó su pareja	0,7%	1,3%	1,3%	0,7%	0,6%	0,3%	0,4%	0,8%	44,1%	59,1%	47,7%	33,1%	17,0%	6,7%	1,4%	26,0%
Sí, la utilizaron ambos	2,7%	3,6%	2,8%	1,6%	1,7%	0,4%	0,4%	1,7%	2,0%	4,7%	3,8%	3,3%	1,3%	0,8%	0,4%	2,3%
No utilizaron ninguna protección	14,2%	16,4%	26,1%	40,9%	48,5%	63,4%	68,8%	43,3%	13,7%	15,9%	22,8%	34,7%	53,9%	64,5%	73,6%	45,4%
No fue necesario, por el tipo de práctica	25,7%	18,2%	19,2%	21,0%	22,6%	22,7%	20,7%	20,9%	35,3%	16,3%	20,0%	24,1%	21,9%	24,3%	21,9%	21,9%
N.S.	1,4%	0,2%	0,4%	0,6%	1,5%	1,1%	0,4%	0,7%	0,0%	0,5%	0,1%	0,4%	1,1%	0,7%	0,6%	0,5%
N.C.	0,7%	1,1%	0,6%	1,0%	0,9%	2,1%	2,4%	1,3%	2,0%	0,5%	1,2%	1,2%	2,2%	1,9%	1,9%	1,6%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 17: Utilización de métodos de prevención de ITS, VIH-SIDA, hepatitis, en la primera relación sexual, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 18: Utilización de métodos de prevención de ITS, VIH-SIDA, hepatitis, en la primera relación sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 15a: ¿Cuál o cuáles?¹⁴ (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Preservativo masculino	97,7%	98,3%	97,6%	97,4%	97,6%	96,3%	95,0%	97,5%	98,0%	98,2%	97,2%	97,0%	95,8%	90,3%	73,3%	96,6%
Preservativo femenino	1,2%	1,1%	0,9%	1,3%	1,4%	3,8%	3,3%	1,3%	2,0%	2,6%	1,7%	1,5%	1,8%	3,2%	6,7%	2,0%
Cuadrantes de látex	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	1,6%	0,0%	0,3%
Otros	0,0%	0,3%	0,9%	0,3%	1,9%	0,0%	1,7%	0,7%	0,0%	0,5%	0,9%	1,2%	3,6%	1,6%	0,0%	1,2%
N.C.	2,3%	0,8%	1,7%	1,7%	1,0%	1,3%	0,0%	1,4%	2,0%	0,8%	0,6%	0,9%	0,0%	3,2%	20,0%	1,1%
Total absoluto	68	287	546	346	198	61	59	1565	38	292	527	359	155	50	19	1440

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

¹⁴ Los datos que figuran en la tabla responden sólo a quienes han mantenido relaciones sexuales y han utilizado algún método de prevención de ETS, VIH Sida y/o hepatitis

Pregunta 16: ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor los motivos que le llevaron a esa primera relación sexual? (Multirrespuesta: máximo dos respuestas)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Tenía curiosidad sobre cómo sería	29,7%	34,1%	31,6%	30,2%	27,0%	28,4%	28,8%	29,9%	23,5%	22,6%	22,5%	18,3%	12,5%	13,9%	8,8%	16,1%
Me dejé llevar por la emoción del momento	48,6%	38,6%	36,3%	35,2%	31,2%	28,6%	21,5%	32,3%	44,1%	37,1%	33,3%	31,4%	25,8%	19,8%	13,3%	26,3%
Parecía que mucha gente de mi edad lo hacía	6,8%	4,6%	4,3%	6,0%	6,4%	5,9%	8,8%	6,1%	3,9%	3,0%	3,9%	2,8%	1,8%	1,5%	0,9%	2,3%
Me sentí forzada/o a mantener esa relación sexual	0,7%	1,1%	1,2%	0,7%	0,9%	1,6%	1,3%	1,1%	2,0%	1,6%	2,0%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,6%
Estaba enamorado/a	28,4%	20,4%	25,6%	26,4%	29,2%	32,6%	36,0%	28,5%	48,0%	53,3%	55,7%	58,9%	64,9%	71,9%	71,4%	62,9%
Quería complacer a mi pareja	8,1%	7,1%	4,8%	4,5%	6,5%	5,4%	5,0%	5,4%	4,9%	6,1%	6,8%	6,8%	10,9%	13,5%	13,3%	9,6%
Era una manera lógica de continuar con la relación	4,7%	5,5%	8,2%	8,5%	8,3%	7,9%	6,8%	7,7%	0,0%	7,5%	9,1%	11,9%	12,7%	12,7%	13,9%	11,4%
Había estado bebiendo o tomando drogas	0,7%	1,8%	1,9%	0,6%	0,8%	0,5%	0,3%	1,0%	2,0%	1,4%	1,0%	0,4%	0,8%	0,1%	0,0%	0,6%
Quería perder la virginidad	6,1%	10,9%	7,4%	5,2%	5,2%	5,1%	6,3%	6,4%	1,0%	3,8%	1,7%	1,9%	0,9%	0,7%	1,2%	1,6%
Por deseo sexual	19,6%	31,3%	32,2%	33,1%	31,8%	31,5%	25,6%	30,7%	12,7%	17,5%	16,3%	15,5%	11,8%	8,7%	3,3%	11,7%
Otras respuestas	0,7%	0,5%	0,6%	1,0%	0,8%	1,7%	2,8%	1,2%	0,0%	0,3%	0,6%	1,0%	2,7%	4,4%	9,7%	3,4%
Ninguna de las anteriores	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%
N.C.	2,7%	2,0%	1,1%	1,1%	2,4%	1,6%	4,1%	2,0%	1,0%	0,7%	1,1%	1,0%	2,3%	1,9%	3,3%	1,8%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 17: ¿Y cuál de entre los dos **sentimientos** que le voy a leer, **definiría mejor su estado de ánimo después de su primera relación sexual?**

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Satisfacción	85,8%	86,4%	85,5%	83,8%	84,9%	85,3%	86,4%	85,3%	64,7%	58,0%	57,3%	62,8%	64,0%	64,8%	62,4%	61,6%
Insatisfacción	2,7%	6,3%	6,0%	5,2%	5,6%	5,2%	4,0%	5,3%	7,8%	21,5%	22,0%	18,4%	14,9%	16,2%	12,4%	17,1%
Ninguno (NO LEER)	10,1%	6,1%	7,6%	9,4%	7,4%	7,4%	5,8%	7,5%	23,5%	18,9%	19,0%	16,6%	17,9%	15,7%	16,6%	17,5%
N.C.	1,4%	1,3%	0,8%	1,6%	2,0%	2,1%	3,8%	1,9%	3,9%	1,6%	1,7%	2,3%	3,2%	3,3%	8,6%	3,8%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Dolor	4,7%	2,5%	3,6%	3,3%	1,9%	2,8%	2,6%	2,9%	31,4%	39,3%	36,5%	32,6%	27,3%	32,0%	33,6%	33,3%
Placer	83,1%	85,4%	86,0%	83,1%	83,6%	84,2%	82,5%	84,1%	41,2%	37,8%	39,7%	45,5%	48,4%	43,1%	40,9%	42,7%
Ninguno (NO LEER)	10,1%	10,5%	8,8%	12,0%	10,5%	9,7%	10,2%	10,3%	22,5%	21,0%	21,3%	19,2%	20,3%	19,9%	16,2%	19,5%
N.C.	2,0%	1,6%	1,5%	1,7%	4,0%	3,4%	4,7%	2,7%	4,9%	1,9%	2,5%	2,7%	3,9%	5,0%	9,3%	4,5%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Bienestar	81,1%	83,6%	80,3%	82,1%	78,1%	79,2%	75,5%	79,7%	60,8%	63,3%	60,0%	60,9%	59,3%	64,4%	65,5%	62,1%
Culpa	4,1%	4,8%	5,4%	5,2%	5,1%	5,6%	5,4%	5,2%	11,8%	8,6%	16,0%	15,6%	14,5%	10,5%	8,6%	12,6%
Ninguno (NO LEER)	13,5%	9,1%	12,8%	10,8%	12,3%	11,5%	13,2%	11,9%	20,6%	26,2%	21,5%	20,8%	22,4%	20,4%	17,0%	20,8%
N.C.	1,4%	2,5%	1,5%	1,9%	4,5%	3,6%	5,9%	3,2%	6,9%	1,9%	2,4%	2,7%	3,8%	4,8%	8,9%	4,4%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Miedo	13,5%	18,9%	18,1%	15,4%	15,0%	16,6%	11,0%	15,6%	32,4%	29,2%	33,3%	34,2%	30,0%	29,0%	26,4%	30,5%
Tranquilidad	66,9%	62,7%	60,3%	65,2%	63,8%	64,2%	65,7%	63,6%	40,2%	46,0%	42,0%	40,9%	43,7%	50,1%	51,4%	45,4%
Ninguno (NO LEER)	18,2%	15,9%	20,1%	17,7%	16,8%	15,3%	16,1%	17,3%	22,5%	22,6%	22,1%	21,5%	22,1%	16,2%	13,3%	19,4%
N.C.	1,4%	2,5%	1,5%	1,8%	4,5%	3,9%	7,2%	3,4%	4,9%	2,3%	2,6%	3,4%	4,2%	4,7%	9,0%	4,7%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Alegría	83,1%	84,6%	82,8%	82,5%	79,7%	80,2%	79,3%	81,5%	71,6%	66,6%	62,1%	63,2%	61,5%	69,2%	67,3%	64,8%
Tristeza	0,0%	2,0%	2,6%	1,8%	2,6%	2,4%	1,8%	2,1%	4,9%	7,5%	10,4%	10,8%	7,2%	8,4%	5,3%	8,3%
Ninguno (NO LEER)	15,5%	11,1%	12,6%	13,4%	13,0%	13,4%	12,5%	12,9%	18,6%	23,6%	24,5%	22,9%	26,2%	17,2%	18,1%	22,0%
N.C.	1,4%	2,3%	2,0%	2,3%	4,7%	4,0%	6,4%	3,5%	4,9%	2,3%	3,0%	3,1%	5,1%	5,2%	9,3%	4,9%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Desconfianza	8,8%	8,6%	9,2%	8,7%	9,7%	8,3%	9,0%	9,0%	10,8%	12,1%	17,5%	14,6%	13,3%	13,3%	8,6%	13,2%
Confianza	70,9%	71,6%	68,7%	69,3%	68,9%	68,4%	65,6%	68,6%	58,8%	66,8%	57,2%	59,7%	59,7%	67,7%	69,4%	62,9%
Ninguno (NO LEER)	18,2%	17,5%	20,6%	19,6%	16,5%	18,9%	18,2%	18,7%	24,5%	19,4%	22,2%	22,6%	22,0%	14,0%	13,5%	19,1%
N.C.	2,0%	2,3%	1,5%	2,4%	4,9%	4,4%	7,3%	3,7%	5,9%	1,7%	3,1%	3,0%	5,0%	5,0%	8,5%	4,7%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 18: Pensando ahora en las relaciones sexuales a lo largo de su vida, han sido...

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sólo con mujeres	95,9%	94,3%	94,1%	93,2%	93,7%	96,4%	96,8%	94,7%	0,0%	0,2%	1,0%	0,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Más a menudo con mujeres	0,7%	0,5%	1,2%	2,7%	1,9%	1,3%	0,6%	1,5%	0,0%	0,3%	0,4%	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%
Igual con hombre que con mujeres	0,0%	0,0%	0,8%	0,6%	0,4%	0,1%	0,0%	0,4%	0,0%	0,9%	0,8%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%
Más a menudo con hombres	0,0%	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	0,0%	0,1%	0,7%	1,0%	2,8%	3,6%	1,9%	2,9%	2,6%	1,0%	2,4%
Sólo con hombres	2,0%	1,8%	1,4%	1,2%	1,2%	0,8%	0,6%	1,2%	98,0%	95,3%	93,3%	95,6%	93,8%	95,5%	96,3%	95,0%
N.C.	1,4%	2,0%	1,4%	1,3%	1,9%	1,3%	1,8%	1,6%	1,0%	0,5%	1,0%	1,6%	2,8%	1,7%	2,2%	1,7%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 19: ¿Y en qué medida le producen satisfacción en su vida sexual (o le producían cuando tenía relaciones) cada una de las siguientes prácticas?

P19.1. Ver espectáculos, películas, leer revistas, libro de contenido erótico o pornográfico

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	10,1%	11,3%	11,3%	11,1%	10,0%	7,4%	4,2%	9,3%	1,0%	2,4%	4,2%	5,0%	3,4%	1,2%	0,6%	2,9%
Bastante satisfacción	31,8%	34,6%	36,7%	38,3%	31,5%	29,0%	18,6%	31,9%	8,8%	13,3%	19,7%	17,2%	14,0%	9,9%	3,0%	12,7%
Poca satisfacción	34,5%	30,7%	28,1%	28,2%	29,2%	21,7%	13,4%	25,5%	15,7%	23,4%	26,2%	25,4%	18,6%	9,6%	5,0%	17,8%
Ninguna satisfacción	4,7%	9,5%	6,7%	6,7%	8,4%	8,7%	10,2%	8,0%	15,7%	17,5%	14,4%	14,6%	16,1%	17,5%	14,2%	15,4%
No procede (no lo practica)	17,6%	10,7%	14,2%	12,7%	14,7%	26,3%	46,0%	20,5%	56,9%	40,2%	30,7%	32,4%	41,0%	55,2%	70,1%	45,5%
N.S.	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,3%	0,1%	1,3%	0,5%
N.C.	1,4%	3,2%	2,9%	2,9%	6,3%	6,8%	7,3%	4,7%	2,0%	3,1%	4,5%	5,1%	6,6%	6,5%	5,8%	5,3%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.2. Desnudar a su pareja

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	34,5%	46,8%	48,4%	42,9%	35,7%	30,6%	19,7%	37,7%	14,7%	26,2%	27,6%	23,1%	13,7%	8,9%	3,3%	16,7%
Bastante satisfacción	36,5%	40,9%	43,6%	45,5%	49,6%	44,5%	38,9%	43,8%	38,2%	52,4%	50,4%	48,9%	44,5%	29,6%	21,9%	40,4%
Poca satisfacción	8,8%	5,7%	3,3%	5,3%	5,4%	7,8%	7,4%	5,7%	18,6%	11,7%	11,4%	14,0%	14,7%	15,7%	13,6%	13,6%
Ninguna satisfacción	2,7%	1,4%	1,2%	1,5%	1,5%	2,4%	5,8%	2,3%	1,0%	1,7%	2,4%	2,7%	5,5%	10,5%	10,4%	5,6%
No procede (no lo practica)	14,2%	2,5%	1,3%	2,5%	2,8%	8,6%	20,4%	6,3%	25,5%	4,5%	3,5%	6,7%	13,3%	26,4%	39,5%	16,7%
N.S.	0,7%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,8%	0,8%	2,4%	0,8%
N.C.	2,7%	2,7%	2,2%	2,2%	4,7%	6,2%	6,8%	3,9%	2,0%	3,3%	4,5%	4,7%	7,5%	8,1%	8,8%	6,2%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.3. Que su pareja le desnude

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	33,8%	47,3%	47,0%	40,7%	32,0%	27,3%	16,9%	35,5%	19,6%	39,2%	39,4%	33,5%	22,0%	14,0%	4,9%	24,6%
Bastante satisfacción	35,8%	37,9%	40,9%	41,1%	48,1%	40,5%	35,7%	40,8%	40,2%	45,5%	45,6%	47,5%	45,2%	34,4%	28,6%	40,7%
Poca satisfacción	12,2%	7,1%	5,9%	9,6%	7,3%	10,3%	9,3%	8,3%	13,7%	8,4%	7,2%	8,5%	10,5%	12,7%	10,7%	9,6%
Ninguna satisfacción	0,7%	2,0%	1,9%	2,3%	2,8%	3,2%	5,5%	2,9%	2,0%	0,9%	1,1%	2,2%	4,6%	9,5%	9,8%	4,8%
No procede (no lo practica)	14,2%	2,7%	1,8%	3,6%	3,7%	11,0%	23,7%	7,7%	22,5%	2,8%	2,8%	4,2%	10,7%	22,1%	35,5%	14,1%
N.S.	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	1,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,7%	2,2%	0,7%
N.C.	2,7%	3,0%	2,6%	2,7%	5,9%	7,6%	7,7%	4,7%	2,0%	3,3%	3,9%	4,1%	6,4%	6,6%	8,4%	5,6%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.4. Acariciar a su pareja los genitales con manos, boca, lengua

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	34,5%	52,3%	53,9%	50,9%	43,4%	38,3%	23,4%	43,9%	11,8%	29,0%	35,5%	32,3%	21,7%	12,2%	5,5%	22,4%
Bastante satisfacción	32,4%	31,4%	35,8%	38,7%	41,2%	41,2%	38,4%	37,9%	29,4%	45,3%	42,2%	45,5%	42,7%	37,8%	26,0%	39,0%
Poca satisfacción	10,8%	8,0%	4,8%	3,1%	3,8%	4,4%	5,0%	4,8%	18,6%	12,4%	10,9%	8,6%	12,5%	13,3%	11,1%	11,3%
Ninguna satisfacción	1,4%	1,6%	0,9%	1,5%	1,9%	1,5%	3,2%	1,7%	3,9%	4,0%	2,2%	3,3%	3,8%	7,0%	9,9%	5,1%
No procede (no lo practica)	17,6%	3,6%	2,4%	2,5%	3,6%	6,8%	19,1%	6,5%	32,4%	6,1%	4,3%	5,1%	10,0%	18,4%	32,2%	13,8%
N.S.	0,7%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,6%	1,7%	2,4%	0,9%
N.C.	2,7%	3,0%	2,1%	3,1%	5,8%	7,6%	10,4%	5,1%	3,9%	3,1%	4,8%	5,3%	8,6%	9,5%	12,9%	7,7%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.5. Que su pareja le acaricie los genitales con manos, boca, lengua

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	48,6%	60,4%	60,6%	57,1%	47,2%	40,9%	25,6%	49,1%	17,6%	42,5%	44,7%	41,1%	30,1%	17,5%	8,5%	29,9%
Bastante satisfacción	27,0%	28,0%	30,7%	34,3%	38,1%	37,7%	37,5%	34,3%	30,4%	39,0%	38,8%	42,9%	43,2%	39,8%	28,3%	38,0%
Poca satisfacción	4,1%	4,5%	3,1%	2,3%	3,7%	4,3%	3,7%	3,4%	9,8%	7,0%	7,1%	4,8%	7,0%	10,0%	9,5%	7,6%
Ninguna satisfacción	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,5%	1,6%	2,7%	1,6%	4,9%	3,3%	1,3%	2,2%	2,7%	5,1%	9,0%	4,1%
No procede (no lo practica)	15,5%	3,0%	2,0%	2,2%	3,5%	7,2%	18,8%	6,2%	32,4%	5,2%	3,6%	3,9%	8,8%	17,2%	30,4%	12,6%
N.S.	0,7%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,1%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	1,5%	2,4%	0,8%
N.C.	2,7%	2,9%	2,5%	2,8%	5,5%	8,2%	11,0%	5,2%	4,9%	3,0%	4,4%	5,1%	7,8%	8,9%	11,8%	7,1%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.6. Acariciar el cuerpo de su pareja con manos, boca, lengua

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	42,6%	59,5%	58,5%	54,8%	46,2%	41,6%	29,7%	48,5%	25,5%	42,1%	44,4%	40,3%	29,2%	18,7%	10,8%	30,2%
Bastante satisfacción	38,5%	33,4%	37,1%	38,7%	42,2%	44,2%	46,1%	40,3%	43,1%	45,3%	45,2%	45,3%	49,9%	49,1%	42,2%	45,8%
Poca satisfacción	2,0%	3,6%	1,6%	2,4%	2,7%	3,8%	3,6%	2,8%	11,8%	5,8%	3,9%	6,3%	6,4%	9,9%	9,4%	7,0%
Ninguna satisfacción	0,7%	1,1%	0,6%	0,2%	0,5%	0,5%	1,0%	0,6%	2,0%	1,4%	0,8%	2,2%	1,7%	3,7%	4,9%	2,5%
No procede (no lo practica)	12,2%	0,9%	0,7%	1,0%	2,2%	3,2%	10,8%	3,3%	14,7%	3,0%	1,2%	1,5%	4,7%	9,5%	20,5%	7,4%
N.S.	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	1,4%	2,1%	0,7%
N.C.	3,4%	1,4%	1,4%	2,9%	5,8%	6,7%	8,1%	4,2%	2,9%	2,4%	4,3%	4,5%	7,9%	7,7%	10,2%	6,4%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.7. Que su pareja le acaricie el cuerpo con manos, boca, lengua

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	46,6%	61,8%	61,6%	56,0%	48,5%	43,2%	29,1%	50,2%	28,4%	52,4%	52,3%	46,9%	34,6%	22,6%	11,8%	35,6%
Bastante satisfacción	34,5%	31,6%	32,8%	37,2%	40,4%	42,1%	46,9%	38,4%	43,1%	38,3%	38,9%	42,2%	48,2%	49,7%	47,0%	44,1%
Poca satisfacción	2,7%	2,3%	2,5%	2,4%	2,2%	3,4%	3,1%	2,6%	8,8%	3,1%	2,6%	3,5%	4,3%	8,0%	7,1%	4,8%
Ninguna satisfacción	0,7%	0,5%	0,5%	0,2%	0,5%	0,8%	1,2%	0,6%	2,0%	0,9%	0,8%	1,2%	1,3%	3,6%	4,2%	2,1%
No procede (no lo practica)	10,8%	1,4%	0,8%	1,3%	2,0%	2,9%	10,2%	3,3%	14,7%	2,6%	1,2%	1,8%	4,2%	7,6%	17,9%	6,5%
N.S.	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	1,0%	2,2%	0,7%
N.C.	4,1%	2,3%	1,9%	2,8%	5,9%	7,6%	9,0%	4,7%	2,9%	2,6%	4,1%	4,4%	7,2%	7,7%	9,8%	6,2%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P19.8. Besarse apasionadamente

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	58,8%	61,8%	58,8%	54,7%	49,9%	48,1%	38,9%	52,1%	54,9%	67,1%	63,4%	57,8%	48,7%	38,9%	31,4%	50,3%
Bastante satisfacción	32,4%	30,9%	36,4%	38,0%	40,5%	42,4%	45,8%	39,1%	33,3%	28,3%	30,5%	36,0%	40,9%	44,2%	42,2%	37,3%
Poca satisfacción	3,4%	3,9%	2,0%	3,3%	2,8%	1,9%	2,4%	2,7%	4,9%	1,6%	1,3%	2,1%	1,9%	4,1%	5,0%	2,8%
Ninguna satisfacción	0,0%	0,7%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	1,0%	0,5%	0,0%	0,2%	0,6%	0,4%	1,0%	2,1%	2,8%	1,2%
No procede (no lo practica)	2,7%	0,5%	0,4%	1,1%	1,3%	1,7%	5,2%	1,7%	5,9%	0,2%	0,8%	1,1%	2,7%	5,0%	9,9%	3,7%
N.S.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	1,3%	0,4%
N.C.	2,7%	2,1%	2,1%	2,7%	4,9%	5,5%	6,3%	3,8%	1,0%	2,6%	3,2%	2,7%	4,7%	5,5%	7,3%	4,4%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 20: En conjunto, ¿en qué medida está satisfecho/a con la vida sexual que ha tenido?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy satisfecho/a	27,7%	40,9%	41,6%	35,1%	31,7%	29,5%	28,4%	34,5%	23,5%	43,2%	41,5%	35,3%	26,8%	22,4%	20,6%	31,0%
Bastante satisfecho/a	54,7%	47,0%	48,6%	55,3%	57,3%	58,2%	56,3%	53,9%	52,0%	47,6%	49,5%	53,4%	57,2%	54,9%	51,1%	52,4%
Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a	11,5%	9,1%	8,5%	7,1%	7,4%	8,6%	10,2%	8,5%	18,6%	6,8%	5,6%	6,9%	10,3%	14,3%	17,2%	10,5%
Bastante insatisfecho/a	1,4%	1,3%	0,9%	1,1%	2,0%	1,6%	1,8%	1,4%	2,9%	0,9%	1,6%	1,9%	2,8%	3,9%	4,8%	2,8%
Muy insatisfecho/a	2,0%	1,1%	0,4%	0,8%	1,0%	1,2%	1,0%	0,9%	0,0%	0,3%	1,0%	1,6%	2,0%	3,4%	3,3%	2,0%
N.C.	2,7%	0,7%	0,0%	0,6%	0,5%	0,9%	2,2%	0,8%	2,9%	1,2%	0,8%	0,8%	0,9%	1,1%	3,0%	1,4%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 19: Satisfacción con la vida sexual tenida, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 20: Satisfacción con la vida sexual tenida, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 21: ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Ud. **más identificado/a**?¹⁵

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sólo me atraen personas de mi propio sexo	1,4%	2,3%	2,4%	1,6%	2,0%	1,1%	0,4%	1,6%	0,0%	0,3%	0,8%	0,5%	0,3%	0,4%	0,9%	0,6%
Habitualmente me atraen personas de mi propio sexo	0,7%	2,0%	1,5%	2,1%	1,3%	0,3%	0,3%	1,2%	2,0%	1,9%	3,2%	1,2%	1,1%	0,3%	0,0%	1,3%
Me atraen indistintamente personas de uno u otro sexo	1,4%	0,4%	0,9%	0,6%	1,3%	0,1%	0,5%	0,7%	0,0%	0,9%	1,2%	0,8%	0,8%	1,2%	1,2%	1,0%
Habitualmente me atraen personas del otro sexo	0,7%	1,3%	2,4%	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	1,3%	1,0%	4,4%	3,7%	2,3%	1,9%	1,1%	0,3%	2,1%
Sólo me atraen personas del otro sexo	93,9%	93,4%	92,6%	93,9%	93,5%	96,6%	97,3%	94,4%	97,1%	92,1%	90,4%	94,3%	94,7%	95,2%	96,1%	93,9%
N.C.	2,0%	0,7%	0,2%	0,6%	1,2%	1,1%	0,8%	0,7%	0,0%	0,3%	0,6%	0,8%	1,3%	1,8%	1,5%	1,1%
Total absoluto	118	448	1015	949	748	576	774	4628	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

¹⁵ Datos sólo de quienes han contestado que sí mantiene relaciones sexuales

Pregunta 22: ¿Alguna vez a lo largo de su vida...?

P22.01. Ha pagado por mantener relaciones sexuales

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, una vez	5,4%	7,9%	10,8%	11,0%	10,2%	10,9%	10,1%	10,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
Sí, más de una vez	0,7%	10,2%	18,3%	22,2%	23,5%	27,7%	30,3%	21,9%	0,0%	0,5%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%
No, nunca	92,6%	80,7%	70,2%	65,4%	64,5%	59,7%	56,5%	66,3%	100,0%	98,6%	98,3%	99,0%	99,0%	98,3%	99,0%	98,8%
N.C.	1,4%	1,3%	0,7%	1,3%	1,8%	1,7%	3,1%	1,6%	0,0%	0,7%	1,2%	0,7%	0,9%	1,5%	0,8%	0,9%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22a. La persona a la que pagó por mantener relaciones sexuales era:

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	11,1%	1,0%	1,2%	1,8%	0,8%	1,0%	0,6%	1,2%	0,0%	25,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	44,0%
Mujer	88,9%	89,1%	90,3%	89,5%	92,0%	95,1%	94,9%	92,0%	0,0%	25,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	50,0%	22,4%
Transexual	0,0%	5,9%	2,8%	2,9%	2,7%	1,0%	1,9%	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%
Otra respuesta	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%
N.C.	0,0%	4,0%	5,6%	5,8%	4,2%	2,8%	2,5%	4,2%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	50,0%	20,4%
Total absoluto	7	80	295	316	252	223	313	1486	0	4	4	2	1	1	2	14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22.02. Le han pagado por mantener relaciones sexuales

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, una vez	0,7%	2,0%	2,7%	1,3%	1,2%	0,7%	0,4%	1,4%	0,0%	0,3%	0,7%	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%
Sí, más de una vez	0,7%	1,1%	2,5%	1,9%	1,9%	1,2%	1,2%	1,7%	0,0%	0,7%	0,2%	0,4%	0,5%	0,1%	0,3%	0,3%
No, nunca	96,6%	94,8%	93,4%	94,6%	94,2%	95,8%	96,2%	94,8%	98,0%	97,9%	97,1%	97,2%	97,6%	97,5%	98,8%	97,7%
N.C.	2,0%	2,1%	1,4%	2,2%	2,7%	2,3%	2,3%	2,1%	2,0%	1,0%	1,9%	1,8%	1,8%	2,2%	0,9%	1,6%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22b. La persona que le pagó por mantener relaciones sexuales era:

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	50,0%	11,8%	18,2%	3,7%	0,0%	0,0%	8,3%	9,8%	0,0%	83,3%	50,0%	75,0%	80,0%	50,0%	50,0%	66,4%
Mujer	0,0%	70,6%	52,3%	63,0%	70,8%	78,6%	41,7%	59,8%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%
Transexual	50,0%	11,8%	13,6%	7,4%	16,7%	7,1%	8,3%	12,1%	0,0%	0,0%	12,5%	12,5%	20,0%	0,0%	0,0%	10,1%
N.C.	0,0%	5,9%	15,9%	25,9%	12,5%	14,3%	41,7%	18,4%	0,0%	16,7%	25,0%	12,5%	0,0%	50,0%	50,0%	19,9%
Total absoluto	2	13	52	31	23	11	11	143	0	5	9	8	4	2	2	30

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22.03. Ha sufrido abusos sexuales y/o violaciones

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, una vez	0,7%	0,7%	0,7%	1,8%	1,3%	1,6%	0,4%	1,1%	0,0%	3,1%	3,5%	4,1%	3,7%	2,2%	1,0%	2,9%
Sí, más de una vez	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%	0,5%	1,2%	0,6%	0,6%	0,0%	1,7%	2,0%	3,5%	2,7%	2,3%	1,7%	2,3%
No, nunca	97,3%	97,1%	96,9%	95,9%	95,4%	95,0%	96,8%	96,2%	98,0%	93,9%	92,1%	90,3%	91,6%	92,8%	96,0%	92,9%
N.C.	2,0%	2,1%	1,8%	1,7%	2,8%	2,1%	2,2%	2,1%	2,0%	1,2%	2,4%	2,1%	2,0%	2,6%	1,3%	1,9%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22c: La persona que abusó sexualmente y/o violó era

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	0,0%	50,0%	45,5%	60,0%	78,6%	81,0%	62,5%	65,4%	0,0%	82,1%	87,0%	88,9%	90,0%	93,9%	90,5%	88,8%
Mujer	0,0%	25,0%	45,5%	35,0%	7,1%	19,0%	25,0%	26,8%	0,0%	3,6%	0,0%	1,6%	4,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Transexual	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	7,1%	4,3%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
Otra respuesta	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,9%
N.C.	0,0%	25,0%	9,1%	5,0%	7,1%	0,0%	12,5%	6,6%	0,0%	7,1%	6,5%	7,9%	4,0%	6,1%	9,5%	6,8%
Total absoluto	0	4	13	23	13	16	8	77	0	21	52	69	47	27	27	243

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22d: ¿Qué relación tenía con esta persona?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Pareja estable	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	25,0%	4,6%	0,0%	17,9%	17,4%	14,2%	28,0%	24,2%	28,5%	20,6%
Pareja ocasional	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	4,3%	1,6%	0,0%	6,1%	0,0%	2,4%
Ex pareja	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	1,6%	0,0%	3,0%	4,8%	1,8%
Familiar	0,0%	20,0%	9,1%	15,0%	28,6%	9,5%	12,5%	15,2%	0,0%	21,4%	23,9%	30,2%	22,0%	21,2%	28,6%	25,3%
Conocido/a	0,0%	0,0%	54,5%	45,0%	35,7%	71,4%	25,0%	46,2%	0,0%	39,3%	26,1%	27,0%	24,0%	24,2%	23,8%	26,6%
Desconocido/a	0,0%	40,0%	18,2%	25,0%	28,6%	14,3%	25,0%	23,0%	0,0%	10,7%	15,2%	15,9%	26,0%	15,2%	4,8%	15,9%
N,C,	0,0%	20,0%	18,2%	15,0%	7,1%	0,0%	12,5%	11,0%	0,0%	7,1%	10,9%	9,5%	0,0%	6,1%	9,5%	7,4%
Total absoluto	0	4	13	23	13	16	8	77	0	21	52	69	47	27	27	243

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P22.04. Ha mantenido relaciones sexuales contra su voluntad

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, una vez	2,7%	3,0%	3,1%	2,7%	2,2%	0,8%	0,6%	2,1%	1,0%	3,1%	3,0%	3,1%	2,7%	1,8%	1,2%	2,4%
Sí, más de una vez	0,0%	1,3%	1,8%	1,5%	1,5%	1,6%	1,0%	1,4%	0,0%	2,1%	3,0%	4,6%	6,1%	8,4%	6,0%	5,0%
No, nunca	95,3%	93,9%	93,2%	94,2%	94,0%	95,4%	96,2%	94,4%	96,1%	93,2%	91,0%	89,8%	89,7%	87,6%	91,1%	90,5%
N.C.	2,0%	1,8%	2,0%	1,7%	2,3%	2,1%	2,2%	2,0%	2,9%	1,6%	3,0%	2,4%	1,5%	2,2%	1,7%	2,1%
Total absoluto	118	448	1015	950	748	576	774	4629	78	437	943	905	743	593	1013	4712

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P22e: La persona con la que mantuvo relaciones sexuales contra su voluntad era

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	50,0%	25,0%	9,8%	8,8%	13,8%	16,7%	0,0%	12,6%	100,0%	96,7%	86,0%	90,6%	91,3%	93,2%	94,6%	91,7%
Mujer	25,0%	45,8%	61,0%	58,8%	55,2%	66,7%	46,2%	56,4%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Transexual	0,0%	0,0%	2,4%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N,C,	25,0%	29,2%	26,8%	29,4%	31,0%	16,7%	53,8%	29,6%	0,0%	3,3%	12,0%	9,4%	8,7%	6,8%	5,4%	8,0%
Total absoluto	4	19	49	39	28	14	13	166	1	23	56	70	65	60	73	348

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P22f: ¿Qué relación tenía con la persona con la que mantuvo relaciones sexuales contra su voluntad?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Pareja estable	25,0%	37,5%	24,4%	44,1%	20,7%	27,8%	38,5%	31,4%	100,0%	36,7%	50,0%	48,4%	62,3%	85,1%	82,1%	64,0%
Pareja ocasional	25,0%	16,7%	34,1%	17,6%	13,8%	5,6%	7,7%	20,1%	0,0%	13,3%	8,0%	7,8%	2,9%	4,1%	1,8%	5,4%
Ex pareja	0,0%	12,5%	9,8%	0,0%	13,8%	5,6%	0,0%	7,1%	0,0%	10,0%	12,0%	1,6%	7,2%	1,4%	3,6%	5,2%
Familiar	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	3,4%	5,6%	0,0%	2,5%	0,0%	3,3%	6,0%	17,2%	5,8%	1,4%	3,6%	6,7%
Conocido/a	25,0%	8,3%	14,6%	14,7%	24,1%	33,3%	0,0%	16,2%	0,0%	30,0%	10,0%	10,9%	13,0%	2,7%	3,6%	9,4%
Desconocido/a	0,0%	4,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	1,4%	0,0%	0,0%	0,9%
N,C,	25,0%	8,3%	17,1%	23,5%	24,1%	22,2%	53,8%	22,2%	0,0%	6,7%	14,0%	10,9%	7,2%	5,4%	5,4%	8,3%
Total absoluto	4	19	49	39	28	14	13	166	1	23	56	70	65	60	73	348

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

A continuación, aparecen las tablas y gráficos de las preguntas 23, 24, 25 y 26 cuyos resultados responden a toda la población encuestada

Pregunta 23: A continuación, ¿podría expresar si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

P23.1. Me considero una persona bastante atractiva

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	7,2%	12,3%	10,8%	5,7%	5,9%	5,2%	7,1%	7,7%	12,7%	13,6%	13,1%	8,6%	7,6%	6,2%	6,3%	9,1%
Bastante de acuerdo	51,8%	53,2%	51,3%	47,5%	40,0%	37,3%	31,6%	43,8%	45,8%	56,0%	53,9%	51,1%	47,9%	43,8%	37,1%	47,4%
Poco de acuerdo	30,8%	27,3%	30,8%	36,0%	38,6%	38,9%	33,7%	34,3%	29,5%	23,4%	26,7%	31,5%	32,7%	35,4%	30,8%	30,3%
Nada de acuerdo	5,1%	3,8%	3,1%	5,4%	8,6%	13,4%	19,3%	8,6%	6,0%	2,9%	3,3%	4,7%	6,8%	8,6%	17,9%	8,1%
N.S.	4,6%	2,6%	3,4%	4,0%	4,4%	4,0%	5,1%	4,0%	5,4%	3,1%	1,4%	2,6%	3,5%	4,5%	6,3%	3,7%
N.C.	0,5%	0,9%	0,7%	1,4%	2,3%	1,2%	3,1%	1,6%	0,6%	1,0%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,6%	1,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P23.2. El sexo “de verdad” incluye la penetración y el orgasmo

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	21,0%	24,2%	18,8%	17,3%	21,0%	23,2%	29,0%	21,7%	16,9%	16,0%	13,5%	13,7%	15,6%	15,3%	15,1%	14,8%
Bastante de acuerdo	40,0%	34,3%	35,6%	33,5%	36,3%	43,3%	42,8%	37,5%	30,1%	30,7%	28,6%	26,1%	28,7%	34,0%	33,0%	30,0%
Poco de acuerdo	17,4%	23,0%	23,8%	26,0%	22,8%	17,2%	10,4%	20,7%	25,3%	27,3%	28,9%	29,5%	27,1%	22,0%	14,2%	24,4%
Nada de acuerdo	12,8%	15,7%	20,7%	21,4%	17,5%	12,7%	8,7%	16,6%	15,7%	23,0%	26,3%	27,8%	24,4%	18,8%	13,0%	21,8%
N.S.	7,7%	2,0%	0,2%	0,6%	1,4%	1,7%	5,3%	1,9%	10,8%	1,3%	1,4%	1,2%	2,3%	6,2%	18,0%	6,0%
N.C.	1,0%	0,7%	0,8%	1,2%	1,0%	2,0%	3,9%	1,6%	1,2%	1,6%	1,3%	1,6%	2,0%	3,6%	6,8%	3,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P23.3. Mis creencias religiosas influyen en la manera en la que vivo mi sexualidad

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	3,6%	4,6%	3,9%	4,6%	3,8%	4,4%	7,9%	4,8%	3,0%	4,1%	4,9%	4,8%	5,7%	8,8%	18,8%	8,5%
Bastante de acuerdo	6,2%	5,3%	7,9%	7,5%	9,0%	11,9%	19,8%	10,2%	6,6%	6,7%	8,4%	10,1%	13,9%	18,3%	29,6%	15,3%
Poco de acuerdo	10,8%	9,7%	11,3%	11,5%	14,0%	13,3%	16,4%	12,7%	15,1%	12,4%	13,5%	15,0%	12,6%	16,5%	13,2%	13,9%
Nada de acuerdo	75,9%	78,2%	76,0%	74,6%	71,1%	68,0%	51,3%	69,9%	70,5%	75,5%	71,7%	69,1%	65,6%	53,5%	32,7%	59,6%
N.S.	2,1%	1,7%	0,1%	0,6%	0,9%	0,9%	2,7%	1,1%	2,4%	0,8%	0,7%	0,4%	0,9%	2,1%	3,9%	1,6%
N.C.	1,5%	0,5%	0,8%	1,2%	1,2%	1,5%	1,9%	1,2%	2,4%	0,5%	0,8%	0,6%	1,3%	0,9%	1,9%	1,1%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P23.4. Sólo puedo tener relaciones sexuales con alguien si estoy enamorado/a

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	10,8%	7,5%	8,8%	10,4%	15,4%	17,4%	23,9%	13,8%	35,5%	28,3%	29,5%	34,0%	45,0%	50,5%	59,0%	42,0%
Bastante de acuerdo	16,4%	12,3%	17,3%	22,6%	21,9%	27,8%	30,8%	22,2%	22,9%	29,1%	29,7%	30,7%	31,6%	32,9%	32,0%	30,9%
Poco de acuerdo	22,1%	22,7%	22,5%	21,9%	22,0%	20,6%	18,4%	21,4%	19,3%	16,2%	15,9%	12,5%	8,2%	7,1%	2,1%	10,0%
Nada de acuerdo	47,2%	56,0%	50,1%	43,8%	38,8%	31,1%	21,5%	40,2%	18,1%	24,0%	23,0%	20,4%	12,2%	7,1%	2,8%	14,3%
N.S.	3,1%	1,2%	0,7%	0,7%	0,9%	1,4%	3,0%	1,3%	3,6%	1,8%	0,9%	1,9%	1,8%	1,0%	2,0%	1,6%
N.C.	0,5%	0,3%	0,6%	0,6%	1,1%	1,7%	2,4%	1,1%	0,6%	0,7%	0,9%	0,6%	1,2%	1,4%	2,1%	1,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P23.5. No me atrevo a hablar de mis deseos sexuales

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	11,3%	6,0%	4,0%	5,7%	5,2%	5,9%	8,0%	5,9%	8,4%	9,2%	5,0%	5,3%	7,3%	9,4%	18,1%	9,4%
Bastante de acuerdo	17,9%	11,1%	11,8%	11,7%	13,8%	16,5%	20,9%	14,4%	25,9%	14,2%	13,9%	14,0%	18,0%	24,4%	30,0%	19,8%
Poco de acuerdo	20,0%	23,0%	22,2%	23,8%	26,2%	29,3%	29,1%	25,2%	24,7%	28,9%	23,9%	23,6%	25,1%	25,5%	19,0%	23,6%
Nada de acuerdo	46,2%	57,2%	60,5%	56,8%	51,4%	44,4%	33,1%	50,8%	36,7%	46,4%	55,0%	54,5%	45,6%	35,8%	21,5%	42,3%
N.S.	2,6%	1,7%	0,5%	1,1%	1,7%	2,3%	4,2%	1,8%	3,0%	0,5%	0,6%	1,2%	1,2%	2,8%	6,1%	2,4%
N.C.	2,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,7%	1,5%	4,7%	1,9%	1,2%	0,8%	1,5%	1,4%	2,7%	2,1%	5,4%	2,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P23.6. Me siento bien conmigo mismo/a

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy de acuerdo	41,5%	51,7%	47,5%	45,2%	41,4%	40,2%	34,3%	43,1%	50,6%	47,1%	45,7%	43,6%	39,8%	39,2%	37,0%	41,9%
Bastante de acuerdo	46,7%	42,2%	46,6%	48,5%	49,5%	49,4%	52,2%	48,3%	41,0%	45,4%	45,9%	47,2%	48,2%	48,7%	50,5%	47,7%
Poco de acuerdo	10,3%	3,4%	3,6%	4,0%	6,3%	7,2%	9,5%	5,8%	7,2%	5,4%	6,6%	7,2%	7,9%	8,1%	7,5%	7,2%
Nada de acuerdo	1,0%	2,0%	1,3%	1,2%	2,1%	1,8%	1,3%	1,5%	0,6%	1,6%	1,2%	1,1%	2,8%	2,4%	2,6%	1,9%
N.S.	0,5%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,8%	1,2%	0,5%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,5%	0,6%	0,8%	0,4%
N.C.	0,0%	0,3%	0,7%	0,9%	0,6%	0,6%	1,4%	0,8%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%	0,9%	0,9%	1,6%	0,9%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 24: ¿En qué medida conoce Ud. las posibilidades de su cuerpo para recibir y proporcionar placer?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Las conoce perfectamente	11,8%	27,0%	26,5%	28,5%	23,7%	19,7%	15,6%	23,3%	12,7%	23,2%	28,1%	27,8%	23,2%	18,0%	10,6%	21,3%
Las conoce bastante bien	49,7%	54,4%	59,4%	59,7%	58,4%	58,9%	52,9%	57,3%	30,7%	52,8%	54,4%	57,0%	54,0%	44,6%	29,9%	47,4%
Las conoce aproximadamente	23,1%	15,4%	12,6%	9,0%	14,9%	16,8%	20,9%	14,8%	33,7%	17,5%	14,9%	12,7%	18,4%	24,1%	31,2%	20,5%
Apenas las conoce	9,2%	2,2%	0,8%	1,4%	1,2%	2,3%	4,5%	2,2%	13,9%	5,1%	1,2%	1,6%	2,3%	7,9%	13,5%	5,7%
No las conoce en absoluto	4,1%	0,5%	0,1%	0,1%	0,4%	0,9%	1,4%	0,6%	4,2%	0,3%	0,4%	0,0%	0,9%	1,9%	5,0%	1,7%
N.C.	2,1%	0,5%	0,6%	1,3%	1,4%	1,4%	4,7%	1,7%	4,8%	1,1%	1,1%	0,8%	1,2%	3,5%	9,8%	3,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 21: Medida en la que la población encuestada conoce las posibilidades de su cuerpo para recibir y proporcionar placer, según sexo







Gráfico 22: Medida en la que la población encuestada conoce las posibilidades de su cuerpo para recibir y proporcionar placer, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 23: Medida en la que la población encuestada conoce las posibilidades de su cuerpo para recibir y proporcionar placer, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 25: Aquí tiene una lista de motivos por los que la gente mantiene relaciones sexuales. (Multirrespuesta: máximo tres respuestas)

¿Cuál de ellos son más importantes para Ud., en su caso concreto, en primer lugar?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La necesidad de unirse y conectar con otra person	22,1%	23,5%	28,3%	27,0%	24,6%	20,6%	17,6%	24,0%	21,1%	30,6%	27,3%	28,0%	25,2%	18,4%	14,5%	23,3%
Realizar una conquista	6,2%	3,9%	1,8%	2,2%	3,1%	2,0%	1,2%	2,4%	1,8%	0,7%	1,1%	0,5%	0,9%	0,5%	0,1%	0,6%
Tener hijos/as	5,6%	5,8%	6,8%	7,3%	5,7%	10,5%	15,9%	8,6%	7,2%	3,8%	5,5%	6,1%	7,9%	14,6%	27,0%	11,8%
Amar y ser amado/a	25,6%	22,7%	26,6%	30,2%	36,3%	38,2%	37,4%	31,7%	39,8%	40,5%	45,2%	45,6%	47,9%	50,4%	43,6%	45,4%
La necesidad de sentirse dominado/a	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,1%	0,6%	0,1%	0,2%
Divertirse	10,3%	10,2%	6,1%	5,5%	3,2%	1,5%	2,3%	4,8%	9,0%	5,1%	3,0%	2,1%	2,2%	2,2%	0,9%	2,5%
El deseo de seguridad	0,5%	1,0%	0,2%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,5%	0,7%	0,5%	0,4%	0,4%
Tener una vida saludable	0,5%	1,7%	3,0%	3,3%	4,1%	3,2%	2,2%	2,9%	0,0%	1,6%	2,1%	2,2%	3,2%	1,5%	1,1%	1,9%
Por deseo sexual	21,0%	25,6%	22,3%	20,1%	18,3%	17,8%	15,1%	19,7%	11,4%	12,1%	11,1%	10,7%	7,2%	4,4%	2,7%	7,8%
Ser deseado/a	0,5%	0,5%	1,3%	0,6%	0,2%	1,4%	0,7%	0,8%	3,0%	1,6%	1,3%	1,2%	1,7%	1,9%	1,1%	1,4%
El deseo de riesgo	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sentirse poderoso/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
La necesidad de experimentar emociones	4,1%	2,0%	1,8%	0,6%	0,7%	0,3%	0,7%	1,1%	0,6%	1,6%	0,6%	0,8%	0,2%	0,6%	0,5%	0,7%
Conocer su propio cuerpo	0,0%	0,7%	0,0%	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,6%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%
Por obligación	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,7%	0,2%
Otro motivo	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,5%	0,2%
Ninguna de éstas	1,5%	0,3%	0,1%	0,1%	0,7%	0,0%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%	1,3%	0,5%
N.C.	2,1%	1,4%	1,3%	1,6%	2,1%	3,2%	5,3%	2,4%	5,4%	1,8%	1,5%	1,4%	2,0%	3,6%	5,7%	2,9%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

¿En segundo lugar?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La necesidad de unirse y conectar con otra person	12,3%	12,3%	11,4%	12,8%	13,2%	13,1%	12,8%	12,6%	10,2%	14,9%	15,1%	15,9%	14,4%	13,4%	11,2%	13,9%
Realizar una conquista	3,1%	4,6%	3,0%	1,8%	2,6%	2,3%	1,7%	2,5%	2,4%	1,6%	1,2%	1,5%	1,0%	0,9%	0,8%	1,2%
Tener hijos/as	6,7%	7,8%	12,0%	13,1%	14,7%	16,0%	26,1%	15,0%	10,8%	11,1%	14,3%	14,7%	17,3%	24,5%	30,6%	19,4%
Amar y ser amado/a	18,5%	20,6%	20,9%	22,9%	20,5%	22,0%	19,2%	21,0%	21,7%	21,9%	23,0%	23,4%	22,1%	21,3%	26,7%	23,4%
La necesidad de sentirse dominado/a	0,0%	0,3%	0,6%	0,5%	0,6%	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%	0,3%	0,7%	0,4%	0,4%	0,1%	0,5%	0,4%
Divertirse	10,8%	16,0%	12,5%	8,1%	7,9%	6,1%	4,5%	9,0%	6,6%	10,3%	9,0%	6,1%	4,9%	3,9%	1,4%	5,5%
El deseo de seguridad	2,6%	1,2%	1,6%	1,5%	1,1%	1,8%	1,2%	1,5%	1,2%	2,1%	2,5%	2,8%	2,9%	2,1%	2,3%	2,5%
Tener una vida saludable	5,1%	4,9%	9,1%	6,4%	8,1%	8,5%	6,4%	7,3%	4,2%	2,9%	5,3%	7,2%	7,8%	7,7%	5,7%	6,2%
Por deseo sexual	21,5%	18,6%	18,3%	19,8%	20,7%	16,5%	15,1%	18,4%	19,3%	19,3%	16,9%	16,6%	15,2%	9,9%	5,0%	13,3%
Ser deseado/a	6,7%	3,9%	3,6%	3,8%	2,6%	2,2%	1,3%	3,0%	3,6%	5,7%	4,9%	4,7%	4,3%	4,0%	1,9%	4,0%
El deseo de riesgo	0,5%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%
Sentirse poderoso/a	0,0%	0,2%	0,3%	0,5%	0,1%	0,3%	0,1%	0,3%	0,6%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
La necesidad de experimentar emociones	3,6%	4,9%	3,5%	3,8%	2,0%	2,4%	1,1%	2,9%	6,6%	3,9%	2,0%	2,0%	2,1%	1,8%	0,5%	1,9%
Conocer su propio cuerpo	2,6%	1,4%	0,5%	0,6%	0,6%	0,9%	0,1%	0,7%	1,2%	2,3%	1,2%	1,4%	0,9%	0,8%	0,5%	1,1%
Por obligación	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,6%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	1,0%	0,8%	0,4%
Otro motivo	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%
Ninguna de éstas	2,6%	0,5%	0,3%	0,8%	1,0%	0,8%	1,2%	0,8%	0,6%	0,5%	0,6%	0,8%	2,0%	1,3%	2,9%	1,4%
N.C.	3,6%	2,4%	2,2%	3,3%	3,8%	6,5%	8,5%	4,3%	9,6%	2,6%	2,9%	2,1%	4,5%	7,1%	9,0%	5,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

¿En tercer lugar?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La necesidad de unirse y conectar con otra person	10,3%	11,3%	12,7%	11,3%	13,0%	13,3%	12,4%	12,3%	12,0%	9,8%	12,8%	11,5%	12,1%	15,7%	16,5%	13,3%
Realizar una conquista	5,6%	3,2%	2,5%	1,4%	1,9%	1,7%	1,7%	2,1%	0,6%	1,0%	1,1%	0,5%	0,5%	1,3%	0,2%	0,7%
Tener hijos/as	10,3%	10,1%	13,8%	12,1%	14,0%	13,3%	15,2%	13,2%	12,0%	16,0%	13,3%	16,3%	13,2%	12,5%	11,2%	13,5%
Amar y ser amado/a	9,7%	13,0%	12,7%	11,4%	10,5%	9,7%	11,8%	11,5%	7,2%	9,3%	10,5%	9,4%	8,9%	8,1%	8,2%	9,0%
La necesidad de sentirse dominado/a	0,5%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%	0,6%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%
Divertirse	12,8%	11,6%	8,4%	7,7%	6,0%	5,8%	4,2%	7,3%	8,4%	10,0%	8,9%	7,6%	5,9%	3,1%	2,6%	6,1%
El deseo de seguridad	2,6%	1,7%	2,0%	2,1%	2,0%	2,3%	1,0%	1,9%	1,2%	2,0%	1,9%	2,9%	2,6%	2,8%	3,9%	2,7%
Tener una vida saludable	4,6%	4,8%	7,5%	10,4%	8,5%	10,2%	9,7%	8,6%	1,8%	8,0%	9,0%	10,1%	11,7%	10,6%	8,4%	9,4%
Por deseo sexual	15,9%	14,2%	16,1%	19,0%	17,4%	17,5%	14,7%	16,6%	15,7%	15,7%	17,0%	17,0%	14,6%	12,0%	7,9%	13,8%
Ser deseado/a	5,6%	8,7%	5,4%	5,3%	4,7%	5,8%	3,0%	5,2%	6,6%	8,2%	9,4%	7,5%	7,9%	7,0%	6,0%	7,6%
El deseo de riesgo	0,0%	0,5%	0,1%	0,4%	0,2%	0,0%	0,4%	0,2%	0,6%	0,3%	0,4%	0,0%	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%
Sentirse poderoso/a	1,0%	0,5%	0,1%	0,6%	0,1%	0,0%	0,4%	0,3%	0,0%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
La necesidad de experimentar emociones	8,2%	9,7%	7,9%	6,1%	5,9%	4,4%	3,1%	6,2%	9,6%	7,5%	5,0%	4,6%	5,0%	4,1%	2,5%	4,6%
Conocer su propio cuerpo	1,5%	3,1%	2,3%	2,1%	1,2%	0,9%	1,2%	1,8%	5,4%	4,1%	2,3%	2,1%	2,2%	0,8%	0,5%	1,9%
Por obligación	0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,6%	0,0%	0,2%	0,6%	0,5%	1,8%	2,1%	0,9%
Otro motivo	0,5%	0,2%	0,1%	0,6%	0,2%	0,1%	0,4%	0,3%	0,0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,3%	0,7%	0,4%
Ninguna de éstas	3,1%	1,5%	1,4%	1,9%	3,1%	2,6%	3,4%	2,3%	3,6%	1,5%	1,6%	2,7%	4,0%	4,9%	7,2%	3,9%
N.C.	7,2%	5,6%	6,2%	7,2%	10,5%	11,8%	16,9%	9,6%	13,9%	6,0%	5,9%	6,2%	10,0%	14,6%	21,6%	11,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 26: ¿Qué características físicas, de la personalidad, o materiales, hacen que Ud. desee sexualmente a otra(s) persona(s)? (Respuesta espontánea) (Multirrespuesta: máximo dos respuestas)

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La forma de ser, la personalidad	13,7%	17,9%	16,4%	14,2%	11,4%	8,9%	13,8%	15,3%	17,2%	17,3%	15,9%	13,0%	10,0%	14,8%
la simpatía, la alegría	14,1%	11,3%	9,8%	7,4%	8,7%	6,9%	9,7%	14,0%	10,7%	8,7%	8,4%	7,0%	4,7%	8,9%
La tenura, la sensibilidad	2,4%	4,2%	5,5%	6,2%	5,6%	5,8%	5,0%	8,2%	9,6%	9,6%	12,8%	14,8%	9,2%	10,7%
Que sea agradable, amable, tranquilo	2,0%	2,8%	1,9%	4,0%	5,1%	3,5%	3,2%	3,6%	4,0%	5,1%	4,5%	4,3%	4,4%	4,3%
Que se una persona interesante	0,4%	0,1%	0,6%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	1,1%	0,7%	0,6%	0,6%	0,2%	0,6%
La inteligencia, la preparación, □la cultura	4,7%	5,2%	5,1%	5,3%	3,5%	2,4%	4,4%	4,4%	5,0%	4,7%	4,5%	3,5%	2,2%	4,1%
la educación, los buenos modales	0,1%	0,9%	0,6%	1,0%	1,2%	1,8%	0,9%	1,8%	2,8%	2,4%	3,5%	5,2%	4,3%	3,3%
La bondad, la integridad	5,8%	7,9%	7,1%	8,1%	9,6%	8,6%	7,8%	11,4%	11,1%	10,5%	14,0%	14,6%	18,3%	13,3%
Que sea una persona activa, trabajadora	0,9%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	1,0%	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%	1,1%	1,7%	2,2%	1,0%
Que sea limpia	0,1%	0,3%	0,2%	0,6%	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,8%	1,4%	2,4%	1,2%	0,8%	1,2%
Que sea dócil	0,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%
Persona segura de sí misma	1,0%	2,3%	1,4%	1,0%	0,6%	0,5%	1,2%	1,5%	2,2%	1,6%	1,2%	0,6%	0,8%	1,4%
La fidelidad	0,6%	0,5%	0,8%	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%	1,4%	0,4%	0,4%	0,9%	0,4%	0,7%	0,7%
Persona sencilla, humilde	0,0%	0,3%	0,5%	0,1%	0,9%	0,5%	0,4%	0,1%	0,5%	0,1%	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%
Que sea fogosa, apasionada, sensual	1,2%	1,0%	1,5%	1,1%	0,4%	0,5%	1,0%	0,6%	0,2%	0,5%	0,7%	0,1%	0,1%	0,4%
El físico, la belleza	32,0%	29,4%	27,2%	24,9%	26,1%	22,5%	27,0%	24,6%	16,5%	17,3%	14,4%	12,6%	11,4%	16,1%
Que tenga buen cuerpo	14,3%	13,2%	11,7%	10,6%	9,2%	7,2%	11,1%	9,8%	7,1%	5,9%	5,6%	3,5%	2,9%	5,8%
Que sea atractiva	6,1%	5,1%	6,9%	6,8%	5,0%	3,4%	5,6%	5,5%	4,8%	4,0%	4,6%	2,7%	1,5%	3,8%
Los genitales	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%
El pecho, las tetas	9,3%	8,1%	7,7%	6,8%	8,2%	7,6%	7,9%	0,0%	0,0%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
El culo, las nalgas	7,8%	6,2%	6,1%	4,2%	4,0%	2,3%	5,1%	2,6%	2,9%	3,4%	1,0%	0,5%	0,4%	1,8%
Las piernas y caderas	1,2%	0,9%	0,9%	1,6%	1,8%	1,4%	1,3%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
La cara	7,2%	7,1%	5,1%	3,8%	2,3%	3,9%	4,9%	3,7%	3,3%	2,5%	2,7%	1,5%	1,2%	2,5%
Los ojos	6,0%	4,9%	5,1%	4,2%	3,1%	1,9%	4,2%	10,3%	8,4%	7,8%	5,7%	3,2%	3,2%	6,4%
La boca	1,7%	1,0%	1,4%	1,1%	0,8%	0,6%	1,1%	2,3%	1,5%	1,4%	1,0%	0,6%	0,4%	1,2%
El pelo	1,9%	1,4%	0,9%	1,4%	0,4%	0,6%	1,1%	0,1%	0,5%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,3%
Las manos	0,8%	0,8%	0,8%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%	2,2%	3,2%	3,3%	1,7%	1,3%	0,8%	2,1%

Continuación

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La voz, la mirada, el olor, los andares	1,6%	2,4%	1,7%	2,5%	3,0%	1,0%	2,0%	3,4%	4,0%	3,3%	3,5%	4,1%	0,9%	3,1%
Los pies	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Que sea moreno/a	1,1%	1,3%	0,8%	0,5%	0,3%	0,6%	0,8%	2,0%	0,9%	0,6%	0,9%	0,6%	0,2%	0,8%
Que haya una atracción, "feeling"	1,3%	4,0%	3,4%	3,5%	3,5%	2,2%	3,1%	2,4%	5,5%	5,2%	2,8%	4,1%	3,2%	4,0%
Que sea buen/a amante	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,4%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Que sea conquistador/a	0,3%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%
Que sea romántico/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%
Que sea femenina	0,0%	0,8%	0,9%	0,5%	0,7%	1,5%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Que sea masculino	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,7%	0,6%	0,1%	0,9%	0,5%	0,6%
Que me produzca admiración	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
Que nos sintamos queridos	1,9%	2,2%	2,8%	4,0%	3,0%	2,9%	2,8%	5,0%	6,4%	7,5%	7,6%	6,3%	5,4%	6,4%
Que tengamos afinidad ideológica	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Que tengamos intereses comunes	0,0%	0,1%	0,3%	0,4%	0,2%	0,4%	0,2%	0,0%	0,7%	0,9%	0,4%	0,5%	0,1%	0,4%
Que compartamos el ideal de pareja	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Que sea una persona rica	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,4%	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%
La forma de vestir	0,6%	0,3%	1,2%	0,1%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%	0,2%	0,2%	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%
Todo	1,1%	0,9%	1,1%	1,7%	1,0%	1,1%	1,1%	0,5%	0,2%	1,2%	0,4%	0,3%	1,0%	0,6%
Otras respuestas	0,6%	0,7%	1,8%	0,4%	0,7%	0,7%	0,9%	0,5%	0,7%	1,3%	0,5%	1,3%	0,8%	0,9%
Nada	0,0%	0,4%	0,2%	0,6%	0,2%	0,5%	0,3%	0,0%	0,4%	0,2%	0,6%	1,1%	1,5%	0,7%
N.S.	9,2%	7,6%	10,1%	12,5%	14,0%	22,8%	12,5%	10,2%	10,7%	12,2%	13,9%	19,1%	25,7%	15,8%
N.C.	45,3%	44,6%	48,4%	56,0%	61,3%	70,0%	53,7%	48,5%	52,7%	54,8%	58,0%	65,7%	77,9%	60,7%
Total absoluto	624	1031	975	775	603	821	4829	594	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Al igual que en el CA1, las preguntas que aparecen a continuación que van desde la **P27 hasta la P42b**, forman parte del Cuadernillo Autocumplimentado 2 (CA2). Se recuerda que no todas las personas lo auto-cumplimentaron por ellas mismas, casi la mitad lo auto-cumplimentó y en un porcentaje similar fue el o la entrevistadora quien lo hizo¹⁶.

La secuencia de preguntas de este cuadernillo versan sobre las prácticas, sentimientos y métodos anticonceptivos utilizados en **los últimos doce meses** de las relaciones sexuales, las vivencias sexuales a lo largo de la vida y la satisfacción en las mismas.

Los resultados que se muestran en las tablas y gráficos recogen la información no de la totalidad de la muestra encuestada sino sólo de quienes han respondido a dichas preguntas. Asimismo se volvía recordar lo que se entendía por relación sexual en la investigación.

¹⁶ Para una información mas detallada véase el epígrafe 6.2.2 Modo mixto de administración en el Informe Metodológico del CIS: http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2780_2799/2780/informe_metodologico.pdf

Pregunta 27: ¿Podría decirme qué **prácticas sexuales ha realizado Ud. en los últimos doce meses?** (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Besos y caricias	62,1%	84,5%	86,7%	86,9%	78,8%	71,9%	50,6%	76,5%	50,0%	85,3%	87,0%	84,3%	72,3%	55,4%	25,8%	65,5%
Masturbación en presencia de otra/s persona/s	4,1%	13,5%	11,2%	9,0%	6,2%	2,6%	0,7%	7,1%	2,4%	5,7%	6,3%	5,2%	2,9%	0,9%	0,6%	3,5%
Masturbación mutua	33,3%	56,0%	56,3%	52,5%	42,0%	27,6%	9,2%	40,9%	18,7%	54,7%	50,8%	50,1%	30,9%	15,6%	3,7%	32,2%
Le realizaron a Ud. sexo oral	21,0%	55,6%	57,6%	56,4%	39,6%	21,3%	4,5%	39,5%	15,1%	44,3%	50,2%	46,2%	26,7%	9,1%	1,1%	28,3%
Realizó sexo oral a otra persona	12,8%	47,6%	51,8%	51,1%	36,7%	17,2%	3,6%	35,1%	17,5%	45,9%	46,6%	45,9%	24,5%	9,9%	1,4%	27,6%
Le realizaron a Ud. sexo anal	1,0%	4,3%	5,9%	4,0%	4,2%	1,3%	0,5%	3,4%	0,6%	10,5%	10,8%	8,9%	5,5%	1,4%	0,2%	5,8%
Realizó sexo anal a otra persona	4,6%	14,8%	16,4%	12,6%	7,9%	3,2%	0,7%	9,4%	0,6%	2,5%	1,5%	2,1%	1,6%	0,1%	0,1%	1,2%
Le realizaron a Ud. sexo vaginal	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	28,9%	72,2%	79,4%	78,7%	70,0%	49,7%	20,7%	59,0%
Realizó sexo vaginal a otra persona	44,6%	71,7%	78,3%	77,3%	74,1%	66,7%	41,1%	67,9%	0,0%	0,2%	0,6%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%
Sexo en grupo	1,5%	2,6%	2,2%	2,0%	1,0%	0,6%	0,6%	1,5%	0,6%	1,1%	0,2%	0,8%	0,1%	0,0%	0,2%	0,4%
Cibersexo	2,6%	4,1%	3,2%	2,6%	1,1%	0,4%	0,0%	1,9%	1,2%	1,6%	0,9%	0,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,6%
Prácticas sadomasoquistas	0,0%	1,4%	0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%
Otras respuestas	0,0%	1,4%	0,3%	0,5%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,3%	0,8%	0,5%	0,2%	0,3%	0,0%	0,3%
No ha tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses	17,9%	6,1%	3,9%	4,4%	7,0%	12,1%	37,7%	11,9%	22,9%	5,2%	5,3%	6,3%	15,2%	31,6%	62,7%	23,6%
N.C.	18,5%	4,4%	3,0%	3,3%	5,9%	8,2%	7,4%	5,6%	25,9%	6,4%	4,0%	4,3%	7,2%	8,6%	9,8%	7,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	602	821	4828	126	468	964	931	774	633	1117	5013


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 27a: ¿Cuál es el motivo principal por el que no ha tenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Ha optado por la abstinencia por razones ideológicas	0,0%	2,8%	2,9%	5,4%	1,8%	0,0%	0,3%	1,1%	2,6%	15,6%	6,7%	0,0%	1,6%	1,2%	0,7%	1,5%
No ha querido	20,0%	11,1%	11,8%	5,4%	8,8%	9,6%	3,2%	6,5%	31,6%	6,3%	8,9%	9,3%	18,4%	9,4%	6,0%	8,7%
No ha tenido ocasión o posibilidad	37,1%	41,7%	29,4%	27,0%	22,8%	9,6%	3,2%	13,0%	10,5%	12,5%	8,9%	7,4%	9,6%	2,4%	2,4%	4,1%
No ha encontrado un/a compañero/a sexual que le gustase	20,0%	22,2%	23,5%	8,1%	14,0%	3,2%	2,6%	7,4%	15,8%	15,6%	33,3%	20,4%	10,4%	8,6%	1,9%	6,8%
Por miedo	2,9%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,2%	0,4%
Por una mala experiencia en sus relaciones anteriores	0,0%	0,0%	2,9%	10,8%	5,3%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	6,3%	8,9%	5,6%	4,0%	2,0%	0,4%	1,8%
Por falta de deseo sexual	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	13,8%	21,8%	14,1%	0,0%	0,0%	2,2%	1,9%	5,6%	11,4%	9,3%	8,2%
Por falta de confianza	5,7%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	1,1%	0,0%	0,6%	15,8%	3,1%	0,0%	3,7%	1,6%	0,0%	0,4%	1,0%
Porque tiene alguna enfermedad crónica que se lo impide	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%	14,9%	16,7%	11,8%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	4,0%	4,9%	3,4%	3,3%
Por enfermedad de su pareja	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	5,3%	13,8%	14,7%	10,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,6%	10,6%	9,9%	8,2%
Por viudedad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,9%	19,6%	12,4%	0,0%	0,0%	2,2%	5,6%	16,0%	31,4%	50,3%	37,1%
Porque no ha encontrado la pareja ideal	5,7%	8,3%	17,6%	5,4%	12,3%	3,2%	1,0%	4,4%	10,5%	25,0%	13,3%	22,2%	13,6%	7,3%	1,5%	5,9%
No le gusta	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Otro motivo	0,0%	0,0%	5,9%	18,9%	7,0%	12,8%	14,1%	11,7%	0,0%	6,3%	8,9%	13,0%	3,2%	5,3%	8,8%	7,6%
N.S.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%
N.C.	8,6%	8,3%	5,9%	13,5%	5,3%	3,2%	2,2%	4,3%	10,5%	6,3%	6,7%	9,3%	3,2%	4,1%	4,3%	4,7%
Total absoluto	28	28	40	42	54	72	309	573	29	24	50	59	118	199	700	1179



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 24: Motivo principal por el que no se tiene relaciones sexuales durante los últimos doce meses, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 25: Motivo principal por el que no se tiene relaciones sexuales durante los últimos doce meses, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 28: En general, en sus relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia: siempre, casi siempre, algunas veces o nunca...?

P28.1. Toma la iniciativa en las relaciones sexuales

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	16,1%	16,4%	15,8%	17,3%	20,1%	25,8%	37,8%	20,6%	3,5%	4,4%	2,8%	1,7%	3,0%	1,3%	3,0%	2,6%
Casi siempre	44,4%	52,0%	48,2%	52,3%	52,4%	51,8%	40,7%	49,7%	11,8%	19,0%	16,1%	14,3%	8,9%	6,0%	4,6%	12,6%
Algunas veces	37,9%	29,7%	33,5%	28,4%	25,2%	19,7%	16,7%	27,1%	69,4%	71,2%	75,2%	77,4%	75,4%	59,5%	48,1%	71,0%
Nunca	1,6%	1,1%	1,1%	0,6%	0,6%	1,0%	1,3%	0,9%	14,1%	5,0%	5,0%	4,6%	10,0%	28,2%	42,2%	11,8%
N.C.	0,0%	0,8%	1,4%	1,3%	1,7%	1,6%	3,5%	1,6%	1,2%	0,4%	0,9%	2,0%	2,7%	5,0%	2,1%	2,0%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P28.2. La penetración es el objetivo final de su actividad sexual

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	18,5%	21,1%	18,4%	20,2%	22,5%	25,8%	30,5%	22,1%	16,3%	19,0%	19,7%	17,9%	18,8%	19,2%	18,6%	18,9%
Casi siempre	27,4%	44,0%	42,5%	42,7%	44,5%	41,4%	31,6%	41,3%	25,7%	38,0%	37,1%	37,5%	34,9%	29,5%	27,4%	35,2%
Algunas veces	31,5%	26,5%	31,4%	29,0%	23,1%	23,9%	20,7%	26,8%	34,0%	29,4%	33,7%	33,3%	31,7%	33,4%	30,4%	32,3%
Nunca	16,9%	6,1%	5,5%	4,0%	6,4%	4,8%	9,7%	6,0%	19,0%	11,7%	7,2%	8,2%	9,1%	10,6%	16,0%	9,5%
N.C.	5,6%	2,3%	2,2%	4,2%	3,5%	4,0%	7,5%	3,8%	5,0%	1,9%	2,3%	3,2%	5,5%	7,3%	7,6%	4,1%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

28.3. Trata de satisfacer los deseos de su pareja por encima de los propios

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	31,6%	32,7%	33,4%	33,4%	29,6%	35,2%	31,6%	32,7%	19,7%	18,1%	17,8%	17,5%	18,9%	22,2%	26,6%	19,2%
Casi siempre	34,5%	35,6%	37,0%	38,8%	40,8%	36,1%	35,0%	37,5%	32,3%	31,8%	29,9%	29,9%	31,2%	34,9%	35,0%	31,4%
Algunas veces	26,6%	25,6%	22,6%	20,3%	23,0%	21,8%	24,2%	22,6%	34,0%	35,6%	39,9%	37,8%	33,9%	29,5%	26,2%	35,4%
Nunca	5,0%	4,1%	4,5%	4,8%	2,4%	2,9%	3,7%	3,9%	11,0%	13,2%	9,8%	11,8%	12,4%	8,2%	7,6%	10,9%
N.C.	2,3%	2,0%	2,5%	2,7%	4,2%	4,0%	5,5%	3,3%	3,0%	1,3%	2,6%	3,0%	3,6%	5,2%	4,6%	3,1%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

28.4. Reprime e inhibe sus deseos y placer sexual

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	1,9%	1,7%	2,4%	2,2%	2,0%	1,6%	3,3%	2,2%	2,4%	2,6%	1,8%	1,6%	1,4%	2,2%	4,3%	2,0%
Casi siempre	7,1%	7,7%	5,5%	5,1%	6,1%	5,3%	5,3%	5,7%	6,8%	6,2%	2,7%	4,1%	3,5%	7,8%	12,2%	5,0%
Algunas veces	35,2%	37,8%	34,1%	38,0%	40,0%	34,8%	33,0%	36,4%	27,8%	28,9%	30,8%	27,5%	30,0%	33,2%	29,1%	29,7%
Nunca	51,8%	48,0%	54,0%	50,4%	46,0%	51,4%	44,4%	49,7%	59,0%	58,1%	59,8%	61,7%	57,9%	50,0%	45,1%	57,3%
N.C.	4,0%	4,8%	4,0%	4,3%	5,9%	6,9%	14,0%	6,0%	4,0%	4,2%	4,9%	5,1%	7,2%	6,8%	9,3%	6,0%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

28.5. Piensa en fantasías e imágenes seductoras para aumentar su deseo e excitación

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	7,1%	6,5%	6,6%	6,5%	5,8%	5,0%	3,1%	5,9%	3,8%	3,8%	3,9%	3,8%	4,1%	1,5%	1,3%	3,4%
Casi siempre	16,5%	15,1%	14,3%	15,9%	15,0%	13,0%	10,0%	14,2%	9,8%	9,4%	12,0%	10,0%	6,1%	5,6%	1,7%	8,5%
Algunas veces	35,8%	37,6%	38,5%	42,5%	40,0%	35,0%	25,7%	37,6%	39,0%	38,7%	42,3%	40,5%	32,2%	23,1%	13,9%	35,0%
Nunca	37,9%	39,1%	38,3%	31,9%	34,4%	42,0%	51,8%	38,3%	45,9%	46,5%	38,9%	42,4%	51,8%	62,7%	77,2%	49,0%
N.C.	2,7%	1,7%	2,3%	3,2%	4,8%	5,0%	9,4%	4,0%	1,5%	1,6%	2,9%	3,3%	5,8%	7,1%	5,9%	4,1%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

28.6. Toma algún medicamento, alcohol, u otro tipo de sustancias para estimularse sexualmente

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	0,1%	0,3%	0,9%	0,5%	0,3%	0,5%	1,0%	0,6%	0,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	0,2%	0,4%	0,4%
Casi siempre	1,5%	2,2%	1,5%	1,7%	1,1%	1,0%	2,0%	1,5%	1,2%	1,0%	0,5%	0,7%	0,2%	0,2%	0,8%	0,5%
Algunas veces	13,9%	17,3%	13,2%	11,6%	11,3%	7,2%	5,9%	11,5%	11,8%	12,0%	7,3%	7,2%	4,6%	4,7%	0,4%	6,6%
Nunca	81,7%	78,0%	82,0%	82,9%	83,3%	85,7%	83,4%	82,5%	85,7%	84,7%	89,1%	89,1%	88,7%	87,4%	94,5%	88,8%
N.C.	2,8%	2,2%	2,4%	3,3%	4,0%	5,6%	7,7%	3,9%	1,2%	1,8%	2,7%	2,6%	6,0%	7,5%	3,9%	3,7%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

28.7. Usa juguetes eróticos para favorecer sus relaciones

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	0,3%	0,3%	0,7%	1,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,6%	1,2%	1,3%	1,0%	1,3%	0,9%	0,0%	0,4%	1,0%
Casi siempre	2,7%	2,6%	2,1%	3,4%	1,4%	0,6%	0,0%	1,9%	2,9%	3,8%	4,0%	2,4%	0,8%	0,2%	0,0%	2,3%
Algunas veces	16,4%	18,2%	25,0%	17,9%	11,8%	6,6%	1,5%	15,4%	20,0%	21,9%	25,2%	21,1%	11,0%	6,3%	1,3%	17,1%
Nunca	78,0%	76,6%	69,3%	73,2%	81,0%	86,1%	90,4%	77,5%	74,7%	71,1%	65,4%	70,9%	79,5%	86,2%	94,1%	74,7%
N.C.	2,6%	2,3%	2,9%	4,5%	5,1%	6,7%	8,1%	4,6%	1,2%	1,9%	4,4%	4,3%	7,8%	7,3%	4,2%	4,9%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

28.8. Piensa "que se acabe cuanto antes"

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	0,0%	0,3%	0,5%	0,6%	0,4%	0,8%	0,2%	0,5%	0,2%	0,3%	0,5%	0,9%	0,9%	3,9%	5,1%	1,4%
Casi siempre	0,3%	0,9%	0,7%	1,1%	0,6%	0,3%	0,7%	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,3%	2,2%	3,9%	6,3%	2,0%
Algunas veces	8,1%	8,5%	7,9%	4,8%	7,4%	4,8%	6,6%	6,7%	17,0%	16,1%	19,3%	22,5%	23,5%	31,7%	42,2%	23,8%
Nunca	89,2%	88,4%	88,3%	90,2%	87,5%	88,5%	83,3%	88,0%	79,8%	81,5%	76,2%	72,5%	68,1%	53,2%	40,1%	69,0%
N.C.	2,4%	1,8%	2,6%	3,3%	4,1%	5,6%	9,2%	4,0%	2,0%	1,1%	3,0%	2,8%	5,3%	7,3%	6,3%	3,8%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 29: ¿Y con qué frecuencia ha mantenido relaciones sexuales en los últimos doce meses?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Diariamente	3,2%	5,9%	5,5%	4,1%	2,0%	0,8%	0,9%	3,5%	4,7%	8,7%	4,1%	3,2%	1,7%	0,6%	3,0%	3,5%
Cada dos o tres días	16,1%	34,5%	49,6%	45,3%	36,8%	19,7%	6,4%	35,5%	32,9%	45,8%	45,9%	43,2%	29,4%	13,4%	7,2%	35,2%
Una vez a la semana	28,2%	25,0%	24,8%	28,6%	39,2%	41,3%	28,1%	30,6%	17,6%	25,3%	30,4%	35,8%	37,2%	34,1%	17,7%	31,3%
Una vez cada dos o tres semanas	16,1%	14,1%	9,8%	11,2%	11,5%	20,1%	24,2%	13,9%	16,5%	8,1%	8,2%	7,8%	18,7%	23,3%	19,8%	12,7%
Una vez al mes	10,5%	7,6%	3,4%	5,0%	4,1%	8,8%	16,5%	6,6%	7,1%	3,5%	2,4%	3,4%	3,8%	12,7%	24,5%	6,2%
Menos de una vez al mes	19,4%	9,3%	5,0%	3,7%	4,0%	6,7%	16,7%	6,9%	15,3%	5,9%	4,9%	3,6%	5,3%	12,7%	18,6%	7,0%
Otra respuesta	3,2%	2,5%	0,9%	1,1%	1,3%	1,6%	2,6%	1,5%	2,4%	2,0%	2,8%	1,8%	2,0%	1,1%	4,2%	2,3%
N.C.	3,2%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	4,6%	1,5%	3,5%	0,6%	1,2%	1,3%	1,9%	2,2%	5,1%	1,7%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 30: ¿Y le gustaría mantener relaciones...?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Con menos frecuencia	2,4%	2,7%	2,1%	1,5%	2,0%	1,6%	1,1%	1,8%	3,5%	2,2%	2,1%	3,0%	4,2%	6,0%	9,7%	3,8%
Con la misma frecuencia	37,1%	35,4%	47,7%	46,3%	45,8%	45,7%	41,3%	44,5%	44,7%	57,5%	55,1%	56,6%	59,8%	55,2%	46,8%	55,6%
Con más frecuencia	50,8%	51,0%	41,7%	45,8%	45,5%	44,8%	43,3%	45,0%	22,4%	26,1%	31,8%	26,8%	20,7%	13,4%	9,3%	23,8%
Le es indiferente, le da igual	8,1%	9,9%	7,6%	5,4%	5,9%	6,9%	10,1%	7,3%	29,4%	13,7%	10,0%	12,6%	14,0%	22,6%	30,0%	15,3%
N.C.	1,6%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	1,0%	4,2%	1,3%	0,0%	0,6%	1,0%	0,9%	1,3%	2,8%	4,2%	1,4%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 26: ¿Y le gustaría mantener relaciones...? según sexo






Gráfico 27: ¿Y le gustaría mantener relaciones...? según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 28: ¿Y le gustaría mantener relaciones...? según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 31: Durante este tiempo, **los últimos doce meses**, ¿cuál de entre los dos **sentimientos** que voy a leerle, definirían mejor su estado de ánimo **después de mantener relaciones sexuales**?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Insatisfacción	3,2%	3,8%	3,0%	2,7%	2,7%	4,2%	3,5%	3,2%	2,4%	2,0%	2,3%	3,8%	5,0%	8,2%	11,0%	4,5%
Satisfacción	90,3%	93,9%	94,2%	95,5%	95,0%	93,6%	89,7%	93,9%	85,9%	94,3%	95,5%	93,7%	88,7%	83,8%	70,5%	90,1%
Ninguno (NO LEER)	6,5%	2,1%	2,2%	1,4%	1,3%	1,4%	3,1%	2,0%	10,6%	2,8%	1,8%	1,8%	4,9%	6,3%	13,1%	4,1%
N.C.	0,0%	0,2%	0,6%	0,4%	1,0%	0,8%	3,7%	0,9%	1,2%	0,9%	0,4%	0,7%	1,4%	1,7%	5,5%	1,3%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Placer	94,4%	94,9%	95,3%	95,7%	95,2%	94,9%	90,5%	94,7%	75,3%	89,6%	94,7%	94,2%	90,1%	81,3%	70,5%	89,5%
Dolor	0,0%	1,5%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	0,9%	1,2%	5,9%	2,1%	1,9%	1,2%	1,9%	5,0%	3,0%	2,2%
Ninguno (NO LEER)	5,6%	3,2%	2,4%	2,3%	1,7%	2,6%	4,4%	2,6%	16,5%	6,7%	2,4%	3,3%	5,8%	10,6%	19,4%	6,2%
N.C.	0,0%	0,8%	1,1%	0,8%	2,1%	1,4%	4,2%	1,5%	2,4%	1,5%	0,9%	1,3%	2,2%	3,2%	7,2%	2,1%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Culpa	0,0%	1,5%	0,9%	1,4%	1,1%	1,6%	0,9%	1,2%	4,7%	0,9%	1,2%	1,1%	0,9%	1,3%	3,8%	1,4%
Bienestar	90,3%	90,9%	91,8%	93,6%	92,9%	90,5%	86,4%	91,5%	75,3%	91,7%	93,2%	92,0%	88,7%	83,2%	73,8%	88,8%
Ninguno (NO LEER)	8,9%	6,3%	6,2%	4,0%	3,8%	5,9%	7,9%	5,5%	17,6%	6,1%	4,9%	5,3%	8,0%	12,5%	15,6%	7,7%
N.C.	0,8%	1,3%	1,1%	1,0%	2,1%	1,9%	4,8%	1,8%	2,4%	1,3%	0,8%	1,7%	2,4%	3,0%	6,8%	2,1%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Tranquilidad	83,9%	86,7%	88,0%	88,9%	89,7%	88,3%	85,1%	87,9%	78,8%	84,1%	88,7%	87,8%	86,5%	84,3%	78,9%	86,0%
Miedo	4,8%	2,7%	1,7%	1,9%	0,8%	1,6%	1,1%	1,7%	3,5%	2,4%	2,2%	1,6%	0,9%	1,7%	2,1%	1,8%
Ninguno (NO LEER)	10,5%	9,1%	9,1%	7,7%	6,9%	7,5%	8,6%	8,2%	16,5%	12,0%	7,7%	8,7%	8,8%	10,6%	13,5%	9,6%
N.C.	0,8%	1,5%	1,2%	1,5%	2,5%	2,6%	5,3%	2,2%	1,2%	1,5%	1,4%	2,0%	3,8%	3,4%	5,5%	2,5%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Tristeza	1,6%	2,1%	1,5%	2,0%	2,4%	2,1%	2,0%	2,0%	2,4%	1,1%	2,7%	2,8%	3,9%	2,8%	4,6%	2,9%
Alegría	85,5%	88,0%	89,3%	87,8%	87,0%	85,7%	80,9%	86,9%	81,2%	88,2%	87,9%	85,1%	78,0%	74,6%	67,5%	82,2%
Ninguno (NO LEER)	12,1%	8,6%	7,8%	8,3%	7,9%	9,1%	11,0%	8,7%	14,1%	9,6%	8,0%	10,1%	14,8%	19,0%	21,5%	12,4%
N.C.	0,8%	1,3%	1,4%	1,9%	2,7%	3,0%	6,2%	2,4%	2,4%	1,1%	1,4%	2,0%	3,3%	3,7%	6,3%	2,5%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Confianza	83,9%	83,0%	87,3%	85,6%	87,7%	87,2%	82,2%	85,9%	80,0%	87,1%	88,3%	86,3%	83,2%	82,8%	76,8%	85,0%
Desconfianza	1,6%	4,0%	1,5%	2,4%	1,8%	1,4%	1,3%	2,0%	4,7%	2,2%	2,3%	1,3%	3,3%	2,8%	4,6%	2,5%
Ninguno (NO LEER)	12,9%	11,4%	9,7%	10,1%	7,9%	8,7%	10,3%	9,7%	12,9%	9,6%	8,0%	10,0%	10,2%	10,3%	12,7%	9,8%
N.C.	1,6%	1,5%	1,5%	1,9%	2,5%	2,7%	6,2%	2,4%	2,4%	1,1%	1,4%	2,4%	3,3%	4,1%	5,9%	2,6%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 32: ¿Con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses?

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	2,76	2,03	1,61	1,47	1,25	1,12	1,74	1,50	1,21	1,13	1,11	1,03	1,04	1,18
Total absoluto	506	948	865	655	468	426	3868	467	859	816	592	367	301	3403

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 33: ¿La persona o personas con la/s que ha mantenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses era/n...? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Con su pareja/s estable/s	71,0%	74,9%	85,2%	89,7%	92,5%	92,0%	94,3%	87,9%	83,5%	91,5%	93,7%	96,1%	97,3%	97,4%	96,6%	95,1%
Pareja/s esporádica/s u ocasional/es	51,6%	48,0%	28,2%	17,9%	16,0%	10,0%	5,5%	21,7%	29,4%	18,7%	11,8%	5,5%	4,2%	4,5%	1,7%	8,5%
Persona/s a la/s que ha pagado	4,8%	5,3%	4,7%	5,1%	4,8%	4,3%	2,4%	4,6%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	0,4%	0,0%	0,1%
Persona/s que le ha/n pagado a Ud.	0,8%	1,3%	1,1%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,7%	0,4%	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,4%
N.C.	4,0%	2,1%	1,0%	0,6%	0,8%	1,3%	2,6%	1,3%	3,5%	1,7%	1,4%	2,0%	1,4%	0,9%	2,5%	1,7%
Total absoluto	99	420	960	900	675	481	451	3986	65	413	877	832	601	378	309	3475

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 34: ¿Y en general, en las relaciones sexuales que mantiene con su pareja estable, siente Ud....?¹⁷

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	40,9%	53,7%	54,1%	44,1%	38,6%	33,2%	28,4%	43,0%	40,8%	49,7%	48,5%	39,9%	30,2%	21,5%	21,4%	37,7%
Bastante satisfacción	44,3%	34,1%	31,8%	38,5%	46,2%	48,0%	55,7%	41,3%	47,9%	34,3%	37,2%	41,6%	48,4%	51,1%	46,3%	42,5%
Algo de satisfacción	5,7%	2,3%	2,6%	2,0%	3,8%	4,9%	8,2%	3,7%	5,6%	3,0%	2,6%	3,7%	5,5%	11,1%	15,7%	5,6%
Poca satisfacción	1,1%	1,0%	0,3%	0,3%	0,3%	1,0%	1,9%	0,7%	0,0%	0,8%	0,4%	0,4%	1,8%	3,8%	7,4%	1,7%
Ninguna satisfacción	0,0%	0,3%	0,3%	0,0%	0,2%	0,7%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	2,4%	4,4%	0,8%
N.C.	8,0%	8,7%	10,9%	15,1%	10,9%	12,2%	5,6%	11,1%	5,6%	11,9%	11,1%	14,2%	13,7%	10,2%	4,8%	11,7%
Total absoluto	70	314	818	807	624	442	425	3500	54	378	821	799	585	368	298	3303

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

¹⁷ Datos de quienes si han mantenido relaciones sexuales en su vida y si las han mantenido en los últimos doce meses con pareja estable

Grafico 29: Satisfacción en las relaciones sexuales con pareja estable, según sexo






Grafico 30: Satisfacción en las relaciones sexuales con pareja estable, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Grafico 31: Satisfacción en las relaciones sexuales con pareja estable, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 35: ¿Y su pareja estable es....?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombre	1,1%	2,0%	3,2%	1,8%	1,7%	0,9%	0,5%	1,8%	97,2%	97,4%	95,6%	97,8%	98,1%	96,9%	96,1%	97,0%
Mujer	96,6%	95,9%	94,9%	96,6%	96,3%	96,2%	97,2%	96,1%	0,0%	0,8%	2,2%	1,0%	0,3%	0,7%	1,7%	1,2%
Transexual	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%	0,0%	0,2%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Otra respuesta	0,0%	0,5%	0,1%	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
N.C.	2,3%	1,5%	1,6%	1,0%	1,1%	2,6%	2,1%	1,6%	2,8%	1,6%	1,6%	0,8%	1,6%	2,2%	2,2%	1,6%
Total absoluto	70	314	818	807	624	442	425	3500	54	378	821	799	585	368	298	3303

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 36: ¿Qué edad tiene su pareja?

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	20,13	28,71	36,70	45,38	55,30	67,03	40,52	24,20	32,76	41,43	51,24	61,44	72,43	43,77
Total absoluto	369	807	791	611	433	405	3415	426	808	790	575	361	293	3253


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 37: ¿Con qué frecuencia ha usado métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales con su pareja estable en los últimos doce meses?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	63,6%	62,1%	56,6%	49,6%	42,7%	16,2%	2,8%	41,5%	54,9%	69,1%	60,4%	60,0%	40,8%	8,0%	2,2%	46,6%
Casi siempre	14,8%	16,5%	14,9%	13,7%	8,9%	3,3%	0,5%	10,5%	12,7%	13,1%	13,0%	10,4%	6,1%	1,8%	0,0%	8,8%
Algunas veces	4,5%	6,6%	7,6%	10,0%	6,6%	4,0%	1,4%	6,6%	1,4%	5,3%	5,8%	5,2%	5,5%	2,0%	0,4%	4,5%
Casi nunca	5,7%	4,6%	5,1%	6,1%	4,6%	4,7%	2,3%	4,8%	5,6%	3,2%	4,0%	4,0%	3,2%	0,9%	0,9%	3,2%
Nunca	1,1%	6,9%	14,9%	17,8%	28,5%	42,1%	48,3%	24,5%	9,9%	6,5%	14,0%	16,8%	31,3%	46,7%	48,5%	23,6%
No fue necesario por el tipo de práctica	6,8%	1,5%	0,6%	2,0%	7,7%	28,6%	43,4%	11,1%	9,9%	2,2%	1,1%	2,7%	12,3%	38,9%	47,2%	12,1%
N.S.	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	0,4%	0,1%
N.C.	3,4%	1,3%	0,4%	0,9%	1,1%	1,0%	1,4%	1,0%	5,6%	0,6%	1,5%	0,7%	0,8%	1,5%	0,4%	1,1%
Total absoluto	70	314	818	807	624	442	425	3500	54	378	821	799	585	368	298	3303


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 32: Frecuencia del uso de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales con pareja estable en los últimos doce meses, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 33: Frecuencia del uso de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales con pareja estable en los últimos doce meses, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 37a: ¿Cuál o cuáles suele utilizar?¹⁸ (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Píldora	10,3%	27,2%	31,7%	23,1%	12,4%	12,3%	6,7%	23,2%	13,2%	41,2%	39,9%	24,1%	12,2%	15,8%	0,0%	29,7%
Preservativo masculino	94,9%	77,6%	67,1%	57,3%	48,3%	39,5%	50,0%	61,3%	84,9%	66,8%	56,6%	46,6%	39,4%	43,9%	25,0%	52,7%
Preservativo femenino	0,0%	3,1%	2,3%	1,3%	0,2%	1,9%	0,0%	1,6%	1,9%	1,1%	0,8%	1,2%	1,2%	0,0%	0,0%	1,0%
Píldora del día siguiente	1,3%	1,4%	0,7%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	1,1%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Marcha atrás o retirada (coitus interruptus)	5,1%	4,8%	5,7%	6,6%	5,6%	7,4%	10,0%	6,0%	1,9%	4,2%	5,0%	5,9%	6,1%	3,5%	0,0%	5,2%
Vasectomía	0,0%	0,0%	0,9%	12,4%	20,7%	20,4%	13,3%	8,8%	0,0%	0,2%	1,8%	12,2%	16,5%	14,0%	0,0%	7,2%
Ligadura de trompas	0,0%	0,3%	1,2%	3,6%	8,5%	16,0%	10,0%	4,0%	0,0%	0,0%	1,3%	9,3%	18,3%	21,1%	37,5%	6,8%
DIU	0,0%	2,3%	2,9%	6,5%	7,3%	1,9%	0,0%	4,5%	1,9%	1,8%	5,3%	9,5%	9,3%	5,3%	0,0%	6,5%
Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma, etc.)	0,0%	1,7%	5,0%	2,9%	2,0%	1,2%	0,0%	3,0%	5,7%	4,7%	4,1%	2,9%	0,9%	3,5%	25,0%	3,5%
N.C.	1,3%	0,6%	1,4%	1,6%	1,5%	6,2%	10,0%	1,7%	1,9%	1,8%	1,2%	1,4%	3,5%	5,3%	12,5%	1,9%
Total absoluto	62	282	688	641	392	125	29	2219	40	343	684	636	326	46	10	2085

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 37b: ¿Y quién decide o decidió el uso de este/os métodos?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Usted	22,1%	15,1%	9,6%	11,7%	17,7%	22,5%	13,8%	13,4%	18,9%	23,0%	26,3%	23,3%	23,5%	27,8%	37,5%	24,4%
Su pareja	3,9%	9,0%	13,0%	14,5%	14,2%	13,2%	10,3%	12,8%	3,8%	3,6%	2,4%	5,8%	9,2%	9,3%	0,0%	4,9%
Lo acuerdan conjuntamente	68,8%	73,5%	71,9%	68,6%	60,8%	53,0%	58,6%	67,9%	75,5%	68,8%	67,3%	66,4%	59,0%	53,7%	50,0%	65,8%
N.C.	5,2%	2,3%	5,5%	5,3%	7,3%	11,3%	17,2%	5,8%	1,9%	4,6%	4,0%	4,5%	8,3%	9,3%	12,5%	5,0%
Total absoluto	61	275	671	611	378	116	28	2140	40	335	655	602	309	44	10	1995

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

¹⁸ Datos de quienes teniendo relaciones sexuales en los últimos doce meses con pareja estable han utilizado algún método anticonceptivo

Gráfico 34: Persona que decide el uso de los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales de pareja estable, según sexo






Gráfico 35: Persona que decide el uso de los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales de pareja estable, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 36: Persona que decide el uso de los métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales de pareja estable, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 38: ¿Y con qué frecuencia ha usado métodos para prevenir el contagio de ITS, VIH/SIDA o hepatitis, en las relaciones sexuales con su pareja estable?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Siempre	61,4%	52,9%	35,7%	23,8%	17,0%	5,4%	1,4%	23,7%	50,7%	42,8%	32,0%	19,7%	10,3%	2,2%	0,0%	20,5%
Casi siempre	12,5%	10,2%	8,7%	8,3%	4,9%	1,9%	0,0%	6,2%	8,5%	10,7%	7,4%	5,9%	3,9%	1,1%	0,4%	5,5%
Algunas veces	2,3%	6,6%	5,8%	5,8%	4,4%	2,3%	1,2%	4,6%	2,8%	6,3%	6,2%	3,4%	2,6%	2,0%	0,4%	3,8%
Casi nunca	4,5%	3,8%	5,4%	6,4%	5,4%	2,6%	1,6%	4,7%	5,6%	3,2%	4,8%	4,0%	2,3%	1,8%	0,4%	3,3%
Nunca	8,0%	21,1%	39,1%	48,5%	57,4%	78,7%	81,4%	52,4%	15,5%	26,9%	41,6%	56,4%	68,2%	79,4%	87,8%	56,2%
No fue necesario por el tipo de práctica	5,7%	2,0%	0,7%	1,4%	3,4%	4,2%	11,2%	3,3%	8,5%	2,6%	1,8%	1,4%	2,7%	6,6%	9,2%	3,3%
N.S.	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,3%	0,1%	0,5%	0,0%	0,4%	0,3%
N.C.	5,7%	3,1%	4,5%	5,8%	7,5%	4,7%	3,3%	5,1%	8,5%	7,1%	5,9%	9,0%	9,5%	6,9%	1,3%	7,2%
Total absoluto	70	314	818	807	624	442	425	3500	54	378	821	799	585	368	298	3303

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 37: Frecuencia del uso de métodos de prevención de ITS, VIH-Sida o hepatitis, en las relaciones sexuales de parejas estables, según sexo






Gráfico 38: Frecuencia del uso de métodos de prevención de ITS, VIH-Sida o hepatitis, en las relaciones sexuales de parejas estables, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 39: Frecuencia del uso de métodos de prevención de ITS, VIH-Sida o hepatitis, en las relaciones sexuales de parejas estables, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 38a: ¿Cuál o cuáles? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Preservativo masculino	95,8%	93,4%	91,4%	90,7%	87,4%	88,6%	88,9%	91,0%	89,6%	94,9%	88,0%	90,0%	83,1%	81,3%	66,7%	89,3%
Preservativo femenino	1,4%	4,2%	2,6%	1,9%	3,4%	0,0%	0,0%	2,6%	4,2%	1,9%	4,1%	2,5%	2,5%	3,1%	0,0%	3,0%
Cuadranes de látex	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Otros	0,0%	2,1%	3,1%	5,1%	4,8%	5,7%	0,0%	3,7%	4,2%	3,2%	2,5%	3,7%	4,2%	6,3%	0,0%	3,2%
N.C.	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	6,3%	5,7%	11,1%	4,6%	4,2%	1,6%	6,0%	4,1%	10,2%	12,5%	33,3%	5,2%
Total absoluto	56	231	455	357	198	54	17	1368	36	238	414	263	111	26	3	1091


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 38b: ¿Y quién decide el uso de este/os métodos para prevenir ITS?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Usted	28,2%	18,7%	13,9%	14,8%	20,3%	22,9%	27,8%	17,0%	14,6%	12,2%	12,3%	12,0%	9,3%	28,1%	66,7%	12,5%
Su pareja	1,4%	3,1%	3,1%	5,5%	9,2%	7,1%	11,1%	4,8%	0,0%	4,2%	3,8%	4,6%	5,9%	3,1%	0,0%	4,1%
Lo acuerdan conjuntamente	63,4%	74,0%	77,5%	73,3%	63,3%	57,1%	50,0%	72,0%	85,4%	80,1%	79,3%	75,9%	73,7%	56,3%	0,0%	77,5%
N.C.	7,0%	4,2%	5,5%	6,4%	7,2%	12,9%	11,1%	6,2%	0,0%	3,5%	4,6%	7,5%	11,0%	12,5%	33,3%	5,9%
Total absoluto	56	231	455	357	198	54	17	1368	36	238	414	263	111	26	3	1091


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 40: Persona que decide el uso de los métodos de prevención de ITS en las relaciones sexuales de pareja estable, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 41: Persona que decide el uso de los métodos de prevención de ITS en las relaciones sexuales de pareja estable, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 39: ¿Y esta/s pareja/s esporádica/s u ocasionales son...?¹⁹

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hombres	3,1%	3,6%	7,0%	9,3%	9,7%	4,8%	8,0%	6,7%	100,0%	94,1%	94,6%	88,1%	85,2%	85,7%	75,0%	92,1%
Mujeres	95,3%	92,9%	89,9%	88,6%	85,0%	91,9%	92,0%	90,2%	0,0%	2,0%	1,1%	2,4%	0,0%	4,8%	25,0%	2,0%
Hombres y mujeres	0,0%	0,8%	0,9%	0,0%	0,9%	1,6%	0,0%	0,7%	0,0%	4,0%	2,2%	4,8%	11,1%	0,0%	0,0%	3,5%
Transexuales	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otra respuesta	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
N.C.	1,6%	2,0%	2,2%	2,1%	3,5%	1,6%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%	2,2%	2,4%	3,7%	9,5%	0,0%	2,0%
Total absoluto	51	201	270	160	108	47	24	861	19	77	103	45	25	17	5	291

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 40: Pensando en la última vez que ha mantenido relaciones sexuales con una pareja esporádica u ocasional, ¿ha sentido Ud....?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Mucha satisfacción	25,0%	34,5%	34,8%	40,7%	26,5%	29,0%	28,0%	33,7%	24,0%	34,7%	32,6%	38,1%	22,2%	28,6%	25,0%	32,2%
Bastante satisfacción	57,8%	51,2%	51,5%	45,7%	51,3%	59,7%	56,0%	51,3%	52,0%	43,6%	45,7%	38,1%	66,7%	38,1%	25,0%	45,4%
Algo de satisfacción	10,9%	9,1%	7,9%	7,1%	12,4%	8,1%	8,0%	8,8%	12,0%	15,8%	14,1%	14,3%	0,0%	14,3%	0,0%	13,0%
Poca satisfacción	1,6%	3,6%	2,6%	4,3%	3,5%	1,6%	4,0%	3,2%	8,0%	4,0%	3,3%	7,1%	7,4%	4,8%	25,0%	5,2%
Ninguna satisfacción	1,6%	0,0%	0,9%	0,7%	0,9%	0,0%	4,0%	0,7%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,8%	25,0%	1,0%
N.C.	3,1%	1,6%	2,2%	1,4%	5,3%	1,6%	0,0%	2,3%	4,0%	1,0%	4,3%	2,4%	3,7%	9,5%	0,0%	3,3%
Total absoluto	51	201	270	160	108	47	24	861	19	77	103	45	25	17	5	291

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

¹⁹ Secuencia de datos que responden a quienes han mantenido relaciones sexuales en los últimos doce meses con pareja esporádica u ocasional, aunque tengan pareja estable.

Gráfico 42: Satisfacción sentida en la última vez en las relaciones sexuales con pareja esporádica u ocasional, según sexo






Gráfico 43: Satisfacción sentida en la última vez en las relaciones sexuales con pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 44: Satisfacción sentida en la última vez en las relaciones sexuales con pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 41: ¿Y en esta última ocasión que mantuvo relaciones sexuales con su pareja esporádica u ocasional, utilizaron algún método anticonceptivo?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	65,6%	84,9%	79,7%	72,1%	69,9%	58,1%	40,0%	75,1%	64,0%	79,2%	83,7%	83,3%	70,4%	33,3%	0,0%	75,6%
No	14,1%	7,9%	15,0%	20,7%	21,2%	29,0%	48,0%	16,9%	8,0%	8,9%	8,7%	7,1%	22,2%	28,6%	75,0%	12,0%
No fue necesario por el tipo de práctica	14,1%	4,8%	2,6%	3,6%	3,5%	8,1%	8,0%	4,6%	24,0%	9,9%	2,2%	2,4%	3,7%	28,6%	25,0%	7,7%
N.S.	1,6%	0,8%	0,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	4,7%	1,6%	2,2%	2,9%	5,3%	4,8%	4,0%	2,9%	4,0%	2,0%	5,4%	7,1%	3,7%	9,5%	0,0%	4,7%
Total absoluto	51	201	270	160	108	47	24	861	19	77	103	45	25	17	5	291


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 45: Utilización de métodos anticonceptivos en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 46: Utilización de métodos anticonceptivos en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 41a: ¿Cuál o cuáles? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Píldora	0,0%	7,0%	10,5%	5,9%	7,6%	5,6%	0,0%	7,5%	12,5%	32,5%	27,3%	5,7%	15,8%	14,3%	0,0%	22,9%
Preservativo masculino	100,0%	93,9%	94,5%	89,1%	83,5%	88,9%	90,0%	92,1%	93,8%	85,0%	89,6%	82,9%	68,4%	71,4%	0,0%	85,2%
Preservativo femenino	0,0%	1,9%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	2,5%	1,3%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%
Píldora del día siguiente	0,0%	0,5%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
Marcha atrás o retirada (coitus interruptus)	0,0%	1,4%	0,6%	3,0%	1,3%	5,6%	0,0%	1,5%	0,0%	1,3%	5,2%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%
Vasectomía	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	5,1%	2,8%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	5,3%	0,0%	0,0%	1,4%
Ligadura de trompas	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	15,8%	14,3%	0,0%	4,1%
DIU	0,0%	0,9%	0,0%	1,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	1,3%	2,6%	2,9%	5,3%	0,0%	0,0%	2,3%
Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma, DIU, ...)	0,0%	0,0%	1,7%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,8%	0,0%	10,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	0,0%	0,4%
Total absoluto	33	171	215	116	75	27	9	646	12	61	86	38	17	5	0	219


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 41b: ¿Y quién decidió el uso de este/os métodos?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Usted	58,5%	39,6%	45,3%	55,4%	35,9%	47,2%	50,0%	45,4%	6,3%	24,1%	22,4%	35,3%	47,4%	71,4%	0,0%	27,4%
Su pareja esporádico u ocasional	0,0%	5,7%	7,3%	6,9%	12,8%	8,3%	10,0%	7,1%	6,3%	6,3%	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%
Lo acuerdan conjuntamente	41,5%	53,3%	46,4%	35,6%	47,4%	38,9%	30,0%	45,6%	87,5%	68,4%	68,4%	61,8%	52,6%	28,6%	0,0%	66,0%
N.C.	0,0%	1,4%	1,1%	2,0%	3,8%	5,6%	10,0%	1,9%	0,0%	1,3%	2,6%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
Total absoluto	32	169	213	116	74	27	9	640	12	60	85	37	17	5	0	216


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 47: Persona que decide el uso de los métodos anticonceptivos en pareja esporádica u ocasional, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 48: Persona que decide el uso de los métodos anticonceptivos en pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 42: ¿Y esta última vez que mantuvo relaciones sexuales con su pareja esporádica u ocasional, utilizaron algún método para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA o hepatitis?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	60,9%	80,2%	77,1%	71,4%	69,9%	51,6%	36,0%	72,3%	64,0%	74,3%	82,6%	69,0%	48,1%	23,8%	0,0%	69,2%
No	26,6%	14,3%	18,9%	23,6%	23,0%	41,9%	60,0%	22,1%	8,0%	12,9%	6,5%	23,8%	44,4%	52,4%	100,0%	18,6%
No fue necesario por el tipo de práctica	9,4%	3,6%	1,3%	2,9%	1,8%	3,2%	0,0%	2,7%	28,0%	8,9%	7,6%	4,8%	0,0%	9,5%	0,0%	8,1%
N.S.	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	3,1%	1,2%	2,6%	2,1%	5,3%	3,2%	4,0%	2,6%	0,0%	4,0%	3,3%	2,4%	7,4%	14,3%	0,0%	4,0%
Total absoluto	51	201	270	160	108	47	24	861	19	77	103	45	25	17	5	291


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 49: Utilización de métodos de prevención de ITS, VIH-SIDA o hepatitis, en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 50: Utilización de métodos de prevención de ITS, VIH-SIDA o hepatitis, en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 42a: ¿Cuál o cuáles? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Preservativo masculino	97,4%	98,0%	97,7%	97,0%	95,9%	100,0%	99,1%	96,8%	100,0%	94,5%	96,0%	92,9%	100,0%	100,0%	0,0%	95,3%
Preservativo femenino	0,0%	1,5%	1,7%	1,0%	1,3%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	3,3%	1,3%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	2,8%
Cuadrantes de látex	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otros	0,0%	0,5%	0,6%	2,0%	1,5%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	2,2%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
N.C.	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	31	161	208	114	75	24	8	621	12	57	85	31	11	4	0	200


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 42b: ¿Y quién decidió el uso de este/os métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Usted	53,8%	39,6%	44,0%	56,0%	45,6%	53,1%	55,6%	46,3%	0,0%	16,0%	21,1%	27,6%	23,1%	40,0%	0,0%	19,9%
Su pareja esporádico u ocasional	0,0%	2,5%	3,4%	9,0%	7,6%	3,1%	11,1%	4,6%	6,3%	5,3%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
Lo acuerdan conjuntamente	46,2%	56,9%	51,4%	34,0%	46,8%	43,8%	33,3%	48,3%	93,8%	77,3%	75,0%	69,0%	76,9%	40,0%	0,0%	75,3%
N.C.	0,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	1,3%	1,3%	3,4%	0,0%	20,0%	0,0%	1,9%
Total absoluto	31	161	208	114	75	24	8	621	12	57	85	31	12	4	0	201


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 51: Persona que decide el uso de métodos de prevención de ITS, en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 52: Persona que decide el uso de métodos de prevención de ITS, en la última relación sexual con pareja esporádica u ocasional, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

A continuación, aparecen las tablas y gráficos de los datos que se refieren a las preguntas 43 hasta la 49, que dan cuenta del estado de salud en general, y en particular de la salud sexual de la población encuestada, asimismo de la búsqueda de ayuda, la valoración de los servicios sanitarios y la opinión ante situaciones de la vida cotidiana.

Pregunta 43: ¿En algún momento de su vida se ha sentido preocupado/a por su vida sexual?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	19,5%	22,2%	26,2%	27,6%	28,5%	24,2%	20,8%	25,1%	15,7%	23,7%	30,4%	33,0%	29,3%	21,4%	12,3%	24,5%
No	79,5%	77,6%	73,2%	71,8%	70,4%	74,3%	77,4%	74,0%	81,9%	75,0%	68,7%	66,2%	69,8%	78,0%	84,5%	74,0%
No recuerda	1,0%	0,0%	0,5%	0,2%	0,7%	1,2%	1,1%	0,6%	0,0%	1,0%	0,5%	0,6%	1,0%	0,4%	2,6%	1,1%
N.C.	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%	0,3%	2,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	0,3%	0,7%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 53: Sentimiento de preocupación por la vida sexual en algún momento de la vida, según sexo






Gráfico 54: Sentimiento de preocupación por la vida sexual en algún momento de la vida, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 55: Sentimiento de preocupación por la vida sexual en algún momento de la vida, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)


Pregunta 43a: ¿Cuándo?²⁰

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Hace menos de 1 año	57,9%	27,7%	20,3%	16,7%	17,3%	21,2%	13,4%	19,6%	61,5%	30,3%	17,7%	15,3%	22,5%	12,7%	9,5%	18,4%
Entre 1 y 3 años	31,6%	33,8%	18,5%	15,8%	17,3%	20,1%	16,3%	19,2%	34,6%	42,8%	31,5%	16,4%	17,5%	14,5%	5,7%	21,5%
Hace más de 3 años	5,3%	32,3%	52,9%	59,4%	55,0%	51,3%	58,7%	52,4%	0,0%	21,4%	46,5%	62,6%	54,6%	63,9%	68,6%	53,4%
No recuerda	5,3%	4,6%	7,9%	6,4%	7,8%	6,9%	7,0%	7,0%	3,8%	4,8%	2,7%	3,9%	4,2%	7,2%	12,4%	5,1%
N.C.	0,0%	1,5%	0,4%	1,7%	2,6%	0,5%	4,7%	1,8%	0,0%	0,7%	1,5%	1,8%	1,3%	1,8%	3,8%	1,7%
Total absoluto	30	104	271	269	221	146	171	1212	19	110	294	308	227	136	137	1231

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)


²⁰ Datos sólo de quienes se han sentido con preocupación en algún momento de la vida por su vida sexual

Gráfico 56: Momento en el que aparece la preocupación por la vida sexual, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 57: Momento en el que aparece la preocupación por la vida sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 43b: ¿Por qué motivo/s? ²¹ (Multirrespuesta: máximo tres respuestas)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Falta de experiencia	57,9%	39,2%	30,8%	24,4%	21,2%	7,4%	8,7%	23,1%	46,2%	35,2%	22,3%	21,0%	12,5%	16,3%	17,1%	20,5%
Por no tener pareja sexual	42,1%	40,8%	34,8%	26,5%	22,5%	12,2%	8,7%	25,0%	11,5%	11,0%	11,5%	11,7%	10,4%	8,4%	10,5%	10,9%
Por maltrato, abusos, agresiones	0,0%	0,0%	0,4%	0,9%	0,4%	1,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,7%	3,1%	6,8%	5,0%	3,6%	4,8%	4,3%
Malas experiencias anteriores	5,3%	8,5%	10,1%	6,8%	7,8%	4,2%	1,7%	6,8%	15,4%	9,7%	13,8%	7,5%	5,0%	3,6%	1,9%	7,8%
Por una enfermedad propia	0,0%	4,6%	3,5%	10,3%	11,3%	23,8%	37,2%	13,6%	7,7%	6,9%	7,7%	5,3%	11,3%	13,3%	9,5%	8,5%
Por una enfermedad de la pareja	2,6%	2,3%	2,6%	3,0%	5,2%	5,3%	8,7%	4,3%	0,0%	2,1%	3,8%	2,8%	6,3%	15,1%	8,6%	5,6%
Pérdida del deseo sexual	0,0%	3,1%	9,3%	9,0%	16,0%	21,7%	20,9%	12,8%	11,5%	15,2%	27,3%	26,3%	35,0%	32,5%	22,9%	27,2%
Miedo al embarazo	10,5%	12,3%	9,7%	6,0%	5,6%	3,2%	5,2%	7,0%	38,5%	33,8%	20,4%	17,8%	9,6%	13,3%	22,9%	18,7%
Inseguridad, falta de confianza en sí mismo/a	26,3%	21,5%	20,7%	16,7%	16,0%	7,4%	9,9%	16,0%	11,5%	20,0%	18,8%	17,1%	12,5%	9,0%	5,7%	14,7%
Miedo a no satisfacer a mi pareja	13,2%	11,5%	11,0%	9,0%	9,5%	10,6%	7,0%	9,8%	23,1%	9,0%	8,8%	5,3%	4,2%	6,6%	6,7%	6,9%
Crisis con la pareja	2,6%	4,6%	9,7%	12,0%	17,7%	19,0%	7,6%	11,9%	7,7%	19,3%	20,8%	20,3%	20,0%	14,5%	10,5%	18,3%
Falta de comunicación en la pareja, rutina	2,6%	5,4%	8,4%	11,1%	10,8%	9,0%	7,0%	8,9%	7,7%	9,0%	10,8%	14,2%	11,7%	10,2%	10,5%	11,5%
Estrés laboral	0,0%	3,8%	7,9%	12,0%	11,7%	13,8%	1,7%	8,8%	0,0%	2,1%	10,8%	8,5%	7,9%	4,2%	1,0%	6,9%
Por excesiva carga de trabajo o cuidados domésticos	0,0%	3,1%	3,1%	6,8%	4,3%	4,8%	1,2%	4,0%	0,0%	2,1%	8,5%	7,1%	2,5%	6,6%	2,9%	5,5%
Problemas psicológicos	0,0%	0,8%	5,7%	3,8%	5,2%	5,3%	2,9%	4,2%	0,0%	6,9%	3,5%	6,4%	4,6%	6,0%	2,9%	4,9%
Otras respuestas	5,3%	6,9%	7,9%	9,4%	10,4%	11,1%	18,0%	10,4%	0,0%	4,1%	6,5%	7,8%	6,7%	8,4%	14,3%	7,6%
N.S.	0,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	1,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	1,0%	0,4%
N.C.	0,0%	1,5%	1,8%	0,9%	1,7%	2,1%	4,1%	1,9%	0,0%	1,4%	1,2%	0,7%	1,7%	1,2%	1,0%	1,1%
Total absoluto	30	104	271	269	221	146	171	1212	19	110	294	308	227	136	137	1231

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)


²¹ Sólo de quienes se han sentido con preocupación por su vida sexual

Pregunta 43c: En esa ocasión ¿buscó ayuda sobre lo que pasaba?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	23,7%	30,0%	30,0%	28,6%	26,0%	31,7%	33,1%	29,4%	38,5%	43,4%	40,4%	37,0%	38,3%	31,3%	36,2%	37,9%
No	76,3%	68,5%	69,6%	70,5%	71,4%	65,6%	63,4%	68,8%	61,5%	55,2%	59,2%	62,6%	60,4%	68,1%	62,9%	61,3%
N.C.	0,0%	1,5%	0,4%	0,9%	2,6%	2,6%	3,5%	1,7%	0,0%	1,4%	0,4%	0,4%	1,3%	0,6%	1,0%	0,7%
Total absoluto	30	104	271	269	221	146	171	1212	19	110	294	308	227	136	137	1231


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 58: Búsqueda de ayuda de entre quienes se han sentido con preocupación por su vida sexual, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 59: Búsqueda de ayuda de entre quienes se han sentido con preocupación por su vida sexual, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 43d: ¿A **quién** o a qué **medios** acudió en busca de ayuda? (Multirrespuesta: máximo tres respuestas)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Madre	33,3%	20,5%	14,7%	4,5%	3,3%	0,0%	0,0%	7,3%	30,0%	25,4%	20,0%	7,7%	4,3%	1,9%	2,6%	11,3%
Padre	11,1%	2,6%	8,8%	1,5%	1,7%	0,0%	0,0%	3,0%	10,0%	1,6%	1,0%	1,0%	1,1%	0,0%	0,0%	1,0%
Hermano	0,0%	12,8%	4,4%	4,5%	1,7%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	1,6%	1,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%
Hermana	0,0%	5,1%	1,5%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	10,0%	11,1%	8,6%	5,8%	4,3%	15,4%	10,5%	8,2%
Cónyuge/pareja	0,0%	5,1%	4,4%	9,0%	20,0%	6,7%	12,3%	9,4%	20,0%	9,5%	15,2%	19,2%	7,6%	7,7%	0,0%	12,0%
Otros familiares	0,0%	5,1%	2,9%	0,0%	1,7%	3,3%	1,8%	2,1%	10,0%	1,6%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	10,5%	1,9%
Profesorado en el colegio	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Amigos	55,6%	48,7%	47,1%	22,4%	21,7%	5,0%	3,5%	25,6%	0,0%	15,9%	11,4%	5,8%	2,2%	0,0%	5,3%	6,9%
Amigas	0,0%	7,7%	13,2%	3,0%	5,0%	0,0%	0,0%	5,1%	50,0%	34,9%	22,9%	20,2%	13,0%	17,3%	10,5%	20,3%
Profesionales	11,1%	28,2%	38,2%	58,2%	55,0%	86,7%	91,2%	58,5%	30,0%	52,4%	54,3%	51,9%	77,2%	67,3%	71,1%	60,3%
Asociaciones de mujeres	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	1,0%	6,7%	2,2%	3,8%	0,0%	2,8%
Grupos de autoayuda	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	1,1%	3,8%	0,0%	1,0%
Televisión, vídeo, radio	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,4%
Libros, revistas, periódicos	0,0%	0,0%	5,9%	1,5%	11,7%	3,3%	0,0%	4,0%	0,0%	1,6%	1,0%	2,9%	3,3%	3,8%	2,6%	2,3%
Internet	11,1%	5,1%	4,4%	4,5%	3,3%	0,0%	0,0%	3,2%	0,0%	1,6%	1,9%	2,9%	1,1%	0,0%	0,0%	1,6%
Otras respuestas	0,0%	0,0%	2,9%	4,5%	3,3%	0,0%	0,0%	2,2%	10,0%	1,6%	0,0%	1,0%	3,3%	1,9%	2,6%	1,6%
Ninguno	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,3%
N.S.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,3%
Total absoluto	7	31	81	77	57	46	57	356	8	48	119	114	86	42	50	467

Pregunta 43e: ¿Cuál era la **especialidad** del profesional o profesionales que consultó? (Multirrespuesta: máximo tres respuestas)²²

Profesional 1

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Medicina de familia	100,0%	27,3%	38,5%	43,6%	39,4%	36,5%	40,4%	39,6%	66,7%	21,2%	14,0%	24,1%	32,4%	25,7%	51,9%	27,5%
Psicología	0,0%	18,2%	38,5%	15,4%	18,2%	11,5%	1,9%	15,2%	0,0%	24,2%	28,1%	35,2%	28,2%	17,1%	7,4%	25,3%
Psiquiatría	0,0%	0,0%	7,7%	5,1%	6,1%	5,8%	3,8%	5,2%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	4,2%	5,7%	3,7%	2,8%
Sexología	0,0%	0,0%	7,7%	7,7%	0,0%	9,6%	7,7%	6,5%	0,0%	3,0%	5,3%	14,8%	1,4%	2,9%	0,0%	5,2%
Ginecología	0,0%	18,2%	3,8%	7,7%	9,1%	3,8%	0,0%	5,1%	0,0%	45,5%	42,1%	16,7%	22,5%	34,3%	29,6%	29,7%
Urología	0,0%	18,2%	3,8%	12,8%	15,2%	28,8%	42,3%	22,4%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	2,8%	2,9%	0,0%	1,4%
Farmacia	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	1,4%	0,0%	0,0%	0,7%
Enfermería	0,0%	0,0%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%	3,7%	0,8%
Trabajo social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	2,9%	0,0%	1,0%
Otras respuestas	0,0%	9,1%	0,0%	5,1%	6,1%	3,8%	3,8%	4,1%	0,0%	6,1%	3,5%	5,6%	4,2%	8,6%	3,7%	4,8%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	1,4%	0,0%	0,0%	0,7%
Total absoluto	1	8	31	45	32	40	52	209	3	25	64	59	67	29	35	282

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Grado de satisfacción con profesional 1

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy satisfecho/a	100,0%	45,5%	50,0%	38,5%	36,4%	30,8%	26,9%	36,1%	66,7%	39,4%	45,6%	40,7%	31,0%	37,1%	40,7%	39,3%
Bastante satisfecho/a	0,0%	36,4%	34,6%	43,6%	42,4%	40,4%	42,3%	40,7%	0,0%	48,5%	43,9%	38,9%	38,0%	34,3%	33,3%	39,2%
Poco satisfecho/a	0,0%	9,1%	15,4%	10,3%	15,2%	19,2%	13,5%	14,2%	33,3%	12,1%	8,8%	9,3%	16,9%	17,1%	11,1%	12,4%
Nada satisfecho/a	0,0%	9,1%	0,0%	7,7%	0,0%	9,6%	15,4%	7,7%	0,0%	0,0%	1,8%	9,3%	12,7%	11,4%	14,8%	8,4%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,1%	0,0%	1,9%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	1,4%	0,0%	0,0%	0,7%
Total absoluto	1	8	31	45	32	40	52	209	3	25	64	59	67	29	35	282

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

²² Ver en el anexo 1 la secuencia de preguntas 43f, p43g, p43h

Ámbito donde se realiza la consulta con profesional 1

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sanidad pública	100,0%	45,5%	65,4%	64,1%	48,5%	76,9%	80,8%	67,9%	100,0%	63,6%	47,4%	46,3%	60,6%	62,9%	77,8%	57,5%
Sanidad privada	0,0%	45,5%	26,9%	35,9%	45,5%	21,2%	19,2%	29,3%	0,0%	30,3%	47,4%	50,0%	33,8%	28,6%	18,5%	37,3%
Asociaciones u ONG	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	6,1%	1,8%	0,0%	1,4%	5,7%	0,0%	1,9%
Otras respuestas	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	3,5%	1,9%	2,8%	2,9%	3,7%	2,6%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,1%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	1,4%	0,0%	0,0%	0,7%
Total absoluto	1	8	31	45	32	40	52	209	3	25	64	59	67	29	35	282

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Lugar donde se realiza la consulta con profesional 1

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Centro de salud	100,0%	18,2%	38,5%	38,5%	33,3%	34,6%	36,5%	35,9%	66,7%	27,3%	24,6%	25,9%	36,6%	25,7%	40,7%	30,4%
Ambulatorio o centro de especialidad	0,0%	27,3%	23,1%	10,3%	15,2%	19,2%	30,8%	20,4%	0,0%	24,2%	21,1%	14,8%	21,1%	20,0%	18,5%	19,5%
Hospital	0,0%	18,2%	11,5%	17,9%	15,2%	25,0%	15,4%	17,2%	0,0%	12,1%	8,8%	11,1%	8,5%	20,0%	14,8%	11,3%
N.C.	0,0%	36,4%	26,9%	33,3%	36,4%	21,2%	17,3%	26,5%	33,3%	36,4%	45,6%	48,1%	33,8%	34,3%	25,9%	38,8%
Total absoluto	1	8	31	45	32	40	52	209	3	25	64	59	67	29	35	282

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Profesional 2

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Medicina de familia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	3,8%	0,0%	12,5%	7,7%	0,0%	8,7%	23,1%	0,0%	7,4%
Psicología	0,0%	50,0%	0,0%	33,3%	30,0%	13,6%	12,5%	18,7%	0,0%	12,5%	23,1%	30,8%	21,7%	7,7%	7,7%	18,2%
Psiquiatría	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	10,0%	18,2%	6,3%	12,1%	0,0%	12,5%	7,7%	23,1%	13,0%	7,7%	0,0%	10,5%
Sexología	0,0%	0,0%	40,0%	22,2%	0,0%	4,5%	6,3%	10,5%	0,0%	25,0%	0,0%	15,4%	8,7%	15,4%	0,0%	8,6%
Ginecología	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%	6,3%	2,9%	0,0%	25,0%	46,2%	23,1%	43,5%	30,8%	61,5%	41,2%
Urología	0,0%	50,0%	20,0%	33,3%	60,0%	27,3%	62,5%	42,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	1,5%
Farmacia	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	1,5%
Enfermería	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
Trabajo social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%
Otras respuestas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	6,3%	6,7%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	4,3%	15,4%	15,4%	7,5%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	1	2	5	10	10	17	16	61	0	6	15	14	22	11	16	84

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Grado de satisfacción con profesional 2

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy satisfecho/a	100,0%	0,0%	20,0%	55,6%	30,0%	22,7%	31,3%	31,8%	0,0%	62,5%	69,2%	50,0%	34,8%	61,5%	46,2%	51,0%
Bastante satisfecho/a	0,0%	50,0%	60,0%	44,4%	50,0%	59,1%	43,8%	50,3%	0,0%	37,5%	15,4%	33,3%	30,4%	15,4%	38,5%	28,5%
Poco satisfecho/a	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	10,0%	13,6%	18,8%	11,5%	0,0%	0,0%	7,7%	8,3%	17,4%	23,1%	7,7%	11,7%
Nada satisfecho/a	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	10,0%	4,5%	6,3%	6,4%	0,0%	0,0%	7,7%	8,3%	17,4%	0,0%	7,7%	8,8%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	1	2	5	10	10	17	16	61	0	6	15	13	22	11	16	83

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Ámbito donde se realiza la consulta con profesional 2

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sanidad pública	100,0%	50,0%	40,0%	55,6%	80,0%	63,6%	68,8%	64,0%	0,0%	62,5%	53,8%	53,8%	65,2%	69,2%	84,6%	65,5%
Sanidad privada	0,0%	50,0%	60,0%	44,4%	20,0%	36,4%	25,0%	34,4%	0,0%	37,5%	46,2%	38,5%	34,8%	30,8%	15,4%	33,2%
Asociaciones u ONG	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
Otras respuestas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	1	2	5	10	10	17	16	61	0	6	15	14	22	11	17	85

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Lugar donde se realiza la consulta con profesional 2

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Centro de salud	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	11,1%	18,8%	15,4%	15,8%	0,0%	40,0%	50,0%	25,0%	18,8%	18,2%	18,2%	26,4%
Ambulatorio o centro de especialidad	0,0%	100,0%	60,0%	66,7%	55,6%	25,0%	61,5%	51,3%	0,0%	60,0%	40,0%	50,0%	68,8%	27,3%	72,7%	55,3%
Hospital	100,0%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	56,3%	23,1%	32,9%	0,0%	0,0%	10,0%	25,0%	12,5%	54,5%	9,1%	18,3%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	1	1	6	7	9	12	13	49	0	4	11	9	15	9	14	62

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Profesional 3

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Medicina de familia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	12,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Psicología	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	5,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	9,8%
Psiquiatría	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	16,5%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%
Sexología	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	4,8%
Ginecología	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	0,0%	50,0%	29,6%
Urología	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	25,0%	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	25,0%	16,1%
Farmacia	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,0%	0,0%	25,0%	20,5%	0,0%	100,0%	0,0%	20,0%	16,7%	50,0%	0,0%	18,2%
Enfermería	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Trabajo social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras respuestas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	37,5%	25,0%	28,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	25,0%	16,1%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	0	0	0	1	4	6	4	15	0	1	1	5	6	2	5	20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Grado de satisfacción con profesional 3

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy satisfecho/a	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	50,0%	25,0%	25,0%	37,0%	0,0%	100,0%	100,0%	75,0%	0,0%	100,0%	75,0%	57,1%
Bastante satisfecho/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	37,5%	50,0%	41,1%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	33,3%	0,0%	25,0%	22,8%
Poco satisfecho/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,5%	25,0%	21,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	15,1%
Nada satisfecho/a	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	5,0%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	0	0	0	1	4	6	4	15	0	1	1	4	6	1	5	18

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Ámbito donde se realiza la consulta con profesional 3

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sanidad pública	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,0%	62,5%	75,0%	59,1%	0,0%	100,0%	100,0%	80,0%	66,7%	0,0%	50,0%	63,7%
Sanidad privada	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	37,5%	25,0%	40,9%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	33,3%	50,0%	50,0%	32,2%
Asociaciones u ONG	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	4,1%
Otras respuestas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	0	0	0	1	4	6	4	15	0	1	1	5	6	2	5	20

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Lugar donde se realiza la consulta con profesional 3

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Centro de salud	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	50,0%	20,0%	50,0%	40,6%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	40,0%	0,0%	33,3%	31,0%
Ambulatorio o centro de especialidad	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	20,0%	25,0%	24,1%	0,0%	100,0%	100,0%	33,3%	40,0%	0,0%	33,3%	44,8%
Hospital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	60,0%	25,0%	35,3%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	20,0%	0,0%	33,3%	24,2%
N.C.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total absoluto	0	0	1	1	2	4	4	12	0	1	1	3	5	0	4	14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 44: En los últimos doce meses ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy bueno	46,7%	43,5%	31,2%	23,2%	16,9%	11,7%	8,6%	22,7%	40,4%	34,2%	30,0%	21,3%	13,0%	11,0%	7,2%	18,9%
Bueno	48,2%	48,3%	60,0%	63,3%	62,2%	59,2%	44,4%	56,7%	50,0%	53,8%	55,9%	58,9%	56,0%	49,2%	33,4%	50,2%
Regular	4,6%	7,3%	7,3%	11,4%	17,3%	23,6%	35,6%	16,5%	7,8%	11,1%	11,9%	15,2%	25,4%	30,8%	43,1%	23,7%
Malo	0,0%	0,7%	1,0%	1,4%	2,7%	5,0%	8,9%	3,2%	0,0%	0,3%	2,0%	2,4%	4,1%	6,2%	12,7%	5,1%
Muy malo	0,0%	0,2%	0,2%	0,5%	0,4%	0,5%	1,8%	0,6%	0,0%	0,2%	0,1%	1,9%	1,2%	2,2%	3,0%	1,5%
N.S.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,5%	0,0%	0,2%	0,2%	0,4%	0,1%	0,6%	0,3%	1,2%	0,5%	0,1%	0,5%	0,2%	0,6%	0,6%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 60: Percepción del estado de salud en los últimos doce meses de la población encuestada, según sexo






Gráfico 61: Percepción del estado de salud en los últimos doce meses de la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 62: Percepción del estado de salud en los últimos doce meses de la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 45: ¿Y diría Ud. que su **estado de salud en relación a su sexualidad** ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Muy bueno	28,2%	35,2%	28,9%	22,7%	12,1%	8,1%	4,6%	18,8%	18,1%	29,1%	26,3%	19,6%	10,0%	6,2%	2,7%	14,8%
Bueno	50,8%	54,1%	62,3%	64,2%	69,0%	59,9%	35,3%	57,7%	56,6%	58,7%	60,3%	64,2%	59,9%	48,3%	27,8%	51,9%
Regular	7,7%	7,2%	6,4%	8,4%	13,7%	21,8%	26,2%	13,4%	4,8%	6,7%	9,4%	11,9%	17,7%	21,6%	21,9%	15,1%
Malo	2,1%	1,5%	0,7%	1,4%	2,6%	5,2%	17,3%	4,7%	1,8%	1,3%	1,8%	2,0%	4,9%	8,4%	11,3%	5,2%
Muy malo	0,5%	0,2%	0,5%	1,3%	0,7%	1,7%	6,2%	1,8%	0,6%	0,0%	0,8%	0,9%	2,8%	3,7%	6,9%	2,8%
N.S.	6,2%	0,9%	0,2%	0,5%	0,4%	0,9%	4,0%	1,3%	9,0%	1,6%	0,5%	0,4%	1,1%	4,9%	13,0%	4,2%
N.C.	4,6%	1,0%	1,0%	1,5%	1,5%	2,4%	6,5%	2,4%	9,0%	2,6%	0,9%	1,1%	3,7%	6,8%	16,5%	5,9%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 63: Percepción del estado de salud relativo a la sexualidad de la población encuestada, según sexo






Gráfico 64: Percepción del estado de salud relativo a la sexualidad de la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 65: Percepción del estado de salud relativo a la sexualidad de la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 46: En la actualidad, ¿padece alguno de los siguientes trastornos o enfermedades que voy a leerle? (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Trastornos del sueño, alimentarios, depresión, ansiedad, etc.	1,5%	7,2%	8,6%	11,1%	14,1%	11,8%	14,0%	10,9%	7,8%	9,5%	15,8%	18,7%	26,8%	29,8%	29,6%	22,1%
Enfermedad cardiovascular (p.e. hipertensión, problemas cardiacos)	0,0%	1,9%	2,1%	3,3%	9,1%	26,9%	37,4%	12,5%	0,0%	0,7%	1,5%	2,2%	10,7%	23,8%	45,2%	15,5%
Enfermedad endocrinológica (diabetes, alteraciones hormonales)	0,5%	0,2%	0,9%	0,9%	4,0%	9,2%	15,3%	4,8%	1,8%	0,8%	2,9%	5,3%	10,0%	13,8%	18,0%	9,0%
Enfermedades neurológicas (p.e. esclerosis múltiple)	0,0%	0,7%	0,2%	0,2%	1,4%	1,9%	2,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,4%	2,3%	2,7%	3,9%	2,2%
Alteraciones del metabolismo de las grasas (p.e. colesterol)	0,5%	0,9%	2,1%	4,0%	8,6%	14,3%	15,2%	7,1%	0,0%	1,0%	2,8%	3,2%	6,6%	15,2%	22,1%	9,1%
Enfermedades del aparato locomotor o reumatológicas (p.e. artritis, hernias discales)	0,5%	0,9%	2,1%	3,3%	8,4%	9,9%	22,6%	7,6%	0,6%	1,1%	3,7%	7,8%	14,4%	23,5%	42,1%	16,8%
Enfermedades del aparato digestivo	0,5%	0,7%	2,7%	3,2%	5,3%	3,8%	7,1%	3,8%	0,0%	3,1%	2,9%	5,4%	6,0%	7,1%	7,2%	5,3%
Cáncer	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	1,0%	2,7%	0,6%	0,0%	0,2%	0,2%	0,7%	1,8%	2,6%	2,1%	1,3%
Otra enfermedad	2,1%	3,6%	2,9%	4,9%	4,8%	7,8%	11,4%	5,7%	3,0%	5,4%	5,6%	5,2%	5,2%	5,3%	7,2%	5,7%
Ninguna enfermedad	93,8%	86,2%	80,7%	75,3%	58,6%	43,7%	26,1%	63,1%	86,1%	80,6%	72,5%	64,9%	48,2%	33,9%	15,6%	50,9%
N.C.	0,5%	0,0%	0,2%	0,2%	0,6%	0,3%	0,8%	0,4%	1,2%	0,7%	0,7%	0,4%	0,1%	0,3%	0,4%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 46a: ¿Le impide este trastorno o enfermedad desarrollar su actividad diaria?²³

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, completamente	0,0%	1,2%	2,4%	5,8%	5,5%	6,8%	8,1%	6,1%	0,0%	0,9%	4,8%	5,7%	3,5%	5,9%	8,8%	6,2%
Sí, hasta cierto punto	9,1%	32,1%	24,8%	27,4%	23,6%	25,6%	39,0%	30,1%	33,3%	34,8%	39,7%	34,5%	34,0%	32,9%	45,6%	38,9%
No	90,9%	64,2%	65,5%	64,4%	63,9%	62,8%	48,3%	58,8%	66,7%	53,9%	52,0%	56,1%	59,4%	56,8%	40,6%	50,3%
N.C.	0,0%	2,5%	7,3%	2,4%	7,0%	4,8%	4,6%	5,0%	0,0%	10,4%	3,5%	3,7%	3,1%	4,5%	5,1%	4,5%
Total absoluto	8	65	197	239	316	339	600	1764	16	88	259	324	401	417	939	2444

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

²³ Datos sólo de quienes padecen alguna enfermedad o trastorno

Gráfico 66: Limitación del desarrollo de la actividad diaria debido al trastorno o enfermedad, según sexo






Gráfico 67: Limitación del desarrollo de la actividad diaria debido al trastorno o enfermedad, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 68: Limitación del desarrollo de la actividad diaria debido al trastorno o enfermedad, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 46b: ¿Y le impide disfrutar de sus relaciones sexuales?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí, completamente	0,0%	2,5%	1,2%	3,8%	2,7%	7,3%	10,4%	6,2%	0,0%	0,9%	3,5%	5,7%	4,7%	5,1%	4,4%	4,5%
Sí, hasta cierto punto	9,1%	19,8%	13,9%	19,7%	14,2%	16,9%	19,0%	17,3%	9,5%	21,7%	28,4%	27,4%	25,5%	20,4%	12,8%	20,0%
No	90,9%	67,9%	75,8%	71,6%	72,1%	64,2%	36,9%	58,9%	57,1%	62,6%	61,1%	58,8%	54,0%	45,6%	19,2%	40,9%
No tiene relaciones sexuales (NO LEER)	0,0%	7,4%	1,8%	2,4%	3,6%	5,9%	26,3%	11,5%	28,6%	4,3%	2,2%	3,4%	12,0%	23,1%	54,6%	27,9%
N.C.	0,0%	2,5%	7,3%	2,4%	7,3%	5,7%	7,4%	6,2%	4,8%	10,4%	4,8%	4,7%	3,8%	5,9%	9,0%	6,6%
Total absoluto	8	65	197	239	316	339	600	1764	16	88	259	324	401	417	939	2444

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 69: Limitación en el disfrute de las relaciones sexuales debido al trastorno o enfermedad, según sexo






Gráfico 70: Limitación en el disfrute de las relaciones sexuales debido al trastorno o enfermedad, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 71: Limitación en el disfrute de las relaciones sexuales debido al trastorno o enfermedad, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 47: ¿Toma algún tipo de medicación de manera continuada, todos o casi todos los días? (Datos de toda la población encuestada)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	5,6%	7,8%	9,0%	16,5%	29,9%	56,2%	75,1%	30,8%	9,0%	16,3%	20,7%	28,4%	42,4%	64,8%	84,6%	44,6%
No	93,8%	91,8%	90,2%	82,9%	69,0%	43,4%	24,3%	68,5%	89,2%	83,2%	78,3%	70,6%	55,9%	34,7%	14,8%	54,5%
N.C.	0,5%	0,3%	0,8%	0,6%	1,1%	0,4%	0,6%	0,7%	1,8%	0,5%	0,9%	0,9%	1,7%	0,5%	0,6%	0,9%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 72: Ingesta de medicamentos de manera continuada, todos o casi todos los días, según sexo






Gráfico 73: Ingesta de medicamentos de manera continuada, todos o casi todos los días, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 74: Ingesta de medicamentos de manera continuada, todos o casi todos los días, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 47a: ¿Cuál o cuáles? ²⁴ (Multirrespuesta)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Medicamentos para el dolor	0,0%	15,2%	11,5%	16,4%	14,9%	11,4%	17,8%	15,2%	6,7%	14,0%	19,2%	21,9%	24,1%	23,7%	34,2%	27,2%
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, proteínas	27,3%	13,0%	7,7%	6,4%	1,2%	2,7%	3,2%	3,8%	6,7%	12,0%	16,9%	9,1%	6,9%	5,4%	6,8%	7,9%
Laxantes	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	1,0%	0,5%	0,0%	2,0%	0,0%	1,2%	1,1%	1,0%	2,3%	1,6%
Medicamentos para la alergia	45,5%	23,9%	11,5%	11,4%	3,7%	2,3%	1,8%	4,7%	53,3%	14,0%	11,9%	7,0%	6,3%	3,8%	2,2%	5,2%
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	0,0%	13,0%	12,8%	15,7%	11,6%	7,5%	12,2%	11,4%	0,0%	8,0%	13,0%	25,6%	26,1%	23,3%	22,5%	22,1%
Medicamentos para el reuma, artrosis, artritis, huesos	0,0%	2,2%	6,4%	5,0%	9,1%	9,6%	18,8%	12,4%	0,0%	2,0%	5,1%	14,0%	18,4%	24,9%	37,0%	25,1%
Medicamentos para el corazón	0,0%	2,2%	1,3%	2,9%	7,4%	17,5%	26,4%	16,5%	0,0%	0,0%	1,7%	1,2%	6,0%	6,2%	18,8%	10,2%
Medicamentos para la tensión arterial	0,0%	0,0%	6,4%	15,0%	27,3%	44,6%	46,8%	35,9%	0,0%	0,0%	4,0%	6,6%	21,0%	36,4%	51,0%	32,5%
Medicamentos para el estómago y/o alteraciones digestivas	0,0%	8,7%	16,7%	15,7%	12,4%	7,3%	11,4%	11,3%	0,0%	9,0%	10,2%	11,6%	11,2%	9,7%	11,4%	10,9%
Antidepresivos	0,0%	2,2%	12,8%	6,4%	8,7%	4,6%	2,9%	5,1%	0,0%	9,0%	10,7%	19,4%	19,3%	14,1%	7,7%	12,2%
Estimulantes	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,3%	0,8%	0,0%	0,2%
Medicamentos para adelgazar	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,8%	0,9%	0,5%	0,6%	0,0%	1,0%	1,7%	0,8%	1,4%	0,4%	0,3%	0,7%
Medicamentos para bajar el colesterol	0,0%	4,3%	6,4%	6,4%	15,7%	23,0%	22,5%	18,2%	0,0%	1,0%	3,4%	4,5%	13,5%	18,7%	24,3%	16,5%
Medicamentos para la diabetes	9,1%	4,3%	3,8%	5,0%	11,6%	15,5%	19,8%	14,5%	0,0%	0,0%	3,4%	2,9%	8,0%	13,1%	16,8%	11,3%
Medicamentos para las alteraciones tiroideas	0,0%	2,2%	1,3%	2,9%	2,1%	0,7%	1,3%	1,5%	0,0%	5,0%	5,6%	10,3%	9,8%	8,7%	4,3%	6,7%
Otro tipo de medicamentos	18,2%	19,6%	16,7%	16,4%	16,1%	13,2%	14,6%	15,0%	33,3%	47,0%	32,8%	19,0%	12,4%	8,3%	9,4%	14,3%
N.C.	0,0%	2,2%	0,0%	0,7%	0,4%	0,9%	1,1%	0,9%	0,0%	0,0%	1,1%	0,8%	0,3%	0,4%	0,1%	0,4%
Total absoluto	8	37	93	160	231	336	610	1475	12	76	198	263	328	409	944	2230

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

²⁴ Datos sólo de quienes toman de manera continuada algún tipo de medicamento

Pregunta 48: Le voy a hacer unas preguntas sobre **la frecuencia con que se producen las siguientes situaciones en su vida cotidiana.**

P48.1. Comparte las tareas domésticas con quienes vive

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Nunca	16,9%	10,2%	5,9%	6,6%	8,1%	9,9%	17,0%	9,6%	5,4%	4,1%	7,0%	11,2%	14,9%	22,7%	17,7%	13,1%
Casi nunca	16,9%	13,1%	6,2%	7,4%	10,5%	12,3%	11,7%	9,9%	9,6%	6,0%	7,1%	9,2%	8,8%	9,7%	8,8%	8,4%
A veces	35,4%	33,3%	23,7%	21,6%	24,1%	28,2%	20,7%	24,7%	25,9%	21,6%	16,6%	22,7%	21,8%	16,2%	14,6%	18,7%
Casi siempre	16,9%	17,6%	18,8%	21,9%	19,4%	17,7%	19,2%	19,3%	22,9%	19,6%	21,1%	16,7%	16,7%	11,7%	10,7%	16,0%
Siempre	13,8%	24,1%	39,5%	36,5%	30,9%	23,7%	22,0%	30,2%	36,1%	47,1%	44,6%	36,1%	34,3%	30,8%	27,8%	35,9%
No procede (vive solo/a o no tiene familia)	0,0%	1,5%	5,4%	5,5%	6,8%	8,2%	8,8%	6,0%	0,0%	1,3%	3,4%	3,9%	3,3%	8,1%	19,5%	7,4%
N.C.	0,0%	0,2%	0,3%	0,5%	0,2%	0,1%	0,6%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,4%	0,2%	0,8%	0,9%	0,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P48.2. Dedicar tiempo a cuidarse y sentirse bien

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Nunca	1,5%	2,4%	2,3%	2,7%	2,6%	2,8%	3,7%	2,7%	0,6%	0,8%	1,6%	2,1%	3,0%	3,2%	4,3%	2,6%
Casi nunca	4,1%	9,4%	7,7%	12,2%	13,3%	14,2%	13,5%	11,4%	5,4%	6,2%	10,7%	12,5%	14,1%	14,4%	15,5%	12,5%
A veces	25,6%	23,0%	30,6%	31,2%	35,2%	30,6%	32,5%	30,9%	20,5%	22,4%	27,3%	33,7%	36,1%	33,0%	34,1%	31,4%
Casi siempre	41,5%	35,2%	30,1%	30,4%	26,7%	28,7%	26,8%	29,7%	38,6%	34,0%	30,9%	28,4%	23,8%	25,9%	25,8%	28,1%
Siempre	26,7%	29,9%	29,1%	23,0%	21,5%	23,3%	22,1%	24,7%	34,9%	36,1%	29,4%	23,0%	22,7%	22,7%	19,4%	24,9%
No procede (vive solo/a o no tiene familia)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,5%	0,2%	0,1%	0,5%	0,7%	0,4%	1,3%	0,5%	0,0%	0,5%	0,1%	0,2%	0,2%	0,8%	0,9%	0,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

P48.3. Colabora económicamente por el mantenimiento de su familia

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Nunca	65,6%	28,8%	5,8%	2,2%	2,1%	1,5%	2,3%	7,5%	76,5%	35,8%	11,8%	13,3%	18,4%	27,6%	26,8%	22,3%
Casi nunca	7,2%	8,5%	3,0%	1,8%	0,5%	0,8%	0,7%	2,4%	4,8%	9,0%	5,2%	3,8%	3,8%	5,3%	4,6%	4,9%
A veces	9,7%	15,9%	6,9%	3,2%	2,0%	0,6%	1,2%	4,6%	7,2%	12,6%	8,9%	8,6%	7,0%	7,5%	4,8%	7,7%
Casi siempre	7,2%	13,1%	10,1%	6,5%	3,3%	3,2%	5,2%	6,8%	1,8%	12,4%	12,4%	12,1%	9,9%	7,3%	8,1%	10,1%
Siempre	6,7%	29,5%	68,4%	81,0%	85,4%	86,3%	81,3%	72,4%	3,6%	27,3%	57,7%	57,9%	57,4%	42,9%	35,1%	46,6%
No procede (vive solo/a o no tiene familia)	3,6%	3,8%	5,5%	4,7%	5,9%	7,3%	8,3%	5,9%	6,0%	2,3%	3,5%	3,8%	3,4%	8,2%	19,8%	7,7%
N.C.	0,0%	0,3%	0,2%	0,6%	0,7%	0,3%	1,0%	0,5%	0,0%	0,7%	0,5%	0,6%	0,1%	1,2%	0,8%	0,6%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P48.4. Antepone el cuidado de las demás personas al suyo propio

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Nunca	15,9%	7,8%	5,2%	4,2%	3,7%	4,4%	6,6%	5,5%	6,6%	5,2%	2,3%	2,7%	3,0%	3,1%	3,5%	3,2%
Casi nunca	15,4%	10,6%	8,0%	5,3%	6,7%	6,3%	7,6%	7,4%	16,3%	9,2%	6,7%	4,1%	3,2%	4,9%	5,0%	5,5%
A veces	42,1%	44,4%	35,3%	29,2%	26,2%	27,9%	27,9%	31,5%	48,8%	41,8%	28,9%	21,5%	19,3%	15,9%	18,1%	23,7%
Casi siempre	15,4%	20,6%	24,6%	29,2%	29,4%	30,3%	27,7%	26,9%	13,9%	22,5%	26,6%	26,4%	26,8%	26,0%	25,8%	25,6%
Siempre	10,3%	15,7%	26,4%	31,0%	32,5%	30,3%	27,1%	27,3%	12,7%	20,6%	34,8%	44,7%	47,2%	49,1%	45,5%	40,8%
No procede (vive solo/a o no tiene familia)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	1,0%	0,9%	0,6%	1,1%	1,6%	0,8%	3,1%	1,3%	1,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%	1,0%	2,1%	1,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

P48.5. Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Nunca	1,0%	1,7%	1,7%	1,6%	1,9%	2,2%	1,8%	1,8%	1,2%	0,2%	1,6%	1,6%	1,6%	1,9%	2,3%	1,7%
Casi nunca	0,0%	2,2%	1,5%	2,4%	3,1%	2,3%	2,7%	2,2%	1,2%	1,1%	1,8%	2,7%	2,8%	3,4%	2,2%	2,3%
A veces	6,7%	5,8%	5,8%	5,4%	5,8%	5,9%	5,8%	5,8%	1,2%	5,4%	4,0%	5,8%	9,6%	8,2%	7,4%	6,5%
Casi siempre	19,0%	19,8%	15,6%	16,4%	17,5%	16,9%	14,4%	16,5%	21,7%	17,5%	18,0%	19,5%	20,0%	18,9%	19,6%	19,1%
Siempre	73,3%	69,6%	74,9%	73,6%	71,0%	72,1%	74,4%	73,0%	72,3%	75,3%	74,5%	70,2%	65,6%	66,2%	67,6%	69,7%
No procede (vive solo/a o no tiene familia)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
N.C.	0,0%	0,9%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	1,0%	0,7%	2,4%	0,5%	0,1%	0,2%	0,4%	1,3%	0,9%	0,6%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 49: ¿Cuál de las dos frases siguientes **se aproxima más** a su forma de ser?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Busca la aventura y el riesgo	54,4%	57,8%	34,9%	25,7%	17,3%	12,8%	5,0%	25,2%	41,0%	35,8%	19,8%	15,0%	12,4%	8,5%	4,9%	15,1%
Evita cualquier cosa que ponga en peligro su seguridad	40,5%	39,4%	60,8%	69,5%	78,1%	83,1%	91,2%	70,6%	55,4%	59,3%	74,4%	80,5%	83,5%	88,5%	92,5%	80,9%
N.C.	5,1%	2,7%	4,3%	4,8%	4,6%	4,1%	3,9%	4,2%	3,6%	4,9%	5,9%	4,5%	4,0%	3,0%	2,6%	4,1%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 75: Aproximación a la forma de ser, según sexo






Gráfico 76: Aproximación a la forma de ser, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 77: Aproximación a la forma de ser, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 49a: ¿Y entre las dos siguientes?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Le gusta tomar sus propias decisiones	64,6%	63,5%	57,2%	55,0%	48,9%	47,9%	45,3%	53,1%	57,2%	51,5%	49,8%	47,5%	44,5%	44,7%	33,7%	44,7%
Necesita la aprobación de los demás	32,3%	30,5%	36,8%	38,5%	44,4%	47,8%	48,2%	40,9%	39,2%	42,3%	43,7%	46,1%	49,8%	51,4%	61,1%	49,7%
N.C.	3,1%	6,0%	6,0%	6,5%	6,7%	4,4%	6,5%	6,0%	3,6%	6,2%	6,6%	6,5%	5,7%	3,9%	5,1%	5,6%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 78: Aproximación a la forma de ser, según sexo






Gráfico 79: Aproximación a la forma de ser, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 80: Aproximación a la forma de ser, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Pregunta 50: ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Católico	53,8%	52,7%	57,5%	63,8%	70,4%	80,0%	86,8%	68,1%	66,3%	58,0%	65,9%	73,3%	78,5%	86,2%	96,5%	77,9%
Creyente de otra religión	7,2%	6,5%	8,3%	6,9%	3,8%	2,6%	1,0%	5,1%	9,0%	7,0%	6,6%	5,2%	4,4%	3,2%	1,2%	4,4%
No creyente	24,6%	25,9%	20,2%	19,0%	17,9%	11,5%	8,5%	17,2%	15,1%	20,9%	16,3%	13,5%	9,9%	7,0%	1,3%	10,7%
Ateo	10,3%	13,5%	12,3%	8,6%	5,6%	4,9%	3,0%	8,0%	8,4%	10,8%	8,7%	5,4%	4,4%	2,6%	0,7%	5,0%
N.C.	4,1%	1,4%	1,7%	1,6%	2,3%	1,0%	0,7%	1,6%	1,2%	3,3%	2,6%	2,6%	2,8%	1,0%	0,4%	2,0%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 50a: ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Casi nunca	59,7%	75,5%	66,4%	62,9%	63,6%	60,5%	44,3%	60,4%	68,8%	72,4%	59,8%	61,1%	46,6%	37,0%	23,3%	46,3%
Varias veces al año	19,3%	8,4%	14,2%	16,3%	16,0%	16,3%	18,2%	15,7%	15,2%	14,6%	19,2%	15,0%	23,2%	19,3%	13,3%	17,1%
Alguna vez al mes	11,8%	6,9%	7,2%	7,5%	9,5%	9,5%	12,0%	9,0%	7,2%	5,3%	10,0%	10,8%	12,6%	15,4%	15,4%	12,3%
Casi todos los domingos y festivos	7,6%	4,6%	8,3%	8,5%	7,7%	11,0%	23,7%	11,4%	5,6%	5,8%	7,6%	11,1%	14,4%	23,6%	40,7%	20,0%
Varias veces a la semana	1,7%	2,9%	3,0%	3,8%	1,8%	1,2%	1,1%	2,3%	2,4%	1,5%	2,4%	1,5%	2,1%	3,5%	6,3%	3,3%
N.C.	0,0%	1,7%	0,9%	1,0%	1,5%	1,6%	0,8%	1,1%	0,8%	0,5%	1,0%	0,6%	1,0%	1,2%	1,0%	0,9%
Total absoluto	95	277	678	690	575	498	721	3534	95	304	698	731	642	566	1091	4127

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 51: Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Izquierda (1-2)	6,2%	9,9%	9,5%	9,2%	9,8%	7,4%	5,4%	8,5%	6,0%	6,9%	8,1%	9,0%	7,7%	6,6%	2,7%	6,6%
3-4	13,3%	22,4%	25,3%	29,4%	34,3%	30,7%	22,5%	27,1%	11,4%	22,4%	24,8%	30,2%	29,3%	25,1%	15,6%	23,9%
5-6	21,5%	26,1%	27,9%	27,8%	24,0%	29,2%	28,5%	27,1%	16,3%	26,0%	26,9%	25,9%	28,7%	28,5%	27,1%	26,9%
7-8	7,2%	10,8%	12,0%	10,0%	10,2%	10,9%	12,1%	10,9%	7,2%	6,4%	7,8%	8,6%	8,0%	8,9%	11,4%	8,8%
Derecha (9-10)	0,5%	2,2%	2,8%	2,6%	2,5%	2,8%	3,5%	2,7%	2,4%	0,8%	1,6%	1,4%	1,8%	1,5%	2,9%	1,8%
N,S,	36,9%	16,7%	11,2%	8,7%	7,8%	7,9%	11,5%	11,2%	37,3%	23,0%	14,9%	11,5%	11,6%	14,9%	21,6%	16,6%
N,C,	14,4%	11,9%	11,3%	12,2%	11,5%	11,0%	16,5%	12,5%	19,3%	14,5%	15,8%	13,4%	12,9%	14,4%	18,7%	15,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 52: En la actualidad, ¿tiene Ud. una pareja estable, es decir, mantiene una relación afectiva y/o sexual, en la que existe un compromiso y/o comparten un proyecto en común?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	31,3%	54,3%	75,5%	83,2%	84,3%	86,4%	80,7%	77,2%	36,1%	73,7%	84,7%	87,0%	82,6%	74,0%	53,0%	74,1%
No	68,2%	45,4%	24,5%	16,6%	15,6%	13,3%	18,7%	22,5%	63,3%	26,0%	15,2%	12,9%	17,1%	25,9%	46,9%	25,7%
N.C.	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%	0,1%	0,3%	0,6%	0,3%	0,6%	0,3%	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 81: Pareja estable en la población encuestada, según sexo





Gráfico 82: Pareja estable en la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 53: ¿Tiene Ud. hijos/as?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	0,5%	5,8%	32,5%	68,6%	81,1%	88,6%	91,8%	61,0%	0,6%	14,4%	51,1%	82,8%	89,5%	90,7%	89,7%	71,8%
No	99,0%	94,2%	67,1%	31,2%	18,5%	11,0%	7,7%	38,6%	99,4%	85,6%	48,7%	17,0%	10,4%	9,1%	9,3%	27,9%
N.C.	0,5%	0,0%	0,5%	0,2%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,9%	0,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 83: Hijas e hijos de la población encuestada, según sexo





Gráfico 84: Hijas e hijos de la población encuestada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 54: Actualmente, ¿está viviendo...?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Solo/a	0,0%	3,1%	9,8%	9,0%	10,1%	10,2%	13,0%	9,3%	0,0%	3,1%	4,8%	4,5%	4,6%	11,5%	27,5%	10,3%
Solo/a con su/s hijo/a/s	0,0%	0,0%	0,6%	1,4%	2,5%	2,0%	4,6%	1,8%	0,0%	0,2%	2,5%	6,3%	10,2%	10,3%	14,4%	7,7%
Con su cónyuge o pareja solos	0,0%	7,5%	26,9%	14,3%	13,1%	36,0%	58,1%	25,8%	1,8%	12,7%	23,7%	9,9%	14,9%	35,3%	37,3%	22,7%
Con su cónyuge o pareja con hijos	0,0%	4,3%	26,0%	57,2%	63,8%	43,8%	18,6%	36,4%	0,0%	9,5%	42,0%	69,4%	59,5%	32,1%	13,5%	38,1%
Con sus padres, con o sin hermanos, con o sin parientes	96,4%	70,1%	25,7%	10,5%	6,0%	3,5%	0,8%	19,1%	94,6%	61,9%	16,9%	4,8%	3,5%	3,7%	1,1%	13,6%
Con sus padres, con o sin hermanos, con no familiares	0,5%	0,9%	1,3%	0,9%	1,4%	0,9%	1,0%	1,1%	0,0%	1,6%	1,1%	1,2%	2,2%	0,9%	0,6%	1,2%
Otra situación	2,6%	13,7%	9,6%	6,2%	3,1%	3,1%	3,4%	6,2%	3,6%	10,6%	8,7%	3,6%	4,8%	5,7%	5,5%	6,1%
N.C.	0,5%	0,5%	0,1%	0,5%	0,0%	0,5%	0,5%	0,3%	0,0%	0,3%	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%	0,1%	0,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 55: ¿Cuál es su estado civil?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Casado/a	0,5%	3,2%	33,1%	63,5%	74,2%	81,7%	79,8%	55,9%	1,8%	9,2%	47,3%	70,7%	73,0%	69,3%	51,8%	54,7%
Soltero/a	98,5%	96,4%	63,8%	29,6%	14,4%	6,9%	3,9%	36,0%	97,6%	90,2%	48,9%	17,9%	9,3%	5,4%	5,7%	27,0%
Viudo/a	0,5%	0,0%	0,0%	0,2%	0,7%	3,3%	12,6%	2,7%	0,0%	0,2%	0,6%	1,2%	4,3%	14,2%	40,0%	11,7%
Separado/a	0,0%	0,3%	1,2%	3,9%	4,4%	2,3%	1,7%	2,4%	0,0%	0,2%	1,5%	4,6%	6,0%	4,8%	1,1%	2,9%
Divorciado/a	0,0%	0,0%	1,8%	2,7%	6,0%	5,6%	1,9%	2,9%	0,0%	0,2%	1,5%	5,5%	7,0%	6,1%	1,4%	3,5%
N.C.	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	0,3%	0,0%	0,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 56: ¿Cuántas personas conviven actualmente en el hogar (incluida Ud.) y excluido el servicio doméstico?

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	3,78	2,97	3,25	3,30	2,83	2,27	3,05	3,88	3,25	3,53	3,32	2,62	2,12	3,06
Total absoluto	624	1031	975	774	604	821	4829	594	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 59: ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
No, es analfabeto	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,6%	1,7%	4,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,5%	3,0%	5,0%	1,6%
No, pero sabe leer y escribir	0,5%	0,2%	0,3%	0,5%	1,5%	4,9%	14,9%	3,6%	1,2%	0,2%	0,2%	0,1%	1,1%	6,8%	14,1%	4,3%
Sí, ha ido a la escuela	99,0%	99,3%	99,5%	98,9%	97,7%	93,3%	80,9%	95,1%	97,6%	99,7%	99,2%	99,4%	98,0%	90,1%	80,5%	93,7%
N.C.	0,5%	0,5%	0,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	1,2%	0,2%	0,4%	0,5%	0,4%	0,1%	0,4%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 59a: ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?²⁵

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Menos de 5 años de escolarización	0,0%	0,2%	0,3%	0,5%	1,9%	4,1%	9,7%	2,4%	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	1,5%	6,3%	12,5%	3,5%
Educación primaria de LOGSE	20,2%	11,3%	4,5%	6,5%	19,6%	38,7%	54,3%	20,0%	16,0%	7,0%	3,4%	7,2%	24,6%	46,8%	63,3%	25,0%
ESO o Bachiller elemental	65,3%	31,8%	29,3%	29,5%	24,9%	12,8%	7,9%	25,0%	67,3%	30,2%	21,8%	28,8%	28,5%	17,9%	8,1%	23,2%
Formación Profesional de grado medio	2,6%	12,5%	9,2%	7,9%	8,0%	5,1%	4,0%	7,6%	3,1%	8,9%	7,9%	8,2%	7,7%	5,6%	3,0%	6,7%
Bachillerato de LOGSE	9,3%	28,5%	18,1%	16,1%	17,7%	11,9%	7,5%	16,1%	13,0%	28,4%	17,7%	15,1%	14,1%	6,9%	4,1%	13,6%
Formación Profesional de grado superior	1,0%	7,6%	13,9%	13,9%	8,0%	8,4%	3,9%	9,7%	0,6%	8,5%	16,9%	9,9%	5,1%	3,4%	1,4%	7,8%
Arquitecto e Ingeniero Técnico	0,0%	1,0%	3,5%	2,3%	1,5%	2,9%	1,6%	2,2%	0,0%	0,7%	0,9%	0,7%	0,2%	0,0%	0,3%	0,5%
Diplomado	0,0%	4,3%	7,0%	6,5%	5,1%	6,2%	4,2%	5,6%	0,0%	11,0%	13,3%	13,4%	9,2%	6,0%	4,3%	9,5%
Arquitecto e Ingeniero Superior	0,0%	0,2%	2,6%	2,1%	0,9%	1,8%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,9%	0,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
Licenciado	0,0%	2,1%	10,8%	12,6%	11,4%	6,6%	4,0%	8,5%	0,0%	4,9%	15,3%	13,8%	7,7%	6,3%	1,9%	8,7%
Estudios de Postgrado o especialización	0,0%	0,2%	0,7%	1,5%	0,9%	1,0%	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%	0,9%	0,9%	0,6%	0,9%
N.C.	1,6%	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%	0,7%	0,3%	0,4%	0,0%	0,3%	0,1%	0,5%	0,1%	0,0%	0,4%	0,3%
Total absoluto	154	465	1028	965	757	564	664	4597	125	466	957	927	760	570	899	4704

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

²⁵ Datos solo de quienes han ido a la escuela

Pregunta 60: ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La persona entrevistada	0,5%	17,4%	55,4%	74,0%	76,3%	86,3%	90,2%	66,8%	0,0%	7,5%	21,1%	22,6%	23,0%	26,0%	38,5%	24,4%
Otra persona	98,5%	76,8%	30,3%	13,4%	10,2%	5,5%	4,3%	22,9%	97,6%	85,8%	64,3%	62,9%	62,7%	63,5%	55,5%	64,6%
(NO LEER) La persona entrevistada y otra persona	0,5%	5,5%	13,8%	12,4%	13,0%	7,9%	5,0%	9,9%	2,4%	6,2%	13,9%	14,2%	13,9%	9,8%	5,4%	10,5%
N.C.	0,5%	0,3%	0,6%	0,2%	0,5%	0,3%	0,5%	0,4%	0,0%	0,5%	0,7%	0,4%	0,4%	0,6%	0,6%	0,5%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Gráfico 85: Persona que aporta más ingresos en el hogar, según sexo






Gráfico 86: Persona que aporta más ingresos en el hogar, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 87: Persona que aporta más ingresos en el hogar, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 60a: ¿Y esa persona es...?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Su cónyuge o pareja	1,0%	3,6%	22,1%	48,2%	65,1%	69,8%	36,1%	21,2%	2,5%	19,2%	65,4%	81,9%	85,4%	80,1%	72,5%	66,4%
Su padre	69,3%	65,8%	51,5%	22,8%	3,6%	4,7%	0,0%	48,7%	72,2%	52,2%	16,2%	2,8%	0,8%	2,2%	1,3%	13,5%
Su madre	12,5%	15,1%	9,5%	10,5%	10,8%	4,7%	0,0%	11,5%	12,3%	14,9%	4,6%	1,3%	1,4%	0,4%	0,8%	3,8%
Su hijo	0,0%	0,2%	1,1%	1,8%	1,2%	2,3%	13,9%	1,2%	0,0%	0,2%	1,3%	0,9%	1,2%	2,2%	6,3%	2,1%
Su hija	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	2,4%	4,7%	27,8%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	2,2%	4,6%	1,3%
Otra persona	6,3%	5,8%	6,9%	6,1%	4,8%	7,0%	13,9%	6,4%	4,3%	4,4%	2,4%	1,1%	0,4%	2,4%	2,7%	2,2%
N.C.	10,9%	9,3%	8,8%	10,5%	12,0%	7,0%	8,3%	9,6%	8,6%	9,1%	10,2%	11,8%	10,3%	10,3%	11,8%	10,6%
Total absoluto	153	360	313	131	79	33	36	1105	124	401	620	586	486	402	621	3240


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Pregunta 61: ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Trabaja	16,4%	45,4%	76,6%	80,3%	77,9%	48,8%	1,9%	56,4%	10,8%	43,5%	68,5%	65,7%	56,3%	30,5%	1,6%	42,6%
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	1,0%	0,9%	0,7%	1,6%	8,1%	41,0%	97,3%	23,6%	0,0%	0,5%	0,1%	1,3%	4,1%	18,8%	47,1%	13,8%
Pensionista (antes no ha trabajado, sus labores, etc.)	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,5%	0,4%	2,0%	6,8%	24,6%	6,8%
En paro y ha trabajado antes	5,1%	19,1%	17,8%	17,1%	13,1%	8,6%	0,2%	12,5%	2,4%	15,4%	17,6%	16,2%	13,3%	7,0%	0,0%	10,8%
En paro y busca su primer empleo	5,6%	1,9%	1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	1,8%	3,3%	1,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,7%
Estudia	69,7%	30,5%	3,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	81,3%	30,9%	2,9%	0,4%	0,2%	0,1%	0,1%	5,6%
Realiza trabajo doméstico no remunerado	1,0%	0,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,8%	5,4%	8,5%	15,3%	22,3%	35,6%	25,6%	18,7%
Otra situación	0,0%	0,7%	0,2%	0,2%	0,5%	1,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,5%	0,7%	0,4%	1,3%	0,8%	0,6%	0,7%
N.C.	1,0%	0,9%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	1,8%	0,5%	0,0%	0,2%	0,1%	0,3%	0,2%	0,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Gráfico 88: Situación en la que se encuentra la persona encuestad, según sexo



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 89: Situación en la que se encuentra la persona entrevistada, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 61a: ¿Cuántas horas trabaja a la semana?²⁶

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	39,58	42,23	43,62	43,34	43,37	48,79	42,80	34,48	36,88	35,66	36,62	36,51	35,67	36,19
Total absoluto	221	718	719	546	261	14	2480	190	595	564	387	171	16	1923

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

²⁶ Datos sólo de quienes trabajan en la pregunta 60

Gráfico 90: Horas de trabajo a la semana de la persona entrevistada que trabajan, según sexo






Gráfico 91: Horas de trabajo a la semana de la persona entrevistada que trabajan, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Gráfico 92: Horas de trabajo a la semana de las personas entrevistadas que trabajan, según sexo y edad



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio 2780)

Pregunta 62: ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Dirección de empresas y administraciones públicas	7,2%	4,9%	5,0%	7,3%	6,9%	9,3%	8,0%	6,9%	11,4%	3,9%	4,8%	6,5%	8,2%	8,4%	9,7%	7,3%
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	8,7%	9,0%	10,9%	13,7%	13,5%	10,1%	5,3%	10,6%	7,8%	10,6%	16,7%	16,3%	12,3%	9,4%	6,3%	11,9%
Técnicos y profesionales de apoyo	13,3%	10,4%	11,2%	13,1%	11,0%	12,0%	6,9%	10,9%	8,4%	11,8%	18,4%	17,4%	12,8%	9,7%	7,8%	13,0%
Empleados de tipo administrativo	3,6%	0,9%	2,5%	1,9%	3,0%	2,9%	2,8%	2,4%	0,6%	4,6%	6,6%	5,6%	3,3%	4,0%	2,5%	4,3%
Trabajadores de servicios de restauración y personales	7,7%	14,8%	11,1%	10,4%	10,2%	5,8%	5,2%	9,4%	13,9%	31,0%	21,9%	16,7%	19,4%	12,6%	9,1%	17,2%
Trabajadores cualificados de agricultura y pesca	8,7%	4,1%	3,9%	4,5%	5,3%	6,7%	16,1%	6,8%	3,0%	3,8%	2,3%	3,2%	4,5%	8,4%	16,2%	6,8%
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria	27,2%	26,6%	29,0%	24,3%	23,1%	25,6%	25,7%	25,8%	25,9%	11,4%	7,5%	8,6%	10,6%	16,9%	18,3%	12,6%
Operadores de maquinaria y montadores	8,2%	12,5%	14,3%	15,1%	16,8%	16,6%	20,2%	15,8%	12,0%	7,4%	5,2%	5,6%	8,5%	12,5%	14,2%	9,1%
Trabajadores no cualificados	11,3%	14,7%	10,1%	8,7%	8,8%	9,1%	7,2%	9,5%	13,3%	13,7%	15,0%	18,9%	19,3%	16,0%	12,7%	15,8%
Fuerzas Armadas	1,0%	0,7%	1,5%	0,2%	0,6%	0,6%	1,3%	0,9%	2,4%	0,5%	0,6%	0,2%	0,2%	0,5%	1,4%	0,7%
N,C,	3,1%	1,4%	0,5%	0,9%	0,9%	1,2%	1,3%	1,0%	1,2%	1,3%	1,1%	0,9%	0,9%	1,7%	1,8%	1,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 63: ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como...?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc.)	48,2%	48,8%	52,7%	58,4%	64,3%	67,0%	65,7%	59,2%	57,2%	49,0%	50,8%	54,1%	57,0%	62,2%	57,2%	55,2%
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal)	22,6%	37,0%	32,6%	25,3%	17,7%	10,8%	8,8%	22,1%	16,3%	36,4%	35,5%	30,1%	23,4%	15,5%	12,5%	24,6%
Empresario/a o profesional con asalariados	11,3%	4,9%	4,5%	6,1%	4,9%	6,0%	6,5%	5,7%	13,3%	5,2%	3,6%	4,5%	5,6%	5,8%	6,0%	5,3%
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados)	13,8%	6,1%	8,9%	9,4%	12,1%	15,4%	17,6%	11,7%	10,8%	7,0%	7,1%	8,9%	10,7%	12,8%	21,0%	11,9%
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada)	2,1%	1,2%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,5%	0,8%	0,2%	1,0%	1,0%	0,8%	0,7%
Miembro de una cooperativa	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,6%	0,1%	0,5%	0,2%	0,0%	0,2%	0,2%	0,8%	0,2%	0,0%	0,8%	0,4%
Otra situación	0,0%	1,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%	1,8%	0,8%	1,3%	1,1%	1,3%	1,3%	0,6%	1,1%
N.C.	2,1%	0,7%	0,6%	0,6%	0,1%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,8%	0,6%	0,4%	0,7%	1,4%	1,2%	0,8%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 63a: ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Administración Pública	16,7%	11,3%	10,2%	14,5%	18,4%	12,7%	11,5%	13,2%	13,1%	9,8%	12,6%	18,0%	20,5%	15,8%	14,9%	15,5%
Empresa pública	5,1%	3,0%	2,4%	3,0%	5,6%	3,6%	3,7%	3,5%	4,1%	3,8%	3,5%	4,3%	5,0%	5,8%	5,7%	4,7%
Empresa privada	75,4%	83,9%	86,0%	80,5%	75,0%	81,9%	82,5%	81,5%	79,5%	80,9%	77,6%	72,1%	67,7%	72,6%	73,2%	73,9%
Organización sin fines de lucro	0,0%	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,7%	0,0%	0,2%	0,0%	0,6%	0,9%	0,1%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%
Servicio doméstico	0,7%	1,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,6%	0,5%	3,3%	3,4%	4,7%	5,0%	5,5%	5,0%	4,7%	4,8%
Otros	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,2%	0,5%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	0,3%	0,5%	0,2%
N.C.	2,2%	0,8%	0,5%	1,1%	0,3%	0,2%	1,3%	0,8%	0,0%	1,5%	0,5%	0,3%	0,6%	0,3%	0,7%	0,6%
Total absoluto	110	402	881	817	635	469	612	3926	93	400	832	784	623	492	778	4002

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 64: ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba?

	Edad Hombres (%)								Edad Mujeres (%)							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura	9,2%	4,4%	3,8%	5,1%	4,9%	6,7%	17,0%	7,1%	5,4%	4,6%	2,8%	4,3%	4,8%	9,1%	16,8%	7,5%
Pesca, acuicultura	1,0%	0,3%	0,2%	1,1%	0,9%	0,8%	1,1%	0,7%	0,0%	0,3%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	1,4%	0,5%
Extracción de productos energéticos	1,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,5%	0,6%	1,7%	0,6%	0,6%	0,3%	0,0%	0,1%	0,7%	0,5%	1,2%	0,5%
Extracción de otros minerales	0,0%	0,2%	0,5%	0,1%	0,4%	0,3%	0,6%	0,3%	0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco	1,5%	3,2%	3,5%	2,7%	2,7%	2,6%	4,6%	3,2%	1,8%	2,6%	2,5%	3,1%	2,6%	3,6%	3,4%	2,9%
Industria textil de la confección	1,0%	1,0%	0,6%	0,5%	0,9%	2,2%	1,6%	1,0%	1,2%	1,0%	0,9%	2,0%	2,6%	2,8%	6,2%	2,8%
Industria del cuero y del calzado	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,3%	0,0%	0,7%	0,5%	0,2%	0,6%	0,9%	0,9%	0,6%
Industria de la madera y el corcho	1,0%	0,5%	0,7%	0,8%	0,5%	0,3%	0,8%	0,7%	0,6%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	0,6%	0,2%
Industria del papel	0,0%	1,0%	1,0%	1,6%	1,1%	0,8%	1,8%	1,2%	0,0%	0,5%	1,2%	1,4%	1,1%	0,9%	1,6%	1,2%
Refino de petróleo, coquerías y combustibles nucleares	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Industria química	0,5%	0,9%	1,3%	0,7%	1,4%	1,4%	1,1%	1,1%	0,6%	0,3%	1,1%	0,5%	1,2%	0,9%	1,1%	0,9%
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,0%	1,0%	0,9%	0,6%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,0%	0,2%	0,7%	0,2%	0,5%	1,3%	0,2%	0,5%
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,5%	0,2%	1,6%	0,7%	1,7%	1,7%	1,2%	1,2%	0,6%	0,0%	0,6%	0,5%	0,6%	0,8%	0,9%	0,6%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	3,6%	2,9%	3,6%	3,9%	2,2%	5,1%	5,7%	3,9%	2,4%	2,1%	1,3%	0,9%	2,2%	3,2%	2,8%	2,1%
Fabricación de equipos mecánicos: oficina e informáticos	0,5%	0,9%	1,3%	0,8%	1,2%	1,4%	1,7%	1,2%	0,0%	0,2%	0,6%	0,7%	0,2%	0,8%	0,1%	0,4%
Industria de materia y equipo electrónico	0,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,4%	0,4%	0,6%	0,7%	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	0,9%	0,5%	0,9%	0,6%
Fabricación de todo tipo de material de transporte	3,1%	1,4%	2,0%	1,8%	2,8%	4,1%	3,1%	2,5%	1,2%	2,0%	0,8%	1,3%	1,7%	2,4%	3,0%	1,9%
Fabricación de muebles	2,6%	3,8%	2,8%	1,5%	1,9%	2,7%	1,8%	2,3%	1,8%	0,7%	0,9%	0,7%	1,3%	1,0%	1,4%	1,1%
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	0,5%	2,2%	1,6%	1,4%	2,0%	2,4%	1,1%	1,7%	1,2%	1,0%	0,4%	0,5%	1,0%	1,0%	1,4%	0,9%
Construcción, climatización, e instalaciones eléctricas	22,1%	19,1%	22,4%	21,3%	17,4%	15,4%	13,8%	18,7%	20,5%	9,3%	7,6%	6,5%	6,1%	8,5%	9,3%	8,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio n° 2780)

Continuación

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Comercio: farmacias y todo tipo de reparaciones	11,3%	12,6%	12,1%	9,4%	7,8%	9,2%	8,1%	9,9%	14,5%	19,8%	14,9%	13,9%	12,3%	9,9%	11,8%	13,4%
Hostelería	5,6%	8,4%	6,1%	5,5%	6,2%	4,5%	3,5%	5,6%	7,8%	11,6%	10,5%	8,1%	7,9%	6,1%	3,4%	7,6%
Transporte, almacenamiento, correos, comunicaciones	5,6%	8,9%	8,0%	7,9%	10,0%	7,6%	7,9%	8,2%	9,0%	3,4%	5,0%	5,5%	4,8%	6,6%	5,8%	5,4%
Intermediación financiera	4,1%	0,7%	1,3%	1,8%	1,9%	4,5%	3,4%	2,3%	1,8%	2,5%	3,2%	2,7%	2,2%	2,2%	2,1%	2,5%
Actividades inmobiliarias, informáticas, consultorías	5,1%	5,8%	6,4%	8,8%	6,5%	5,8%	2,4%	6,0%	4,8%	6,9%	11,0%	10,5%	9,1%	7,2%	2,6%	7,7%
Administración pública, defensa, seguridad social	5,1%	5,8%	6,6%	7,7%	8,6%	5,9%	7,0%	7,0%	4,8%	4,6%	6,0%	6,9%	8,7%	6,3%	6,4%	6,5%
Educación	5,1%	2,9%	2,8%	4,9%	6,7%	4,6%	1,7%	4,0%	2,4%	7,2%	7,1%	8,8%	6,0%	5,4%	2,6%	5,9%
Actividades sanitarias y veterinarias	4,1%	4,6%	2,4%	2,0%	2,6%	1,4%	1,1%	2,3%	5,4%	6,4%	6,8%	8,6%	9,1%	6,7%	3,7%	6,7%
Actividades de saneamiento público	0,5%	0,2%	0,8%	1,4%	0,4%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%	0,3%	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%
Actividades asociativas diversas	0,0%	0,0%	0,6%	0,1%	0,4%	0,8%	0,1%	0,3%	0,0%	0,7%	0,8%	0,7%	0,0%	0,1%	0,4%	0,4%
Actividades recreativas, culturales y deportivas	0,5%	2,4%	1,5%	1,4%	1,2%	1,2%	0,8%	1,3%	0,6%	1,6%	1,1%	1,6%	0,2%	0,8%	0,5%	0,9%
Actividades diversas de servicios personales	0,5%	0,9%	0,5%	0,7%	0,6%	0,8%	0,6%	0,6%	2,4%	3,4%	2,8%	1,8%	2,0%	1,2%	1,3%	2,0%
Hogares que emplean personal doméstico	0,5%	1,2%	0,6%	0,7%	0,6%	1,5%	0,8%	0,8%	4,2%	3,9%	6,2%	5,8%	7,0%	5,4%	4,4%	5,5%
N,S,	1,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,2%	1,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,5%	0,0%	0,1%	0,2%
N,C,	2,6%	1,7%	1,0%	1,3%	1,9%	1,3%	1,4%	1,4%	2,4%	1,6%	1,2%	1,4%	1,2%	2,3%	1,1%	1,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 65: Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha realizado Ud. alguna de las actividades que voy a leerle (sin recibir dinero a cambio)?

Pregunta 66: ¿Y podría decirme cuántas horas a la semana, aproximadamente ha dedicado a estas tareas (promedio de horas semanales)?

65.1. Ha prestado ayuda o cuidado de alguna persona mayor o con alguna discapacidad

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	12,3%	15,5%	14,7%	16,0%	24,6%	19,6%	14,7%	17,2%	12,7%	20,4%	18,4%	24,9%	32,4%	30,9%	17,2%	23,1%
No	87,2%	84,0%	84,4%	83,3%	74,8%	80,3%	84,8%	82,2%	87,3%	79,1%	80,4%	74,0%	66,7%	68,9%	82,6%	76,2%
N.C.	0,5%	0,5%	0,9%	0,7%	0,6%	0,1%	0,5%	0,6%	0,0%	0,5%	1,2%	1,1%	0,9%	0,1%	0,2%	0,7%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

66.1. Promedio de horas semanales prestando ayuda o cuidado de alguna persona mayor o con alguna discapacidad

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	9,40	10,85	14,63	14,78	18,39	26,86	15,55	10,41	13,11	15,01	21,99	25,50	26,99	19,40
Total absoluto	86	147	138	171	104	105	752	103	159	215	234	172	159	1042

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

65.2. Ha cuidado de alguna persona menor de 15 años

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	27,7%	27,0%	38,7%	55,6%	33,8%	17,4%	17,5%	33,6%	38,0%	40,2%	56,8%	70,4%	37,1%	29,6%	22,8%	43,2%
No	71,8%	72,7%	60,6%	43,8%	65,3%	82,6%	82,1%	65,9%	62,0%	59,5%	42,6%	29,1%	62,2%	70,1%	77,0%	56,3%
N.C.	0,5%	0,3%	0,7%	0,6%	0,9%	0,0%	0,4%	0,5%	0,0%	0,3%	0,6%	0,5%	0,7%	0,3%	0,2%	0,4%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

66.2. Promedio de horas semanales prestando ayuda o cuidado de alguna persona menor de 15 años

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total		
Media	10,97	22,70	24,53	21,71	16,83	14,01	20,73	23,18	43,00	41,24	29,60	19,68	18,60	33,41		
Total absoluto	159	370	493	234	96	135	1487	218	475	575	254	172	236	1931		

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

65.3. Ha realizado tareas en el hogar como limpiar, cocinar, planchar, etc

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Sí	61,0%	76,6%	84,6%	83,9%	81,2%	72,6%	64,5%	77,5%	81,9%	90,8%	94,1%	96,9%	96,2%	96,4%	91,4%	94,0%
No	39,0%	23,0%	15,0%	16,0%	18,3%	27,1%	35,1%	22,2%	18,1%	9,2%	5,4%	2,8%	3,5%	3,5%	8,4%	5,7%
N.C.	0,0%	0,3%	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,5%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

66.3. Promedio de horas semanales realizando tareas en el hogar como limpiar, cocinar, planchar, etc

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total		
Media	7,12	9,20	11,38	11,55	11,25	11,34	10,52	13,11	18,60	24,16	26,74	28,07	25,68	23,05		
Total absoluto	437	823	756	289	408	490	3501	503	844	847	695	567	908	4364		

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 67: Con respecto a la nacionalidad, tiene Ud....

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
La nacionalidad española	91,8%	84,6%	83,0%	86,0%	91,6%	96,5%	97,3%	89,6%	84,3%	83,0%	81,1%	86,7%	91,8%	96,3%	97,9%	89,7%
La nacionalidad española y otra	2,6%	2,9%	2,2%	2,6%	2,0%	0,6%	1,1%	1,9%	3,0%	1,6%	2,1%	2,7%	2,6%	1,3%	0,8%	1,9%
Sólo otra nacionalidad	5,6%	12,3%	14,2%	11,1%	5,9%	2,7%	1,1%	8,1%	12,0%	14,9%	16,6%	10,0%	5,6%	2,3%	0,9%	8,1%
N.C.	0,0%	0,2%	0,6%	0,4%	0,5%	0,1%	0,5%	0,4%	0,6%	0,5%	0,1%	0,6%	0,0%	0,1%	0,4%	0,3%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 68: ¿Y cuál es su país de nacimiento?

	Edad Hombres (%)								Edad Mujeres (%)							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
España	92,3%	84,0%	82,1%	84,0%	90,0%	95,8%	97,0%	88,5%	83,1%	81,5%	79,7%	85,8%	90,2%	95,2%	96,4%	88,4%
Albania	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Alemania	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,4%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%
Angola	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Argel	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Argentina	1,0%	0,5%	1,4%	1,1%	0,7%	0,3%	0,1%	0,8%	0,0%	1,6%	1,1%	1,6%	0,7%	0,5%	0,5%	0,9%
Armenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Austria	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bahamas	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bélgica	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Bolivia	0,5%	0,9%	1,3%	0,6%	0,5%	0,0%	0,1%	0,6%	2,4%	1,3%	2,5%	1,1%	1,0%	0,1%	0,0%	1,0%
Brasil	0,0%	0,2%	0,5%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,8%	0,6%	0,6%	0,5%	0,0%	0,1%	0,4%
Bulgaria	0,0%	0,0%	0,5%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Cabo Verde	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Colombia	1,0%	0,9%	2,0%	0,8%	1,2%	0,5%	0,0%	1,0%	1,8%	1,0%	1,5%	1,9%	1,2%	0,5%	0,1%	1,1%
Corea	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Costa de Marfil	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Cuba	0,0%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,3%	0,1%	0,3%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Chile	0,0%	0,2%	0,1%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
China	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ecuador	1,0%	1,9%	1,8%	1,4%	1,4%	0,4%	0,0%	1,2%	1,8%	1,1%	2,8%	1,8%	1,2%	0,3%	0,0%	1,2%
El Salvador	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Eslovaquia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Estados Unidos	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres (%)								Edad Mujeres (%)							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Filipinas	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%
Finlandia	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Francia	0,0%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	0,7%	0,2%	0,2%	0,5%	0,3%	0,7%	0,4%
Gambia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Georgia	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ghana	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grecia	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guatemala	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Guinea	0,0%	0,3%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,6%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Holanda	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
Honduras	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hungría	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
India	0,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Irlanda	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Israel	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Italia	0,0%	0,2%	0,5%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,7%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%
Letonia	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Líbano	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Lituania	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Malí	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Marruecos	1,0%	2,7%	1,6%	1,5%	0,2%	0,5%	0,1%	1,1%	1,8%	0,8%	0,5%	0,6%	0,2%	0,1%	0,0%	0,4%
Mauritania	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
México	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Moldavia	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Mozambique	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nicaragua	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nigeria	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Pakistán	0,5%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Panamá	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Paraguay	0,0%	0,7%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,3%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Perú	0,5%	0,7%	0,8%	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,4%	0,4%	0,1%	0,1%	0,4%
Polonia	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Portugal	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,5%	0,1%	0,4%	0,5%	0,0%	0,1%	0,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

	Edad Hombres								Edad Mujeres							
	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 17	18 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Reino Unido	0,0%	0,3%	0,0%	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,2%
República Checa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
República del Congo	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
República Dominicana	0,5%	0,9%	0,1%	0,2%	0,4%	0,1%	0,0%	0,2%	0,6%	1,1%	0,5%	0,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
República Sudafricana	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rumanía	1,0%	1,4%	2,5%	1,2%	0,7%	0,4%	0,0%	1,1%	3,6%	2,5%	2,8%	1,2%	0,5%	0,1%	0,0%	1,2%
Rusia	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Senegal	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Serbia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sierra Leona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Siria	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Suecia	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Suiza	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Tailandia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Turquía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ucrania	0,5%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Uruguay	0,0%	0,7%	0,1%	0,4%	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%	0,0%	0,2%	0,4%	0,4%	0,1%	0,4%	0,0%	0,2%
Venezuela	0,0%	0,3%	0,3%	0,2%	0,0%	0,1%	0,0%	0,2%	0,0%	0,2%	0,7%	0,2%	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%
N.C.	0,0%	0,7%	0,3%	1,8%	1,1%	0,8%	1,0%	0,9%	0,6%	1,6%	1,1%	1,3%	1,0%	0,9%	1,4%	1,2%
Total absoluto	156	468	1031	975	775	603	821	4829	126	468	964	931	774	633	1117	5013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

Pregunta 68a: ¿Cuánto tiempo lleva Ud. viviendo en España?

	Edad Hombres							Edad Mujeres						
	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total	16 24	25 34	35 44	45 54	55 64	65+	Total
Media	4,90	7,06	8,08	9,58	14,51	35,00	8,50	4,97	6,38	8,59	10,59	14,81	29,47	8,59
Total absoluto	78	172	116	61	19	15	461	85	167	113	60	24	20	468

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSS 2009 (MSPS – CIS: estudio nº 2780)

ANEXO 1: CUESTIONARIO

Comunidad Autónoma _____	<input type="text"/>	(10)(11)	Nº ESTUDIO	<input type="text"/>	Nº CUESTIONARIO
Provincia _____	<input type="text"/>	(12)(13)	2 7 8 0	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Municipio _____ (nombre municipio)	<input type="text"/>	(14)(15)(16)	(1)(2)(3)(4)	(5)(6)(7)(8)(9)	
Tamaño de hábitat _____	<input type="text"/>	(17)(18)			
Distrito _____	<input type="text"/>	(19)(20)			
Sección _____	<input type="text"/>	(21)(22)(23)			
Entrevistador _____	<input type="text"/>	(24)(25)(26)(27)			

Sexo del/a entrevistador/a: Hombre 1
Mujer 2 (28) Edad del/a entrevistador/a: _____ (29)(30)

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, está llevando a cabo una Encuesta sobre Salud Sexual en la sociedad española, con el objetivo de diseñar políticas de salud que den mejores respuestas a las necesidades de las personas. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

ENTREVISTADORA/A: Anotar la hora de inicio de la entrevista:

hora	minutos
_____ (31)(32)	_____ (33)(34)

P.1 ¿Cree Ud. que la información sobre sexualidad de la que dispone es....

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3 (35)
- Mala 4
- Muy mala 5
- N.C. 9

P.2 Si hubiese podido elegir, ¿a través de quién le hubiese gustado recibir información acerca de la sexualidad? De su.... (UNA SOLA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA A).

1. Madre	01
2. Padre	02
3. Hermano	03
4. Hermana	04
5. Cónyuge/pareja	05
6. Otros familiares	06
7. Profesorado en el colegio	07
8. Amigos	08 (36)(37)
9. Amigas	09
10. Personal sanitario	10
11. Asociaciones de mujeres	11
12. Grupos de autoayuda	12
13. Televisión/vídeo/radio	13
14. Libros/revistas/periódicos	14
15. Internet	15
16. Otros (especificar)	16
- (NO LEER) Ninguno	97
- N.S.	98
- N.C.	99

P.3 ¿Y, en general, sobre qué temas le hubiese gustado recibir más información? (MOSTRAR TARJETA B). (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

1. Amor y relaciones sentimentales	1 (38)
2. Métodos anticonceptivos	1 (39)
3. Prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA ...	1 (40)
4. Reproducción	1 (41)
5. Anatomía genital	1 (42)
6. Problemas en las relaciones sexuales	1 (43)
7. Maneras de obtener y dar placer	1 (44)
8. Orientación u opción sexual	1 (45)
9. Pornografía	1 (46)
10. Violencia y/o abusos sexuales	1 (47)
11. Prostitución	1 (48)
12. Otro tipo (especificar)	1 (49)
- (NO LEER) Ninguno	1 (50)
- N.C.	9 (51)

P.4 ¿Hasta qué punto cree Ud. que la información que ha recibido le ha sido útil para desenvolverse con su sexualidad?

- Muy útil 1
- Útil 2
- Regular 3
- Poco útil 4 (52)
- Nada útil 5
- No ha recibido ninguna información .. 6
- N.S. 8
- N.C. 9

P.5 Si tuviera que buscar asesoramiento y ayuda sobre su sexualidad....

- Preferiría que le atendiera un hombre 1
- Preferiría que le atendiera una mujer 2 (53)
- Le sería indiferente 3
- N.C. 9

P.6 Le voy a leer una serie de frases relacionadas con la sexualidad, me gustaría que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo con cada una de ellas.

1. Muy de acuerdo
2. Bastante de acuerdo
3. (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. Poco de acuerdo
5. Nada de acuerdo

1 2 3 4 5 NS NC

- Para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado/a 1 2 3 4 5 8 9 (54)

- La relación sexual entre dos mujeres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre un hombre y una mujer 1 2 3 4 5 8 9 (55)

- Los hombres tienen más deseos sexuales que las mujeres 1 2 3 4 5 8 9 (56)

- A lo largo de la vida, una persona puede variar de opción sexual y tener relaciones con hombres o con mujeres 1 2 3 4 5 8 9 (57)

- En el fondo, la homosexualidad es una enfermedad y como tal debe tratarse 1 2 3 4 5 8 9 (58)

- La relación sexual entre dos hombres es una opción personal tan respetable como las relaciones entre un hombre y una mujer 1 2 3 4 5 8 9 (59)

- La sexualidad es necesaria para el equilibrio personal 1 2 3 4 5 8 9 (60)

P.7 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a sus vivencias sexuales? (UNA SOLA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA C).

1. La sexualidad es principalmente un medio para buscar placer y satisfacer el deseo..... 1
2. La sexualidad es principalmente un medio para tener hijos/as .. 2 (61)
3. La sexualidad es principalmente un medio para buscar comunicación, placer, afecto, ternura e intimidad 3
- N.S. 8
- N.C. 9

P.8 En la actualidad ¿la sexualidad ocupa un lugar muy importante, bastante, poco o nada importante en su vida?

- Muy importante 1
- Bastante importante 2
- Poco importante 3 (62)
- Nada importante 4
- N.S. 8
- N.C. 9

P.9 En algún momento de su vida, ¿se ha sentido discriminado/a, no se le ha permitido hacer algo, se le ha molestado o le han hecho sentirse inferior por alguna de las siguientes causas? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA D).

1. Por su sexo 1 (63)
2. Por su etnia o país de origen 1 (64)
3. Por su nivel de estudios o clase social 1 (65)
4. Por su opción u orientación sexual 1 (66)
5. Por padecer alguna discapacidad 1 (67)
6. Por padecer alguna enfermedad crónica 1 (68)
7. Por su aspecto físico 1 (69)
8. Por otra causa (especificar) _____

- _____ 1 (70)
- Ninguna 1 (71)
- N.C. 1 (72)

A continuación vamos a realizarle una serie de preguntas sobre su primera relación sexual. En esta investigación se considera "relación sexual" al conjunto de prácticas que realizan dos o más personas con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo.

Para que le resulte más cómodo responder a estas preguntas, le vamos a dar un cuadernillo para que lo rellene Ud. directamente (al terminar puede introducirlo en este sobre). Si tiene problemas para leerlo puedo hacerlo yo, y si tiene alguna duda sobre algún concepto, puede consultármelo.

CUADERNILLO AUTOCUMPLIMENTADO 1

P.10 Entre las siguientes prácticas que aparecen a continuación, ¿podría decirme cuáles realizó en su primera relación sexual? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA E).

1. Besos y caricias 1 (73)
2. Masturbación en presencia de otra/s persona/s 1 (74)
3. Masturbación mutua 1 (75)
4. Le realizaron a Ud. sexo oral 1 (76)
5. Realizó sexo oral a otra persona 1 (77)
6. Le realizaron a Ud. sexo anal 1 (78)
7. Realizó sexo anal a otra persona 1 (79)
8. Le realizaron a Ud. sexo vaginal 1 (80)
9. Realizó sexo vaginal a otra persona 1 (81)
10. Sexo en grupo 1 (82)
11. Cibersexo 1 (83)
12. Prácticas sadomasoquistas 1 (84)
13. Otras (especificar) _____

- _____ 1 (85)
- 14. No ha tenido ningún tipo de relaciones sexuales 1 (86)
- N.C. 1 (87)

SÓLO A QUIENES NO HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES

P.10a ¿Cuál es el motivo principal por el que no ha tenido relaciones sexuales? (UNA SOLA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA F).

1. Ha optado por la abstinencia por razones religiosas, ideológicas, etc. 01
2. No ha querido 02
3. No ha tenido ocasión o posibilidad 03
4. No ha encontrado un/a compañero/a sexual que le gustase 04
5. Por miedo 05 (88)(89)
6. Por falta de confianza 06
7. Porque tiene alguna enfermedad crónica que se lo impide 07
8. Otro motivo, ¿cuál? _____

- _____ 08
- N.S. 98
- N.C. 99

PASAR A P.23

P.11 ¿Qué edad tenía Ud. aproximadamente cuando tuvo esta primera relación sexual?

- _____ años (90)(91)
- No recuerda .. 98
 - N.C. 99

P.12 La persona con la que mantuvo su primera relación sexual era....

- Su pareja estable en ese momento 1
- Pareja esporádica u ocasional 2
- Persona a la que acababa de conocer 3
- Persona a la que pagó 4
- Otra, (especificar) _____ (92)

- _____ 5
- N.C. 9

P.13 La persona con la que tuvo su primera relación sexual era....

- Hombre 1
- Mujer 2
- Hombre transexual 3
- Mujer transexual 4 (93)
- Otra respuesta , (especificar) _____ 5
- N.C. 9

P.14 ¿Recuerda si en aquella primera relación sexual utilizó Ud. o su pareja alguna protección para evitar un embarazo? (**MOSTRAR TARJETA G**).

- 1. Sí, la utilizó Ud. 1
- 2. Sí, la utilizó su pareja 2
- 3. Sí, la utilizaron ambos 3 (94)
- 4. No utilizaron ninguna protección 4
- 5. No fue necesario, por el tipo de práctica.
por estar en edad no fértil, etc. 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.14a ¿Cuál o cuáles? (**MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA**). (**MOSTRAR TARJETA H**).

- 1. Píldora 1 (95)
- 2. Preservativo masculino 1 (96)
- 3. Preservativo femenino 1 (97)
- 4. Píldora del día siguiente 1 (98)
- 5. Marcha atrás o retirada (coitus interruptus) 1 (99)
- 6. Vasectomía 1 (100)
- 7. Ligadura de trompas 1 (101)
- 8. Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma, DIU,...) .. 1 (102)
- N.C. 1 (103)

P.15 ¿Y utilizó Ud. o su pareja alguna protección para evitar el posible contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, VIH/SIDA o hepatitis? (**MOSTRAR TARJETA I**).

- 1. Sí, la utilizó Ud. 1
- 2. Sí, la utilizó su pareja 2
- 3. Sí, la utilizaron ambos 3 (104)
- 4. No utilizaron ninguna protección 4
- 5. No fue necesario, por el tipo de práctica. 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.15a ¿Cuál o cuáles? (**MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA**).

- 1. Preservativo masculino 1 (105)
- 2. Preservativo femenino 1 (106)
- 3. Cuadranes de látex 1 (107)
- 4. Otros 1 (108)
- N.C. 1 (109)

P.16 ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor los motivos que le llevaron a esa primera relación sexual? (**MÁXIMO DOS RESPUESTAS**). (**MOSTRAR TARJETA J**).

- 1. Tenía curiosidad sobre cómo sería 01
- 2. Me dejé llevar por la emoción del momento 02
- 3. Parecía que mucha gente de mi edad lo hacía 03
- 4. De alguna manera me sentí forzado/a a mantener esa relación sexual 04
- 5. Estaba enamorado/a 05 (110)(111)
- 6. Quería complacer a mi pareja 06
- 7. Era una manera lógica de continuar con la relación 07 (112)(113)
- 8. Había estado bebiendo o tomando drogas 08
- 9. Quería perder la virginidad 09
- 10. Por deseo sexual 10
- 11. Otra, ¿cuál? _____ 11
- (**NO LEER**) Ninguna de las anteriores 97
- N.C. 99

P.17 ¿Y cuál de entre los dos sentimientos que le voy a leer, definiría mejor su estado de ánimo después de su primera relación sexual?

- Satisfacción 1
- Miedo 1
- a) - Insatisfacción 2 (114) d) - Tranquilidad 2 (117)
- Ninguno 7
- Ninguno 7
- N.C. 9
- N.C. 9
- Dolor 1
- Alegría 1
- b) - Placer..... 2 (115) e) - Tristeza 2 (118)
- Ninguno 7
- Ninguno 7
- N.C. 9
- N.C. 9
- Bienestar 1
- Desconfianza 1
- c) - Culpa 2 (116) f) - Confianza 2 (119)
- Ninguno 7
- Ninguno 7
- N.C. 9
- N.C. 9

P.18 Pensando ahora en las relaciones sexuales a lo largo de su vida, han sido.... (**UNA SOLA RESPUESTA**). (**MOSTRAR TARJETA K**).

- 1. Sólo con mujeres 1
- 2. Más a menudo con mujeres, pero al menos en una ocasión también con hombres 2
- 3. Igual con hombres que con mujeres 3 (120)
- 4. Más a menudo con hombres, pero al menos en una ocasión también con mujeres 4
- 5. Sólo con hombres 5
- N.C. 9

P.19 ¿Y en qué medida le producen satisfacción en su vida sexual (o le producían cuando tenía relaciones) cada una de las siguientes prácticas?

- 1. Mucha satisfacción
 - 2. Bastante satisfacción
 - 3. Poca satisfacción
 - 4. Ninguna satisfacción
- | | 1 | 2 | 3 | 4 | No procede
(no lo practica) | NS | NC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|----|---------|
| - Ver espectáculos, películas, leer revistas, libros de contenido erótico o pornográfico | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (121) |
| - Desnudar a su pareja | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (122) |
| - Que su pareja le desnude | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (123) |
| - Acariciar a su pareja los genitales con manos, boca, lengua | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (124) |
| - Que su pareja le acaricie los genitales con manos, boca, lengua | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (125) |
| - Acariciar el cuerpo de su pareja con manos, boca, lengua | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (126) |
| - Que su pareja le acaricie el cuerpo con manos, boca, lengua | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (127) |
| - Besarse apasionadamente | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 (128) |

P.20 En conjunto, ¿en qué medida está satisfecho/a con la vida sexual que ha tenido?

- Muy satisfecho/a 1
- Bastante satisfecho/a 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho/a ..3 (129)
- Bastante insatisfecho/a 4
- Muy insatisfecho/a 5
- N.C. 9

P.21 ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente Ud. más identificado/a? (UNA SOLA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA L).

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Sólo me atraen personas de mi propio sexo | 1 |
| 2. Habitualmente me atraen personas de mi propio sexo, pero alguna vez me atrae alguna del otro sexo | 2 |
| 3. Me atraen indistintamente personas de mi propio sexo y del otro sexo | 3 (130) |
| 4. Habitualmente me atraen personas del otro sexo, pero alguna vez me atrae alguna de mi propio sexo | 4 |
| 5. Sólo me atraen personas del otro sexo | 5 |
| - N.C. | 9 |

P.22 ¿Alguna vez a lo largo de su vida....

	Sí, una vez	Sí, más de una vez	No, nunca	NC
- Ha pagado por mantener relaciones sexuales	1	2	3	9 (131)
- Le han pagado por mantener relaciones sexuales	1	2	3	9 (132)
- Ha sufrido abusos sexuales y/o violaciones	1	2	3	9 (133)
- Ha mantenido relaciones sexuales contra su voluntad	1	2	3	9 (134)

SÓLO SI HA CONTESTADO SÍ EN "HA PAGADO POR MANTENER RELACIONES SEXUALES" EN P.22. (Si ha sucedido en más de una ocasión, referir la pregunta a la última vez).

P.22a La persona a la que pagó por mantener relaciones sexuales era....

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Hombre | 1 |
| - Mujer | 2 |
| - Hombre transexual | 3 (135) |
| - Mujer transexual | 4 |
| - Otra respuesta | 5 |
| - N.C. | 9 |

SÓLO SI HA CONTESTADO SÍ EN "LE HAN PAGADO POR MANTENER RELACIONES SEXUALES" EN P.22. (Si ha sucedido en más de una ocasión, referir la pregunta a la última vez).

P.22b La persona que le pagó por mantener relaciones sexuales era....

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Hombre | 1 |
| - Mujer | 2 (136) |
| - Hombre transexual | 3 |
| - Mujer transexual | 4 |
| - Otra respuesta | 5 |
| - N.C. | 9 |

SOLO SI HA CONTESTADO SÍ EN "HA SUFRIDO ABUSOS SEXUALES Y/O VIOLACIONES" EN P.22. (Si ha sucedido en más de una ocasión, referir la pregunta a la última vez).

P.22c La persona que abusó sexualmente y/o la violó era....

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Hombre | 1 |
| - Mujer | 2 |
| - Hombre transexual | 3 (137) |
| - Mujer transexual | 4 |
| - Otra respuesta | 5 |
| - N.C. | 9 |

P.22d ¿Qué relación tenía con esta persona?

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Pareja estable | 1 |
| - Pareja ocasional | 2 |
| - Ex pareja | 3 |
| - Familiar | 4 (138) |
| - Conocido/a | 5 |
| - Desconocido/a | 6 |
| - N.C. | 9 |

SÓLO SI HA CONTESTADO SÍ EN "CONTRA SU VOLUNTAD" EN P.22. (Si ha sucedido en más de una ocasión, referir la pregunta a la última vez).

P.22e La persona con la que mantuvo relaciones sexuales contra su voluntad era....

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Hombre | 1 |
| - Mujer | 2 (139) |
| - Hombre transexual | 3 |
| - Mujer transexual | 4 |
| - Otra respuesta | 5 |
| - N.C. | 9 |

P.22f ¿Qué relación tenía con la persona con la que mantuvo relaciones sexuales contra su voluntad?

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Pareja estable | 1 |
| - Pareja ocasional | 2 |
| - Ex pareja | 3 |
| - Familiar | 4 (140) |
| - Conocido/a | 5 |
| - N.C. | 9 |

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A: CUADERNILLO 1:

- Autocumplimentado íntegramente por la PERSONA ENTREVISTADA en el momento de la entrevista 1
- Lo lee el/la entrevistador/a y lo cumplimenta la persona entrevistada 2
- No se ha usado el cuadernillo: cumplimentado ÍNTEGRAMENTE por el/la entrevistador/a 3 (141)
- Una parte autocumplimentada por la persona entrevistada y otra cumplimentada por el/la entrevistador/a 4
- Negativa expresa a contestar a esta parte de la entrevista 5

FIN DEL CUADERNILLO 1

ENTREVISTADOR/A: AGRADEZCA A LA PERSONA ENTREVISTADA LA AUTOCUMPLIMENTACIÓN Y SIGA CON LA ENTREVISTA.

A TODAS LAS PERSONAS

P.23 A continuación, ¿podría expresar si está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

- Muy de acuerdo
- Bastante de acuerdo
- Poco de acuerdo
- Nada de acuerdo

	1	2	3	4	NS	NC
- Me considero una persona bastante atractiva	1	2	3	4	8	9 (142)
- El sexo "de verdad" incluye la penetración y el orgasmo	1	2	3	4	8	9 (143)
- Mis creencias religiosas influyen en la manera en que vivo mi sexualidad	1	2	3	4	8	9 (144)
- Sólo puedo tener relaciones sexuales con alguien si estoy enamorado/a	1	2	3	4	8	9 (145)
- No me atrevo a hablar de mis deseos sexuales	1	2	3	4	8	9 (146)
- Me siento bien conmigo mismo/a	1	2	3	4	8	9 (147)

P.24 ¿En qué medida conoce Ud. las posibilidades de su cuerpo para recibir y proporcionar placer?

- Las conoce perfectamente 1
- Las conoce bastante bien 2
- Las conoce aproximadamente 3
- Apenas las conoce 4 (148)
- No las conoce en absoluto 5
- N.C. 9

P.25 Aquí tiene una lista de motivos por los que la gente mantiene relaciones sexuales. ¿Cuál de ellos es más importante para Ud., en su caso concreto, en primer lugar? ¿en segundo lugar? ¿en tercer lugar? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA M).

1^{er} lugar 2^o lugar 3^{er} lugar
(149)(150)(151)(152)(153)(154)

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1. La necesidad de unirse y conectar con otra persona | 01 | 01 | 01 |
| 2. Realizar una conquista | 02 | 02 | 02 |
| 3. Tener hijos/as | 03 | 03 | 03 |
| 4. Amar y ser amado/a | 04 | 04 | 04 |
| 5. La necesidad de sentirse dominado/a ... | 05 | 05 | 05 |
| 6. Divertirse | 06 | 06 | 06 |
| 7. El deseo de seguridad | 07 | 07 | 07 |
| 8. Tener una vida saludable | 08 | 08 | 08 |
| 9. Por deseo sexual | 09 | 09 | 09 |
| 10. Ser deseada/o | 10 | 10 | 10 |
| 11. El deseo de riesgo | 11 | 11 | 11 |
| 12. Sentirse poderoso/a | 12 | 12 | 12 |
| 13. La necesidad de experimentar emociones | 13 | 13 | 13 |
| 14. Conocer su propio cuerpo | 14 | 14 | 14 |
| 15. Por obligación | 15 | 15 | 15 |
| 16. Otro motivo, (especificar) | 16 | 16 | 16 |
| - Ninguna de estas | 97 | 97 | 97 |
| - N.C. | 99 | 99 | 99 |

P.26 ¿Qué características físicas, de la personalidad, o materiales, hacen que Ud. desee sexualmente a otra(s) persona(s)? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). (ENTREVISTADORA: NO DAR EJEMPLOS CONCRETOS, DECIR: "ALGO DEL ASPECTO FÍSICO, DE CÓMO ES LA PERSONA Y DE LO QUE ES O HACE EN LA VIDA").

..... (155)(156)

..... (157)(158)

N.S. 98
N.C. 99

ENTREVISTADORA: HACER PREGUNTAS 27 a 42b SÓLO A LAS PERSONAS QUE SÍ HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES EN SU VIDA.

A continuación vamos a realizarle una serie de preguntas sobre sus relaciones sexuales en los últimos doce meses. Como ya le he dicho, en esta investigación se considera "relación sexual" al conjunto de prácticas que realizan dos o más personas, con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con el orgasmo.

Para que le resulte más cómodo responder a estas preguntas, le vamos a dar un cuadernillo para que lo rellene Ud. directamente. Al finalizar puede meterlo en el sobre y cerrarlo. Si tiene problemas para leerlo, puedo hacerlo yo, y si tiene alguna duda sobre algún concepto, puede consultarme.

CUADERNILLO AUTOCUMPLIMENTADO 2

P.27 ¿Podría decirme qué prácticas sexuales ha realizado Ud. en los últimos doce meses? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA N).

- 1. Besos y caricias 1 (159)
- 2. Masturbación en presencia de otra/s persona/s 1 (160)
- 3. Masturbación mutua 1 (161)
- 4. Le realizaron a Ud. sexo oral 1 (162)
- 5. Realizó sexo oral a otra persona 1 (163)
- 6. Le realizaron a Ud. sexo anal 1 (164)
- 7. Realizó sexo anal a otra persona 1 (165)
- 8. Le realizaron a Ud. sexo vaginal 1 (166)
- 9. Realizó sexo vaginal a otra persona 1 (167)
- 10. Sexo en grupo 1 (168)
- 11. Cibersexo 1 (169)
- 12. Prácticas sadomasoquistas 1 (170)
- 13. Otras (especificar) 1 (171)
- 14. No ha tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses 1 (172)
- N.C. 1 (173)

SOLO A QUIENES NO HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

P.27a ¿Cuál es el motivo principal por el que no ha tenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses? (UNA SOLA RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA Ñ).

- 1. Ha optado por la abstinencia por razones religiosas, ideológicas, etc. 01
 - 2. No ha querido 02
 - 3. No ha tenido ocasión o posibilidad 03
 - 4. No ha encontrado un/a compañero/a sexual que le gustase 04
 - 5. Por miedo 05
 - 6. Por una mala experiencia en sus relaciones anteriores 06
 - 7. Por falta de deseo sexual 07
 - 8. Por falta de confianza 08 (174)(175)
 - 9. Porque tiene alguna enfermedad crónica que se lo impide 09
 - 10. Por enfermedad de su pareja 10
 - 11. Por viudedad 11
 - 12. Porque no ha encontrado la pareja ideal 12
 - 13. No le gusta 13
 - 14. Otro motivo, ¿cuál?
- 14
- N.S. 98
- N.C. 99

PASAR A P.43

P.28 En general, en sus relaciones sexuales, ¿con qué frecuencia: siempre, casi siempre, algunas veces o nunca....

- 1. Siempre
 - 2. Casi siempre
 - 3. Algunas veces
 - 4. Nunca
- | | 1 | 2 | 3 | 4 | NC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|
| - Toma la iniciativa en las relaciones sexuales | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (176) |
| - La penetración es el objetivo final de su actividad sexual | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (177) |
| - Trata de satisfacer los deseos de su pareja por encima de los propios ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (178) |
| - Reprime e inhibe sus deseos y placer sexual | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (179) |
| - Piensa en fantasías e imágenes seductoras para aumentar su deseo y excitación | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (180) |
| - Toma algún medicamento, alcohol, u otro tipo de sustancias para estimularse sexualmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (181) |
| - Usa juguetes eróticos para favorecer sus relaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (182) |
| - Piensa "que se acabe cuanto antes" .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 (183) |

P.29 ¿Y con qué frecuencia ha mantenido relaciones sexuales en los últimos doce meses? (**MOSTRAR TARJETA O**). (**ENTREVISTADOR(A: SI HAY DUDAS, PREGUNTAR POR LO MÁS HABITUAL, POR EJEMPLO, SI SÓLO HA TENIDO RELACIONES LA MITAD DEL AÑO, REFERIR LA PREGUNTA AL TIEMPO DURANTE EL QUE LAS HA TENIDO**).

- 1. Diariamente 1
- 2. Cada dos o tres días 2
- 3. Una vez a la semana 3
- 4. Una vez cada dos o tres semanas 4 (184)
- 5. Una vez al mes 5
- 6. Menos de una vez al mes 6
- 7. Otra respuesta, ¿cuál? 7
- N.C. 9

P.30 ¿Y le gustaría mantener relaciones.....

- Con menos frecuencia 1
- Con la misma frecuencia 2
- Con más frecuencia 3 (185)
- Le es indiferente/le da igual 4
- N.C. 9

P.31 Durante este tiempo (los últimos doce meses), ¿cuál de entre los dos sentimientos que voy a leerle, definirían mejor su estado de ánimo después de mantener relaciones sexuales?

- Insatisfacción 1
- a) - Satisfacción 2 (186)
- Ninguno 7
- N.C. 9
- Placer 1
- b) - Dolor 2 (187)
- Ninguno 7
- N.C. 9
- Culpa 1
- c) - Bienestar 2 (188)
- Ninguno 7
- N.C. 9
- Tranquilidad 1
- d) - Miedo 2 (189)
- Ninguno 7
- N.C. 9
- Tristeza 1
- e) - Alegría 2 (190)
- Ninguno 7
- N.C. 9
- Confianza 1
- f) - Desconfianza 2 (191)
- Ninguno 7
- N.C. 9

P.32 ¿Con cuántas personas ha mantenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses?

Anotar nº: (192)(193)
N.C. 99

P.33 ¿La persona o personas con la/s que ha mantenido relaciones sexuales durante los últimos doce meses era/n...(**MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA**).

- 1. Su pareja/s estable/s 1 → Pasar a P.34 (194)
- 2. Pareja/s esporádica/s u ocasional/es 1 → Pasar a P.39 (195)
- 3. Persona/s a la/s que ha pagado 1 → Pasar a P.43 (196)
- 4. Persona/s que le ha/n pagado a Ud. 1 (197)
- N.C. 1 (198)

ENTREVISTADOR/A: HACER PREGUNTAS 34 a 38b SÓLO A QUIENES HAN MANTENIDO RELACIONES CON SU PAREJA ESTABLE. SI HA TENIDO MÁS DE UNA PAREJA ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, REFERIR LAS PREGUNTAS A LA ÚLTIMA PAREJA.

P.34 ¿Y en general, en las relaciones sexuales que mantiene con su pareja estable, siente Ud.

- Mucha satisfacción 1
- Bastante satisfacción 2
- Algo de satisfacción 3 (199)
- Poca satisfacción 4
- Ninguna satisfacción 5
- N.C. 9

P.35 ¿Y su pareja estable es....?

- Hombre 1
- Mujer 2
- Hombre transexual 3 (200)
- Mujer transexual 4
- Otra respuesta 5
- N.C. 9

P.36 ¿Qué edad tiene su pareja?

..... años (201)(202)

N.C.99

P.37 ¿Con qué frecuencia ha usado métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales con su pareja estable en los últimos doce meses? (**ENTREVISTADOR/A: SI DICE QUE SE HA HECHO LIGADURA DE TROMPAS O VASECTOMÍA, MARCAR LA OPCIÓN "SIEMPRE"**).

- Siempre 1
- Casi siempre 2
- Algunas veces 3
- Casi nunca 4 (203)
- Nunca 5
- No fue necesario, por el tipo de práctica, estar en edad no fértil, ser estéril, etc. 6
- N.S. 8
- N.C. 9

P.37a ¿Cuál o cuáles suele utilizar? (**MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA**). (**MOSTRAR TARJETA P**).

- 1. Píldora 1 (204)
- 2. Preservativo masculino 1 (205)
- 3. Preservativo femenino 1 (206)
- 4. Píldora del día siguiente 1 (207)
- 5. Marcha atrás o retirada (coitus interruptus) 1 (208)
- 6. Vasectomía 1 (209)
- 7. Ligadura de trompas 1 (210)
- 8. DIU 1 (211)
- 9. Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma) 1 (212)
- N.C. 1 (213)

P.37b ¿Y quién decide o decidió el uso de este/os métodos?

- Usted 1
- Su pareja 2 (214)
- Lo acuerdan conjuntamente .. 3
- N.C. 9

P.38 ¿Y con qué frecuencia ha usado métodos para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA o hepatitis, en las relaciones sexuales con su pareja estable?

- Siempre 1
- Casi siempre 2
- Algunas veces 3
- Casi nunca 4 (215)
- Nunca 5
- No fue necesario por el tipo de práctica 6
- N.S. 8
- N.C. 9

P.38a ¿Cuál o cuáles? (**MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA**).

- 1. Preservativo masculino 1 (216)
- 2. Preservativo femenino 1 (217)
- 3. Cuadrantes de látex 1 (218)
- 4. Otros 1 (219)
- N.C. 1 (220)

P.38b ¿Y quién decide el uso de este/os métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual?

- Usted 1
- Su pareja 2 (221)
- Lo acuerdan conjuntamente .. 3
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: HACER PREGUNTAS 39 a 42b SÓLO A QUIENES HAN MANTENIDO RELACIONES CON PAREJAS ESPORÁDICAS U OCASIONALES (AUNQUE TENGAN TAMBIÉN PAREJA ESTABLE (ver P.33).

P.39 ¿Y esta/s pareja/s esporádica/s u ocasionales son.....

- Hombres 1
- Mujeres 2
- Hombres y mujeres 3
- Hombres transexuales 4 (222)
- Mujeres transexuales 5
- Hombres y mujeres transexuales ... 6
- Otra respuesta 7
- N.C. 9

P.40 Pensando en la última vez que ha mantenido relaciones sexuales con una pareja esporádica u ocasional, ¿ha sentido Ud.

- Mucha satisfacción 1
- Bastante satisfacción 2
- Algo de satisfacción 3 (223)
- Poca satisfacción 4
- Ninguna satisfacción 5
- N.C. 9

P.41 ¿Y en esta última ocasión que mantuvo relaciones sexuales con su pareja esporádica u ocasional, utilizaron algún método anticonceptivo? (ENTREVISTADOR/A: SI DICE QUE SE HA HECHO LIGADURA DE TROMPAS O VASECTOMÍA, MARCAR LA OPCIÓN "SÍ").

- Sí 1 (224)
 - No 2
 - No fue necesario por el tipo de práctica, por estar en edad no fértil, ser estéril, etc. ... 3
 - N.S. 8
 - N.C. 9
- Pasara P.42

P.41a ¿Cuál o cuáles? (MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA P).

- 1. Píldora 1 (225)
- 2. Preservativo masculino 1 (226)
- 3. Preservativo femenino 1 (227)
- 4. Píldora del día siguiente 1 (228)
- 5. Marcha atrás o retirada (coitus interruptus) 1 (229)
- 6. Vasectomía 1 (230)
- 7. Ligadura de trompas 1 (231)
- 8. DIU 1 (232)
- 9. Otros métodos (cremas espermicidas, diafragma) 1 (233)
- N.C. 1 (234)

P.41b ¿Y quién decidió el uso de este/os métodos?

- Usted 1
- Su pareja esporádica u ocasional 2 (235)
- Lo acuerdan conjuntamente 3
- N.C. 9

P.42 ¿Y esta última vez que mantuvo relaciones sexuales con su pareja esporádica u ocasional, utilizaron algún método para prevenir enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA o hepatitis?

- Sí 1 (236)
 - No 2
 - No fue necesario, por el tipo de práctica ... 3
 - N.S. 8
 - N.C. 9
- Pasara P.43

P.42a ¿Cuál o cuáles? (MARCAR TODOS LOS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

- 1. Preservativo masculino 1 (237)
- 2. Preservativo femenino 1 (238)
- 3. Cuadrantes de látex 1 (239)
- 4. Otros 1 (240)
- N.C. 1 (241)

P.42b ¿Y quién decidió el uso de este/os métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual?

- Usted 1
- Su pareja esporádica u ocasional 2 (242)
- Lo acuerdan conjuntamente 3
- N.C. 9

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A: CUADERNILLO 2:

1. Autocumplimentado íntegramente por la PERSONA ENTREVISTADA en el momento de la entrevista 1
2. Lo lee el/la entrevistador/a y lo cumplimenta la persona entrevistada 2 (243)
3. No se ha usado el cuadernillo: cumplimentado ÍNTEGRAMENTE por el/la entrevistador/a 3
4. Una parte autocumplimentada por la persona entrevistada y otra cumplimentada por el/la entrevistador/a 4
5. Negativa expresa a contestar a esta parte de la entrevista 5

FIN DEL CUADERNILLO 2

ENTREVISTADOR/A: AGRADEZCA A LA PERSONA ENTREVISTADA LA AUTOCUMPLIMENTACIÓN Y SIGA CON LA ENTREVISTA.

A TODAS LAS PERSONAS

P.43 ¿En algún momento de su vida se ha sentido preocupado/a por su vida sexual?

- Sí 1 (244)
 - No 2
 - No recuerda ... 8
 - N.C. 9
- Pasara P.44

P.43a ¿Cuándo? (ENTREVISTADOR: SI LA PERSONA HA ESTADO PREOCUPADA VARIAS VECES, REFERIR LA RESPUESTA A LA ÚLTIMA VEZ).

- Hace menos de 1 año 1
- Entre 1 y 3 años 2
- Hace más de 3 años 3 (245)
- No recuerda 8
- N.C. 9

P.43b ¿Por qué motivo/s? (MOSTRAR TARJETA Q). (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

- 1. Falta de experiencia 01
- 2. Por no tener pareja sexual 02
- 3. Por maltrato, abusos, agresiones 03
- 4. Malas experiencias anteriores 04
- 5. Por una enfermedad propia 05
- 6. Por una enfermedad de la pareja 06
- 7. Pérdida de deseo sexual 07 (246)(247)
- 8. Miedo al embarazo 08
- 9. Inseguridad, falta de confianza en sí mismo/a 09
- 10. Miedo a no satisfacer a mi pareja 10 (248)(249)
- 11. Crisis con la pareja 11
- 12. Falta de comunicación en la pareja, rutina 12
- 13. Estrés laboral 13 (250)(251)
- 14. Por excesiva carga de trabajo o cuidados domésticos 14
- 15. Problemas psicológicos 15
- 16. Otros (especificar) 16
- N.S. 98
- N.C. 99

P.43c En esa ocasión ¿buscó ayuda sobre lo que pasaba?

- Sí 1
- No 2 → Pasar a P.44 (252)
- N.C. 9

P.43d ¿A quién o a qué medios acudió en busca de ayuda? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA R).

- 1. Madre 01
- 2. Padre 02
- 3. Hermano 03
- 4. Hermana 04
- 5. Cónyuge/pareja 05
- 6. Otros familiares 06
- 7. Profesorado en el colegio 07
- 8. Amigos 08 (253)(254)
- 9. Amigas 09
- 10. Profesionales 10
- 11. Asociaciones de mujeres 11
- 12. Grupos de autoayuda 12
- 13. Televisión/vídeo/radio 13
- 14. Libros/revistas/periódicos 14
- 15. Internet 15
- 16. Otros (especificar) _____ 16
- Ninguno 97
- N.S. 98
- N.C. 99

P.43e ¿Cuál era la especialidad del profesional o profesionales que consultó? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA S).

	Profesional 1 (255)(256)	Profesional 2 (257)(258)	Profesional 3 (259)(260)
1. Medicina de familia 01	01	01	01
2. Psicología 02	02	02	02
3. Psiquiatría 03	03	03	03
4. Sexología 04	04	04	04
5. Ginecología 05	05	05	05
6. Urología 06	06	06	06
7. Farmacia 07	07	07	07
8. Enfermería 08	08	08	08
9. Trabajo social 09	09	09	09
10. Otros (especificar) _____	10	10	10
- N.C. 99	99	99	99

P.43f ¿Y cuál fue su grado de satisfacción con el servicio o consulta?

	Profesional 1 (261)	Profesional 2 (262)	Profesional 3 (263)
- Muy satisfecho/a 1	1	1	1
- Bastante satisfecho/a 2	2	2	2
- Poco satisfecho/a 3	3	3	3
- Nada satisfecho/a 4	4	4	4
- N.C. 9	9	9	9

P.43g ¿En qué ámbito se realizó la consulta?

	Profesional 1 (264)	Profesional 2 (265)	Profesional 3 (266)
- Sanidad pública 1	1	1	1
- Sanidad privada 2	2	2	2
- Asociaciones u ONG 3	3	3	3
- Otro (especificar) _____	4	4	4
- N.C. 9	9	9	9

P.43h

P.43h ¿Y concretamente fue.....

	Profesional 1 (267)	Profesional 2 (268)	Profesional 3 (269)
- Centro de salud 1	1	1	1
- Ambulatorio o centro de especialidad 2	2	2	2
- Hospital 3	3	3	3
- N.C. 9	9	9	9

A TODAS LAS PERSONAS

P.44 En los últimos doce meses ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4 (270)
- Muy malo 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.45 ¿Y diría Ud. que su estado de salud en relación a su sexualidad ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

- Muy bueno 1
- Bueno 2
- Regular 3
- Malo 4 (271)
- Muy malo 5
- N.S. 8
- N.C. 9

P.46 En la actualidad, ¿padece alguno de los siguientes trastornos o enfermedades que voy a leerle? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA T).

- 1. Trastornos del sueño, alimentarios, depresión, ansiedad, etc. 1 (272)
- 2. Enfermedad cardiovascular (p.e. hipertensión, problemas cardíacos) 1 (273)
- 3. Enfermedad endocrínológica (diabetes, alteraciones hormonales) 1 (274)
- 4. Enfermedades neurológicas (p.e. esclerosis múltiple) 1 (275)
- 5. Alteraciones del metabolismo de las grasas (p. e. colesterol) 1 (276)
- 6. Enfermedades del aparato locomotor o reumatológicas (p.e. artritis, hernias discales) 1 (277)
- 7. Enfermedades del aparato digestivo 1 (278)
- 8. Cáncer 1 (279)
- 9. Otra enfermedad, ¿cuál? _____ 1 (280)
- Ninguna enfermedad 1 (281)
- N.C. 1 (282)

SÓLO SI HA CONTESTADO QUE PADECE ALGÚN TRASTORNO O ENFERMEDAD

P.46a ¿Le impide este trastorno o enfermedad desarrollar su actividad diaria?

- Sí, completamente 1
- Sí, hasta cierto punto 2 (283)
- No 3
- N.C. 9

P.46b ¿Y le impide disfrutar de sus relaciones sexuales?

- Sí, completamente 1
- Sí, hasta cierto punto 2 (284)
- No 3
- (NO LEER) No tiene relaciones sexuales 4
- N.C. 9

A TODAS LAS PERSONAS

P.47 ¿Toma algún tipo de medicación de manera continuada, todos o casi todos los días?

- Sí 1
- No 2 (285)
- N.C. 9

P.47a ¿Cuál o cuáles? (MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA U).

- 1. Medicamentos para el dolor 1 (286)
- 2. Reconstituyentes como vitaminas, minerales, proteínas .. 1 (287)
- 3. Laxantes 1 (288)
- 4. Medicamentos para la alergia 1 (289)
- 5. Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir 1 (290)
- 6. Medicamentos para el reuma, artrosis, artritis, huesos. 1 (291)
- 7. Medicamentos para el corazón 1 (292)
- 8. Medicamentos para la tensión arterial 1 (293)
- 9. Medicamentos para el estómago y/o alteraciones digestivas 1 (294)
- 10. Antidepresivos 1 (295)
- 11. Estimulantes 1 (296)
- 12. Medicamentos para adelgazar 1 (297)
- 13. Medicamentos para bajar el colesterol 1 (298)
- 14. Medicamentos para la diabetes 1 (299)
- 15. Medicamentos para alteraciones tiroideas 1 (300)
- 16. Otro tipo, ¿cuál?

- 1 (301)
- N.C. 1 (302)

P.48 Le voy a hacer unas preguntas sobre la frecuencia con que se producen las siguientes situaciones en su vida cotidiana. (MOSTRAR TARJETA V).

- 1. Nunca
- 2. Casi nunca
- 3. A veces
- 4. Casi siempre
- 5. Siempre
- 7. No procede (vive solo/a o no tiene familia)

1 2 3 4 5 7 NC

- Comparte las tareas domésticas con quienes vive 1 2 3 4 5 7 9 (303)

- Dedicar tiempo a cuidarse y a sentirse bien 1 2 3 4 5 9 (304)

- Colabora económicamente para el mantenimiento de su familia 1 2 3 4 5 7 9 (305)

- Antepone el cuidado de los demás al suyo propio 1 2 3 4 5 9 (306)

- Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede 1 2 3 4 5 9 (307)

P.49 ¿Cuál de las dos frases siguientes se aproxima más a su forma de ser?

- Busca la aventura y el riesgo, quiere una vida emocionante 1
- Evita cualquier cosa que pueda poner en peligro su seguridad .. 2(308)
- N.C. 9

P.49a ¿Y entre las dos siguientes?

- Le gusta tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta lo que opinen los demás 1
- Necesita la aprobación de las demás personas para poder tomar decisiones 2 (309)
- N.C. 9

P.50 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

- Católico/a 1
- Creyente de otra religión 2
- No creyente 3 (310)
- Ateo/a 4
- N.C. 9

P.50a ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

- Casi nunca 1
- Varias veces al año 2
- Alguna vez al mes 3 (311)
- Casi todos los domingos y festivos .. 4
- Varias veces a la semana 5
- N.C. 9

P.51 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

(312)(313)

Izda.

Dcha.

NS NC

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

P.52 En la actualidad, ¿tiene Ud. una pareja estable, es decir, mantiene una relación afectiva y/o sexual, en la que existe un compromiso y/o comparten un proyecto en común?

- Sí 1
- No 2 (314)
- N.C. 9

P.53 ¿Tiene Ud. hijos/as?

- Sí 1
- No 2 (315)
- N.C. 9

P.54 Actualmente, ¿está viviendo....? (MOSTRAR TARJETA W).

- 1. Solo/a 1
- 2. Solo/a con su/s hijo/a/s 2
- 3. Con su cónyuge o pareja 3
- 4. Con su cónyuge o pareja con hijos/as 4 (316)
- 5. Con su padre y/o madre con o sin hermanos o hermanas, con o sin otros ascendientes/parientes 5
- 6. Con cónyuge/pareja e hijos/as y otras personas no familiares 6
- 7. Otra situación 7
- N.C. 9

P.55 ¿Cuál es su estado civil?

- Casado/a 1
- Soltero/a 2
- Viudo/a 3 (317)
- Separado/a 4
- Divorciado/a 5
- N.C. 9

P.56 ¿Cuántas personas conviven actualmente en el hogar (incluida Ud.) y excluido el servicio doméstico?

Nº de personas: (318)(319)

N.C. 99

P.57 ¿Qué sexo figura en su partida de nacimiento?

- Hombre 1 (320)
- Mujer 2

P.58 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

_____ (321)(322)

N.C. 99

P.59 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

- No, es analfabeto/a 1
- No, pero sabe leer y escribir ... 2 → PASAR A P.60 (323)

- Sí, ha ido a la escuela 3
- N.C. 9 → PASAR A P.60

P.59a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

(ENTREVISTADOR/A: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar n° de años que asistió a la escuela).

CURSO _____

NOMBRE (de los estudios) _____

NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) _____ (324)(325)

P.60 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

- La persona entrevistada 1
- Otra persona 2
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra casi a partes iguales 3 (326)
- N.C. 9

P.60a ¿Y esa persona es... (MOSTRAR TARJETA X).

- Su cónyuge o pareja 1
- Su padre 2
- Su madre 3
- Su hijo 4 (327)
- Su hija 5
- Otra persona 6
- N.C. 9

P.61 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA Y).

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 3
- En paro y ha trabajado antes 4 (328)
- En paro y busca su primer empleo 5
- Estudia 6
- Realiza trabajo doméstico no remunerado 7
- Otra situación, ¿cuál? _____
- _____ 8
- N.C. 9

P.61a ¿Cuántas horas trabaja a la semana?

horas: _____ (329)(330) minutos: _____ (331)(332)

N.C. 99

ENTREVISTADOR: Las preguntas 62, 63, 63a y 64 referirlas:

- al trabajo actual (si 1 en P.61)
- al último trabajo (si 2 ó 4 en P.61)
- al trabajo de la persona que aporta más ingresos al hogar (si 3,5,6,7 u 8 en P.61)

P.62 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/la específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguros, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía mayores ingresos.

_____ (333)(334)(335)

N.C. 999

P.63 ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como... (MOSTRAR TARJETA Z).

- Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1
- Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2
- Empresario/a o profesional con asalariados/as 3
- Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 4 (336)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otra situación, ¿cuál? _____
- _____ 7
- N.C. 9

P.63a ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

- Administración Pública 1
- Empresa pública 2
- Empresa privada 3
- Organización sin fines de lucro 4 (337)
- Servicio doméstico 5
- Otros (especificar) _____
- _____ 6
- N.C. 9

ENTREVISTADOR: Si se trata de un funcionario, anote también Grupo (A,B,C,D,E) y Nivel del puesto de trabajo (1-30).

Grupo _____ Nivel _____

A TODAS LAS PERSONAS

P.64 ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(Anotar) _____ (338)(339)

N.C. 99

P.65 Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha realizado Ud. alguna de las actividades que voy a leerle (sin recibir dinero a cambio)?

- | | SÍ | NO | NC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| - Ha prestado ayuda o cuidado a alguna persona mayor o con alguna discapacidad 1 2 9 (340) | 1 | 2 | 9 |
| - Ha cuidado de alguna persona menor de 15 años 1 2 9 (341) | 1 | 2 | 9 |
| - Ha realizado tareas en el hogar como limpiar, cocinar, planchar, etc. 1 2 9 (342) | 1 | 2 | 9 |

SÓLO A QUIENES HAN CONTESTADO "1" EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS DE P.65.

P.66 ¿Y podría decirme cuántas horas a la semana, aproximadamente ha dedicado a estas tareas (promedio de horas semanales)?

	Nº	No	
	horas	recuerda	NC
- Ha prestado ayuda o cuidado a alguna persona mayor o con alguna discapacidad	_____	98	99 (343)(344)
- Ha cuidado de alguna persona menor de 15 años	_____	98	99 (345)(346)
- Ha realizado tareas en el hogar como limpiar, cocinar, planchar, etc.	_____	98	99 (347)(348)

P.67 Con respecto a la nacionalidad, tiene Ud.

- La nacionalidad española 1
- La nacionalidad española y otra 2 (349)
- Sólo otra nacionalidad 3
- N.C. 9

P.68 ¿Y cuál es su país de nacimiento?

- España 001
- Otro, ¿cuál? (350)(351)(352)

↓
- N.C. 999

P.68a ¿Cuánto tiempo lleva Ud. viviendo en España?

años: _____ (353)(354) meses: _____ (355)(356)

N.C. 99

P.69 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

(ENTREVISTADORA: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).

- Tiene teléfono y da número 1 teléfono _____
- No tiene teléfono 2
- Tiene teléfono y no da número . 3 (357)
- N.C. 9

ENTREVISTADORA: Anotar la hora de finalización de la entrevista:

_____	_____
<i>hora</i>	<i>minutos</i>
(358)(359)	(360)(361)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A:

A. CUESTIONARIO COMPLETO

P.70 Lugar de realización de la entrevista:

- En el portal 1
- En la puerta de la vivienda ... 2
- En el interior de la vivienda ... 3 (362)
- En otro lugar, ¿cuál? _____

4

P.71 Y respecto a los cuadernillos, ¿en qué lugar?

	Cuadernillo 1 (363)	Cuadernillo 2 (364)
- En el portal	1	1
- En la puerta de la vivienda	2	2
- En el interior de la vivienda	3	3
- En otro lugar, ¿cuál? _____	4	4
- No sabe en qué lugar se ha cumplimentado	5	5

P.72 La persona entrevistada.....

- Se ha sentido intimidada/molesta por el hecho de que el/la entrevistador/a fuera hombre/mujer 1 (365)
- Se ha sentido intimidada/molesta por la edad del entrevistador/a 1 (366)
- Ha expresado el deseo de abandonar la entrevista antes de finalizarla 1 (367)
- Se ha sentido incómoda por el tema de la entrevista 1 (368)
- Ha tenido prisa por acabar la entrevista 1 (369)

P.73 Y respecto a las tarjetas....

- La persona entrevistada las ha usado todas 1
- Sólo ha usado las de las frases 2
- Sólo ha usado las de escala 3 (370)
- He leído yo las tarjetas porque la persona entrevistada no podía 4

P.74 ¿Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras personas?

- Sí 1 (371)
- No 2

P.74a ¿Quién/es era/n esas personas?

- Padre 1 (372)
- Madre 1 (373)
- Pareja 1 (374)
- Hijo(s) 1 (375)
- Hija(s) 1 (376)
- Vecinos/as 1 (377)
- Otros parientes 1 (378)
- No sabe 1 (379)

P.75 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?

- Sí 1 (380)
- No 2

P.76 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara especial incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 10).

(381)(382)(383) (384)(385)(386) (387)(388)(389) (390)(391)(392)
(393)(394)(395) (396)(397)(398) (399)(400)(401) (402)(403)(404)
(405)(406)(407) (408)(409)(410)

P.77 ¿Ha tenido que explicar alguna pregunta o algún concepto? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 10).

(411)(412)(413) (414)(415)(416) (417)(418)(419) (420)(421)(422)
(423)(424)(425) (426)(427)(428) (429)(430)(431) (432)(433)(434)
(435)(436)(437) (438)(439)(440)

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA (cuestionario completo):

P.78 Desarrollo de la entrevista:

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3 (441)
- Mala 4
- Muy mala 5

P.79 Sinceridad de la persona entrevistada:

- Mucha 1
- Bastante 2 (442)
- Poca 3
- Ninguna 4

ENTREVISTADOR/A: Anotar la hora:

_____ hora _____ minutos
(443)(444) (445)(446)

B. CUESTIONARIO INCOMPLETO/INTERRUMPIDO

P.80 ¿Cuál cree que el motivo principal que provocó el abandono de la entrevista?

- Incomodidad con el tema de la encuesta 01
- Incomodidad con alguna pregunta concreta 02
- Desinterés por el tema 03
- Desconocimiento del tema 04 (447)
- Falta de tiempo 05
- Abandono por deseo de terceras personas 06
- No ha querido autocumplimentar el cuadernillo 07 (448)
- Incomodidad por el sexo del entrevistador/a 08
- Incomodidad por la edad del entrevistador/a 09
- Otro motivo, ¿cuál? _____

_____ 10
- N.S. 98

P.80a Sexo de esta tercera persona:

- Hombre 1
- Mujer 2 (449)

P.81 ¿Podría indicarnos aproximadamente la edad del entrevistado/a? ¿Y el sexo?

- De 16 a 24 1
- De 25 a 34 2
- De 35 a 44 3 (450)
- De 45 a 54 4
- De 55 a 64 5
- Más de 65 6
- Hombre 1
- Mujer 2 (451)

C. PARA TODAS LAS ENTREVISTAS (COMPLETAS E INCOMPLETAS).

P.82 Cuota de sexo por la que se ha hecho la entrevista:

- Hombre 1
- Mujer 2 (452)

ENTREVISTADOR/A: Anotar la hora:

_____ hora _____ minutos
(453)(454) (455)(456)

ANEXO 2: GLOSARIO

ANEXO 2: GLOSARIO

A continuación se incluye el glosario que se facilitó a la red de campo para la realización del estudio definitivo:

Deseo erótico: atracción e interés sexual que permite que una persona inicie o responda a la actividad sexual, y le incite a buscar placer sexual.

Discapacidad: deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo supongan una barrera y puedan impedir a la persona con discapacidad su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Experiencia sexual: es la historia de la biografía sexual de una persona.

Fantasia sexual: pensamientos o imágenes mentales con contenidos sexuales, que la persona considera eróticas, y que de forma voluntaria o involuntaria aparecen con el objetivo de estimular sentimientos o prácticas sexuales.

Identidad sexual: sentimiento de pertenencia a uno u otro sexo, es decir, el convencimiento de ser hombre o mujer, independientemente de cómo sea su sexo biológico o la apariencia de sus genitales.

Identidad de género: identificación de una persona como hombre o mujer en función de indicadores externos, como la conducta social, la vestimenta o el estilo de pelo. Es decir, la identificación que hace una persona con lo que la sociedad considera masculino o femenino.

Orientación sexual: hace referencia a la tendencia sexual o del deseo de cada persona, que puede dirigirse hacia mujeres, hombres o a ambos sexos.

Opción sexual: es una toma de posición respecto a la orientación sexual en un contexto social, más allá de la orientación del deseo y no necesariamente teniendo en cuenta la orientación. *Ejemplos:* a) un hombre que se siente atraído sexualmente por hombres o por mujeres pero que decide mantener relaciones sexuales sólo con mujeres, porque no se atreve a mantener relaciones sexuales con hombres por convicciones sociales o ideológicas; b) una mujer, que se siente atraída sexualmente por hombres y por mujeres, pero que decide mantener relaciones sexuales sólo con mujeres, porque considera que es una forma de oponerse a la sociedad machista y patriarcal.

Pareja estable: persona con la que se mantiene una relación afectivo-sexual, en la que existe un compromiso y /o comparten un proyecto común.

Pareja esporádica: persona con la que se mantiene una relación sexual o afectivo-sexual, en la que no existe un compromiso ni un proyecto en común.

Relación sexual: conjunto de prácticas y comportamientos que realizan dos o más personas, de igual o diferente sexo, en las que aparecen componentes de excitación y deseo sexual, con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué concluir en coito.

Sexualidad (definición de la Organización Mundial de la Salud 1974): la sexualidad es una energía que motiva a buscar afecto, contacto, placer, ternura e intimidad. Influye en los pensamientos, sentimientos, acciones e interacciones, y por tanto influye en la salud física y mental

Satisfacción sexual: sentimiento positivo con el que se cumple el deseo, o se dan respuesta a las necesidades en materia sexual.

Transexualidad: designa a las personas que desean vivir y ser aceptadas como miembros del género opuesto. Puede ser que a esta aspiración se añada el deseo de modificar el propio cuerpo (mediante hormonas o cirugía) para hacerlo lo más parecido posible con el género preferido. *Ejemplo:* *Mujer Transexual* es una persona nació hombre (con genitales masculinos) y desea vivir y ser aceptada como una mujer y suele tener apariencia física de mujer.

PRACTICAS SEXUALES:

Coito: penetración del pene estando erecto en la vaginal y/o en el ano.

Cibersexo: Experiencia virtual (a través de Internet) del intercambio de mensajes electrónicos de contenido erótico y/o pornográfico. Pueden realizarlo dos o más personas con el fin de estimular sus deseos y fantasías sexuales.

Masturbación / Masturbación mutua: estimulación o autoestimulación de los órganos genitales para proporcionar placer sexual, pudiendo llegar o no al orgasmo. En este estudio interesa la masturbación **como parte de una relación sexual**, es decir en presencia de otra u otras personas (y no como actividad sexual individual), sea la presencia física o a través de Internet

Sexo vaginal: introducción del pene o de un juguete sexual en la vagina de la pareja.

Sexo oral: estimulación de los genitales con la boca y la lengua (*cunnilingus* o *fellatio*).

Sexo anal: introducción del pene o un juguete sexual en el ano y el recto.

Sexo en grupo: varias personas, del mismo o distinto sexo, tienen distintas relaciones sexuales entre ellas al mismo tiempo.

Prácticas sadomasoquistas: prácticas sexuales pactadas en las que se obtiene placer y satisfacción causando y recibiendo dolor y/o humillación.