

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR SEXO , EDAD ,

TAMAÑO DE MUNICIPIO Y NIVEL DE ESTUDIOS.

Estudio nº 3369

Junio 2022

CONTENIDO

	Página
Sexo y edad.....	1
Tamaño de municipio	43
Nivel de estudios	85

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '-'.
 0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

0.05 { ^d[Á] } ^Á Á
 0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

0.05 { ^d[Á] } ^Á Á

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Hombre	48,5	100,0	-	51,4	50,4	50,3	50,3	48,8	43,2	100,0
Mujer	51,5	-	100,0	48,6	49,6	49,7	49,7	51,2	56,8	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
De 18 a 24 años	8,5	9,0	8,0	100,0	-	-	-	-	-	-
De 25 a 34 años	13,6	14,1	13,1	-	100,0	-	-	-	-	-
De 35 a 44 años	18,3	19,0	17,6	-	-	100,0	-	-	-	-
De 45 a 54 años	19,5	20,2	18,8	-	-	-	100,0	-	-	-
De 55 a 64 años	16,4	16,5	16,3	-	-	-	-	100,0	-	-
65 y más años	23,7	21,1	26,1	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
En general, funciona bastante bien	14,5	16,4	12,7	13,9	7,6	11,3	9,9	14,9	24,6	-
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	44,0	46,5	41,6	52,3	46,8	45,8	46,2	42,7	36,9	100,0
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	25,5	21,7	29,1	24,2	33,2	30,0	28,6	23,9	16,8	-
Funciona mal y necesita cambios profundos	15,2	14,8	15,5	8,4	12,0	12,7	15,0	17,6	19,7	-
N.S.	0,5	0,4	0,6	1,2	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	-
N.C.	0,4	0,3	0,5	-	0,2	-	-	0,5	1,1	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
1 Muy insatisfecho/a	4,6	3,5	5,6	3,3	4,0	4,7	4,0	5,8	4,8	-
2	2,4	2,7	2,2	1,4	2,3	1,7	3,6	2,3	2,5	-
3	4,5	5,0	3,9	1,3	6,9	5,3	4,8	5,1	2,8	-
4	6,6	6,6	6,6	7,2	7,2	8,0	7,6	6,6	4,2	-
5	12,9	11,5	14,2	6,5	12,5	13,1	12,9	14,7	14,1	-
6	15,2	13,8	16,5	12,2	20,8	18,8	14,4	13,4	12,0	-
7	24,1	25,2	23,0	36,5	26,3	26,1	23,7	21,8	18,5	100,0
8	17,8	18,4	17,2	22,8	14,5	14,4	19,4	16,4	20,1	-
9	5,6	7,2	4,1	3,7	4,0	3,3	4,2	7,8	8,8	-
10 Muy satisfecho/a	6,0	5,7	6,3	4,6	1,4	4,0	5,1	5,7	11,7	-
N.S.	0,3	0,2	0,3	0,4	-	0,5	0,3	0,1	0,2	-
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	0,3	-	-	0,2	0,3	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	6,29	6,39	6,19	6,65	5,96	6,05	6,18	6,20	6,67	7,00
Desviación típica	2,16	2,13	2,19	1,87	1,96	2,04	2,16	2,27	2,32	-
(N)	(2.573)	(1.248)	(1.325)	(219)	(351)	(470)	(502)	(422)	(609)	(1)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría										
Público	68,8	68,8	68,8	62,7	64,5	68,6	64,6	72,4	74,7	100,0
Privado	28,3	28,1	28,4	36,5	32,9	29,6	31,1	24,5	21,9	-
(NO LEER) Ambos	1,9	2,2	1,7	0,8	1,9	1,4	2,8	1,5	2,4	-
N.S.	0,8	0,8	0,7	-	0,6	0,4	1,0	1,4	0,8	-
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	-	-	0,4	0,3	0,3	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Consultas de especialistas										
Público	56,8	57,1	56,5	36,6	41,6	53,6	54,7	67,7	69,2	100,0
Privado	39,0	39,7	38,4	59,8	55,8	43,8	39,8	27,9	25,5	-
(NO LEER) Ambos	2,7	2,2	3,1	2,8	1,9	1,2	4,4	2,2	3,1	-
N.S.	1,1	0,6	1,6	0,8	0,7	0,9	0,6	2,0	1,5	-
N.C.	0,4	0,4	0,4	-	-	0,6	0,5	0,2	0,7	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Ingreso en hospital										
Público	74,3	72,9	75,6	61,1	66,5	73,4	73,3	79,2	81,4	100,0
Privado	21,8	23,8	20,0	35,9	29,5	24,7	22,8	14,9	14,3	-
(NO LEER) Ambos	2,3	2,1	2,5	2,5	3,0	1,0	2,7	2,5	2,4	-
N.S.	1,0	0,7	1,3	0,5	0,7	0,6	0,7	2,0	1,3	-
N.C.	0,5	0,5	0,5	-	0,3	0,3	0,4	1,4	0,6	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Urgencias										
Público	69,8	70,3	69,5	58,0	62,6	67,3	65,7	77,1	78,6	100,0
Privado	26,7	26,6	26,8	39,9	33,5	30,3	30,9	19,3	17,0	-
(NO LEER) Ambos	2,0	1,8	2,1	2,2	2,6	1,8	2,1	0,9	2,3	-
N.S.	1,2	1,2	1,3	-	0,9	0,7	1,2	2,2	1,6	-
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	0,4	-	-	0,6	0,4	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
De la 'Seguridad Social'	89,7	87,7	91,6	84,1	86,8	89,0	89,6	90,9	93,3	100,0
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,9	3,4	2,4	1,4	3,2	3,3	3,3	3,6	2,0	-
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,2	6,2	4,4	8,8	6,1	5,0	5,5	4,4	4,0	-
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,4	0,4	0,4	1,8	0,8	0,6	0,2	-	-	-
(NO LEER) Otras situaciones	1,4	1,9	1,0	2,7	2,6	1,3	1,4	1,2	0,6	-
N.S.	0,3	0,4	0,3	1,1	0,6	0,8	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)										
1 Totalmente insatisfactorio	5,4	5,0	5,7	2,0	5,9	5,7	6,2	5,3	5,3	-
2	3,3	3,6	2,9	2,8	4,3	2,5	4,5	2,4	3,0	-
3	5,3	4,7	5,7	3,8	5,5	6,4	6,1	6,1	3,6	-
4	6,7	6,8	6,7	5,3	7,0	8,3	7,5	5,4	6,3	-
5	14,0	12,9	15,0	12,3	17,8	14,9	12,8	15,8	11,3	-
6	13,0	14,0	12,1	13,2	18,6	13,1	11,7	12,8	10,9	-
7	17,1	17,6	16,6	23,8	21,1	14,7	17,9	15,7	14,5	-
8	17,5	19,1	16,0	22,2	11,6	17,7	17,7	17,2	18,9	100,0
9	7,9	8,1	7,7	8,6	6,3	8,7	6,9	7,8	8,7	-
10 Totalmente satisfactorio	9,1	7,2	10,8	6,1	1,3	6,5	7,7	11,4	16,1	-
N.S.	0,8	0,8	0,7	-	0,7	1,4	0,9	0,1	1,0	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	6,29	6,29	6,30	6,63	5,73	6,13	6,10	6,38	6,71	8,00
Desviación típica	2,40	2,34	2,45	2,03	2,13	2,38	2,46	2,42	2,52	-
(N)	(2.561)	(1.243)	(1.318)	(219)	(349)	(466)	(499)	(423)	(603)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Consultas de atención especializada (especialistas)										
1 Totalmente insatisfactorio	5,7	4,5	6,8	3,3	5,4	4,5	5,8	7,8	6,0	-
2	3,3	4,1	2,6	0,9	4,9	3,4	4,0	2,7	3,1	-
3	5,4	4,8	6,0	2,6	7,1	7,1	5,1	5,8	4,3	-
4	8,4	8,0	8,7	6,2	10,2	9,8	11,0	7,4	5,5	-
5	12,5	12,1	13,0	10,4	14,8	13,4	11,2	13,2	12,1	-
6	13,9	14,6	13,2	19,9	19,0	14,1	12,5	12,9	10,2	100,0
7	16,4	17,7	15,2	21,2	14,6	19,0	20,2	13,0	13,1	-
8	15,7	16,2	15,3	19,4	14,0	14,8	15,1	17,5	15,5	-
9	6,6	7,3	6,0	5,9	5,1	5,0	5,8	8,0	8,9	-
10 Totalmente satisfactorio	8,1	6,4	9,7	6,5	2,5	4,8	6,4	7,9	16,1	-
N.S.	3,4	3,7	3,0	3,9	2,0	3,7	2,5	3,5	4,4	-
N.C.	0,4	0,4	0,5	-	0,4	0,4	0,4	0,3	0,8	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	6,14	6,17	6,11	6,55	5,64	5,92	5,99	6,09	6,60	6,00
Desviación típica	2,41	2,32	2,49	2,00	2,21	2,25	2,37	2,53	2,62	-
(N)	(2.485)	(1.202)	(1.283)	(211)	(343)	(454)	(489)	(407)	(580)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Urgencias en hospitales públicos										
1 Totalmente insatisfactorio	6,2	5,9	6,5	5,0	6,4	5,6	7,0	7,1	5,6	-
2	3,6	3,3	3,9	5,0	5,3	4,0	2,9	4,2	2,1	-
3	5,3	4,7	5,9	6,8	7,2	5,7	7,0	5,1	2,3	-
4	6,9	6,7	7,0	5,4	13,2	9,1	6,7	4,5	3,8	-
5	13,1	13,0	13,2	17,6	13,3	15,3	15,1	9,1	11,0	-
6	13,1	13,6	12,6	14,3	15,7	13,6	13,5	13,8	9,8	100,0
7	15,1	15,2	15,0	15,4	20,0	17,1	14,3	15,6	10,9	-
8	15,1	15,9	14,4	13,8	9,1	13,0	17,3	16,2	18,1	-
9	8,4	10,6	6,3	6,1	4,5	8,4	6,2	11,4	11,1	-
10 Totalmente satisfactorio	9,5	7,8	11,0	9,1	4,0	4,7	8,6	10,0	16,8	-
N.S.	3,3	3,2	3,3	1,5	1,0	3,2	1,3	2,5	7,4	-
N.C.	0,5	0,2	0,7	-	0,4	0,3	0,1	0,5	1,1	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	6,21	6,28	6,14	6,04	5,52	5,92	6,05	6,38	6,94	6,00
Desviación típica	2,50	2,44	2,55	2,43	2,29	2,34	2,48	2,58	2,55	-
(N)	(2.487)	(1.210)	(1.277)	(216)	(347)	(456)	(496)	(411)	(560)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Urgencias 061 y 112										
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	2,0	2,9	1,2	3,0	2,2	2,3	2,7	2,8	-
2	0,8	0,7	0,9	-	2,2	1,2	0,7	0,5	0,2	-
3	1,1	1,1	1,1	3,1	1,2	0,9	-	1,0	1,5	-
4	2,0	2,3	1,7	1,3	2,3	3,1	1,5	2,5	1,1	100,0
5	6,3	5,8	6,7	7,8	7,0	8,5	6,2	6,0	3,7	-
6	6,7	6,3	7,0	6,1	10,4	7,5	6,6	7,0	4,1	-
7	11,3	11,7	11,0	11,8	16,9	11,3	11,6	8,0	10,2	-
8	16,9	18,4	15,5	21,3	16,1	15,0	21,0	17,3	13,6	-
9	10,5	12,4	8,8	13,6	10,0	13,0	9,1	11,8	8,2	-
10 Totalmente satisfactorio	12,2	10,7	13,6	8,1	6,0	9,0	13,9	15,3	16,2	-
N.S.	27,4	27,1	27,7	24,9	23,7	26,2	25,3	26,6	33,7	-
N.C.	2,3	1,6	3,0	0,8	1,2	2,1	1,8	1,4	4,9	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	7,37	7,43	7,32	7,37	6,85	7,15	7,54	7,52	7,66	4,00
Desviación típica	2,18	2,07	2,28	1,95	2,16	2,18	2,06	2,24	2,29	-
(N)	(1.816)	(894)	(922)	(163)	(264)	(339)	(367)	(305)	(376)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Urgencias de centros de atención primaria										
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	5,3	6,5	3,8	7,8	5,6	7,3	6,9	4,1	-
2	2,2	2,0	2,3	1,4	3,1	1,1	3,6	1,4	2,0	-
3	3,7	3,7	3,8	1,0	6,3	6,3	3,4	2,4	2,4	-
4	5,0	5,2	4,9	5,6	6,1	6,7	5,1	4,2	3,5	-
5	12,4	12,5	12,3	13,4	13,8	12,9	12,2	13,2	10,3	-
6	12,8	13,3	12,4	15,3	17,9	13,7	11,5	13,6	9,0	-
7	16,8	18,2	15,5	16,5	20,4	16,1	17,6	16,7	14,6	100,0
8	16,6	16,3	17,0	21,6	15,4	18,7	15,4	16,2	15,4	-
9	7,5	7,9	7,2	9,6	2,3	7,7	9,4	5,7	9,5	-
10 Totalmente satisfactorio	7,9	6,5	9,2	6,8	2,5	4,2	6,9	11,4	12,7	-
N.S.	8,1	8,5	7,7	4,9	4,6	7,0	6,6	7,2	13,9	-
N.C.	1,0	0,9	1,2	-	-	-	1,0	1,1	2,7	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	6,36	6,36	6,36	6,67	5,71	6,17	6,22	6,47	6,86	7,00
Desviación típica	2,38	2,30	2,46	2,10	2,23	2,27	2,49	2,44	2,41	-
(N)	(2.348)	(1.136)	(1.212)	(209)	(335)	(439)	(465)	(388)	(511)	(1)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Ingreso y asistencia en hospitales públicos										
1 Totalmente insatisfactorio	2,6	2,5	2,7	1,9	2,0	2,1	1,8	3,9	3,3	-
2	1,0	1,1	1,0	-	1,7	0,7	2,2	1,1	0,3	-
3	1,9	2,4	1,4	1,1	3,5	0,6	2,5	2,2	1,4	-
4	3,6	4,6	2,7	4,5	4,8	4,8	3,7	2,8	2,3	-
5	8,4	8,1	8,7	8,7	10,0	11,6	7,2	8,6	5,8	-
6	10,5	11,8	9,3	9,8	17,0	12,9	10,6	8,5	6,6	-
7	17,2	16,1	18,2	15,1	22,1	16,3	20,0	16,4	14,1	-
8	21,9	22,6	21,3	21,1	21,7	25,0	20,6	20,6	21,9	100,0
9	11,5	13,1	10,1	15,9	5,9	11,1	11,9	14,4	11,3	-
10 Totalmente satisfactorio	12,8	9,8	15,7	10,8	4,5	6,6	12,1	15,4	22,0	-
N.S.	7,5	7,1	7,9	10,3	5,9	7,8	6,9	5,6	9,0	-
N.C.	0,9	0,8	1,1	0,8	0,9	0,6	0,4	0,5	2,0	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	7,19	7,06	7,30	7,32	6,59	6,98	7,14	7,25	7,66	8,00
Desviación típica	2,11	2,10	2,11	1,98	1,91	1,91	2,10	2,27	2,19	-
(N)	(2.366)	(1.155)	(1.211)	(195)	(328)	(433)	(467)	(398)	(544)	(1)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,3	56,1	64,2	53,6	54,1	54,6	61,5	66,4	65,3	100,0
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	5,8	6,9	4,8	6,4	6,0	7,0	4,8	4,1	6,6	-
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	13,2	13,2	13,1	9,9	17,5	17,0	15,5	11,0	8,5	-
No, no ha tenido ninguna consulta	20,6	23,6	17,8	30,1	22,5	21,3	18,3	18,0	19,4	-
N.R.	0,1	0,3	0,0	-	-	0,1	-	0,5	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
En la consulta	67,2	68,3	66,2	72,9	57,4	65,0	64,2	68,0	74,4	-
Por teléfono	30,9	30,0	31,7	25,8	40,7	34,0	34,4	29,2	22,9	-
En el domicilio	0,7	0,5	0,8	-	0,8	-	0,4	0,8	1,2	100,0
Por correo electrónico o chat	0,6	0,4	0,7	-	1,1	0,6	0,4	1,0	0,3	-
Por videoconsulta	0,3	0,2	0,4	-	-	-	0,2	0,7	0,5	-
N.R./No está seguro/a	0,3	0,3	0,3	1,3	-	0,4	-	0,2	0,3	-
N.C.	0,1	0,3	-	-	-	-	0,4	-	0,3	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	5,9	8,0	4,1	9,5	7,2	8,3	4,7	5,0	4,0	-
Por tener la COVID-19 o secuelas	8,7	9,3	8,1	7,7	13,3	9,5	12,0	4,6	5,9	-
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	27,8	27,7	27,8	13,7	19,1	18,4	26,9	31,3	42,0	100,0
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	54,0	51,4	56,2	66,2	57,1	61,0	55,1	54,0	42,4	-
Por gestiones relacionadas con recetas	1,1	1,1	1,1	-	0,5	0,5	0,5	2,1	2,0	-
Por hacerse una revisión médica	1,7	1,4	1,9	1,2	2,5	0,7	0,8	1,9	2,6	-
Por gestiones administrativas	0,1	0,3	-	-	0,4	-	-	0,3	0,2	-
Otra respuesta	0,1	0,2	0,1	-	-	0,5	-	-	0,1	-
N.R.	0,3	0,4	0,2	1,8	-	0,4	-	-	0,5	-
N.C.	0,3	0,2	0,4	-	-	0,5	-	0,9	0,3	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	12,2	13,4	11,2	11,5	12,6	7,7	11,6	12,9	15,8	-
Le/la atendió al día siguiente	13,2	14,4	12,1	11,5	11,5	10,2	14,3	18,8	11,4	100,0
Pasó más de un día porque no había cita antes	65,7	61,8	69,0	67,4	71,2	70,7	67,3	61,1	60,3	-
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,2	5,2	5,1	5,4	3,4	6,1	4,6	4,2	6,6	-
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	2,1	1,2	2,4	0,6	2,2	0,6	1,1	2,8	-
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,6	0,6	0,5	0,6	0,3	0,3	0,1	1,0	1,0	-
N.R.	0,7	1,2	0,3	-	0,5	1,4	0,2	0,1	1,4	-
N.C.	0,9	1,3	0,5	1,3	-	1,4	1,2	0,7	0,7	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA

ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.246)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	13,2	14,9	12,0	10,7	13,9	11,6	13,2	9,8	17,7
3 días	13,1	14,3	12,3	17,8	13,1	11,4	11,6	14,4	13,7
4 días	9,5	7,8	10,8	10,1	9,0	6,0	14,6	8,6	8,4
5 días	6,0	5,3	6,6	3,8	4,3	8,4	4,9	6,2	6,7
6 días	2,3	3,1	1,7	-	0,3	2,0	3,0	4,0	2,9
7 días	20,1	21,3	19,1	21,1	20,4	23,2	20,8	23,5	13,5
Entre 8 y 10 días	11,9	12,4	11,5	11,1	15,8	7,1	11,2	11,7	14,5
11 y más días	22,5	19,1	25,1	25,4	22,5	29,2	20,4	19,9	19,7
N.R.	1,0	1,2	0,8	-	-	1,1	0,2	1,6	2,2
N.C.	0,3	0,7	-	-	0,7	-	-	0,4	0,6
(N)	(1.246)	(536)	(710)	(94)	(179)	(239)	(261)	(200)	(273)
Media (días)	8,88	8,33	9,30	9,32	8,77	9,99	8,27	8,84	8,44
Desviación típica	9,92	9,31	10,34	11,76	8,67	11,75	8,35	9,54	9,92
(N)	(1.230)	(526)	(704)	(94)	(178)	(237)	(260)	(197)	(265)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado										
Sí	73,3	73,3	73,4	68,9	70,7	73,8	73,2	74,5	75,1	100,0
No	22,9	23,2	22,6	27,4	27,3	22,8	22,9	21,0	20,4	-
N.S./N.R.	2,6	2,4	2,9	3,7	1,6	2,2	2,7	3,2	2,9	-
N.C.	1,1	1,0	1,2	-	0,4	1,2	1,2	1,4	1,6	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones										
Sí	80,7	80,3	81,1	83,6	81,8	83,8	80,0	79,5	78,4	100,0
No	17,4	17,6	17,2	16,4	17,5	14,9	17,7	17,8	18,9	-
N.S./N.R.	1,1	1,3	0,9	-	0,7	0,9	1,6	1,4	1,1	-
N.C.	0,8	0,8	0,8	-	-	0,4	0,7	1,3	1,6	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)										
Sí	17,8	15,6	19,6	13,3	26,5	15,3	19,7	17,7	15,5	-
No	81,2	82,9	79,8	86,7	73,5	81,6	80,3	80,6	83,9	-
N.S./N.R.	0,7	1,1	0,4	-	-	2,6	-	0,6	0,6	-
N.C.	0,3	0,4	0,2	-	-	0,6	-	1,1	-	-
(N)	(1.274)	(593)	(681)	(102)	(144)	(220)	(249)	(223)	(336)	-

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La confianza y seguridad que transmite el personal médico										
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	3,0	3,8	4,9	7,0	3,1	4,6	3,0	0,6	-
2	1,3	1,2	1,3	1,0	1,8	0,8	1,8	1,6	0,8	-
3	2,1	1,7	2,5	6,7	0,7	2,5	2,5	0,9	1,6	-
4	2,9	2,9	2,9	2,8	3,8	4,1	3,3	2,2	1,9	-
5	6,2	5,1	7,1	5,9	7,3	6,2	7,0	5,7	5,1	100,0
6	6,6	7,2	6,1	10,1	5,4	8,2	6,0	7,8	4,8	-
7	12,4	11,6	13,1	10,6	11,5	16,8	12,9	11,5	10,5	-
8	20,1	23,1	17,6	21,4	29,3	17,0	20,1	17,0	19,2	-
9	16,7	18,4	15,2	12,7	16,6	14,3	16,6	18,7	18,5	-
10 Totalmente satisfactorio	27,5	25,0	29,5	23,2	16,7	26,0	25,3	30,4	35,7	-
N.S.	0,4	0,2	0,6	0,8	-	0,8	-	-	0,8	-
N.C.	0,3	0,6	0,1	-	-	-	-	1,2	0,5	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)
Media	7,73	7,79	7,68	7,25	7,27	7,58	7,53	7,92	8,30	5,00
Desviación típica	2,31	2,20	2,40	2,55	2,49	2,29	2,45	2,24	1,91	-
(N)	(1.884)	(862)	(1.022)	(138)	(252)	(336)	(388)	(324)	(446)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería										
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	1,3	1,8	1,3	1,7	1,0	2,0	2,3	1,0	-
2	1,1	0,6	1,5	2,7	1,1	1,5	1,3	0,6	0,5	-
3	0,9	0,9	0,9	2,9	1,6	1,1	0,1	0,9	0,5	-
4	1,8	1,7	1,9	2,0	2,0	2,9	1,0	1,8	1,4	-
5	5,0	4,2	5,8	5,9	4,9	7,3	5,7	6,0	1,9	-
6	7,4	8,9	6,2	8,5	8,9	8,0	7,9	6,5	6,3	-
7	14,3	14,4	14,1	13,2	16,4	18,0	13,9	12,8	12,0	-
8	21,8	21,2	22,2	24,0	29,5	16,7	24,6	17,8	21,1	-
9	17,1	18,5	16,0	21,4	16,2	16,1	15,8	18,2	17,3	100,0
10 Totalmente satisfactorio	23,5	23,2	23,7	16,8	13,0	20,5	23,6	25,6	31,9	-
N.S.	4,8	4,6	5,0	1,2	4,8	6,3	3,9	5,8	4,9	-
N.C.	0,8	0,7	0,9	-	-	0,6	0,2	1,6	1,4	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)
Media	7,90	7,96	7,85	7,59	7,57	7,65	7,89	7,94	8,35	9,00
Desviación típica	1,97	1,87	2,05	2,11	1,90	2,03	1,97	2,08	1,76	-
(N)	(1.792)	(823)	(969)	(138)	(239)	(315)	(372)	(303)	(424)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a										
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	2,6	3,7	3,4	6,2	3,3	3,5	3,7	0,9	-
2	2,8	2,5	3,0	0,2	4,1	2,8	4,0	2,6	1,8	-
3	4,2	4,2	4,1	5,2	5,1	3,2	5,4	3,0	3,7	-
4	6,7	7,5	6,0	6,4	8,9	11,3	5,0	6,2	3,9	-
5	11,0	10,3	11,7	15,4	10,3	10,3	13,2	11,1	8,8	-
6	11,0	12,8	9,6	13,9	16,8	10,9	10,2	10,3	8,4	-
7	12,6	13,5	11,9	9,4	12,4	14,7	15,8	10,1	11,3	-
8	18,6	18,9	18,3	21,7	16,0	18,0	17,5	16,1	22,0	100,0
9	10,7	11,4	10,2	5,4	11,8	9,2	9,7	13,8	11,7	-
10 Totalmente satisfactorio	17,9	15,3	20,0	17,8	7,7	14,9	15,6	21,7	24,9	-
N.S.	1,0	0,8	1,1	1,2	0,8	1,3	-	0,6	1,8	-
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-	0,8	0,7	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)
Media	6,90	6,86	6,94	6,79	6,20	6,69	6,69	7,11	7,54	8,00
Desviación típica	2,44	2,35	2,52	2,35	2,49	2,42	2,47	2,52	2,23	-
(N)	(1.874)	(859)	(1.015)	(138)	(250)	(334)	(388)	(323)	(441)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud										
1 Totalmente insatisfactorio	4,1	2,9	5,2	3,5	6,1	4,3	5,3	3,8	2,3	-
2	2,3	1,7	2,7	3,0	3,1	2,5	3,7	1,1	1,0	-
3	3,1	1,9	4,1	3,3	3,9	5,0	3,5	2,2	1,6	-
4	4,5	4,9	4,2	9,3	6,6	3,5	4,2	3,6	3,6	-
5	7,3	7,4	7,3	5,4	9,7	7,1	7,4	6,3	7,5	-
6	10,1	9,9	10,4	18,2	11,7	12,0	8,4	10,1	6,8	100,0
7	12,6	13,5	11,9	14,6	13,8	14,7	12,3	14,2	8,8	-
8	18,3	19,2	17,5	14,0	14,6	16,8	20,6	15,6	22,7	-
9	14,9	16,6	13,4	17,8	17,0	15,2	12,1	14,1	15,5	-
10 Totalmente satisfactorio	21,2	19,7	22,4	10,8	12,9	16,8	21,5	26,0	28,5	-
N.S.	1,1	1,8	0,5	-	0,6	1,5	1,0	1,5	1,3	-
N.C.	0,4	0,5	0,4	-	-	0,8	-	1,4	0,3	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)
Media	7,25	7,40	7,13	6,76	6,69	7,03	7,09	7,53	7,83	6,00
Desviación típica	2,46	2,28	2,60	2,36	2,57	2,47	2,62	2,38	2,21	-
(N)	(1.868)	(848)	(1.020)	(139)	(250)	(331)	(384)	(318)	(445)	(1)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La información recibida sobre su problema de salud										
1 Totalmente insatisfactorio	3,9	3,0	4,7	2,9	5,5	2,9	5,3	5,7	1,6	-
2	1,8	1,6	2,0	1,4	3,4	0,7	2,7	1,0	1,7	-
3	2,5	2,7	2,4	5,9	3,1	3,6	3,2	1,1	0,9	-
4	3,2	2,4	3,8	4,6	3,4	3,3	2,3	3,7	2,6	100,0
5	8,2	8,4	8,0	13,6	6,3	10,0	8,9	6,2	7,2	-
6	7,8	7,6	8,0	5,2	8,8	11,2	7,6	7,1	6,4	-
7	13,7	14,0	13,4	14,0	20,4	13,9	13,5	10,7	12,0	-
8	21,1	23,1	19,4	21,5	20,7	19,5	20,5	20,5	23,3	-
9	14,4	16,2	13,0	12,7	14,2	14,2	14,1	16,9	13,8	-
10 Totalmente satisfactorio	22,4	19,9	24,4	18,2	13,4	19,8	21,1	25,4	29,4	-
N.S.	0,7	0,9	0,5	-	0,7	0,5	0,9	0,7	0,9	-
N.C.	0,3	0,3	0,2	-	-	0,4	-	1,0	0,2	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)
Media	7,41	7,47	7,36	7,07	6,95	7,31	7,22	7,57	7,90	4,00
Desviación típica	2,38	2,25	2,48	2,40	2,46	2,26	2,53	2,47	2,10	-
(N)	(1.879)	(858)	(1.021)	(139)	(250)	(336)	(384)	(322)	(447)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.898)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Muy buena	31,8	31,3	32,3	19,6	24,0	31,6	32,2	37,7	35,5	-
Buena	47,0	49,3	45,1	58,7	49,1	43,2	44,4	44,6	49,1	100,0
Regular	15,8	14,4	17,0	15,8	19,3	18,5	16,5	13,1	13,3	-
Mala	3,3	2,7	3,7	4,0	3,6	3,9	5,2	2,3	1,5	-
Muy mala	1,8	2,1	1,6	2,0	4,0	2,5	1,4	1,9	0,4	-
N.S.	0,2	0,1	0,3	-	-	0,3	0,4	0,4	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí	71,6	66,2	76,2	53,3	77,4	76,3	75,8	75,3	64,2	100,0
No	28,2	33,5	23,8	46,7	22,6	23,7	23,8	24,7	35,5	-
N.C.	0,1	0,3	-	-	-	-	0,4	-	0,3	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Es más cómoda para Ud.										
Muy de acuerdo	9,8	9,3	10,1	11,5	7,7	15,0	9,2	7,7	8,5	-
De acuerdo	40,6	41,9	39,7	47,9	44,4	44,6	41,4	38,9	33,3	100,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,7	4,0	6,9	6,0	5,1	4,5	7,5	4,0	6,5	-
En desacuerdo	33,2	33,0	33,4	27,5	34,7	27,5	30,4	36,0	39,5	-
Muy en desacuerdo	9,6	10,9	8,8	7,2	7,9	8,1	10,7	11,9	9,8	-
N.S.	0,4	0,2	0,5	-	0,2	0,3	0,2	1,1	0,3	-
N.C.	0,6	0,6	0,6	-	-	-	0,6	0,4	2,0	-
(N)	(1.359)	(575)	(785)	(74)	(195)	(258)	(294)	(247)	(290)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Es más cómoda para el/la médico/a										
Muy de acuerdo	22,4	21,4	23,1	19,1	25,5	26,3	23,1	22,2	17,0	-
De acuerdo	49,5	51,6	47,9	55,2	54,8	47,5	50,1	50,1	44,9	100,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,9	1,6	2,2	3,8	0,6	1,6	3,4	0,3	2,4	-
En desacuerdo	14,1	14,4	14,0	16,6	14,5	12,1	13,9	14,6	15,1	-
Muy en desacuerdo	2,5	3,1	2,0	2,1	2,7	3,2	1,4	2,4	2,9	-
N.S.	8,4	6,8	9,5	3,2	1,9	8,8	7,4	9,9	13,4	-
N.C.	1,3	1,1	1,3	-	-	0,5	0,6	0,5	4,3	-
(N)	(1.359)	(575)	(785)	(74)	(195)	(258)	(294)	(247)	(290)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara										
Muy de acuerdo	7,4	6,4	8,1	4,1	4,9	5,8	8,1	9,8	8,5	-
De acuerdo	27,3	28,8	26,2	23,2	22,9	27,7	27,8	28,4	29,3	100,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,3	2,0	2,5	-	3,6	2,8	1,3	1,6	3,2	-
En desacuerdo	43,9	42,4	45,0	48,7	48,9	42,9	41,7	43,5	42,9	-
Muy en desacuerdo	17,5	19,0	16,4	24,0	19,7	18,1	20,0	15,8	12,9	-
N.S.	0,7	0,8	0,7	-	-	2,1	0,5	0,3	0,8	-
N.C.	0,9	0,6	1,1	-	-	0,5	0,6	0,6	2,4	-
(N)	(1.359)	(575)	(785)	(74)	(195)	(258)	(294)	(247)	(290)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara										
Muy de acuerdo	11,6	11,0	12,0	8,7	12,3	9,9	13,4	13,0	10,4	-
De acuerdo	40,1	38,2	41,6	35,7	41,1	43,6	41,8	36,6	38,6	100,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	1,3	1,2	1,5	2,3	0,9	0,7	-	2,5	-
En desacuerdo	34,8	37,1	33,0	38,9	29,9	33,7	31,2	41,2	36,1	-
Muy en desacuerdo	11,0	11,7	10,6	15,2	13,7	10,7	12,5	8,6	9,2	-
N.S.	0,2	-	0,4	-	0,6	-	-	-	0,7	-
N.C.	0,9	0,6	1,2	-	-	1,1	0,4	0,7	2,4	-
(N)	(1.359)	(575)	(785)	(74)	(195)	(258)	(294)	(247)	(290)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Muy satisfecho/a	15,6	14,1	16,7	4,2	11,7	16,2	16,2	18,4	17,7	-
Bastante satisfecho/a	28,1	28,5	27,8	32,1	28,3	27,6	26,6	26,5	30,0	100,0
Algo satisfecho/a	28,7	29,0	28,5	30,4	35,6	31,2	31,0	29,4	18,8	-
Poco satisfecho/a	17,3	14,9	19,1	26,9	15,7	14,3	16,9	14,3	21,7	-
Nada satisfecho/a	9,1	12,2	6,8	6,3	7,4	10,3	8,8	10,5	9,1	-
N.S.	0,4	0,6	0,2	-	0,7	-	-	-	1,2	-
N.C.	0,8	0,6	0,9	-	0,6	0,5	0,5	1,0	1,5	-
(N)	(1.359)	(575)	(785)	(74)	(195)	(258)	(294)	(247)	(290)	(1)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Lo necesitó y pudo consultar	60,7	58,5	62,9	50,2	61,7	58,5	62,9	65,6	60,4	100,0
Lo necesitó y no pudo consultar	13,6	11,8	15,3	12,0	14,2	18,8	14,5	12,2	10,1	-
No ha tenido necesidad de consultar	20,7	23,8	17,8	31,0	20,3	18,3	18,3	18,8	22,7	-
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,4	3,2	1,6	2,5	2,3	2,8	2,0	2,1	2,7	-
N.R.	0,9	0,7	1,1	0,7	0,4	0,7	1,0	0,4	1,6	-
N.C.	1,6	2,0	1,2	3,7	1,1	0,9	1,3	1,0	2,5	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=352)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No consiguió contactar con el centro médico	28,8	28,4	29,1	28,5	28,8	26,4	31,1	36,6	23,4
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	43,1	42,4	43,7	35,9	47,2	53,8	42,3	34,2	36,2
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	2,6	3,6	1,8	7,6	2,3	1,6	1,4	1,4	4,4
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	8,3	6,6	9,5	6,6	4,5	4,4	8,3	8,2	17,8
No le/la atendían o no le daban cita	5,7	5,2	6,1	13,0	5,0	4,3	8,0	5,7	2,4
No quería que le/la atendieran por teléfono	0,6	1,2	0,1	-	-	-	2,4	0,5	-
Había otro médico/a distinto/a	0,9	1,3	0,6	-	-	-	2,6	2,4	-
Pidió cita pero no le llamaron	2,2	2,3	2,2	4,2	2,5	2,6	-	3,1	2,4
Otro motivo	7,1	8,1	6,4	4,2	9,7	6,9	2,7	7,9	11,1
N.R.	0,2	0,6	-	-	-	-	-	-	1,4
N.C.	0,4	0,4	0,4	-	-	-	1,2	-	1,0
(N)	(352)	(148)	(204)	(26)	(50)	(89)	(73)	(52)	(62)

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	2,6	3,0	2,2	3,9	2,8	1,2	2,8	2,3	3,2	-
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	58,8	66,1	65,8	75,8	74,8	66,4	59,5	43,3	100,0
Todas las consultas deberían ser presenciales	34,2	37,8	30,8	29,4	21,4	24,0	30,7	37,7	51,8	-
N.S.	0,4	0,4	0,4	0,9	-	-	0,1	0,5	0,8	-
N.C.	0,2	0,0	0,4	-	-	-	-	0,1	0,9	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí la utilizaría	54,1	56,3	52,3	60,4	62,9	65,6	61,0	51,5	34,8	-
No la utilizaría	31,5	31,0	32,0	36,7	34,1	29,2	32,0	32,6	29,2	-
No puede utilizarla	12,0	10,6	13,2	1,9	1,7	4,1	5,2	12,4	32,2	100,0
Ya la ha utilizado (P6a)	0,3	0,2	0,4	-	-	-	0,2	0,7	0,5	-
N.S.	1,9	1,6	2,0	1,0	1,3	0,8	1,5	2,2	3,2	-
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	-	0,3	-	0,6	0,1	-
(N)	(1.898)	(868)	(1.029)	(139)	(252)	(339)	(388)	(328)	(452)	(1)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO NECESIDAD DE CONSULTAR O NO POR UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1, 2 o 3 en P6h)

(N=2.456)

Pregunta 6k

Las veces que Ud. se pone en contacto, personalmente o por teléfono, con su centro de atención primaria **por cualquier motivo (consulta, recetas, cambio de médico, otros trámites...)** ¿con qué frecuencia le comunican en el mismo día cuándo y cómo le atienden?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Siempre	32,1	31,5	32,6	19,8	27,7	27,1	33,4	35,1	39,7	100,0
La mayoría de las veces	21,1	23,2	19,3	30,5	22,3	21,1	21,4	21,6	16,6	-
Algunas veces	16,6	17,9	15,5	17,2	20,1	19,5	15,1	16,1	13,9	-
Pocas veces	8,9	8,5	9,3	12,6	10,6	8,7	7,9	9,4	7,3	-
Casi nunca o nunca	13,9	11,9	15,8	14,2	13,1	17,0	15,6	11,5	12,3	-
N.S.	4,5	4,7	4,4	5,7	4,5	3,7	4,3	3,5	5,8	-
N.C.	2,7	2,2	3,2	-	1,8	2,9	2,3	2,8	4,4	-
(N)	(2.456)	(1.179)	(1.278)	(204)	(338)	(452)	(482)	(409)	(570)	(1)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	30,4	27,8	32,8	38,1	35,8	29,3	27,8	31,6	26,6	-
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	5,4	6,7	4,3	10,1	5,5	6,3	5,6	3,4	4,4	-
Sí, a ambos (público y privado)	4,3	4,3	4,2	3,2	8,6	6,3	5,1	2,5	1,2	-
No, no ha tenido que ir a urgencias	59,4	60,9	57,9	48,1	49,9	58,1	60,5	62,1	67,0	100,0
N.R.	0,5	0,3	0,7	0,5	0,3	-	1,0	0,4	0,6	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=896)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud u hospital público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
De 1 a 2 veces	67,5	69,9	65,5	50,7	65,5	71,8	66,7	70,1	72,5
De 3 a 4 veces	20,0	16,9	22,5	25,6	21,3	19,5	17,0	20,2	18,9
5 veces y más	10,5	11,1	9,9	18,3	12,2	6,5	14,7	9,2	5,6
N.R.	1,9	2,0	1,9	5,4	1,0	1,8	1,6	0,5	2,6
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	0,3
(N)	(896)	(403)	(493)	(91)	(156)	(168)	(166)	(144)	(170)
Media	2,54	2,52	2,56	2,99	2,68	2,34	2,97	2,34	2,13
Desviación típica	3,03	2,93	3,11	2,26	2,82	2,74	4,63	2,03	2,46
(N)	(877)	(394)	(483)	(86)	(154)	(165)	(163)	(144)	(165)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)
(N=894)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,0	40,6	43,1	51,1	35,7	50,8	47,4	36,6	33,5
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,0	52,7	49,7	34,0	58,6	48,3	46,6	56,3	55,7
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,8	6,1	5,4	13,0	3,3	0,9	5,1	5,6	9,7
N.R.	0,8	-	1,5	1,9	0,9	-	0,9	0,9	0,9
N.C.	0,4	0,6	0,2	-	1,6	-	-	0,6	0,2
(N)	(894)	(402)	(492)	(91)	(156)	(168)	(166)	(144)	(170)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 1 hora	27,3	27,6	27,0	33,0	21,2	26,9	33,5	20,8	29,4
De 1 a 4 horas	45,8	44,9	46,7	44,7	51,3	51,3	47,4	43,8	36,3
Más de 4 horas y menos de 12 horas	20,9	21,1	20,8	18,4	25,8	16,4	14,1	27,2	23,8
De 12 a menos de 24 horas	2,3	2,7	2,0	1,6	-	3,0	3,3	1,8	3,6
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,5	3,0	2,1	1,1	1,0	0,6	1,7	4,9	5,0
N.R.	0,7	0,8	0,6	-	-	1,0	-	1,5	1,3
N.C.	0,5	-	0,9	1,3	0,8	0,7	-	-	0,5
(N)	(883)	(400)	(484)	(89)	(152)	(168)	(165)	(142)	(168)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	27,3	26,3	28,1	19,3	19,7	23,8	27,6	35,7	34,4
Buena	47,5	48,7	46,5	53,2	49,7	46,4	48,0	40,8	48,7
Regular	17,1	18,1	16,3	17,4	17,9	22,7	16,3	14,7	13,5
Mala	3,5	3,7	3,4	4,1	7,3	2,5	3,0	4,8	0,2
Muy mala	4,2	2,6	5,5	6,1	4,9	3,8	5,2	3,1	2,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	0,7	0,3	-	0,5	0,9	-	0,9	0,3
(N)	(883)	(400)	(484)	(89)	(152)	(168)	(165)	(142)	(168)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,5	33,1	39,7	23,3	29,2	30,7	35,0	42,8	46,7	100,0
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	15,4	15,0	15,9	21,0	18,6	18,9	16,8	9,1	12,2	-
A los/as dos (pública y privada)	7,9	7,6	8,1	5,2	10,6	11,0	7,7	8,9	4,2	-
No, no ha ido a ningún/a especialista	39,9	44,0	36,1	50,5	41,2	39,4	40,0	38,9	36,7	-
N.R.	0,2	0,2	0,1	-	0,4	-	0,5	-	0,1	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,3	0,1	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,8	40,6	41,1	51,9	55,8	50,1	40,8	37,2	28,8	-
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,4	55,5	57,2	44,0	41,1	47,5	56,9	60,2	68,4	100,0
N.R.	0,3	0,6	0,1	-	-	-	-	0,6	0,9	-
N.C.	2,4	3,3	1,6	4,1	3,1	2,4	2,3	2,0	1,9	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=468)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 1 mes	27,1	27,8	26,6	29,1	32,1	26,9	16,1	22,5	37,2
Entre 1 y 3 meses	32,9	30,5	34,8	24,0	27,1	35,2	36,0	34,5	34,3
Más de 3 meses	36,7	38,0	35,6	36,0	39,4	35,0	45,7	40,6	24,0
N.R.	2,5	3,0	2,1	7,9	1,5	1,4	2,2	0,8	4,5
N.C.	0,8	0,6	0,9	3,0	-	1,5	-	1,6	-
(N)	(468)	(207)	(261)	(32)	(78)	(99)	(88)	(81)	(90)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí	2,6	3,1	2,1	3,0	2,9	1,3	3,0	4,4	1,5	-
No	97,3	96,7	97,8	97,0	97,1	98,7	97,0	95,4	98,2	100,0
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	0,2	0,3	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado										
Sí	72,2	73,3	71,3	86,3	66,2	74,4	72,2	72,1	70,6	100,0
No	25,3	23,3	27,0	13,7	31,3	23,6	26,7	25,0	25,4	-
N.S./N.R.	1,3	1,7	0,9	-	0,6	1,3	0,4	1,6	2,1	-
N.C.	1,2	1,7	0,8	-	1,8	0,6	0,7	1,4	1,9	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones										
Sí	83,8	86,1	81,9	97,3	83,6	86,9	84,8	82,7	79,5	-
No	15,8	13,7	17,5	2,7	16,0	13,1	15,2	17,3	19,3	100,0
N.S./N.R.	0,3	0,1	0,5	-	0,4	-	-	-	1,0	-
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida										
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	3,5	3,0	4,8	5,7	1,8	4,8	2,9	1,9	-
2	1,9	1,5	2,2	-	2,1	2,7	3,2	0,7	1,6	-
3	3,1	2,8	3,3	2,1	3,4	3,7	4,6	2,9	1,9	-
4	4,9	5,6	4,4	1,7	6,6	7,8	4,3	3,6	4,3	-
5	9,6	7,7	11,0	5,7	9,1	11,3	10,5	11,7	7,3	-
6	8,9	8,4	9,4	15,9	10,9	5,0	8,3	9,7	9,2	-
7	11,2	12,9	9,9	20,8	15,4	7,9	11,1	11,6	9,0	100,0
8	21,7	22,6	21,0	13,2	23,0	26,9	19,5	22,8	20,5	-
9	12,7	12,8	12,7	15,5	7,9	9,8	12,4	14,2	15,5	-
10 Totalmente satisfactorio	21,4	20,8	21,9	20,4	15,9	21,8	21,2	18,4	26,2	-
N.S.	0,4	0,6	0,3	-	-	0,2	0,1	0,9	0,8	-
N.C.	0,8	0,8	0,8	-	-	1,1	-	0,7	1,8	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)
Media	7,28	7,31	7,26	7,36	6,80	7,22	7,02	7,31	7,68	7,00
Desviación típica	2,39	2,36	2,41	2,26	2,48	2,41	2,61	2,24	2,24	-
(N)	(1.132)	(503)	(629)	(63)	(140)	(195)	(215)	(216)	(303)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						N.C.
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista										
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	2,4	2,6	4,2	5,4	1,3	2,7	1,7	2,2	-
2	0,8	0,5	1,0	0,6	0,4	0,7	1,3	0,9	0,7	-
3	2,0	0,8	2,9	-	2,9	1,6	2,9	1,3	2,0	-
4	2,2	2,3	2,1	-	2,2	2,8	2,0	2,4	2,3	-
5	6,9	5,6	7,9	2,5	8,2	6,6	11,7	5,8	4,8	-
6	5,7	4,5	6,6	7,2	3,6	6,1	4,7	6,9	5,8	-
7	13,5	14,2	12,9	14,0	17,6	13,4	11,8	15,1	11,6	-
8	20,3	23,6	17,5	17,1	23,2	19,0	20,8	18,4	21,0	100,0
9	17,9	18,0	17,8	19,3	18,7	21,2	16,2	19,6	15,4	-
10 Totalmente satisfactorio	27,7	27,5	27,9	35,3	17,9	26,7	25,4	26,4	33,9	-
N.S.	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,6	0,3	-
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	-	0,6	-	1,0	-	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)
Media	7,87	8,00	7,76	8,21	7,42	7,97	7,61	7,93	8,07	8,00
Desviación típica	2,16	2,01	2,26	2,13	2,35	2,01	2,30	2,03	2,12	-
(N)	(1.140)	(507)	(632)	(63)	(140)	(196)	(215)	(216)	(310)	(1)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La información recibida sobre su problema de salud										
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	3,2	3,6	4,8	7,3	1,3	4,7	2,8	2,3	-
2	0,8	0,5	1,2	-	-	2,1	1,1	0,6	0,6	-
3	1,8	2,1	1,5	-	1,3	3,1	3,6	0,5	1,1	-
4	2,7	1,9	3,4	-	6,2	2,5	3,5	1,5	2,2	-
5	5,3	5,6	5,1	-	3,6	3,9	6,2	8,0	5,5	-
6	7,7	5,6	9,4	4,9	9,1	8,8	8,7	6,8	6,5	100,0
7	11,7	11,1	12,1	9,2	11,6	14,6	8,4	14,6	10,5	-
8	21,0	23,2	19,3	17,2	23,7	20,9	19,0	21,1	22,1	-
9	17,3	17,7	16,9	29,7	20,8	16,2	19,7	14,1	14,4	-
10 Totalmente satisfactorio	27,9	28,9	27,1	34,2	16,4	25,8	24,5	29,5	34,4	-
N.S.	0,3	0,2	0,4	-	-	-	0,6	0,4	0,3	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)
Media	7,81	7,93	7,72	8,46	7,30	7,76	7,52	7,89	8,09	6,00
Desviación típica	2,24	2,18	2,29	2,04	2,48	2,15	2,48	2,11	2,09	-
(N)	(1.142)	(509)	(633)	(63)	(140)	(196)	(214)	(218)	(310)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Muy buena	35,2	35,7	34,7	34,9	32,6	38,9	34,9	32,2	36,4	-
Buena	46,9	47,8	46,1	57,0	41,2	42,6	42,6	50,8	50,0	100,0
Regular	13,2	12,2	14,0	4,8	19,0	12,9	15,7	13,1	10,9	-
Mala	3,0	2,4	3,4	0,6	5,5	4,2	2,8	2,6	1,9	-
Muy mala	1,2	1,3	1,1	2,7	1,7	0,5	2,3	0,7	0,7	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,6	0,6	0,6	-	-	0,9	1,7	0,6	0,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(510)	(636)	(63)	(140)	(197)	(215)	(219)	(311)	(1)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí, en un hospital público	7,1	6,9	7,2	5,1	6,6	3,1	5,5	9,4	10,8	-
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,9	3,5	2,4	3,1	1,9	2,5	4,0	3,2	2,6	-
Sí, en ambos (público y privado)	0,1	-	0,2	-	-	-	0,1	0,5	-	-
No, no ha estado ingresado/a	89,9	89,6	90,2	91,8	91,5	94,5	90,4	86,8	86,6	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,5	5,9	3,2	-	3,6	-	6,7	4,5	5,5
Por otra enfermedad o problema de salud	50,2	58,7	42,8	79,1	25,2	45,0	55,4	52,8	51,4
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	39,6	32,9	45,5	20,9	45,5	55,0	38,0	40,5	37,5
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	3,7	-	6,9	-	25,7	-	-	-	1,4
Otra respuesta	2,0	2,5	1,5	-	-	-	-	2,1	4,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=74)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 1 mes	36,0	31,3	39,0	42,3	58,5	33,2	21,3	43,0	28,2
De 1 a 3 meses	34,1	37,6	31,9	57,7	10,4	20,3	55,1	21,5	46,3
Más de 3 a 6 meses	8,2	10,7	6,7	-	18,8	-	11,7	11,1	3,8
Más de 6 meses	20,7	20,4	20,9	-	12,3	46,5	11,9	20,5	21,8
N.R.	0,9	-	1,5	-	-	-	-	3,9	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(74)	(28)	(45)	(2)	(11)	(8)	(11)	(17)	(25)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	58,7	61,7	56,1	59,5	68,4	67,5	46,8	61,1	56,7
No	35,4	29,8	40,2	40,5	31,6	32,5	53,2	30,8	31,8
N.S./N.R.	3,4	5,0	2,0	-	-	-	-	6,0	5,8
N.C.	2,5	3,5	1,6	-	-	-	-	2,1	5,7
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud									
Sí	69,7	76,1	64,1	68,3	47,9	76,6	69,0	72,8	74,4
No	29,2	23,9	33,8	31,7	52,1	23,4	31,0	22,2	25,6
N.S./N.R.	1,1	-	2,1	-	-	-	-	5,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los cuidados y atención por parte del personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,7	-	1,4	-	-	-	4,8	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,8	0,8	0,9	-	-	-	-	-	2,4
5	2,6	3,1	2,1	-	4,1	3,6	6,9	-	2,1
6	8,3	7,9	8,7	10,2	11,4	16,0	5,0	6,2	8,0
7	12,2	13,7	10,9	-	15,7	19,7	17,5	11,2	9,7
8	21,3	22,7	20,2	31,7	14,6	25,7	29,5	19,3	18,9
9	22,3	23,5	21,2	43,1	9,6	14,0	16,5	28,5	23,5
10 Totalmente satisfactorio	31,5	28,3	34,2	15,0	44,7	21,1	19,8	34,9	34,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)
Media	8,41	8,38	8,43	8,53	8,48	7,94	7,79	8,75	8,52
Desviación típica	1,56	1,45	1,65	1,13	1,66	1,52	1,94	1,23	1,55
(N)	(185)	(87)	(98)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los cuidados y atención del personal de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	0,4	-	0,8	-	-	-	2,8	-	-
2	0,7	-	1,4	-	-	-	4,8	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,5	-	0,9	-	-	-	-	-	1,3
5	4,0	7,0	1,3	23,7	-	7,3	5,0	-	3,3
6	7,1	7,2	7,0	17,3	6,6	9,8	4,5	9,0	4,7
7	11,6	10,4	12,7	10,2	13,7	16,0	16,6	10,4	8,8
8	20,6	20,2	21,0	-	17,7	32,4	34,0	11,7	22,5
9	21,4	18,5	24,0	23,2	18,8	18,5	13,0	29,4	21,2
10 Totalmente satisfactorio	32,9	35,5	30,6	25,7	43,2	16,0	19,2	36,8	37,5
N.S.	0,6	1,3	-	-	-	-	-	2,7	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)
Media	8,41	8,44	8,38	7,59	8,78	7,93	7,63	8,77	8,63
Desviación típica	1,64	1,58	1,70	2,10	1,34	1,48	2,19	1,32	1,47
(N)	(184)	(85)	(98)	(11)	(23)	(15)	(28)	(41)	(66)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El número de personas que comparten habitación									
1 Totalmente insatisfactorio	12,5	10,6	14,2	34,6	11,6	3,8	21,7	10,7	8,2
2	7,8	8,6	7,2	5,0	13,6	17,8	4,6	8,3	5,1
3	3,4	5,4	1,7	-	3,4	9,7	-	6,0	2,4
4	2,5	1,6	3,3	-	-	-	4,3	7,0	0,8
5	11,0	9,2	12,5	-	16,6	9,9	10,7	13,6	9,5
6	3,3	3,7	2,9	-	1,8	-	11,0	-	3,9
7	8,3	11,8	5,2	23,7	4,1	9,8	13,9	1,4	8,9
8	15,6	19,4	12,3	12,2	5,1	19,1	10,3	23,6	16,2
9	9,5	6,4	12,2	21,1	3,6	12,8	15,8	1,0	11,6
10 Totalmente satisfactorio	22,2	19,8	24,3	3,4	34,9	17,1	6,2	22,2	28,8
N.S.	2,5	1,6	3,3	-	5,4	-	-	4,1	2,6
N.C.	1,3	1,9	0,9	-	-	-	1,4	2,0	1,9
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)
Media	6,38	6,34	6,42	5,32	6,26	6,25	5,60	6,09	7,16
Desviación típica	3,21	3,11	3,32	3,65	3,59	3,19	3,12	3,23	2,98
(N)	(178)	(84)	(95)	(11)	(22)	(15)	(28)	(40)	(63)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales									
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	1,8	1,2	-	4,9	-	-	3,7	-
2	1,4	1,4	1,4	-	-	-	9,3	-	-
3	1,2	-	2,2	10,2	-	-	-	2,5	-
4	4,4	5,6	3,3	10,0	10,2	-	-	3,2	4,9
5	4,3	0,6	7,6	-	2,8	9,9	2,3	9,1	2,2
6	5,9	4,8	6,8	5,0	7,2	33,0	5,0	1,3	2,9
7	12,1	11,3	12,8	26,5	19,8	6,1	14,5	15,3	5,1
8	22,7	30,9	15,5	12,2	21,6	14,0	36,1	10,2	29,1
9	16,9	12,3	20,9	8,8	9,3	21,5	20,8	16,6	18,4
10 Totalmente satisfactorio	26,0	28,8	23,6	27,3	24,2	15,5	12,1	36,2	28,2
N.S.	3,1	1,1	4,8	-	-	-	-	2,0	7,3
N.C.	0,7	1,4	-	-	-	-	-	-	1,9
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)
Media	7,90	8,04	7,77	7,36	7,40	7,51	7,58	7,93	8,41
Desviación típica	2,08	2,02	2,15	2,43	2,39	1,75	2,13	2,41	1,61
(N)	(179)	(84)	(94)	(11)	(23)	(15)	(28)	(41)	(60)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	5,2	1,5	-	6,6	-	4,5	4,0	2,3
2	1,2	-	2,3	-	-	6,3	4,8	-	-
3	2,2	-	4,1	10,2	-	-	-	3,4	2,2
4	2,4	3,2	1,8	-	-	-	5,0	3,2	2,7
5	9,0	9,9	8,3	-	9,0	7,4	11,3	12,5	7,8
6	7,0	5,3	8,4	5,0	7,5	25,9	3,7	7,7	3,9
7	6,8	7,1	6,6	-	10,8	16,3	10,1	4,0	4,9
8	18,4	22,3	14,9	49,0	5,9	15,4	20,8	13,6	20,3
9	22,0	19,3	24,4	12,0	26,0	11,3	25,0	22,9	22,8
10 Totalmente satisfactorio	27,0	26,9	27,0	23,9	34,1	17,4	14,8	28,7	31,3
N.S.	0,3	-	0,6	-	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-	1,1
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)
Media	7,77	7,77	7,78	7,99	7,95	7,18	7,23	7,66	8,12
Desviación típica	2,33	2,36	2,32	2,05	2,52	2,14	2,54	2,49	2,16
(N)	(184)	(86)	(98)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(65)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	46,1	41,9	49,8	20,9	43,5	36,3	47,7	47,0	52,2
Buena	41,5	42,8	40,4	74,1	40,8	53,9	31,1	40,8	38,3
Regular	10,2	14,0	7,0	5,0	10,7	9,9	14,1	12,2	8,1
Mala	1,0	1,3	0,6	-	4,9	-	2,3	-	-
Muy mala	1,2	-	2,2	-	-	-	4,8	-	1,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(87)	(99)	(11)	(23)	(15)	(28)	(42)	(66)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Muy buena	6,9	7,5	6,4	5,5	3,2	4,1	6,9	9,9	9,7	-
Buena	33,8	38,0	29,8	42,1	33,3	31,5	33,6	33,4	33,1	100,0
Regular	30,5	28,4	32,5	30,9	33,2	33,2	29,1	31,1	27,5	-
Mala	12,0	11,6	12,4	10,9	16,3	12,3	13,3	10,5	9,6	-
Muy mala	9,6	7,7	11,4	6,5	9,2	12,9	11,9	8,9	7,1	-
(NO LEER) Otra respuesta	0,7	0,8	0,6	-	-	0,7	0,2	0,9	1,4	-
N.S.	6,2	6,0	6,3	4,1	4,7	5,3	4,8	5,2	10,4	-
N.C.	0,3	0,1	0,6	-	-	-	0,2	0,2	1,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Ha mejorado	12,0	11,7	12,2	24,4	10,6	11,2	9,8	7,9	13,3	100,0
Ha empeorado	40,4	39,0	41,7	26,5	40,7	42,5	45,1	43,2	37,7	-
Sigue igual	34,6	35,3	34,0	38,3	38,8	34,1	33,7	36,1	31,1	-
N.S.	12,6	13,1	12,0	10,7	9,4	12,0	10,9	12,6	16,8	-
N.C.	0,5	0,9	0,1	-	0,6	0,2	0,5	0,3	1,0	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					N.C.	
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años		65 y más años
Sí	3,3	3,0	3,6	4,4	3,4	3,4	4,6	3,6	1,5	-
No	89,1	87,9	90,1	85,2	89,0	87,5	88,8	87,2	93,2	100,0
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	7,5	8,9	6,1	10,3	7,6	8,9	6,6	8,8	5,1	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	-	0,5	0,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					N.C.	
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años		65 y más años
Sí	93,9	94,5	93,3	89,5	91,6	92,2	93,7	96,1	96,6	100,0
No	5,9	5,4	6,4	10,5	7,8	7,1	6,3	3,8	3,4	-
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	0,6	0,7	-	0,1	-	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.426)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					N.C.	
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años		65 y más años
1 Totalmente insatisfactoria	1,3	1,5	1,1	2,7	1,2	2,0	1,1	1,0	0,7	-
2	0,7	0,9	0,6	2,7	0,9	0,7	0,8	0,4	0,2	-
3	1,0	0,8	1,1	0,9	2,0	1,6	0,7	0,9	0,2	-
4	1,3	1,3	1,4	2,1	1,7	1,7	2,1	0,8	0,4	-
5	4,6	4,7	4,5	6,6	6,2	5,0	4,9	3,8	3,0	-
6	4,7	4,6	4,8	6,8	7,6	5,3	4,0	3,5	3,5	-
7	9,2	9,2	9,3	9,3	12,1	11,7	8,6	8,5	6,9	-
8	19,0	20,4	17,7	21,9	23,5	21,6	18,8	18,7	14,0	-
9	19,0	20,3	17,8	21,2	20,1	18,0	20,5	18,6	17,4	100,0
10 Totalmente satisfactoria	38,4	35,4	41,3	25,1	24,4	30,7	38,1	43,1	53,0	-
N.S.	0,5	0,6	0,3	0,7	0,2	0,9	0,2	0,4	0,3	-
N.C.	0,3	0,4	0,1	-	-	0,7	-	0,3	0,3	-
(N)	(2.426)	(1.184)	(1.242)	(196)	(322)	(436)	(472)	(407)	(591)	(1)
Media	8,40	8,34	8,46	7,80	7,92	8,10	8,41	8,62	8,92	9,00
Desviación típica	1,91	1,92	1,89	2,25	1,97	2,03	1,90	1,76	1,58	-
(N)	(2.408)	(1.172)	(1.236)	(195)	(321)	(428)	(471)	(404)	(588)	(1)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí, de vacunación	80,8	83,3	78,5	78,1	83,6	85,4	84,6	78,9	74,8	100,0
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	12,2	11,7	12,6	18,1	15,3	13,7	15,1	10,4	5,9	-
No, ninguno	16,0	14,3	17,6	15,7	12,6	11,4	11,6	18,3	23,5	-
No sabe lo que es	0,5	0,4	0,7	1,1	0,4	0,2	0,3	1,0	0,7	-
N.C.	0,4	0,4	0,4	-	1,0	0,3	0,4	0,3	0,3	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.146)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	60,5	64,6	56,3	56,1	76,0	73,2	68,0	60,5	33,4	-
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	9,6	8,1	11,0	17,3	12,2	9,1	10,9	8,5	4,7	-
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	13,0	12,9	13,1	12,7	3,2	6,2	10,0	12,9	28,6	-
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	16,1	15,1	17,2	14,6	10,6	11,6	11,1	18,8	27,4	-
(NO LEER) Otras respuestas	6,0	4,7	7,3	2,3	2,7	4,2	5,0	5,9	12,3	-
N.C.	1,0	0,8	1,3	1,5	-	0,7	1,2	1,3	1,2	100,0
(N)	(2.146)	(1.065)	(1.081)	(183)	(302)	(416)	(442)	(341)	(462)	(1)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí	29,7	28,4	30,8	29,6	41,8	38,8	33,0	27,4	14,5	-
No, aunque sabía que existía	24,9	26,6	23,3	26,9	20,5	25,1	24,8	26,4	25,7	-
No, porque no sabía que existía	30,0	32,9	27,3	40,6	35,4	33,1	35,4	30,4	16,1	-
No, porque no sabe o no puede usar Internet	14,6	11,5	17,6	2,9	2,3	2,3	5,9	14,8	42,3	100,0
N.C.	0,8	0,5	1,0	-	-	0,6	0,9	1,0	1,4	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí lo sabía	38,7	39,5	37,9	37,5	47,2	31,4	34,9	38,3	43,2	-
No lo sabía	61,0	60,1	61,7	62,5	52,8	68,0	64,4	61,6	56,3	100,0
N.C.	0,4	0,4	0,4	-	-	0,6	0,7	0,1	0,4	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet										
Muy de acuerdo	43,3	47,8	39,0	53,2	52,2	56,7	50,0	39,7	21,0	100,0
De acuerdo	47,6	44,5	50,5	44,7	46,0	38,6	45,2	50,2	56,7	-
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	0,7	1,8	-	0,1	1,1	0,7	0,7	3,5	-
En desacuerdo	3,7	3,4	4,0	1,3	1,4	2,6	2,7	4,0	7,4	-
Muy en desacuerdo	0,7	0,6	0,9	0,8	0,3	0,7	0,1	1,1	1,3	-
N.S.	2,9	2,6	3,1	-	-	0,3	1,3	4,1	8,0	-
N.C.	0,5	0,4	0,7	-	-	-	0,1	0,2	2,0	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras										
Muy de acuerdo	50,3	54,1	46,6	47,9	61,9	64,7	57,0	43,8	32,1	100,0
De acuerdo	44,6	42,0	47,2	50,1	34,8	32,1	39,7	49,4	58,9	-
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	0,3	0,2	-	0,3	0,3	0,1	0,4	0,5	-
En desacuerdo	2,4	1,9	2,9	1,3	2,1	1,7	1,2	4,3	3,3	-
Muy en desacuerdo	0,7	0,9	0,4	0,7	1,0	0,8	0,5	0,8	0,4	-
N.S.	1,5	0,5	2,4	-	-	0,5	1,3	1,3	3,8	-
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	-	-	0,1	-	1,1	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí lo sabía	49,9	48,3	51,4	38,6	52,2	45,8	49,6	49,9	56,2	-
No lo sabía	49,8	51,5	48,2	61,4	47,8	54,0	50,2	49,8	43,1	100,0
N.C.	0,3	0,2	0,4	-	-	0,2	0,3	0,3	0,7	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.290)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	35,2	34,0	36,3	29,8	29,0	36,5	31,5	32,8	43,2
No	62,7	63,8	61,8	68,3	70,4	62,4	67,3	64,3	53,2
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,5	2,0	1,1	2,0	0,6	0,6	1,1	2,3	2,2
N.C.	0,5	0,2	0,9	-	-	0,4	-	0,6	1,4
(N)	(1.290)	(606)	(684)	(85)	(184)	(217)	(250)	(212)	(344)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí	37,6	39,2	36,1	44,5	45,2	50,4	39,4	30,9	24,1	-
No	62,3	60,5	63,9	55,5	54,8	49,6	60,6	69,1	75,4	100,0
N.C.	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Muy bueno	21,4	22,5	20,5	41,2	35,7	27,8	15,0	10,9	13,8	100,0
Bueno	54,6	58,3	51,2	45,7	55,0	59,3	61,5	54,9	48,2	-
Regular	19,5	16,2	22,7	9,6	8,0	10,1	19,1	26,1	32,8	-
Malo	3,1	2,1	4,0	2,2	0,9	2,0	2,6	6,4	3,5	-
Muy malo	1,0	0,5	1,4	1,4	0,4	0,5	1,5	1,0	1,1	-
N.S.	0,1	0,2	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,2	0,3	0,2	-	-	0,3	-	0,4	0,6	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí	43,4	38,3	48,1	16,1	23,8	30,9	45,5	55,2	63,9	100,0
No	56,3	61,2	51,6	83,9	76,2	68,3	53,9	44,4	35,8	-
N.C.	0,4	0,4	0,3	-	-	0,8	0,6	0,4	0,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
1 Izquierda	9,4	8,8	9,9	7,1	7,8	10,7	7,6	11,0	10,4	-
2	4,8	4,9	4,7	5,3	6,6	6,4	3,7	5,6	2,8	-
3	10,5	11,7	9,3	11,6	15,0	11,9	10,9	7,9	7,9	-
4	7,7	9,0	6,5	10,7	9,0	7,8	7,1	9,4	5,3	-
5	24,7	25,3	24,1	23,5	24,0	25,9	30,2	25,4	19,6	100,0
6	5,9	6,8	5,0	7,4	5,6	6,4	6,4	4,1	5,8	-
7	6,0	6,4	5,7	7,7	9,2	6,3	7,1	3,9	4,0	-
8	6,0	6,1	6,0	5,0	6,8	6,0	5,3	6,2	6,5	-
9	2,1	2,4	1,8	2,1	1,3	1,5	1,7	2,8	2,9	-
10 Derecha	6,0	5,4	6,5	8,0	4,7	4,9	4,8	4,8	8,5	-
N.S.	6,1	4,9	7,2	5,2	3,8	4,0	6,8	7,1	8,1	-
N.C.	10,8	8,1	13,3	6,5	6,3	8,2	8,7	11,7	18,1	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)
Media	4,93	4,91	4,95	5,09	4,82	4,70	4,97	4,76	5,23	5,00
Desviación típica	2,48	2,40	2,55	2,47	2,34	2,41	2,27	2,50	2,77	-
(N)	(2.147)	(1.089)	(1.058)	(194)	(316)	(415)	(426)	(344)	(452)	(1)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Fue a votar y votó	69,7	70,1	69,3	37,4	60,9	65,6	71,4	80,6	80,6	100,0
Votó por correo	4,3	4,3	4,3	3,1	7,6	5,6	3,3	2,4	4,1	-
No tenía edad para votar	2,1	2,8	1,5	25,0	-	-	-	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,4	0,2	0,8	1,0	0,2	-	0,4	0,1	-
No fue a votar porque no pudo	4,9	3,5	6,2	9,9	5,8	7,4	2,9	2,8	3,5	-
Prefirió no votar/Me abstuve	10,7	12,1	9,3	13,4	13,3	9,1	13,5	9,3	8,1	-
No tenía derecho a voto	5,3	5,2	5,4	6,7	8,2	9,8	5,1	2,5	1,8	-
No recuerda	1,5	0,7	2,3	2,2	2,3	1,4	2,0	1,0	1,0	-
N.C.	1,1	0,8	1,4	1,5	1,0	0,9	1,8	1,0	0,9	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.913)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
PSOE	25,0	22,9	27,0	20,7	20,6	25,1	27,8	26,0	25,2	-
PP	14,4	14,7	14,2	16,7	14,8	9,6	13,0	13,1	18,9	-
VOX	5,0	6,6	3,5	4,0	7,5	7,1	5,4	4,1	3,0	-
Unidas Podemos	8,5	10,0	7,1	10,8	10,8	11,0	8,5	8,6	5,3	100,0
En Comú Podem	2,4	2,4	2,4	6,8	3,6	3,3	2,2	1,1	1,6	-
En Común-Unidas Podemos	0,5	0,7	0,4	4,0	1,3	0,6	-	-	0,3	-
ERC	2,3	2,7	2,0	5,1	1,9	1,4	2,6	3,4	1,7	-
Ciudadanos	4,0	5,2	2,9	6,3	4,5	6,2	4,5	3,7	1,8	-
JxCat	0,7	0,9	0,6	-	0,6	0,9	0,4	1,1	0,8	-
EAJ-PNV	0,9	0,7	1,0	-	0,8	0,3	0,7	1,5	1,1	-
EH Bildu	0,6	0,8	0,4	-	0,8	2,0	0,2	0,3	0,2	-
Más País	0,6	0,4	0,7	2,3	1,1	0,8	0,7	0,3	-	-
CUP	0,4	0,7	-	-	-	-	1,1	0,8	-	-
CCa-NC	0,1	0,1	0,2	-	0,4	-	0,5	-	-	-
Na+	0,3	0,3	0,2	-	-	0,3	0,3	-	0,6	-
Més Compromís	0,7	1,1	0,3	2,2	2,0	-	0,9	0,3	0,4	-
BNG	0,3	0,5	0,2	-	0,8	0,6	0,7	-	-	-
PRC	0,1	0,0	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
Teruel Existe	0,0	0,1	-	1,1	-	-	-	-	-	-
PACMA	1,2	0,8	1,6	-	3,6	2,0	0,8	0,8	0,3	-
Otros partidos	1,2	1,2	1,1	2,7	1,5	0,4	0,4	1,7	1,4	-
En blanco	2,2	2,4	1,9	3,5	2,2	3,8	2,7	1,8	0,8	-
Voto nulo	0,8	1,1	0,5	-	1,8	1,8	0,4	0,6	0,4	-
No recuerda	6,1	4,2	8,0	3,9	6,9	4,4	8,7	6,1	5,5	-
N.C.	21,5	19,1	23,8	9,8	12,5	18,4	17,1	24,8	30,6	-
(N)	(1.913)	(933)	(980)	(89)	(241)	(336)	(376)	(352)	(518)	(1)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
PSOE	18,5	17,1	19,9	8,4	14,1	17,9	20,7	21,6	21,3	-
PP	10,7	10,9	10,4	6,8	10,2	6,8	9,7	10,8	16,0	-
VOX	3,7	4,9	2,6	1,6	5,2	5,1	4,1	3,4	2,5	-
Unidas Podemos	6,3	7,5	5,2	4,4	7,4	7,8	6,3	7,2	4,5	100,0
En Comú Podem	1,8	1,8	1,8	2,7	2,5	2,3	1,7	0,9	1,4	-
En Común-Unidas Podemos	0,4	0,5	0,3	1,6	0,9	0,4	-	-	0,3	-
ERC	1,7	2,0	1,5	2,1	1,3	1,0	1,9	2,8	1,4	-
C's	3,0	3,9	2,1	2,6	3,1	4,4	3,4	3,0	1,6	-
JxCat	0,6	0,7	0,4	-	0,4	0,6	0,3	0,9	0,7	-
EAJ-PNV	0,6	0,5	0,7	-	0,6	0,2	0,5	1,2	0,9	-
EH Bildu	0,4	0,6	0,3	-	0,6	1,4	0,2	0,2	0,2	-
Más País	0,4	0,3	0,5	0,9	0,7	0,5	0,5	0,3	-	-
CUP	0,3	0,6	-	-	-	-	0,8	0,6	-	-
CCa-NC	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,4	-	-	-
Na+	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	-	0,5	-
Més Compromís	0,5	0,8	0,2	0,9	1,4	-	0,7	0,3	0,3	-
BNG	0,3	0,4	0,1	-	0,5	0,4	0,5	-	-	-
PRC	0,0	0,0	0,0	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-
Teruel Existe	0,0	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-	-
PACMA	0,9	0,6	1,2	-	2,5	1,4	0,6	0,6	0,3	-
Otros partidos	0,9	0,9	0,8	1,1	1,0	0,3	0,3	1,4	1,2	-
En blanco	1,6	1,8	1,4	1,4	1,5	2,7	2,0	1,5	0,7	-
Nulo	0,6	0,8	0,4	-	1,3	1,3	0,3	0,5	0,3	-
No tenía edad	2,1	2,8	1,5	25,0	-	-	-	-	-	-
No votó	15,9	16,1	15,7	24,1	20,1	16,7	16,4	12,6	11,7	-
No tenía derecho a voto	5,3	5,2	5,4	6,7	8,2	9,8	5,1	2,5	1,8	-
No recuerda	6,1	3,9	8,2	3,8	7,0	4,5	8,5	6,0	5,6	-
N.C.	17,0	15,0	18,9	5,5	9,5	14,0	14,5	21,5	26,8	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 21aa

ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sin estudios	2,9	2,6	3,2	0,5	-	0,7	1,1	1,4	9,7	-
Primaria	8,7	8,0	9,3	2,5	2,4	3,7	5,4	8,4	21,3	-
Secundaria 1ª etapa	16,7	14,2	19,0	8,2	6,6	10,7	16,0	24,9	25,0	100,0
Secundaria 2ª etapa	14,7	15,3	14,2	37,3	9,3	14,5	14,3	12,7	11,6	-
F.P.	20,6	22,4	18,8	32,4	23,3	20,2	22,2	25,3	10,5	-
Superiores	35,7	37,1	34,4	16,9	58,0	50,2	40,9	26,5	20,6	-
Otros	0,2	-	0,4	2,2	-	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,5	0,4	0,6	-	0,5	-	0,1	0,8	1,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
		Hombre	Mujer							
Católico/a practicante	18,4	14,0	22,6	11,4	8,5	10,0	13,3	19,6	36,5	-
Católico/a no practicante	35,1	32,8	37,3	19,6	31,0	34,0	39,3	45,3	33,5	-
Creyente de otra religión	4,9	4,9	5,0	8,2	7,0	7,7	6,2	2,4	1,3	-
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	13,8	8,3	9,8	13,1	11,6	11,3	9,2	10,7	-
Indiferente, no creyente	12,1	13,5	10,7	16,2	17,6	14,6	11,2	9,7	7,7	100,0
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,1	17,9	12,4	31,2	21,8	19,7	13,8	11,2	5,7	-
N.C.	3,4	3,0	3,7	3,5	1,1	2,4	5,0	2,5	4,7	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
		Hombre	Mujer							
Casado/a	47,0	48,5	45,6	2,5	15,0	50,9	55,8	61,7	60,8	-
Soltero/a	36,7	40,3	33,3	95,7	82,7	41,9	25,5	17,2	8,0	-
Viudo/a	6,4	2,9	9,7	-	0,3	0,1	2,0	5,7	21,1	100,0
Separado/a	2,5	2,7	2,4	-	-	2,3	3,4	3,6	3,5	-
Divorciado/a	6,8	5,1	8,5	0,4	2,0	4,5	12,3	11,3	6,1	-
N.C.	0,5	0,6	0,5	1,4	-	0,3	0,9	0,5	0,5	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	N.C.
		Hombre	Mujer							
Trabaja	53,2	58,4	48,2	42,8	77,7	82,6	73,5	53,1	3,6	-
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	23,8	18,5	-	0,3	1,7	3,3	14,9	74,3	100,0
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	0,9	5,7	-	0,4	0,3	0,7	2,8	11,2	-
En paro y ha trabajado antes	10,6	9,7	11,4	9,6	13,1	10,7	14,8	18,2	0,6	-
En paro y busca su primer empleo	0,8	1,0	0,7	3,9	0,8	0,5	0,5	1,1	-	-
Estudiante	4,5	4,4	4,5	42,9	4,6	0,7	0,2	0,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	0,2	9,0	-	2,4	1,7	4,6	6,5	9,0	-
Otra situación	1,6	1,2	1,9	0,8	0,7	1,0	2,4	3,1	1,1	-
N.C.	0,3	0,4	0,1	-	-	1,0	-	0,2	0,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Directores/as y gerentes	3,3	4,4	2,3	0,9	3,6	6,9	5,6	2,6	0,1	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	14,4	15,2	13,6	8,2	28,3	24,3	16,6	10,5	1,8	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,4	9,7	7,2	7,2	14,7	15,4	9,7	6,5	0,2	-
Personal de apoyo administrativo	5,0	2,9	6,9	1,8	4,4	8,9	8,0	5,9	0,2	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,1	8,5	9,7	10,0	14,1	10,0	12,5	12,4	0,3	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	1,5	0,6	-	0,7	1,2	1,6	2,3	0,2	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,3	7,7	1,1	3,9	3,7	7,3	7,7	4,0	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	3,2	0,4	1,1	2,3	2,4	2,3	2,9	-	-
Ocupaciones elementales	3,5	2,5	4,5	6,3	3,0	2,4	6,7	3,9	0,8	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	1,5	0,2	-	1,6	1,7	1,5	0,3	-	-
Otra/o ocupación	0,8	0,8	0,9	1,7	1,0	1,1	1,0	1,1	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	23,8	18,5	-	0,3	1,7	3,3	14,9	74,3	100,0
Estudiante	4,5	4,4	4,5	42,9	4,6	0,7	0,2	0,2	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	0,2	9,0	-	2,4	1,7	4,6	6,5	9,0	-
Otra situación inactiva	4,9	2,1	7,5	0,8	1,1	1,2	3,1	5,8	12,3	-
Parados/as	11,4	10,7	12,1	13,5	14,0	11,2	15,3	19,3	0,6	-
N.C.	0,8	0,9	0,8	1,6	0,4	2,0	0,4	0,9	0,2	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
La nacionalidad española	87,8	87,8	87,8	76,1	81,6	81,2	88,3	93,9	96,0	100,0
La nacionalidad española y otra	5,9	5,9	6,0	11,5	8,4	6,9	7,5	3,6	2,1	-
Otra nacionalidad	6,3	6,3	6,3	12,4	10,0	11,8	4,2	2,5	1,9	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P25)
(N=2.422)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Desde que nació	92,5	93,1	92,0	89,2	90,3	89,3	90,6	94,2	97,4	100,0
La ha adquirido con posterioridad	7,4	6,9	7,9	10,8	9,7	10,5	9,4	5,8	2,6	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.422)	(1.174)	(1.247)	(192)	(316)	(417)	(482)	(413)	(600)	(1)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=315)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Búlgara	0,7	-	1,3	-	-	2,4	-	-	-
Francesa	2,4	2,6	2,3	-	5,8	-	-	3,4	12,1
Italiana	3,8	5,5	2,2	6,2	5,2	3,3	-	-	9,6
Neerlandesa	0,3	0,6	-	-	-	-	1,5	-	-
Polaca	0,3	-	0,6	-	-	1,0	-	-	-
Portuguesa	2,1	2,1	2,1	-	5,6	2,4	-	-	3,7
Británica	1,2	1,7	0,7	-	1,8	-	2,1	5,3	-
Alemana	2,0	1,4	2,6	-	1,5	1,7	3,2	1,9	6,0
Rumana	4,9	6,4	3,5	14,6	0,4	5,8	3,5	1,1	-
Sueca	0,3	0,7	-	-	-	1,1	-	-	-
Ucraniana	1,7	2,3	1,2	3,6	2,5	0,7	2,1	-	-
Checa	0,5	-	1,0	-	-	1,9	-	-	-
Rusa	0,5	-	0,9	-	-	1,7	-	-	-
De otros territorios de Europa	0,6	0,4	0,8	-	-	1,5	1,1	-	-
Camerunesa	0,4	-	0,7	-	-	1,3	-	-	-
Maliense	0,2	0,5	-	-	-	0,8	-	-	-
Marroquí	2,9	5,0	1,0	3,2	3,1	4,6	2,5	-	-
Nigerina	0,4	0,8	-	-	-	-	2,0	-	-
Sudafricana	0,5	0,9	-	-	-	-	2,4	-	-
Senegalesa	0,9	1,9	-	-	-	1,6	-	5,8	-
Canadiense	0,9	2,0	-	-	2,4	1,6	-	-	-
Estadounidense	1,2	1,7	0,7	-	1,9	1,1	2,7	-	-
Mexicana	1,4	2,8	-	-	-	3,8	-	-	3,9
Costarricense	0,5	-	0,9	-	-	1,6	-	-	-
Cubana	4,7	2,3	6,9	3,3	5,3	2,3	7,9	11,3	-
Salvadoreña	0,5	-	0,9	-	-	1,7	-	-	-
Guatemalteca	0,3	0,7	-	-	-	1,2	-	-	-
Hondureña	1,3	1,0	1,7	-	4,2	1,7	-	-	-
Nicaragüense	1,0	0,7	1,4	3,1	-	1,9	-	-	-
Panameña	0,2	0,4	-	-	-	0,6	-	-	-
Dominicana	3,1	2,2	4,0	2,6	3,1	2,6	3,6	-	8,6
Argentina	4,9	6,5	3,4	1,0	6,1	3,8	7,4	4,8	7,9
Boliviana	5,3	4,4	6,1	8,6	6,8	8,1	-	-	2,2
Brasileña	3,0	2,6	3,3	2,6	1,8	4,8	-	-	10,2
Colombiana	13,6	13,2	13,9	14,6	12,9	11,6	19,4	16,5	3,2
Chilena	0,8	0,2	1,4	-	0,7	0,4	-	-	7,1
Ecuatoriana	11,5	10,6	12,4	10,9	12,0	7,1	17,5	13,4	11,0
Paraguaya	1,3	1,3	1,4	6,6	-	0,8	-	-	-
Peruana	3,2	3,3	3,2	7,9	2,0	0,5	2,7	4,6	5,9
Uruguaya	1,9	1,2	2,4	-	5,7	-	1,5	4,9	-
Venezolana	12,1	8,9	15,1	11,1	9,4	8,2	16,7	27,1	8,5
Neozelandesa	0,2	0,4	-	-	-	0,6	-	-	-
Apátrida	0,5	1,0	-	-	-	1,7	-	-	-
(N)	(315)	(153)	(162)	(52)	(65)	(89)	(59)	(26)	(25)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=342)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lo habla un poco	0,3	0,4	0,2	-	0,4	0,7	-	-	-
Lo habla más o menos bien	6,2	5,2	7,1	2,3	3,2	6,2	7,3	8,8	14,7
Lo habla con fluidez	16,6	17,1	16,2	5,7	14,7	25,4	12,7	8,0	28,9
Lo habla como si fuera nativo/a	17,5	22,2	13,4	27,9	21,0	16,6	14,4	14,1	6,5
Es su idioma materno	59,0	55,1	62,4	64,1	60,7	51,1	63,9	69,1	49,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,6	-	-	-	1,7	-	-
(N)	(342)	(160)	(182)	(48)	(66)	(100)	(67)	(34)	(28)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
En España	85,5	86,0	84,9	76,1	80,9	77,7	84,4	89,6	95,5	100,0
En otro país	14,5	14,0	15,1	23,9	19,1	22,3	15,6	10,3	4,5	-
N.C.	0,0	-	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=375)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Bélgica	0,6	-	1,1	-	-	0,9	-	3,1	-
Bulgaria	0,6	-	1,1	-	-	2,0	-	-	-
Francia	2,9	2,8	3,0	-	3,2	-	3,0	7,8	10,8
Italia	2,1	3,7	0,7	2,7	3,9	2,8	-	-	3,3
Países Bajos	0,6	0,5	0,7	-	-	1,3	1,1	-	-
Polonia	0,2	-	0,5	-	-	0,9	-	-	-
Portugal	0,8	0,4	1,1	-	-	2,0	-	-	3,3
Reino Unido	1,7	1,5	2,0	-	1,7	-	3,4	6,1	-
Alemania	3,5	2,3	4,5	-	3,5	1,4	6,5	6,1	5,3
Rumanía	5,1	6,1	4,2	14,6	2,3	4,9	4,3	3,3	-
Suiza	1,3	1,3	1,3	-	-	0,9	2,2	5,2	-
Ucrania	1,4	2,0	0,9	3,6	2,4	0,6	1,6	-	-
República Checa	0,4	-	0,8	-	-	1,6	-	-	-
Rusia	0,6	-	1,2	-	-	1,5	1,1	-	-
Argelia	0,8	1,7	-	-	-	1,4	1,8	-	-
Camerún	0,3	-	0,6	-	-	1,1	-	-	-
Etiopía	0,3	-	0,5	2,0	-	-	-	-	-
Guinea Bissau	0,2	0,5	-	-	-	-	1,1	-	-
Guinea Ecuatorial	0,3	0,7	-	-	-	-	-	2,9	-
Mali	0,2	0,4	-	-	-	0,7	-	-	-
Marruecos	4,6	6,8	2,6	1,5	5,0	7,5	4,8	3,0	-
Nigeria	0,3	0,7	-	-	-	-	1,5	-	-
Sudáfrica	0,4	0,8	-	-	-	-	1,8	-	-
Senegal	1,4	2,9	-	-	-	2,9	0,8	3,4	-
Canadá	0,3	0,6	-	-	-	1,0	-	-	-
Estados Unidos de América	0,7	1,5	-	-	-	2,5	-	-	-
México	1,2	2,5	-	-	-	3,2	-	-	3,5
Costa Rica	0,4	-	0,7	-	-	1,4	-	-	-
Cuba	4,8	2,7	6,6	3,3	5,1	3,9	5,9	9,3	-
El Salvador	0,7	-	1,3	-	-	1,4	-	-	3,7
Guatemala	0,3	0,6	-	-	-	1,0	-	-	-
Honduras	1,1	0,9	1,4	-	4,1	1,4	-	-	-
Nicaragua	0,9	0,6	1,1	3,1	-	1,6	-	-	-
Panamá	0,2	0,3	-	-	-	0,5	-	-	-
República Dominicana	2,6	1,9	3,3	2,6	2,9	2,2	2,7	-	7,7
Argentina	5,2	6,4	4,1	6,8	7,2	3,2	5,6	2,9	7,1
Bolivia	4,5	3,9	5,0	8,1	6,5	7,3	-	-	2,0
Brasil	2,5	1,5	3,4	-	3,9	4,1	-	-	9,1
Colombia	12,1	12,1	12,1	15,3	12,4	10,7	14,6	9,8	7,5
Chile	1,0	0,2	1,8	-	1,8	0,3	-	-	8,4
Ecuador	11,5	11,6	11,4	10,9	13,9	7,8	16,1	10,3	9,9
Paraguay	1,1	1,1	1,1	6,6	-	0,7	-	-	-
Perú	4,0	3,7	4,2	7,9	3,8	2,7	3,6	2,8	5,3
Uruguay	1,6	1,1	2,0	-	3,2	-	1,2	2,9	5,3
Venezuela	11,9	10,6	13,0	11,0	11,3	8,9	15,2	17,9	7,6
Kirguistán	0,3	-	0,6	-	1,9	-	-	-	-
N.C.	0,4	0,8	-	-	-	-	-	3,2	-
(N)	(375)	(175)	(200)	(53)	(67)	(106)	(79)	(44)	(28)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						N.C.
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Clase alta y media alta	4,9	6,5	3,3	10,1	7,5	5,0	3,1	2,9	4,1	-
Clase media-media	51,9	50,3	53,4	61,7	54,5	55,8	51,7	48,6	46,2	100,0
Clase media-baja	11,7	12,1	11,3	8,5	13,4	9,5	14,3	14,8	9,3	-
Clase trabajadora/obrero/proletariado	9,4	10,9	8,0	5,1	9,5	10,0	11,4	9,9	8,4	-
Clase baja/pobre	8,8	7,5	10,0	5,0	4,9	9,9	9,4	10,2	10,2	-
Otras	7,0	6,3	7,7	3,4	5,3	5,7	4,7	7,2	12,2	-
N.S.	4,8	5,1	4,6	5,6	3,9	2,8	3,5	4,6	7,9	-
N.C.	1,5	1,2	1,7	0,4	1,0	1,3	1,8	1,8	1,7	-
(N)	(2.584)	(1.253)	(1.331)	(219)	(351)	(473)	(504)	(424)	(612)	(1)

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO

Estudio nº 3369

Junio 2022

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,5	42,2	48,3	48,9	41,2	51,6	50,0	52,3
Mujer	51,5	57,8	51,7	51,1	58,8	48,4	50,0	47,7
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 18 a 24 años	8,5	6,3	5,1	8,5	9,1	10,6	6,6	10,5
De 25 a 34 años	13,6	6,1	13,0	12,3	17,3	13,8	13,4	17,0
De 35 a 44 años	18,3	10,6	17,1	19,6	20,3	20,1	16,7	15,8
De 45 a 54 años	19,5	21,5	22,8	19,3	16,9	19,8	18,9	17,3
De 55 a 64 años	16,4	21,3	17,3	18,1	14,7	14,2	14,1	16,5
65 y más años	23,7	34,2	24,8	22,2	21,6	21,5	30,3	22,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, funciona bastante bien	14,5	18,9	12,5	16,9	9,0	15,0	10,7	16,8
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	44,0	36,6	46,8	42,0	48,1	45,6	44,4	40,8
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	25,5	24,6	22,5	24,5	26,1	27,7	24,1	28,4
Funciona mal y necesita cambios profundos	15,2	18,6	16,6	16,3	16,6	10,6	19,9	13,0
N.S.	0,5	0,4	0,9	0,2	0,2	0,8	0,5	0,5
N.C.	0,4	0,9	0,7	0,3	-	0,3	0,3	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
1 Muy insatisfecho/a	4,6	3,9	4,1	5,2	4,6	4,8	5,9	2,5
2	2,4	1,3	2,9	2,1	2,0	1,9	2,2	4,7
3	4,5	7,0	4,0	4,8	3,7	3,6	3,0	6,6
4	6,6	6,2	6,5	8,4	5,1	5,3	6,6	6,9
5	12,9	15,1	14,1	12,8	14,7	12,5	12,1	9,7
6	15,2	14,4	14,9	13,4	19,2	14,4	17,9	15,3
7	24,1	26,0	22,5	21,3	26,1	27,4	23,2	23,3
8	17,8	12,4	20,7	18,6	17,8	16,2	16,2	19,2
9	5,6	7,1	4,8	5,9	3,0	6,7	6,0	5,8
10 Muy satisfecho/a	6,0	6,6	4,5	7,1	3,6	7,0	5,8	6,0
N.S.	0,3	-	0,4	0,1	0,3	0,3	1,1	-
N.C.	0,1	-	0,6	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	6,29	6,25	6,25	6,26	6,18	6,43	6,25	6,29
Desviación típica	2,16	2,15	2,11	2,26	1,99	2,16	2,20	2,18
(N)	(2.573)	(152)	(367)	(681)	(330)	(569)	(194)	(279)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría								
Público	68,8	69,9	69,4	65,8	65,2	75,1	62,6	70,8
Privado	28,3	26,9	28,0	30,8	31,7	22,2	34,2	27,2
(NO LEER) Ambos	1,9	2,0	1,0	2,4	1,3	2,3	2,5	1,6
N.S.	0,8	1,2	0,8	0,9	1,8	0,4	0,3	-
N.C.	0,2	-	0,8	-	-	-	0,4	0,4
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de especialistas								
Público	56,8	66,3	59,3	56,1	56,1	58,4	51,2	51,4
Privado	39,0	30,0	35,9	39,7	40,9	38,0	41,1	44,9
(NO LEER) Ambos	2,7	2,7	3,2	2,6	1,1	2,7	6,2	1,4
N.S.	1,1	1,0	0,7	1,3	1,4	0,7	1,1	1,9
N.C.	0,4	-	0,9	0,3	0,6	0,2	0,4	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso en hospital								
Público	74,3	83,2	77,0	70,9	68,4	78,3	72,0	74,3
Privado	21,8	13,2	19,2	24,1	28,1	19,0	21,1	23,2
(NO LEER) Ambos	2,3	0,9	2,0	3,2	1,5	1,7	5,3	1,6
N.S.	1,0	1,6	1,1	1,2	2,0	0,7	0,5	-
N.C.	0,5	1,1	0,6	0,6	-	0,2	1,0	0,9
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias								
Público	69,8	75,1	73,0	69,0	62,6	71,2	66,3	73,0
Privado	26,7	20,6	24,4	26,6	33,7	25,2	31,3	25,0
(NO LEER) Ambos	2,0	2,0	0,9	2,3	2,7	2,1	1,8	1,6
N.S.	1,2	2,3	1,4	1,7	1,0	1,3	0,3	-
N.C.	0,2	-	0,2	0,3	-	0,2	0,4	0,4
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De la 'Seguridad Social'	89,7	92,2	91,5	90,7	86,5	89,0	89,6	89,0
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,9	3,9	2,4	2,3	3,8	3,8	0,6	2,9
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,2	3,6	4,6	4,7	7,7	4,9	6,9	4,7
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,4	-	-	-	-	0,9	0,5	1,7
(NO LEER) Otras situaciones	1,4	0,3	1,5	1,6	2,0	0,8	1,9	1,8
N.S.	0,3	-	-	0,6	-	0,6	0,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)								
1 Totalmente insatisfactorio	5,4	1,9	5,6	6,0	4,0	5,3	9,5	4,2
2	3,3	1,7	5,3	2,6	3,8	2,0	2,5	5,6
3	5,3	2,8	6,1	5,0	4,5	4,7	6,6	7,2
4	6,7	8,7	6,7	5,5	9,8	7,1	7,2	4,3
5	14,0	18,2	10,8	15,2	14,7	14,4	12,1	12,4
6	13,0	9,8	10,7	13,0	16,1	13,5	11,1	14,4
7	17,1	15,2	17,0	18,8	16,1	18,1	15,1	14,6
8	17,5	18,9	18,2	17,5	15,9	15,5	21,7	18,8
9	7,9	8,8	7,1	7,8	7,7	8,3	7,0	8,7
10 Totalmente satisfactorio	9,1	14,1	10,6	7,6	7,3	10,3	6,1	9,4
N.S.	0,8	-	1,9	0,8	0,2	0,6	0,9	0,5
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,2	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	6,29	6,75	6,26	6,27	6,17	6,38	6,00	6,30
Desviación típica	2,40	2,22	2,55	2,35	2,28	2,37	2,55	2,46
(N)	(2.561)	(152)	(364)	(677)	(330)	(566)	(194)	(278)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención especializada (especialistas)								
1 Totalmente insatisfactorio	5,7	7,9	4,4	5,7	5,6	4,9	10,2	4,6
2	3,3	2,0	4,1	4,1	2,8	2,5	2,7	4,0
3	5,4	3,7	4,9	6,1	5,1	6,9	3,4	4,3
4	8,4	6,7	11,4	8,5	7,2	8,6	6,0	7,4
5	12,5	10,8	14,1	11,6	14,1	12,1	12,9	12,5
6	13,9	15,3	10,8	13,6	16,3	12,2	15,4	17,3
7	16,4	11,1	14,2	15,5	15,8	18,7	17,1	20,4
8	15,7	18,6	18,3	17,3	15,0	15,1	15,4	9,6
9	6,6	8,1	5,3	6,5	5,9	6,3	7,4	9,0
10 Totalmente satisfactorio	8,1	9,8	8,0	7,6	9,4	9,1	5,1	7,2
N.S.	3,4	5,9	4,7	2,6	2,7	2,7	4,4	3,6
N.C.	0,4	-	-	1,0	-	0,8	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	6,14	6,31	6,09	6,08	6,19	6,20	5,94	6,17
Desviación típica	2,41	2,55	2,39	2,44	2,38	2,39	2,49	2,31
(N)	(2.485)	(143)	(354)	(658)	(322)	(551)	(187)	(269)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactorio	6,2	6,0	8,1	6,7	6,6	4,5	8,8	3,7
2	3,6	6,1	4,1	3,2	3,1	3,2	3,5	4,4
3	5,3	3,5	3,7	6,4	5,5	4,6	4,0	8,3
4	6,9	8,0	5,5	6,7	8,4	7,9	3,5	6,9
5	13,1	8,2	9,7	12,9	18,4	14,6	14,6	10,6
6	13,1	15,6	16,9	11,8	11,0	11,4	14,3	14,8
7	15,1	13,6	14,2	14,9	18,3	14,9	11,4	16,7
8	15,1	16,0	18,1	15,8	11,3	16,1	20,6	7,7
9	8,4	8,1	8,4	7,9	5,4	8,9	8,8	11,9
10 Totalmente satisfactorio	9,5	11,0	6,1	10,0	9,1	11,0	6,8	10,9
N.S.	3,3	3,3	5,0	2,8	2,5	2,8	3,7	3,6
N.C.	0,5	0,4	0,3	0,9	0,4	0,3	-	0,4
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	6,21	6,26	6,12	6,19	5,96	6,40	6,16	6,27
Desviación típica	2,50	2,59	2,50	2,54	2,44	2,42	2,54	2,50
(N)	(2.487)	(146)	(352)	(658)	(321)	(553)	(189)	(268)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Urgencias 061 y 112								
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	1,5	3,1	2,8	1,7	2,0	3,4	2,4
2	0,8	-	1,0	0,7	1,0	0,8	0,9	0,9
3	1,1	0,8	1,1	1,6	0,5	1,1	-	1,5
4	2,0	0,9	1,2	2,0	3,6	1,7	1,2	3,2
5	6,3	8,1	5,3	6,6	4,7	6,9	2,9	8,7
6	6,7	5,0	6,0	5,4	7,6	7,3	9,5	7,1
7	11,3	8,5	7,3	12,0	15,6	11,1	12,4	11,5
8	16,9	16,4	18,2	17,3	16,3	16,3	17,1	16,1
9	10,5	11,7	10,2	10,1	11,7	10,6	11,9	8,8
10 Totalmente satisfactorio	12,2	18,7	14,7	11,4	9,9	12,1	9,6	11,7
N.S.	27,4	26,8	29,5	27,8	24,1	27,2	29,8	26,6
N.C.	2,3	1,7	2,4	2,2	3,2	2,8	1,3	1,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	7,37	7,85	7,51	7,29	7,34	7,39	7,38	7,14
Desviación típica	2,18	2,02	2,32	2,24	2,03	2,13	2,15	2,24
(N)	(1.816)	(109)	(253)	(479)	(241)	(399)	(135)	(201)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Urgencias de centros de atención primaria								
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	5,1	5,7	5,3	5,9	5,6	6,4	8,5
2	2,2	-	2,9	1,9	1,2	1,9	3,1	3,9
3	3,7	1,3	4,0	4,0	4,3	3,9	2,7	3,7
4	5,0	4,4	4,0	5,8	6,0	4,5	5,8	4,4
5	12,4	16,9	11,0	13,8	14,0	12,1	11,0	7,8
6	12,8	12,4	12,2	12,6	16,2	12,5	12,3	11,4
7	16,8	16,9	15,2	15,7	19,2	18,2	19,9	13,4
8	16,6	17,6	20,0	16,1	14,9	16,9	14,0	16,3
9	7,5	8,6	7,5	8,6	3,6	7,5	10,8	6,9
10 Totalmente satisfactorio	7,9	9,6	10,8	8,7	7,0	7,2	2,6	7,4
N.S.	8,1	6,1	6,7	6,3	5,7	8,8	10,9	14,7
N.C.	1,0	1,1	-	1,2	2,1	0,7	0,7	1,4
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	6,36	6,66	6,54	6,40	6,16	6,38	6,18	6,12
Desviación típica	2,38	2,21	2,45	2,37	2,25	2,34	2,33	2,66
(N)	(2.348)	(141)	(346)	(632)	(305)	(517)	(173)	(234)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso y asistencia en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactorio	2,6	0,9	4,3	2,1	4,0	2,5	4,2	-
2	1,0	0,4	1,7	0,9	1,5	0,5	0,5	2,0
3	1,9	0,6	1,3	2,4	2,5	2,1	0,8	1,4
4	3,6	3,8	4,4	3,0	3,6	3,5	2,7	4,9
5	8,4	4,3	7,1	10,0	11,4	7,5	8,1	7,2
6	10,5	9,4	11,7	10,2	10,2	9,6	11,6	11,5
7	17,2	21,5	14,7	15,2	16,1	19,4	15,8	20,9
8	21,9	20,8	20,4	22,9	23,2	22,8	23,1	18,0
9	11,5	15,8	12,6	11,2	10,9	11,2	13,0	9,3
10 Totalmente satisfactorio	12,8	15,2	12,2	13,4	11,8	13,0	8,6	14,9
N.S.	7,5	6,8	9,6	6,4	4,8	7,2	11,5	8,9
N.C.	0,9	0,4	-	2,4	0,1	0,7	-	1,0
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	7,19	7,63	7,04	7,21	6,95	7,25	7,09	7,28
Desviación típica	2,11	1,79	2,30	2,09	2,25	2,05	2,13	1,94
(N)	(2.366)	(141)	(336)	(624)	(315)	(526)	(173)	(252)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,3	65,1	62,2	57,2	57,0	62,1	61,2	62,3
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	5,8	2,6	2,8	7,7	8,2	4,8	5,4	6,5
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	13,2	9,5	14,0	12,9	14,6	11,9	15,9	14,0
No, no ha tenido ninguna consulta	20,6	22,2	21,0	22,1	20,3	21,0	17,5	17,2
N.R.	0,1	0,6	-	0,2	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la consulta	67,2	68,1	71,6	66,0	60,1	66,9	71,7	68,5
Por teléfono	30,9	28,9	26,9	32,7	36,8	31,7	27,3	27,7
En el domicilio	0,7	2,4	0,7	0,4	0,2	0,2	-	2,4
Por correo electrónico o chat	0,6	-	-	0,3	1,2	0,9	-	1,3
Por videoconsulta	0,3	-	0,3	0,3	1,2	-	-	-
N.R./No está seguro/a	0,3	0,7	0,5	0,4	-	-	0,9	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	0,3	-	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	5,9	5,5	6,1	5,0	5,1	7,6	4,7	6,5
Por tener la COVID-19 o secuelas	8,7	4,4	10,4	7,1	12,3	9,0	7,8	7,7
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	27,8	33,5	25,6	32,1	25,6	26,0	25,1	25,6
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	54,0	52,3	54,5	52,2	51,5	54,5	56,3	58,4
Por gestiones relacionadas con recetas	1,1	0,4	0,5	1,2	0,9	1,4	2,7	0,6
Por hacerse una revisión médica	1,7	1,6	1,6	1,4	3,9	1,4	1,7	0,6
Por gestiones administrativas	0,1	-	0,6	0,2	-	-	-	-
Otra respuesta	0,1	-	0,7	-	-	-	-	-
N.R.	0,3	1,7	-	0,5	-	-	0,9	-
N.C.	0,3	0,5	-	0,3	0,7	-	0,7	0,7
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	12,2	34,5	18,9	7,3	7,8	11,0	9,8	11,6
Le/la atendió al día siguiente	13,2	25,0	15,3	13,3	9,5	11,3	10,6	13,2
Pasó más de un día porque no había cita antes	65,7	27,0	57,8	70,0	76,0	69,7	69,3	65,0
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,2	5,5	5,3	5,1	3,7	5,7	5,1	5,5
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	0,5	1,6	1,7	1,8	1,7	0,8	2,6
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,6	5,1	0,4	0,5	-	-	1,1	-
N.R.	0,7	1,6	0,7	0,2	0,4	0,5	1,9	1,3
N.C.	0,9	0,8	-	2,0	0,7	0,2	1,4	0,7
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.246)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	13,2	40,6	14,8	12,4	13,2	12,5	5,4	15,0
3 días	13,1	14,1	20,5	10,4	10,2	13,7	14,7	12,4
4 días	9,5	5,6	11,5	9,1	7,4	10,6	6,7	11,5
5 días	6,0	5,3	6,8	6,2	6,4	6,6	7,4	1,8
6 días	2,3	-	1,8	2,7	3,1	1,9	1,8	2,9
7 días	20,1	25,3	22,1	23,4	18,9	19,5	16,9	13,6
Entre 8 y 10 días	11,9	4,0	5,7	12,4	12,6	11,9	17,2	14,8
11 y más días	22,5	-	14,3	22,6	27,9	21,9	28,6	27,0
N.R.	1,0	-	2,4	0,7	0,3	1,3	-	1,0
N.C.	0,3	5,1	-	0,2	-	-	1,2	-
(N)	(1.246)	(31)	(164)	(335)	(180)	(294)	(105)	(139)
Media (días)	8,88	4,08	7,14	8,72	9,21	9,29	10,40	9,88
Desviación típica	9,92	2,40	9,86	8,37	7,74	11,75	10,93	11,45
(N)	(1.230)	(29)	(160)	(332)	(179)	(290)	(103)	(137)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	73,3	75,5	76,7	69,4	70,2	76,0	72,3	75,7
No	22,9	21,0	21,0	24,5	24,9	21,7	25,3	21,1
N.S./N.R.	2,6	2,1	1,2	4,8	2,7	1,1	2,4	3,2
N.C.	1,1	1,3	1,1	1,3	2,3	1,2	-	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	80,7	80,4	79,6	78,7	79,9	82,1	78,3	86,7
No	17,4	18,3	19,1	18,5	18,4	16,4	17,6	12,6
N.S./N.R.	1,1	1,3	0,2	1,5	0,9	1,2	2,1	0,7
N.C.	0,8	-	1,1	1,3	0,8	0,3	2,0	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)								
Sí	17,8	11,2	18,3	17,9	20,0	16,4	14,9	22,7
No	81,2	88,8	81,2	81,0	79,1	83,1	82,8	75,2
N.S./N.R.	0,7	-	0,5	0,8	0,9	-	1,2	2,1
N.C.	0,3	-	-	0,3	-	0,4	1,2	-
(N)	(1.274)	(77)	(203)	(316)	(142)	(282)	(108)	(146)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10**, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite el personal médico								
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	1,7	3,1	4,9	4,0	3,0	4,3	1,1
2	1,3	3,2	1,0	0,6	2,5	1,4	2,5	-
3	2,1	1,8	3,2	2,0	3,2	1,7	1,2	1,3
4	2,9	1,3	4,0	3,4	2,9	3,1	1,1	2,5
5	6,2	5,2	5,9	5,9	4,8	5,4	9,8	8,1
6	6,6	2,2	7,9	7,9	7,6	6,7	3,9	5,2
7	12,4	15,2	10,5	12,9	8,9	14,8	11,0	12,3
8	20,1	19,3	19,0	17,5	23,3	20,2	20,2	24,2
9	16,7	19,3	16,3	16,3	17,6	15,5	19,0	16,4
10 Totalmente satisfactorio	27,5	30,9	28,6	27,0	24,6	28,0	26,5	28,1
N.S.	0,4	-	0,2	0,8	-	0,2	0,5	0,7
N.C.	0,3	-	0,3	0,8	0,5	-	-	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)
Media	7,73	8,01	7,70	7,61	7,58	7,77	7,68	8,01
Desviación típica	2,31	2,19	2,35	2,42	2,44	2,24	2,42	1,91
(N)	(1.884)	(113)	(281)	(471)	(236)	(421)	(150)	(212)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería								
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	-	2,0	1,7	1,8	1,6	2,1	0,6
2	1,1	1,3	1,4	0,6	3,3	0,5	0,7	0,7
3	0,9	-	2,2	0,9	1,0	0,7	0,4	0,6
4	1,8	1,3	1,2	2,2	3,1	2,1	0,5	0,6
5	5,0	4,2	4,6	6,4	6,4	3,3	3,4	6,2
6	7,4	3,2	7,0	10,5	5,2	7,5	5,8	6,9
7	14,3	12,5	17,8	12,5	15,6	15,2	16,7	9,5
8	21,8	24,4	19,9	19,2	19,2	23,2	25,6	25,9
9	17,1	18,5	16,1	16,4	18,7	15,9	17,0	20,1
10 Totalmente satisfactorio	23,5	31,2	24,0	23,2	19,2	23,8	22,6	23,8
N.S.	4,8	2,5	3,3	5,1	5,5	5,9	4,9	4,5
N.C.	0,8	0,9	0,6	1,2	1,1	0,3	0,4	0,7
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)
Media	7,90	8,38	7,80	7,79	7,59	7,97	8,01	8,13
Desviación típica	1,97	1,65	2,08	2,03	2,21	1,89	1,85	1,74
(N)	(1.792)	(109)	(272)	(448)	(221)	(396)	(143)	(202)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a								
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	-	4,5	3,0	3,6	3,4	5,5	1,2
2	2,8	2,7	1,1	2,6	5,6	2,7	1,2	3,4
3	4,2	2,5	4,9	4,6	3,4	3,4	5,3	4,7
4	6,7	5,5	7,6	7,9	6,0	6,7	5,9	4,9
5	11,0	8,8	10,8	9,8	10,9	12,2	9,8	14,2
6	11,0	9,1	8,8	9,8	10,8	11,9	12,5	15,6
7	12,6	9,2	14,5	11,1	14,4	12,3	13,2	13,8
8	18,6	24,0	18,4	18,0	20,4	18,4	17,2	16,6
9	10,7	14,4	9,5	12,5	7,5	10,6	9,9	11,0
10 Totalmente satisfactorio	17,9	23,9	18,4	19,1	16,6	17,4	17,3	13,8
N.S.	1,0	-	1,3	1,5	0,8	0,6	0,9	0,7
N.C.	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	1,3	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)
Media	6,90	7,57	6,87	6,98	6,71	6,88	6,78	6,78
Desviación típica	2,44	2,17	2,49	2,49	2,52	2,43	2,54	2,25
(N)	(1.874)	(113)	(279)	(470)	(235)	(418)	(148)	(212)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	4,1	3,1	4,8	4,0	5,7	3,7	5,8	1,9
2	2,3	1,3	1,7	2,0	4,7	1,5	1,6	3,2
3	3,1	3,7	2,2	2,6	4,6	2,9	2,0	4,9
4	4,5	1,1	4,5	4,7	5,2	4,4	4,3	5,6
5	7,3	6,1	10,8	7,0	6,4	5,8	9,8	6,4
6	10,1	10,6	11,2	9,3	12,2	10,5	8,7	8,7
7	12,6	7,5	11,2	12,6	12,6	15,5	6,6	15,7
8	18,3	21,8	16,5	18,6	16,4	18,2	20,3	18,8
9	14,9	15,8	13,0	14,5	17,1	15,8	17,4	11,6
10 Totalmente satisfactorio	21,2	27,6	22,6	22,3	14,1	20,6	21,4	22,0
N.S.	1,1	0,5	1,5	1,6	1,0	0,6	1,7	0,7
N.C.	0,4	0,9	-	0,8	-	0,4	0,4	0,6
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)
Media	7,25	7,72	7,18	7,33	6,76	7,35	7,28	7,23
Desviación típica	2,46	2,33	2,50	2,45	2,64	2,35	2,57	2,40
(N)	(1.868)	(112)	(279)	(467)	(234)	(418)	(148)	(210)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,9	2,2	5,3	4,6	4,5	3,3	5,9	0,6
2	1,8	0,9	1,8	2,4	3,1	1,6	0,7	0,7
3	2,5	1,7	2,6	2,4	2,9	2,5	3,8	1,9
4	3,2	1,7	3,2	3,2	3,0	2,5	2,0	6,0
5	8,2	5,1	8,2	10,8	8,4	5,2	7,9	10,0
6	7,8	5,8	7,5	5,2	8,8	10,7	8,0	8,4
7	13,7	12,4	14,3	14,2	16,0	13,6	8,0	14,0
8	21,1	28,7	19,2	19,1	21,8	22,6	20,7	20,4
9	14,4	17,9	12,3	13,7	13,3	15,1	18,8	13,8
10 Totalmente satisfactorio	22,4	23,6	25,2	22,3	18,0	22,7	21,2	23,0
N.S.	0,7	-	-	1,3	-	0,2	2,5	1,2
N.C.	0,3	-	0,3	0,8	-	-	0,4	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)
Media	7,41	7,90	7,34	7,28	7,13	7,54	7,39	7,57
Desviación típica	2,38	2,01	2,52	2,49	2,44	2,27	2,54	2,07
(N)	(1.879)	(113)	(282)	(468)	(237)	(421)	(147)	(210)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.898)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	31,8	35,4	26,2	28,5	33,6	34,2	32,7	37,3
Buena	47,0	48,9	49,5	46,2	45,0	48,6	41,3	47,5
Regular	15,8	11,6	18,4	18,1	15,4	13,3	20,1	12,1
Mala	3,3	2,8	3,3	4,0	4,4	1,8	4,7	2,5
Muy mala	1,8	-	1,8	3,0	1,6	2,0	1,2	0,6
N.S.	0,2	1,3	0,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	71,6	61,2	69,4	71,8	75,0	73,6	78,6	67,1
No	28,2	38,8	30,6	27,9	25,0	26,4	21,4	32,2
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	0,7
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es más cómoda para Ud.								
Muy de acuerdo	9,8	10,5	4,6	9,0	14,0	9,2	12,5	12,3
De acuerdo	40,6	38,3	42,5	41,3	35,8	44,2	36,5	39,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,7	3,3	5,4	6,8	6,0	5,3	4,7	5,6
En desacuerdo	33,2	31,2	32,4	32,3	33,5	32,3	39,1	34,5
Muy en desacuerdo	9,6	15,9	12,3	10,0	10,0	7,5	7,2	8,3
N.S.	0,4	-	0,9	-	0,7	0,8	-	-
N.C.	0,6	0,8	2,0	0,5	-	0,7	-	-
(N)	(1.359)	(69)	(196)	(344)	(178)	(310)	(119)	(143)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es más cómoda para el/la médico/a								
Muy de acuerdo	22,4	30,3	21,2	23,7	21,9	20,1	19,0	25,1
De acuerdo	49,5	50,5	49,8	49,3	51,1	48,8	53,3	45,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,9	4,8	1,1	2,7	2,5	1,2	1,5	1,0
En desacuerdo	14,1	5,4	12,7	12,2	15,2	15,8	14,4	20,1
Muy en desacuerdo	2,5	0,9	2,4	2,1	2,0	2,6	5,3	2,0
N.S.	8,4	7,3	10,5	8,7	5,2	10,8	6,5	5,6
N.C.	1,3	0,8	2,3	1,2	2,1	0,8	-	1,0
(N)	(1.359)	(69)	(196)	(344)	(178)	(310)	(119)	(143)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	7,4	6,2	3,5	8,5	8,4	7,1	9,0	8,4
De acuerdo	27,3	21,7	28,0	27,7	25,2	29,4	26,6	27,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,3	2,2	2,8	2,9	1,6	2,0	0,9	2,8
En desacuerdo	43,9	51,7	44,6	41,9	42,6	44,3	46,8	42,2
Muy en desacuerdo	17,5	16,0	18,9	17,9	19,6	15,4	15,2	19,5
N.S.	0,7	-	0,7	0,8	0,8	0,8	1,5	-
N.C.	0,9	2,2	1,4	0,4	1,8	0,9	-	-
(N)	(1.359)	(69)	(196)	(344)	(178)	(310)	(119)	(143)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	11,6	13,8	7,9	12,5	11,8	12,3	12,2	11,1
De acuerdo	40,1	35,5	42,5	35,6	44,1	41,3	39,8	43,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	3,2	1,0	1,2	1,5	1,7	1,0	-
En desacuerdo	34,8	36,9	31,9	36,5	31,3	36,2	36,2	33,6
Muy en desacuerdo	11,0	9,8	15,6	13,8	9,8	7,0	9,5	10,3
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,5	1,8
N.C.	0,9	0,8	1,1	0,5	1,5	1,5	0,9	-
(N)	(1.359)	(69)	(196)	(344)	(178)	(310)	(119)	(143)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy satisfecho/a	15,6	15,4	12,2	17,9	13,1	15,5	18,7	15,7
Bastante satisfecho/a	28,1	34,8	24,6	26,4	29,7	28,9	24,1	33,1
Algo satisfecho/a	28,7	25,4	29,2	27,6	29,5	31,8	29,0	24,6
Poco satisfecho/a	17,3	12,9	19,6	18,9	18,1	13,9	18,2	18,3
Nada satisfecho/a	9,1	9,3	13,0	8,1	9,6	8,7	8,9	6,4
N.S.	0,4	-	0,3	-	-	0,5	1,1	1,0
N.C.	0,8	2,3	1,0	1,1	-	0,8	-	0,9
(N)	(1.359)	(69)	(196)	(344)	(178)	(310)	(119)	(143)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lo necesitó y pudo consultar	60,7	65,0	66,0	57,3	58,1	61,2	62,2	60,7
Lo necesitó y no pudo consultar	13,6	4,1	10,3	15,3	17,3	13,6	12,1	15,9
No ha tenido necesidad de consultar	20,7	24,6	20,9	23,0	17,4	20,1	19,0	19,4
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,4	1,1	0,5	2,1	3,7	3,3	3,7	2,0
N.R.	0,9	2,6	0,6	0,7	1,4	0,6	0,3	1,4
N.C.	1,6	2,5	1,7	1,6	2,1	1,1	2,7	0,7
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=352)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No consiguió contactar con el centro médico	28,8	-	36,4	27,4	34,1	25,0	34,4	26,8
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	43,1	32,5	26,2	44,8	46,2	47,5	28,6	51,6
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	2,6	-	3,0	1,1	-	5,6	4,5	3,2
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	8,3	25,7	7,0	12,0	5,4	5,0	5,5	9,2
No le/la atendían o no le daban cita	5,7	-	15,6	3,1	5,8	8,1	5,4	-
No quería que le/la atendieran por teléfono	0,6	-	-	0,8	-	1,5	-	-
Había otro médico/a distinto/a	0,9	-	1,4	1,2	-	-	5,8	-
Pidió cita pero no le llamaron	2,2	-	0,9	2,5	4,1	-	5,4	2,8
Otro motivo	7,1	28,5	9,6	6,4	4,4	7,3	8,0	6,3
N.R.	0,2	13,3	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,8	-	-	2,5	-
(N)	(352)	(6)	(38)	(105)	(57)	(78)	(24)	(44)

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	2,6	2,0	2,4	3,5	2,2	1,2	2,9	4,4
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	53,1	59,3	59,7	66,2	66,2	67,1	64,2
Todas las consultas deberían ser presenciales	34,2	44,9	37,6	36,6	30,4	32,0	30,0	30,3
N.S.	0,4	-	0,8	0,3	0,5	0,2	-	0,7
N.C.	0,2	-	-	-	0,7	0,4	-	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí la utilizaría	54,1	39,3	51,1	54,6	54,1	57,9	59,7	53,6
No la utilizaría	31,5	27,4	32,1	32,3	36,1	29,9	31,5	29,5
No puede utilizarla	12,0	29,4	14,9	11,1	8,1	9,7	7,2	13,1
Ya la ha utilizado (P6a)	0,3	-	0,3	0,3	1,2	-	-	-
N.S.	1,9	3,4	1,3	1,5	0,4	2,5	0,8	3,7
N.C.	0,2	0,5	0,3	0,1	-	-	0,9	-
(N)	(1.898)	(113)	(283)	(478)	(237)	(422)	(151)	(213)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO NECESIDAD DE CONSULTAR O NO POR UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1, 2 o 3 en P6h)

(N=2.456)

Pregunta 6k

Las veces que Ud. se pone en contacto, personalmente o por teléfono, con su centro de atención primaria **por cualquier motivo (consulta, recetas, cambio de médico, otros trámites...)** ¿con qué frecuencia le comunican en el mismo día cuándo y cómo le atienden?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Siempre	32,1	51,6	34,4	29,9	32,0	31,0	29,4	28,1
La mayoría de las veces	21,1	23,9	23,3	22,8	20,7	20,9	19,5	14,9
Algunas veces	16,6	11,6	16,4	16,9	16,1	17,3	20,0	16,2
Pocas veces	8,9	3,5	7,4	8,5	8,7	9,8	5,4	15,9
Casi nunca o nunca	13,9	5,1	12,0	15,1	15,7	13,1	17,0	16,0
N.S.	4,5	3,4	4,3	3,7	2,9	5,2	5,5	7,4
N.C.	2,7	1,0	2,2	3,2	3,9	2,7	3,2	1,6
(N)	(2.456)	(143)	(361)	(653)	(307)	(542)	(183)	(268)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	30,4	24,1	28,9	33,2	34,5	29,1	30,6	26,3
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	5,4	3,0	5,4	3,9	6,6	5,5	7,3	7,7
Sí, a ambos (público y privado)	4,3	4,0	4,0	4,3	4,1	3,8	6,4	4,4
No, no ha tenido que ir a urgencias	59,4	68,2	60,9	58,3	54,8	60,4	54,9	61,5
N.R.	0,5	0,7	0,7	0,2	-	1,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,7	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=896)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud u hospital público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 1 a 2 veces	67,5	74,6	63,3	67,3	69,6	67,0	65,3	70,2
De 3 a 4 veces	20,0	11,2	22,5	23,2	17,2	16,9	18,1	23,7
5 veces y más	10,5	14,2	12,4	8,8	9,4	13,7	9,7	6,1
N.R.	1,9	-	1,5	0,7	3,2	2,4	6,9	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	0,6	-	-	-
(N)	(896)	(43)	(122)	(257)	(128)	(188)	(73)	(86)
Media	2,54	2,32	2,41	2,76	2,24	2,60	2,63	2,41
Desviación típica	3,03	2,14	1,77	3,84	1,73	2,97	3,73	3,05
(N)	(877)	(43)	(120)	(255)	(123)	(183)	(68)	(86)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=894)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,0	31,8	40,5	54,9	37,6	38,8	35,2	29,7
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,0	48,1	53,8	40,2	56,1	52,2	59,3	64,1
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,8	20,1	3,0	3,2	4,8	8,3	5,5	6,2
N.R.	0,8	-	2,1	1,7	-	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	0,7	-	1,6	0,4	-	-
(N)	(894)	(43)	(122)	(257)	(127)	(188)	(73)	(86)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 1 hora	27,3	24,4	29,0	37,7	23,3	20,5	26,0	17,1
De 1 a 4 horas	45,8	51,5	43,6	37,7	51,0	50,5	45,6	52,7
Más de 4 horas y menos de 12 horas	20,9	17,2	22,5	17,1	22,1	21,7	20,9	28,6
De 12 a menos de 24 horas	2,3	-	0,4	3,4	1,0	2,4	5,7	1,6
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,5	4,2	3,2	2,7	-	4,3	1,8	-
N.R.	0,7	-	1,3	0,5	2,5	-	-	-
N.C.	0,5	2,7	-	0,9	-	0,5	-	-
(N)	(883)	(43)	(119)	(252)	(125)	(186)	(73)	(86)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	27,3	42,5	19,4	28,3	30,2	27,1	25,7	25,0
Buena	47,5	32,5	52,4	44,8	50,3	46,4	49,2	52,8
Regular	17,1	5,2	17,2	17,9	15,2	18,9	15,5	20,6
Mala	3,5	8,1	4,9	2,4	3,1	3,7	5,1	1,6
Muy mala	4,2	11,6	5,5	6,6	1,2	2,9	2,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,7	-	-	1,1	1,8	-
(N)	(883)	(43)	(119)	(252)	(125)	(186)	(73)	(86)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,5	40,7	35,1	34,5	34,6	37,9	42,2	36,3
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	15,4	10,9	12,4	17,0	20,0	13,0	17,3	16,5
A los/as dos (pública y privada)	7,9	6,6	9,8	6,9	5,9	9,0	5,2	10,1
No, no ha ido a ningún/a especialista	39,9	41,8	42,7	40,6	39,4	40,2	35,2	37,1
N.R.	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,8	35,7	41,7	41,1	44,9	41,3	37,1	39,4
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,4	62,9	58,3	57,0	49,5	54,9	60,1	57,0
N.R.	0,3	-	-	-	1,3	0,8	-	-
N.C.	2,4	1,3	-	1,8	4,3	2,9	2,8	3,7
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=468)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 1 mes	27,1	22,7	23,2	32,6	15,8	28,5	23,9	34,7
Entre 1 y 3 meses	32,9	19,6	37,1	28,9	39,8	34,2	42,1	25,9
Más de 3 meses	36,7	49,2	35,2	34,2	39,6	36,5	30,2	39,3
N.R.	2,5	8,5	3,1	3,0	4,8	0,8	-	-
N.C.	0,8	-	1,4	1,3	-	-	3,8	-
(N)	(468)	(26)	(69)	(116)	(60)	(111)	(35)	(51)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	2,6	1,2	4,8	2,9	2,0	1,0	1,9	4,0
No	97,3	98,8	94,9	97,1	97,3	99,0	98,1	96,0
N.C.	0,1	-	0,3	-	0,7	-	-	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	72,2	69,2	72,7	70,1	73,3	71,2	69,9	80,1
No	25,3	26,6	25,0	25,6	24,8	27,2	27,1	19,9
N.S./N.R.	1,3	2,8	1,5	2,1	1,2	0,6	0,8	-
N.C.	1,2	1,4	0,8	2,2	0,7	1,0	2,2	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	83,8	74,8	84,9	82,0	82,8	86,5	80,6	88,9
No	15,8	23,9	14,3	17,8	16,6	13,5	18,7	11,1
N.S./N.R.	0,3	1,4	0,9	0,2	0,6	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,7	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida								
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	4,3	1,4	1,9	5,7	4,2	6,3	1,1
2	1,9	2,1	4,4	2,3	1,1	0,5	1,2	1,9
3	3,1	3,4	4,1	3,6	1,1	3,3	2,2	3,0
4	4,9	1,6	4,1	3,6	6,7	7,1	3,8	5,0
5	9,6	8,4	5,5	12,6	10,7	10,3	6,2	8,3
6	8,9	12,4	7,6	7,3	7,0	9,3	10,9	12,1
7	11,2	9,3	8,9	10,3	16,5	13,8	7,9	8,7
8	21,7	21,1	23,3	22,1	20,1	17,7	26,5	25,9
9	12,7	15,7	12,7	11,8	12,1	10,8	16,1	15,5
10 Totalmente satisfactorio	21,4	20,5	24,8	23,9	18,4	22,1	15,2	18,4
N.S.	0,4	-	1,6	0,1	0,6	-	1,3	-
N.C.	0,8	1,2	1,4	0,6	-	0,8	2,2	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)
Media	7,28	7,30	7,47	7,37	7,07	7,14	7,18	7,40
Desviación típica	2,39	2,44	2,43	2,34	2,46	2,44	2,48	2,16
(N)	(1.132)	(71)	(162)	(281)	(134)	(265)	(90)	(130)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista								
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	4,3	1,9	1,5	3,1	3,6	4,9	-
2	0,8	2,8	1,1	1,3	-	0,1	1,2	-
3	2,0	2,1	3,7	2,0	2,3	1,7	1,8	-
4	2,2	-	3,4	2,0	1,9	1,9	2,8	2,9
5	6,9	2,9	6,3	9,9	4,5	6,9	5,0	7,3
6	5,7	4,4	5,2	5,1	10,0	4,9	4,7	5,8
7	13,5	15,2	13,5	8,1	19,1	17,4	12,9	10,5
8	20,3	17,6	19,7	21,1	17,9	20,0	17,4	25,6
9	17,9	13,4	17,2	18,3	20,0	17,0	22,8	17,1
10 Totalmente satisfactorio	27,7	36,2	28,0	29,2	21,1	26,4	25,2	30,8
N.S.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
N.C.	0,3	1,2	-	0,4	-	-	1,4	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)
Media	7,87	7,96	7,78	7,92	7,69	7,79	7,74	8,23
Desviación típica	2,16	2,43	2,24	2,15	2,09	2,18	2,41	1,68
(N)	(1.140)	(71)	(167)	(279)	(134)	(267)	(92)	(130)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	3,0	5,2	2,0	3,1	4,6	5,1	1,1
2	0,8	1,4	2,0	1,6	-	0,3	-	-
3	1,8	3,9	2,0	2,6	1,6	0,3	1,5	2,1
4	2,7	-	3,6	1,7	4,7	3,1	2,4	2,9
5	5,3	2,8	4,9	7,8	5,6	4,5	6,4	2,1
6	7,7	3,7	5,9	5,8	10,4	9,0	5,8	12,2
7	11,7	17,0	10,3	8,3	12,1	15,1	6,1	14,2
8	21,0	13,8	23,2	21,4	20,9	18,4	28,7	21,4
9	17,3	16,4	15,9	19,4	20,1	17,6	16,0	12,2
10 Totalmente satisfactorio	27,9	37,9	26,9	28,3	20,8	27,0	28,1	31,8
N.S.	0,3	-	-	0,8	0,7	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)
Media	7,81	8,11	7,60	7,90	7,63	7,76	7,83	8,01
Desviación típica	2,24	2,29	2,50	2,20	2,16	2,26	2,33	1,94
(N)	(1.142)	(72)	(167)	(280)	(133)	(267)	(93)	(130)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	35,2	34,0	31,0	36,8	31,9	33,3	37,2	43,5
Buena	46,9	49,6	48,7	44,2	51,6	48,6	42,4	43,4
Regular	13,2	10,7	14,8	13,5	13,7	13,5	16,8	8,2
Mala	3,0	4,1	3,0	4,1	0,8	2,7	1,2	4,0
Muy mala	1,2	1,6	2,0	1,0	1,0	1,4	1,5	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,6	-	0,6	0,4	1,0	0,6	0,8	1,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(72)	(167)	(283)	(134)	(267)	(93)	(130)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, en un hospital público	7,1	5,1	7,6	6,5	6,0	6,9	8,6	9,5
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,9	1,1	2,0	3,2	5,1	3,0	3,4	1,0
Sí, en ambos (público y privado)	0,1	0,6	0,4	-	0,2	-	-	-
No, no ha estado ingresado/a	89,9	93,2	90,0	90,3	88,7	90,2	88,0	89,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,5	-	6,2	1,9	21,0	-	-	5,1
Por otra enfermedad o problema de salud	50,2	81,0	56,3	44,1	53,8	49,2	46,3	44,8
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	39,6	19,0	37,6	39,3	25,3	48,6	42,4	45,5
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	3,7	-	-	9,3	-	2,3	3,6	4,7
Otra respuesta	2,0	-	-	5,4	-	-	7,7	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=74)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 1 mes	36,0	55,4	35,4	42,6	36,7	47,0	8,9	22,6
De 1 a 3 meses	34,1	22,3	53,5	12,8	-	45,2	36,4	44,3
Más de 3 a 6 meses	8,2	-	3,0	10,6	-	6,3	18,5	11,3
Más de 6 meses	20,7	22,3	8,0	30,0	63,3	1,5	36,2	21,7
N.R.	0,9	-	-	3,9	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(74)	(2)	(11)	(17)	(5)	(19)	(7)	(12)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	58,7	57,3	54,0	66,3	45,1	64,2	66,5	49,1
No	35,4	42,7	36,1	27,2	42,4	33,9	30,0	45,9
N.S./N.R.	3,4	-	1,7	4,5	12,4	2,0	3,5	-
N.C.	2,5	-	8,2	2,0	-	-	-	4,9
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud								
Sí	69,7	59,0	69,4	79,8	41,3	70,5	73,5	74,9
No	29,2	41,0	27,7	20,2	58,7	26,4	26,5	25,1
N.S./N.R.	1,1	-	2,9	-	-	3,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención por parte del personal médico								
1 Totalmente insatisfactorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,7	-	-	3,0	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,8	9,9	-	-	-	-	4,2	-
5	2,6	-	7,6	1,2	3,1	3,6	-	-
6	8,3	17,4	7,5	-	13,1	12,2	-	16,0
7	12,2	13,7	20,3	9,8	-	11,4	14,9	15,3
8	21,3	23,6	13,3	30,8	16,5	27,1	20,5	9,5
9	22,3	10,5	32,3	15,7	23,6	22,5	22,8	24,1
10 Totalmente satisfactorio	31,5	24,9	19,0	39,5	43,6	22,0	37,6	35,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,3	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)
Media	8,41	7,72	8,12	8,63	8,75	8,20	8,66	8,47
Desviación típica	1,56	1,97	1,53	1,64	1,53	1,44	1,50	1,52
(N)	(185)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención del personal de enfermería								
1 Totalmente insatisfactorio	0,4	-	2,6	-	-	-	-	-
2	0,7	-	-	3,0	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,5	9,9	-	-	-	-	-	-
5	4,0	-	-	5,3	-	9,1	-	5,4
6	7,1	13,7	3,3	-	12,4	14,4	-	10,6
7	11,6	13,1	23,7	5,8	7,1	12,2	10,7	10,4
8	20,6	27,8	28,7	16,5	10,9	21,9	24,7	18,9
9	21,4	10,5	25,8	24,8	24,0	24,2	12,0	14,3
10 Totalmente satisfactorio	32,9	24,9	16,0	41,9	45,7	17,0	52,6	40,4
N.S.	0,6	-	-	2,6	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,3	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)
Media	8,41	7,80	8,09	8,70	8,84	7,90	9,06	8,48
Desviación típica	1,64	1,94	1,62	1,80	1,43	1,59	1,13	1,63
(N)	(184)	(9)	(30)	(43)	(20)	(39)	(17)	(26)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El número de personas que comparten habitación								
1 Totalmente insatisfactorio	12,5	19,5	8,5	8,7	15,5	8,7	20,3	19,4
2	7,8	10,7	15,7	11,1	-	5,3	11,5	-
3	3,4	13,7	3,0	2,1	2,6	-	8,9	5,1
4	2,5	-	3,5	-	7,0	2,6	-	4,6
5	11,0	10,5	6,0	8,2	14,8	18,3	7,1	10,0
6	3,3	4,2	9,3	1,5	2,0	3,0	4,3	-
7	8,3	16,1	4,7	7,1	9,4	5,7	7,6	15,3
8	15,6	11,0	15,1	20,5	9,4	13,9	18,6	14,9
9	9,5	4,2	6,1	18,9	7,8	14,0	-	-
10 Totalmente satisfactorio	22,2	-	28,2	20,1	25,4	21,0	21,7	25,9
N.S.	2,5	-	-	2,0	-	6,4	-	4,7
N.C.	1,3	9,9	-	-	6,1	1,0	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)
Media	6,38	4,43	6,39	6,84	6,42	6,76	5,50	6,18
Desviación típica	3,21	2,92	3,32	3,12	3,28	2,98	3,55	3,38
(N)	(178)	(8)	(30)	(43)	(19)	(36)	(17)	(25)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	-	3,8	-	-	1,0	-	4,4
2	1,4	-	-	3,0	-	3,2	-	-
3	1,2	13,1	-	-	-	2,6	-	-
4	4,4	9,9	-	7,7	-	6,2	-	5,1
5	4,3	13,7	7,0	-	7,6	4,5	-	5,5
6	5,9	6,4	6,3	2,2	4,6	1,4	11,5	15,5
7	12,1	20,4	8,8	12,5	14,0	11,9	14,9	9,4
8	22,7	10,4	27,3	20,1	21,3	25,2	27,6	20,2
9	16,9	10,7	15,0	26,8	12,1	14,8	11,8	14,3
10 Totalmente satisfactorio	26,0	4,2	25,5	23,1	34,3	27,0	34,2	25,5
N.S.	3,1	11,0	6,4	4,5	-	2,1	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	6,1	-	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)
Media	7,90	6,20	7,97	8,07	8,37	7,76	8,42	7,57
Desviación típica	2,08	2,26	2,11	2,00	1,63	2,30	1,43	2,32
(N)	(179)	(8)	(28)	(42)	(19)	(38)	(17)	(26)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	-	-	-	7,5	8,1	7,8	-
2	1,2	-	-	3,0	4,5	-	-	-
3	2,2	13,1	4,8	3,3	-	-	-	-
4	2,4	9,9	-	-	-	2,3	-	10,5
5	9,0	34,3	17,4	1,2	14,7	4,7	10,9	5,5
6	7,0	-	9,3	1,5	11,8	11,5	-	9,9
7	6,8	-	6,8	6,9	3,4	6,7	10,7	9,4
8	18,4	27,7	9,4	24,8	10,0	25,6	19,9	9,5
9	22,0	10,7	28,0	24,5	30,5	20,5	14,5	15,2
10 Totalmente satisfactorio	27,0	4,2	22,5	34,8	17,7	20,6	31,9	40,0
N.S.	0,3	-	1,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	4,2	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)
Media	7,77	6,11	7,71	8,46	7,15	7,52	7,79	8,08
Desviación típica	2,33	2,30	2,13	1,92	2,79	2,50	2,65	2,14
(N)	(184)	(9)	(29)	(44)	(20)	(39)	(16)	(26)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	46,1	23,3	39,1	52,3	31,4	37,3	48,2	74,1
Buena	41,5	42,5	43,7	39,3	61,0	48,5	44,0	15,4
Regular	10,2	24,3	13,4	5,3	4,5	14,2	7,8	10,5
Mala	1,0	-	3,8	-	3,1	-	-	-
Muy mala	1,2	9,9	-	3,0	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(9)	(30)	(44)	(20)	(39)	(17)	(26)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	6,9	4,6	7,3	7,9	4,9	7,1	6,1	7,8
Buena	33,8	31,2	36,8	34,3	36,0	33,0	29,3	31,8
Regular	30,5	34,6	32,3	27,6	26,6	32,8	36,4	28,9
Mala	12,0	12,2	9,2	11,5	16,2	12,7	9,5	12,1
Muy mala	9,6	7,4	8,8	9,7	11,0	9,2	12,9	8,5
(NO LEER) Otra respuesta	0,7	-	1,0	1,1	0,1	0,4	1,0	0,5
N.S.	6,2	8,8	4,6	7,6	4,5	4,6	4,4	9,9
N.C.	0,3	1,0	-	0,3	0,6	0,2	0,3	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Ha mejorado	12,0	10,2	9,0	11,3	10,3	14,1	12,6	15,5
Ha empeorado	40,4	37,5	38,2	40,5	46,0	39,3	38,8	41,2
Sigue igual	34,6	30,5	38,6	34,2	33,4	36,6	34,4	30,0
N.S.	12,6	20,5	14,1	13,5	9,9	9,8	13,1	12,3
N.C.	0,5	1,4	-	0,5	0,4	0,2	1,0	1,0
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	3,3	2,2	2,3	3,5	4,5	2,6	4,5	3,8
No	89,1	94,0	92,0	88,8	85,7	88,7	90,8	86,9
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	7,5	3,2	5,7	7,5	9,5	8,7	4,7	8,7
N.C.	0,2	0,6	-	0,2	0,3	-	-	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	93,9	95,4	92,2	94,3	89,8	95,6	94,0	95,4
No	5,9	4,1	7,2	5,7	10,2	4,1	5,4	4,6
N.C.	0,2	0,5	0,6	-	-	0,3	0,6	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.426)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	1,3	-	1,8	2,8	0,9	0,6	0,7	-
2	0,7	0,9	1,4	1,0	-	0,3	1,2	0,5
3	1,0	0,3	0,8	0,7	-	1,5	0,6	2,6
4	1,3	-	1,5	1,4	0,3	1,7	1,9	1,9
5	4,6	3,3	5,6	3,9	6,0	4,7	4,3	3,9
6	4,7	6,6	3,6	5,2	4,5	4,1	4,2	5,9
7	9,2	10,2	11,7	10,1	9,9	7,8	9,1	5,7
8	19,0	14,0	15,9	17,1	20,7	22,7	23,3	17,7
9	19,0	14,0	18,3	18,5	17,7	19,8	18,0	24,6
10 Totalmente satisfactoria	38,4	49,3	39,1	38,6	39,1	36,6	34,9	36,1
N.S.	0,5	1,3	-	0,3	1,0	-	0,6	1,1
N.C.	0,3	0,2	0,2	0,3	-	0,3	1,1	-
(N)	(2.426)	(145)	(343)	(644)	(297)	(546)	(184)	(266)
Media	8,40	8,74	8,30	8,29	8,52	8,43	8,35	8,45
Desviación típica	1,91	1,64	2,07	2,11	1,68	1,78	1,85	1,82
(N)	(2.408)	(143)	(342)	(640)	(294)	(544)	(181)	(264)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, de vacunación	80,8	68,6	73,4	82,8	79,5	83,4	86,8	84,3
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	12,2	7,9	9,8	12,8	15,0	13,3	9,9	12,0
No, ninguno	16,0	27,9	24,5	14,0	16,4	12,4	10,9	13,6
No sabe lo que es	0,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	-	-
N.C.	0,4	1,8	-	0,5	-	0,6	0,6	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.146)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	60,5	48,6	57,6	63,2	57,1	65,2	56,4	59,4
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	9,6	4,0	10,0	10,5	11,0	8,5	9,1	10,2
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	13,0	18,8	14,5	14,0	14,3	10,6	11,1	11,3
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	16,1	22,5	13,7	13,1	13,9	14,2	19,7	27,5
(NO LEER) Otras respuestas	6,0	9,3	8,0	4,6	7,9	5,4	7,3	3,8
N.C.	1,0	0,8	0,8	0,4	0,6	1,5	1,9	1,5
(N)	(2.146)	(106)	(278)	(580)	(275)	(493)	(173)	(241)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	29,7	24,7	26,2	30,4	31,1	30,9	26,7	33,0
No, aunque sabía que existía	24,9	27,7	24,5	24,0	24,7	26,0	22,8	25,8
No, porque no sabía que existía	30,0	18,6	32,9	28,8	29,5	30,1	38,2	30,3
No, porque no sabe o no puede usar Internet	14,6	28,7	16,2	15,7	13,6	12,2	12,4	10,1
N.C.	0,8	0,3	0,2	1,1	1,1	0,9	-	0,9
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	38,7	43,8	41,9	39,6	38,1	36,1	34,3	38,4
No lo sabía	61,0	55,9	57,8	60,0	61,9	63,5	65,0	61,0
N.C.	0,4	0,3	0,4	0,4	-	0,4	0,7	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet								
Muy de acuerdo	43,3	34,4	40,7	40,6	46,6	44,7	45,3	49,7
De acuerdo	47,6	53,2	49,7	49,4	44,9	47,1	43,6	44,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	3,2	1,2	1,1	1,9	1,3	1,7	-
En desacuerdo	3,7	3,2	3,6	4,2	2,1	3,8	4,6	4,3
Muy en desacuerdo	0,7	0,6	0,3	0,5	1,6	0,6	1,0	0,9
N.S.	2,9	5,1	3,4	3,6	2,2	2,2	3,6	0,9
N.C.	0,5	0,4	1,1	0,5	0,7	0,4	0,3	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras								
Muy de acuerdo	50,3	39,4	49,4	46,6	52,6	53,2	51,0	57,1
De acuerdo	44,6	58,3	44,9	47,6	42,4	42,1	42,1	39,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	0,7	0,3	0,2	0,2	0,6	-
En desacuerdo	2,4	1,3	2,2	3,0	1,8	3,2	2,0	1,6
Muy en desacuerdo	0,7	-	0,4	0,3	0,9	0,8	1,8	0,9
N.S.	1,5	1,0	2,0	1,9	1,7	0,4	2,5	0,9
N.C.	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,1	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	49,9	48,4	50,8	47,1	51,3	51,3	52,5	50,4
No lo sabía	49,8	51,6	48,8	52,8	48,6	48,3	46,9	49,1
N.C.	0,3	-	0,4	0,2	0,1	0,4	0,6	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.290)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	35,2	40,6	29,3	28,6	34,5	37,9	35,7	50,4
No	62,7	58,6	69,4	70,9	60,7	59,5	62,5	46,9
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,5	-	1,3	0,5	3,1	2,3	1,8	1,0
N.C.	0,5	0,8	-	-	1,7	0,3	-	1,8
(N)	(1.290)	(74)	(189)	(322)	(170)	(293)	(103)	(141)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	37,6	30,4	36,6	37,5	35,9	41,2	40,5	35,9
No	62,3	68,5	63,4	62,5	64,1	58,8	59,5	63,6
N.C.	0,1	1,0	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	21,4	14,8	20,3	22,1	25,7	22,6	18,1	19,8
Bueno	54,6	52,6	51,9	53,2	54,8	56,7	53,2	59,3
Regular	19,5	28,1	23,1	20,1	15,2	16,3	24,2	17,1
Malo	3,1	3,8	3,3	3,2	3,2	2,6	3,4	2,8
Muy malo	1,0	0,3	1,0	1,0	0,6	1,7	0,4	0,6
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,7	0,4
N.C.	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	43,4	47,5	44,3	41,2	37,9	42,0	52,6	47,8
No	56,3	51,9	55,2	58,3	61,5	57,9	46,7	52,2
N.C.	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,1	0,7	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Izquierda	9,4	7,6	10,4	8,0	12,2	9,9	6,8	9,5
2	4,8	1,7	4,6	4,0	4,4	5,6	4,6	7,6
3	10,5	5,7	10,0	10,7	10,3	11,0	6,6	15,1
4	7,7	5,5	6,8	6,5	7,9	9,4	8,9	8,8
5	24,7	27,3	27,2	28,6	21,3	22,4	22,3	20,9
6	5,9	5,3	4,7	5,3	6,0	6,2	8,9	6,2
7	6,0	6,8	6,4	5,5	7,3	6,3	4,9	5,4
8	6,0	7,7	5,2	5,8	7,5	5,6	7,2	5,2
9	2,1	1,4	2,0	1,9	1,9	2,4	2,0	2,7
10 Derecha	6,0	7,8	5,8	5,7	4,9	6,4	6,6	5,7
N.S.	6,1	7,3	4,3	6,3	5,0	6,1	8,2	7,1
N.C.	10,8	15,9	12,7	11,6	11,4	8,8	12,9	5,6
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)
Media	4,93	5,45	4,86	4,97	4,82	4,87	5,23	4,68
Desviación típica	2,48	2,48	2,47	2,39	2,54	2,52	2,46	2,50
(N)	(2.147)	(117)	(308)	(561)	(277)	(486)	(155)	(244)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Fue a votar y votó	69,7	71,5	71,9	71,6	69,8	66,8	73,2	64,7
Votó por correo	4,3	0,6	4,8	2,9	4,7	5,6	5,0	5,6
No tenía edad para votar	2,1	-	2,1	1,6	1,0	4,2	2,7	1,3
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	0,6	-	0,4	0,5	0,3	-	0,5
No fue a votar porque no pudo	4,9	5,3	4,2	6,0	4,5	3,5	3,5	6,7
Prefirió no votar/Me abstuve	10,7	15,9	10,8	10,1	10,3	10,3	11,4	9,9
No tenía derecho a voto	5,3	3,5	4,2	4,6	6,4	7,0	2,7	6,7
No recuerda	1,5	1,2	0,6	2,0	0,9	1,6	0,7	3,1
N.C.	1,1	1,3	1,5	0,8	1,8	0,8	0,6	1,6
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.913)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PSOE	25,0	30,1	28,1	21,7	27,0	22,2	23,3	31,3
PP	14,4	19,8	13,4	12,5	18,5	13,8	17,1	12,0
VOX	5,0	4,8	3,8	6,1	3,7	6,0	6,5	2,5
Unidas Podemos	8,5	6,8	8,0	7,8	7,9	8,9	8,4	12,3
En Comú Podem	2,4	-	2,3	1,9	2,9	2,3	-	6,9
En Común-Unidas Podemos	0,5	-	0,4	1,0	0,5	0,7	-	-
ERC	2,3	2,7	3,5	2,6	2,4	1,9	-	2,2
Ciudadanos	4,0	2,8	1,6	3,3	4,7	4,0	7,9	6,2
JxCat	0,7	-	0,5	0,8	-	1,4	-	1,4
EAJ-PNV	0,9	0,9	0,4	1,1	0,7	1,7	-	-
EH Bildu	0,6	-	0,4	1,1	-	0,8	-	0,7
Más País	0,6	-	0,2	0,3	1,5	0,6	-	1,3
CUP	0,4	-	-	0,6	-	0,6	-	0,7
CCa-NC	0,1	-	-	0,4	0,4	-	-	-
Na+	0,3	0,4	0,5	0,4	-	0,3	-	-
Més Compromís	0,7	-	0,7	1,4	0,3	0,6	0,5	-
BNG	0,3	-	-	0,7	0,4	0,4	-	-
PRC	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-
Teruel Existe	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
PACMA	1,2	-	1,4	1,6	1,2	1,1	0,4	1,3
Otros partidos	1,2	-	0,3	1,3	2,6	1,1	2,4	-
En blanco	2,2	2,2	2,5	1,2	2,5	2,9	0,5	3,5
Voto nulo	0,8	-	1,5	1,1	0,4	0,9	0,8	-
No recuerda	6,1	8,1	6,5	6,9	4,1	6,7	7,9	2,6
N.C.	21,5	21,4	24,1	23,6	18,4	20,9	24,3	15,0
(N)	(1.913)	(110)	(285)	(509)	(247)	(413)	(153)	(196)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
PSOE	18,5	21,7	21,5	16,2	20,1	16,1	18,3	22,0
PP	10,7	14,3	10,2	9,3	13,8	10,0	13,4	8,4
VOX	3,7	3,4	2,9	4,6	2,7	4,3	5,1	1,8
Unidas Podemos	6,3	4,9	6,2	5,8	5,9	6,4	6,6	8,7
En Comú Podem	1,8	-	1,8	1,4	2,2	1,7	-	4,8
En Común-Unidas Podemos	0,4	-	0,3	0,8	0,3	0,5	-	-
ERC	1,7	2,0	2,7	2,0	1,8	1,4	-	1,5
C's	3,0	2,0	1,2	2,5	3,5	2,9	6,2	4,4
JxCat	0,6	-	0,4	0,6	-	1,0	-	1,0
EAJ-PNV	0,6	0,6	0,3	0,8	0,5	1,2	-	-
EH Bildu	0,4	-	0,3	0,8	-	0,6	-	0,5
Más País	0,4	-	0,2	0,2	1,2	0,5	-	0,9
CUP	0,3	-	-	0,4	-	0,5	-	0,5
CCa-NC	0,1	-	-	0,3	0,3	-	-	-
Na+	0,2	0,3	0,4	0,3	-	0,2	-	-
Més Compromís	0,5	-	0,5	1,1	0,2	0,4	0,4	-
BNG	0,3	-	-	0,6	0,3	0,3	-	-
PRC	0,0	-	-	0,1	-	0,1	-	-
Teruel Existe	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
PACMA	0,9	-	1,1	1,2	0,9	0,8	0,3	0,9
Otros partidos	0,9	-	0,2	1,0	1,9	0,8	1,9	-
En blanco	1,6	1,6	1,9	0,9	1,9	2,1	0,4	2,4
Nulo	0,6	-	1,1	0,8	0,3	0,7	0,6	-
No tenía edad	2,1	-	2,1	1,6	1,0	4,2	2,7	1,3
No votó	15,9	21,9	14,9	16,5	15,4	14,1	14,9	17,1
No tenía derecho a voto	5,3	3,5	4,2	4,6	6,4	7,0	2,7	6,7
No recuerda	6,1	7,0	5,6	7,2	3,9	6,5	6,8	4,9
N.C.	17,0	16,8	20,0	18,4	15,5	15,9	19,6	12,2
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 21aa

ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sin estudios	2,9	2,0	3,5	3,7	3,7	2,6	2,2	0,9
Primaria	8,7	17,3	12,8	8,0	6,0	6,2	10,5	7,3
Secundaria 1ª etapa	16,7	30,0	21,0	18,4	13,5	14,5	8,9	13,4
Secundaria 2ª etapa	14,7	17,5	11,4	13,6	13,2	16,0	19,6	16,2
F.P.	20,6	16,5	22,8	21,1	23,8	20,2	20,4	15,4
Superiores	35,7	16,3	28,1	34,3	39,3	39,8	37,4	46,1
Otros	0,2	0,4	-	-	-	0,6	-	0,6
N.C.	0,5	-	0,5	1,0	0,5	0,1	1,0	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a practicante	18,4	28,2	22,0	17,9	15,8	17,1	18,6	15,4
Católico/a no practicante	35,1	37,8	36,8	37,3	33,0	35,5	31,5	30,4
Creyente de otra religión	4,9	2,2	3,5	4,3	6,6	5,7	6,8	5,2
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	5,4	9,5	10,7	11,8	10,6	11,2	16,5
Indiferente, no creyente	12,1	12,0	9,5	12,8	12,1	12,5	11,2	13,2
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,1	9,8	14,4	13,8	17,1	15,9	16,4	16,9
N.C.	3,4	4,6	4,3	3,2	3,7	2,7	4,3	2,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	47,0	49,1	52,8	51,1	43,1	45,7	43,5	37,5
Soltero/a	36,7	32,4	34,1	32,5	40,1	37,5	38,2	46,1
Viudo/a	6,4	9,0	5,1	6,6	7,2	5,5	6,4	7,1
Separado/a	2,5	2,7	2,3	1,9	2,6	2,2	4,8	2,9
Divorciado/a	6,8	5,5	5,4	7,5	5,4	8,6	6,4	6,4
N.C.	0,5	1,3	0,3	0,3	1,5	0,4	0,7	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	53,2	40,7	54,2	53,3	55,1	53,2	49,1	58,7
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	28,7	22,4	20,4	17,6	20,6	24,5	19,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	5,8	1,8	3,6	3,7	3,0	4,8	2,8
En paro y ha trabajado antes	10,6	10,8	11,4	10,7	10,0	10,8	10,6	9,1
En paro y busca su primer empleo	0,8	0,7	0,3	0,4	0,8	2,0	-	0,7
Estudiante	4,5	1,7	3,3	4,6	4,4	6,0	5,3	3,6
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	8,9	4,4	5,6	4,6	3,7	4,4	3,3
Otra situación	1,6	2,7	2,1	1,3	2,4	0,6	1,4	1,9
N.C.	0,3	-	-	0,1	1,4	-	-	0,5
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	3,3	0,5	3,3	4,3	2,7	4,3	2,4	2,0
Profesionales, científicos/as e intelectuales	14,4	6,3	13,2	13,1	14,6	15,2	13,1	22,4
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,4	4,0	7,9	8,9	9,9	8,5	7,5	9,3
Personal de apoyo administrativo	5,0	4,8	3,2	4,3	7,3	6,0	4,0	4,7
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,1	7,2	12,3	8,7	9,8	6,8	11,2	9,3
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	5,0	1,8	1,2	0,4	0,4	0,4	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,3	5,0	5,3	5,0	1,8	4,3	3,7	4,8
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	4,1	2,6	1,8	0,7	1,6	0,3	1,8
Ocupaciones elementales	3,5	1,3	3,6	3,3	4,7	4,0	4,2	2,3
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	-	0,2	1,7	1,3	0,7	-	0,5
Otra/o ocupación	0,8	0,8	0,2	0,7	1,4	0,6	1,7	1,2
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	28,7	22,4	20,4	17,6	20,6	24,5	19,4
Estudiante	4,5	1,7	3,3	4,6	4,4	6,0	5,3	3,6
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	8,9	4,4	5,6	4,6	3,7	4,4	3,3
Otra situación inactiva	4,9	8,5	3,9	4,9	6,1	3,6	6,2	4,7
Parados/as	11,4	11,5	11,8	11,1	10,9	12,8	10,6	9,8
N.C.	0,8	1,7	0,5	0,5	1,9	0,6	0,7	0,9
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La nacionalidad española	87,8	95,0	91,5	90,1	85,2	84,6	92,7	79,6
La nacionalidad española y otra	5,9	1,2	4,2	4,5	6,1	7,4	4,3	12,1
Otra nacionalidad	6,3	3,7	4,3	5,3	8,7	8,0	3,1	8,3
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P25)

(N=2.422)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Desde que nació	92,5	97,7	95,6	93,8	91,4	91,4	92,4	85,7
La ha adquirido con posterioridad	7,4	2,3	4,2	6,2	8,6	8,6	7,6	14,3
N.C.	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(2.422)	(146)	(355)	(647)	(302)	(525)	(190)	(256)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=315)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Búlgara	0,7	-	-	3,2	-	-	-	-
Francesa	2,4	-	-	1,3	3,1	-	4,7	7,9
Italiana	3,8	-	-	5,5	5,3	2,8	-	5,5
Neerlandesa	0,3	-	-	-	-	1,0	-	-
Polaca	0,3	-	-	-	-	1,1	-	-
Portuguesa	2,1	10,0	3,6	-	2,4	2,5	-	2,4
Británica	1,2	-	-	3,7	2,5	-	-	-
Alemana	2,0	-	6,1	3,3	2,9	-	4,8	-
Rumana	4,9	22,9	7,4	6,6	6,1	4,4	-	-
Sueca	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-
Ucraniana	1,7	-	3,9	-	-	2,1	4,5	2,8
Checa	0,5	-	-	-	-	0,4	-	2,4
Rusa	0,5	-	-	-	3,1	-	-	-
De otros territorios de Europa	0,6	-	4,3	1,0	-	-	-	-
Camerunesa	0,4	-	-	-	-	-	8,1	-
Maliense	0,2	-	-	-	-	-	4,8	-
Marroquí	2,9	11,1	-	2,1	0,8	5,6	-	3,0
Nigerina	0,4	-	-	1,8	-	-	-	-
Sudafricana	0,5	-	-	2,1	-	-	-	-
Senegalesa	0,9	-	9,3	-	-	-	-	-
Canadiense	0,9	-	-	-	-	1,8	-	2,5
Estadounidense	1,2	-	5,0	-	-	2,5	-	-
Mexicana	1,4	-	5,4	1,4	3,3	-	-	-
Costarricense	0,5	-	-	-	-	-	-	2,6
Cubana	4,7	-	1,6	9,9	8,3	3,4	3,9	-
Salvadoreña	0,5	-	-	-	3,1	-	-	-
Guatemalteca	0,3	-	3,5	-	-	-	-	-
Hondureña	1,3	-	-	2,0	-	1,7	-	2,4
Nicaragüense	1,0	-	-	1,5	-	1,9	4,2	-
Panameña	0,2	-	-	-	1,2	-	-	-
Dominicana	3,1	-	-	2,2	-	6,4	-	4,8
Argentina	4,9	5,6	2,7	9,1	2,0	2,7	13,9	4,7
Boliviana	5,3	7,3	-	2,0	2,2	6,5	13,0	10,6
Brasileña	3,0	-	3,6	1,4	3,1	4,9	-	2,4
Colombiana	13,6	31,1	4,5	10,2	14,4	19,4	26,0	7,5
Chilena	0,8	-	-	2,7	-	0,8	-	-
Ecuatoriana	11,5	-	16,1	7,5	17,3	6,6	12,0	17,8
Paraguaya	1,3	-	-	-	-	2,6	-	3,4
Peruana	3,2	-	1,5	-	-	7,9	-	4,8
Uruguaya	1,9	-	4,7	1,3	4,4	-	-	2,2
Venezolana	12,1	11,9	17,1	16,4	13,4	9,5	-	10,3
Neozelandesa	0,2	-	-	-	1,1	-	-	-
Apátrida	0,5	-	-	-	-	1,7	-	-
(N)	(315)	(8)	(32)	(68)	(49)	(88)	(14)	(57)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=342)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Lo habla un poco	0,3	-	-	-	-	0,3	3,4	-
Lo habla más o menos bien	6,2	22,0	8,8	5,4	6,4	7,0	-	4,3
Lo habla con fluidez	16,6	25,3	14,6	26,1	10,9	9,8	18,6	19,4
Lo habla como si fuera nativo/a	17,5	15,9	23,8	10,1	21,7	19,1	20,2	17,0
Es su idioma materno	59,0	36,8	52,8	57,0	61,0	63,8	57,8	59,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-
(N)	(342)	(9)	(31)	(76)	(55)	(91)	(20)	(60)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
En España	85,5	94,1	89,9	86,4	82,0	83,4	89,6	78,1
En otro país	14,5	5,9	10,0	13,6	18,0	16,6	10,4	21,9
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=375)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Bélgica	0,6	-	-	-	3,8	-	-	-
Bulgaria	0,6	-	-	2,3	-	-	-	-
Francia	2,9	5,7	2,1	4,3	2,6	0,5	3,3	4,8
Italia	2,1	-	-	2,4	-	2,6	-	5,1
Países Bajos	0,6	-	3,6	-	-	0,9	-	-
Polonia	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
Portugal	0,8	8,4	-	-	-	1,0	-	2,2
Reino Unido	1,7	-	3,9	4,1	2,1	-	-	-
Alemania	3,5	-	8,9	7,4	1,6	-	3,4	2,1
Rumanía	5,1	29,6	7,2	6,2	5,0	4,1	-	1,9
Suiza	1,3	-	2,4	2,4	1,5	1,0	-	-
Ucrania	1,4	-	3,3	-	-	2,0	3,2	2,6
República Checa	0,4	-	-	-	-	0,3	-	2,2
Rusia	0,6	-	-	-	2,6	0,9	-	-
Argelia	0,8	-	-	1,5	-	1,6	-	-
Camerún	0,3	-	-	-	-	-	5,7	-
Etiopía	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-
Guinea Bissau	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
Guinea Ecuatorial	0,3	-	-	-	-	-	-	2,0
Mali	0,2	-	-	-	-	-	3,4	-
Marruecos	4,6	9,3	4,9	4,1	6,7	4,2	13,1	-
Nigeria	0,3	-	-	1,3	-	-	-	-
Sudáfrica	0,4	-	-	1,5	-	-	-	-
Senegal	1,4	-	7,9	-	-	0,7	-	2,6
Canadá	0,3	-	2,9	-	-	-	-	-
Estados Unidos de América	0,7	-	-	-	2,7	1,0	-	-
México	1,2	-	4,6	1,1	2,7	-	-	-
Costa Rica	0,4	-	-	-	-	-	-	2,4
Cuba	4,8	-	1,3	10,1	6,8	3,1	5,8	-
El Salvador	0,7	-	-	-	4,3	-	-	-
Guatemala	0,3	-	2,9	-	-	-	-	-
Honduras	1,1	-	-	1,5	-	1,6	-	2,2
Nicaragua	0,9	-	-	1,1	-	1,7	3,0	-
Panamá	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
República Dominicana	2,6	-	-	1,6	-	6,0	-	4,5
Argentina	5,2	4,7	0,8	6,6	6,3	2,5	9,8	7,2
Bolivia	4,5	6,1	1,3	1,5	4,3	6,0	9,1	7,1
Brasil	2,5	-	7,1	1,0	2,5	3,2	-	2,2
Colombia	12,1	26,1	3,8	8,5	11,9	19,7	18,4	7,0
Chile	1,0	-	1,5	2,0	1,3	0,8	-	-
Ecuador	11,5	-	13,7	7,9	14,2	8,2	21,9	16,5
Paraguay	1,1	-	-	-	-	2,4	-	3,2
Perú	4,0	-	1,3	-	-	9,8	-	8,5
Uruguay	1,6	-	-	2,6	3,6	-	-	2,1
Venezuela	11,9	10,0	14,5	15,4	11,0	12,3	-	9,5
Kirguistán	0,3	-	-	-	-	-	-	2,0
N.C.	0,4	-	-	1,5	-	-	-	-
(N)	(375)	(9)	(37)	(93)	(60)	(95)	(20)	(61)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta y media alta	4,9	1,3	4,0	3,9	4,9	5,0	4,9	9,9
Clase media-media	51,9	42,0	49,6	52,4	54,2	52,0	53,1	55,1
Clase media-baja	11,7	15,3	13,7	12,8	9,6	11,2	7,9	10,5
Clase trabajadora/obrera/proletariado	9,4	10,1	8,1	9,4	8,4	10,7	9,1	9,5
Clase baja/pobre	8,8	15,8	9,7	8,2	8,6	9,3	9,5	3,8
Otras	7,0	7,9	7,6	6,0	6,6	6,8	10,8	6,7
N.S.	4,8	7,3	5,1	5,7	4,3	4,5	3,2	3,5
N.C.	1,5	0,2	2,0	1,6	3,4	0,5	1,3	0,9
(N)	(2.584)	(152)	(371)	(683)	(331)	(571)	(196)	(279)

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (SEGUNDA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

Estudio nº 3369

Junio 2022

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hombre	48,5	42,9	44,9	41,3	50,3	52,9	50,4	-	36,3
Mujer	51,5	57,1	55,1	58,7	49,7	47,1	49,6	100,0	63,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 18 a 24 años	8,5	1,5	2,5	4,2	21,5	13,4	4,0	89,7	-
De 25 a 34 años	13,6	-	3,7	5,4	8,6	15,4	22,1	-	12,5
De 35 a 44 años	18,3	4,7	7,8	11,7	18,0	17,9	25,7	-	-
De 45 a 54 años	19,5	7,2	12,0	18,7	19,0	21,1	22,3	-	3,1
De 55 a 64 años	16,4	7,6	15,9	24,4	14,2	20,2	12,2	-	25,8
65 y más años	23,7	79,1	58,1	35,5	18,7	12,0	13,6	10,3	58,7
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En general, funciona bastante bien	14,5	32,1	17,8	20,1	14,4	11,0	10,8	100,0	37,2
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	44,0	29,8	41,3	33,8	50,6	42,4	49,5	-	13,6
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	25,5	8,3	10,5	22,3	24,4	29,4	30,7	-	8,6
Funciona mal y necesita cambios profundos	15,2	26,6	28,2	22,5	10,1	17,1	8,5	-	30,5
N.S.	0,5	0,7	1,2	0,9	0,5	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,4	2,5	1,0	0,4	-	-	0,3	-	10,1
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
1 Muy insatisfecho/a	4,6	9,9	7,2	6,6	3,1	5,1	2,6	-	18,0
2	2,4	-	1,7	3,2	2,3	3,1	2,1	-	-
3	4,5	2,0	4,3	3,8	3,0	5,2	5,3	-	-
4	6,6	7,7	5,8	5,9	6,4	8,3	6,3	-	-
5	12,9	8,4	17,4	16,2	12,9	12,9	10,5	-	26,3
6	15,2	2,7	8,7	12,6	11,5	18,2	19,0	-	-
7	24,1	13,5	17,4	16,5	28,0	22,4	29,9	-	3,1
8	17,8	22,7	18,4	17,6	20,1	16,4	17,2	-	21,8
9	5,6	5,9	7,5	5,7	6,6	5,1	4,9	27,9	-
10 Muy satisfecho/a	6,0	26,4	11,5	11,8	5,7	2,8	1,5	72,1	30,8
N.S.	0,3	-	-	-	0,5	0,3	0,4	-	-
N.C.	0,1	0,7	-	-	-	0,2	0,3	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	6,29	7,04	6,38	6,31	6,51	5,99	6,25	9,72	6,53
Desviación típica	2,16	2,82	2,49	2,47	2,04	2,13	1,86	0,50	3,34
(N)	(2.573)	(75)	(224)	(432)	(379)	(529)	(916)	(5)	(13)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría									
Público	68,8	75,3	70,3	70,6	72,4	65,5	67,3	100,0	73,6
Privado	28,3	20,0	26,2	25,5	26,0	31,6	29,9	-	26,4
(NO LEER) Ambos	1,9	3,6	2,3	1,8	1,1	1,9	2,2	-	-
N.S.	0,8	-	1,1	1,8	0,3	0,9	0,4	-	-
N.C.	0,2	1,1	-	0,3	0,2	-	0,2	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de especialistas									
Público	56,8	64,2	63,4	66,7	53,2	54,9	52,3	69,6	65,9
Privado	39,0	26,9	32,2	28,6	43,7	41,6	43,6	-	26,4
(NO LEER) Ambos	2,7	3,5	2,3	3,2	1,3	2,9	2,7	30,4	-
N.S.	1,1	0,7	2,0	1,2	1,6	0,6	0,9	-	7,7
N.C.	0,4	4,6	-	0,3	0,2	-	0,5	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso en hospital									
Público	74,3	78,2	77,6	75,5	72,7	73,7	73,7	68,5	65,9
Privado	21,8	18,2	18,3	19,0	24,2	23,4	22,3	31,5	26,4
(NO LEER) Ambos	2,3	1,8	0,9	2,3	2,1	2,3	2,9	-	-
N.S.	1,0	-	2,2	2,3	0,9	0,4	0,6	-	7,7
N.C.	0,5	1,7	0,9	0,9	0,2	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias									
Público	69,8	71,2	73,2	71,6	68,2	67,6	70,1	68,5	65,9
Privado	26,7	25,9	22,9	24,5	26,4	30,3	26,8	31,5	26,4
(NO LEER) Ambos	2,0	1,8	1,0	1,5	3,7	1,2	2,2	-	-
N.S.	1,2	-	2,9	1,8	1,5	0,9	0,7	-	7,7
N.C.	0,2	1,1	-	0,7	0,2	0,0	0,1	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De la 'Seguridad Social'	89,7	100,0	95,9	95,5	88,5	91,9	83,9	72,1	96,9
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,9	-	0,3	1,8	1,7	1,5	5,4	27,9	3,1
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,2	-	3,0	0,9	6,2	4,6	8,3	-	-
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,4	-	-	0,8	1,2	0,3	0,1	-	-
(NO LEER) Otras situaciones	1,4	-	0,8	0,9	2,0	1,0	2,0	-	-
N.S.	0,3	-	-	0,2	0,4	0,7	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)									
1 Totalmente insatisfactorio	5,4	5,1	8,2	8,3	3,9	6,5	3,1	-	18,0
2	3,3	2,9	1,6	2,3	4,0	2,7	4,2	-	-
3	5,3	-	4,9	3,6	4,7	6,8	6,0	-	-
4	6,7	2,5	5,3	6,8	6,9	7,7	6,9	-	-
5	14,0	14,3	18,2	13,0	10,1	14,8	14,6	-	12,5
6	13,0	10,3	7,0	9,6	13,4	13,0	16,4	-	3,1
7	17,1	4,2	10,9	13,4	18,6	20,6	19,0	-	5,3
8	17,5	20,5	13,5	17,4	19,9	17,1	17,6	-	18,7
9	7,9	6,9	13,8	8,0	9,8	5,9	6,9	-	4,0
10 Totalmente satisfactorio	9,1	32,6	16,1	17,0	8,2	4,9	3,7	100,0	30,8
N.S.	0,8	0,7	0,5	0,6	0,6	0,1	1,4	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	6,29	7,41	6,53	6,52	6,47	5,98	6,11	10,00	6,81
Desviación típica	2,40	2,62	2,72	2,69	2,32	2,31	2,14	0,00	3,46
(N)	(2.561)	(75)	(223)	(429)	(378)	(531)	(908)	(5)	(12)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención especializada (especialistas)									
1 Totalmente insatisfactorio	5,7	6,3	9,3	9,9	4,7	4,5	3,6	31,5	18,0
2	3,3	-	1,8	2,3	3,6	4,2	3,9	-	-
3	5,4	5,8	3,2	2,6	4,8	7,3	6,5	-	5,3
4	8,4	1,6	4,3	5,3	7,8	10,3	10,4	-	12,5
5	12,5	9,5	18,6	12,0	10,4	11,6	13,2	-	-
6	13,9	3,3	7,5	10,0	15,8	15,2	16,9	-	-
7	16,4	11,8	10,9	12,7	15,2	20,2	18,5	-	3,1
8	15,7	20,3	11,9	20,0	14,6	15,8	14,7	-	22,7
9	6,6	6,7	6,3	7,3	10,2	5,8	5,4	30,4	-
10 Totalmente satisfactorio	8,1	30,5	20,3	14,9	8,4	3,0	2,6	27,9	26,1
N.S.	3,4	2,5	5,9	2,7	4,1	2,3	3,4	10,3	4,7
N.C.	0,4	1,7	-	0,2	0,3	-	0,8	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	6,14	7,38	6,47	6,46	6,32	5,88	5,87	6,50	6,25
Desviación típica	2,41	2,69	2,82	2,72	2,40	2,21	2,13	4,56	3,63
(N)	(2.485)	(72)	(211)	(419)	(364)	(519)	(884)	(5)	(11)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	6,2	10,5	9,8	9,5	4,4	6,3	4,1	-	7,2
2	3,6	4,0	1,8	4,0	4,4	5,5	2,6	-	-
3	5,3	2,7	5,8	5,8	4,1	6,8	5,0	-	-
4	6,9	6,5	2,1	6,3	5,4	6,7	9,1	-	-
5	13,1	10,9	11,1	12,1	18,7	14,0	11,5	-	17,7
6	13,1	3,9	7,5	10,9	13,0	16,1	14,8	-	3,1
7	15,1	8,5	10,3	12,5	14,5	14,4	18,9	-	4,0
8	15,1	12,5	17,3	13,5	15,5	15,4	15,4	-	8,6
9	8,4	3,7	9,7	7,3	8,6	7,1	9,6	-	10,1
10 Totalmente satisfactorio	9,5	32,6	19,5	14,6	8,1	4,7	5,3	100,0	26,1
N.S.	3,3	2,5	5,0	2,8	3,3	3,0	3,1	-	15,5
N.C.	0,5	1,7	-	0,7	0,2	-	0,7	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	6,21	6,78	6,66	6,15	6,24	5,83	6,25	10,00	7,33
Desviación típica	2,50	3,16	2,88	2,80	2,36	2,41	2,24	0,00	2,97
(N)	(2.487)	(72)	(213)	(417)	(367)	(516)	(887)	(5)	(10)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias 061 y 112									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	9,2	3,5	2,8	1,8	2,1	1,9	-	7,2
2	0,8	1,3	1,0	0,3	1,5	0,8	0,6	-	-
3	1,1	-	3,5	1,3	1,0	0,6	0,7	-	12,5
4	2,0	-	0,3	1,5	0,7	3,6	2,4	-	-
5	6,3	4,5	5,4	7,4	5,2	6,3	6,7	-	-
6	6,7	5,3	3,0	3,7	7,0	10,2	7,1	-	-
7	11,3	8,9	6,1	7,0	12,7	12,1	14,1	-	-
8	16,9	9,8	15,1	13,8	17,3	17,9	18,6	30,4	7,7
9	10,5	3,0	8,0	10,5	9,0	12,0	11,6	-	13,9
10 Totalmente satisfactorio	12,2	23,9	23,9	17,7	12,4	9,9	6,5	69,6	30,1
N.S.	27,4	30,0	27,4	30,8	28,6	23,5	27,5	-	28,6
N.C.	2,3	4,1	2,8	3,3	2,9	1,0	2,2	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	7,37	7,18	7,69	7,63	7,45	7,25	7,23	9,39	7,46
Desviación típica	2,18	3,11	2,58	2,35	2,11	2,08	1,97	1,02	3,50
(N)	(1.816)	(49)	(157)	(284)	(261)	(401)	(648)	(5)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias de centros de atención primaria									
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	8,8	4,4	7,9	4,4	8,1	4,5	-	7,2
2	2,2	-	0,6	1,6	2,4	3,1	2,4	-	-
3	3,7	-	2,5	2,7	3,2	4,1	4,9	-	-
4	5,0	1,3	5,3	2,7	4,2	6,9	5,6	-	5,3
5	12,4	11,6	14,7	13,9	14,0	12,3	10,5	-	12,5
6	12,8	6,7	9,7	10,2	13,6	14,0	14,6	-	-
7	16,8	11,0	15,6	14,0	18,0	16,7	18,7	-	3,1
8	16,6	17,2	14,2	15,4	16,1	18,3	17,4	-	-
9	7,5	5,6	11,8	9,8	8,5	6,4	5,8	30,4	4,0
10 Totalmente satisfactorio	7,9	27,7	12,8	13,6	6,8	4,9	3,8	69,6	44,8
N.S.	8,1	8,5	7,6	7,5	7,1	4,9	10,6	-	15,5
N.C.	1,0	1,7	0,6	0,7	1,7	0,3	1,2	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	6,36	7,28	6,80	6,60	6,43	6,00	6,20	9,70	7,76
Desviación típica	2,38	2,74	2,35	2,60	2,24	2,42	2,20	0,51	3,26
(N)	(2.348)	(67)	(206)	(396)	(347)	(504)	(813)	(5)	(10)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso y asistencia en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	2,6	11,4	4,6	4,8	1,2	1,5	1,4	-	18,0
2	1,0	-	0,4	0,7	1,1	1,2	1,3	-	-
3	1,9	5,7	1,1	1,0	2,5	2,3	1,7	-	-
4	3,6	-	4,1	2,6	2,9	4,6	4,1	-	-
5	8,4	6,9	9,0	8,9	7,2	9,9	7,7	-	17,7
6	10,5	2,7	5,6	7,7	12,5	13,0	11,6	-	-
7	17,2	6,7	7,0	14,7	17,3	21,4	19,6	-	-
8	21,9	18,1	20,3	18,8	22,3	22,8	23,8	-	-
9	11,5	1,8	12,4	11,8	13,0	9,4	12,5	30,4	14,1
10 Totalmente satisfactorio	12,8	38,8	26,4	22,6	10,5	8,0	5,9	69,6	34,7
N.S.	7,5	6,2	9,1	5,7	7,7	6,0	8,9	-	7,7
N.C.	0,9	1,7	-	0,7	1,6	-	1,3	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	7,19	7,33	7,60	7,44	7,23	6,95	7,06	9,70	6,87
Desviación típica	2,11	3,14	2,46	2,37	1,95	1,92	1,88	0,51	3,76
(N)	(2.366)	(69)	(204)	(404)	(345)	(500)	(828)	(5)	(11)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,3	64,3	73,9	68,0	59,0	60,0	53,7	40,6	69,6
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	5,8	3,9	1,2	2,7	5,4	5,7	8,8	-	-
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	13,2	3,1	7,2	8,1	14,1	15,9	16,2	-	-
No, no ha tenido ninguna consulta	20,6	28,7	17,7	20,7	21,5	18,2	21,3	59,4	30,4
N.R.	0,1	-	-	0,5	-	0,2	0,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En la consulta	67,2	71,3	78,4	69,4	69,2	67,8	60,7	100,0	100,0
Por teléfono	30,9	24,6	19,8	28,7	30,1	30,1	37,0	-	-
En el domicilio	0,7	1,1	0,3	1,4	0,2	0,1	0,9	-	-
Por correo electrónico o chat	0,6	-	-	-	-	1,0	1,1	-	-
Por videoconsulta	0,3	3,0	0,5	0,5	-	0,3	-	-	-
N.R./No está seguro/a	0,3	-	1,0	-	0,5	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	5,9	5,9	2,6	4,1	3,8	6,5	8,4	-	4,4
Por tener la COVID-19 o secuelas	8,7	4,3	4,8	6,7	8,3	9,7	10,7	-	-
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	27,8	38,3	35,3	39,9	27,1	23,9	21,1	-	55,4
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	54,0	49,0	50,5	45,0	56,1	56,0	57,8	100,0	40,2
Por gestiones relacionadas con recetas	1,1	-	1,2	1,7	1,6	1,2	0,6	-	-
Por hacerse una revisión médica	1,7	-	3,5	1,4	2,7	1,6	1,1	-	-
Por gestiones administrativas	0,1	-	-	0,5	0,3	-	-	-	-
Otra respuesta	0,1	-	0,9	-	-	-	0,1	-	-
N.R.	0,3	-	1,3	0,3	-	0,7	-	-	-
N.C.	0,3	2,6	-	0,5	-	0,4	0,2	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	12,2	21,5	20,8	10,1	10,2	14,0	9,9	-	19,7
Le/la atendió al día siguiente	13,2	12,0	13,4	11,5	13,6	12,0	14,5	-	25,6
Pasó más de un día porque no había cita antes	65,7	58,0	55,0	67,1	66,8	65,3	68,5	100,0	45,3
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,2	6,2	5,2	5,8	5,9	4,5	4,8	-	9,4
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	-	2,2	2,3	2,0	1,8	1,0	-	-
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,6	-	1,3	0,8	0,8	0,9	-	-	-
N.R.	0,7	-	0,5	1,7	0,3	0,2	0,7	-	-
N.C.	0,9	2,4	1,5	0,7	0,5	1,3	0,5	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.246)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	13,2	8,5	10,0	15,8	15,0	11,3	13,5	25,3	9,7
3 días	13,1	8,9	15,2	11,3	12,8	15,0	12,8	-	34,0
4 días	9,5	8,0	7,8	12,4	7,0	10,6	8,7	74,7	-
5 días	6,0	9,7	10,8	4,8	4,6	8,3	4,6	-	-
6 días	2,3	6,8	3,3	2,1	1,2	2,4	2,4	-	-
7 días	20,1	10,8	12,7	20,2	19,4	20,9	22,0	-	39,6
Entre 8 y 10 días	11,9	29,1	13,1	12,1	10,9	10,7	11,5	-	16,8
11 y más días	22,5	16,3	25,8	19,8	28,4	19,1	23,5	-	-
N.R.	1,0	1,8	1,3	1,2	0,6	1,2	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,3	-	0,5	0,4	-	-
(N)	(1.246)	(29)	(100)	(220)	(186)	(263)	(442)	(2)	(4)
Media (días)	8,88	9,77	9,38	8,09	9,99	8,25	9,07	3,49	5,32
Desviación típica	9,92	12,17	11,20	7,09	11,27	8,54	10,83	1,18	2,63
(N)	(1.230)	(29)	(99)	(217)	(184)	(259)	(437)	(2)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA O DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	73,3	72,2	71,5	71,7	70,9	73,4	75,7	100,0	70,1
No	22,9	27,8	24,0	23,6	22,3	24,5	21,0	-	29,9
N.S./N.R.	2,6	-	2,1	3,0	5,5	1,0	2,7	-	-
N.C.	1,1	-	2,4	1,6	1,3	1,1	0,6	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	80,7	69,4	72,3	79,6	82,4	78,9	85,6	25,3	44,6
No	17,4	27,5	26,2	18,2	14,6	18,9	13,2	74,7	55,4
N.S./N.R.	1,1	3,2	0,9	0,6	1,9	1,4	0,7	-	-
N.C.	0,8	-	0,6	1,6	1,0	0,8	0,5	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)									
Sí	17,8	33,2	23,7	14,8	18,8	15,2	17,3	-	17,9
No	81,2	66,8	76,3	83,6	79,8	83,5	82,0	100,0	82,1
N.S./N.R.	0,7	-	-	1,6	0,8	0,4	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,6	0,9	-	-	-
(N)	(1.274)	(36)	(143)	(228)	(192)	(273)	(391)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	2,7	1,4	4,5	3,5	5,3	2,1	-	17,9
2	1,3	1,6	0,9	1,9	1,7	1,3	0,9	-	-
3	2,1	1,7	2,3	1,6	3,0	1,8	2,2	-	-
4	2,9	1,9	1,7	4,1	1,6	2,4	3,8	-	-
5	6,2	2,4	6,1	6,6	5,2	7,2	6,2	-	-
6	6,6	9,4	3,9	5,4	4,8	8,2	7,7	-	-
7	12,4	1,1	9,4	8,7	12,0	14,2	15,3	-	-
8	20,1	21,0	15,4	16,3	19,6	21,9	22,8	-	-
9	16,7	13,0	10,3	14,5	18,6	15,9	19,8	-	4,4
10 Totalmente satisfactorio	27,5	42,5	47,6	35,9	29,0	21,2	18,7	100,0	77,7
N.S.	0,4	-	0,9	0,2	1,0	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	2,6	-	0,3	-	0,6	0,2	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)
Media	7,73	8,27	8,36	7,79	7,83	7,42	7,62	10,00	8,34
Desviación típica	2,31	2,29	2,15	2,54	2,35	2,40	2,09	0,00	3,64
(N)	(1.884)	(49)	(180)	(327)	(275)	(401)	(640)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	6,9	2,1	2,7	0,8	1,0	0,8	-	17,9
2	1,1	1,6	0,7	1,5	1,9	1,2	0,6	-	-
3	0,9	-	1,0	0,6	1,4	0,7	1,1	-	-
4	1,8	4,4	1,8	1,1	1,2	1,4	2,4	-	-
5	5,0	3,0	3,1	3,7	6,0	6,5	5,2	-	-
6	7,4	12,9	4,8	7,4	6,1	9,5	7,1	-	7,6
7	14,3	2,9	9,9	12,9	11,0	18,9	15,8	-	-
8	21,8	18,9	20,0	17,6	24,4	20,1	24,9	-	-
9	17,1	3,2	13,8	16,8	18,3	15,5	19,9	-	16,7
10 Totalmente satisfactorio	23,5	37,7	38,9	30,8	22,9	21,0	15,2	100,0	57,8
N.S.	4,8	5,8	3,8	4,1	4,9	3,1	6,5	-	-
N.C.	0,8	2,6	-	0,8	1,1	1,0	0,5	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)
Media	7,90	7,62	8,33	8,04	7,94	7,75	7,79	10,00	7,92
Desviación típica	1,97	2,78	2,04	2,15	1,96	1,90	1,78	0,00	3,60
(N)	(1.792)	(46)	(175)	(312)	(261)	(387)	(599)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a									
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	2,7	2,2	3,0	2,5	4,6	3,2	-	-
2	2,8	3,0	1,8	1,6	2,3	2,9	3,8	-	-
3	4,2	5,0	3,8	3,1	5,4	3,8	4,3	-	17,9
4	6,7	3,7	2,2	6,8	5,7	7,5	8,2	-	-
5	11,0	8,4	12,9	8,8	9,1	12,4	12,0	-	-
6	11,0	5,2	8,7	9,9	11,8	11,1	12,6	-	-
7	12,6	4,2	5,7	10,3	12,8	12,8	16,4	-	4,4
8	18,6	16,3	20,8	16,3	20,6	17,2	19,3	74,7	5,7
9	10,7	8,3	8,1	13,2	10,2	11,6	10,3	-	-
10 Totalmente satisfactorio	17,9	40,5	31,5	25,3	18,4	15,4	9,0	25,3	66,8
N.S.	1,0	-	2,1	1,1	1,2	0,5	0,8	-	5,2
N.C.	0,3	2,6	0,3	0,5	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)
Media	6,90	7,72	7,54	7,33	7,00	6,71	6,50	8,51	8,42
Desviación típica	2,44	2,69	2,43	2,45	2,39	2,50	2,31	1,18	2,90
(N)	(1.874)	(49)	(178)	(323)	(275)	(400)	(639)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	4,1	5,2	6,0	3,5	4,8	5,0	3,1	-	-
2	2,3	-	0,5	2,7	2,4	2,4	2,6	-	-
3	3,1	-	1,7	2,5	3,9	2,8	4,0	-	-
4	4,5	7,8	0,7	3,4	3,0	5,3	6,2	-	-
5	7,3	4,6	10,7	6,0	4,9	9,0	7,4	-	-
6	10,1	11,7	4,3	7,9	10,1	10,3	12,9	-	-
7	12,6	4,8	8,2	10,9	13,3	13,1	15,0	-	-
8	18,3	7,1	20,5	18,1	16,3	20,9	17,7	-	35,6
9	14,9	9,8	9,5	13,1	19,8	12,5	17,0	74,7	-
10 Totalmente satisfactorio	21,2	41,3	35,5	30,6	20,1	17,8	12,7	25,3	64,4
N.S.	1,1	5,2	2,0	0,7	1,4	0,5	1,1	-	-
N.C.	0,4	2,6	0,5	0,6	-	0,4	0,4	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)
Media	7,25	7,81	7,75	7,62	7,32	7,02	6,96	9,25	9,29
Desviación típica	2,46	2,67	2,55	2,48	2,51	2,48	2,34	0,59	1,02
(N)	(1.868)	(47)	(177)	(324)	(274)	(400)	(635)	(2)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,9	5,7	4,8	5,8	4,1	4,9	1,9	-	-
2	1,8	1,9	1,6	1,1	1,4	2,2	1,9	-	17,9
3	2,5	1,6	1,5	2,2	4,0	3,2	2,0	-	-
4	3,2	2,1	2,1	4,9	1,8	2,5	3,7	-	-
5	8,2	9,5	7,6	8,8	5,5	8,6	9,1	-	-
6	7,8	6,2	8,6	4,2	4,6	8,7	10,6	-	-
7	13,7	4,3	10,0	9,9	14,8	15,0	16,2	-	-
8	21,1	15,0	17,3	18,7	19,1	22,6	24,0	-	7,6
9	14,4	10,3	8,6	13,4	20,3	12,9	15,2	-	24,6
10 Totalmente satisfactorio	22,4	38,4	36,7	30,4	23,1	18,1	14,6	100,0	49,9
N.S.	0,7	2,3	1,2	-	1,3	0,9	0,4	-	-
N.C.	0,3	2,6	-	0,5	-	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)
Media	7,41	7,72	7,73	7,51	7,61	7,16	7,29	10,00	8,17
Desviación típica	2,38	2,73	2,52	2,61	2,39	2,43	2,10	0,00	3,12
(N)	(1.879)	(48)	(180)	(327)	(274)	(398)	(640)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	31,8	19,0	35,2	34,4	34,6	28,0	31,5	100,0	31,3
Buena	47,0	45,2	45,0	43,3	47,7	50,4	47,3	-	50,8
Regular	15,8	31,4	16,0	16,8	13,8	14,1	16,4	-	-
Mala	3,3	1,6	3,3	2,4	2,8	4,1	3,3	-	17,9
Muy mala	1,8	2,7	-	2,3	1,1	3,3	1,5	-	-
N.S.	0,2	-	0,6	0,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	71,6	59,5	64,2	73,0	70,3	73,5	73,9	-	51,6
No	28,2	38,2	35,8	26,6	29,7	26,5	26,1	100,0	48,4
N.C.	0,1	2,4	-	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Es más cómoda para Ud.								
Muy de acuerdo	9,8	12,9	7,5	7,2	11,0	9,5	11,3	-
De acuerdo	40,6	26,9	40,9	33,4	39,6	43,6	43,7	38,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,7	-	6,9	5,9	3,2	3,9	7,6	14,7
En desacuerdo	33,2	49,9	33,1	41,2	37,5	30,1	28,2	46,7
Muy en desacuerdo	9,6	3,2	8,3	9,9	8,2	12,7	9,0	-
N.S.	0,4	-	1,7	0,9	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,6	7,2	1,6	1,5	-	-	0,2	-
(N)	(1.359)	(30)	(117)	(240)	(195)	(296)	(476)	(5)

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Es más cómoda para el/la médico/a								
Muy de acuerdo	22,4	9,1	14,8	20,4	23,0	22,8	25,7	-
De acuerdo	49,5	56,2	50,1	47,7	49,5	50,1	49,2	63,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,9	-	2,7	3,3	1,0	2,1	1,4	-
En desacuerdo	14,1	5,4	12,5	13,9	15,4	15,1	14,0	28,2
Muy en desacuerdo	2,5	6,8	4,0	1,7	3,2	2,8	1,8	-
N.S.	8,4	12,7	13,0	11,0	6,5	6,0	7,9	8,5
N.C.	1,3	9,9	2,8	1,9	1,4	1,1	-	-
(N)	(1.359)	(30)	(117)	(240)	(195)	(296)	(476)	(5)

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	7,4	10,3	7,2	9,7	6,0	7,3	6,4	23,9
De acuerdo	27,3	36,6	31,7	27,0	29,7	27,0	25,2	14,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,3	-	-	1,8	1,7	2,3	3,5	-
En desacuerdo	43,9	38,1	47,4	43,0	44,1	43,6	43,8	61,4
Muy en desacuerdo	17,5	7,9	9,2	15,6	18,4	18,9	20,1	-
N.S.	0,7	-	1,7	1,2	-	0,6	0,7	-
N.C.	0,9	7,2	2,8	1,8	-	0,2	0,3	-
(N)	(1.359)	(30)	(117)	(240)	(195)	(296)	(476)	(5)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	11,6	8,7	8,1	11,3	8,8	14,0	12,3	23,9
De acuerdo	40,1	33,2	34,2	41,2	43,2	36,0	43,1	14,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	-	0,8	2,2	1,0	0,7	1,4	-
En desacuerdo	34,8	46,1	43,3	33,1	34,9	34,9	32,4	61,4
Muy en desacuerdo	11,0	2,8	9,7	10,9	11,1	13,5	10,5	-
N.S.	0,2	2,1	-	-	-	0,5	0,3	-
N.C.	0,9	7,2	4,0	1,2	1,0	0,4	-	-
(N)	(1.359)	(30)	(117)	(240)	(195)	(296)	(476)	(5)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.359)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy satisfecho/a	15,6	21,8	13,2	21,7	16,4	14,9	13,0	-
Bastante satisfecho/a	28,1	16,5	25,8	23,0	22,3	30,6	32,5	48,6
Algo satisfecho/a	28,7	17,4	27,7	24,2	35,3	24,6	32,2	-
Poco satisfecho/a	17,3	15,3	23,4	20,3	19,8	14,2	15,0	51,4
Nada satisfecho/a	9,1	21,1	8,9	9,6	5,5	14,0	6,7	-
N.S.	0,4	1,8	0,4	0,4	0,7	-	0,3	-
N.C.	0,8	6,2	0,5	0,8	-	1,7	0,3	-
(N)	(1.359)	(30)	(117)	(240)	(195)	(296)	(476)	(5)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Lo necesitó y pudo consultar	60,7	57,4	61,2	65,5	62,9	62,4	56,9	40,6	59,5
Lo necesitó y no pudo consultar	13,6	10,9	14,6	12,3	9,8	14,9	15,2	31,5	-
No ha tenido necesidad de consultar	20,7	26,0	19,0	19,4	22,5	18,5	21,8	27,9	30,4
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,4	-	0,6	1,0	3,7	1,2	3,9	-	-
N.R.	0,9	1,0	0,9	1,0	0,5	0,4	1,3	-	-
N.C.	1,6	4,7	3,7	0,8	0,7	2,5	1,0	-	10,1
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=352)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						Otros
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
No consiguió contactar con el centro médico	28,8	23,6	14,3	18,2	41,4	38,0	28,4	-
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	43,1	33,0	42,7	43,1	27,0	36,5	51,3	100,0
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	2,6	11,4	2,1	4,8	2,8	2,5	1,3	-
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	8,3	18,3	19,7	8,7	6,3	5,8	6,9	-
No le/la atendían o no le daban cita	5,7	-	5,4	7,6	7,1	6,9	4,4	-
No quería que le/la atendieran por teléfono	0,6	-	-	1,6	2,3	-	0,2	-
Había otro médico/a distinto/a	0,9	-	-	1,1	-	-	1,8	-
Pidió cita pero no le llamaron	2,2	-	2,6	2,8	2,9	3,9	0,9	-
Otro motivo	7,1	13,7	13,2	10,5	10,1	5,2	4,3	-
N.R.	0,2	-	-	1,6	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	1,1	0,4	-
(N)	(352)	(8)	(33)	(53)	(37)	(79)	(140)	(2)

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	2,6	2,6	4,0	1,9	1,8	3,2	2,3	31,5	12,4
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	32,2	44,0	52,8	63,1	66,5	72,6	-	25,3
Todas las consultas deberían ser presenciales	34,2	62,4	49,4	44,2	35,0	30,2	25,0	68,5	62,3
N.S.	0,4	1,4	0,7	1,1	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	1,4	2,0	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.898)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí la utilizaría	54,1	12,1	38,0	44,2	50,8	57,9	66,8	25,3	7,6
No la utilizaría	31,5	29,4	27,8	36,3	36,2	31,2	28,5	-	44,8
No puede utilizarla	12,0	51,1	31,8	17,7	10,9	8,3	2,6	74,7	43,2
Ya la ha utilizado (P6a)	0,3	3,0	0,5	0,5	-	0,3	-	-	-
N.S.	1,9	4,4	1,6	1,2	2,1	1,7	2,0	-	4,4
N.C.	0,2	-	0,3	0,2	-	0,6	-	-	-
(N)	(1.898)	(51)	(182)	(328)	(278)	(403)	(644)	(2)	(9)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO NECESIDAD DE CONSULTAR O NO POR UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1, 2 o 3 en P6h)

(N=2.456)

Pregunta 6k

Las veces que Ud. se pone en contacto, personalmente o por teléfono, con su centro de atención primaria **por cualquier motivo (consulta, recetas, cambio de médico, otros trámites...)** ¿con qué frecuencia le comunican en el mismo día cuándo y cómo le atienden?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Siempre	32,1	39,3	35,7	40,4	27,6	31,2	28,8	10,3	50,1
La mayoría de las veces	21,1	2,6	15,0	18,2	23,9	24,7	22,4	27,9	9,5
Algunas veces	16,6	11,2	15,8	13,6	17,7	16,5	18,6	-	9,9
Pocas veces	8,9	5,2	10,7	9,5	8,7	9,8	8,0	30,4	8,0
Casi nunca o nunca	13,9	18,9	13,7	12,7	15,6	13,6	13,6	31,5	13,9
N.S.	4,5	8,7	5,8	3,2	4,8	2,7	5,6	-	-
N.C.	2,7	14,1	3,2	2,4	1,5	1,4	3,0	-	8,6
(N)	(2.456)	(71)	(213)	(419)	(362)	(509)	(865)	(5)	(12)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	30,4	29,2	34,3	35,2	27,7	34,9	25,9	-	38,3
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	5,4	-	2,9	3,0	8,2	4,1	7,2	31,5	-
Sí, a ambos (público y privado)	4,3	1,4	1,9	2,9	2,1	5,3	6,0	-	12,5
No, no ha tenido que ir a urgencias	59,4	69,4	60,4	57,3	61,4	55,2	60,9	68,5	49,3
N.R.	0,5	-	-	1,6	0,6	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,6	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

**SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P7)
(N=896)**

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud u hospital público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
De 1 a 2 veces	67,5	75,6	61,4	63,8	60,1	68,2	73,6	37,4
De 3 a 4 veces	20,0	24,4	12,5	23,6	24,8	16,3	20,4	21,1
5 veces y más	10,5	-	18,4	10,5	13,3	12,5	5,8	41,5
N.R.	1,9	-	6,2	2,1	1,8	3,0	0,1	-
N.C.	0,1	-	1,4	-	-	-	-	-
(N)	(896)	(23)	(81)	(164)	(113)	(214)	(294)	(7)
Media	2,54	1,94	3,05	2,68	2,71	2,58	2,27	3,67
Desviación típica	3,03	1,09	3,42	3,06	3,00	3,26	2,84	2,65
(N)	(877)	(23)	(75)	(161)	(111)	(207)	(293)	(7)

**SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN
(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)
(N=894)**

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,0	39,5	39,0	42,5	44,7	41,3	42,6	21,1
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,0	53,1	46,7	49,8	48,3	50,0	54,1	71,8
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	5,8	2,8	12,5	6,9	5,8	7,3	2,3	7,1
N.R.	0,8	4,6	1,8	0,3	1,2	1,4	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,5	-	-	1,0	-
(N)	(894)	(23)	(80)	(164)	(113)	(214)	(294)	(7)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Menos de 1 hora	27,3	33,1	30,0	25,3	28,4	24,4	28,8	28,2
De 1 a 4 horas	45,8	33,9	36,0	41,0	49,5	48,5	49,0	36,8
Más de 4 horas y menos de 12 horas	20,9	23,3	24,9	27,2	16,1	20,9	17,8	35,0
De 12 a menos de 24 horas	2,3	-	3,4	0,7	3,8	2,9	2,2	-
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,5	9,7	3,1	2,9	0,8	2,4	2,2	-
N.R.	0,7	-	-	2,3	1,4	0,3	-	-
N.C.	0,5	-	2,5	0,7	-	0,6	-	-
(N)	(883)	(22)	(78)	(163)	(112)	(211)	(291)	(7)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=883)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	27,3	15,1	21,2	35,5	22,7	25,5	28,3	24,0
Buena	47,5	35,1	50,1	43,4	56,8	49,4	44,9	51,4
Regular	17,1	43,7	21,8	13,7	17,3	13,4	18,7	-
Mala	3,5	-	-	1,4	2,4	7,0	3,9	-
Muy mala	4,2	6,1	3,2	6,0	0,8	4,1	4,2	24,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	3,6	-	-	0,6	-	-
(N)	(883)	(22)	(78)	(163)	(112)	(211)	(291)	(7)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,5	49,8	40,7	45,9	36,1	37,4	29,6	58,2	34,7
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	15,4	3,5	8,7	6,7	16,8	14,2	22,6	-	-
A los/as dos (pública y privada)	7,9	-	4,4	4,8	5,7	8,7	11,4	-	-
No, no ha ido a ningún/a especialista	39,9	45,0	46,1	42,1	40,9	39,6	36,5	41,8	65,3
N.R.	0,2	-	-	0,6	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,1	1,7	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	40,8	32,7	39,6	37,1	41,3	38,9	44,7	52,1	69,5
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,4	65,2	56,2	60,5	56,5	57,1	53,4	47,9	15,2
N.R.	0,3	2,1	-	0,6	0,6	-	0,3	-	-
N.C.	2,4	-	4,3	1,8	1,6	3,9	1,6	-	15,2
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=468)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 1 mes	27,1	43,0	20,9	22,5	35,2	31,9	23,6	100,0	-
Entre 1 y 3 meses	32,9	57,0	47,3	36,7	29,6	24,9	32,6	-	-
Más de 3 meses	36,7	-	23,2	36,1	30,4	43,1	40,8	-	100,0
N.R.	2,5	-	5,3	4,6	4,9	-	1,5	-	-
N.C.	0,8	-	3,3	-	-	-	1,5	-	-
(N)	(468)	(12)	(40)	(81)	(66)	(95)	(169)	(2)	(3)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	2,6	9,3	2,7	1,5	0,9	5,4	1,2	-	8,8
No	97,3	90,7	97,3	98,5	99,1	94,4	98,5	100,0	91,2
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,3	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	72,2	67,2	66,4	71,0	76,6	68,5	74,9	100,0	100,0
No	25,3	26,8	30,3	26,0	21,5	28,9	23,2	-	-
N.S./N.R.	1,3	6,0	0,6	2,1	0,5	1,4	0,7	-	-
N.C.	1,2	-	2,8	0,8	1,4	1,1	1,2	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	83,8	69,3	72,5	82,9	87,1	85,8	86,0	100,0	75,2
No	15,8	26,8	26,6	16,7	12,5	13,9	14,0	-	24,8
N.S./N.R.	0,3	3,9	1,0	0,4	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida									
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	8,2	2,5	3,7	5,7	3,0	1,9	-	-
2	1,9	-	3,1	1,9	0,3	1,6	2,6	-	-
3	3,1	3,3	4,0	2,9	1,4	4,0	3,1	-	-
4	4,9	5,9	3,7	2,8	5,7	4,9	6,1	-	-
5	9,6	8,0	4,7	7,9	9,3	12,9	9,4	-	60,7
6	8,9	4,2	6,6	8,0	8,7	7,6	11,7	-	-
7	11,2	6,8	8,6	8,4	9,9	13,9	12,9	-	8,8
8	21,7	11,6	16,6	18,8	20,6	23,2	25,8	-	-
9	12,7	7,3	18,2	14,4	14,9	9,2	11,9	52,1	15,2
10 Totalmente satisfactorio	21,4	35,6	30,9	28,8	22,8	19,0	14,1	47,9	15,2
N.S.	0,4	1,4	0,3	1,1	0,7	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,8	7,6	0,8	1,3	-	0,5	0,4	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)
Media	7,28	7,36	7,73	7,60	7,33	7,08	7,07	9,48	6,55
Desviación típica	2,39	2,99	2,49	2,47	2,48	2,35	2,21	0,60	2,32
(N)	(1.132)	(34)	(100)	(213)	(158)	(243)	(376)	(3)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	4,1	3,3	4,2	4,3	1,1	1,0	-	36,0
2	0,8	-	1,0	-	1,4	2,2	0,1	-	-
3	2,0	4,1	3,6	2,6	0,2	1,4	2,1	-	-
4	2,2	4,3	1,8	1,3	1,1	4,0	2,0	-	-
5	6,9	4,7	3,8	6,7	6,5	7,9	7,7	-	-
6	5,7	7,2	5,3	5,1	5,4	6,4	5,7	-	-
7	13,5	8,6	13,5	9,1	8,6	17,3	16,3	-	-
8	20,3	9,8	15,2	18,8	19,9	21,1	23,3	-	15,2
9	17,9	8,0	14,2	14,6	20,6	16,8	21,7	-	8,8
10 Totalmente satisfactorio	27,7	49,3	37,5	37,6	31,6	20,5	19,6	100,0	40,0
N.S.	0,3	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	0,8	-	-	1,0	-	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)
Media	7,87	8,03	8,00	8,03	8,01	7,60	7,83	10,00	6,37
Desviación típica	2,16	2,60	2,36	2,35	2,30	2,09	1,86	0,00	4,63
(N)	(1.140)	(37)	(101)	(218)	(158)	(241)	(376)	(3)	(4)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	4,1	5,5	5,2	3,4	3,1	2,0	-	-
2	0,8	-	3,6	0,4	1,5	1,1	-	-	-
3	1,8	-	2,8	2,2	0,5	0,9	2,6	-	-
4	2,7	-	0,6	2,0	1,9	3,6	3,9	-	-
5	5,3	6,3	5,3	5,6	4,1	6,9	4,6	-	-
6	7,7	4,1	3,5	4,9	8,1	7,5	10,9	-	-
7	11,7	7,7	1,6	7,1	8,4	17,2	15,1	-	24,8
8	21,0	11,2	24,4	19,3	17,0	21,0	24,0	-	15,2
9	17,3	13,1	17,1	17,2	22,1	12,6	19,0	-	8,8
10 Totalmente satisfactorio	27,9	53,5	35,6	36,0	33,0	24,2	17,9	100,0	51,2
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)
Media	7,81	8,57	7,87	7,98	8,09	7,59	7,62	10,00	8,86
Desviación típica	2,24	2,21	2,66	2,44	2,23	2,21	2,01	0,00	1,45
(N)	(1.142)	(37)	(101)	(218)	(159)	(240)	(378)	(3)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.146)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	35,2	31,4	29,8	38,7	44,4	30,0	34,2	100,0	-
Buena	46,9	44,6	49,9	44,5	40,7	50,8	48,0	-	48,8
Regular	13,2	24,1	14,9	10,3	9,9	12,2	15,1	-	51,2
Mala	3,0	-	3,0	3,1	3,3	5,7	1,4	-	-
Muy mala	1,2	-	2,0	1,4	0,9	0,8	1,3	-	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,6	-	0,3	2,0	0,8	0,4	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.146)	(37)	(101)	(218)	(159)	(245)	(378)	(3)	(4)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún **hospital** público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, en un hospital público	7,1	5,4	7,5	10,4	7,6	8,6	4,5	-	8,6
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,9	-	4,1	0,9	2,8	2,8	3,9	-	-
Sí, en ambos (público y privado)	0,1	-	0,4	0,1	0,4	-	-	-	-
No, no ha estado ingresado/a	89,9	94,6	88,0	88,5	89,2	88,6	91,7	100,0	91,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,5	33,0	-	5,6	3,7	5,0	2,3	-
Por otra enfermedad o problema de salud	50,2	29,5	59,0	48,1	45,1	52,4	50,8	100,0
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	39,6	37,4	41,0	41,3	39,8	39,6	38,5	-
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	3,7	-	-	5,0	4,1	3,0	4,8	-
Otra respuesta	2,0	-	-	-	7,2	-	3,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=74)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Menos de 1 mes	36,0	-	41,9	36,7	58,0	28,0	28,3
De 1 a 3 meses	34,1	-	25,2	44,3	35,3	28,2	35,3
Más de 3 a 6 meses	8,2	-	12,9	6,4	-	14,9	7,9
Más de 6 meses	20,7	100,0	20,0	12,6	6,7	25,2	28,5
N.R.	0,9	-	-	-	-	3,7	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(74)	(2)	(7)	(19)	(12)	(18)	(16)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	58,7	29,5	61,2	63,1	48,4	44,4	80,6	-
No	35,4	70,5	28,8	28,0	45,7	51,0	16,2	100,0
N.S./N.R.	3,4	-	2,6	3,4	5,9	2,7	3,2	-
N.C.	2,5	-	7,4	5,5	-	1,8	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud								
Sí	69,7	62,6	84,7	76,6	67,9	59,7	70,5	-
No	29,2	37,4	15,3	23,4	32,1	37,5	27,4	100,0
N.S./N.R.	1,1	-	-	-	-	2,7	2,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Los cuidados y atención por parte del personal médico								
1 Totalmente insatisfactorio	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,7	-	-	-	-	3,0	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,8	-	-	1,9	-	1,5	-	-
5	2,6	-	2,9	3,3	1,7	2,9	2,3	-
6	8,3	-	6,4	5,2	3,2	18,2	6,5	-
7	12,2	29,5	-	10,1	15,7	6,2	22,3	-
8	21,3	-	11,9	13,7	26,9	26,1	27,2	-
9	22,3	70,5	10,1	26,3	24,2	19,2	20,8	-
10 Totalmente satisfactorio	31,5	-	65,8	39,5	28,3	22,8	20,9	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	2,8	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)
Media	8,41	8,41	9,24	8,67	8,53	7,90	8,20	10,00
Desviación típica	1,56	1,05	1,39	1,53	1,26	1,88	1,32	-
(N)	(185)	(4)	(17)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Los cuidados y atención del personal de enfermería								
1 Totalmente insatisfactorio	0,4	-	4,4	-	-	-	-	-
2	0,7	-	-	-	-	3,0	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,5	-	-	1,9	-	-	-	-
5	4,0	-	7,1	3,0	1,7	6,0	3,6	-
6	7,1	-	-	7,2	9,9	11,8	3,5	-
7	11,6	33,0	6,4	11,9	4,7	7,3	21,6	-
8	20,6	37,4	11,9	13,6	17,0	24,1	29,8	-
9	21,4	29,5	7,7	16,9	35,4	24,1	18,8	-
10 Totalmente satisfactorio	32,9	-	59,6	45,6	31,3	21,2	22,8	100,0
N.S.	0,6	-	-	-	-	2,5	-	-
N.C.	0,3	-	2,8	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)
Media	8,41	7,97	8,70	8,65	8,68	8,00	8,25	10,00
Desviación típica	1,64	0,91	2,30	1,61	1,34	1,85	1,32	-
(N)	(184)	(4)	(17)	(46)	(30)	(44)	(41)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
El número de personas que comparten habitación								
1 Totalmente insatisfactorio	12,5	33,0	21,4	3,9	17,8	21,2	3,0	-
2	7,8	-	3,6	17,3	2,2	8,6	3,6	-
3	3,4	-	-	2,6	-	4,7	7,3	-
4	2,5	-	-	-	-	7,7	2,9	-
5	11,0	-	11,1	9,2	4,8	7,7	22,4	-
6	3,3	-	-	4,0	2,4	3,5	4,8	-
7	8,3	-	-	16,2	1,5	4,2	13,7	-
8	15,6	-	11,7	12,6	33,1	13,2	9,6	100,0
9	9,5	29,5	6,2	5,4	14,5	7,8	11,8	-
10 Totalmente satisfactorio	22,2	37,4	34,3	28,7	19,6	18,7	14,6	-
N.S.	2,5	-	7,0	-	4,1	-	5,3	-
N.C.	1,3	-	4,8	-	-	2,7	1,0	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)
Media	6,38	6,73	6,53	6,67	6,91	5,50	6,50	8,00
Desviación típica	3,21	4,66	3,86	3,10	3,26	3,48	2,57	-
(N)	(178)	(4)	(16)	(46)	(29)	(44)	(39)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
1 Totalmente insatisfactorio	1,5	-	-	2,5	-	3,4	-	-
2	1,4	-	-	-	-	3,0	3,0	-
3	1,2	-	6,4	-	-	2,3	-	-
4	4,4	-	-	3,9	4,9	10,7	-	-
5	4,3	-	-	7,2	6,4	4,2	2,2	-
6	5,9	-	5,5	1,2	7,3	8,6	7,9	-
7	12,1	-	11,4	12,1	9,8	10,0	17,8	-
8	22,7	-	17,4	12,8	28,5	20,0	37,4	-
9	16,9	29,5	14,0	23,1	14,1	9,8	20,2	-
10 Totalmente satisfactorio	26,0	37,4	42,4	37,2	24,1	22,0	9,4	100,0
N.S.	3,1	33,0	2,9	-	4,9	3,3	2,0	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	2,7	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)
Media	7,90	9,56	8,46	8,28	7,99	7,13	7,80	10,00
Desviación típica	2,08	0,62	1,98	2,10	1,76	2,58	1,56	-
(N)	(179)	(3)	(17)	(46)	(29)	(43)	(40)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,2	37,4	-	-	-	7,1	3,0	-
2	1,2	-	-	-	-	3,0	2,2	-
3	2,2	-	6,4	-	9,6	-	-	-
4	2,4	-	-	3,9	-	6,1	-	-
5	9,0	-	7,8	15,3	4,9	8,1	5,1	100,0
6	7,0	-	-	3,3	2,1	14,8	9,9	-
7	6,8	-	6,1	2,9	8,2	5,1	13,3	-
8	18,4	29,5	13,4	9,0	27,5	20,4	21,4	-
9	22,0	33,0	5,1	27,0	19,9	11,2	36,7	-
10 Totalmente satisfactorio	27,0	-	61,3	38,7	25,5	23,0	8,3	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	2,3	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)
Media	7,77	5,71	8,66	8,33	7,96	7,05	7,70	5,00
Desviación típica	2,33	4,22	2,17	1,99	2,11	2,70	2,00	-
(N)	(184)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=186)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	46,1	-	42,3	62,5	55,9	25,4	51,0	-
Buena	41,5	37,4	52,5	24,5	39,4	54,7	41,4	100,0
Regular	10,2	62,6	5,2	7,2	4,8	16,9	7,5	-
Mala	1,0	-	-	3,9	-	-	-	-
Muy mala	1,2	-	-	1,9	-	3,0	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(186)	(4)	(18)	(46)	(30)	(45)	(41)	(1)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	6,9	15,7	10,5	11,4	8,1	3,8	4,6	-	10,1
Buena	33,8	29,7	32,0	30,3	37,0	38,1	32,0	89,7	28,6
Regular	30,5	28,1	29,6	30,7	32,3	27,3	32,3	-	13,0
Mala	12,0	4,8	6,8	11,5	10,0	15,0	13,1	-	19,7
Muy mala	9,6	10,9	7,3	9,0	6,9	11,8	10,3	-	10,8
(NO LEER) Otra respuesta	0,7	3,6	3,0	0,6	0,2	0,3	0,2	-	4,7
N.S.	6,2	5,2	8,8	5,9	5,4	3,6	7,5	10,3	13,2
N.C.	0,3	2,0	1,9	0,5	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha mejorado	12,0	9,0	17,9	13,0	13,4	13,1	8,5	59,4	33,4
Ha empeorado	40,4	27,8	31,9	37,7	41,9	39,9	44,4	30,4	38,8
Sigue igual	34,6	49,4	34,0	34,8	31,8	37,0	33,7	-	20,1
N.S.	12,6	11,0	15,9	14,3	12,4	9,8	12,8	10,3	7,7
N.C.	0,5	2,9	0,4	0,1	0,6	0,2	0,6	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	3,3	5,4	4,2	2,8	3,4	5,2	1,9	-	12,5
No	89,1	90,6	92,1	89,8	87,5	88,5	88,8	100,0	87,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	7,5	3,9	3,4	7,1	8,5	6,3	9,3	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	0,3	0,6	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	93,9	95,0	95,1	94,5	92,2	93,1	94,4	100,0	83,9
No	5,9	5,0	4,9	5,5	7,1	6,3	5,6	-	16,1
N.C.	0,2	-	-	-	0,6	0,6	0,0	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.426)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	1,3	-	1,8	1,0	1,5	0,8	1,4	-	14,8
2	0,7	-	-	0,5	1,3	1,4	0,5	-	-
3	1,0	-	-	0,8	-	1,4	1,5	-	-
4	1,3	-	-	1,1	1,5	2,0	1,4	-	-
5	4,6	2,8	5,2	3,5	4,4	6,7	4,0	-	-
6	4,7	-	2,2	4,0	3,8	6,2	5,7	-	-
7	9,2	3,3	5,1	7,6	10,2	10,9	10,3	-	-
8	19,0	3,9	10,9	14,5	19,5	20,3	23,5	30,4	3,6
9	19,0	8,3	12,6	13,4	24,4	19,0	22,1	-	18,3
10 Totalmente satisfactoria	38,4	77,5	61,8	53,0	32,9	31,0	28,6	69,6	54,0
N.S.	0,5	3,3	0,2	0,1	0,4	-	0,7	-	-
N.C.	0,3	0,8	-	0,3	-	0,3	0,3	-	9,2
(N)	(2.426)	(71)	(213)	(408)	(351)	(495)	(871)	(5)	(11)
Media	8,40	9,58	8,98	8,74	8,35	8,09	8,20	9,39	8,25
Desviación típica	1,91	1,07	1,78	1,84	1,89	1,99	1,88	1,02	3,42
(N)	(2.408)	(68)	(213)	(406)	(349)	(493)	(862)	(5)	(10)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, de vacunación	80,8	65,3	66,9	73,1	80,7	82,5	88,5	58,2	66,8
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	12,2	-	6,5	10,5	9,4	16,8	14,0	-	3,1
No, ninguno	16,0	29,5	29,5	23,8	14,8	14,3	9,2	41,8	20,8
No sabe lo que es	0,5	3,2	2,0	0,5	0,6	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,4	2,0	0,7	-	0,4	0,5	0,2	-	12,5
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.146)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	60,5	10,0	18,4	47,0	62,1	62,2	75,5	-	14,4
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	9,6	8,0	11,0	7,2	11,0	13,1	7,8	52,1	-
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	13,0	36,6	30,6	18,7	9,8	11,2	8,1	-	44,4
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	16,1	31,1	30,2	20,5	18,2	12,9	11,7	47,9	30,4
(NO LEER) Otras respuestas	6,0	15,6	13,4	9,3	5,2	5,0	3,6	-	10,8
N.C.	1,0	-	2,2	3,3	0,3	0,7	0,4	-	-
(N)	(2.146)	(49)	(152)	(327)	(320)	(451)	(835)	(3)	(9)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	29,7	-	10,3	17,1	26,7	35,5	40,7	58,2	3,1
No, aunque sabía que existía	24,9	16,4	21,1	25,8	26,8	26,8	24,5	10,3	10,1
No, porque no sabía que existía	30,0	15,0	22,0	27,6	37,9	30,2	31,3	31,5	8,6
No, porque no sabe o no puede usar Internet	14,6	67,8	45,5	28,3	8,1	7,3	2,5	-	78,2
N.C.	0,8	0,7	1,1	1,2	0,4	0,2	1,0	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía	38,7	31,1	44,7	45,0	33,7	42,1	35,0	27,9	33,8
No lo sabía	61,0	68,9	55,1	55,0	65,7	57,7	64,3	72,1	66,2
N.C.	0,4	-	0,2	-	0,6	0,1	0,7	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet									
Muy de acuerdo	43,3	17,3	21,7	27,2	43,6	43,3	58,7	10,3	3,1
De acuerdo	47,6	46,7	60,3	59,2	48,9	50,0	36,6	89,7	69,4
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	2,7	2,3	1,6	0,5	0,8	1,4	-	-
En desacuerdo	3,7	14,0	5,2	6,5	4,2	3,3	1,2	-	8,6
Muy en desacuerdo	0,7	-	2,1	1,2	0,5	0,5	0,4	-	-
N.S.	2,9	14,5	8,1	3,6	1,9	1,6	1,3	-	18,9
N.C.	0,5	4,8	0,3	0,7	0,4	0,5	0,3	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras									
Muy de acuerdo	50,3	21,5	30,3	37,3	46,3	50,2	65,9	-	13,9
De acuerdo	44,6	58,2	60,6	56,4	49,6	45,3	31,1	100,0	66,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	1,6	0,8	0,6	0,1	-	0,2	-	-
En desacuerdo	2,4	6,0	3,4	4,2	2,1	1,9	1,6	-	-
Muy en desacuerdo	0,7	-	-	0,5	1,1	1,1	0,5	-	-
N.S.	1,5	10,8	4,8	0,8	0,4	1,3	0,5	-	19,5
N.C.	0,3	2,0	-	0,2	0,4	0,2	0,3	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía	49,9	48,3	54,9	53,1	44,9	48,9	50,3	27,9	40,0
No lo sabía	49,8	51,7	45,1	46,9	54,9	50,9	49,2	72,1	55,3
N.C.	0,3	-	-	-	0,3	0,2	0,5	-	4,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU
COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.290)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	35,2	34,9	48,5	31,8	31,1	31,5	36,8	100,0	34,2
No	62,7	63,6	51,5	67,3	65,7	67,2	60,0	-	65,8
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,5	-	-	0,3	2,4	0,9	2,7	-	-
N.C.	0,5	1,5	-	0,7	0,8	0,5	0,5	-	-
(N)	(1.290)	(36)	(123)	(229)	(171)	(260)	(464)	(2)	(5)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún **dispositivo no médico** (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	37,6	7,3	20,3	29,8	37,6	41,1	46,5	27,9	3,6
No	62,3	90,6	79,7	69,9	62,4	58,9	53,5	72,1	96,4
N.C.	0,1	2,1	-	0,3	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy bueno	21,4	16,3	13,2	17,1	19,7	19,7	27,6	38,2	17,1
Bueno	54,6	44,4	38,5	46,3	60,3	56,5	60,5	30,4	26,1
Regular	19,5	31,8	39,6	28,8	16,7	18,9	10,6	-	40,4
Malo	3,1	0,9	6,5	4,8	3,0	3,8	1,2	-	8,6
Muy malo	1,0	4,5	1,4	2,2	0,4	1,1	0,1	31,5	-
N.S.	0,1	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	2,1	0,2	0,5	-	0,1	0,1	-	7,7
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	43,4	57,1	57,5	55,6	37,8	40,5	37,2	-	45,2
No	56,3	42,9	41,5	44,0	62,2	59,3	62,3	100,0	54,8
N.C.	0,4	-	0,9	0,3	-	0,2	0,6	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Izquierda	9,4	14,8	14,9	11,0	7,1	9,2	7,8	-	13,9
2	4,8	-	0,7	2,3	5,3	5,2	6,9	-	6,5
3	10,5	-	3,9	4,5	11,2	9,3	16,3	-	-
4	7,7	2,1	2,7	3,7	8,0	9,5	10,4	-	-
5	24,7	16,0	19,4	27,4	24,7	28,4	23,8	-	4,0
6	5,9	2,6	5,4	3,6	6,4	5,7	7,1	-	10,8
7	6,0	1,0	3,3	6,3	6,1	6,8	6,7	-	-
8	6,0	1,6	6,8	6,3	6,2	7,0	5,6	-	-
9	2,1	3,4	0,6	1,5	4,3	1,6	1,8	30,4	10,1
10 Derecha	6,0	16,8	11,9	8,4	6,6	3,3	3,3	59,4	15,4
N.S.	6,1	18,0	12,8	8,6	5,8	4,7	3,3	-	5,3
N.C.	10,8	23,7	17,6	16,4	8,2	9,3	7,1	10,3	34,0
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)
Media	4,93	5,78	5,31	5,26	5,15	4,80	4,62	9,66	5,87
Desviación típica	2,48	3,50	3,05	2,67	2,49	2,27	2,23	0,53	3,86
(N)	(2.147)	(44)	(156)	(324)	(327)	(457)	(826)	(5)	(8)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Fue a votar y votó	69,7	80,3	68,8	67,1	59,4	69,9	75,0	-	63,8
Votó por correo	4,3	2,5	1,6	3,4	3,6	4,0	6,1	-	-
No tenía edad para votar	2,1	-	0,4	1,9	9,0	2,0	-	27,9	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,3	-	0,4	0,1	0,3	0,6	0,1	-	12,5
No fue a votar porque no pudo	4,9	5,1	7,1	5,9	6,4	4,7	3,4	-	-
Prefirió no votar/Me abstuve	10,7	6,8	15,4	14,5	9,2	13,1	7,2	-	17,2
No tenía derecho a voto	5,3	3,4	3,1	3,7	11,2	2,9	5,6	40,6	-
No recuerda	1,5	2,0	2,8	1,7	0,9	1,4	1,3	31,5	-
N.C.	1,1	-	0,3	1,7	-	1,5	1,3	-	6,5
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.913)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
PSOE	25,0	30,5	32,0	26,2	21,0	26,6	23,0	36,6
PP	14,4	14,7	19,1	18,1	17,3	10,3	13,3	-
VOX	5,0	5,8	1,3	4,5	4,5	5,3	6,0	-
Unidas Podemos	8,5	3,5	5,7	5,8	10,3	8,9	10,0	-
En Comú Podem	2,4	-	1,8	1,5	1,9	3,2	3,0	-
En Común-Unidas Podemos	0,5	-	0,6	-	1,0	0,5	0,7	-
ERC	2,3	-	-	1,0	2,7	4,1	2,5	-
Ciudadanos	4,0	-	-	2,1	2,4	3,1	7,0	-
JxCat	0,7	-	-	0,5	1,1	0,7	1,0	-
EAJ-PNV	0,9	3,2	1,2	0,6	0,4	0,4	1,1	-
EH Bildu	0,6	-	-	-	-	0,3	1,4	-
Más País	0,6	-	-	-	1,4	0,3	0,9	-
CUP	0,4	-	-	0,4	0,6	0,4	0,4	-
CCa-NC	0,1	-	-	-	-	0,2	0,3	-
Na+	0,3	-	1,4	-	-	0,3	0,2	-
Més Compromís	0,7	-	-	-	1,8	0,2	1,1	-
BNG	0,3	-	-	-	0,7	-	0,6	-
PRC	0,1	-	-	-	-	0,2	0,0	-
Teruel Existe	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
PACMA	1,2	-	-	1,1	0,7	1,5	1,6	-
Otros partidos	1,2	2,4	1,3	0,7	-	1,2	1,5	-
En blanco	2,2	-	1,0	3,6	1,6	2,2	2,2	-
Voto nulo	0,8	-	1,8	0,4	0,4	1,9	0,4	-
No recuerda	6,1	9,6	6,6	4,8	9,0	5,4	5,8	5,6
N.C.	21,5	30,4	26,2	28,6	21,3	22,5	16,0	57,8
(N)	(1.913)	(62)	(158)	(304)	(240)	(392)	(748)	(8)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PSOE	18,5	25,3	22,5	18,5	13,2	19,6	18,6	-	23,4
PP	10,7	12,2	13,5	12,8	10,9	7,6	10,8	-	-
VOX	3,7	4,8	0,9	3,2	2,8	3,9	4,9	-	-
Unidas Podemos	6,3	2,9	4,0	4,1	6,5	6,6	8,1	-	-
En Comú Podem	1,8	-	1,3	1,0	1,2	2,3	2,4	-	-
En Común-Unidas Podemos	0,4	-	0,4	-	0,6	0,4	0,6	-	-
ERC	1,7	-	-	0,7	1,7	3,0	2,0	-	-
C's	3,0	-	-	1,5	1,5	2,3	5,7	-	-
JxCat	0,6	-	-	0,3	0,7	0,5	0,8	-	-
EAJ-PNV	0,6	2,7	0,8	0,4	0,2	0,3	0,9	-	-
EH Bildu	0,4	-	-	-	-	0,2	1,1	-	-
Más País	0,4	-	-	-	0,9	0,2	0,7	-	-
CUP	0,3	-	-	0,3	0,4	0,3	0,3	-	-
CCa-NC	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
Na+	0,2	-	1,0	-	-	0,2	0,2	-	-
Més Compromís	0,5	-	-	-	1,2	0,1	0,9	-	-
BNG	0,3	-	-	-	0,5	-	0,5	-	-
PRC	0,0	-	-	-	-	0,1	0,0	-	-
Teruel Existe	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
PACMA	0,9	-	-	0,8	0,4	1,1	1,3	-	-
Otros partidos	0,9	2,0	0,9	0,5	-	0,9	1,2	-	-
En blanco	1,6	-	0,7	2,5	1,0	1,6	1,8	-	-
Nulo	0,6	-	1,3	0,3	0,2	1,4	0,3	-	-
No tenía edad	2,1	-	0,4	1,9	9,0	2,0	-	27,9	-
No votó	15,9	11,9	23,0	20,6	15,9	18,4	10,7	-	29,6
No tenía derecho a voto	5,3	3,4	3,1	3,7	11,2	2,9	5,6	40,6	-
No recuerda	6,1	9,9	7,5	5,1	6,6	5,4	6,0	31,5	3,6
N.C.	17,0	25,1	18,8	21,8	13,4	18,1	14,3	-	43,4
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Católico/a practicante	18,4	36,6	31,4	29,3	16,9	10,7	13,4	30,4	36,9
Católico/a no practicante	35,1	40,9	41,9	38,2	33,4	38,8	30,2	27,9	36,4
Creyente de otra religión	4,9	5,1	4,2	5,4	8,1	3,5	4,3	41,8	-
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	1,4	5,2	4,7	12,3	10,1	16,3	-	-
Indiferente, no creyente	12,1	5,6	5,8	9,3	14,2	13,0	14,2	-	-
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,1	7,4	7,5	10,0	11,9	21,6	17,5	-	17,1
N.C.	3,4	3,0	4,1	3,0	3,2	2,2	4,1	-	9,6
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Casado/a	47,0	61,4	56,1	53,8	37,2	46,6	45,1	10,3	28,0
Soltero/a	36,7	11,4	15,5	24,1	48,1	39,0	43,6	89,7	34,0
Viudo/a	6,4	20,8	16,8	10,0	4,6	4,2	2,7	-	31,5
Separado/a	2,5	-	4,0	3,0	3,4	1,6	2,3	-	-
Divorciado/a	6,8	6,4	7,6	8,8	6,7	8,0	5,3	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,3	-	0,7	0,9	-	6,5
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trabaja	53,2	6,7	20,6	31,5	50,0	58,5	73,6	68,5	22,1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	57,9	42,2	30,5	18,3	13,2	13,9	-	49,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,3	8,7	12,6	6,5	1,9	2,5	0,1	-	16,0
En paro y ha trabajado antes	10,6	10,2	10,8	13,7	9,5	15,8	6,7	-	-
En paro y busca su primer empleo	0,8	-	1,0	0,6	0,7	1,2	0,8	-	-
Estudiante	4,5	-	1,3	1,6	13,9	4,4	2,9	31,5	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	11,9	9,8	11,0	4,1	2,9	1,4	-	4,0
Otra situación	1,6	4,5	1,8	3,8	1,2	1,5	0,3	-	8,6
N.C.	0,3	-	-	0,7	0,2	-	0,3	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	3,3	-	0,6	0,9	1,4	1,7	7,0	-	12,5
Profesionales, científicos/as e intelectuales	14,4	-	0,7	-	2,0	3,7	37,1	-	3,1
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	8,4	-	-	1,7	5,0	12,5	13,6	-	-
Personal de apoyo administrativo	5,0	-	-	0,9	5,5	8,9	6,1	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	9,1	2,3	5,1	11,3	16,3	11,9	5,3	-	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	1,8	2,5	2,0	0,8	1,3	0,1	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	4,3	1,7	2,2	5,2	6,0	9,6	1,0	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	-	2,4	3,0	1,9	2,7	0,6	-	-
Ocupaciones elementales	3,5	0,8	5,2	6,0	5,9	3,8	0,7	68,5	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	-	-	-	2,8	0,5	1,0	-	-
Otra/o ocupación	0,8	-	1,1	0,4	1,9	1,1	0,4	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	21,1	57,9	42,2	30,5	18,3	13,2	13,9	-	49,4
Estudiante	4,5	-	1,3	1,6	13,9	4,4	2,9	31,5	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	11,9	9,8	11,0	4,1	2,9	1,4	-	4,0
Otra situación inactiva	4,9	13,3	14,4	10,3	3,1	4,0	0,4	-	24,6
Parados/as	11,4	10,2	11,7	14,4	10,3	17,0	7,5	-	-
N.C.	0,8	-	0,7	0,8	0,5	0,7	1,1	-	6,5
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La nacionalidad española	87,8	94,8	91,6	92,6	75,8	88,8	88,8	-	100,0
La nacionalidad española y otra	5,9	-	4,1	2,9	10,8	7,0	5,7	10,3	-
Otra nacionalidad	6,3	5,2	4,4	4,5	13,3	4,2	5,5	89,7	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P25)
(N=2.422)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Desde que nació	92,5	94,3	95,0	95,6	84,7	91,3	93,9	-	100,0
La ha adquirido con posterioridad	7,4	4,3	5,0	4,4	15,3	8,7	6,1	100,0	-
N.C.	0,0	1,4	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.422)	(71)	(215)	(412)	(330)	(509)	(871)	(1)	(13)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=315)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Búlgara	0,7	-	-	-	0,9	-	1,3	-
Francesa	2,4	-	-	2,8	-	-	6,5	-
Italiana	3,8	-	-	4,6	5,7	-	5,1	-
Neerlandesa	0,3	-	-	-	-	-	0,9	-
Polaca	0,3	-	-	-	-	-	0,9	-
Portuguesa	2,1	-	4,9	3,6	1,4	3,3	1,3	-
Británica	1,2	-	-	7,5	-	-	1,3	-
Alemana	2,0	-	5,0	4,6	-	5,2	0,7	-
Rumana	4,9	-	-	9,6	2,9	12,9	2,0	-
Sueca	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-
Ucraniana	1,7	-	-	-	-	3,2	3,3	-
Checa	0,5	-	-	-	-	-	1,6	-
Rusa	0,5	-	-	-	1,7	-	-	-
De otros territorios de Europa	0,6	-	-	2,1	1,5	-	-	-
Camerunesa	0,4	-	-	-	1,3	-	-	-
Maliense	0,2	-	3,7	-	-	-	-	-
Marroquí	2,9	51,4	-	-	0,9	5,8	2,9	-
Nigerina	0,4	-	-	-	1,3	-	-	-
Sudafricana	0,5	-	-	-	-	-	1,4	-
Senegalesa	0,9	-	15,5	-	-	-	-	-
Canadiense	0,9	-	-	-	-	-	2,9	-
Estadounidense	1,2	-	-	-	-	-	3,6	-
Mexicana	1,4	-	-	-	-	-	4,2	-
Costarricense	0,5	-	-	-	-	-	1,4	-
Cubana	4,7	-	-	1,5	2,5	3,3	9,7	-
Salvadoreña	0,5	-	-	4,8	-	-	-	-
Guatemalteca	0,3	-	5,8	-	-	-	-	-
Hondureña	1,3	-	-	-	3,1	2,3	-	-
Nicaragüense	1,0	-	-	-	-	-	1,6	30,4
Panameña	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
Dominicana	3,1	-	4,1	4,2	4,4	-	3,6	-
Argentina	4,9	-	2,4	2,6	5,1	11,2	2,8	-
Boliviana	5,3	-	7,2	7,5	7,9	4,5	0,7	41,8
Brasileña	3,0	-	-	8,5	2,3	0,5	4,1	-
Colombiana	13,6	48,6	14,3	5,9	21,2	13,0	8,7	-
Chilena	0,8	-	-	-	1,9	-	0,8	-
Ecuatoriana	11,5	-	31,6	5,4	11,1	19,9	6,3	-
Paraguaya	1,3	-	4,0	6,2	-	-	-	27,9
Peruana	3,2	-	1,6	8,7	5,2	4,0	-	-
Uruguaya	1,9	-	-	3,7	2,6	-	2,2	-
Venezolana	12,1	-	-	6,4	14,6	10,1	16,1	-
Neozelandesa	0,2	-	-	-	0,6	-	-	-
Apátrida	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-
(N)	(315)	(4)	(19)	(32)	(92)	(59)	(104)	(5)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=342)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						Otros
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Lo habla un poco	0,3	-	3,4	-	-	0,4	-	-
Lo habla más o menos bien	6,2	33,3	13,8	10,0	3,4	3,8	6,2	-
Lo habla con fluidez	16,6	39,5	21,4	24,8	10,3	12,0	21,1	-
Lo habla como si fuera nativo/a	17,5	-	17,2	15,7	12,6	29,1	17,7	-
Es su idioma materno	59,0	27,3	44,2	46,5	73,7	54,6	55,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	3,0	-	-	-	-
(N)	(342)	(7)	(21)	(37)	(101)	(66)	(104)	(5)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En España	85,5	90,7	90,1	90,1	71,8	86,8	86,9	-	100,0
En otro país	14,5	9,3	9,9	9,8	28,2	13,2	13,1	100,0	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=375)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Bélgica	0,6	-	-	-	-	3,2	-	-
Bulgaria	0,6	-	-	-	0,7	-	1,1	-
Francia	2,9	-	-	5,9	1,9	-	5,2	-
Italia	2,1	-	-	-	3,1	-	3,7	-
Países Bajos	0,6	-	-	-	1,3	-	0,7	-
Polonia	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-
Portugal	0,8	-	4,1	-	-	1,1	1,1	-
Reino Unido	1,7	-	-	8,7	-	-	2,4	-
Alemania	3,5	-	4,2	8,8	0,9	7,6	1,8	-
Rumanía	5,1	-	-	7,2	4,6	13,1	1,7	-
Suiza	1,3	-	3,8	3,2	-	-	2,3	-
Ucrania	1,4	-	-	-	-	2,7	2,9	-
República Checa	0,4	-	-	-	-	-	1,4	-
Rusia	0,6	-	-	-	1,4	-	0,7	-
Argelia	0,8	-	-	-	-	2,0	1,2	-
Camerún	0,3	-	-	-	1,1	-	-	-
Etiopía	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
Guinea Bissau	0,2	-	-	2,1	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,3	-	-	3,0	-	-	-	-
Mali	0,2	-	3,1	-	-	-	-	-
Marruecos	4,6	42,2	6,3	6,2	4,0	4,6	2,2	-
Nigeria	0,3	-	-	-	1,1	-	-	-
Sudáfrica	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-
Senegal	1,4	-	16,0	-	-	-	1,3	-
Canadá	0,3	15,7	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos de América	0,7	-	-	-	-	-	2,2	-
México	1,2	-	-	-	-	-	3,6	-
Costa Rica	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-
Cuba	4,8	-	-	1,2	3,2	2,8	10,0	-
El Salvador	0,7	14,7	-	3,6	-	-	-	-
Guatemala	0,3	-	4,9	-	-	-	-	-
Honduras	1,1	-	-	-	2,7	1,9	-	-
Nicaragua	0,9	-	-	-	-	-	1,4	30,4
Panamá	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-
República Dominicana	2,6	-	3,5	3,2	3,8	-	3,1	-
Argentina	5,2	-	2,0	1,9	6,1	10,0	2,4	31,5
Bolivia	4,5	-	6,1	5,6	6,8	5,9	1,0	10,3
Brasil	2,5	-	-	3,2	3,4	0,4	3,5	-
Colombia	12,1	27,3	12,2	5,4	18,2	11,1	9,4	-
Chile	1,0	-	-	-	1,6	0,8	1,3	-
Ecuador	11,5	-	28,8	4,1	14,1	16,9	6,7	-
Paraguay	1,1	-	3,4	4,6	-	-	-	27,9
Perú	4,0	-	1,3	6,5	5,8	6,4	1,0	-
Uruguay	1,6	-	-	6,3	0,8	-	1,9	-
Venezuela	11,9	-	-	6,9	13,5	8,6	17,6	-
Kirguistán	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-
(N)	(375)	(7)	(22)	(42)	(107)	(70)	(121)	(5)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta y media alta	4,9	-	3,2	1,6	4,1	2,4	9,1	-	-
Clase media-media	51,9	27,2	34,8	42,3	55,4	51,4	61,5	68,5	32,8
Clase media-baja	11,7	9,2	10,7	13,0	11,9	17,8	8,1	-	4,7
Clase trabajadora/obrero/proletariado	9,4	7,3	6,8	11,1	11,7	9,2	8,7	-	-
Clase baja/pobre	8,8	21,6	12,8	13,5	9,1	10,4	3,6	-	7,2
Otras	7,0	22,1	17,1	9,8	4,5	4,6	4,4	-	16,4
N.S.	4,8	10,6	12,4	6,6	2,9	3,5	3,0	31,5	13,9
N.C.	1,5	2,0	2,3	2,2	0,4	0,6	1,5	-	25,0
(N)	(2.584)	(75)	(224)	(432)	(380)	(531)	(922)	(5)	(13)