



BARÓMETRO SANITARIO 2025 (PRIMERA OLEADA)

**AVANCE DE RESULTADOS**

*TABULACIÓN POR VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS*

*Estudio nº 3509*

***Abril 2025***

## ÍNDICE

### Página

➤ Sexo .....	1
➤ Edad .....	56
➤ Tamaño de municipio.....	111
➤ Nivel de estudios .....	169

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (PRIMERA  
OLEADA)

*TABULACIÓN POR SEXO*

*Estudio nº 3509*

*Abril 2025*

## NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '-':.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. Desde las 14:00 horas del día 23 de abril de 2025, en la pregunta P10 se especificó que las pruebas se hubieran realizado en la sanidad pública únicamente. También se advirtió de que se excluyeran ecografías a embarazadas y pruebas realizadas dentro de programas o protocolos de detección de cáncer. Estas matizaciones afectan a 504 entrevistas realizadas antes de esa fecha y hora. Debido a esta incidencia, los porcentajes de la respuesta "Sí" en "Ecografía" y "Colonoscopia", pueden estar incrementados.

## SEXO NO PROCEDE EL CRUCE

## Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
De 18 a 24 años	8,4	9,1	7,7
De 25 a 34 años	13,6	13,9	13,3
De 35 a 44 años	17,6	18,2	17,0
De 45 a 54 años	19,6	20,4	19,0
De 55 a 64 años	16,7	16,8	16,6
De 65 a 74 años	12,1	11,7	12,5
75 y más años	11,9	9,8	14,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## Pregunta 0

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Andalucía	19,3	17,7	20,7
Aragón	3,0	3,7	2,4
Asturias (Principado de)	2,1	1,9	2,2
Baleares (Illes)	2,6	2,8	2,4
Canarias	4,9	5,0	4,8
Cantabria	1,4	1,4	1,4
Castilla-La Mancha	4,3	4,6	4,1
Castilla y León	5,0	5,1	5,0
Cataluña	16,9	17,8	16,0
Comunitat Valenciana	10,3	10,2	10,3
Extremadura	2,2	2,1	2,3
Galicia	5,7	6,0	5,4
Madrid (Comunidad de)	12,5	11,7	13,3
Murcia (Región de)	3,1	3,7	2,5
Navarra (Comunidad Foral de)	1,5	1,0	2,0
País Vasco	3,9	4,0	3,8
Rioja (La)	0,8	0,9	0,8
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,2	0,2
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,2	0,2
Ninguna/Otra respuesta	0,1	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 1**

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En general, funciona bastante bien	12,3	12,7	11,9
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	41,6	41,2	41,9
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,4	25,3	27,4
Funciona mal y necesita cambios profundos	18,7	20,1	17,4
N.S.	0,2	-	0,5
N.C.	0,8	0,7	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 2**

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 Muy insatisfecho/a	6,7	7,2	6,2
2	2,5	2,9	2,0
3	4,7	6,0	3,5
4	6,5	5,5	7,3
5	12,5	12,4	12,7
6	16,4	17,5	15,4
7	21,7	22,2	21,2
8	17,1	15,1	19,0
9	4,4	4,4	4,3
10 Muy satisfecho/a	7,1	6,6	7,6
N.S.	0,4	0,1	0,6
N.C.	0,0	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>6,15</b>	<b>6,03</b>	<b>6,26</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,33</b>	<b>2,27</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.442)</b>	<b>(1.189)</b>	<b>(1.253)</b>

**Pregunta 3**

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría</b>			
Público	70,5	67,0	73,8
Privado	27,3	30,1	24,8
(NO LEER) Ambos	1,5	1,8	1,2
N.S.	0,2	0,3	0,1
N.C.	0,4	0,8	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Consultas de especialistas</b>			
Público	57,1	56,9	57,3
Privado	40,7	40,4	41,0
(NO LEER) Ambos	1,1	1,4	0,8
N.S.	0,5	0,3	0,8
N.C.	0,6	1,0	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Ingreso en hospital</b>			
Público	75,2	72,1	78,2
Privado	22,6	25,1	20,2
(NO LEER) Ambos	1,0	1,4	0,6
N.S.	0,9	0,9	0,8
N.C.	0,4	0,5	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Urgencias</b>			
Público	72,4	70,9	73,8
Privado	25,9	27,4	24,5
(NO LEER) Ambos	0,7	0,6	0,8
N.S.	0,3	0,2	0,3
N.C.	0,7	0,8	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	4,9	5,9
2	2,7	3,5	2,1
3	5,3	6,1	4,5
4	5,9	6,2	5,7
5	13,4	13,1	13,7
6	13,1	13,9	12,2
7	17,0	18,7	15,4
8	19,5	17,8	21,2
9	7,0	7,4	6,7
10 Totalmente satisfactoria	10,2	8,1	12,2
N.S.	0,3	0,4	0,3
N.C.	0,0	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>6,39</b>	<b>6,27</b>	<b>6,51</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,35</b>	<b>2,43</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.443)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.257)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Consultas de atención especializada (especialistas)</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	8,0	8,4	7,7
2	4,2	5,2	3,3
3	6,1	6,3	5,9
4	8,5	9,1	8,0
5	14,6	13,9	15,1
6	14,0	14,8	13,2
7	15,1	14,9	15,3
8	13,3	13,2	13,4
9	5,4	5,3	5,6
10 Totalmente satisfactoria	9,1	7,1	11,0
N.S.	1,4	1,6	1,3
N.C.	0,2	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>5,87</b>	<b>5,71</b>	<b>6,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,51</b>	<b>2,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.412)</b>	<b>(1.169)</b>	<b>(1.243)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	9,5	8,5
2	3,7	4,0	3,4
3	6,7	7,0	6,4
4	6,2	7,1	5,3
5	14,0	13,3	14,7
6	11,5	11,5	11,6
7	14,5	15,4	13,6
8	15,5	14,3	16,6
9	6,5	6,7	6,3
10 Totalmente satisfactoria	10,2	9,3	11,0
N.S.	1,7	1,9	1,5
N.C.	0,5	0,0	1,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>5,89</b>	<b>6,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,65</b>	<b>2,63</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.396)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(1.230)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Urgencias 061 y 112</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	2,8	3,5	2,2
2	0,8	0,9	0,8
3	1,5	1,9	1,1
4	2,1	3,0	1,1
5	7,9	7,0	8,8
6	7,5	8,2	6,9
7	11,7	11,5	11,9
8	17,8	19,1	16,6
9	10,2	10,9	9,6
10 Totalmente satisfactoria	15,0	13,7	16,2
N.S.	21,2	18,8	23,5
N.C.	1,4	1,5	1,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,22</b>	<b>7,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>2,31</b>	<b>2,17</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.898)</b>	<b>(948)</b>	<b>(950)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Urgencias de centros de atención primaria</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	5,8	5,1
2	2,3	1,6	2,9
3	3,8	4,2	3,4
4	5,0	5,2	4,7
5	12,9	13,2	12,6
6	12,9	14,5	11,4
7	18,9	18,5	19,3
8	17,1	17,5	16,8
9	6,6	6,3	6,9
10 Totalmente satisfactoria	10,5	8,4	12,4
N.S.	3,7	3,9	3,6
N.C.	0,9	0,9	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>6,47</b>	<b>6,37</b>	<b>6,56</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,36</b>	<b>2,31</b>	<b>2,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.338)</b>	<b>(1.133)</b>	<b>(1.205)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>			
1 Totalmente insatisfactoria	3,7	5,0	2,4
2	1,6	1,8	1,4
3	2,0	2,1	1,9
4	3,8	3,3	4,2
5	8,7	10,3	7,3
6	10,4	10,3	10,5
7	18,4	20,5	16,4
8	21,7	23,8	19,8
9	10,6	8,8	12,4
10 Totalmente satisfactoria	14,6	10,5	18,5
N.S.	4,1	3,3	4,8
N.C.	0,4	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>7,10</b>	<b>6,84</b>	<b>7,35</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>2,26</b>	<b>2,19</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.343)</b>	<b>(1.148)</b>	<b>(1.194)</b>

### Pregunta 5

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	62,9	59,9	65,8
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,9	6,6	5,3
En ambas, en la pública y en la privada	17,8	17,7	18,0
En ninguna, no ha tenido consultas	13,3	15,8	10,9
(NO LEER) N.R.	0,0	0,0	-
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 5a**

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,3	21,9	26,7
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	58,8	58,6	58,9
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,2	17,9	12,6
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	1,1	0,4
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	1,0	0,5	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)

(N=597)

**Pregunta 5a\_01**

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No consiguió contactar con el centro de salud	12,6	17,4	8,8
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	37,1	31,1	41,8
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,5	26,8	33,3
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,9	1,7	2,0
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	0,4	0,7	0,2
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	4,0	6,0	2,4
No había citas disponibles	4,1	2,7	5,2
Otro motivo	7,8	11,6	4,8
(NO LEER) N.R.	0,0	0,1	-
N.C.	1,6	1,8	1,5
<b>(N)</b>	<b>(597)</b>	<b>(260)</b>	<b>(336)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a\_01)

(N=405)

**Pregunta 5a\_02**

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	55,0	61,3	49,6
No	44,0	37,7	49,3
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	1,0	1,0	1,0
<b>(N)</b>	<b>(405)</b>	<b>(186)</b>	<b>(219)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5\_1**

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? **(RESPUESTA MÚLTIPLE)**.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	58,8	56,8	60,4
Una enfermedad ya diagnosticada	48,3	47,9	48,7
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,2	45,0	43,5
Una solicitud o renovación de baja	14,0	15,4	12,8
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,6	2,7	0,6
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	1,9	2,0	1,8
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	0,2	0,5
Accidente, lesión	0,3	0,5	0,1
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,4	0,5	0,3
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,1	0,1	-
Embarazo	0,3	-	0,5
Medicación	0,2	0,3	0,1
Trámites	0,4	0,4	0,4
Otro motivo	0,7	0,0	1,3
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,4	0,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5b**

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la consulta	78,7	80,9	76,8
Por teléfono	19,1	17,1	21,0
En el domicilio	0,9	0,8	1,0
Por correo electrónico o chat	0,6	0,9	0,4
Por videoconsulta	0,2	0,1	0,2
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,3	0,0	0,5
N.C.	0,2	0,3	0,1
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

### Pregunta 5c

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,4	9,7	10,9
Le/la atendió al día siguiente	11,0	12,4	9,8
Pasó más de un día porque no había cita antes	68,8	68,1	69,4
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,5	5,1	5,9
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	2,2	2,5	2,0
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,3	0,1	0,4
(NO LEER) N.R.	0,7	1,1	0,4
N.C.	1,0	1,0	1,1
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)  
(N=1.362)

### Pregunta 5c\_01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 día	0,1	0,1	0,1
2 días	8,0	9,6	6,7
3 días	13,0	14,0	12,2
4 días	8,4	8,8	8,2
5 días	10,5	12,0	9,3
6 días	2,7	3,3	2,2
7 días	17,0	17,0	16,9
Entre 8 y 10 días	13,2	12,8	13,5
11 y más días	25,0	21,0	28,4
N.R.	1,6	1,5	1,6
N.C.	0,4	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(1.362)</b>	<b>(629)</b>	<b>(734)</b>
<b>Media</b>	<b>8,78</b>	<b>8,05</b>	<b>9,41</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>7,31</b>	<b>6,91</b>	<b>7,59</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.335)</b>	<b>(619)</b>	<b>(716)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

### Pregunta 5d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>			
Sí	80,3	81,0	79,6
No	16,6	16,2	17,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,4	1,0	1,7
N.C.	1,7	1,8	1,7
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>			
Sí	85,3	84,6	85,8
No	13,5	14,0	13,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	0,1	0,4
N.C.	1,0	1,3	0,7
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)</b>			
Sí	20,9	18,8	22,9
No	79,0	81,0	77,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	0,2	0,1
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(746)</b>	<b>(812)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>			
Sí	93,9	93,2	94,6
No	4,7	5,2	4,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	0,3	-
N.C.	1,2	1,3	1,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5e**

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal médico</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,3	2,0	2,6
2	1,4	1,5	1,2
3	1,5	1,4	1,5
4	2,2	2,7	1,8
5	6,2	6,5	5,9
6	6,0	5,7	6,2
7	11,5	12,4	10,8
8	20,6	20,4	20,8
9	17,8	18,4	17,2
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	29,0	31,0
N.S.	0,3	-	0,6
N.C.	0,3	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>
<b>Media</b>	<b>7,96</b>	<b>7,92</b>	<b>7,99</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,14</b>	<b>2,17</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.967)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.044)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	1,8	1,4	2,2
2	0,6	1,0	0,2
3	1,0	1,3	0,7
4	2,1	2,2	1,9
5	4,1	3,7	4,5
6	7,2	6,6	7,7
7	12,6	14,3	11,1
8	22,7	23,2	22,3
9	17,5	18,7	16,4
10 Totalmente satisfecho/a	27,3	25,8	28,7
N.S.	2,7	1,1	4,1
N.C.	0,3	0,6	0,1
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>
<b>Media</b>	<b>8,03</b>	<b>8,00</b>	<b>8,06</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,94</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.919)</b>	<b>(907)</b>	<b>(1.012)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	3,5	3,9	3,1
2	1,9	2,3	1,6
3	4,4	4,8	4,0
4	4,5	5,7	3,4
5	8,9	7,9	9,8
6	11,8	12,2	11,5
7	15,2	14,3	16,0
8	18,9	21,4	16,7
9	10,1	10,4	9,9
10 Totalmente satisfecho/a	19,6	16,4	22,4
N.S.	0,7	0,6	0,8
N.C.	0,4	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>
<b>Media</b>	<b>7,07</b>	<b>6,92</b>	<b>7,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,42</b>	<b>2,37</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.958)</b>	<b>(917)</b>	<b>(1.041)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	4,8	4,4
2	1,7	1,5	1,8
3	3,3	3,3	3,4
4	3,6	4,2	3,2
5	7,2	6,5	7,9
6	9,6	9,4	9,8
7	12,1	11,7	12,4
8	19,5	20,7	18,3
9	15,1	14,2	15,9
10 Totalmente satisfecho/a	22,3	23,1	21,7
N.S.	0,6	0,6	0,6
N.C.	0,3	0,1	0,5
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>
<b>Media</b>	<b>7,33</b>	<b>7,34</b>	<b>7,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,48</b>	<b>2,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.961)</b>	<b>(916)</b>	<b>(1.044)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	3,5	2,8
2	1,2	0,8	1,5
3	1,8	2,0	1,7
4	4,0	4,3	3,7
5	6,0	5,7	6,3
6	8,6	8,3	8,8
7	12,7	13,0	12,4
8	19,8	21,7	18,1
9	17,1	17,5	16,9
10 Totalmente satisfecho/a	25,3	22,7	27,6
N.S.	0,2	0,5	-
N.C.	0,2	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>7,59</b>	<b>7,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,26</b>	<b>2,27</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.971)</b>	<b>(918)</b>	<b>(1.053)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

### Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	33,1	33,5	32,7
Buena	49,3	48,3	50,3
Regular	13,3	13,4	13,2
Mala	2,9	3,3	2,5
Muy mala	1,3	1,5	1,1
N.S.	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5g**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	53,3	50,2	56,0
No	46,7	49,8	43,9
N.C.	0,0	0,1	0,0
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.056)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)  
(N=1.055)

**Pregunta 5h**

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy satisfecho/a	32,1	27,6	35,6
Bastante satisfecho/a	34,1	37,4	31,5
Algo satisfecho/a	23,5	20,9	25,5
Poco satisfecho/a	4,4	4,6	4,2
Nada satisfecho/a	4,6	7,0	2,7
N.S.	0,1	0,1	0,1
N.C.	1,2	2,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.055)</b>	<b>(463)</b>	<b>(592)</b>

**Pregunta 6**

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La sanidad pública	41,6	39,9	43,1
La sanidad privada	5,9	5,4	6,4
Ambas, pública y privada	6,8	8,2	5,5
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	46,5	44,2
(NO LEER) N.R.	0,4	0,0	0,7
N.C.	0,0	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.186)

**Pregunta 6\_01**

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
De 1 a 2 veces	69,0	68,9	69,1
De 3 a 4 veces	19,9	19,0	20,6
5 veces y más	9,4	9,4	9,4
N.R.	1,2	1,9	0,5
N.C.	0,6	0,8	0,3
<b>(N)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(572)</b>	<b>(614)</b>
<b>Media</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,52</b>	<b>2,74</b>	<b>2,30</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.165)</b>	<b>(556)</b>	<b>(609)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN  
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6\_01)  
(N=1.180)

### Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,4	38,3	40,4
Un servicio de urgencias de un hospital público	52,7	52,8	52,6
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,8	6,9	6,6
(NO LEER) N.R.	0,3	0,6	0,1
N.C.	0,8	1,4	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.180)</b>	<b>(567)</b>	<b>(612)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

### Pregunta 6a\_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Nada de tiempo	0,5	0,5	0,5
Menos de 5 minutos	0,1	-	0,2
De 5 a menos de 15 minutos	2,4	3,3	1,6
De 15 a menos de 30 minutos	6,8	5,9	7,6
De 30 minutos a menos de 1 hora	13,3	13,1	13,5
De 1 a menos de 2 horas	16,4	16,5	16,4
De 2 a menos de 4 horas	26,7	27,3	26,2
De 4 a menos de 6 horas	14,2	13,9	14,5
De 6 a menos de 12 horas	14,4	14,7	14,2
De 12 a menos de 24 horas	2,5	2,5	2,5
Más de 24 horas	1,8	1,7	1,9
N.R.	0,4	0,1	0,7
N.C.	0,4	0,6	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(556)</b>	<b>(610)</b>
<b>Media (minutos)</b>	<b>229,25</b>	<b>236,58</b>	<b>222,57</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>418,49</b>	<b>466,18</b>	<b>369,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(552)</b>	<b>(605)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

### Pregunta 6b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	26,5	27,6	25,5
Buena	46,3	43,0	49,4
Regular	17,7	19,7	15,8
Mala	4,8	5,8	3,8
Muy mala	4,6	3,9	5,3
N.S.	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(556)</b>	<b>(610)</b>

### Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	36,4	33,0	39,7
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,7	15,0	16,4
En ambas	8,3	7,3	9,2
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	39,6	44,7	34,7
(NO LEER) N.R.	0,0	-	0,0
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

### Pregunta 7a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	41,8	38,9	44,1
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	55,5	60,5	51,5
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,4	0,4	2,2
(NO LEER) Otra respuesta	1,1	0,0	1,9
(NO LEER) N.R.	0,1	-	0,2
N.C.	0,1	0,1	0,0
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=458)

### Pregunta 7a\_01

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	15,2	16,0	14,7
Hasta 1 mes	12,9	10,7	14,4
Hasta 2 meses	12,7	10,4	14,3
Hasta 3 meses	12,2	14,7	10,6
Hasta 4 meses	9,5	9,1	9,7
Hasta 5 meses	5,5	8,1	3,8
Hasta 6 meses	7,2	8,4	6,4
Más de 6 meses	19,5	17,4	20,9
N.R.	1,9	1,6	2,1
N.C.	3,4	3,8	3,1
<b>(N)</b>	<b>(458)</b>	<b>(187)</b>	<b>(272)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>140,21</b>	<b>128,09</b>	<b>148,53</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>169,65</b>	<b>130,02</b>	<b>192,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(434)</b>	<b>(177)</b>	<b>(257)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7b\_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	37,5	38,0	37,1
Hasta 1 mes	7,2	6,6	7,7
Hasta 2 meses	5,8	5,5	6,2
Hasta 3 meses	7,4	8,0	7,0
Hasta 4 meses	3,4	5,6	1,7
Hasta 5 meses	2,9	2,7	3,1
Hasta 6 meses	4,8	4,6	4,9
Más de 6 meses	11,7	10,1	12,9
No tiene diagnóstico todavía	8,3	9,8	7,2
No recuerda	7,2	6,2	7,9
N.C.	3,7	2,9	4,3
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>98,64</b>	<b>87,34</b>	<b>107,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>175,45</b>	<b>143,58</b>	<b>196,53</b>
<b>(N)</b>	<b>(886)</b>	<b>(389)</b>	<b>(497)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>			
Sí	75,3	76,1	74,7
No	22,2	21,5	22,6
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	0,5	1,7
N.C.	1,3	1,9	0,9
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>			
Sí	83,3	83,3	83,3
No	15,3	15,2	15,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	0,4
N.C.	1,2	1,6	0,9
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>			
Sí	91,1	91,0	91,2
No	8,1	7,8	8,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	0,5
N.C.	0,5	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,5	5,7	3,6
2	2,4	2,0	2,7
3	2,9	3,0	2,7
4	4,1	4,9	3,6
5	8,0	8,2	7,8
6	10,7	11,1	10,4
7	13,7	12,1	15,0
8	18,7	16,3	20,5
9	12,2	13,4	11,2
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	21,7	22,3
N.S.	0,6	1,4	-
N.C.	0,2	0,3	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>
<b>Media</b>	<b>7,20</b>	<b>7,10</b>	<b>7,27</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,48</b>	<b>2,58</b>	<b>2,40</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(472)</b>	<b>(615)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>La confianza y seguridad que transmite el/la especialista</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	3,9	4,2
2	1,1	1,9	0,6
3	1,3	0,8	1,6
4	2,5	2,7	2,4
5	6,0	4,1	7,4
6	6,7	5,4	7,7
7	12,7	12,7	12,6
8	20,9	23,4	18,9
9	13,0	11,9	13,8
10 Totalmente satisfecho/a	31,3	32,6	30,3
N.S.	0,1	0,2	-
N.C.	0,4	0,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>
<b>Media</b>	<b>7,80</b>	<b>7,88</b>	<b>7,74</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,33</b>	<b>2,32</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.091)</b>	<b>(477)</b>	<b>(614)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	4,2	4,3	4,2
2	1,0	0,7	1,3
3	1,9	3,0	0,9
4	2,4	2,5	2,3
5	5,5	5,3	5,7
6	8,0	6,7	8,9
7	11,7	12,7	10,9
8	20,4	19,2	21,4
9	15,5	16,1	15,0
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	29,0	29,2
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,1
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>
<b>Media</b>	<b>7,75</b>	<b>7,73</b>	<b>7,76</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,38</b>	<b>2,32</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(477)</b>	<b>(616)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

### Pregunta 7e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	34,8	35,7	34,2
Buena	46,9	45,5	48,0
Regular	11,1	11,6	10,7
Mala	3,7	4,1	3,4
Muy mala	2,9	2,4	3,3
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,3	0,5	0,2
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(480)</b>	<b>(616)</b>

### Pregunta 8

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	20,6	17,4	23,6
No	79,4	82,6	76,4
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=505)

**Pregunta 8a**

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	52,0	57,6	48,1
En un seguro médico privado	11,6	6,5	15,2
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	30,3	26,2	33,2
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,4	2,4	0,6
En una asociación	0,3	0,6	-
No especifica dónde le/la han atendido	1,0	2,4	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,5	2,8	0,6
Otra respuesta	1,9	1,3	2,3
(NO LEER) N.R.	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(505)</b>	<b>(208)</b>	<b>(298)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=263)

**Pregunta 8b**

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Médico/a de familia	37,5	35,0	39,6
Psiquiatra	38,6	37,8	39,3
Psicólogo/a	16,6	17,5	15,8
Dos o más especialistas	2,0	3,4	0,8
Otro distinto	4,4	4,4	4,4
(NO LEER) N.R.	0,5	1,0	-
N.C.	0,4	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(263)</b>	<b>(119)</b>	<b>(143)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8b\_01**

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta hasta que este/a especialista le atendió por primera vez?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	19,4	19,6	19,2
Hasta 1 mes	6,0	3,3	8,3
Hasta 2 meses	22,5	32,0	14,2
Hasta 3 meses	21,3	23,3	19,6
Hasta 4 meses	3,8	4,9	2,7
Hasta 5 meses	0,6	0,5	0,6
Hasta 6 meses	9,0	3,4	13,8
Más de 6 meses	3,3	4,5	2,3
N.R.	13,4	6,9	19,2
N.C.	0,7	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>77,11</b>	<b>76,30</b>	<b>77,90</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>75,79</b>	<b>85,13</b>	<b>65,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(139)</b>	<b>(69)</b>	<b>(70)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8c**

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	69,6	66,8	72,1
No	30,4	33,2	27,9
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8d**

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>			
Sí	76,1	77,9	74,6
No	23,4	22,1	24,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	0,8
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>			
Sí	81,4	90,0	73,8
No	18,6	10,0	26,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>			
Sí	89,1	92,7	86,0
No	10,9	7,3	14,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Le dedicó suficiente tiempo</b>			
Sí	68,1	73,0	63,8
No	28,9	27,0	30,5
(NO LEER) N.S./N.R.	3,0	-	5,7
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(75)</b>	<b>(86)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8e**

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	18,9	16,1	21,2
Buena	41,6	48,1	36,3
Regular	19,8	12,1	26,1
Mala	11,9	11,7	12,0
Muy mala	7,8	12,0	4,4
N.S.	-	-	-
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(117)</b>	<b>(143)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8f**

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Mucho mejor	11,2	9,2	12,9
Mejor	30,0	31,3	29,0
Más o menos igual	43,9	40,7	46,6
Peor	7,8	7,9	7,7
Mucho peor	6,2	9,7	3,2
N.S.	0,3	-	0,6
N.C.	0,5	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(117)</b>	<b>(143)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8g**

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Mucho	21,1	29,4	14,2
Bastante	20,1	17,3	22,3
Algo	20,7	18,9	22,2
Poco	11,8	10,8	12,6
Nada	24,3	21,1	26,8
N.S.	0,3	-	0,6
N.C.	1,8	2,5	1,3
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(117)</b>	<b>(143)</b>

**Pregunta 9**

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En un hospital público	9,6	10,1	9,3
En un hospital privado o clínica privada	3,5	3,8	3,3
En ambos (público y privado)	0,3	0,3	0,3
En ninguno, no ha estado ingresado/a	86,5	85,8	87,1
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-
N.C.	0,0	0,0	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

**Pregunta 9a**

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Por enfermedad o problema de salud urgente	44,0	48,9	38,9
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	51,1	49,4	52,9
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,9	-	7,9
Otra respuesta	0,9	1,8	-
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=125)

**Pregunta 9a\_01**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Hasta 15 días	25,4	25,9	24,9
Hasta 1 mes	18,0	13,2	22,6
Hasta 2 meses	9,5	9,1	9,9
Hasta 3 meses	11,2	20,3	2,5
Hasta 4 meses	10,3	9,4	11,2
Hasta 5 meses	0,8	0,6	0,8
Hasta 6 meses	14,4	13,5	15,3
Más de 6 meses	4,5	7,3	1,9
N.R.	4,6	0,6	8,5
N.C.	1,2	-	2,3
<b>(N)</b>	<b>(125)</b>	<b>(61)</b>	<b>(64)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>84,85</b>	<b>98,58</b>	<b>70,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>104,01</b>	<b>126,09</b>	<b>71,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(61)</b>	<b>(57)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

**Pregunta 9b**

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>			
Sí	69,9	72,1	67,6
No	25,6	23,4	27,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	0,7	0,5
N.C.	3,9	3,8	3,9
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud</b>			
Sí	71,8	69,7	73,9
No	27,4	29,0	25,7
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-
N.C.	0,9	1,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

### Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	2,4	3,3
2	1,4	-	2,9
3	1,8	2,2	1,3
4	2,4	3,1	1,6
5	9,2	11,5	6,9
6	5,2	5,5	4,8
7	6,0	6,5	5,6
8	17,9	20,3	15,4
9	12,5	9,5	15,6
10 Totalmente satisfecho/a	40,5	38,8	42,2
N.S.	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>
<b>Media</b>	<b>8,02</b>	<b>7,94</b>	<b>8,11</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,29</b>	<b>2,46</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(120)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	1,7	1,5	1,9
2	0,4	0,0	0,8
3	0,4	-	0,7
4	4,4	8,6	-
5	9,3	10,1	8,5
6	2,6	1,0	4,3
7	10,1	8,6	11,6
8	16,9	18,7	15,1
9	12,4	11,5	13,3
10 Totalmente satisfecho/a	41,6	39,8	43,4
N.S.	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>8,05</b>	<b>8,32</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,22</b>	<b>2,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(120)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>El número de personas que comparten habitación</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	10,3	8,8	11,8
2	11,0	9,0	13,2
3	2,3	0,9	3,8
4	6,0	6,4	5,7
5	14,2	17,8	10,5
6	6,6	10,0	3,2
7	4,2	5,8	2,6
8	12,4	16,7	8,1
9	5,2	6,1	4,2
10 Totalmente satisfecho/a	25,7	18,3	33,3
N.S.	0,2	0,4	-
N.C.	1,8	-	3,7
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>
<b>Media</b>	<b>6,19</b>	<b>6,18</b>	<b>6,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,20</b>	<b>2,90</b>	<b>3,51</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(123)</b>	<b>(116)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	1,5	4,7
2	1,5	-	3,1
3	3,5	3,8	3,2
4	3,3	4,6	1,9
5	10,3	9,1	11,6
6	6,4	6,4	6,5
7	8,6	7,9	9,2
8	16,9	19,1	14,7
9	13,4	13,1	13,6
10 Totalmente satisfecho/a	28,7	30,7	26,6
N.S.	3,9	3,8	4,1
N.C.	0,4	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>
<b>Media</b>	<b>7,55</b>	<b>7,78</b>	<b>7,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,26</b>	<b>2,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(234)</b>	<b>(119)</b>	<b>(115)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>			
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	4,6	1,2
2	0,9	1,1	0,7
3	4,3	5,7	2,9
4	4,6	9,0	-
5	6,4	2,9	10,0
6	5,2	1,5	9,0
7	7,3	6,9	7,7
8	17,6	22,6	12,5
9	16,4	14,1	18,9
10 Totalmente satisfecho/a	34,1	31,5	36,7
N.S.	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,55</b>	<b>8,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>2,68</b>	<b>2,15</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(120)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

#### Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	40,5	38,1	42,9
Buena	40,9	44,7	37,0
Regular	10,8	10,8	10,8
Mala	5,0	4,8	5,3
Muy mala	2,4	1,6	3,3
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(124)</b>	<b>(121)</b>

## Pregunta 10

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>TAC/Escáner</b>			
Sí	16,0	17,5	14,5
No	83,8	82,2	85,3
N.S.	0,3	0,3	0,2
N.C.	0,0	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Ecografía</b>			
Sí	23,1	19,5	26,5
No	76,7	80,3	73,3
N.S.	0,2	0,3	0,1
N.C.	0,0	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Resonancia</b>			
Sí	15,2	18,1	12,4
No	84,5	81,6	87,2
N.S.	0,3	0,3	0,3
N.C.	0,0	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Colonoscopia</b>			
Sí	4,8	4,9	4,7
No	94,8	95,1	94,5
N.S.	0,2	-	0,4
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  
(Citan algún 1 en P10)

### Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>TAC/Escáner</b>			
Hasta 15 días	35,2	29,6	41,6
Hasta 1 mes	20,3	23,0	17,2
Hasta 2 meses	11,7	12,5	10,7
Hasta 3 meses	11,8	16,0	6,9
Hasta 4 meses	5,2	4,1	6,5
Hasta 5 meses	2,5	2,9	2,1
Hasta 6 meses	4,1	4,9	3,3
Más de 6 meses	3,1	1,3	5,3
N.R.	5,1	5,5	4,6
N.C.	1,0	0,2	1,9
<b>(N)</b>	<b>(391)</b>	<b>(208)</b>	<b>(183)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>56,40</b>	<b>55,85</b>	<b>57,03</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>88,61</b>	<b>93,34</b>	<b>83,10</b>
<b>(N)</b>	<b>(367)</b>	<b>(196)</b>	<b>(171)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Ecografía</b>			
Hasta 15 días	40,8	37,5	43,0
Hasta 1 mes	14,1	13,5	14,6
Hasta 2 meses	13,2	16,2	11,1
Hasta 3 meses	6,4	8,3	5,1
Hasta 4 meses	5,9	7,7	4,7
Hasta 5 meses	2,2	4,2	0,9
Hasta 6 meses	7,2	3,2	10,0
Más de 6 meses	4,9	5,9	4,1
N.R.	4,3	3,5	4,9
N.C.	1,0	0,1	1,6
<b>(N)</b>	<b>(566)</b>	<b>(232)</b>	<b>(335)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>61,16</b>	<b>61,52</b>	<b>60,91</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>83,84</b>	<b>74,94</b>	<b>89,77</b>
<b>(N)</b>	<b>(536)</b>	<b>(223)</b>	<b>(313)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Resonancia</b>			
Hasta 15 días	28,1	27,9	28,3
Hasta 1 mes	19,2	16,0	23,5
Hasta 2 meses	14,6	17,6	10,4
Hasta 3 meses	12,2	13,6	10,2
Hasta 4 meses	6,1	6,0	6,3
Hasta 5 meses	3,6	1,4	6,6
Hasta 6 meses	7,9	9,6	5,7
Más de 6 meses	5,1	5,0	5,3
N.R.	3,2	2,8	3,7
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(372)</b>	<b>(215)</b>	<b>(156)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>73,37</b>	<b>76,14</b>	<b>69,54</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>101,66</b>	<b>113,43</b>	<b>82,82</b>
<b>(N)</b>	<b>(360)</b>	<b>(209)</b>	<b>(151)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Colonoscopia</b>			
Hasta 15 días	19,0	17,5	20,5
Hasta 1 mes	21,1	21,0	21,3
Hasta 2 meses	9,9	6,4	13,4
Hasta 3 meses	9,6	17,7	1,7
Hasta 4 meses	2,3	0,4	4,3
Hasta 5 meses	3,1	1,4	4,7
Hasta 6 meses	13,8	16,1	11,5
Más de 6 meses	8,7	6,5	10,9
N.R.	12,3	13,0	11,7
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(59)</b>	<b>(60)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>113,05</b>	<b>112,42</b>	<b>113,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>201,20</b>	<b>188,33</b>	<b>214,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(104)</b>	<b>(51)</b>	<b>(53)</b>

### Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy buena	10,1	11,1	9,3
Buena	41,7	43,6	39,9
Regular	28,3	26,5	30,0
Mala	9,1	8,5	9,6
Muy mala	7,0	6,5	7,5
(NO LEER) Otra respuesta	0,4	0,4	0,4
N.S.	3,0	3,3	2,7
N.C.	0,4	0,1	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 12**

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Ha mejorado	9,6	10,3	8,9
Ha empeorado	34,1	32,8	35,2
Sigue igual	47,6	48,3	46,8
N.S.	8,1	8,0	8,2
N.C.	0,7	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 13**

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	4,6	4,2	5,1
No	93,1	93,1	93,2
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,1	2,7	1,7
N.C.	0,1	0,1	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 14**

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	32,7	33,0	32,4
No	66,6	66,4	66,9
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	0,5	0,3
N.S.	0,0	0,1	-
N.C.	0,3	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET

(2 en P14)

(N=1.634)

### Pregunta 14\_01

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No sabía que existía esa posibilidad	34,4	36,0	32,9
No sabe o no puede usar Internet	20,6	17,1	23,9
No lo ha necesitado	51,2	53,2	49,3
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	0,6	0,9	0,2
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	0,8	0,8
Para las personas mayores es difícil de usar	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,3	1,0	1,4
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,0	-	0,0
Otro motivo	4,2	4,0	4,4
N.C.	0,1	0,1	0,0
<b>(N)</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(790)</b>	<b>(844)</b>

### Pregunta 15

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí lo sabía	43,2	42,0	44,4
No lo sabía	54,7	56,2	53,3
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,2	0,2	0,1
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	1,8	1,6	1,9
N.C.	0,2	0,0	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

### Pregunta 16

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	6,3	6,8	5,8
No	93,7	93,2	94,1
N.C.	0,1	0,0	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_01**

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
A un centro de atención primaria	57,4	64,4	49,6
A un servicio de urgencias de un hospital	30,5	27,4	33,9
Al 112 o 061	6,3	2,0	11,0
(NO LEER) Otro distinto	4,0	3,0	5,0
N.C.	1,9	3,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(81)</b>	<b>(73)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_02**

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Por sus explicaciones	57,6	57,1	58,1
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	15,8	19,2	12,1
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	3,9	2,2	5,8
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	15,3	9,6	21,6
(NO LEER) Otra respuesta	5,3	8,0	2,4
N.R.	1,6	3,0	-
N.C.	0,5	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(81)</b>	<b>(73)</b>

**Pregunta 17**

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,3	17,1	23,4
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,9	46,9	44,9
No lo sabía	32,3	34,8	30,0
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,7	0,8	0,7
N.C.	0,8	0,5	1,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 18**

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La sanidad pública	94,5	93,8	95,1
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,8	2,2	1,5
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,7	2,9	2,5
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	19,7	20,5	18,9
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	9,7	12,9	6,7
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,2	0,3	-
Otras situaciones	0,6	0,7	0,6
N.S.	0,1	-	0,1
N.C.	0,0	-	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS**

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=678)

**Pregunta 18\_01**

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En la sanidad pública	60,7	59,4	62,3
En la sanidad privada	29,4	30,7	27,9
(NO LEER) En ambas igual	5,4	5,1	5,9
N.S.	3,5	3,7	3,1
N.C.	1,0	1,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(678)</b>	<b>(373)</b>	<b>(305)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.**  
**(A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)**  
**(N=2.448)**

**Pregunta 19**

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Los servicios que ofrece</b>			
Mejor	23,5	20,2	26,6
Igual	37,8	40,2	35,6
Peor	14,9	16,4	13,5
N.S.	22,7	22,1	23,4
N.C.	1,0	1,1	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Los medios técnicos que tiene</b>			
Mejor	26,7	27,3	26,2
Igual	41,5	43,1	40,1
Peor	12,1	10,3	13,7
N.S.	18,3	18,4	18,2
N.C.	1,4	1,0	1,8
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Cómo está organizada</b>			
Mejor	20,0	19,6	20,4
Igual	41,7	43,6	40,0
Peor	18,0	17,0	18,9
N.S.	19,0	18,5	19,5
N.C.	1,3	1,3	1,3
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Cómo está financiada</b>			
Mejor	12,9	11,4	14,3
Igual	31,6	35,1	28,3
Peor	27,3	27,9	26,7
N.S.	26,7	23,9	29,3
N.C.	1,5	1,7	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 20**

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	49,7	54,7	44,9
No	48,5	43,8	53,0
(NO LEER) No sabe qué es	1,7	1,5	1,8
N.C.	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 21**

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	53,4	54,7	52,3
No	45,6	45,2	46,1
N.S.	0,5	0,1	0,8
N.C.	0,4	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 22**

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita</b>			
1 Totalmente incómodo/a	49,7	46,1	53,2
2	7,1	6,0	8,1
3	6,3	6,3	6,4
4	6,6	6,9	6,3
5	10,0	10,0	9,9
6	4,4	6,3	2,5
7	4,9	5,2	4,7
8	4,3	6,2	2,5
9	1,5	1,8	1,1
10 Totalmente cómodo/a	3,0	3,8	2,3
N.S.	1,7	1,5	1,9
N.C.	0,5	0,0	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>3,04</b>	<b>3,37</b>	<b>2,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,80</b>	<b>2,43</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.399)</b>	<b>(1.172)</b>	<b>(1.227)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot</b>			
1 Totalmente incómodo/a	37,0	32,5	41,3
2	4,6	4,7	4,5
3	5,1	3,4	6,7
4	5,3	4,6	6,0
5	14,3	16,3	12,5
6	5,9	6,6	5,3
7	5,5	5,3	5,6
8	9,3	11,2	7,5
9	3,2	4,0	2,4
10 Totalmente cómodo/a	6,6	8,6	4,7
N.S.	2,7	2,9	2,5
N.C.	0,6	0,0	1,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>4,10</b>	<b>4,53</b>	<b>3,69</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>3,15</b>	<b>2,92</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.372)</b>	<b>(1.155)</b>	<b>(1.216)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial</b>			
1 Totalmente incómodo/a	30,8	27,7	33,7
2	4,1	3,3	4,8
3	6,0	5,7	6,2
4	5,6	5,1	6,1
5	14,5	14,7	14,3
6	7,0	6,7	7,2
7	8,6	9,4	7,8
8	9,6	11,0	8,2
9	3,8	4,8	2,8
10 Totalmente cómodo/a	7,4	9,8	5,2
N.S.	2,5	1,9	3,0
N.C.	0,3	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>4,51</b>	<b>4,89</b>	<b>4,14</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>3,13</b>	<b>2,94</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.385)</b>	<b>(1.168)</b>	<b>(1.217)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
<b>Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA</b>			
1 Totalmente incómodo/a	42,0	36,2	47,5
2	6,9	5,3	8,4
3	7,0	7,5	6,4
4	6,1	5,1	7,0
5	11,6	13,5	9,8
6	6,8	8,6	5,1
7	6,2	6,8	5,7
8	5,3	7,5	3,3
9	1,4	2,1	0,6
10 Totalmente cómodo/a	3,9	5,5	2,4
N.S.	2,7	1,8	3,6
N.C.	0,2	0,1	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>3,47</b>	<b>3,98</b>	<b>2,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,76</b>	<b>2,92</b>	<b>2,50</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.381)</b>	<b>(1.168)</b>	<b>(1.213)</b>

### Pregunta 23

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	25,8	25,9	25,8
Bastante preocupado/a	22,9	19,6	25,9
(NO LEER) Regular	0,5	0,6	0,4
Poco preocupado/a	26,7	30,1	23,5
Nada preocupado/a	21,2	22,3	20,2
N.S.	1,8	0,8	2,8
N.C.	1,0	0,7	1,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

### Pregunta 24

¿Y por parte de instituciones públicas?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy preocupado/a	16,7	17,1	16,4
Bastante preocupado/a	19,8	16,9	22,5
(NO LEER) Regular	1,2	0,8	1,7
Poco preocupado/a	30,4	31,7	29,3
Nada preocupado/a	28,7	32,8	25,0
N.S.	1,5	0,3	2,6
N.C.	1,5	0,4	2,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## Pregunta 25

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Legislar de forma específica en temas de salud</b>			
Muy de acuerdo	27,5	29,2	26,0
De acuerdo	40,6	44,1	37,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,6	0,4	0,7
En desacuerdo	18,6	16,2	20,9
Muy en desacuerdo	6,4	6,0	6,8
N.S.	5,4	2,9	7,7
N.C.	0,9	1,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención</b>			
Muy de acuerdo	43,7	45,4	42,1
De acuerdo	41,8	42,7	41,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	0,1	0,5
En desacuerdo	8,8	8,1	9,5
Muy en desacuerdo	3,2	2,6	3,8
N.S.	1,7	0,9	2,5
N.C.	0,4	0,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

	Sexo de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer
<b>Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial</b>			
Muy de acuerdo	38,9	39,1	38,7
De acuerdo	38,6	41,3	36,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	0,2	0,3
En desacuerdo	15,4	13,3	17,3
Muy en desacuerdo	4,8	5,2	4,4
N.S.	1,7	1,0	2,4
N.C.	0,4	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## Pregunta 26

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Muy bueno	19,7	20,2	19,2
Bueno	50,4	51,5	49,5
Regular	23,7	23,1	24,3
Malo	4,4	3,7	5,1
Muy malo	1,7	1,6	1,8
N.S.	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 27**

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sí	52,2	47,8	56,3
No	47,4	51,9	43,1
N.C.	0,5	0,3	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 28**

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
1 Izquierda	10,5	10,0	11,0
2	3,9	3,5	4,3
3	10,3	12,1	8,5
4	7,7	9,1	6,5
5	30,4	29,4	31,4
6	5,2	6,5	4,1
7	6,4	7,9	4,9
8	5,0	5,0	5,0
9	1,4	1,0	1,7
10 Derecha	8,5	7,5	9,3
N.S.	3,2	1,9	4,4
N.C.	7,5	6,1	8,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>
<b>Media</b>	<b>4,99</b>	<b>4,95</b>	<b>5,02</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,51</b>	<b>2,41</b>	<b>2,60</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.189)</b>	<b>(1.095)</b>	<b>(1.094)</b>

**Pregunta 29**

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Votó	72,8	72,5	73,1
No votó	15,4	16,4	14,5
No tenía edad para votar	1,7	1,6	1,7
No tenía derecho a voto	8,7	8,3	9,1
N.R.	0,7	0,2	1,1
N.C.	0,7	1,0	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.785)

## Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
PP	19,5	19,0	20,1
PSOE	28,7	27,3	30,1
VOX	7,9	11,9	4,1
Sumar	9,7	12,4	7,3
ERC	1,9	2,3	1,6
Junts	0,7	1,3	0,1
EH Bildu	1,0	1,0	1,0
EAJ-PNV	0,4	0,4	0,4
BNG	0,7	0,9	0,6
CCa	0,3	0,4	0,1
UPN	0,0	0,0	0,1
PACMA	0,6	0,4	0,8
Otro partido	1,4	1,6	1,2
En blanco	2,8	3,2	2,3
Voto nulo	1,3	0,4	2,2
N.R.	5,8	2,9	8,4
N.C.	17,2	14,6	19,7
<b>(N)</b>	<b>(1.785)</b>	<b>(862)</b>	<b>(923)</b>

## Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
PP	14,2	13,7	14,7
PSOE	20,9	19,8	22,0
VOX	5,7	8,6	3,0
Sumar	7,1	9,0	5,3
ERC	1,4	1,7	1,1
Junts	0,5	0,9	0,1
EH Bildu	0,7	0,7	0,7
EAJ-PNV	0,3	0,3	0,3
BNG	0,5	0,7	0,4
CCa	0,2	0,3	0,1
UPN	0,0	0,0	0,0
PACMA	0,4	0,3	0,6
Otro partido	1,0	1,1	0,8
En blanco	2,0	2,4	1,7
Nulo	1,0	0,3	1,6
No votó	15,4	16,4	14,5
No tenía edad	1,7	1,6	1,7
No tenía derecho a voto	8,7	8,3	9,1
N.R.	4,9	2,4	7,2
N.C.	13,3	11,6	14,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
No, es analfabeto/a	0,1	-	0,2
No, pero sabe leer y escribir	1,6	1,2	1,9
Sí, ha ido a la escuela	98,2	98,8	97,7
N.C.	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**

(3 en P30)

(N=2.409)

## Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,9	1,5	2,4
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,7	9,7	13,6
F.P. Básica (FPB), cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	0,4	0,1
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,5	31,0	26,1
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	9,1	10,4	7,9
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	13,8	13,5	14,0
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	8,3	9,0	7,5
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	1,6	0,5
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,8	2,5	4,9
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,2	3,4	5,0
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	7,5	6,2	8,7
Arquitectura/Ingeniería	1,3	2,2	0,4
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,0	5,1	7,0
Doctorado	1,3	1,6	1,0
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	0,6	0,6
N.S./No recuerda	0,8	1,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.409)</b>	<b>(1.176)</b>	<b>(1.233)</b>

Pregunta 30aa  
ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Sin estudios	3,6	2,7	4,4
Primaria	11,5	9,5	13,2
Secundaria 1ª etapa	28,0	30,7	25,5
Secundaria 2ª etapa	13,5	13,3	13,7
F.P.	17,3	19,6	15,2
Superiores	25,2	22,9	27,5
N.C.	0,9	1,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

Pregunta 31

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Católico/a practicante	18,5	12,7	24,0
Católico/a no practicante	34,8	34,6	34,9
Creyente de otra religión	6,4	5,2	7,5
Agnóstico/a	10,7	12,5	9,0
Indiferente, no creyente	13,1	15,1	11,2
Ateo/a	13,3	16,7	10,0
N.C.	3,3	3,2	3,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

Pregunta 32

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Casado/a	47,5	47,0	48,0
Soltero/a	35,7	40,9	30,7
Viudo/a	7,8	3,5	11,9
Separado/a	2,1	2,2	2,0
Divorciado/a	6,3	6,0	6,6
N.C.	0,6	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 33**

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Trabaja	52,8	58,2	47,6
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	24,3	17,7
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,8	0,7	6,8
En paro y ha trabajado antes	9,9	9,3	10,5
En paro y busca su primer empleo	0,3	0,4	0,3
Estudiante	4,7	4,4	5,0
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	0,2	9,8
Otra situación	1,8	1,6	2,0
N.C.	0,6	0,9	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE****(1 en P33)****(N=1.294)****Pregunta 33a**

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Asalariado/a por cuenta ajena	83,6	80,4	87,2
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	6,6	1,3
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	11,1	12,4	9,7
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	0,2	0,3	0,1
Miembro de una cooperativa	0,6	0,1	1,3
Otra situación	0,0	0,1	-
N.C.	0,2	0,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(693)</b>	<b>(601)</b>

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE  
(1 en P33)  
(N=1.294)

**Pregunta 33b**

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	6,5	9,3	3,2
Profesionales, científicos e intelectuales	22,5	18,8	26,8
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,8	14,8	12,6
Personal de apoyo administrativo	8,9	4,0	14,7
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	20,3	16,9	24,2
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	4,3	6,5	1,8
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	5,7	8,5	2,4
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	7,3	12,2	1,6
Ocupaciones elementales	8,2	5,6	11,1
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,5	2,3	0,5
Otra/o	0,1	0,1	0,2
N.C.	1,0	1,0	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(693)</b>	<b>(601)</b>

**Pregunta 33ba**

**POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Directores/as y gerentes	3,4	5,4	1,5
Profesionales, científicos/as e intelectuales	11,9	10,9	12,8
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	7,3	8,6	6,0
Personal de apoyo administrativo	4,7	2,3	7,0
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	10,7	9,9	11,5
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,3	3,8	0,9
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,0	5,0	1,1
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,8	7,1	0,8
Ocupaciones elementales	4,3	3,3	5,3
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,8	1,4	0,2
Otra ocupación	0,1	0,1	0,1
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	24,3	17,7
Estudiante	4,7	4,4	5,0
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	0,2	9,8
Otra situación inactiva	5,6	2,3	8,7
Parados/as	10,3	9,7	10,8
N.C.	1,1	1,4	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 34**

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
La nacionalidad española	87,3	88,9	85,7
La nacionalidad española y otra	5,0	3,7	6,1
Otra nacionalidad	7,8	7,4	8,2
N.C.	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA**

**(1 o 2 en P34)**

**(N=2.261)**

**Pregunta 34a**

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Desde que nació	92,4	94,1	90,7
La ha adquirido con posterioridad	7,6	5,9	9,1
N.C.	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.261)</b>	<b>(1.103)</b>	<b>(1.159)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA  
(2 o 3 en P34)  
(N=312)

### Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Colombiana	19,0	16,8	20,6
Venezolana	9,1	9,9	8,6
Hondureña	7,7	6,6	8,5
Peruana	6,4	2,4	9,3
Ecuatoriana	6,1	5,4	6,5
Marroquí	5,4	4,5	6,0
Italiana	4,8	5,8	4,1
Rumana	4,2	4,2	4,1
Brasileña	3,9	1,6	5,5
Cubana	2,9	2,8	2,9
Argentina	2,7	3,6	2,0
Portuguesa	2,5	4,2	1,3
Boliviana	2,5	4,5	1,1
Francesa	2,0	1,1	2,6
Chilena	2,0	0,8	2,8
Búlgara	1,9	1,3	2,4
Dominicana	1,8	2,3	1,4
Británica	1,6	3,4	0,2
Guineana	1,5	3,6	-
Estadounidense	1,3	1,3	1,3
Burkinesa	1,2	2,9	-
Uruguaya	1,2	1,8	0,8
Mexicana	1,1	0,2	1,7
Nicaragüense	1,1	2,5	0,1
Alemana	1,0	0,6	1,3
Polaca	1,0	2,4	-
Ucraniana	1,0	0,7	1,1
Ecuatoguineana	0,6	-	1,0
Salvadoreña	0,5	0,8	0,3
Paraguaya	0,5	-	0,8
Andorrana	0,3	0,6	-
Egipcia	0,2	0,6	-
Rusa	0,2	-	0,3
Nigeriana	0,2	0,4	-
Indonesia	0,2	-	0,3
Camerunesa	0,2	-	0,3
Sudafricana	0,1	0,3	-
Checa	0,1	-	0,2
N.C.	0,3	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(312)</b>	<b>(132)</b>	<b>(181)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=362)

### Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Lo habla un poco	1,0	1,5	0,6
Lo habla más o menos bien	10,5	11,8	9,6
Lo habla con fluidez	11,9	9,2	13,8
Lo habla como si fuera nativo/a	20,9	27,4	16,1
Es su idioma materno	55,5	50,1	59,5
N.S.	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(362)</b>	<b>(153)</b>	<b>(209)</b>

### Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
En España	84,9	86,8	83,1
En otro país	15,0	13,2	16,7
N.C.	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

## SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=368)

## Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Colombia	16,1	14,1	17,6
Venezuela	10,2	10,9	9,7
Marruecos	8,9	12,4	6,3
Honduras	6,5	5,5	7,2
Ecuador	6,4	6,6	6,3
Perú	6,3	2,0	9,5
Rumanía	4,2	4,3	4,1
Francia	3,6	2,8	4,2
Argentina	3,5	5,0	2,4
Cuba	3,1	2,8	3,3
Brasil	3,0	1,0	4,5
República Dominicana	2,7	1,9	3,2
Bolivia	2,5	3,8	1,6
Portugal	2,2	3,5	1,1
Italia	1,9	2,5	1,5
Ucrania	1,8	3,0	1,0
Guinea Ecuatorial	1,8	3,0	0,8
Chile	1,5	0,3	2,4
Uruguay	1,3	1,7	1,0
Bulgaria	1,3	0,3	2,1
México	1,3	0,5	1,9
Burkina Faso	1,1	2,5	-
Nicaragua	0,9	2,1	0,0
Bélgica	0,9	0,2	1,3
Polonia	0,8	2,0	-
Paraguay	0,8	-	1,4
Estados Unidos de América	0,8	0,5	1,0
Nepal	0,7	-	1,1
El Salvador	0,6	1,0	0,3
Rusia	0,4	0,7	0,3
Albania	0,4	-	0,7
Costa Rica	0,3	-	0,5
Mauritania	0,3	0,7	-
Reino Unido	0,3	0,4	0,2
Alemania	0,3	0,1	0,4
Andorra	0,2	0,5	-
Suiza	0,2	0,2	0,2
Egipto	0,2	0,5	-
Nigeria	0,2	0,4	-
Indonesia	0,1	-	0,2
Camerún	0,1	-	0,2
República Checa	0,1	-	0,2
India	0,1	0,2	-
Argelia	0,1	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(368)</b>	<b>(157)</b>	<b>(211)</b>

**Pregunta 36**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Más de 5.000 €	7,5	10,0	5,1
De 3.901 a 5.000 €	12,0	13,3	10,8
De 2.701 a 3.900 €	15,4	16,8	14,1
De 1.801 a 2.700 €	19,7	21,4	18,1
De 1.100 a 1.800 €	26,0	25,5	26,5
Menos de 1.100 €	13,6	8,1	18,8
N.S.	1,7	0,8	2,6
N.C.	4,1	4,1	4,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 37**

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Clase alta	0,4	0,5	0,3
Clase media-alta	2,9	4,0	1,8
Clase media-media	39,2	36,2	42,0
Clase media-baja	12,0	13,0	11,1
Clase trabajadora/obrera	10,1	11,7	8,5
Clase pobre	4,1	4,3	3,9
Proletariado	0,0	0,0	-
A los/as de abajo	0,2	0,4	-
Excluidos/as	0,2	0,5	-
A la gente común	4,8	2,6	6,8
Clase baja	14,5	16,5	12,7
Otra	3,8	2,9	4,7
No cree en las clases	0,5	0,5	0,5
No sabe/duda	5,7	5,6	5,8
N.C.	1,7	1,3	2,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

**Pregunta 37a**

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	
		Hombre	Mujer
Clase alta y media alta	3,3	4,5	2,1
Clase media-media	39,2	36,2	42,0
Clase media-baja	12,0	13,0	11,1
Clase trabajadora/obrera/proletariado	10,1	11,7	8,5
Clase baja/pobre	18,6	20,7	16,5
Otras	9,5	6,9	11,9
N.S.	5,7	5,6	5,8
N.C.	1,7	1,3	2,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(1.262)</b>

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (PRIMERA  
OLEADA)

*TABULACIÓN POR EDAD*

*Estudio nº 3509*

*Abril 2025*

## NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '-':.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. Desde las 14:00 horas del día 23 de abril de 2025, en la pregunta P10 se especificó que las pruebas se hubieran realizado en la sanidad pública únicamente. También se advirtió de que se excluyeran ecografías a embarazadas y pruebas realizadas dentro de programas o protocolos de detección de cáncer. Estas matizaciones afectan a 504 entrevistas realizadas antes de esa fecha y hora. Debido a esta incidencia, los porcentajes de la respuesta "Sí" en "Ecografía" y "Colonoscopia", pueden estar incrementados.

**Pregunta 0a**

Sexo:

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Hombre	48,5	52,9	49,7	50,2	50,3	48,9	47,0	39,8
Mujer	51,5	47,1	50,3	49,8	49,7	51,1	53,0	60,2
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**EDAD NO PROCEDE EL CRUCE**

**Pregunta 0**

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Andalucía	19,3	15,0	19,5	18,2	19,5	21,1	22,2	17,6
Aragón	3,0	3,4	2,1	2,9	2,1	2,9	4,1	4,8
Asturias (Principado de)	2,1	1,1	1,2	1,9	1,9	2,2	2,9	3,2
Balears (Illes)	2,6	1,8	3,4	2,5	3,0	2,5	1,6	2,9
Canarias	4,9	7,6	5,0	5,3	4,8	5,6	3,1	3,1
Cantabria	1,4	1,4	1,0	1,5	1,3	1,4	1,3	1,9
Castilla-La Mancha	4,3	5,2	3,3	4,1	3,3	4,9	5,4	5,0
Castilla y León	5,0	3,1	4,5	6,2	4,9	6,1	5,5	3,6
Cataluña	16,9	17,1	17,1	14,3	17,8	15,7	16,6	20,9
Comunitat Valenciana	10,3	14,8	12,3	9,0	10,8	8,3	10,7	8,1
Extremadura	2,2	2,4	2,4	2,3	2,4	2,1	1,0	2,8
Galicia	5,7	5,4	5,1	6,8	5,6	5,0	5,4	6,4
Madrid (Comunidad de)	12,5	14,0	12,4	14,5	12,9	11,9	10,2	11,3
Murcia (Región de)	3,1	4,0	2,8	3,8	2,9	3,1	2,9	2,1
Navarra (Comunidad Foral de)	1,5	1,3	2,5	1,3	1,4	1,3	1,1	1,8
País Vasco	3,9	2,2	3,4	4,3	4,1	4,6	4,8	2,6
Rioja (La)	0,8	0,1	1,4	0,5	0,6	0,7	1,0	1,6
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	0,1	0,0	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**Pregunta 1**

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
En general, funciona bastante bien	12,3	5,9	9,4	12,3	8,7	9,3	12,9	29,8
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	41,6	44,1	43,4	39,9	42,1	41,3	43,4	37,8
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,4	37,8	29,7	29,9	30,9	27,0	17,3	10,3
Funciona mal y necesita cambios profundos	18,7	9,3	17,6	17,9	18,2	22,3	24,9	17,5
N.S.	0,2	-	-	-	0,1	-	0,2	1,7
N.C.	0,8	2,9	-	-	-	0,1	1,4	3,1
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

## Pregunta 2

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
1 Muy insatisfecho/a	6,7	4,1	5,1	5,7	8,8	9,2	9,6	2,3
2	2,5	0,8	3,0	3,1	3,9	2,0	2,6	-
3	4,7	4,2	8,7	5,0	5,9	3,2	2,6	2,2
4	6,5	6,7	7,1	5,5	6,2	6,3	6,8	7,2
5	12,5	12,6	10,7	11,1	11,6	17,0	12,8	11,6
6	16,4	15,0	18,3	22,8	18,4	14,7	13,3	8,1
7	21,7	37,0	25,1	19,3	19,4	20,6	20,0	18,0
8	17,1	14,6	16,2	13,0	17,7	16,0	19,5	24,4
9	4,4	3,7	2,7	3,4	2,8	4,8	4,3	10,1
10 Muy satisfecho/a	7,1	1,4	3,1	10,7	5,0	6,0	8,2	14,3
N.S.	0,4	-	-	0,4	0,2	0,1	0,3	1,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>6,15</b>	<b>6,20</b>	<b>5,90</b>	<b>6,20</b>	<b>5,82</b>	<b>5,98</b>	<b>6,12</b>	<b>7,12</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>1,84</b>	<b>2,14</b>	<b>2,33</b>	<b>2,38</b>	<b>2,37</b>	<b>2,48</b>	<b>2,10</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.442)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(431)</b>	<b>(481)</b>	<b>(409)</b>	<b>(297)</b>	<b>(287)</b>

## Pregunta 3

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
<b>Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría</b>								
Público	70,5	64,3	59,2	66,6	64,9	81,4	80,4	77,3
Privado	27,3	33,4	39,0	32,9	33,3	15,7	17,6	17,9
(NO LEER) Ambos	1,5	2,2	1,7	0,2	1,0	1,5	0,9	4,0
N.S.	0,2	-	-	0,2	0,1	0,4	0,0	0,8
N.C.	0,4	-	-	0,1	0,6	0,9	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
<b>Consultas de especialistas</b>								
Público	57,1	35,2	41,4	51,2	51,6	67,7	77,8	71,9
Privado	40,7	64,0	56,1	46,0	46,6	29,7	20,5	25,3
(NO LEER) Ambos	1,1	0,8	1,3	1,0	0,7	1,3	1,5	1,4
N.S.	0,5	-	1,1	1,1	0,3	0,4	0,2	0,4
N.C.	0,6	-	0,1	0,6	0,8	0,9	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
<b>Ingreso en hospital</b>								
Público	75,2	62,5	69,2	73,8	69,1	80,5	86,0	84,8
Privado	22,6	35,2	29,5	24,1	29,7	16,2	12,4	11,1
(NO LEER) Ambos	1,0	-	0,8	1,4	0,5	1,4	0,9	1,5
N.S.	0,9	0,8	0,2	0,5	0,5	1,4	0,3	2,6
N.C.	0,4	1,4	0,3	0,2	0,2	0,5	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

TOTAL	Edad de la persona entrevistada							
	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años	
<b>Urgencias</b>								
Público	72,4	55,2	61,5	69,4	65,6	81,4	83,3	89,0
Privado	25,9	43,1	37,9	29,3	32,7	17,0	13,7	9,1
(NO LEER) Ambos	0,7	-	0,4	1,2	0,9	0,7	0,9	0,5
N.S.	0,3	0,3	0,2	-	0,6	0,3	0,1	0,2
N.C.	0,7	1,4	-	0,2	0,2	0,5	2,1	1,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

## Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	1,8	5,4	7,7	4,4	7,9	5,5	2,7
2	2,7	0,8	2,8	3,6	3,4	2,9	2,7	1,7
3	5,3	3,7	7,3	6,5	4,9	6,2	3,6	3,5
4	5,9	3,4	7,6	5,5	7,9	6,8	6,6	1,2
5	13,4	16,4	8,1	10,3	16,3	16,7	16,5	9,0
6	13,1	7,9	17,8	15,6	14,3	10,8	13,7	8,3
7	17,0	26,2	23,0	17,9	17,0	12,9	9,2	15,9
8	19,5	24,2	19,0	16,9	17,2	17,7	21,0	25,8
9	7,0	9,6	3,5	5,2	5,5	7,3	9,1	12,2
10 Totalmente satisfactoria	10,2	4,2	5,6	10,4	9,0	10,9	11,8	19,0
N.S.	0,3	2,0	-	0,2	0,1	0,0	0,1	0,8
N.C.	0,0	-	-	0,2	0,0	-	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>6,39</b>	<b>6,75</b>	<b>6,10</b>	<b>6,15</b>	<b>6,22</b>	<b>6,14</b>	<b>6,47</b>	<b>7,39</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>1,87</b>	<b>2,24</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>2,58</b>	<b>2,45</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.443)</b>	<b>(201)</b>	<b>(333)</b>	<b>(430)</b>	<b>(481)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(290)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Consultas de atención especializada (especialistas)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	8,0	4,1	6,0	9,7	10,5	9,9	7,0	5,1
2	4,2	4,3	4,1	4,3	6,1	4,5	3,1	2,0
3	6,1	2,3	7,1	6,5	6,9	8,0	4,8	4,5
4	8,5	7,4	8,5	8,0	9,6	9,0	7,4	8,7
5	14,6	13,6	16,5	15,9	15,0	15,7	13,7	9,7
6	14,0	21,7	14,1	15,0	14,5	12,1	12,6	9,8
7	15,1	19,8	18,1	14,2	15,7	13,3	15,2	11,5
8	13,3	14,9	14,8	9,3	10,6	12,0	17,5	18,4
9	5,4	8,4	2,0	4,0	3,6	5,1	9,1	9,3
10 Totalmente satisfactoria	9,1	2,8	6,5	10,2	7,1	9,8	8,2	17,9
N.S.	1,4	0,8	2,2	2,8	0,5	0,7	0,8	2,1
N.C.	0,2	-	-	0,2	-	-	0,7	0,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>5,87</b>	<b>6,14</b>	<b>5,78</b>	<b>5,68</b>	<b>5,44</b>	<b>5,66</b>	<b>6,20</b>	<b>6,76</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,09</b>	<b>2,32</b>	<b>2,61</b>	<b>2,55</b>	<b>2,65</b>	<b>2,48</b>	<b>2,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.412)</b>	<b>(204)</b>	<b>(326)</b>	<b>(419)</b>	<b>(479)</b>	<b>(407)</b>	<b>(293)</b>	<b>(284)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	4,5	9,7	13,4	14,2	7,2	6,9	0,7
2	3,7	5,6	8,1	2,8	3,7	3,5	2,5	0,1
3	6,7	13,8	7,5	6,7	7,6	6,2	4,9	1,8
4	6,2	6,8	8,2	4,9	8,5	6,3	4,0	3,6
5	14,0	13,5	17,6	11,1	14,3	14,4	15,5	11,8
6	11,5	18,4	11,1	14,3	11,6	12,2	8,7	5,1
7	14,5	17,9	15,0	12,7	13,3	14,8	16,2	13,7
8	15,5	13,1	11,9	17,3	12,2	17,9	17,1	19,1
9	6,5	2,0	3,6	5,0	5,4	10,5	9,0	8,7
10 Totalmente satisfactoria	10,2	3,6	6,2	11,4	8,6	5,7	12,0	24,8
N.S.	1,7	0,8	1,1	0,4	0,5	1,3	1,8	7,7
N.C.	0,5	-	-	-	0,0	0,1	1,2	3,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>5,51</b>	<b>5,36</b>	<b>5,89</b>	<b>5,48</b>	<b>6,10</b>	<b>6,44</b>	<b>7,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,23</b>	<b>2,55</b>	<b>2,80</b>	<b>2,75</b>	<b>2,47</b>	<b>2,55</b>	<b>2,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.396)</b>	<b>(204)</b>	<b>(329)</b>	<b>(431)</b>	<b>(479)</b>	<b>(404)</b>	<b>(288)</b>	<b>(261)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Urgencias 061 y 112</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	2,8	2,6	3,8	2,5	2,5	2,6	5,2	0,8
2	0,8	-	2,4	0,8	1,1	0,8	-	0,2
3	1,5	1,4	0,7	2,0	2,7	1,7	0,1	1,0
4	2,1	3,8	3,9	0,3	1,6	1,8	3,5	1,0
5	7,9	8,9	10,9	7,6	10,5	9,1	4,9	1,5
6	7,5	10,3	4,0	9,7	7,9	7,5	6,7	6,7
7	11,7	12,7	14,9	12,1	10,5	11,1	16,0	5,6
8	17,8	18,2	15,1	18,0	23,1	18,7	13,7	14,1
9	10,2	16,5	12,4	9,6	8,1	9,9	7,6	11,1
10 Totalmente satisfactoria	15,0	6,5	12,1	16,9	14,6	16,7	15,7	18,8
N.S.	21,2	19,2	19,0	20,0	16,4	19,3	23,3	35,3
N.C.	1,4	-	0,8	0,5	1,0	0,9	3,2	3,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,12</b>	<b>7,01</b>	<b>7,44</b>	<b>7,22</b>	<b>7,39</b>	<b>7,23</b>	<b>8,15</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>2,05</b>	<b>2,41</b>	<b>2,18</b>	<b>2,23</b>	<b>2,23</b>	<b>2,42</b>	<b>1,91</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.898)</b>	<b>(166)</b>	<b>(267)</b>	<b>(343)</b>	<b>(398)</b>	<b>(327)</b>	<b>(219)</b>	<b>(178)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Urgencias de centros de atención primaria</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	2,7	4,5	7,6	6,6	6,7	6,1	0,9
2	2,3	2,5	3,2	0,9	4,1	1,7	3,0	-
3	3,8	3,2	5,3	6,0	4,2	3,2	1,5	1,9
4	5,0	3,0	5,9	4,8	6,4	5,9	4,3	2,6
5	12,9	12,2	12,7	10,9	16,3	12,3	12,0	12,6
6	12,9	16,1	14,8	15,1	13,7	12,1	11,8	6,2
7	18,9	30,3	25,1	19,5	17,1	17,6	17,1	9,8
8	17,1	16,1	13,7	19,9	16,8	16,5	18,6	17,6
9	6,6	7,8	3,3	4,3	4,7	7,0	9,6	12,4
10 Totalmente satisfactoria	10,5	1,8	9,5	10,0	8,2	10,9	8,8	23,1
N.S.	3,7	4,3	1,9	1,1	1,8	5,4	4,4	9,5
N.C.	0,9	-	0,1	-	0,1	0,7	2,7	3,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>6,47</b>	<b>6,44</b>	<b>6,26</b>	<b>6,32</b>	<b>6,07</b>	<b>6,44</b>	<b>6,54</b>	<b>7,68</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,36</b>	<b>1,88</b>	<b>2,27</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>2,45</b>	<b>2,41</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.338)</b>	<b>(196)</b>	<b>(326)</b>	<b>(427)</b>	<b>(472)</b>	<b>(385)</b>	<b>(276)</b>	<b>(255)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	3,7	3,7	2,8	4,5	5,8	3,6	3,2	0,3
2	1,6	-	1,2	1,1	4,6	1,3	-	1,0
3	2,0	0,7	4,6	2,3	2,3	1,7	1,2	0,7
4	3,8	3,2	5,5	5,5	3,7	2,6	1,9	3,2
5	8,7	8,0	7,5	10,8	11,4	9,4	7,6	3,4
6	10,4	14,6	12,1	8,5	10,9	11,0	9,7	7,4
7	18,4	30,1	25,4	17,7	19,3	17,0	10,9	11,2
8	21,7	21,7	23,1	21,4	18,8	24,9	23,7	19,0
9	10,6	8,0	4,6	9,7	8,1	12,0	16,8	16,6
10 Totalmente satisfactoria	14,6	4,6	9,0	16,3	12,6	12,5	19,6	26,6
N.S.	4,1	5,4	4,1	2,0	2,4	3,9	4,7	8,6
N.C.	0,4	-	0,1	0,2	0,1	-	0,7	2,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>7,10</b>	<b>6,85</b>	<b>6,74</b>	<b>7,02</b>	<b>6,60</b>	<b>7,14</b>	<b>7,65</b>	<b>8,10</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>1,83</b>	<b>2,08</b>	<b>2,34</b>	<b>2,48</b>	<b>2,16</b>	<b>2,11</b>	<b>1,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.343)</b>	<b>(194)</b>	<b>(319)</b>	<b>(423)</b>	<b>(470)</b>	<b>(394)</b>	<b>(281)</b>	<b>(262)</b>

**Pregunta 5**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	62,9	54,5	57,5	58,0	56,2	73,2	69,9	71,8
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,9	6,5	5,4	7,5	7,5	4,6	4,2	4,9
En ambas, en la pública y en la privada	17,8	20,6	23,6	17,5	25,5	13,9	13,3	7,3
En ninguna, no ha tenido consultas	13,3	18,4	13,6	16,8	10,8	8,3	12,6	15,9
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 5a**

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,3	22,9	32,1	31,9	30,1	22,9	15,7	6,7
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	58,8	57,1	50,6	49,6	54,8	65,3	66,0	73,0
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,2	19,7	17,1	17,3	14,1	9,4	14,6	17,0
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	0,3	-	0,6	0,7	0,9	1,6	1,0
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	0,1	0,6	0,3	1,4	2,1	2,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON

(1 en P5a)  
(N=597)

**Pregunta 5a\_01**

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
No consiguió contactar con el centro de salud	12,6	17,7	9,3	12,1	13,0	12,5	16,7	8,6
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	37,1	32,4	34,4	31,9	45,2	38,1	43,1	20,8
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,5	39,1	30,1	38,9	24,8	26,5	17,3	44,6
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,9	6,4	4,3	1,6	0,7	0,5	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	0,4	-	1,7	-	-	0,5	-	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	4,0	-	6,7	8,4	1,0	3,8	-	1,4
No había citas disponibles	4,1	-	4,0	2,4	5,7	3,3	12,0	-
Otro motivo	7,8	4,4	8,4	4,8	8,3	10,6	11,0	8,5
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	1,6	-	1,1	-	1,3	3,8	-	16,0
<b>(N)</b>	<b>(597)</b>	<b>(47)</b>	<b>(107)</b>	<b>(138)</b>	<b>(145)</b>	<b>(94)</b>	<b>(47)</b>	<b>(20)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO

(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a\_01)  
(N=405)

**Pregunta 5a\_02**

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	55,0	76,6	48,6	52,9	56,0	61,3	38,2	74,5
No	44,0	23,4	51,4	47,1	44,0	34,8	57,5	25,5
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	-	3,8	4,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(405)</b>	<b>(29)</b>	<b>(74)</b>	<b>(84)</b>	<b>(107)</b>	<b>(65)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5\_1**

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	58,8	69,6	63,6	71,0	65,4	52,1	49,3	37,8
Una enfermedad ya diagnosticada	48,3	37,4	43,7	37,2	41,4	58,8	56,5	63,6
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,2	45,5	34,9	31,3	40,1	50,2	59,2	54,2
Una solicitud o renovación de baja	14,0	19,1	19,1	15,4	21,3	15,2	3,3	-
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,6	2,0	1,7	1,6	0,6	2,0	1,8	1,9
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	1,9	1,6	0,6	0,9	0,6	4,6	3,9	0,5
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	1,1	0,1	0,3	0,3	0,8	0,3	-
Accidente, lesión	0,3	-	0,4	-	0,2	-	1,7	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,4	-	0,3	0,4	0,1	0,3	1,3	0,6
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,1	0,9	-	-	-	-	-	-
Embarazo	0,3	-	0,9	0,8	-	-	-	-
Medicación	0,2	-	-	-	0,4	0,6	-	0,2
Trámites	0,4	-	0,6	-	0,3	0,6	1,3	-
Otro motivo	0,7	-	4,7	0,3	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,4	-	0,6	0,5	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5b**

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la consulta	78,7	78,7	82,9	70,4	74,2	81,6	85,1	82,0
Por teléfono	19,1	21,3	16,8	25,7	22,3	15,8	14,8	15,7
En el domicilio	0,9	-	-	0,9	1,5	1,1	-	2,3
Por correo electrónico o chat	0,6	-	-	0,5	2,0	0,6	0,1	-
Por videoconsulta	0,2	-	-	0,3	-	0,6	-	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,3	-	-	1,6	0,1	0,1	-	-
N.C.	0,2	-	0,3	0,7	-	0,2	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5c**

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,4	7,4	12,4	9,6	10,1	10,3	10,5	11,2
Le/la atendió al día siguiente	11,0	8,6	9,7	11,0	10,9	10,9	14,0	11,5
Pasó más de un día porque no había cita antes	68,8	74,7	66,3	72,4	68,6	67,9	65,6	68,0
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,5	5,1	9,5	3,7	6,3	6,6	3,1	3,4
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	2,2	0,6	-	2,0	2,5	2,3	3,5	4,4
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,3	-	1,6	-	0,0	0,2	-	-
(NO LEER) N.R.	0,7	1,5	0,2	1,1	0,3	1,2	0,8	0,2
N.C.	1,0	2,1	0,3	0,1	1,2	0,6	2,4	1,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)  
(N=1.362)

**Pregunta 5c\_01**

¿Cuántos días?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 día	0,1	-	0,3	-	-	0,3	-	-
2 días	8,0	7,0	5,8	9,5	7,8	9,6	4,0	11,3
3 días	13,0	9,3	15,0	16,5	13,7	14,5	9,0	8,9
4 días	8,4	6,8	6,1	7,8	9,9	8,7	8,1	10,7
5 días	10,5	10,2	9,8	6,4	5,5	14,0	14,5	17,2
6 días	2,7	-	2,9	4,2	2,2	3,3	4,0	1,0
7 días	17,0	32,7	17,6	9,6	19,2	11,1	17,9	19,9
Entre 8 y 10 días	13,2	16,5	11,8	12,5	12,2	13,8	20,5	6,3
11 y más días	25,0	15,4	29,8	31,9	25,6	23,7	20,7	21,7
N.R.	1,6	2,1	0,9	1,4	1,8	1,0	1,3	3,0
N.C.	0,4	-	-	-	2,2	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.362)</b>	<b>(115)</b>	<b>(179)</b>	<b>(236)</b>	<b>(270)</b>	<b>(242)</b>	<b>(162)</b>	<b>(157)</b>
<b>Media</b>	<b>8,78</b>	<b>8,21</b>	<b>9,52</b>	<b>9,55</b>	<b>8,81</b>	<b>8,75</b>	<b>8,03</b>	<b>7,98</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>7,31</b>	<b>5,96</b>	<b>7,64</b>	<b>8,68</b>	<b>7,19</b>	<b>8,25</b>	<b>4,63</b>	<b>6,32</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.335)</b>	<b>(113)</b>	<b>(177)</b>	<b>(233)</b>	<b>(259)</b>	<b>(240)</b>	<b>(160)</b>	<b>(152)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

**Pregunta 5d**

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	80,3	87,5	76,7	79,9	78,2	80,0	80,4	83,8
No	16,6	12,5	21,1	18,6	18,9	16,3	16,9	7,3
(NO LEER) N.S./N.R.	1,4	-	0,4	1,2	0,3	1,7	1,8	4,7
N.C.	1,7	-	1,8	0,2	2,6	2,0	0,8	4,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	85,3	86,1	83,2	87,4	86,1	87,4	81,9	83,0
No	13,5	13,9	16,8	11,0	11,7	11,4	16,6	16,2
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	1,2	0,2	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	0,4	2,0	1,1	1,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)</b>								
Sí	20,9	29,2	26,6	22,6	17,1	16,5	14,0	27,3
No	79,0	70,8	73,4	77,4	82,6	83,4	85,7	72,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	0,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(121)</b>	<b>(224)</b>	<b>(230)</b>	<b>(292)</b>	<b>(291)</b>	<b>(211)</b>	<b>(189)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	93,9	95,6	92,8	93,8	94,3	95,2	93,1	92,8
No	4,7	4,4	5,3	6,1	4,0	3,8	6,2	3,1
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	-	0,3	-	0,9
N.C.	1,2	-	1,9	0,2	1,6	0,8	0,7	3,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5e**

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,3	1,1	1,6	2,4	1,9	4,0	3,6	0,2
2	1,4	1,4	3,7	1,6	1,1	0,4	0,7	0,8
3	1,5	2,2	2,0	1,4	2,1	1,3	0,7	0,3
4	2,2	3,5	3,0	3,8	1,1	1,4	3,0	0,6
5	6,2	8,5	5,4	6,1	5,2	5,0	9,6	5,0
6	6,0	10,5	10,4	6,4	4,8	3,8	4,2	4,3
7	11,5	14,6	11,8	12,6	15,7	10,6	9,0	4,7
8	20,6	24,8	25,0	16,2	19,5	22,0	19,6	19,6
9	17,8	16,2	14,2	18,1	18,9	20,4	15,7	18,8
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	17,1	22,7	31,5	29,2	31,0	31,8	43,4
N.S.	0,3	-	-	-	0,4	0,0	-	2,1
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	2,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>
<b>Media</b>	<b>7,96</b>	<b>7,48</b>	<b>7,55</b>	<b>7,89</b>	<b>8,01</b>	<b>8,07</b>	<b>7,88</b>	<b>8,68</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,02</b>	<b>2,23</b>	<b>2,25</b>	<b>2,06</b>	<b>2,20</b>	<b>2,31</b>	<b>1,67</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.967)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(392)</b>	<b>(357)</b>	<b>(242)</b>	<b>(226)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,8	1,1	0,3	2,2	0,9	4,5	2,9	-
2	0,6	-	0,1	0,8	1,2	0,5	1,1	-
3	1,0	-	3,4	0,2	1,0	1,0	0,7	0,3
4	2,1	5,8	4,3	2,6	1,2	1,0	0,8	0,7
5	4,1	1,1	6,2	3,3	4,0	4,7	5,4	2,8
6	7,2	5,9	10,0	9,1	6,9	4,8	9,9	3,2
7	12,6	14,7	14,2	8,5	15,9	12,5	12,1	10,3
8	22,7	28,2	24,2	26,2	20,4	24,3	20,4	16,6
9	17,5	22,6	14,4	16,4	17,1	17,6	16,0	21,0
10 Totalmente satisfecho/a	27,3	20,2	20,1	27,2	27,4	25,8	28,9	41,3
N.S.	2,7	0,4	1,3	3,5	3,9	2,7	1,7	3,8
N.C.	0,3	-	1,4	-	0,1	0,6	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>
<b>Media</b>	<b>8,03</b>	<b>8,02</b>	<b>7,64</b>	<b>8,03</b>	<b>8,07</b>	<b>7,90</b>	<b>7,92</b>	<b>8,77</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,74</b>	<b>1,94</b>	<b>2,00</b>	<b>1,88</b>	<b>2,21</b>	<b>2,13</b>	<b>1,43</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.919)</b>	<b>(153)</b>	<b>(262)</b>	<b>(315)</b>	<b>(378)</b>	<b>(345)</b>	<b>(243)</b>	<b>(222)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,5	-	5,5	1,9	3,5	5,2	5,4	0,9
2	1,9	1,9	2,5	2,3	2,1	1,7	2,8	-
3	4,4	2,5	7,1	5,6	7,0	3,7	1,9	-
4	4,5	4,9	8,1	2,8	5,3	4,9	2,7	1,9
5	8,9	8,8	11,1	10,2	8,4	7,8	10,8	5,3
6	11,8	24,0	10,4	17,1	8,2	8,9	7,3	13,6
7	15,2	24,7	20,1	19,6	16,1	9,4	11,8	8,3
8	18,9	17,6	19,1	14,3	19,4	24,5	13,5	22,3
9	10,1	9,1	4,2	7,2	8,0	14,3	16,6	12,1
10 Totalmente satisfecho/a	19,6	6,4	11,9	18,7	21,6	19,2	26,6	28,5
N.S.	0,7	-	-	0,1	-	0,2	0,7	5,2
N.C.	0,4	-	-	0,2	0,5	0,0	-	1,9
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>
<b>Media</b>	<b>7,07</b>	<b>6,79</b>	<b>6,32</b>	<b>6,94</b>	<b>7,00</b>	<b>7,17</b>	<b>7,36</b>	<b>8,04</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>1,74</b>	<b>2,46</b>	<b>2,26</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,61</b>	<b>1,84</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.958)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(325)</b>	<b>(392)</b>	<b>(356)</b>	<b>(246)</b>	<b>(215)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	1,1	8,3	6,9	3,7	4,4	5,4	0,4
2	1,7	1,3	5,3	1,3	1,2	1,1	0,8	0,8
3	3,3	7,7	3,0	3,1	2,8	2,7	3,9	2,4
4	3,6	5,9	4,1	4,9	4,4	1,8	4,7	0,1
5	7,2	13,5	12,1	5,5	6,1	6,1	9,8	0,7
6	9,6	12,3	12,1	9,9	9,4	10,2	7,0	6,7
7	12,1	13,0	18,4	12,5	10,7	7,9	10,7	13,9
8	19,5	20,8	14,0	17,5	20,9	22,8	15,9	23,9
9	15,1	13,7	8,9	12,0	17,2	18,7	15,8	17,9
10 Totalmente satisfecho/a	22,3	10,8	13,3	26,1	22,9	23,1	25,7	29,5
N.S.	0,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	3,7
N.C.	0,3	-	0,3	-	0,3	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>
<b>Media</b>	<b>7,33</b>	<b>6,80</b>	<b>6,34</b>	<b>7,23</b>	<b>7,50</b>	<b>7,60</b>	<b>7,32</b>	<b>8,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,20</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,37</b>	<b>2,36</b>	<b>2,58</b>	<b>1,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.961)</b>	<b>(154)</b>	<b>(268)</b>	<b>(326)</b>	<b>(391)</b>	<b>(352)</b>	<b>(247)</b>	<b>(222)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	1,1	3,1	5,9	2,0	4,9	2,6	0,2
2	1,2	-	3,0	1,9	0,6	0,6	0,9	0,8
3	1,8	2,1	2,7	2,5	2,1	0,5	2,5	0,6
4	4,0	5,1	6,1	4,3	3,3	4,1	4,9	0,3
5	6,0	2,2	7,2	5,1	5,2	5,2	8,0	9,4
6	8,6	22,2	11,6	5,6	7,8	7,1	5,5	6,9
7	12,7	14,7	18,1	15,1	11,8	9,0	11,1	10,5
8	19,8	18,7	16,6	20,0	22,9	20,9	18,3	18,6
9	17,1	20,9	11,6	15,0	18,7	19,3	17,5	17,8
10 Totalmente satisfecho/a	25,3	13,1	20,0	24,7	24,7	27,4	28,6	34,8
N.S.	0,2	-	-	-	1,0	-	-	0,1
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>7,43</b>	<b>7,11</b>	<b>7,41</b>	<b>7,84</b>	<b>7,78</b>	<b>7,73</b>	<b>8,25</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>1,88</b>	<b>2,39</b>	<b>2,55</b>	<b>2,09</b>	<b>2,35</b>	<b>2,31</b>	<b>1,82</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.971)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(389)</b>	<b>(353)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

### Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	33,1	22,7	21,8	33,7	37,8	40,3	37,5	28,2
Buena	49,3	59,1	52,7	46,4	45,8	43,1	47,3	61,0
Regular	13,3	16,0	17,8	14,4	11,6	12,6	12,2	9,8
Mala	2,9	1,1	6,6	3,7	2,5	2,6	2,5	0,1
Muy mala	1,3	1,1	1,1	1,8	1,8	1,4	0,5	0,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5g**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	53,3	43,3	51,1	60,7	57,5	56,2	52,3	41,4
No	46,7	56,7	48,9	39,3	42,5	43,7	47,7	58,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(154)</b>	<b>(270)</b>	<b>(326)</b>	<b>(393)</b>	<b>(357)</b>	<b>(248)</b>	<b>(231)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)  
(N=1.055)

**Pregunta 5h**

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy satisfecho/a	32,1	19,8	26,8	28,1	37,9	35,0	36,3	30,9
Bastante satisfecho/a	34,1	48,2	30,9	37,7	29,0	32,4	33,2	37,9
Algo satisfecho/a	23,5	23,9	35,2	25,8	22,6	22,6	15,2	16,9
Poco satisfecho/a	4,4	4,6	6,0	5,2	4,7	2,2	6,0	1,9
Nada satisfecho/a	4,6	3,2	1,1	3,2	4,1	7,2	7,6	5,5
N.S.	0,1	0,4	-	-	-	0,2	0,4	-
N.C.	1,2	-	-	-	1,8	0,3	1,3	7,0
<b>(N)</b>	<b>(1.055)</b>	<b>(67)</b>	<b>(138)</b>	<b>(198)</b>	<b>(226)</b>	<b>(201)</b>	<b>(129)</b>	<b>(96)</b>

**Pregunta 6**

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La sanidad pública	41,6	49,2	49,9	41,6	41,2	39,7	35,5	36,0
La sanidad privada	5,9	5,3	8,3	8,1	7,9	3,6	3,5	3,0
Ambas, pública y privada	6,8	10,0	8,1	6,3	8,8	8,0	3,4	2,4
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	35,5	33,4	43,8	41,9	48,1	57,5	57,2
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	1,5
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA**

(1 o 3 en P6)

(N=1.186)

**Pregunta 6\_01**

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un centro de salud, hospital u otro servicio público?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
De 1 a 2 veces	69,0	61,9	61,9	70,3	72,5	74,7	62,0	76,0
De 3 a 4 veces	19,9	24,9	22,9	18,8	18,2	17,6	19,3	19,3
5 veces y más	9,4	9,7	12,5	10,4	7,0	5,6	18,3	4,4
N.R.	1,2	3,4	2,6	0,4	-	1,8	-	0,4
N.C.	0,6	-	-	-	2,3	0,3	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(122)</b>	<b>(193)</b>	<b>(207)</b>	<b>(241)</b>	<b>(196)</b>	<b>(116)</b>	<b>(112)</b>
<b>Media</b>	<b>2,42</b>	<b>2,50</b>	<b>2,87</b>	<b>2,20</b>	<b>2,18</b>	<b>2,30</b>	<b>2,97</b>	<b>2,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,52</b>	<b>1,97</b>	<b>3,07</b>	<b>1,61</b>	<b>1,69</b>	<b>3,63</b>	<b>2,91</b>	<b>1,91</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.165)</b>	<b>(117)</b>	<b>(188)</b>	<b>(206)</b>	<b>(235)</b>	<b>(192)</b>	<b>(115)</b>	<b>(112)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN**  
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6\_01)  
(N=1.180)

**Pregunta 6a**

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,4	45,0	40,5	47,5	38,5	44,5	33,3	16,0
Un servicio de urgencias de un hospital público	52,7	48,6	54,8	49,6	51,7	49,4	58,2	61,3
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,8	4,0	4,0	2,9	9,4	4,2	5,7	21,8
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	-	0,4	2,7	-
N.C.	0,8	2,4	0,7	-	0,4	1,5	0,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(1.180)</b>	<b>(122)</b>	<b>(193)</b>	<b>(207)</b>	<b>(235)</b>	<b>(195)</b>	<b>(115)</b>	<b>(112)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA**  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

**Pregunta 6a\_01**

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Nada de tiempo	0,5	-	-	0,4	0,8	1,6	-	-
Menos de 5 minutos	0,1	-	-	-	0,1	-	0,6	0,1
De 5 a menos de 15 minutos	2,4	1,0	1,9	2,7	2,5	1,5	2,6	5,2
De 15 a menos de 30 minutos	6,8	6,2	3,2	5,4	6,8	9,3	14,6	3,9
De 30 minutos a menos de 1 hora	13,3	17,7	12,1	15,3	16,0	14,9	5,8	6,1
De 1 a menos de 2 horas	16,4	14,0	18,8	19,6	12,9	19,6	11,9	15,8
De 2 a menos de 4 horas	26,7	31,9	31,3	28,7	26,3	21,8	25,2	20,3
De 4 a menos de 6 horas	14,2	15,5	12,9	15,0	11,9	17,0	9,8	18,2
De 6 a menos de 12 horas	14,4	10,3	16,2	8,9	18,7	8,9	18,6	22,6
De 12 a menos de 24 horas	2,5	3,4	2,2	3,3	1,0	1,8	6,9	0,7
Más de 24 horas	1,8	-	1,4	0,5	1,7	2,8	3,1	4,1
N.R.	0,4	-	-	0,0	-	0,9	-	3,1
N.C.	0,4	-	0,1	0,2	1,3	-	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(119)</b>	<b>(192)</b>	<b>(207)</b>	<b>(234)</b>	<b>(191)</b>	<b>(112)</b>	<b>(111)</b>
<b>Media (minutos)</b>	<b>229,25</b>	<b>183,69</b>	<b>221,14</b>	<b>182,50</b>	<b>209,12</b>	<b>241,80</b>	<b>300,75</b>	<b>330,89</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>418,49</b>	<b>193,68</b>	<b>341,16</b>	<b>291,42</b>	<b>299,72</b>	<b>559,88</b>	<b>576,65</b>	<b>607,32</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(119)</b>	<b>(192)</b>	<b>(206)</b>	<b>(231)</b>	<b>(190)</b>	<b>(111)</b>	<b>(108)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

**Pregunta 6b**

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	26,5	16,7	16,5	29,2	23,4	39,5	21,3	38,9
Buena	46,3	48,9	47,1	47,7	43,2	45,7	48,2	45,7
Regular	17,7	24,6	24,8	11,7	22,6	9,2	18,6	12,3
Mala	4,8	4,8	4,2	6,8	4,8	1,9	11,5	-
Muy mala	4,6	4,9	7,4	4,2	6,0	3,8	0,4	3,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(119)</b>	<b>(192)</b>	<b>(207)</b>	<b>(234)</b>	<b>(191)</b>	<b>(112)</b>	<b>(111)</b>

**Pregunta 7**

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	36,4	24,6	26,0	31,2	35,6	46,6	46,2	41,6
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,7	20,9	21,6	14,7	20,3	12,7	11,4	8,2
En ambas	8,3	8,9	12,2	7,6	9,5	8,3	5,0	5,8
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	39,6	45,6	40,3	46,5	34,7	32,4	37,4	44,4
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7a**

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	41,8	62,8	48,5	53,9	39,4	30,9	34,4	40,2
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	55,5	37,2	46,9	44,3	56,9	67,1	64,3	55,1
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,4	-	0,7	1,0	3,7	1,0	0,4	1,5
(NO LEER) Otra respuesta	1,1	-	3,4	0,8	-	0,3	0,9	3,1
(NO LEER) N.R.	0,1	-	0,4	-	-	0,3	-	0,0
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA  
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)  
(N=458)

**Pregunta 7a\_01**

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?  
Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	15,2	23,9	25,8	9,5	13,1	16,3	9,3	13,6
Hasta 1 mes	12,9	24,8	6,7	9,6	15,5	8,5	20,9	9,7
Hasta 2 meses	12,7	7,8	10,4	10,4	16,7	15,1	13,3	13,4
Hasta 3 meses	12,2	13,3	17,2	9,0	13,5	11,7	13,3	8,8
Hasta 4 meses	9,5	9,5	21,7	8,8	7,9	12,0	0,7	4,6
Hasta 5 meses	5,5	4,0	1,5	6,4	1,7	7,6	0,5	17,6
Hasta 6 meses	7,2	12,0	4,7	8,3	6,4	3,0	8,0	9,9
Más de 6 meses	19,5	4,7	11,5	35,4	20,7	19,7	16,0	14,8
N.R.	1,9	-	-	1,2	1,5	3,4	7,6	-
N.C.	3,4	-	0,5	1,4	3,1	2,7	10,4	7,5
<b>(N)</b>	<b>(458)</b>	<b>(43)</b>	<b>(62)</b>	<b>(90)</b>	<b>(86)</b>	<b>(69)</b>	<b>(52)</b>	<b>(56)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>140,21</b>	<b>82,55</b>	<b>93,68</b>	<b>208,12</b>	<b>140,23</b>	<b>151,76</b>	<b>116,11</b>	<b>133,46</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>169,65</b>	<b>85,10</b>	<b>83,46</b>	<b>200,54</b>	<b>203,71</b>	<b>208,56</b>	<b>124,20</b>	<b>120,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(434)</b>	<b>(43)</b>	<b>(61)</b>	<b>(88)</b>	<b>(82)</b>	<b>(65)</b>	<b>(43)</b>	<b>(52)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7b\_01**

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	37,5	48,1	49,4	39,0	29,7	36,1	36,9	34,8
Hasta 1 mes	7,2	6,7	6,2	9,9	8,7	7,2	2,9	7,5
Hasta 2 meses	5,8	4,2	1,4	4,3	5,2	7,9	9,7	6,1
Hasta 3 meses	7,4	7,4	6,5	4,9	11,1	7,9	2,8	10,0
Hasta 4 meses	3,4	3,7	4,6	2,3	1,8	4,0	3,7	4,7
Hasta 5 meses	2,9	2,1	4,0	2,5	3,9	1,3	2,6	4,5
Hasta 6 meses	4,8	8,8	4,2	3,1	4,9	5,5	5,6	3,2
Más de 6 meses	11,7	2,8	10,3	10,9	14,1	14,9	9,7	11,4
No tiene diagnóstico todavía	8,3	9,7	8,1	12,6	9,1	7,3	7,1	4,6
No recuerda	7,2	2,4	3,5	6,9	6,7	4,6	12,8	11,9
N.C.	3,7	4,2	1,8	3,7	4,9	3,4	6,2	1,4
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>98,64</b>	<b>52,72</b>	<b>77,48</b>	<b>85,69</b>	<b>118,54</b>	<b>125,44</b>	<b>89,17</b>	<b>91,45</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>175,45</b>	<b>84,27</b>	<b>132,56</b>	<b>145,49</b>	<b>193,49</b>	<b>234,71</b>	<b>162,93</b>	<b>132,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(886)</b>	<b>(58)</b>	<b>(110)</b>	<b>(129)</b>	<b>(172)</b>	<b>(190)</b>	<b>(113)</b>	<b>(114)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	75,3	81,9	83,3	80,7	73,8	71,5	70,7	71,9
No	22,2	18,1	16,2	18,8	25,6	25,7	24,9	19,5
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	-	0,4	-	-	1,5	2,2	4,2
N.C.	1,3	-	-	0,5	0,5	1,4	2,2	4,4
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	83,3	93,0	91,0	88,6	82,8	79,6	85,1	69,8
No	15,3	7,0	9,0	11,1	17,2	19,1	12,2	24,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	-	0,7	0,6	-
N.C.	1,2	-	-	0,3	-	0,6	2,1	5,7
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	91,1	96,5	96,6	88,9	88,8	88,7	90,8	93,9
No	8,1	1,5	3,4	10,8	11,2	10,5	7,2	4,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	-	-	0,3	1,7	-
N.C.	0,5	2,0	-	0,3	-	0,4	0,3	1,9
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7d**

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,5	2,5	4,7	3,2	5,4	8,0	4,3	0,3
2	2,4	0,3	4,8	3,1	1,0	3,2	3,0	0,3
3	2,9	7,1	5,5	1,1	5,1	1,2	2,7	-
4	4,1	7,0	3,8	2,7	3,6	6,1	1,5	5,3
5	8,0	6,0	5,6	11,2	12,1	9,3	2,3	4,9
6	10,7	8,4	23,3	11,0	9,8	10,6	8,8	3,5
7	13,7	14,9	11,2	13,8	12,9	11,9	15,5	17,5
8	18,7	30,0	17,5	18,9	17,3	16,5	16,2	22,4
9	12,2	11,0	5,0	12,9	14,1	11,9	12,3	15,7
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	12,7	18,7	21,7	18,6	19,6	33,3	26,8
N.S.	0,6	-	-	-	-	0,9	-	3,3
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,1	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>
<b>Media</b>	<b>7,20</b>	<b>7,04</b>	<b>6,64</b>	<b>7,30</b>	<b>6,98</b>	<b>6,83</b>	<b>7,71</b>	<b>8,05</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,48</b>	<b>2,24</b>	<b>2,56</b>	<b>2,35</b>	<b>2,52</b>	<b>2,72</b>	<b>2,50</b>	<b>1,80</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(167)</b>	<b>(217)</b>	<b>(221)</b>	<b>(152)</b>	<b>(134)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La confianza y seguridad que transmite el/la especialista</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	2,5	4,9	5,4	3,4	5,7	4,5	0,4
2	1,1	2,7	1,4	0,5	-	0,0	4,9	0,3
3	1,3	-	3,1	0,9	1,7	1,5	1,0	-
4	2,5	2,0	4,0	1,1	1,8	4,0	0,5	3,9
5	6,0	10,5	1,6	5,6	7,7	9,4	2,4	3,7
6	6,7	4,0	15,4	10,2	4,9	5,3	5,2	2,6
7	12,7	7,0	7,0	17,8	13,2	11,7	15,0	12,8
8	20,9	21,7	25,1	19,0	24,1	14,8	22,8	21,6
9	13,0	21,8	7,9	9,2	11,7	15,4	10,9	18,3
10 Totalmente satisfecho/a	31,3	27,9	29,6	29,9	30,0	31,9	32,4	36,4
N.S.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,3	1,0	0,4	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>
<b>Media</b>	<b>7,80</b>	<b>7,89</b>	<b>7,51</b>	<b>7,64</b>	<b>7,85</b>	<b>7,65</b>	<b>7,74</b>	<b>8,42</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,33</b>	<b>2,26</b>	<b>2,49</b>	<b>2,36</b>	<b>2,20</b>	<b>2,52</b>	<b>2,51</b>	<b>1,73</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.091)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(167)</b>	<b>(214)</b>	<b>(224)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,2	2,5	1,8	10,0	3,4	6,0	2,9	0,4
2	1,0	-	4,3	0,6	0,8	0,4	1,1	0,3
3	1,9	2,7	3,8	1,0	0,4	2,3	3,1	1,0
4	2,4	-	2,0	0,8	4,1	4,8	1,5	0,3
5	5,5	10,4	2,6	3,9	3,2	8,6	5,0	7,0
6	8,0	10,8	18,1	6,7	8,3	5,9	6,2	3,4
7	11,7	12,6	17,2	12,3	15,9	6,9	13,2	5,1
8	20,4	23,7	14,9	27,1	20,0	17,8	15,2	26,7
9	15,5	12,2	8,3	13,5	16,9	18,2	15,7	19,2
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	25,0	27,0	23,8	27,2	28,6	35,3	36,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,3	-	0,6	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>
<b>Media</b>	<b>7,75</b>	<b>7,66</b>	<b>7,35</b>	<b>7,42</b>	<b>7,83</b>	<b>7,56</b>	<b>7,98</b>	<b>8,49</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,11</b>	<b>2,37</b>	<b>2,66</b>	<b>2,17</b>	<b>2,59</b>	<b>2,30</b>	<b>1,69</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(167)</b>	<b>(217)</b>	<b>(223)</b>	<b>(151)</b>	<b>(139)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	34,8	28,1	28,7	35,2	36,9	37,0	35,5	36,0
Buena	46,9	48,8	49,6	41,1	47,3	41,8	49,7	55,1
Regular	11,1	15,9	10,2	17,0	9,4	12,0	8,3	6,5
Mala	3,7	4,7	6,0	1,6	2,8	6,0	4,3	0,7
Muy mala	2,9	2,5	5,5	4,0	3,1	3,0	1,1	1,0
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,3	-	-	-	0,5	-	1,2	0,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	0,3	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(69)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(217)</b>	<b>(225)</b>	<b>(152)</b>	<b>(139)</b>

**Pregunta 8**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	20,6	27,9	27,5	23,8	26,0	19,9	8,4	7,6
No	79,4	72,1	72,5	76,2	74,0	80,1	91,6	92,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=505)

### Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	52,0	30,6	53,1	40,6	57,4	70,3	62,2	46,3
En un seguro médico privado	11,6	17,8	10,6	8,5	9,9	10,5	20,4	18,9
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	30,3	48,6	30,1	43,8	28,3	15,3	17,4	2,7
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,4	-	3,8	-	1,0	-	-	9,8
En una asociación	0,3	-	-	0,8	0,4	-	-	-
No especifica dónde le/la han atendido	1,0	-	-	-	-	-	-	22,5
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,5	2,4	1,0	0,9	1,3	3,1	-	-
Otra respuesta	1,9	0,6	1,0	5,4	1,8	0,7	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(505)</b>	<b>(57)</b>	<b>(92)</b>	<b>(103)</b>	<b>(125)</b>	<b>(81)</b>	<b>(25)</b>	<b>(22)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=263)

### Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Médico/a de familia	37,5	32,7	26,1	52,8	42,2	39,4	34,1	-
Psiquiatra	38,6	65,0	50,3	34,9	32,8	32,7	19,1	57,8
Psicólogo/a	16,6	2,3	19,1	10,4	21,0	22,4	3,2	11,7
Dos o más especialistas	2,0	-	2,0	-	1,6	5,6	-	-
Otro distinto	4,4	-	-	1,9	1,0	-	43,5	30,6
(NO LEER) N.R.	0,5	-	2,5	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	1,5	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(263)</b>	<b>(17)</b>	<b>(49)</b>	<b>(42)</b>	<b>(72)</b>	<b>(57)</b>	<b>(16)</b>	<b>(10)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

## Pregunta 8b\_01

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta hasta que este/a especialista le atendió por primera vez?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	19,4	-	4,2	33,6	26,1	26,7	16,2	17,1
Hasta 1 mes	6,0	-	2,6	13,2	11,7	4,2	-	-
Hasta 2 meses	22,5	28,1	33,5	14,3	8,3	28,1	51,0	3,8
Hasta 3 meses	21,3	43,0	27,6	26,5	18,2	8,1	32,4	11,7
Hasta 4 meses	3,8	-	2,5	-	12,2	0,7	0,4	-
Hasta 5 meses	0,6	-	-	-	-	2,7	-	-
Hasta 6 meses	9,0	29,0	0,2	-	12,1	12,7	-	17,4
Más de 6 meses	3,3	-	2,7	8,4	5,2	2,0	-	-
N.R.	13,4	-	23,4	4,0	6,3	14,9	-	50,1
N.C.	0,7	-	3,4	-	-	-	-	-
(N)	(162)	(12)	(35)	(20)	(40)	(35)	(10)	(10)
Media (días)	77,11	103,26	80,44	72,67	78,67	68,74	58,25	91,09
Desviación típica	75,79	55,22	76,20	113,05	71,37	72,62	29,06	80,27
(N)	(139)	(12)	(25)	(19)	(38)	(30)	(10)	(5)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

## Pregunta 8c

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	69,6	25,5	72,1	74,6	73,7	60,0	94,6	93,9
No	30,4	74,5	27,9	25,4	26,3	40,0	5,4	6,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(162)	(12)	(35)	(20)	(40)	(35)	(10)	(10)

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8d**

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	76,1	71,9	85,9	95,0	64,5	74,2	91,9	48,4
No	23,4	28,1	14,1	5,0	35,5	23,7	8,1	51,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	-	-	2,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(12)</b>	<b>(35)</b>	<b>(20)</b>	<b>(40)</b>	<b>(35)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	81,4	100,0	73,7	96,0	74,9	83,3	92,4	65,8
No	18,6	-	26,3	4,0	25,1	16,7	7,6	34,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(12)</b>	<b>(35)</b>	<b>(20)</b>	<b>(40)</b>	<b>(35)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	89,1	100,0	79,2	96,0	95,3	88,1	99,6	65,8
No	10,9	-	20,8	4,0	4,7	11,9	0,4	34,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(12)</b>	<b>(35)</b>	<b>(20)</b>	<b>(40)</b>	<b>(35)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le dedicó suficiente tiempo</b>								
Sí	68,1	50,3	73,2	79,7	41,5	88,1	88,7	65,8
No	28,9	20,7	26,8	20,3	58,5	9,8	3,7	34,2
(NO LEER) N.S./N.R.	3,0	29,0	-	-	-	2,1	7,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(12)</b>	<b>(35)</b>	<b>(20)</b>	<b>(40)</b>	<b>(35)</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8e**

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	18,9	7,3	9,2	15,3	15,9	30,3	40,0	23,2
Buena	41,6	90,4	46,4	55,5	26,9	38,2	25,6	25,2
Regular	19,8	2,3	17,8	13,3	23,7	17,6	32,0	51,6
Mala	11,9	-	21,8	2,9	20,0	8,4	2,4	-
Muy mala	7,8	-	4,9	13,0	13,4	5,5	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(17)</b>	<b>(47)</b>	<b>(42)</b>	<b>(71)</b>	<b>(57)</b>	<b>(16)</b>	<b>(10)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8f**

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Mucho mejor	11,2	-	3,3	11,5	10,7	16,6	33,4	6,1
Mejor	30,0	65,3	38,5	21,1	14,2	39,3	18,7	42,2
Más o menos igual	43,9	33,7	33,9	48,2	57,7	32,9	47,7	51,6
Peor	7,8	1,0	19,7	7,3	6,1	5,8	0,3	-
Mucho peor	6,2	-	4,6	12,0	10,1	3,1	-	-
N.S.	0,3	-	-	-	1,2	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	-	-	2,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(17)</b>	<b>(47)</b>	<b>(42)</b>	<b>(71)</b>	<b>(57)</b>	<b>(16)</b>	<b>(10)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=260)

**Pregunta 8g**

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Mucho	21,1	-	36,7	16,1	14,1	20,7	41,9	23,2
Bastante	20,1	67,1	12,0	24,3	7,4	21,2	38,2	13,5
Algo	20,7	12,3	10,0	28,7	26,3	26,1	9,3	-
Poco	11,8	4,1	12,4	13,8	12,9	12,0	5,0	15,5
Nada	24,3	-	28,9	15,2	36,6	20,0	5,7	47,8
N.S.	0,3	-	-	1,9	-	-	-	-
N.C.	1,8	16,5	-	-	2,7	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(17)</b>	<b>(47)</b>	<b>(42)</b>	<b>(71)</b>	<b>(57)</b>	<b>(16)</b>	<b>(10)</b>

**Pregunta 9**

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En un hospital público	9,6	5,0	9,5	5,7	9,4	10,0	17,2	11,4
En un hospital privado o clínica privada	3,5	0,7	2,3	2,5	6,2	4,6	4,7	1,5
En ambos (público y privado)	0,3	1,2	1,0	-	0,1	0,1	0,3	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	86,5	93,2	87,3	91,8	84,3	85,3	77,8	87,1
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9a**

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Por enfermedad o problema de salud urgente	44,0	76,5	40,6	31,7	45,6	29,5	54,9	42,8
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	51,1	23,5	34,2	63,7	54,4	70,5	45,1	50,7
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,9	-	25,2	2,8	-	-	-	-
Otra respuesta	0,9	-	-	-	-	-	-	6,5
N.C.	0,2	-	-	1,7	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=125)

**Pregunta 9a\_01**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Hasta 15 días	25,4	-	29,7	38,8	32,1	21,0	17,1	23,7
Hasta 1 mes	18,0	35,5	23,4	27,7	39,1	5,4	8,1	6,4
Hasta 2 meses	9,5	-	12,5	2,7	13,5	12,9	2,5	13,3
Hasta 3 meses	11,2	-	6,2	5,2	-	15,3	34,0	-
Hasta 4 meses	10,3	-	-	14,2	10,4	16,0	-	20,2
Hasta 5 meses	0,8	-	-	3,5	-	1,4	-	-
Hasta 6 meses	14,4	64,5	23,4	-	-	18,8	24,9	12,1
Más de 6 meses	4,5	-	4,7	7,8	3,4	4,1	3,8	5,8
N.R.	4,6	-	-	-	1,5	-	9,7	18,5
N.C.	1,2	-	-	-	-	5,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(125)</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	<b>(25)</b>	<b>(29)</b>	<b>(23)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>84,85</b>	<b>126,71</b>	<b>76,54</b>	<b>87,32</b>	<b>45,50</b>	<b>95,58</b>	<b>106,63</b>	<b>95,41</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>104,01</b>	<b>88,17</b>	<b>79,97</b>	<b>189,03</b>	<b>67,96</b>	<b>84,27</b>	<b>92,43</b>	<b>98,65</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	<b>(25)</b>	<b>(28)</b>	<b>(21)</b>	<b>(14)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

**Pregunta 9b**

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	69,9	55,0	73,8	71,6	85,7	61,6	53,2	84,6
No	25,6	45,0	24,9	24,7	14,3	23,3	45,3	7,6
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	1,3	1,9	-	1,5	-	-
N.C.	3,9	-	-	1,7	-	13,6	1,5	7,8
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud</b>								
Sí	71,8	80,9	68,5	77,4	74,9	68,1	70,2	70,4
No	27,4	19,1	31,5	20,9	25,1	31,9	26,6	29,6
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	1,7	-	-	3,2	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

### Pregunta 9c

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	-	-	-	11,4	4,4	-	-
2	1,4	-	9,9	-	-	-	-	-
3	1,8	-	8,0	-	1,7	-	1,6	-
4	2,4	15,2	2,1	1,4	-	-	5,4	-
5	9,2	-	8,7	3,5	12,9	3,2	21,3	1,2
6	5,2	19,1	3,8	4,7	9,7	6,9	0,7	-
7	6,0	46,4	4,6	9,9	3,0	5,9	0,4	2,7
8	17,9	-	11,0	14,4	17,2	25,1	22,1	20,1
9	12,5	-	15,7	14,4	10,0	16,5	11,7	12,4
10 Totalmente satisfecho/a	40,5	19,3	36,1	50,0	34,2	38,1	36,7	63,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	1,7	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>
<b>Media</b>	<b>8,02</b>	<b>6,93</b>	<b>7,42</b>	<b>8,80</b>	<b>7,29</b>	<b>8,33</b>	<b>7,90</b>	<b>9,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>1,89</b>	<b>2,90</b>	<b>1,58</b>	<b>2,95</b>	<b>2,11</b>	<b>2,21</b>	<b>1,03</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(24)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,7	-	-	5,4	1,9	4,8	-	-
2	0,4	-	-	-	2,2	0,1	-	-
3	0,4	-	-	-	1,9	-	-	-
4	4,4	-	11,8	-	7,4	-	6,1	-
5	9,3	-	9,9	3,5	15,0	3,2	19,9	-
6	2,6	19,1	-	-	2,7	1,1	3,8	1,2
7	10,1	43,7	23,1	15,8	6,0	4,8	0,4	7,0
8	16,9	-	10,8	2,2	20,0	23,8	23,9	16,9
9	12,4	17,9	16,3	11,1	6,4	18,4	10,2	11,3
10 Totalmente satisfecho/a	41,6	19,3	28,1	60,2	36,7	43,8	35,8	63,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	1,7	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>7,74</b>	<b>7,72</b>	<b>8,69</b>	<b>7,58</b>	<b>8,55</b>	<b>7,90</b>	<b>9,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>1,51</b>	<b>2,09</b>	<b>2,34</b>	<b>2,52</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	<b>1,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(24)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El número de personas que comparten habitación</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	10,3	-	28,9	2,2	10,4	6,7	12,7	1,2
2	11,0	15,2	8,7	5,4	14,8	9,8	12,1	10,8
3	2,3	17,9	3,7	1,4	2,2	1,8	-	-
4	6,0	19,1	-	-	8,7	2,3	10,7	5,5
5	14,2	28,6	11,1	17,0	1,9	16,7	11,6	27,7
6	6,6	-	2,4	3,3	1,4	11,2	11,9	9,3
7	4,2	-	10,8	6,5	5,1	4,6	1,3	-
8	12,4	-	5,9	12,0	28,3	9,2	16,6	-
9	5,2	-	9,0	3,2	3,3	5,1	4,5	8,2
10 Totalmente satisfecho/a	25,7	19,3	12,1	45,3	23,8	29,0	18,7	37,3
N.S.	0,2	-	-	1,9	-	-	-	-
N.C.	1,8	-	7,4	1,7	-	3,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>
<b>Media</b>	<b>6,19</b>	<b>4,96</b>	<b>4,88</b>	<b>7,74</b>	<b>6,30</b>	<b>6,57</b>	<b>5,78</b>	<b>6,86</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,20</b>	<b>2,77</b>	<b>3,50</b>	<b>2,73</b>	<b>3,31</b>	<b>3,07</b>	<b>3,14</b>	<b>2,96</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(13)</b>	<b>(32)</b>	<b>(24)</b>	<b>(46)</b>	<b>(40)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	-	16,3	-	1,9	2,5	-	-
2	1,5	-	8,7	-	1,7	-	-	-
3	3,5	-	-	-	8,5	-	9,1	-
4	3,3	15,2	8,0	1,5	2,3	-	3,2	0,5
5	10,3	29,8	2,7	2,2	9,5	12,0	18,6	2,9
6	6,4	-	3,5	3,7	7,1	16,7	1,2	8,5
7	8,6	17,9	13,6	11,2	4,4	11,0	3,2	8,7
8	16,9	17,9	27,9	23,9	11,5	13,9	17,0	11,0
9	13,4	5,8	15,0	10,4	21,1	9,4	11,1	14,7
10 Totalmente satisfecho/a	28,7	13,5	4,3	34,8	29,6	33,2	31,9	43,4
N.S.	3,9	-	-	10,6	2,5	-	4,7	10,3
N.C.	0,4	-	-	1,7	-	1,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>
<b>Media</b>	<b>7,55</b>	<b>6,65</b>	<b>5,97</b>	<b>8,55</b>	<b>7,58</b>	<b>7,78</b>	<b>7,53</b>	<b>8,73</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,10</b>	<b>3,06</b>	<b>1,52</b>	<b>2,59</b>	<b>2,15</b>	<b>2,47</b>	<b>1,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(234)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(22)</b>	<b>(45)</b>	<b>(41)</b>	<b>(49)</b>	<b>(30)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	-	8,0	-	5,8	4,2	-	-
2	0,9	10,7	-	-	-	-	1,6	-
3	4,3	-	9,9	-	5,1	-	9,1	-
4	4,6	-	2,1	4,4	-	-	11,4	10,3
5	6,4	15,2	8,7	1,2	9,7	4,7	6,7	1,7
6	5,2	17,9	-	8,4	5,7	10,4	1,2	3,0
7	7,3	-	5,0	12,4	11,9	6,8	1,0	12,8
8	17,6	19,1	16,4	6,9	24,4	23,2	16,4	11,8
9	16,4	5,8	35,9	20,1	15,9	14,0	16,3	1,5
10 Totalmente satisfecho/a	34,1	31,4	14,0	44,8	21,5	36,6	36,2	59,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	1,7	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,23</b>	<b>7,19</b>	<b>8,60</b>	<b>7,40</b>	<b>8,16</b>	<b>7,64</b>	<b>8,55</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>2,69</b>	<b>2,84</b>	<b>1,76</b>	<b>2,48</b>	<b>2,16</b>	<b>2,64</b>	<b>2,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(24)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

### Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	40,5	10,9	45,7	46,5	36,4	45,1	31,2	56,0
Buena	40,9	26,3	26,5	37,0	43,2	43,4	52,0	41,0
Regular	10,8	62,8	9,9	9,3	9,7	7,1	9,1	1,9
Mala	5,0	-	17,9	5,4	1,7	-	7,7	-
Muy mala	2,4	-	-	-	9,1	4,4	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,7	-	-	-	1,1
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(25)</b>	<b>(46)</b>	<b>(41)</b>	<b>(52)</b>	<b>(33)</b>

**Pregunta 10**

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>TAC/Escáner</b>								
Sí	16,0	9,5	17,6	11,6	16,1	17,5	21,2	17,3
No	83,8	89,2	82,0	88,4	83,9	82,0	78,8	82,5
N.S.	0,3	1,3	0,4	-	0,0	0,4	0,0	0,2
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Ecografía</b>								
Sí	23,1	15,8	21,6	19,2	21,6	23,7	31,6	28,6
No	76,7	82,9	78,4	80,8	78,4	76,3	68,3	70,8
N.S.	0,2	1,3	-	-	0,0	-	0,1	0,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Resonancia</b>								
Sí	15,2	12,0	9,7	11,7	17,7	17,4	19,6	16,9
No	84,5	86,7	89,9	88,3	82,3	82,3	80,4	82,1
N.S.	0,3	1,3	0,4	-	0,0	0,2	0,0	1,1
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Colonoscopia</b>								
Sí	4,8	1,9	2,5	1,5	4,2	8,1	10,5	5,1
No	94,8	98,1	97,5	98,5	95,8	91,8	89,5	91,6
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,0	-	1,7
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,1	-	1,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  
(Citan algún 1 en P10)

## Pregunta 10a

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>TAC/Escáner</b>								
Hasta 15 días	35,2	34,5	55,0	31,9	42,8	16,3	24,6	43,8
Hasta 1 mes	20,3	47,4	21,0	18,9	18,5	18,1	21,8	14,2
Hasta 2 meses	11,7	6,5	6,5	28,1	5,6	21,8	7,4	3,5
Hasta 3 meses	11,8	9,8	4,4	5,4	12,5	10,5	21,5	15,9
Hasta 4 meses	5,2	-	7,2	8,5	6,8	1,4	5,7	4,3
Hasta 5 meses	2,5	-	-	1,6	8,1	3,5	0,6	-
Hasta 6 meses	4,1	-	-	1,1	2,9	13,9	4,7	0,8
Más de 6 meses	3,1	1,8	-	4,5	2,2	8,3	3,2	-
N.R.	5,1	-	-	-	0,7	6,1	10,3	16,8
N.C.	1,0	-	5,9	-	-	-	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(391)</b>	<b>(20)</b>	<b>(59)</b>	<b>(50)</b>	<b>(78)</b>	<b>(72)</b>	<b>(63)</b>	<b>(51)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>56,40</b>	<b>28,86</b>	<b>26,34</b>	<b>63,96</b>	<b>56,00</b>	<b>89,42</b>	<b>66,02</b>	<b>34,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>88,61</b>	<b>40,26</b>	<b>35,48</b>	<b>158,40</b>	<b>68,55</b>	<b>92,94</b>	<b>82,85</b>	<b>41,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(367)</b>	<b>(20)</b>	<b>(55)</b>	<b>(50)</b>	<b>(77)</b>	<b>(67)</b>	<b>(56)</b>	<b>(42)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Ecografía</b>								
Hasta 15 días	40,8	64,5	46,6	37,2	51,3	31,5	27,6	42,5
Hasta 1 mes	14,1	7,7	8,0	17,3	14,8	11,6	10,9	24,5
Hasta 2 meses	13,2	3,9	8,4	21,4	12,0	15,8	18,7	4,9
Hasta 3 meses	6,4	6,1	5,6	3,9	8,4	8,2	5,0	6,5
Hasta 4 meses	5,9	6,9	10,1	9,1	3,4	8,2	5,2	-
Hasta 5 meses	2,2	-	-	-	1,8	4,9	3,5	3,3
Hasta 6 meses	7,2	-	11,8	4,7	4,8	6,3	12,0	7,5
Más de 6 meses	4,9	1,1	2,3	1,9	2,1	8,0	13,3	1,7
N.R.	4,3	9,9	2,2	3,1	1,5	4,7	3,5	9,1
N.C.	1,0	-	4,8	1,5	-	0,6	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(566)</b>	<b>(32)</b>	<b>(72)</b>	<b>(83)</b>	<b>(104)</b>	<b>(97)</b>	<b>(94)</b>	<b>(84)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>61,16</b>	<b>26,38</b>	<b>61,04</b>	<b>50,54</b>	<b>45,04</b>	<b>78,61</b>	<b>94,99</b>	<b>46,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>83,84</b>	<b>44,60</b>	<b>85,81</b>	<b>62,70</b>	<b>70,07</b>	<b>100,15</b>	<b>100,74</b>	<b>70,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(536)</b>	<b>(29)</b>	<b>(67)</b>	<b>(79)</b>	<b>(103)</b>	<b>(92)</b>	<b>(90)</b>	<b>(76)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Resonancia</b>								
Hasta 15 días	28,1	35,3	40,1	38,7	27,3	23,8	19,4	23,7
Hasta 1 mes	19,2	12,3	10,2	8,0	15,5	20,4	19,9	43,6
Hasta 2 meses	14,6	11,6	18,2	21,1	15,3	16,9	16,4	-
Hasta 3 meses	12,2	17,2	7,2	7,5	6,2	7,0	28,9	15,7
Hasta 4 meses	6,1	-	9,6	10,8	1,9	10,1	9,3	-
Hasta 5 meses	3,6	7,8	5,4	-	6,5	1,6	0,9	5,2
Hasta 6 meses	7,9	2,0	5,4	9,2	18,6	8,7	0,9	0,1
Más de 6 meses	5,1	-	3,6	3,8	7,6	7,1	3,4	5,0
N.R.	3,2	13,8	0,3	0,8	1,1	4,4	0,9	6,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(372)</b>	<b>(25)</b>	<b>(32)</b>	<b>(51)</b>	<b>(85)</b>	<b>(71)</b>	<b>(58)</b>	<b>(49)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>73,37</b>	<b>45,10</b>	<b>67,08</b>	<b>73,16</b>	<b>92,44</b>	<b>76,50</b>	<b>69,02</b>	<b>56,96</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>101,66</b>	<b>51,45</b>	<b>92,97</b>	<b>161,50</b>	<b>106,21</b>	<b>85,04</b>	<b>76,53</b>	<b>79,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(360)</b>	<b>(21)</b>	<b>(32)</b>	<b>(50)</b>	<b>(84)</b>	<b>(68)</b>	<b>(58)</b>	<b>(46)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Colonoscopia</b>								
Hasta 15 días	19,0	100,0	45,0	-	11,7	25,7	7,1	10,9
Hasta 1 mes	21,1	-	-	7,2	12,3	27,4	25,8	32,9
Hasta 2 meses	9,9	-	6,7	12,3	25,1	6,3	3,1	15,7
Hasta 3 meses	9,6	-	31,2	-	-	14,5	10,1	5,4
Hasta 4 meses	2,3	-	-	-	-	0,6	8,1	-
Hasta 5 meses	3,1	-	-	-	11,0	-	3,2	2,6
Hasta 6 meses	13,8	-	-	72,9	9,6	5,4	25,3	-
Más de 6 meses	8,7	-	17,2	7,6	9,0	11,0	6,6	5,8
N.R.	12,3	-	-	-	21,4	9,1	10,6	26,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(6)</b>	<b>(20)</b>	<b>(33)</b>	<b>(31)</b>	<b>(15)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>113,05</b>	<b>-</b>	<b>85,88</b>	<b>161,23</b>	<b>130,53</b>	<b>90,55</b>	<b>158,14</b>	<b>67,94</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>201,20</b>	<b>-</b>	<b>102,92</b>	<b>65,81</b>	<b>258,19</b>	<b>167,06</b>	<b>271,49</b>	<b>94,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(104)</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(6)</b>	<b>(16)</b>	<b>(30)</b>	<b>(28)</b>	<b>(11)</b>

**Pregunta 11**

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy buena	10,1	7,0	4,9	8,5	11,6	9,4	13,5	15,9
Buena	41,7	39,0	33,8	48,6	36,3	43,9	41,1	48,7
Regular	28,3	36,8	34,9	24,0	26,5	29,7	28,6	21,7
Mala	9,1	11,1	13,5	8,5	13,8	5,1	7,7	2,9
Muy mala	7,0	4,7	11,8	9,0	8,4	7,1	4,1	0,9
(NO LEER) Otra respuesta	0,4	-	-	0,2	0,2	0,3	-	2,1
N.S.	3,0	1,3	1,0	1,2	3,0	4,4	4,7	5,3
N.C.	0,4	-	0,0	-	0,2	-	0,3	2,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 12**

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Ha mejorado	9,6	6,3	8,5	11,3	9,8	11,2	11,4	6,2
Ha empeorado	34,1	20,8	29,6	31,0	40,8	37,6	36,4	34,6
Sigue igual	47,6	69,2	54,6	52,7	43,2	41,2	41,0	39,6
N.S.	8,1	3,7	7,2	4,7	5,9	9,3	9,5	17,8
N.C.	0,7	-	-	0,3	0,2	0,7	1,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 13**

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	4,6	10,1	5,9	2,8	6,1	4,8	4,0	0,1
No	93,1	86,9	91,3	95,6	91,7	93,4	92,6	98,6
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,1	3,1	2,8	1,6	2,3	1,6	3,4	0,7
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 14**

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	32,7	34,7	44,3	35,7	39,2	34,9	24,4	8,2
No	66,6	65,3	54,8	63,7	60,1	64,6	74,6	90,9
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	0,9	0,1	0,2	0,3	0,9	0,3
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,5	0,4	-	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET  
(2 en P14)  
(N=1.634)

**Pregunta 14\_01**

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
No sabía que existía esa posibilidad	34,4	57,9	43,6	50,4	43,0	32,2	17,6	6,7
No sabe o no puede usar Internet	20,6	2,6	6,3	2,8	8,9	17,4	39,9	57,6
No lo ha necesitado	51,2	39,7	54,3	47,0	54,4	57,3	51,1	49,9
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	0,6	-	0,6	0,4	1,0	1,4	-	0,2
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	1,3	-	2,6	0,4	0,1	0,1	0,9
Para las personas mayores es difícil de usar	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,3	-	-	0,1	3,2	2,0	1,5	0,9
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
Otro motivo	4,2	7,7	1,1	5,6	4,6	2,1	5,5	3,8
N.C.	0,1	-	-	-	0,2	0,0	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(134)</b>	<b>(183)</b>	<b>(275)</b>	<b>(290)</b>	<b>(265)</b>	<b>(222)</b>	<b>(266)</b>

**Pregunta 15**

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí lo sabía	43,2	55,8	57,1	34,6	40,9	40,8	41,9	39,6
No lo sabía	54,7	44,2	41,2	64,1	56,4	55,8	55,1	58,8
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,2	-	-	0,1	0,2	0,0	0,7	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	1,8	-	1,7	1,1	2,5	3,0	2,1	0,9
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,4	0,3	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 16**

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	6,3	9,6	8,8	3,5	5,3	3,9	5,5	11,0
No	93,7	90,4	91,1	96,3	94,7	96,1	94,5	89,0
N.C.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**

(1 en P16)

(N=154)

### Pregunta 16\_01

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
A un centro de atención primaria	57,4	78,4	59,1	80,6	50,5	58,1	20,4	55,8
A un servicio de urgencias de un hospital	30,5	15,5	24,9	11,8	43,6	40,4	48,5	29,2
Al 112 o 061	6,3	-	12,7	-	3,1	-	5,0	13,5
(NO LEER) Otro distinto	4,0	6,1	3,4	6,3	1,4	1,5	11,3	1,5
N.C.	1,9	-	-	1,3	1,4	-	14,7	-
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(20)</b>	<b>(29)</b>	<b>(15)</b>	<b>(25)</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>	<b>(32)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO**

(1 en P16)

(N=154)

### Pregunta 16\_02

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Por sus explicaciones	57,6	64,2	64,3	66,9	76,4	69,2	51,3	25,5
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	15,8	25,8	17,1	9,7	-	14,5	26,0	19,5
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	3,9	-	-	-	4,4	-	-	15,4
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	15,3	6,1	6,2	14,6	11,4	7,2	14,0	37,2
(NO LEER) Otra respuesta	5,3	3,9	7,4	6,5	4,0	6,8	8,8	2,3
N.R.	1,6	-	5,0	2,3	2,3	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	-	1,5	2,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(20)</b>	<b>(29)</b>	<b>(15)</b>	<b>(25)</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>	<b>(32)</b>

### Pregunta 17

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,3	19,0	18,8	14,9	15,8	20,0	23,4	35,9
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,9	41,4	43,0	46,0	50,3	52,5	44,6	36,6
No lo sabía	32,3	39,3	38,0	38,2	32,7	25,8	28,1	25,0
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,7	0,3	-	0,1	0,7	0,6	2,3	1,4
N.C.	0,8	-	0,2	0,9	0,4	1,0	1,6	1,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 18**

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La sanidad pública	94,5	91,8	95,1	95,7	94,8	93,5	95,2	93,8
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,8	2,5	0,7	1,6	2,0	3,0	1,9	1,0
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,7	3,5	2,1	2,1	1,9	3,3	2,6	4,2
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	19,7	29,5	29,1	20,4	21,8	16,0	13,9	8,8
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	9,7	10,0	13,2	16,9	13,1	7,8	1,3	0,3
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,2	-	-	0,2	0,6	-	-	-
Otras situaciones	0,6	0,9	0,6	0,4	0,9	0,4	0,2	1,1
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS**

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=678)

**Pregunta 18\_01**

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En la sanidad pública	60,7	26,3	49,6	64,9	67,5	66,0	81,1	89,9
En la sanidad privada	29,4	59,2	41,6	27,1	23,3	20,9	11,2	-
(NO LEER) En ambas igual	5,4	10,2	5,0	4,8	5,9	5,7	1,5	0,9
N.S.	3,5	4,3	1,2	2,4	2,4	6,7	6,2	9,2
N.C.	1,0	-	2,6	0,8	1,0	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(678)</b>	<b>(72)</b>	<b>(127)</b>	<b>(157)</b>	<b>(160)</b>	<b>(93)</b>	<b>(44)</b>	<b>(26)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.**  
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)  
 (N=2.448)

**Pregunta 19**

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Los servicios que ofrece</b>								
Mejor	23,5	28,2	20,6	25,5	26,4	22,8	21,0	19,2
Igual	37,8	47,5	47,2	41,3	33,0	35,4	33,3	31,4
Peor	14,9	14,3	15,9	13,4	19,7	13,0	15,9	10,0
N.S.	22,7	9,9	15,5	19,1	20,9	28,0	29,5	34,3
N.C.	1,0	-	0,8	0,7	-	0,9	0,3	5,1
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(431)</b>	<b>(479)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Los medios técnicos que tiene</b>								
Mejor	26,7	24,3	25,9	30,0	28,7	24,3	20,7	30,8
Igual	41,5	51,8	44,5	41,9	37,9	43,4	46,3	29,0
Peor	12,1	15,6	13,6	12,5	16,1	9,3	9,4	7,2
N.S.	18,3	8,3	13,9	15,0	17,3	21,7	21,3	28,7
N.C.	1,4	-	2,1	0,7	0,1	1,2	2,3	4,3
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(431)</b>	<b>(479)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Cómo está organizada</b>								
Mejor	20,0	19,8	17,5	22,8	22,4	19,2	21,4	14,5
Igual	41,7	49,5	51,7	48,2	39,6	38,1	29,3	36,6
Peor	18,0	22,7	21,4	15,8	19,8	17,4	21,2	8,4
N.S.	19,0	8,0	8,6	11,9	17,8	24,6	25,8	35,9
N.C.	1,3	-	0,8	1,3	0,3	0,6	2,1	4,5
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(431)</b>	<b>(479)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Cómo está financiada</b>								
Mejor	12,9	14,9	15,9	14,5	14,4	10,9	9,9	9,2
Igual	31,6	38,1	37,9	32,9	34,4	29,7	24,3	23,4
Peor	27,3	29,8	30,9	30,9	30,6	28,4	23,0	13,2
N.S.	26,7	15,6	14,3	21,1	19,9	30,0	39,3	50,4
N.C.	1,5	1,6	1,1	0,5	0,7	0,9	3,6	3,8
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(431)</b>	<b>(479)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 20**

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Sí	49,7	53,9	64,3	63,4	60,8	51,1	30,7	8,7
No	48,5	42,7	33,0	36,0	38,2	47,0	67,7	88,2
(NO LEER) No sabe qué es	1,7	3,4	2,8	0,6	1,0	1,3	1,6	2,4
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,6	-	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 21**

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Sí	53,4	54,4	44,0	47,6	51,4	57,8	60,4	62,3
No	45,6	45,6	55,9	52,4	48,6	41,5	39,1	31,4
N.S.	0,5	-	0,2	-	-	-	0,5	3,5
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,6	-	2,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 22**

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
<b>Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita</b>								
1 Totalmente incómodo/a	49,7	30,7	42,8	55,4	56,0	55,0	49,3	45,3
2	7,1	13,7	6,8	4,9	5,5	8,7	7,8	5,5
3	6,3	10,7	5,7	5,8	6,6	5,4	8,0	4,0
4	6,6	10,3	9,1	7,3	4,1	8,2	5,6	3,2
5	10,0	10,4	10,2	8,5	11,2	9,1	11,6	8,9
6	4,4	5,4	5,3	3,4	4,8	2,9	4,9	4,9
7	4,9	7,3	5,8	6,6	3,5	4,0	4,4	4,0
8	4,3	2,6	8,0	3,9	4,3	3,5	2,7	4,8
9	1,5	5,2	0,7	1,0	2,0	0,5	0,2	2,0
10 Totalmente cómodo/a	3,0	3,6	4,1	3,1	1,6	2,0	3,0	5,3
N.S.	1,7	-	1,5	-	0,4	0,4	2,4	8,8
N.C.	0,5	-	-	-	0,0	0,1	0,2	3,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>3,04</b>	<b>3,71</b>	<b>3,50</b>	<b>2,93</b>	<b>2,82</b>	<b>2,67</b>	<b>2,89</b>	<b>3,32</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,71</b>	<b>2,80</b>	<b>2,63</b>	<b>2,52</b>	<b>2,37</b>	<b>2,46</b>	<b>2,97</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.399)</b>	<b>(205)</b>	<b>(328)</b>	<b>(432)</b>	<b>(480)</b>	<b>(407)</b>	<b>(290)</b>	<b>(257)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot</b>								
1 Totalmente incómodo/a	37,0	33,1	36,8	38,8	40,3	36,6	32,6	37,1
2	4,6	5,5	6,2	5,3	5,6	3,1	3,8	2,3
3	5,1	6,3	5,3	6,1	3,7	5,3	7,2	2,4
4	5,3	6,2	8,9	6,0	3,8	5,0	4,4	3,2
5	14,3	20,0	17,5	14,4	11,2	17,2	10,0	12,2
6	5,9	9,5	4,5	8,0	5,6	5,0	6,8	2,8
7	5,5	7,5	6,0	4,9	6,0	4,8	6,1	3,7
8	9,3	6,8	4,9	7,8	12,4	9,6	7,9	14,1
9	3,2	1,4	2,6	3,6	4,2	3,3	4,9	0,8
10 Totalmente cómodo/a	6,6	3,8	5,9	5,0	6,1	7,9	9,4	7,7
N.S.	2,7	-	1,5	-	0,8	1,7	6,3	10,8
N.C.	0,6	-	-	-	0,3	0,4	0,6	3,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>4,10</b>	<b>4,01</b>	<b>3,84</b>	<b>3,91</b>	<b>4,12</b>	<b>4,23</b>	<b>4,45</b>	<b>4,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>2,71</b>	<b>2,86</b>	<b>2,94</b>	<b>3,18</b>	<b>3,11</b>	<b>3,24</b>	<b>3,27</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.372)</b>	<b>(205)</b>	<b>(328)</b>	<b>(432)</b>	<b>(476)</b>	<b>(401)</b>	<b>(277)</b>	<b>(252)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial</b>								
1 Totalmente incómodo/a	30,8	19,5	24,2	30,5	32,8	37,0	31,4	33,8
2	4,1	5,6	5,2	3,8	5,1	3,9	2,1	2,8
3	6,0	7,9	5,4	7,9	4,2	4,8	8,3	4,4
4	5,6	6,6	9,4	4,9	5,9	5,3	6,0	1,5
5	14,5	12,4	11,1	12,0	16,6	19,2	14,6	13,1
6	7,0	8,2	9,8	5,8	8,4	6,0	7,2	3,3
7	8,6	12,5	9,4	12,1	8,7	7,1	7,0	3,1
8	9,6	11,3	11,9	11,8	9,5	6,6	6,6	9,9
9	3,8	4,6	3,7	4,4	2,5	4,3	3,1	4,4
10 Totalmente cómodo/a	7,4	11,4	8,2	6,7	6,1	4,8	9,1	8,9
N.S.	2,5	-	1,8	-	0,2	0,9	4,4	12,6
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	0,2	2,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>4,51</b>	<b>5,25</b>	<b>4,87</b>	<b>4,63</b>	<b>4,34</b>	<b>4,06</b>	<b>4,42</b>	<b>4,38</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>3,03</b>	<b>3,00</b>	<b>3,08</b>	<b>2,96</b>	<b>2,93</b>	<b>3,08</b>	<b>3,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.385)</b>	<b>(205)</b>	<b>(327)</b>	<b>(432)</b>	<b>(481)</b>	<b>(406)</b>	<b>(284)</b>	<b>(250)</b>

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
<b>Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA</b>								
1 Totalmente incómodo/a	42,0	29,4	35,4	44,0	45,5	46,4	42,7	42,9
2	6,9	10,3	6,3	7,2	6,5	6,4	8,6	4,4
3	7,0	9,9	4,9	6,4	7,5	6,3	5,6	9,3
4	6,1	5,2	9,9	5,3	5,0	6,4	6,4	4,5
5	11,6	10,8	11,3	12,1	12,2	12,3	13,8	7,3
6	6,8	10,8	8,8	6,3	6,7	7,8	5,5	2,4
7	6,2	9,3	9,2	8,5	5,6	4,2	3,2	4,4
8	5,3	6,7	4,6	5,3	6,6	4,6	5,4	4,2
9	1,4	1,5	1,0	2,2	0,6	2,0	1,0	1,0
10 Totalmente cómodo/a	3,9	6,2	6,7	2,6	3,4	2,6	3,1	4,3
N.S.	2,7	-	2,0	-	0,3	1,1	3,9	14,5
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	0,8	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>
<b>Media</b>	<b>3,47</b>	<b>4,13</b>	<b>3,96</b>	<b>3,46</b>	<b>3,35</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>3,12</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,76</b>	<b>2,87</b>	<b>2,89</b>	<b>2,74</b>	<b>2,72</b>	<b>2,65</b>	<b>2,63</b>	<b>2,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.381)</b>	<b>(205)</b>	<b>(327)</b>	<b>(432)</b>	<b>(480)</b>	<b>(405)</b>	<b>(283)</b>	<b>(248)</b>

**Pregunta 23**

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy preocupado/a	25,8	10,0	21,0	31,7	31,3	30,9	25,6	17,9
Bastante preocupado/a	22,9	27,5	22,7	21,9	25,6	21,9	22,6	18,3
(NO LEER) Regular	0,5	-	0,1	0,3	1,3	0,9	-	0,3
Poco preocupado/a	26,7	44,0	30,6	29,8	24,0	23,8	23,4	17,8
Nada preocupado/a	21,2	18,5	25,6	15,7	17,2	20,4	24,3	31,2
N.S.	1,8	-	-	0,3	0,2	1,3	2,9	9,9
N.C.	1,0	-	-	0,2	0,5	0,8	1,2	4,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 24**

¿Y por parte de instituciones públicas?

	Edad de la persona entrevistada							
	TOTAL	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Muy preocupado/a	16,7	9,2	11,1	21,2	18,2	21,2	15,6	14,3
Bastante preocupado/a	19,8	14,8	19,4	19,5	24,5	16,4	23,6	17,2
(NO LEER) Regular	1,2	1,1	0,8	1,2	1,9	0,6	-	3,0
Poco preocupado/a	30,4	37,4	35,7	33,3	29,0	34,6	25,4	17,1
Nada preocupado/a	28,7	37,6	30,7	24,6	25,1	25,1	31,0	35,1
N.S.	1,5	-	0,9	-	0,6	1,0	3,1	6,1
N.C.	1,5	-	1,4	0,2	0,6	1,2	1,3	7,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 25**

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
<b>Legislar de forma específica en temas de salud</b>								
Muy de acuerdo	27,5	22,9	30,0	31,0	39,1	30,5	22,9	4,4
De acuerdo	40,6	53,0	46,5	42,2	33,4	42,6	31,4	41,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,6	0,2	0,2	0,1	1,3	1,3	0,0	0,3
En desacuerdo	18,6	17,5	17,5	16,5	16,8	17,4	26,6	20,4
Muy en desacuerdo	6,4	6,1	4,0	5,6	6,8	5,8	9,0	7,9
N.S.	5,4	0,3	0,5	3,2	1,8	2,3	9,0	24,0
N.C.	0,9	-	1,2	1,3	0,7	0,3	1,0	1,8
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
<b>Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención</b>								
Muy de acuerdo	43,7	54,7	52,3	50,4	55,5	43,8	29,1	11,9
De acuerdo	41,8	39,3	39,3	41,4	32,0	44,4	40,5	61,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	1,5	-	-	-	1,1	-	-
En desacuerdo	8,8	4,2	5,9	5,1	7,6	7,9	20,7	11,8
Muy en desacuerdo	3,2	-	2,2	3,0	4,4	2,2	7,1	2,5
N.S.	1,7	0,3	-	0,2	0,4	0,3	2,0	10,8
N.C.	0,4	-	0,3	-	0,1	0,3	0,5	2,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
<b>Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial</b>								
Muy de acuerdo	38,9	45,9	49,3	45,4	52,9	33,7	24,2	11,7
De acuerdo	38,6	47,8	39,9	38,3	31,6	41,6	35,3	41,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	-	0,6	-	1,0	-	-
En desacuerdo	15,4	3,7	8,3	11,8	10,1	16,6	30,4	28,3
Muy en desacuerdo	4,8	2,3	2,4	2,8	5,2	6,4	7,7	6,1
N.S.	1,7	0,3	0,2	1,0	0,2	0,4	2,1	9,4
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,3	0,3	2,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 26**

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Muy bueno	19,7	39,0	37,7	23,9	15,9	11,4	10,7	6,3
Bueno	50,4	47,6	49,1	59,1	51,6	46,5	44,7	50,6
Regular	23,7	11,7	11,4	12,7	23,9	32,1	39,6	34,1
Malo	4,4	0,2	0,5	4,1	6,4	6,8	2,2	7,8
Muy malo	1,7	1,5	1,3	0,2	2,1	2,8	2,7	1,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 27**

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Sí	52,2	31,9	39,5	34,4	52,0	71,2	68,5	64,0
No	47,4	68,1	59,5	65,5	47,7	28,2	30,6	35,8
N.C.	0,5	-	1,0	0,1	0,3	0,6	0,9	0,2
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**Pregunta 28**

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
1 Izquierda	10,5	4,0	8,9	6,2	11,5	15,0	16,4	9,5
2	3,9	6,3	6,3	3,6	3,6	3,4	2,2	3,0
3	10,3	16,5	9,4	10,6	12,1	9,4	9,2	5,6
4	7,7	3,9	8,9	6,0	8,1	9,6	11,5	4,7
5	30,4	30,0	32,4	30,2	34,0	29,7	26,4	28,1
6	5,2	6,0	5,2	6,0	3,9	5,1	5,3	6,0
7	6,4	15,1	8,7	5,6	4,6	4,4	6,0	5,0
8	5,0	8,1	3,9	4,2	3,7	5,2	5,0	6,8
9	1,4	0,5	1,7	1,8	1,5	1,4	0,9	1,1
10 Derecha	8,5	3,6	3,7	17,6	8,4	5,2	7,5	9,6
N.S.	3,2	0,2	4,0	3,2	2,6	2,3	1,9	7,9
N.C.	7,5	5,9	6,9	5,1	6,2	9,4	7,6	12,6
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)
Media	4,99	5,09	4,75	5,68	4,81	4,57	4,68	5,33
Desviación típica	2,51	2,14	2,21	2,71	2,48	2,44	2,58	2,62
(N)	(2.189)	(193)	(297)	(396)	(439)	(362)	(269)	(233)

**Pregunta 29**

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Votó	72,8	43,6	59,5	68,5	76,1	78,4	86,6	87,4
No votó	15,4	24,1	20,4	15,1	16,0	15,2	8,4	10,8
No tenía edad para votar	1,7	20,2	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,7	10,9	19,9	15,2	6,3	4,4	3,2	0,2
N.R.	0,7	1,0	0,2	1,2	0,2	0,8	0,2	1,3
N.C.	0,7	0,3	-	-	1,4	1,2	1,7	0,2
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.785)

**Pregunta 29aR**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	19,5	12,7	13,2	20,5	21,2	19,8	15,5	27,2
PSOE	28,7	26,2	22,1	24,5	26,9	35,0	37,8	25,5
VOX	7,9	20,3	9,6	11,2	6,6	7,6	5,5	2,8
Sumar	9,7	11,7	17,8	10,2	10,0	12,2	4,9	3,8
ERC	1,9	7,9	1,0	2,0	1,7	1,1	3,8	-
Junts	0,7	-	-	0,4	2,6	-	0,2	0,3
EH Bildu	1,0	0,5	0,6	0,5	1,5	0,6	2,7	-
EAJ-PNV	0,4	-	0,3	0,2	0,3	0,8	0,7	-
BNG	0,7	-	0,5	0,9	0,7	0,3	1,7	0,6
CCa	0,3	1,1	-	-	0,5	-	0,6	0,1
UPN	0,0	-	0,1	-	-	0,1	0,1	-
PACMA	0,6	-	1,5	1,6	0,1	-	1,1	-
Otro partido	1,4	-	2,1	2,1	1,6	0,7	0,2	2,1
En blanco	2,8	1,5	5,2	1,3	4,3	2,2	2,7	1,5
Voto nulo	1,3	1,4	2,1	1,7	2,7	0,2	0,1	0,9
N.R.	5,8	9,4	10,2	7,3	4,5	2,4	4,6	6,5
N.C.	17,2	7,3	13,7	15,8	14,6	17,0	17,8	28,7
(N)	(1.785)	(90)	(198)	(296)	(367)	(321)	(258)	(256)

**Pregunta 29aa**

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
PP	14,2	5,5	7,9	14,0	16,1	15,5	13,4	23,8
PSOE	20,9	11,4	13,1	16,7	20,5	27,4	32,7	22,3
VOX	5,7	8,9	5,7	7,6	5,0	6,0	4,8	2,4
Sumar	7,1	5,1	10,6	7,0	7,6	9,6	4,2	3,3
ERC	1,4	3,5	0,6	1,3	1,3	0,8	3,3	-
Junts	0,5	-	-	0,3	2,0	-	0,2	0,3
EH Bildu	0,7	0,2	0,4	0,4	1,2	0,5	2,4	-
EAJ-PNV	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,6	0,6	-
BNG	0,5	-	0,3	0,6	0,6	0,3	1,5	0,5
CCa	0,2	0,5	-	-	0,4	-	0,5	0,1
UPN	0,0	-	0,1	-	-	0,1	0,0	-
PACMA	0,4	-	0,9	1,1	0,1	-	1,0	-
Otro partido	1,0	-	1,2	1,4	1,2	0,5	0,2	1,9
En blanco	2,0	0,6	3,1	0,9	3,3	1,7	2,4	1,3
Nulo	1,0	0,6	1,2	1,1	2,1	0,1	0,1	0,8
No votó	15,4	24,1	20,4	15,1	16,0	15,2	8,4	10,8
No tenía edad	1,7	20,2	-	-	-	-	-	-
No tenía derecho a voto	8,7	10,9	19,9	15,2	6,3	4,4	3,2	0,2
N.R.	4,9	5,1	6,3	6,2	3,6	2,7	4,1	7,0
N.C.	13,3	3,4	8,1	10,8	12,5	14,5	17,1	25,3
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**Pregunta 30**

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
No, es analfabeto/a	0,1	-	-	-	0,6	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,6	-	1,0	-	0,8	1,1	1,5	7,5
Sí, ha ido a la escuela	98,2	100,0	99,0	100,0	98,5	98,5	98,5	92,5
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA**  
(3 en P30)  
(N=2.409)

**Pregunta 30a**

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,9	-	-	-	-	1,5	1,9	13,1
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,7	4,0	8,5	6,9	4,3	7,0	18,8	40,9
F.P. Básica (FPB), cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	-	-	-	-	1,0	0,5	0,3
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,5	19,4	22,5	26,5	29,8	35,4	37,2	24,0
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	9,1	8,6	16,0	9,5	12,4	8,1	3,7	2,3
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	13,8	44,5	5,1	12,6	10,3	15,0	13,7	7,2
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	8,3	11,1	12,9	9,4	9,9	7,6	3,5	2,0
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	-	-	1,3	2,0	1,0	1,3	0,7
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,8	-	0,3	4,7	6,1	5,3	4,0	2,8
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,2	7,0	13,6	6,4	2,1	0,6	0,3	0,3
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	7,5	-	1,4	9,5	12,4	11,1	6,8	4,0
Arquitectura/Ingeniería	1,3	-	0,9	1,6	1,7	1,7	1,3	1,0
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,0	5,4	16,6	9,0	5,8	1,8	1,4	0,5
Doctorado	1,3	-	0,6	1,4	1,9	1,6	2,0	0,6
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	-	1,5	1,1	0,5	0,3	0,2	-
N.S./No recuerda	0,8	-	-	-	0,9	1,1	3,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.409)</b>	<b>(205)</b>	<b>(330)</b>	<b>(432)</b>	<b>(475)</b>	<b>(403)</b>	<b>(293)</b>	<b>(271)</b>

**Pregunta 30aa**  
**ESTUDIOS.**

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Sin estudios	3,6	-	1,0	-	1,4	2,6	3,3	19,6
Primaria	11,5	4,0	8,4	6,9	4,2	6,9	18,5	37,8
Secundaria 1ª etapa	28,0	19,4	22,3	26,5	29,4	34,8	36,6	22,2
Secundaria 2ª etapa	13,5	44,5	5,0	12,6	10,1	14,8	13,5	6,7
F.P.	17,3	19,7	28,6	18,8	22,0	16,4	7,6	4,3
Superiores	25,2	12,4	34,7	35,1	32,0	23,0	17,2	9,2
N.C.	0,9	-	-	-	0,9	1,5	3,4	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 31**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Católico/a practicante	18,5	13,8	10,7	14,8	16,6	11,9	24,6	42,4
Católico/a no practicante	34,8	21,5	21,9	31,8	35,6	46,1	40,7	39,8
Creyente de otra religión	6,4	6,5	11,3	8,6	7,3	5,2	2,6	1,2
Agnóstico/a	10,7	16,8	14,9	9,1	11,3	9,6	8,7	6,1
Indiferente, no creyente	13,1	18,8	21,8	14,2	12,0	12,2	7,8	5,9
Ateo/a	13,3	18,8	15,2	20,7	13,7	11,0	9,6	2,5
N.C.	3,3	3,8	4,2	0,8	3,5	4,0	5,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 32**

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						75 y más años
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	
Casado/a	47,5	-	21,3	46,1	57,4	65,9	67,3	50,7
Soltero/a	35,7	99,1	75,0	48,5	23,8	14,3	8,7	4,1
Viudo/a	7,8	-	-	-	2,3	4,1	13,4	42,0
Separado/a	2,1	0,9	0,1	1,8	3,0	4,8	2,4	-
Divorciado/a	6,3	-	2,3	3,6	13,0	10,1	6,4	3,0
N.C.	0,6	-	1,3	-	0,5	0,8	1,8	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 33**

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Trabaja	52,8	38,8	70,9	82,0	77,6	55,8	4,9	2,4
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	-	1,3	1,8	4,2	16,7	73,3	66,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,8	-	-	-	1,3	1,8	6,7	20,6
En paro y ha trabajado antes	9,9	10,9	19,7	7,9	11,0	16,3	0,6	-
En paro y busca su primer empleo	0,3	0,8	0,4	0,1	-	0,1	1,4	-
Estudiante	4,7	48,1	3,0	0,2	0,2	1,1	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	-	4,1	5,9	3,2	3,6	9,4	10,0
Otra situación	1,8	-	0,6	1,9	1,8	4,1	2,0	0,6
N.C.	0,6	1,4	-	0,2	0,8	0,4	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE**  
(1 en P33)  
(N=1.294)

**Pregunta 33a**

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Asalariado/a por cuenta ajena	83,6	76,0	89,6	88,2	80,9	80,1	77,8	-
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	1,4	2,5	4,4	3,5	5,6	13,0	45,4
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	11,1	13,7	7,0	7,3	15,2	12,7	9,0	54,6
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	0,2	1,5	0,5	-	0,2	-	-	-
Miembro de una cooperativa	0,6	5,8	0,4	0,1	0,1	0,9	-	-
Otra situación	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
N.C.	0,2	1,6	-	-	0,1	0,7	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(80)</b>	<b>(236)</b>	<b>(354)</b>	<b>(374)</b>	<b>(229)</b>	<b>(14)</b>	<b>(7)</b>

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE  
(1 en P33)  
(N=1.294)

**Pregunta 33b**

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Directores/as y gerentes	6,5	2,8	4,2	6,9	6,5	7,4	17,1	45,4
Profesionales, científicos e intelectuales	22,5	24,2	26,4	24,2	21,6	17,2	26,7	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,8	6,8	18,2	12,0	16,1	11,4	8,0	-
Personal de apoyo administrativo	8,9	3,9	7,4	10,3	10,8	7,5	5,1	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	20,3	35,5	25,3	19,8	15,3	20,6	2,4	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	4,3	11,1	3,0	2,4	3,9	5,6	2,3	54,6
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	5,7	6,0	3,5	5,1	6,2	8,5	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	7,3	-	2,9	10,6	9,7	6,0	-	-
Ocupaciones elementales	8,2	6,0	5,1	6,4	7,6	14,0	38,0	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,5	2,0	2,0	1,8	1,2	0,6	-	-
Otra/o	0,1	-	-	-	0,2	0,5	-	-
N.C.	1,0	1,6	2,1	0,5	0,9	0,8	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(80)</b>	<b>(236)</b>	<b>(354)</b>	<b>(374)</b>	<b>(229)</b>	<b>(14)</b>	<b>(7)</b>

**Pregunta 33ba****POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.**

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Directores/as y gerentes	3,4	1,1	2,9	5,7	5,0	4,2	0,8	1,1
Profesionales, científicos/as e intelectuales	11,9	9,4	18,7	19,8	16,8	9,6	1,3	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	7,3	2,6	12,9	9,9	12,5	6,3	0,4	-
Personal de apoyo administrativo	4,7	1,5	5,3	8,5	8,4	4,2	0,2	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	10,7	13,8	17,9	16,2	11,9	11,5	0,1	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,3	4,3	2,1	2,0	3,0	3,1	0,1	1,3
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,0	2,3	2,4	4,2	4,8	4,7	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,8	-	2,1	8,7	7,5	3,4	-	-
Ocupaciones elementales	4,3	2,3	3,6	5,3	5,9	7,8	1,9	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,8	0,8	1,4	1,5	1,0	0,3	-	-
Otra ocupación	0,1	-	-	-	0,2	0,3	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	-	1,3	1,8	4,2	16,7	73,3	66,5
Estudiante	4,7	48,1	3,0	0,2	0,2	1,1	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	-	4,1	5,9	3,2	3,6	9,4	10,0
Otra situación inactiva	5,6	-	0,6	1,9	3,1	5,9	8,8	21,1
Parados/as	10,3	11,7	20,1	8,0	11,0	16,5	2,0	-
N.C.	1,1	2,0	1,5	0,6	1,5	0,8	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

**Pregunta 34**

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
La nacionalidad española	87,3	84,5	73,4	80,2	89,3	91,2	95,6	98,0
La nacionalidad española y otra	5,0	6,5	7,2	6,8	4,3	5,8	1,6	1,8
Otra nacionalidad	7,8	9,1	19,4	12,9	6,3	2,9	2,8	0,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P34)

(N=2.261)

**Pregunta 34a**

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Desde que nació	92,4	91,1	87,7	86,0	93,6	91,5	98,2	99,1
La ha adquirido con posterioridad	7,6	8,9	12,3	14,0	6,4	8,1	1,8	0,9
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.261)</b>	<b>(187)</b>	<b>(269)</b>	<b>(376)</b>	<b>(451)</b>	<b>(398)</b>	<b>(289)</b>	<b>(292)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA  
(2 o 3 en P34)  
(N=312)

## Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Colombiana	19,0	-	31,8	20,7	14,7	14,0	6,9	-
Venezolana	9,1	17,7	4,2	12,0	3,0	17,8	7,4	-
Hondureña	7,7	9,8	2,5	10,6	15,7	4,3	-	-
Peruana	6,4	1,6	5,4	11,2	8,9	-	3,7	-
Ecuatoriana	6,1	5,4	6,2	2,8	7,8	14,7	-	-
Marroquí	5,4	-	7,9	11,5	-	-	-	-
Italiana	4,8	13,0	7,9	2,9	-	2,2	4,3	-
Rumana	4,2	9,0	0,6	2,9	9,5	6,5	-	-
Brasileña	3,9	2,2	3,4	4,9	2,8	7,5	-	-
Cubana	2,9	3,9	4,3	1,7	0,8	2,4	8,0	-
Argentina	2,7	-	1,2	3,1	4,9	3,9	5,0	-
Portuguesa	2,5	9,4	-	-	4,8	5,4	3,8	-
Boliviana	2,5	-	0,8	1,0	-	5,6	32,1	-
Francesa	2,0	-	0,7	-	2,8	3,8	-	45,2
Chilena	2,0	-	2,6	0,6	1,1	4,1	6,0	9,3
Búlgara	1,9	3,8	5,5	-	-	-	-	-
Dominicana	1,8	12,8	-	0,9	1,4	-	-	-
Británica	1,6	-	4,8	-	0,9	0,6	-	-
Guineana	1,5	-	-	5,6	-	-	-	-
Estadounidense	1,3	-	-	-	0,4	-	8,0	45,5
Burkinesa	1,2	-	-	-	7,6	-	-	-
Uruguaya	1,2	3,4	-	-	2,5	0,8	8,7	-
Mexicana	1,1	-	1,1	-	4,9	-	-	-
Nicaragüense	1,1	-	1,5	2,2	-	0,3	-	-
Alemana	1,0	-	1,9	1,0	1,3	-	-	-
Polaca	1,0	8,1	0,6	-	-	-	-	-
Ucraniana	1,0	-	1,1	1,0	2,3	-	-	-
Ecuatoguineana	0,6	-	-	-	-	4,9	-	-
Salvadoreña	0,5	-	-	1,2	-	1,0	1,8	-
Paraguaya	0,5	-	1,6	-	-	-	-	-
Andorrana	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
Egipcia	0,2	-	0,8	-	-	-	-	-
Rusa	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Nigeriana	0,2	-	-	-	-	-	4,3	-
Indonesia	0,2	-	0,6	-	-	-	-	-
Camerunesa	0,2	-	-	-	1,0	-	-	-
Sudafricana	0,1	-	-	-	0,9	-	-	-
Checa	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(312)</b>	<b>(32)</b>	<b>(89)</b>	<b>(85)</b>	<b>(51)</b>	<b>(36)</b>	<b>(13)</b>	<b>(6)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=362)

### Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Lo habla un poco	1,0	-	-	-	2,7	4,4	-	-
Lo habla más o menos bien	10,5	-	11,2	13,3	15,3	6,0	5,8	-
Lo habla con fluidez	11,9	5,8	6,3	18,0	16,1	7,8	13,7	7,8
Lo habla como si fuera nativo/a	20,9	38,0	23,4	18,7	20,3	10,4	17,1	-
Es su idioma materno	55,5	56,2	58,1	49,9	45,6	71,4	63,3	92,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(362)</b>	<b>(35)</b>	<b>(97)</b>	<b>(109)</b>	<b>(60)</b>	<b>(44)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>

### Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
En España	84,9	84,2	72,5	73,6	87,6	86,9	95,0	98,2
En otro país	15,0	15,8	27,2	26,4	12,4	12,7	5,0	1,8
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(205)</b>	<b>(333)</b>	<b>(432)</b>	<b>(482)</b>	<b>(410)</b>	<b>(297)</b>	<b>(293)</b>

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA  
(2 en P35)  
(N=368)

## Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Colombia	16,1	-	31,1	15,5	12,7	9,7	6,2	-
Venezuela	10,2	27,3	5,6	9,4	5,6	15,9	9,5	-
Marruecos	8,9	-	8,1	19,3	5,1	-	3,4	-
Honduras	6,5	9,6	2,4	7,9	13,6	3,0	-	-
Ecuador	6,4	-	6,1	5,5	8,0	13,6	-	-
Perú	6,3	1,5	5,7	10,7	8,3	-	3,4	-
Rumanía	4,2	8,8	0,6	4,3	8,2	4,5	-	-
Francia	3,6	-	0,5	-	2,8	20,2	4,3	-
Argentina	3,5	-	3,8	3,1	6,5	2,7	4,5	-
Cuba	3,1	3,8	4,2	1,3	0,7	1,7	7,2	46,0
Brasil	3,0	2,2	3,4	3,2	2,4	4,3	-	-
República Dominicana	2,7	12,5	2,8	2,2	1,2	-	-	-
Bolivia	2,5	-	0,8	1,9	0,2	3,9	28,7	-
Portugal	2,2	9,2	-	0,1	4,1	3,7	3,4	-
Italia	1,9	-	3,1	2,6	-	1,5	3,9	-
Ucrania	1,8	-	3,6	2,0	1,9	-	-	-
Guinea Ecuatorial	1,8	-	-	4,2	-	3,4	-	-
Chile	1,5	-	2,5	-	0,9	2,8	5,4	10,4
Uruguay	1,3	3,3	0,9	-	2,1	1,1	7,8	-
Bulgaria	1,3	-	5,4	-	-	-	-	-
México	1,3	1,6	2,0	-	4,2	-	-	-
Burkina Faso	1,1	-	-	-	6,5	-	-	-
Nicaragua	0,9	-	1,5	1,7	-	0,2	-	-
Bélgica	0,9	-	1,0	0,8	0,6	1,7	-	-
Polonia	0,8	8,0	0,6	-	-	-	-	-
Paraguay	0,8	-	1,6	-	-	2,8	-	-
Estados Unidos de América	0,8	-	-	-	-	1,1	1,0	38,8
Nepal	0,7	7,4	-	-	-	-	-	-
El Salvador	0,6	-	-	0,9	-	0,7	5,6	-
Rusia	0,4	-	1,2	0,5	-	-	-	-
Albania	0,4	4,5	-	-	-	-	-	-
Costa Rica	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
Mauritania	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-
Reino Unido	0,3	-	0,4	-	0,8	0,4	-	-
Alemania	0,3	-	-	0,7	0,2	-	-	-
Andorra	0,2	-	-	0,7	-	-	-	-
Suiza	0,2	-	-	-	0,5	1,0	-	-
Egipto	0,2	-	0,8	-	-	-	-	-
Nigeria	0,2	-	-	-	-	-	3,8	-
Indonesia	0,1	-	0,6	-	-	-	-	-
Camerún	0,1	-	-	-	0,8	-	-	-
República Checa	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
India	0,1	-	-	-	-	-	2,0	-
Argelia	0,1	-	-	-	-	-	-	4,8
(N)	(368)	(32)	(91)	(114)	(60)	(52)	(15)	(5)

**Pregunta 36**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Más de 5.000 €	7,5	10,4	9,4	7,8	8,6	6,9	6,9	2,3
De 3.901 a 5.000 €	12,0	21,1	15,3	12,5	12,9	12,5	7,9	3,3
De 2.701 a 3.900 €	15,4	16,3	17,1	18,7	20,1	14,7	11,2	5,3
De 1.801 a 2.700 €	19,7	19,7	22,0	20,5	19,7	22,5	18,3	13,2
De 1.100 a 1.800 €	26,0	19,7	18,6	25,5	27,1	27,0	25,5	37,3
Menos de 1.100 €	13,6	4,5	14,8	11,3	7,2	11,7	18,8	30,0
N.S.	1,7	4,7	1,1	1,3	0,9	1,5	2,3	2,3
N.C.	4,1	3,7	1,7	2,3	3,6	3,2	9,0	6,4
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**Pregunta 37**

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Clase alta	0,4	-	0,4	1,0	0,1	0,4	0,4	0,2
Clase media-alta	2,9	3,2	3,5	4,3	2,5	2,4	2,3	1,7
Clase media-media	39,2	47,6	39,3	39,6	39,7	40,9	37,9	30,7
Clase media-baja	12,0	13,5	12,1	11,6	16,6	13,2	9,5	4,7
Clase trabajadora/obrera	10,1	10,3	9,8	9,6	10,0	11,5	10,0	8,9
Clase pobre	4,1	-	5,5	3,2	4,5	5,2	4,9	3,6
Proletariado	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
A los/as de abajo	0,2	-	-	-	-	-	-	1,6
Excluidos/as	0,2	-	1,1	0,5	-	-	-	-
A la gente común	4,8	-	3,7	4,5	2,8	4,4	6,1	12,0
Clase baja	14,5	15,8	14,1	17,6	14,8	10,4	16,2	13,1
Otra	3,8	2,0	1,2	0,5	4,0	5,9	4,7	8,7
No cree en las clases	0,5	0,7	0,0	-	0,4	0,7	0,7	1,4
No sabe/duda	5,7	5,6	6,9	6,3	2,8	3,3	4,7	12,6
N.C.	1,7	1,4	2,4	1,3	1,8	1,8	2,6	0,7
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

**Pregunta 37a**

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Edad de la persona entrevistada						
		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	75 y más años
Clase alta y media alta	3,3	3,2	3,9	5,3	2,6	2,9	2,7	2,0
Clase media-media	39,2	47,6	39,3	39,6	39,7	40,9	37,9	30,7
Clase media-baja	12,0	13,5	12,1	11,6	16,6	13,2	9,5	4,7
Clase trabajadora/obrera/proletariado	10,1	10,3	9,8	9,6	10,0	11,5	10,0	8,9
Clase baja/pobre	18,6	15,8	19,6	20,7	19,2	15,6	21,2	16,7
Otras	9,5	2,6	6,0	5,5	7,2	11,0	11,5	23,7
N.S.	5,7	5,6	6,9	6,3	2,8	3,3	4,7	12,6
N.C.	1,7	1,4	2,4	1,3	1,8	1,8	2,6	0,7
(N)	(2.452)	(205)	(333)	(432)	(482)	(410)	(297)	(293)

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (PRIMERA  
OLEADA)

*TABULACIÓN POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO*

*Estudio nº 3509*

*Abril 2025*

## NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '-':.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. Desde las 14:00 horas del día 23 de abril de 2025, en la pregunta P10 se especificó que las pruebas se hubieran realizado en la sanidad pública únicamente. También se advirtió de que se excluyeran ecografías a embarazadas y pruebas realizadas dentro de programas o protocolos de detección de cáncer. Estas matizaciones afectan a 504 entrevistas realizadas antes de esa fecha y hora. Debido a esta incidencia, los porcentajes de la respuesta "Sí" en "Ecografía" y "Colonoscopia", pueden estar incrementados.

**Pregunta 0a**

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hombre	48,5	54,0	50,1	48,6	51,4	45,7	51,2	42,9
Mujer	51,5	46,0	49,9	51,4	48,6	54,3	48,8	57,1
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)

**Pregunta 0b**

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
De 18 a 24 años	8,4	7,5	10,0	5,1	9,2	9,1	8,7	12,2
De 25 a 34 años	13,6	8,7	15,4	11,4	17,9	15,3	11,5	11,1
De 35 a 44 años	17,6	13,7	13,6	15,8	20,8	18,0	20,7	24,7
De 45 a 54 años	19,6	13,1	23,3	22,4	17,6	19,1	15,2	16,8
De 55 a 64 años	16,7	16,9	17,8	17,6	17,0	14,8	17,9	15,4
De 65 a 74 años	12,1	19,1	10,0	13,6	10,4	10,6	18,8	8,7
75 y más años	11,9	20,9	9,9	14,0	7,1	13,1	7,4	11,1
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)

**Pregunta 0**

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Andalucía	19,3	6,9	21,3	20,8	22,9	20,5	35,1	0,4
Aragón	3,0	12,4	2,4	1,9	0,6	0,2	19,0	-
Asturias (Principado de)	2,1	4,1	2,0	1,3	1,3	4,5	-	-
Baleares (Illes)	2,6	0,7	2,1	3,9	1,9	0,3	12,9	-
Canarias	4,9	-	3,4	5,6	6,8	8,7	-	0,3
Cantabria	1,4	2,2	2,6	1,0	0,7	2,1	-	-
Castilla-La Mancha	4,3	10,3	7,1	4,5	5,8	2,7	-	-
Castilla y León	5,0	20,3	6,2	2,3	3,8	7,1	-	1,7
Cataluña	16,9	11,9	17,4	18,3	15,8	15,6	-	31,4
Comunitat Valenciana	10,3	12,2	6,3	14,5	17,6	4,7	19,0	0,3
Extremadura	2,2	6,7	4,2	1,7	2,4	1,4	-	0,3
Galicia	5,7	2,4	11,1	6,5	5,7	5,6	-	0,4
Madrid (Comunidad de)	12,5	0,6	4,5	6,5	9,9	12,2	-	64,3
Murcia (Región de)	3,1	-	0,4	4,5	1,1	3,6	13,9	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,5	1,9	3,7	1,1	-	2,1	-	0,6
País Vasco	3,9	5,2	3,1	5,1	1,1	7,3	-	-
Rioja (La)	0,8	2,1	1,9	0,4	-	1,3	0,2	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	1,5	-	-	-
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	-	-	1,2	-	-	0,3
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)

**Pregunta 1**

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, funciona bastante bien	12,3	20,7	8,8	9,6	12,4	13,6	9,7	19,5
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	41,6	48,9	43,9	37,0	40,2	41,6	38,7	49,4
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,4	17,2	26,9	29,7	25,8	23,9	33,1	23,7
Funciona mal y necesita cambios profundos	18,7	12,1	20,3	22,2	20,7	19,0	18,4	7,4
N.S.	0,2	0,4	-	0,7	-	0,1	-	-
N.C.	0,8	0,7	0,1	0,7	0,9	1,9	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 2**

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Muy insatisfecho/a	6,7	3,2	10,7	7,0	9,6	6,1	1,9	2,1
2	2,5	0,7	3,5	3,0	3,7	1,7	2,3	0,3
3	4,7	1,1	4,9	4,8	5,3	5,4	4,2	4,1
4	6,5	11,6	6,8	5,7	6,1	5,4	6,4	7,5
5	12,5	10,6	11,1	14,8	11,8	12,6	14,7	9,0
6	16,4	9,9	19,8	16,4	18,9	16,3	16,0	11,7
7	21,7	26,0	20,8	19,7	21,4	20,7	25,0	26,9
8	17,1	18,7	14,4	17,5	12,2	19,9	18,8	19,1
9	4,4	12,5	4,1	2,4	4,1	3,9	5,1	6,2
10 Muy satisfecho/a	7,1	5,8	3,5	7,7	6,7	8,0	4,8	12,8
N.S.	0,4	-	0,3	0,8	0,1	0,2	0,8	-
N.C.	0,0	-	-	0,0	-	-	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>6,15</b>	<b>6,68</b>	<b>5,68</b>	<b>6,05</b>	<b>5,83</b>	<b>6,27</b>	<b>6,39</b>	<b>6,87</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,05</b>	<b>2,39</b>	<b>2,33</b>	<b>2,44</b>	<b>2,28</b>	<b>1,94</b>	<b>2,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.442)</b>	<b>(151)</b>	<b>(396)</b>	<b>(648)</b>	<b>(329)</b>	<b>(531)</b>	<b>(158)</b>	<b>(229)</b>

**Pregunta 3**

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría</b>								
Público	70,5	76,3	63,4	72,6	65,8	73,6	69,2	73,5
Privado	27,3	17,7	34,9	26,0	31,1	24,6	29,3	23,9
(NO LEER) Ambos	1,5	4,6	1,3	1,0	0,9	1,7	1,5	1,7
N.S.	0,2	1,4	-	0,1	-	0,1	-	0,9
N.C.	0,4	-	0,5	0,2	2,2	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de especialistas</b>								
Público	57,1	63,2	49,3	57,6	56,0	61,4	60,0	54,4
Privado	40,7	32,4	49,9	41,0	41,9	35,6	38,7	41,2
(NO LEER) Ambos	1,1	1,4	0,4	0,9	0,8	1,8	1,1	1,4
N.S.	0,5	1,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	2,7
N.C.	0,6	1,6	0,2	0,2	1,2	0,8	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ingreso en hospital</b>								
Público	75,2	78,3	68,3	77,0	73,1	79,4	77,8	71,4
Privado	22,6	15,0	29,4	21,9	24,4	19,6	21,3	22,9
(NO LEER) Ambos	1,0	0,4	1,7	0,6	1,2	0,6	0,5	2,0
N.S.	0,9	5,1	0,4	0,2	1,1	0,4	0,4	2,1
N.C.	0,4	1,2	0,2	0,3	0,3	0,0	-	1,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias</b>								
Público	72,4	84,4	69,0	74,6	62,9	76,0	68,7	72,1
Privado	25,9	14,4	29,6	24,4	33,6	23,5	30,4	23,1
(NO LEER) Ambos	0,7	0,6	0,9	0,8	1,2	0,3	0,6	1,1
N.S.	0,3	-	0,1	0,2	0,8	0,2	0,1	0,3
N.C.	0,7	0,7	0,5	0,1	1,5	-	0,2	3,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 4**

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	2,0	6,2	6,1	4,1	7,2	3,1	3,6
2	2,7	0,6	3,8	2,6	3,6	2,0	3,9	2,4
3	5,3	2,4	6,2	5,7	4,9	5,7	7,1	2,9
4	5,9	6,3	5,1	8,5	6,3	2,9	5,6	6,3
5	13,4	8,1	13,8	14,2	15,8	13,3	14,8	9,4
6	13,1	13,1	15,3	13,3	11,3	13,9	10,3	11,1
7	17,0	14,7	16,1	14,1	18,4	17,7	15,9	25,3
8	19,5	24,3	20,4	19,1	16,9	18,3	21,5	21,7
9	7,0	8,8	5,7	7,2	7,2	7,3	8,0	6,3
10 Totalmente satisfactoria	10,2	18,1	7,1	9,1	10,9	11,6	8,3	10,7
N.S.	0,3	1,6	-	-	0,6	0,2	1,5	0,2
N.C.	0,0	-	0,2	-	0,0	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>6,39</b>	<b>7,24</b>	<b>6,14</b>	<b>6,21</b>	<b>6,39</b>	<b>6,43</b>	<b>6,39</b>	<b>6,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,13</b>	<b>2,39</b>	<b>2,43</b>	<b>2,37</b>	<b>2,48</b>	<b>2,33</b>	<b>2,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.443)</b>	<b>(148)</b>	<b>(396)</b>	<b>(654)</b>	<b>(327)</b>	<b>(531)</b>	<b>(157)</b>	<b>(229)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Consultas de atención especializada (especialistas)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	8,0	4,0	10,0	8,5	12,3	7,5	5,7	2,7
2	4,2	3,2	3,6	5,6	5,4	2,8	2,5	5,0
3	6,1	4,2	4,1	7,8	6,3	7,8	3,0	3,9
4	8,5	11,3	6,5	10,2	6,1	7,4	12,3	8,7
5	14,6	14,5	14,9	12,2	15,4	17,4	14,6	13,0
6	14,0	9,4	21,1	11,9	13,1	12,6	14,2	14,7
7	15,1	12,5	16,3	13,4	15,8	14,0	19,9	18,4
8	13,3	18,8	14,1	14,1	11,0	12,4	14,5	10,6
9	5,4	11,9	2,4	4,9	3,6	6,0	7,1	8,2
10 Totalmente satisfactoria	9,1	7,5	6,1	9,2	7,4	11,6	5,9	13,8
N.S.	1,4	0,5	0,8	2,3	3,2	0,5	0,4	0,8
N.C.	0,2	2,0	0,2	-	0,4	-	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>5,87</b>	<b>6,34</b>	<b>5,71</b>	<b>5,72</b>	<b>5,47</b>	<b>5,99</b>	<b>6,07</b>	<b>6,45</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>2,64</b>	<b>2,65</b>	<b>2,56</b>	<b>2,27</b>	<b>2,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.412)</b>	<b>(147)</b>	<b>(393)</b>	<b>(639)</b>	<b>(317)</b>	<b>(529)</b>	<b>(158)</b>	<b>(227)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	1,2	11,2	11,6	9,1	10,0	5,9	2,3
2	3,7	3,2	4,8	3,6	3,8	3,4	5,0	2,1
3	6,7	7,4	6,5	7,0	9,3	6,5	5,2	3,4
4	6,2	5,0	6,9	5,9	6,7	5,6	10,5	4,1
5	14,0	14,2	15,3	12,6	15,8	11,9	14,6	17,3
6	11,5	7,2	8,0	14,3	8,3	11,8	13,0	15,8
7	14,5	17,2	15,8	12,3	14,9	14,2	10,8	19,1
8	15,5	18,5	14,7	14,8	16,1	14,1	19,6	16,4
9	6,5	9,4	5,4	7,5	3,2	6,9	6,7	7,1
10 Totalmente satisfactoria	10,2	12,6	8,2	9,4	10,4	12,8	7,3	10,2
N.S.	1,7	2,5	2,5	0,9	1,2	2,8	1,2	0,9
N.C.	0,5	1,7	0,8	0,0	1,1	-	0,2	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>6,70</b>	<b>5,69</b>	<b>5,84</b>	<b>5,80</b>	<b>6,08</b>	<b>5,99</b>	<b>6,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,32</b>	<b>2,70</b>	<b>2,72</b>	<b>2,65</b>	<b>2,75</b>	<b>2,47</b>	<b>2,11</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.396)</b>	<b>(144)</b>	<b>(384)</b>	<b>(648)</b>	<b>(321)</b>	<b>(517)</b>	<b>(157)</b>	<b>(225)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias 061 y 112</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	2,8	0,8	2,1	2,2	5,9	3,8	1,9	1,3
2	0,8	-	-	1,7	0,5	1,2	0,4	0,4
3	1,5	0,4	1,8	3,1	1,3	0,6	0,4	0,3
4	2,1	0,7	2,0	2,2	1,8	1,9	3,8	2,4
5	7,9	6,6	9,7	8,0	10,6	7,2	4,1	5,9
6	7,5	4,5	7,3	8,0	7,8	5,9	10,4	10,0
7	11,7	11,3	14,6	11,8	9,1	10,6	17,0	9,6
8	17,8	16,3	16,6	19,2	14,4	17,6	22,1	18,9
9	10,2	16,9	9,1	6,3	15,0	11,8	8,9	9,3
10 Totalmente satisfactoria	15,0	14,9	15,4	15,8	14,1	17,0	11,6	10,9
N.S.	21,2	25,3	20,7	21,1	17,8	21,2	17,5	27,2
N.C.	1,4	2,3	0,6	0,5	1,6	1,3	1,8	4,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>7,95</b>	<b>7,36</b>	<b>7,18</b>	<b>7,11</b>	<b>7,45</b>	<b>7,37</b>	<b>7,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>1,77</b>	<b>2,11</b>	<b>2,31</b>	<b>2,53</b>	<b>2,36</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.898)</b>	<b>(109)</b>	<b>(312)</b>	<b>(513)</b>	<b>(265)</b>	<b>(413)</b>	<b>(128)</b>	<b>(158)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Urgencias de centros de atención primaria</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	1,2	7,2	5,8	6,8	5,3	2,2	4,7
2	2,3	0,2	2,8	3,0	0,5	2,2	3,9	2,1
3	3,8	2,7	3,7	3,6	4,3	4,8	4,0	2,4
4	5,0	3,6	6,3	6,8	3,3	4,5	4,4	2,1
5	12,9	12,7	18,8	14,4	9,7	9,9	10,5	11,5
6	12,9	4,0	6,0	11,8	19,1	15,6	22,4	12,2
7	18,9	20,2	19,6	18,9	22,9	13,9	19,8	22,7
8	17,1	20,4	19,0	17,9	13,7	17,4	11,1	18,0
9	6,6	10,3	6,7	5,5	5,8	7,9	8,5	3,9
10 Totalmente satisfactoria	10,5	19,3	8,8	9,4	9,0	13,5	6,2	8,6
N.S.	3,7	5,0	1,2	1,8	3,6	5,1	5,6	8,8
N.C.	0,9	0,4	-	1,2	1,4	0,0	1,3	3,0
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)
<b>Media</b>	6,47	7,42	6,24	6,30	6,41	6,61	6,37	6,57
<b>Desviación típica</b>	2,36	2,06	2,45	2,38	2,29	2,46	2,10	2,22
(N)	(2.338)	(143)	(392)	(635)	(313)	(505)	(148)	(203)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	3,7	0,7	3,9	5,2	3,5	4,1	3,6	0,3
2	1,6	0,3	3,9	2,0	1,8	0,6	0,3	0,3
3	2,0	1,0	2,7	1,6	1,3	3,4	1,1	1,3
4	3,8	1,2	3,2	5,2	4,1	2,8	5,1	3,3
5	8,7	9,4	8,8	10,6	7,4	7,6	7,2	8,5
6	10,4	9,9	9,8	11,7	10,1	11,5	9,7	6,6
7	18,4	14,9	17,8	15,1	24,3	19,3	19,5	19,8
8	21,7	20,0	24,9	23,5	22,6	17,2	18,1	24,1
9	10,6	13,2	6,7	9,3	7,8	13,2	18,5	12,1
10 Totalmente satisfactoria	14,6	22,3	13,1	13,6	10,3	18,1	12,7	14,2
N.S.	4,1	7,1	4,9	2,0	6,8	2,1	3,0	8,0
N.C.	0,4	-	0,3	0,1	-	0,3	1,3	1,6
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)
<b>Media</b>	7,10	7,77	6,87	6,87	6,96	7,22	7,28	7,54
<b>Desviación típica</b>	2,24	1,87	2,35	2,36	2,11	2,29	2,14	1,77
(N)	(2.343)	(140)	(376)	(640)	(306)	(520)	(152)	(208)

**Pregunta 5**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	62,9	65,5	60,8	64,7	63,7	62,4	69,6	55,0
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,9	3,7	4,8	6,5	6,9	5,4	7,1	6,9
En ambas, en la pública y en la privada	17,8	10,4	20,8	13,4	17,6	19,3	17,5	27,4
En ninguna, no ha tenido consultas	13,3	20,3	13,6	15,4	11,8	12,8	5,7	10,8
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)

**Pregunta 5a**

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,3	5,3	28,1	23,3	27,2	27,7	25,0	21,0
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	58,8	70,0	58,5	58,6	55,2	56,1	62,5	61,2
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,2	22,6	12,5	15,6	15,6	15,6	8,3	17,1
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	0,3	0,5	0,8	1,2	0,3	2,5	0,2
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	1,8	0,4	1,7	0,8	0,3	1,8	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON**  
**(1 en P5a)**  
**(N=597)**

**Pregunta 5a\_01**

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No consiguió contactar con el centro de salud	12,6	9,5	5,5	14,9	12,6	9,7	20,5	24,1
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	37,1	45,4	30,0	35,7	50,9	36,5	39,0	31,3
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,5	21,1	25,9	31,1	27,6	32,7	33,1	36,9
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,9	-	7,2	0,2	-	2,0	-	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	0,4	-	-	-	-	1,3	1,2	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	4,0	14,4	9,1	5,6	0,1	2,2	-	1,4
No había citas disponibles	4,1	-	9,0	0,9	3,3	6,5	1,6	-
Otro motivo	7,8	9,7	7,2	10,2	5,5	8,4	4,7	6,3
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	6,0	1,2	-	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(597)</b>	<b>(8)</b>	<b>(112)</b>	<b>(152)</b>	<b>(89)</b>	<b>(148)</b>	<b>(40)</b>	<b>(48)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO  
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a\_01)  
(N=405)

**Pregunta 5a\_02**

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	55,0	51,6	46,3	65,4	39,7	58,7	63,8	54,9
No	44,0	48,4	53,7	33,0	60,3	39,0	35,4	45,1
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	1,6	-	2,3	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(405)</b>	<b>(6)</b>	<b>(76)</b>	<b>(103)</b>	<b>(65)</b>	<b>(98)</b>	<b>(27)</b>	<b>(30)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5\_1**

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	58,8	53,0	61,9	57,2	58,0	56,4	60,8	66,1
Una enfermedad ya diagnosticada	48,3	55,7	52,1	49,0	43,1	48,9	45,8	43,7
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,2	57,7	48,6	44,8	38,3	43,1	42,8	39,3
Una solicitud o renovación de baja	14,0	10,2	17,4	15,3	13,6	13,2	13,2	10,1
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,6	0,7	0,4	2,1	1,6	1,0	3,8	2,5
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	1,9	3,6	-	3,1	1,1	1,9	3,2	0,7
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	1,5	-	0,1	0,7	0,1	2,4	-
Accidente, lesión	0,3	0,9	-	0,3	1,2	-	-	-
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,4	-	0,4	0,5	0,4	0,2	0,2	1,0
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
Embarazo	0,3	-	0,2	0,2	-	-	2,4	-
Medicación	0,2	1,1	0,1	0,3	-	0,1	0,4	-
Trámites	0,4	-	-	1,0	0,6	0,2	0,6	-
Otro motivo	0,7	-	-	0,2	4,7	-	-	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	1,9	0,1	-	0,7	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5b**

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la consulta	78,7	83,3	77,7	78,5	72,6	77,9	77,9	89,4
Por teléfono	19,1	12,8	21,9	16,7	26,8	20,8	19,6	9,9
En el domicilio	0,9	-	0,1	2,7	-	0,7	0,6	-
Por correo electrónico o chat	0,6	-	-	1,5	0,6	0,0	1,6	0,3
Por videoconsulta	0,2	-	-	-	-	0,5	-	0,5
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,3	3,8	-	0,2	-	-	0,3	-
N.C.	0,2	-	0,2	0,4	0,1	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5c**

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,4	16,9	7,8	9,8	9,4	11,6	10,6	10,6
Le/la atendió al día siguiente	11,0	41,6	14,9	8,0	10,6	6,9	10,2	4,9
Pasó más de un día porque no había cita antes	68,8	29,1	67,8	74,3	67,7	72,5	70,0	72,0
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,5	2,6	6,6	2,5	7,9	6,6	4,3	9,1
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	2,2	4,2	1,1	3,4	2,2	1,9	1,6	1,0
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,3	3,9	-	0,1	-	-	-	-
(NO LEER) N.R.	0,7	0,8	0,1	0,8	0,6	0,4	1,7	1,8
N.C.	1,0	0,9	1,7	1,1	1,6	0,2	1,6	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)

(N=1.362)

### Pregunta 5c\_01

¿Cuántos días?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	0,1	-	-	0,1	0,4	0,0	-	-
2 días	8,0	11,3	8,8	6,8	9,9	7,8	9,6	6,5
3 días	13,0	15,5	21,8	9,5	9,6	11,3	15,8	14,6
4 días	8,4	21,6	10,7	8,9	4,9	9,5	4,4	5,6
5 días	10,5	20,1	11,1	12,9	6,4	10,3	7,5	8,8
6 días	2,7	-	2,8	2,5	3,9	2,3	3,3	3,2
7 días	17,0	15,7	18,8	17,1	17,5	14,5	16,6	19,1
Entre 8 y 10 días	13,2	5,2	10,5	15,0	15,7	11,6	15,9	12,8
11 y más días	25,0	8,3	11,2	26,2	30,5	31,7	22,8	26,9
N.R.	1,6	2,3	1,9	0,9	1,3	1,0	4,2	2,5
N.C.	0,4	-	2,5	0,1	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.362)</b>	<b>(33)</b>	<b>(220)</b>	<b>(379)</b>	<b>(181)</b>	<b>(316)</b>	<b>(97)</b>	<b>(136)</b>
<b>Media</b>	<b>8,78</b>	<b>5,46</b>	<b>6,39</b>	<b>9,43</b>	<b>9,89</b>	<b>8,97</b>	<b>8,08</b>	<b>10,13</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>7,31</b>	<b>3,39</b>	<b>4,36</b>	<b>8,13</b>	<b>8,04</b>	<b>6,26</b>	<b>5,27</b>	<b>10,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.335)</b>	<b>(33)</b>	<b>(211)</b>	<b>(375)</b>	<b>(179)</b>	<b>(313)</b>	<b>(93)</b>	<b>(132)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

**Pregunta 5d**

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	80,3	81,7	82,0	80,3	78,4	79,7	82,2	79,0
No	16,6	8,0	17,8	15,7	18,9	19,1	11,0	17,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,4	8,9	-	1,7	0,5	0,8	-	2,1
N.C.	1,7	1,4	0,2	2,2	2,2	0,5	6,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	85,3	91,8	87,1	86,2	82,9	82,3	86,8	84,6
No	13,5	6,8	12,4	12,4	15,5	17,0	13,2	12,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	-	0,2	-	2,1
N.C.	1,0	1,3	0,5	1,4	1,5	0,5	-	1,3
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)</b>								
Sí	20,9	8,3	17,6	27,0	24,1	21,8	17,3	15,3
No	79,0	91,7	82,4	72,8	75,9	77,9	82,7	84,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	0,2	-	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(95)</b>	<b>(252)</b>	<b>(401)</b>	<b>(194)</b>	<b>(339)</b>	<b>(108)</b>	<b>(169)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	93,9	94,4	94,9	93,6	90,0	96,6	90,2	94,9
No	4,7	2,0	4,6	4,6	8,8	3,3	5,5	3,4
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	1,9	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	1,2	1,7	0,5	1,7	1,2	0,1	3,6	1,7
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5e**

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,3	1,5	2,4	1,9	4,0	2,6	1,6	0,9
2	1,4	-	1,7	1,6	0,6	1,7	1,2	1,4
3	1,5	1,1	0,9	2,7	2,2	1,0	-	0,4
4	2,2	0,7	4,1	2,0	3,6	0,9	3,3	0,7
5	6,2	5,7	5,2	8,3	6,2	5,7	6,8	2,9
6	6,0	3,4	2,9	5,9	7,1	6,4	8,9	7,9
7	11,5	3,7	9,6	12,8	13,2	12,7	10,8	11,5
8	20,6	21,4	22,9	17,5	22,9	20,2	18,1	24,2
9	17,8	22,9	18,9	18,2	18,5	15,3	17,9	16,3
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	39,6	29,7	28,1	21,8	33,1	31,5	33,8
N.S.	0,3	-	-	1,0	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	1,7	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>
<b>Media</b>	<b>7,96</b>	<b>8,56</b>	<b>7,99</b>	<b>7,80</b>	<b>7,59</b>	<b>8,02</b>	<b>8,00</b>	<b>8,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>1,82</b>	<b>2,20</b>	<b>2,22</b>	<b>2,28</b>	<b>2,16</b>	<b>2,07</b>	<b>1,81</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.967)</b>	<b>(114)</b>	<b>(319)</b>	<b>(506)</b>	<b>(267)</b>	<b>(433)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,8	0,9	4,3	0,7	3,9	1,8	-	-
2	0,6	0,9	-	0,3	1,8	0,2	2,5	-
3	1,0	-	0,4	1,5	1,7	1,2	-	0,4
4	2,1	-	3,1	3,0	2,5	0,2	1,8	3,0
5	4,1	3,3	2,7	7,1	3,2	2,4	7,8	1,5
6	7,2	0,7	5,4	9,8	6,9	9,1	6,1	3,6
7	12,6	6,8	8,6	13,9	13,8	15,0	10,1	14,1
8	22,7	26,8	25,6	16,9	23,1	21,3	29,5	28,8
9	17,5	22,0	21,8	18,7	16,8	14,1	13,4	15,7
10 Totalmente satisfecho/a	27,3	37,9	25,9	23,9	24,6	30,8	25,4	30,0
N.S.	2,7	0,6	2,2	3,3	1,7	3,5	2,5	2,9
N.C.	0,3	-	-	0,7	0,1	0,4	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>
<b>Media</b>	<b>8,03</b>	<b>8,68</b>	<b>8,02</b>	<b>7,85</b>	<b>7,72</b>	<b>8,15</b>	<b>7,96</b>	<b>8,37</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>1,57</b>	<b>2,14</b>	<b>1,94</b>	<b>2,29</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>1,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.919)</b>	<b>(114)</b>	<b>(317)</b>	<b>(490)</b>	<b>(262)</b>	<b>(418)</b>	<b>(134)</b>	<b>(183)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,5	0,9	2,6	3,1	4,7	4,6	4,3	2,5
2	1,9	-	1,3	1,6	5,9	1,5	1,3	1,0
3	4,4	3,1	5,3	4,8	4,2	4,4	5,6	1,9
4	4,5	1,6	3,9	3,8	5,4	4,9	4,4	6,5
5	8,9	6,7	7,6	11,2	10,3	7,9	11,1	4,9
6	11,8	10,4	15,5	10,6	12,1	12,2	8,0	11,3
7	15,2	12,3	14,9	15,6	12,9	13,7	14,5	24,1
8	18,9	19,0	21,6	18,8	17,6	18,9	18,9	16,1
9	10,1	12,2	10,9	9,5	10,1	9,4	7,6	12,9
10 Totalmente satisfecho/a	19,6	33,7	14,0	19,3	16,9	21,8	23,1	17,9
N.S.	0,7	-	1,5	1,0	-	0,7	1,2	-
N.C.	0,4	-	0,9	0,5	-	0,0	-	0,9
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>
<b>Media</b>	<b>7,07</b>	<b>7,98</b>	<b>7,00</b>	<b>7,05</b>	<b>6,65</b>	<b>7,08</b>	<b>7,05</b>	<b>7,27</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,03</b>	<b>2,23</b>	<b>2,37</b>	<b>2,62</b>	<b>2,49</b>	<b>2,53</b>	<b>2,15</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.958)</b>	<b>(114)</b>	<b>(317)</b>	<b>(503)</b>	<b>(267)</b>	<b>(432)</b>	<b>(137)</b>	<b>(187)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	2,6	5,2	1,9	7,4	7,1	5,7	1,5
2	1,7	0,6	1,1	1,3	3,0	1,7	1,6	2,6
3	3,3	-	5,0	5,1	3,0	2,4	0,9	2,0
4	3,6	3,6	2,6	4,1	4,4	3,4	5,1	2,4
5	7,2	3,5	7,1	9,1	9,4	4,7	6,3	7,8
6	9,6	7,6	7,7	9,0	12,0	10,6	6,3	12,7
7	12,1	18,0	12,9	11,9	6,3	12,3	9,9	16,8
8	19,5	17,6	24,1	18,1	13,8	18,0	23,0	25,3
9	15,1	26,0	14,4	14,4	20,9	12,4	13,5	10,8
10 Totalmente satisfecho/a	22,3	20,5	18,8	23,5	18,7	26,5	27,7	18,2
N.S.	0,6	-	1,1	1,2	0,3	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,2	0,7	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>
<b>Media</b>	<b>7,33</b>	<b>7,87</b>	<b>7,23</b>	<b>7,40</b>	<b>6,96</b>	<b>7,32</b>	<b>7,53</b>	<b>7,36</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>1,99</b>	<b>2,47</b>	<b>2,34</b>	<b>2,75</b>	<b>2,64</b>	<b>2,53</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.961)</b>	<b>(114)</b>	<b>(321)</b>	<b>(503)</b>	<b>(265)</b>	<b>(430)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	2,2	5,8	0,8	6,0	3,4	2,0	1,3
2	1,2	-	0,7	1,0	3,5	1,2	0,3	0,4
3	1,8	-	0,9	3,1	2,5	0,8	1,6	2,4
4	4,0	2,8	2,5	5,5	4,2	3,1	5,3	4,0
5	6,0	11,9	4,6	9,4	4,9	4,1	6,3	1,6
6	8,6	3,8	11,6	6,8	11,6	6,9	7,8	11,2
7	12,7	6,4	13,1	13,0	8,9	14,9	13,4	14,9
8	19,8	14,7	21,7	18,1	17,8	19,7	26,6	22,2
9	17,1	21,1	15,2	15,8	21,5	15,2	13,5	22,5
10 Totalmente satisfecho/a	25,3	37,2	24,0	25,6	18,6	30,2	23,2	19,5
N.S.	0,2	-	-	0,8	-	0,1	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,6	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>8,19</b>	<b>7,54</b>	<b>7,62</b>	<b>7,19</b>	<b>7,87</b>	<b>7,67</b>	<b>7,80</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,12</b>	<b>2,37</b>	<b>2,18</b>	<b>2,62</b>	<b>2,23</b>	<b>2,08</b>	<b>1,94</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.971)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(507)</b>	<b>(266)</b>	<b>(433)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

### Pregunta 5f

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	33,1	42,8	34,0	33,0	25,4	31,9	35,0	37,7
Buena	49,3	46,3	48,3	47,1	52,6	51,3	48,4	50,6
Regular	13,3	7,7	12,8	15,3	16,4	11,8	13,8	10,9
Mala	2,9	1,3	3,6	3,7	2,6	3,5	1,8	0,4
Muy mala	1,3	2,0	1,4	0,5	2,9	1,6	0,9	0,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5g**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	53,3	45,1	51,7	53,6	61,2	58,3	55,2	35,9
No	46,7	54,9	48,3	46,4	38,7	41,7	44,5	64,1
N.C.	0,0	-	-	-	0,1	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(114)</b>	<b>(324)</b>	<b>(511)</b>	<b>(267)</b>	<b>(435)</b>	<b>(138)</b>	<b>(189)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)  
(N=1.055)

**Pregunta 5h**

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy satisfecho/a	32,1	62,2	31,4	29,3	28,4	31,4	28,8	37,1
Bastante satisfecho/a	34,1	26,3	27,6	35,9	39,7	33,4	41,6	29,1
Algo satisfecho/a	23,5	9,4	28,4	21,0	23,8	26,2	19,9	25,9
Poco satisfecho/a	4,4	-	2,7	8,1	3,3	2,8	5,5	3,9
Nada satisfecho/a	4,6	1,5	9,0	4,0	4,8	4,3	1,8	2,4
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	0,7
N.C.	1,2	0,6	0,9	1,5	-	1,8	2,3	0,9
<b>(N)</b>	<b>(1.055)</b>	<b>(52)</b>	<b>(168)</b>	<b>(274)</b>	<b>(164)</b>	<b>(254)</b>	<b>(76)</b>	<b>(68)</b>

**Pregunta 6**

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La sanidad pública	41,6	28,6	40,5	44,5	44,1	43,5	38,4	37,5
La sanidad privada	5,9	2,1	7,0	3,9	8,3	5,3	12,5	6,0
Ambas, pública y privada	6,8	3,4	5,9	6,8	6,0	7,7	10,9	7,0
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	66,0	45,8	44,9	40,8	42,8	38,0	49,6
(NO LEER) N.R.	0,4	-	0,8	-	0,7	0,7	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA**

(1 o 3 en P6)

(N=1.186)

**Pregunta 6\_01**

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
De 1 a 2 veces	69,0	75,5	70,8	67,2	68,3	66,9	78,4	67,9
De 3 a 4 veces	19,9	17,9	21,9	19,1	21,2	20,8	11,6	21,2
5 veces y más	9,4	6,5	6,7	11,1	5,8	11,9	10,0	8,6
N.R.	1,2	-	0,3	0,8	4,5	0,5	-	2,2
N.C.	0,6	-	0,3	1,7	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(48)</b>	<b>(185)</b>	<b>(335)</b>	<b>(165)</b>	<b>(273)</b>	<b>(78)</b>	<b>(102)</b>
<b>Media</b>	<b>2,42</b>	<b>2,03</b>	<b>2,28</b>	<b>2,68</b>	<b>2,20</b>	<b>2,57</b>	<b>2,10</b>	<b>2,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,52</b>	<b>1,55</b>	<b>1,73</b>	<b>3,48</b>	<b>1,27</b>	<b>2,73</b>	<b>1,59</b>	<b>1,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.165)</b>	<b>(48)</b>	<b>(183)</b>	<b>(327)</b>	<b>(157)</b>	<b>(271)</b>	<b>(78)</b>	<b>(100)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES

ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6\_01)

(N=1.180)

### Pregunta 6a

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,4	32,1	46,2	45,8	37,9	29,5	30,8	45,4
Un servicio de urgencias de un hospital público	52,7	64,6	46,2	46,5	48,2	61,2	68,3	51,2
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,8	3,3	7,1	7,6	10,0	7,2	0,9	3,4
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	1,9	0,3	-	-
N.C.	0,8	-	0,5	-	2,0	1,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.180)</b>	<b>(48)</b>	<b>(184)</b>	<b>(330)</b>	<b>(164)</b>	<b>(273)</b>	<b>(78)</b>	<b>(102)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES

ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA

(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)

(N=1.167)

### Pregunta 6a\_01

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nada de tiempo	0,5	-	-	-	0,5	1,3	-	1,5
Menos de 5 minutos	0,1	1,5	-	-	0,0	-	0,4	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,4	9,4	2,6	1,1	1,0	3,8	2,1	1,3
De 15 a menos de 30 minutos	6,8	18,1	12,2	7,3	4,5	4,0	2,4	4,0
De 30 minutos a menos de 1 hora	13,3	1,0	14,6	17,2	9,9	11,6	9,9	16,3
De 1 a menos de 2 horas	16,4	13,1	20,9	16,6	18,5	16,7	8,9	11,5
De 2 a menos de 4 horas	26,7	28,9	19,4	27,0	33,3	19,9	34,4	39,8
De 4 a menos de 6 horas	14,2	15,1	10,9	11,2	18,8	18,7	13,2	11,2
De 6 a menos de 12 horas	14,4	9,0	15,1	13,3	10,9	17,2	24,7	9,9
De 12 a menos de 24 horas	2,5	-	0,4	5,0	-	3,3	2,8	1,2
Más de 24 horas	1,8	3,9	2,3	0,8	1,0	2,8	0,8	2,6
N.R.	0,4	-	-	0,4	1,4	0,4	-	0,6
N.C.	0,4	-	1,6	0,1	0,1	0,3	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(48)</b>	<b>(183)</b>	<b>(330)</b>	<b>(158)</b>	<b>(267)</b>	<b>(78)</b>	<b>(102)</b>
<b>Media (minutos)</b>	<b>229,25</b>	<b>219,75</b>	<b>201,82</b>	<b>208,39</b>	<b>198,89</b>	<b>275,28</b>	<b>273,36</b>	<b>242,36</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>418,49</b>	<b>423,25</b>	<b>337,77</b>	<b>285,40</b>	<b>301,45</b>	<b>569,61</b>	<b>457,56</b>	<b>544,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(48)</b>	<b>(180)</b>	<b>(328)</b>	<b>(156)</b>	<b>(265)</b>	<b>(78)</b>	<b>(102)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

**Pregunta 6b**

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	26,5	51,5	27,0	19,6	22,7	30,7	30,4	27,8
Buena	46,3	32,8	43,2	46,9	53,3	45,2	45,9	49,2
Regular	17,7	4,9	16,9	25,5	14,8	12,3	18,7	17,2
Mala	4,8	-	8,8	3,4	4,8	5,3	3,8	3,4
Muy mala	4,6	10,8	4,1	4,2	4,3	6,5	1,2	2,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(48)</b>	<b>(183)</b>	<b>(330)</b>	<b>(158)</b>	<b>(267)</b>	<b>(78)</b>	<b>(102)</b>

**Pregunta 7**

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	36,4	38,6	33,2	38,4	36,5	36,7	35,8	34,4
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,7	5,2	12,8	12,5	23,4	16,5	18,3	22,2
En ambas	8,3	4,0	8,1	7,0	7,4	9,2	9,6	13,3
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	39,6	52,3	45,8	42,0	32,6	37,6	36,2	30,0
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA**  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7a**

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	41,8	35,3	50,4	34,4	42,1	43,9	49,3	42,8
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	55,5	64,7	48,0	64,4	49,3	52,2	50,7	55,5
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,4	-	1,1	0,8	6,8	0,4	-	0,7
(NO LEER) Otra respuesta	1,1	-	0,5	0,4	0,9	3,2	-	1,1
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	0,4	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	0,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA**  
(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)  
(N=458)

**Pregunta 7a\_01**

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	15,2	3,3	16,3	12,6	8,0	12,7	19,1	37,2
Hasta 1 mes	12,9	19,9	15,0	11,9	10,3	10,6	17,8	12,7
Hasta 2 meses	12,7	7,7	10,5	11,0	6,5	16,0	23,4	15,0
Hasta 3 meses	12,2	9,4	10,1	17,6	11,3	12,5	13,8	5,0
Hasta 4 meses	9,5	-	2,8	8,1	29,9	10,3	4,4	4,4
Hasta 5 meses	5,5	3,7	5,3	1,3	11,2	8,7	4,7	1,7
Hasta 6 meses	7,2	2,3	11,5	8,7	12,4	4,1	3,0	1,8
Más de 6 meses	19,5	37,9	21,5	21,9	10,3	21,2	13,2	14,3
N.R.	1,9	5,3	-	1,6	-	3,2	-	5,2
N.C.	3,4	10,4	6,9	5,3	-	0,6	0,6	2,8
<b>(N)</b>	<b>(458)</b>	<b>(23)</b>	<b>(83)</b>	<b>(102)</b>	<b>(61)</b>	<b>(107)</b>	<b>(36)</b>	<b>(47)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>140,21</b>	<b>195,04</b>	<b>171,47</b>	<b>144,53</b>	<b>136,84</b>	<b>147,44</b>	<b>98,08</b>	<b>72,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>169,65</b>	<b>157,57</b>	<b>220,82</b>	<b>152,78</b>	<b>179,05</b>	<b>171,14</b>	<b>117,57</b>	<b>87,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(434)</b>	<b>(19)</b>	<b>(77)</b>	<b>(95)</b>	<b>(61)</b>	<b>(103)</b>	<b>(35)</b>	<b>(43)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

**Pregunta 7b\_01**

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hasta 15 días	37,5	26,7	40,4	36,6	44,8	33,8	46,4	34,5
Hasta 1 mes	7,2	15,2	7,9	7,8	6,1	5,0	3,2	9,0
Hasta 2 meses	5,8	7,5	3,0	5,1	5,1	6,8	10,5	7,2
Hasta 3 meses	7,4	3,5	12,4	6,2	2,7	9,6	6,6	7,6
Hasta 4 meses	3,4	3,0	3,9	3,2	7,9	2,9	0,7	0,5
Hasta 5 meses	2,9	16,0	2,1	1,6	2,5	2,1	3,9	2,0
Hasta 6 meses	4,8	4,8	3,7	6,4	4,8	4,0	2,8	5,1
Más de 6 meses	11,7	19,5	5,0	14,2	6,8	16,1	9,6	8,3
No tiene diagnóstico todavía	8,3	2,2	10,3	5,1	10,2	8,6	10,6	12,9
No recuerda	7,2	1,6	7,2	10,2	5,7	6,8	3,1	7,6
N.C.	3,7	-	4,0	3,7	3,3	4,4	2,7	5,3
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>98,64</b>	<b>124,46</b>	<b>65,50</b>	<b>100,26</b>	<b>75,74</b>	<b>129,26</b>	<b>83,13</b>	<b>97,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>175,45</b>	<b>145,70</b>	<b>132,92</b>	<b>158,58</b>	<b>167,51</b>	<b>219,87</b>	<b>176,77</b>	<b>182,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(886)</b>	<b>(62)</b>	<b>(129)</b>	<b>(241)</b>	<b>(117)</b>	<b>(196)</b>	<b>(60)</b>	<b>(81)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7c

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	75,3	67,8	84,3	76,6	70,4	73,3	70,5	76,9
No	22,2	17,4	15,3	21,1	28,9	25,2	23,7	21,4
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	9,1	-	0,3	0,4	1,0	4,6	-
N.C.	1,3	5,7	0,4	2,0	0,3	0,5	1,2	1,7
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	83,3	88,6	88,8	85,6	74,5	79,2	81,0	87,8
No	15,3	10,6	11,2	13,4	24,0	17,8	18,0	10,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	0,3	-	0,6	-	-
N.C.	1,2	0,8	-	0,7	1,5	2,4	1,0	1,7
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	91,1	90,2	95,3	91,6	86,8	90,1	90,2	92,3
No	8,1	9,0	4,7	7,3	12,5	8,5	9,8	6,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	0,6	0,4	0,3	-	-
N.C.	0,5	0,8	-	0,4	0,2	1,0	-	1,2
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7d**

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,5	3,3	2,6	6,9	4,9	3,8	2,1	4,3
2	2,4	4,4	1,4	1,9	2,0	3,0	5,3	1,2
3	2,9	1,2	0,7	1,0	6,1	6,0	2,5	1,2
4	4,1	1,7	0,7	3,2	2,9	5,3	7,6	9,9
5	8,0	7,1	7,8	11,5	8,0	6,9	5,8	3,0
6	10,7	5,9	11,2	11,4	16,2	8,2	8,3	10,7
7	13,7	21,7	15,9	14,6	10,5	13,1	11,7	10,2
8	18,7	19,6	23,1	15,7	16,0	20,9	23,6	15,0
9	12,2	16,1	11,8	10,7	14,7	8,7	14,7	16,9
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	17,5	24,7	23,0	18,6	21,6	18,5	25,6
N.S.	0,6	-	-	-	-	1,9	-	1,9
N.C.	0,2	1,4	0,2	-	-	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>
<b>Media</b>	<b>7,20</b>	<b>7,33</b>	<b>7,67</b>	<b>7,07</b>	<b>6,96</b>	<b>7,03</b>	<b>7,17</b>	<b>7,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,48</b>	<b>2,34</b>	<b>2,09</b>	<b>2,58</b>	<b>2,54</b>	<b>2,57</b>	<b>2,45</b>	<b>2,51</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(63)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(238)</b>	<b>(72)</b>	<b>(108)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La confianza y seguridad que transmite el/la especialista</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	3,1	0,8	3,1	6,7	7,4	2,2	2,7
2	1,1	-	0,5	2,6	-	0,2	4,8	-
3	1,3	2,8	0,4	1,0	1,7	2,2	0,3	0,6
4	2,5	1,8	1,1	2,1	2,7	2,8	5,1	3,5
5	6,0	5,5	7,7	5,6	6,9	6,1	3,2	5,2
6	6,7	4,3	7,0	6,4	12,2	4,5	9,0	4,4
7	12,7	2,6	14,9	12,9	13,4	14,8	12,0	9,6
8	20,9	22,9	17,1	20,8	18,9	21,5	27,8	22,1
9	13,0	24,0	11,3	13,3	15,1	9,7	9,5	15,1
10 Totalmente satisfecho/a	31,3	32,9	39,3	31,5	22,5	29,7	26,1	36,8
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,7	-	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>
<b>Media</b>	<b>7,80</b>	<b>8,20</b>	<b>8,23</b>	<b>7,83</b>	<b>7,36</b>	<b>7,51</b>	<b>7,56</b>	<b>8,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,33</b>	<b>2,19</b>	<b>1,90</b>	<b>2,31</b>	<b>2,46</b>	<b>2,59</b>	<b>2,34</b>	<b>2,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.091)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(295)</b>	<b>(144)</b>	<b>(241)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,2	-	6,7	3,4	5,0	5,2	2,3	3,3
2	1,0	-	1,1	0,7	1,4	1,8	1,2	-
3	1,9	1,2	-	5,2	-	0,5	1,2	1,8
4	2,4	1,8	1,0	0,6	3,9	3,3	5,8	3,3
5	5,5	6,9	2,1	5,2	6,4	6,9	9,9	3,6
6	8,0	4,3	4,9	6,2	13,5	9,7	6,4	9,1
7	11,7	17,2	13,7	11,9	13,8	10,1	10,0	6,7
8	20,4	23,4	21,1	22,8	12,6	21,8	21,8	17,7
9	15,5	20,3	10,8	15,6	19,6	11,2	21,6	19,5
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	24,9	37,8	28,3	23,8	28,6	19,9	35,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,8	-	-	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>
<b>Media</b>	<b>7,75</b>	<b>8,11</b>	<b>7,99</b>	<b>7,75</b>	<b>7,48</b>	<b>7,54</b>	<b>7,57</b>	<b>8,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>1,67</b>	<b>2,46</b>	<b>2,33</b>	<b>2,40</b>	<b>2,47</b>	<b>2,21</b>	<b>2,23</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(64)</b>	<b>(163)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(243)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	34,8	27,6	33,3	39,4	28,1	34,8	27,8	42,5
Buena	46,9	56,4	53,5	43,6	51,3	41,6	49,6	44,6
Regular	11,1	9,1	11,1	9,6	11,1	12,6	16,9	8,9
Mala	3,7	4,9	0,5	3,9	6,6	4,8	4,4	0,5
Muy mala	2,9	1,2	0,8	3,0	2,8	5,1	0,8	3,4
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,3	-	0,8	-	-	0,6	0,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,9	-	0,4	-	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(64)</b>	<b>(164)</b>	<b>(297)</b>	<b>(144)</b>	<b>(244)</b>	<b>(72)</b>	<b>(110)</b>

**Pregunta 8**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	20,6	11,5	20,3	20,1	19,8	23,2	19,7	24,5
No	79,4	88,5	79,7	79,9	80,2	76,8	80,3	75,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=505)

### Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	52,0	70,4	51,0	58,2	35,5	59,6	52,6	35,2
En un seguro médico privado	11,6	6,3	16,3	5,8	11,1	8,8	17,1	24,1
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	30,3	19,1	30,9	25,8	49,6	28,6	20,6	30,4
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,4	-	1,8	3,8	-	-	1,3	-
En una asociación	0,3	-	-	0,3	-	-	-	1,5
No especifica dónde le/la han atendido	1,0	-	-	3,8	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,5	4,2	-	1,0	3,6	1,5	3,6	-
Otra respuesta	1,9	-	-	1,3	0,3	1,1	4,7	8,7
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(505)</b>	<b>(17)</b>	<b>(81)</b>	<b>(131)</b>	<b>(65)</b>	<b>(123)</b>	<b>(31)</b>	<b>(56)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=263)

### Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Médico/a de familia	37,5	32,3	28,0	45,4	49,1	40,7	30,9	10,5
Psiquiatra	38,6	58,7	54,9	37,3	29,0	31,1	38,5	37,0
Psicólogo/a	16,6	8,9	14,1	11,0	21,9	17,4	9,7	44,7
Dos o más especialistas	2,0	-	-	2,1	-	5,0	-	-
Otro distinto	4,4	-	-	4,1	-	4,5	20,9	7,7
(NO LEER) N.R.	0,5	-	3,0	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	1,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(263)</b>	<b>(12)</b>	<b>(41)</b>	<b>(76)</b>	<b>(23)</b>	<b>(74)</b>	<b>(16)</b>	<b>(20)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8b\_01**

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta hasta que este/a especialista le atendió por primera vez?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hasta 15 días	19,4	21,5	4,7	33,6	49,5	12,1	5,8	14,4
Hasta 1 mes	6,0	5,3	11,3	2,4	4,8	5,1	3,8	10,4
Hasta 2 meses	22,5	22,5	33,5	7,5	10,8	13,5	41,3	57,6
Hasta 3 meses	21,3	-	1,5	26,6	11,8	39,7	41,1	-
Hasta 4 meses	3,8	-	-	2,9	0,4	11,4	-	-
Hasta 5 meses	0,6	-	-	-	3,3	-	4,7	-
Hasta 6 meses	9,0	50,7	11,3	8,2	6,8	1,0	-	14,3
Más de 6 meses	3,3	-	-	9,8	-	2,2	3,3	-
N.R.	13,4	-	37,8	9,0	12,6	12,2	-	3,3
N.C.	0,7	-	-	-	-	2,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>77,11</b>	<b>106,97</b>	<b>72,47</b>	<b>91,42</b>	<b>46,29</b>	<b>75,12</b>	<b>68,72</b>	<b>64,05</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>75,79</b>	<b>81,67</b>	<b>54,57</b>	<b>115,90</b>	<b>57,03</b>	<b>46,84</b>	<b>38,52</b>	<b>52,97</b>
<b>(N)</b>	<b>(139)</b>	<b>(8)</b>	<b>(18)</b>	<b>(38)</b>	<b>(10)</b>	<b>(36)</b>	<b>(11)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8c**

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	69,6	58,6	97,0	77,4	75,3	54,8	62,4	49,2
No	30,4	41,4	3,0	22,6	24,7	45,2	37,6	50,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8d**

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	76,1	87,7	83,8	71,6	90,9	74,4	93,7	52,1
No	23,4	12,3	16,2	28,4	9,1	23,9	6,3	47,9
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	-	-	1,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	81,4	100,0	88,1	74,1	81,2	70,3	96,7	95,8
No	18,6	-	11,9	25,9	18,8	29,7	3,3	4,2
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	89,1	87,7	88,1	87,9	99,6	81,8	96,7	100,0
No	10,9	12,3	11,9	12,1	0,4	18,2	3,3	-
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Le dedicó suficiente tiempo</b>								
Sí	68,1	46,2	84,1	52,1	92,2	66,8	93,7	61,3
No	28,9	12,3	15,9	46,1	7,8	31,5	6,3	38,7
(NO LEER) N.S./N.R.	3,0	41,4	-	1,9	-	1,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(12)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8e**

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	18,9	19,1	8,2	14,1	46,7	26,5	9,2	6,8
Buena	41,6	68,7	75,1	37,7	29,7	32,0	36,3	26,4
Regular	19,8	3,9	16,1	18,4	14,7	17,7	38,9	39,9
Mala	11,9	-	-	20,0	3,2	18,6	5,0	3,1
Muy mala	7,8	8,3	0,6	9,8	5,7	5,3	10,7	23,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(40)</b>	<b>(76)</b>	<b>(23)</b>	<b>(73)</b>	<b>(16)</b>	<b>(20)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A

(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)

(N=260)

**Pregunta 8f**

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho mejor	11,2	12,8	16,2	5,8	20,2	12,0	5,5	12,5
Mejor	30,0	40,2	50,5	22,7	40,6	28,1	16,8	16,6
Más o menos igual	43,9	38,7	32,7	55,6	27,4	40,0	57,7	47,2
Peor	7,8	-	-	9,2	5,8	13,4	12,8	-
Mucho peor	6,2	8,3	0,6	6,7	-	5,3	7,2	23,8
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,1	-	-
N.C.	0,5	-	-	-	6,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(40)</b>	<b>(76)</b>	<b>(23)</b>	<b>(73)</b>	<b>(16)</b>	<b>(20)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=260)

**Pregunta 8g**

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mucho	21,1	19,6	46,0	13,6	27,7	11,9	46,1	5,5
Bastante	20,1	56,5	17,3	17,6	31,1	18,6	13,0	11,4
Algo	20,7	9,2	14,2	29,6	18,0	18,8	22,0	15,4
Poco	11,8	6,3	3,5	17,5	12,9	14,6	3,3	5,2
Nada	24,3	8,3	19,1	19,2	10,3	32,1	15,6	58,5
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-	4,0
N.C.	1,8	-	-	2,5	-	4,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(40)</b>	<b>(76)</b>	<b>(23)</b>	<b>(73)</b>	<b>(16)</b>	<b>(20)</b>

**Pregunta 9**

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En un hospital público	9,6	9,3	7,7	9,7	10,5	10,0	8,7	11,8
En un hospital privado o clínica privada	3,5	1,0	2,9	2,6	4,8	4,0	5,7	4,5
En ambos (público y privado)	0,3	-	-	0,5	0,3	0,1	1,5	0,2
En ninguno, no ha estado ingresado/a	86,5	89,7	89,4	87,2	84,4	85,8	84,1	83,4
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9a**

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por enfermedad o problema de salud urgente	44,0	69,6	21,7	44,7	24,8	63,9	51,8	34,9
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	51,1	30,4	57,4	50,3	72,9	35,5	45,6	62,4
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,9	-	20,9	1,8	2,3	0,6	-	2,8
Otra respuesta	0,9	-	-	3,3	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO**  
(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)  
(N=125)

**Pregunta 9a\_01**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hasta 15 días	25,4	54,4	30,4	20,2	23,3	26,4	11,6	31,3
Hasta 1 mes	18,0	18,6	8,5	21,5	23,1	1,7	24,3	28,4
Hasta 2 meses	9,5	-	-	15,7	9,9	7,3	17,5	7,8
Hasta 3 meses	11,2	-	-	14,1	20,6	16,9	-	4,3
Hasta 4 meses	10,3	-	37,7	6,6	14,8	1,4	-	-
Hasta 5 meses	0,8	-	-	1,2	-	2,8	-	-
Hasta 6 meses	14,4	27,0	-	14,0	-	24,3	46,6	23,6
Más de 6 meses	4,5	-	5,7	6,6	2,6	5,3	-	4,6
N.R.	4,6	-	17,9	-	-	13,9	-	-
N.C.	1,2	-	-	-	5,7	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(125)</b>	<b>(4)</b>	<b>(18)</b>	<b>(34)</b>	<b>(26)</b>	<b>(19)</b>	<b>(7)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>84,85</b>	<b>57,82</b>	<b>77,10</b>	<b>87,27</b>	<b>63,39</b>	<b>103,58</b>	<b>99,78</b>	<b>99,14</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>104,01</b>	<b>85,68</b>	<b>83,44</b>	<b>93,70</b>	<b>73,13</b>	<b>90,04</b>	<b>81,47</b>	<b>181,95</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(4)</b>	<b>(14)</b>	<b>(34)</b>	<b>(24)</b>	<b>(16)</b>	<b>(7)</b>	<b>(17)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO**  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9b**

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	69,9	66,2	66,6	63,3	71,0	73,8	56,1	90,0
No	25,6	30,6	32,8	30,1	27,6	18,0	41,3	7,7
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	3,2	-	-	-	0,9	-	2,2
N.C.	3,9	-	0,6	6,6	1,4	7,3	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud</b>								
Sí	71,8	67,3	62,7	69,9	69,8	75,0	57,5	93,1
No	27,4	32,7	37,3	27,7	30,2	25,0	39,9	6,9
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	2,5	-	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9c**

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	7,3	-	1,3	0,2	9,5	-	-
2	1,4	-	-	-	-	6,4	-	-
3	1,8	-	-	4,2	4,5	-	-	-
4	2,4	-	-	7,6	-	-	-	2,7
5	9,2	6,2	4,0	17,7	12,7	1,1	3,8	10,9
6	5,2	-	-	2,1	13,0	6,7	14,8	2,1
7	6,0	-	3,8	7,3	1,4	10,1	-	10,1
8	17,9	44,9	21,9	10,4	26,6	6,0	41,5	16,2
9	12,5	6,7	11,0	14,5	5,3	19,3	2,8	14,4
10 Totalmente satisfecho/a	40,5	35,0	59,3	35,1	36,2	40,9	34,4	43,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>
<b>Media</b>	<b>8,02</b>	<b>8,07</b>	<b>9,14</b>	<b>7,60</b>	<b>7,88</b>	<b>7,69</b>	<b>8,31</b>	<b>8,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,45</b>	<b>1,28</b>	<b>2,47</b>	<b>2,12</b>	<b>3,05</b>	<b>1,57</b>	<b>1,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,7	7,3	-	3,6	-	1,4	-	-
2	0,4	-	-	1,5	0,2	-	-	-
3	0,4	-	-	-	-	1,6	-	-
4	4,4	-	-	4,2	15,5	4,5	-	-
5	9,3	6,2	8,0	20,7	5,9	1,1	-	10,9
6	2,6	-	7,6	1,3	-	-	20,4	-
7	10,1	-	21,0	8,9	10,0	9,5	-	13,2
8	16,9	48,2	7,3	18,0	21,2	17,0	6,7	9,5
9	12,4	11,3	13,6	14,2	6,2	12,3	2,6	20,7
10 Totalmente satisfecho/a	41,6	27,0	42,6	27,6	41,0	52,6	67,7	45,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>7,96</b>	<b>8,39</b>	<b>7,45</b>	<b>7,97</b>	<b>8,69</b>	<b>9,00</b>	<b>8,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,39</b>	<b>1,74</b>	<b>2,46</b>	<b>2,24</b>	<b>1,95</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El número de personas que comparten habitación</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	10,3	7,3	25,4	9,0	6,7	7,0	21,2	2,7
2	11,0	13,7	4,0	15,3	13,2	5,6	12,9	14,0
3	2,3	-	-	2,0	2,1	5,1	-	2,8
4	6,0	-	13,6	8,4	3,7	2,4	14,8	-
5	14,2	14,2	5,7	17,6	28,1	11,0	-	12,3
6	6,6	-	-	5,3	10,0	6,2	23,1	7,2
7	4,2	15,9	6,6	4,1	1,1	5,0	1,3	-
8	12,4	16,9	9,0	14,6	3,5	15,7	13,6	12,9
9	5,2	6,7	0,6	5,4	5,2	6,0	-	10,2
10 Totalmente satisfecho/a	25,7	25,4	35,1	18,3	22,2	30,1	10,4	38,0
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
N.C.	1,8	-	-	-	4,2	4,8	2,6	-
(N)	(244)	(14)	(31)	(67)	(35)	(54)	(16)	(28)
<b>Media</b>	6,19	6,66	5,91	5,76	5,84	6,91	4,80	7,19
<b>Desviación típica</b>	3,20	3,15	3,76	3,09	3,03	3,04	3,10	3,12
(N)	(239)	(14)	(31)	(67)	(34)	(51)	(16)	(28)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	7,3	18,5	1,3	-	-	-	-
2	1,5	-	-	-	2,2	-	-	10,9
3	3,5	-	-	7,1	11,0	-	-	-
4	3,3	-	1,0	9,5	0,7	2,0	-	-
5	10,3	-	1,3	14,0	2,4	14,8	36,0	2,7
6	6,4	8,7	18,6	1,3	12,5	2,0	2,6	7,4
7	8,6	8,0	5,0	5,7	6,8	13,9	7,0	12,4
8	16,9	15,9	7,5	19,4	18,9	15,0	20,3	20,9
9	13,4	14,9	18,7	17,8	12,0	12,1	-	7,9
10 Totalmente satisfecho/a	28,7	43,9	16,3	23,9	30,3	31,0	31,4	37,9
N.S.	3,9	1,3	11,2	-	3,2	9,1	-	-
N.C.	0,4	-	1,9	-	-	-	2,6	-
(N)	(244)	(14)	(31)	(67)	(35)	(54)	(16)	(28)
<b>Media</b>	7,55	8,27	6,52	7,33	7,62	8,04	7,41	7,83
<b>Desviación típica</b>	2,47	2,52	3,30	2,46	2,44	1,90	2,18	2,52
(N)	(234)	(14)	(27)	(67)	(34)	(49)	(16)	(28)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	7,3	-	5,4	2,2	3,3	-	-
2	0,9	-	-	-	2,4	2,5	-	-
3	4,3	-	-	7,1	6,6	6,4	-	-
4	4,6	-	11,2	4,2	12,0	-	-	2,7
5	6,4	-	1,0	8,7	7,6	6,1	-	13,0
6	5,2	-	4,0	4,1	5,2	10,8	4,2	2,0
7	7,3	5,5	9,4	5,7	14,3	7,1	-	5,7
8	17,6	18,5	19,3	20,8	2,9	13,1	51,9	15,1
9	16,4	49,0	31,2	12,1	16,0	11,9	13,6	5,2
10 Totalmente satisfecho/a	34,1	19,8	24,0	31,9	31,1	38,7	27,6	56,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>8,32</b>	<b>8,14</b>	<b>7,46</b>	<b>7,21</b>	<b>7,72</b>	<b>8,62</b>	<b>8,59</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>2,27</b>	<b>1,87</b>	<b>2,71</b>	<b>2,74</b>	<b>2,63</b>	<b>1,07</b>	<b>1,96</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

### Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	40,5	40,4	53,0	36,5	36,0	36,7	12,3	65,7
Buena	40,9	46,1	45,6	39,1	44,1	37,7	68,6	23,4
Regular	10,8	6,2	1,3	17,0	6,3	10,9	16,4	10,9
Mala	5,0	-	-	6,2	13,5	6,4	-	-
Muy mala	2,4	7,3	-	1,3	0,2	7,5	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,7	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(14)</b>	<b>(31)</b>	<b>(67)</b>	<b>(35)</b>	<b>(54)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>

**Pregunta 10**

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>TAC/Escáner</b>								
Sí	16,0	18,4	10,7	15,3	19,8	14,9	15,9	22,4
No	83,8	81,6	89,2	84,7	80,0	84,4	83,2	77,6
N.S.	0,3	-	0,1	-	0,2	0,7	0,7	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ecografía</b>								
Sí	23,1	30,2	18,6	22,3	24,2	21,0	26,9	29,0
No	76,7	69,8	81,4	77,7	75,7	78,5	73,0	70,3
N.S.	0,2	-	-	-	0,1	0,5	-	0,7
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Resonancia</b>								
Sí	15,2	11,7	11,2	17,0	18,0	14,5	15,5	16,2
No	84,5	86,6	88,5	83,0	82,0	84,8	84,4	83,6
N.S.	0,3	1,7	0,2	-	-	0,8	-	0,2
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Colonoscopia</b>								
Sí	4,8	2,8	5,8	5,2	4,5	3,8	5,3	6,0
No	94,8	97,2	94,2	93,3	95,5	96,2	94,6	94,0
N.S.	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,7	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  
(Citan algún 1 en P10)

**Pregunta 10a**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>TAC/Escáner</b>								
Hasta 15 días	35,2	61,8	28,1	26,4	31,6	38,9	34,8	42,8
Hasta 1 mes	20,3	1,7	38,7	17,1	23,8	17,6	18,1	22,0
Hasta 2 meses	11,7	10,7	6,6	16,6	10,4	8,7	11,2	13,1
Hasta 3 meses	11,8	10,0	6,6	14,2	15,0	8,8	13,8	11,7
Hasta 4 meses	5,2	1,9	4,3	7,1	1,5	6,6	12,7	3,1
Hasta 5 meses	2,5	-	1,6	0,4	4,0	7,0	-	1,4
Hasta 6 meses	4,1	10,1	0,5	8,6	1,4	3,0	2,6	1,1
Más de 6 meses	3,1	-	4,2	5,8	1,7	1,6	6,9	0,9
N.R.	5,1	3,8	9,3	3,7	10,2	3,2	-	4,0
N.C.	1,0	-	-	-	0,5	4,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(391)</b>	<b>(28)</b>	<b>(42)</b>	<b>(100)</b>	<b>(65)</b>	<b>(79)</b>	<b>(25)</b>	<b>(52)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>56,40</b>	<b>39,45</b>	<b>50,38</b>	<b>74,59</b>	<b>46,33</b>	<b>51,17</b>	<b>82,39</b>	<b>41,03</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>88,61</b>	<b>59,45</b>	<b>82,09</b>	<b>83,19</b>	<b>50,38</b>	<b>66,05</b>	<b>219,62</b>	<b>57,88</b>
<b>(N)</b>	<b>(367)</b>	<b>(27)</b>	<b>(39)</b>	<b>(96)</b>	<b>(58)</b>	<b>(73)</b>	<b>(25)</b>	<b>(50)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ecografía</b>								
Hasta 15 días	40,8	44,8	42,6	31,5	56,0	43,3	35,0	37,4
Hasta 1 mes	14,1	15,8	11,8	18,6	8,1	13,5	15,3	13,3
Hasta 2 meses	13,2	12,8	5,7	19,8	4,3	12,3	16,4	17,1
Hasta 3 meses	6,4	9,3	2,9	9,1	7,1	2,7	7,2	7,3
Hasta 4 meses	5,9	0,6	3,4	8,0	7,3	4,5	6,7	7,9
Hasta 5 meses	2,2	-	4,9	0,8	3,9	4,1	0,8	-
Hasta 6 meses	7,2	11,5	20,6	5,5	3,9	5,0	3,5	3,6
Más de 6 meses	4,9	1,7	1,9	1,0	4,8	9,0	12,9	6,8
N.R.	4,3	3,6	6,2	4,9	4,6	2,2	0,6	6,7
N.C.	1,0	-	-	0,8	-	3,3	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(566)</b>	<b>(46)</b>	<b>(74)</b>	<b>(146)</b>	<b>(80)</b>	<b>(112)</b>	<b>(43)</b>	<b>(67)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>61,16</b>	<b>51,96</b>	<b>71,91</b>	<b>54,63</b>	<b>52,81</b>	<b>67,13</b>	<b>73,92</b>	<b>61,61</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>83,84</b>	<b>70,89</b>	<b>99,19</b>	<b>62,86</b>	<b>82,83</b>	<b>100,78</b>	<b>87,72</b>	<b>81,98</b>
<b>(N)</b>	<b>(536)</b>	<b>(44)</b>	<b>(69)</b>	<b>(137)</b>	<b>(76)</b>	<b>(106)</b>	<b>(42)</b>	<b>(62)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Resonancia</b>								
Hasta 15 días	28,1	38,1	33,6	19,4	20,8	34,6	20,4	46,1
Hasta 1 mes	19,2	11,2	24,0	19,9	34,9	11,4	18,9	6,2
Hasta 2 meses	14,6	1,0	12,6	17,0	9,6	22,2	17,8	5,9
Hasta 3 meses	12,2	-	15,6	12,3	16,9	10,7	20,4	3,5
Hasta 4 meses	6,1	-	1,8	9,2	8,2	5,7	3,8	4,3
Hasta 5 meses	3,6	-	0,6	7,5	0,7	2,7	2,7	4,2
Hasta 6 meses	7,9	21,3	7,9	5,6	4,7	7,3	2,8	18,4
Más de 6 meses	5,1	5,9	1,5	6,8	0,3	4,7	11,4	8,3
N.R.	3,2	22,4	2,4	2,2	3,9	0,6	1,7	3,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(372)</b>	<b>(18)</b>	<b>(45)</b>	<b>(111)</b>	<b>(59)</b>	<b>(77)</b>	<b>(25)</b>	<b>(37)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>73,37</b>	<b>81,02</b>	<b>51,18</b>	<b>85,85</b>	<b>52,21</b>	<b>69,07</b>	<b>102,50</b>	<b>82,66</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>101,66</b>	<b>107,34</b>	<b>55,43</b>	<b>96,87</b>	<b>47,72</b>	<b>94,75</b>	<b>225,96</b>	<b>98,74</b>
<b>(N)</b>	<b>(360)</b>	<b>(14)</b>	<b>(44)</b>	<b>(109)</b>	<b>(57)</b>	<b>(76)</b>	<b>(24)</b>	<b>(36)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Colonoscopia</b>								
Hasta 15 días	19,0	42,5	19,8	11,2	24,2	19,0	7,8	30,8
Hasta 1 mes	21,1	53,5	18,3	37,1	6,7	20,2	2,9	4,5
Hasta 2 meses	9,9	-	2,4	9,4	15,1	5,6	39,5	10,0
Hasta 3 meses	9,6	-	6,8	-	30,7	16,2	-	14,8
Hasta 4 meses	2,3	-	0,9	-	-	2,2	25,2	-
Hasta 5 meses	3,1	-	0,9	9,4	-	1,0	-	-
Hasta 6 meses	13,8	-	25,5	23,6	5,2	8,4	-	-
Más de 6 meses	8,7	4,0	2,5	9,2	2,3	7,5	24,6	18,4
N.R.	12,3	-	23,0	-	15,7	19,9	-	21,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(4)</b>	<b>(23)</b>	<b>(34)</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>	<b>(8)</b>	<b>(14)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>113,05</b>	<b>83,43</b>	<b>114,12</b>	<b>137,29</b>	<b>69,88</b>	<b>77,14</b>	<b>180,51</b>	<b>98,58</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>201,20</b>	<b>402,24</b>	<b>197,08</b>	<b>225,12</b>	<b>69,29</b>	<b>77,12</b>	<b>353,84</b>	<b>120,15</b>
<b>(N)</b>	<b>(104)</b>	<b>(4)</b>	<b>(18)</b>	<b>(34)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	<b>(8)</b>	<b>(11)</b>

**Pregunta 11**

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	10,1	9,6	6,4	12,2	7,2	11,8	13,2	9,2
Buena	41,7	50,1	44,0	37,7	46,2	37,2	36,9	50,9
Regular	28,3	27,4	29,2	29,7	24,9	31,4	30,3	19,5
Mala	9,1	7,0	8,8	8,4	10,8	9,0	8,2	11,3
Muy mala	7,0	3,2	7,8	8,2	8,0	6,7	8,0	3,6
(NO LEER) Otra respuesta	0,4	-	-	0,2	0,3	0,9	-	1,0
N.S.	3,0	2,7	3,8	2,9	2,4	2,8	3,4	2,8
N.C.	0,4	-	-	0,7	0,1	0,2	-	1,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 12**

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha mejorado	9,6	8,5	6,0	8,9	11,4	10,0	11,6	13,7
Ha empeorado	34,1	17,5	35,1	38,7	31,7	36,2	29,4	31,4
Sigue igual	47,6	58,7	48,3	46,1	50,5	45,5	48,4	43,2
N.S.	8,1	15,0	10,2	5,5	5,4	7,6	9,5	11,6
N.C.	0,7	0,3	0,4	0,8	1,0	0,8	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 13**

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,6	1,2	6,7	4,7	3,8	5,5	3,6	3,1
No	93,1	95,6	92,1	93,4	93,3	93,0	90,9	94,3
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,1	3,2	1,3	1,8	2,9	1,3	5,5	2,5
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 14**

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	32,7	24,4	31,9	30,9	29,0	37,1	28,1	42,8
No	66,6	75,0	67,9	68,5	69,9	62,8	69,6	55,7
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	0,1	0,3	0,7	0,1	1,1	1,2
N.S.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,3	0,6	-	0,3	0,2	-	1,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET  
(2 en P14)  
(N=1.634)

**Pregunta 14\_01**

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No sabía que existía esa posibilidad	34,4	21,3	29,3	31,3	40,2	32,3	50,8	49,1
No sabe o no puede usar Internet	20,6	27,9	18,8	24,8	21,2	19,5	12,2	12,3
No lo ha necesitado	51,2	49,0	50,1	52,2	51,3	55,1	45,9	46,2
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	0,6	-	-	0,4	1,1	0,9	-	1,5
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	2,8	-	0,3	-	1,1	4,3	-
Para las personas mayores es difícil de usar	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,3	1,1	0,9	1,9	0,9	1,3	1,7	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
Otro motivo	4,2	4,4	6,5	4,6	1,9	2,4	2,3	8,6
N.C.	0,1	-	-	-	0,0	0,1	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(113)</b>	<b>(270)</b>	<b>(448)</b>	<b>(230)</b>	<b>(334)</b>	<b>(111)</b>	<b>(128)</b>

**Pregunta 15**

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	43,2	38,2	44,9	38,3	45,5	49,2	42,9	40,6
No lo sabía	54,7	61,1	54,1	58,9	51,9	49,1	55,2	56,3
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,2	-	0,1	0,3	0,2	-	0,5	-
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	1,8	0,7	0,8	2,6	2,2	1,4	1,1	2,4
N.C.	0,2	-	0,1	-	0,2	0,3	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 16**

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	6,3	1,1	5,4	5,4	6,4	9,2	2,8	9,1
No	93,7	98,9	94,6	94,6	93,4	90,8	96,8	90,9
N.C.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_01**

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A un centro de atención primaria	57,4	100,0	55,7	55,1	56,9	46,8	59,6	84,4
A un servicio de urgencias de un hospital	30,5	-	18,1	37,1	27,1	39,5	35,0	15,6
Al 112 o 061	6,3	-	23,9	-	3,9	7,6	-	-
(NO LEER) Otro distinto	4,0	-	2,2	1,1	10,8	5,6	5,4	-
N.C.	1,9	-	-	6,7	1,3	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(2)</b>	<b>(21)</b>	<b>(36)</b>	<b>(21)</b>	<b>(49)</b>	<b>(4)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_02**

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por sus explicaciones	57,6	100,0	41,7	73,9	48,9	48,8	83,1	66,6
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	15,8	-	18,5	14,1	27,6	19,1	5,4	-
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	3,9	-	14,6	-	0,4	-	6,8	12,1
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	15,3	-	20,3	9,1	14,2	21,4	-	12,1
(NO LEER) Otra respuesta	5,3	-	3,6	1,9	7,3	7,5	4,7	6,4
N.R.	1,6	-	1,2	1,0	-	2,4	-	2,8
N.C.	0,5	-	-	-	1,7	0,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(2)</b>	<b>(21)</b>	<b>(36)</b>	<b>(21)</b>	<b>(49)</b>	<b>(4)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 17**

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,3	11,5	21,5	16,3	20,6	25,0	14,6	28,3
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,9	53,0	44,3	46,6	44,1	46,0	49,4	41,6
No lo sabía	32,3	34,9	32,6	35,6	32,9	28,6	34,4	27,3
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,7	0,7	0,3	0,8	1,3	0,3	1,6	0,8
N.C.	0,8	-	1,3	0,7	1,0	0,2	-	2,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 18**

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La sanidad pública	94,5	94,1	94,3	95,5	94,8	94,8	91,4	92,8
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,8	3,5	0,7	2,0	1,1	2,0	2,3	2,5
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,7	1,7	2,7	1,9	3,2	2,6	4,2	4,3
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	19,7	21,4	20,6	14,3	20,6	20,5	17,0	31,1
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	9,7	9,6	7,6	10,4	10,8	8,0	13,7	10,7
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,2	-	0,8	-	-	-	0,5	-
Otras situaciones	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0	0,3	0,8	-
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS**

(Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)

(N=678)

**Pregunta 18\_01**

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la sanidad pública	60,7	43,6	52,5	65,3	50,8	67,1	69,8	66,0
En la sanidad privada	29,4	30,9	40,0	26,6	41,4	26,3	24,2	16,8
(NO LEER) En ambas igual	5,4	20,1	5,1	3,5	0,8	3,8	1,2	11,4
N.S.	3,5	5,5	2,4	2,8	5,4	1,9	3,3	5,2
N.C.	1,0	-	-	1,8	1,6	0,9	1,4	0,6
<b>(N)</b>	<b>(678)</b>	<b>(43)</b>	<b>(107)</b>	<b>(154)</b>	<b>(93)</b>	<b>(143)</b>	<b>(45)</b>	<b>(93)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.**  
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)  
 (N=2.448)

**Pregunta 19**

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los servicios que ofrece</b>								
Mejor	23,5	24,4	24,0	20,2	20,7	23,3	21,5	37,4
Igual	37,8	38,5	35,3	42,9	39,3	39,0	42,1	19,9
Peor	14,9	11,0	15,3	15,3	16,8	13,7	13,0	16,9
N.S.	22,7	26,1	24,4	20,0	22,9	22,4	23,4	25,6
N.C.	1,0	-	1,0	1,6	0,4	1,6	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(151)</b>	<b>(394)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(158)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Los medios técnicos que tiene</b>								
Mejor	26,7	21,4	26,6	21,5	23,3	29,9	21,3	46,6
Igual	41,5	42,2	37,8	47,4	41,2	42,7	47,2	24,7
Peor	12,1	12,9	12,0	13,4	13,5	10,8	12,3	8,4
N.S.	18,3	22,8	22,2	15,9	21,2	14,9	19,0	18,3
N.C.	1,4	0,8	1,4	1,8	0,8	1,7	0,2	2,0
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(151)</b>	<b>(394)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(158)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Cómo está organizada</b>								
Mejor	20,0	21,4	17,2	17,5	16,3	23,6	16,7	30,5
Igual	41,7	45,5	39,6	43,6	43,7	43,9	44,5	28,1
Peor	18,0	8,5	18,7	19,3	22,1	15,7	19,5	17,4
N.S.	19,0	23,7	23,6	19,2	17,1	14,6	18,3	20,7
N.C.	1,3	0,9	1,0	0,4	0,8	2,2	1,0	3,4
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(151)</b>	<b>(394)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(158)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Cómo está financiada</b>								
Mejor	12,9	11,7	12,5	11,4	10,8	14,6	7,9	21,5
Igual	31,6	20,0	26,6	33,3	42,5	33,3	33,3	22,0
Peor	27,3	29,8	28,7	28,9	21,4	26,5	31,2	25,8
N.S.	26,7	38,5	32,2	24,3	24,2	23,7	25,4	27,7
N.C.	1,5	-	-	2,1	1,1	1,9	2,1	3,1
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(151)</b>	<b>(394)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(158)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 20**

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	49,7	40,4	52,1	46,2	44,3	52,4	63,6	53,1
No	48,5	59,1	44,7	52,7	51,5	46,1	35,7	46,3
(NO LEER) No sabe qué es	1,7	0,5	3,2	1,1	2,8	1,5	0,8	0,6
N.C.	0,2	-	-	-	1,4	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 21**

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	53,4	55,8	49,9	53,2	52,7	53,2	53,5	60,3
No	45,6	44,2	50,1	44,2	47,1	46,4	46,5	38,3
N.S.	0,5	-	-	1,4	0,2	0,4	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,1	-	-	-	1,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 22**

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita</b>								
1 Totalmente incómodo/a	49,7	51,0	50,9	49,8	49,0	49,6	56,9	43,4
2	7,1	7,4	7,7	8,4	5,2	6,0	5,9	8,1
3	6,3	6,3	7,8	6,6	5,6	5,5	6,5	6,1
4	6,6	4,6	6,2	6,4	6,8	6,5	7,5	8,7
5	10,0	10,4	9,8	9,9	12,8	7,7	8,0	12,6
6	4,4	3,7	3,5	4,0	6,5	4,7	4,4	3,4
7	4,9	6,6	2,0	4,7	2,1	7,3	3,8	8,9
8	4,3	3,2	7,9	3,3	5,2	4,2	2,6	2,1
9	1,5	0,7	1,7	1,7	0,4	1,9	1,5	1,0
10 Totalmente cómodo/a	3,0	3,4	2,1	2,3	4,9	3,7	1,0	3,9
N.S.	1,7	2,4	0,2	2,3	1,5	2,9	0,8	0,3
N.C.	0,5	0,4	0,1	0,7	-	0,0	1,1	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>3,04</b>	<b>2,97</b>	<b>3,00</b>	<b>2,91</b>	<b>3,20</b>	<b>3,19</b>	<b>2,61</b>	<b>3,29</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>2,53</b>	<b>2,73</b>	<b>2,79</b>	<b>2,32</b>	<b>2,65</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.399)</b>	<b>(147)</b>	<b>(396)</b>	<b>(634)</b>	<b>(324)</b>	<b>(517)</b>	<b>(156)</b>	<b>(226)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot</b>								
1 Totalmente incómodo/a	37,0	30,1	43,2	37,0	39,0	36,9	32,1	31,7
2	4,6	3,1	2,9	5,6	5,1	4,5	5,5	4,3
3	5,1	2,7	2,3	8,0	4,2	3,9	7,3	5,6
4	5,3	8,1	4,8	3,5	9,0	3,2	5,6	8,7
5	14,3	14,8	14,7	14,0	13,2	14,5	15,7	14,8
6	5,9	5,9	7,4	5,4	4,5	7,1	4,0	5,5
7	5,5	4,2	3,7	6,9	5,1	5,9	4,9	5,2
8	9,3	12,7	9,4	9,7	7,6	8,9	10,8	7,5
9	3,2	6,2	2,4	2,8	3,4	2,8	5,4	2,3
10 Totalmente cómodo/a	6,6	5,3	7,5	4,2	5,5	8,2	5,3	11,1
N.S.	2,7	6,4	0,7	2,7	3,1	3,7	2,1	1,1
N.C.	0,6	0,4	0,8	0,1	0,2	0,3	1,3	2,3
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)
Media	4,10	4,57	3,98	3,93	3,86	4,23	4,27	4,41
Desviación típica	3,06	3,08	3,13	2,94	2,98	3,16	3,04	3,15
(N)	(2.372)	(140)	(391)	(635)	(318)	(511)	(154)	(222)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial</b>								
1 Totalmente incómodo/a	30,8	23,8	37,0	31,9	32,2	29,1	30,7	23,4
2	4,1	5,5	2,8	4,2	3,5	4,9	6,8	2,0
3	6,0	10,2	1,9	6,3	5,1	6,0	6,8	9,8
4	5,6	3,9	3,1	4,5	10,0	6,2	4,8	7,3
5	14,5	16,1	15,5	14,1	14,3	12,2	14,7	18,0
6	7,0	9,0	6,0	8,2	7,1	6,6	10,1	2,3
7	8,6	4,3	7,5	9,5	6,8	8,6	7,1	14,2
8	9,6	15,7	8,5	8,6	7,5	10,7	9,6	10,8
9	3,8	1,4	5,0	3,5	4,8	4,5	2,1	2,0
10 Totalmente cómodo/a	7,4	3,6	12,4	5,6	5,9	8,0	5,9	8,5
N.S.	2,5	6,1	0,3	3,6	2,8	3,0	0,3	0,3
N.C.	0,3	0,4	-	-	-	0,3	1,1	1,4
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)
Media	4,51	4,49	4,65	4,35	4,30	4,63	4,29	4,87
Desviación típica	3,06	2,80	3,35	2,98	2,97	3,11	2,93	2,92
(N)	(2.385)	(141)	(396)	(630)	(320)	(515)	(157)	(226)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA</b>								
1 Totalmente incómodo/a	42,0	42,8	46,9	40,3	42,7	41,5	44,3	36,5
2	6,9	7,1	5,0	6,8	7,4	7,9	7,1	7,3
3	7,0	7,8	9,0	8,1	3,6	6,2	4,4	7,9
4	6,1	4,7	4,3	5,4	11,4	4,6	7,2	7,0
5	11,6	15,1	9,8	12,2	10,3	10,5	14,7	12,6
6	6,8	5,1	5,2	7,8	5,5	7,2	6,2	8,8
7	6,2	2,6	4,5	6,8	5,9	6,8	7,3	8,2
8	5,3	7,0	5,7	4,3	4,1	7,1	3,9	5,1
9	1,4	1,7	1,1	0,8	2,6	1,7	1,8	0,3
10 Totalmente cómodo/a	3,9	2,1	5,9	3,3	4,5	3,6	1,1	4,6
N.S.	2,7	3,2	2,5	4,0	1,9	2,7	0,8	1,7
N.C.	0,2	0,7	-	0,2	-	0,0	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>3,47</b>	<b>3,29</b>	<b>3,36</b>	<b>3,45</b>	<b>3,48</b>	<b>3,56</b>	<b>3,28</b>	<b>3,72</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,76</b>	<b>2,64</b>	<b>2,89</b>	<b>2,67</b>	<b>2,81</b>	<b>2,83</b>	<b>2,55</b>	<b>2,74</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.381)</b>	<b>(145)</b>	<b>(387)</b>	<b>(627)</b>	<b>(323)</b>	<b>(517)</b>	<b>(156)</b>	<b>(226)</b>

**Pregunta 23**

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	25,8	22,4	20,6	28,7	30,4	22,9	23,3	31,2
Bastante preocupado/a	22,9	30,2	23,2	22,2	22,2	24,6	19,2	18,7
(NO LEER) Regular	0,5	-	0,6	0,6	0,7	0,7	0,2	-
Poco preocupado/a	26,7	22,3	29,3	26,8	27,0	24,4	30,4	27,7
Nada preocupado/a	21,2	23,3	23,3	18,1	16,4	25,7	23,2	20,4
N.S.	1,8	1,8	2,2	2,3	1,8	1,2	3,5	0,3
N.C.	1,0	-	1,0	1,3	1,5	0,5	0,1	1,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 24**

¿Y por parte de instituciones públicas?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy preocupado/a	16,7	17,4	16,5	17,4	19,2	14,3	19,6	15,3
Bastante preocupado/a	19,8	22,1	20,7	21,5	19,9	20,7	10,9	15,2
(NO LEER) Regular	1,2	1,5	1,2	0,9	2,6	0,9	0,2	1,8
Poco preocupado/a	30,4	31,3	29,2	31,3	32,4	26,3	34,9	33,3
Nada preocupado/a	28,7	27,0	29,2	25,0	23,5	34,6	30,6	32,4
N.S.	1,5	0,8	1,6	1,4	1,7	1,8	2,2	0,7
N.C.	1,5	-	1,5	2,5	0,7	1,5	1,6	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 25**

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Legislar de forma específica en temas de salud</b>								
Muy de acuerdo	27,5	20,2	26,3	27,5	31,1	24,6	30,3	34,6
De acuerdo	40,6	43,7	37,3	39,8	37,3	43,3	42,4	43,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,6	-	1,6	0,1	1,4	0,2	0,3	0,3
En desacuerdo	18,6	19,6	19,8	17,0	18,7	19,6	20,0	17,1
Muy en desacuerdo	6,4	3,6	8,4	8,7	6,4	6,0	2,9	1,5
N.S.	5,4	10,9	6,4	6,2	4,0	5,2	2,0	2,2
N.C.	0,9	2,0	0,1	0,7	1,2	1,1	2,0	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención</b>								
Muy de acuerdo	43,7	36,1	40,1	41,9	44,3	44,4	49,6	53,9
De acuerdo	41,8	52,7	38,1	44,0	43,5	41,3	38,1	36,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	1,2	-	-	0,3	-	0,7
En desacuerdo	8,8	10,6	12,1	8,2	8,3	7,6	10,5	6,0
Muy en desacuerdo	3,2	0,3	4,9	3,1	3,5	4,6	-	1,1
N.S.	1,7	0,3	3,4	2,5	0,0	1,7	0,6	0,7
N.C.	0,4	-	0,1	0,4	0,3	0,2	1,3	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial</b>								
Muy de acuerdo	38,9	35,2	37,1	38,1	40,4	38,1	41,2	44,7
De acuerdo	38,6	38,5	36,7	38,4	39,7	39,3	37,4	39,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	-	-	0,7	0,5	0,9	-
En desacuerdo	15,4	20,5	18,7	16,1	11,0	17,6	11,7	7,7
Muy en desacuerdo	4,8	0,1	5,1	4,5	7,6	3,3	6,1	6,2
N.S.	1,7	4,0	2,3	2,7	0,2	1,0	1,6	0,2
N.C.	0,4	1,7	0,1	0,1	0,3	0,1	1,1	1,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 26**

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	19,7	11,7	19,3	19,0	16,1	23,6	27,5	18,2
Bueno	50,4	53,9	52,8	45,2	58,0	46,8	49,4	57,3
Regular	23,7	31,3	21,0	27,7	18,4	24,2	20,7	20,6
Malo	4,4	1,9	6,1	5,8	5,5	3,2	1,6	2,6
Muy malo	1,7	1,3	0,8	2,3	2,0	1,9	0,9	1,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 27**

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	52,2	55,1	53,7	51,8	48,0	53,8	48,9	53,1
No	47,4	43,4	46,0	48,2	51,4	45,2	50,7	46,9
N.C.	0,5	1,5	0,3	-	0,5	1,0	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 28**

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
1 Izquierda	10,5	13,5	9,6	12,2	8,8	12,2	3,6	8,6
2	3,9	4,2	3,0	3,6	1,9	5,1	5,3	5,2
3	10,3	9,1	10,5	10,6	11,1	8,5	8,8	13,3
4	7,7	4,5	4,4	7,6	7,5	9,4	11,4	10,0
5	30,4	33,8	30,8	34,0	31,5	25,0	33,3	26,5
6	5,2	5,1	6,1	2,7	5,0	7,2	7,0	5,7
7	6,4	3,7	11,7	3,5	9,4	4,9	7,2	5,9
8	5,0	6,9	2,8	4,8	4,9	5,8	4,6	6,4
9	1,4	1,2	1,2	1,4	1,5	1,3	0,6	2,0
10 Derecha	8,5	11,1	5,2	8,8	10,4	10,6	5,8	5,8
N.S.	3,2	0,4	4,2	4,7	1,1	2,8	3,7	2,4
N.C.	7,5	6,5	10,6	5,9	7,0	7,3	8,6	8,1
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>
<b>Media</b>	<b>4,99</b>	<b>5,05</b>	<b>4,95</b>	<b>4,83</b>	<b>5,28</b>	<b>5,02</b>	<b>5,08</b>	<b>4,85</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,51</b>	<b>2,70</b>	<b>2,31</b>	<b>2,54</b>	<b>2,50</b>	<b>2,69</b>	<b>2,10</b>	<b>2,39</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.189)</b>	<b>(140)</b>	<b>(339)</b>	<b>(584)</b>	<b>(302)</b>	<b>(478)</b>	<b>(139)</b>	<b>(206)</b>

**Pregunta 29**

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Votó	72,8	80,8	73,8	73,8	65,9	75,0	76,1	65,8
No votó	15,4	9,6	17,5	15,6	18,7	12,8	17,0	15,5
No tenía edad para votar	1,7	1,3	3,0	0,5	0,7	2,9	0,9	2,2
No tenía derecho a voto	8,7	3,9	5,2	7,8	14,5	8,7	5,7	14,2
N.R.	0,7	2,9	-	0,8	0,1	0,2	-	2,1
N.C.	0,7	1,5	0,5	1,4	0,1	0,4	0,3	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

## SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.785)

## Pregunta 29aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	19,5	19,4	21,7	18,0	21,4	19,1	21,4	17,5
PSOE	28,7	26,0	24,5	29,0	31,3	31,0	38,2	21,3
VOX	7,9	11,6	9,7	7,6	9,4	8,0	4,9	1,9
Sumar	9,7	7,4	4,6	9,6	8,3	10,4	13,8	19,0
ERC	1,9	1,9	4,2	1,8	0,9	0,4	-	5,2
Junts	0,7	-	0,7	1,2	-	1,0	-	0,4
EH Bildu	1,0	1,0	2,2	1,1	0,2	1,2	-	-
EAJ-PNV	0,4	0,5	-	0,5	-	1,1	-	-
BNG	0,7	-	0,8	1,5	0,9	0,5	-	-
CCa	0,3	-	0,5	0,4	-	0,3	-	-
UPN	0,0	-	0,2	0,0	-	0,0	-	-
PACMA	0,6	-	0,9	-	1,8	0,3	0,3	1,8
Otro partido	1,4	-	1,5	1,4	0,4	1,8	0,8	2,7
En blanco	2,8	1,1	3,2	2,3	3,6	3,7	2,1	1,5
Voto nulo	1,3	0,8	2,8	1,4	1,3	0,6	0,5	0,9
N.R.	5,8	8,2	5,0	6,7	4,5	4,7	3,5	8,9
N.C.	17,2	22,1	17,5	17,6	16,0	16,0	14,4	18,9
(N)	(1.785)	(122)	(293)	(483)	(217)	(399)	(121)	(151)

## Pregunta 29aa

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	14,2	15,7	16,0	13,3	14,1	14,3	16,3	11,5
PSOE	20,9	21,0	18,0	21,4	20,6	23,3	29,1	14,0
VOX	5,7	9,3	7,2	5,6	6,2	6,0	3,7	1,3
Sumar	7,1	6,0	3,4	7,1	5,5	7,8	10,5	12,5
ERC	1,4	1,5	3,1	1,3	0,6	0,3	-	3,4
Junts	0,5	-	0,5	0,9	-	0,7	-	0,2
EH Bildu	0,7	0,8	1,6	0,8	0,1	0,9	-	-
EAJ-PNV	0,3	0,4	-	0,3	-	0,8	-	-
BNG	0,5	-	0,6	1,1	0,6	0,3	-	-
CCa	0,2	-	0,4	0,3	-	0,2	-	-
UPN	0,0	-	0,1	0,0	-	0,0	-	-
PACMA	0,4	-	0,7	-	1,2	0,2	0,2	1,2
Otro partido	1,0	-	1,1	1,0	0,2	1,3	0,6	1,7
En blanco	2,0	0,9	2,3	1,7	2,4	2,8	1,6	1,0
Nulo	1,0	0,6	2,1	1,1	0,9	0,4	0,4	0,6
No votó	15,4	9,6	17,5	15,6	18,7	12,8	17,0	15,5
No tenía edad	1,7	1,3	3,0	0,5	0,7	2,9	0,9	2,2
No tenía derecho a voto	8,7	3,9	5,2	7,8	14,5	8,7	5,7	14,2
N.R.	4,9	9,6	3,7	5,8	3,1	3,7	2,7	8,0
N.C.	13,3	19,3	13,5	14,5	10,6	12,4	11,2	12,7
(N)	(2.452)	(151)	(397)	(654)	(329)	(532)	(159)	(230)

## Pregunta 30

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
No, es analfabeto/a	0,1	-	-	-	-	-	1,8	-
No, pero sabe leer y escribir	1,6	-	0,5	3,6	1,1	1,6	-	-
Sí, ha ido a la escuela	98,2	100,0	99,5	96,4	98,7	98,0	98,2	100,0
N.C.	0,1	-	-	-	0,1	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

## SOLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA

(3 en P30)

(N=2.409)

## Pregunta 30a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta	1,9	1,3	3,6	2,2	2,8	1,4	-	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	11,7	11,2	14,2	12,3	14,8	9,0	7,6	10,2
F.P. Básica (FPB), cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	-	0,8	0,2	0,3	0,1	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	28,5	42,4	33,0	28,5	25,1	27,2	23,9	22,7
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	9,1	9,9	8,3	9,7	8,0	11,9	5,9	5,8
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	13,8	9,2	15,6	10,8	14,9	13,9	18,0	16,6
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	8,3	9,3	5,6	10,6	6,8	8,6	9,9	5,9
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,0	0,4	1,0	1,2	0,8	1,4	1,3	0,6
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	3,8	3,6	3,5	3,2	3,7	4,4	5,5	3,4
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	4,2	0,5	3,0	4,4	5,5	4,4	5,8	4,9
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	7,5	4,2	5,0	7,7	6,9	8,3	10,8	10,2
Arquitectura/Ingeniería	1,3	-	1,1	1,2	0,8	1,2	2,3	3,1
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,0	5,1	4,3	4,3	7,1	5,9	7,0	12,4
Doctorado	1,3	2,1	0,5	0,7	0,9	1,6	1,8	3,1
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,3	0,3	1,0
N.S./No recuerda	0,8	-	-	2,2	1,0	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.409)</b>	<b>(151)</b>	<b>(395)</b>	<b>(630)</b>	<b>(325)</b>	<b>(522)</b>	<b>(156)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 30aa**  
**ESTUDIOS.**

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sin estudios	3,6	1,3	4,1	5,8	3,9	3,0	1,8	-
Primaria	11,5	11,2	14,1	11,9	14,6	8,8	7,5	10,2
Secundaria 1ª etapa	28,0	42,4	32,8	27,5	24,8	26,6	23,4	22,7
Secundaria 2ª etapa	13,5	9,2	15,5	10,4	14,7	13,7	17,7	16,6
F.P.	17,3	19,2	14,6	19,8	14,9	20,2	15,5	11,7
Superiores	25,2	16,6	18,8	22,5	26,0	26,9	34,1	38,8
N.C.	0,9	-	-	2,1	1,1	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 31**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Católico/a practicante	18,5	25,7	23,5	17,2	13,5	16,6	20,7	19,2
Católico/a no practicante	34,8	40,3	34,7	37,4	33,1	35,5	26,6	30,1
Creyente de otra religión	6,4	1,5	4,2	7,0	7,7	7,3	7,2	7,0
Agnóstico/a	10,7	5,3	10,3	8,6	12,5	11,9	10,3	15,4
Indiferente, no creyente	13,1	11,9	15,3	12,7	11,7	14,1	13,4	10,3
Ateo/a	13,3	9,3	10,2	13,5	14,1	13,0	17,8	17,0
N.C.	3,3	5,9	1,8	3,7	7,3	1,6	4,0	1,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 32**

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Casado/a	47,5	50,3	49,5	53,7	43,7	46,0	41,8	37,6
Soltero/a	35,7	36,3	31,2	28,8	43,0	36,5	41,1	46,1
Viudo/a	7,8	6,0	8,0	9,3	6,6	7,5	9,0	5,7
Separado/a	2,1	1,8	3,2	2,6	1,3	1,1	0,5	3,4
Divorciado/a	6,3	5,6	7,9	4,6	5,0	7,8	7,3	6,7
N.C.	0,6	-	0,1	1,0	0,3	1,2	0,3	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

## Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	52,8	42,7	52,3	50,6	57,1	51,7	60,6	57,2
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	34,6	16,9	22,2	17,5	21,3	23,9	17,3
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,8	1,9	4,9	4,6	3,5	3,7	4,0	1,6
En paro y ha trabajado antes	9,9	10,3	13,5	8,9	11,9	9,3	7,5	6,9
En paro y busca su primer empleo	0,3	1,2	-	0,6	0,1	0,3	0,3	-
Estudiante	4,7	0,8	7,7	3,8	4,4	4,6	2,1	7,2
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	8,0	3,9	5,0	4,2	6,7	1,2	6,1
Otra situación	1,8	0,5	0,4	3,4	1,2	1,2	0,4	3,7
N.C.	0,6	-	0,5	0,9	0,1	1,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

## SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.294)

## Pregunta 33a

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Asalariado/a por cuenta ajena	83,6	52,3	79,4	84,0	86,5	90,8	85,1	83,9
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	11,9	6,6	3,1	2,5	2,7	4,1	4,5
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	11,1	34,0	13,7	12,0	7,8	5,6	9,0	11,7
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	0,2	-	0,3	0,4	-	0,4	-	-
Miembro de una cooperativa	0,6	1,8	-	0,4	1,8	0,3	1,8	-
Otra situación	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	1,5	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(64)</b>	<b>(208)</b>	<b>(331)</b>	<b>(188)</b>	<b>(275)</b>	<b>(96)</b>	<b>(131)</b>

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.294)

Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	6,5	14,4	7,3	5,5	5,0	5,5	7,7	7,0
Profesionales, científicos e intelectuales	22,5	14,8	15,9	21,6	20,3	24,7	26,1	34,5
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,8	15,6	16,3	15,4	8,9	10,4	15,3	18,0
Personal de apoyo administrativo	8,9	7,3	9,4	8,9	5,3	11,9	9,1	8,0
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	20,3	8,3	20,2	13,3	32,2	23,4	28,1	14,5
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	4,3	19,5	7,3	6,8	3,0	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	5,7	6,7	6,6	8,8	3,4	4,6	1,8	4,3
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	7,3	5,4	9,2	8,4	9,3	6,8	1,8	4,5
Ocupaciones elementales	8,2	5,6	7,2	8,3	9,8	10,8	2,8	6,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,5	1,2	0,2	2,4	1,3	1,2	1,9	1,6
Otra/o	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	-	-
N.C.	1,0	1,2	0,4	0,3	1,2	0,6	5,3	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(64)</b>	<b>(208)</b>	<b>(331)</b>	<b>(188)</b>	<b>(275)</b>	<b>(96)</b>	<b>(131)</b>

Pregunta 33ba

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	3,4	6,1	3,8	2,8	2,8	2,8	4,7	4,0
Profesionales, científicos/as e intelectuales	11,9	6,3	8,3	10,9	11,6	12,8	15,9	19,7
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	7,3	6,7	8,5	7,8	5,1	5,4	9,3	10,3
Personal de apoyo administrativo	4,7	3,1	4,9	4,5	3,0	6,1	5,5	4,6
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	10,7	3,5	10,6	6,7	18,4	12,1	17,1	8,3
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,3	8,4	3,8	3,4	1,7	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,0	2,9	3,4	4,4	2,0	2,4	1,1	2,5
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,8	2,3	4,8	4,3	5,3	3,5	1,1	2,6
Ocupaciones elementales	4,3	2,4	3,8	4,2	5,6	5,6	1,7	3,7
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,8	0,5	0,1	1,2	0,8	0,6	1,2	0,9
Otra ocupación	0,1	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	34,6	16,9	22,2	17,5	21,3	23,9	17,3
Estudiante	4,7	0,8	7,7	3,8	4,4	4,6	2,1	7,2
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	8,0	3,9	5,0	4,2	6,7	1,2	6,1
Otra situación inactiva	5,6	2,4	5,3	7,9	4,7	5,0	4,4	5,3
Parados/as	10,3	11,4	13,5	9,6	12,0	9,6	7,8	6,9
N.C.	1,1	0,5	0,7	1,1	0,8	1,4	3,2	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 34**

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La nacionalidad española	87,3	94,1	93,2	90,4	78,3	87,1	88,1	76,2
La nacionalidad española y otra	5,0	2,0	2,5	3,0	7,8	4,7	7,9	11,5
Otra nacionalidad	7,8	3,9	4,4	6,6	13,9	8,2	4,0	12,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P34)

(N=2.261)

**Pregunta 34a**

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Desde que nació	92,4	100,0	94,6	95,3	86,6	92,0	88,5	85,3
La ha adquirido con posterioridad	7,6	-	5,4	4,7	13,4	7,7	11,5	14,7
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.261)</b>	<b>(145)</b>	<b>(380)</b>	<b>(611)</b>	<b>(283)</b>	<b>(489)</b>	<b>(153)</b>	<b>(202)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA  
(2 o 3 en P34)  
(N=312)

## Pregunta 34b

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Colombiana	19,0	-	22,3	20,5	30,2	12,5	8,0	16,2
Venezolana	9,1	-	7,6	3,6	5,1	18,2	10,5	11,1
Hondureña	7,7	-	-	2,7	9,7	5,5	19,9	14,4
Peruana	6,4	-	10,3	-	1,4	7,4	-	20,2
Ecuatoriana	6,1	-	-	4,4	8,9	8,2	9,1	4,6
Marroquí	5,4	-	3,3	8,4	14,8	-	-	-
Italiana	4,8	-	14,1	8,4	0,5	2,0	9,1	4,4
Rumana	4,2	-	-	7,6	6,3	5,5	-	-
Brasileña	3,9	-	7,4	2,1	2,1	6,2	4,7	3,8
Cubana	2,9	24,5	1,5	0,6	5,0	3,0	2,0	-
Argentina	2,7	-	1,2	3,6	1,6	3,7	8,4	0,9
Portuguesa	2,5	-	18,1	3,8	-	-	-	1,1
Boliviana	2,5	-	-	8,1	1,2	0,8	-	2,4
Francesa	2,0	8,6	2,6	4,4	0,4	-	-	3,0
Chilena	2,0	8,9	-	1,9	2,1	2,3	-	2,0
Búlgara	1,9	49,6	-	1,9	-	0,7	-	-
Dominicana	1,8	-	-	-	-	-	13,8	5,5
Británica	1,6	-	-	0,7	5,7	-	1,8	-
Guineana	1,5	-	-	-	-	7,0	-	-
Estadounidense	1,3	-	0,6	0,3	0,9	1,3	-	3,7
Burkinesa	1,2	-	-	6,2	-	-	-	-
Uruguaya	1,2	-	1,9	1,3	0,4	2,8	1,3	-
Mexicana	1,1	-	3,5	1,5	-	2,3	-	-
Nicaragüense	1,1	-	-	0,2	-	0,7	4,7	3,5
Alemana	1,0	-	-	-	2,3	1,0	-	1,5
Polaca	1,0	-	-	0,9	-	3,8	-	-
Ucraniana	1,0	-	4,3	1,5	-	-	4,6	-
Ecuatoguineana	0,6	-	-	2,8	-	-	-	-
Salvadoreña	0,5	-	1,4	-	1,4	0,3	-	-
Paraguaya	0,5	-	-	-	-	2,1	-	-
Andorrana	0,3	-	-	-	-	-	-	1,6
Egipcia	0,2	8,3	-	-	-	-	-	-
Rusa	0,2	-	-	0,9	-	-	-	-
Nigeriana	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-
Indonesia	0,2	-	-	-	-	0,8	-	-
Camerunesa	0,2	-	-	0,8	-	-	-	-
Sudafricana	0,1	-	-	0,7	-	-	-	-
Checa	0,1	-	-	-	-	-	2,3	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
(N)	(312)	(9)	(27)	(63)	(71)	(68)	(19)	(55)

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=362)

### Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Lo habla un poco	1,0	-	5,1	-	-	0,5	-	2,1
Lo habla más o menos bien	10,5	-	15,1	15,3	18,9	5,8	3,6	-
Lo habla con fluidez	11,9	12,4	4,6	20,2	8,2	9,6	5,5	17,3
Lo habla como si fuera nativo/a	20,9	74,3	26,1	23,2	24,2	16,5	21,3	10,2
Es su idioma materno	55,5	13,3	49,0	41,3	48,6	66,5	69,5	70,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(362)</b>	<b>(6)</b>	<b>(38)</b>	<b>(72)</b>	<b>(84)</b>	<b>(81)</b>	<b>(24)</b>	<b>(58)</b>

### Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
En España	84,9	94,6	90,5	87,8	74,8	84,9	85,2	74,4
En otro país	15,0	5,4	9,5	12,2	25,2	14,6	14,8	25,6
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

## SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=368)

## Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Colombia	16,1	-	16,0	16,2	26,0	11,0	6,4	15,0
Venezuela	10,2	-	5,5	4,9	4,9	19,5	10,2	16,9
Marruecos	8,9	-	10,3	9,6	25,1	-	-	0,9
Honduras	6,5	-	-	2,1	8,3	4,9	16,0	13,3
Ecuador	6,4	-	8,5	3,5	8,6	7,2	10,1	4,2
Perú	6,3	-	7,4	0,7	1,2	9,7	1,4	18,7
Rumanía	4,2	-	-	9,1	5,4	4,9	-	-
Francia	3,6	-	13,5	8,4	0,8	0,8	1,0	-
Argentina	3,5	-	7,2	5,1	0,8	3,2	6,7	2,3
Cuba	3,1	26,9	1,1	0,4	5,1	2,6	9,2	-
Brasil	3,0	-	5,3	1,1	1,2	5,4	3,8	3,5
República Dominicana	2,7	-	-	-	3,1	-	11,1	8,0
Bolivia	2,5	-	-	6,4	1,1	2,6	-	2,2
Portugal	2,2	-	13,0	3,0	0,1	-	-	1,0
Italia	1,9	-	3,8	6,1	0,4	0,6	-	-
Ucrania	1,8	-	3,1	1,7	1,2	2,9	3,7	-
Guinea Ecuatorial	1,8	-	-	2,2	-	6,1	-	-
Chile	1,5	9,8	-	1,5	1,8	1,4	-	1,9
Uruguay	1,3	-	1,3	1,8	-	2,5	1,1	1,4
Bulgaria	1,3	54,3	-	-	-	0,6	-	-
México	1,3	-	2,5	1,2	0,6	2,0	-	1,4
Burkina Faso	1,1	-	-	4,9	-	-	-	-
Nicaragua	0,9	-	-	0,1	-	0,6	3,7	3,3
Bélgica	0,9	-	-	2,3	1,2	0,5	-	-
Polonia	0,8	-	-	0,7	-	3,3	-	-
Paraguay	0,8	-	-	1,8	-	1,9	-	-
Estados Unidos de América	0,8	-	0,4	-	-	-	-	4,5
Nepal	0,7	-	-	-	-	-	10,3	-
El Salvador	0,6	-	1,0	-	1,2	1,1	-	-
Rusia	0,4	-	-	2,1	-	-	-	-
Albania	0,4	-	-	-	-	1,9	-	-
Costa Rica	0,3	-	-	1,4	-	-	-	-
Mauritania	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
Reino Unido	0,3	-	-	0,6	0,3	-	1,4	-
Alemania	0,3	-	-	-	1,0	0,2	-	-
Andorra	0,2	-	-	-	-	-	-	1,5
Suiza	0,2	-	-	0,4	-	-	2,1	-
Egipto	0,2	9,0	-	-	-	-	-	-
Nigeria	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
Indonesia	0,1	-	-	-	-	0,7	-	-
Camerún	0,1	-	-	0,6	-	-	-	-
República Checa	0,1	-	-	-	-	-	1,8	-
India	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-
Argelia	0,1	-	-	-	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(368)</b>	<b>(8)</b>	<b>(38)</b>	<b>(80)</b>	<b>(83)</b>	<b>(78)</b>	<b>(23)</b>	<b>(59)</b>

**Pregunta 36**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Más de 5.000 €	7,5	5,8	6,8	5,8	7,9	7,1	8,1	14,4
De 3.901 a 5.000 €	12,0	12,6	11,4	9,0	12,9	13,7	13,9	14,8
De 2.701 a 3.900 €	15,4	15,4	13,6	15,9	15,7	14,2	21,5	15,1
De 1.801 a 2.700 €	19,7	14,9	25,4	17,8	23,0	18,2	18,8	17,5
De 1.100 a 1.800 €	26,0	25,4	27,5	31,7	20,9	27,6	19,9	15,9
Menos de 1.100 €	13,6	19,8	12,1	13,9	14,4	12,7	9,5	15,3
N.S.	1,7	2,3	1,0	2,0	1,9	0,9	2,7	2,8
N.C.	4,1	3,8	2,3	3,9	3,2	5,5	5,7	4,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 37**

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Clase alta	0,4	-	0,3	0,1	0,5	0,7	-	0,9
Clase media-alta	2,9	2,9	2,1	2,3	1,9	3,9	1,9	5,5
Clase media-media	39,2	35,4	38,5	35,7	42,7	40,0	44,1	42,5
Clase media-baja	12,0	20,5	11,3	11,6	8,0	11,6	13,6	14,1
Clase trabajadora/obrera	10,1	7,5	10,0	10,9	6,4	10,0	13,7	12,2
Clase pobre	4,1	1,6	2,5	6,2	3,6	4,1	4,8	2,4
Proletariado	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-
A los/as de abajo	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
Excluidos/as	0,2	-	0,9	-	-	0,4	-	-
A la gente común	4,8	1,3	5,9	7,0	3,7	4,2	1,1	3,8
Clase baja	14,5	15,6	19,2	13,8	17,8	11,2	12,1	12,5
Otra	3,8	5,4	3,1	6,0	4,9	2,3	1,7	1,0
No cree en las clases	0,5	1,0	0,3	0,3	0,3	1,3	-	-
No sabe/duda	5,7	8,0	4,6	4,5	8,5	7,0	2,4	4,8
N.C.	1,7	0,8	1,2	1,6	1,5	2,4	4,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

**Pregunta 37a**

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Clase alta y media alta	3,3	2,9	2,5	2,4	2,4	4,6	1,9	6,4
Clase media-media	39,2	35,4	38,5	35,7	42,7	40,0	44,1	42,5
Clase media-baja	12,0	20,5	11,3	11,6	8,0	11,6	13,6	14,1
Clase trabajadora/obrera/proletariado	10,1	7,5	10,0	10,9	6,4	10,0	13,7	12,2
Clase baja/pobre	18,6	17,2	21,7	20,0	21,4	15,2	16,9	14,9
Otras	9,5	7,7	10,2	13,3	9,0	9,1	2,8	4,8
N.S.	5,7	8,0	4,6	4,5	8,5	7,0	2,4	4,8
N.C.	1,7	0,8	1,2	1,6	1,5	2,4	4,5	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(151)</b>	<b>(397)</b>	<b>(654)</b>	<b>(329)</b>	<b>(532)</b>	<b>(159)</b>	<b>(230)</b>

BARÓMETRO SANITARIO 2025 (PRIMERA  
OLEADA)

*TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS*

*Estudio nº 3509*

*Abril 2025*

## NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion '-':.

C. La categoría "N.R." significa "No recuerda".

D. Desde las 14:00 horas del día 23 de abril de 2025, en la pregunta P10 se especificó que las pruebas se hubieran realizado en la sanidad pública únicamente. También se advirtió de que se excluyeran ecografías a embarazadas y pruebas realizadas dentro de programas o protocolos de detección de cáncer. Estas matizaciones afectan a 504 entrevistas realizadas antes de esa fecha y hora. Debido a esta incidencia, los porcentajes de la respuesta "Sí" en "Ecografía" y "Colonoscopia", pueden estar incrementados.

**Pregunta 0a**

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hombre	48,5	36,3	40,5	53,2	48,0	54,9	44,0	70,2
Mujer	51,5	63,7	59,5	46,8	52,0	45,1	56,0	29,8
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 0b**

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
De 18 a 24 años	8,4	-	2,9	5,8	27,6	9,5	4,1	-
De 25 a 34 años	13,6	3,7	10,0	10,8	5,0	22,4	18,6	-
De 35 a 44 años	17,6	-	10,7	16,7	16,4	19,2	24,5	-
De 45 a 54 años	19,6	7,7	7,3	20,6	14,7	24,9	24,9	21,1
De 55 a 64 años	16,7	12,2	10,1	20,8	18,3	15,8	15,2	28,4
De 65 a 74 años	12,1	11,2	19,6	15,9	12,1	5,3	8,3	46,7
75 y más años	11,9	65,4	39,4	9,4	5,9	2,9	4,3	3,8
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 0**

Antes de comenzar, me gustaría que me dijese en qué comunidad autónoma tiene Ud. los servicios sanitarios donde le atienden habitualmente, en el caso de necesitar asistencia sanitaria.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Andalucía	19,3	30,9	27,9	21,2	13,8	15,0	16,8	36,1
Aragón	3,0	-	5,1	3,3	3,1	2,5	2,6	-
Asturias (Principado de)	2,1	2,3	1,0	2,4	2,2	2,0	2,2	-
Baleares (Illes)	2,6	4,1	0,8	3,4	2,9	2,0	2,6	-
Canarias	4,9	3,7	5,3	3,7	7,0	5,2	4,5	16,7
Cantabria	1,4	1,7	1,4	1,6	1,5	1,5	1,0	-
Castilla-La Mancha	4,3	9,3	5,2	4,6	2,9	4,2	4,1	-
Castilla y León	5,0	-	2,3	5,7	4,5	6,7	5,3	7,6
Cataluña	16,9	31,6	15,0	16,8	15,5	21,1	14,2	-
Comunitat Valenciana	10,3	3,3	8,2	8,4	13,7	13,6	10,1	14,7
Extremadura	2,2	-	2,1	2,9	1,5	1,9	2,6	-
Galicia	5,7	5,8	5,6	6,1	6,9	4,9	5,4	-
Madrid (Comunidad de)	12,5	-	11,6	10,4	15,2	9,3	17,7	19,4
Murcia (Región de)	3,1	5,3	0,5	3,6	4,1	2,1	3,6	-
Navarra (Comunidad Foral de)	1,5	-	3,8	0,9	1,1	1,6	1,5	3,8
País Vasco	3,9	2,2	1,6	3,9	2,9	5,4	4,8	-
Rioja (La)	0,8	-	2,3	0,7	0,6	0,8	0,6	-
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	1,7
Melilla (Ciudad Autónoma de)	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	-
Ninguna/Otra respuesta	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 1**

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En general, funciona bastante bien	12,3	25,6	19,6	12,1	14,1	7,1	10,2	7,6
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	41,6	20,7	42,0	39,5	44,3	38,6	47,2	41,5
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	26,4	5,4	19,0	25,2	28,1	29,8	31,5	-
Funciona mal y necesita cambios profundos	18,7	37,2	17,9	22,4	13,1	23,8	10,8	50,9
N.S.	0,2	5,5	0,2	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,8	5,5	1,3	0,8	0,3	0,7	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 2**

¿Cuál es su grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestar, utilice una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	6,7	11,1	5,5	8,6	5,6	8,8	3,5	14,7
2	2,5	-	-	3,5	2,4	2,5	2,8	-
3	4,7	-	2,4	4,4	4,9	6,6	5,4	1,7
4	6,5	12,8	4,5	7,4	3,3	9,8	4,9	3,8
5	12,5	10,6	13,8	13,5	10,9	14,0	9,7	50,0
6	16,4	-	16,9	16,6	13,8	14,9	21,3	-
7	21,7	9,3	18,4	18,3	24,7	22,1	26,9	22,1
8	17,1	9,5	19,8	16,8	23,0	14,4	16,6	-
9	4,4	6,7	7,0	3,3	5,1	3,4	4,5	-
10 Muy satisfecho/a	7,1	35,1	11,8	7,5	6,5	3,2	3,7	7,6
N.S.	0,4	5,0	-	0,1	-	0,2	0,5	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>6,15</b>	<b>7,02</b>	<b>6,69</b>	<b>5,93</b>	<b>6,42</b>	<b>5,66</b>	<b>6,24</b>	<b>5,16</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>3,11</b>	<b>2,22</b>	<b>2,43</b>	<b>2,22</b>	<b>2,29</b>	<b>2,00</b>	<b>2,34</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.442)</b>	<b>(84)</b>	<b>(281)</b>	<b>(686)</b>	<b>(331)</b>	<b>(424)</b>	<b>(615)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 3**

Si tuviera que utilizar un servicio sanitario para Ud. u otra persona de su hogar, y podiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría</b>								
Público	70,5	77,2	77,2	69,6	73,6	66,5	68,4	72,9
Privado	27,3	22,8	18,0	28,7	25,1	32,0	29,3	12,4
(NO LEER) Ambos	1,5	-	4,0	1,0	1,2	1,3	1,6	-
N.S.	0,2	-	0,8	-	-	0,1	0,4	-
N.C.	0,4	-	-	0,7	-	0,2	0,3	14,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Consultas de especialistas</b>								
Público	57,1	61,8	61,8	63,1	51,8	50,0	55,4	53,5
Privado	40,7	38,2	37,8	33,4	46,8	48,7	41,6	46,5
(NO LEER) Ambos	1,1	-	-	2,0	0,5	0,3	1,7	-
N.S.	0,5	-	0,4	0,6	0,1	0,9	0,6	-
N.C.	0,6	-	-	1,0	0,7	0,0	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ingreso en hospital</b>								
Público	75,2	86,1	85,6	73,6	72,1	71,0	75,4	72,9
Privado	22,6	10,0	12,5	23,4	25,5	27,8	22,8	27,1
(NO LEER) Ambos	1,0	3,9	0,2	1,4	1,5	0,4	0,6	-
N.S.	0,9	-	1,7	1,1	0,6	0,3	0,9	-
N.C.	0,4	-	-	0,6	0,3	0,4	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Urgencias</b>								
Público	72,4	96,1	78,0	75,2	66,3	63,7	72,7	72,9
Privado	25,9	3,9	20,9	23,6	31,3	35,4	25,0	12,4
(NO LEER) Ambos	0,7	-	-	0,2	2,0	0,4	1,3	-
N.S.	0,3	-	-	0,3	-	0,1	0,5	-
N.C.	0,7	-	1,1	0,6	0,3	0,5	0,6	14,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

## Pregunta 4

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación del 1 a 10, en la que el 1 significa que, en su opinión, funciona de forma 'totalmente insatisfactoria' y el 10, que funciona de forma 'totalmente satisfactoria'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	9,5	6,0	6,1	4,4	5,6	4,3	-
2	2,7	4,3	2,7	3,1	1,1	2,8	3,1	-
3	5,3	-	8,5	5,6	4,6	5,1	4,9	1,7
4	5,9	1,1	0,3	4,6	5,3	12,9	6,4	-
5	13,4	12,7	11,9	12,6	13,9	13,5	12,5	71,3
6	13,1	2,7	7,4	14,1	13,5	13,7	15,7	-
7	17,0	7,6	16,3	14,0	17,1	18,5	21,5	-
8	19,5	20,6	24,3	19,6	21,6	14,8	19,3	19,4
9	7,0	6,5	7,7	7,3	9,7	6,7	5,6	-
10 Totalmente satisfactoria	10,2	35,0	15,0	12,6	7,2	6,3	6,4	7,6
N.S.	0,3	-	-	0,4	1,5	0,0	0,1	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>6,39</b>	<b>7,28</b>	<b>6,69</b>	<b>6,44</b>	<b>6,54</b>	<b>6,00</b>	<b>6,28</b>	<b>5,93</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,96</b>	<b>2,57</b>	<b>2,50</b>	<b>2,22</b>	<b>2,31</b>	<b>2,20</b>	<b>1,73</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.443)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(684)</b>	<b>(326)</b>	<b>(425)</b>	<b>(617)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Consultas de atención especializada (especialistas)</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	8,0	10,3	8,0	9,0	7,0	10,5	5,3	14,7
2	4,2	-	3,5	3,5	4,2	6,3	4,8	-
3	6,1	6,8	2,4	5,5	6,4	8,1	7,0	-
4	8,5	15,3	7,7	8,2	5,9	8,9	9,5	3,8
5	14,6	11,7	14,1	15,5	12,7	16,6	13,1	32,3
6	14,0	-	11,3	12,1	13,8	14,8	18,5	22,1
7	15,1	5,0	10,7	15,8	13,4	16,8	18,2	-
8	13,3	11,0	14,8	13,3	18,8	8,1	13,4	19,4
9	5,4	5,1	7,5	5,1	7,1	4,8	4,7	-
10 Totalmente satisfactoria	9,1	34,9	14,7	11,1	8,3	4,7	4,1	7,6
N.S.	1,4	-	5,1	0,9	1,4	0,4	1,3	-
N.C.	0,2	-	0,2	-	1,0	-	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>5,87</b>	<b>6,68</b>	<b>6,33</b>	<b>5,94</b>	<b>6,11</b>	<b>5,30</b>	<b>5,76</b>	<b>5,55</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,54</b>	<b>3,18</b>	<b>2,70</b>	<b>2,60</b>	<b>2,53</b>	<b>2,47</b>	<b>2,25</b>	<b>2,50</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.412)</b>	<b>(88)</b>	<b>(266)</b>	<b>(680)</b>	<b>(323)</b>	<b>(423)</b>	<b>(610)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Urgencias en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	9,0	3,7	5,8	13,3	6,2	11,6	5,8	14,7
2	3,7	-	2,9	3,5	5,9	5,2	2,8	-
3	6,7	-	6,6	7,4	7,4	9,5	4,8	-
4	6,2	7,7	0,9	4,9	5,8	8,0	8,7	5,6
5	14,0	18,6	17,1	13,4	12,5	16,0	12,1	9,8
6	11,5	-	7,1	8,2	16,3	11,4	16,6	6,8
7	14,5	-	13,5	14,2	15,6	12,1	17,3	41,5
8	15,5	15,0	13,3	15,5	14,0	15,9	17,2	14,0
9	6,5	8,9	9,0	5,8	8,4	3,1	7,2	-
10 Totalmente satisfactoria	10,2	42,7	17,3	11,9	4,9	6,2	6,1	7,6
N.S.	1,7	-	3,2	2,0	2,9	0,8	1,2	-
N.C.	0,5	3,6	3,3	-	-	0,0	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>6,00</b>	<b>7,82</b>	<b>6,61</b>	<b>5,84</b>	<b>5,87</b>	<b>5,38</b>	<b>6,14</b>	<b>6,05</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>2,60</b>	<b>2,66</b>	<b>2,87</b>	<b>2,44</b>	<b>2,61</b>	<b>2,31</b>	<b>2,55</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.396)</b>	<b>(85)</b>	<b>(263)</b>	<b>(673)</b>	<b>(322)</b>	<b>(422)</b>	<b>(611)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Urgencias 061 y 112</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	2,8	3,7	3,9	3,7	2,5	2,8	1,1	14,7
2	0,8	-	-	1,9	0,6	0,8	0,3	-
3	1,5	-	2,3	1,0	0,8	2,7	1,5	-
4	2,1	2,7	1,3	1,9	2,4	2,3	1,5	22,1
5	7,9	2,6	5,5	8,5	8,2	12,1	6,1	6,8
6	7,5	-	9,1	8,5	4,9	7,1	8,8	-
7	11,7	5,2	9,7	9,4	11,8	13,4	15,4	1,7
8	17,8	9,9	11,3	18,6	17,5	18,8	20,2	19,4
9	10,2	9,0	12,6	7,9	15,6	7,8	11,1	-
10 Totalmente satisfactoria	15,0	35,1	20,4	16,0	11,4	14,4	10,3	31,4
N.S.	21,2	31,8	21,0	21,3	23,2	16,8	22,2	3,8
N.C.	1,4	-	3,0	1,3	1,2	0,9	1,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>7,34</b>	<b>8,43</b>	<b>7,54</b>	<b>7,20</b>	<b>7,44</b>	<b>7,10</b>	<b>7,44</b>	<b>6,43</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>2,41</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>	<b>2,14</b>	<b>2,26</b>	<b>1,85</b>	<b>3,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.898)</b>	<b>(60)</b>	<b>(213)</b>	<b>(531)</b>	<b>(250)</b>	<b>(350)</b>	<b>(473)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Urgencias de centros de atención primaria</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	5,4	3,5	4,2	7,4	3,3	6,4	4,6	-
2	2,3	-	2,0	2,8	2,1	1,7	2,6	-
3	3,8	-	6,3	2,1	3,4	6,6	3,6	1,7
4	5,0	-	-	4,7	5,0	7,1	6,0	25,9
5	12,9	17,0	18,0	12,4	10,8	15,5	9,9	9,8
6	12,9	2,6	7,2	13,0	12,4	15,8	15,3	6,8
7	18,9	2,2	17,3	17,3	20,9	17,8	23,7	14,0
8	17,1	10,7	17,2	16,4	22,3	14,1	18,0	19,4
9	6,6	9,0	10,0	6,2	7,3	5,6	5,6	-
10 Totalmente satisfactoria	10,5	50,3	11,5	13,5	6,8	7,2	5,2	7,6
N.S.	3,7	4,7	2,0	3,5	5,0	2,2	5,1	-
N.C.	0,9	-	4,3	0,5	0,5	0,0	0,3	14,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>6,47</b>	<b>8,28</b>	<b>6,66</b>	<b>6,49</b>	<b>6,62</b>	<b>6,03</b>	<b>6,33</b>	<b>6,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,36</b>	<b>2,40</b>	<b>2,39</b>	<b>2,53</b>	<b>2,13</b>	<b>2,33</b>	<b>2,17</b>	<b>2,05</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.338)</b>	<b>(84)</b>	<b>(263)</b>	<b>(659)</b>	<b>(313)</b>	<b>(415)</b>	<b>(585)</b>	<b>(18)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Ingreso y asistencia en hospitales públicos</b>								
1 Totalmente insatisfactoria	3,7	3,7	2,4	4,9	4,8	3,7	2,4	-
2	1,6	2,6	-	2,5	1,6	1,4	1,4	-
3	2,0	-	1,2	1,5	1,7	3,5	2,6	-
4	3,8	-	4,2	2,5	3,7	5,8	4,2	3,8
5	8,7	2,6	9,5	7,6	7,6	11,2	7,8	60,6
6	10,4	13,0	5,0	10,4	9,3	11,6	12,7	-
7	18,4	10,5	13,3	17,2	19,5	21,6	20,9	-
8	21,7	9,0	20,3	21,1	23,8	23,1	22,8	21,1
9	10,6	6,9	12,5	10,7	14,5	5,1	12,3	-
10 Totalmente satisfactoria	14,6	41,2	24,3	18,5	9,1	8,5	9,4	7,6
N.S.	4,1	10,5	6,3	3,2	3,5	3,9	3,4	6,8
N.C.	0,4	-	1,1	-	0,8	0,6	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>7,10</b>	<b>8,04</b>	<b>7,67</b>	<b>7,18</b>	<b>7,01</b>	<b>6,63</b>	<b>7,04</b>	<b>6,05</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,24</b>	<b>2,45</b>	<b>2,17</b>	<b>2,39</b>	<b>2,24</b>	<b>2,15</b>	<b>2,04</b>	<b>1,78</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.343)</b>	<b>(79)</b>	<b>(260)</b>	<b>(664)</b>	<b>(317)</b>	<b>(406)</b>	<b>(597)</b>	<b>(20)</b>

**Pregunta 5**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta, para Ud. mismo/a, presencial, telefónica o por otro medio, con un médico o una médica de familia o de medicina general...?

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
En la sanidad pública	62,9	77,1	71,1	70,6	62,3	59,5	50,7	78,9
En la sanidad privada o médico/a privado/a	5,9	-	1,3	3,6	7,6	6,2	10,6	1,7
En ambas, en la pública y en la privada	17,8	8,2	7,8	11,7	18,3	23,4	27,1	-
En ninguna, no ha tenido consultas	13,3	14,7	19,8	14,1	11,8	10,7	11,6	19,4
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 5a**

Y en estos últimos doce meses, cuando lo ha necesitado, ¿ha tenido Ud. algún problema para consultar por síntomas o enfermedades, con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Sí, alguna vez ha necesitado consultar y no lo ha conseguido	24,3	16,0	14,5	24,6	21,5	28,1	28,8	19,4
No, cuando lo ha necesitado ha podido consultar	58,8	69,3	67,8	58,7	61,0	57,7	52,2	78,9
No ha necesitado consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública	15,2	14,7	16,0	15,3	14,9	13,4	16,6	-
(NO LEER) Le/la atienden a través de una mutualidad del Estado en la sanidad privada	0,7	-	-	0,1	1,7	0,6	1,4	1,7
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	1,7	1,2	0,9	0,3	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO CONSIGUIERON**  
(1 en P5a)  
(N=597)

**Pregunta 5a\_01**

La última vez que Ud. tuvo ese problema, ¿por qué motivo no pudo consultar con su médico/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
No consiguió contactar con el centro de salud	12,6	17,0	1,4	18,7	12,6	13,9	8,4	-
Le dieron cita para muchos días después y buscó otra solución	37,1	-	60,4	20,9	42,4	36,9	46,6	100,0
Le dieron cita para muchos días después pero ya no fue necesaria la visita o la consulta	30,5	-	15,1	33,0	42,4	31,9	29,0	-
Le dieron cita (presencial/telefónica) pero no le/la atendieron/llamaron	1,9	-	18,5	-	-	2,8	0,2	-
No le/la atendieron cuando lo necesitó, sino después de muchos días	0,4	-	-	-	-	1,6	0,3	-
No hay/había médico/a en su centro de salud/pueblo	4,0	-	-	6,7	1,0	6,2	2,6	-
No había citas disponibles	4,1	60,7	-	4,8	-	0,6	4,0	-
Otro motivo	7,8	-	4,6	13,9	1,6	3,4	9,0	-
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	1,6	22,3	-	2,1	-	2,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(597)</b>	<b>(14)</b>	<b>(41)</b>	<b>(169)</b>	<b>(71)</b>	<b>(119)</b>	<b>(178)</b>	<b>(4)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO QUE CONSULTAR POR UN PROBLEMA DE SALUD CON EL/LA MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO LO PUDIERON HACER PORQUE NO CONSIGUIERON CONTACTAR CON EL CENTRO DE SALUD, LES DIERON CITA PARA MUCHOS DÍAS Y BUSCARON OTRA SOLUCIÓN O NO LE ATENDIERON/LLAMARON, LE ATENDIERON MUCHOS DÍAS DESPUÉS, NO HABÍA MÉDICO/A EN SU CENTRO DE SALUD, NO HABÍA CITAS DISPONIBLES U OTRO MOTIVO  
(1 en P5a y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 96 en P5a\_01)  
(N=405)

**Pregunta 5a\_02**

¿Y acudió Ud. a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	55,0	28,5	14,8	66,1	63,9	61,3	50,4	100,0
No	44,0	71,5	85,2	30,3	36,1	38,7	49,4	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	-	3,6	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(405)</b>	<b>(11)</b>	<b>(35)</b>	<b>(110)</b>	<b>(41)</b>	<b>(78)</b>	<b>(127)</b>	<b>(4)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5\_1**

¿Y cuál fue el motivo, o los motivos, de las consultas que ha realizado en los últimos doce meses en el/la médico/a de familia de la sanidad pública? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Síntomas, molestias o enfermedades nuevas	58,8	44,9	43,5	60,0	56,1	64,2	65,1	27,3
Una enfermedad ya diagnosticada	48,3	54,1	58,2	50,9	48,5	48,0	41,5	4,8
Una renovación de recetas o consulta sobre recetas	44,2	59,1	32,8	51,2	39,0	41,2	44,0	46,7
Una solicitud o renovación de baja	14,0	3,1	3,6	15,1	16,0	18,9	15,2	-
Chequeo, revisión médica y protocolos de prevención	1,6	-	1,0	0,6	3,4	2,2	1,1	18,7
Petición de analíticas y resultados (pruebas médicas y análisis)	1,9	-	2,0	1,6	2,3	0,8	1,9	30,2
Petición de la derivación a un/a especialista	0,4	-	-	0,2	0,8	-	0,9	-
Accidente, lesión	0,3	-	-	-	0,4	0,2	0,2	18,7
Procedimientos de enfermería (vacunación, puntos, curas)	0,4	-	-	0,2	0,5	0,2	1,0	-
Ingreso hospitalario (operación, intervención)	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
Embarazo	0,3	-	1,2	-	-	0,5	0,1	-
Medicación	0,2	-	0,6	-	0,4	0,4	-	-
Trámites	0,4	3,2	-	-	0,6	1,1	0,1	-
Otro motivo	0,7	-	5,6	-	-	-	0,3	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,7	-	0,3	0,1	9,6
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5b**

La última vez que tuvo una consulta con un/a médico/a de familia de la sanidad pública, ¿cómo le/la atendió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En la consulta	78,7	82,2	80,3	82,2	78,0	80,7	73,0	59,5
Por teléfono	19,1	12,0	19,7	14,3	20,9	18,0	24,8	40,5
En el domicilio	0,9	5,8	-	1,4	1,1	0,5	0,2	-
Por correo electrónico o chat	0,6	-	-	0,9	-	0,2	1,3	-
Por videoconsulta	0,2	-	-	0,4	-	-	0,2	-
(NO LEER) N.R./No está seguro/a	0,3	-	-	0,8	-	-	0,3	-
N.C.	0,2	-	-	0,0	-	0,6	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5c**

Desde que Ud. pidió la cita para esta consulta, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia, ¿cuánto tiempo pasó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	10,4	5,7	9,4	9,9	12,9	12,6	9,0	9,6
Le/la atendió al día siguiente	11,0	10,3	9,3	12,8	9,1	10,4	10,8	28,0
Pasó más de un día porque no había cita antes	68,8	63,5	70,9	65,2	69,6	69,3	72,4	62,3
Pasó más de un día porque la cita que le daban no le venía bien	5,5	2,6	8,5	7,2	3,8	4,2	4,8	-
(NO LEER) Solo ha tenido citas programadas en los últimos doce meses	2,2	10,6	1,9	2,2	2,4	1,6	1,6	-
(NO LEER) En su centro de salud no hay que pedir cita	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-
(NO LEER) N.R.	0,7	-	-	1,1	1,4	0,3	0,7	-
N.C.	1,0	7,2	-	1,6	0,7	0,1	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 3 en P5c)

(N=1.362)

**Pregunta 5c\_01**

¿Cuántos días?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
1 día	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
2 días	8,0	9,1	3,6	8,7	8,4	7,7	9,5	-
3 días	13,0	4,9	13,6	12,4	13,8	17,7	11,0	7,8
4 días	8,4	16,8	5,0	9,0	9,5	8,6	7,8	-
5 días	10,5	16,7	12,3	11,2	10,4	6,2	11,3	13,8
6 días	2,7	-	5,8	1,4	1,8	3,3	3,2	-
7 días	17,0	10,2	26,0	12,0	17,5	19,1	17,7	-
Entre 8 y 10 días	13,2	-	12,1	15,6	11,1	14,2	11,9	58,4
11 y más días	25,0	35,2	21,0	27,2	26,6	22,3	24,3	20,0
N.R.	1,6	7,2	0,5	0,8	0,9	1,0	2,9	-
N.C.	0,4	-	-	1,5	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.362)</b>	<b>(48)</b>	<b>(157)</b>	<b>(369)</b>	<b>(186)</b>	<b>(244)</b>	<b>(348)</b>	<b>(11)</b>
<b>Media</b>	<b>8,78</b>	<b>9,89</b>	<b>7,84</b>	<b>8,75</b>	<b>9,76</b>	<b>8,38</b>	<b>8,83</b>	<b>9,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>7,31</b>	<b>8,06</b>	<b>4,86</b>	<b>6,74</b>	<b>9,69</b>	<b>6,86</b>	<b>7,59</b>	<b>3,68</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.335)</b>	<b>(44)</b>	<b>(156)</b>	<b>(360)</b>	<b>(184)</b>	<b>(242)</b>	<b>(338)</b>	<b>(11)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)

**Pregunta 5d**

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	80,3	70,8	88,9	77,4	87,3	78,2	80,3	36,0
No	16,6	16,2	8,4	18,4	10,2	21,3	17,7	36,6
(NO LEER) N.S./N.R.	1,4	6,5	2,6	1,3	0,9	0,3	0,4	27,3
N.C.	1,7	6,5	-	3,0	1,6	0,2	1,7	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	85,3	59,1	92,2	82,8	90,1	84,7	88,2	45,7
No	13,5	40,9	7,8	14,1	8,7	15,1	11,3	54,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	0,7	-	0,2	0,0	-
N.C.	1,0	-	-	2,3	1,2	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (le atendieron en la consulta)</b>								
Sí	20,9	32,2	23,3	19,6	24,4	23,4	16,0	-
No	79,0	67,8	76,7	80,4	75,2	76,4	83,9	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,1	-	-	-	0,5	0,1	0,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.558)</b>	<b>(62)</b>	<b>(178)</b>	<b>(465)</b>	<b>(208)</b>	<b>(284)</b>	<b>(351)</b>	<b>(10)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>El médico o la médica de atención primaria le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	93,9	84,8	96,4	93,0	96,7	92,4	94,7	100,0
No	4,7	8,7	2,6	5,0	2,0	7,3	4,4	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	1,0	-	0,3	-	-	-
N.C.	1,2	6,5	-	2,0	1,0	0,3	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5e**

A continuación, quisiera que valorase los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria que voy a leer**, con una escala de puntuación del **1 a 10**, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>La confianza y seguridad que transmite el personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,3	4,2	1,6	2,6	1,2	2,4	2,2	8,6
2	1,4	-	0,2	0,9	1,1	3,4	1,2	-
3	1,5	-	-	1,0	2,9	2,6	1,3	-
4	2,2	-	-	2,0	4,0	2,4	2,2	18,7
5	6,2	7,8	9,7	4,9	6,5	6,8	4,4	28,0
6	6,0	4,8	4,1	8,2	3,9	5,7	5,8	-
7	11,5	-	6,5	10,4	11,0	14,8	14,6	17,7
8	20,6	1,3	22,3	21,4	21,4	21,9	21,1	4,8
9	17,8	12,3	14,8	15,0	22,7	17,3	21,6	-
10 Totalmente satisfecho/a	30,1	56,0	40,9	33,6	24,6	22,7	25,6	22,1
N.S.	0,3	6,5	-	-	0,6	0,0	-	-
N.C.	0,3	7,2	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>7,96</b>	<b>8,72</b>	<b>8,41</b>	<b>8,04</b>	<b>7,88</b>	<b>7,56</b>	<b>7,95</b>	<b>6,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>2,39</b>	<b>1,89</b>	<b>2,13</b>	<b>2,11</b>	<b>2,31</b>	<b>2,05</b>	<b>2,75</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.967)</b>	<b>(65)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(265)</b>	<b>(352)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,8	4,2	2,6	2,7	0,7	0,7	1,7	-
2	0,6	-	0,2	0,7	0,9	0,7	0,6	-
3	1,0	-	-	2,1	0,7	1,0	0,5	-
4	2,1	-	0,9	0,5	5,9	4,4	1,0	-
5	4,1	3,2	5,4	3,0	3,7	6,8	2,8	17,7
6	7,2	7,2	6,2	8,9	6,3	6,9	5,8	18,7
7	12,6	4,8	10,9	13,6	11,0	15,2	11,7	36,6
8	22,7	3,9	26,7	20,9	20,4	26,1	25,5	-
9	17,5	15,4	11,4	16,4	24,1	13,7	21,4	4,8
10 Totalmente satisfecho/a	27,3	50,6	34,8	29,5	22,3	22,2	24,5	22,1
N.S.	2,7	6,5	0,9	1,7	3,5	2,3	4,0	-
N.C.	0,3	4,3	-	-	0,5	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>8,03</b>	<b>8,66</b>	<b>8,19</b>	<b>7,99</b>	<b>7,97</b>	<b>7,77</b>	<b>8,18</b>	<b>7,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,97</b>	<b>2,25</b>	<b>1,96</b>	<b>2,09</b>	<b>1,94</b>	<b>1,90</b>	<b>1,80</b>	<b>1,79</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.919)</b>	<b>(67)</b>	<b>(219)</b>	<b>(556)</b>	<b>(256)</b>	<b>(344)</b>	<b>(459)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,5	4,2	1,6	3,6	1,9	5,2	2,9	28,0
2	1,9	-	1,0	0,7	2,0	2,2	3,3	18,7
3	4,4	-	1,0	6,9	1,5	6,0	4,1	-
4	4,5	-	3,2	3,9	1,2	5,3	7,7	-
5	8,9	7,2	15,5	5,5	9,0	9,1	8,9	38,8
6	11,8	12,2	15,4	9,7	18,5	10,3	10,5	-
7	15,2	-	9,5	14,9	17,0	17,6	18,5	-
8	18,9	13,8	14,6	20,4	19,3	19,8	19,6	4,8
9	10,1	7,6	13,7	9,1	14,1	8,4	9,6	-
10 Totalmente satisfecho/a	19,6	44,0	22,7	25,0	14,5	14,8	14,8	9,6
N.S.	0,7	11,1	0,5	-	1,0	0,5	0,2	-
N.C.	0,4	-	1,2	0,3	-	0,7	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>7,07</b>	<b>8,23</b>	<b>7,36</b>	<b>7,28</b>	<b>7,24</b>	<b>6,69</b>	<b>6,82</b>	<b>3,95</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,39</b>	<b>2,38</b>	<b>2,18</b>	<b>2,45</b>	<b>2,03</b>	<b>2,49</b>	<b>2,36</b>	<b>2,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.958)</b>	<b>(67)</b>	<b>(217)</b>	<b>(564)</b>	<b>(264)</b>	<b>(348)</b>	<b>(480)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,6	4,2	7,1	6,0	2,7	4,0	3,3	8,6
2	1,7	-	-	0,8	1,9	3,4	2,4	-
3	3,3	-	3,8	1,9	4,4	4,3	3,1	28,0
4	3,6	3,2	1,0	2,9	5,5	3,3	4,5	18,7
5	7,2	-	10,2	5,9	6,3	9,1	7,4	12,5
6	9,6	4,8	7,6	11,2	8,3	10,6	9,9	-
7	12,1	7,2	11,1	10,7	11,2	12,4	15,6	-
8	19,5	4,2	21,3	18,5	20,9	22,3	19,1	22,5
9	15,1	13,4	11,5	16,3	20,6	11,4	15,8	-
10 Totalmente satisfecho/a	22,3	52,0	26,3	25,3	17,7	19,1	17,8	9,6
N.S.	0,6	11,1	-	-	-	0,1	0,7	-
N.C.	0,3	-	-	0,4	0,6	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>7,33</b>	<b>8,66</b>	<b>7,35</b>	<b>7,48</b>	<b>7,35</b>	<b>7,06</b>	<b>7,22</b>	<b>5,07</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,30</b>	<b>2,58</b>	<b>2,50</b>	<b>2,35</b>	<b>2,48</b>	<b>2,35</b>	<b>2,75</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.961)</b>	<b>(67)</b>	<b>(221)</b>	<b>(563)</b>	<b>(265)</b>	<b>(352)</b>	<b>(475)</b>	<b>(17)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	4,2	4,9	3,6	1,3	4,2	1,5	8,6
2	1,2	-	-	1,3	1,0	1,4	1,6	-
3	1,8	-	1,4	1,0	2,4	1,8	2,0	28,0
4	4,0	3,2	3,6	3,2	3,3	7,2	2,7	18,7
5	6,0	15,9	5,2	4,8	4,5	7,6	5,8	12,5
6	8,6	1,3	11,1	10,2	11,2	6,2	7,2	-
7	12,7	7,2	10,6	10,0	11,9	16,9	15,4	-
8	19,8	10,9	18,0	18,9	22,7	20,1	21,7	4,8
9	17,1	13,4	15,9	14,2	23,0	13,9	21,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,3	44,0	29,3	31,6	18,2	20,6	20,6	27,3
N.S.	0,2	-	-	0,7	-	-	0,1	-
N.C.	0,2	-	-	0,4	0,6	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>8,02</b>	<b>7,71</b>	<b>7,81</b>	<b>7,71</b>	<b>7,27</b>	<b>7,74</b>	<b>5,42</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,27</b>	<b>2,46</b>	<b>2,37</b>	<b>2,32</b>	<b>2,00</b>	<b>2,39</b>	<b>2,05</b>	<b>3,22</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.971)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(559)</b>	<b>(265)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA**  
**(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)**  
**(N=1.979)**

**Pregunta 5f**

En general, ¿la atención que ha recibido Ud. en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	33,1	38,5	27,9	31,6	39,0	28,5	36,4	32,2
Buena	49,3	40,6	59,9	50,8	46,3	50,4	46,4	12,5
Regular	13,3	16,7	10,7	13,9	13,4	12,3	12,5	55,3
Mala	2,9	4,2	1,6	2,7	0,6	5,5	3,0	-
Muy mala	1,3	-	-	1,0	0,7	2,8	1,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,5	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a)  
(N=1.979)

**Pregunta 5g**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	53,3	42,5	41,5	51,2	55,4	58,2	58,0	55,0
No	46,7	57,5	58,5	48,8	44,4	41,8	42,0	45,0
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(75)</b>	<b>(221)</b>	<b>(566)</b>	<b>(267)</b>	<b>(353)</b>	<b>(481)</b>	<b>(17)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y TUVIERON PROBLEMAS O NO PARA HACERLO, EXCEPTO A QUIENES ATIENDEN EN UNA MUTUALIDAD DEL ESTADO EN LA SANIDAD PRIVADA, Y LES ATENDIERON POR TELÉFONO  
(1 o 3 en P5 y cualquiera excepto 4 en P5a, y 1 en P5g)  
(N=1.055)

**Pregunta 5h**

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante, algo, poco o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy satisfecho/a	32,1	28,8	26,0	36,7	27,2	28,2	34,5	49,0
Bastante satisfecho/a	34,1	19,6	39,1	30,6	37,7	32,7	37,9	-
Algo satisfecho/a	23,5	18,8	29,4	24,1	28,3	23,4	19,8	-
Poco satisfecho/a	4,4	-	0,6	0,6	2,1	10,7	5,1	51,0
Nada satisfecho/a	4,6	32,7	-	6,6	2,3	4,4	2,3	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2	-
N.C.	1,2	-	5,0	1,4	2,3	0,3	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.055)</b>	<b>(32)</b>	<b>(92)</b>	<b>(290)</b>	<b>(148)</b>	<b>(205)</b>	<b>(279)</b>	<b>(9)</b>

**Pregunta 6**

En los últimos doce meses, ¿tuvo Ud. que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias de...? (Texto de pregunta leído a todos/as excepto a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02, cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

En los últimos doce meses, dice Ud. que tuvo que acudir alguna vez a un centro de urgencias, hospital u otro servicio de urgencias, ¿fue Ud. a...? (Texto de pregunta leído a quienes acudieron a un servicio de urgencias en P5a\_02 cuando no consiguieron contactar con su centro de salud, les dieron cita para muchos días y buscaron otra solución, u otros motivos por los que no fueron atendidos/as cuando lo necesitaron).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
La sanidad pública	41,6	51,2	41,1	43,0	46,0	42,0	35,4	63,0
La sanidad privada	5,9	-	2,1	4,5	8,4	4,9	9,6	1,7
Ambas, pública y privada	6,8	-	1,6	7,0	5,2	9,2	9,4	-
Ninguna, no ha tenido que acudir a urgencias	45,3	48,8	54,2	45,3	40,4	43,5	45,3	27,6
(NO LEER) N.R.	0,4	-	1,0	0,2	-	0,4	0,2	7,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA**

(1 o 3 en P6)

(N=1.186)

**Pregunta 6\_01**

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. para una urgencia, o le llevaron, a un **centro de salud, hospital u otro servicio público**?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
De 1 a 2 veces	69,0	69,2	54,0	64,4	75,0	69,9	79,5	10,8
De 3 a 4 veces	19,9	30,8	26,3	20,5	17,1	19,0	15,1	58,4
5 veces y más	9,4	-	19,2	12,8	6,5	9,3	4,7	-
N.R.	1,2	-	-	2,3	1,3	1,2	0,5	-
N.C.	0,6	-	0,5	-	-	0,7	0,2	30,7
<b>(N)</b>	<b>(1.186)</b>	<b>(45)</b>	<b>(120)</b>	<b>(344)</b>	<b>(170)</b>	<b>(217)</b>	<b>(277)</b>	<b>(13)</b>
<b>Media</b>	<b>2,42</b>	<b>2,00</b>	<b>3,65</b>	<b>2,64</b>	<b>2,22</b>	<b>2,30</b>	<b>1,86</b>	<b>3,18</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,52</b>	<b>0,79</b>	<b>4,86</b>	<b>2,56</b>	<b>2,15</b>	<b>1,97</b>	<b>1,33</b>	<b>0,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.165)</b>	<b>(45)</b>	<b>(119)</b>	<b>(336)</b>	<b>(167)</b>	<b>(213)</b>	<b>(275)</b>	<b>(9)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN**  
(1 o 3 en P6 y contestan un número o 'N.R.' en P6\_01)  
(N=1.180)

**Pregunta 6a**

¿Qué tipo de servicio de urgencias utilizó Ud. la última vez que acudió a la sanidad pública para una urgencia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	39,4	24,5	32,2	42,5	44,2	39,5	39,5	-
Un servicio de urgencias de un hospital público	52,7	40,9	62,0	49,7	52,1	54,1	54,9	15,6
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	6,8	34,6	5,8	7,2	3,7	4,1	4,7	50,6
(NO LEER) N.R.	0,3	-	-	-	-	0,3	-	33,8
N.C.	0,8	-	-	0,7	-	2,0	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.180)</b>	<b>(45)</b>	<b>(119)</b>	<b>(344)</b>	<b>(170)</b>	<b>(216)</b>	<b>(277)</b>	<b>(9)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA**  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

**Pregunta 6a\_01**

En relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿aproximadamente cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó hasta que le enviaron a casa o le ingresaron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Nada de tiempo	0,5	-	-	0,9	-	0,6	0,5	-
Menos de 5 minutos	0,1	-	-	-	0,4	-	0,1	-
De 5 a menos de 15 minutos	2,4	-	3,0	1,7	3,6	3,5	1,8	-
De 15 a menos de 30 minutos	6,8	7,0	7,0	8,1	3,9	6,1	7,4	-
De 30 minutos a menos de 1 hora	13,3	8,6	7,5	16,1	14,3	12,0	13,8	-
De 1 a menos de 2 horas	16,4	16,5	18,8	15,6	18,5	17,9	14,5	-
De 2 a menos de 4 horas	26,7	17,2	38,0	22,9	25,2	27,3	27,6	76,4
De 4 a menos de 6 horas	14,2	27,7	3,5	12,9	15,2	17,9	15,3	-
De 6 a menos de 12 horas	14,4	23,1	13,6	16,8	14,4	11,5	12,5	23,6
De 12 a menos de 24 horas	2,5	-	5,8	2,7	2,1	0,8	2,8	-
Más de 24 horas	1,8	-	0,5	1,9	2,1	0,9	3,1	-
N.R.	0,4	-	1,8	0,4	0,4	-	0,4	-
N.C.	0,4	-	0,6	-	-	1,6	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(45)</b>	<b>(119)</b>	<b>(341)</b>	<b>(170)</b>	<b>(211)</b>	<b>(274)</b>	<b>(6)</b>
<b>Media (minutos)</b>	<b>229,25</b>	<b>230,45</b>	<b>200,62</b>	<b>228,34</b>	<b>254,33</b>	<b>178,57</b>	<b>264,66</b>	<b>264,82</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>418,49</b>	<b>159,40</b>	<b>220,80</b>	<b>377,53</b>	<b>604,22</b>	<b>190,04</b>	<b>533,59</b>	<b>166,85</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(45)</b>	<b>(116)</b>	<b>(340)</b>	<b>(169)</b>	<b>(208)</b>	<b>(273)</b>	<b>(6)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN CENTRO DE URGENCIAS, HOSPITAL U OTRO SERVICIO DE URGENCIAS DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA  
(1 o 3 en P6, citan un número o 'N.R.' en P6\_01 y 1, 2 o 3 en P6a)  
(N=1.167)

**Pregunta 6b**

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	26,5	43,8	13,1	25,9	31,5	26,2	27,9	-
Buena	46,3	25,0	58,5	47,8	41,5	42,0	50,1	-
Regular	17,7	10,8	15,5	18,1	18,9	22,6	13,3	76,4
Mala	4,8	12,5	6,8	3,5	4,5	3,7	4,7	23,6
Muy mala	4,6	8,0	6,1	4,6	3,6	5,0	4,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(45)</b>	<b>(119)</b>	<b>(341)</b>	<b>(170)</b>	<b>(211)</b>	<b>(274)</b>	<b>(6)</b>

**Pregunta 7**

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a especialista, por un problema de salud suyo, sin tener en cuenta sesiones de rehabilitación, dentista, o pruebas...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En la sanidad pública	36,4	39,6	38,8	39,8	31,7	38,8	30,8	73,7
En la sanidad privada o un/a médico/a privado/a	15,7	-	5,4	10,1	20,5	17,5	25,5	5,6
En ambas	8,3	3,9	6,6	6,2	7,2	9,0	12,4	-
En ninguna, no ha tenido consultas con especialistas	39,6	56,5	49,2	43,9	40,6	34,8	31,3	20,8
(NO LEER) N.R.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

**Pregunta 7a**

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	41,8	50,9	44,9	41,8	41,0	45,0	38,1	23,7
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	55,5	39,7	53,4	55,8	57,0	54,1	57,4	76,3
Le/la envió otro/a especialista o el servicio de urgencias	1,4	-	1,7	1,4	1,3	0,1	2,7	-
(NO LEER) Otra respuesta	1,1	9,4	-	1,1	0,8	0,4	1,3	-
(NO LEER) N.R.	0,1	-	-	-	-	0,4	0,2	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON A LA MISMA CONSULTA PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P7 y 1 en P7a)

(N=458)

**Pregunta 7a\_01**

¿Y cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	15,2	-	19,0	15,1	21,4	12,9	14,0	43,6
Hasta 1 mes	12,9	16,1	7,7	11,9	12,6	15,3	14,9	-
Hasta 2 meses	12,7	-	5,3	10,1	20,3	17,4	15,1	-
Hasta 3 meses	12,2	-	3,1	15,9	7,6	17,0	13,6	-
Hasta 4 meses	9,5	-	25,4	8,0	11,1	6,4	6,6	-
Hasta 5 meses	5,5	38,3	8,0	3,8	3,7	4,3	2,4	-
Hasta 6 meses	7,2	17,6	12,3	3,4	7,6	5,7	8,6	-
Más de 6 meses	19,5	-	14,2	25,4	12,2	20,1	20,3	56,4
N.R.	1,9	-	1,1	3,2	1,0	0,5	2,8	-
N.C.	3,4	27,9	3,8	3,3	2,5	0,5	1,8	-
<b>(N)</b>	<b>(458)</b>	<b>(19)</b>	<b>(57)</b>	<b>(132)</b>	<b>(53)</b>	<b>(91)</b>	<b>(102)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>140,21</b>	<b>130,46</b>	<b>147,74</b>	<b>165,71</b>	<b>120,87</b>	<b>128,01</b>	<b>124,01</b>	<b>205,22</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>169,65</b>	<b>57,43</b>	<b>158,40</b>	<b>192,56</b>	<b>194,48</b>	<b>175,88</b>	<b>129,58</b>	<b>205,72</b>
<b>(N)</b>	<b>(434)</b>	<b>(14)</b>	<b>(54)</b>	<b>(123)</b>	<b>(51)</b>	<b>(90)</b>	<b>(97)</b>	<b>(4)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7b\_01

¿Y desde que le vio el/la médico/a especialista por primera vez hasta que le dio un diagnóstico y un tratamiento para su problema, recuerda cuánto tiempo pasó? Nos seguimos refiriendo a la última consulta con un especialista.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Hasta 15 días	37,5	31,6	38,9	37,1	36,6	35,9	41,2	13,4
Hasta 1 mes	7,2	12,6	2,5	7,2	6,6	9,6	6,5	20,0
Hasta 2 meses	5,8	-	8,7	5,8	7,3	3,6	5,2	26,3
Hasta 3 meses	7,4	9,4	8,3	7,2	7,1	7,2	7,8	-
Hasta 4 meses	3,4	20,8	3,0	3,4	2,6	0,7	3,8	-
Hasta 5 meses	2,9	-	5,1	3,5	3,4	3,0	1,6	-
Hasta 6 meses	4,8	-	7,4	2,4	6,0	4,3	7,1	-
Más de 6 meses	11,7	-	12,1	14,9	6,0	13,4	9,7	30,0
No tiene diagnóstico todavía	8,3	-	7,8	10,2	8,8	10,3	6,3	-
No recuerda	7,2	25,6	5,1	5,2	10,5	7,2	6,0	10,3
N.C.	3,7	-	1,1	3,1	5,2	5,0	4,8	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>98,64</b>	<b>50,18</b>	<b>109,39</b>	<b>103,68</b>	<b>77,35</b>	<b>109,55</b>	<b>92,31</b>	<b>145,32</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>175,45</b>	<b>52,81</b>	<b>171,52</b>	<b>177,74</b>	<b>149,47</b>	<b>194,42</b>	<b>181,69</b>	<b>159,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(886)</b>	<b>(28)</b>	<b>(110)</b>	<b>(257)</b>	<b>(97)</b>	<b>(157)</b>	<b>(222)</b>	<b>(14)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

**Pregunta 7c**

Y en esta última consulta en el/la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	75,3	46,8	83,5	74,4	79,1	76,5	75,9	39,7
No	22,2	46,9	9,9	24,2	18,0	22,2	22,4	50,0
(NO LEER) N.S./N.R.	1,2	-	4,6	0,8	0,7	0,5	0,4	10,3
N.C.	1,3	6,3	2,0	0,6	2,2	0,8	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>								
Sí	83,3	41,3	87,6	76,8	89,2	89,6	87,9	73,7
No	15,3	58,7	7,1	21,7	9,6	9,5	11,9	26,3
(NO LEER) N.S./N.R.	0,2	-	-	-	0,7	0,7	-	-
N.C.	1,2	-	5,3	1,5	0,5	0,3	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>El médico o médica especialista le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>								
Sí	91,1	90,6	100,0	87,6	88,7	91,0	91,8	100,0
No	8,1	9,4	-	12,1	8,3	7,7	7,6	-
(NO LEER) N.S./N.R.	0,3	-	-	-	1,5	0,4	0,2	-
N.C.	0,5	-	-	0,4	1,5	0,9	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

**SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA  
SANIDAD PÚBLICA**

(1 o 3 en P7)

(N=1.096)

### Pregunta 7d

Valore a continuación, estos aspectos de la asistencia especializada que le voy a leer, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con ese aspecto, y el 10 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,5	8,1	-	5,7	1,1	7,8	2,4	30,0
2	2,4	-	-	4,7	1,2	1,6	2,4	-
3	2,9	-	0,7	1,8	1,0	3,8	4,7	20,0
4	4,1	9,4	7,1	2,2	5,5	3,5	4,3	-
5	8,0	-	6,9	8,9	8,9	9,2	7,6	-
6	10,7	6,3	11,1	12,4	8,2	11,0	10,7	-
7	13,7	25,6	12,0	12,3	9,5	13,9	16,4	13,4
8	18,7	14,0	19,7	17,0	17,9	22,3	19,6	-
9	12,2	11,3	12,2	9,2	19,6	10,2	14,4	-
10 Totalmente satisfecho/a	22,0	25,2	25,1	25,7	26,5	16,1	17,2	36,6
N.S.	0,6	-	5,2	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,5	0,5	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>
<b>Media</b>	<b>7,20</b>	<b>7,29</b>	<b>7,74</b>	<b>7,10</b>	<b>7,78</b>	<b>6,81</b>	<b>7,16</b>	<b>5,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,48</b>	<b>2,61</b>	<b>1,95</b>	<b>2,66</b>	<b>2,14</b>	<b>2,60</b>	<b>2,31</b>	<b>4,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(38)</b>	<b>(121)</b>	<b>(316)</b>	<b>(128)</b>	<b>(202)</b>	<b>(266)</b>	<b>(16)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>La confianza y seguridad que transmite el/la especialista</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,1	8,1	-	6,2	1,3	5,9	2,0	20,0
2	1,1	-	-	0,8	1,9	1,1	0,3	30,0
3	1,3	-	0,7	1,1	2,0	1,0	1,9	-
4	2,5	9,4	-	1,4	4,4	3,2	2,7	-
5	6,0	-	7,5	7,8	2,5	5,7	6,1	-
6	6,7	6,3	9,7	7,7	7,0	4,2	6,3	-
7	12,7	14,2	13,7	12,5	8,2	13,2	13,9	13,4
8	20,9	11,3	22,0	17,2	24,3	27,0	21,0	-
9	13,0	-	18,2	7,5	17,7	10,5	19,2	-
10 Totalmente satisfecho/a	31,3	50,6	28,3	36,9	30,2	28,2	26,1	36,6
N.S.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,7	0,5	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>
<b>Media</b>	<b>7,80</b>	<b>7,80</b>	<b>8,16</b>	<b>7,71</b>	<b>8,00</b>	<b>7,63</b>	<b>7,91</b>	<b>5,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,33</b>	<b>2,84</b>	<b>1,64</b>	<b>2,55</b>	<b>2,13</b>	<b>2,45</b>	<b>2,05</b>	<b>4,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.091)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(312)</b>	<b>(128)</b>	<b>(203)</b>	<b>(266)</b>	<b>(16)</b>

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>La información recibida sobre su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	4,2	8,1	-	8,1	1,9	5,1	1,9	-
2	1,0	-	-	1,5	1,2	0,6	1,4	-
3	1,9	-	-	0,9	2,1	4,0	0,7	30,0
4	2,4	-	1,5	2,3	5,1	0,4	3,6	-
5	5,5	9,4	5,9	7,7	5,1	3,1	4,6	-
6	8,0	6,3	13,6	5,9	4,6	7,8	10,1	-
7	11,7	14,2	7,6	8,7	11,7	16,5	11,9	33,4
8	20,4	11,4	18,5	20,3	18,7	24,8	21,6	-
9	15,5	16,3	20,9	9,7	18,9	13,8	18,5	26,3
10 Totalmente satisfecho/a	29,1	34,2	32,0	35,0	30,3	22,8	25,4	10,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,5	1,0	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>
<b>Media</b>	<b>7,75</b>	<b>7,73</b>	<b>8,26</b>	<b>7,57</b>	<b>7,92</b>	<b>7,57</b>	<b>7,83</b>	<b>6,64</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,35</b>	<b>2,62</b>	<b>1,68</b>	<b>2,73</b>	<b>2,21</b>	<b>2,34</b>	<b>2,09</b>	<b>2,66</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.093)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(128)</b>	<b>(201)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA  
(1 o 3 en P7)  
(N=1.096)

**Pregunta 7e**

En general, la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy buena	34,8	25,4	28,8	32,6	47,6	32,9	37,8	23,7
Buena	46,9	57,1	66,2	48,3	36,2	43,6	43,4	26,3
Regular	11,1	9,4	4,3	10,4	7,7	14,2	13,4	30,0
Mala	3,7	-	-	3,9	7,6	4,0	2,7	20,0
Muy mala	2,9	8,1	0,7	4,5	0,5	4,4	1,7	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,3	-	-	0,3	-	0,7	0,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,5	0,3	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(1.096)</b>	<b>(38)</b>	<b>(127)</b>	<b>(316)</b>	<b>(129)</b>	<b>(203)</b>	<b>(267)</b>	<b>(16)</b>

**Pregunta 8**

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. necesidad de consultar con un/a profesional sanitario/a por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Sí	20,6	19,6	12,7	23,7	15,0	24,9	21,1	16,5
No	79,4	80,4	87,3	76,3	85,0	75,1	78,9	83,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL

(1 en P8)

(N=505)

### Pregunta 8a

¿Y principalmente dónde le han atendido o le están atendiendo por este problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En la sanidad pública	52,0	71,0	73,1	63,9	33,8	50,1	38,6	-
En un seguro médico privado	11,6	-	18,4	10,2	16,4	8,6	13,8	10,5
En un/a profesional privado/a sin seguro médico	30,3	-	2,4	21,8	45,0	33,6	42,7	89,5
En la sanidad pública y a la privada (sin especificar)	1,4	-	6,1	-	-	4,0	0,3	-
En una asociación	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-
No especifica dónde le/la han atendido	1,0	29,0	-	-	-	-	-	-
(NO LEER) Tiene cita pero no le/la han atendido todavía	1,5	-	-	1,4	2,7	1,1	1,9	-
Otra respuesta	1,9	-	-	2,7	2,2	2,5	1,2	-
(NO LEER) N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(505)</b>	<b>(17)</b>	<b>(36)</b>	<b>(163)</b>	<b>(50)</b>	<b>(106)</b>	<b>(131)</b>	<b>(4)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA

(1 en P8 y 1 en P8a)

(N=263)

### Pregunta 8b

En la sanidad pública, ¿quién le atendió principalmente, o le está atendiendo, para este problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Médico/a de familia	37,5	49,0	19,8	31,9	45,9	38,1	52,2
Psiquiatra	38,6	51,0	49,0	38,2	54,1	40,8	23,7
Psicólogo/a	16,6	-	-	25,3	-	15,4	17,9
Dos o más especialistas	2,0	-	-	2,4	-	2,3	3,2
Otro distinto	4,4	-	31,2	-	-	3,3	3,0
(NO LEER) N.R.	0,5	-	-	1,2	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(263)</b>	<b>(12)</b>	<b>(26)</b>	<b>(104)</b>	<b>(17)</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8b\_01**

¿Cuánto tiempo pasó desde que Ud. pidió la consulta hasta que este/a especialista le atendió por primera vez?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Hasta 15 días	19,4	-	24,4	16,3	-	24,8	28,4
Hasta 1 mes	6,0	-	-	3,6	11,2	10,3	11,7
Hasta 2 meses	22,5	49,8	16,5	26,1	53,7	8,8	17,3
Hasta 3 meses	21,3	-	28,4	24,2	4,7	29,5	7,6
Hasta 4 meses	3,8	-	-	5,4	-	3,0	5,7
Hasta 5 meses	0,6	-	-	-	5,9	1,2	-
Hasta 6 meses	9,0	-	-	15,3	8,1	-	13,8
Más de 6 meses	3,3	-	-	-	-	8,9	10,2
N.R.	13,4	50,2	30,7	9,1	16,3	9,8	5,2
N.C.	0,7	-	-	-	-	3,6	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>77,11</b>	<b>60,00</b>	<b>46,02</b>	<b>79,22</b>	<b>68,84</b>	<b>76,35</b>	<b>97,09</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>75,79</b>	<b>-</b>	<b>38,01</b>	<b>55,26</b>	<b>50,58</b>	<b>92,13</b>	<b>119,20</b>
<b>(N)</b>	<b>(139)</b>	<b>(3)</b>	<b>(14)</b>	<b>(62)</b>	<b>(8)</b>	<b>(28)</b>	<b>(23)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8c**

Y actualmente, ¿sigue teniendo visitas periódicas con el/la especialista?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	69,6	50,2	84,4	74,4	26,9	58,3	79,6
No	30,4	49,8	15,6	25,6	73,1	41,7	20,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=162)

**Pregunta 8d**

Pensando en la última consulta con el/la especialista de la sanidad pública que le atiende (o le atendió) por su problema de salud mental en los últimos doce meses...

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>							
Sí	76,1	-	75,6	86,5	52,6	67,4	87,5
No	23,4	100,0	24,4	13,5	47,4	30,3	12,5
(NO LEER) N.S./N.R.	0,5	-	-	-	-	2,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Le dio la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones</b>							
Sí	81,4	-	75,6	83,1	75,6	92,8	89,1
No	18,6	100,0	24,4	16,9	24,4	7,2	10,9
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Le explicó las cosas de una forma fácil de entender</b>							
Sí	89,1	-	100,0	94,4	100,0	81,6	94,0
No	10,9	100,0	-	5,6	-	18,4	6,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
<b>Le dedicó suficiente tiempo</b>							
Sí	68,1	49,8	75,6	60,3	67,0	77,4	76,3
No	28,9	50,2	24,4	34,7	33,0	18,0	23,7
(NO LEER) N.S./N.R.	3,0	-	-	5,0	-	4,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(162)</b>	<b>(6)</b>	<b>(21)</b>	<b>(69)</b>	<b>(9)</b>	<b>(33)</b>	<b>(24)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=260)

**Pregunta 8e**

En general, la atención que ha recibido o está recibiendo para tratar su problema de salud mental en la sanidad pública, ¿la considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Muy buena	18,9	48,2	15,1	17,2	2,1	18,2	23,5
Buena	41,6	26,2	50,3	43,4	55,6	34,6	40,0
Regular	19,8	25,6	34,6	14,1	19,2	24,7	17,3
Mala	11,9	-	-	17,9	14,9	10,6	9,1
Muy mala	7,8	-	-	7,4	8,3	11,9	10,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(26)</b>	<b>(102)</b>	<b>(17)</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=260)

**Pregunta 8f**

Y respecto a lo que Ud. esperaba, esa atención ¿ha sido mucho mejor, mejor, más o menos igual, peor o mucho peor?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Mucho mejor	11,2	-	15,1	12,8	6,1	9,8	12,0
Mejor	30,0	48,2	22,2	33,0	31,2	31,6	21,7
Más o menos igual	43,9	51,8	62,7	38,5	54,5	36,8	47,3
Peor	7,8	-	-	10,3	-	10,4	8,4
Mucho peor	6,2	-	-	5,4	-	9,9	10,5
N.S.	0,3	-	-	-	-	1,6	-
N.C.	0,5	-	-	-	8,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(26)</b>	<b>(102)</b>	<b>(17)</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>

SOLO A QUIENES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR A UN/A PROFESIONAL SANITARIO/A POR UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, O MALESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, LO HAN HECHO EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LES ATENDIÓ PRINCIPALMENTE EL/LA MÉDICO DE FAMILIA, EL/LA PSIQUIATRA, EL/LA PSICÓLOGO/A, DOS O MÁS ESPECIALISTAS O UNO/A DISTINTO/A  
(1 en P8, 1 en P8a y 1, 2, 3, 4 o 96 en P8b)  
(N=260)

**Pregunta 8g**

¿Y cree Ud. que con la atención que ha recibido, su problema mejoró mucho, bastante, algo, poco o nada?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Mucho	21,1	-	32,5	23,4	4,1	16,6	26,0
Bastante	20,1	22,8	26,4	18,9	41,6	17,0	14,6
Algo	20,7	25,4	32,2	17,1	8,8	16,3	29,5
Poco	11,8	26,2	-	7,9	14,6	21,0	11,6
Nada	24,3	25,6	8,9	32,8	31,0	20,2	16,7
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	1,6
N.C.	1,8	-	-	-	-	9,0	-
<b>(N)</b>	<b>(260)</b>	<b>(12)</b>	<b>(26)</b>	<b>(102)</b>	<b>(17)</b>	<b>(53)</b>	<b>(50)</b>

**Pregunta 9**

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En un hospital público	9,6	16,8	8,0	12,1	8,6	9,8	6,1	36,8
En un hospital privado o clínica privada	3,5	3,5	0,9	4,2	3,7	2,7	4,7	-
En ambos (público y privado)	0,3	-	-	0,4	0,3	0,9	0,1	-
En ninguno, no ha estado ingresado/a	86,5	79,7	91,0	83,3	87,4	86,6	89,1	63,2
(NO LEER) Otra respuesta	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,0	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9a**

Y, la última vez que ingresó en un hospital público, ¿fue un ingreso por enfermedad o problema de salud urgente o fue un ingreso programado para cirugía o alguna prueba?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Por enfermedad o problema de salud urgente	44,0	49,0	59,5	42,2	48,9	33,1	54,8	-
Fue un ingreso programado para una cirugía o una prueba diagnóstica	51,1	51,0	30,8	51,2	51,1	61,2	40,9	100,0
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto	3,9	-	-	6,6	-	4,8	4,3	-
Otra respuesta	0,9	-	9,6	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO

(1 o 3 en P9 y 2 en P9a)

(N=125)

**Pregunta 9a\_01**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hasta 15 días	25,4	-	38,4	29,1	10,7	32,1	36,1	-
Hasta 1 mes	18,0	-	-	27,6	20,9	16,8	16,1	-
Hasta 2 meses	9,5	-	12,2	3,5	14,4	16,8	16,8	-
Hasta 3 meses	11,2	-	-	8,6	-	5,6	4,9	100,0
Hasta 4 meses	10,3	45,4	-	7,3	30,4	5,3	1,7	-
Hasta 5 meses	0,8	-	-	-	-	-	5,9	-
Hasta 6 meses	14,4	-	49,4	17,9	13,7	16,8	-	-
Más de 6 meses	4,5	12,9	-	0,8	-	6,5	16,1	-
N.R.	4,6	41,6	-	5,2	-	-	2,4	-
N.C.	1,2	-	-	-	9,9	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(125)</b>	<b>(8)</b>	<b>(7)</b>	<b>(44)</b>	<b>(15)</b>	<b>(28)</b>	<b>(16)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>84,85</b>	<b>173,17</b>	<b>94,44</b>	<b>65,37</b>	<b>80,70</b>	<b>96,23</b>	<b>88,31</b>	<b>90,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>104,01</b>	<b>113,40</b>	<b>92,57</b>	<b>66,53</b>	<b>60,71</b>	<b>154,71</b>	<b>129,71</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(42)</b>	<b>(13)</b>	<b>(28)</b>	<b>(15)</b>	<b>(8)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO

(1 o 3 en P9)

(N=244)

**Pregunta 9b**

Y durante su último ingreso en un hospital público...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado</b>								
Sí	69,9	77,2	84,4	68,1	74,7	70,8	72,1	-
No	25,6	22,8	3,8	27,3	20,5	27,2	22,6	100,0
(NO LEER) N.S./N.R.	0,6	-	-	-	-	1,0	2,8	-
N.C.	3,9	-	11,8	4,7	4,8	0,9	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Le asignaron un/a medico/a responsable al/a la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud</b>								
Sí	71,8	32,8	84,8	67,5	85,7	77,3	74,1	60,0
No	27,4	67,2	15,2	30,6	14,3	21,8	25,9	40,0
(NO LEER) N.S./N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	1,9	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9c**

Le voy a pedir que valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'totalmente insatisfecho/a' con este aspecto, y el 10 que está Ud. 'totalmente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Los cuidados y atención por parte del personal médico</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	-	-	5,1	-	3,8	2,4	-
2	1,4	-	-	4,0	-	-	-	-
3	1,8	-	-	-	2,9	7,8	-	-
4	2,4	16,2	-	-	-	5,8	1,9	-
5	9,2	-	-	12,8	-	4,6	4,2	100,0
6	5,2	-	-	5,5	7,9	9,7	3,0	-
7	6,0	-	-	0,2	24,6	9,0	8,6	-
8	17,9	6,6	24,9	22,9	18,5	11,3	18,1	-
9	12,5	-	-	6,4	27,7	11,0	31,0	-
10 Totalmente satisfecho/a	40,5	77,2	75,1	43,0	18,5	36,0	30,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>8,02</b>	<b>8,89</b>	<b>9,50</b>	<b>7,83</b>	<b>8,10</b>	<b>7,51</b>	<b>8,42</b>	<b>5,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,37</b>	<b>2,29</b>	<b>0,88</b>	<b>2,68</b>	<b>1,54</b>	<b>2,68</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(45)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Los cuidados y atención del personal de enfermería</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	1,7	-	-	-	4,5	3,8	2,9	-
2	0,4	-	-	-	-	2,2	0,2	-
3	0,4	-	3,8	-	-	-	-	-
4	4,4	-	-	1,2	7,9	9,0	-	40,0
5	9,3	16,2	-	12,8	-	8,9	1,6	60,0
6	2,6	-	-	2,8	6,8	2,7	2,2	-
7	10,1	6,6	-	6,8	15,3	15,6	16,4	-
8	16,9	-	28,4	26,1	2,9	9,1	19,7	-
9	12,4	-	-	5,5	37,0	13,2	22,5	-
10 Totalmente satisfecho/a	41,6	77,2	67,8	44,7	25,6	34,5	34,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>8,18</b>	<b>8,99</b>	<b>9,17</b>	<b>8,39</b>	<b>7,96</b>	<b>7,58</b>	<b>8,46</b>	<b>4,60</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,15</b>	<b>1,97</b>	<b>1,55</b>	<b>1,81</b>	<b>2,34</b>	<b>2,59</b>	<b>1,83</b>	<b>0,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(45)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>El número de personas que comparten habitación</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	10,3	-	15,2	9,4	7,9	13,6	13,2	-
2	11,0	-	-	12,8	3,8	14,9	8,8	60,0
3	2,3	-	-	-	7,7	5,0	2,8	-
4	6,0	-	-	9,8	-	8,8	6,1	-
5	14,2	39,4	25,2	4,0	29,2	10,0	9,0	40,0
6	6,6	16,2	-	4,3	16,5	3,1	10,0	-
7	4,2	-	-	2,6	-	6,9	12,7	-
8	12,4	-	18,7	19,0	6,0	7,2	12,6	-
9	5,2	-	-	3,2	13,2	7,9	6,5	-
10 Totalmente satisfecho/a	25,7	44,4	40,8	35,0	15,8	12,8	17,1	-
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	1,2	-
N.C.	1,8	-	-	-	-	9,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>6,19</b>	<b>7,38</b>	<b>6,99</b>	<b>6,68</b>	<b>6,08</b>	<b>5,18</b>	<b>5,94</b>	<b>3,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,20</b>	<b>2,45</b>	<b>3,29</b>	<b>3,34</b>	<b>2,79</b>	<b>3,23</b>	<b>3,10</b>	<b>1,57</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(41)</b>	<b>(38)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	3,1	-	-	6,6	-	2,2	2,2	-
2	1,5	-	-	3,5	-	1,7	-	-
3	3,5	-	-	4,5	-	-	-	60,0
4	3,3	-	-	3,4	-	10,3	1,0	-
5	10,3	22,8	27,1	12,3	7,5	2,7	4,3	-
6	6,4	-	-	5,9	8,7	10,8	8,4	-
7	8,6	-	-	4,0	23,3	10,2	15,5	-
8	16,9	-	13,4	9,9	19,0	27,6	22,0	40,0
9	13,4	21,2	-	10,7	22,8	10,5	23,0	-
10 Totalmente satisfecho/a	28,7	32,8	59,5	33,6	18,6	20,1	21,7	-
N.S.	3,9	23,2	-	5,5	-	2,9	0,5	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,9	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>7,55</b>	<b>8,24</b>	<b>8,38</b>	<b>7,17</b>	<b>7,97</b>	<b>7,42</b>	<b>8,02</b>	<b>5,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,47</b>	<b>2,25</b>	<b>2,21</b>	<b>2,99</b>	<b>1,52</b>	<b>2,24</b>	<b>1,83</b>	<b>2,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(234)</b>	<b>(11)</b>	<b>(23)</b>	<b>(81)</b>	<b>(29)</b>	<b>(44)</b>	<b>(38)</b>	<b>(8)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>La información recibida sobre la evolución de su problema de salud</b>								
1 Totalmente insatisfecho/a	2,9	-	-	1,2	-	11,6	2,2	-
2	0,9	-	-	-	7,5	-	-	-
3	4,3	-	-	4,0	7,9	-	-	60,0
4	4,6	39,4	-	-	-	1,6	3,8	40,0
5	6,4	-	-	12,1	-	10,0	1,9	-
6	5,2	-	-	2,7	17,3	8,6	4,1	-
7	7,3	6,6	-	6,5	3,0	7,6	18,1	-
8	17,6	-	24,9	17,2	16,0	20,6	22,3	-
9	16,4	-	-	22,1	17,5	11,3	28,3	-
10 Totalmente satisfecho/a	34,1	54,0	75,1	34,1	30,8	27,7	19,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>7,82</b>	<b>7,44</b>	<b>9,50</b>	<b>8,13</b>	<b>7,57</b>	<b>7,23</b>	<b>8,04</b>	<b>3,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>2,97</b>	<b>0,88</b>	<b>2,12</b>	<b>2,62</b>	<b>2,86</b>	<b>1,83</b>	<b>0,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(45)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO  
(1 o 3 en P9)  
(N=244)

**Pregunta 9d**

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido, ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy buena	40,5	32,8	34,5	44,2	45,2	39,2	44,7	-
Buena	40,9	67,2	53,7	40,3	35,1	34,9	44,7	-
Regular	10,8	-	11,8	7,6	12,3	12,5	8,2	60,0
Mala	5,0	-	-	4,0	7,4	7,8	-	40,0
Muy mala	2,4	-	-	3,9	-	3,8	2,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,8	-	-
<b>(N)</b>	<b>(244)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(86)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(39)</b>	<b>(8)</b>

**Pregunta 10**

En los últimos doce meses, ¿le han realizado alguna de las siguientes pruebas diagnósticas en la sanidad pública, por un problema nuevo de salud o para el diagnóstico de una enfermedad nueva?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>TAC/Escáner</b>								
Sí	16,0	21,5	17,0	21,0	13,4	13,5	11,3	37,9
No	83,8	78,5	83,0	79,0	85,8	85,8	88,5	62,1
N.S.	0,3	-	-	-	0,8	0,7	0,1	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ecografía</b>								
Sí	23,1	39,2	25,9	23,7	18,9	24,5	19,8	34,1
No	76,7	60,8	74,1	76,0	80,3	75,4	80,2	65,9
N.S.	0,2	-	-	0,2	0,8	0,1	0,0	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Resonancia</b>								
Sí	15,2	19,4	11,8	20,0	13,4	15,5	9,9	60,0
No	84,5	80,6	87,0	80,0	85,8	84,2	89,9	40,0
N.S.	0,3	-	1,2	-	0,8	0,3	0,1	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Colonoscopia</b>								
Sí	4,8	15,7	3,4	6,4	3,4	3,4	3,7	14,7
No	94,8	73,3	96,6	93,6	96,6	96,6	96,3	85,3
N.S.	0,2	5,5	-	-	-	-	0,0	-
N.C.	0,2	5,5	-	-	-	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES SE REALIZARON LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MENCIONADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES  
(Citan algún 1 en P10)

**Pregunta 10a**

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que le indicaron que debía hacerse esa prueba hasta que se la realizaron?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>TAC/Escáner</b>								
Hasta 15 días	35,2	30,0	25,4	35,4	27,5	41,4	45,4	10,1
Hasta 1 mes	20,3	-	34,2	22,2	26,8	11,8	11,6	51,1
Hasta 2 meses	11,7	-	10,0	12,3	9,6	15,8	13,9	-
Hasta 3 meses	11,8	25,6	17,9	11,0	9,8	11,8	8,0	-
Hasta 4 meses	5,2	15,1	7,0	1,5	6,9	8,4	6,0	-
Hasta 5 meses	2,5	-	-	2,9	4,6	1,2	4,3	-
Hasta 6 meses	4,1	12,7	3,7	3,8	5,6	2,1	3,9	-
Más de 6 meses	3,1	-	-	2,9	3,6	6,9	3,4	-
N.R.	5,1	16,6	1,8	5,6	5,6	-	3,2	38,9
N.C.	1,0	-	-	2,4	-	0,6	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(391)</b>	<b>(19)</b>	<b>(48)</b>	<b>(144)</b>	<b>(44)</b>	<b>(57)</b>	<b>(70)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>56,40</b>	<b>78,26</b>	<b>46,63</b>	<b>50,20</b>	<b>63,02</b>	<b>72,48</b>	<b>54,85</b>	<b>25,55</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>88,61</b>	<b>64,51</b>	<b>46,52</b>	<b>64,46</b>	<b>74,86</b>	<b>162,53</b>	<b>78,94</b>	<b>11,21</b>
<b>(N)</b>	<b>(367)</b>	<b>(16)</b>	<b>(47)</b>	<b>(133)</b>	<b>(42)</b>	<b>(57)</b>	<b>(68)</b>	<b>(5)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ecografía</b>								
Hasta 15 días	40,8	30,6	20,7	41,5	44,7	45,4	51,0	-
Hasta 1 mes	14,1	15,1	27,7	9,2	10,9	9,3	15,6	56,8
Hasta 2 meses	13,2	15,3	17,1	16,5	9,2	12,4	6,8	43,2
Hasta 3 meses	6,4	-	6,5	7,1	7,3	7,0	6,6	-
Hasta 4 meses	5,9	-	4,5	6,9	13,3	7,1	2,6	-
Hasta 5 meses	2,2	-	3,3	4,1	0,6	2,1	0,9	-
Hasta 6 meses	7,2	29,9	-	7,8	-	9,4	6,8	-
Más de 6 meses	4,9	-	14,0	2,4	1,4	3,4	7,3	-
N.R.	4,3	9,1	6,3	2,4	12,6	3,3	1,2	-
N.C.	1,0	-	-	2,1	-	0,6	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(566)</b>	<b>(34)</b>	<b>(73)</b>	<b>(163)</b>	<b>(63)</b>	<b>(104)</b>	<b>(122)</b>	<b>(7)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>61,16</b>	<b>76,59</b>	<b>73,67</b>	<b>59,39</b>	<b>43,88</b>	<b>59,00</b>	<b>63,56</b>	<b>36,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>83,84</b>	<b>75,99</b>	<b>82,10</b>	<b>71,88</b>	<b>63,24</b>	<b>76,86</b>	<b>112,45</b>	<b>8,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(536)</b>	<b>(31)</b>	<b>(68)</b>	<b>(156)</b>	<b>(55)</b>	<b>(100)</b>	<b>(119)</b>	<b>(7)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Resonancia</b>								
Hasta 15 días	28,1	11,2	2,6	29,5	39,1	30,1	37,9	6,4
Hasta 1 mes	19,2	40,5	54,3	10,2	13,7	16,6	13,3	56,8
Hasta 2 meses	14,6	20,0	-	22,4	10,9	9,9	6,5	36,8
Hasta 3 meses	12,2	28,4	12,8	15,8	11,4	6,8	8,1	-
Hasta 4 meses	6,1	-	8,1	5,8	3,5	13,0	3,3	-
Hasta 5 meses	3,6	-	6,6	0,3	4,1	7,1	7,0	-
Hasta 6 meses	7,9	-	9,0	7,4	12,0	12,7	4,4	-
Más de 6 meses	5,1	-	6,6	2,6	4,8	3,9	14,1	-
N.R.	3,2	-	-	6,0	0,6	-	5,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(372)</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(137)</b>	<b>(44)</b>	<b>(66)</b>	<b>(61)</b>	<b>(13)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>73,37</b>	<b>49,56</b>	<b>85,00</b>	<b>62,25</b>	<b>69,58</b>	<b>85,32</b>	<b>95,41</b>	<b>39,19</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>101,66</b>	<b>30,25</b>	<b>92,38</b>	<b>65,14</b>	<b>83,94</b>	<b>146,01</b>	<b>139,21</b>	<b>18,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(360)</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(129)</b>	<b>(44)</b>	<b>(66)</b>	<b>(58)</b>	<b>(13)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Colonoscopia</b>								
Hasta 15 días	19,0	-	8,9	27,1	21,3	11,5	25,5	-
Hasta 1 mes	21,1	-	45,1	23,9	22,0	30,1	15,3	-
Hasta 2 meses	9,9	37,8	-	4,0	5,2	9,1	12,9	-
Hasta 3 meses	9,6	-	-	9,4	-	21,1	4,9	100,0
Hasta 4 meses	2,3	-	-	4,8	4,0	1,5	-	-
Hasta 5 meses	3,1	-	-	-	25,0	-	3,5	-
Hasta 6 meses	13,8	39,5	14,7	13,2	-	7,6	11,7	-
Más de 6 meses	8,7	-	-	5,1	6,5	14,1	23,7	-
N.R.	12,3	22,8	31,3	12,4	15,9	5,1	2,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>	<b>(44)</b>	<b>(11)</b>	<b>(14)</b>	<b>(23)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media (días)</b>	<b>113,05</b>	<b>121,33</b>	<b>60,10</b>	<b>101,48</b>	<b>76,27</b>	<b>103,08</b>	<b>169,91</b>	<b>90,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>201,20</b>	<b>63,02</b>	<b>68,10</b>	<b>212,50</b>	<b>76,83</b>	<b>115,31</b>	<b>314,29</b>	<b>0,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(104)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(38)</b>	<b>(9)</b>	<b>(14)</b>	<b>(22)</b>	<b>(3)</b>

### Pregunta 11

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre los profesionales que le atienden?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	10,1	31,0	11,9	8,6	12,4	8,2	7,8	21,6
Buena	41,7	32,8	53,6	44,9	46,6	37,3	35,9	-
Regular	28,3	30,2	21,9	26,3	26,2	29,4	32,7	51,3
Mala	9,1	-	4,1	7,1	5,7	14,0	13,4	8,5
Muy mala	7,0	-	1,9	9,1	6,6	8,5	7,0	14,7
(NO LEER) Otra respuesta	0,4	-	1,6	0,4	-	-	0,3	-
N.S.	3,0	1,1	3,9	3,4	2,5	2,7	2,8	3,8
N.C.	0,4	5,0	1,1	0,2	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 12**

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Ha mejorado	9,6	3,3	13,2	9,8	12,3	9,3	7,7	-
Ha empeorado	34,1	46,1	29,0	34,2	30,0	37,3	35,4	5,6
Sigue igual	47,6	48,8	45,9	47,9	47,2	47,6	47,8	51,3
N.S.	8,1	1,9	10,6	7,6	9,9	5,4	8,6	28,4
N.C.	0,7	-	1,4	0,4	0,5	0,4	0,5	14,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 13**

En los últimos doce meses, ¿ha dejado Ud. de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	4,6	13,2	3,3	6,6	4,0	4,4	2,5	-
No	93,1	86,8	94,3	90,9	93,3	93,3	95,6	98,3
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	2,1	-	2,4	2,2	2,7	2,4	1,8	1,7
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 14**

¿Alguna vez ha consultado su historia clínica de la sanidad pública por Internet?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	32,7	6,2	8,2	24,9	30,8	44,5	49,6	18,6
No	66,6	93,8	91,8	74,6	68,2	54,3	49,7	79,7
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,4	-	-	0,1	0,5	0,9	0,5	1,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,3	-	-	0,3	0,5	0,3	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES NO HAN ACCEDIDO A SU HISTORIA CLÍNICA POR INTERNET  
(2 en P14)  
(N=1.634)

**Pregunta 14\_01**

¿Cuál es el motivo o los motivos por los que no la ha consultado? (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
No sabía que existía esa posibilidad	34,4	3,9	18,2	30,2	46,2	42,3	49,4	24,3
No sabe o no puede usar Internet	20,6	64,2	43,3	23,5	5,8	4,9	4,4	78,1
No lo ha necesitado	51,2	43,9	51,9	50,5	50,5	55,0	51,4	54,8
No ha podido por problemas técnicos y de funcionamiento	0,6	-	-	1,0	-	0,6	0,8	-
No tiene certificado electrónico, problemas con el PIN, claves de acceso	0,8	-	1,9	0,6	0,8	0,3	0,7	-
Para las personas mayores es difícil de usar	-	-	-	-	-	-	-	-
Prefiero hablar con el/la médico, pedirlo presencialmente	1,3	-	-	2,7	1,4	1,4	0,2	-
En su comunidad autónoma no existe esta posibilidad	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
Otro motivo	4,2	3,8	1,0	5,6	3,9	4,9	4,7	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,0	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.634)</b>	<b>(82)</b>	<b>(258)</b>	<b>(512)</b>	<b>(226)</b>	<b>(231)</b>	<b>(308)</b>	<b>(17)</b>

**Pregunta 15**

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí lo sabía	43,2	41,4	41,0	43,0	45,2	48,9	40,7	16,7
No lo sabía	54,7	58,6	58,1	55,1	53,5	49,7	55,6	74,0
(NO LEER) No utiliza la sanidad pública	0,2	-	-	0,1	0,4	0,1	0,1	1,7
(NO LEER) La persona dice que no es cierto que se puedan consultar	1,8	-	1,0	1,6	0,9	1,0	3,5	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	7,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 16**

En los últimos doce meses, ¿ha necesitado Ud. atención médica fuera de su comunidad autónoma de residencia, en un centro sanitario público, por un problema de salud inesperado, o por una complicación de un problema que ya tenía?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	6,3	11,8	7,2	3,9	7,7	5,0	8,1	-
No	93,7	88,2	92,8	96,1	92,3	95,0	91,7	100,0
N.C.	0,1	-	-	-	0,0	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_01**

¿A qué servicio acudió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
A un centro de atención primaria	57,4	46,7	17,7	56,4	75,3	81,2	57,0
A un servicio de urgencias de un hospital	30,5	-	76,4	29,6	16,0	13,0	33,5
Al 112 o 061	6,3	30,2	5,9	14,0	3,2	-	1,6
(NO LEER) Otro distinto	4,0	-	-	-	4,7	5,5	7,4
N.C.	1,9	23,1	-	-	0,8	0,4	0,5
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(10)</b>	<b>(20)</b>	<b>(26)</b>	<b>(25)</b>	<b>(21)</b>	<b>(50)</b>

SOLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN NECESITADO ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA EN UN CENTRO SANITARIO PÚBLICO

(1 en P16)

(N=154)

**Pregunta 16\_02**

Los médicos que le atendieron, ¿cómo obtuvieron la información principal acerca de sus enfermedades o su medicación?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Por sus explicaciones	57,6	23,1	25,0	64,9	67,5	59,4	68,3
Porque los médicos consultaron electrónicamente los informes del servicio médico de su comunidad autónoma	15,8	46,7	27,8	-	24,5	20,2	6,6
Porque Ud. enseñó los informes que obtuvo por Internet del servicio médico de su comunidad autónoma	3,9	30,2	-	6,8	-	0,4	2,1
Porque Ud. llevaba algún informe en papel (no electrónico)	15,3	-	47,2	17,0	7,1	5,4	13,0
(NO LEER) Otra respuesta	5,3	-	-	11,3	0,8	7,3	6,9
N.R.	1,6	-	-	-	-	5,6	2,4
N.C.	0,5	-	-	-	-	1,7	0,7
<b>(N)</b>	<b>(154)</b>	<b>(10)</b>	<b>(20)</b>	<b>(26)</b>	<b>(25)</b>	<b>(21)</b>	<b>(50)</b>

**Pregunta 17**

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí lo sabía y la ha utilizado	20,3	43,1	25,1	17,8	18,3	19,5	19,7	13,7
Sí lo sabía, pero no la ha utilizado	45,9	31,6	32,4	48,9	44,3	47,8	50,8	26,2
No lo sabía	32,3	25,3	40,7	32,6	35,8	31,7	27,4	43,7
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	0,7	-	0,6	0,1	1,5	0,5	1,3	1,7
N.C.	0,8	-	1,2	0,6	0,1	0,5	0,9	14,7
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 18**

Para su asistencia sanitaria está Ud. asegurado/a en... (RESPUESTA MÚLTIPLE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
La sanidad pública	94,5	100,0	98,4	98,5	89,7	96,9	88,3	98,3
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad pública	1,8	-	-	0,2	2,6	0,6	5,2	-
Una mutualidad de funcionarios con atención por la sanidad privada	2,7	-	1,2	0,4	6,6	1,3	5,2	1,7
Un seguro médico privado, contratado por Ud. o alguna persona de su familia	19,7	-	9,2	14,3	21,9	25,2	28,8	7,6
Un seguro médico privado, contratado por la empresa	9,7	4,4	2,5	6,9	11,6	13,9	12,5	19,4
No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
Otras situaciones	0,6	2,6	-	0,6	0,6	0,8	0,6	-
N.S.	0,1	-	0,4	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS A LA VEZ EN LA SANIDAD PÚBLICA Y LA SANIDAD PRIVADA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS**  
 (Todos excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado', 'Otras situaciones', 'N.S.' y 'N.C.' en P18)  
 (N=678)

**Pregunta 18\_01**

Y en el caso de tener un problema de salud grave, ¿dónde piensa Ud. que le pueden proporcionar un mejor tratamiento?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En la sanidad pública	60,7	100,0	37,9	56,1	50,9	52,5	76,0	28,2
En la sanidad privada	29,4	-	51,3	30,0	36,9	39,7	15,8	71,8
(NO LEER) En ambas igual	5,4	-	10,8	10,1	4,1	4,5	3,5	-
N.S.	3,5	-	-	3,8	8,0	1,5	3,1	-
N.C.	1,0	-	-	-	-	1,8	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(678)</b>	<b>(4)</b>	<b>(33)</b>	<b>(133)</b>	<b>(105)</b>	<b>(156)</b>	<b>(242)</b>	<b>(6)</b>

**SOLO A QUIENES ESTÁN ASEGURADOS/AS, N.S. O N.C.**  
 (A todos/as excepto 'No tiene ni sanidad pública ni seguro médico privado' en P18)  
 (N=2.448)

**Pregunta 19**

Por su experiencia o por la idea que Ud. tenga, me gustaría que me dijera cómo valora la asistencia sanitaria que recibe en su comunidad autónoma respecto al resto del Estado, en relación a una serie de características. ¿Considera que es mejor, igual o peor en...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Los servicios que ofrece</b>								
Mejor	23,5	31,2	20,9	19,6	28,8	23,3	25,6	9,8
Igual	37,8	25,1	37,4	40,3	32,8	40,2	38,0	45,3
Peor	14,9	17,3	9,1	12,3	14,8	18,8	17,4	16,5
N.S.	22,7	17,3	31,0	27,3	23,1	17,5	17,8	28,4
N.C.	1,0	9,1	1,6	0,4	0,4	0,2	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(421)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Los medios técnicos que tiene</b>								
Mejor	26,7	43,3	22,2	23,4	25,9	27,1	29,7	43,2
Igual	41,5	23,4	45,0	42,2	45,1	43,7	39,1	22,1
Peor	12,1	3,7	8,8	10,6	11,7	14,2	15,4	1,7
N.S.	18,3	21,4	18,9	23,1	16,8	15,0	14,7	33,0
N.C.	1,4	8,2	5,1	0,7	0,5	-	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(421)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Cómo está organizada</b>								
Mejor	20,0	28,5	14,0	18,6	22,2	22,4	20,0	29,2
Igual	41,7	24,7	43,8	40,8	44,2	43,3	43,4	-
Peor	18,0	9,7	16,7	18,7	16,6	19,7	18,6	16,5
N.S.	19,0	33,4	21,5	20,9	16,7	14,2	16,9	54,3
N.C.	1,3	3,6	3,9	1,1	0,4	0,4	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(421)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Cómo está financiada</b>								
Mejor	12,9	10,5	11,3	11,5	14,2	15,2	13,8	-
Igual	31,6	16,5	36,0	28,3	33,7	35,0	31,2	53,1
Peor	27,3	16,3	13,5	27,9	29,9	29,5	31,4	28,7
N.S.	26,7	56,6	33,8	30,6	21,8	20,3	22,1	18,2
N.C.	1,5	-	5,4	1,7	0,5	-	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.448)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(421)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 20**

¿Utiliza Ud. algún certificado electrónico para realizar trámites en la Administración pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	49,7	6,2	10,9	35,4	54,6	63,0	78,6	16,5
No	48,5	86,6	86,8	62,3	43,0	35,5	21,0	83,5
(NO LEER) No sabe qué es	1,7	7,2	1,5	1,9	2,4	1,5	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,8	0,3	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 21**

Como Ud. sabrá, la inteligencia artificial es la capacidad de un robot o un ordenador para realizar tareas comúnmente asociadas con los humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. ¿Ha oído hablar de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la salud o los servicios sanitarios?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	53,4	41,4	58,2	43,5	53,6	54,4	63,3	54,7
No	45,6	42,6	40,6	56,1	45,9	45,5	36,6	45,3
N.S.	0,5	10,5	-	-	0,5	0,1	0,1	-
N.C.	0,4	5,5	1,2	0,4	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 22**

Algunas acciones humanas pueden ser realizadas en la actualidad por robots o inteligencia artificial. ¿Podría indicar cómo se sentiría personalmente respecto a las siguientes situaciones? Utilice una escala de 1 a 10, donde 1 significa que se sentiría totalmente incómodo/a y 10 significa que se sentiría totalmente cómodo/a.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Hablar con una IA (asistente virtual) durante una consulta médica que Ud. necesita</b>								
1 Totalmente incómodo/a	49,7	54,6	49,6	58,1	41,7	47,9	44,8	67,8
2	7,1	2,6	7,4	6,6	8,0	5,8	8,8	-
3	6,3	-	4,0	5,3	5,1	6,8	9,6	9,8
4	6,6	-	0,8	5,1	9,9	8,4	9,1	-
5	10,0	6,2	14,4	7,3	12,6	11,3	9,5	-
6	4,4	2,2	4,5	3,4	4,9	5,3	4,5	14,7
7	4,9	-	2,0	5,6	6,2	4,7	5,9	-
8	4,3	6,2	5,9	3,5	6,1	3,7	3,9	-
9	1,5	2,2	2,9	0,3	2,9	1,9	1,0	-
10 Totalmente cómodo/a	3,0	8,1	3,0	2,9	1,8	3,8	2,5	7,6
N.S.	1,7	12,4	4,1	2,0	0,3	0,4	0,4	-
N.C.	0,5	5,5	1,3	-	0,5	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>3,04</b>	<b>3,10</b>	<b>3,14</b>	<b>2,68</b>	<b>3,43</b>	<b>3,20</b>	<b>3,09</b>	<b>2,62</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,64</b>	<b>3,33</b>	<b>2,79</b>	<b>2,52</b>	<b>2,66</b>	<b>2,68</b>	<b>2,50</b>	<b>2,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.399)</b>	<b>(72)</b>	<b>(266)</b>	<b>(672)</b>	<b>(328)</b>	<b>(423)</b>	<b>(616)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Someterse a una operación quirúrgica realizada mediante un robot</b>								
1 Totalmente incómodo/a	37,0	59,7	44,8	42,6	33,1	33,5	27,5	66,1
2	4,6	2,6	5,0	4,1	2,7	5,3	5,9	-
3	5,1	-	3,5	4,8	4,1	5,9	6,7	9,8
4	5,3	-	8,8	3,5	7,8	4,7	5,6	-
5	14,3	2,2	12,7	15,6	15,1	18,0	13,0	-
6	5,9	-	0,8	4,8	4,4	6,9	10,2	14,7
7	5,5	-	1,9	4,1	8,3	5,0	8,3	-
8	9,3	9,3	8,8	7,2	10,4	9,6	11,2	1,7
9	3,2	-	1,2	2,8	4,1	3,2	4,5	-
10 Totalmente cómodo/a	6,6	13,0	5,1	7,0	6,7	6,7	5,6	7,6
N.S.	2,7	13,2	5,9	3,5	1,4	1,1	0,8	-
N.C.	0,6	-	1,6	-	1,9	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>4,10</b>	<b>3,23</b>	<b>3,39</b>	<b>3,81</b>	<b>4,43</b>	<b>4,25</b>	<b>4,59</b>	<b>2,74</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>3,61</b>	<b>2,90</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>	<b>3,00</b>	<b>2,96</b>	<b>2,91</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.372)</b>	<b>(76)</b>	<b>(260)</b>	<b>(663)</b>	<b>(320)</b>	<b>(420)</b>	<b>(611)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Que interprete sus radiografías un sistema de inteligencia artificial</b>								
1 Totalmente incómodo/a	30,8	40,3	42,6	38,3	25,7	26,8	20,3	56,5
2	4,1	2,6	1,2	5,7	2,7	3,9	4,8	-
3	6,0	4,6	6,1	5,7	5,4	6,3	6,6	-
4	5,6	-	5,9	3,0	6,7	7,5	7,5	-
5	14,5	6,0	15,6	16,1	15,7	13,9	13,6	-
6	7,0	-	3,7	7,2	6,8	7,5	9,2	-
7	8,6	2,2	3,6	5,9	8,9	11,7	12,0	19,4
8	9,6	-	6,0	6,6	11,0	12,0	13,8	1,7
9	3,8	3,6	2,1	2,2	5,3	4,0	5,3	-
10 Totalmente cómodo/a	7,4	22,6	6,7	6,2	10,5	5,7	6,5	7,6
N.S.	2,5	18,1	5,1	3,1	0,3	0,7	0,3	14,7
N.C.	0,3	-	1,3	-	1,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>4,51</b>	<b>4,43</b>	<b>3,70</b>	<b>3,91</b>	<b>5,03</b>	<b>4,72</b>	<b>5,12</b>	<b>3,31</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,06</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,97</b>	<b>3,11</b>	<b>2,94</b>	<b>2,89</b>	<b>3,42</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.385)</b>	<b>(72)</b>	<b>(263)</b>	<b>(665)</b>	<b>(327)</b>	<b>(422)</b>	<b>(617)</b>	<b>(18)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Que siga la evolución de su enfermedad un asistente virtual con IA</b>								
1 Totalmente incómodo/a	42,0	46,5	51,6	52,2	34,8	36,0	32,5	77,7
2	6,9	7,2	3,8	6,2	8,9	5,2	9,4	-
3	7,0	-	8,5	4,3	8,9	7,4	9,1	-
4	6,1	-	7,3	2,6	6,1	8,1	9,0	-
5	11,6	3,8	9,9	11,2	11,5	16,7	10,2	14,7
6	6,8	2,2	1,7	7,3	6,6	7,7	8,9	-
7	6,2	-	5,1	5,4	7,0	7,3	7,7	-
8	5,3	-	2,4	4,5	7,6	5,7	7,1	-
9	1,4	-	0,1	0,3	4,0	1,0	2,2	-
10 Totalmente cómodo/a	3,9	12,6	3,0	3,3	3,4	4,5	3,5	7,6
N.S.	2,7	27,7	6,4	2,7	0,4	0,5	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,7	-	0,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>
<b>Media</b>	<b>3,47</b>	<b>3,03</b>	<b>2,77</b>	<b>3,05</b>	<b>3,85</b>	<b>3,82</b>	<b>3,86</b>	<b>2,27</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,76</b>	<b>3,44</b>	<b>2,45</b>	<b>2,68</b>	<b>2,85</b>	<b>2,73</b>	<b>2,74</b>	<b>2,69</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.381)</b>	<b>(64)</b>	<b>(262)</b>	<b>(667)</b>	<b>(328)</b>	<b>(423)</b>	<b>(616)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 23**

¿Está Ud. muy preocupado/a, bastante, poco o nada preocupado/a por la utilización de sus datos clínicos por parte de empresas privadas para desarrollar la inteligencia artificial aplicada a la salud?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy preocupado/a	25,8	23,2	24,6	25,9	23,0	24,9	27,7	59,3
Bastante preocupado/a	22,9	14,8	15,5	26,5	21,6	24,6	23,5	1,7
(NO LEER) Regular	0,5	-	-	0,9	0,9	-	0,5	-
Poco preocupado/a	26,7	3,6	25,8	22,3	34,8	28,4	30,9	-
Nada preocupado/a	21,2	36,2	25,9	22,5	17,8	21,6	16,5	39,0
N.S.	1,8	16,7	5,2	0,8	1,6	0,4	0,5	-
N.C.	1,0	5,5	3,0	1,0	0,4	0,1	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 24**

¿Y por parte de instituciones públicas?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy preocupado/a	16,7	16,5	16,5	15,3	18,3	16,9	16,9	36,1
Bastante preocupado/a	19,8	18,4	15,9	22,3	15,1	21,5	19,6	37,9
(NO LEER) Regular	1,2	5,5	1,0	2,6	0,5	-	0,5	-
Poco preocupado/a	30,4	1,9	24,9	28,0	35,8	32,3	36,6	-
Nada preocupado/a	28,7	34,2	33,9	28,9	28,5	28,3	26,0	26,0
N.S.	1,5	12,4	2,7	1,5	0,8	0,9	0,3	-
N.C.	1,5	11,1	5,2	1,3	1,0	0,2	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 25**

Y respecto a los límites legales de la inteligencia artificial en salud y servicios sanitarios, ¿podría decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con si las autoridades deberían de...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Legislar de forma específica en temas de salud</b>								
Muy de acuerdo	27,5	13,2	7,0	16,9	30,2	28,6	49,0	14,0
De acuerdo	40,6	23,7	38,7	41,7	44,3	49,4	34,9	30,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,6	-	1,6	0,7	0,5	0,1	0,5	-
En desacuerdo	18,6	15,5	26,5	25,7	17,6	14,5	10,5	33,9
Muy en desacuerdo	6,4	16,1	7,8	7,7	6,0	5,6	3,0	22,1
N.S.	5,4	31,4	17,1	5,6	0,9	0,9	1,6	-
N.C.	0,9	-	1,2	1,7	0,5	0,8	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Informar al paciente cuando los servicios sanitarios utilizan inteligencia artificial en su atención</b>								
Muy de acuerdo	43,7	14,3	12,9	32,0	50,6	50,4	68,2	-
De acuerdo	41,8	57,8	54,2	49,8	41,3	39,6	26,5	53,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	1,6	-	0,4	-	0,3	-
En desacuerdo	8,8	3,3	20,4	11,1	5,8	6,8	3,4	46,4
Muy en desacuerdo	3,2	11,1	3,8	5,4	0,9	2,9	0,9	-
N.S.	1,7	13,5	6,0	1,3	0,5	0,2	0,3	-
N.C.	0,4	-	1,1	0,4	0,5	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Dar la posibilidad al paciente de negarse a que se utilicen sus datos clínicos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial</b>								
Muy de acuerdo	38,9	24,1	9,3	29,9	37,4	49,1	58,8	19,4
De acuerdo	38,6	44,2	40,4	40,3	45,7	39,1	31,6	18,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,3	-	-	0,3	0,4	0,7	-	-
En desacuerdo	15,4	10,8	36,3	20,9	10,6	7,6	7,6	33,1
Muy en desacuerdo	4,8	9,8	8,0	6,7	4,5	2,7	1,1	28,9
N.S.	1,7	11,1	3,9	1,5	0,9	0,8	0,8	-
N.C.	0,4	-	2,0	0,3	0,5	-	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 26**

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy bueno	19,7	13,6	10,5	14,2	24,5	22,9	26,5	5,6
Bueno	50,4	26,0	42,4	50,3	52,7	50,5	57,7	14,0
Regular	23,7	44,4	40,0	25,8	17,7	21,8	14,1	66,1
Malo	4,4	13,3	4,9	7,3	4,0	3,3	0,9	-
Muy malo	1,7	2,6	2,2	2,4	1,1	1,5	0,8	6,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,0	-	-	-	7,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 27**

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	52,2	65,0	59,1	56,8	46,6	48,5	47,3	57,6
No	47,4	35,0	40,9	42,3	53,4	50,9	52,4	34,8
N.C.	0,5	-	-	0,8	-	0,6	0,2	7,6
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 28**

A continuación, me gustaría que respondiese a unas preguntas de clasificación.

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
1 Izquierda	10,5	22,9	14,6	12,6	9,2	10,1	5,9	-
2	3,9	-	2,2	1,4	5,2	3,9	7,5	-
3	10,3	4,1	1,5	9,0	11,5	10,3	16,1	-
4	7,7	-	4,2	6,0	7,1	9,1	12,0	-
5	30,4	15,7	34,4	35,4	27,8	33,3	25,0	19,4
6	5,2	2,3	3,5	3,0	6,8	5,4	8,1	-
7	6,4	11,3	5,1	6,3	7,9	4,4	7,2	-
8	5,0	5,0	4,1	2,6	7,1	5,8	5,9	14,7
9	1,4	-	1,5	1,3	0,9	2,1	1,4	-
10 Derecha	8,5	13,7	12,4	10,7	9,8	7,2	3,9	-
N.S.	3,2	12,3	6,2	3,6	2,4	2,3	0,6	16,7
N.C.	7,5	12,7	10,2	8,1	4,1	6,1	6,4	49,2
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)
Media	4,99	5,11	5,26	5,04	5,15	4,94	4,73	6,30
Desviación típica	2,51	3,33	2,80	2,60	2,56	2,42	2,18	1,60
(N)	(2.189)	(66)	(235)	(606)	(310)	(389)	(576)	(7)

**Pregunta 29**

¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Votó	72,8	77,3	67,1	72,3	65,2	68,7	83,0	49,2
No votó	15,4	15,5	15,4	16,8	15,6	22,4	9,6	-
No tenía edad para votar	1,7	-	-	1,9	7,2	1,1	-	-
No tenía derecho a voto	8,7	7,2	15,4	8,3	11,0	7,5	6,2	-
N.R.	0,7	-	2,1	0,7	0,6	0,4	0,3	-
N.C.	0,7	-	-	-	0,4	-	0,8	50,8
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

SOLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

(1 en P29)

(N=1.785)

**Pregunta 29aR**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
PP	19,5	13,3	28,5	19,7	20,0	15,0	19,7	-
PSOE	28,7	32,8	35,2	25,9	35,3	25,7	28,1	-
VOX	7,9	5,0	0,9	10,1	11,8	11,4	4,6	30,0
Sumar	9,7	-	2,0	8,2	6,1	15,3	13,9	-
ERC	1,9	-	-	0,6	5,0	1,6	3,2	-
Junts	0,7	-	-	1,5	-	0,2	0,8	-
EH Bildu	1,0	2,9	-	0,9	1,2	1,9	0,7	-
EAJ-PNV	0,4	-	-	0,3	0,6	0,7	0,4	-
BNG	0,7	-	-	0,6	1,1	0,9	1,1	-
CCa	0,3	-	-	0,3	0,7	-	0,3	-
UPN	0,0	-	-	-	-	0,2	0,1	-
PACMA	0,6	-	0,3	0,6	-	0,9	0,9	-
Otro partido	1,4	-	2,4	-	1,2	1,8	2,3	-
En blanco	2,8	-	3,5	3,7	1,0	2,1	3,1	-
Voto nulo	1,3	3,4	-	1,5	0,2	1,9	1,5	-
N.R.	5,8	8,6	3,1	9,8	4,7	3,1	4,3	13,8
N.C.	17,2	34,0	24,0	16,3	11,1	17,6	15,1	56,2
(N)	(1.785)	(68)	(188)	(496)	(216)	(292)	(514)	(11)

**Pregunta 29aa**

RECUERDO DE PARTICIPACIÓN + RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2023.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
PP	14,2	10,3	19,1	14,3	13,0	10,3	16,3	-
PSOE	20,9	25,3	23,6	18,8	23,0	17,6	23,3	-
VOX	5,7	3,9	0,6	7,3	7,7	7,8	3,8	14,7
Sumar	7,1	-	1,4	5,9	4,0	10,5	11,6	-
ERC	1,4	-	-	0,4	3,2	1,1	2,6	-
Junts	0,5	-	-	1,1	-	0,1	0,7	-
EH Bildu	0,7	2,2	-	0,6	0,8	1,3	0,6	-
EAJ-PNV	0,3	-	-	0,2	0,4	0,5	0,4	-
BNG	0,5	-	-	0,4	0,7	0,6	0,9	-
CCa	0,2	-	-	0,2	0,5	-	0,3	-
UPN	0,0	-	-	-	-	0,1	0,1	-
PACMA	0,4	-	0,2	0,4	-	0,6	0,8	-
Otro partido	1,0	-	1,6	-	0,8	1,2	1,9	-
En blanco	2,0	-	2,3	2,7	0,6	1,4	2,6	-
Nulo	1,0	2,6	-	1,1	0,1	1,3	1,2	-
No votó	15,4	15,5	15,4	16,8	15,6	22,4	9,6	-
No tenía edad	1,7	-	-	1,9	7,2	1,1	-	-
No tenía derecho a voto	8,7	7,2	15,4	8,3	11,0	7,5	6,2	-
N.R.	4,9	6,7	4,1	7,8	3,7	2,6	3,8	6,8
N.C.	13,3	26,3	16,1	11,8	7,7	12,1	13,3	78,4
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

ESCUELA y NIVELESTENTREV NO PROCEDE EL CRUCE

**Pregunta 30aa**

**ESTUDIOS.**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sin estudios	3,6	100,0	-	-	-	-	-	-
Primaria	11,5	-	100,0	-	-	-	-	-
Secundaria 1ª etapa	28,0	-	-	100,0	-	-	-	-
Secundaria 2ª etapa	13,5	-	-	-	100,0	-	-	-
F.P.	17,3	-	-	-	-	100,0	-	-
Superiores	25,2	-	-	-	-	-	100,0	-
N.C.	0,9	-	-	-	-	-	-	100,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 31**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Católico/a practicante	18,5	45,8	27,7	19,1	19,3	10,7	14,5	26,2
Católico/a no practicante	34,8	40,6	32,3	42,2	29,7	36,8	28,8	14,7
Creyente de otra religión	6,4	7,1	11,5	6,6	8,3	5,0	3,9	-
Agnóstico/a	10,7	-	8,2	7,9	9,3	15,5	14,1	-
Indiferente, no creyente	13,1	4,2	5,8	12,8	14,5	14,0	16,3	22,1
Ateo/a	13,3	-	8,5	9,2	16,5	14,1	20,0	-
N.C.	3,3	2,2	6,0	2,3	2,4	3,9	2,3	37,0
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 32**

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Casado/a	47,5	55,6	48,6	47,6	41,0	42,8	52,1	61,7
Soltero/a	35,7	2,2	24,9	33,2	45,9	44,7	37,6	-
Viudo/a	7,8	36,3	21,5	8,0	5,1	2,7	2,4	-
Separado/a	2,1	2,6	1,3	3,0	2,0	1,6	1,6	6,8
Divorciado/a	6,3	3,3	3,7	7,7	5,9	8,1	5,7	-
N.C.	0,6	-	-	0,5	0,2	0,2	0,6	31,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

**Pregunta 33**

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Trabaja	52,8	13,9	27,1	45,6	47,0	64,3	74,2	19,4
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	50,3	40,5	24,8	16,7	9,4	13,6	25,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	3,8	24,7	8,7	4,7	1,8	1,5	0,4	-
En paro y ha trabajado antes	9,9	6,9	10,0	12,7	8,2	14,2	5,2	14,0
En paro y busca su primer empleo	0,3	-	1,5	0,1	-	-	0,6	-
Estudiante	4,7	-	-	2,2	19,7	5,1	2,1	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	2,3	11,9	5,7	5,8	3,8	2,4	9,8
Otra situación	1,8	1,9	0,3	4,0	0,7	1,1	1,1	-
N.C.	0,6	-	-	0,3	-	0,7	0,4	31,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.294)

**Pregunta 33a**

¿Ud. trabaja como...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Asalariado/a por cuenta ajena	83,6	100,0	93,5	77,4	77,6	87,2	85,4	100,0
Empresario/a o profesional con asalariados/as	4,1	-	1,1	4,5	7,7	3,2	3,9	-
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as)	11,1	-	5,5	16,4	11,8	8,6	10,2	-
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar)	0,2	-	-	0,4	-	0,4	0,1	-
Miembro de una cooperativa	0,6	-	-	1,3	1,8	0,2	0,2	-
Otra situación	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-
N.C.	0,2	-	-	-	1,1	0,4	0,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(12)</b>	<b>(76)</b>	<b>(313)</b>	<b>(156)</b>	<b>(273)</b>	<b>(459)</b>	<b>(4)</b>

## SOLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.294)

## Pregunta 33b

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Directores/as y gerentes	6,5	-	1,1	3,3	9,4	5,2	9,5	-
Profesionales, científicos e intelectuales	22,5	-	-	-	6,2	7,0	57,1	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	13,8	-	3,9	9,1	8,1	26,8	13,3	-
Personal de apoyo administrativo	8,9	-	-	4,8	15,0	14,8	8,0	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	20,3	-	37,2	33,0	28,6	19,9	6,9	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	4,3	31,7	5,0	12,3	3,2	1,7	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	5,7	-	7,0	9,6	6,9	8,7	0,7	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	7,3	15,7	14,3	14,3	4,6	7,1	1,2	100,0
Ocupaciones elementales	8,2	48,2	31,5	11,6	12,8	5,5	0,9	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,5	-	-	0,4	4,0	2,2	1,2	-
Otra/o	0,1	4,4	-	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	1,0	-	-	1,4	0,8	0,8	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(1.294)</b>	<b>(12)</b>	<b>(76)</b>	<b>(313)</b>	<b>(156)</b>	<b>(273)</b>	<b>(459)</b>	<b>(4)</b>

## Pregunta 33ba

## POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Directores/as y gerentes	3,4	-	0,3	1,5	4,4	3,3	7,0	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	11,9	-	-	-	2,9	4,5	42,4	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	7,3	-	1,1	4,1	3,8	17,2	9,9	-
Personal de apoyo administrativo	4,7	-	-	2,2	7,0	9,5	5,9	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	10,7	-	10,1	15,1	13,5	12,8	5,1	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,3	4,4	1,4	5,6	1,5	1,1	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,0	-	1,9	4,4	3,2	5,6	0,5	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,8	2,2	3,9	6,5	2,2	4,6	0,9	19,4
Ocupaciones elementales	4,3	6,7	8,5	5,3	6,0	3,6	0,7	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,8	-	-	0,2	1,9	1,4	0,9	-
Otra ocupación	0,1	0,6	-	-	0,2	0,2	-	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	20,9	50,3	40,5	24,8	16,7	9,4	13,6	25,4
Estudiante	4,7	-	-	2,2	19,7	5,1	2,1	-
Trabajo doméstico no remunerado	5,2	2,3	11,9	5,7	5,8	3,8	2,4	9,8
Otra situación inactiva	5,6	26,6	9,1	8,7	2,5	2,6	1,5	-
Parados/as	10,3	6,9	11,5	12,7	8,2	14,2	5,8	14,0
N.C.	1,1	-	-	0,9	0,4	1,2	1,3	31,4
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

## Pregunta 34

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
La nacionalidad española	87,3	86,4	81,4	89,1	82,2	88,4	89,5	100,0
La nacionalidad española y otra	5,0	7,0	3,8	3,3	8,0	5,3	5,3	-
Otra nacionalidad	7,8	6,6	14,8	7,5	9,8	6,3	5,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P34)

(N=2.261)

## Pregunta 34a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Desde que nació	92,4	92,5	89,8	94,5	88,7	91,2	93,7	92,4
La ha adquirido con posterioridad	7,6	7,5	10,2	5,5	11,3	8,8	6,3	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	7,6
<b>(N)</b>	<b>(2.261)</b>	<b>(82)</b>	<b>(239)</b>	<b>(635)</b>	<b>(299)</b>	<b>(398)</b>	<b>(587)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA  
(2 o 3 en P34)  
(N=312)

**Pregunta 34b**

¿Cuál es su otra nacionalidad/es su nacionalidad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					F.P.	Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa			
Colombiana	19,0	-	50,6	14,9	15,8	15,8	7,4	
Venezolana	9,1	-	-	6,2	10,0	8,8	20,9	
Hondureña	7,7	23,9	6,8	16,3	8,1	1,3	-	
Peruana	6,4	-	-	18,8	0,9	6,4	3,3	
Ecuatoriana	6,1	23,2	3,7	4,0	7,0	11,3	2,3	
Marroquí	5,4	-	17,5	7,4	-	-	3,3	
Italiana	4,8	-	-	3,2	7,0	8,4	6,6	
Rumana	4,2	-	0,7	8,1	7,5	4,5	-	
Brasileña	3,9	-	3,4	-	7,2	-	9,2	
Cubana	2,9	-	-	-	5,1	7,0	3,8	
Argentina	2,7	-	-	-	2,9	4,0	7,1	
Portuguesa	2,5	16,0	5,7	0,7	-	5,0	-	
Boliviana	2,5	4,5	8,1	1,2	1,4	1,2	1,1	
Francesa	2,0	-	-	2,2	1,2	3,4	3,2	
Chilena	2,0	-	-	1,1	2,5	1,8	4,6	
Búlgara	1,9	-	-	1,6	-	8,9	0,7	
Dominicana	1,8	-	-	-	3,8	1,6	3,9	
Británica	1,6	-	-	5,2	-	0,7	1,0	
Guineana	1,5	-	-	6,4	-	-	-	
Estadounidense	1,3	-	-	-	5,0	-	1,6	
Burkinesa	1,2	32,3	-	-	-	-	-	
Uruguaya	1,2	-	-	1,5	0,9	2,2	1,7	
Mexicana	1,1	-	-	1,3	2,6	-	1,5	
Nicaragüense	1,1	-	-	-	4,7	-	0,9	
Alemana	1,0	-	-	-	-	-	4,9	
Polaca	1,0	-	-	-	4,4	1,1	-	
Ucraniana	1,0	-	-	-	1,5	2,0	1,8	
Ecuatoguineana	0,6	-	3,4	-	-	-	-	
Salvadoreña	0,5	-	-	-	0,4	-	2,1	
Paraguaya	0,5	-	-	-	-	2,9	-	
Andorrana	0,3	-	-	-	-	1,7	-	
Egipcia	0,2	-	-	-	-	-	1,1	
Rusa	0,2	-	-	-	-	-	0,9	
Nigeriana	0,2	-	-	-	-	-	0,9	
Indonesia	0,2	-	-	-	-	-	0,8	
Camerunesa	0,2	-	-	-	-	-	0,8	
Sudafricana	0,1	-	-	-	-	-	0,7	
Checa	0,1	-	-	-	-	-	0,7	
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	1,4	
<b>(N)</b>	<b>(312)</b>	<b>(12)</b>	<b>(52)</b>	<b>(75)</b>	<b>(59)</b>	<b>(49)</b>	<b>(65)</b>	

SOLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P34 y 2 en P34a, o 3 en P34)

(N=362)

### Pregunta 34c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Lo habla un poco	1,0	16,0	0,6	-	1,8	-	-
Lo habla más o menos bien	10,5	32,3	12,0	9,0	15,8	2,9	8,9
Lo habla con fluidez	11,9	-	6,4	10,6	12,1	18,2	14,9
Lo habla como si fuera nativo/a	20,9	-	25,4	18,9	10,0	30,0	24,8
Es su idioma materno	55,5	51,6	55,7	61,5	60,2	48,8	50,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	1,4
<b>(N)</b>	<b>(362)</b>	<b>(12)</b>	<b>(66)</b>	<b>(86)</b>	<b>(66)</b>	<b>(62)</b>	<b>(70)</b>

### Pregunta 35

¿Ha nacido Ud. en España o en otro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
En España	84,9	86,4	76,5	88,2	80,0	84,3	87,5	92,4
En otro país	15,0	13,6	23,5	11,8	20,0	15,7	12,3	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	7,6
<b>(N)</b>	<b>(2.452)</b>	<b>(88)</b>	<b>(281)</b>	<b>(687)</b>	<b>(331)</b>	<b>(425)</b>	<b>(619)</b>	<b>(21)</b>

SOLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P35)

(N=368)

## Pregunta 35a

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					F.P.	Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa			
Colombia	16,1	-	40,1	13,7	14,0	11,7	6,3	
Venezuela	10,2	-	4,9	7,0	8,9	5,9	24,6	
Marruecos	8,9	-	29,9	7,6	-	5,4	4,5	
Honduras	6,5	23,9	5,3	15,0	7,2	1,0	-	
Ecuador	6,4	23,2	2,9	4,5	5,7	14,8	2,0	
Perú	6,3	-	-	17,3	0,8	8,3	4,2	
Rumanía	4,2	-	0,6	7,5	6,6	5,2	1,6	
Francia	3,6	-	-	6,8	4,4	3,7	3,0	
Argentina	3,5	-	-	3,0	5,3	3,0	6,6	
Cuba	3,1	-	-	-	7,2	5,2	4,1	
Brasil	3,0	-	2,7	-	6,4	-	6,6	
República Dominicana	2,7	-	-	-	9,8	1,2	3,3	
Bolivia	2,5	4,5	6,4	1,1	3,3	1,1	1,0	
Portugal	2,2	16,0	4,5	0,6	-	3,8	-	
Italia	1,9	-	-	-	-	4,8	5,2	
Ucrania	1,8	-	-	-	1,3	4,9	3,4	
Guinea Ecuatorial	1,8	-	2,7	5,9	-	-	-	
Chile	1,5	-	-	1,0	2,2	1,3	3,3	
Uruguay	1,3	-	-	1,3	0,8	2,1	2,6	
Bulgaria	1,3	-	-	-	-	6,6	0,6	
México	1,3	-	-	1,2	3,1	-	2,3	
Burkina Faso	1,1	32,3	-	-	-	-	-	
Nicaragua	0,9	-	-	-	4,2	-	0,7	
Bélgica	0,9	-	-	-	1,4	1,4	1,7	
Polonia	0,8	-	-	-	3,9	0,8	-	
Paraguay	0,8	-	-	1,8	-	2,2	-	
Estados Unidos de América	0,8	-	-	-	3,1	-	1,0	
Nepal	0,7	-	-	3,0	-	-	-	
El Salvador	0,6	-	-	-	0,4	-	2,6	
Rusia	0,4	-	-	-	-	1,6	0,8	
Albania	0,4	-	-	1,8	-	-	-	
Costa Rica	0,3	-	-	-	-	-	1,4	
Mauritania	0,3	-	-	-	-	1,6	-	
Reino Unido	0,3	-	-	-	-	0,5	0,9	
Alemania	0,3	-	-	-	-	-	1,3	
Andorra	0,2	-	-	-	-	1,3	-	
Suiza	0,2	-	-	-	-	0,4	0,7	
Egipto	0,2	-	-	-	-	-	1,0	
Nigeria	0,2	-	-	-	-	-	0,7	
Indonesia	0,1	-	-	-	-	-	0,7	
Camerún	0,1	-	-	-	-	-	0,7	
República Checa	0,1	-	-	-	-	-	0,6	
India	0,1	-	-	-	-	-	0,4	
Argelia	0,1	-	-	-	-	0,4	-	
<b>(N)</b>	<b>(368)</b>	<b>(12)</b>	<b>(66)</b>	<b>(81)</b>	<b>(66)</b>	<b>(67)</b>	<b>(76)</b>	

**Pregunta 36**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramo de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Más de 5.000 €	7,5	-	2,4	1,9	8,5	4,7	18,7	-
De 3.901 a 5.000 €	12,0	-	0,8	5,1	13,7	12,9	25,3	-
De 2.701 a 3.900 €	15,4	-	2,9	9,8	18,7	22,8	23,1	-
De 1.801 a 2.700 €	19,7	6,1	9,7	23,6	22,5	23,4	17,1	40,9
De 1.100 a 1.800 €	26,0	44,0	45,8	33,8	23,8	23,1	10,0	-
Menos de 1.100 €	13,6	37,7	27,7	19,6	9,9	8,7	2,5	14,0
N.S.	1,7	2,2	4,7	1,8	1,0	1,1	0,8	9,8
N.C.	4,1	10,1	6,0	4,2	2,0	3,4	2,6	35,3
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 37**

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Clase alta	0,4	-	-	-	0,4	-	1,4	-
Clase media-alta	2,9	-	-	0,9	3,7	1,8	7,1	-
Clase media-media	39,2	14,0	27,8	27,1	49,1	43,0	54,8	-
Clase media-baja	12,0	-	4,7	15,1	14,4	13,5	11,1	14,7
Clase trabajadora/obrero	10,1	5,7	7,9	11,2	9,4	10,0	11,1	-
Clase pobre	4,1	5,8	3,3	8,1	1,3	3,7	1,1	14,0
Proletariado	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-
A los/as de abajo	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-
Excluidos/as	0,2	-	-	0,5	-	0,5	-	-
A la gente común	4,8	24,1	10,5	6,1	1,7	2,2	1,1	9,8
Clase baja	14,5	18,0	21,2	15,9	13,0	16,9	8,4	19,4
Otra	3,8	15,7	5,4	5,3	1,9	2,8	0,6	25,9
No cree en las clases	0,5	-	0,4	0,7	0,2	0,8	0,5	-
No sabe/duda	5,7	16,6	14,6	7,2	4,1	1,9	2,1	-
N.C.	1,7	-	2,5	1,8	0,8	2,6	0,9	16,2
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)

**Pregunta 37a**

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Clase alta y media alta	3,3	-	-	0,9	4,1	1,8	8,5	-
Clase media-media	39,2	14,0	27,8	27,1	49,1	43,0	54,8	-
Clase media-baja	12,0	-	4,7	15,1	14,4	13,5	11,1	14,7
Clase trabajadora/obrero/proletariado	10,1	5,7	7,9	11,2	9,4	10,0	11,1	-
Clase baja/pobre	18,6	23,8	24,5	24,0	14,3	20,7	9,4	33,3
Otras	9,5	39,9	18,0	12,6	3,8	6,4	2,1	35,8
N.S.	5,7	16,6	14,6	7,2	4,1	1,9	2,1	-
N.C.	1,7	-	2,5	1,8	0,8	2,6	0,9	16,2
(N)	(2.452)	(88)	(281)	(687)	(331)	(425)	(619)	(21)