

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)
[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

- [Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [Tabla 1.014. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.015. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.016. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.017. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.018. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.019. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

- [Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.021. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.022. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.024. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.025. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [Tabla 1.026. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.027. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.028. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.029. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.030. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.031. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

- [Tabla 1.032. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.033. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.034. según sexo y país de nacimiento](#)

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [Tabla 1.035. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.036. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.037. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.038. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.039. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.040. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SINTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (media y desviación típica)

- [Tabla 1.041. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.043. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.044. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.045. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.046. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

- [Tabla 1.047. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.048. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.049. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.050. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.051. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.052. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (media y desviación típica)

- [Tabla 1.053. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.054. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.055. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.056. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.057. según sexo y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.058. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

- [Tabla 1.059. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.060. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.061. según sexo y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.062. según sexo y situación profesional](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD (media y desviación típica)

- [Tabla 1.063. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.064. según sexo y país de nacimiento](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

- [Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.066. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.067. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.069. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.070. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

- [Tabla 1.071. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.072. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.073. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.074. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.075. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.076. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

LIMITACIÓN PARA VER

- [Tabla 1.077. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.078. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.079. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.080. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.081. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.082. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

- [Tabla 1.083. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.084. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.085. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.086. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.087. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.088. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

- [Tabla 1.089. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.090. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.091. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.092. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.093. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.094. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

- [Tabla 1.095. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.096. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.097. según sexo y país de nacimiento](#)
[Tabla 1.098. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.099. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.100. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

- [Tabla 1.101. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.102. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.103. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.104. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.105. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)
[Tabla 1.106. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

- [Tabla 1.107. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.108. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.109. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.110. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.111. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ABVD

- [Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)
[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)
[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)
[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)
[Tabla 1.116. según por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.117. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.118. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.119. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.120. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.121. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.122. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.123. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.124. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.125. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.127. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.131. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.132. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL

[Tabla 1.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.136. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.137. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.141. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.142. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.143. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.144. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.145. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.146. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.147. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.148. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.149. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.150. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.151. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.152. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.153. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.154. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores absolutos y medias)

SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

[Tabla 1.155. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.156. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.157. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.158. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.159. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.160. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

[Tabla 1.161. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.162. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.163. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.164. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.165. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.166. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '!' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/ as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.994,5	2.063,4	354,7	44,4	13,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	2.031,9	3.093,4	707,2	132,8	26,7
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.979,0	4.383,5	1.159,7	233,1	67,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.191,0	3.975,7	1.398,1	360,6	114,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	552,4	2.761,2	1.446,2	469,7	185,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	388,8	1.860,9	1.369,8	471,5	164,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	133,6	909,7	1.116,5	514,0	181,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	41,5	294,9	440,3	208,7	124,7
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.098,7	1.026,7	122,1	25,7	9,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.127,0	1.508,1	281,4	61,0	20,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	1.012,7	2.306,4	524,0	102,6	33,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	625,5	2.033,7	663,1	150,9	50,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	290,4	1.445,5	645,0	199,3	67,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	208,8	981,9	565,8	185,4	52,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	61,9	409,0	463,8	191,0	63,6
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	18,7	125,3	142,7	64,7	40,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	895,8	1.036,7	232,5	18,7	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	904,9	1.585,3	425,8	71,8	6,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	966,3	2.077,1	635,6	130,5	33,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	565,5	1.942,0	735,1	209,8	63,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	262,0	1.315,7	801,2	270,5	118,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	180,0	879,1	803,9	286,1	111,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	71,8	500,7	652,7	323,0	117,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	22,8	169,6	297,6	144,0	84,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.002. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
I	4.318,3	1.226,0	2.368,8	559,4	116,6	47,5
II	3.173,6	889,5	1.672,0	441,4	115,7	55,0
III	7.273,9	1.744,6	3.747,9	1.313,8	343,8	123,7
IV	5.573,0	1.023,1	2.807,5	1.221,2	388,4	132,9
V	12.449,3	2.353,6	5.938,8	2.861,4	974,3	321,2
VI	5.415,3	934,6	2.454,1	1.417,0	443,9	165,7
NO CONSTA	756,3	141,2	353,7	178,2	52,3	30,8
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
I	2.183,0	653,9	1.186,8	288,1	39,4	14,7
II	1.532,1	488,6	824,6	147,2	51,1	20,7
III	3.577,6	928,4	1.870,1	571,2	159,8	48,0
IV	2.864,5	552,6	1.512,5	568,1	172,4	59,0
V	6.161,2	1.265,8	3.120,1	1.255,8	387,7	131,8
VI	2.474,8	502,2	1.205,2	544,8	164,2	58,4
NO CONSTA	212,1	52,0	117,2	32,7	5,9	4,3
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
I	2.135,3	572,1	1.181,9	271,3	77,2	32,7
II	1.641,5	400,9	847,5	294,2	64,6	34,3
III	3.696,3	816,2	1.877,8	742,6	184,0	75,6
IV	2.708,5	470,5	1.295,0	653,1	216,0	73,9
V	6.288,1	1.087,8	2.818,7	1.605,6	586,6	189,5
VI	2.940,4	432,4	1.248,9	872,1	279,6	107,4
NO CONSTA	544,2	89,2	236,5	145,5	46,4	26,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.994,5	2.063,4	354,7	44,4	13,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	5.754,4	14.213,9	4.711,2	1.196,3	393,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	563,9	3.065,5	2.926,5	1.194,2	470,2
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	7.045,1	16.794,3	6.987,0	2.263,9	829,0
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.668,2	1.728,9	265,2	36,6	8,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	4.865,2	12.129,9	3.869,3	1.055,3	364,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	511,8	2.935,5	2.852,6	1.172,0	456,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	1.267,6	2.548,5	1.005,3	171,0	47,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	326,3	334,5	89,5	7,8	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	889,2	2.084,0	841,9	141,0	29,3
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	52,1	130,0	73,9	22,2	14,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.098,7	1.026,7	122,1	25,7	9,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	3.055,6	7.293,7	2.113,5	513,7	171,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	289,4	1.516,1	1.172,3	441,1	156,2
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	3.797,3	8.657,2	3.029,6	919,6	306,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	900,9	865,8	83,3	25,7	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	2.641,7	6.333,1	1.795,4	466,0	152,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	254,7	1.458,4	1.150,9	427,9	150,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	646,3	1.179,2	378,3	61,0	29,9
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	197,8	160,9	38,9	0,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	413,9	960,6	318,1	47,8	19,3
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	34,6	57,8	21,3	13,2	6,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	895,8	1.036,7	232,5	18,7	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.698,8	6.920,2	2.597,7	682,6	221,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	274,5	1.549,4	1.754,2	753,1	313,9
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	3.247,8	8.137,0	3.957,5	1.344,4	522,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	767,2	863,0	181,9	10,9	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.223,5	5.796,8	2.073,9	589,3	211,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	257,1	1.477,2	1.701,7	744,1	306,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	621,3	1.369,3	627,0	110,1	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	128,5	173,7	50,6	7,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	475,3	1.123,4	523,8	93,2	10,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	17,5	72,2	52,6	9,0	7,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
ANDALUCÍA	6.957,2	1.643,0	3.284,2	1.337,3	486,3	206,4
ARAGÓN	1.116,7	214,1	574,4	251,5	60,7	16,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	77,2	557,7	194,1	71,9	26,2
BALEARS, ILLES	943,7	315,6	389,8	169,4	57,5	11,5
CANARIAS	1.804,9	239,4	954,7	468,1	108,9	33,8
CANTABRIA	500,3	168,8	202,4	81,9	31,0	16,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	298,8	1.108,4	517,6	149,9	54,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	341,8	874,0	368,4	92,3	41,5
CATALUÑA	6.140,2	1.541,3	2.992,8	1.031,4	430,2	144,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.025,6	1.961,5	867,8	223,2	88,6
EXTREMADURA	925,6	261,4	417,3	173,8	57,1	16,0
GALICIA	2.388,9	349,7	1.082,9	677,4	201,9	76,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.112,4	2.844,0	1.023,3	233,5	76,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	233,4	567,1	299,1	74,6	24,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	111,0	284,4	101,3	24,8	6,5
PAÍS VASCO	1.833,9	307,5	1.033,2	356,9	107,0	29,3
RIOJA, LA	263,0	46,0	150,0	45,1	16,9	5,0
CEUTA	65,6	16,1	28,6	14,1	4,4	2,4
MELILLA	62,8	9,6	35,5	14,1	2,9	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
ANDALUCÍA	3.411,7	887,0	1.724,7	546,5	172,6	81,0
ARAGÓN	551,3	115,7	294,6	106,8	28,1	6,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	43,6	285,7	77,4	23,0	11,0
BALEARS, ILLES	468,4	173,7	200,7	66,6	20,1	7,3
CANARIAS	892,0	126,0	506,3	197,3	43,8	18,6
CANTABRIA	243,1	92,4	96,0	38,6	10,0	6,1
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	164,7	615,4	188,6	65,1	16,7
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	183,7	453,6	165,7	44,1	15,5
CATALUÑA	2.988,1	815,6	1.477,1	474,2	175,4	45,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	554,3	966,8	385,3	96,4	42,9
EXTREMADURA	458,6	149,8	200,6	82,1	22,7	3,3
GALICIA	1.144,8	186,3	557,1	289,0	83,6	28,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	575,8	1.388,2	427,6	93,5	26,5
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	136,9	288,0	127,0	33,0	12,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	51,4	148,0	47,7	11,7	2,3
PAÍS VASCO	883,2	148,6	518,7	159,2	45,7	10,9
RIOJA, LA	129,6	23,8	78,5	17,2	8,5	1,6
CEUTA	35,0	8,7	18,1	6,6	1,6	0,0
MELILLA	29,9	5,4	18,4	4,5	1,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
ANDALUCÍA	3.545,5	756,1	1.559,5	790,8	313,7	125,4
ARAGÓN	565,4	98,4	279,8	144,8	32,7	9,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	33,6	272,1	116,6	48,9	15,2
BALEARS, ILLES	475,3	141,9	189,1	102,8	37,4	4,2
CANARIAS	912,9	113,4	448,4	270,8	65,1	15,3
CANTABRIA	257,2	76,4	106,5	43,2	21,1	10,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	134,1	493,0	329,1	84,7	38,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	158,1	420,4	202,7	48,2	26,0
CATALUÑA	3.152,1	725,7	1.515,6	557,1	254,8	98,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	471,3	994,7	482,5	126,8	45,7
EXTREMADURA	467,0	111,6	216,6	91,6	34,4	12,7
GALICIA	1.244,1	163,4	525,9	388,4	118,3	48,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	536,6	1.455,7	595,7	140,0	49,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	96,5	279,1	172,1	41,6	11,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	59,5	136,4	53,6	13,1	4,2
PAÍS VASCO	950,7	158,8	514,5	197,7	61,3	18,4
RIOJA, LA	133,5	22,2	71,5	27,9	8,4	3,5
CEUTA	30,6	7,4	10,5	7,5	2,8	2,4
MELILLA	32,9	4,1	17,2	9,5	1,2	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.358,0	9.403,3	5.542,6	1.878,5	687,8
INTERMEDIO	7.819,4	2.034,7	4.181,1	1.215,6	293,3	94,7
SUPERIOR	10.270,1	2.920,0	5.758,4	1.234,2	263,1	94,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	1.994,5	2.063,4	354,7	44,4	13,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1.139,6	1.123,0	232,8	29,4	8,9
INTERMEDIO	1.395,7	611,1	681,2	85,1	13,9	4,4
SUPERIOR	540,9	243,8	259,2	36,8	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	5.754,4	14.213,9	4.711,2	1.196,3	393,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.882,2	5.960,6	2.720,4	768,5	261,1
INTERMEDIO	5.804,1	1.332,3	3.194,3	967,4	244,8	65,4
SUPERIOR	8.872,2	2.539,8	5.059,0	1.023,4	183,0	66,8
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	563,9	3.065,5	2.926,5	1.194,2	470,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	336,2	2.319,8	2.589,4	1.080,7	417,8
INTERMEDIO	619,5	91,3	305,6	163,1	34,6	24,8
SUPERIOR	857,0	136,4	440,2	174,0	78,9	27,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.983,7	4.900,2	2.310,0	719,1	244,0
INTERMEDIO	3.970,0	1.094,8	2.159,2	529,6	134,5	51,8
SUPERIOR	4.878,5	1.365,1	2.777,1	568,2	127,0	41,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	1.098,7	1.026,7	122,1	25,7	9,1
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	678,9	621,3	95,8	20,2	4,7
INTERMEDIO	648,9	314,7	304,5	19,7	5,5	4,4
SUPERIOR	212,6	105,1	100,9	6,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	3.055,6	7.293,7	2.113,5	513,7	171,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	1.145,1	3.203,5	1.245,5	335,1	111,2
INTERMEDIO	2.988,8	734,6	1.693,8	422,4	106,6	31,4
SUPERIOR	4.118,8	1.175,8	2.396,4	445,6	72,0	28,9
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	289,4	1.516,1	1.172,3	441,1	156,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	159,7	1.075,4	968,7	363,8	128,1
INTERMEDIO	332,3	45,5	160,9	87,5	22,4	16,0
SUPERIOR	547,1	84,2	279,8	116,0	54,9	12,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.374,3	4.503,1	3.232,6	1.159,5	443,8
INTERMEDIO	3.849,4	939,9	2.021,9	686,0	158,8	42,9
SUPERIOR	5.391,6	1.554,9	2.981,4	665,9	136,2	53,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	895,8	1.036,7	232,5	18,7	4,2
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	460,8	501,7	137,0	9,2	4,2
INTERMEDIO	746,8	296,3	376,7	65,4	8,4	0,0
SUPERIOR	328,3	138,7	158,3	30,2	1,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	2.698,8	6.920,2	2.597,7	682,6	221,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	737,1	2.757,1	1.474,9	433,4	149,9
INTERMEDIO	2.815,3	597,7	1.500,5	545,0	138,2	34,0
SUPERIOR	4.753,4	1.364,0	2.662,6	577,8	111,0	37,9
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	274,5	1.549,4	1.754,2	753,1	313,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	176,5	1.244,4	1.620,7	716,9	289,7
INTERMEDIO	287,2	45,9	144,6	75,6	12,3	8,8
SUPERIOR	309,9	52,2	160,4	58,0	24,0	15,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.006. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
TRABAJANDO	17.346,3	4.458,3	9.932,9	2.501,3	378,5	75,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	1.207,5	3.039,6	1.197,2	330,7	101,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	578,2	3.145,8	2.700,7	1.111,9	414,6
ESTUDIANDO	3.388,1	1.599,2	1.554,3	207,8	19,2	7,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	22,5	172,3	304,8	236,6	140,1
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	427,9	1.452,4	1.043,2	354,6	135,6
OTROS	107,1	19,1	45,5	37,3	3,4	1,7
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
TRABAJANDO	9.680,7	2.568,2	5.664,2	1.245,1	166,8	36,4
EN DESEMPLEO	2.923,9	648,5	1.527,9	546,8	144,1	56,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	338,3	1.763,7	1.307,2	489,7	162,9
ESTUDIANDO	1.656,1	843,9	742,1	56,1	9,7	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	9,7	100,1	204,3	160,1	73,8
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	17,1	25,5	33,7	3,4	0,6
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
TRABAJANDO	7.665,5	1.890,1	4.268,7	1.256,1	211,7	38,9
EN DESEMPLEO	2.953,1	559,0	1.511,7	650,4	186,6	45,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	239,9	1.382,1	1.393,5	622,2	251,7
ESTUDIANDO	1.731,9	755,3	812,2	151,7	9,6	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	12,9	72,2	100,5	76,5	66,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	409,9	1.439,4	1.028,5	347,8	133,6
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	8.312,7	19.342,8	7.992,4	2.435,0	876,8
MENOS DE 970 EUROS	7.883,4	1.173,4	3.349,7	2.205,4	826,1	328,8
DE 970 A MENOS DE 1400	7.194,9	1.282,9	3.509,7	1.703,2	511,9	187,2
DE 1400 A MENOS DE 2040	8.145,7	1.685,0	4.346,7	1.595,7	387,8	130,5
DE 2040 A MENOS DE 3280	5.399,7	1.384,3	2.928,8	821,3	198,9	66,3
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	2.447,7	750,2	1.371,4	262,9	43,8	19,4
NO CONSTA	7.888,4	2.036,9	3.836,5	1.403,9	466,4	144,5
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	1.994,5	2.063,4	354,7	44,4	13,3
MENOS DE 970 EUROS	851,5	304,8	434,3	95,0	8,4	9,1
DE 970 A MENOS DE 1400	743,7	304,2	366,0	58,3	12,2	3,1
DE 1400 A MENOS DE 2040	917,3	347,6	482,5	86,1	0,0	1,1
DE 2040 A MENOS DE 3280	544,8	245,4	249,6	41,0	8,8	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	268,6	157,6	97,4	13,5	0,0	0,0
NO CONSTA	1.144,5	634,9	433,6	60,9	15,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	5.754,4	14.213,9	4.711,2	1.196,3	393,4
MENOS DE 970 EUROS	4.560,6	777,9	2.137,8	1.123,9	383,8	137,3
DE 970 A MENOS DE 1400	4.672,0	879,1	2.512,6	953,5	232,8	93,9
DE 1400 A MENOS DE 2040	5.723,0	1.233,5	3.232,4	991,2	212,8	53,2
DE 2040 A MENOS DE 3280	4.183,3	1.057,9	2.396,5	573,3	123,5	32,1
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.975,6	564,3	1.177,2	200,3	20,4	13,3
NO CONSTA	5.154,6	1.241,7	2.757,3	869,0	223,0	63,5
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	563,9	3.065,5	2.926,5	1.194,2	470,2
MENOS DE 970 EUROS	2.471,3	90,7	777,6	986,5	433,9	182,5
DE 970 A MENOS DE 1400	1.779,2	99,6	631,1	691,3	266,9	90,2
DE 1400 A MENOS DE 2040	1.505,4	104,0	631,8	518,5	175,0	76,2
DE 2040 A MENOS DE 3280	671,6	81,0	282,7	207,1	66,6	34,2
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	203,5	28,2	96,7	49,1	23,4	6,0
NO CONSTA	1.589,3	160,3	645,6	474,0	228,4	81,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	4.443,7	9.836,5	3.407,9	980,5	336,9
MENOS DE 970 EUROS	3.434,9	577,1	1.552,6	874,3	296,4	134,4
DE 970 A MENOS DE 1400	3.566,7	701,1	1.837,1	746,8	223,0	58,6
DE 1400 A MENOS DE 2040	4.165,9	931,3	2.299,1	723,5	157,3	54,6
DE 2040 A MENOS DE 3280	2.872,6	784,9	1.588,9	366,9	106,2	25,8
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.270,0	396,9	721,5	126,1	21,5	4,0
NO CONSTA	3.695,4	1.052,4	1.837,2	570,3	176,2	59,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	1.098,7	1.026,7	122,1	25,7	9,1
MENOS DE 970 EUROS	421,0	143,5	224,0	41,3	3,1	9,1
DE 970 A MENOS DE 1400	359,2	176,6	155,2	15,2	12,2	0,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	463,7	182,1	250,8	30,8	0,0	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	300,6	147,4	133,9	13,8	5,5	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	137,0	82,1	54,9	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	600,8	367,0	207,9	21,0	4,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	3.055,6	7.293,7	2.113,5	513,7	171,5
MENOS DE 970 EUROS	2.146,9	400,3	1.017,7	503,2	157,9	67,8
DE 970 A MENOS DE 1400	2.345,4	462,0	1.335,2	425,8	89,8	32,6
DE 1400 A MENOS DE 2040	2.947,3	701,9	1.716,6	426,5	78,3	24,1
DE 2040 A MENOS DE 3280	2.243,7	583,7	1.296,8	276,5	68,8	17,9
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.023,2	301,6	610,4	99,5	9,0	2,7
NO CONSTA	2.441,5	606,1	1.317,0	382,0	110,0	26,5
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	289,4	1.516,1	1.172,3	441,1	156,2
MENOS DE 970 EUROS	866,9	33,3	310,9	329,8	135,4	57,5
DE 970 A MENOS DE 1400	862,1	62,5	346,7	305,8	121,0	26,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	754,9	47,3	331,8	266,3	79,0	30,5
DE 2040 A MENOS DE 3280	328,3	53,8	158,1	76,6	31,8	8,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	109,7	13,1	56,2	26,5	12,5	1,3
NO CONSTA	653,1	79,3	312,4	167,3	61,3	32,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	3.869,1	9.506,3	4.584,5	1.454,4	540,0
MENOS DE 970 EUROS	4.448,6	596,2	1.797,1	1.331,1	529,7	194,4
DE 970 A MENOS DE 1400	3.628,2	581,8	1.672,6	956,3	288,9	128,6
DE 1400 A MENOS DE 2040	3.979,8	753,7	2.047,6	872,2	230,5	75,9
DE 2040 A MENOS DE 3280	2.527,1	599,4	1.339,9	454,5	92,8	40,5
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.177,7	353,3	649,9	136,8	22,3	15,4
NO CONSTA	4.192,9	984,6	1.999,3	833,6	290,3	85,2
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	895,8	1.036,7	232,5	18,7	4,2
MENOS DE 970 EUROS	430,5	161,2	210,3	53,7	5,3	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	384,5	127,6	210,8	43,0	0,0	3,1
DE 1400 A MENOS DE 2040	453,6	165,4	231,7	55,3	0,0	1,1
DE 2040 A MENOS DE 3280	244,1	98,0	115,7	27,2	3,3	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	131,6	75,5	42,6	13,5	0,0	0,0
NO CONSTA	543,7	268,0	225,7	39,8	10,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	2.698,8	6.920,2	2.597,7	682,6	221,8
MENOS DE 970 EUROS	2.413,7	377,6	1.120,1	620,7	225,9	69,4
DE 970 A MENOS DE 1400	2.326,6	417,0	1.177,5	527,8	143,0	61,3
DE 1400 A MENOS DE 2040	2.775,7	531,6	1.515,8	564,7	134,5	29,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	1.939,6	474,2	1.099,6	296,8	54,7	14,3
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	952,3	262,7	566,8	100,8	11,4	10,7
NO CONSTA	2.713,1	635,6	1.440,4	487,0	113,0	37,1
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	274,5	1.549,4	1.754,2	753,1	313,9
MENOS DE 970 EUROS	1.604,4	57,4	466,8	656,7	298,5	125,0
DE 970 A MENOS DE 1400	917,1	37,2	284,3	385,5	145,9	64,2
DE 1400 A MENOS DE 2040	750,5	56,7	300,0	252,2	95,9	45,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	343,3	27,2	124,6	130,5	34,8	26,2
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	93,8	15,1	40,5	22,6	10,9	4,7
NO CONSTA	936,2	81,0	333,3	306,8	167,0	48,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.008. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.426,3	3.044,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	2.541,9	3.448,7	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	3.710,3	4.102,8	9,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	4.288,9	2.749,6	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.104,1	1.307,9	2,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.587,4	664,9	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.607,4	247,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	1.032,7	77,3	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	651,3	1.631,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.113,2	1.883,4	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	1.726,9	2.243,8	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.005,2	1.517,0	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.896,1	749,8	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.639,6	354,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.073,6	115,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	360,9	30,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.008. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	774,9	1.413,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.428,7	1.565,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.983,4	1.858,9	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.283,6	1.232,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.208,1	558,1	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.947,7	310,2	3,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.533,8	132,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	671,8	46,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.009. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
I	4.318,3	2.332,3	1.984,6	1,4
II	3.173,6	1.796,5	1.377,1	0,0
III	7.273,9	4.193,1	3.072,4	8,4
IV	5.573,0	3.465,1	2.104,9	3,0
V	12.449,3	7.693,3	4.752,8	3,2
VI	5.415,3	3.374,4	2.040,9	0,0
NO CONSTA	756,3	444,2	310,2	1,9
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
I	2.183,0	1.139,4	1.042,2	1,4
II	1.532,1	788,6	743,6	0,0
III	3.577,6	1.904,9	1.665,6	7,1
IV	2.864,5	1.673,5	1.191,0	0,0
V	6.161,2	3.524,8	2.634,3	2,0
VI	2.474,8	1.349,4	1.125,4	0,0
NO CONSTA	212,1	86,2	124,0	1,9
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
I	2.135,3	1.192,9	942,3	0,0
II	1.641,5	1.007,9	633,5	0,0
III	3.696,3	2.288,2	1.406,8	1,2
IV	2.708,5	1.791,6	913,9	3,0
V	6.288,1	4.168,5	2.118,5	1,2
VI	2.940,4	2.024,9	915,5	0,0
NO CONSTA	544,2	357,9	186,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.426,3	3.044,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	14.645,2	11.608,9	14,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	7.227,5	989,9	3,0
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	20.872,0	13.029,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.200,0	2.507,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	12.686,4	9.582,3	14,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	6.985,6	939,5	3,0
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	2.427,0	2.613,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	226,3	536,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.958,8	2.026,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	241,9	50,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	651,3	1.631,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	6.741,4	6.394,1	12,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.074,2	500,9	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	9.537,6	7.160,5	12,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	556,6	1.323,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	6.005,7	5.370,0	12,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.975,3	466,7	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	929,3	1.365,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	94,8	307,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	735,6	1.024,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	98,9	34,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	774,9	1.413,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	7.903,8	5.214,8	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	4.153,3	489,0	3,0
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	11.334,4	5.869,0	5,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	643,4	1.183,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	6.680,6	4.212,3	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	4.010,3	472,8	3,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	1.497,7	1.247,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	131,5	229,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.223,2	1.002,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	143,0	16,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
ANDALUCÍA	6.957,2	3.998,5	2.958,7	0,0
ARAGÓN	1.116,7	671,0	445,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	575,9	351,1	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	499,2	444,5	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.154,0	650,9	0,0
CANTABRIA	500,3	288,0	212,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.411,5	716,9	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.061,4	654,9	1,7
CATALUÑA	6.140,2	3.269,7	2.863,4	7,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.474,3	1.688,2	4,1
EXTREMADURA	925,6	591,6	333,6	0,4
GALICIA	2.388,9	1.585,1	802,5	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.222,5	2.065,4	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	705,6	492,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	311,4	216,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.263,3	569,8	0,8
RIOJA, LA	263,0	149,4	113,6	0,0
CEUTA	65,6	32,0	33,6	0,0
MELILLA	62,8	34,5	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
ANDALUCÍA	3.411,7	1.746,9	1.664,9	0,0
ARAGÓN	551,3	297,1	254,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	237,9	202,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	217,2	251,3	0,0
CANARIAS	892,0	530,3	361,7	0,0
CANTABRIA	243,1	131,8	111,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	619,6	429,8	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	489,5	371,5	1,7
CATALUÑA	2.988,1	1.506,2	1.474,8	7,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.138,9	906,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	266,7	191,5	0,4
GALICIA	1.144,8	709,8	434,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.428,0	1.082,2	1,4
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	320,4	277,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	152,8	108,3	0,0
PAÍS VASCO	883,2	578,7	303,6	0,8
RIOJA, LA	129,6	68,2	61,4	0,0
CEUTA	35,0	13,8	21,2	0,0
MELILLA	29,9	13,1	16,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
ANDALUCÍA	3.545,5	2.251,6	1.293,9	0,0
ARAGÓN	565,4	373,9	191,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	338,1	148,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	282,1	193,2	0,0
CANARIAS	912,9	623,7	289,2	0,0
CANTABRIA	257,2	156,1	101,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	791,9	287,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	571,9	283,4	0,0
CATALUÑA	3.152,1	1.763,5	1.388,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.335,4	781,4	4,1
EXTREMADURA	467,0	324,9	142,0	0,0
GALICIA	1.244,1	875,3	367,6	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.794,5	983,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	385,2	215,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	158,6	108,2	0,0
PAÍS VASCO	950,7	684,6	266,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	81,2	52,2	0,0
CEUTA	30,6	18,3	12,4	0,0
MELILLA	32,9	21,5	11,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	13.898,6	6.964,6	7,1
INTERMEDIO	7.819,4	4.179,8	3.639,6	0,0
SUPERIOR	10.270,1	5.220,6	5.038,7	10,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	1.426,3	3.044,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	764,3	1.769,4	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	499,4	896,4	0,0
SUPERIOR	540,9	162,6	378,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	14.645,2	11.608,9	14,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.098,8	4.489,8	4,1
INTERMEDIO	5.804,1	3.181,8	2.622,3	0,0
SUPERIOR	8.872,2	4.364,5	4.496,8	10,8
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	7.227,5	989,9	3,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	6.035,4	705,4	3,0
INTERMEDIO	619,5	498,6	120,9	0,0
SUPERIOR	857,0	693,4	163,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.091,2	4.062,9	2,9
INTERMEDIO	3.970,0	1.988,8	1.981,2	0,0
SUPERIOR	4.878,5	2.386,9	2.481,9	9,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	651,3	1.631,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	382,0	1.038,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	218,8	430,1	0,0
SUPERIOR	212,6	50,5	162,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	6.741,4	6.394,1	12,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.342,9	2.694,7	2,9
INTERMEDIO	2.988,8	1.508,6	1.480,2	0,0
SUPERIOR	4.118,8	1.889,9	2.219,2	9,6
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	3.074,2	500,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.366,4	329,3	0,0
INTERMEDIO	332,3	261,4	70,9	0,0
SUPERIOR	547,1	446,4	100,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.807,3	2.901,7	4,2
INTERMEDIO	3.849,4	2.191,0	1.658,4	0,0
SUPERIOR	5.391,6	2.833,7	2.556,7	1,2
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	774,9	1.413,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	382,3	730,5	0,0
INTERMEDIO	746,8	280,6	466,3	0,0
SUPERIOR	328,3	112,1	216,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	7.903,8	5.214,8	2,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.756,0	1.795,1	1,2
INTERMEDIO	2.815,3	1.673,3	1.142,1	0,0
SUPERIOR	4.753,4	2.474,6	2.277,6	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	4.153,3	489,0	3,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.669,1	376,1	3,0
INTERMEDIO	287,2	237,2	50,0	0,0
SUPERIOR	309,9	247,0	62,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.013. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.298,9	15.642,9	17,9
TRABAJANDO	17.346,3	8.708,8	8.623,7	13,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	3.162,7	2.714,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	6.915,2	1.036,1	0,0
ESTUDIANDO	3.388,1	1.083,0	2.305,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	851,3	25,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.505,8	903,7	4,2
OTROS	107,1	72,2	34,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.466,9	8.526,0	12,5
TRABAJANDO	9.680,7	4.484,7	5.183,6	12,5
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.446,2	1.477,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.462,1	599,8	0,0
ESTUDIANDO	1.656,1	450,2	1.205,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	536,8	11,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	50,8	29,5	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	12.832,1	7.116,8	5,4
TRABAJANDO	7.665,5	4.224,1	3.440,2	1,2
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.716,5	1.236,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	3.453,1	436,3	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	632,8	1.099,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	314,4	14,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.469,6	885,3	4,2
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	35,5	4.427,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	189,2	5.800,1	2,7	5.991,9	2,9	5.989,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	434,1	7.366,4	21,8	7.822,3	10,0	7.807,0	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.088,5	5.928,9	22,4	7.039,9	26,6	7.013,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.537,6	3.844,9	32,5	5.414,9	48,4	5.360,8	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.927,4	2.314,4	13,4	4.255,2	56,8	4.192,3	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.484,6	1.355,3	15,1	2.855,1	84,1	2.768,7	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	581,4	521,9	6,8	1.110,1	42,0	1.066,5	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	84,6	2.910,8	2,7	2.998,0	0,0	2.998,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	263,7	3.700,1	15,0	3.978,7	6,2	3.967,2	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	652,9	2.848,4	22,4	3.523,7	22,2	3.501,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	850,5	1.774,0	23,0	2.647,5	30,1	2.614,4	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	863,2	1.122,6	8,5	1.994,3	42,5	1.947,6	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	566,7	614,6	7,9	1.189,3	45,0	1.144,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	172,8	214,1	4,6	391,5	17,2	372,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,6	2.162,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	104,6	2.889,3	0,0	2.993,9	2,9	2.991,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	170,3	3.666,3	6,8	3.843,5	3,8	3.839,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	435,6	3.080,6	0,0	3.516,2	4,4	3.511,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	687,1	2.070,9	9,5	2.767,4	18,2	2.746,5	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.064,2	1.191,8	4,9	2.260,9	14,2	2.244,7	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	917,9	740,7	7,2	1.665,8	39,1	1.624,5	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	408,6	307,7	2,2	718,5	24,8	693,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,6	4.433,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	6,1	5.985,8	0,0	5.991,9	53,9	5.937,1	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	15,9	7.801,1	5,3	7.822,3	76,8	7.738,8	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	19,4	7.020,5	0,0	7.039,9	128,7	6.909,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	43,9	5.366,4	4,6	5.414,9	207,8	5.201,2	6,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	84,4	4.163,0	7,7	4.255,2	302,3	3.941,7	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	106,3	2.746,2	2,5	2.855,1	425,4	2.425,3	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	51,8	1.056,8	1,5	1.110,1	194,4	914,2	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	6,1	2.991,9	0,0	2.998,0	24,3	2.973,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	4,2	3.969,3	5,3	3.978,7	40,6	3.932,9	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	16,8	3.507,0	0,0	3.523,7	68,2	3.455,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	27,9	2.617,3	2,2	2.647,5	104,5	2.539,7	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	41,0	1.947,5	5,7	1.994,3	139,1	1.849,5	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	48,4	1.140,8	0,0	1.189,3	187,5	999,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	26,8	363,2	1,5	391,5	76,3	313,7	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	24,1	2.163,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	0,0	2.993,9	0,0	2.993,9	29,6	2.963,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	11,7	3.831,8	0,0	3.843,5	36,2	3.805,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2,6	3.513,5	0,0	3.516,2	60,5	3.454,1	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	16,0	2.749,1	2,4	2.767,4	103,3	2.661,4	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	43,4	2.215,5	2,0	2.260,9	163,3	2.092,2	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	57,9	1.605,4	2,5	1.665,8	237,9	1.425,5	2,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	24,9	693,6	0,0	718,5	118,1	600,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	61,5	4.408,9	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	326,3	5.664,7	0,9	5.991,9	50,7	5.936,4	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	683,7	7.132,5	6,1	7.822,3	274,1	7.529,7	18,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	887,5	6.151,8	0,6	7.039,9	815,3	6.208,3	16,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	915,4	4.490,5	9,1	5.414,9	1.551,7	3.843,2	20,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	846,9	3.399,1	9,2	4.255,2	1.840,6	2.390,0	24,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	738,9	2.112,9	3,2	2.855,1	1.528,3	1.314,4	12,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	278,2	826,8	5,0	1.110,1	659,2	447,6	3,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	13,2	2.269,1	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	56,5	2.941,5	0,0	2.998,0	21,2	2.976,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	170,5	3.802,2	6,1	3.978,7	89,9	3.876,4	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	212,8	3.310,9	0,0	3.523,7	272,9	3.244,4	6,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	223,9	2.416,1	7,5	2.647,5	502,1	2.132,1	13,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	164,3	1.824,8	5,2	1.994,3	600,0	1.384,4	9,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	162,9	1.026,3	0,0	1.189,3	455,7	732,0	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	63,1	323,4	5,0	391,5	171,2	218,2	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	48,2	2.139,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	269,8	2.723,2	0,9	2.993,9	29,5	2.959,6	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	513,2	3.330,3	0,0	3.843,5	184,3	3.653,2	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	674,7	2.840,9	0,6	3.516,2	542,4	2.963,9	9,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	691,5	2.074,4	1,6	2.767,4	1.049,7	1.711,1	6,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	682,6	1.574,3	4,0	2.260,9	1.240,5	1.005,6	14,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	576,0	1.086,6	3,2	1.665,8	1.072,6	582,3	10,9
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	215,1	503,4	0,0	718,5	488,0	229,4	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	215,6	4.254,7	0,0	4.470,3	211,6	4.258,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	483,5	5.507,8	0,6	5.991,9	551,4	5.433,7	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.020,1	6.795,3	6,9	7.822,3	1.123,2	6.691,0	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.186,8	5.851,9	1,2	7.039,9	1.445,9	5.594,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.282,4	4.126,9	5,6	5.414,9	1.493,4	3.912,4	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.099,4	3.150,4	5,4	4.255,2	1.284,0	2.966,0	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	812,9	2.035,1	7,1	2.855,1	990,0	1.864,6	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	330,4	772,5	7,1	1.110,1	382,7	719,5	7,8
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	62,9	2.219,4	0,0	2.282,4	68,1	2.214,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	148,3	2.849,1	0,6	2.998,0	231,4	2.759,7	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	320,0	3.653,4	5,3	3.978,7	501,3	3.469,4	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	399,0	3.124,7	0,0	3.523,7	637,1	2.886,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	451,9	2.191,0	4,5	2.647,5	629,7	2.010,0	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	336,1	1.656,0	2,2	1.994,3	462,8	1.528,3	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	241,0	945,9	2,3	1.189,3	315,2	874,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	74,4	314,9	2,3	391,5	102,9	286,4	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	152,7	2.035,3	0,0	2.187,9	143,5	2.044,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	335,2	2.658,7	0,0	2.993,9	320,0	2.673,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	700,1	3.141,8	1,6	3.843,5	621,9	3.221,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	787,8	2.727,2	1,2	3.516,2	808,7	2.707,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	830,5	1.935,9	1,1	2.767,4	863,6	1.902,4	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	763,3	1.494,4	3,2	2.260,9	821,3	1.437,6	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	571,9	1.089,2	4,7	1.665,8	674,8	990,6	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	256,0	457,6	4,9	718,5	279,9	433,2	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	651,2	3.809,0	10,1	4.470,3	182,1	4.288,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.070,4	4.920,5	1,0	5.991,9	288,4	5.697,1	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.265,6	6.544,6	12,1	7.822,3	373,7	7.440,5	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	996,1	6.031,6	12,2	7.039,9	216,1	6.821,6	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	677,5	4.729,2	8,3	5.414,9	231,2	5.179,1	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	477,3	3.768,7	9,3	4.255,2	217,0	4.033,0	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	268,4	2.585,8	0,9	2.855,1	170,7	2.682,8	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	76,6	1.031,3	2,2	1.110,1	56,8	1.051,8	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	318,4	1.964,0	0,0	2.282,4	92,4	2.189,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	449,2	2.548,8	0,0	2.998,0	153,1	2.844,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	561,2	3.410,6	6,9	3.978,7	160,5	3.810,2	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	410,7	3.104,1	8,9	3.523,7	89,5	3.432,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	275,8	2.367,7	4,0	2.647,5	80,3	2.565,0	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	153,9	1.835,1	5,4	1.994,3	83,4	1.907,7	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	85,1	1.104,1	0,0	1.189,3	82,2	1.106,4	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	23,6	366,4	1,5	391,5	23,1	366,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	332,9	1.845,0	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	621,2	2.371,7	1,0	2.993,9	135,3	2.852,2	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	704,4	3.134,0	5,1	3.843,5	213,2	3.630,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	585,4	2.927,5	3,2	3.516,2	126,6	3.389,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	401,7	2.361,5	4,3	2.767,4	151,0	2.614,1	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	323,4	1.933,6	3,9	2.260,9	133,6	2.125,3	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	183,2	1.481,7	0,9	1.665,8	88,5	1.576,4	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	53,0	664,9	0,7	718,5	33,7	684,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	72,5	5.919,5	0,0	5.991,9	57,1	5.934,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	92,5	7.723,2	6,6	7.822,3	103,0	7.712,0	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	148,2	6.888,1	3,6	7.039,9	359,8	6.676,4	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	240,3	5.166,3	8,3	5.414,9	562,1	4.841,2	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	289,5	3.961,3	4,4	4.255,2	756,6	3.495,5	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	290,8	2.562,7	1,5	2.855,1	596,0	2.256,6	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	135,1	973,4	1,5	1.110,1	202,5	903,9	3,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	41,6	2.956,4	0,0	2.998,0	22,9	2.975,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	48,1	3.924,1	6,6	3.978,7	62,0	3.911,5	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	72,3	3.447,7	3,6	3.523,7	207,5	3.314,9	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	124,1	2.518,3	5,0	2.647,5	337,8	2.301,5	8,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	154,2	1.836,3	3,8	1.994,3	407,1	1.584,1	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	178,2	1.010,7	0,4	1.189,3	267,3	919,5	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	54,8	335,2	1,5	391,5	68,8	319,1	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	30,9	2.963,0	0,0	2.993,9	34,2	2.959,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	44,4	3.799,1	0,0	3.843,5	41,0	3.800,5	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	75,8	3.440,4	0,0	3.516,2	152,2	3.361,5	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	116,2	2.648,0	3,3	2.767,4	224,3	2.539,7	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	135,3	2.125,0	0,6	2.260,9	349,5	1.911,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	112,6	1.552,1	1,1	1.665,8	328,6	1.337,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	80,4	638,2	0,0	718,5	133,7	584,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	27,8	5.958,5	5,6	5.991,9	24,4	5.967,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	95,3	7.715,0	12,0	7.822,3	49,7	7.764,6	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	135,7	6.903,3	0,8	7.039,9	132,6	6.907,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	165,6	5.245,3	4,1	5.414,9	222,5	5.189,2	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	186,1	4.057,9	11,2	4.255,2	322,0	3.924,2	9,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	119,7	2.734,3	1,1	2.855,1	496,9	2.354,6	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	61,3	1.044,5	4,2	1.110,1	355,2	750,2	4,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	14,3	2.982,5	1,2	2.998,0	11,4	2.986,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	44,8	3.928,3	5,7	3.978,7	11,1	3.959,7	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	56,9	3.466,8	0,0	3.523,7	37,3	3.486,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	78,3	2.566,2	3,0	2.647,5	100,1	2.545,2	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	80,4	1.909,5	4,4	1.994,3	132,4	1.861,0	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	52,4	1.136,8	0,0	1.189,3	180,9	1.008,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	38,4	351,6	1,5	391,5	105,4	283,7	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	13,5	2.976,0	4,4	2.993,9	13,0	2.980,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	50,6	3.786,6	6,3	3.843,5	38,6	3.804,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	78,9	3.436,5	0,8	3.516,2	95,3	3.420,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	87,2	2.679,1	1,1	2.767,4	122,4	2.644,0	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	105,6	2.148,4	6,8	2.260,9	189,6	2.063,2	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	67,2	1.597,5	1,1	1.665,8	316,0	1.346,2	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	23,0	692,9	2,7	718,5	249,8	466,6	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	52,3	4.413,0	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	163,9	5.819,5	8,6	5.991,9	29,6	5.956,3	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	628,8	7.161,3	32,1	7.822,3	52,0	7.765,9	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.220,3	5.785,7	33,9	7.039,9	104,9	6.934,2	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.563,8	3.825,5	25,7	5.414,9	256,2	5.146,2	12,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.525,0	2.722,5	7,7	4.255,2	632,7	3.608,7	13,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.036,2	1.808,9	10,0	2.855,1	651,1	2.192,2	11,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	294,7	803,2	12,2	1.110,1	295,2	806,5	8,3
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	67,7	2.921,7	8,6	2.998,0	6,5	2.985,5	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	431,5	3.523,6	23,6	3.978,7	29,7	3.944,6	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	672,8	2.826,5	24,4	3.523,7	48,0	3.474,9	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	694,0	1.934,7	18,8	2.647,5	101,8	2.537,7	8,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	659,0	1.331,8	3,5	1.994,3	236,0	1.756,4	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	383,0	802,6	3,7	1.189,3	243,1	941,5	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	100,2	284,9	6,4	391,5	96,0	292,5	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	44,0	2.141,6	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	96,2	2.897,8	0,0	2.993,9	23,1	2.970,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	197,3	3.637,7	8,5	3.843,5	22,3	3.821,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	547,5	2.959,2	9,5	3.516,2	56,8	3.459,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	869,8	1.890,8	6,8	2.767,4	154,4	2.608,5	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	866,0	1.390,7	4,2	2.260,9	396,7	1.852,3	12,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	653,2	1.006,3	6,3	1.665,8	408,0	1.250,7	7,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	194,5	518,2	5,8	718,5	199,2	514,1	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	163,1	4.307,2	0,0	4.470,3	48,8	4.421,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	181,5	5.810,5	0,0	5.991,9	120,3	5.871,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	326,7	7.489,0	6,6	7.822,3	168,2	7.648,0	6,1
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	394,6	6.643,8	1,5	7.039,9	258,0	6.781,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	320,0	5.091,7	3,3	5.414,9	265,1	5.143,6	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	234,5	4.017,1	3,7	4.255,2	292,2	3.959,2	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	199,5	2.655,5	0,0	2.855,1	317,5	2.536,3	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	114,3	991,6	4,2	1.110,1	191,7	913,9	4,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	46,5	2.235,9	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	85,1	2.912,9	0,0	2.998,0	5,2	2.992,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	182,6	3.791,7	4,4	3.978,7	29,8	3.944,5	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	174,7	3.349,0	0,0	3.523,7	23,6	3.500,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	131,8	2.513,4	2,2	2.647,5	29,7	2.614,0	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	97,7	1.896,6	0,0	1.994,3	52,4	1.941,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	89,1	1.100,1	0,0	1.189,3	83,0	1.106,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	40,0	348,5	3,0	391,5	60,8	327,5	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	116,6	2.071,3	0,0	2.187,9	48,1	2.139,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	96,4	2.897,6	0,0	2.993,9	115,1	2.878,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	144,1	3.697,3	2,1	3.843,5	138,4	3.703,5	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	219,9	3.294,8	1,5	3.516,2	234,4	3.281,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	188,2	2.578,2	1,1	2.767,4	235,4	2.529,6	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	136,8	2.120,5	3,7	2.260,9	239,8	2.017,3	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	110,4	1.555,4	0,0	1.665,8	234,5	1.430,0	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	74,4	643,0	1,1	718,5	131,0	586,4	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	74,8	4.394,0	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	9,0	5.982,9	0,0	5.991,9	216,7	5.775,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	35,7	7.780,6	6,1	7.822,3	405,9	7.408,2	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	72,2	6.967,7	0,0	7.039,9	584,6	6.446,1	9,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	56,6	5.353,4	4,9	5.414,9	636,8	4.770,1	8,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	52,9	4.199,2	3,1	4.255,2	532,6	3.720,0	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	38,7	2.813,8	2,6	2.855,1	433,3	2.421,0	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	10,9	1.094,8	4,4	1.110,1	163,7	938,8	7,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	29,1	2.251,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	3,6	2.994,4	0,0	2.998,0	82,6	2.915,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	20,7	3.952,0	6,1	3.978,7	146,1	3.826,0	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	42,3	3.481,4	0,0	3.523,7	210,0	3.309,6	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	33,5	2.611,8	2,2	2.647,5	186,1	2.454,5	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	21,3	1.971,8	1,2	1.994,3	118,3	1.873,4	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	16,2	1.173,0	0,0	1.189,3	101,8	1.087,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	5,3	383,0	3,3	391,5	33,7	354,2	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	45,7	2.142,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	5,4	2.988,6	0,0	2.993,9	134,1	2.859,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	14,9	3.828,6	0,0	3.843,5	259,8	3.582,2	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	29,9	3.486,3	0,0	3.516,2	374,5	3.136,4	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	23,1	2.741,6	2,7	2.767,4	450,8	2.315,6	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	31,6	2.227,4	1,9	2.260,9	414,3	1.846,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	22,4	1.640,8	2,6	1.665,8	331,6	1.333,6	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	5,6	711,8	1,1	718,5	130,1	584,6	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	120,2	4.348,0	2,1	4.470,3	54,1	4.414,7	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	280,2	5.710,9	0,8	5.991,9	85,7	5.906,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	516,5	7.297,2	8,5	7.822,3	94,6	7.723,1	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	612,0	6.426,3	1,6	7.039,9	106,0	6.931,3	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	624,9	4.786,7	3,3	5.414,9	66,4	5.344,4	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	441,8	3.812,4	1,0	4.255,2	71,1	4.181,2	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	274,6	2.576,0	4,5	2.855,1	124,5	2.729,0	1,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	90,3	1.012,2	7,6	1.110,1	148,5	954,9	6,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	37,3	2.243,5	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	117,9	2.879,3	0,8	2.998,0	45,6	2.952,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	211,1	3.763,2	4,4	3.978,7	69,7	3.904,4	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	191,9	3.330,6	1,2	3.523,7	70,5	3.450,7	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	175,9	2.469,3	2,2	2.647,5	28,5	2.616,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	72,5	1.920,8	1,0	1.994,3	27,3	1.966,0	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	56,9	1.130,4	2,0	1.189,3	46,3	1.143,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	22,9	362,1	6,5	391,5	42,6	343,4	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	82,8	2.104,5	0,5	2.187,9	12,5	2.175,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	162,3	2.831,6	0,0	2.993,9	40,1	2.953,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	305,4	3.534,0	4,1	3.843,5	24,8	3.818,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	420,1	3.095,7	0,4	3.516,2	35,5	3.480,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	449,0	2.317,4	1,1	2.767,4	37,9	2.727,7	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	369,2	1.891,7	0,0	2.260,9	43,9	2.215,2	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	217,8	1.445,6	2,5	1.665,8	78,2	1.586,0	1,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	67,4	650,0	1,1	718,5	105,8	611,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	380,8	4.089,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	20,8	5.971,2	0,0	5.991,9	678,0	5.311,8	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	10,9	7.804,4	7,0	7.822,3	810,3	7.010,2	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	33,2	7.006,7	0,0	7.039,9	830,1	6.209,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	39,5	5.370,7	4,7	5.414,9	554,9	4.856,0	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	57,9	4.197,3	0,0	4.255,2	370,0	3.881,0	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	100,0	2.755,1	0,0	2.855,1	253,2	2.601,9	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	55,8	1.049,9	4,4	1.110,1	72,8	1.031,3	5,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	112,0	2.170,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	16,3	2.981,7	0,0	2.998,0	193,3	2.804,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	8,1	3.963,7	7,0	3.978,7	250,3	3.726,6	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	27,1	3.496,6	0,0	3.523,7	229,0	3.294,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	21,8	2.623,4	2,2	2.647,5	140,1	2.505,2	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	34,8	1.959,5	0,0	1.994,3	94,3	1.896,6	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	57,0	1.132,2	0,0	1.189,3	68,4	1.120,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	18,7	369,6	3,3	391,5	18,1	370,4	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	268,8	1.919,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	4,5	2.989,4	0,0	2.993,9	484,7	2.507,0	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2,8	3.840,7	0,0	3.843,5	560,0	3.283,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	6,1	3.510,1	0,0	3.516,2	601,1	2.915,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	17,7	2.747,3	2,5	2.767,4	414,8	2.350,8	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	23,1	2.237,8	0,0	2.260,9	275,7	1.984,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	42,9	1.622,9	0,0	1.665,8	184,8	1.481,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	37,1	680,3	1,1	718,5	54,7	660,9	2,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	35,3	4.431,3	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	159,4	5.832,5	0,0	5.991,9	13,7	5.971,7	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	301,2	7.514,3	6,8	7.822,3	42,7	7.771,6	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	476,7	6.560,1	3,1	7.039,9	99,5	6.928,1	12,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	427,8	4.983,9	3,3	5.414,9	164,3	5.236,2	14,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	344,8	3.904,3	6,1	4.255,2	149,9	4.100,2	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	237,9	2.614,3	2,9	2.855,1	94,8	2.752,3	7,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	102,5	1.001,8	5,8	1.110,1	40,8	1.063,1	6,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	6,6	2.272,1	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	38,5	2.959,5	0,0	2.998,0	4,2	2.987,3	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	103,4	3.871,1	4,3	3.978,7	9,9	3.965,4	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	166,4	3.354,2	3,1	3.523,7	31,0	3.485,4	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	163,9	2.481,4	2,2	2.647,5	63,2	2.576,8	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	118,0	1.874,1	2,2	1.994,3	75,1	1.914,7	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	86,9	1.101,3	1,1	1.189,3	48,6	1.139,3	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	28,4	360,9	2,3	391,5	18,9	369,7	2,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	28,7	2.159,3	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	120,9	2.873,0	0,0	2.993,9	9,5	2.984,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	197,8	3.643,2	2,5	3.843,5	32,8	3.806,2	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	310,2	3.205,9	0,0	3.516,2	68,5	3.442,7	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	263,9	2.502,5	1,1	2.767,4	101,1	2.659,4	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	226,8	2.030,2	3,9	2.260,9	74,8	2.185,5	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	151,1	1.512,9	1,8	1.665,8	46,3	1.613,0	6,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	74,1	640,9	3,5	718,5	21,9	693,4	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	8,6	5.983,3	0,0	5.991,9	213,8	5.778,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	22,0	7.793,9	6,4	7.822,3	274,4	7.536,3	11,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	108,5	6.921,0	10,4	7.039,9	359,8	6.676,8	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	337,8	5.056,3	20,9	5.414,9	403,7	5.005,5	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	454,6	3.785,2	15,4	4.255,2	301,3	3.947,3	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	417,5	2.422,6	15,0	2.855,1	228,4	2.624,0	2,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	196,6	899,2	14,2	1.110,1	63,9	1.038,7	7,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1,7	2.996,4	0,0	2.998,0	20,0	2.978,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	6,6	3.965,8	6,4	3.978,7	23,3	3.949,8	5,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	10,2	3.513,5	0,0	3.523,7	53,7	3.466,8	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	35,4	2.608,3	3,9	2.647,5	42,1	2.603,1	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	21,2	1.965,3	7,8	1.994,3	50,0	1.944,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	42,6	1.140,2	6,4	1.189,3	42,7	1.145,1	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	22,5	362,5	6,5	391,5	8,1	380,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	6,9	2.987,0	0,0	2.993,9	193,8	2.800,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	15,4	3.828,1	0,0	3.843,5	251,1	3.586,6	5,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	98,3	3.407,5	10,4	3.516,2	306,2	3.210,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	302,4	2.448,1	17,0	2.767,4	361,5	2.402,4	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	433,4	1.819,8	7,6	2.260,9	251,3	2.003,0	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	374,9	1.282,3	8,5	1.665,8	185,7	1.478,9	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	174,1	536,8	7,6	718,5	55,8	657,9	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN					PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	85,4	5.906,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	155,5	7.659,2	7,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	169,3	6.870,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	161,8	5.246,6	6,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	170,4	4.078,0	6,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	196,4	2.654,6	4,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	98,4	1.008,3	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	31,0	2.967,0	0,0	2.998,0	3,3	2.994,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	82,0	3.892,1	4,6	3.978,7	4,0	3.970,1	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	97,4	3.426,3	0,0	3.523,7	59,0	3.461,6	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	58,9	2.583,2	5,4	2.647,5	151,8	2.489,4	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	80,6	1.910,4	3,3	1.994,3	368,1	1.618,6	7,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	76,8	1.109,7	2,8	1.189,3	351,3	835,3	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	39,6	349,6	2,3	391,5	116,7	272,0	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	54,4	2.939,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	73,4	3.767,1	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	71,8	3.444,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	102,9	2.663,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	89,9	2.167,6	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	119,7	1.544,9	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	58,8	658,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	29,1	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	5.991,9	211,5	5.780,0	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	7,7	7.822,3	333,1	7.482,8	6,4
DE 45 A 54 AÑOS	1,2	7.039,9	367,8	6.670,5	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	3,8	5.414,9	286,6	5.120,6	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	8,2	4.255,2	200,6	4.047,2	7,3
DE 75 A 84 AÑOS	3,9	2.855,1	155,8	2.695,1	4,2
DE 85 Y MAS AÑOS	4,3	1.110,1	51,7	1.055,7	2,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	139,3	2.858,2	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	209,8	3.765,3	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	225,4	3.298,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	176,1	2.467,2	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	107,9	1.884,2	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	79,1	1.108,6	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	17,0	373,0	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	10,8	2.177,1	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	13,1	2.980,9	0,0	2.993,9	72,2	2.921,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	60,1	3.775,7	7,7	3.843,5	123,3	3.717,5	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	513,9	3.001,0	1,2	3.516,2	142,4	3.372,2	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	224,4	2.539,2	3,8	2.767,4	110,4	2.653,4	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	31,6	2.221,2	8,2	2.260,9	92,8	2.163,0	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	5,3	1.656,7	3,9	1.665,8	76,6	1.586,5	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	8,1	706,1	4,3	718,5	34,7	682,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
I	4.318,3	627,8	3.680,2	10,4	4.318,3	11,6	4.301,5	5,2
II	3.173,6	387,9	2.777,3	8,4	3.173,6	18,5	3.155,1	0,0
III	7.273,9	1.264,9	5.973,6	35,5	7.273,9	42,7	7.228,7	2,6
IV	5.573,0	1.160,2	4.396,6	16,1	5.573,0	33,0	5.538,3	1,7
V	12.449,3	2.566,7	9.855,6	27,0	12.449,3	110,9	12.333,0	5,4
VI	5.415,3	1.123,0	4.270,3	22,0	5.415,3	41,4	5.369,2	4,6
NO CONSTA	756,3	147,8	605,9	2,6	756,3	12,6	742,2	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
I	2.183,0	362,9	1.812,5	7,6	2.183,0	7,1	2.170,7	5,2
II	1.532,1	206,1	1.319,2	6,8	1.532,1	15,5	1.516,7	0,0
III	3.577,6	658,7	2.898,6	20,3	3.577,6	30,4	3.546,2	1,0
IV	2.864,5	601,6	2.252,5	10,4	2.864,5	24,1	2.840,5	0,0
V	6.161,2	1.192,1	4.947,1	21,9	6.161,2	62,9	6.094,6	3,7
VI	2.474,8	439,5	2.019,8	15,5	2.474,8	22,3	2.450,0	2,6
NO CONSTA	212,1	10,3	200,3	1,5	212,1	1,1	209,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
I	2.135,3	264,9	1.867,6	2,7	2.135,3	4,5	2.130,8	0,0
II	1.641,5	181,8	1.458,1	1,6	1.641,5	3,1	1.638,4	0,0
III	3.696,3	606,2	3.075,0	15,1	3.696,3	12,2	3.682,5	1,5
IV	2.708,5	558,7	2.144,1	5,7	2.708,5	8,9	2.697,9	1,7
V	6.288,1	1.374,6	4.908,4	5,1	6.288,1	48,0	6.238,4	1,7
VI	2.940,4	683,4	2.250,5	6,5	2.940,4	19,2	2.919,3	2,0
NO CONSTA	544,2	137,5	405,6	1,1	544,2	11,5	532,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
I	4.318,3	30,0	4.283,9	4,4	4.318,3	102,3	4.210,0	6,0
II	3.173,6	31,5	3.142,1	0,0	3.173,6	81,8	3.091,2	0,7
III	7.273,9	61,3	7.209,0	3,6	7.273,9	196,3	7.074,0	3,6
IV	5.573,0	42,9	5.530,1	0,0	5.573,0	250,3	5.321,1	1,7
V	12.449,3	108,7	12.333,1	7,5	12.449,3	559,0	11.880,3	10,1
VI	5.415,3	39,0	5.371,7	4,6	5.415,3	203,0	5.204,5	7,8
NO CONSTA	756,3	16,8	737,9	1,5	756,3	33,4	720,5	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
I	2.183,0	18,6	2.160,0	4,4	2.183,0	57,2	2.121,4	4,4
II	1.532,1	24,0	1.508,2	0,0	1.532,1	34,6	1.497,5	0,0
III	3.577,6	33,7	3.541,4	2,6	3.577,6	82,5	3.492,6	2,6
IV	2.864,5	22,8	2.841,7	0,0	2.864,5	113,9	2.750,6	0,0
V	6.161,2	57,7	6.099,8	3,7	6.161,2	272,6	5.883,7	4,9
VI	2.474,8	14,4	2.457,8	2,6	2.474,8	87,6	2.382,9	4,4
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	4,5	206,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
I	2.135,3	11,4	2.123,9	0,0	2.135,3	45,1	2.088,6	1,6
II	1.641,5	7,5	1.634,0	0,0	1.641,5	47,1	1.593,7	0,7
III	3.696,3	27,5	3.667,7	1,1	3.696,3	113,8	3.581,4	1,1
IV	2.708,5	20,1	2.688,4	0,0	2.708,5	136,3	2.570,5	1,7
V	6.288,1	51,0	6.233,4	3,8	6.288,1	286,4	5.996,6	5,2
VI	2.940,4	24,5	2.913,9	2,0	2.940,4	115,4	2.821,6	3,4
NO CONSTA	544,2	16,8	527,3	0,0	544,2	28,9	514,5	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
I	4.318,3	325,1	3.988,8	4,4	4.318,3	452,8	3.854,6	11,0
II	3.173,6	330,7	2.838,8	4,1	3.173,6	376,6	2.791,0	6,0
III	7.273,9	826,5	6.440,7	6,7	7.273,9	998,4	6.259,5	16,0
IV	5.573,0	741,3	4.829,7	2,0	5.573,0	1.102,2	4.452,6	18,2
V	12.449,3	1.641,6	10.801,0	6,7	12.449,3	2.521,5	9.896,1	31,7
VI	5.415,3	768,5	4.639,0	7,7	5.415,3	1.092,2	4.310,1	13,0
NO CONSTA	756,3	104,7	649,2	2,4	756,3	186,0	566,2	4,1
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
I	2.183,0	58,2	2.120,5	4,4	2.183,0	144,5	2.031,3	7,2
II	1.532,1	70,1	1.460,2	1,8	1.532,1	109,8	1.420,2	2,1
III	3.577,6	213,3	3.360,2	4,2	3.577,6	288,7	3.284,7	4,3
IV	2.864,5	217,1	2.647,4	0,0	2.864,5	407,4	2.448,7	8,4
V	6.161,2	393,7	5.761,2	6,2	6.161,2	851,8	5.295,4	13,9
VI	2.474,8	105,5	2.363,5	5,7	2.474,8	302,9	2.165,1	6,8
NO CONSTA	212,1	9,3	201,3	1,5	212,1	9,5	199,8	2,8
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
I	2.135,3	267,0	1.868,3	0,0	2.135,3	308,3	1.823,3	3,7
II	1.641,5	260,6	1.378,6	2,3	1.641,5	266,8	1.370,9	3,9
III	3.696,3	613,2	3.080,6	2,5	3.696,3	709,7	2.974,9	11,7
IV	2.708,5	524,2	2.182,3	2,0	2.708,5	694,8	2.003,9	9,7
V	6.288,1	1.247,8	5.039,8	0,5	6.288,1	1.669,6	4.600,7	17,8
VI	2.940,4	663,0	2.275,5	2,0	2.940,4	789,3	2.145,0	6,2
NO CONSTA	544,2	95,4	447,9	0,9	544,2	176,5	366,4	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
I	4.318,3	457,0	3.854,7	6,6	4.318,3	539,2	3.772,5	6,6
II	3.173,6	403,9	2.767,3	2,5	3.173,6	495,2	2.678,5	0,0
III	7.273,9	1.013,6	6.256,5	3,8	7.273,9	1.191,0	6.072,5	10,5
IV	5.573,0	1.017,0	4.553,7	2,3	5.573,0	1.164,1	4.408,5	0,4
V	12.449,3	2.407,7	10.031,8	9,8	12.449,3	2.776,6	9.664,4	8,4
VI	5.415,3	1.005,8	4.402,6	6,9	5.415,3	1.183,8	4.221,4	10,0
NO CONSTA	756,3	126,2	628,0	2,1	756,3	132,5	622,3	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
I	2.183,0	140,3	2.038,4	4,4	2.183,0	206,0	1.972,6	4,4
II	1.532,1	105,1	1.427,1	0,0	1.532,1	172,8	1.359,4	0,0
III	3.577,6	298,2	3.279,4	0,0	3.577,6	444,9	3.123,4	9,4
IV	2.864,5	358,9	2.503,3	2,3	2.864,5	522,9	2.341,7	0,0
V	6.161,2	838,6	5.318,5	4,0	6.161,2	1.188,1	4.968,0	5,0
VI	2.474,8	285,9	2.184,0	4,9	2.474,8	408,0	2.059,1	7,7
NO CONSTA	212,1	6,7	203,9	1,5	212,1	5,9	204,7	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2	9,3
I	2.135,3	316,7	1.816,3	2,2	2.135,3	333,2	1.799,9	2,2
II	1.641,5	298,8	1.340,2	2,5	1.641,5	322,4	1.319,1	0,0
III	3.696,3	715,4	2.977,1	3,8	3.696,3	746,1	2.949,1	1,1
IV	2.708,5	658,1	2.050,4	0,0	2.708,5	641,3	2.066,8	0,4
V	6.288,1	1.569,0	4.713,4	5,7	6.288,1	1.588,4	4.696,4	3,4
VI	2.940,4	719,9	2.218,6	2,0	2.940,4	775,8	2.162,2	2,4
NO CONSTA	544,2	119,5	424,1	0,6	544,2	126,6	417,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
I	4.318,3	690,2	3.620,3	7,8	4.318,3	150,1	4.163,8	4,4
II	3.173,6	508,4	2.658,3	6,9	3.173,6	127,9	3.045,7	0,0
III	7.273,9	1.027,4	6.242,8	3,7	7.273,9	353,3	6.917,4	3,2
IV	5.573,0	791,3	4.780,7	1,1	5.573,0	248,3	5.324,7	0,0
V	12.449,3	1.647,3	10.778,2	23,8	12.449,3	555,7	11.887,7	5,9
VI	5.415,3	743,3	4.661,6	10,4	5.415,3	266,6	5.134,3	14,4
NO CONSTA	756,3	75,3	678,9	2,2	756,3	34,2	720,6	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
I	2.183,0	314,4	1.861,9	6,8	2.183,0	75,1	2.103,6	4,4
II	1.532,1	217,2	1.311,3	3,6	1.532,1	61,1	1.471,0	0,0
III	3.577,6	442,5	3.133,0	2,2	3.577,6	157,7	3.417,8	2,2
IV	2.864,5	332,5	2.530,9	1,1	2.864,5	115,1	2.749,4	0,0
V	6.161,2	691,3	5.461,4	8,4	6.161,2	248,8	5.908,7	3,7
VI	2.474,8	264,0	2.207,6	3,2	2.474,8	101,5	2.367,3	6,0
NO CONSTA	212,1	16,0	194,6	1,5	212,1	5,1	205,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
I	2.135,3	375,9	1.758,3	1,0	2.135,3	75,0	2.060,2	0,0
II	1.641,5	291,2	1.347,0	3,3	1.641,5	66,8	1.574,7	0,0
III	3.696,3	584,9	3.109,8	1,6	3.696,3	195,6	3.499,6	1,1
IV	2.708,5	458,7	2.249,8	0,0	2.708,5	133,2	2.575,3	0,0
V	6.288,1	955,9	5.316,8	15,4	6.288,1	306,9	5.979,0	2,2
VI	2.940,4	479,3	2.454,0	7,2	2.940,4	165,0	2.767,0	8,4
NO CONSTA	544,2	59,3	484,2	0,7	544,2	29,1	515,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
I	4.318,3	93,2	4.219,6	5,5	4.318,3	182,5	4.131,4	4,4
II	3.173,6	85,5	3.088,1	0,0	3.173,6	137,9	3.035,7	0,0
III	7.273,9	180,4	7.092,5	1,1	7.273,9	431,2	6.838,0	4,7
IV	5.573,0	198,1	5.373,2	1,7	5.573,0	397,9	5.171,3	3,8
V	12.449,3	500,2	11.938,0	11,1	12.449,3	974,6	11.464,1	10,6
VI	5.415,3	209,0	5.201,1	5,2	5.415,3	485,8	4.925,7	3,7
NO CONSTA	756,3	26,7	728,1	1,5	756,3	52,6	699,0	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
I	2.183,0	48,8	2.129,9	4,4	2.183,0	112,3	2.066,4	4,4
II	1.532,1	48,9	1.483,2	0,0	1.532,1	90,7	1.441,4	0,0
III	3.577,6	83,1	3.494,5	0,0	3.577,6	247,6	3.328,8	1,3
IV	2.864,5	120,1	2.744,4	0,0	2.864,5	213,4	2.647,3	3,8
V	6.161,2	278,2	5.872,5	10,5	6.161,2	515,1	5.640,0	6,1
VI	2.474,8	97,9	2.372,4	4,5	2.474,8	194,9	2.276,2	3,7
NO CONSTA	212,1	1,7	208,9	1,5	212,1	9,4	198,1	4,7
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
I	2.135,3	44,4	2.089,8	1,1	2.135,3	70,2	2.065,1	0,0
II	1.641,5	36,6	1.604,8	0,0	1.641,5	47,2	1.594,3	0,0
III	3.696,3	97,3	3.598,0	1,1	3.696,3	183,6	3.509,3	3,4
IV	2.708,5	78,0	2.628,8	1,7	2.708,5	184,5	2.524,0	0,0
V	6.288,1	222,0	6.065,5	0,6	6.288,1	459,5	5.824,1	4,5
VI	2.940,4	111,1	2.828,7	0,6	2.940,4	290,9	2.649,5	0,0
NO CONSTA	544,2	25,0	519,2	0,0	544,2	43,2	500,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
I	4.318,3	45,1	4.268,9	4,4	4.318,3	127,4	4.188,7	2,2
II	3.173,6	36,5	3.135,9	1,1	3.173,6	88,5	3.081,9	3,3
III	7.273,9	110,5	7.161,4	2,0	7.273,9	252,4	7.020,5	1,1
IV	5.573,0	132,8	5.429,3	11,0	5.573,0	216,6	5.355,2	1,1
V	12.449,3	346,2	12.088,6	14,5	12.449,3	597,3	11.840,4	11,5
VI	5.415,3	144,9	5.267,4	3,0	5.415,3	297,8	5.111,2	6,3
NO CONSTA	756,3	5,6	747,7	3,1	756,3	31,7	721,6	3,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
I	2.183,0	23,3	2.155,3	4,4	2.183,0	39,6	2.141,2	2,2
II	1.532,1	21,3	1.510,8	0,0	1.532,1	37,0	1.495,1	0,0
III	3.577,6	35,1	3.542,6	0,0	3.577,6	100,7	3.477,0	0,0
IV	2.864,5	62,0	2.801,4	1,2	2.864,5	81,2	2.783,3	0,0
V	6.161,2	166,6	5.988,9	5,7	6.161,2	229,5	5.928,1	3,6
VI	2.474,8	67,8	2.404,0	3,0	2.474,8	94,6	2.374,0	6,3
NO CONSTA	212,1	1,3	209,3	1,5	212,1	1,7	208,9	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
I	2.135,3	21,7	2.113,5	0,0	2.135,3	87,8	2.047,5	0,0
II	1.641,5	15,3	1.625,1	1,1	1.641,5	51,4	1.586,7	3,3
III	3.696,3	75,4	3.618,9	2,0	3.696,3	151,7	3.543,5	1,1
IV	2.708,5	70,8	2.627,9	9,8	2.708,5	135,4	2.571,9	1,1
V	6.288,1	179,6	6.099,7	8,8	6.288,1	367,8	5.912,3	8,0
VI	2.940,4	77,1	2.863,3	0,0	2.940,4	203,2	2.737,2	0,0
NO CONSTA	544,2	4,3	538,4	1,5	544,2	30,0	512,7	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
I	4.318,3	657,2	3.649,0	12,1	4.318,3	120,3	4.192,7	5,3
II	3.173,6	500,5	2.665,3	7,9	3.173,6	111,8	3.057,7	4,1
III	7.273,9	1.064,4	6.185,0	24,5	7.273,9	309,9	6.961,1	2,9
IV	5.573,0	1.068,9	4.484,0	20,1	5.573,0	320,7	5.244,7	7,6
V	12.449,3	2.186,9	10.222,5	39,9	12.449,3	753,8	11.670,9	24,6
VI	5.415,3	900,3	4.488,9	26,1	5.415,3	342,4	5.061,2	11,7
NO CONSTA	756,3	106,8	644,8	4,7	756,3	64,7	690,0	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
I	2.183,0	371,1	1.806,1	5,9	2.183,0	58,2	2.122,7	2,2
II	1.532,1	215,1	1.313,9	3,2	1.532,1	38,5	1.491,7	2,0
III	3.577,6	495,6	3.063,9	18,2	3.577,6	104,8	3.472,8	0,0
IV	2.864,5	529,6	2.320,3	14,6	2.864,5	127,8	2.732,2	4,5
V	6.161,2	1.045,5	5.085,9	29,8	6.161,2	303,2	5.847,8	10,2
VI	2.474,8	351,5	2.107,9	15,3	2.474,8	127,5	2.338,9	8,4
NO CONSTA	212,1	8,1	199,3	4,7	212,1	1,3	209,3	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
I	2.135,3	286,1	1.843,0	6,2	2.135,3	62,1	2.070,1	3,1
II	1.641,5	285,4	1.351,4	4,7	1.641,5	73,3	1.566,0	2,1
III	3.696,3	568,8	3.121,1	6,4	3.696,3	205,1	3.488,3	2,9
IV	2.708,5	539,3	2.163,7	5,5	2.708,5	193,0	2.512,5	3,1
V	6.288,1	1.141,4	5.136,6	10,1	6.288,1	450,7	5.823,1	14,4
VI	2.940,4	548,8	2.381,0	10,7	2.940,4	214,9	2.722,2	3,3
NO CONSTA	544,2	98,7	445,5	0,0	544,2	63,5	480,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
I	4.318,3	209,9	4.106,1	2,2	4.318,3	121,5	4.194,6	2,2
II	3.173,6	176,0	2.996,5	1,1	3.173,6	126,3	3.045,6	1,7
III	7.273,9	399,0	6.873,9	1,1	7.273,9	277,7	6.992,1	4,0
IV	5.573,0	229,7	5.343,3	0,0	5.573,0	242,0	5.329,4	1,6
V	12.449,3	588,3	11.850,4	10,7	12.449,3	570,9	11.870,3	8,1
VI	5.415,3	285,5	5.127,2	2,6	5.415,3	276,3	5.136,4	2,6
NO CONSTA	756,3	45,9	708,9	1,5	756,3	47,1	707,6	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
I	2.183,0	76,1	2.104,7	2,2	2.183,0	31,2	2.149,6	2,2
II	1.532,1	80,6	1.451,5	0,0	1.532,1	25,2	1.507,0	0,0
III	3.577,6	150,5	3.427,1	0,0	3.577,6	45,4	3.530,5	1,7
IV	2.864,5	119,1	2.745,4	0,0	2.864,5	39,9	2.824,6	0,0
V	6.161,2	282,3	5.875,5	3,4	6.161,2	103,6	6.053,9	3,6
VI	2.474,8	124,4	2.347,8	2,6	2.474,8	39,8	2.432,4	2,6
NO CONSTA	212,1	14,5	196,1	1,5	212,1	0,0	210,6	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
I	2.135,3	133,8	2.001,4	0,0	2.135,3	90,3	2.045,0	0,0
II	1.641,5	95,4	1.545,0	1,1	1.641,5	101,2	1.538,7	1,7
III	3.696,3	248,4	3.446,8	1,1	3.696,3	232,3	3.461,6	2,4
IV	2.708,5	110,6	2.597,9	0,0	2.708,5	202,1	2.504,8	1,6
V	6.288,1	306,0	5.974,8	7,3	6.288,1	467,2	5.816,4	4,5
VI	2.940,4	161,1	2.779,3	0,0	2.940,4	236,5	2.704,0	0,0
NO CONSTA	544,2	31,4	512,8	0,0	544,2	47,1	497,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
I	4.318,3	18,8	4.297,3	2,2	4.318,3	130,6	4.185,4	2,2
II	3.173,6	17,1	3.155,4	1,1	3.173,6	177,7	2.990,9	5,0
III	7.273,9	38,9	7.233,2	1,8	7.273,9	453,1	6.810,2	10,6
IV	5.573,0	29,2	5.543,8	0,0	5.573,0	461,0	5.106,8	5,2
V	12.449,3	109,8	12.329,6	10,0	12.449,3	1.125,2	11.313,8	10,3
VI	5.415,3	58,4	5.352,4	4,4	5.415,3	632,9	4.779,4	3,0
NO CONSTA	756,3	5,3	749,5	1,5	756,3	67,9	686,9	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
I	2.183,0	7,3	2.173,6	2,2	2.183,0	41,4	2.139,4	2,2
II	1.532,1	9,0	1.523,1	0,0	1.532,1	65,9	1.462,3	3,9
III	3.577,6	22,8	3.554,0	0,8	3.577,6	161,0	3.407,4	9,3
IV	2.864,5	22,5	2.842,0	0,0	2.864,5	155,1	2.708,4	1,0
V	6.161,2	53,7	6.102,7	4,8	6.161,2	332,0	5.824,2	5,0
VI	2.474,8	29,4	2.441,9	3,5	2.474,8	146,6	2.325,6	2,6
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	5,6	205,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
I	2.135,3	11,5	2.123,8	0,0	2.135,3	89,2	2.046,1	0,0
II	1.641,5	8,1	1.632,2	1,1	1.641,5	111,7	1.528,6	1,1
III	3.696,3	16,0	3.679,2	1,1	3.696,3	292,2	3.402,8	1,3
IV	2.708,5	6,8	2.701,7	0,0	2.708,5	305,9	2.398,5	4,2
V	6.288,1	56,1	6.226,9	5,2	6.288,1	793,2	5.489,6	5,3
VI	2.940,4	29,0	2.910,5	1,0	2.940,4	486,3	2.453,7	0,4
NO CONSTA	544,2	5,3	538,9	0,0	544,2	62,3	481,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
I	4.318,3	174,8	4.141,3	2,2	4.318,3	53,4	4.261,9	3,0
II	3.173,6	190,9	2.978,2	4,5	3.173,6	56,2	3.114,5	2,9
III	7.273,9	436,9	6.831,2	5,9	7.273,9	98,2	7.172,9	2,9
IV	5.573,0	436,9	5.136,1	0,0	5.573,0	101,5	5.471,5	0,0
V	12.449,3	1.080,4	11.359,1	9,7	12.449,3	289,3	12.150,5	9,6
VI	5.415,3	574,0	4.835,7	5,6	5.415,3	125,1	5.286,1	4,0
NO CONSTA	756,3	66,6	688,1	1,5	756,3	27,3	727,5	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
I	2.183,0	64,7	2.116,1	2,2	2.183,0	22,3	2.158,6	2,2
II	1.532,1	54,3	1.474,9	2,9	1.532,1	24,6	1.505,8	1,8
III	3.577,6	126,3	3.446,8	4,5	3.577,6	60,1	3.516,0	1,6
IV	2.864,5	149,9	2.714,7	0,0	2.864,5	41,6	2.823,0	0,0
V	6.161,2	318,8	5.837,3	5,1	6.161,2	145,4	6.008,1	7,7
VI	2.474,8	162,7	2.308,7	3,4	2.474,8	64,2	2.407,9	2,8
NO CONSTA	212,1	9,8	200,8	1,5	212,1	14,1	196,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
I	2.135,3	110,1	2.025,2	0,0	2.135,3	31,1	2.103,3	0,8
II	1.641,5	136,5	1.503,4	1,6	1.641,5	31,6	1.608,7	1,1
III	3.696,3	310,5	3.384,4	1,3	3.696,3	38,1	3.656,8	1,3
IV	2.708,5	287,0	2.421,5	0,0	2.708,5	59,9	2.648,6	0,0
V	6.288,1	761,7	5.521,8	4,6	6.288,1	143,9	6.142,4	1,9
VI	2.940,4	411,3	2.527,0	2,2	2.940,4	60,9	2.878,2	1,3
NO CONSTA	544,2	56,9	487,3	0,0	544,2	13,2	531,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
I	4.318,3	20,4	4.295,7	2,2	4.318,3	322,6	3.993,4	2,2
II	3.173,6	11,3	3.159,5	2,9	3.173,6	304,2	2.868,3	1,1
III	7.273,9	70,6	7.199,9	3,5	7.273,9	653,8	6.619,1	1,1
IV	5.573,0	47,5	5.525,5	0,0	5.573,0	604,3	4.966,5	2,2
V	12.449,3	93,3	12.352,7	3,3	12.449,3	1.247,5	11.193,4	8,4
VI	5.415,3	70,4	5.342,1	2,8	5.415,3	731,1	4.684,2	0,0
NO CONSTA	756,3	4,7	750,1	1,5	756,3	86,6	666,4	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
I	2.183,0	9,5	2.171,3	2,2	2.183,0	103,0	2.077,8	2,2
II	1.532,1	6,9	1.523,4	1,8	1.532,1	75,4	1.456,7	0,0
III	3.577,6	38,2	3.537,1	2,4	3.577,6	199,2	3.378,5	0,0
IV	2.864,5	32,0	2.832,6	0,0	2.864,5	166,2	2.698,3	0,0
V	6.161,2	54,5	6.104,8	1,8	6.161,2	377,8	5.776,7	6,7
VI	2.474,8	42,7	2.429,4	2,8	2.474,8	172,7	2.302,1	0,0
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	11,3	199,3	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
I	2.135,3	10,8	2.124,4	0,0	2.135,3	219,6	1.915,7	0,0
II	1.641,5	4,3	1.636,0	1,1	1.641,5	228,7	1.411,6	1,1
III	3.696,3	32,4	3.662,8	1,1	3.696,3	454,6	3.240,6	1,1
IV	2.708,5	15,5	2.693,0	0,0	2.708,5	438,1	2.268,2	2,2
V	6.288,1	38,8	6.247,9	1,5	6.288,1	869,8	5.416,7	1,7
VI	2.940,4	27,7	2.912,8	0,0	2.940,4	558,4	2.382,0	0,0
NO CONSTA	544,2	4,7	539,5	0,0	544,2	75,4	467,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
I	4.318,3	209,1	4.107,0	2,2	4.318,3	68,5	4.242,4	7,4
II	3.173,6	171,0	2.999,4	3,2	3.173,6	61,5	3.110,9	1,1
III	7.273,9	373,4	6.895,7	4,8	7.273,9	104,3	7.159,3	10,3
IV	5.573,0	280,2	5.291,5	1,3	5.573,0	87,9	5.477,7	7,3
V	12.449,3	701,2	11.733,4	14,6	12.449,3	171,9	12.253,5	23,9
VI	5.415,3	322,5	5.091,0	1,8	5.415,3	94,7	5.313,6	6,9
NO CONSTA	756,3	28,1	724,5	3,7	756,3	21,3	731,5	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
I	2.183,0	74,2	2.106,6	2,2	2.183,0	31,5	2.144,2	7,4
II	1.532,1	52,0	1.480,1	0,0	1.532,1	26,8	1.505,4	0,0
III	3.577,6	117,3	3.460,3	0,0	3.577,6	45,0	3.526,3	6,4
IV	2.864,5	105,4	2.757,8	1,3	2.864,5	37,5	2.824,1	3,0
V	6.161,2	261,2	5.887,9	12,1	6.161,2	79,4	6.067,8	14,0
VI	2.474,8	99,6	2.373,4	1,8	2.474,8	29,5	2.443,9	1,5
NO CONSTA	212,1	2,3	208,3	1,5	212,1	2,6	208,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
I	2.135,3	134,9	2.000,4	0,0	2.135,3	37,0	2.098,2	0,0
II	1.641,5	118,9	1.519,3	3,2	1.641,5	34,8	1.605,6	1,1
III	3.696,3	256,1	3.435,4	4,8	3.696,3	59,3	3.633,0	3,9
IV	2.708,5	174,8	2.533,7	0,0	2.708,5	50,4	2.653,7	4,4
V	6.288,1	440,0	5.845,6	2,5	6.288,1	92,5	6.185,7	9,9
VI	2.940,4	222,9	2.717,5	0,0	2.940,4	65,2	2.869,8	5,5
NO CONSTA	544,2	25,9	516,1	2,2	544,2	18,7	523,5	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
I	4.318,3	125,7	4.184,9	7,7	4.318,3	155,7	4.160,4	2,2
II	3.173,6	108,3	3.055,6	9,8	3.173,6	143,9	3.028,6	1,1
III	7.273,9	270,9	6.986,0	17,0	7.273,9	320,0	6.947,8	6,1
IV	5.573,0	239,8	5.323,9	9,4	5.573,0	328,6	5.240,6	3,8
V	12.449,3	517,9	11.911,6	19,8	12.449,3	623,3	11.813,5	12,5
VI	5.415,3	232,9	5.166,1	16,3	5.415,3	261,5	5.143,7	10,0
NO CONSTA	756,3	56,7	697,3	2,3	756,3	50,0	704,8	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
I	2.183,0	12,2	2.168,6	2,2	2.183,0	21,0	2.159,8	2,2
II	1.532,1	10,5	1.519,4	2,2	1.532,1	15,7	1.516,4	0,0
III	3.577,6	13,6	3.554,5	9,5	3.577,6	37,2	3.537,2	3,3
IV	2.864,5	27,2	2.832,9	4,4	2.864,5	37,3	2.827,2	0,0
V	6.161,2	59,2	6.097,0	5,1	6.161,2	108,7	6.049,2	3,2
VI	2.474,8	20,9	2.447,8	6,1	2.474,8	24,8	2.445,1	4,9
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	4,1	206,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
I	2.135,3	113,5	2.016,3	5,4	2.135,3	134,7	2.000,5	0,0
II	1.641,5	97,7	1.536,2	7,5	1.641,5	128,2	1.512,2	1,1
III	3.696,3	257,3	3.431,4	7,5	3.696,3	282,9	3.410,6	2,8
IV	2.708,5	212,6	2.490,9	4,9	2.708,5	291,3	2.413,3	3,8
V	6.288,1	458,8	5.814,7	14,7	6.288,1	514,6	5.764,3	9,2
VI	2.940,4	212,0	2.718,3	10,2	2.940,4	236,8	2.698,6	5,1
NO CONSTA	544,2	56,7	486,7	0,8	544,2	45,9	498,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
I	4.318,3	52,8	4.263,2	2,2
II	3.173,6	65,5	3.106,2	1,8
III	7.273,9	169,5	7.102,0	2,4
IV	5.573,0	143,5	5.428,3	1,2
V	12.449,3	396,5	12.039,5	13,3
VI	5.415,3	224,9	5.184,5	5,9
NO CONSTA	756,3	19,0	735,8	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
I	2.183,0	34,8	2.146,0	2,2	2.183,0	105,1	2.074,6	3,4
II	1.532,1	34,1	1.498,0	0,0	1.532,1	88,0	1.442,4	1,7
III	3.577,6	80,2	3.497,4	0,0	3.577,6	182,1	3.391,3	4,2
IV	2.864,5	70,5	2.792,8	1,2	2.864,5	186,6	2.678,0	0,0
V	6.161,2	173,8	5.978,1	9,3	6.161,2	363,8	5.784,1	13,3
VI	2.474,8	81,3	2.389,3	4,2	2.474,8	128,5	2.343,1	3,2
NO CONSTA	212,1	1,9	208,7	1,5	212,1	0,0	210,6	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
I	2.135,3	18,0	2.117,2	0,0
II	1.641,5	31,4	1.608,2	1,8
III	3.696,3	89,3	3.604,6	2,4
IV	2.708,5	73,0	2.635,5	0,0
V	6.288,1	222,7	6.061,4	4,0
VI	2.940,4	143,6	2.795,1	1,7
NO CONSTA	544,2	17,1	527,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
I	4.318,3	148,8	4.165,9	3,6
II	3.173,6	130,6	3.039,1	3,9
III	7.273,9	296,0	6.972,6	5,4
IV	5.573,0	253,9	5.317,6	1,5
V	12.449,3	607,6	11.829,7	12,0
VI	5.415,3	233,3	5.179,4	2,5
NO CONSTA	756,3	19,4	734,9	2,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
I	2.183,0	96,0	2.084,8	2,2
II	1.532,1	59,4	1.472,3	0,5
III	3.577,6	157,1	3.418,8	1,8
IV	2.864,5	164,3	2.698,7	1,5
V	6.161,2	364,2	5.792,5	4,5
VI	2.474,8	153,3	2.320,1	1,5
NO CONSTA	212,1	6,2	204,0	2,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
I	2.135,3	90,2	2.044,0	1,1	2.135,3	52,7	2.081,1	1,4
II	1.641,5	73,2	1.566,5	1,7	1.641,5	71,2	1.566,8	3,4
III	3.696,3	166,5	3.522,6	7,2	3.696,3	138,8	3.553,8	3,6
IV	2.708,5	132,4	2.576,1	0,0	2.708,5	89,6	2.618,9	0,0
V	6.288,1	250,1	6.019,1	19,0	6.288,1	243,4	6.037,3	7,5
VI	2.940,4	138,3	2.802,2	0,0	2.940,4	80,0	2.859,3	1,1
NO CONSTA	544,2	16,5	527,6	0,0	544,2	13,2	531,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	35,5	4.427,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.249,4	22.940,3	79,4	26.269,0	87,8	26.170,2	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	3.993,4	4.191,6	35,3	8.220,3	182,9	8.027,5	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	6.801,5	27.007,3	110,5	33.919,4	256,7	33.643,9	18,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	35,5	3.664,9	7,3	3.707,7	0,0	3.707,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.893,1	19.320,5	70,0	22.283,6	77,4	22.195,2	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	3.873,0	4.021,9	33,2	7.928,1	179,3	7.741,0	7,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	476,8	4.552,0	11,5	5.040,3	14,0	5.024,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	356,3	3.619,8	9,3	3.985,4	10,4	3.975,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	120,4	169,7	2,2	292,3	3,6	286,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.851,7	11.233,2	63,0	13.148,0	58,6	13.081,1	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.602,7	1.951,3	21,0	3.575,1	104,7	3.464,7	5,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	3.257,1	13.376,5	77,1	16.710,6	160,0	16.538,8	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	16,9	1.863,5	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.678,4	9.651,7	58,2	11.388,3	56,0	11.323,9	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.561,8	1.861,3	18,9	3.442,0	103,9	3.334,5	3,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	214,2	2.073,6	7,0	2.294,8	3,3	2.289,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	173,3	1.581,6	4,8	1.759,7	2,5	1.757,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	40,9	90,0	2,2	133,1	0,8	130,1	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,6	2.162,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.397,7	11.707,1	16,3	13.121,1	29,2	13.089,1	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.390,7	2.240,3	14,3	4.645,3	78,2	4.562,9	4,2
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.544,4	13.630,8	33,5	17.208,7	96,7	17.105,1	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	18,6	1.801,4	7,3	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.214,6	9.668,9	11,8	10.895,4	21,3	10.871,3	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.311,2	2.160,6	14,3	4.486,1	75,4	4.406,5	4,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	262,6	2.478,5	4,5	2.745,6	10,7	2.734,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	183,0	2.038,2	4,5	2.225,7	7,9	2.217,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	79,5	79,7	0,0	159,2	2,8	156,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA					OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,6	4.433,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	85,3	26.173,9	9,9	26.269,0	467,3	25.786,6	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	242,5	7.966,1	11,7	8.220,3	922,1	7.281,2	17,0
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	309,7	33.590,3	19,4	33.919,4	1.342,1	32.547,3	30,0
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	2,3	3.705,4	0,0	3.707,7	31,3	3.676,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	69,7	22.204,1	9,9	22.283,6	407,0	21.861,4	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	237,7	7.680,8	9,6	7.928,1	903,7	7.009,5	14,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	20,4	5.017,7	2,2	5.040,3	84,0	4.954,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	5,3	757,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	15,6	3.969,8	0,0	3.985,4	60,2	3.925,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	4,8	285,3	2,2	292,3	18,4	271,7	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	55,0	13.085,5	7,5	13.148,0	237,7	12.901,8	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	116,3	3.451,5	7,3	3.575,1	402,9	3.162,9	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	165,6	16.532,4	12,6	16.710,6	615,0	16.080,0	15,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	7,2	1.873,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	51,9	11.328,9	7,5	11.388,3	209,0	11.170,7	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	113,7	3.323,2	5,1	3.442,0	398,8	3.036,1	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	5,6	2.287,0	2,2	2.294,8	38,0	2.254,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	5,3	396,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	3,1	1.756,6	0,0	1.759,7	28,6	1.731,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	2,5	128,4	2,2	133,1	4,1	126,8	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	24,1	2.163,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	30,3	13.088,4	2,4	13.121,1	229,6	12.884,8	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	126,2	4.514,5	4,5	4.645,3	519,2	4.118,2	7,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	144,1	17.057,8	6,8	17.208,7	727,0	16.467,2	14,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	2,3	1.825,0	0,0	1.827,3	24,1	1.803,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	17,8	10.875,2	2,4	10.895,4	198,0	10.690,7	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	124,0	4.357,6	4,5	4.486,1	504,9	3.973,3	7,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	14,8	2.730,8	0,0	2.745,6	45,9	2.699,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	12,5	2.213,2	0,0	2.225,7	31,6	2.194,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	2,3	156,9	0,0	159,2	14,3	144,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	61,5	4.408,9	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.812,8	23.439,6	16,6	26.269,0	2.691,8	23.517,6	59,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.864,1	6.338,8	17,4	8.220,3	4.028,1	4.152,0	40,3
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	4.319,7	29.567,9	31,9	33.919,4	6.409,0	27.419,2	91,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	47,6	3.660,1	0,0	3.707,7	9,7	3.698,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.446,7	19.820,4	16,6	22.283,6	2.460,2	19.767,8	55,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.825,4	6.087,4	15,3	7.928,1	3.939,1	3.953,5	35,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	418,7	4.619,4	2,2	5.040,3	320,7	4.710,9	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	13,8	748,8	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	366,2	3.619,2	0,0	3.985,4	231,6	3.749,8	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	38,7	251,4	2,2	292,3	89,0	198,5	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	13,2	2.269,1	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	663,7	12.470,7	13,6	13.148,0	886,0	12.229,8	32,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	390,4	3.174,5	10,2	3.575,1	1.227,0	2.334,6	13,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.003,0	15.686,0	21,6	16.710,6	2.038,1	14.633,1	39,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	13,2	1.867,2	0,0	1.880,4	1,7	1.878,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	608,3	10.766,4	13,6	11.388,3	827,9	10.532,3	28,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	381,4	3.052,5	8,1	3.442,0	1.208,6	2.222,1	11,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	64,3	2.228,3	2,2	2.294,8	76,5	2.212,0	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	55,4	1.704,3	0,0	1.759,7	58,2	1.697,5	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	8,9	122,0	2,2	133,1	18,4	112,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	48,2	2.139,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.149,1	10.968,9	3,0	13.121,1	1.805,8	11.287,8	27,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.473,7	3.164,4	7,2	4.645,3	2.801,1	1.817,3	26,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.316,7	13.881,9	10,2	17.208,7	4.370,9	12.786,1	51,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	34,4	1.792,9	0,0	1.827,3	8,1	1.819,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.838,3	9.054,0	3,0	10.895,4	1.632,3	9.235,5	27,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.443,9	3.035,0	7,2	4.486,1	2.730,5	1.731,4	24,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	354,4	2.391,1	0,0	2.745,6	244,1	2.498,9	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	13,8	346,8	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	310,8	1.914,9	0,0	2.225,7	173,5	2.052,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	29,8	129,4	0,0	159,2	70,7	86,0	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	215,6	4.254,7	0,0	4.470,3	211,6	4.258,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.972,8	22.281,9	14,3	26.269,0	4.613,9	21.631,1	24,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	2.242,8	5.958,0	19,6	8.220,3	2.656,8	5.550,2	13,3
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	5.916,9	27.971,5	30,9	33.919,4	6.837,9	27.046,3	35,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	188,6	3.519,1	0,0	3.707,7	180,5	3.527,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.519,5	18.750,5	13,6	22.283,6	4.045,2	18.214,4	24,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.208,7	5.701,9	17,4	7.928,1	2.612,2	5.304,7	11,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	514,3	4.523,1	2,9	5.040,3	644,4	4.393,7	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	27,0	735,6	0,0	762,6	31,1	731,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	453,3	3.531,4	0,8	3.985,4	568,7	3.416,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	34,0	256,1	2,2	292,3	44,7	245,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	62,9	2.219,4	0,0	2.282,4	68,1	2.214,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.319,3	11.818,3	10,4	13.148,0	1.999,6	11.125,8	22,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	651,5	2.916,8	6,7	3.575,1	880,9	2.688,8	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.920,5	14.775,1	15,0	16.710,6	2.734,1	13.950,6	25,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	55,8	1.824,5	0,0	1.880,4	63,7	1.816,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.219,4	10.158,5	10,4	11.388,3	1.805,7	9.559,9	22,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	645,3	2.792,1	4,6	3.442,0	864,8	2.574,0	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	113,1	2.179,4	2,2	2.294,8	214,4	2.078,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	7,1	394,9	0,0	402,0	4,4	397,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	99,9	1.659,8	0,0	1.759,7	193,9	1.565,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,2	124,7	2,2	133,1	16,1	114,8	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
MUJERES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	152,7	2.035,3	0,0	2.187,9	143,5	2.044,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.653,5	10.463,6	3,9	13.121,1	2.614,3	10.505,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.591,3	3.041,2	12,8	4.645,3	1.775,9	2.861,4
ESPAÑA							
TOTAL	17.208,7	3.996,4	13.196,4	16,0	17.208,7	4.103,8	13.095,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	132,8	1.694,5	0,0	1.827,3	116,9	1.710,4
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.300,2	8.592,0	3,1	10.895,4	2.239,5	8.654,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.563,4	2.909,8	12,8	4.486,1	1.747,4	2.730,8
EXTRANJERO							
TOTAL	2.745,6	401,1	2.343,6	0,8	2.745,6	430,0	2.315,6
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	19,9	340,8	0,0	360,6	26,6	334,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	353,4	1.871,6	0,8	2.225,7	374,8	1.850,9
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	27,9	131,3	0,0	159,2	28,5	130,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	651,2	3.809,0	10,1	4.470,3	182,1	4.288,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	4.009,6	22.225,9	33,5	26.269,0	1.109,4	25.138,3	21,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	822,3	7.385,8	12,3	8.220,3	444,5	7.767,6	8,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	4.733,3	29.132,9	53,2	33.919,4	1.594,2	32.303,6	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	570,7	3.126,9	10,1	3.707,7	172,3	3.535,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.378,3	18.872,3	33,0	22.283,6	993,4	21.274,6	15,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	784,3	7.133,7	10,1	7.928,1	428,5	7.493,6	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	749,8	4.287,7	2,7	5.040,3	141,9	4.890,6	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	80,6	682,1	0,0	762,6	9,8	752,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	631,3	3.353,5	0,6	3.985,4	116,0	3.863,7	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	38,0	252,1	2,2	292,3	16,1	274,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	318,4	1.964,0	0,0	2.282,4	92,4	2.189,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.696,9	11.431,1	19,9	13.148,0	483,3	12.652,2	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	262,6	3.305,6	6,9	3.575,1	188,7	3.381,1	5,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	2.025,0	14.661,0	24,6	16.710,6	727,5	15.967,5	15,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	277,2	1.603,2	0,0	1.880,4	89,6	1.790,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.502,7	9.865,7	19,9	11.388,3	453,7	10.922,1	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	245,2	3.192,1	4,7	3.442,0	184,2	3.254,6	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	252,9	2.039,7	2,2	2.294,8	36,9	2.255,7	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	41,2	360,8	0,0	402,0	2,8	399,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	194,3	1.565,4	0,0	1.759,7	29,6	1.730,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	17,5	113,4	2,2	133,1	4,5	126,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	332,9	1.845,0	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.312,7	10.794,7	13,6	13.121,1	626,1	12.486,2	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	559,6	4.080,2	5,4	4.645,3	255,9	4.386,5	2,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	2.708,3	14.471,9	28,6	17.208,7	866,6	16.336,1	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	293,5	1.523,7	10,1	1.827,3	82,7	1.744,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.875,6	9.006,6	13,1	10.895,4	539,7	10.352,5	3,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	539,1	3.941,5	5,4	4.486,1	244,3	4.238,9	2,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	496,9	2.248,0	0,6	2.745,6	105,0	2.634,9	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	39,4	321,3	0,0	360,6	7,0	353,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	437,0	1.788,1	0,6	2.225,7	86,4	2.133,6	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	20,5	138,7	0,0	159,2	11,6	147,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	553,4	25.697,1	18,5	26.269,0	1.081,9	25.164,4	22,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	715,4	7.497,4	7,4	8.220,3	1.555,1	6.656,0	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.229,1	32.667,1	23,2	33.919,4	2.474,4	31.415,2	29,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	24,2	3.683,5	0,0	3.707,7	25,4	3.682,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	502,2	21.763,5	17,9	22.283,6	929,6	21.331,3	22,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	702,7	7.220,1	5,3	7.928,1	1.519,4	6.401,6	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	64,0	4.973,5	2,7	5.040,3	188,1	4.850,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	51,3	3.933,6	0,6	3.985,4	152,4	3.833,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	12,8	277,3	2,2	292,3	35,7	254,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	286,2	12.846,6	15,2	13.148,0	630,2	12.503,0	14,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	387,2	3.182,2	5,7	3.575,1	743,3	2.822,6	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	652,8	16.039,1	18,8	16.710,6	1.311,9	15.376,9	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	5,4	1.875,0	0,0	1.880,4	9,9	1.870,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	266,7	11.106,3	15,2	11.388,3	570,6	10.802,9	14,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	380,7	3.057,7	3,6	3.442,0	731,4	2.703,6	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	25,9	2.266,7	2,2	2.294,8	71,4	2.221,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	19,5	1.740,3	0,0	1.759,7	59,6	1.700,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,5	124,4	2,2	133,1	11,9	119,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	267,3	12.850,5	3,3	13.121,1	451,7	12.661,4	7,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	328,3	4.315,3	1,7	4.645,3	811,9	3.833,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	576,3	16.628,0	4,4	17.208,7	1.162,5	16.038,3	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	18,9	1.808,4	0,0	1.827,3	15,5	1.811,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	235,5	10.657,2	2,7	10.895,4	358,9	10.528,5	7,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	321,9	4.162,4	1,7	4.486,1	788,0	3.698,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	38,1	2.706,8	0,6	2.745,6	116,6	2.628,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	31,8	2.193,3	0,6	2.225,7	92,8	2.132,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	6,3	152,9	0,0	159,2	23,8	135,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO					INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	424,5	25.822,1	22,5	26.269,0	429,2	25.828,5	11,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	367,1	7.836,8	16,5	8.220,3	1.174,1	7.029,0	17,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	731,7	33.157,1	30,6	33.919,4	1.524,5	32.368,1	26,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	18,1	3.689,6	0,0	3.707,7	8,4	3.699,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	369,4	21.896,2	18,0	22.283,6	364,2	21.908,1	11,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	344,2	7.571,3	12,6	7.928,1	1.152,0	6.760,6	15,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	89,9	4.942,1	8,3	5.040,3	87,1	4.951,4	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	11,9	750,7	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	55,1	3.925,9	4,4	3.985,4	65,0	3.920,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	22,9	265,4	3,9	292,3	22,1	268,4	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	194,2	12.943,9	9,8	13.148,0	159,9	12.977,8	10,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	171,2	3.398,0	5,9	3.575,1	418,7	3.153,1	3,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	346,8	16.350,3	13,6	16.710,6	557,3	16.139,8	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,0	1.877,4	0,0	1.880,4	5,7	1.874,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	178,9	11.199,5	9,8	11.388,3	139,3	11.238,7	10,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	164,9	3.273,4	3,7	3.442,0	412,2	3.026,5	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	30,5	2.262,1	2,2	2.294,8	27,0	2.267,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,8	393,2	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	15,4	1.744,4	0,0	1.759,7	20,5	1.739,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,3	124,6	2,2	133,1	6,5	126,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	230,2	12.878,3	12,6	13.121,1	269,3	12.850,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	195,8	4.438,8	10,6	4.645,3	755,4	3.876,0	13,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	384,9	16.806,8	17,0	17.208,7	967,3	16.228,3	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	15,1	1.812,2	0,0	1.827,3	2,6	1.824,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	190,5	10.696,7	8,2	10.895,4	224,8	10.669,5	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	179,3	4.297,9	8,8	4.486,1	739,8	3.734,1	12,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	59,4	2.680,0	6,2	2.745,6	60,1	2.683,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,1	357,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	39,7	2.181,6	4,4	2.225,7	44,5	2.181,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	16,6	140,9	1,8	159,2	15,6	141,8	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	52,3	4.413,0	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.576,8	22.592,0	100,3	26.269,0	442,7	25.802,6	23,8
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	2.855,9	5.334,5	29,8	8.220,3	1.578,9	6.607,5	33,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	6.039,7	27.764,4	115,2	33.919,4	1.907,2	31.957,3	54,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	47,4	3.655,3	5,0	3.707,7	2,1	3.705,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.206,0	18.996,2	81,4	22.283,6	360,4	21.900,5	22,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.786,4	5.112,9	28,8	7.928,1	1.544,7	6.351,2	32,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	445,3	4.575,1	19,9	5.040,3	116,5	4.921,0	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	4,9	757,7	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	370,8	3.595,8	18,9	3.985,4	82,3	3.902,1	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	69,6	221,6	1,1	292,3	34,2	256,3	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.866,0	11.206,6	75,4	13.148,0	186,1	12.942,7	19,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.142,2	2.419,3	13,5	3.575,1	575,1	2.990,4	9,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	2.804,4	13.826,0	80,2	16.710,6	706,8	15.975,0	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	8,3	1.869,4	2,7	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.687,1	9.637,2	64,0	11.388,3	144,2	11.224,9	19,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.109,1	2.319,4	13,5	3.442,0	562,6	2.869,8	9,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	212,0	2.071,3	11,5	2.294,8	54,4	2.240,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	178,9	1.569,3	11,5	1.759,7	41,9	1.717,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	33,1	100,0	0,0	133,1	12,5	120,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	44,0	2.141,6	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.710,8	11.385,4	24,9	13.121,1	256,6	12.859,9	4,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.713,7	2.915,2	16,3	4.645,3	1.003,8	3.617,1	24,3
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.235,3	13.938,4	35,1	17.208,7	1.200,5	15.982,3	26,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	39,1	1.785,9	2,4	1.827,3	2,1	1.825,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.518,9	9.358,9	17,5	10.895,4	216,2	10.675,7	3,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.677,3	2.793,6	15,2	4.486,1	982,1	3.481,4	22,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	233,2	2.503,8	8,5	2.745,6	62,1	2.680,6	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	4,9	355,7	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	191,9	2.026,5	7,4	2.225,7	40,4	2.184,3	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	36,5	121,6	1,1	159,2	21,7	135,7	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	163,1	4.307,2	0,0	4.470,3	48,8	4.421,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.222,7	25.034,9	11,4	26.269,0	811,6	25.445,1	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	548,3	7.664,2	7,8	8.220,3	801,4	7.409,4	9,5
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.756,6	32.145,4	17,4	33.919,4	1.524,9	32.374,4	20,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	131,8	3.575,9	0,0	3.707,7	37,7	3.670,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.097,3	21.175,0	11,4	22.283,6	693,9	21.577,4	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	527,5	7.394,5	6,1	7.928,1	793,4	7.127,0	7,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	177,6	4.860,9	1,8	5.040,3	136,9	4.901,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	31,3	731,3	0,0	762,6	11,1	751,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	125,5	3.860,0	0,0	3.985,4	117,7	3.867,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	20,8	269,7	1,8	292,3	8,1	282,4	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	46,5	2.235,9	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	574,3	12.567,0	6,7	13.148,0	88,3	13.051,4	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	226,8	3.345,3	3,0	3.575,1	196,2	3.375,6	3,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	765,0	15.935,9	9,7	16.710,6	266,5	16.432,5	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	40,3	1.840,1	0,0	1.880,4	0,7	1.879,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	505,4	10.876,2	6,7	11.388,3	73,8	11.306,2	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	219,3	3.219,6	3,0	3.442,0	192,0	3.246,7	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	82,5	2.212,3	0,0	2.294,8	18,7	2.276,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	6,2	395,8	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	68,9	1.690,8	0,0	1.759,7	14,5	1.745,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	7,4	125,7	0,0	133,1	4,2	128,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	116,6	2.071,3	0,0	2.187,9	48,1	2.139,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	648,5	12.467,9	4,7	13.121,1	723,3	12.393,7	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	321,6	4.318,9	4,8	4.645,3	605,2	4.033,8	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	991,6	16.209,4	7,7	17.208,7	1.258,4	15.941,8	8,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	91,5	1.735,8	0,0	1.827,3	37,0	1.790,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	591,9	10.298,7	4,7	10.895,4	620,1	10.271,2	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	308,2	4.174,9	3,0	4.486,1	601,3	3.880,3	4,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	95,2	2.648,6	1,8	2.745,6	118,2	2.625,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	25,2	335,5	0,0	360,6	11,1	349,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	56,6	2.169,2	0,0	2.225,7	103,2	2.122,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	13,4	144,0	1,8	159,2	3,9	153,5	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	74,8	4.394,0	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	173,4	26.084,6	11,0	26.269,0	1.844,0	24.399,5	25,5
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	102,4	8.107,8	10,1	8.220,3	1.129,7	7.079,9	10,7
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	257,0	33.641,3	21,1	33.919,4	2.763,7	31.122,0	33,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1,7	3.706,0	0,0	3.707,7	50,7	3.655,5	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	152,9	22.119,8	11,0	22.283,6	1.608,2	20.654,1	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	102,4	7.815,6	10,1	7.928,1	1.104,9	6.812,5	10,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	20,5	5.019,8	0,0	5.040,3	284,7	4.751,5	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	24,1	738,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	20,5	3.964,9	0,0	3.985,4	235,8	3.745,5	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	0,0	292,3	0,0	292,3	24,8	267,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	29,1	2.251,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	100,2	13.039,5	8,3	13.148,0	624,7	12.505,5	17,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	42,9	3.527,7	4,5	3.575,1	253,8	3.315,1	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	138,4	16.559,5	12,7	16.710,6	834,8	15.850,3	25,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1,7	1.878,7	0,0	1.880,4	19,4	1.859,5	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	93,9	11.286,1	8,3	11.388,3	566,0	10.804,5	17,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	42,9	3.394,7	4,5	3.442,0	249,5	3.186,3	6,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	6,3	2.288,4	0,0	2.294,8	72,7	2.222,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	9,7	392,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	6,3	1.753,4	0,0	1.759,7	58,7	1.701,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	4,3	128,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	45,7	2.142,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	73,3	13.045,1	2,7	13.121,1	1.219,2	11.894,0	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	59,6	4.580,1	5,6	4.645,3	875,9	3.764,8	4,5
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	118,6	17.081,8	8,3	17.208,7	1.928,9	15.271,7	8,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	31,3	1.796,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	59,0	10.833,6	2,7	10.895,4	1.042,2	9.849,5	3,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	59,6	4.420,9	5,6	4.486,1	855,4	3.626,1	4,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	14,2	2.731,3	0,0	2.745,6	211,9	2.529,4	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	14,4	346,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	14,2	2.211,5	0,0	2.225,7	177,0	2.044,5	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,0	159,2	0,0	159,2	20,5	138,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	120,2	4.348,0	2,1	4.470,3	54,1	4.414,7	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.033,7	24.221,2	14,2	26.269,0	352,7	25.905,1	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	806,6	7.400,6	13,1	8.220,3	344,1	7.865,1	11,1
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	2.727,3	31.166,7	25,4	33.919,4	703,6	33.191,9	23,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	93,9	3.611,7	2,1	3.707,7	51,0	3.655,1	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.832,7	20.440,7	10,2	22.283,6	323,1	21.949,3	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	800,7	7.114,3	13,1	7.928,1	329,5	7.587,5	11,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	233,2	4.803,1	4,1	5.040,3	47,3	4.993,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	26,3	736,4	0,0	762,6	3,1	759,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	200,9	3.780,4	4,1	3.985,4	29,6	3.955,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	6,0	286,3	0,0	292,3	14,6	277,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	37,3	2.243,5	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	696,9	12.442,4	8,7	13.148,0	214,4	12.924,2	9,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	152,3	3.413,3	9,5	3.575,1	116,2	3.452,4	6,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	829,4	15.861,5	19,7	16.710,6	359,0	16.334,2	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	28,9	1.849,9	1,6	1.880,4	38,5	1.840,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	649,2	10.730,4	8,7	11.388,3	208,5	11.170,4	9,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	151,3	3.281,2	9,5	3.442,0	112,0	3.323,4	6,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	57,1	2.237,7	0,0	2.294,8	13,2	2.281,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,4	393,6	0,0	402,0	3,1	398,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	47,7	1.712,0	0,0	1.759,7	5,9	1.753,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	1,0	132,1	0,0	133,1	4,2	128,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	82,8	2.104,5	0,5	2.187,9	12,5	2.175,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.336,8	11.778,7	5,6	13.121,1	138,3	12.980,9	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	654,4	3.987,3	3,6	4.645,3	227,9	4.412,8	4,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.897,9	15.305,2	5,6	17.208,7	344,6	16.857,7	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	65,0	1.761,8	0,5	1.827,3	12,5	1.814,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.183,5	9.710,3	1,5	10.895,4	114,6	10.778,9	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	649,4	3.833,1	3,6	4.486,1	217,5	4.264,0	4,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	176,1	2.565,4	4,1	2.745,6	34,1	2.711,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	17,9	342,8	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	153,3	2.068,4	4,1	2.225,7	23,7	2.202,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	5,0	154,2	0,0	159,2	10,4	148,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	380,8	4.089,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	104,4	26.153,0	11,7	26.269,0	2.873,2	23.387,7	8,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	213,6	8.002,3	4,4	8.220,3	696,0	7.514,2	10,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	305,4	33.597,9	16,1	33.919,4	3.421,0	30.480,1	18,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	0,0	3.707,7	0,0	3.707,7	318,0	3.389,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	99,3	22.172,6	11,7	22.283,6	2.420,5	19.855,0	8,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	206,1	7.717,6	4,4	7.928,1	682,5	7.235,4	10,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	12,6	5.027,7	0,0	5.040,3	529,0	4.511,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	62,8	699,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	5,0	3.980,4	0,0	3.985,4	452,7	3.532,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	7,6	284,7	0,0	292,3	13,5	278,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	112,0	2.170,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	73,3	13.065,5	9,2	13.148,0	812,6	12.331,3	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	110,5	3.461,3	3,3	3.575,1	180,8	3.387,9	6,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	181,5	16.516,6	12,5	16.710,6	994,3	15.705,9	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	93,5	1.786,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	71,1	11.308,0	9,2	11.388,3	724,3	10.659,9	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	110,5	3.328,2	3,3	3.442,0	176,5	3.259,1	6,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	2,2	2.292,6	0,0	2.294,8	111,2	2.183,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	18,5	383,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	2,2	1.757,5	0,0	1.759,7	88,4	1.671,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	4,3	128,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	268,8	1.919,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	31,1	13.087,5	2,5	13.121,1	2.060,6	11.056,5	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	103,1	4.541,0	1,1	4.645,3	515,2	4.126,3	3,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	123,8	17.081,2	3,6	17.208,7	2.426,7	14.774,2	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	224,5	1.602,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	28,3	10.864,6	2,5	10.895,4	1.696,2	9.195,1	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	95,6	4.389,4	1,1	4.486,1	505,9	3.976,3	3,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	10,4	2.735,2	0,0	2.745,6	417,8	2.327,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	44,3	316,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	2,8	2.222,9	0,0	2.225,7	364,3	1.861,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	7,6	151,6	0,0	159,2	9,2	150,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	35,3	4.431,3	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.365,0	24.890,8	13,2	26.269,0	320,2	25.907,6	41,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	685,3	7.520,4	14,7	8.220,3	285,5	7.915,6	19,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.934,1	31.958,6	26,7	33.919,4	574,9	33.293,3	51,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	33,8	3.670,2	3,7	3.707,7	4,5	3.703,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.220,5	21.054,9	8,3	22.283,6	295,0	21.956,6	32,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	679,9	7.233,5	14,7	7.928,1	275,4	7.633,5	19,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	151,4	4.883,9	5,0	5.040,3	35,4	4.995,7	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	1,5	761,1	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	144,5	3.835,9	5,0	3.985,4	25,2	3.951,0	9,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	5,4	286,9	0,0	292,3	10,2	282,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	6,6	2.272,1	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	472,2	12.666,2	9,6	13.148,0	108,3	13.014,8	24,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	233,3	3.336,3	5,5	3.575,1	142,6	3.423,7	8,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	682,3	16.011,9	16,5	16.710,6	240,1	16.439,3	31,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	6,6	1.870,1	3,7	1.880,4	1,4	1.879,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	442,4	10.938,6	7,2	11.388,3	102,2	11.263,6	22,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	233,3	3.203,2	5,5	3.442,0	136,5	3.296,7	8,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	29,7	2.262,6	2,4	2.294,8	12,2	2.280,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	29,7	1.727,5	2,4	1.759,7	6,1	1.751,2	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	6,1	127,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	28,7	2.159,3	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	892,8	12.224,7	3,6	13.121,1	212,0	12.892,8	16,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	452,0	4.184,1	9,2	4.645,3	143,0	4.491,9	10,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.251,8	15.946,7	10,2	17.208,7	334,8	16.854,0	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	27,2	1.800,1	0,0	1.827,3	3,1	1.824,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	778,0	10.116,3	1,1	10.895,4	192,8	10.693,0	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	446,6	4.030,3	9,2	4.486,1	138,9	4.336,8	10,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	121,7	2.621,4	2,5	2.745,6	23,2	2.715,6	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	1,5	359,1	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	114,8	2.108,4	2,5	2.225,7	19,1	2.199,8	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	5,4	153,8	0,0	159,2	4,1	155,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	476,8	25.754,6	37,6	26.269,0	1.251,7	24.996,7	20,6
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.068,8	7.107,0	44,6	8.220,3	593,7	7.610,0	16,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.491,7	32.349,6	78,0	33.919,4	1.694,4	32.190,5	34,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3,5	3.704,2	0,0	3.707,7	28,7	3.679,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	452,5	21.797,7	33,5	22.283,6	1.087,5	21.176,6	19,5
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.035,7	6.847,8	44,6	7.928,1	578,3	7.334,9	14,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	60,4	4.975,7	4,2	5.040,3	188,6	4.848,9	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	3,1	759,6	0,0	762,6	8,9	753,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	24,3	3.956,9	4,2	3.985,4	164,2	3.820,1	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	33,0	259,2	0,0	292,3	15,5	275,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	53,8	13.083,9	10,3	13.148,0	139,1	12.997,7	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	86,3	3.468,1	20,7	3.575,1	100,9	3.470,2	4,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	131,2	16.548,4	31,1	16.710,6	231,8	16.464,7	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,5	1.876,9	0,0	1.880,4	8,7	1.871,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	45,6	11.332,3	10,3	11.388,3	122,2	11.256,0	10,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	82,1	3.339,2	20,7	3.442,0	100,9	3.337,1	4,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	12,3	2.282,5	0,0	2.294,8	16,9	2.276,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	8,1	1.751,6	0,0	1.759,7	16,9	1.741,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	4,2	128,9	0,0	133,1	0,0	133,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	423,1	12.670,7	27,3	13.121,1	1.112,6	11.999,0	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	982,5	3.638,9	23,8	4.645,3	492,8	4.139,8	12,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.360,5	15.801,2	47,0	17.208,7	1.462,7	15.725,8	20,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	20,0	1.807,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	406,9	10.465,3	23,2	10.895,4	965,3	9.920,6	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	953,6	3.508,6	23,8	4.486,1	477,4	3.997,9	10,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	48,1	2.693,2	4,2	2.745,6	171,7	2.572,1	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,1	357,6	0,0	360,6	8,9	351,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	16,2	2.205,4	4,2	2.225,7	147,3	2.078,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	28,9	130,3	0,0	159,2	15,5	142,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	571,9	25.683,0	14,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	465,3	7.740,8	14,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	951,4	32.941,3	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	34,7	3.673,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	457,6	21.813,6	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	459,0	7.454,8	14,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	120,5	4.918,1	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	114,3	3.869,5	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	6,3	286,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	269,3	12.868,6	10,0	13.148,0	218,1	12.915,8	14,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	197,0	3.369,7	8,4	3.575,1	836,0	2.725,9	13,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	420,6	16.271,6	18,4	16.710,6	1.036,4	15.648,0	26,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	10,4	1.870,0	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	216,9	11.161,4	10,0	11.388,3	209,1	11.166,1	13,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	193,4	3.240,3	8,4	3.442,0	827,4	2.601,5	13,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	56,1	2.238,7	0,0	2.294,8	17,7	2.276,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	52,5	1.707,2	0,0	1.759,7	9,0	1.749,6	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	3,6	129,5	0,0	133,1	8,6	124,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	302,5	12.814,5	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	268,3	4.371,1	5,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	530,7	16.669,7	8,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	24,3	1.803,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	240,7	10.652,2	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	265,7	4.214,5	5,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	64,5	2.679,4	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	61,8	2.162,2	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	2,7	156,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.198,9	25.053,9	16,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	408,1	7.798,1	14,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.516,1	32.374,0	29,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	72,6	3.635,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.058,0	21.210,5	15,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	385,5	7.528,4	14,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	173,3	4.865,3	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	9,8	752,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	140,9	3.843,4	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	22,6	269,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	750,7	12.389,1	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	204,0	3.365,8	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	890,2	15.807,1	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	41,2	1.839,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	655,8	10.724,3	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	193,2	3.243,6	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	110,2	2.184,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	4,4	397,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	94,9	1.664,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	10,9	122,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	10,8	2.177,1	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	811,5	12.296,8	12,7	13.121,1	448,2	12.664,8	8,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	45,0	4.584,0	16,3	4.645,3	204,1	4.432,2	9,0
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	733,5	16.450,5	24,8	17.208,7	626,0	16.567,0	15,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	8,0	1.819,3	0,0	1.827,3	31,4	1.795,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	680,5	10.204,6	10,2	10.895,4	402,3	10.486,3	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	45,0	4.426,5	14,6	4.486,1	192,3	4.284,8	9,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	133,8	2.607,5	4,3	2.745,6	63,1	2.681,2	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	2,8	357,8	0,0	360,6	5,4	355,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	131,0	2.092,2	2,6	2.225,7	46,0	2.178,6	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,0	157,4	1,8	159,2	11,8	147,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
ANDALUCÍA	6.957,2	1.131,6	5.815,3	10,3	6.957,2	72,2	6.878,7	6,3
ARAGÓN	1.116,7	239,9	876,3	0,5	1.116,7	3,8	1.113,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	177,2	749,9	0,0	927,1	5,1	921,4	0,5
BALEARS, ILLES	943,7	135,3	800,9	7,6	943,7	2,5	940,4	0,9
CANARIAS	1.804,9	442,2	1.360,9	1,9	1.804,9	10,1	1.794,8	0,0
CANTABRIA	500,3	88,2	410,1	1,9	500,3	0,4	498,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	431,2	1.684,3	14,0	2.129,5	12,9	2.115,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	354,7	1.359,1	4,2	1.717,9	16,1	1.701,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	1.198,8	4.922,7	18,7	6.140,2	39,2	6.101,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	790,8	3.348,7	27,1	4.166,6	23,0	4.136,9	6,7
EXTREMADURA	925,6	191,3	734,2	0,0	925,6	5,0	920,6	0,0
GALICIA	2.388,9	504,7	1.866,4	17,8	2.388,9	25,0	2.361,7	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	877,5	4.404,4	7,4	5.289,3	33,5	5.255,1	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	232,9	963,3	2,1	1.198,4	11,2	1.186,2	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	81,5	445,9	0,5	527,9	2,4	525,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	331,0	1.497,1	5,8	1.833,9	5,8	1.828,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	46,6	215,4	1,0	263,0	1,1	262,0	0,0
CEUTA	65,6	10,9	53,6	1,2	65,6	0,8	64,9	0,0
MELILLA	62,8	11,9	51,0	0,0	62,8	0,7	62,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
ANDALUCÍA	3.411,7	510,2	2.892,9	8,6	3.411,7	41,0	3.368,2	2,6
ARAGÓN	551,3	120,9	430,4	0,0	551,3	2,4	548,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	72,7	368,0	0,0	440,7	0,4	440,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	65,9	395,7	6,8	468,4	1,9	465,7	0,9
CANARIAS	892,0	199,8	690,3	1,9	892,0	3,3	888,7	0,0
CANTABRIA	243,1	40,8	201,8	0,4	243,1	0,4	242,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	214,6	824,5	11,4	1.050,5	4,4	1.044,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	166,0	694,4	2,3	862,7	15,4	847,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	621,1	2.362,0	5,1	2.988,1	23,3	2.964,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	394,4	1.627,1	24,2	2.045,7	8,7	2.032,0	5,0
EXTREMADURA	458,6	99,4	359,2	0,0	458,6	2,9	455,7	0,0
GALICIA	1.144,8	232,7	897,7	14,4	1.144,8	15,1	1.127,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	384,9	2.120,3	6,3	2.511,6	29,5	2.481,3	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	112,8	484,3	0,4	597,5	8,4	588,1	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	39,6	221,1	0,5	261,1	2,4	258,7	0,0
PAÍS VASCO	883,2	162,3	720,3	0,5	883,2	2,4	880,8	0,0
RIOJA, LA	129,6	25,0	104,1	0,4	129,6	0,5	129,0	0,0
CEUTA	35,0	3,0	31,2	0,8	35,0	0,6	34,4	0,0
MELILLA	29,9	5,2	24,7	0,0	29,9	0,4	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
ANDALUCÍA	3.545,5	621,4	2.922,4	1,7	3.545,5	31,3	3.510,5	3,7
ARAGÓN	565,4	119,1	445,9	0,5	565,4	1,4	564,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	104,5	381,9	0,0	486,4	4,7	481,2	0,5
BALEARS, ILLES	475,3	69,4	405,1	0,8	475,3	0,5	474,7	0,0
CANARIAS	912,9	242,3	670,6	0,0	912,9	6,8	906,2	0,0
CANTABRIA	257,2	47,4	208,3	1,5	257,2	0,0	256,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	216,6	859,8	2,6	1.079,0	8,5	1.070,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	188,7	664,7	1,9	855,3	0,7	854,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	577,7	2.560,7	13,6	3.152,1	15,9	3.136,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	396,3	1.721,6	3,0	2.120,9	14,4	2.104,9	1,7
EXTREMADURA	467,0	92,0	375,0	0,0	467,0	2,1	464,9	0,0
GALICIA	1.244,1	272,0	968,7	3,4	1.244,1	9,9	1.234,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	492,6	2.284,0	1,1	2.777,7	4,0	2.773,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	120,2	479,0	1,7	600,9	2,8	598,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	41,9	224,9	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	168,7	776,7	5,3	950,7	3,4	947,3	0,0
RIOJA, LA	133,5	21,6	111,3	0,5	133,5	0,5	132,9	0,0
CEUTA	30,6	7,9	22,3	0,4	30,6	0,1	30,5	0,0
MELILLA	32,9	6,6	26,2	0,0	32,9	0,3	32,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
ANDALUCÍA	6.957,2	69,2	6.881,7	6,3	6.957,2	222,2	6.723,6	11,4
ARAGÓN	1.116,7	8,3	1.108,4	0,0	1.116,7	33,9	1.082,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	9,7	917,3	0,0	927,1	56,7	869,5	0,9
BALEARS, ILLES	943,7	2,8	940,1	0,9	943,7	29,6	913,3	0,9
CANARIAS	1.804,9	14,5	1.790,5	0,0	1.804,9	106,8	1.692,8	5,3
CANTABRIA	500,3	4,3	494,9	1,1	500,3	18,3	480,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,2	2.113,8	3,6	2.129,5	76,0	2.051,3	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	10,4	1.707,5	0,0	1.717,9	83,9	1.634,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	29,2	6.111,0	0,0	6.140,2	188,1	5.952,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	24,9	4.136,7	5,0	4.166,6	109,0	4.052,7	5,0
EXTREMADURA	925,6	8,1	917,4	0,0	925,6	42,8	882,7	0,0
GALICIA	2.388,9	33,4	2.350,7	4,8	2.388,9	135,7	2.248,4	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	64,4	5.225,0	0,0	5.289,3	151,4	5.137,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	13,3	1.185,1	0,0	1.198,4	37,5	1.160,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	2,0	525,9	0,0	527,9	28,8	499,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	21,4	1.812,5	0,0	1.833,9	91,4	1.741,8	0,7
RIOJA, LA	263,0	1,4	261,6	0,0	263,0	6,9	256,2	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	3,2	62,4	0,0
MELILLA	62,8	0,5	62,3	0,0	62,8	3,6	59,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
ANDALUCÍA	3.411,7	30,0	3.379,1	2,6	3.411,7	91,5	3.317,7	2,6
ARAGÓN	551,3	3,5	547,8	0,0	551,3	14,5	536,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	3,9	436,8	0,0	440,7	30,0	410,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	1,9	465,7	0,9	468,4	11,6	456,0	0,9
CANARIAS	892,0	2,8	889,2	0,0	892,0	44,8	845,0	2,2
CANTABRIA	243,1	3,3	239,7	0,0	243,1	8,7	234,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	10,7	1.038,3	1,5	1.050,5	36,2	1.012,1	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	3,8	858,9	0,0	862,7	37,7	824,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	24,4	2.963,7	0,0	2.988,1	90,4	2.897,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	14,5	2.026,2	5,0	2.045,7	39,8	2.000,9	5,0
EXTREMADURA	458,6	3,8	454,8	0,0	458,6	20,4	438,1	0,0
GALICIA	1.144,8	18,8	1.121,2	4,8	1.144,8	66,7	1.073,3	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	26,8	2.484,8	0,0	2.511,6	58,8	2.452,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	7,9	589,6	0,0	597,5	18,8	578,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	1,8	259,4	0,0	261,1	18,7	242,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	12,1	871,1	0,0	883,2	57,9	825,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	1,2	128,4	0,0	129,6	3,8	125,8	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	1,5	33,5	0,0
MELILLA	29,9	0,3	29,7	0,0	29,9	1,5	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
ANDALUCÍA	3.545,5	39,2	3.502,6	3,7	3.545,5	130,7	3.405,9	8,8
ARAGÓN	565,4	4,9	560,6	0,0	565,4	19,5	546,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	5,9	480,5	0,0	486,4	26,7	458,8	0,9
BALEARS, ILLES	475,3	0,8	474,4	0,0	475,3	18,1	457,2	0,0
CANARIAS	912,9	11,7	901,3	0,0	912,9	62,1	847,8	3,0
CANTABRIA	257,2	1,0	255,2	1,1	257,2	9,7	246,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	1,5	1.075,4	2,1	1.079,0	39,8	1.039,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	6,6	848,6	0,0	855,3	46,2	809,1	0,0
CATALUÑA	3.152,1	4,8	3.147,3	0,0	3.152,1	97,8	3.054,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	10,5	2.110,4	0,0	2.120,9	69,1	2.051,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	4,4	462,6	0,0	467,0	22,4	444,6	0,0
GALICIA	1.244,1	14,6	1.229,5	0,0	1.244,1	69,0	1.175,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	37,6	2.740,1	0,0	2.777,7	92,6	2.685,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	5,4	595,5	0,0	600,9	18,8	582,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	0,3	266,5	0,0	266,8	10,1	256,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	9,4	941,4	0,0	950,7	33,5	916,5	0,7
RIOJA, LA	133,5	0,2	133,3	0,0	133,5	3,1	130,4	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	1,7	28,9	0,0
MELILLA	32,9	0,2	32,7	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
ANDALUCÍA	6.957,2	981,0	5.967,5	8,7	6.957,2	1.236,2	5.697,7	23,4
ARAGÓN	1.116,7	123,3	993,4	0,0	1.116,7	181,1	935,1	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	150,2	775,4	1,4	927,1	240,0	687,1	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	59,1	883,8	0,9	943,7	127,4	814,0	2,3
CANARIAS	1.804,9	244,0	1.561,0	0,0	1.804,9	277,9	1.521,4	5,7
CANTABRIA	500,3	57,2	442,1	1,1	500,3	100,8	398,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	278,2	1.849,8	1,5	2.129,5	380,7	1.730,7	18,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	127,1	1.590,9	0,0	1.717,9	310,6	1.406,0	1,4
CATALUÑA	6.140,2	541,5	5.596,7	2,0	6.140,2	1.025,9	5.105,5	8,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	433,9	3.722,0	10,7	4.166,6	651,3	3.499,8	15,5
EXTREMADURA	925,6	169,3	756,3	0,0	925,6	184,3	741,2	0,0
GALICIA	2.388,9	398,0	1.987,3	3,6	2.388,9	573,2	1.804,2	11,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	589,9	4.697,4	2,0	5.289,3	772,8	4.512,2	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	129,4	1.069,0	0,0	1.198,4	235,3	963,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	71,1	456,1	0,8	527,9	58,7	469,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	332,0	1.501,2	0,8	1.833,9	318,5	1.508,1	7,3
RIOJA, LA	263,0	41,3	221,7	0,0	263,0	38,0	225,1	0,0
CEUTA	65,6	6,9	58,7	0,0	65,6	6,2	59,5	0,0
MELILLA	62,8	5,0	57,2	0,6	62,8	10,8	52,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
ANDALUCÍA	3.411,7	213,7	3.192,3	5,7	3.411,7	398,8	3.004,2	8,8
ARAGÓN	551,3	31,4	519,9	0,0	551,3	65,7	485,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	42,2	398,5	0,0	440,7	85,9	354,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	8,1	459,5	0,9	468,4	41,9	425,7	0,9
CANARIAS	892,0	48,7	843,3	0,0	892,0	93,6	797,1	1,3
CANTABRIA	243,1	8,2	234,8	0,0	243,1	32,3	210,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	71,2	977,8	1,5	1.050,5	114,8	923,9	11,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	21,9	840,7	0,0	862,7	87,6	775,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	98,2	2.889,9	0,0	2.988,1	332,1	2.656,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	109,6	1.925,4	10,7	2.045,7	198,8	1.838,2	8,7
EXTREMADURA	458,6	36,4	422,2	0,0	458,6	63,3	395,3	0,0
GALICIA	1.144,8	103,6	1.039,0	2,2	1.144,8	171,4	965,1	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	128,5	2.381,1	2,0	2.511,6	206,2	2.303,3	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	25,7	571,8	0,0	597,5	82,8	514,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	17,1	243,3	0,8	261,1	12,6	248,6	0,0
PAÍS VASCO	883,2	92,1	791,1	0,0	883,2	110,6	768,8	3,8
RIOJA, LA	129,6	7,5	122,1	0,0	129,6	11,4	118,1	0,0
CEUTA	35,0	2,1	32,9	0,0	35,0	1,4	33,6	0,0
MELILLA	29,9	1,2	28,7	0,0	29,9	3,6	26,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
ANDALUCÍA	3.545,5	767,3	2.775,2	3,0	3.545,5	837,4	2.693,5	14,7
ARAGÓN	565,4	91,9	473,5	0,0	565,4	115,5	449,5	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	108,1	376,9	1,4	486,4	154,1	332,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	51,0	424,3	0,0	475,3	85,5	388,3	1,5
CANARIAS	912,9	195,3	717,6	0,0	912,9	184,3	724,3	4,4
CANTABRIA	257,2	49,0	207,2	1,1	257,2	68,4	187,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	207,0	872,0	0,0	1.079,0	265,9	806,9	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	105,1	750,2	0,0	855,3	223,0	630,9	1,4
CATALUÑA	3.152,1	443,3	2.706,8	2,0	3.152,1	693,8	2.449,4	8,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	324,4	1.796,5	0,0	2.120,9	452,5	1.661,6	6,8
EXTREMADURA	467,0	132,9	334,1	0,0	467,0	121,0	346,0	0,0
GALICIA	1.244,1	294,4	948,3	1,4	1.244,1	401,8	839,0	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	461,5	2.316,3	0,0	2.777,7	566,7	2.208,8	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	103,7	497,2	0,0	600,9	152,5	448,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	54,1	212,8	0,0	266,8	46,2	220,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	239,9	710,1	0,8	950,7	207,9	739,3	3,5
RIOJA, LA	133,5	33,8	99,7	0,0	133,5	26,5	106,9	0,0
CEUTA	30,6	4,8	25,9	0,0	30,6	4,7	25,9	0,0
MELILLA	32,9	3,8	28,5	0,6	32,9	7,3	25,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
ANDALUCÍA	6.957,2	1.371,4	5.581,3	4,6	6.957,2	1.442,3	5.504,1	10,8
ARAGÓN	1.116,7	125,0	991,8	0,0	1.116,7	173,0	943,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	213,5	713,6	0,0	927,1	228,9	698,2	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	142,8	800,0	0,9	943,7	182,4	760,1	1,2
CANARIAS	1.804,9	450,6	1.350,3	4,1	1.804,9	475,0	1.326,2	3,7
CANTABRIA	500,3	68,1	431,1	1,1	500,3	82,4	416,5	1,4
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	481,8	1.642,4	5,3	2.129,5	539,5	1.586,2	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	226,6	1.491,4	0,0	1.717,9	255,4	1.462,6	0,0
CATALUÑA	6.140,2	953,7	5.184,2	2,3	6.140,2	1.071,4	5.068,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	446,4	3.714,2	6,0	4.166,6	595,8	3.560,9	9,9
EXTREMADURA	925,6	160,0	765,5	0,0	925,6	186,3	739,2	0,0
GALICIA	2.388,9	511,2	1.874,9	2,9	2.388,9	611,5	1.774,6	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	663,9	4.621,6	3,8	5.289,3	845,8	4.441,3	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	192,6	1.005,8	0,0	1.198,4	234,2	964,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	63,7	463,7	0,6	527,9	79,3	448,0	0,6
PAÍS VASCO	1.833,9	298,0	1.533,9	2,0	1.833,9	400,7	1.432,4	0,7
RIOJA, LA	263,0	42,9	220,1	0,0	263,0	52,3	210,7	0,0
CEUTA	65,6	12,2	53,0	0,4	65,6	17,4	48,2	0,0
MELILLA	62,8	7,0	55,9	0,0	62,8	8,6	54,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
ANDALUCÍA	3.411,7	451,2	2.958,0	2,6	3.411,7	581,4	2.821,5	8,8
ARAGÓN	551,3	43,6	507,7	0,0	551,3	80,3	471,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	78,1	362,6	0,0	440,7	93,2	347,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	39,2	428,4	0,9	468,4	64,7	402,9	0,9
CANARIAS	892,0	159,5	732,5	0,0	892,0	195,3	695,7	1,0
CANTABRIA	243,1	19,1	224,0	0,0	243,1	28,4	214,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	179,6	867,0	3,8	1.050,5	224,2	822,4	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	71,5	791,2	0,0	862,7	105,8	756,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	277,3	2.708,5	2,3	2.988,1	399,1	2.589,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	141,6	1.900,1	4,0	2.045,7	246,9	1.788,8	9,9
EXTREMADURA	458,6	52,4	406,2	0,0	458,6	75,9	382,7	0,0
GALICIA	1.144,8	162,4	980,2	2,2	1.144,8	241,6	901,0	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	161,5	2.350,1	0,0	2.511,6	296,0	2.215,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	56,7	540,8	0,0	597,5	85,7	511,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	28,6	232,0	0,6	261,1	36,1	224,4	0,6
PAÍS VASCO	883,2	95,0	787,4	0,7	883,2	163,2	719,3	0,7
RIOJA, LA	129,6	11,6	118,0	0,0	129,6	18,8	110,7	0,0
CEUTA	35,0	4,2	30,8	0,0	35,0	8,5	26,5	0,0
MELILLA	29,9	0,7	29,2	0,0	29,9	3,4	26,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2	9,3
ANDALUCÍA	3.545,5	920,2	2.623,3	2,0	3.545,5	860,9	2.682,6	2,0
ARAGÓN	565,4	81,4	484,1	0,0	565,4	92,8	472,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	135,4	351,0	0,0	486,4	135,7	350,7	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	103,7	371,6	0,0	475,3	117,7	357,2	0,4
CANARIAS	912,9	291,0	617,8	4,1	912,9	279,7	630,6	2,7
CANTABRIA	257,2	49,0	207,1	1,1	257,2	54,0	201,8	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	302,1	775,4	1,5	1.079,0	315,2	763,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	155,1	700,2	0,0	855,3	149,6	705,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	676,4	2.475,7	0,0	3.152,1	672,3	2.479,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	304,8	1.814,1	2,0	2.120,9	348,9	1.772,0	0,0
EXTREMADURA	467,0	107,6	359,3	0,0	467,0	110,4	356,5	0,0
GALICIA	1.244,1	348,8	894,7	0,6	1.244,1	369,9	873,6	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	502,4	2.271,5	3,8	2.777,7	549,8	2.225,7	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	135,9	465,0	0,0	600,9	148,5	452,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	35,1	231,7	0,0	266,8	43,2	223,6	0,0
PAÍS VASCO	950,7	203,0	746,5	1,2	950,7	237,6	713,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	31,3	102,1	0,0	133,5	33,5	100,0	0,0
CEUTA	30,6	8,0	22,2	0,4	30,6	9,0	21,7	0,0
MELILLA	32,9	6,3	26,6	0,0	32,9	5,2	27,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
ANDALUCÍA	6.957,2	983,6	5.957,9	15,7	6.957,2	305,7	6.646,1	5,4
ARAGÓN	1.116,7	125,3	990,0	1,4	1.116,7	37,8	1.078,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	84,2	842,9	0,0	927,1	67,1	858,6	1,3
BALEARS, ILLES	943,7	120,5	822,4	0,9	943,7	45,2	897,7	0,9
CANARIAS	1.804,9	221,8	1.581,0	2,1	1.804,9	102,5	1.701,8	0,6
CANTABRIA	500,3	41,8	456,6	1,9	500,3	23,2	475,4	1,7
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	305,2	1.815,9	8,4	2.129,5	91,1	2.036,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	217,2	1.500,8	0,0	1.717,9	72,0	1.646,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	767,4	5.364,5	8,3	6.140,2	223,8	5.916,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	567,7	3.591,8	7,1	4.166,6	139,4	4.018,7	8,6
EXTREMADURA	925,6	145,3	780,2	0,0	925,6	55,5	870,1	0,0
GALICIA	2.388,9	394,9	1.987,2	6,9	2.388,9	139,5	2.247,2	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	945,3	4.341,8	2,2	5.289,3	220,9	5.061,1	7,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	191,6	1.006,8	0,0	1.198,4	65,7	1.132,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	92,4	435,5	0,0	527,9	17,4	510,6	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	230,4	1.603,5	0,0	1.833,9	110,3	1.723,6	0,0
RIOJA, LA	263,0	31,5	230,5	1,0	263,0	10,2	252,8	0,0
CEUTA	65,6	7,3	58,3	0,0	65,6	4,2	61,5	0,0
MELILLA	62,8	9,9	52,9	0,0	62,8	4,6	58,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
ANDALUCÍA	3.411,7	391,6	3.014,9	5,2	3.411,7	143,0	3.266,1	2,6
ARAGÓN	551,3	48,7	501,6	0,9	551,3	11,7	539,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	36,2	404,5	0,0	440,7	31,1	409,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	61,2	406,4	0,9	468,4	20,9	446,7	0,9
CANARIAS	892,0	83,9	806,6	1,6	892,0	40,6	851,4	0,0
CANTABRIA	243,1	17,0	225,2	0,9	243,1	9,6	232,9	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	140,1	906,5	3,8	1.050,5	45,5	1.003,5	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	82,9	779,7	0,0	862,7	26,5	836,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	312,7	2.670,3	5,0	2.988,1	113,8	2.874,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	249,2	1.792,5	4,0	2.045,7	55,7	1.982,2	7,8
EXTREMADURA	458,6	57,8	400,7	0,0	458,6	21,0	437,5	0,0
GALICIA	1.144,8	152,7	989,9	2,2	1.144,8	68,7	1.073,8	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	415,9	2.093,6	2,2	2.511,6	82,3	2.427,1	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	79,9	517,6	0,0	597,5	29,8	567,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	41,8	219,3	0,0	261,1	7,0	254,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	87,7	795,5	0,0	883,2	48,2	835,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	12,5	117,0	0,0	129,6	6,2	123,4	0,0
CEUTA	35,0	2,9	32,1	0,0	35,0	0,8	34,2	0,0
MELILLA	29,9	3,2	26,8	0,0	29,9	2,0	27,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
ANDALUCÍA	3.545,5	592,0	2.943,1	10,5	3.545,5	162,7	3.380,0	2,9
ARAGÓN	565,4	76,6	488,4	0,5	565,4	26,2	539,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	48,0	438,4	0,0	486,4	36,0	449,1	1,3
BALEARS, ILLES	475,3	59,2	416,0	0,0	475,3	24,3	451,0	0,0
CANARIAS	912,9	137,9	774,5	0,6	912,9	61,9	850,4	0,6
CANTABRIA	257,2	24,8	231,4	1,1	257,2	13,6	242,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	165,1	909,4	4,6	1.079,0	45,6	1.033,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	134,2	721,1	0,0	855,3	45,4	809,9	0,0
CATALUÑA	3.152,1	454,7	2.694,2	3,2	3.152,1	110,0	3.042,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	318,6	1.799,3	3,1	2.120,9	83,7	2.036,4	0,8
EXTREMADURA	467,0	87,5	379,5	0,0	467,0	34,4	432,6	0,0
GALICIA	1.244,1	242,2	997,3	4,6	1.244,1	70,8	1.173,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	529,5	2.248,3	0,0	2.777,7	138,6	2.634,0	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	111,7	489,2	0,0	600,9	35,9	565,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	50,6	216,2	0,0	266,8	10,4	256,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	142,7	808,1	0,0	950,7	62,1	888,6	0,0
RIOJA, LA	133,5	19,0	113,5	1,0	133,5	4,1	129,4	0,0
CEUTA	30,6	4,5	26,2	0,0	30,6	3,4	27,2	0,0
MELILLA	32,9	6,7	26,2	0,0	32,9	2,5	30,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
ANDALUCÍA	6.957,2	244,0	6.707,0	6,2	6.957,2	491,5	6.455,5	10,3
ARAGÓN	1.116,7	24,6	1.090,8	1,3	1.116,7	60,0	1.055,8	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	35,3	891,8	0,0	927,1	68,7	858,3	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	41,4	901,4	0,9	943,7	50,1	891,6	2,0
CANARIAS	1.804,9	65,0	1.738,8	1,2	1.804,9	146,4	1.658,6	0,0
CANTABRIA	500,3	16,3	482,1	1,9	500,3	26,6	472,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	84,8	2.043,2	1,5	2.129,5	141,3	1.985,2	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	56,4	1.661,6	0,0	1.717,9	109,6	1.608,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	240,3	5.898,8	1,1	6.140,2	433,0	5.705,9	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	95,2	4.062,8	8,6	4.166,6	333,0	3.827,2	6,4
EXTREMADURA	925,6	37,7	887,9	0,0	925,6	68,4	857,2	0,0
GALICIA	2.388,9	97,1	2.289,0	2,9	2.388,9	177,8	2.205,4	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	148,9	5.140,4	0,0	5.289,3	283,8	5.005,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	36,6	1.161,8	0,0	1.198,4	103,4	1.094,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	12,8	515,1	0,0	527,9	28,3	499,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	45,8	1.788,1	0,0	1.833,9	111,2	1.721,3	1,3
RIOJA, LA	263,0	6,0	256,6	0,4	263,0	15,2	247,8	0,0
CEUTA	65,6	3,3	62,3	0,0	65,6	7,2	58,4	0,0
MELILLA	62,8	1,6	61,2	0,0	62,8	6,9	55,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
ANDALUCÍA	3.411,7	122,2	3.285,0	4,5	3.411,7	230,4	3.175,6	5,8
ARAGÓN	551,3	13,4	536,6	1,3	551,3	34,8	515,5	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	25,1	415,6	0,0	440,7	33,0	407,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	18,8	448,8	0,9	468,4	24,2	442,3	2,0
CANARIAS	892,0	25,1	866,9	0,0	892,0	71,6	820,5	0,0
CANTABRIA	243,1	9,5	232,7	0,9	243,1	13,9	229,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	51,4	997,6	1,5	1.050,5	78,4	969,0	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	38,8	823,9	0,0	862,7	64,0	798,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	131,3	2.856,8	0,0	2.988,1	259,0	2.727,9	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	43,7	1.993,4	8,6	2.045,7	166,7	1.875,0	4,0
EXTREMADURA	458,6	20,1	438,5	0,0	458,6	30,7	427,9	0,0
GALICIA	1.144,8	54,8	1.087,1	2,9	1.144,8	74,0	1.065,1	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	81,4	2.430,2	0,0	2.511,6	152,8	2.358,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	17,2	580,3	0,0	597,5	49,6	547,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	6,4	254,7	0,0	261,1	18,9	242,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	15,0	868,2	0,0	883,2	63,8	818,1	1,3
RIOJA, LA	129,6	3,7	125,4	0,4	129,6	11,6	118,0	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,5	0,0	35,0	2,6	32,4	0,0
MELILLA	29,9	0,3	29,7	0,0	29,9	3,4	26,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
ANDALUCÍA	3.545,5	121,8	3.422,0	1,7	3.545,5	261,1	3.279,9	4,5
ARAGÓN	565,4	11,2	554,3	0,0	565,4	25,1	540,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	10,2	476,2	0,0	486,4	35,7	450,7	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	22,6	452,7	0,0	475,3	25,9	449,3	0,0
CANARIAS	912,9	39,9	871,8	1,2	912,9	74,8	838,1	0,0
CANTABRIA	257,2	6,9	249,3	1,1	257,2	12,7	243,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	33,5	1.045,6	0,0	1.079,0	62,9	1.016,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	17,6	837,7	0,0	855,3	45,6	809,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	109,0	3.042,0	1,1	3.152,1	174,0	2.978,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	51,5	2.069,4	0,0	2.120,9	166,3	1.952,2	2,4
EXTREMADURA	467,0	17,6	449,4	0,0	467,0	37,7	429,3	0,0
GALICIA	1.244,1	42,3	1.201,9	0,0	1.244,1	103,8	1.140,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	67,5	2.710,2	0,0	2.777,7	131,0	2.646,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	19,4	581,5	0,0	600,9	53,8	547,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	6,4	260,5	0,0	266,8	9,3	257,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	30,9	919,9	0,0	950,7	47,5	903,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	2,3	131,2	0,0	133,5	3,6	129,8	0,0
CEUTA	30,6	2,8	27,8	0,0	30,6	4,6	26,0	0,0
MELILLA	32,9	1,3	31,6	0,0	32,9	3,5	29,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
ANDALUCÍA	6.957,2	131,2	6.820,4	5,6	6.957,2	290,1	6.661,5	5,6
ARAGÓN	1.116,7	17,0	1.099,7	0,0	1.116,7	60,0	1.055,9	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	18,6	908,4	0,0	927,1	43,2	883,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	30,8	912,1	0,9	943,7	36,4	906,5	0,9
CANARIAS	1.804,9	25,0	1.776,2	3,7	1.804,9	52,9	1.752,0	0,0
CANTABRIA	500,3	8,4	490,9	1,1	500,3	16,8	481,5	1,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	40,4	2.078,3	10,8	2.129,5	101,0	2.027,0	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	22,9	1.692,8	2,2	1.717,9	58,9	1.659,1	0,0
CATALUÑA	6.140,2	128,8	6.009,2	2,2	6.140,2	310,4	5.823,2	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	83,0	4.077,0	6,7	4.166,6	119,9	4.038,3	8,4
EXTREMADURA	925,6	18,6	906,9	0,0	925,6	53,6	872,0	0,0
GALICIA	2.388,9	93,6	2.293,1	2,2	2.388,9	91,9	2.294,8	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	116,7	5.172,7	0,0	5.289,3	188,6	5.100,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	13,5	1.183,7	1,2	1.198,4	66,7	1.131,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	18,3	508,4	1,2	527,9	29,9	498,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	46,8	1.786,1	0,9	1.833,9	77,7	1.756,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	6,6	256,4	0,0	263,0	9,4	253,6	0,0
CEUTA	65,6	1,0	64,3	0,4	65,6	1,5	63,6	0,6
MELILLA	62,8	0,3	62,5	0,0	62,8	2,8	60,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
ANDALUCÍA	3.411,7	56,0	3.353,1	2,6	3.411,7	105,3	3.303,9	2,6
ARAGÓN	551,3	7,3	544,0	0,0	551,3	20,2	530,2	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	6,6	434,1	0,0	440,7	14,8	425,9	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	13,7	453,9	0,9	468,4	12,2	455,4	0,9
CANARIAS	892,0	11,7	880,3	0,0	892,0	18,5	873,5	0,0
CANTABRIA	243,1	1,5	241,5	0,0	243,1	4,6	237,6	0,9
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	23,2	1.025,0	2,3	1.050,5	34,2	1.014,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	12,5	847,9	2,2	862,7	19,8	842,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	69,4	2.918,8	0,0	2.988,1	108,2	2.880,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	35,8	2.005,9	4,0	2.045,7	55,9	1.985,2	4,6
EXTREMADURA	458,6	9,1	449,5	0,0	458,6	20,5	438,1	0,0
GALICIA	1.144,8	42,7	1.099,8	2,2	1.144,8	39,3	1.103,2	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	52,7	2.458,9	0,0	2.511,6	54,8	2.456,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	7,5	590,0	0,0	597,5	25,0	572,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	4,9	255,0	1,2	261,1	14,0	247,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	19,1	864,1	0,0	883,2	32,7	850,5	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,1	126,4	0,0	129,6	2,8	126,8	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,1	0,4	35,0	0,7	34,3	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	1,0	28,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
ANDALUCÍA	3.545,5	75,2	3.467,3	3,0	3.545,5	184,8	3.357,6	3,0
ARAGÓN	565,4	9,7	555,7	0,0	565,4	39,8	525,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	12,0	474,4	0,0	486,4	28,4	458,0	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	17,1	458,2	0,0	475,3	24,2	451,0	0,0
CANARIAS	912,9	13,3	895,9	3,7	912,9	34,4	878,5	0,0
CANTABRIA	257,2	6,9	249,3	1,1	257,2	12,2	243,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	17,3	1.053,3	8,5	1.079,0	66,8	1.012,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	10,4	844,9	0,0	855,3	39,1	816,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	59,4	3.090,5	2,2	3.152,1	202,3	2.943,3	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	47,2	2.071,1	2,6	2.120,9	64,0	2.053,1	3,8
EXTREMADURA	467,0	9,5	457,5	0,0	467,0	33,1	433,9	0,0
GALICIA	1.244,1	50,9	1.193,3	0,0	1.244,1	52,6	1.191,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	64,0	2.713,7	0,0	2.777,7	133,8	2.643,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	6,0	593,7	1,2	600,9	41,7	559,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	13,4	253,4	0,0	266,8	15,9	250,9	0,0
PAÍS VASCO	950,7	27,7	922,1	0,9	950,7	45,1	905,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,5	130,0	0,0	133,5	6,6	126,9	0,0
CEUTA	30,6	0,4	30,2	0,0	30,6	0,9	29,2	0,6
MELILLA	32,9	0,3	32,5	0,0	32,9	1,8	31,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
ANDALUCÍA	6.957,2	1.001,0	5.936,6	19,6	6.957,2	446,6	6.500,5	10,2
ARAGÓN	1.116,7	196,3	918,2	2,3	1.116,7	42,7	1.074,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	114,6	812,5	0,0	927,1	52,3	874,8	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	127,4	807,9	8,4	943,7	39,4	902,2	2,2
CANARIAS	1.804,9	339,2	1.459,0	6,8	1.804,9	51,4	1.748,9	4,7
CANTABRIA	500,3	95,4	403,8	1,1	500,3	20,2	478,8	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	379,6	1.735,7	14,2	2.129,5	125,9	1.994,9	8,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	263,8	1.450,1	4,0	1.717,9	64,7	1.650,9	2,3
CATALUÑA	6.140,2	982,5	5.138,3	19,4	6.140,2	272,0	5.859,2	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	664,0	3.485,7	16,9	4.166,6	215,9	3.947,1	3,6
EXTREMADURA	925,6	165,7	759,9	0,0	925,6	52,2	873,3	0,0
GALICIA	2.388,9	597,9	1.775,9	15,1	2.388,9	176,2	2.200,8	11,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	882,1	4.400,0	7,2	5.289,3	280,4	5.008,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	196,2	999,7	2,4	1.198,4	42,6	1.155,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	80,1	447,8	0,0	527,9	21,0	506,9	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	338,9	1.478,7	16,3	1.833,9	101,6	1.728,8	3,5
RIOJA, LA	263,0	42,3	219,4	1,3	263,0	15,0	247,6	0,4
CEUTA	65,6	8,7	56,8	0,1	65,6	1,5	64,1	0,0
MELILLA	62,8	9,3	53,5	0,0	62,8	2,2	60,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
ANDALUCÍA	3.411,7	484,0	2.915,2	12,5	3.411,7	166,5	3.240,1	5,1
ARAGÓN	551,3	98,2	452,2	0,9	551,3	15,3	536,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	45,6	395,1	0,0	440,7	18,8	421,9	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	61,7	404,0	2,7	468,4	17,4	451,0	0,0
CANARIAS	892,0	154,0	734,0	4,0	892,0	14,9	876,6	0,6
CANTABRIA	243,1	44,6	198,4	0,0	243,1	6,6	236,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	180,3	856,0	14,2	1.050,5	51,5	993,1	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	121,9	738,1	2,6	862,7	29,9	832,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	462,0	2.510,8	15,4	2.988,1	99,4	2.888,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	326,9	1.707,5	11,3	2.045,7	89,0	1.954,9	1,8
EXTREMADURA	458,6	81,8	376,8	0,0	458,6	19,8	438,8	0,0
GALICIA	1.144,8	252,5	879,9	12,3	1.144,8	49,4	1.083,5	11,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	367,1	2.140,1	4,4	2.511,6	105,7	2.406,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	89,8	506,7	0,9	597,5	20,2	577,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	39,4	221,8	0,0	261,1	8,7	252,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	181,3	692,4	9,4	883,2	42,5	837,1	3,5
RIOJA, LA	129,6	18,8	109,9	0,8	129,6	5,1	124,5	0,0
CEUTA	35,0	3,1	31,8	0,1	35,0	0,3	34,7	0,0
MELILLA	29,9	3,5	26,5	0,0	29,9	0,3	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
ANDALUCÍA	3.545,5	517,0	3.021,4	7,1	3.545,5	280,1	3.260,4	5,0
ARAGÓN	565,4	98,0	466,0	1,4	565,4	27,5	538,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	69,0	417,4	0,0	486,4	33,5	452,9	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	65,7	403,9	5,6	475,3	21,9	451,2	2,2
CANARIAS	912,9	185,1	725,0	2,8	912,9	36,5	872,3	4,1
CANTABRIA	257,2	50,8	205,4	1,1	257,2	13,6	242,3	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	199,3	879,7	0,0	1.079,0	74,4	1.001,8	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	141,9	712,0	1,4	855,3	34,9	818,1	2,3
CATALUÑA	3.152,1	520,5	2.627,5	4,0	3.152,1	172,6	2.970,5	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	337,1	1.778,2	5,6	2.120,9	126,9	1.992,2	1,8
EXTREMADURA	467,0	83,9	383,1	0,0	467,0	32,5	434,5	0,0
GALICIA	1.244,1	345,4	895,9	2,8	1.244,1	126,8	1.117,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	515,1	2.259,9	2,8	2.777,7	174,7	2.603,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	106,4	493,0	1,5	600,9	22,3	578,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	40,7	226,1	0,0	266,8	12,3	254,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	157,6	786,3	6,9	950,7	59,1	891,6	0,0
RIOJA, LA	133,5	23,5	109,5	0,5	133,5	9,9	123,2	0,4
CEUTA	30,6	5,6	25,0	0,0	30,6	1,3	29,4	0,0
MELILLA	32,9	5,8	27,0	0,0	32,9	1,8	31,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
ANDALUCÍA	6.957,2	374,0	6.577,6	5,6	6.957,2	323,1	6.627,6	6,5
ARAGÓN	1.116,7	60,3	1.056,4	0,0	1.116,7	40,1	1.076,2	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	42,3	884,7	0,0	927,1	28,4	898,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	32,6	911,1	0,0	943,7	53,0	890,7	0,0
CANARIAS	1.804,9	91,2	1.713,7	0,0	1.804,9	102,7	1.700,6	1,6
CANTABRIA	500,3	22,5	476,7	1,1	500,3	10,3	489,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	106,9	2.017,4	5,2	2.129,5	125,3	2.002,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	54,2	1.663,7	0,0	1.717,9	37,4	1.678,9	1,7
CATALUÑA	6.140,2	285,1	5.855,1	0,0	6.140,2	188,6	5.951,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	190,2	3.972,9	3,6	4.166,6	143,8	4.017,5	5,4
EXTREMADURA	925,6	56,1	869,5	0,0	925,6	59,8	865,7	0,0
GALICIA	2.388,9	141,6	2.245,1	2,2	2.388,9	124,0	2.261,3	3,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	246,0	5.043,3	0,0	5.289,3	222,3	5.067,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	44,0	1.154,4	0,0	1.198,4	55,7	1.142,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	39,6	488,4	0,0	527,9	30,1	497,9	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	133,2	1.699,2	1,5	1.833,9	102,5	1.731,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	9,6	253,4	0,0	263,0	10,4	252,6	0,0
CEUTA	65,6	2,4	63,3	0,0	65,6	1,4	64,1	0,1
MELILLA	62,8	2,3	60,5	0,0	62,8	2,9	59,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
ANDALUCÍA	3.411,7	161,4	3.247,8	2,6	3.411,7	38,2	3.370,9	2,6
ARAGÓN	551,3	34,2	517,0	0,0	551,3	7,9	543,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	9,4	431,3	0,0	440,7	3,0	437,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	16,6	451,9	0,0	468,4	9,0	459,5	0,0
CANARIAS	892,0	27,7	864,3	0,0	892,0	22,8	869,2	0,0
CANTABRIA	243,1	7,5	235,6	0,0	243,1	2,0	241,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	45,9	1.001,6	3,0	1.050,5	21,6	1.027,4	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	25,2	837,5	0,0	862,7	11,8	849,2	1,7
CATALUÑA	2.988,1	129,9	2.858,2	0,0	2.988,1	28,4	2.959,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	79,4	1.964,5	1,8	2.045,7	35,9	2.006,2	3,6
EXTREMADURA	458,6	31,8	426,8	0,0	458,6	15,7	442,8	0,0
GALICIA	1.144,8	53,2	1.089,3	2,2	1.144,8	18,8	1.123,7	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	109,7	2.401,9	0,0	2.511,6	25,0	2.486,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	17,5	579,9	0,0	597,5	12,0	585,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	20,1	241,0	0,0	261,1	4,2	256,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	71,9	811,3	0,0	883,2	26,9	856,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,7	125,9	0,0	129,6	2,1	127,4	0,0
CEUTA	35,0	1,9	33,1	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,5	29,4	0,0	29,9	0,1	29,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
ANDALUCÍA	3.545,5	212,6	3.329,8	3,0	3.545,5	284,9	3.256,7	3,9
ARAGÓN	565,4	26,1	539,4	0,0	565,4	32,3	532,8	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	33,0	453,4	0,0	486,4	25,4	461,0	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	16,0	459,3	0,0	475,3	44,0	431,3	0,0
CANARIAS	912,9	63,5	849,4	0,0	912,9	79,9	831,4	1,6
CANTABRIA	257,2	15,0	241,1	1,1	257,2	8,3	247,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	61,0	1.015,8	2,1	1.079,0	103,7	975,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	29,0	826,2	0,0	855,3	25,6	829,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	155,2	2.996,9	0,0	3.152,1	160,3	2.991,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	110,8	2.008,4	1,8	2.120,9	107,9	2.011,2	1,8
EXTREMADURA	467,0	24,2	442,7	0,0	467,0	44,1	422,9	0,0
GALICIA	1.244,1	88,4	1.155,8	0,0	1.244,1	105,2	1.137,6	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	136,3	2.641,4	0,0	2.777,7	197,3	2.580,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	26,4	574,5	0,0	600,9	43,7	557,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	19,5	247,3	0,0	266,8	25,9	240,9	0,0
PAÍS VASCO	950,7	61,3	887,9	1,5	950,7	75,6	875,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	6,0	127,5	0,0	133,5	8,3	125,2	0,0
CEUTA	30,6	0,4	30,2	0,0	30,6	1,4	29,1	0,1
MELILLA	32,9	1,8	31,0	0,0	32,9	2,8	30,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
ANDALUCÍA	6.957,2	60,2	6.889,5	7,5	6.957,2	663,2	6.289,3	4,8
ARAGÓN	1.116,7	6,2	1.110,6	0,0	1.116,7	65,3	1.051,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	11,5	915,6	0,0	927,1	105,1	820,4	1,5
BALEARS, ILLES	943,7	4,4	939,3	0,0	943,7	74,6	868,7	0,4
CANARIAS	1.804,9	8,5	1.794,4	2,1	1.804,9	168,5	1.632,7	3,7
CANTABRIA	500,3	3,0	496,3	1,1	500,3	39,0	459,8	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	10,6	2.117,4	1,5	2.129,5	121,6	2.003,6	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	15,1	1.702,9	0,0	1.717,9	92,8	1.625,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	34,6	6.105,5	0,0	6.140,2	521,0	5.615,0	4,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	29,4	4.133,6	3,6	4.166,6	253,4	3.905,8	7,5
EXTREMADURA	925,6	3,5	922,1	0,0	925,6	97,2	828,3	0,0
GALICIA	2.388,9	35,0	2.351,6	2,2	2.388,9	287,5	2.096,6	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	15,4	5.273,9	0,0	5.289,3	297,7	4.991,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	12,0	1.185,2	1,2	1.198,4	88,4	1.107,5	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	4,1	522,6	1,2	527,9	29,7	498,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	21,2	1.811,9	0,8	1.833,9	111,3	1.720,7	1,9
RIOJA, LA	263,0	2,8	260,2	0,0	263,0	16,6	246,5	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	11,2	53,8	0,7
MELILLA	62,8	0,0	62,8	0,0	62,8	4,3	58,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
ANDALUCÍA	3.411,7	33,4	3.375,8	2,6	3.411,7	206,6	3.202,6	2,6
ARAGÓN	551,3	2,6	548,6	0,0	551,3	16,1	535,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	7,9	432,8	0,0	440,7	27,1	413,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	2,4	466,0	0,0	468,4	22,8	445,6	0,0
CANARIAS	892,0	2,8	887,2	2,1	892,0	58,5	832,5	1,0
CANTABRIA	243,1	2,5	240,5	0,0	243,1	11,5	231,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	6,1	1.042,9	1,5	1.050,5	27,5	1.018,6	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	11,5	851,2	0,0	862,7	27,9	834,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	10,9	2.977,2	0,0	2.988,1	159,7	2.828,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	13,7	2.028,4	3,6	2.045,7	79,8	1.958,5	7,5
EXTREMADURA	458,6	3,5	455,1	0,0	458,6	21,9	436,7	0,0
GALICIA	1.144,8	20,5	1.122,0	2,2	1.144,8	81,5	1.058,5	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	6,3	2.505,3	0,0	2.511,6	84,2	2.427,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,3	589,2	0,0	597,5	23,4	571,6	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	2,0	259,1	0,0	261,1	9,4	251,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	9,1	873,3	0,8	883,2	39,7	841,6	1,9
RIOJA, LA	129,6	1,3	128,3	0,0	129,6	4,5	125,1	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	4,2	30,4	0,4
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	1,4	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
ANDALUCÍA	3.545,5	26,9	3.513,7	4,9	3.545,5	456,6	3.086,7	2,2
ARAGÓN	565,4	3,5	561,9	0,0	565,4	49,2	516,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	3,6	482,8	0,0	486,4	78,0	406,8	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	2,0	473,3	0,0	475,3	51,8	423,1	0,4
CANARIAS	912,9	5,7	907,2	0,0	912,9	110,0	800,2	2,7
CANTABRIA	257,2	0,5	255,7	1,1	257,2	27,5	228,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	4,6	1.074,4	0,0	1.079,0	94,0	985,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	3,6	851,7	0,0	855,3	64,9	790,4	0,0
CATALUÑA	3.152,1	23,8	3.128,3	0,0	3.152,1	361,3	2.786,6	4,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	15,7	2.105,2	0,0	2.120,9	173,6	1.947,3	0,0
EXTREMADURA	467,0	0,0	467,0	0,0	467,0	75,3	391,6	0,0
GALICIA	1.244,1	14,5	1.229,6	0,0	1.244,1	206,0	1.038,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	9,1	2.768,6	0,0	2.777,7	213,5	2.564,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	3,7	596,0	1,2	600,9	65,0	535,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	2,1	263,5	1,2	266,8	20,3	246,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	12,1	938,6	0,0	950,7	71,6	879,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	1,5	131,9	0,0	133,5	12,1	121,4	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	7,0	23,3	0,3
MELILLA	32,9	0,0	32,9	0,0	32,9	2,9	30,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
ANDALUCÍA	6.957,2	659,4	6.294,1	3,7	6.957,2	138,4	6.817,7	1,1
ARAGÓN	1.116,7	38,6	1.077,2	0,8	1.116,7	28,8	1.087,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	82,7	844,3	0,0	927,1	17,3	909,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	81,8	861,9	0,0	943,7	16,1	927,6	0,0
CANARIAS	1.804,9	193,3	1.611,6	0,0	1.804,9	33,5	1.770,6	0,8
CANTABRIA	500,3	41,4	457,9	1,1	500,3	6,2	493,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	139,2	1.987,2	3,0	2.129,5	34,4	2.092,1	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	93,5	1.624,4	0,0	1.717,9	18,8	1.699,1	0,0
CATALUÑA	6.140,2	478,2	5.662,0	0,0	6.140,2	167,3	5.971,6	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	285,1	3.875,8	5,8	4.166,6	70,6	4.088,7	7,4
EXTREMADURA	925,6	79,7	845,9	0,0	925,6	19,3	906,2	0,0
GALICIA	2.388,9	300,0	2.086,7	2,2	2.388,9	56,5	2.325,7	6,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	255,5	5.025,5	8,3	5.289,3	51,1	5.238,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	82,2	1.113,6	2,5	1.198,4	27,6	1.169,2	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	32,2	495,7	0,0	527,9	11,7	516,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	94,9	1.738,3	0,7	1.833,9	45,4	1.787,7	0,7
RIOJA, LA	263,0	12,4	250,6	0,0	263,0	6,1	257,0	0,0
CEUTA	65,6	7,6	56,8	1,3	65,6	1,5	63,9	0,3
MELILLA	62,8	2,6	60,2	0,0	62,8	0,0	62,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
ANDALUCÍA	3.411,7	211,8	3.197,3	2,6	3.411,7	78,2	3.333,5	0,0
ARAGÓN	551,3	7,7	542,7	0,8	551,3	17,0	534,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	24,7	416,0	0,0	440,7	4,1	436,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	20,0	448,4	0,0	468,4	6,1	462,4	0,0
CANARIAS	892,0	68,8	823,2	0,0	892,0	21,5	870,5	0,0
CANTABRIA	243,1	7,5	235,6	0,0	243,1	3,6	239,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	31,5	1.016,0	3,0	1.050,5	14,1	1.033,4	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	38,5	824,1	0,0	862,7	9,5	853,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	167,8	2.820,4	0,0	2.988,1	81,1	2.907,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	96,3	1.943,7	5,8	2.045,7	35,9	2.002,5	7,4
EXTREMADURA	458,6	16,6	441,9	0,0	458,6	10,1	448,5	0,0
GALICIA	1.144,8	76,0	1.066,5	2,2	1.144,8	28,1	1.111,9	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	41,8	2.467,8	2,0	2.511,6	17,8	2.493,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	27,2	567,8	2,5	597,5	14,7	581,2	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	15,1	246,0	0,0	261,1	5,7	255,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	29,2	853,2	0,7	883,2	21,2	861,2	0,7
RIOJA, LA	129,6	3,4	126,1	0,0	129,6	2,9	126,6	0,0
CEUTA	35,0	1,9	33,1	0,0	35,0	0,5	34,5	0,0
MELILLA	29,9	0,6	29,4	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
ANDALUCÍA	3.545,5	447,5	3.096,8	1,1	3.545,5	60,2	3.484,2	1,1
ARAGÓN	565,4	30,9	534,5	0,0	565,4	11,8	553,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	58,1	428,3	0,0	486,4	13,3	473,1	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	61,8	413,5	0,0	475,3	10,1	465,2	0,0
CANARIAS	912,9	124,5	788,4	0,0	912,9	12,0	900,1	0,8
CANTABRIA	257,2	33,9	222,3	1,1	257,2	2,6	253,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	107,7	971,3	0,0	1.079,0	20,3	1.058,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	55,0	800,3	0,0	855,3	9,3	846,0	0,0
CATALUÑA	3.152,1	310,4	2.841,7	0,0	3.152,1	86,2	3.064,6	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	188,8	1.932,1	0,0	2.120,9	34,7	2.086,2	0,0
EXTREMADURA	467,0	63,0	403,9	0,0	467,0	9,3	457,7	0,0
GALICIA	1.244,1	224,0	1.020,1	0,0	1.244,1	28,4	1.213,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	213,7	2.557,8	6,2	2.777,7	33,3	2.744,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	55,0	545,8	0,0	600,9	12,9	588,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	17,1	249,7	0,0	266,8	6,1	260,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	65,7	885,1	0,0	950,7	24,3	926,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	9,0	124,5	0,0	133,5	3,1	130,3	0,0
CEUTA	30,6	5,7	23,6	1,3	30,6	0,9	29,4	0,3
MELILLA	32,9	2,0	30,8	0,0	32,9	0,0	32,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
ANDALUCÍA	6.957,2	69,8	6.886,3	1,1	6.957,2	872,8	6.083,3	1,1
ARAGÓN	1.116,7	8,3	1.108,4	0,0	1.116,7	68,0	1.048,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	5,1	922,0	0,0	927,1	77,7	849,4	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	7,5	936,2	0,0	943,7	86,1	855,4	2,2
CANARIAS	1.804,9	7,4	1.797,5	0,0	1.804,9	222,9	1.581,3	0,8
CANTABRIA	500,3	6,7	492,5	1,1	500,3	44,6	454,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,7	2.115,3	1,5	2.129,5	251,1	1.876,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	11,7	1.706,2	0,0	1.717,9	185,6	1.532,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	60,2	6.080,0	0,0	6.140,2	543,3	5.596,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	20,8	4.139,4	6,4	4.166,6	328,6	3.834,6	3,5
EXTREMADURA	925,6	8,6	916,9	0,0	925,6	139,1	786,4	0,0
GALICIA	2.388,9	23,7	2.363,0	2,2	2.388,9	241,5	2.145,2	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	36,6	5.250,3	2,4	5.289,3	516,6	4.769,4	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	11,6	1.185,3	1,5	1.198,4	88,7	1.108,0	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	8,0	519,9	0,0	527,9	44,0	483,9	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	17,4	1.816,5	0,0	1.833,9	196,9	1.636,2	0,7
RIOJA, LA	263,0	1,7	261,3	0,0	263,0	28,0	235,0	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	10,6	55,1	0,0
MELILLA	62,8	0,1	62,7	0,0	62,8	3,9	58,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
ANDALUCÍA	3.411,7	35,4	3.376,4	0,0	3.411,7	233,4	3.178,4	0,0
ARAGÓN	551,3	4,1	547,2	0,0	551,3	21,0	530,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	1,8	438,9	0,0	440,7	9,6	431,0	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	4,6	463,9	0,0	468,4	28,3	440,2	0,0
CANARIAS	892,0	3,4	888,6	0,0	892,0	58,8	832,4	0,8
CANTABRIA	243,1	4,4	238,6	0,0	243,1	9,5	233,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	7,0	1.041,9	1,5	1.050,5	84,9	964,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	8,9	853,8	0,0	862,7	53,5	809,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	41,1	2.947,0	0,0	2.988,1	177,9	2.810,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	8,6	2.030,8	6,4	2.045,7	89,7	1.954,2	1,8
EXTREMADURA	458,6	1,7	456,8	0,0	458,6	44,4	414,2	0,0
GALICIA	1.144,8	19,1	1.123,5	2,2	1.144,8	71,0	1.071,6	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	15,0	2.494,2	2,4	2.511,6	123,3	2.385,0	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,5	589,0	0,0	597,5	25,6	571,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	6,0	255,1	0,0	261,1	10,6	250,5	0,0
PAÍS VASCO	883,2	13,1	870,1	0,0	883,2	56,6	825,8	0,7
RIOJA, LA	129,6	1,1	128,4	0,0	129,6	3,5	126,1	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	3,5	31,5	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	0,5	29,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
ANDALUCÍA	3.545,5	34,4	3.509,9	1,1	3.545,5	639,5	2.904,9	1,1
ARAGÓN	565,4	4,2	561,3	0,0	565,4	47,0	518,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	3,3	483,1	0,0	486,4	68,0	418,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	3,0	472,3	0,0	475,3	57,8	415,3	2,2
CANARIAS	912,9	4,0	908,9	0,0	912,9	164,1	748,9	0,0
CANTABRIA	257,2	2,3	253,9	1,1	257,2	35,1	221,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	5,7	1.073,3	0,0	1.079,0	166,3	912,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	2,8	852,4	0,0	855,3	132,1	723,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	19,1	3.133,0	0,0	3.152,1	365,4	2.786,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	12,3	2.108,7	0,0	2.120,9	238,8	1.880,4	1,7
EXTREMADURA	467,0	6,9	460,1	0,0	467,0	94,8	372,2	0,0
GALICIA	1.244,1	4,6	1.239,6	0,0	1.244,1	170,5	1.073,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	21,6	2.756,1	0,0	2.777,7	393,3	2.384,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	3,2	596,3	1,5	600,9	63,0	536,1	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	2,1	264,8	0,0	266,8	33,5	233,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	4,3	946,4	0,0	950,7	140,3	810,4	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,5	132,9	0,0	133,5	24,6	108,9	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	7,1	23,6	0,0
MELILLA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	3,5	29,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
ANDALUCÍA	6.957,2	434,0	6.522,1	1,1	6.957,2	84,8	6.870,3	2,2
ARAGÓN	1.116,7	49,3	1.067,5	0,0	1.116,7	7,7	1.109,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	38,2	888,8	0,0	927,1	15,1	910,4	1,5
BALEARS, ILLES	943,7	62,9	880,8	0,0	943,7	16,6	927,1	0,0
CANARIAS	1.804,9	106,1	1.695,1	3,7	1.804,9	25,7	1.779,2	0,0
CANTABRIA	500,3	9,1	490,1	1,1	500,3	7,7	491,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	147,2	1.977,1	5,2	2.129,5	33,8	2.094,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	74,6	1.643,4	0,0	1.717,9	20,6	1.697,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	237,6	5.896,8	5,9	6.140,2	113,9	6.024,0	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	213,0	3.951,8	1,8	4.166,6	63,5	4.091,4	11,7
EXTREMADURA	925,6	74,8	850,8	0,0	925,6	9,4	916,2	0,0
GALICIA	2.388,9	112,9	2.272,5	3,5	2.388,9	67,4	2.281,7	39,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	294,2	4.993,3	1,8	5.289,3	76,0	5.213,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	52,3	1.143,7	2,4	1.198,4	21,6	1.176,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	29,4	498,5	0,0	527,9	12,8	514,8	0,3
PAÍS VASCO	1.833,9	129,8	1.699,6	4,5	1.833,9	29,4	1.804,5	0,0
RIOJA, LA	263,0	15,6	247,4	0,0	263,0	3,2	259,8	0,0
CEUTA	65,6	3,8	61,2	0,6	65,6	0,3	65,4	0,0
MELILLA	62,8	0,9	61,9	0,0	62,8	0,7	62,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
ANDALUCÍA	3.411,7	145,0	3.266,8	0,0	3.411,7	32,3	3.379,4	0,0
ARAGÓN	551,3	12,1	539,2	0,0	551,3	3,3	547,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	11,6	429,1	0,0	440,7	9,9	430,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	19,8	448,7	0,0	468,4	5,5	463,0	0,0
CANARIAS	892,0	46,1	842,2	3,7	892,0	4,5	887,5	0,0
CANTABRIA	243,1	2,0	241,1	0,0	243,1	5,5	237,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	51,1	995,7	3,7	1.050,5	8,4	1.040,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	37,1	825,6	0,0	862,7	9,6	853,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	87,9	2.899,1	1,1	2.988,1	50,1	2.938,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	63,2	1.980,7	1,8	2.045,7	33,6	2.006,7	5,5
EXTREMADURA	458,6	34,1	424,4	0,0	458,6	6,6	452,0	0,0
GALICIA	1.144,8	44,7	1.096,5	3,5	1.144,8	20,2	1.097,9	26,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	71,4	2.438,4	1,8	2.511,6	29,2	2.482,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	19,3	578,2	0,0	597,5	13,5	584,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	9,3	251,8	0,0	261,1	3,3	257,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	49,1	830,9	3,2	883,2	14,5	868,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	5,8	123,8	0,0	129,6	2,4	127,1	0,0
CEUTA	35,0	2,3	32,7	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,2	29,8	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
ANDALUCÍA	3.545,5	289,0	3.255,4	1,1	3.545,5	52,5	3.490,9	2,2
ARAGÓN	565,4	37,2	528,3	0,0	565,4	4,4	561,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	26,7	459,7	0,0	486,4	5,2	479,7	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	43,2	432,1	0,0	475,3	11,2	464,1	0,0
CANARIAS	912,9	60,1	852,9	0,0	912,9	21,3	891,7	0,0
CANTABRIA	257,2	7,1	249,1	1,1	257,2	2,3	253,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	96,1	981,4	1,5	1.079,0	25,4	1.053,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	37,5	817,8	0,0	855,3	11,0	844,3	0,0
CATALUÑA	3.152,1	149,6	2.997,7	4,8	3.152,1	63,8	3.086,0	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	149,8	1.971,2	0,0	2.120,9	29,9	2.084,7	6,2
EXTREMADURA	467,0	40,6	426,4	0,0	467,0	2,8	464,2	0,0
GALICIA	1.244,1	68,2	1.176,0	0,0	1.244,1	47,2	1.183,8	13,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	222,8	2.554,9	0,0	2.777,7	46,8	2.730,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	33,0	565,4	2,4	600,9	8,2	592,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	20,1	246,8	0,0	266,8	9,5	257,0	0,3
PAÍS VASCO	950,7	80,6	868,7	1,3	950,7	14,9	935,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	9,8	123,7	0,0	133,5	0,8	132,6	0,0
CEUTA	30,6	1,5	28,6	0,6	30,6	0,3	30,4	0,0
MELILLA	32,9	0,8	32,1	0,0	32,9	0,7	32,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
ANDALUCÍA	6.957,2	249,3	6.694,1	13,8	6.957,2	346,8	6.599,6	10,8
ARAGÓN	1.116,7	41,8	1.074,0	0,9	1.116,7	60,8	1.055,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	37,1	890,0	0,0	927,1	44,6	882,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	36,3	907,0	0,4	943,7	40,8	902,5	0,4
CANARIAS	1.804,9	36,0	1.763,9	5,1	1.804,9	58,3	1.746,7	0,0
CANTABRIA	500,3	20,3	477,3	2,6	500,3	18,6	480,4	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	94,8	2.029,1	5,6	2.129,5	112,2	2.015,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	50,0	1.664,9	3,0	1.717,9	103,9	1.614,1	0,0
CATALUÑA	6.140,2	277,7	5.849,3	13,2	6.140,2	230,8	5.906,1	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	217,4	3.936,9	12,4	4.166,6	179,0	3.980,2	7,4
EXTREMADURA	925,6	43,7	881,9	0,0	925,6	46,9	878,6	0,0
GALICIA	2.388,9	87,7	2.296,2	5,1	2.388,9	147,7	2.236,9	4,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	191,1	5.088,2	10,0	5.289,3	273,3	5.010,6	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	56,8	1.137,9	3,7	1.198,4	63,5	1.133,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	16,5	511,5	0,0	527,9	29,2	498,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	75,3	1.752,6	6,0	1.833,9	106,6	1.725,8	1,5
RIOJA, LA	263,0	15,2	247,3	0,5	263,0	15,5	247,5	0,0
CEUTA	65,6	2,0	63,6	0,0	65,6	1,1	64,5	0,0
MELILLA	62,8	3,2	59,6	0,0	62,8	3,4	59,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
ANDALUCÍA	3.411,7	25,6	3.381,7	4,4	3.411,7	41,6	3.369,0	1,1
ARAGÓN	551,3	4,1	547,1	0,0	551,3	7,5	543,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	3,9	436,8	0,0	440,7	6,6	434,1	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	3,3	465,2	0,0	468,4	7,6	460,9	0,0
CANARIAS	892,0	4,6	887,4	0,0	892,0	1,2	890,8	0,0
CANTABRIA	243,1	3,5	239,1	0,5	243,1	1,7	241,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	12,4	1.036,6	1,5	1.050,5	23,7	1.025,3	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	1,1	859,9	1,7	862,7	12,7	849,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	21,1	2.964,8	2,3	2.988,1	27,7	2.960,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	13,9	2.023,6	8,2	2.045,7	23,9	2.016,2	5,6
EXTREMADURA	458,6	2,5	456,0	0,0	458,6	3,3	455,3	0,0
GALICIA	1.144,8	9,8	1.131,4	3,6	1.144,8	24,0	1.117,1	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	19,1	2.487,3	5,2	2.511,6	35,1	2.473,2	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	9,8	586,3	1,4	597,5	14,4	583,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	1,0	260,1	0,0	261,1	4,1	257,0	0,0
PAÍS VASCO	883,2	7,1	874,1	2,0	883,2	12,9	870,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	0,5	128,7	0,3	129,6	0,5	129,0	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,2	29,8	0,0	29,9	0,2	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
ANDALUCÍA	3.545,5	223,7	3.312,4	9,4	3.545,5	305,2	3.230,6	9,7
ARAGÓN	565,4	37,6	526,9	0,9	565,4	53,4	512,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	33,1	453,2	0,0	486,4	38,0	448,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	33,0	441,9	0,4	475,3	33,2	441,6	0,4
CANARIAS	912,9	31,4	876,5	5,1	912,9	57,0	855,9	0,0
CANTABRIA	257,2	16,8	238,2	2,2	257,2	17,0	239,0	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	82,4	992,5	4,1	1.079,0	88,5	990,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	48,9	805,0	1,4	855,3	91,1	764,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	256,6	2.884,6	10,9	3.152,1	203,1	2.945,6	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	203,5	1.913,2	4,2	2.120,9	155,1	1.964,0	1,8
EXTREMADURA	467,0	41,2	425,8	0,0	467,0	43,6	423,4	0,0
GALICIA	1.244,1	77,9	1.164,8	1,5	1.244,1	123,7	1.119,8	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	172,0	2.600,9	4,9	2.777,7	238,2	2.537,4	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	47,0	551,6	2,2	600,9	49,0	550,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	15,4	251,4	0,0	266,8	25,2	241,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	68,2	878,5	4,0	950,7	93,7	855,5	1,5
RIOJA, LA	133,5	14,7	118,6	0,2	133,5	14,9	118,5	0,0
CEUTA	30,6	2,0	28,6	0,0	30,6	1,1	29,5	0,0
MELILLA	32,9	3,0	29,9	0,0	32,9	3,2	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
ANDALUCÍA	6.957,2	213,7	6.740,5	3,0
ARAGÓN	1.116,7	21,5	1.095,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	18,4	908,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	26,6	917,2	0,0
CANARIAS	1.804,9	64,0	1.736,4	4,5
CANTABRIA	500,3	6,8	492,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	52,8	2.074,0	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	32,6	1.685,4	0,0
CATALUÑA	6.140,2	170,4	5.969,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	107,5	4.053,6	5,5
EXTREMADURA	925,6	29,1	896,5	0,0
GALICIA	2.388,9	88,3	2.294,9	5,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	121,3	5.163,0	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	37,6	1.160,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	18,3	509,6	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	54,5	1.778,6	0,7
RIOJA, LA	263,0	5,4	257,6	0,0
CEUTA	65,6	1,1	64,5	0,0
MELILLA	62,8	2,0	60,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
ANDALUCÍA	3.411,7	71,4	3.340,3	0,0	3.411,7	169,0	3.242,7	0,0
ARAGÓN	551,3	12,0	539,3	0,0	551,3	29,2	520,7	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	6,4	434,2	0,0	440,7	24,2	415,2	1,3
BALEARS, ILLES	468,4	12,9	455,6	0,0	468,4	19,4	449,1	0,0
CANARIAS	892,0	26,3	863,7	1,9	892,0	30,9	856,2	4,9
CANTABRIA	243,1	2,9	240,2	0,0	243,1	11,0	232,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	29,0	1.018,8	2,7	1.050,5	62,2	984,4	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	19,8	842,8	0,0	862,7	51,3	810,4	1,0
CATALUÑA	2.988,1	70,1	2.918,0	0,0	2.988,1	162,1	2.824,9	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	56,6	1.984,6	4,6	2.045,7	119,6	1.922,3	3,9
EXTREMADURA	458,6	10,7	447,9	0,0	458,6	28,0	430,1	0,5
GALICIA	1.144,8	39,9	1.099,8	5,1	1.144,8	91,1	1.048,1	5,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	58,9	2.449,4	3,3	2.511,6	133,5	2.374,8	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	14,8	582,7	0,0	597,5	32,5	565,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	9,7	251,4	0,0	261,1	14,8	246,0	0,3
PAÍS VASCO	883,2	32,7	849,7	0,7	883,2	62,6	820,6	0,0
RIOJA, LA	129,6	1,8	127,8	0,0	129,6	10,8	118,7	0,1
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	1,2	33,8	0,0
MELILLA	29,9	0,8	29,1	0,0	29,9	0,9	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
ANDALUCÍA	3.545,5	142,3	3.400,1	3,0
ARAGÓN	565,4	9,6	555,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	11,9	474,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	13,7	461,6	0,0
CANARIAS	912,9	37,7	872,7	2,6
CANTABRIA	257,2	3,9	252,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	23,7	1.055,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	12,8	842,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	100,3	3.051,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	51,0	2.069,1	0,9
EXTREMADURA	467,0	18,4	448,6	0,0
GALICIA	1.244,1	48,4	1.195,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	62,3	2.713,7	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	22,8	578,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	8,6	258,2	0,0
PAÍS VASCO	950,7	21,8	928,9	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,7	129,8	0,0
CEUTA	30,6	1,1	29,5	0,0
MELILLA	32,9	1,2	31,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
ANDALUCÍA	6.957,2	392,5	6.558,0	6,7
ARAGÓN	1.116,7	27,8	1.088,5	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	41,0	886,0	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	35,6	908,2	0,0
CANARIAS	1.804,9	66,3	1.738,6	0,0
CANTABRIA	500,3	21,8	477,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	112,7	2.008,3	8,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	47,7	1.670,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	211,7	5.926,0	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	136,4	4.026,6	3,6
EXTREMADURA	925,6	38,5	887,0	0,0
GALICIA	2.388,9	130,5	2.254,0	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	154,7	5.134,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	44,3	1.153,2	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	32,1	495,1	0,8
PAÍS VASCO	1.833,9	181,6	1.652,3	0,0
RIOJA, LA	263,0	9,8	251,7	1,5
CEUTA	65,6	2,3	62,9	0,5
MELILLA	62,8	2,1	60,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
ANDALUCÍA	3.411,7	226,6	3.183,2	1,9
ARAGÓN	551,3	15,1	535,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	21,9	418,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,7	453,8	0,0
CANARIAS	892,0	38,2	853,8	0,0
CANTABRIA	243,1	14,6	228,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	55,4	992,1	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	37,1	825,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	129,6	2.858,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	85,3	1.956,8	3,6
EXTREMADURA	458,6	23,8	434,7	0,0
GALICIA	1.144,8	88,1	1.053,0	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	89,6	2.422,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	22,3	575,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	18,7	241,6	0,8
PAÍS VASCO	883,2	110,7	772,5	0,0
RIOJA, LA	129,6	7,1	122,5	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,0	0,5
MELILLA	29,9	0,9	29,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
ANDALUCÍA	3.545,5	180,2	3.356,7	8,6	3.545,5	165,9	3.374,8	4,7
ARAGÓN	565,4	20,2	545,3	0,0	565,4	12,6	552,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	9,2	477,2	0,0	486,4	19,1	467,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	34,4	440,4	0,4	475,3	20,9	454,4	0,0
CANARIAS	912,9	31,0	880,6	1,3	912,9	28,0	884,9	0,0
CANTABRIA	257,2	5,6	250,5	1,1	257,2	7,1	249,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	58,0	1.017,8	3,2	1.079,0	57,3	1.016,2	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	22,0	833,3	0,0	855,3	10,7	844,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	136,4	3.010,5	5,1	3.152,1	82,1	3.067,4	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	93,7	2.022,8	4,4	2.120,9	51,1	2.069,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	24,6	442,4	0,0	467,0	14,7	452,3	0,0
GALICIA	1.244,1	64,9	1.179,2	0,0	1.244,1	42,4	1.201,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	98,4	2.674,9	4,3	2.777,7	65,1	2.712,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	13,0	587,2	0,6	600,9	21,9	578,1	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	10,7	256,1	0,0	266,8	13,4	253,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	52,2	898,5	0,0	950,7	71,0	879,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	8,6	124,9	0,0	133,5	2,7	129,2	1,5
CEUTA	30,6	2,4	28,2	0,0	30,6	1,8	28,8	0,0
MELILLA	32,9	1,5	31,4	0,0	32,9	1,2	31,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA					INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	5.315,8	15.475,7	78,7	20.870,2	211,2	20.647,3	11,8
INTERMEDIO	7.819,4	887,9	6.909,6	21,9	7.819,4	38,5	7.775,2	5,7
SUPERIOR	10.270,1	1.074,5	9.174,1	21,4	10.270,1	21,0	10.245,6	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	35,5	4.427,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	12,3	2.516,8	4,5	2.533,7	0,0	2.533,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	12,7	1.381,9	1,1	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	10,5	528,8	1,7	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.249,4	22.940,3	79,4	26.269,0	87,8	26.170,2	11,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.894,5	9.654,6	43,6	11.592,8	51,0	11.537,3	4,5
INTERMEDIO	5.804,1	633,0	5.152,5	18,6	5.804,1	30,0	5.770,6	3,5
SUPERIOR	8.872,2	721,9	8.133,1	17,2	8.872,2	6,8	8.862,3	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	3.993,4	4.191,6	35,3	8.220,3	182,9	8.027,5	9,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.409,0	3.304,2	30,6	6.743,8	160,2	6.576,3	7,3
INTERMEDIO	619,5	242,2	375,1	2,2	619,5	8,5	608,8	2,2
SUPERIOR	857,0	342,2	512,2	2,6	857,0	14,1	842,4	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	2.224,3	7.883,3	49,3	10.157,0	116,9	10.033,1	7,0
INTERMEDIO	3.970,0	560,0	3.391,6	18,4	3.970,0	28,6	3.937,4	4,0
SUPERIOR	4.878,5	687,0	4.175,1	16,3	4.878,5	17,8	4.857,6	3,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	4,0	1.416,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	11,6	637,3	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	1,3	211,4	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.851,7	11.233,2	63,0	13.148,0	58,6	13.081,1	8,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	981,5	5.025,9	33,0	6.040,4	33,3	6.003,6	3,4
INTERMEDIO	2.988,8	421,9	2.550,7	16,3	2.988,8	20,1	2.966,9	1,8
SUPERIOR	4.118,8	448,3	3.656,7	13,7	4.118,8	5,2	4.110,5	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	1.602,7	1.951,3	21,0	3.575,1	104,7	3.464,7	5,7
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.238,8	1.440,6	16,3	2.695,7	83,6	2.608,6	3,5
INTERMEDIO	332,3	126,5	203,6	2,2	332,3	8,5	321,6	2,2
SUPERIOR	547,1	237,4	307,1	2,6	547,1	12,6	534,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	3.091,5	7.592,3	29,4	10.713,3	94,3	10.614,1	4,8
INTERMEDIO	3.849,4	328,0	3.518,0	3,4	3.849,4	9,9	3.837,8	1,7
SUPERIOR	5.391,6	387,5	4.999,0	5,1	5.391,6	3,2	5.388,0	0,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	18,6	2.162,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	8,3	1.100,0	4,5	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	1,1	744,6	1,1	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	9,2	317,4	1,7	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	1.397,7	11.707,1	16,3	13.121,1	29,2	13.089,1	2,7
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	913,0	4.628,8	10,6	5.552,4	17,7	5.533,6	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	211,1	2.601,9	2,4	2.815,3	9,9	2.803,7	1,7
SUPERIOR	4.753,4	273,6	4.476,4	3,4	4.753,4	1,6	4.751,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	2.390,7	2.240,3	14,3	4.645,3	78,2	4.562,9	4,2
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.170,2	1.863,6	14,3	4.048,1	76,7	3.967,7	3,7
INTERMEDIO	287,2	115,7	171,5	0,0	287,2	0,0	287,2	0,0
SUPERIOR	309,9	104,8	205,2	0,0	309,9	1,5	307,9	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA					OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	243,6	20.611,2	15,4	20.870,2	1.105,8	19.740,7	23,7
INTERMEDIO	7.819,4	41,2	7.774,1	4,0	7.819,4	155,9	7.657,9	5,6
SUPERIOR	10.270,1	45,2	10.222,6	2,2	10.270,1	164,3	10.102,9	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,6	4.433,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	0,0	2.533,7	0,0	2.533,7	21,9	2.511,8	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	2,3	1.393,5	0,0	1.395,7	14,7	1.381,0	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	85,3	26.173,9	9,9	26.269,0	467,3	25.786,6	15,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	36,9	11.550,0	5,8	11.592,8	276,1	11.307,1	9,5
INTERMEDIO	5.804,1	28,9	5.773,4	1,8	5.804,1	98,6	5.702,1	3,5
SUPERIOR	8.872,2	19,5	8.850,5	2,2	8.872,2	92,5	8.777,4	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	242,5	7.966,1	11,7	8.220,3	922,1	7.281,2	17,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	206,7	6.527,5	9,6	6.743,8	807,8	5.921,8	14,2
INTERMEDIO	619,5	10,1	607,3	2,2	619,5	42,6	574,8	2,2
SUPERIOR	857,0	25,8	831,2	0,0	857,0	71,8	784,5	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	118,9	10.029,6	8,5	10.157,0	489,9	9.655,6	11,5
INTERMEDIO	3.970,0	20,7	3.945,2	4,0	3.970,0	65,0	3.901,0	4,0
SUPERIOR	4.878,5	31,7	4.844,6	2,2	4.878,5	98,2	4.778,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	9,4	1.411,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	3,0	645,8	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	55,0	13.085,5	7,5	13.148,0	237,7	12.901,8	8,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	26,0	6.011,0	3,4	6.040,4	143,0	5.893,0	4,5
INTERMEDIO	2.988,8	14,2	2.972,7	1,8	2.988,8	43,8	2.943,2	1,8
SUPERIOR	4.118,8	14,8	4.101,8	2,2	4.118,8	50,9	4.065,6	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	116,3	3.451,5	7,3	3.575,1	402,9	3.162,9	9,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	92,9	2.597,7	5,1	2.695,7	337,5	2.351,2	7,0
INTERMEDIO	332,3	6,5	323,6	2,2	332,3	18,2	312,0	2,2
SUPERIOR	547,1	16,9	530,2	0,0	547,1	47,3	499,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	124,8	10.581,7	6,8	10.713,3	615,9	10.085,2	12,2
INTERMEDIO	3.849,4	20,5	3.828,9	0,0	3.849,4	90,9	3.756,9	1,6
SUPERIOR	5.391,6	13,6	5.378,1	0,0	5.391,6	66,2	5.324,8	0,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	24,1	2.163,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	12,5	1.100,3	0,0
INTERMEDIO	746,8	2,3	744,6	0,0	746,8	11,6	735,2	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	30,3	13.088,4	2,4	13.121,1	229,6	12.884,8	6,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	10,9	5.539,1	2,4	5.552,4	133,2	5.414,2	5,0
INTERMEDIO	2.815,3	14,7	2.800,7	0,0	2.815,3	54,8	2.758,9	1,6
SUPERIOR	4.753,4	4,7	4.748,7	0,0	4.753,4	41,6	4.711,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	126,2	4.514,5	4,5	4.645,3	519,2	4.118,2	7,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	113,8	3.929,8	4,5	4.048,1	470,3	3.570,7	7,2
INTERMEDIO	287,2	3,6	283,7	0,0	287,2	24,4	262,8	0,0
SUPERIOR	309,9	8,9	301,1	0,0	309,9	24,6	284,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.305,3	17.542,1	22,8	20.870,2	5.335,4	15.480,1	54,8
INTERMEDIO	7.819,4	677,7	7.133,4	8,2	7.819,4	730,2	7.060,9	28,2
SUPERIOR	10.270,1	755,3	9.511,8	3,0	10.270,1	664,1	9.589,0	16,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	61,5	4.408,9	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	36,7	2.497,0	0,0	2.533,7	9,7	2.523,9	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	12,1	1.383,6	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	12,7	528,2	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	2.812,8	23.439,6	16,6	26.269,0	2.691,8	23.517,6	59,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.584,7	9.998,3	9,8	11.592,8	1.763,2	9.806,5	23,0
INTERMEDIO	5.804,1	580,5	5.219,0	4,6	5.804,1	509,4	5.271,2	23,5
SUPERIOR	8.872,2	647,6	8.222,3	2,2	8.872,2	419,2	8.439,9	13,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.864,1	6.338,8	17,4	8.220,3	4.028,1	4.152,0	40,3
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.683,9	5.046,8	13,1	6.743,8	3.562,4	3.149,7	31,7
INTERMEDIO	619,5	85,1	530,8	3,6	619,5	220,8	394,1	4,7
SUPERIOR	857,0	95,0	761,3	0,8	857,0	244,9	608,2	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	704,6	9.436,9	15,4	10.157,0	1.585,0	8.545,4	26,6
INTERMEDIO	3.970,0	176,3	3.787,5	6,2	3.970,0	257,0	3.701,1	11,9
SUPERIOR	4.878,5	186,3	4.689,9	2,2	4.878,5	272,7	4.598,6	7,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	13,2	2.269,1	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	8,6	1.412,3	0,0	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	4,6	208,0	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	663,7	12.470,7	13,6	13.148,0	886,0	12.229,8	32,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	373,6	5.659,5	7,3	6.040,4	557,6	5.466,2	16,6
INTERMEDIO	2.988,8	141,9	2.842,9	4,0	2.988,8	175,1	2.804,0	9,7
SUPERIOR	4.118,8	148,3	3.968,3	2,2	4.118,8	153,3	3.959,5	5,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	390,4	3.174,5	10,2	3.575,1	1.227,0	2.334,6	13,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	322,5	2.365,1	8,1	2.695,7	1.025,7	1.659,9	10,0
INTERMEDIO	332,3	34,5	295,7	2,2	332,3	81,9	248,2	2,2
SUPERIOR	547,1	33,5	513,6	0,0	547,1	119,3	426,5	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.600,7	8.105,1	7,4	10.713,3	3.750,3	6.934,8	28,2
INTERMEDIO	3.849,4	501,4	3.346,0	2,0	3.849,4	473,2	3.359,8	16,4
SUPERIOR	5.391,6	569,0	4.821,9	0,8	5.391,6	391,5	4.990,4	9,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	48,2	2.139,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	28,1	1.084,7	0,0	1.112,8	8,1	1.104,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	12,1	734,7	0,0	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	8,1	320,2	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.149,1	10.968,9	3,0	13.121,1	1.805,8	11.287,8	27,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.211,2	4.338,8	2,4	5.552,4	1.205,6	4.340,3	6,5
INTERMEDIO	2.815,3	438,7	2.376,1	0,6	2.815,3	334,4	2.467,1	13,8
SUPERIOR	4.753,4	499,3	4.254,1	0,0	4.753,4	265,8	4.480,3	7,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.473,7	3.164,4	7,2	4.645,3	2.801,1	1.817,3	26,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.361,5	2.681,6	5,0	4.048,1	2.536,7	1.489,7	21,7
INTERMEDIO	287,2	50,7	235,1	1,4	287,2	138,9	145,8	2,5
SUPERIOR	309,9	61,5	247,6	0,8	309,9	125,6	181,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	4.417,4	16.431,0	21,9	20.870,2	5.077,0	15.767,2	26,1
INTERMEDIO	7.819,4	991,3	6.818,9	9,2	7.819,4	1.135,4	6.675,5	8,5
SUPERIOR	10.270,1	1.022,5	9.244,7	2,8	10.270,1	1.270,0	8.997,3	2,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	215,6	4.254,7	0,0	4.470,3	211,6	4.258,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	102,7	2.431,0	0,0	2.533,7	94,7	2.439,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	90,3	1.305,4	0,0	1.395,7	73,7	1.322,0	0,0
SUPERIOR	540,9	22,6	518,3	0,0	540,9	43,2	497,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.972,8	22.281,9	14,3	26.269,0	4.613,9	21.631,1	24,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	2.277,1	9.311,1	4,5	11.592,8	2.629,6	8.948,3	14,9
INTERMEDIO	5.804,1	792,0	5.005,1	7,0	5.804,1	927,1	4.870,7	6,3
SUPERIOR	8.872,2	903,7	7.965,7	2,8	8.872,2	1.057,1	7.812,2	2,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	2.242,8	5.958,0	19,6	8.220,3	2.656,8	5.550,2	13,3
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.037,6	4.688,8	17,4	6.743,8	2.352,7	4.380,0	11,2
INTERMEDIO	619,5	109,0	508,4	2,2	619,5	134,5	482,8	2,2
SUPERIOR	857,0	96,2	760,8	0,0	857,0	169,6	687,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.411,4	8.737,6	8,0	10.157,0	1.944,9	8.195,4	16,7
INTERMEDIO	3.970,0	327,1	3.636,6	6,3	3.970,0	472,2	3.489,3	8,5
SUPERIOR	4.878,5	295,2	4.580,4	2,8	4.878,5	531,5	4.344,2	2,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	62,9	2.219,4	0,0	2.282,4	68,1	2.214,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	25,9	1.394,9	0,0	1.420,9	22,8	1.398,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	30,8	618,0	0,0	648,9	32,5	616,3	0,0
SUPERIOR	212,6	6,2	206,5	0,0	212,6	12,7	199,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.319,3	11.818,3	10,4	13.148,0	1.999,6	11.125,8	22,6
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	811,8	5.225,2	3,4	6.040,4	1.180,2	4.846,7	13,5
INTERMEDIO	2.988,8	259,5	2.725,1	4,2	2.988,8	386,5	2.595,9	6,3
SUPERIOR	4.118,8	248,0	3.868,0	2,8	4.118,8	432,8	3.683,1	2,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	651,5	2.916,8	6,7	3.575,1	880,9	2.688,8	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	573,7	2.117,5	4,6	2.695,7	741,8	1.950,6	3,3
INTERMEDIO	332,3	36,7	293,4	2,2	332,3	53,1	277,0	2,2
SUPERIOR	547,1	41,1	506,0	0,0	547,1	85,9	461,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2	9,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	3.006,0	7.693,4	13,9	10.713,3	3.132,1	7.571,8	9,3
INTERMEDIO	3.849,4	664,2	3.182,3	2,9	3.849,4	663,2	3.186,2	0,0
SUPERIOR	5.391,6	727,3	4.664,3	0,0	5.391,6	738,5	4.653,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	152,7	2.035,3	0,0	2.187,9	143,5	2.044,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	76,7	1.036,1	0,0	1.112,8	71,9	1.040,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	59,5	687,3	0,0	746,8	41,2	705,7	0,0
SUPERIOR	328,3	16,4	311,9	0,0	328,3	30,5	297,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.653,5	10.463,6	3,9	13.121,1	2.614,3	10.505,4	1,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.465,4	4.085,9	1,1	5.552,4	1.449,4	4.101,5	1,4
INTERMEDIO	2.815,3	532,5	2.280,0	2,9	2.815,3	540,6	2.274,7	0,0
SUPERIOR	4.753,4	655,7	4.097,7	0,0	4.753,4	624,3	4.129,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.591,3	3.041,2	12,8	4.645,3	1.775,9	2.861,4	7,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.463,9	2.571,4	12,8	4.048,1	1.610,8	2.429,4	7,9
INTERMEDIO	287,2	72,2	215,0	0,0	287,2	81,4	205,8	0,0
SUPERIOR	309,9	55,1	254,8	0,0	309,9	83,7	226,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.533,5	18.302,7	34,0	20.870,2	1.005,4	19.845,7	19,2
INTERMEDIO	7.819,4	1.267,7	6.537,1	14,5	7.819,4	291,4	7.521,7	6,2
SUPERIOR	10.270,1	1.681,9	8.580,8	7,4	10.270,1	439,2	9.826,7	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	651,2	3.809,0	10,1	4.470,3	182,1	4.288,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	345,4	2.181,3	7,0	2.533,7	100,6	2.433,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	216,4	1.179,3	0,0	1.395,7	43,1	1.352,6	0,0
SUPERIOR	540,9	89,5	448,4	3,1	540,9	38,4	502,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	4.009,6	22.225,9	33,5	26.269,0	1.109,4	25.138,3	21,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.514,7	10.061,2	16,9	11.592,8	509,5	11.070,1	13,1
INTERMEDIO	5.804,1	988,5	4.803,2	12,4	5.804,1	228,6	5.571,5	4,0
SUPERIOR	8.872,2	1.506,3	7.361,5	4,3	8.872,2	371,3	8.496,7	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	822,3	7.385,8	12,3	8.220,3	444,5	7.767,6	8,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	673,4	6.060,3	10,1	6.743,8	395,2	6.342,5	6,0
INTERMEDIO	619,5	62,8	554,6	2,2	619,5	19,7	597,6	2,2
SUPERIOR	857,0	86,1	770,9	0,0	857,0	29,6	827,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.018,1	9.128,8	10,0	10.157,0	452,8	9.694,8	9,4
INTERMEDIO	3.970,0	551,1	3.404,3	14,5	3.970,0	134,0	3.829,8	6,2
SUPERIOR	4.878,5	708,6	4.167,6	2,2	4.878,5	177,6	4.698,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	318,4	1.964,0	0,0	2.282,4	92,4	2.189,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	189,9	1.231,0	0,0	1.420,9	64,8	1.356,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	99,3	549,5	0,0	648,9	18,0	630,9	0,0
SUPERIOR	212,6	29,1	183,5	0,0	212,6	9,7	203,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.696,9	11.431,1	19,9	13.148,0	483,3	12.652,2	12,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	626,7	5.408,4	5,3	6.040,4	225,2	5.809,0	6,2
INTERMEDIO	2.988,8	429,6	2.546,8	12,4	2.988,8	103,5	2.881,3	4,0
SUPERIOR	4.118,8	640,6	3.476,0	2,2	4.118,8	154,7	3.961,9	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	262,6	3.305,6	6,9	3.575,1	188,7	3.381,1	5,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	201,5	2.489,5	4,7	2.695,7	162,9	2.529,6	3,2
INTERMEDIO	332,3	22,2	308,0	2,2	332,3	12,5	317,6	2,2
SUPERIOR	547,1	39,0	508,1	0,0	547,1	13,3	533,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.515,3	9.173,9	24,0	10.713,3	552,5	10.150,9	9,8
INTERMEDIO	3.849,4	716,6	3.132,8	0,0	3.849,4	157,4	3.692,0	0,0
SUPERIOR	5.391,6	973,3	4.413,2	5,2	5.391,6	261,6	5.128,1	1,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	332,9	1.845,0	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	155,5	950,3	7,0	1.112,8	35,9	1.076,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	117,1	629,8	0,0	746,8	25,1	721,8	0,0
SUPERIOR	328,3	60,3	264,9	3,1	328,3	28,7	299,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.312,7	10.794,7	13,6	13.121,1	626,1	12.486,2	8,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	888,0	4.652,8	11,5	5.552,4	284,3	5.261,1	6,9
INTERMEDIO	2.815,3	558,9	2.256,4	0,0	2.815,3	125,2	2.690,2	0,0
SUPERIOR	4.753,4	865,8	3.885,5	2,1	4.753,4	216,6	4.534,9	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	559,6	4.080,2	5,4	4.645,3	255,9	4.386,5	2,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	471,9	3.570,8	5,4	4.048,1	232,4	3.812,9	2,9
INTERMEDIO	287,2	40,6	246,6	0,0	287,2	7,2	280,0	0,0
SUPERIOR	309,9	47,2	262,7	0,0	309,9	16,3	293,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	970,8	19.884,8	14,7	20.870,2	2.113,3	18.740,3	16,6
INTERMEDIO	7.819,4	145,0	7.665,9	8,5	7.819,4	249,9	7.562,0	7,4
SUPERIOR	10.270,1	177,4	10.089,9	2,8	10.270,1	299,2	9.962,9	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	12,4	2.521,3	0,0	2.533,7	7,1	2.526,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	7,2	1.388,5	0,0	1.395,7	6,3	1.389,4	0,0
SUPERIOR	540,9	4,6	536,3	0,0	540,9	12,0	528,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	553,4	25.697,1	18,5	26.269,0	1.081,9	25.164,4	22,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	345,4	11.238,0	9,4	11.592,8	748,4	10.832,6	11,8
INTERMEDIO	5.804,1	91,9	5.705,9	6,3	5.804,1	171,5	5.628,3	4,3
SUPERIOR	8.872,2	116,1	8.753,2	2,8	8.872,2	162,1	8.703,4	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	715,4	7.497,4	7,4	8.220,3	1.555,1	6.656,0	9,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	613,0	6.125,5	5,3	6.743,8	1.357,9	5.381,1	4,8
INTERMEDIO	619,5	45,8	571,6	2,2	619,5	72,1	544,3	3,1
SUPERIOR	857,0	56,6	800,4	0,0	857,0	125,1	730,6	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	514,0	9.632,8	10,2	10.157,0	1.003,6	9.142,3	11,1
INTERMEDIO	3.970,0	68,9	3.892,5	8,5	3.970,0	176,4	3.788,6	4,9
SUPERIOR	4.878,5	95,8	4.780,4	2,2	4.878,5	203,4	4.667,1	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	3,6	1.417,3	0,0	1.420,9	0,8	1.420,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	6,0	642,9	0,0
SUPERIOR	212,6	1,8	210,8	0,0	212,6	3,2	209,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	286,2	12.846,6	15,2	13.148,0	630,2	12.503,0	14,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	187,1	5.846,6	6,7	6.040,4	412,5	5.621,6	6,3
INTERMEDIO	2.988,8	40,7	2.941,8	6,3	2.988,8	117,4	2.869,6	1,8
SUPERIOR	4.118,8	58,4	4.058,2	2,2	4.118,8	100,3	4.011,8	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	387,2	3.182,2	5,7	3.575,1	743,3	2.822,6	9,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	323,3	2.368,9	3,6	2.695,7	590,3	2.100,6	4,8
INTERMEDIO	332,3	28,3	301,9	2,2	332,3	53,1	276,1	3,1
SUPERIOR	547,1	35,6	511,4	0,0	547,1	99,9	445,9	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	456,8	10.252,0	4,4	10.713,3	1.109,8	9.598,0	5,5
INTERMEDIO	3.849,4	76,0	3.773,4	0,0	3.849,4	73,5	3.773,4	2,5
SUPERIOR	5.391,6	81,6	5.309,5	0,6	5.391,6	95,8	5.295,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	8,8	1.104,0	0,0	1.112,8	6,3	1.106,5	0,0
INTERMEDIO	746,8	7,2	739,6	0,0	746,8	0,4	746,4	0,0
SUPERIOR	328,3	2,8	325,5	0,0	328,3	8,8	319,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	267,3	12.850,5	3,3	13.121,1	451,7	12.661,4	7,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	158,2	5.391,4	2,7	5.552,4	335,9	5.211,0	5,5
INTERMEDIO	2.815,3	51,2	2.764,1	0,0	2.815,3	54,1	2.758,8	2,5
SUPERIOR	4.753,4	57,8	4.695,0	0,6	4.753,4	61,8	4.691,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	328,3	4.315,3	1,7	4.645,3	811,9	3.833,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	289,8	3.756,6	1,7	4.048,1	767,6	3.280,5	0,0
INTERMEDIO	287,2	17,5	269,7	0,0	287,2	19,0	268,2	0,0
SUPERIOR	309,9	21,0	288,9	0,0	309,9	25,2	284,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	591,0	20.253,5	25,8	20.870,2	1.332,4	19.514,5	23,3
INTERMEDIO	7.819,4	114,7	7.695,7	8,9	7.819,4	129,0	7.688,5	1,8
SUPERIOR	10.270,1	115,9	10.150,0	4,3	10.270,1	150,2	10.116,6	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	18,2	2.515,5	0,0	2.533,7	5,7	2.527,9	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	3,0	1.392,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	8,8	532,1	0,0	540,9	2,6	538,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	424,5	25.822,1	22,5	26.269,0	429,2	25.828,5	11,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	265,0	11.315,2	12,6	11.592,8	274,2	11.311,3	7,3
INTERMEDIO	5.804,1	78,7	5.718,6	6,8	5.804,1	91,1	5.711,2	1,8
SUPERIOR	8.872,2	80,8	8.788,2	3,1	8.872,2	63,9	8.806,0	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	367,1	7.836,8	16,5	8.220,3	1.174,1	7.029,0	17,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	307,8	6.422,8	13,2	6.743,8	1.052,5	5.675,2	16,1
INTERMEDIO	619,5	33,0	584,4	2,2	619,5	37,9	581,6	0,0
SUPERIOR	857,0	26,3	829,6	1,1	857,0	83,6	772,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	260,5	9.888,9	7,5	10.157,0	465,1	9.682,3	9,5
INTERMEDIO	3.970,0	54,3	3.909,7	6,0	3.970,0	49,5	3.918,6	1,8
SUPERIOR	4.878,5	62,5	4.813,7	2,2	4.878,5	69,7	4.806,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	11,9	1.409,0	0,0	1.420,9	5,7	1.415,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	194,2	12.943,9	9,8	13.148,0	159,9	12.977,8	10,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	111,6	5.925,0	3,8	6.040,4	101,1	5.933,1	6,2
INTERMEDIO	2.988,8	42,6	2.942,3	3,8	2.988,8	34,1	2.952,9	1,8
SUPERIOR	4.118,8	40,0	4.076,6	2,2	4.118,8	24,7	4.091,8	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	171,2	3.398,0	5,9	3.575,1	418,7	3.153,1	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	137,0	2.554,9	3,7	2.695,7	358,3	2.334,1	3,3
INTERMEDIO	332,3	11,7	318,5	2,2	332,3	15,5	316,8	0,0
SUPERIOR	547,1	22,5	524,6	0,0	547,1	44,9	502,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	330,4	10.364,6	18,2	10.713,3	867,3	9.832,1	13,8
INTERMEDIO	3.849,4	60,4	3.786,0	3,0	3.849,4	79,5	3.769,9	0,0
SUPERIOR	5.391,6	53,4	5.336,2	2,0	5.391,6	80,5	5.310,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	6,3	1.106,5	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	3,0	743,8	0,0	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	8,8	319,5	0,0	328,3	2,6	325,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	230,2	12.878,3	12,6	13.121,1	269,3	12.850,7	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	153,3	5.390,3	8,7	5.552,4	173,1	5.378,2	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	36,1	2.776,3	3,0	2.815,3	57,1	2.758,3	0,0
SUPERIOR	4.753,4	40,8	4.711,7	0,9	4.753,4	39,2	4.714,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	195,8	4.438,8	10,6	4.645,3	755,4	3.876,0	13,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	170,8	3.867,9	9,5	4.048,1	694,2	3.341,1	12,8
INTERMEDIO	287,2	21,3	265,9	0,0	287,2	22,5	264,8	0,0
SUPERIOR	309,9	3,7	305,1	1,1	309,9	38,7	270,1	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	4.339,0	16.455,9	75,4	20.870,2	1.671,4	19.155,2	43,6
INTERMEDIO	7.819,4	925,0	6.866,0	28,4	7.819,4	174,9	7.640,2	4,3
SUPERIOR	10.270,1	1.221,0	9.017,7	31,4	10.270,1	177,4	10.082,9	9,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	52,3	4.413,0	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	21,6	2.507,1	5,0	2.533,7	2,1	2.531,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	16,4	1.379,3	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	14,3	526,6	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.576,8	22.592,0	100,3	26.269,0	442,7	25.802,6	23,8
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.943,3	9.603,1	46,4	11.592,8	274,6	11.302,5	15,7
INTERMEDIO	5.804,1	722,4	5.056,1	25,6	5.804,1	89,5	5.712,2	2,4
SUPERIOR	8.872,2	911,1	7.932,8	28,3	8.872,2	78,7	8.787,9	5,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	2.855,9	5.334,5	29,8	8.220,3	1.578,9	6.607,5	33,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.374,1	4.345,7	24,0	6.743,8	1.394,8	5.321,2	27,9
INTERMEDIO	619,5	186,2	430,5	2,8	619,5	85,4	532,2	1,8
SUPERIOR	857,0	295,6	558,3	3,1	857,0	98,7	754,1	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.855,5	8.254,5	47,0	10.157,0	577,1	9.560,9	18,9
INTERMEDIO	3.970,0	476,8	3.471,6	21,5	3.970,0	84,4	3.881,3	4,3
SUPERIOR	4.878,5	684,1	4.171,2	23,1	4.878,5	99,6	4.773,2	5,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	5,1	1.413,1	2,7	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	3,2	209,4	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.866,0	11.206,6	75,4	13.148,0	186,1	12.942,7	19,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	987,7	5.019,0	33,7	6.040,4	105,7	5.923,5	11,2
INTERMEDIO	2.988,8	387,4	2.582,6	18,8	2.988,8	39,3	2.947,0	2,4
SUPERIOR	4.118,8	490,9	3.604,9	23,0	4.118,8	41,0	4.072,2	5,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	1.142,2	2.419,3	13,5	3.575,1	575,1	2.990,4	9,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	862,7	1.822,4	10,7	2.695,7	471,4	2.216,6	7,7
INTERMEDIO	332,3	89,5	240,1	2,8	332,3	45,1	285,4	1,8
SUPERIOR	547,1	190,1	356,9	0,1	547,1	58,6	488,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.483,5	8.201,5	28,3	10.713,3	1.094,3	9.594,3	24,6
INTERMEDIO	3.849,4	448,2	3.394,4	6,8	3.849,4	90,5	3.758,9	0,0
SUPERIOR	5.391,6	536,9	4.846,4	8,3	5.391,6	77,8	5.309,7	4,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	44,0	2.141,6	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	16,4	1.094,0	2,4	1.112,8	2,1	1.110,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	16,4	730,4	0,0	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	11,2	317,1	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	1.710,8	11.385,4	24,9	13.121,1	256,6	12.859,9	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	955,6	4.584,1	12,7	5.552,4	168,8	5.379,0	4,5
INTERMEDIO	2.815,3	335,0	2.473,5	6,8	2.815,3	50,1	2.765,2	0,0
SUPERIOR	4.753,4	420,2	4.327,9	5,4	4.753,4	37,7	4.715,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.713,7	2.915,2	16,3	4.645,3	1.003,8	3.617,1	24,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.511,4	2.523,4	13,3	4.048,1	923,4	3.104,6	20,1
INTERMEDIO	287,2	96,8	190,5	0,0	287,2	40,4	246,9	0,0
SUPERIOR	309,9	105,5	201,4	3,0	309,9	40,1	265,6	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.093,9	19.762,3	14,0	20.870,2	1.163,2	19.694,1	12,9
INTERMEDIO	7.819,4	326,3	7.491,3	1,8	7.819,4	228,6	7.588,9	1,8
SUPERIOR	10.270,1	514,0	9.752,7	3,4	10.270,1	269,9	9.993,1	7,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	163,1	4.307,2	0,0	4.470,3	48,8	4.421,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	96,3	2.437,4	0,0	2.533,7	27,3	2.506,4	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	54,4	1.341,3	0,0	1.395,7	15,9	1.379,8	0,0
SUPERIOR	540,9	12,5	528,5	0,0	540,9	5,6	535,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.222,7	25.034,9	11,4	26.269,0	811,6	25.445,1	12,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	547,8	11.037,7	7,3	11.592,8	424,2	11.163,6	5,0
INTERMEDIO	5.804,1	226,9	5.575,4	1,8	5.804,1	170,4	5.631,9	1,8
SUPERIOR	8.872,2	448,1	8.421,9	2,2	8.872,2	217,0	8.649,6	5,5
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	548,3	7.664,2	7,8	8.220,3	801,4	7.409,4	9,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	449,9	6.287,2	6,7	6.743,8	711,8	6.024,0	7,9
INTERMEDIO	619,5	44,9	574,6	0,0	619,5	42,3	577,2	0,0
SUPERIOR	857,0	53,5	802,4	1,1	857,0	47,3	808,2	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	459,8	9.691,5	5,6	10.157,0	206,9	9.944,2	5,9
INTERMEDIO	3.970,0	150,4	3.817,8	1,8	3.970,0	19,9	3.948,2	1,8
SUPERIOR	4.878,5	237,3	4.638,9	2,2	4.878,5	58,3	4.816,3	3,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	46,5	2.235,9	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	38,6	1.382,3	0,0	1.420,9	0,7	1.420,2	0,0
INTERMEDIO	648,9	7,9	641,0	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	574,3	12.567,0	6,7	13.148,0	88,3	13.051,4	8,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	256,2	5.781,6	2,6	6.040,4	42,5	5.995,3	2,6
INTERMEDIO	2.988,8	112,4	2.874,5	1,8	2.988,8	13,5	2.973,4	1,8
SUPERIOR	4.118,8	205,6	3.910,9	2,2	4.118,8	32,2	4.082,7	3,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	226,8	3.345,3	3,0	3.575,1	196,2	3.375,6	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	165,0	2.527,6	3,0	2.695,7	163,7	2.528,7	3,3
INTERMEDIO	332,3	30,1	302,2	0,0	332,3	6,4	325,9	0,0
SUPERIOR	547,1	31,7	515,4	0,0	547,1	26,1	521,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	634,1	10.070,8	8,4	10.713,3	956,3	9.749,9	7,0
INTERMEDIO	3.849,4	175,9	3.673,5	0,0	3.849,4	208,7	3.640,7	0,0
SUPERIOR	5.391,6	276,7	5.113,8	1,1	5.391,6	211,6	5.176,8	3,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	116,6	2.071,3	0,0	2.187,9	48,1	2.139,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	57,6	1.055,1	0,0	1.112,8	26,5	1.086,3	0,0
INTERMEDIO	746,8	46,5	700,3	0,0	746,8	15,9	730,9	0,0
SUPERIOR	328,3	12,5	315,9	0,0	328,3	5,6	322,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	648,5	12.467,9	4,7	13.121,1	723,3	12.393,7	4,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	291,6	5.256,1	4,7	5.552,4	381,6	5.168,3	2,4
INTERMEDIO	2.815,3	114,5	2.700,9	0,0	2.815,3	156,8	2.658,5	0,0
SUPERIOR	4.753,4	242,4	4.511,0	0,0	4.753,4	184,9	4.566,9	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	321,6	4.318,9	4,8	4.645,3	605,2	4.033,8	6,2
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	284,9	3.759,6	3,7	4.048,1	548,2	3.495,3	4,7
INTERMEDIO	287,2	14,9	272,3	0,0	287,2	35,9	251,3	0,0
SUPERIOR	309,9	21,8	287,0	1,1	309,9	21,2	287,2	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	205,3	20.649,1	15,9	20.870,2	2.195,9	18.653,8	20,5
INTERMEDIO	7.819,4	34,0	7.783,6	1,8	7.819,4	487,8	7.321,1	10,5
SUPERIOR	10.270,1	38,3	10.228,4	3,4	10.270,1	364,7	9.898,6	6,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	74,8	4.394,0	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1,7	2.532,0	0,0	2.533,7	51,0	2.481,2	1,6
INTERMEDIO	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	22,3	1.373,5	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	1,5	539,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	173,4	26.084,6	11,0	26.269,0	1.844,0	24.399,5	25,5
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	113,0	11.472,8	6,9	11.592,8	1.143,4	10.440,0	9,4
INTERMEDIO	5.804,1	32,5	5.769,7	1,8	5.804,1	403,7	5.390,0	10,5
SUPERIOR	8.872,2	27,9	8.842,1	2,2	8.872,2	296,9	8.569,6	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	102,4	8.107,8	10,1	8.220,3	1.129,7	7.079,9	10,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	90,6	6.644,3	9,0	6.743,8	1.001,6	5.732,7	9,6
INTERMEDIO	619,5	1,4	618,1	0,0	619,5	61,8	557,7	0,0
SUPERIOR	857,0	10,4	845,4	1,1	857,0	66,3	789,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	106,0	10.042,3	8,7	10.157,0	593,2	9.549,2	14,6
INTERMEDIO	3.970,0	22,5	3.945,6	1,8	3.970,0	180,2	3.784,6	5,3
SUPERIOR	4.878,5	16,2	4.860,1	2,2	4.878,5	134,2	4.738,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	29,1	2.251,7	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0	1.420,9	17,6	1.401,8	1,6
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	11,5	637,4	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	100,2	13.039,5	8,3	13.148,0	624,7	12.505,5	17,7
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	66,8	5.969,4	4,2	6.040,4	378,0	5.655,6	6,8
INTERMEDIO	2.988,8	21,1	2.965,8	1,8	2.988,8	145,5	2.838,0	5,3
SUPERIOR	4.118,8	12,3	4.104,2	2,2	4.118,8	101,1	4.012,0	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	42,9	3.527,7	4,5	3.575,1	253,8	3.315,1	6,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	37,6	2.653,6	4,5	2.695,7	197,6	2.491,8	6,2
INTERMEDIO	332,3	1,4	330,9	0,0	332,3	23,1	309,2	0,0
SUPERIOR	547,1	3,9	543,2	0,0	547,1	33,1	514,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	99,3	10.606,8	7,2	10.713,3	1.602,7	9.104,6	6,0
INTERMEDIO	3.849,4	11,4	3.838,0	0,0	3.849,4	307,6	3.536,6	5,2
SUPERIOR	5.391,6	22,1	5.368,4	1,1	5.391,6	230,5	5.160,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	45,7	2.142,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	33,4	1.079,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	10,7	736,1	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	1,5	326,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	73,3	13.045,1	2,7	13.121,1	1.219,2	11.894,0	7,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	46,2	5.503,4	2,7	5.552,4	765,4	4.784,4	2,6
INTERMEDIO	2.815,3	11,4	2.803,9	0,0	2.815,3	258,1	2.552,0	5,2
SUPERIOR	4.753,4	15,6	4.737,8	0,0	4.753,4	195,7	4.557,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	59,6	4.580,1	5,6	4.645,3	875,9	3.764,8	4,5
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	53,0	3.990,6	4,5	4.048,1	803,9	3.240,8	3,4
INTERMEDIO	287,2	0,0	287,2	0,0	287,2	38,7	248,5	0,0
SUPERIOR	309,9	6,6	302,2	1,1	309,9	33,3	275,5	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.035,4	18.812,2	22,6	20.870,2	604,0	20.247,5	18,7
INTERMEDIO	7.819,4	487,5	7.329,6	2,3	7.819,4	67,9	7.749,6	1,8
SUPERIOR	10.270,1	437,6	9.828,0	4,5	10.270,1	78,9	10.187,9	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	120,2	4.348,0	2,1	4.470,3	54,1	4.414,7	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	75,1	2.456,5	2,1	2.533,7	48,5	2.483,7	1,6
INTERMEDIO	1.395,7	35,2	1.360,5	0,0	1.395,7	5,6	1.390,1	0,0
SUPERIOR	540,9	9,9	531,0	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	2.033,7	24.221,2	14,2	26.269,0	352,7	25.905,1	11,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.219,9	10.364,3	8,6	11.592,8	246,4	11.339,2	7,2
INTERMEDIO	5.804,1	425,1	5.376,7	2,3	5.804,1	53,2	5.749,1	1,8
SUPERIOR	8.872,2	388,7	8.480,1	3,4	8.872,2	53,2	8.816,8	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	806,6	7.400,6	13,1	8.220,3	344,1	7.865,1	11,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	740,5	5.991,4	12,0	6.743,8	309,2	6.424,6	10,0
INTERMEDIO	619,5	27,2	592,4	0,0	619,5	9,2	610,4	0,0
SUPERIOR	857,0	39,0	816,9	1,1	857,0	25,7	830,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	570,0	9.572,5	14,5	10.157,0	288,3	9.855,2	13,4
INTERMEDIO	3.970,0	161,1	3.807,0	1,8	3.970,0	40,7	3.927,4	1,8
SUPERIOR	4.878,5	155,4	4.719,7	3,4	4.878,5	43,1	4.833,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	37,3	2.243,5	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	29,0	1.390,4	1,6	1.420,9	41,6	1.377,8	1,6
INTERMEDIO	648,9	5,4	643,5	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	3,0	209,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	696,9	12.442,4	8,7	13.148,0	214,4	12.924,2	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	415,2	5.621,8	3,4	6.040,4	152,8	5.882,3	5,3
INTERMEDIO	2.988,8	147,9	2.839,0	1,8	2.988,8	35,4	2.951,5	1,8
SUPERIOR	4.118,8	133,8	3.981,6	3,4	4.118,8	26,2	4.090,4	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	152,3	3.413,3	9,5	3.575,1	116,2	3.452,4	6,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	125,8	2.560,3	9,5	2.695,7	94,0	2.595,1	6,6
INTERMEDIO	332,3	7,8	324,5	0,0	332,3	5,2	327,1	0,0
SUPERIOR	547,1	18,6	528,5	0,0	547,1	16,9	530,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.465,4	9.239,7	8,1	10.713,3	315,7	10.392,2	5,3
INTERMEDIO	3.849,4	326,4	3.522,6	0,4	3.849,4	27,3	3.822,1	0,0
SUPERIOR	5.391,6	282,2	5.108,3	1,1	5.391,6	35,8	5.354,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	82,8	2.104,5	0,5	2.187,9	12,5	2.175,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	46,1	1.066,1	0,5	1.112,8	6,9	1.105,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	29,8	717,0	0,0	746,8	5,6	741,2	0,0
SUPERIOR	328,3	6,9	321,4	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	1.336,8	11.778,7	5,6	13.121,1	138,3	12.980,9	1,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	804,7	4.742,5	5,1	5.552,4	93,6	5.456,9	1,9
INTERMEDIO	2.815,3	277,2	2.537,7	0,4	2.815,3	17,7	2.797,6	0,0
SUPERIOR	4.753,4	254,9	4.498,5	0,0	4.753,4	27,0	4.726,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	654,4	3.987,3	3,6	4.645,3	227,9	4.412,8	4,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	614,6	3.431,0	2,5	4.048,1	215,2	3.829,5	3,4
INTERMEDIO	287,2	19,3	267,9	0,0	287,2	3,9	283,3	0,0
SUPERIOR	309,9	20,4	288,4	1,1	309,9	8,8	300,0	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	242,7	20.620,4	7,1	20.870,2	2.239,5	18.617,6	13,1
INTERMEDIO	7.819,4	36,6	7.779,4	3,3	7.819,4	809,5	7.008,1	1,8
SUPERIOR	10.270,1	38,6	10.225,7	5,7	10.270,1	901,0	9.365,7	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	380,8	4.089,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	0,0	2.533,7	0,0	2.533,7	205,4	2.328,3	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	133,6	1.262,1	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	41,8	499,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	104,4	26.153,0	11,7	26.269,0	2.873,2	23.387,7	8,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	63,6	11.525,4	3,8	11.592,8	1.414,2	10.174,5	4,1
INTERMEDIO	5.804,1	23,7	5.777,2	3,3	5.804,1	637,1	5.165,2	1,8
SUPERIOR	8.872,2	17,1	8.850,4	4,6	8.872,2	821,9	8.048,1	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	213,6	8.002,3	4,4	8.220,3	696,0	7.514,2	10,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	179,2	6.561,4	3,3	6.743,8	619,9	6.114,9	9,0
INTERMEDIO	619,5	13,0	606,6	0,0	619,5	38,7	580,8	0,0
SUPERIOR	857,0	21,5	834,4	1,1	857,0	37,3	818,5	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	139,1	10.011,9	6,0	10.157,0	654,6	9.496,0	6,4
INTERMEDIO	3.970,0	14,8	3.953,3	1,8	3.970,0	214,5	3.753,6	1,8
SUPERIOR	4.878,5	29,8	4.844,0	4,6	4.878,5	236,4	4.639,8	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	112,0	2.170,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	83,5	1.337,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	22,7	626,2	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	5,9	206,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	73,3	13.065,5	9,2	13.148,0	812,6	12.331,3	4,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	51,6	5.986,1	2,8	6.040,4	419,5	5.620,9	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	8,5	2.978,4	1,8	2.988,8	178,0	2.808,9	1,8
SUPERIOR	4.118,8	13,2	4.101,0	4,6	4.118,8	215,1	3.901,4	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	110,5	3.461,3	3,3	3.575,1	180,8	3.387,9	6,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	87,5	2.604,9	3,3	2.695,7	151,6	2.537,7	6,4
INTERMEDIO	332,3	6,3	326,0	0,0	332,3	13,8	318,5	0,0
SUPERIOR	547,1	16,7	530,4	0,0	547,1	15,4	531,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	103,6	10.608,6	1,1	10.713,3	1.585,0	9.121,6	6,7
INTERMEDIO	3.849,4	21,8	3.826,1	1,5	3.849,4	595,0	3.254,4	0,0
SUPERIOR	5.391,6	8,8	5.381,7	1,1	5.391,6	664,6	4.725,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	268,8	1.919,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	121,9	990,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	110,9	635,9	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	36,0	292,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	31,1	13.087,5	2,5	13.121,1	2.060,6	11.056,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	12,0	5.539,3	1,1	5.552,4	994,7	4.553,6	4,1
INTERMEDIO	2.815,3	15,1	2.798,8	1,5	2.815,3	459,1	2.356,2	0,0
SUPERIOR	4.753,4	4,0	4.749,4	0,0	4.753,4	606,7	4.146,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	103,1	4.541,0	1,1	4.645,3	515,2	4.126,3	3,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	91,6	3.956,5	0,0	4.048,1	468,3	3.577,1	2,7
INTERMEDIO	287,2	6,7	280,5	0,0	287,2	24,9	262,3	0,0
SUPERIOR	309,9	4,8	304,0	1,1	309,9	21,9	286,9	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.302,2	19.547,7	20,3	20.870,2	390,1	20.439,7	40,5
INTERMEDIO	7.819,4	364,0	7.447,3	8,0	7.819,4	98,0	7.713,9	7,4
SUPERIOR	10.270,1	419,3	9.847,4	3,4	10.270,1	122,2	10.135,4	12,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	35,3	4.431,3	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	25,9	2.504,1	3,7	2.533,7	2,7	2.531,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	6,4	1.389,3	0,0	1.395,7	1,8	1.394,0	0,0
SUPERIOR	540,9	3,0	538,0	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.365,0	24.890,8	13,2	26.269,0	320,2	25.907,6	41,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	695,0	10.891,0	6,7	11.592,8	168,7	11.401,0	23,1
INTERMEDIO	5.804,1	321,1	5.478,8	4,3	5.804,1	73,4	5.724,0	6,8
SUPERIOR	8.872,2	348,9	8.521,1	2,2	8.872,2	78,2	8.782,6	11,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	685,3	7.520,4	14,7	8.220,3	285,5	7.915,6	19,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	581,3	6.152,7	9,9	6.743,8	218,7	6.507,7	17,4
INTERMEDIO	619,5	36,5	579,3	3,7	619,5	22,9	596,0	0,6
SUPERIOR	857,0	67,5	788,4	1,1	857,0	44,0	811,9	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	445,9	9.698,6	12,4	10.157,0	153,3	9.984,5	19,2
INTERMEDIO	3.970,0	122,4	3.843,3	4,3	3.970,0	36,8	3.927,7	5,5
SUPERIOR	4.878,5	143,7	4.732,5	2,2	4.878,5	62,1	4.807,3	9,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	6,6	2.272,1	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	3,5	1.413,6	3,7	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	3,1	645,8	0,0	648,9	1,4	647,5	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	472,2	12.666,2	9,6	13.148,0	108,3	13.014,8	24,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	253,5	5.783,8	3,1	6.040,4	60,5	5.969,5	10,4
INTERMEDIO	2.988,8	110,8	2.873,8	4,3	2.988,8	22,9	2.960,5	5,5
SUPERIOR	4.118,8	107,9	4.008,6	2,2	4.118,8	24,9	4.084,8	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	233,3	3.336,3	5,5	3.575,1	142,6	3.423,7	8,8
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	188,9	2.501,2	5,5	2.695,7	92,8	2.594,1	8,8
INTERMEDIO	332,3	8,5	323,8	0,0	332,3	12,6	319,7	0,0
SUPERIOR	547,1	35,8	511,3	0,0	547,1	37,3	509,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	856,3	9.849,1	7,9	10.713,3	236,8	10.455,2	21,3
INTERMEDIO	3.849,4	241,7	3.604,0	3,7	3.849,4	61,2	3.786,2	2,0
SUPERIOR	5.391,6	275,6	5.114,9	1,1	5.391,6	60,0	5.328,2	3,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	28,7	2.159,3	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	22,3	1.090,5	0,0	1.112,8	2,7	1.110,1	0,0
INTERMEDIO	746,8	3,4	743,4	0,0	746,8	0,4	746,5	0,0
SUPERIOR	328,3	3,0	325,4	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	892,8	12.224,7	3,6	13.121,1	212,0	12.892,8	16,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	441,5	5.107,2	3,6	5.552,4	108,1	5.431,5	12,7
INTERMEDIO	2.815,3	210,3	2.605,0	0,0	2.815,3	50,5	2.763,5	1,3
SUPERIOR	4.753,4	241,0	4.512,4	0,0	4.753,4	53,3	4.697,8	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	452,0	4.184,1	9,2	4.645,3	143,0	4.491,9	10,4
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	392,4	3.651,4	4,3	4.048,1	125,9	3.913,6	8,6
INTERMEDIO	287,2	27,9	255,5	3,7	287,2	10,3	276,3	0,6
SUPERIOR	309,9	31,7	277,1	1,1	309,9	6,7	302,1	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.242,6	19.569,0	58,6	20.870,2	1.135,0	19.707,7	27,5
INTERMEDIO	7.819,4	151,5	7.653,9	14,0	7.819,4	352,7	7.460,3	6,4
SUPERIOR	10.270,1	158,0	10.102,4	9,7	10.270,1	395,3	9.871,4	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	4,8	2.528,9	0,0	2.533,7	13,0	2.520,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1,8	1.393,9	0,0	1.395,7	24,6	1.371,1	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	476,8	25.754,6	37,6	26.269,0	1.251,7	24.996,7	20,6
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	312,4	11.258,1	22,2	11.592,8	626,1	10.953,6	13,0
INTERMEDIO	5.804,1	94,4	5.700,7	9,0	5.804,1	282,5	5.516,3	5,3
SUPERIOR	8.872,2	70,1	8.795,7	6,4	8.872,2	343,2	8.526,8	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.068,8	7.107,0	44,6	8.220,3	593,7	7.610,0	16,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	925,5	5.782,0	36,3	6.743,8	495,9	6.233,5	14,4
INTERMEDIO	619,5	55,3	559,3	4,9	619,5	45,7	572,8	1,1
SUPERIOR	857,0	87,9	765,8	3,3	857,0	52,2	803,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	101,6	10.034,5	20,9	10.157,0	157,1	9.992,0	7,9
INTERMEDIO	3.970,0	28,1	3.935,7	6,3	3.970,0	48,9	3.916,0	5,1
SUPERIOR	4.878,5	13,8	4.860,7	3,9	4.878,5	42,7	4.833,5	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0	1.420,9	2,2	1.418,7	0,0
INTERMEDIO	648,9	1,8	647,1	0,0	648,9	6,5	642,3	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	53,8	13.083,9	10,3	13.148,0	139,1	12.997,7	11,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	31,0	6.004,8	4,6	6.040,4	72,1	5.964,6	3,8
INTERMEDIO	2.988,8	16,7	2.970,2	1,8	2.988,8	31,5	2.952,1	5,1
SUPERIOR	4.118,8	6,0	4.108,8	3,9	4.118,8	35,5	4.081,0	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	86,3	3.468,1	20,7	3.575,1	100,9	3.470,2	4,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	68,9	2.610,4	16,3	2.695,7	82,9	2.608,7	4,0
INTERMEDIO	332,3	9,5	318,4	4,4	332,3	10,8	321,5	0,0
SUPERIOR	547,1	7,8	539,3	0,0	547,1	7,2	539,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.141,0	9.534,6	37,7	10.713,3	977,9	9.715,7	19,6
INTERMEDIO	3.849,4	123,4	3.718,2	7,7	3.849,4	303,8	3.544,3	1,3
SUPERIOR	5.391,6	144,2	5.241,7	5,8	5.391,6	352,6	5.037,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	3,1	1.109,7	0,0	1.112,8	10,9	1.101,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	18,0	728,8	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	423,1	12.670,7	27,3	13.121,1	1.112,6	11.999,0	9,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	281,4	5.253,3	17,6	5.552,4	554,0	4.989,1	9,2
INTERMEDIO	2.815,3	77,6	2.730,5	7,2	2.815,3	250,9	2.564,2	0,2
SUPERIOR	4.753,4	64,0	4.686,9	2,5	4.753,4	307,6	4.445,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	982,5	3.638,9	23,8	4.645,3	492,8	4.139,8	12,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	856,5	3.171,6	20,0	4.048,1	413,0	3.624,7	10,4
INTERMEDIO	287,2	45,8	240,9	0,5	287,2	34,9	251,3	1,1
SUPERIOR	309,9	80,1	226,5	3,3	309,9	45,0	263,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	769,1	20.081,0	20,1
INTERMEDIO	7.819,4	165,8	7.649,8	3,8
SUPERIOR	10.270,1	137,0	10.128,6	4,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	19,0	2.514,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	11,7	1.384,0	0,0
SUPERIOR	540,9	4,1	536,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	571,9	25.683,0	14,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	349,6	11.236,2	7,0
INTERMEDIO	5.804,1	124,5	5.675,9	3,8
SUPERIOR	8.872,2	97,8	8.771,0	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	465,3	7.740,8	14,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	400,6	6.330,1	13,1
INTERMEDIO	619,5	29,6	589,9	0,0
SUPERIOR	857,0	35,1	820,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	309,7	9.834,7	12,6	10.157,0	760,1	9.379,8	17,1
INTERMEDIO	3.970,0	78,8	3.888,8	2,4	3.970,0	106,0	3.858,9	5,1
SUPERIOR	4.878,5	88,3	4.786,8	3,4	4.878,5	188,1	4.685,3	5,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	8,9	1.412,0	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	1,5	647,4	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	269,3	12.868,6	10,0	13.148,0	218,1	12.915,8	14,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	157,6	5.878,6	4,2	6.040,4	112,2	5.922,8	5,4
INTERMEDIO	2.988,8	55,9	2.930,4	2,4	2.988,8	42,4	2.942,7	3,7
SUPERIOR	4.118,8	55,8	4.059,5	3,4	4.118,8	63,5	4.050,3	5,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	197,0	3.369,7	8,4	3.575,1	836,0	2.725,9	13,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	143,2	2.544,1	8,4	2.695,7	647,9	2.036,1	11,6
INTERMEDIO	332,3	21,3	311,0	0,0	332,3	63,5	267,4	1,4
SUPERIOR	547,1	32,5	514,6	0,0	547,1	124,6	422,4	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	459,5	10.246,3	7,5
INTERMEDIO	3.849,4	87,0	3.761,0	1,3
SUPERIOR	5.391,6	48,7	5.341,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	10,1	1.102,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	10,2	736,7	0,0
SUPERIOR	328,3	4,1	324,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	302,5	12.814,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	192,0	5.357,6	2,8
INTERMEDIO	2.815,3	68,6	2.745,5	1,3
SUPERIOR	4.753,4	42,0	4.711,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	268,3	4.371,1	5,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	257,4	3.786,0	4,7
INTERMEDIO	287,2	8,3	278,9	0,0
SUPERIOR	309,9	2,6	306,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	962,1	19.891,9	16,2
INTERMEDIO	7.819,4	366,5	7.450,0	2,9
SUPERIOR	10.270,1	360,9	9.897,4	11,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	35,1	2.498,0	0,5
INTERMEDIO	1.395,7	32,9	1.362,8	0,0
SUPERIOR	540,9	14,5	526,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.198,9	25.053,9	16,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	579,7	11.009,6	3,4
INTERMEDIO	5.804,1	306,0	5.495,9	2,2
SUPERIOR	8.872,2	313,1	8.548,3	10,7
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	408,1	7.798,1	14,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	347,2	6.384,2	12,3
INTERMEDIO	619,5	27,6	591,2	0,7
SUPERIOR	857,0	33,2	822,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	573,0	9.576,8	7,2
INTERMEDIO	3.970,0	247,9	3.720,2	1,8
SUPERIOR	4.878,5	179,4	4.694,1	4,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	19,7	1.400,7	0,5
INTERMEDIO	648,9	24,9	624,0	0,0
SUPERIOR	212,6	1,0	211,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	750,7	12.389,1	8,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	384,4	5.654,5	1,5
INTERMEDIO	2.988,8	202,1	2.784,8	1,8
SUPERIOR	4.118,8	164,1	3.949,7	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	204,0	3.365,8	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	168,9	2.521,6	5,2
INTERMEDIO	332,3	20,9	311,4	0,0
SUPERIOR	547,1	14,3	532,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	479,1	10.210,7	23,4	10.713,3	389,1	10.315,1	9,1
INTERMEDIO	3.849,4	207,9	3.638,2	3,3	3.849,4	118,6	3.729,8	1,0
SUPERIOR	5.391,6	180,2	5.209,0	2,4	5.391,6	181,4	5.203,3	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	10,8	2.177,1	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	10,8	1.102,0	0,0	1.112,8	15,4	1.097,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	8,0	738,9	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	13,4	314,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	811,5	12.296,8	12,7	13.121,1	448,2	12.664,8	8,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	430,2	5.113,9	8,2	5.552,4	195,3	5.355,1	1,9
INTERMEDIO	2.815,3	205,9	2.606,1	3,3	2.815,3	103,9	2.711,1	0,3
SUPERIOR	4.753,4	175,3	4.576,8	1,2	4.753,4	149,0	4.598,6	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	45,0	4.584,0	16,3	4.645,3	204,1	4.432,2	9,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	38,1	3.994,8	15,2	4.048,1	178,4	3.862,6	7,1
INTERMEDIO	287,2	2,0	285,2	0,0	287,2	6,7	279,8	0,7
SUPERIOR	309,9	4,9	303,9	1,1	309,9	19,0	289,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.278,3	31.559,4	122,0	38.959,7	270,7	38.668,0	21,0
TRABAJANDO	17.346,3	1.712,7	15.581,5	52,0	17.346,3	29,3	17.310,1	6,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	623,4	5.240,5	13,0	5.876,9	16,7	5.855,9	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	3.689,2	4.227,7	34,4	7.951,3	182,5	7.760,6	8,2
ESTUDIANDO	3.388,1	16,3	3.364,5	7,3	3.388,1	0,6	3.387,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	235,7	636,4	4,3	876,3	15,6	860,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	961,4	2.441,3	11,0	3.413,7	25,9	3.386,1	1,7
OTROS	107,1	39,6	67,5	0,0	107,1	0,0	107,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.471,3	15.450,1	84,1	19.005,4	163,3	18.828,1	14,0
TRABAJANDO	9.680,7	1.111,5	8.528,5	40,7	9.680,7	21,6	9.653,4	5,7
EN DESEMPLEO	2.923,9	364,8	2.546,1	13,0	2.923,9	10,5	2.910,8	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.771,6	2.263,5	26,7	4.061,8	119,8	3.936,4	5,7
ESTUDIANDO	1.656,1	6,0	1.650,2	0,0	1.656,1	0,6	1.655,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	171,6	372,7	3,6	547,9	10,9	537,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	38,1	42,2	0,0	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.807,0	16.109,3	37,9	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
TRABAJANDO	7.665,5	601,2	7.053,0	11,3	7.665,5	7,8	7.656,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	258,7	2.694,4	0,0	2.953,1	6,3	2.945,1	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.917,6	1.964,1	7,7	3.889,4	62,7	3.824,2	2,5
ESTUDIANDO	1.731,9	10,3	1.714,3	7,3	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	64,0	263,7	0,6	328,4	4,8	323,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	953,7	2.394,4	11,0	3.359,1	25,9	3.331,5	1,7
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	330,1	38.608,0	21,6	38.959,7	1.426,0	37.501,5	32,2
TRABAJANDO	17.346,3	39,9	17.300,4	6,0	17.346,3	216,8	17.121,8	7,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	19,7	5.854,7	2,6	5.876,9	86,3	5.785,8	4,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	225,9	7.715,4	10,0	7.951,3	855,1	7.079,9	16,3
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	26,7	3.361,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	7,2	869,1	0,0	876,3	73,7	802,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	35,7	3.375,0	3,0	3.413,7	164,7	3.245,7	3,3
OTROS	107,1	1,7	105,4	0,0	107,1	2,7	104,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	171,3	18.819,4	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
TRABAJANDO	9.680,7	24,7	9.651,1	4,9	9.680,7	117,5	9.558,3	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	13,2	2.908,1	2,6	2.923,9	55,3	2.866,0	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	123,6	3.931,0	7,3	4.061,8	426,3	3.625,3	10,2
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	7,3	1.648,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	7,2	540,7	0,0	547,9	42,8	505,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,7	78,6	0,0	80,3	2,7	77,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	158,8	19.788,6	6,8	19.954,3	772,9	19.166,9	14,5
TRABAJANDO	7.665,5	15,2	7.649,3	1,1	7.665,5	99,3	7.563,5	2,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	6,5	2.946,6	0,0	2.953,1	31,0	2.919,7	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	102,3	3.784,4	2,7	3.889,4	428,8	3.454,5	6,1
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	19,3	1.712,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	0,0	328,4	0,0	328,4	30,9	297,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	34,9	3.321,2	3,0	3.359,1	163,6	3.192,2	3,3
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	4.738,4	34.187,3	34,0	38.959,7	6.729,7	32.130,1	99,9
TRABAJANDO	17.346,3	1.586,7	15.752,2	7,3	17.346,3	1.172,6	16.142,1	31,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	549,8	5.321,5	5,7	5.876,9	513,5	5.350,7	12,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.612,8	6.320,6	17,9	7.951,3	3.599,0	4.315,6	36,7
ESTUDIANDO	3.388,1	28,2	3.359,9	0,0	3.388,1	7,2	3.380,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	108,3	764,9	3,1	876,3	238,3	629,1	8,9
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	845,6	2.568,1	0,0	3.413,7	1.180,1	2.223,6	10,0
OTROS	107,1	7,0	100,1	0,0	107,1	19,0	88,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.067,3	17.914,3	23,8	19.005,4	2.114,7	16.845,1	45,6
TRABAJANDO	9.680,7	453,9	9.221,2	5,7	9.680,7	434,3	9.225,4	21,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	122,4	2.796,7	4,8	2.923,9	180,3	2.737,6	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	434,1	3.617,5	10,2	4.061,8	1.364,5	2.682,5	14,9
ESTUDIANDO	1.656,1	4,7	1.651,4	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	47,4	497,4	3,1	547,9	123,1	421,2	3,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,4	78,9	0,0	80,3	8,0	72,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.671,1	16.273,0	10,2	19.954,3	4.615,0	15.285,0	54,3
TRABAJANDO	7.665,5	1.132,9	6.531,0	1,6	7.665,5	738,3	6.916,7	10,5
EN DESEMPLEO	2.953,1	427,4	2.524,8	0,9	2.953,1	333,2	2.613,1	6,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.178,7	2.703,0	7,7	3.889,4	2.234,5	1.633,1	21,8
ESTUDIANDO	1.731,9	23,4	1.708,5	0,0	1.731,9	7,2	1.724,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	60,9	267,5	0,0	328,4	115,2	207,9	5,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	842,2	2.516,9	0,0	3.359,1	1.175,5	2.173,7	10,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.431,2	32.494,6	33,9	38.959,7	7.482,3	31.440,0	37,4
TRABAJANDO	17.346,3	2.115,4	15.222,2	8,6	17.346,3	2.602,9	14.735,8	7,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	859,7	5.014,7	2,6	5.876,9	935,8	4.930,2	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	2.046,1	5.890,4	14,8	7.951,3	2.433,0	5.505,0	13,3
ESTUDIANDO	3.388,1	150,7	3.237,3	0,0	3.388,1	137,0	3.251,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	302,0	572,0	2,3	876,3	357,7	513,6	5,1
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	940,5	2.467,7	5,5	3.413,7	993,5	2.419,8	0,4
OTROS	107,1	16,8	90,3	0,0	107,1	22,5	84,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.033,7	16.954,6	17,2	19.005,4	2.948,6	16.028,8	28,0
TRABAJANDO	9.680,7	794,4	8.880,8	5,5	9.680,7	1.276,6	8.397,7	6,5
EN DESEMPLEO	2.923,9	285,5	2.635,8	2,6	2.923,9	376,1	2.536,8	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	741,5	3.313,6	6,7	4.061,8	1.025,5	3.030,9	5,4
ESTUDIANDO	1.656,1	34,5	1.621,7	0,0	1.656,1	31,1	1.625,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	169,1	376,5	2,3	547,9	211,6	331,3	5,1
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	3,7	76,6	0,0	80,3	14,8	65,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.397,5	15.540,1	16,7	19.954,3	4.533,8	15.411,2	9,3
TRABAJANDO	7.665,5	1.320,9	6.341,5	3,1	7.665,5	1.326,3	6.338,1	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	574,2	2.378,9	0,0	2.953,1	559,7	2.393,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.304,6	2.576,7	8,1	3.889,4	1.407,5	2.474,1	7,9
ESTUDIANDO	1.731,9	116,3	1.615,7	0,0	1.731,9	105,9	1.626,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	132,9	195,5	0,0	328,4	146,1	182,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	935,5	2.418,1	5,5	3.359,1	980,6	2.378,1	0,4
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.483,1	33.420,7	55,9	38.959,7	1.736,0	37.194,1	29,5
TRABAJANDO	17.346,3	2.666,5	14.654,8	24,9	17.346,3	675,1	16.661,6	9,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	875,9	4.997,3	3,8	5.876,9	273,9	5.599,9	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	770,9	7.167,4	13,0	7.951,3	419,8	7.523,3	8,2
ESTUDIANDO	3.388,1	512,4	2.864,5	11,1	3.388,1	141,0	3.247,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	156,1	717,6	2,7	876,3	65,4	807,4	3,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	496,1	2.917,1	0,5	3.413,7	159,9	3.248,8	5,1
OTROS	107,1	5,1	102,0	0,0	107,1	1,0	106,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.277,9	16.700,7	26,8	19.005,4	764,4	18.223,2	17,8
TRABAJANDO	9.680,7	1.319,0	8.345,7	16,0	9.680,7	321,4	9.352,2	7,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	327,1	2.595,5	1,2	2.923,9	102,7	2.818,5	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	304,8	3.750,2	6,9	4.061,8	212,0	3.844,5	5,3
ESTUDIANDO	1.656,1	242,4	1.413,7	0,0	1.656,1	83,9	1.572,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	80,4	464,9	2,7	547,9	43,9	501,3	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	2,9	77,5	0,0	80,3	0,5	79,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.205,2	16.719,9	29,1	19.954,3	971,6	18.971,0	11,7
TRABAJANDO	7.665,5	1.347,5	6.309,1	8,9	7.665,5	353,7	7.309,4	2,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	548,8	2.401,8	2,5	2.953,1	171,2	2.781,3	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	466,1	3.417,2	6,1	3.889,4	207,8	3.678,8	2,9
ESTUDIANDO	1.731,9	270,0	1.450,8	11,1	1.731,9	57,0	1.674,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	75,7	252,7	0,0	328,4	21,5	306,1	0,8
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	494,8	2.863,8	0,5	3.359,1	159,9	3.194,2	5,1
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.293,1	37.640,6	26,0	38.959,7	2.662,4	36.265,3	31,9
TRABAJANDO	17.346,3	231,3	17.105,4	9,5	17.346,3	457,3	16.878,6	10,4
EN DESEMPLEO	5.876,9	105,3	5.768,5	3,2	5.876,9	226,2	5.640,7	10,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	694,1	7.249,5	7,7	7.951,3	1.485,9	6.455,4	10,0
ESTUDIANDO	3.388,1	12,2	3.375,9	0,0	3.388,1	16,2	3.371,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	89,3	781,5	5,6	876,3	116,3	758,5	1,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	155,6	3.258,1	0,0	3.413,7	345,1	3.068,6	0,0
OTROS	107,1	5,2	101,9	0,0	107,1	15,5	91,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	678,7	18.305,8	21,0	19.005,4	1.383,4	17.598,1	24,0
TRABAJANDO	9.680,7	118,2	9.555,7	6,8	9.680,7	307,5	9.363,9	9,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	55,2	2.866,0	2,6	2.923,9	145,0	2.773,4	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	432,5	3.623,4	6,0	4.061,8	814,9	3.237,8	9,2
ESTUDIANDO	1.656,1	3,6	1.652,6	0,0	1.656,1	9,9	1.646,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	62,0	480,4	5,6	547,9	84,9	463,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	5,2	75,1	0,0	80,3	15,5	64,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	614,4	19.334,9	5,0	19.954,3	1.279,1	18.667,2	7,9
TRABAJANDO	7.665,5	113,2	7.549,6	2,7	7.665,5	149,8	7.514,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	50,1	2.902,4	0,6	2.953,1	81,2	2.867,3	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	261,7	3.626,1	1,7	3.889,4	671,0	3.217,6	0,8
ESTUDIANDO	1.731,9	8,6	1.723,3	0,0	1.731,9	6,3	1.725,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	27,3	301,1	0,0	328,4	31,4	295,5	1,6
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	153,5	3.205,6	0,0	3.359,1	339,4	3.019,7	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	821,6	38.099,2	39,0	38.959,7	1.611,7	37.319,5	28,5
TRABAJANDO	17.346,3	195,4	17.134,0	16,8	17.346,3	152,8	17.187,5	6,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	103,3	5.770,2	3,5	5.876,9	81,3	5.793,1	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	351,6	7.584,3	15,4	7.951,3	1.061,2	6.879,2	10,9
ESTUDIANDO	3.388,1	22,5	3.365,6	0,0	3.388,1	2,9	3.385,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	46,8	827,3	2,2	876,3	90,0	783,6	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	102,1	3.310,6	1,1	3.413,7	220,9	3.186,5	6,3
OTROS	107,1	0,0	107,1	0,0	107,1	2,6	104,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	377,3	18.612,3	15,7	19.005,4	584,3	18.407,5	13,6
TRABAJANDO	9.680,7	100,6	9.572,9	7,2	9.680,7	65,1	9.610,7	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	55,1	2.866,2	2,6	2.923,9	24,3	2.897,0	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	181,3	3.874,6	5,9	4.061,8	443,3	3.615,2	3,3
ESTUDIANDO	1.656,1	4,0	1.652,1	0,0	1.656,1	2,9	1.653,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	35,0	513,0	0,0	547,9	43,8	501,4	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	1,4	78,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	444,2	19.486,8	23,2	19.954,3	1.027,4	18.912,0	15,0
TRABAJANDO	7.665,5	94,8	7.561,2	9,6	7.665,5	87,7	7.576,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	48,2	2.904,0	0,9	2.953,1	57,0	2.896,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	170,2	3.709,7	9,5	3.889,4	617,8	3.264,0	7,6
ESTUDIANDO	1.731,9	18,4	1.713,5	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	11,9	314,4	2,2	328,4	46,2	282,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	100,8	3.257,3	1,1	3.359,1	217,5	3.135,3	6,3
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.485,0	32.339,5	135,2	38.959,7	2.023,7	36.878,3	57,7
TRABAJANDO	17.346,3	2.053,7	15.242,9	49,7	17.346,3	152,1	17.180,3	13,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	541,8	5.302,2	33,0	5.876,9	117,6	5.751,1	8,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	2.752,4	5.167,6	31,3	7.951,3	1.407,3	6.512,6	31,4
ESTUDIANDO	3.388,1	48,9	3.334,1	5,0	3.388,1	2,1	3.385,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	258,2	613,6	4,6	876,3	30,2	845,6	0,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	814,3	2.587,8	11,6	3.413,7	311,6	3.099,6	2,5
OTROS	107,1	15,7	91,4	0,0	107,1	2,7	103,1	1,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.016,5	15.897,3	91,7	19.005,4	761,1	18.215,4	28,8
TRABAJANDO	9.680,7	1.237,8	8.402,4	40,5	9.680,7	75,5	9.593,7	11,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	308,7	2.588,5	26,6	2.923,9	59,9	2.856,9	7,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.298,1	2.746,4	17,3	4.061,8	601,8	3.450,4	9,6
ESTUDIANDO	1.656,1	8,9	1.644,6	2,7	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	138,3	405,0	4,6	547,9	15,5	531,8	0,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	15,3	65,1	0,0	80,3	2,7	77,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.468,5	16.442,2	43,5	19.954,3	1.262,6	18.662,9	28,8
TRABAJANDO	7.665,5	815,9	6.840,5	9,2	7.665,5	76,6	7.586,7	2,2
EN DESEMPLEO	2.953,1	233,0	2.713,6	6,4	2.953,1	57,8	2.894,3	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.454,3	2.421,2	14,0	3.889,4	805,5	3.062,2	21,8
ESTUDIANDO	1.731,9	40,0	1.689,5	2,4	1.731,9	2,1	1.729,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	119,8	208,6	0,0	328,4	14,6	313,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	805,0	2.542,5	11,6	3.359,1	306,0	3.050,7	2,5
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.934,2	37.006,3	19,2	38.959,7	1.661,8	37.276,1	21,8
TRABAJANDO	17.346,3	757,7	16.583,4	5,1	17.346,3	372,9	16.965,3	8,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	241,2	5.629,5	6,2	5.876,9	170,4	5.702,3	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	539,1	7.404,3	7,8	7.951,3	691,6	7.250,2	9,5
ESTUDIANDO	3.388,1	136,1	3.252,0	0,0	3.388,1	49,7	3.338,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	87,2	789,2	0,0	876,3	83,6	792,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	168,9	3.244,8	0,0	3.413,7	292,9	3.120,8	0,0
OTROS	107,1	4,0	103,1	0,0	107,1	0,7	106,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	847,5	18.148,2	9,7	19.005,4	285,2	18.708,6	11,6
TRABAJANDO	9.680,7	381,0	9.295,7	4,1	9.680,7	42,6	9.634,0	4,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	114,9	2.806,4	2,6	2.923,9	12,3	2.907,3	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	252,9	3.805,9	3,0	4.061,8	207,0	3.851,6	3,3
ESTUDIANDO	1.656,1	39,0	1.617,1	0,0	1.656,1	2,9	1.653,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	52,3	495,7	0,0	547,9	17,1	530,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,3	79,0	0,0	80,3	0,7	79,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.086,7	18.858,1	9,5	19.954,3	1.376,7	18.567,4	10,2
TRABAJANDO	7.665,5	376,7	7.287,7	1,1	7.665,5	330,3	7.331,2	4,0
EN DESEMPLEO	2.953,1	126,3	2.823,1	3,6	2.953,1	158,0	2.795,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	286,3	3.598,4	4,8	3.889,4	484,6	3.398,6	6,2
ESTUDIANDO	1.731,9	97,1	1.634,8	0,0	1.731,9	46,8	1.685,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	34,9	293,5	0,0	328,4	66,6	261,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	162,7	3.196,5	0,0	3.359,1	290,4	3.068,8	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	277,5	38.661,1	21,1	38.959,7	3.048,4	35.873,5	37,8
TRABAJANDO	17.346,3	61,7	17.277,8	6,7	17.346,3	649,8	16.683,3	13,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	45,9	5.828,5	2,6	5.876,9	532,0	5.335,2	9,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	116,0	7.824,2	11,1	7.951,3	1.063,5	6.877,1	10,7
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	35,9	3.350,6	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	36,6	839,7	0,0	876,3	307,0	569,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	16,1	3.396,9	0,7	3.413,7	451,3	2.960,9	1,5
OTROS	107,1	1,2	105,9	0,0	107,1	8,9	97,1	1,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	144,7	18.848,0	12,7	19.005,4	907,6	18.072,3	25,5
TRABAJANDO	9.680,7	36,4	9.638,7	5,7	9.680,7	238,9	9.435,0	6,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	30,4	2.890,9	2,6	2.923,9	193,7	2.720,4	9,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	50,6	4.006,7	4,5	4.061,8	284,6	3.771,0	6,2
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	8,5	1.646,1	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	26,1	521,9	0,0	547,9	179,3	368,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,2	79,1	0,0	80,3	1,8	77,4	1,2
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	132,8	19.813,1	8,3	19.954,3	2.140,8	17.801,1	12,3
TRABAJANDO	7.665,5	25,4	7.639,1	1,1	7.665,5	410,9	7.248,3	6,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	15,4	2.937,6	0,0	2.953,1	338,2	2.614,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	65,3	3.817,5	6,6	3.889,4	778,9	3.106,1	4,5
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	27,4	1.704,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	10,5	317,9	0,0	328,4	127,8	200,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	16,1	3.342,3	0,7	3.359,1	450,5	2.907,1	1,5
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.960,5	35.969,8	29,4	38.959,7	750,8	38.184,9	23,9
TRABAJANDO	17.346,3	790,5	16.545,6	10,2	17.346,3	64,7	17.273,1	8,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	594,9	5.278,6	3,4	5.876,9	61,0	5.816,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	742,1	7.196,0	13,1	7.951,3	321,0	7.619,1	11,1
ESTUDIANDO	3.388,1	82,4	3.304,1	1,6	3.388,1	31,0	3.355,5	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	276,0	600,4	0,0	876,3	213,6	660,0	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	467,5	2.946,2	0,0	3.413,7	59,6	3.354,1	0,0
OTROS	107,1	7,0	99,0	1,2	107,1	0,0	107,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	886,5	18.099,2	19,7	19.005,4	372,1	18.615,8	17,5
TRABAJANDO	9.680,7	290,3	9.386,4	4,1	9.680,7	49,8	9.624,3	6,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	226,8	2.693,7	3,4	2.923,9	35,2	2.888,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	188,5	3.863,9	9,5	4.061,8	122,2	3.933,1	6,6
ESTUDIANDO	1.656,1	21,6	1.632,9	1,6	1.656,1	17,6	1.637,0	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	153,7	394,2	0,0	547,9	146,5	398,7	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	4,8	74,3	1,2	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.074,0	17.870,6	9,7	19.954,3	378,7	19.569,1	6,4
TRABAJANDO	7.665,5	500,2	7.159,1	6,1	7.665,5	14,9	7.648,7	1,9
EN DESEMPLEO	2.953,1	368,1	2.584,9	0,0	2.953,1	25,7	2.927,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	553,6	3.332,2	3,6	3.889,4	198,8	3.686,1	4,6
ESTUDIANDO	1.731,9	60,8	1.671,1	0,0	1.731,9	13,4	1.718,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	122,3	206,1	0,0	328,4	67,1	261,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	466,7	2.892,4	0,0	3.359,1	58,8	3.300,3	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	318,0	38.625,6	16,1	38.959,7	3.950,0	34.991,4	18,3
TRABAJANDO	17.346,3	25,1	17.313,6	7,5	17.346,3	1.593,2	15.747,9	5,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	15,0	5.860,5	1,5	5.876,9	776,6	5.100,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	208,9	7.738,0	4,4	7.951,3	624,0	7.317,1	10,2
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	282,2	3.105,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	45,9	827,7	2,8	876,3	155,3	718,0	3,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	21,7	3.392,1	0,0	3.413,7	508,6	2.905,2	0,0
OTROS	107,1	1,5	105,6	0,0	107,1	10,1	97,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,8	18.809,2	12,5	19.005,4	1.105,5	17.889,5	10,4
TRABAJANDO	9.680,7	16,3	9.658,0	6,5	9.680,7	584,5	9.092,2	4,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	11,3	2.912,6	0,0	2.923,9	174,4	2.749,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	116,2	3.942,3	3,3	4.061,8	197,4	3.858,0	6,4
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	71,2	1.584,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	37,8	507,4	2,8	547,9	71,4	476,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	4,6	75,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	134,2	19.816,4	3,6	19.954,3	2.844,6	17.101,9	7,8
TRABAJANDO	7.665,5	8,8	7.655,6	1,1	7.665,5	1.008,7	6.655,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	3,7	2.947,9	1,5	2.953,1	602,2	2.350,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	92,6	3.795,7	1,1	3.889,4	426,6	3.459,0	3,8
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	211,0	1.521,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	8,1	320,3	0,0	328,4	84,0	241,4	3,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	19,5	3.339,7	0,0	3.359,1	506,5	2.852,7	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.085,5	36.842,5	31,7	38.959,7	610,3	38.289,0	60,4
TRABAJANDO	17.346,3	711,9	16.623,0	11,4	17.346,3	119,6	17.197,5	29,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	311,0	5.562,2	3,7	5.876,9	43,9	5.827,6	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	623,4	7.314,5	13,4	7.951,3	299,1	7.630,9	21,2
ESTUDIANDO	3.388,1	24,5	3.363,6	0,0	3.388,1	0,4	3.387,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	113,4	761,1	1,8	876,3	61,2	811,2	3,9
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	296,9	3.115,4	1,3	3.413,7	82,5	3.330,6	0,6
OTROS	107,1	4,5	102,6	0,0	107,1	3,6	103,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	712,0	18.274,5	18,9	19.005,4	252,2	18.719,5	33,7
TRABAJANDO	9.680,7	278,0	9.394,9	7,8	9.680,7	35,9	9.625,0	19,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	88,9	2.831,2	3,7	2.923,9	12,8	2.911,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	274,1	3.782,2	5,5	4.061,8	162,4	3.889,2	10,3
ESTUDIANDO	1.656,1	5,7	1.650,5	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	60,1	486,0	1,8	547,9	36,1	508,2	3,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	4,5	75,9	0,0	80,3	3,6	76,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.373,5	18.568,0	12,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
TRABAJANDO	7.665,5	433,9	7.228,0	3,6	7.665,5	83,7	7.572,5	9,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	222,1	2.731,0	0,0	2.953,1	31,1	2.916,5	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	349,3	3.532,3	7,8	3.889,4	136,7	3.741,7	11,0
ESTUDIANDO	1.731,9	18,8	1.713,1	0,0	1.731,9	0,4	1.731,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	53,3	275,1	0,0	328,4	25,1	303,0	0,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	296,1	3.061,7	1,3	3.359,1	81,1	3.277,4	0,6
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.552,2	37.325,3	82,2	38.959,7	1.883,0	37.039,4	37,2
TRABAJANDO	17.346,3	161,5	17.174,3	10,4	17.346,3	617,8	16.717,7	10,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	71,0	5.796,6	9,4	5.876,9	271,0	5.599,0	6,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	862,5	7.045,8	43,0	7.951,3	544,2	7.391,8	15,3
ESTUDIANDO	3.388,1	6,6	3.381,5	0,0	3.388,1	41,5	3.346,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	60,1	809,2	7,1	876,3	65,8	807,8	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	386,3	3.016,4	11,1	3.413,7	338,8	3.073,4	1,5
OTROS	107,1	4,2	101,6	1,2	107,1	4,0	103,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	143,5	18.830,9	31,1	19.005,4	248,7	18.741,5	15,2
TRABAJANDO	9.680,7	22,5	9.654,2	4,1	9.680,7	85,6	9.587,8	7,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	15,6	2.904,8	3,5	2.923,9	21,1	2.901,7	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	89,8	3.951,3	20,7	4.061,8	112,1	3.945,7	4,0
ESTUDIANDO	1.656,1	3,5	1.652,6	0,0	1.656,1	13,8	1.642,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	9,4	535,8	2,8	547,9	11,5	533,6	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	2,7	77,6	0,0	80,3	1,8	78,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.408,7	18.494,5	51,2	19.954,3	1.634,3	18.297,9	22,0
TRABAJANDO	7.665,5	139,0	7.520,1	6,4	7.665,5	532,2	7.130,0	3,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	55,4	2.891,8	5,9	2.953,1	249,9	2.697,3	5,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	772,7	3.094,5	22,2	3.889,4	432,0	3.446,1	11,3
ESTUDIANDO	1.731,9	3,1	1.728,9	0,0	1.731,9	27,7	1.704,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	50,7	273,4	4,3	328,4	54,2	274,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	386,3	2.961,8	11,1	3.359,1	336,1	3.021,5	1,5
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.071,9	37.859,4	28,4
TRABAJANDO	17.346,3	270,7	17.068,7	6,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	154,4	5.721,2	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	430,2	7.504,2	16,9
ESTUDIANDO	3.388,1	15,3	3.372,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	68,0	805,1	3,3
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	128,6	3.285,2	0,0
OTROS	107,1	4,7	102,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	476,7	18.510,3	18,4	19.005,4	1.054,1	17.924,0	27,3
TRABAJANDO	9.680,7	144,6	9.532,1	4,1	9.680,7	130,7	9.540,3	9,7
EN DESEMPLEO	2.923,9	65,8	2.858,0	0,0	2.923,9	32,7	2.888,8	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	207,0	3.843,9	11,0	4.061,8	866,4	3.180,9	14,6
ESTUDIANDO	1.656,1	6,9	1.649,2	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	43,5	501,1	3,3	547,9	16,5	530,8	0,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	4,7	75,6	0,0	80,3	4,1	76,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	595,2	19.349,1	10,0
TRABAJANDO	7.665,5	126,1	7.536,7	2,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	88,5	2.863,2	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	223,3	3.660,3	5,9
ESTUDIANDO	1.731,9	8,5	1.723,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	24,5	303,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	124,4	3.234,8	0,0
OTROS	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.689,4	37.239,3	30,9
TRABAJANDO	17.346,3	615,1	16.716,4	14,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	317,9	5.559,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	415,2	7.522,2	13,9
ESTUDIANDO	3.388,1	69,6	3.318,0	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	159,3	717,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	108,9	3.303,1	1,7
OTROS	107,1	3,5	103,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.000,4	17.991,1	14,0
TRABAJANDO	9.680,7	410,6	9.263,4	6,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	190,8	2.733,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	238,5	3.816,7	6,7
ESTUDIANDO	1.656,1	39,1	1.616,5	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	113,9	434,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,7	78,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	867,3	19.058,0	29,1	19.954,3	689,1	19.248,2	17,0
TRABAJANDO	7.665,5	377,3	7.284,6	3,6	7.665,5	204,5	7.453,0	8,0
EN DESEMPLEO	2.953,1	161,2	2.785,5	6,4	2.953,1	127,2	2.825,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	56,6	3.818,2	14,6	3.889,4	176,7	3.705,5	7,2
ESTUDIANDO	1.731,9	10,8	1.721,1	0,0	1.731,9	30,5	1.701,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	43,5	284,1	0,8	328,4	45,4	283,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	211,9	3.143,6	3,7	3.359,1	103,0	3.254,4	1,7
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	32,5	4.430,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	180,7	5.808,6	2,7	5.991,9	2,9	5.989,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	410,6	7.388,0	23,7	7.822,3	10,0	7.807,0	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.058,4	5.959,1	22,4	7.039,9	26,6	7.013,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.508,4	3.874,1	32,5	5.414,9	46,6	5.362,6	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.906,7	2.331,7	16,9	4.255,2	55,3	4.193,7	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.476,6	1.363,4	15,1	2.855,1	84,1	2.768,7	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	577,2	525,1	7,8	1.110,1	42,0	1.066,5	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	77,8	2.917,6	2,7	2.998,0	0,0	2.998,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	251,8	3.711,9	15,0	3.978,7	6,2	3.967,2	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	637,3	2.864,0	22,4	3.523,7	22,2	3.501,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	837,4	1.787,2	23,0	2.647,5	28,3	2.616,2	3,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	851,2	1.134,5	8,5	1.994,3	41,1	1.949,0	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	564,1	617,3	7,9	1.189,3	45,0	1.144,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	172,8	214,1	4,6	391,5	17,2	372,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	15,6	2.165,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	103,0	2.891,0	0,0	2.993,9	2,9	2.991,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	158,8	3.676,1	8,7	3.843,5	3,8	3.839,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	421,1	3.095,1	0,0	3.516,2	4,4	3.511,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	671,0	2.086,9	9,5	2.767,4	18,2	2.746,5	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.055,4	1.197,2	8,3	2.260,9	14,2	2.244,7	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	912,5	746,1	7,2	1.665,8	39,1	1.624,5	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	404,4	310,9	3,2	718,5	24,8	693,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,2	4.433,7	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	6,1	5.985,8	0,0	5.991,9	53,9	5.937,1	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	10,5	7.806,5	5,3	7.822,3	76,8	7.738,8	6,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	19,4	7.020,5	0,0	7.039,9	128,7	6.909,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	43,9	5.366,4	4,6	5.414,9	207,0	5.202,0	6,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	82,2	4.163,0	10,0	4.255,2	302,3	3.941,7	11,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	106,3	2.746,2	2,5	2.855,1	423,2	2.427,6	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	51,8	1.056,8	1,5	1.110,1	194,4	914,2	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	6,1	2.991,9	0,0	2.998,0	24,3	2.973,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2,9	3.970,6	5,3	3.978,7	40,6	3.932,9	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	16,8	3.507,0	0,0	3.523,7	68,2	3.455,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	27,9	2.617,3	2,2	2.647,5	104,5	2.539,7	3,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	41,0	1.947,5	5,7	1.994,3	139,1	1.849,5	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	48,4	1.140,8	0,0	1.189,3	187,5	999,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	26,8	363,2	1,5	391,5	76,3	313,7	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA					OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	23,7	2.163,8	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	0,0	2.993,9	0,0	2.993,9	29,6	2.963,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	7,6	3.835,9	0,0	3.843,5	36,2	3.805,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2,6	3.513,5	0,0	3.516,2	60,5	3.454,1	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	16,0	2.749,1	2,4	2.767,4	102,5	2.662,2	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	41,2	2.215,5	4,3	2.260,9	163,3	2.092,2	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	57,9	1.605,4	2,5	1.665,8	235,6	1.427,8	2,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	24,9	693,6	0,0	718,5	118,1	600,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4	107,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	23,1	4.447,2	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	220,4	5.770,7	0,9	5.991,9	47,3	5.939,8	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	449,4	7.365,4	7,5	7.822,3	258,0	7.543,4	20,9
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	604,2	6.435,4	0,2	7.039,9	750,9	6.272,6	16,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	732,2	4.672,8	10,0	5.414,9	1.440,8	3.953,4	20,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	690,3	3.555,7	9,2	4.255,2	1.747,9	2.480,2	27,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	659,3	2.192,6	3,2	2.855,1	1.468,5	1.373,7	12,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	244,3	860,7	5,0	1.110,1	631,7	473,8	4,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,9	2.281,5	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	38,8	2.959,2	0,0	2.998,0	19,7	2.978,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	107,1	3.865,6	6,1	3.978,7	82,1	3.884,2	12,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	138,1	3.385,6	0,0	3.523,7	245,2	3.272,0	6,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	187,1	2.452,9	7,5	2.647,5	464,7	2.169,6	13,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	128,2	1.860,9	5,2	1.994,3	554,5	1.430,0	9,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	145,4	1.043,9	0,0	1.189,3	432,3	755,5	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	51,3	335,2	5,0	391,5	161,7	227,7	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS					ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5	61,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	22,2	2.165,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	181,6	2.811,5	0,9	2.993,9	27,6	2.961,4	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	342,2	3.499,9	1,4	3.843,5	175,9	3.659,2	8,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	466,1	3.049,8	0,2	3.516,2	505,7	3.000,6	9,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	545,1	2.219,9	2,5	2.767,4	976,2	1.783,8	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	562,1	1.694,9	4,0	2.260,9	1.193,4	1.050,2	17,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	513,9	1.148,7	3,2	1.665,8	1.036,3	618,2	11,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	193,0	525,5	0,0	718,5	470,0	246,1	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	167,2	4.303,1	0,0	4.470,3	178,6	4.291,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	365,1	5.620,7	6,1	5.991,9	435,9	5.547,2	8,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	848,3	6.965,1	9,0	7.822,3	935,7	6.878,5	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.011,4	6.027,3	1,2	7.039,9	1.281,7	5.756,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.191,6	4.217,7	5,6	5.414,9	1.391,0	4.014,8	9,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.037,4	3.208,9	8,8	4.255,2	1.223,4	3.026,6	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	779,7	2.069,8	5,5	2.855,1	938,8	1.914,7	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	319,6	783,4	7,1	1.110,1	362,4	736,7	10,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	44,2	2.238,2	0,0	2.282,4	54,4	2.228,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	108,3	2.883,6	6,1	2.998,0	186,9	2.802,2	8,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	257,7	3.715,7	5,3	3.978,7	411,0	3.559,7	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	323,5	3.200,2	0,0	3.523,7	549,9	2.973,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	425,5	2.217,5	4,5	2.647,5	583,4	2.056,3	7,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	304,3	1.684,4	5,6	1.994,3	432,6	1.558,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	226,1	960,8	2,3	1.189,3	296,2	893,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	71,8	317,5	2,3	391,5	96,6	292,6	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)					DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	123,1	2.064,9	0,0	2.187,9	124,2	2.063,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	256,8	2.737,1	0,0	2.993,9	249,0	2.745,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	590,5	3.249,3	3,7	3.843,5	524,7	3.318,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	687,9	2.827,1	1,2	3.516,2	731,8	2.782,7	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	766,1	2.000,3	1,1	2.767,4	807,6	1.958,4	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	733,1	1.524,6	3,2	2.260,9	790,8	1.468,1	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	553,6	1.108,9	3,2	1.665,8	642,7	1.021,7	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	247,8	465,9	4,9	718,5	265,8	444,1	8,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)					ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	615,6	3.844,6	10,1	4.470,3	176,4	4.291,0	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.015,4	4.974,5	1,9	5.991,9	287,1	5.698,4	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.193,6	6.616,6	12,1	7.822,3	368,1	7.446,2	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	952,0	6.075,7	12,2	7.039,9	212,6	6.825,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	649,3	4.757,4	8,3	5.414,9	226,9	5.183,4	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	447,1	3.798,9	9,3	4.255,2	215,0	4.035,0	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	256,9	2.597,3	0,9	2.855,1	165,7	2.687,8	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	69,4	1.038,5	2,2	1.110,1	49,1	1.059,4	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	296,5	1.985,9	0,0	2.282,4	86,8	2.192,8	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	420,5	2.577,5	0,0	2.998,0	153,1	2.844,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	523,8	3.448,1	6,9	3.978,7	155,1	3.815,6	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	389,9	3.124,8	8,9	3.523,7	86,8	3.434,7	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	256,6	2.386,9	4,0	2.647,5	77,6	2.567,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	143,1	1.845,8	5,4	1.994,3	82,7	1.908,4	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	84,4	1.104,9	0,0	1.189,3	79,9	1.108,7	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	20,4	369,6	1,5	391,5	18,3	371,7	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	319,1	1.858,8	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	594,9	2.397,1	1,9	2.993,9	134,0	2.853,5	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	669,9	3.168,5	5,1	3.843,5	212,9	3.630,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	562,1	2.950,9	3,2	3.516,2	125,8	3.390,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	392,7	2.370,4	4,3	2.767,4	149,3	2.615,7	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	304,0	1.953,0	3,9	2.260,9	132,3	2.126,6	2,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	172,5	1.492,4	0,9	1.665,8	85,8	1.579,2	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	49,0	668,9	0,7	718,5	30,9	687,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.2020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	70,9	5.921,0	0,0	5.991,9	57,1	5.934,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	92,5	7.723,2	6,6	7.822,3	103,0	7.712,0	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	141,7	6.894,6	3,6	7.039,9	357,3	6.678,4	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	229,2	5.177,4	8,3	5.414,9	562,1	4.841,2	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	280,2	3.970,6	4,4	4.255,2	754,8	3.497,3	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	285,4	2.568,2	1,5	2.855,1	591,1	2.261,5	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	129,8	978,8	1,5	1.110,1	202,5	903,9	3,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	41,6	2.956,4	0,0	2.998,0	22,9	2.975,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	48,1	3.924,1	6,6	3.978,7	62,0	3.911,5	5,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	65,8	3.454,2	3,6	3.523,7	205,5	3.316,9	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	114,6	2.527,8	5,0	2.647,5	337,8	2.301,5	8,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	152,0	1.838,5	3,8	1.994,3	405,3	1.585,9	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	173,8	1.015,1	0,4	1.189,3	263,8	923,0	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	54,8	335,2	1,5	391,5	68,8	319,1	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	29,4	2.964,6	0,0	2.993,9	34,2	2.959,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	44,4	3.799,1	0,0	3.843,5	41,0	3.800,5	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	75,8	3.440,4	0,0	3.516,2	151,8	3.361,5	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	114,6	2.649,6	3,3	2.767,4	224,3	2.539,7	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	128,2	2.132,1	0,6	2.260,9	349,5	1.911,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	111,6	1.553,1	1,1	1.665,8	327,3	1.338,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	75,0	643,5	0,0	718,5	133,7	584,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	27,8	5.958,5	5,6	5.991,9	24,4	5.967,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	86,0	7.722,9	13,4	7.822,3	40,5	7.773,8	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	134,8	6.904,2	0,8	7.039,9	105,3	6.931,9	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	163,8	5.247,1	4,1	5.414,9	185,8	5.225,9	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	186,1	4.057,9	11,2	4.255,2	292,6	3.953,2	9,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	117,5	2.736,4	1,1	2.855,1	452,6	2.398,8	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	61,3	1.044,5	4,2	1.110,1	331,4	774,1	4,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	14,3	2.982,5	1,2	2.998,0	11,4	2.986,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	40,3	3.932,8	5,7	3.978,7	8,0	3.962,7	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	56,9	3.466,8	0,0	3.523,7	27,1	3.496,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	77,5	2.567,0	3,0	2.647,5	85,9	2.559,4	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	80,4	1.909,5	4,4	1.994,3	121,8	1.871,2	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	50,3	1.139,0	0,0	1.189,3	172,9	1.016,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	38,4	351,6	1,5	391,5	98,1	291,0	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO					INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	13,5	2.976,0	4,4	2.993,9	13,0	2.980,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	45,7	3.790,0	7,8	3.843,5	32,5	3.811,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	78,0	3.437,4	0,8	3.516,2	78,2	3.435,3	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	86,3	2.680,1	1,1	2.767,4	99,9	2.666,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	105,6	2.148,4	6,8	2.260,9	170,8	2.082,0	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	67,2	1.597,5	1,1	1.665,8	279,8	1.382,4	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	23,0	692,9	2,7	718,5	233,3	483,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	43,6	4.421,6	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	158,7	5.824,6	8,6	5.991,9	28,3	5.957,7	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	610,3	7.179,9	32,1	7.822,3	47,9	7.769,9	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.197,5	5.807,1	35,3	7.039,9	73,9	6.965,2	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.549,6	3.839,6	25,7	5.414,9	249,6	5.152,7	12,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.516,1	2.731,4	7,7	4.255,2	614,1	3.625,0	16,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.026,5	1.815,2	13,3	2.855,1	636,8	2.206,5	11,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	294,7	803,2	12,2	1.110,1	286,6	816,0	7,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	64,0	2.925,4	8,6	2.998,0	6,5	2.985,5	6,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	417,3	3.537,8	23,6	3.978,7	25,6	3.948,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	661,9	2.837,4	24,4	3.523,7	34,4	3.488,5	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	683,5	1.945,2	18,8	2.647,5	100,9	2.538,6	8,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	653,4	1.337,4	3,5	1.994,3	223,0	1.767,1	4,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	375,4	808,1	5,7	1.189,3	237,9	946,7	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	100,2	284,9	6,4	391,5	93,2	295,3	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO					CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	35,4	2.150,2	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	94,7	2.899,2	0,0	2.993,9	21,7	2.972,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	193,0	3.642,1	8,5	3.843,5	22,3	3.821,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	535,6	2.969,7	10,9	3.516,2	39,5	3.476,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	866,1	1.894,5	6,8	2.767,4	148,8	2.614,1	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	862,8	1.393,9	4,2	2.260,9	391,1	1.857,9	12,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	651,1	1.007,1	7,6	1.665,8	398,9	1.259,8	7,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	194,5	518,2	5,8	718,5	193,5	520,7	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	153,1	4.317,2	0,0	4.470,3	34,3	4.436,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	177,6	5.814,3	0,0	5.991,9	86,2	5.905,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	312,2	7.501,1	9,0	7.822,3	135,2	7.682,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	375,2	6.663,1	1,5	7.039,9	219,2	6.820,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	309,1	5.102,6	3,3	5.414,9	214,0	5.191,6	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	226,6	4.025,0	3,7	4.255,2	263,1	3.988,3	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	195,7	2.659,4	0,0	2.855,1	275,3	2.578,5	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	110,1	995,9	4,2	1.110,1	170,4	934,1	5,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	42,7	2.239,6	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	85,1	2.912,9	0,0	2.998,0	3,5	2.994,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	177,5	3.796,8	4,4	3.978,7	26,4	3.947,9	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	161,9	3.361,9	0,0	3.523,7	22,3	3.501,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	127,1	2.518,2	2,2	2.647,5	23,0	2.620,6	3,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	95,4	1.898,8	0,0	1.994,3	45,8	1.948,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	85,9	1.103,4	0,0	1.189,3	70,3	1.119,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	39,4	349,1	3,0	391,5	52,5	335,8	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	110,4	2.077,6	0,0	2.187,9	33,6	2.154,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	92,5	2.901,4	0,0	2.993,9	82,7	2.911,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	134,6	3.704,3	4,6	3.843,5	108,8	3.734,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	213,4	3.301,3	1,5	3.516,2	196,9	3.319,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	182,0	2.584,4	1,1	2.767,4	191,0	2.571,1	5,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	131,1	2.126,1	3,7	2.260,9	217,2	2.039,9	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	109,8	1.556,0	0,0	1.665,8	205,1	1.459,5	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	70,7	646,7	1,1	718,5	117,9	598,3	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	55,8	4.413,0	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	7,9	5.984,0	0,0	5.991,9	185,8	5.800,6	5,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	34,5	7.781,7	6,1	7.822,3	361,9	7.454,4	6,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	72,2	6.967,7	0,0	7.039,9	501,9	6.529,9	8,1
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	54,7	5.355,3	4,9	5.414,9	561,1	4.847,2	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	52,9	4.199,2	3,1	4.255,2	482,3	3.770,3	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	38,7	2.813,8	2,6	2.855,1	393,3	2.460,0	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	10,9	1.094,8	4,4	1.110,1	141,1	961,5	7,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	13,0	2.267,8	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	3,6	2.994,4	0,0	2.998,0	66,3	2.926,2	5,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	19,6	3.953,1	6,1	3.978,7	128,0	3.846,3	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	42,3	3.481,4	0,0	3.523,7	169,1	3.351,7	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	31,6	2.613,7	2,2	2.647,5	145,0	2.496,9	5,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	21,3	1.971,8	1,2	1.994,3	108,0	1.883,7	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	16,2	1.173,0	0,0	1.189,3	87,6	1.101,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	5,3	383,0	3,3	391,5	27,3	360,6	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA					DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	42,8	2.145,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	4,3	2.989,7	0,0	2.993,9	119,5	2.874,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	14,9	3.828,6	0,0	3.843,5	233,9	3.608,1	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	29,9	3.486,3	0,0	3.516,2	332,8	3.178,2	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	23,1	2.741,6	2,7	2.767,4	416,1	2.350,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	31,6	2.227,4	1,9	2.260,9	374,3	1.886,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	22,4	1.640,8	2,6	1.665,8	305,7	1.358,3	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	5,6	711,8	1,1	718,5	113,8	600,9	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	101,6	4.366,7	2,1	4.470,3	52,4	4.414,7	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	247,4	5.744,6	0,0	5.991,9	75,0	5.917,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	445,6	7.368,2	8,5	7.822,3	89,9	7.727,7	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	541,5	6.496,8	1,6	7.039,9	101,0	6.936,3	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	566,0	4.845,6	3,3	5.414,9	65,1	5.345,8	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	413,1	3.841,1	1,0	4.255,2	66,5	4.185,8	2,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	260,6	2.590,0	4,5	2.855,1	116,6	2.733,3	5,1
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	89,4	1.013,1	7,6	1.110,1	143,9	958,5	7,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	35,8	2.245,0	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	93,7	2.904,3	0,0	2.998,0	42,2	2.955,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	177,5	3.796,8	4,4	3.978,7	66,9	3.907,2	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	156,1	3.366,4	1,2	3.523,7	69,7	3.451,5	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	146,2	2.499,1	2,2	2.647,5	27,2	2.618,1	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	69,3	1.924,0	1,0	1.994,3	24,7	1.968,6	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	51,9	1.135,3	2,0	1.189,3	44,0	1.145,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	22,9	362,1	6,5	391,5	40,1	345,9	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA					OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	65,8	2.121,6	0,5	2.187,9	10,8	2.175,4	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	153,7	2.840,2	0,0	2.993,9	32,7	2.961,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	268,0	3.571,4	4,1	3.843,5	23,0	3.820,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	385,3	3.130,4	0,4	3.516,2	31,3	3.484,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	419,8	2.346,6	1,1	2.767,4	37,9	2.727,7	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	343,8	1.917,1	0,0	2.260,9	41,8	2.217,2	1,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	208,7	1.454,6	2,5	1.665,8	72,7	1.588,1	5,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	66,5	650,9	1,1	718,5	103,8	612,6	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	264,1	4.203,8	2,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	20,8	5.971,2	0,0	5.991,9	497,2	5.492,5	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	10,9	7.804,4	7,0	7.822,3	645,5	7.174,0	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	33,2	7.006,7	0,0	7.039,9	723,3	6.316,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	39,5	5.370,7	4,7	5.414,9	484,3	4.926,6	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	57,4	4.197,8	0,0	4.255,2	328,8	3.918,2	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	98,7	2.756,4	0,0	2.855,1	216,1	2.639,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	53,1	1.052,1	4,9	1.110,1	60,0	1.043,1	6,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	62,1	2.220,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	16,3	2.981,7	0,0	2.998,0	126,4	2.871,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	8,1	3.963,7	7,0	3.978,7	182,5	3.793,6	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	27,1	3.496,6	0,0	3.523,7	185,3	3.338,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	21,8	2.623,4	2,2	2.647,5	113,1	2.532,2	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	34,8	1.959,5	0,0	1.994,3	82,8	1.907,4	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	57,0	1.132,2	0,0	1.189,3	61,0	1.128,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	18,2	369,6	3,7	391,5	14,0	374,5	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)					MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	202,1	1.983,5	2,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	4,5	2.989,4	0,0	2.993,9	370,7	2.621,0	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2,8	3.840,7	0,0	3.843,5	463,1	3.380,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	6,1	3.510,1	0,0	3.516,2	537,9	2.978,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	17,7	2.747,3	2,5	2.767,4	371,3	2.394,4	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	22,6	2.238,3	0,0	2.260,9	246,0	2.010,8	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	41,6	1.624,2	0,0	1.665,8	155,1	1.510,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	34,9	682,5	1,1	718,5	46,0	668,6	3,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6	61,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,1	4.442,5	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	121,2	5.870,8	0,0	5.991,9	13,7	5.971,7	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	233,1	7.580,3	8,8	7.822,3	42,7	7.771,6	8,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	382,6	6.656,0	1,3	7.039,9	99,5	6.928,1	12,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	353,6	5.058,1	3,3	5.414,9	164,3	5.236,2	14,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	306,9	3.942,2	6,1	4.255,2	148,8	4.100,2	6,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	212,6	2.638,4	4,1	2.855,1	94,3	2.752,8	7,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	97,8	1.006,5	5,8	1.110,1	40,8	1.063,1	6,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0	34,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,9	2.274,8	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	35,0	2.963,0	0,0	2.998,0	4,2	2.987,3	6,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	79,3	3.895,1	4,3	3.978,7	9,9	3.965,4	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	135,5	3.386,9	1,3	3.523,7	31,0	3.485,4	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	138,3	2.507,0	2,2	2.647,5	63,2	2.576,8	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	108,0	1.884,1	2,2	1.994,3	74,0	1.914,7	5,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	76,9	1.110,1	2,3	1.189,3	48,0	1.139,8	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	28,4	360,9	2,3	391,5	18,9	369,7	2,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	20,2	2.167,7	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	86,2	2.907,8	0,0	2.993,9	9,5	2.984,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	153,8	3.685,2	4,6	3.843,5	32,8	3.806,2	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	247,2	3.269,0	0,0	3.516,2	68,5	3.442,7	5,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	215,3	2.551,1	1,1	2.767,4	101,1	2.659,4	6,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	198,9	2.058,1	3,9	2.260,9	74,8	2.185,5	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	135,7	1.528,3	1,8	1.665,8	46,3	1.613,0	6,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	69,4	645,6	3,5	718,5	21,9	693,4	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.2020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	8,6	5.983,3	0,0	5.991,9	209,7	5.782,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	20,1	7.795,7	6,4	7.822,3	274,4	7.536,3	11,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	107,4	6.922,1	10,4	7.039,9	356,3	6.679,9	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	321,6	5.072,5	20,9	5.414,9	403,0	5.006,2	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	442,6	3.796,3	16,4	4.255,2	299,0	3.949,6	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	409,9	2.430,2	15,0	2.855,1	227,1	2.625,4	2,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	181,8	911,8	16,4	1.110,1	63,9	1.038,7	7,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1,7	2.996,4	0,0	2.998,0	16,8	2.981,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	4,7	3.967,6	6,4	3.978,7	23,3	3.949,8	5,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	10,0	3.513,7	0,0	3.523,7	53,7	3.466,8	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	31,8	2.611,9	3,9	2.647,5	41,5	2.603,8	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	17,3	1.969,2	7,8	1.994,3	49,7	1.944,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	40,2	1.142,7	6,4	1.189,3	42,7	1.145,1	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	21,0	364,0	6,5	391,5	8,1	380,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS					PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	6,9	2.987,0	0,0	2.993,9	192,8	2.801,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	15,4	3.828,1	0,0	3.843,5	251,1	3.586,6	5,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	97,4	3.408,4	10,4	3.516,2	302,6	3.213,1	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	289,9	2.460,6	17,0	2.767,4	361,5	2.402,4	3,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	425,3	1.827,0	8,6	2.260,9	249,2	2.005,1	6,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	369,8	1.287,5	8,5	1.665,8	184,4	1.480,2	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	160,9	547,8	9,9	718,5	55,8	657,9	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	84,3	5.907,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	149,5	7.665,1	7,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	167,9	6.872,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	161,8	5.246,6	6,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	169,1	4.079,3	6,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	188,5	2.662,1	4,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	96,9	1.009,8	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	31,0	2.967,0	0,0	2.998,0	3,3	2.994,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	80,8	3.893,4	4,6	3.978,7	1,5	3.972,6	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	96,6	3.427,1	0,0	3.523,7	55,2	3.465,3	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	58,9	2.583,2	5,4	2.647,5	149,5	2.491,7	6,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	80,6	1.910,4	3,3	1.994,3	350,1	1.633,1	11,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	73,5	1.113,0	2,8	1.189,3	346,9	839,6	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	39,6	349,6	2,3	391,5	115,5	273,3	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	53,3	2.940,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	68,8	3.771,7	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	71,3	3.444,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	102,9	2.663,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	88,5	2.168,9	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	115,0	1.549,1	1,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	57,3	660,1	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.202. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	198,8	5.792,6	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	323,8	7.492,1	6,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	364,9	6.673,4	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	278,3	5.128,9	7,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	196,8	4.048,6	9,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	153,3	2.697,5	4,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	51,7	1.055,7	2,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	137,1	2.860,5	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	202,7	3.772,4	3,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	224,6	3.299,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	172,4	2.471,0	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	107,9	1.884,2	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	79,1	1.108,6	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	17,0	373,0	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO					LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	4,0	2.183,9	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	13,1	2.980,9	0,0	2.993,9	61,8	2.932,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	51,2	3.782,6	9,8	3.843,5	121,1	3.719,7	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	428,5	3.086,5	1,2	3.516,2	140,3	3.374,3	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	196,7	2.568,9	1,8	2.767,4	105,9	2.657,9	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	28,7	2.224,1	8,2	2.260,9	88,9	2.164,4	7,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	3,5	1.658,4	3,9	1.665,8	74,2	1.588,9	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	8,1	706,1	4,3	718,5	34,7	682,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3	21,0
I	4.318,3	619,3	3.688,7	10,4	4.318,3	11,6	4.301,5	5,2
II	3.173,6	375,6	2.789,6	8,4	3.173,6	18,5	3.155,1	0,0
III	7.273,9	1.241,9	5.996,5	35,5	7.273,9	42,7	7.228,7	2,6
IV	5.573,0	1.143,8	4.413,1	16,1	5.573,0	30,1	5.541,2	1,7
V	12.449,3	2.518,2	9.897,8	33,3	12.449,3	110,9	12.333,0	5,4
VI	5.415,3	1.104,4	4.288,8	22,0	5.415,3	41,1	5.369,6	4,6
NO CONSTA	756,3	147,8	605,9	2,6	756,3	12,6	742,2	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4	14,0
I	2.183,0	357,4	1.818,0	7,6	2.183,0	7,1	2.170,7	5,2
II	1.532,1	199,2	1.326,1	6,8	1.532,1	15,5	1.516,7	0,0
III	3.577,6	653,7	2.903,6	20,3	3.577,6	30,4	3.546,2	1,0
IV	2.864,5	594,4	2.259,7	10,4	2.864,5	21,2	2.843,4	0,0
V	6.161,2	1.167,1	4.972,2	21,9	6.161,2	62,9	6.094,6	3,7
VI	2.474,8	427,1	2.032,2	15,5	2.474,8	21,9	2.450,3	2,6
NO CONSTA	212,1	10,3	200,3	1,5	212,1	1,1	209,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
I	2.135,3	261,9	1.870,6	2,7	2.135,3	4,5	2.130,8	0,0
II	1.641,5	176,4	1.463,4	1,6	1.641,5	3,1	1.638,4	0,0
III	3.696,3	588,2	3.092,9	15,1	3.696,3	12,2	3.682,5	1,5
IV	2.708,5	549,4	2.153,4	5,7	2.708,5	8,9	2.697,9	1,7
V	6.288,1	1.351,1	4.925,6	11,4	6.288,1	48,0	6.238,4	1,7
VI	2.940,4	677,3	2.256,6	6,5	2.940,4	19,2	2.919,3	2,0
NO CONSTA	544,2	137,5	405,6	1,1	544,2	11,5	532,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
I	4.318,3	30,0	4.283,9	4,4	4.318,3	100,0	4.212,3	6,0
II	3.173,6	31,5	3.142,1	0,0	3.173,6	81,8	3.091,2	0,7
III	7.273,9	57,7	7.210,3	5,9	7.273,9	195,5	7.074,8	3,6
IV	5.573,0	42,9	5.530,1	0,0	5.573,0	250,3	5.321,1	1,7
V	12.449,3	104,6	12.337,2	7,5	12.449,3	558,5	11.880,3	10,5
VI	5.415,3	39,0	5.371,7	4,6	5.415,3	203,0	5.204,5	7,8
NO CONSTA	756,3	16,8	737,9	1,5	756,3	33,4	720,5	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
I	2.183,0	18,6	2.160,0	4,4	2.183,0	57,2	2.121,4	4,4
II	1.532,1	24,0	1.508,2	0,0	1.532,1	34,6	1.497,5	0,0
III	3.577,6	32,4	3.542,6	2,6	3.577,6	82,5	3.492,6	2,6
IV	2.864,5	22,8	2.841,7	0,0	2.864,5	113,9	2.750,6	0,0
V	6.161,2	57,7	6.099,8	3,7	6.161,2	272,6	5.883,7	4,9
VI	2.474,8	14,4	2.457,8	2,6	2.474,8	87,6	2.382,9	4,4
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	4,5	206,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
I	2.135,3	11,4	2.123,9	0,0	2.135,3	42,8	2.090,9	1,6
II	1.641,5	7,5	1.634,0	0,0	1.641,5	47,1	1.593,7	0,7
III	3.696,3	25,3	3.667,7	3,3	3.696,3	113,0	3.582,2	1,1
IV	2.708,5	20,1	2.688,4	0,0	2.708,5	136,3	2.570,5	1,7
V	6.288,1	46,9	6.237,4	3,8	6.288,1	285,9	5.996,6	5,6
VI	2.940,4	24,5	2.913,9	2,0	2.940,4	115,4	2.821,6	3,4
NO CONSTA	544,2	16,8	527,3	0,0	544,2	28,9	514,5	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4	107,3
I	4.318,3	259,8	4.054,1	4,4	4.318,3	417,8	3.889,5	11,0
II	3.173,6	225,5	2.944,6	3,5	3.173,6	350,6	2.817,1	6,0
III	7.273,9	623,4	6.642,4	8,1	7.273,9	947,2	6.309,0	17,8
IV	5.573,0	573,1	4.997,0	2,9	5.573,0	1.031,5	4.523,3	18,2
V	12.449,3	1.273,3	11.169,1	7,0	12.449,3	2.382,0	10.030,0	37,3
VI	5.415,3	573,4	4.834,1	7,7	5.415,3	1.050,3	4.351,9	13,0
NO CONSTA	756,3	94,5	659,4	2,4	756,3	175,6	576,6	4,1
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
I	2.183,0	50,7	2.127,9	4,4	2.183,0	130,7	2.045,1	7,2
II	1.532,1	52,8	1.477,5	1,8	1.532,1	99,0	1.431,1	2,1
III	3.577,6	162,0	3.411,4	4,2	3.577,6	266,9	3.306,4	4,3
IV	2.864,5	165,3	2.699,2	0,0	2.864,5	384,3	2.471,8	8,4
V	6.161,2	290,8	5.864,2	6,2	6.161,2	784,4	5.362,8	13,9
VI	2.474,8	69,0	2.400,1	5,7	2.474,8	291,0	2.177,0	6,8
NO CONSTA	212,1	6,1	204,5	1,5	212,1	5,5	203,8	2,8
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5	61,7
I	2.135,3	209,1	1.926,2	0,0	2.135,3	287,1	1.844,4	3,7
II	1.641,5	172,7	1.467,0	1,8	1.641,5	251,6	1.386,0	3,9
III	3.696,3	461,4	3.231,0	3,9	3.696,3	680,2	3.002,6	13,5
IV	2.708,5	407,8	2.297,8	2,9	2.708,5	647,2	2.051,5	9,7
V	6.288,1	982,5	5.304,9	0,7	6.288,1	1.597,6	4.667,2	23,4
VI	2.940,4	504,4	2.434,0	2,0	2.940,4	759,4	2.174,9	6,2
NO CONSTA	544,2	88,4	454,9	0,9	544,2	170,1	372,9	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
I	4.318,3	398,1	3.913,6	6,6	4.318,3	482,9	3.827,7	7,7
II	3.173,6	363,7	2.807,5	2,5	3.173,6	437,8	2.735,8	0,0
III	7.273,9	924,3	6.345,3	4,3	7.273,9	1.091,9	6.171,5	10,5
IV	5.573,0	906,1	4.664,6	2,3	5.573,0	1.046,8	4.525,8	0,4
V	12.449,3	2.118,7	10.311,9	18,7	12.449,3	2.513,1	9.925,3	10,9
VI	5.415,3	898,5	4.509,9	6,9	5.415,3	1.058,4	4.342,6	14,3
NO CONSTA	756,3	111,0	643,2	2,1	756,3	116,7	638,1	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4	30,1
I	2.183,0	117,6	2.061,1	4,4	2.183,0	179,7	1.998,9	4,4
II	1.532,1	97,5	1.434,7	0,0	1.532,1	146,6	1.385,5	0,0
III	3.577,6	270,3	3.307,3	0,0	3.577,6	401,1	3.167,1	9,4
IV	2.864,5	315,4	2.546,8	2,3	2.864,5	463,1	2.401,4	0,0
V	6.161,2	704,0	5.444,2	12,9	6.161,2	1.061,9	5.094,2	5,0
VI	2.474,8	251,3	2.218,6	4,9	2.474,8	353,5	2.111,6	9,7
NO CONSTA	212,1	5,4	205,2	1,5	212,1	5,1	205,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
I	2.135,3	280,5	1.852,6	2,2	2.135,3	303,2	1.828,8	3,3
II	1.641,5	266,2	1.372,8	2,5	1.641,5	291,2	1.350,3	0,0
III	3.696,3	654,0	3.037,9	4,3	3.696,3	690,9	3.004,4	1,1
IV	2.708,5	590,7	2.117,8	0,0	2.708,5	583,6	2.124,5	0,4
V	6.288,1	1.414,7	4.867,7	5,7	6.288,1	1.451,2	4.831,1	5,9
VI	2.940,4	647,2	2.291,2	2,0	2.940,4	704,9	2.230,9	4,6
NO CONSTA	544,2	105,6	438,0	0,6	544,2	111,6	432,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
I	4.318,3	649,1	3.661,4	7,8	4.318,3	149,2	4.164,7	4,4
II	3.173,6	494,6	2.672,1	6,9	3.173,6	127,9	3.045,7	0,0
III	7.273,9	987,0	6.282,3	4,7	7.273,9	346,1	6.924,6	3,2
IV	5.573,0	748,9	4.823,0	1,1	5.573,0	245,7	5.327,3	0,0
V	12.449,3	1.548,8	10.876,6	23,8	12.449,3	545,4	11.895,2	8,8
VI	5.415,3	695,7	4.709,1	10,4	5.415,3	252,4	5.148,4	14,4
NO CONSTA	756,3	75,3	678,9	2,2	756,3	34,2	720,6	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
I	2.183,0	292,7	1.883,6	6,8	2.183,0	75,1	2.103,6	4,4
II	1.532,1	214,8	1.313,8	3,6	1.532,1	61,1	1.471,0	0,0
III	3.577,6	417,6	3.157,9	2,2	3.577,6	152,4	3.423,1	2,2
IV	2.864,5	306,8	2.556,6	1,1	2.864,5	115,1	2.749,4	0,0
V	6.161,2	632,3	5.520,4	8,4	6.161,2	242,1	5.912,6	6,5
VI	2.474,8	255,0	2.216,6	3,2	2.474,8	89,4	2.379,4	6,0
NO CONSTA	212,1	16,0	194,6	1,5	212,1	5,1	205,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
I	2.135,3	356,4	1.777,8	1,0	2.135,3	74,2	2.061,1	0,0
II	1.641,5	279,9	1.358,4	3,3	1.641,5	66,8	1.574,7	0,0
III	3.696,3	569,4	3.124,4	2,5	3.696,3	193,7	3.501,5	1,1
IV	2.708,5	442,0	2.266,4	0,0	2.708,5	130,7	2.577,8	0,0
V	6.288,1	916,5	5.356,2	15,4	6.288,1	303,3	5.982,6	2,2
VI	2.940,4	440,7	2.492,5	7,2	2.940,4	163,0	2.769,0	8,4
NO CONSTA	544,2	59,3	484,2	0,7	544,2	29,1	515,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
I	4.318,3	91,0	4.221,8	5,5	4.318,3	182,5	4.131,4	4,4
II	3.173,6	85,5	3.088,1	0,0	3.173,6	137,9	3.035,7	0,0
III	7.273,9	177,2	7.095,6	1,1	7.273,9	427,7	6.841,5	4,7
IV	5.573,0	192,4	5.378,9	1,7	5.573,0	397,5	5.171,3	4,2
V	12.449,3	476,8	11.961,4	11,1	12.449,3	971,8	11.466,9	10,6
VI	5.415,3	206,5	5.203,6	5,2	5.415,3	483,8	4.927,7	3,7
NO CONSTA	756,3	24,4	730,3	1,5	756,3	52,0	699,6	4,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
I	2.183,0	48,8	2.129,9	4,4	2.183,0	112,3	2.066,4	4,4
II	1.532,1	48,9	1.483,2	0,0	1.532,1	90,7	1.441,4	0,0
III	3.577,6	80,0	3.497,7	0,0	3.577,6	244,9	3.331,4	1,3
IV	2.864,5	117,2	2.747,3	0,0	2.864,5	213,4	2.647,3	3,8
V	6.161,2	264,1	5.886,6	10,5	6.161,2	512,4	5.642,7	6,1
VI	2.474,8	95,4	2.374,9	4,5	2.474,8	192,9	2.278,2	3,7
NO CONSTA	212,1	1,7	208,9	1,5	212,1	9,4	198,1	4,7
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
I	2.135,3	42,2	2.092,0	1,1	2.135,3	70,2	2.065,1	0,0
II	1.641,5	36,6	1.604,8	0,0	1.641,5	47,2	1.594,3	0,0
III	3.696,3	97,3	3.598,0	1,1	3.696,3	182,8	3.510,0	3,4
IV	2.708,5	75,2	2.631,6	1,7	2.708,5	184,1	2.524,0	0,5
V	6.288,1	212,7	6.074,9	0,6	6.288,1	459,5	5.824,1	4,5
VI	2.940,4	111,1	2.828,7	0,6	2.940,4	290,9	2.649,5	0,0
NO CONSTA	544,2	22,7	521,5	0,0	544,2	42,7	501,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
I	4.318,3	45,1	4.268,9	4,4	4.318,3	113,9	4.199,5	5,0
II	3.173,6	36,1	3.136,4	1,1	3.173,6	85,5	3.084,9	3,3
III	7.273,9	110,0	7.161,9	2,0	7.273,9	223,0	7.049,9	1,1
IV	5.573,0	132,8	5.429,3	11,0	5.573,0	190,9	5.381,0	1,1
V	12.449,3	339,9	12.094,9	14,5	12.449,3	539,7	11.897,6	12,0
VI	5.415,3	137,9	5.272,9	4,4	5.415,3	257,7	5.151,2	6,3
NO CONSTA	756,3	5,6	747,7	3,1	756,3	30,3	723,0	3,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
I	2.183,0	23,3	2.155,3	4,4	2.183,0	35,5	2.145,3	2,2
II	1.532,1	21,3	1.510,8	0,0	1.532,1	37,0	1.495,1	0,0
III	3.577,6	35,1	3.542,6	0,0	3.577,6	92,7	3.484,9	0,0
IV	2.864,5	62,0	2.801,4	1,2	2.864,5	70,0	2.794,5	0,0
V	6.161,2	161,2	5.994,3	5,7	6.161,2	214,7	5.942,4	4,0
VI	2.474,8	65,7	2.406,2	3,0	2.474,8	79,0	2.389,5	6,3
NO CONSTA	212,1	1,3	209,3	1,5	212,1	1,7	208,9	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
I	2.135,3	21,7	2.113,5	0,0	2.135,3	78,3	2.054,2	2,7
II	1.641,5	14,8	1.625,6	1,1	1.641,5	48,5	1.589,7	3,3
III	3.696,3	75,0	3.619,3	2,0	3.696,3	130,2	3.565,0	1,1
IV	2.708,5	70,8	2.627,9	9,8	2.708,5	120,8	2.586,5	1,1
V	6.288,1	178,7	6.100,6	8,8	6.288,1	325,0	5.955,2	8,0
VI	2.940,4	72,3	2.866,8	1,4	2.940,4	178,7	2.761,7	0,0
NO CONSTA	544,2	4,3	538,4	1,5	544,2	28,6	514,1	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO					CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
I	4.318,3	644,2	3.660,0	14,1	4.318,3	109,3	4.201,4	7,6
II	3.173,6	489,6	2.674,8	9,2	3.173,6	111,8	3.057,7	4,1
III	7.273,9	1.051,0	6.197,7	25,3	7.273,9	302,8	6.968,2	2,9
IV	5.573,0	1.066,6	4.486,3	20,1	5.573,0	311,7	5.253,7	7,6
V	12.449,3	2.163,6	10.245,1	40,5	12.449,3	726,0	11.699,6	23,7
VI	5.415,3	878,5	4.510,7	26,1	5.415,3	315,5	5.088,0	11,7
NO CONSTA	756,3	103,7	647,9	4,7	756,3	62,2	692,6	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
I	2.183,0	361,9	1.813,3	7,9	2.183,0	48,8	2.129,7	4,5
II	1.532,1	206,3	1.322,7	3,2	1.532,1	38,5	1.491,7	2,0
III	3.577,6	485,1	3.074,4	18,2	3.577,6	104,8	3.472,8	0,0
IV	2.864,5	528,1	2.321,8	14,6	2.864,5	121,5	2.738,5	4,5
V	6.161,2	1.035,5	5.095,9	29,8	6.161,2	295,3	5.855,6	10,2
VI	2.474,8	339,2	2.120,3	15,3	2.474,8	111,3	2.355,1	8,4
NO CONSTA	212,1	8,1	199,3	4,7	212,1	1,3	209,3	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
I	2.135,3	282,3	1.846,7	6,2	2.135,3	60,5	2.071,7	3,1
II	1.641,5	283,3	1.352,2	6,0	1.641,5	73,3	1.566,0	2,1
III	3.696,3	565,9	3.123,2	7,1	3.696,3	198,0	3.495,4	2,9
IV	2.708,5	538,5	2.164,5	5,5	2.708,5	190,2	2.515,2	3,1
V	6.288,1	1.128,1	5.149,3	10,7	6.288,1	430,7	5.844,1	13,4
VI	2.940,4	539,3	2.390,4	10,7	2.940,4	204,2	2.732,9	3,3
NO CONSTA	544,2	95,6	448,6	0,0	544,2	60,9	483,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
I	4.318,3	194,0	4.122,1	2,2	4.318,3	105,8	4.210,2	2,2
II	3.173,6	164,5	3.008,0	1,1	3.173,6	104,3	3.067,6	1,7
III	7.273,9	391,0	6.881,8	1,1	7.273,9	238,7	7.031,1	4,0
IV	5.573,0	214,1	5.358,9	0,0	5.573,0	214,0	5.359,1	0,0
V	12.449,3	574,4	11.861,8	13,1	12.449,3	478,9	11.961,2	9,2
VI	5.415,3	276,1	5.136,6	2,6	5.415,3	215,3	5.194,3	5,6
NO CONSTA	756,3	45,5	709,3	1,5	756,3	40,8	714,0	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
I	2.183,0	71,0	2.109,9	2,2	2.183,0	27,9	2.152,9	2,2
II	1.532,1	76,4	1.455,7	0,0	1.532,1	22,6	1.509,5	0,0
III	3.577,6	145,2	3.432,4	0,0	3.577,6	35,2	3.540,7	1,7
IV	2.864,5	111,5	2.753,0	0,0	2.864,5	31,1	2.833,4	0,0
V	6.161,2	275,8	5.882,0	3,4	6.161,2	95,0	6.062,6	3,6
VI	2.474,8	120,6	2.351,6	2,6	2.474,8	32,7	2.439,5	2,6
NO CONSTA	212,1	14,5	196,1	1,5	212,1	0,0	210,6	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
I	2.135,3	123,0	2.012,2	0,0	2.135,3	77,9	2.057,3	0,0
II	1.641,5	88,1	1.552,3	1,1	1.641,5	81,7	1.558,1	1,7
III	3.696,3	245,8	3.449,4	1,1	3.696,3	203,5	3.490,4	2,4
IV	2.708,5	102,6	2.605,9	0,0	2.708,5	182,8	2.525,7	0,0
V	6.288,1	298,6	5.979,8	9,7	6.288,1	383,9	5.898,6	5,6
VI	2.940,4	155,5	2.784,9	0,0	2.940,4	182,6	2.754,8	3,0
NO CONSTA	544,2	31,0	513,2	0,0	544,2	40,8	503,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
I	4.318,3	18,8	4.297,3	2,2	4.318,3	120,2	4.195,9	2,2
II	3.173,6	17,1	3.155,4	1,1	3.173,6	157,3	3.014,7	1,6
III	7.273,9	37,0	7.235,1	1,8	7.273,9	381,4	6.882,3	10,2
IV	5.573,0	28,1	5.544,9	0,0	5.573,0	411,3	5.157,6	4,2
V	12.449,3	109,8	12.329,6	10,0	12.449,3	996,3	11.436,1	16,9
VI	5.415,3	58,4	5.352,4	4,4	5.415,3	554,8	4.857,5	3,0
NO CONSTA	756,3	4,2	750,6	1,5	756,3	61,8	693,0	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
I	2.183,0	7,3	2.173,6	2,2	2.183,0	40,1	2.140,7	2,2
II	1.532,1	9,0	1.523,1	0,0	1.532,1	57,1	1.474,6	0,5
III	3.577,6	21,0	3.555,9	0,8	3.577,6	126,3	3.442,5	8,9
IV	2.864,5	21,4	2.843,2	0,0	2.864,5	130,0	2.734,5	0,0
V	6.161,2	53,7	6.102,7	4,8	6.161,2	272,7	5.878,0	10,5
VI	2.474,8	29,4	2.441,9	3,5	2.474,8	112,5	2.359,7	2,6
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	5,6	205,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
I	2.135,3	11,5	2.123,8	0,0	2.135,3	80,0	2.055,2	0,0
II	1.641,5	8,1	1.632,2	1,1	1.641,5	100,3	1.540,1	1,1
III	3.696,3	16,0	3.679,2	1,1	3.696,3	255,1	3.439,8	1,3
IV	2.708,5	6,8	2.701,7	0,0	2.708,5	281,3	2.423,1	4,2
V	6.288,1	56,1	6.226,9	5,2	6.288,1	723,6	5.558,1	6,4
VI	2.940,4	29,0	2.910,5	1,0	2.940,4	442,3	2.497,8	0,4
NO CONSTA	544,2	4,2	540,0	0,0	544,2	56,2	487,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
I	4.318,3	158,2	4.157,9	2,2	4.318,3	53,4	4.261,9	3,0
II	3.173,6	174,8	2.994,3	4,5	3.173,6	47,3	3.123,4	2,9
III	7.273,9	369,1	6.899,0	5,9	7.273,9	89,2	7.178,3	6,4
IV	5.573,0	411,1	5.161,9	0,0	5.573,0	89,7	5.480,6	2,7
V	12.449,3	980,3	11.459,2	9,7	12.449,3	283,0	12.156,8	9,6
VI	5.415,3	510,7	4.899,7	4,8	5.415,3	120,7	5.290,5	4,0
NO CONSTA	756,3	60,9	693,9	1,5	756,3	27,3	727,5	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
I	2.183,0	56,1	2.124,7	2,2	2.183,0	22,3	2.158,6	2,2
II	1.532,1	50,9	1.478,3	2,9	1.532,1	23,0	1.507,3	1,8
III	3.577,6	92,8	3.480,3	4,5	3.577,6	54,7	3.521,4	1,6
IV	2.864,5	143,2	2.721,4	0,0	2.864,5	36,1	2.828,5	0,0
V	6.161,2	272,3	5.883,8	5,1	6.161,2	144,8	6.008,7	7,7
VI	2.474,8	128,4	2.343,8	2,6	2.474,8	61,5	2.410,5	2,8
NO CONSTA	212,1	9,8	200,8	1,5	212,1	14,1	196,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5	12,6
I	2.135,3	102,1	2.033,2	0,0	2.135,3	31,1	2.103,3	0,8
II	1.641,5	123,9	1.516,0	1,6	1.641,5	24,3	1.616,1	1,1
III	3.696,3	276,3	3.418,7	1,3	3.696,3	34,6	3.656,8	4,9
IV	2.708,5	267,9	2.440,6	0,0	2.708,5	53,7	2.652,2	2,7
V	6.288,1	708,1	5.575,5	4,6	6.288,1	138,2	6.148,0	1,9
VI	2.940,4	382,3	2.556,0	2,2	2.940,4	59,2	2.880,0	1,3
NO CONSTA	544,2	51,1	493,1	0,0	544,2	13,2	531,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
I	4.318,3	20,4	4.295,7	2,2	4.318,3	261,2	4.054,9	2,2
II	3.173,6	10,8	3.159,5	3,3	3.173,6	248,5	2.923,2	2,0
III	7.273,9	69,8	7.200,7	3,5	7.273,9	530,4	6.736,9	6,6
IV	5.573,0	47,5	5.525,5	0,0	5.573,0	499,9	5.070,9	2,2
V	12.449,3	92,1	12.353,9	3,3	12.449,3	1.011,8	11.428,4	9,1
VI	5.415,3	68,3	5.344,2	2,8	5.415,3	592,3	4.821,9	1,0
NO CONSTA	756,3	4,7	750,1	1,5	756,3	75,4	677,7	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
I	2.183,0	9,5	2.171,3	2,2	2.183,0	72,1	2.108,7	2,2
II	1.532,1	6,5	1.523,4	2,2	1.532,1	58,8	1.472,5	0,9
III	3.577,6	38,2	3.537,1	2,4	3.577,6	139,9	3.437,8	0,0
IV	2.864,5	32,0	2.832,6	0,0	2.864,5	135,7	2.728,8	0,0
V	6.161,2	54,5	6.104,8	1,8	6.161,2	278,1	5.875,6	7,5
VI	2.474,8	42,7	2.429,4	2,8	2.474,8	136,9	2.337,9	0,0
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	5,8	204,8	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
I	2.135,3	10,8	2.124,4	0,0	2.135,3	189,1	1.946,1	0,0
II	1.641,5	4,3	1.636,0	1,1	1.641,5	189,7	1.450,7	1,1
III	3.696,3	31,7	3.663,6	1,1	3.696,3	390,5	3.299,1	6,6
IV	2.708,5	15,5	2.693,0	0,0	2.708,5	364,2	2.342,1	2,2
V	6.288,1	37,6	6.249,1	1,5	6.288,1	733,7	5.552,8	1,7
VI	2.940,4	25,6	2.914,8	0,0	2.940,4	455,4	2.484,0	1,0
NO CONSTA	544,2	4,7	539,5	0,0	544,2	69,5	472,9	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6	61,6
I	4.318,3	176,4	4.137,6	4,2	4.318,3	68,5	4.242,4	7,4
II	3.173,6	122,3	3.048,1	3,2	3.173,6	61,5	3.110,9	1,1
III	7.273,9	307,2	6.962,0	4,8	7.273,9	104,3	7.159,3	10,3
IV	5.573,0	238,5	5.332,0	2,5	5.573,0	87,4	5.478,3	7,3
V	12.449,3	597,8	11.838,7	12,8	12.449,3	171,9	12.253,5	23,9
VI	5.415,3	262,5	5.151,0	1,8	5.415,3	93,5	5.313,6	8,1
NO CONSTA	756,3	27,2	725,4	3,7	756,3	21,3	731,5	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0	34,8
I	2.183,0	58,9	2.122,0	2,2	2.183,0	31,5	2.144,2	7,4
II	1.532,1	40,9	1.491,2	0,0	1.532,1	26,8	1.505,4	0,0
III	3.577,6	101,2	3.476,4	0,0	3.577,6	45,0	3.526,3	6,4
IV	2.864,5	90,8	2.771,2	2,5	2.864,5	37,0	2.824,6	3,0
V	6.161,2	230,1	5.920,8	10,3	6.161,2	79,4	6.067,8	14,0
VI	2.474,8	81,0	2.392,0	1,8	2.474,8	28,3	2.443,9	2,6
NO CONSTA	212,1	2,3	208,3	1,5	212,1	2,6	208,0	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
I	2.135,3	117,6	2.015,7	2,0	2.135,3	37,0	2.098,2	0,0
II	1.641,5	81,3	1.556,9	3,2	1.641,5	34,8	1.605,6	1,1
III	3.696,3	205,9	3.485,5	4,8	3.696,3	59,3	3.633,0	3,9
IV	2.708,5	147,7	2.560,8	0,0	2.708,5	50,4	2.653,7	4,4
V	6.288,1	367,7	5.917,9	2,5	6.288,1	92,5	6.185,7	9,9
VI	2.940,4	181,5	2.759,0	0,0	2.940,4	65,2	2.869,8	5,5
NO CONSTA	544,2	24,9	517,1	2,2	544,2	18,7	523,5	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
I	4.318,3	119,4	4.191,2	7,7	4.318,3	155,7	4.160,4	2,2
II	3.173,6	106,4	3.057,4	9,8	3.173,6	142,6	3.029,9	1,1
III	7.273,9	259,3	6.997,6	17,0	7.273,9	317,9	6.949,9	6,1
IV	5.573,0	235,3	5.328,4	9,4	5.573,0	321,6	5.247,1	4,3
V	12.449,3	498,2	11.930,4	20,7	12.449,3	622,3	11.814,5	12,5
VI	5.415,3	223,5	5.173,2	18,5	5.415,3	260,8	5.144,4	10,0
NO CONSTA	756,3	56,7	697,3	2,3	756,3	50,0	704,8	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6	15,2
I	2.183,0	9,9	2.170,9	2,2	2.183,0	21,0	2.159,8	2,2
II	1.532,1	10,5	1.519,4	2,2	1.532,1	15,7	1.516,4	0,0
III	3.577,6	13,6	3.554,5	9,5	3.577,6	37,2	3.537,2	3,3
IV	2.864,5	22,7	2.837,5	4,4	2.864,5	33,9	2.830,7	0,0
V	6.161,2	52,5	6.103,6	5,1	6.161,2	108,7	6.049,2	3,2
VI	2.474,8	20,9	2.447,8	6,1	2.474,8	24,1	2.445,8	4,9
NO CONSTA	212,1	0,0	210,6	1,5	212,1	4,1	206,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
I	2.135,3	109,5	2.020,3	5,4	2.135,3	134,7	2.000,5	0,0
II	1.641,5	95,9	1.538,0	7,5	1.641,5	126,9	1.513,5	1,1
III	3.696,3	245,7	3.443,1	7,5	3.696,3	280,7	3.412,7	2,8
IV	2.708,5	212,6	2.490,9	4,9	2.708,5	287,7	2.416,5	4,3
V	6.288,1	445,6	5.826,8	15,7	6.288,1	513,7	5.765,3	9,2
VI	2.940,4	202,6	2.725,4	12,4	2.940,4	236,8	2.698,6	5,1
NO CONSTA	544,2	56,7	486,7	0,8	544,2	45,9	498,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
I	4.318,3	49,5	4.266,5	2,2
II	3.173,6	64,5	3.107,3	1,8
III	7.273,9	167,0	7.104,1	2,8
IV	5.573,0	142,2	5.429,6	1,2
V	12.449,3	389,1	12.046,9	13,3
VI	5.415,3	222,4	5.186,9	5,9
NO CONSTA	756,3	17,9	736,8	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
I	2.183,0	31,5	2.149,3	2,2	2.183,0	99,9	2.079,7	3,4
II	1.532,1	34,1	1.498,0	0,0	1.532,1	81,0	1.449,4	1,7
III	3.577,6	78,1	3.499,5	0,0	3.577,6	178,1	3.395,4	4,2
IV	2.864,5	70,5	2.792,8	1,2	2.864,5	183,9	2.680,6	0,0
V	6.161,2	173,8	5.978,1	9,3	6.161,2	355,6	5.788,8	16,7
VI	2.474,8	81,3	2.389,3	4,2	2.474,8	123,5	2.348,2	3,2
NO CONSTA	212,1	1,9	208,7	1,5	212,1	0,0	210,6	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
I	2.135,3	18,0	2.117,2	0,0
II	1.641,5	30,3	1.609,3	1,8
III	3.696,3	88,9	3.604,6	2,8
IV	2.708,5	71,7	2.636,8	0,0
V	6.288,1	215,3	6.068,8	4,0
VI	2.940,4	141,1	2.797,6	1,7
NO CONSTA	544,2	16,0	528,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
I	4.318,3	148,8	4.165,9	3,6
II	3.173,6	127,7	3.042,0	3,9
III	7.273,9	292,8	6.975,8	5,4
IV	5.573,0	246,3	5.325,2	1,5
V	12.449,3	590,4	11.844,5	14,4
VI	5.415,3	226,0	5.186,8	2,5
NO CONSTA	756,3	18,1	736,3	2,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
I	2.183,0	96,0	2.084,8	2,2
II	1.532,1	58,6	1.473,1	0,5
III	3.577,6	155,4	3.420,5	1,8
IV	2.864,5	158,4	2.704,6	1,5
V	6.161,2	364,2	5.792,5	4,5
VI	2.474,8	148,5	2.324,8	1,5
NO CONSTA	212,1	5,3	204,8	2,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
I	2.135,3	79,9	2.054,3	1,1	2.135,3	52,7	2.081,1	1,4
II	1.641,5	60,0	1.579,8	1,7	1.641,5	69,2	1.568,9	3,4
III	3.696,3	149,4	3.537,5	9,3	3.696,3	137,4	3.555,3	3,6
IV	2.708,5	111,9	2.596,6	0,0	2.708,5	87,9	2.620,6	0,0
V	6.288,1	224,4	6.046,7	17,0	6.288,1	226,3	6.052,0	9,9
VI	2.940,4	92,4	2.848,1	0,0	2.940,4	77,4	2.861,9	1,1
NO CONSTA	544,2	15,9	528,3	0,0	544,2	12,7	531,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	32,5	4.430,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.158,1	23.029,8	81,2	26.269,0	86,0	26.172,0	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	3.960,5	4.220,1	39,8	8.220,3	181,4	8.029,0	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	6.688,1	27.114,4	116,8	33.919,4	253,4	33.647,2	18,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	32,5	3.667,9	7,3	3.707,7	0,0	3.707,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.814,5	19.397,2	71,9	22.283,6	75,6	22.197,0	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	3.841,1	4.049,3	37,6	7.928,1	177,8	7.742,5	7,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	462,9	4.565,9	11,5	5.040,3	14,0	5.024,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	343,5	3.632,6	9,3	3.985,4	10,4	3.975,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	119,4	170,7	2,2	292,3	3,6	286,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.804,3	11.280,7	63,0	13.148,0	56,8	13.082,9	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.588,1	1.965,9	21,0	3.575,1	103,2	3.466,2	5,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	3.198,8	13.434,8	77,1	16.710,6	156,7	16.542,1	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	16,9	1.863,5	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.634,7	9.695,4	58,2	11.388,3	54,2	11.325,7	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.547,2	1.875,9	18,9	3.442,0	102,4	3.336,0	3,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	210,5	2.077,2	7,0	2.294,8	3,3	2.289,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	169,6	1.585,3	4,8	1.759,7	2,5	1.757,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	40,9	90,0	2,2	133,1	0,8	130,1	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	15,6	2.165,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.353,8	11.749,1	18,2	13.121,1	29,2	13.089,1	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.372,3	2.254,2	18,7	4.645,3	78,2	4.562,9	4,2
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.489,4	13.679,6	39,8	17.208,7	96,7	17.105,1	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	15,6	1.804,4	7,3	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.179,9	9.701,8	13,7	10.895,4	21,3	10.871,3	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.293,9	2.173,4	18,7	4.486,1	75,4	4.406,5	4,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	252,4	2.488,7	4,5	2.745,6	10,7	2.734,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	173,9	2.047,3	4,5	2.225,7	7,9	2.217,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	78,4	80,7	0,0	159,2	2,8	156,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,2	4.433,7	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	80,0	26.179,2	9,9	26.269,0	466,5	25.787,4	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	240,2	7.966,1	14,0	8.220,3	919,9	7.283,4	17,0
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	307,4	33.590,3	21,7	33.919,4	1.338,5	32.550,4	30,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	2,3	3.705,4	0,0	3.707,7	30,8	3.676,4	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	69,7	22.204,1	9,9	22.283,6	406,2	21.862,2	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	235,5	7.680,8	11,8	7.928,1	901,5	7.011,7	14,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	15,1	5.023,1	2,2	5.040,3	84,0	4.954,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	5,3	757,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	10,3	3.975,2	0,0	3.985,4	60,2	3.925,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	4,8	285,3	2,2	292,3	18,4	271,7	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	53,7	13.086,7	7,5	13.148,0	237,7	12.901,8	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	116,3	3.451,5	7,3	3.575,1	402,9	3.162,9	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	165,6	16.532,4	12,6	16.710,6	615,0	16.080,0	15,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	7,2	1.873,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	51,9	11.328,9	7,5	11.388,3	209,0	11.170,7	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	113,7	3.323,2	5,1	3.442,0	398,8	3.036,1	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	4,4	2.288,2	2,2	2.294,8	38,0	2.254,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	5,3	396,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1,8	1.757,9	0,0	1.759,7	28,6	1.731,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	2,5	128,4	2,2	133,1	4,1	126,8	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	23,7	2.163,8	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	26,3	13.092,5	2,4	13.121,1	228,8	12.885,6	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	124,0	4.514,5	6,7	4.645,3	517,0	4.120,5	7,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	141,8	17.057,8	9,1	17.208,7	723,5	16.470,3	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	2,3	1.825,0	0,0	1.827,3	23,7	1.803,2	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	17,8	10.875,2	2,4	10.895,4	197,2	10.691,5	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	121,7	4.357,6	6,7	4.486,1	502,7	3.975,6	7,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	10,7	2.734,9	0,0	2.745,6	45,9	2.699,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	8,4	2.217,3	0,0	2.225,7	31,6	2.194,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	2,3	156,9	0,0	159,2	14,3	144,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4	107,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	23,1	4.447,2	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.006,1	24.244,4	18,6	26.269,0	2.497,1	23.709,1	62,8
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.593,9	6.609,0	17,4	8.220,3	3.848,2	4.327,7	44,5
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	3.329,6	30.556,0	33,8	33.919,4	6.050,8	27.770,0	98,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	18,2	3.689,5	0,0	3.707,7	9,7	3.698,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.753,8	20.511,2	18,6	22.283,6	2.270,1	19.954,7	58,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.557,6	6.355,2	15,3	7.928,1	3.770,9	4.117,4	39,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	293,5	4.744,6	2,2	5.040,3	304,2	4.727,4	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	4,9	757,7	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	252,3	3.733,1	0,0	3.985,4	227,0	3.754,4	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	36,3	253,8	2,2	292,3	77,2	210,3	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,9	2.281,5	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	471,1	12.663,3	13,6	13.148,0	811,7	12.304,1	32,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	324,8	3.240,0	10,2	3.575,1	1.148,5	2.413,1	13,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	747,3	15.941,7	21,6	16.710,6	1.893,1	14.778,2	39,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	0,9	1.879,5	0,0	1.880,4	1,7	1.878,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	430,5	10.944,1	13,6	11.388,3	754,8	10.605,3	28,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	315,9	3.118,0	8,1	3.442,0	1.136,6	2.294,1	11,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	49,5	2.243,1	2,2	2.294,8	68,8	2.219,8	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	40,5	1.719,2	0,0	1.759,7	56,9	1.698,8	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	8,9	122,0	2,2	133,1	11,9	119,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5	61,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	22,2	2.165,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.535,1	11.581,0	5,0	13.121,1	1.685,4	11.405,0	30,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.269,0	3.369,0	7,2	4.645,3	2.699,7	1.914,6	31,0
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	2.582,3	14.614,3	12,2	17.208,7	4.157,7	12.991,9	59,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	17,3	1.810,0	0,0	1.827,3	8,1	1.819,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.323,3	9.567,1	5,0	10.895,4	1.515,3	9.349,4	30,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.241,7	3.237,2	7,2	4.486,1	2.634,4	1.823,2	28,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	244,0	2.501,5	0,0	2.745,6	235,4	2.507,6	2,6
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	4,9	355,7	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	211,8	2.014,0	0,0	2.225,7	170,1	2.055,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	27,4	131,8	0,0	159,2	65,3	91,3	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	167,2	4.303,1	0,0	4.470,3	178,6	4.291,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.416,4	22.830,8	21,8	26.269,0	4.044,3	22.197,0	27,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	2.136,8	6.062,1	21,5	8.220,3	2.524,7	5.678,1	17,5
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	5.290,7	28.588,3	40,4	33.919,4	6.216,1	27.660,2	43,0
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	146,7	3.561,0	0,0	3.707,7	151,3	3.556,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.040,2	19.222,4	21,1	22.283,6	3.578,3	18.677,6	27,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.103,9	5.804,9	19,3	7.928,1	2.486,5	5.426,2	15,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	429,7	4.607,6	2,9	5.040,3	531,5	4.506,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	20,6	742,0	0,0	762,6	27,3	735,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	376,3	3.608,4	0,8	3.985,4	466,0	3.519,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	32,9	257,2	2,2	292,3	38,2	251,9	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	44,2	2.238,2	0,0	2.282,4	54,4	2.228,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.115,1	12.017,0	15,9	13.148,0	1.731,2	11.392,1	24,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	602,2	2.962,6	10,2	3.575,1	825,4	2.744,3	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.666,8	15.019,9	23,9	16.710,6	2.429,5	14.253,3	27,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	39,7	1.840,7	0,0	1.880,4	49,9	1.830,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.031,0	10.341,4	15,9	11.388,3	1.570,3	9.793,3	24,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	596,1	2.837,9	8,0	3.442,0	809,2	2.629,5	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	94,7	2.197,9	2,2	2.294,8	181,5	2.111,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	4,4	397,5	0,0	402,0	4,4	397,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	84,1	1.675,6	0,0	1.759,7	161,0	1.598,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,2	124,7	2,2	133,1	16,1	114,8	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	123,1	2.064,9	0,0	2.187,9	124,2	2.063,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.301,3	10.813,8	6,0	13.121,1	2.313,1	10.805,0	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.534,5	3.099,4	11,3	4.645,3	1.699,3	2.933,8	12,1
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.623,9	13.568,4	16,5	17.208,7	3.786,6	13.407,0	15,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	106,9	1.720,4	0,0	1.827,3	101,3	1.726,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.009,2	8.881,0	5,2	10.895,4	2.008,0	8.884,3	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.507,8	2.967,0	11,3	4.486,1	1.677,3	2.796,7	12,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	335,1	2.409,7	0,8	2.745,6	350,0	2.395,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	16,1	344,5	0,0	360,6	22,9	337,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	292,2	1.932,8	0,8	2.225,7	305,1	1.920,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	26,7	132,4	0,0	159,2	22,0	137,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	615,6	3.844,6	10,1	4.470,3	176,4	4.291,0	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.810,4	22.424,2	34,5	26.269,0	1.094,7	25.153,0	21,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	773,4	7.434,6	12,3	8.220,3	429,8	7.782,3	8,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	4.521,5	29.343,8	54,1	33.919,4	1.565,1	32.329,8	24,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	546,1	3.151,5	10,1	3.707,7	169,5	3.535,4	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.235,8	19.014,0	33,9	22.283,6	981,8	21.286,2	15,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	739,6	7.178,3	10,1	7.928,1	413,8	7.508,3	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	677,9	4.359,7	2,7	5.040,3	136,0	4.896,5	7,9
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	69,5	693,1	0,0	762,6	7,0	755,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	574,6	3.410,3	0,6	3.985,4	112,9	3.866,8	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	33,8	256,3	2,2	292,3	16,1	274,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	296,5	1.985,9	0,0	2.282,4	86,8	2.192,8	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.590,8	11.537,3	19,9	13.148,0	472,6	12.662,9	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	247,8	3.320,3	6,9	3.575,1	180,9	3.388,8	5,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.916,7	14.769,3	24,6	16.710,6	708,9	15.983,3	18,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	263,5	1.616,9	0,0	1.880,4	86,8	1.790,8	2,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.420,4	9.947,9	19,9	11.388,3	445,7	10.930,1	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	232,8	3.204,5	4,7	3.442,0	176,4	3.262,4	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	218,4	2.074,2	2,2	2.294,8	31,4	2.261,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	33,0	369,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	170,3	1.589,4	0,0	1.759,7	27,0	1.732,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	15,1	115,8	2,2	133,1	4,5	126,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	319,1	1.858,8	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.219,6	10.886,9	14,6	13.121,1	622,1	12.490,1	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	525,5	4.114,3	5,4	4.645,3	248,9	4.393,5	2,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	2.604,8	14.574,5	29,5	17.208,7	856,2	16.346,5	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	282,6	1.534,6	10,1	1.827,3	82,7	1.744,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.815,3	9.066,0	14,0	10.895,4	536,1	10.356,1	3,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	506,8	3.973,8	5,4	4.486,1	237,3	4.245,9	2,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	459,5	2.285,5	0,6	2.745,6	104,5	2.635,3	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	36,5	324,1	0,0	360,6	7,0	353,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	404,3	1.820,9	0,6	2.225,7	86,0	2.134,1	5,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	18,7	140,5	0,0	159,2	11,6	147,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	534,3	25.716,2	18,5	26.269,0	1.079,4	25.166,4	23,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	695,4	7.517,5	7,4	8.220,3	1.548,4	6.662,7	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.191,4	32.704,8	23,2	33.919,4	2.465,3	31.423,8	30,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	24,2	3.683,5	0,0	3.707,7	25,4	3.682,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	484,6	21.781,1	17,9	22.283,6	927,3	21.333,2	23,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	682,6	7.240,2	5,3	7.928,1	1.512,7	6.408,4	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	62,5	4.975,1	2,7	5.040,3	187,9	4.850,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	49,7	3.935,1	0,6	3.985,4	152,2	3.833,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	12,8	277,3	2,2	292,3	35,7	254,4	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	270,1	12.862,6	15,2	13.148,0	628,2	12.505,0	14,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	380,6	3.188,8	5,7	3.575,1	737,9	2.828,0	9,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	630,2	16.061,7	18,8	16.710,6	1.304,7	15.384,2	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	5,4	1.875,0	0,0	1.880,4	9,9	1.870,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	250,7	11.122,3	15,2	11.388,3	568,8	10.804,7	14,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	374,1	3.064,3	3,6	3.442,0	726,0	2.709,0	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	25,9	2.266,7	2,2	2.294,8	71,3	2.221,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	19,5	1.740,3	0,0	1.759,7	59,4	1.700,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,5	124,4	2,2	133,1	11,9	119,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	264,1	12.853,7	3,3	13.121,1	451,3	12.661,4	8,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	314,8	4.328,7	1,7	4.645,3	810,5	3.834,7	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	561,2	16.643,1	4,4	17.208,7	1.160,7	16.039,7	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	18,9	1.808,4	0,0	1.827,3	15,5	1.811,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	233,9	10.658,8	2,7	10.895,4	358,5	10.528,5	8,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	308,5	4.175,9	1,7	4.486,1	786,7	3.699,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	36,6	2.708,4	0,6	2.745,6	116,6	2.628,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	30,3	2.194,9	0,6	2.225,7	92,8	2.132,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	6,3	152,9	0,0	159,2	23,8	135,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	412,4	25.832,7	23,9	26.269,0	355,9	25.899,1	14,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	364,9	7.838,9	16,5	8.220,3	1.076,6	7.126,1	17,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	723,7	33.163,6	32,0	33.919,4	1.372,8	32.519,4	27,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	18,1	3.689,6	0,0	3.707,7	8,4	3.699,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	363,6	21.900,6	19,5	22.283,6	308,2	21.964,1	11,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	342,0	7.573,5	12,6	7.928,1	1.056,2	6.856,0	15,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	83,7	4.948,3	8,3	5.040,3	68,1	4.967,7	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	11,9	750,7	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	48,8	3.932,2	4,4	3.985,4	47,7	3.935,0	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	22,9	265,4	3,9	292,3	20,4	270,1	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	188,9	12.949,2	9,8	13.148,0	132,4	13.005,3	10,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	169,1	3.400,1	5,9	3.575,1	392,7	3.178,7	3,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	341,7	16.355,4	13,6	16.710,6	512,3	16.184,3	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,0	1.877,4	0,0	1.880,4	5,7	1.874,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	175,9	11.202,5	9,8	11.388,3	118,7	11.259,3	10,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	162,7	3.275,5	3,7	3.442,0	387,9	3.050,4	3,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	28,2	2.264,4	2,2	2.294,8	18,5	2.276,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,8	393,2	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	13,0	1.746,7	0,0	1.759,7	13,7	1.746,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	6,3	124,6	2,2	133,1	4,8	128,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	223,5	12.883,5	14,1	13.121,1	223,6	12.893,7	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	195,8	4.438,8	10,6	4.645,3	683,9	3.947,4	13,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	382,1	16.808,2	18,5	17.208,7	860,5	16.335,1	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	15,1	1.812,2	0,0	1.827,3	2,6	1.824,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	187,7	10.698,0	9,6	10.895,4	189,5	10.704,8	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	179,3	4.297,9	8,8	4.486,1	668,3	3.805,6	12,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	55,5	2.683,9	6,2	2.745,6	49,7	2.691,4	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,1	357,6	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	35,8	2.185,5	4,4	2.225,7	34,1	2.188,9	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	16,6	140,9	1,8	159,2	15,6	141,8	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	43,6	4.421,6	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.516,1	22.651,2	101,7	26.269,0	399,7	25.845,6	23,8
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	2.837,4	5.349,7	33,2	8.220,3	1.537,6	6.647,5	35,3
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	5.961,3	27.838,1	120,0	33.919,4	1.852,5	32.010,7	56,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	38,7	3.663,9	5,0	3.707,7	2,1	3.705,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.154,8	19.046,0	82,9	22.283,6	347,0	21.913,9	22,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.767,8	5.128,2	32,1	7.928,1	1.503,4	6.391,2	33,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	435,9	4.584,5	19,9	5.040,3	86,9	4.950,6	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	4,9	757,7	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	361,3	3.605,2	18,9	3.985,4	52,7	3.931,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	69,6	221,6	1,1	292,3	34,2	256,3	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.826,8	11.245,8	75,4	13.148,0	167,4	12.961,3	19,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.129,0	2.430,5	15,6	3.575,1	554,1	3.009,1	11,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	2.756,6	13.871,9	82,2	16.710,6	680,8	15.998,7	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	8,3	1.869,4	2,7	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.652,4	9.671,9	64,0	11.388,3	139,1	11.229,9	19,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.095,9	2.330,5	15,6	3.442,0	541,6	2.888,5	11,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	207,5	2.075,8	11,5	2.294,8	40,7	2.254,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	174,4	1.573,8	11,5	1.759,7	28,3	1.731,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	33,1	100,0	0,0	133,1	12,5	120,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	35,4	2.150,2	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.689,4	11.405,4	26,3	13.121,1	232,2	12.884,3	4,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.708,4	2.919,3	17,6	4.645,3	983,5	3.638,4	23,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.204,7	13.966,2	37,8	17.208,7	1.171,7	16.012,0	25,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	30,4	1.794,5	2,4	1.827,3	2,1	1.825,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.502,4	9.374,0	18,9	10.895,4	207,8	10.684,1	3,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.671,9	2.797,6	16,5	4.486,1	961,8	3.502,7	21,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	228,3	2.508,8	8,5	2.745,6	46,1	2.696,6	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	4,9	355,7	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	186,9	2.031,4	7,4	2.225,7	24,4	2.200,2	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	36,5	121,6	1,1	159,2	21,7	135,7	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	153,1	4.317,2	0,0	4.470,3	34,3	4.436,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.174,2	25.081,1	13,8	26.269,0	654,6	25.600,7	13,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	532,3	7.680,2	7,8	8.220,3	708,9	7.500,9	10,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.687,4	32.212,2	19,9	33.919,4	1.290,0	32.606,8	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	121,8	3.585,9	0,0	3.707,7	24,0	3.683,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.054,1	21.215,7	13,8	22.283,6	565,2	21.704,7	13,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	511,4	7.410,6	6,1	7.928,1	700,8	7.218,4	8,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	172,2	4.866,3	1,8	5.040,3	107,8	4.930,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	31,3	731,3	0,0	762,6	10,3	752,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	120,1	3.865,4	0,0	3.985,4	89,4	3.896,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	20,8	269,7	1,8	292,3	8,1	282,4	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	42,7	2.239,6	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	551,6	12.589,7	6,7	13.148,0	75,3	13.064,4	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	220,7	3.351,4	3,0	3.575,1	168,6	3.403,2	3,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	737,1	15.963,9	9,7	16.710,6	228,5	16.470,6	11,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	36,6	1.843,8	0,0	1.880,4	0,7	1.879,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	487,2	10.894,4	6,7	11.388,3	63,3	11.316,6	8,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	213,3	3.225,7	3,0	3.442,0	164,4	3.274,3	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	77,9	2.216,8	0,0	2.294,8	16,1	2.278,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	6,2	395,8	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	64,4	1.695,3	0,0	1.759,7	11,9	1.747,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	7,4	125,7	0,0	133,1	4,2	128,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	110,4	2.077,6	0,0	2.187,9	33,6	2.154,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	622,6	12.491,3	7,1	13.121,1	579,4	12.536,3	5,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	311,6	4.328,9	4,8	4.645,3	540,3	4.097,7	7,3
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	950,3	16.248,3	10,2	17.208,7	1.061,5	16.136,2	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	85,2	1.742,1	0,0	1.827,3	23,3	1.804,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	566,9	10.321,3	7,1	10.895,4	501,9	10.388,1	5,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	298,2	4.184,9	3,0	4.486,1	536,3	3.944,2	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	94,3	2.649,5	1,8	2.745,6	91,7	2.652,1	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	25,2	335,5	0,0	360,6	10,3	350,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	55,7	2.170,0	0,0	2.225,7	77,5	2.148,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	13,4	144,0	1,8	159,2	3,9	153,5	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	55,8	4.413,0	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	169,4	26.088,7	11,0	26.269,0	1.610,7	24.632,2	26,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	102,4	8.107,8	10,1	8.220,3	1.016,7	7.191,8	11,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	254,0	33.644,3	21,1	33.919,4	2.486,3	31.397,7	35,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1,7	3.706,0	0,0	3.707,7	36,9	3.669,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	149,9	22.122,7	11,0	22.283,6	1.443,8	20.817,8	22,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	102,4	7.815,6	10,1	7.928,1	1.005,5	6.910,7	11,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	19,5	5.020,9	0,0	5.040,3	196,9	4.839,3	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	18,8	743,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	19,5	3.966,0	0,0	3.985,4	166,9	3.814,4	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	0,0	292,3	0,0	292,3	11,1	281,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	13,0	2.267,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	97,2	13.042,5	8,3	13.148,0	508,4	12.621,2	18,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	42,9	3.527,7	4,5	3.575,1	222,9	3.346,0	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	135,4	16.562,5	12,7	16.710,6	702,9	15.981,6	26,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1,7	1.878,7	0,0	1.880,4	8,5	1.870,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	90,9	11.289,1	8,3	11.388,3	475,8	10.894,1	18,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	42,9	3.394,7	4,5	3.442,0	218,6	3.217,2	6,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	6,3	2.288,4	0,0	2.294,8	41,3	2.253,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	4,4	397,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	6,3	1.753,4	0,0	1.759,7	32,6	1.727,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	4,3	128,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	42,8	2.145,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	72,2	13.046,2	2,7	13.121,1	1.102,3	12.011,0	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	59,6	4.580,1	5,6	4.645,3	793,8	3.845,8	5,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	118,6	17.081,8	8,3	17.208,7	1.783,3	15.416,1	9,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	28,4	1.798,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	59,0	10.833,6	2,7	10.895,4	968,0	9.923,8	3,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	59,6	4.420,9	5,6	4.486,1	787,0	3.693,5	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	13,1	2.732,4	0,0	2.745,6	155,5	2.585,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	14,4	346,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	13,1	2.212,6	0,0	2.225,7	134,3	2.087,3	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,0	159,2	0,0	159,2	6,8	152,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	101,6	4.366,7	2,1	4.470,3	52,4	4.414,7	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.800,5	24.455,2	13,4	26.269,0	331,0	25.926,8	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	763,1	7.444,1	13,1	8.220,3	327,1	7.877,6	15,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	2.470,8	31.424,0	24,5	33.919,4	674,2	33.218,6	26,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	76,8	3.628,8	2,1	3.707,7	49,3	3.655,1	3,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.636,9	20.637,4	9,3	22.283,6	308,8	21.963,6	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	757,1	7.157,8	13,1	7.928,1	316,0	7.599,9	12,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	194,3	4.842,0	4,1	5.040,3	36,4	5.000,4	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	24,8	737,9	0,0	762,6	3,1	759,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	163,6	3.817,8	4,1	3.985,4	22,3	3.963,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	6,0	286,3	0,0	292,3	11,1	277,7	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	35,8	2.245,0	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	573,5	12.566,6	7,8	13.148,0	206,0	12.932,5	9,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	144,1	3.421,5	9,5	3.575,1	108,8	3.459,7	6,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	708,4	15.983,4	18,9	16.710,6	343,2	16.349,9	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	27,4	1.851,4	1,6	1.880,4	38,5	1.840,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	537,9	10.842,5	7,8	11.388,3	200,1	11.178,8	9,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	143,1	3.289,4	9,5	3.442,0	104,6	3.330,8	6,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	45,0	2.249,7	0,0	2.294,8	13,2	2.281,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,4	393,6	0,0	402,0	3,1	398,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	35,6	1.724,1	0,0	1.759,7	5,9	1.753,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	1,0	132,1	0,0	133,1	4,2	128,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	65,8	2.121,6	0,5	2.187,9	10,8	2.175,4	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.226,9	11.888,6	5,6	13.121,1	125,0	12.994,2	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	619,0	4.022,7	3,6	4.645,3	218,3	4.417,9	9,1
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.762,4	15.440,7	5,6	17.208,7	330,9	16.868,7	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	49,4	1.777,3	0,5	1.827,3	10,8	1.814,8	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.099,0	9.794,9	1,5	10.895,4	108,7	10.784,8	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	614,0	3.868,4	3,6	4.486,1	211,4	4.269,1	5,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	149,3	2.592,2	4,1	2.745,6	23,2	2.718,8	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	16,3	344,3	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	128,0	2.093,7	4,1	2.225,7	16,3	2.209,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	5,0	154,2	0,0	159,2	6,9	148,8	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	264,1	4.203,8	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	104,4	26.153,0	11,7	26.269,0	2.350,3	23.909,8	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	209,2	8.006,3	4,9	8.220,3	605,0	7.600,3	15,1
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	301,0	33.601,8	16,6	33.919,4	2.820,1	31.072,9	26,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	0,0	3.707,7	0,0	3.707,7	218,1	3.487,2	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	99,3	22.172,6	11,7	22.283,6	2.010,5	20.264,2	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	201,6	7.721,6	4,9	7.928,1	591,5	7.321,5	15,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	12,6	5.027,7	0,0	5.040,3	399,4	4.641,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0	762,6	46,0	716,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	5,0	3.980,4	0,0	3.985,4	339,8	3.645,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	7,6	284,7	0,0	292,3	13,5	278,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	62,1	2.220,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	73,3	13.065,5	9,2	13.148,0	607,3	12.535,7	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	110,0	3.461,3	3,7	3.575,1	157,9	3.410,1	7,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	181,1	16.516,6	13,0	16.710,6	750,4	15.948,2	12,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	46,2	1.834,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	71,1	11.308,0	9,2	11.388,3	550,7	10.832,6	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	110,0	3.328,2	3,7	3.442,0	153,6	3.281,3	7,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	2,2	2.292,6	0,0	2.294,8	76,8	2.218,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	15,9	386,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	2,2	1.757,5	0,0	1.759,7	56,6	1.703,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	4,3	128,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	202,1	1.983,5	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	31,1	13.087,5	2,5	13.121,1	1.743,0	11.374,0	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	99,1	4.545,0	1,1	4.645,3	447,1	4.190,2	7,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	119,9	17.085,2	3,6	17.208,7	2.069,6	15.124,7	14,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	171,9	1.653,0	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	28,3	10.864,6	2,5	10.895,4	1.459,8	9.431,5	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	91,6	4.393,3	1,1	4.486,1	437,9	4.040,2	7,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	10,4	2.735,2	0,0	2.745,6	322,6	2.423,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	30,1	330,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	2,8	2.222,9	0,0	2.225,7	283,2	1.942,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	7,6	151,6	0,0	159,2	9,2	150,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6	61,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	24,1	4.442,5	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.090,4	25.165,2	13,4	26.269,0	320,2	25.907,6	41,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	617,3	7.587,1	15,9	8.220,3	283,9	7.916,1	20,3
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.617,8	32.273,5	28,1	33.919,4	573,2	33.293,8	52,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	22,6	3.681,4	3,7	3.707,7	4,5	3.703,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	983,3	21.291,9	8,4	22.283,6	295,0	21.956,6	32,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	612,0	7.300,2	15,9	7.928,1	273,7	7.634,0	20,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	114,1	4.921,3	5,0	5.040,3	35,4	4.995,7	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	1,5	761,1	0,0	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	107,2	3.873,3	5,0	3.985,4	25,2	3.951,0	9,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	5,4	286,9	0,0	292,3	10,2	282,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0	34,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,9	2.274,8	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	388,1	12.752,1	7,8	13.148,0	108,3	13.014,8	24,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	213,3	3.355,1	6,7	3.575,1	140,9	3.424,2	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	575,5	16.119,3	15,8	16.710,6	238,4	16.439,8	32,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,9	1.872,8	3,7	1.880,4	1,4	1.879,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	358,4	11.024,5	5,4	11.388,3	102,2	11.263,6	22,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	213,3	3.222,0	6,7	3.442,0	134,8	3.297,2	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	29,7	2.262,6	2,4	2.294,8	12,2	2.280,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	29,7	1.727,5	2,4	1.759,7	6,1	1.751,2	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	133,1	0,0	133,1	6,1	127,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	20,2	2.167,7	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	702,4	12.413,1	5,6	13.121,1	212,0	12.892,8	16,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	404,1	4.232,0	9,2	4.645,3	143,0	4.491,9	10,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.042,3	16.154,2	12,2	17.208,7	334,8	16.854,0	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	18,7	1.808,6	0,0	1.827,3	3,1	1.824,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	624,9	10.267,4	3,1	10.895,4	192,8	10.693,0	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	398,7	4.078,2	9,2	4.486,1	138,9	4.336,8	10,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	84,3	2.658,7	2,5	2.745,6	23,2	2.715,6	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	1,5	359,1	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	77,5	2.145,7	2,5	2.225,7	19,1	2.199,8	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	5,4	153,8	0,0	159,2	4,1	155,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	457,8	25.773,6	37,6	26.269,0	1.243,3	25.004,7	21,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.034,3	7.138,2	47,7	8.220,3	590,0	7.613,7	16,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.441,2	32.397,0	81,2	33.919,4	1.683,3	32.201,2	34,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3,5	3.704,2	0,0	3.707,7	28,7	3.679,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	436,3	21.813,8	33,5	22.283,6	1.080,0	21.183,6	20,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.001,3	6.879,0	47,7	7.928,1	574,6	7.338,6	14,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	57,6	4.978,6	4,2	5.040,3	187,6	4.849,9	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	3,1	759,6	0,0	762,6	8,9	753,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	21,5	3.959,8	4,2	3.985,4	163,3	3.821,1	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	33,0	259,2	0,0	292,3	15,5	275,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6	15,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	48,1	13.089,5	10,3	13.148,0	135,3	13.001,5	11,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	78,4	3.475,9	20,7	3.575,1	100,6	3.470,4	4,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	120,6	16.559,0	31,1	16.710,6	227,7	16.468,9	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,5	1.876,9	0,0	1.880,4	8,7	1.871,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	42,9	11.335,1	10,3	11.388,3	118,3	11.259,8	10,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	74,3	3.347,0	20,7	3.442,0	100,6	3.337,3	4,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	9,4	2.285,3	0,0	2.294,8	16,9	2.276,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	5,3	1.754,4	0,0	1.759,7	16,9	1.741,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	4,2	128,9	0,0	133,1	0,0	133,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	409,7	12.684,1	27,3	13.121,1	1.108,0	12.003,2	9,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	955,9	3.662,3	27,0	4.645,3	489,4	4.143,3	12,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.320,5	15.838,1	50,1	17.208,7	1.455,6	15.732,4	20,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	0,0	1.827,3	0,0	1.827,3	20,0	1.807,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	393,5	10.478,7	23,2	10.895,4	961,7	9.923,8	9,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	927,0	3.532,0	27,0	4.486,1	474,0	4.001,3	10,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	48,1	2.693,2	4,2	2.745,6	170,7	2.573,1	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,1	357,6	0,0	360,6	8,9	351,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	16,2	2.205,4	4,2	2.225,7	146,4	2.079,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	28,9	130,3	0,0	159,2	15,5	142,0	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	563,5	25.691,4	14,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	454,5	7.751,2	14,7
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	936,1	32.956,2	27,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	34,7	3.673,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	453,2	21.818,0	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	448,2	7.465,2	14,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	116,6	4.922,0	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	0,0	762,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	110,3	3.873,4	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	6,3	286,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	267,3	12.870,7	10,0	13.148,0	209,5	12.924,4	14,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	193,7	3.373,0	8,4	3.575,1	812,5	2.746,0	16,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	416,5	16.275,7	18,4	16.710,6	1.004,3	15.676,7	29,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	10,4	1.870,0	0,0	1.880,4	0,0	1.880,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	216,1	11.162,2	10,0	11.388,3	200,5	11.174,7	13,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	190,1	3.243,6	8,4	3.442,0	803,9	2.621,5	16,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	54,8	2.240,0	0,0	2.294,8	17,7	2.276,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	51,2	1.708,5	0,0	1.759,7	9,0	1.749,6	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	3,6	129,5	0,0	133,1	8,6	124,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	296,2	12.820,8	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	260,8	4.378,1	6,3
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	519,6	16.680,5	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	24,3	1.803,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	237,1	10.655,9	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	258,2	4.221,6	6,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	61,8	2.682,0	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	59,1	2.164,9	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	2,7	156,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.165,8	25.087,0	16,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	401,8	7.801,9	16,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	1.489,3	32.398,5	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	72,6	3.635,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.037,4	21.231,2	15,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	379,2	7.532,3	16,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	160,8	4.877,8	1,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	9,8	752,3	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	128,4	3.855,8	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	22,6	269,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	736,8	12.403,0	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	204,0	3.365,8	5,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	878,3	15.818,9	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	41,2	1.839,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	643,9	10.736,1	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	193,2	3.243,6	5,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	108,1	2.186,1	0,5
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	4,4	397,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	92,8	1.666,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	10,9	122,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	4,0	2.183,9	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	689,4	12.418,8	12,8	13.121,1	429,0	12.684,0	8,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	40,3	4.588,6	16,3	4.645,3	197,8	4.436,1	11,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	626,3	16.557,6	24,8	17.208,7	610,9	16.579,6	18,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	4,0	1.823,3	0,0	1.827,3	31,4	1.795,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	581,9	10.303,1	10,3	10.895,4	393,5	10.495,1	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	40,3	4.431,2	14,6	4.486,1	186,1	4.288,6	11,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	107,5	2.633,8	4,3	2.745,6	52,7	2.691,6	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6	5,4	355,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	107,5	2.115,7	2,6	2.225,7	35,5	2.189,0	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,0	157,4	1,8	159,2	11,8	147,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3	21,0
ANDALUCÍA	6.957,2	1.097,3	5.844,3	15,6	6.957,2	72,2	6.878,7	6,3
ARAGÓN	1.116,7	237,7	878,5	0,5	1.116,7	3,8	1.113,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	175,8	751,3	0,0	927,1	5,1	921,4	0,5
BALEARS, ILLES	943,7	132,3	803,8	7,6	943,7	2,5	940,4	0,9
CANARIAS	1.804,9	436,8	1.366,3	1,9	1.804,9	10,1	1.794,8	0,0
CANTABRIA	500,3	87,0	411,4	1,9	500,3	0,4	498,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	428,7	1.686,8	14,0	2.129,5	12,9	2.115,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	350,4	1.363,3	4,2	1.717,9	16,1	1.701,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	1.175,2	4.946,3	18,7	6.140,2	36,3	6.103,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	781,3	3.357,2	28,1	4.166,6	23,0	4.136,9	6,7
EXTREMADURA	925,6	189,5	736,1	0,0	925,6	5,0	920,6	0,0
GALICIA	2.388,9	500,5	1.870,6	17,8	2.388,9	25,0	2.361,7	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	862,1	4.419,8	7,4	5.289,3	33,5	5.255,1	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	231,3	964,9	2,1	1.198,4	11,2	1.186,2	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	80,6	446,8	0,5	527,9	2,4	525,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	317,4	1.510,7	5,8	1.833,9	5,8	1.828,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	45,1	217,0	1,0	263,0	1,1	262,0	0,0
CEUTA	65,6	10,9	53,6	1,2	65,6	0,8	64,9	0,0
MELILLA	62,8	11,1	51,7	0,0	62,8	0,3	62,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4	14,0
ANDALUCÍA	3.411,7	488,1	2.915,0	8,6	3.411,7	41,0	3.368,2	2,6
ARAGÓN	551,3	119,5	431,8	0,0	551,3	2,4	548,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	71,3	369,4	0,0	440,7	0,4	440,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	63,0	398,7	6,8	468,4	1,9	465,7	0,9
CANARIAS	892,0	195,8	694,3	1,9	892,0	3,3	888,7	0,0
CANTABRIA	243,1	40,8	201,8	0,4	243,1	0,4	242,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	212,1	827,0	11,4	1.050,5	4,4	1.044,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	163,9	696,4	2,3	862,7	15,4	847,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	610,8	2.372,3	5,1	2.988,1	20,4	2.967,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	393,1	1.628,4	24,2	2.045,7	8,7	2.032,0	5,0
EXTREMADURA	458,6	98,3	360,3	0,0	458,6	2,9	455,7	0,0
GALICIA	1.144,8	230,8	899,5	14,4	1.144,8	15,1	1.127,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	384,9	2.120,3	6,3	2.511,6	29,5	2.481,3	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	111,2	485,9	0,4	597,5	8,4	588,1	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	38,7	221,9	0,5	261,1	2,4	258,7	0,0
PAÍS VASCO	883,2	155,3	727,4	0,5	883,2	2,4	880,8	0,0
RIOJA, LA	129,6	23,5	105,6	0,4	129,6	0,5	129,0	0,0
CEUTA	35,0	3,0	31,2	0,8	35,0	0,6	34,4	0,0
MELILLA	29,9	5,2	24,7	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
ANDALUCÍA	3.545,5	609,1	2.929,3	7,0	3.545,5	31,3	3.510,5	3,7
ARAGÓN	565,4	118,2	446,7	0,5	565,4	1,4	564,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	104,5	381,9	0,0	486,4	4,7	481,2	0,5
BALEARS, ILLES	475,3	69,4	405,1	0,8	475,3	0,5	474,7	0,0
CANARIAS	912,9	241,0	671,9	0,0	912,9	6,8	906,2	0,0
CANTABRIA	257,2	46,2	209,6	1,5	257,2	0,0	256,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	216,6	859,8	2,6	1.079,0	8,5	1.070,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	186,5	666,9	1,9	855,3	0,7	854,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	564,4	2.574,0	13,6	3.152,1	15,9	3.136,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	388,2	1.728,8	4,0	2.120,9	14,4	2.104,9	1,7
EXTREMADURA	467,0	91,2	375,8	0,0	467,0	2,1	464,9	0,0
GALICIA	1.244,1	269,7	971,1	3,4	1.244,1	9,9	1.234,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	477,2	2.299,5	1,1	2.777,7	4,0	2.773,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	120,2	479,0	1,7	600,9	2,8	598,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	41,9	224,9	0,0	266,8	0,0	266,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	162,1	783,3	5,3	950,7	3,4	947,3	0,0
RIOJA, LA	133,5	21,6	111,3	0,5	133,5	0,5	132,9	0,0
CEUTA	30,6	7,9	22,3	0,4	30,6	0,1	30,5	0,0
MELILLA	32,9	5,9	27,0	0,0	32,9	0,3	32,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
ANDALUCÍA	6.957,2	69,2	6.881,7	6,3	6.957,2	222,2	6.723,6	11,4
ARAGÓN	1.116,7	8,3	1.108,4	0,0	1.116,7	33,9	1.082,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	9,7	917,3	0,0	927,1	56,7	869,5	0,9
BALEARS, ILLES	943,7	2,8	940,1	0,9	943,7	29,6	913,3	0,9
CANARIAS	1.804,9	14,5	1.790,5	0,0	1.804,9	106,8	1.692,8	5,3
CANTABRIA	500,3	4,3	494,9	1,1	500,3	18,3	480,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,2	2.113,8	3,6	2.129,5	76,0	2.051,3	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	10,4	1.707,5	0,0	1.717,9	83,9	1.634,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	26,9	6.111,0	2,3	6.140,2	185,9	5.954,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	24,9	4.136,7	5,0	4.166,6	108,2	4.053,5	5,0
EXTREMADURA	925,6	8,1	917,4	0,0	925,6	42,8	882,7	0,0
GALICIA	2.388,9	33,4	2.350,7	4,8	2.388,9	135,7	2.248,4	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	59,0	5.230,3	0,0	5.289,3	151,4	5.137,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	13,3	1.185,1	0,0	1.198,4	37,5	1.160,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	2,0	525,9	0,0	527,9	28,8	499,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	21,4	1.812,5	0,0	1.833,9	91,4	1.741,8	0,7
RIOJA, LA	263,0	1,4	261,6	0,0	263,0	6,9	256,2	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	2,7	62,4	0,5
MELILLA	62,8	0,5	62,3	0,0	62,8	3,6	59,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
ANDALUCÍA	3.411,7	30,0	3.379,1	2,6	3.411,7	91,5	3.317,7	2,6
ARAGÓN	551,3	3,5	547,8	0,0	551,3	14,5	536,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	3,9	436,8	0,0	440,7	30,0	410,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	1,9	465,7	0,9	468,4	11,6	456,0	0,9
CANARIAS	892,0	2,8	889,2	0,0	892,0	44,8	845,0	2,2
CANTABRIA	243,1	3,3	239,7	0,0	243,1	8,7	234,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	10,7	1.038,3	1,5	1.050,5	36,2	1.012,1	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	3,8	858,9	0,0	862,7	37,7	824,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	24,4	2.963,7	0,0	2.988,1	90,4	2.897,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	14,5	2.026,2	5,0	2.045,7	39,8	2.000,9	5,0
EXTREMADURA	458,6	3,8	454,8	0,0	458,6	20,4	438,1	0,0
GALICIA	1.144,8	18,8	1.121,2	4,8	1.144,8	66,7	1.073,3	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	25,5	2.486,1	0,0	2.511,6	58,8	2.452,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	7,9	589,6	0,0	597,5	18,8	578,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	1,8	259,4	0,0	261,1	18,7	242,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	12,1	871,1	0,0	883,2	57,9	825,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	1,2	128,4	0,0	129,6	3,8	125,8	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	1,5	33,5	0,0
MELILLA	29,9	0,3	29,7	0,0	29,9	1,5	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
ANDALUCÍA	3.545,5	39,2	3.502,6	3,7	3.545,5	130,7	3.405,9	8,8
ARAGÓN	565,4	4,9	560,6	0,0	565,4	19,5	546,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	5,9	480,5	0,0	486,4	26,7	458,8	0,9
BALEARS, ILLES	475,3	0,8	474,4	0,0	475,3	18,1	457,2	0,0
CANARIAS	912,9	11,7	901,3	0,0	912,9	62,1	847,8	3,0
CANTABRIA	257,2	1,0	255,2	1,1	257,2	9,7	246,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	1,5	1.075,4	2,1	1.079,0	39,8	1.039,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	6,6	848,6	0,0	855,3	46,2	809,1	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2,5	3.147,3	2,3	3.152,1	95,5	3.056,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	10,5	2.110,4	0,0	2.120,9	68,3	2.052,6	0,0
EXTREMADURA	467,0	4,4	462,6	0,0	467,0	22,4	444,6	0,0
GALICIA	1.244,1	14,6	1.229,5	0,0	1.244,1	69,0	1.175,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	33,5	2.744,2	0,0	2.777,7	92,6	2.685,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	5,4	595,5	0,0	600,9	18,8	582,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	0,3	266,5	0,0	266,8	10,1	256,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	9,4	941,4	0,0	950,7	33,5	916,5	0,7
RIOJA, LA	133,5	0,2	133,3	0,0	133,5	3,1	130,4	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	1,3	28,9	0,5
MELILLA	32,9	0,2	32,7	0,0	32,9	2,2	30,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4	107,3
ANDALUCÍA	6.957,2	676,6	6.271,9	8,7	6.957,2	1.176,8	5.757,1	23,4
ARAGÓN	1.116,7	93,5	1.023,2	0,0	1.116,7	166,0	950,2	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	135,1	789,1	2,8	927,1	231,1	695,5	0,5
BALEARS, ILLES	943,7	47,5	894,5	1,8	943,7	118,2	823,2	2,3
CANARIAS	1.804,9	187,9	1.617,0	0,0	1.804,9	269,8	1.529,4	5,7
CANTABRIA	500,3	50,9	448,4	1,1	500,3	92,9	406,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	230,9	1.897,1	1,5	2.129,5	349,5	1.761,9	18,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	86,2	1.631,7	0,0	1.717,9	296,0	1.420,6	1,4
CATALUÑA	6.140,2	399,5	5.738,7	2,0	6.140,2	920,4	5.208,5	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	301,5	3.854,4	10,7	4.166,6	634,3	3.516,0	16,3
EXTREMADURA	925,6	144,3	781,3	0,0	925,6	181,7	743,9	0,0
GALICIA	2.388,9	371,7	2.013,5	3,6	2.388,9	559,1	1.818,2	11,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	461,3	4.826,0	2,0	5.289,3	734,9	4.550,1	4,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	118,7	1.079,7	0,0	1.198,4	227,5	970,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	49,4	477,8	0,8	527,9	56,0	472,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	229,9	1.603,3	0,8	1.833,9	290,9	1.532,0	11,0
RIOJA, LA	263,0	30,3	232,7	0,0	263,0	35,3	227,7	0,0
CEUTA	65,6	4,6	60,9	0,2	65,6	5,6	60,0	0,0
MELILLA	62,8	3,4	59,4	0,0	62,8	8,9	53,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
ANDALUCÍA	3.411,7	126,0	3.280,0	5,7	3.411,7	363,5	3.039,5	8,8
ARAGÓN	551,3	25,6	525,7	0,0	551,3	60,2	491,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	36,8	403,9	0,0	440,7	80,2	360,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	5,8	461,8	0,9	468,4	39,7	427,9	0,9
CANARIAS	892,0	32,7	859,3	0,0	892,0	87,5	803,1	1,3
CANTABRIA	243,1	7,6	235,5	0,0	243,1	31,6	211,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	59,2	989,8	1,5	1.050,5	104,4	934,2	11,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	14,3	848,4	0,0	862,7	86,4	776,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	67,2	2.920,9	0,0	2.988,1	280,0	2.708,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	73,4	1.961,6	10,7	2.045,7	192,5	1.844,5	8,7
EXTREMADURA	458,6	32,1	426,5	0,0	458,6	63,3	395,3	0,0
GALICIA	1.144,8	97,3	1.045,2	2,2	1.144,8	164,5	972,0	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	114,7	2.394,9	2,0	2.511,6	204,1	2.305,4	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	24,6	572,9	0,0	597,5	79,3	518,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	14,0	246,3	0,8	261,1	11,0	250,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	57,3	825,9	0,0	883,2	99,0	780,4	3,8
RIOJA, LA	129,6	6,5	123,1	0,0	129,6	9,6	120,0	0,0
CEUTA	35,0	0,8	34,2	0,0	35,0	1,4	33,6	0,0
MELILLA	29,9	0,9	29,1	0,0	29,9	3,5	26,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5	61,7
ANDALUCÍA	3.545,5	550,6	2.991,9	3,0	3.545,5	813,3	2.717,5	14,7
ARAGÓN	565,4	67,9	497,5	0,0	565,4	105,8	459,2	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	98,3	385,2	2,8	486,4	150,9	335,0	0,5
BALEARS, ILLES	475,3	41,7	432,7	0,9	475,3	78,6	395,3	1,5
CANARIAS	912,9	155,2	757,7	0,0	912,9	182,3	726,3	4,4
CANTABRIA	257,2	43,3	212,9	1,1	257,2	61,3	194,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	171,7	907,3	0,0	1.079,0	245,1	827,7	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	71,9	783,4	0,0	855,3	209,6	644,3	1,4
CATALUÑA	3.152,1	332,3	2.817,8	2,0	3.152,1	640,4	2.500,4	11,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	228,1	1.892,8	0,0	2.120,9	441,8	1.671,6	7,5
EXTREMADURA	467,0	112,2	354,8	0,0	467,0	118,4	348,6	0,0
GALICIA	1.244,1	274,4	968,3	1,4	1.244,1	394,6	846,2	3,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	346,6	2.431,1	0,0	2.777,7	530,8	2.244,7	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	94,1	506,8	0,0	600,9	148,2	452,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	35,4	231,4	0,0	266,8	44,9	221,9	0,0
PAÍS VASCO	950,7	172,5	777,4	0,8	950,7	191,9	751,6	7,2
RIOJA, LA	133,5	23,8	109,6	0,0	133,5	25,7	107,7	0,0
CEUTA	30,6	3,7	26,7	0,2	30,6	4,2	26,4	0,0
MELILLA	32,9	2,5	30,3	0,0	32,9	5,4	27,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
ANDALUCÍA	6.957,2	1.196,2	5.750,9	10,1	6.957,2	1.294,6	5.651,8	10,8
ARAGÓN	1.116,7	114,4	1.002,4	0,0	1.116,7	154,9	961,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	201,1	726,0	0,0	927,1	218,2	708,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	124,7	818,2	0,9	943,7	161,2	781,3	1,2
CANARIAS	1.804,9	415,4	1.385,5	4,1	1.804,9	433,8	1.367,4	3,7
CANTABRIA	500,3	63,2	436,0	1,1	500,3	75,1	423,8	1,4
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	437,5	1.688,2	3,8	2.129,5	486,9	1.637,2	5,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	187,9	1.530,0	0,0	1.717,9	226,4	1.491,6	0,0
CATALUÑA	6.140,2	788,3	5.349,6	2,3	6.140,2	906,7	5.231,2	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	408,1	3.752,5	6,0	4.166,6	552,1	3.604,5	9,9
EXTREMADURA	925,6	153,7	771,8	0,0	925,6	174,9	750,7	0,0
GALICIA	2.388,9	466,6	1.914,0	8,3	2.388,9	563,3	1.822,7	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	610,1	4.675,4	3,8	5.289,3	771,6	4.514,5	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	175,0	1.023,4	0,0	1.198,4	216,4	979,3	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	62,4	465,0	0,6	527,9	74,1	452,9	0,9
PAÍS VASCO	1.833,9	264,2	1.567,7	2,0	1.833,9	371,2	1.462,0	0,7
RIOJA, LA	263,0	35,9	227,1	0,0	263,0	44,8	218,3	0,0
CEUTA	65,6	10,4	54,8	0,4	65,6	13,8	51,8	0,0
MELILLA	62,8	5,4	57,4	0,0	62,8	7,6	55,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4	30,1
ANDALUCÍA	3.411,7	367,1	3.038,6	6,0	3.411,7	493,6	2.909,3	8,8
ARAGÓN	551,3	43,2	508,1	0,0	551,3	77,0	474,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	72,7	368,0	0,0	440,7	91,0	349,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	34,6	433,0	0,9	468,4	60,2	407,4	0,9
CANARIAS	892,0	145,6	746,5	0,0	892,0	172,3	718,7	1,0
CANTABRIA	243,1	18,4	224,6	0,0	243,1	26,0	217,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	155,9	890,7	3,8	1.050,5	201,2	845,5	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	61,5	801,2	0,0	862,7	91,6	771,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	227,1	2.758,8	2,3	2.988,1	333,8	2.654,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	122,7	1.919,1	4,0	2.045,7	215,0	1.820,7	9,9
EXTREMADURA	458,6	50,5	408,0	0,0	458,6	71,2	387,3	0,0
GALICIA	1.144,8	147,1	989,9	7,7	1.144,8	223,4	919,1	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	141,9	2.369,7	0,0	2.511,6	268,2	2.243,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	49,1	548,4	0,0	597,5	77,2	518,3	2,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	28,0	232,5	0,6	261,1	34,4	226,1	0,6
PAÍS VASCO	883,2	84,0	798,4	0,7	883,2	149,2	733,2	0,7
RIOJA, LA	129,6	8,5	121,0	0,0	129,6	16,7	112,8	0,0
CEUTA	35,0	3,0	32,0	0,0	35,0	6,0	29,0	0,0
MELILLA	29,9	0,5	29,4	0,0	29,9	2,8	27,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
ANDALUCÍA	3.545,5	829,1	2.712,3	4,0	3.545,5	801,0	2.742,5	2,0
ARAGÓN	565,4	71,2	494,3	0,0	565,4	78,0	487,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	128,4	358,0	0,0	486,4	127,1	359,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	90,1	385,2	0,0	475,3	101,0	373,9	0,4
CANARIAS	912,9	269,8	639,0	4,1	912,9	261,5	648,7	2,7
CANTABRIA	257,2	44,8	211,4	1,1	257,2	49,1	206,7	1,4
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	281,5	797,5	0,0	1.079,0	285,7	791,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	126,5	728,8	0,0	855,3	134,8	720,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	561,2	2.590,9	0,0	3.152,1	572,9	2.576,9	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	285,5	1.833,4	2,0	2.120,9	337,1	1.783,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	103,2	363,8	0,0	467,0	103,6	363,3	0,0
GALICIA	1.244,1	319,4	924,1	0,6	1.244,1	339,9	903,6	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	468,2	2.305,8	3,8	2.777,7	503,4	2.271,1	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	125,9	475,0	0,0	600,9	139,2	461,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	34,3	232,5	0,0	266,8	39,7	226,8	0,3
PAÍS VASCO	950,7	180,2	769,3	1,2	950,7	221,9	728,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	27,3	106,1	0,0	133,5	28,1	105,4	0,0
CEUTA	30,6	7,4	22,8	0,4	30,6	7,9	22,8	0,0
MELILLA	32,9	4,9	28,0	0,0	32,9	4,7	28,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
ANDALUCÍA	6.957,2	921,3	6.020,2	15,7	6.957,2	291,5	6.657,4	8,3
ARAGÓN	1.116,7	120,9	993,4	2,4	1.116,7	36,9	1.079,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	84,2	842,9	0,0	927,1	67,1	858,6	1,3
BALEARS, ILLES	943,7	116,9	826,0	0,9	943,7	45,2	897,7	0,9
CANARIAS	1.804,9	218,5	1.584,3	2,1	1.804,9	99,0	1.705,4	0,6
CANTABRIA	500,3	40,2	458,2	1,9	500,3	23,2	475,4	1,7
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	283,6	1.837,5	8,4	2.129,5	89,8	2.038,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	206,8	1.511,1	0,0	1.717,9	71,3	1.646,7	0,0
CATALUÑA	6.140,2	713,5	5.418,4	8,3	6.140,2	219,9	5.920,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	538,1	3.621,5	7,1	4.166,6	139,4	4.018,7	8,6
EXTREMADURA	925,6	144,5	781,1	0,0	925,6	55,5	870,1	0,0
GALICIA	2.388,9	383,5	1.998,5	6,9	2.388,9	134,1	2.252,6	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	885,1	4.402,0	2,2	5.289,3	220,9	5.061,1	7,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	180,2	1.018,2	0,0	1.198,4	64,6	1.133,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	91,0	437,0	0,0	527,9	17,1	510,8	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	226,3	1.607,6	0,0	1.833,9	108,3	1.725,6	0,0
RIOJA, LA	263,0	30,7	231,2	1,0	263,0	10,1	253,0	0,0
CEUTA	65,6	6,9	58,8	0,0	65,6	3,8	61,9	0,0
MELILLA	62,8	7,3	55,5	0,0	62,8	3,4	59,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
ANDALUCÍA	3.411,7	363,0	3.043,5	5,2	3.411,7	128,8	3.277,5	5,4
ARAGÓN	551,3	47,5	502,8	0,9	551,3	11,7	539,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	36,2	404,5	0,0	440,7	31,1	409,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	59,6	408,0	0,9	468,4	20,9	446,7	0,9
CANARIAS	892,0	83,9	806,6	1,6	892,0	37,9	854,1	0,0
CANTABRIA	243,1	16,4	225,8	0,9	243,1	9,6	232,9	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	125,9	920,7	3,8	1.050,5	45,5	1.003,5	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	77,1	785,5	0,0	862,7	26,5	836,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	290,7	2.692,4	5,0	2.988,1	111,1	2.877,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	239,2	1.802,5	4,0	2.045,7	55,7	1.982,2	7,8
EXTREMADURA	458,6	56,9	401,6	0,0	458,6	21,0	437,5	0,0
GALICIA	1.144,8	147,0	995,5	2,2	1.144,8	65,2	1.077,4	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	374,8	2.134,6	2,2	2.511,6	82,3	2.427,1	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	72,5	525,0	0,0	597,5	28,7	568,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	41,8	219,3	0,0	261,1	7,0	254,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	85,5	797,6	0,0	883,2	48,2	835,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	12,2	117,4	0,0	129,6	6,2	123,4	0,0
CEUTA	35,0	2,5	32,5	0,0	35,0	0,8	34,2	0,0
MELILLA	29,9	2,2	27,7	0,0	29,9	2,0	27,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
ANDALUCÍA	3.545,5	558,3	2.976,7	10,5	3.545,5	162,7	3.380,0	2,9
ARAGÓN	565,4	73,4	490,6	1,4	565,4	25,2	540,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	48,0	438,4	0,0	486,4	36,0	449,1	1,3
BALEARS, ILLES	475,3	57,4	417,9	0,0	475,3	24,3	451,0	0,0
CANARIAS	912,9	134,6	777,7	0,6	912,9	61,1	851,3	0,6
CANTABRIA	257,2	23,8	232,3	1,1	257,2	13,6	242,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	157,7	916,8	4,6	1.079,0	44,3	1.034,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	129,7	725,6	0,0	855,3	44,7	810,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	422,7	2.726,1	3,2	3.152,1	108,9	3.043,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	298,8	1.819,0	3,1	2.120,9	83,7	2.036,4	0,8
EXTREMADURA	467,0	87,5	379,5	0,0	467,0	34,4	432,6	0,0
GALICIA	1.244,1	236,5	1.003,0	4,6	1.244,1	68,9	1.175,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	510,3	2.267,4	0,0	2.777,7	138,6	2.634,0	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	107,6	493,3	0,0	600,9	35,9	565,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	49,2	217,6	0,0	266,8	10,1	256,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	140,7	810,0	0,0	950,7	60,1	890,6	0,0
RIOJA, LA	133,5	18,6	113,9	1,0	133,5	3,9	129,6	0,0
CEUTA	30,6	4,3	26,3	0,0	30,6	3,0	27,6	0,0
MELILLA	32,9	5,1	27,8	0,0	32,9	1,3	31,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
ANDALUCÍA	6.957,2	238,2	6.712,8	6,2	6.957,2	491,5	6.455,5	10,3
ARAGÓN	1.116,7	23,6	1.091,8	1,3	1.116,7	59,5	1.055,8	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	34,8	892,3	0,0	927,1	68,7	858,3	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	41,4	901,4	0,9	943,7	49,4	892,4	2,0
CANARIAS	1.804,9	65,0	1.738,8	1,2	1.804,9	145,8	1.659,2	0,0
CANTABRIA	500,3	16,3	482,1	1,9	500,3	26,6	472,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	81,7	2.046,3	1,5	2.129,5	139,5	1.987,0	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	56,4	1.661,6	0,0	1.717,9	109,6	1.608,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	231,6	5.907,6	1,1	6.140,2	433,0	5.705,9	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	92,4	4.065,6	8,6	4.166,6	333,0	3.827,2	6,4
EXTREMADURA	925,6	37,7	887,9	0,0	925,6	68,4	857,2	0,0
GALICIA	2.388,9	85,4	2.300,7	2,9	2.388,9	177,8	2.205,4	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	144,8	5.144,5	0,0	5.289,3	282,9	5.006,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	36,6	1.161,8	0,0	1.198,4	103,4	1.094,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	12,8	515,1	0,0	527,9	28,3	499,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	44,5	1.789,4	0,0	1.833,9	106,7	1.725,9	1,3
RIOJA, LA	263,0	6,0	256,6	0,4	263,0	15,2	247,8	0,0
CEUTA	65,6	3,3	62,3	0,0	65,6	7,2	58,4	0,0
MELILLA	62,8	1,6	61,2	0,0	62,8	6,7	56,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
ANDALUCÍA	3.411,7	122,2	3.285,0	4,5	3.411,7	230,4	3.175,6	5,8
ARAGÓN	551,3	13,4	536,6	1,3	551,3	34,8	515,5	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	24,6	416,0	0,0	440,7	33,0	407,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	18,8	448,8	0,9	468,4	24,2	442,3	2,0
CANARIAS	892,0	25,1	866,9	0,0	892,0	71,6	820,5	0,0
CANTABRIA	243,1	9,5	232,7	0,9	243,1	13,9	229,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	48,2	1.000,8	1,5	1.050,5	76,6	970,9	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	38,8	823,9	0,0	862,7	64,0	798,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	126,4	2.861,7	0,0	2.988,1	259,0	2.727,9	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	40,8	1.996,2	8,6	2.045,7	166,7	1.875,0	4,0
EXTREMADURA	458,6	20,1	438,5	0,0	458,6	30,7	427,9	0,0
GALICIA	1.144,8	44,7	1.097,2	2,9	1.144,8	74,0	1.065,1	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	80,4	2.431,3	0,0	2.511,6	151,9	2.359,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	17,2	580,3	0,0	597,5	49,6	547,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	6,4	254,7	0,0	261,1	18,9	242,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	15,0	868,2	0,0	883,2	59,2	822,6	1,3
RIOJA, LA	129,6	3,7	125,4	0,4	129,6	11,6	118,0	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,5	0,0	35,0	2,6	32,4	0,0
MELILLA	29,9	0,3	29,7	0,0	29,9	3,2	26,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
ANDALUCÍA	3.545,5	116,0	3.427,8	1,7	3.545,5	261,1	3.279,9	4,5
ARAGÓN	565,4	10,2	555,2	0,0	565,4	24,7	540,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	10,2	476,2	0,0	486,4	35,7	450,7	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	22,6	452,7	0,0	475,3	25,2	450,1	0,0
CANARIAS	912,9	39,9	871,8	1,2	912,9	74,2	838,7	0,0
CANTABRIA	257,2	6,9	249,3	1,1	257,2	12,7	243,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	33,5	1.045,6	0,0	1.079,0	62,9	1.016,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	17,6	837,7	0,0	855,3	45,6	809,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	105,2	3.045,8	1,1	3.152,1	174,0	2.978,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	51,5	2.069,4	0,0	2.120,9	166,3	1.952,2	2,4
EXTREMADURA	467,0	17,6	449,4	0,0	467,0	37,7	429,3	0,0
GALICIA	1.244,1	40,7	1.203,5	0,0	1.244,1	103,8	1.140,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	64,4	2.713,3	0,0	2.777,7	131,0	2.646,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	19,4	581,5	0,0	600,9	53,8	547,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	6,4	260,5	0,0	266,8	9,3	257,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	29,5	921,2	0,0	950,7	47,5	903,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	2,3	131,2	0,0	133,5	3,6	129,8	0,0
CEUTA	30,6	2,8	27,8	0,0	30,6	4,6	26,0	0,0
MELILLA	32,9	1,3	31,6	0,0	32,9	3,5	29,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
ANDALUCÍA	6.957,2	129,1	6.822,5	5,6	6.957,2	257,1	6.694,5	5,6
ARAGÓN	1.116,7	16,6	1.100,1	0,0	1.116,7	51,1	1.064,3	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	18,6	908,4	0,0	927,1	42,7	884,3	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	27,6	915,3	0,9	943,7	29,3	910,9	3,6
CANARIAS	1.804,9	23,6	1.776,2	5,1	1.804,9	46,5	1.758,5	0,0
CANTABRIA	500,3	8,4	490,9	1,1	500,3	14,3	484,0	1,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	40,4	2.078,3	10,8	2.129,5	92,1	2.035,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	22,9	1.692,8	2,2	1.717,9	46,4	1.671,5	0,0
CATALUÑA	6.140,2	128,8	6.009,2	2,2	6.140,2	273,3	5.860,4	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	83,0	4.077,0	6,7	4.166,6	112,0	4.046,3	8,4
EXTREMADURA	925,6	18,6	906,9	0,0	925,6	51,6	874,0	0,0
GALICIA	2.388,9	93,6	2.293,1	2,2	2.388,9	85,0	2.301,7	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	113,2	5.176,1	0,0	5.289,3	168,0	5.121,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	11,3	1.185,8	1,2	1.198,4	62,4	1.135,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	17,0	509,8	1,2	527,9	26,6	501,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	46,8	1.786,1	0,9	1.833,9	70,8	1.763,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	6,6	256,4	0,0	263,0	7,7	255,3	0,0
CEUTA	65,6	1,0	64,3	0,4	65,6	1,5	63,6	0,6
MELILLA	62,8	0,3	62,5	0,0	62,8	2,4	60,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
ANDALUCÍA	3.411,7	53,9	3.355,2	2,6	3.411,7	97,4	3.311,7	2,6
ARAGÓN	551,3	7,3	544,0	0,0	551,3	18,1	531,8	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	6,6	434,1	0,0	440,7	14,4	426,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	11,4	456,2	0,9	468,4	11,0	456,6	0,9
CANARIAS	892,0	11,7	880,3	0,0	892,0	16,5	875,5	0,0
CANTABRIA	243,1	1,5	241,5	0,0	243,1	2,9	239,3	0,9
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	23,2	1.025,0	2,3	1.050,5	30,2	1.018,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	12,5	847,9	2,2	862,7	16,4	846,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	69,4	2.918,8	0,0	2.988,1	92,5	2.895,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	35,8	2.005,9	4,0	2.045,7	53,0	1.988,2	4,6
EXTREMADURA	458,6	9,1	449,5	0,0	458,6	19,6	439,0	0,0
GALICIA	1.144,8	42,7	1.099,8	2,2	1.144,8	37,0	1.105,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	52,7	2.458,9	0,0	2.511,6	53,2	2.458,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	5,3	592,2	0,0	597,5	22,5	575,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	4,0	255,9	1,2	261,1	12,2	248,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	19,1	864,1	0,0	883,2	30,2	853,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,1	126,4	0,0	129,6	2,2	127,4	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,1	0,4	35,0	0,7	34,3	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	1,0	28,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
ANDALUCÍA	3.545,5	75,2	3.467,3	3,0	3.545,5	159,7	3.382,8	3,0
ARAGÓN	565,4	9,3	556,2	0,0	565,4	33,0	532,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	12,0	474,4	0,0	486,4	28,4	458,0	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	16,2	459,1	0,0	475,3	18,3	454,3	2,7
CANARIAS	912,9	11,9	895,9	5,1	912,9	30,0	882,9	0,0
CANTABRIA	257,2	6,9	249,3	1,1	257,2	11,5	244,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	17,3	1.053,3	8,5	1.079,0	61,9	1.017,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	10,4	844,9	0,0	855,3	30,0	825,3	0,0
CATALUÑA	3.152,1	59,4	3.090,5	2,2	3.152,1	180,8	2.964,8	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	47,2	2.071,1	2,6	2.120,9	59,0	2.058,1	3,8
EXTREMADURA	467,0	9,5	457,5	0,0	467,0	32,0	435,0	0,0
GALICIA	1.244,1	50,9	1.193,3	0,0	1.244,1	48,0	1.196,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	60,6	2.717,2	0,0	2.777,7	114,8	2.662,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	6,0	593,7	1,2	600,9	40,0	560,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	12,9	253,9	0,0	266,8	14,4	252,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	27,7	922,1	0,9	950,7	40,6	910,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,5	130,0	0,0	133,5	5,5	127,9	0,0
CEUTA	30,6	0,4	30,2	0,0	30,6	0,9	29,2	0,6
MELILLA	32,9	0,3	32,5	0,0	32,9	1,3	31,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
ANDALUCÍA	6.957,2	992,0	5.945,6	19,6	6.957,2	417,5	6.529,6	10,2
ARAGÓN	1.116,7	194,1	920,3	2,3	1.116,7	39,0	1.077,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	112,4	813,9	0,8	927,1	48,4	878,6	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	127,4	807,9	8,4	943,7	39,4	902,2	2,2
CANARIAS	1.804,9	325,9	1.472,3	6,8	1.804,9	50,8	1.749,5	4,7
CANTABRIA	500,3	94,0	405,2	1,1	500,3	17,3	481,6	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	371,3	1.742,7	15,5	2.129,5	125,2	1.995,7	8,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	261,7	1.452,2	4,0	1.717,9	64,7	1.651,8	1,4
CATALUÑA	6.140,2	962,3	5.158,5	19,4	6.140,2	261,4	5.867,5	11,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	657,8	3.491,9	16,9	4.166,6	209,6	3.953,4	3,6
EXTREMADURA	925,6	164,9	760,7	0,0	925,6	52,2	873,3	0,0
GALICIA	2.388,9	592,9	1.780,2	15,8	2.388,9	170,4	2.206,6	11,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	871,7	4.408,4	9,2	5.289,3	266,1	5.023,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	195,5	1.000,5	2,4	1.198,4	42,6	1.155,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	78,7	449,2	0,0	527,9	19,9	508,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	335,6	1.482,0	16,3	1.833,9	96,6	1.733,8	3,5
RIOJA, LA	263,0	41,3	220,4	1,3	263,0	14,5	248,1	0,4
CEUTA	65,6	8,4	57,1	0,1	65,6	1,5	64,1	0,0
MELILLA	62,8	9,3	53,5	0,0	62,8	2,2	60,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
ANDALUCÍA	3.411,7	479,4	2.919,8	12,5	3.411,7	146,8	3.259,8	5,1
ARAGÓN	551,3	97,0	453,4	0,9	551,3	14,4	536,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	44,1	396,6	0,0	440,7	17,4	423,2	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	61,7	404,0	2,7	468,4	17,4	451,0	0,0
CANARIAS	892,0	149,6	738,4	4,0	892,0	14,9	876,6	0,6
CANTABRIA	243,1	44,0	199,0	0,0	243,1	6,3	236,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	177,2	859,1	14,2	1.050,5	51,5	993,1	5,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	119,9	740,2	2,6	862,7	29,9	832,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	451,5	2.521,3	15,4	2.988,1	96,0	2.889,9	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	320,7	1.713,7	11,3	2.045,7	88,3	1.955,6	1,8
EXTREMADURA	458,6	81,0	377,6	0,0	458,6	19,8	438,8	0,0
GALICIA	1.144,8	248,2	884,2	12,3	1.144,8	47,9	1.085,0	11,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	358,8	2.146,3	6,4	2.511,6	96,9	2.414,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	89,8	506,7	0,9	597,5	20,2	577,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	38,8	222,3	0,0	261,1	8,2	252,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	178,0	695,8	9,4	883,2	39,9	839,8	3,5
RIOJA, LA	129,6	18,1	110,6	0,8	129,6	5,1	124,5	0,0
CEUTA	35,0	2,8	32,1	0,1	35,0	0,3	34,7	0,0
MELILLA	29,9	3,5	26,5	0,0	29,9	0,3	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO				CATARATAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
ANDALUCÍA	3.545,5	512,6	3.025,8	7,1	3.545,5	270,7	3.269,8	5,0
ARAGÓN	565,4	97,2	466,9	1,4	565,4	24,6	540,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	68,3	417,4	0,8	486,4	31,0	455,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	65,7	403,9	5,6	475,3	21,9	451,2	2,2
CANARIAS	912,9	176,2	733,9	2,8	912,9	35,9	872,9	4,1
CANTABRIA	257,2	50,0	206,2	1,1	257,2	11,0	244,9	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	194,1	883,5	1,3	1.079,0	73,7	1.002,6	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	141,9	712,0	1,4	855,3	34,9	819,0	1,4
CATALUÑA	3.152,1	510,8	2.637,2	4,0	3.152,1	165,4	2.977,6	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	337,1	1.778,2	5,6	2.120,9	121,4	1.997,8	1,8
EXTREMADURA	467,0	83,9	383,1	0,0	467,0	32,5	434,5	0,0
GALICIA	1.244,1	344,7	895,9	3,5	1.244,1	122,5	1.121,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	512,8	2.262,1	2,8	2.777,7	169,1	2.608,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	105,7	493,8	1,5	600,9	22,3	578,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	39,9	226,9	0,0	266,8	11,8	255,0	0,0
PAÍS VASCO	950,7	157,6	786,3	6,9	950,7	56,7	894,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	23,1	109,8	0,5	133,5	9,4	123,7	0,4
CEUTA	30,6	5,6	25,0	0,0	30,6	1,3	29,4	0,0
MELILLA	32,9	5,8	27,0	0,0	32,9	1,8	31,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
ANDALUCÍA	6.957,2	346,5	6.605,1	5,6	6.957,2	271,4	6.678,2	7,6
ARAGÓN	1.116,7	58,4	1.058,3	0,0	1.116,7	33,9	1.082,4	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	41,0	886,1	0,0	927,1	17,0	910,1	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	32,6	911,1	0,0	943,7	38,1	905,6	0,0
CANARIAS	1.804,9	88,7	1.716,3	0,0	1.804,9	92,4	1.712,5	0,0
CANTABRIA	500,3	22,5	476,7	1,1	500,3	8,7	490,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	102,9	2.018,9	7,6	2.129,5	103,8	2.024,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	47,8	1.670,2	0,0	1.717,9	27,3	1.689,0	1,7
CATALUÑA	6.140,2	276,9	5.863,3	0,0	6.140,2	146,9	5.993,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	187,0	3.976,0	3,6	4.166,6	122,2	4.039,1	5,4
EXTREMADURA	925,6	55,7	869,9	0,0	925,6	54,4	871,1	0,0
GALICIA	2.388,9	133,1	2.253,6	2,2	2.388,9	118,4	2.263,9	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	242,2	5.047,1	0,0	5.289,3	191,8	5.097,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	41,9	1.156,5	0,0	1.198,4	53,6	1.144,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	39,0	488,9	0,0	527,9	25,9	502,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	129,0	1.703,4	1,5	1.833,9	81,1	1.752,8	0,0
RIOJA, LA	263,0	9,6	253,4	0,0	263,0	9,0	254,0	0,0
CEUTA	65,6	2,4	63,3	0,0	65,6	1,4	64,1	0,1
MELILLA	62,8	2,3	60,5	0,0	62,8	0,4	62,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
ANDALUCÍA	3.411,7	154,6	3.254,5	2,6	3.411,7	34,8	3.374,3	2,6
ARAGÓN	551,3	33,3	517,9	0,0	551,3	7,1	544,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	9,4	431,3	0,0	440,7	1,7	439,0	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	16,6	451,9	0,0	468,4	6,9	461,6	0,0
CANARIAS	892,0	27,1	864,9	0,0	892,0	20,9	871,1	0,0
CANTABRIA	243,1	7,5	235,6	0,0	243,1	2,0	241,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	45,1	1.002,4	3,0	1.050,5	16,9	1.032,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	21,4	841,2	0,0	862,7	8,5	852,5	1,7
CATALUÑA	2.988,1	124,1	2.864,0	0,0	2.988,1	24,0	2.964,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	76,2	1.967,6	1,8	2.045,7	29,3	2.012,8	3,6
EXTREMADURA	458,6	31,8	426,8	0,0	458,6	12,6	446,0	0,0
GALICIA	1.144,8	47,8	1.094,8	2,2	1.144,8	18,8	1.123,7	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	108,1	2.403,6	0,0	2.511,6	20,4	2.491,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	16,1	581,4	0,0	597,5	11,0	586,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	20,1	241,0	0,0	261,1	4,2	256,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	69,6	813,5	0,0	883,2	23,4	859,8	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,7	125,9	0,0	129,6	2,1	127,4	0,0
CEUTA	35,0	1,9	33,1	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,5	29,4	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
ANDALUCÍA	3.545,5	191,9	3.350,6	3,0	3.545,5	236,6	3.303,9	5,0
ARAGÓN	565,4	25,1	540,4	0,0	565,4	26,8	538,2	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	31,6	454,8	0,0	486,4	15,3	471,1	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	16,0	459,3	0,0	475,3	31,2	444,1	0,0
CANARIAS	912,9	61,5	851,4	0,0	912,9	71,5	841,5	0,0
CANTABRIA	257,2	15,0	241,1	1,1	257,2	6,7	249,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	57,8	1.016,6	4,6	1.079,0	86,9	992,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	26,3	829,0	0,0	855,3	18,7	836,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	152,8	2.999,3	0,0	3.152,1	122,9	3.029,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	110,8	2.008,4	1,8	2.120,9	92,9	2.026,3	1,8
EXTREMADURA	467,0	23,9	443,1	0,0	467,0	41,9	425,1	0,0
GALICIA	1.244,1	85,4	1.158,8	0,0	1.244,1	99,6	1.140,1	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	134,1	2.643,6	0,0	2.777,7	171,4	2.606,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	25,8	575,1	0,0	600,9	42,6	558,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	18,9	247,9	0,0	266,8	21,7	245,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	59,4	889,8	1,5	950,7	57,7	893,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	6,0	127,5	0,0	133,5	6,8	126,6	0,0
CEUTA	30,6	0,4	30,2	0,0	30,6	1,4	29,1	0,1
MELILLA	32,9	1,8	31,0	0,0	32,9	0,4	32,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
ANDALUCÍA	6.957,2	60,2	6.889,5	7,5	6.957,2	568,6	6.383,8	4,8
ARAGÓN	1.116,7	6,2	1.110,6	0,0	1.116,7	57,5	1.059,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	11,5	915,6	0,0	927,1	97,2	828,3	1,5
BALEARS, ILLES	943,7	4,4	939,3	0,0	943,7	60,8	882,6	0,4
CANARIAS	1.804,9	8,5	1.794,4	2,1	1.804,9	153,3	1.648,9	2,7
CANTABRIA	500,3	3,0	496,3	1,1	500,3	35,9	462,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	9,5	2.118,4	1,5	2.129,5	111,4	2.013,7	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	15,1	1.702,9	0,0	1.717,9	76,0	1.642,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	32,8	6.107,4	0,0	6.140,2	426,1	5.708,8	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	29,4	4.133,6	3,6	4.166,6	238,1	3.924,5	4,0
EXTREMADURA	925,6	2,4	923,2	0,0	925,6	93,9	831,6	0,0
GALICIA	2.388,9	35,0	2.351,6	2,2	2.388,9	270,3	2.108,4	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	15,4	5.273,9	0,0	5.289,3	253,0	5.036,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	12,0	1.185,2	1,2	1.198,4	84,8	1.111,1	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	4,1	522,6	1,2	527,9	28,9	499,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	21,2	1.811,9	0,8	1.833,9	99,5	1.732,5	1,9
RIOJA, LA	263,0	2,8	260,2	0,0	263,0	14,6	248,4	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	10,2	55,2	0,3
MELILLA	62,8	0,0	62,8	0,0	62,8	3,2	59,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
ANDALUCÍA	3.411,7	33,4	3.375,8	2,6	3.411,7	159,9	3.249,2	2,6
ARAGÓN	551,3	2,6	548,6	0,0	551,3	12,6	538,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	7,9	432,8	0,0	440,7	23,0	417,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	2,4	466,0	0,0	468,4	14,9	453,5	0,0
CANARIAS	892,0	2,8	887,2	2,1	892,0	46,1	845,9	0,0
CANTABRIA	243,1	2,5	240,5	0,0	243,1	10,3	232,3	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	6,1	1.042,9	1,5	1.050,5	24,4	1.021,7	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	11,5	851,2	0,0	862,7	18,5	844,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	9,0	2.979,1	0,0	2.988,1	126,6	2.861,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	13,7	2.028,4	3,6	2.045,7	76,7	1.965,1	4,0
EXTREMADURA	458,6	2,4	456,2	0,0	458,6	20,8	437,7	0,0
GALICIA	1.144,8	20,5	1.122,0	2,2	1.144,8	73,0	1.061,5	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	6,3	2.505,3	0,0	2.511,6	64,0	2.447,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,3	589,2	0,0	597,5	22,5	572,5	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	2,0	259,1	0,0	261,1	9,4	251,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	9,1	873,3	0,8	883,2	33,8	847,4	1,9
RIOJA, LA	129,6	1,3	128,3	0,0	129,6	2,5	127,0	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	4,0	31,0	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	1,2	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
ANDALUCÍA	3.545,5	26,9	3.513,7	4,9	3.545,5	408,7	3.134,6	2,2
ARAGÓN	565,4	3,5	561,9	0,0	565,4	44,9	520,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	3,6	482,8	0,0	486,4	74,2	410,7	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	2,0	473,3	0,0	475,3	45,8	429,1	0,4
CANARIAS	912,9	5,7	907,2	0,0	912,9	107,2	803,0	2,7
CANTABRIA	257,2	0,5	255,7	1,1	257,2	25,6	230,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	3,5	1.075,5	0,0	1.079,0	86,9	992,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	3,6	851,7	0,0	855,3	57,4	797,9	0,0
CATALUÑA	3.152,1	23,8	3.128,3	0,0	3.152,1	299,4	2.847,3	5,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	15,7	2.105,2	0,0	2.120,9	161,4	1.959,5	0,0
EXTREMADURA	467,0	0,0	467,0	0,0	467,0	73,1	393,9	0,0
GALICIA	1.244,1	14,5	1.229,6	0,0	1.244,1	197,3	1.046,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	9,1	2.768,6	0,0	2.777,7	189,0	2.588,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	3,7	596,0	1,2	600,9	62,3	538,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	2,1	263,5	1,2	266,8	19,5	247,3	0,0
PAÍS VASCO	950,7	12,1	938,6	0,0	950,7	65,6	885,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	1,5	131,9	0,0	133,5	12,1	121,4	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	6,2	24,1	0,3
MELILLA	32,9	0,0	32,9	0,0	32,9	2,0	30,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
ANDALUCÍA	6.957,2	574,7	6.378,8	3,7	6.957,2	133,9	6.822,2	1,1
ARAGÓN	1.116,7	36,5	1.080,2	0,0	1.116,7	28,8	1.087,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	82,7	844,3	0,0	927,1	16,3	909,7	1,0
BALEARS, ILLES	943,7	70,5	873,2	0,0	943,7	15,5	928,2	0,0
CANARIAS	1.804,9	173,3	1.631,7	0,0	1.804,9	33,5	1.770,6	0,8
CANTABRIA	500,3	35,8	463,4	1,1	500,3	5,4	493,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	121,1	2.005,4	3,0	2.129,5	32,4	2.094,1	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	81,2	1.636,8	0,0	1.717,9	17,3	1.700,6	0,0
CATALUÑA	6.140,2	422,2	5.718,0	0,0	6.140,2	157,9	5.977,5	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	273,4	3.887,5	5,8	4.166,6	60,2	4.099,1	7,4
EXTREMADURA	925,6	74,0	851,6	0,0	925,6	17,5	908,1	0,0
GALICIA	2.388,9	269,6	2.117,0	2,2	2.388,9	54,0	2.328,3	6,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	234,0	5.047,1	8,3	5.289,3	51,1	5.238,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	77,1	1.118,8	2,5	1.198,4	24,5	1.170,7	3,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	28,8	499,1	0,0	527,9	11,5	516,4	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	90,3	1.742,8	0,7	1.833,9	43,1	1.790,0	0,7
RIOJA, LA	263,0	10,0	253,0	0,0	263,0	6,1	257,0	0,0
CEUTA	65,6	7,6	56,8	1,3	65,6	1,5	63,9	0,3
MELILLA	62,8	2,3	60,5	0,0	62,8	0,0	62,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
ANDALUCÍA	3.411,7	162,5	3.246,6	2,6	3.411,7	74,8	3.336,9	0,0
ARAGÓN	551,3	7,7	543,6	0,0	551,3	17,0	534,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	24,7	416,0	0,0	440,7	4,1	436,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,4	454,1	0,0	468,4	5,4	463,0	0,0
CANARIAS	892,0	51,8	840,2	0,0	892,0	21,5	870,5	0,0
CANTABRIA	243,1	6,2	236,8	0,0	243,1	2,8	240,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	24,8	1.022,6	3,0	1.050,5	12,1	1.035,4	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	32,4	830,3	0,0	862,7	9,5	853,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	151,1	2.837,1	0,0	2.988,1	75,2	2.912,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	84,6	1.955,4	5,8	2.045,7	35,9	2.002,5	7,4
EXTREMADURA	458,6	15,6	443,0	0,0	458,6	10,1	448,5	0,0
GALICIA	1.144,8	69,7	1.072,8	2,2	1.144,8	26,8	1.113,2	4,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	37,5	2.472,1	2,0	2.511,6	17,8	2.493,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	24,7	570,3	2,5	597,5	13,3	582,7	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	13,7	247,4	0,0	261,1	5,4	255,7	0,0
PAÍS VASCO	883,2	27,7	854,7	0,7	883,2	21,2	861,2	0,7
RIOJA, LA	129,6	1,9	127,7	0,0	129,6	2,9	126,6	0,0
CEUTA	35,0	1,9	33,1	0,0	35,0	0,5	34,5	0,0
MELILLA	29,9	0,6	29,4	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5	12,6
ANDALUCÍA	3.545,5	412,2	3.132,2	1,1	3.545,5	59,1	3.485,3	1,1
ARAGÓN	565,4	28,8	536,6	0,0	565,4	11,8	553,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	58,1	428,3	0,0	486,4	12,3	473,1	1,0
BALEARS, ILLES	475,3	56,2	419,1	0,0	475,3	10,1	465,2	0,0
CANARIAS	912,9	121,4	791,5	0,0	912,9	12,0	900,1	0,8
CANTABRIA	257,2	29,6	226,6	1,1	257,2	2,6	253,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	96,2	982,8	0,0	1.079,0	20,3	1.058,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	48,8	806,5	0,0	855,3	7,8	847,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	271,1	2.880,9	0,0	3.152,1	82,7	3.064,6	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	188,8	1.932,1	0,0	2.120,9	24,3	2.096,6	0,0
EXTREMADURA	467,0	58,4	408,6	0,0	467,0	7,4	459,5	0,0
GALICIA	1.244,1	199,9	1.044,2	0,0	1.244,1	27,1	1.215,1	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	196,5	2.575,0	6,2	2.777,7	33,3	2.744,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	52,4	548,5	0,0	600,9	11,2	588,0	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	15,1	251,7	0,0	266,8	6,1	260,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	62,6	888,1	0,0	950,7	21,9	928,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	8,1	125,4	0,0	133,5	3,1	130,3	0,0
CEUTA	30,6	5,7	23,6	1,3	30,6	0,9	29,4	0,3
MELILLA	32,9	1,7	31,2	0,0	32,9	0,0	32,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
ANDALUCÍA	6.957,2	68,7	6.887,3	1,1	6.957,2	683,2	6.268,7	5,3
ARAGÓN	1.116,7	7,8	1.108,9	0,0	1.116,7	54,4	1.062,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	4,6	922,5	0,0	927,1	70,9	853,8	2,4
BALEARS, ILLES	943,7	6,8	937,0	0,0	943,7	56,8	883,9	3,1
CANARIAS	1.804,9	6,2	1.798,7	0,0	1.804,9	204,2	1.600,0	0,8
CANTABRIA	500,3	6,2	492,5	1,5	500,3	35,0	464,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,7	2.115,3	1,5	2.129,5	198,2	1.929,0	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	11,7	1.706,2	0,0	1.717,9	165,4	1.552,5	0,0
CATALUÑA	6.140,2	60,2	6.080,0	0,0	6.140,2	416,9	5.723,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	20,8	4.139,4	6,4	4.166,6	265,9	3.897,2	3,5
EXTREMADURA	925,6	8,6	916,9	0,0	925,6	123,1	802,4	0,0
GALICIA	2.388,9	23,7	2.363,0	2,2	2.388,9	211,2	2.175,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	36,6	5.250,3	2,4	5.289,3	421,6	4.864,4	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	11,6	1.185,3	1,5	1.198,4	77,2	1.119,4	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	8,0	519,9	0,0	527,9	35,2	492,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	17,4	1.816,5	0,0	1.833,9	164,0	1.669,1	0,7
RIOJA, LA	263,0	1,7	261,3	0,0	263,0	22,3	240,7	0,0
CEUTA	65,6	0,0	65,6	0,0	65,6	10,2	55,4	0,0
MELILLA	62,8	0,1	62,7	0,0	62,8	3,6	59,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
ANDALUCÍA	3.411,7	35,4	3.376,4	0,0	3.411,7	180,2	3.231,5	0,0
ARAGÓN	551,3	4,1	547,2	0,0	551,3	16,3	535,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	1,8	438,9	0,0	440,7	7,5	433,1	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	4,6	463,9	0,0	468,4	18,3	449,3	0,9
CANARIAS	892,0	3,4	888,6	0,0	892,0	52,9	838,3	0,8
CANTABRIA	243,1	4,0	238,6	0,5	243,1	7,2	235,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	7,0	1.041,9	1,5	1.050,5	61,0	987,2	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	8,9	853,8	0,0	862,7	47,0	815,7	0,0
CATALUÑA	2.988,1	41,1	2.947,0	0,0	2.988,1	112,8	2.875,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	8,6	2.030,8	6,4	2.045,7	64,6	1.979,3	1,8
EXTREMADURA	458,6	1,7	456,8	0,0	458,6	35,4	423,1	0,0
GALICIA	1.144,8	19,1	1.123,5	2,2	1.144,8	54,0	1.088,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	15,0	2.494,2	2,4	2.511,6	89,4	2.418,9	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,5	589,0	0,0	597,5	17,8	579,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	6,0	255,1	0,0	261,1	7,8	253,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	13,1	870,1	0,0	883,2	49,2	833,2	0,7
RIOJA, LA	129,6	1,1	128,4	0,0	129,6	2,2	127,3	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	3,1	31,9	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	0,3	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
ANDALUCÍA	3.545,5	33,4	3.511,0	1,1	3.545,5	503,0	3.037,2	5,3
ARAGÓN	565,4	3,7	561,8	0,0	565,4	38,1	527,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	2,8	483,6	0,0	486,4	63,3	420,7	2,4
BALEARS, ILLES	475,3	2,2	473,1	0,0	475,3	38,5	434,6	2,2
CANARIAS	912,9	2,8	910,1	0,0	912,9	151,3	761,6	0,0
CANTABRIA	257,2	2,3	253,9	1,1	257,2	27,8	228,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	5,7	1.073,3	0,0	1.079,0	137,2	941,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	2,8	852,4	0,0	855,3	118,4	736,9	0,0
CATALUÑA	3.152,1	19,1	3.133,0	0,0	3.152,1	304,1	2.848,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	12,3	2.108,7	0,0	2.120,9	201,3	1.917,9	1,7
EXTREMADURA	467,0	6,9	460,1	0,0	467,0	87,7	379,3	0,0
GALICIA	1.244,1	4,6	1.239,6	0,0	1.244,1	157,2	1.086,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	21,6	2.756,1	0,0	2.777,7	332,2	2.445,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	3,2	596,3	1,5	600,9	59,4	539,7	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	2,1	264,8	0,0	266,8	27,5	239,3	0,0
PAÍS VASCO	950,7	4,3	946,4	0,0	950,7	114,8	835,9	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,5	132,9	0,0	133,5	20,1	113,4	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	7,1	23,6	0,0
MELILLA	32,9	0,1	32,8	0,0	32,9	3,3	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6	61,6
ANDALUCÍA	6.957,2	345,8	6.609,1	2,3	6.957,2	84,8	6.870,3	2,2
ARAGÓN	1.116,7	35,3	1.081,4	0,0	1.116,7	7,7	1.109,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	37,4	889,6	0,0	927,1	15,1	910,4	1,5
BALEARS, ILLES	943,7	44,5	899,2	0,0	943,7	16,6	927,1	0,0
CANARIAS	1.804,9	92,8	1.708,5	3,7	1.804,9	25,7	1.779,2	0,0
CANTABRIA	500,3	8,0	491,3	1,1	500,3	7,7	491,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	130,3	1.994,0	5,2	2.129,5	33,8	2.094,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	52,7	1.665,3	0,0	1.717,9	20,6	1.697,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	186,2	5.948,1	5,9	6.140,2	112,7	6.024,0	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	187,9	3.976,9	1,8	4.166,6	63,5	4.091,4	11,7
EXTREMADURA	925,6	68,3	857,3	0,0	925,6	9,4	916,2	0,0
GALICIA	2.388,9	107,8	2.277,6	3,5	2.388,9	67,4	2.281,7	39,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	241,9	5.045,4	2,0	5.289,3	76,0	5.213,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	47,1	1.148,8	2,4	1.198,4	21,6	1.176,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	22,6	505,4	0,0	527,9	12,3	515,3	0,3
PAÍS VASCO	1.833,9	106,7	1.722,6	4,5	1.833,9	29,4	1.804,5	0,0
RIOJA, LA	263,0	14,0	249,0	0,0	263,0	3,2	259,8	0,0
CEUTA	65,6	2,0	63,0	0,6	65,6	0,3	65,4	0,0
MELILLA	62,8	0,4	62,4	0,0	62,8	0,7	62,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0	34,8
ANDALUCÍA	3.411,7	114,3	3.296,2	1,2	3.411,7	32,3	3.379,4	0,0
ARAGÓN	551,3	10,5	540,8	0,0	551,3	3,3	547,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	11,6	429,1	0,0	440,7	9,9	430,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	16,9	451,6	0,0	468,4	5,5	463,0	0,0
CANARIAS	892,0	36,6	851,7	3,7	892,0	4,5	887,5	0,0
CANTABRIA	243,1	2,0	241,1	0,0	243,1	5,5	237,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	48,7	998,1	3,7	1.050,5	8,4	1.040,6	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	27,7	835,0	0,0	862,7	9,6	853,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	68,3	2.918,7	1,1	2.988,1	48,9	2.938,1	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	59,5	1.984,3	1,8	2.045,7	33,6	2.006,7	5,5
EXTREMADURA	458,6	29,8	428,8	0,0	458,6	6,6	452,0	0,0
GALICIA	1.144,8	42,2	1.099,0	3,5	1.144,8	20,2	1.097,9	26,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	57,7	2.453,9	0,0	2.511,6	29,2	2.482,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	18,1	579,4	0,0	597,5	13,5	584,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	7,6	253,5	0,0	261,1	2,8	258,3	0,0
PAÍS VASCO	883,2	46,8	833,2	3,2	883,2	14,5	868,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	5,4	124,2	0,0	129,6	2,4	127,1	0,0
CEUTA	35,0	1,5	33,5	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
ANDALUCÍA	3.545,5	231,5	3.312,8	1,1	3.545,5	52,5	3.490,9	2,2
ARAGÓN	565,4	24,8	540,6	0,0	565,4	4,4	561,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	25,9	460,5	0,0	486,4	5,2	479,7	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	27,6	447,7	0,0	475,3	11,2	464,1	0,0
CANARIAS	912,9	56,1	856,8	0,0	912,9	21,3	891,7	0,0
CANTABRIA	257,2	6,0	250,2	1,1	257,2	2,3	253,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	81,6	995,9	1,5	1.079,0	25,4	1.053,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	25,0	830,3	0,0	855,3	11,0	844,3	0,0
CATALUÑA	3.152,1	117,9	3.029,4	4,8	3.152,1	63,8	3.086,0	2,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	128,3	1.992,6	0,0	2.120,9	29,9	2.084,7	6,2
EXTREMADURA	467,0	38,5	428,5	0,0	467,0	2,8	464,2	0,0
GALICIA	1.244,1	65,6	1.178,6	0,0	1.244,1	47,2	1.183,8	13,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	184,2	2.591,4	2,0	2.777,7	46,8	2.730,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	29,1	569,4	2,4	600,9	8,2	592,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	14,9	251,9	0,0	266,8	9,5	257,0	0,3
PAÍS VASCO	950,7	59,9	889,5	1,3	950,7	14,9	935,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	8,6	124,8	0,0	133,5	0,8	132,6	0,0
CEUTA	30,6	0,5	29,5	0,6	30,6	0,3	30,4	0,0
MELILLA	32,9	0,4	32,4	0,0	32,9	0,7	32,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
ANDALUCÍA	6.957,2	240,1	6.703,3	13,8	6.957,2	344,7	6.601,7	10,8
ARAGÓN	1.116,7	40,8	1.074,0	1,8	1.116,7	59,4	1.056,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	34,7	892,3	0,0	927,1	44,6	882,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	34,4	908,9	0,4	943,7	40,8	902,5	0,4
CANARIAS	1.804,9	35,1	1.764,8	5,1	1.804,9	58,3	1.746,7	0,0
CANTABRIA	500,3	20,3	477,3	2,6	500,3	18,6	480,4	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	89,2	2.034,7	5,6	2.129,5	107,8	2.020,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	48,2	1.666,7	3,0	1.717,9	103,9	1.614,1	0,0
CATALUÑA	6.140,2	264,5	5.860,3	15,4	6.140,2	228,6	5.908,2	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	215,6	3.938,7	12,4	4.166,6	178,3	3.980,9	7,4
EXTREMADURA	925,6	42,9	882,6	0,0	925,6	46,9	878,6	0,0
GALICIA	2.388,9	81,0	2.302,8	5,1	2.388,9	147,7	2.236,9	4,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	186,2	5.093,1	10,0	5.289,3	273,3	5.010,6	5,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	55,5	1.139,2	3,7	1.198,4	63,5	1.133,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	15,4	512,5	0,0	527,9	29,0	499,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	74,7	1.753,2	6,0	1.833,9	105,6	1.726,8	1,5
RIOJA, LA	263,0	15,2	247,3	0,5	263,0	15,5	247,5	0,0
CEUTA	65,6	2,0	63,6	0,0	65,6	1,1	64,5	0,0
MELILLA	62,8	2,8	60,0	0,0	62,8	3,4	59,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6	15,2
ANDALUCÍA	3.411,7	22,9	3.384,4	4,4	3.411,7	41,6	3.369,0	1,1
ARAGÓN	551,3	4,1	547,1	0,0	551,3	7,5	543,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	3,0	437,6	0,0	440,7	6,6	434,1	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	3,3	465,2	0,0	468,4	7,6	460,9	0,0
CANARIAS	892,0	4,6	887,4	0,0	892,0	1,2	890,8	0,0
CANTABRIA	243,1	3,5	239,1	0,5	243,1	1,7	241,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	9,6	1.039,4	1,5	1.050,5	20,6	1.028,4	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	1,1	859,9	1,7	862,7	12,7	849,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	18,8	2.967,1	2,3	2.988,1	27,7	2.960,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	12,1	2.025,5	8,2	2.045,7	23,2	2.016,9	5,6
EXTREMADURA	458,6	2,5	456,0	0,0	458,6	3,3	455,3	0,0
GALICIA	1.144,8	8,2	1.132,9	3,6	1.144,8	24,0	1.117,1	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	19,1	2.487,3	5,2	2.511,6	35,1	2.473,2	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,9	587,2	1,4	597,5	14,4	583,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	0,8	260,4	0,0	261,1	3,8	257,3	0,0
PAÍS VASCO	883,2	7,1	874,1	2,0	883,2	12,9	870,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	0,5	128,7	0,3	129,6	0,5	129,0	0,0
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
MELILLA	29,9	0,0	29,9	0,0	29,9	0,2	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
ANDALUCÍA	3.545,5	217,2	3.318,9	9,4	3.545,5	303,1	3.232,7	9,7
ARAGÓN	565,4	36,7	526,9	1,8	565,4	51,9	513,0	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	31,7	454,7	0,0	486,4	38,0	448,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	31,2	443,7	0,4	475,3	33,2	441,6	0,4
CANARIAS	912,9	30,5	877,3	5,1	912,9	57,0	855,9	0,0
CANTABRIA	257,2	16,8	238,2	2,2	257,2	17,0	239,0	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	79,6	995,3	4,1	1.079,0	87,2	991,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	47,1	806,8	1,4	855,3	91,1	764,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	245,8	2.893,2	13,1	3.152,1	201,0	2.947,7	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	203,5	1.913,2	4,2	2.120,9	155,1	1.964,0	1,8
EXTREMADURA	467,0	40,4	426,6	0,0	467,0	43,6	423,4	0,0
GALICIA	1.244,1	72,8	1.169,9	1,5	1.244,1	123,7	1.119,8	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	167,1	2.605,7	4,9	2.777,7	238,2	2.537,4	2,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	46,6	552,1	2,2	600,9	49,0	550,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	14,6	252,2	0,0	266,8	25,2	241,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	67,6	879,2	4,0	950,7	92,7	856,5	1,5
RIOJA, LA	133,5	14,7	118,6	0,2	133,5	14,9	118,5	0,0
CEUTA	30,6	2,0	28,6	0,0	30,6	1,1	29,5	0,0
MELILLA	32,9	2,8	30,1	0,0	32,9	3,2	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
ANDALUCÍA	6.957,2	209,4	6.744,8	3,0
ARAGÓN	1.116,7	21,5	1.095,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	18,4	908,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	24,7	918,6	0,4
CANARIAS	1.804,9	64,0	1.736,4	4,5
CANTABRIA	500,3	6,8	492,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	49,6	2.077,3	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	32,0	1.685,9	0,0
CATALUÑA	6.140,2	163,5	5.976,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	107,5	4.053,6	5,5
EXTREMADURA	925,6	29,1	896,5	0,0
GALICIA	2.388,9	88,3	2.294,9	5,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	120,0	5.164,3	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	37,6	1.160,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	17,8	510,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	54,5	1.778,6	0,7
RIOJA, LA	263,0	4,9	258,1	0,0
CEUTA	65,6	1,1	64,5	0,0
MELILLA	62,8	2,0	60,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
ANDALUCÍA	3.411,7	71,4	3.340,3	0,0	3.411,7	156,1	3.252,1	3,4
ARAGÓN	551,3	12,0	539,3	0,0	551,3	28,8	521,1	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	6,4	434,2	0,0	440,7	23,3	416,1	1,3
BALEARS, ILLES	468,4	12,9	455,6	0,0	468,4	19,4	449,1	0,0
CANARIAS	892,0	26,3	863,7	1,9	892,0	29,7	857,4	4,9
CANTABRIA	243,1	2,9	240,2	0,0	243,1	10,8	232,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	28,2	1.019,6	2,7	1.050,5	57,9	988,7	3,9
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	19,8	842,8	0,0	862,7	50,2	811,5	1,0
CATALUÑA	2.988,1	66,8	2.921,3	0,0	2.988,1	157,7	2.829,3	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	56,6	1.984,6	4,6	2.045,7	118,6	1.923,3	3,9
EXTREMADURA	458,6	10,7	447,9	0,0	458,6	27,1	431,0	0,5
GALICIA	1.144,8	39,9	1.099,8	5,1	1.144,8	88,6	1.050,6	5,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	57,6	2.450,6	3,3	2.511,6	131,5	2.376,7	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	14,8	582,7	0,0	597,5	32,5	565,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	9,7	251,4	0,0	261,1	14,8	246,0	0,3
PAÍS VASCO	883,2	32,7	849,7	0,7	883,2	62,6	820,6	0,0
RIOJA, LA	129,6	1,8	127,8	0,0	129,6	10,3	119,1	0,1
CEUTA	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	1,2	33,8	0,0
MELILLA	29,9	0,8	29,1	0,0	29,9	0,9	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
ANDALUCÍA	3.545,5	138,0	3.404,4	3,0
ARAGÓN	565,4	9,6	555,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	11,9	474,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	11,9	463,0	0,4
CANARIAS	912,9	37,7	872,7	2,6
CANTABRIA	257,2	3,9	252,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	21,3	1.057,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	12,2	843,1	0,0
CATALUÑA	3.152,1	96,8	3.055,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	51,0	2.069,1	0,9
EXTREMADURA	467,0	18,4	448,6	0,0
GALICIA	1.244,1	48,4	1.195,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	62,3	2.713,7	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	22,8	578,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	8,1	258,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	21,8	928,9	0,0
RIOJA, LA	133,5	3,1	130,4	0,0
CEUTA	30,6	1,1	29,5	0,0
MELILLA	32,9	1,2	31,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
ANDALUCÍA	6.957,2	391,6	6.559,0	6,7
ARAGÓN	1.116,7	25,7	1.090,6	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	39,7	887,4	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	35,1	908,7	0,0
CANARIAS	1.804,9	64,0	1.740,9	0,0
CANTABRIA	500,3	21,3	478,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	110,3	2.010,7	8,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	47,7	1.670,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	207,1	5.930,5	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	132,7	4.030,4	3,6
EXTREMADURA	925,6	37,7	887,9	0,0
GALICIA	2.388,9	129,7	2.254,8	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	144,3	5.145,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	42,6	1.154,9	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	32,1	495,1	0,8
PAÍS VASCO	1.833,9	174,4	1.657,1	2,4
RIOJA, LA	263,0	9,8	251,7	1,5
CEUTA	65,6	2,3	62,9	0,5
MELILLA	62,8	2,1	60,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
ANDALUCÍA	3.411,7	226,6	3.183,2	1,9
ARAGÓN	551,3	13,1	537,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	21,9	418,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,7	453,8	0,0
CANARIAS	892,0	36,0	856,0	0,0
CANTABRIA	243,1	14,6	228,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	55,4	992,1	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	37,1	825,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	127,1	2.861,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	81,5	1.960,6	3,6
EXTREMADURA	458,6	23,8	434,7	0,0
GALICIA	1.144,8	87,3	1.053,8	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	89,6	2.422,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	22,3	575,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	18,7	241,6	0,8
PAÍS VASCO	883,2	108,1	775,1	0,0
RIOJA, LA	129,6	7,1	122,5	0,0
CEUTA	35,0	0,5	34,0	0,5
MELILLA	29,9	0,9	29,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
ANDALUCÍA	3.545,5	134,1	3.402,9	8,6	3.545,5	164,9	3.375,8	4,7
ARAGÓN	565,4	17,9	547,5	0,0	565,4	12,6	552,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	9,2	477,2	0,0	486,4	17,8	468,6	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	30,5	444,3	0,4	475,3	20,4	454,9	0,0
CANARIAS	912,9	31,0	880,6	1,3	912,9	28,0	884,9	0,0
CANTABRIA	257,2	4,7	251,5	1,1	257,2	6,6	249,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	51,6	1.026,2	1,2	1.079,0	54,9	1.018,6	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	18,6	836,7	0,0	855,3	10,7	844,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	115,0	3.032,0	5,1	3.152,1	80,0	3.069,5	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	88,0	2.026,4	6,5	2.120,9	51,1	2.069,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	24,6	442,4	0,0	467,0	13,8	453,1	0,0
GALICIA	1.244,1	57,6	1.186,5	0,0	1.244,1	42,4	1.201,1	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	73,2	2.700,2	4,3	2.777,7	54,7	2.723,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	11,5	588,8	0,6	600,9	20,3	579,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	9,7	257,1	0,0	266,8	13,4	253,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	45,5	905,2	0,0	950,7	66,3	882,0	2,4
RIOJA, LA	133,5	7,6	125,9	0,0	133,5	2,7	129,2	1,5
CEUTA	30,6	2,4	28,2	0,0	30,6	1,8	28,8	0,0
MELILLA	32,9	0,9	32,0	0,0	32,9	1,2	31,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	5.229,6	15.555,6	85,0	20.870,2	207,9	20.650,5
INTERMEDIO	7.819,4	871,5	6.926,0	21,9	7.819,4	38,5	7.775,2
SUPERIOR	10.270,1	1.049,9	9.198,8	21,4	10.270,1	21,0	10.245,6
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	32,5	4.430,5	7,3	4.470,3	0,0	4.470,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	12,3	2.516,8	4,5	2.533,7	0,0	2.533,7
INTERMEDIO	1.395,7	12,7	1.381,9	1,1	1.395,7	0,0	1.395,7
SUPERIOR	540,9	7,5	531,8	1,7	540,9	0,0	540,9
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	3.158,1	23.029,8	81,2	26.269,0	86,0	26.172,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.833,6	9.713,7	45,5	11.592,8	49,2	11.539,1
INTERMEDIO	5.804,1	618,9	5.166,7	18,6	5.804,1	30,0	5.770,6
SUPERIOR	8.872,2	705,6	8.149,4	17,2	8.872,2	6,8	8.862,3
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	3.960,5	4.220,1	39,8	8.220,3	181,4	8.029,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.383,7	3.325,1	35,0	6.743,8	158,8	6.577,8
INTERMEDIO	619,5	239,9	377,4	2,2	619,5	8,5	608,8
SUPERIOR	857,0	336,8	517,6	2,6	857,0	14,1	842,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
HOMBRES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	2.180,6	7.927,0	49,3	10.157,0	113,6	10.036,4
INTERMEDIO	3.970,0	549,4	3.402,2	18,4	3.970,0	28,6	3.937,4
SUPERIOR	4.878,5	679,3	4.182,9	16,3	4.878,5	17,8	4.857,6
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	16,9	2.265,5	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	4,0	1.416,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9
INTERMEDIO	648,9	11,6	637,3	0,0	648,9	0,0	648,9
SUPERIOR	212,6	1,3	211,4	0,0	212,6	0,0	212,6
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	1.804,3	11.280,7	63,0	13.148,0	56,8	13.082,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	945,8	5.061,5	33,0	6.040,4	31,5	6.005,4
INTERMEDIO	2.988,8	412,4	2.560,1	16,3	2.988,8	20,1	2.966,9
SUPERIOR	4.118,8	446,0	3.659,1	13,7	4.118,8	5,2	4.110,5
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	1.588,1	1.965,9	21,0	3.575,1	103,2	3.466,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.230,8	1.448,6	16,3	2.695,7	82,1	2.610,1
INTERMEDIO	332,3	125,3	204,8	2,2	332,3	8,5	321,6
SUPERIOR	547,1	232,1	312,4	2,6	547,1	12,6	534,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
MUJERES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	3.049,0	7.628,5	35,7	10.713,3	94,3	10.614,1
INTERMEDIO	3.849,4	322,2	3.523,8	3,4	3.849,4	9,9	3.837,8
SUPERIOR	5.391,6	370,6	5.015,9	5,1	5.391,6	3,2	5.388,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	15,6	2.165,0	7,3	2.187,9	0,0	2.187,9
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	8,3	1.100,0	4,5	1.112,8	0,0	1.112,8
INTERMEDIO	746,8	1,1	744,6	1,1	746,8	0,0	746,8
SUPERIOR	328,3	6,2	320,4	1,7	328,3	0,0	328,3
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	1.353,8	11.749,1	18,2	13.121,1	29,2	13.089,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	887,8	4.652,2	12,4	5.552,4	17,7	5.533,6
INTERMEDIO	2.815,3	206,4	2.606,6	2,4	2.815,3	9,9	2.803,7
SUPERIOR	4.753,4	259,6	4.490,3	3,4	4.753,4	1,6	4.751,7
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	2.372,3	2.254,2	18,7	4.645,3	78,2	4.562,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.153,0	1.876,4	18,7	4.048,1	76,7	3.967,7
INTERMEDIO	287,2	114,6	172,6	0,0	287,2	0,0	287,2
SUPERIOR	309,9	104,8	205,2	0,0	309,9	1,5	307,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	237,3	20.615,3	17,7	20.870,2	1.102,3	19.743,8	24,2
INTERMEDIO	7.819,4	40,0	7.775,4	4,0	7.819,4	155,9	7.657,9	5,6
SUPERIOR	10.270,1	45,2	10.222,6	2,2	10.270,1	164,3	10.102,9	2,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	2,3	4.468,1	0,0	4.470,3	36,2	4.433,7	0,5
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	0,0	2.533,7	0,0	2.533,7	21,5	2.511,8	0,5
INTERMEDIO	1.395,7	2,3	1.393,5	0,0	1.395,7	14,7	1.381,0	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	80,0	26.179,2	9,9	26.269,0	466,5	25.787,4	15,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	32,8	11.554,1	5,8	11.592,8	275,3	11.307,9	9,5
INTERMEDIO	5.804,1	27,6	5.774,6	1,8	5.804,1	98,6	5.702,1	3,5
SUPERIOR	8.872,2	19,5	8.850,5	2,2	8.872,2	92,5	8.777,4	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	240,2	7.966,1	14,0	8.220,3	919,9	7.283,4	17,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	204,4	6.527,5	11,8	6.743,8	805,5	5.924,1	14,2
INTERMEDIO	619,5	10,1	607,3	2,2	619,5	42,6	574,8	2,2
SUPERIOR	857,0	25,8	831,2	0,0	857,0	71,8	784,5	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	118,9	10.029,6	8,5	10.157,0	489,9	9.655,6	11,5
INTERMEDIO	3.970,0	19,5	3.946,5	4,0	3.970,0	65,0	3.901,0	4,0
SUPERIOR	4.878,5	31,7	4.844,6	2,2	4.878,5	98,2	4.778,1	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	12,5	2.269,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	9,4	1.411,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	3,0	645,8	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	53,7	13.086,7	7,5	13.148,0	237,7	12.901,8	8,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	26,0	6.011,0	3,4	6.040,4	143,0	5.893,0	4,5
INTERMEDIO	2.988,8	13,0	2.974,0	1,8	2.988,8	43,8	2.943,2	1,8
SUPERIOR	4.118,8	14,8	4.101,8	2,2	4.118,8	50,9	4.065,6	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	116,3	3.451,5	7,3	3.575,1	402,9	3.162,9	9,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	92,9	2.597,7	5,1	2.695,7	337,5	2.351,2	7,0
INTERMEDIO	332,3	6,5	323,6	2,2	332,3	18,2	312,0	2,2
SUPERIOR	547,1	16,9	530,2	0,0	547,1	47,3	499,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	118,4	10.585,7	9,1	10.713,3	612,4	10.088,2	12,7
INTERMEDIO	3.849,4	20,5	3.828,9	0,0	3.849,4	90,9	3.756,9	1,6
SUPERIOR	5.391,6	13,6	5.378,1	0,0	5.391,6	66,2	5.324,8	0,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	2,3	2.185,7	0,0	2.187,9	23,7	2.163,8	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	12,0	1.100,3	0,5
INTERMEDIO	746,8	2,3	744,6	0,0	746,8	11,6	735,2	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	26,3	13.092,5	2,4	13.121,1	228,8	12.885,6	6,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	6,9	5.543,1	2,4	5.552,4	132,4	5.415,0	5,0
INTERMEDIO	2.815,3	14,7	2.800,7	0,0	2.815,3	54,8	2.758,9	1,6
SUPERIOR	4.753,4	4,7	4.748,7	0,0	4.753,4	41,6	4.711,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	124,0	4.514,5	6,7	4.645,3	517,0	4.120,5	7,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	111,6	3.929,8	6,7	4.048,1	468,0	3.573,0	7,2
INTERMEDIO	287,2	3,6	283,7	0,0	287,2	24,4	262,8	0,0
SUPERIOR	309,9	8,9	301,1	0,0	309,9	24,6	284,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.654,8	18.191,7	23,8	20.870,2	5.064,3	15.745,0
INTERMEDIO	7.819,4	462,0	7.348,1	9,2	7.819,4	673,8	7.116,6
SUPERIOR	10.270,1	506,3	9.760,8	3,0	10.270,1	616,9	9.635,8
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	23,1	4.447,2	0,0	4.470,3	9,7	4.460,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	8,8	2.524,9	0,0	2.533,7	9,7	2.523,9
INTERMEDIO	1.395,7	10,6	1.385,2	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7
SUPERIOR	540,9	3,8	537,2	0,0	540,9	0,0	540,9
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	2.006,1	24.244,4	18,6	26.269,0	2.497,1	23.709,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.198,1	10.384,0	10,7	11.592,8	1.634,1	9.933,2
INTERMEDIO	5.804,1	383,5	5.415,0	5,7	5.804,1	472,8	5.307,1
SUPERIOR	8.872,2	424,5	8.445,4	2,2	8.872,2	390,1	8.468,9
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	1.593,9	6.609,0	17,4	8.220,3	3.848,2	4.327,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.447,9	5.282,8	13,1	6.743,8	3.420,4	3.287,9
INTERMEDIO	619,5	68,0	547,9	3,6	619,5	201,0	413,8
SUPERIOR	857,0	78,0	778,3	0,8	857,0	226,8	625,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	542,9	9.598,7	15,4	10.157,0	1.486,9	8.643,4	26,6
INTERMEDIO	3.970,0	128,6	3.835,2	6,2	3.970,0	225,5	3.732,6	11,9
SUPERIOR	4.878,5	125,3	4.750,9	2,2	4.878,5	249,4	4.621,9	7,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	0,9	2.281,5	0,0	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,9	211,7	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	471,1	12.663,3	13,6	13.148,0	811,7	12.304,1	32,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	273,9	5.759,1	7,3	6.040,4	515,0	5.508,8	16,6
INTERMEDIO	2.988,8	101,2	2.883,6	4,0	2.988,8	155,8	2.823,3	9,7
SUPERIOR	4.118,8	96,0	4.020,6	2,2	4.118,8	140,9	3.972,0	5,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	324,8	3.240,0	10,2	3.575,1	1.148,5	2.413,1	13,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	269,0	2.418,7	8,1	2.695,7	970,3	1.715,4	10,0
INTERMEDIO	332,3	27,4	302,7	2,2	332,3	69,7	260,5	2,2
SUPERIOR	547,1	28,5	518,6	0,0	547,1	108,6	437,3	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
MUJERES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.111,9	8.593,0	8,4	10.713,3	3.577,4	7.101,6
INTERMEDIO	3.849,4	333,5	3.512,9	3,1	3.849,4	448,3	3.384,0
SUPERIOR	5.391,6	381,0	5.009,9	0,8	5.391,6	367,5	5.013,9
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	22,2	2.165,7	0,0	2.187,9	8,1	2.179,9
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	8,8	1.104,0	0,0	1.112,8	8,1	1.104,7
INTERMEDIO	746,8	10,6	736,3	0,0	746,8	0,0	746,8
SUPERIOR	328,3	2,9	325,4	0,0	328,3	0,0	328,3
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	1.535,1	11.581,0	5,0	13.121,1	1.685,4	11.405,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	924,2	4.624,8	3,4	5.552,4	1.119,1	4.424,3
INTERMEDIO	2.815,3	282,3	2.531,4	1,6	2.815,3	317,0	2.483,8
SUPERIOR	4.753,4	328,6	4.424,8	0,0	4.753,4	249,3	4.496,9
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	1.269,0	3.369,0	7,2	4.645,3	2.699,7	1.914,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.178,9	2.864,2	5,0	4.048,1	2.450,1	1.572,5
INTERMEDIO	287,2	40,6	245,2	1,4	287,2	131,3	153,4
SUPERIOR	309,9	49,5	259,7	0,8	309,9	118,2	188,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS				NO CONSTA			NO CONSTA	
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	4.016,8	16.829,6	23,8	20.870,2	4.681,1	16.157,3	31,9
INTERMEDIO	7.819,4	833,4	6.976,8	9,2	7.819,4	980,6	6.830,3	8,5
SUPERIOR	10.270,1	870,2	9.389,6	10,3	10.270,1	1.086,0	9.179,3	4,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	167,2	4.303,1	0,0	4.470,3	178,6	4.291,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	76,5	2.457,2	0,0	2.533,7	80,0	2.453,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	68,1	1.327,6	0,0	1.395,7	58,1	1.337,6	0,0
SUPERIOR	540,9	22,6	518,3	0,0	540,9	40,6	500,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.416,4	22.830,8	21,8	26.269,0	4.044,3	22.197,0	27,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	2.004,1	9.584,2	4,5	11.592,8	2.361,4	9.214,9	16,5
INTERMEDIO	5.804,1	657,3	5.139,8	7,0	5.804,1	795,8	5.002,0	6,3
SUPERIOR	8.872,2	755,0	8.106,8	10,3	8.872,2	887,2	7.980,1	4,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	2.136,8	6.062,1	21,5	8.220,3	2.524,7	5.678,1	17,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.936,3	4.788,2	19,3	6.743,8	2.239,7	4.488,7	15,4
INTERMEDIO	619,5	107,9	509,4	2,2	619,5	126,7	490,6	2,2
SUPERIOR	857,0	92,6	764,4	0,0	857,0	158,2	698,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.249,2	8.896,3	11,5	10.157,0	1.744,6	8.395,6
INTERMEDIO	3.970,0	261,8	3.701,9	6,3	3.970,0	409,7	3.551,8
SUPERIOR	4.878,5	250,5	4.619,6	8,3	4.878,5	456,6	4.417,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	44,2	2.238,2	0,0	2.282,4	54,4	2.228,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	17,4	1.403,5	0,0	1.420,9	13,0	1.407,9
INTERMEDIO	648,9	20,6	628,3	0,0	648,9	28,6	620,2
SUPERIOR	212,6	6,2	206,5	0,0	212,6	12,7	199,9
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	1.115,1	12.017,0	15,9	13.148,0	1.731,2	11.392,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	704,2	5.332,8	3,4	6.040,4	1.037,2	4.989,8
INTERMEDIO	2.988,8	205,4	2.779,2	4,2	2.988,8	329,3	2.653,2
SUPERIOR	4.118,8	205,5	3.905,0	8,3	4.118,8	364,8	3.749,1
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	602,2	2.962,6	10,2	3.575,1	825,4	2.744,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	527,6	2.160,0	8,0	2.695,7	694,5	1.997,9
INTERMEDIO	332,3	35,7	294,4	2,2	332,3	51,8	278,3
SUPERIOR	547,1	38,9	508,2	0,0	547,1	79,0	468,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.767,7	7.933,2	12,4	10.713,3	2.936,4	7.761,7	15,1
INTERMEDIO	3.849,4	571,7	3.274,9	2,9	3.849,4	570,8	3.278,5	0,0
SUPERIOR	5.391,6	619,6	4.770,0	2,0	5.391,6	629,4	4.762,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	123,1	2.064,9	0,0	2.187,9	124,2	2.063,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	59,1	1.053,7	0,0	1.112,8	67,0	1.045,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	47,5	699,3	0,0	746,8	29,4	717,4	0,0
SUPERIOR	328,3	16,4	311,9	0,0	328,3	27,8	300,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.301,3	10.813,8	6,0	13.121,1	2.313,1	10.805,0	3,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.299,9	4.251,4	1,1	5.552,4	1.324,3	4.225,1	3,0
INTERMEDIO	2.815,3	451,9	2.360,6	2,9	2.815,3	466,5	2.348,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	549,5	4.201,8	2,0	4.753,4	522,3	4.231,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.534,5	3.099,4	11,3	4.645,3	1.699,3	2.933,8	12,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.408,6	2.628,2	11,3	4.048,1	1.545,2	2.490,8	12,1
INTERMEDIO	287,2	72,2	215,0	0,0	287,2	74,9	212,3	0,0
SUPERIOR	309,9	53,6	256,3	0,0	309,9	79,2	230,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.405,8	18.430,4	34,0	20.870,2	974,9	19.873,3	22,0
INTERMEDIO	7.819,4	1.200,2	6.604,7	14,5	7.819,4	288,0	7.525,2	6,2
SUPERIOR	10.270,1	1.593,4	8.668,4	8,3	10.270,1	438,1	9.827,8	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	615,6	3.844,6	10,1	4.470,3	176,4	4.291,0	2,8
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	327,3	2.199,3	7,0	2.533,7	95,0	2.435,9	2,8
INTERMEDIO	1.395,7	202,5	1.193,2	0,0	1.395,7	43,1	1.352,6	0,0
SUPERIOR	540,9	85,8	452,1	3,1	540,9	38,4	502,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.810,4	22.424,2	34,5	26.269,0	1.094,7	25.153,0	21,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.446,7	10.129,2	16,9	11.592,8	499,4	11.080,2	13,1
INTERMEDIO	5.804,1	937,0	4.854,7	12,4	5.804,1	225,2	5.574,9	4,0
SUPERIOR	8.872,2	1.426,6	7.440,3	5,2	8.872,2	370,2	8.497,9	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	773,4	7.434,6	12,3	8.220,3	429,8	7.782,3	8,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	631,8	6.101,9	10,1	6.743,8	380,5	6.357,2	6,0
INTERMEDIO	619,5	60,6	556,8	2,2	619,5	19,7	597,6	2,2
SUPERIOR	857,0	81,0	776,0	0,0	857,0	29,6	827,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	963,3	9.183,7	10,0	10.157,0	431,4	9.713,4	12,2
INTERMEDIO	3.970,0	513,9	3.441,5	14,5	3.970,0	131,3	3.832,4	6,2
SUPERIOR	4.878,5	657,9	4.218,3	2,2	4.878,5	177,6	4.698,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	296,5	1.985,9	0,0	2.282,4	86,8	2.192,8	2,8
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	175,5	1.245,4	0,0	1.420,9	59,1	1.358,9	2,8
INTERMEDIO	648,9	93,0	555,9	0,0	648,9	18,0	630,9	0,0
SUPERIOR	212,6	28,1	184,6	0,0	212,6	9,7	203,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.590,8	11.537,3	19,9	13.148,0	472,6	12.662,9	12,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	597,0	5.438,1	5,3	6.040,4	217,2	5.817,1	6,2
INTERMEDIO	2.988,8	398,8	2.577,6	12,4	2.988,8	100,8	2.884,0	4,0
SUPERIOR	4.118,8	594,9	3.521,6	2,2	4.118,8	154,7	3.961,9	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	247,8	3.320,3	6,9	3.575,1	180,9	3.388,8	5,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	190,8	2.500,2	4,7	2.695,7	155,1	2.537,4	3,2
INTERMEDIO	332,3	22,2	308,0	2,2	332,3	12,5	317,6	2,2
SUPERIOR	547,1	34,9	512,2	0,0	547,1	13,3	533,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.442,5	9.246,7	24,0	10.713,3	543,5	10.159,9	9,8
INTERMEDIO	3.849,4	686,2	3.163,2	0,0	3.849,4	156,7	3.692,7	0,0
SUPERIOR	5.391,6	935,5	4.450,1	6,1	5.391,6	260,5	5.129,2	1,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	319,1	1.858,8	10,1	2.187,9	89,7	2.098,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	151,8	953,9	7,0	1.112,8	35,9	1.076,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	109,6	637,3	0,0	746,8	25,1	721,8	0,0
SUPERIOR	328,3	57,7	267,6	3,1	328,3	28,7	299,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.219,6	10.886,9	14,6	13.121,1	622,1	12.490,1	8,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	849,7	4.691,1	11,5	5.552,4	282,2	5.263,2	6,9
INTERMEDIO	2.815,3	538,2	2.277,1	0,0	2.815,3	124,4	2.691,0	0,0
SUPERIOR	4.753,4	831,7	3.918,7	3,0	4.753,4	215,5	4.536,0	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	525,5	4.114,3	5,4	4.645,3	248,9	4.393,5	2,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	441,0	3.601,7	5,4	4.048,1	225,4	3.819,8	2,9
INTERMEDIO	287,2	38,4	248,8	0,0	287,2	7,2	280,0	0,0
SUPERIOR	309,9	46,1	263,8	0,0	309,9	16,3	293,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	934,7	19.920,9	14,7	20.870,2	2.105,9	18.747,3	17,0
INTERMEDIO	7.819,4	144,2	7.666,7	8,5	7.819,4	248,1	7.563,9	7,4
SUPERIOR	10.270,1	175,0	10.092,3	2,8	10.270,1	299,2	9.962,9	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	24,2	4.446,1	0,0	4.470,3	25,4	4.444,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	12,4	2.521,3	0,0	2.533,7	7,1	2.526,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	7,2	1.388,5	0,0	1.395,7	6,3	1.389,4	0,0
SUPERIOR	540,9	4,6	536,3	0,0	540,9	12,0	528,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	534,3	25.716,2	18,5	26.269,0	1.079,4	25.166,4	23,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	329,4	11.254,0	9,4	11.592,8	745,9	10.834,6	12,2
INTERMEDIO	5.804,1	91,1	5.706,7	6,3	5.804,1	171,5	5.628,3	4,3
SUPERIOR	8.872,2	113,8	8.755,6	2,8	8.872,2	162,1	8.703,4	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	695,4	7.517,5	7,4	8.220,3	1.548,4	6.662,7	9,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	592,9	6.145,6	5,3	6.743,8	1.353,0	5.386,0	4,8
INTERMEDIO	619,5	45,8	571,6	2,2	619,5	70,3	546,2	3,1
SUPERIOR	857,0	56,6	800,4	0,0	857,0	125,1	730,6	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	494,5	9.652,2	10,2	10.157,0	998,0	9.147,9	11,1
INTERMEDIO	3.970,0	68,1	3.893,3	8,5	3.970,0	174,6	3.790,5	4,9
SUPERIOR	4.878,5	93,4	4.782,8	2,2	4.878,5	203,4	4.667,1	8,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	5,4	2.277,0	0,0	2.282,4	9,9	2.272,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	3,6	1.417,3	0,0	1.420,9	0,8	1.420,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	6,0	642,9	0,0
SUPERIOR	212,6	1,8	210,8	0,0	212,6	3,2	209,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	270,1	12.862,6	15,2	13.148,0	628,2	12.505,0	14,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	174,3	5.859,4	6,7	6.040,4	410,5	5.623,7	6,3
INTERMEDIO	2.988,8	39,9	2.942,6	6,3	2.988,8	117,4	2.869,6	1,8
SUPERIOR	4.118,8	56,0	4.060,5	2,2	4.118,8	100,3	4.011,8	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	380,6	3.188,8	5,7	3.575,1	737,9	2.828,0	9,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	316,7	2.375,5	3,6	2.695,7	586,8	2.104,1	4,8
INTERMEDIO	332,3	28,3	301,9	2,2	332,3	51,2	278,0	3,1
SUPERIOR	547,1	35,6	511,4	0,0	547,1	99,9	445,9	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	440,2	10.268,6	4,4	10.713,3	1.107,9	9.599,4	5,9
INTERMEDIO	3.849,4	76,0	3.773,4	0,0	3.849,4	73,5	3.773,4	2,5
SUPERIOR	5.391,6	81,6	5.309,5	0,6	5.391,6	95,8	5.295,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	18,9	2.169,1	0,0	2.187,9	15,5	2.172,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	8,8	1.104,0	0,0	1.112,8	6,3	1.106,5	0,0
INTERMEDIO	746,8	7,2	739,6	0,0	746,8	0,4	746,4	0,0
SUPERIOR	328,3	2,8	325,5	0,0	328,3	8,8	319,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	264,1	12.853,7	3,3	13.121,1	451,3	12.661,4	8,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	155,1	5.394,5	2,7	5.552,4	335,4	5.211,0	5,9
INTERMEDIO	2.815,3	51,2	2.764,1	0,0	2.815,3	54,1	2.758,8	2,5
SUPERIOR	4.753,4	57,8	4.695,0	0,6	4.753,4	61,8	4.691,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	314,8	4.328,7	1,7	4.645,3	810,5	3.834,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	276,3	3.770,1	1,7	4.048,1	766,2	3.281,9	0,0
INTERMEDIO	287,2	17,5	269,7	0,0	287,2	19,0	268,2	0,0
SUPERIOR	309,9	21,0	288,9	0,0	309,9	25,2	284,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	580,0	20.264,5	25,8	20.870,2	1.194,4	19.652,0	23,8
INTERMEDIO	7.819,4	112,4	7.696,6	10,4	7.819,4	103,2	7.711,6	4,6
SUPERIOR	10.270,1	114,9	10.150,9	4,3	10.270,1	143,2	10.123,5	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	30,0	4.440,3	0,0	4.470,3	8,4	4.461,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	18,2	2.515,5	0,0	2.533,7	5,7	2.527,9	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	3,0	1.392,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	8,8	532,1	0,0	540,9	2,6	538,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	412,4	25.832,7	23,9	26.269,0	355,9	25.899,1	14,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	256,1	11.324,1	12,6	11.592,8	229,4	11.356,1	7,3
INTERMEDIO	5.804,1	76,4	5.719,5	8,2	5.804,1	66,2	5.733,4	4,6
SUPERIOR	8.872,2	79,9	8.789,2	3,1	8.872,2	60,3	8.809,6	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	364,9	7.838,9	16,5	8.220,3	1.076,6	7.126,1	17,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	305,7	6.424,9	13,2	6.743,8	959,3	5.768,0	16,5
INTERMEDIO	619,5	33,0	584,4	2,2	619,5	37,0	582,5	0,0
SUPERIOR	857,0	26,3	829,6	1,1	857,0	80,2	775,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	253,9	9.895,5	7,5	10.157,0	425,2	9.721,9	9,9
INTERMEDIO	3.970,0	53,4	3.910,6	6,0	3.970,0	39,7	3.928,5	1,8
SUPERIOR	4.878,5	62,5	4.813,7	2,2	4.878,5	65,9	4.810,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	11,9	2.270,5	0,0	2.282,4	5,7	2.276,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	11,9	1.409,0	0,0	1.420,9	5,7	1.415,1	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	188,9	12.949,2	9,8	13.148,0	132,4	13.005,3	10,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	107,1	5.929,5	3,8	6.040,4	84,0	5.950,2	6,2
INTERMEDIO	2.988,8	41,8	2.943,2	3,8	2.988,8	25,1	2.961,9	1,8
SUPERIOR	4.118,8	40,0	4.076,6	2,2	4.118,8	23,3	4.093,2	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	169,1	3.400,1	5,9	3.575,1	392,7	3.178,7	3,7
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	134,9	2.557,1	3,7	2.695,7	335,5	2.356,5	3,7
INTERMEDIO	332,3	11,7	318,5	2,2	332,3	14,6	317,7	0,0
SUPERIOR	547,1	22,5	524,6	0,0	547,1	42,6	504,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	326,1	10.368,9	18,2	10.713,3	769,3	9.930,2	13,8
INTERMEDIO	3.849,4	59,0	3.786,0	4,4	3.849,4	63,6	3.783,1	2,7
SUPERIOR	5.391,6	52,4	5.337,1	2,0	5.391,6	77,3	5.313,2	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	18,2	2.169,8	0,0	2.187,9	2,6	2.185,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	6,3	1.106,5	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	3,0	743,8	0,0	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	8,8	319,5	0,0	328,3	2,6	325,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	223,5	12.883,5	14,1	13.121,1	223,6	12.893,7	3,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	149,0	5.394,6	8,7	5.552,4	145,4	5.405,9	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	34,7	2.776,3	4,4	2.815,3	41,1	2.771,5	2,7
SUPERIOR	4.753,4	39,9	4.712,6	0,9	4.753,4	37,0	4.716,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	195,8	4.438,8	10,6	4.645,3	683,9	3.947,4	13,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	170,8	3.867,9	9,5	4.048,1	623,8	3.411,5	12,8
INTERMEDIO	287,2	21,3	265,9	0,0	287,2	22,5	264,8	0,0
SUPERIOR	309,9	3,7	305,1	1,1	309,9	37,6	271,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	4.298,2	16.496,0	76,0	20.870,2	1.598,8	19.228,8	42,6
INTERMEDIO	7.819,4	902,7	6.888,3	28,4	7.819,4	170,3	7.642,5	6,6
SUPERIOR	10.270,1	1.196,3	9.038,3	35,5	10.270,1	170,3	10.090,0	9,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	43,6	4.421,6	5,0	4.470,3	2,1	4.468,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	21,6	2.507,1	5,0	2.533,7	2,1	2.531,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	7,7	1.388,0	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0
SUPERIOR	540,9	14,3	526,6	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.516,1	22.651,2	101,7	26.269,0	399,7	25.845,6	23,8
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.915,3	9.630,4	47,0	11.592,8	233,4	11.343,6	15,7
INTERMEDIO	5.804,1	708,7	5.069,8	25,6	5.804,1	87,6	5.714,1	2,4
SUPERIOR	8.872,2	892,1	7.951,0	29,1	8.872,2	78,7	8.787,9	5,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	2.837,4	5.349,7	33,2	8.220,3	1.537,6	6.647,5	35,3
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.361,3	4.358,5	24,0	6.743,8	1.363,3	5.353,6	26,9
INTERMEDIO	619,5	186,2	430,5	2,8	619,5	82,6	532,7	4,2
SUPERIOR	857,0	289,9	560,7	6,5	857,0	91,6	761,2	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.833,1	8.276,9	47,0	10.157,0	548,2	9.589,8	18,9
INTERMEDIO	3.970,0	464,2	3.484,2	21,5	3.970,0	80,8	3.882,6	6,6
SUPERIOR	4.878,5	666,8	4.186,6	25,1	4.878,5	92,5	4.780,3	5,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	8,3	2.271,4	2,7	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	5,1	1.413,1	2,7	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	3,2	209,4	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.826,8	11.245,8	75,4	13.148,0	167,4	12.961,3	19,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	974,0	5.032,7	33,7	6.040,4	88,4	5.940,8	11,2
INTERMEDIO	2.988,8	374,8	2.595,2	18,8	2.988,8	38,0	2.948,4	2,4
SUPERIOR	4.118,8	478,0	3.617,8	23,0	4.118,8	41,0	4.072,2	5,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	1.129,0	2.430,5	15,6	3.575,1	554,1	3.009,1	11,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	853,9	1.831,1	10,7	2.695,7	459,8	2.228,2	7,7
INTERMEDIO	332,3	89,5	240,1	2,8	332,3	42,8	285,4	4,2
SUPERIOR	547,1	185,6	359,3	2,2	547,1	51,5	495,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.465,1	8.219,1	29,0	10.713,3	1.050,6	9.639,0	23,7
INTERMEDIO	3.849,4	438,5	3.404,1	6,8	3.849,4	89,5	3.759,9	0,0
SUPERIOR	5.391,6	529,5	4.851,7	10,4	5.391,6	77,8	5.309,7	4,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	35,4	2.150,2	2,4	2.187,9	2,1	2.185,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	16,4	1.094,0	2,4	1.112,8	2,1	1.110,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	7,7	739,1	0,0	746,8	0,0	746,8	0,0
SUPERIOR	328,3	11,2	317,1	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	1.689,4	11.405,4	26,3	13.121,1	232,2	12.884,3	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	941,3	4.597,7	13,3	5.552,4	145,0	5.402,9	4,5
INTERMEDIO	2.815,3	334,0	2.474,6	6,8	2.815,3	49,6	2.765,7	0,0
SUPERIOR	4.753,4	414,1	4.333,2	6,1	4.753,4	37,7	4.715,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.708,4	2.919,3	17,6	4.645,3	983,5	3.638,4	23,4
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.507,4	2.527,4	13,3	4.048,1	903,5	3.125,4	19,2
INTERMEDIO	287,2	96,8	190,5	0,0	287,2	39,9	247,4	0,0
SUPERIOR	309,9	104,2	201,4	4,3	309,9	40,1	265,6	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.051,7	19.804,5	14,0	20.870,2	992,8	19.860,3	17,1
INTERMEDIO	7.819,4	320,1	7.497,4	1,8	7.819,4	197,6	7.619,9	1,8
SUPERIOR	10.270,1	487,7	9.776,6	5,8	10.270,1	207,4	10.057,3	5,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	153,1	4.317,2	0,0	4.470,3	34,3	4.436,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	86,3	2.447,4	0,0	2.533,7	21,0	2.512,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	54,4	1.341,3	0,0	1.395,7	7,7	1.388,0	0,0
SUPERIOR	540,9	12,5	528,5	0,0	540,9	5,6	535,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.174,2	25.081,1	13,8	26.269,0	654,6	25.600,7	13,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	530,6	11.054,9	7,3	11.592,8	338,8	11.245,9	8,0
INTERMEDIO	5.804,1	221,8	5.580,5	1,8	5.804,1	153,5	5.648,8	1,8
SUPERIOR	8.872,2	421,8	8.445,7	4,7	8.872,2	162,3	8.706,0	3,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	532,3	7.680,2	7,8	8.220,3	708,9	7.500,9	10,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	434,8	6.302,3	6,7	6.743,8	633,0	6.101,7	9,1
INTERMEDIO	619,5	43,9	575,6	0,0	619,5	36,4	583,1	0,0
SUPERIOR	857,0	53,5	802,4	1,1	857,0	39,5	816,0	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	441,8	9.709,5	5,6	10.157,0	181,5	9.969,6	5,9
INTERMEDIO	3.970,0	146,3	3.821,8	1,8	3.970,0	15,2	3.952,9	1,8
SUPERIOR	4.878,5	226,8	4.649,4	2,2	4.878,5	47,9	4.826,6	3,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	42,7	2.239,6	0,0	2.282,4	0,7	2.281,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	34,9	1.386,0	0,0	1.420,9	0,7	1.420,2	0,0
INTERMEDIO	648,9	7,9	641,0	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	551,6	12.589,7	6,7	13.148,0	75,3	13.064,4	8,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	247,0	5.790,8	2,6	6.040,4	35,6	6.002,2	2,6
INTERMEDIO	2.988,8	109,4	2.877,6	1,8	2.988,8	13,4	2.973,5	1,8
SUPERIOR	4.118,8	195,2	3.921,4	2,2	4.118,8	26,3	4.088,6	3,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	220,7	3.351,4	3,0	3.575,1	168,6	3.403,2	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	160,0	2.532,7	3,0	2.695,7	145,2	2.547,2	3,3
INTERMEDIO	332,3	29,1	303,2	0,0	332,3	1,8	330,5	0,0
SUPERIOR	547,1	31,7	515,4	0,0	547,1	21,7	525,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	609,9	10.095,0	8,4	10.713,3	811,4	9.890,7	11,2
INTERMEDIO	3.849,4	173,8	3.675,6	0,0	3.849,4	182,5	3.666,9	0,0
SUPERIOR	5.391,6	260,9	5.127,2	3,6	5.391,6	159,4	5.230,7	1,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	110,4	2.077,6	0,0	2.187,9	33,6	2.154,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	51,4	1.061,4	0,0	1.112,8	20,3	1.092,5	0,0
INTERMEDIO	746,8	46,5	700,3	0,0	746,8	7,7	739,1	0,0
SUPERIOR	328,3	12,5	315,9	0,0	328,3	5,6	322,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	622,6	12.491,3	7,1	13.121,1	579,4	12.536,3	5,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	283,6	5.264,1	4,7	5.552,4	303,3	5.243,7	5,4
INTERMEDIO	2.815,3	112,4	2.702,9	0,0	2.815,3	140,1	2.675,3	0,0
SUPERIOR	4.753,4	226,6	4.524,4	2,5	4.753,4	136,0	4.617,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	311,6	4.328,9	4,8	4.645,3	540,3	4.097,7	7,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	274,9	3.769,6	3,7	4.048,1	487,8	3.554,5	5,8
INTERMEDIO	287,2	14,9	272,3	0,0	287,2	34,6	252,6	0,0
SUPERIOR	309,9	21,8	287,0	1,1	309,9	17,8	290,6	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	203,0	20.651,3	15,9	20.870,2	1.955,3	18.894,6	20,3
INTERMEDIO	7.819,4	32,1	7.785,4	1,8	7.819,4	418,7	7.390,2	10,5
SUPERIOR	10.270,1	38,3	10.228,4	3,4	10.270,1	309,1	9.952,1	8,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	1,7	4.468,7	0,0	4.470,3	55,8	4.413,0	1,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1,7	2.532,0	0,0	2.533,7	38,3	2.493,8	1,6
INTERMEDIO	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	15,9	1.379,8	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	1,5	539,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	169,4	26.088,7	11,0	26.269,0	1.610,7	24.632,2	26,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	110,8	11.475,0	6,9	11.592,8	1.002,0	10.582,8	8,0
INTERMEDIO	5.804,1	30,7	5.771,6	1,8	5.804,1	357,2	5.436,5	10,5
SUPERIOR	8.872,2	27,9	8.842,1	2,2	8.872,2	251,5	8.613,0	7,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	102,4	8.107,8	10,1	8.220,3	1.016,7	7.191,8	11,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	90,6	6.644,3	9,0	6.743,8	915,0	5.818,1	10,7
INTERMEDIO	619,5	1,4	618,1	0,0	619,5	45,5	574,0	0,0
SUPERIOR	857,0	10,4	845,4	1,1	857,0	56,1	799,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	104,9	10.043,4	8,7	10.157,0	485,5	9.658,3	13,2
INTERMEDIO	3.970,0	20,7	3.947,5	1,8	3.970,0	147,7	3.817,0	5,3
SUPERIOR	4.878,5	16,2	4.860,1	2,2	4.878,5	111,1	4.759,7	7,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	1,7	2.280,7	0,0	2.282,4	13,0	2.267,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0	1.420,9	7,8	1.411,5	1,6
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	5,2	643,7	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	97,2	13.042,5	8,3	13.148,0	508,4	12.621,2	18,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	65,6	5.970,6	4,2	6.040,4	306,8	5.728,2	5,4
INTERMEDIO	2.988,8	19,3	2.967,7	1,8	2.988,8	120,0	2.863,5	5,3
SUPERIOR	4.118,8	12,3	4.104,2	2,2	4.118,8	81,6	4.029,5	7,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	42,9	3.527,7	4,5	3.575,1	222,9	3.346,0	6,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	37,6	2.653,6	4,5	2.695,7	170,8	2.518,6	6,2
INTERMEDIO	332,3	1,4	330,9	0,0	332,3	22,5	309,8	0,0
SUPERIOR	547,1	3,9	543,2	0,0	547,1	29,5	517,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	98,2	10.607,9	7,2	10.713,3	1.469,9	9.236,3	7,1
INTERMEDIO	3.849,4	11,4	3.838,0	0,0	3.849,4	270,9	3.573,2	5,2
SUPERIOR	5.391,6	22,1	5.368,4	1,1	5.391,6	198,0	5.192,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	42,8	2.145,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	30,5	1.082,3	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	10,7	736,1	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	1,5	326,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	72,2	13.046,2	2,7	13.121,1	1.102,3	12.011,0	7,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	45,2	5.504,5	2,7	5.552,4	695,2	4.854,6	2,6
INTERMEDIO	2.815,3	11,4	2.803,9	0,0	2.815,3	237,2	2.573,0	5,2
SUPERIOR	4.753,4	15,6	4.737,8	0,0	4.753,4	169,9	4.583,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	59,6	4.580,1	5,6	4.645,3	793,8	3.845,8	5,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	53,0	3.990,6	4,5	4.048,1	744,2	3.299,4	4,5
INTERMEDIO	287,2	0,0	287,2	0,0	287,2	23,0	264,2	0,0
SUPERIOR	309,9	6,6	302,2	1,1	309,9	26,6	282,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.842,4	19.006,1	21,8	20.870,2	583,7	20.263,3	23,3
INTERMEDIO	7.819,4	448,6	7.368,5	2,3	7.819,4	57,9	7.757,9	3,5
SUPERIOR	10.270,1	374,1	9.891,5	4,5	10.270,1	68,9	10.197,8	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	101,6	4.366,7	2,1	4.470,3	52,4	4.414,7	3,2
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	59,6	2.471,9	2,1	2.533,7	48,5	2.483,7	1,6
INTERMEDIO	1.395,7	35,2	1.360,5	0,0	1.395,7	3,9	1.390,1	1,7
SUPERIOR	540,9	6,7	534,2	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.800,5	24.455,2	13,4	26.269,0	331,0	25.926,8	11,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.083,1	10.502,0	7,7	11.592,8	240,4	11.345,2	7,2
INTERMEDIO	5.804,1	386,3	5.415,6	2,3	5.804,1	44,8	5.757,5	1,8
SUPERIOR	8.872,2	331,1	8.537,6	3,4	8.872,2	45,8	8.824,1	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	763,1	7.444,1	13,1	8.220,3	327,1	7.877,6	15,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	699,7	6.032,1	12,0	6.743,8	294,8	6.434,5	14,5
INTERMEDIO	619,5	27,2	592,4	0,0	619,5	9,2	610,4	0,0
SUPERIOR	857,0	36,2	819,6	1,1	857,0	23,1	832,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	474,5	9.668,8	13,7	10.157,0	279,4	9.864,2	13,4
INTERMEDIO	3.970,0	143,8	3.824,3	1,8	3.970,0	36,5	3.931,6	1,8
SUPERIOR	4.878,5	135,1	4.740,0	3,4	4.878,5	40,5	4.835,7	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	35,8	2.245,0	1,6	2.282,4	41,6	2.239,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	27,4	1.391,9	1,6	1.420,9	41,6	1.377,8	1,6
INTERMEDIO	648,9	5,4	643,5	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	3,0	209,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	573,5	12.566,6	7,8	13.148,0	206,0	12.932,5	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	327,9	5.709,9	2,6	6.040,4	148,6	5.886,5	5,3
INTERMEDIO	2.988,8	130,6	2.856,3	1,8	2.988,8	31,3	2.955,7	1,8
SUPERIOR	4.118,8	115,0	4.000,3	3,4	4.118,8	26,2	4.090,4	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	144,1	3.421,5	9,5	3.575,1	108,8	3.459,7	6,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	119,2	2.567,0	9,5	2.695,7	89,2	2.600,0	6,6
INTERMEDIO	332,3	7,8	324,5	0,0	332,3	5,2	327,1	0,0
SUPERIOR	547,1	17,1	530,0	0,0	547,1	14,4	532,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
MUJERES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.367,9	9.337,3	8,1	10.713,3	304,3	10.399,1
INTERMEDIO	3.849,4	304,8	3.544,1	0,4	3.849,4	21,4	3.826,3
SUPERIOR	5.391,6	239,0	5.151,5	1,1	5.391,6	28,4	5.362,1
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	65,8	2.121,6	0,5	2.187,9	10,8	2.175,4
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	32,2	1.080,1	0,5	1.112,8	6,9	1.105,9
INTERMEDIO	746,8	29,8	717,0	0,0	746,8	3,9	741,2
SUPERIOR	328,3	3,8	324,6	0,0	328,3	0,0	328,3
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	1.226,9	11.888,6	5,6	13.121,1	125,0	12.994,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	755,2	4.792,1	5,1	5.552,4	91,8	5.458,7
INTERMEDIO	2.815,3	255,7	2.559,2	0,4	2.815,3	13,6	2.801,8
SUPERIOR	4.753,4	216,1	4.537,3	0,0	4.753,4	19,6	4.733,8
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	619,0	4.022,7	3,6	4.645,3	218,3	4.417,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	580,5	3.465,1	2,5	4.048,1	205,6	3.834,5
INTERMEDIO	287,2	19,3	267,9	0,0	287,2	3,9	283,3
SUPERIOR	309,9	19,1	289,6	1,1	309,9	8,8	300,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	239,8	20.622,9	7,5	20.870,2	1.808,0	19.043,4	18,9
INTERMEDIO	7.819,4	35,1	7.781,0	3,3	7.819,4	690,9	7.124,2	4,2
SUPERIOR	10.270,1	38,6	10.225,7	5,7	10.270,1	720,6	9.546,2	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	0,0	4.470,3	0,0	4.470,3	264,1	4.203,8	2,4
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	0,0	2.533,7	0,0	2.533,7	133,1	2.400,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	0,0	1.395,7	0,0	1.395,7	104,8	1.288,5	2,4
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	26,2	514,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	104,4	26.153,0	11,7	26.269,0	2.350,3	23.909,8	9,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	63,6	11.525,4	3,8	11.592,8	1.143,6	10.444,2	4,9
INTERMEDIO	5.804,1	23,7	5.777,2	3,3	5.804,1	547,9	5.254,4	1,8
SUPERIOR	8.872,2	17,1	8.850,4	4,6	8.872,2	658,8	8.211,1	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	209,2	8.006,3	4,9	8.220,3	605,0	7.600,3	15,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	176,3	6.563,8	3,7	6.743,8	531,2	6.198,6	13,9
INTERMEDIO	619,5	11,4	608,1	0,0	619,5	38,2	581,3	0,0
SUPERIOR	857,0	21,5	834,4	1,1	857,0	35,5	820,4	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	138,6	10.011,9	6,5	10.157,0	475,8	9.673,2	8,0
INTERMEDIO	3.970,0	14,8	3.953,3	1,8	3.970,0	181,3	3.786,8	1,8
SUPERIOR	4.878,5	29,8	4.844,0	4,6	4.878,5	170,0	4.706,2	2,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	62,1	2.220,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	43,9	1.377,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	648,9	0,0	648,9	17,1	631,8	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	1,1	211,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	73,3	13.065,5	9,2	13.148,0	607,3	12.535,7	4,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	51,6	5.986,1	2,8	6.040,4	303,3	5.736,2	0,9
INTERMEDIO	2.988,8	8,5	2.978,4	1,8	2.988,8	150,4	2.836,5	1,8
SUPERIOR	4.118,8	13,2	4.101,0	4,6	4.118,8	153,6	3.963,0	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	110,0	3.461,3	3,7	3.575,1	157,9	3.410,1	7,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	87,1	2.604,9	3,7	2.695,7	128,6	2.559,9	7,1
INTERMEDIO	332,3	6,3	326,0	0,0	332,3	13,8	318,5	0,0
SUPERIOR	547,1	16,7	530,4	0,0	547,1	15,4	531,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	101,2	10.611,0	1,1	10.713,3	1.332,1	9.370,3	10,9
INTERMEDIO	3.849,4	20,3	3.827,7	1,5	3.849,4	509,6	3.337,4	2,4
SUPERIOR	5.391,6	8,8	5.381,7	1,1	5.391,6	550,5	4.840,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	202,1	1.983,5	2,4
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	0,0	1.112,8	0,0	1.112,8	89,2	1.023,6	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	87,7	656,7	2,4
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	25,2	303,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	31,1	13.087,5	2,5	13.121,1	1.743,0	11.374,0	4,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	12,0	5.539,3	1,1	5.552,4	840,3	4.708,0	4,1
INTERMEDIO	2.815,3	15,1	2.798,8	1,5	2.815,3	397,5	2.417,9	0,0
SUPERIOR	4.753,4	4,0	4.749,4	0,0	4.753,4	505,3	4.248,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	99,1	4.545,0	1,1	4.645,3	447,1	4.190,2	7,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	89,2	3.958,9	0,0	4.048,1	402,6	3.638,7	6,8
INTERMEDIO	287,2	5,1	282,1	0,0	287,2	24,4	262,8	0,0
SUPERIOR	309,9	4,8	304,0	1,1	309,9	20,1	288,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.099,5	19.751,1	19,6	20.870,2	388,4	20.440,2
INTERMEDIO	7.819,4	300,7	7.510,7	8,0	7.819,4	98,0	7.713,9
SUPERIOR	10.270,1	331,7	9.933,0	5,4	10.270,1	122,2	10.135,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	24,1	4.442,5	3,7	4.470,3	4,5	4.465,8
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	14,7	2.515,3	3,7	2.533,7	2,7	2.531,0
INTERMEDIO	1.395,7	6,4	1.389,3	0,0	1.395,7	1,8	1.394,0
SUPERIOR	540,9	3,0	538,0	0,0	540,9	0,0	540,9
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	1.090,4	25.165,2	13,4	26.269,0	320,2	25.907,6
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	565,2	11.022,6	4,9	11.592,8	168,7	11.401,0
INTERMEDIO	5.804,1	261,0	5.538,8	4,3	5.804,1	73,4	5.724,0
SUPERIOR	8.872,2	264,2	8.603,7	4,2	8.872,2	78,2	8.782,6
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	617,3	7.587,1	15,9	8.220,3	283,9	7.916,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	519,6	6.213,2	11,0	6.743,8	217,0	6.508,2
INTERMEDIO	619,5	33,2	582,6	3,7	619,5	22,9	596,0
SUPERIOR	857,0	64,5	791,3	1,1	857,0	44,0	811,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
HOMBRES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	385,7	9.759,5	11,7	10.157,0	151,6	9.985,0
INTERMEDIO	3.970,0	100,1	3.865,6	4,3	3.970,0	36,8	3.927,7
SUPERIOR	4.878,5	119,5	4.756,7	2,2	4.878,5	62,1	4.807,3
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	3,9	2.274,8	3,7	2.282,4	1,4	2.281,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	0,8	1.416,3	3,7	1.420,9	0,0	1.420,9
INTERMEDIO	648,9	3,1	645,8	0,0	648,9	1,4	647,5
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	388,1	12.752,1	7,8	13.148,0	108,3	13.014,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	209,7	5.829,4	1,3	6.040,4	60,5	5.969,5
INTERMEDIO	2.988,8	91,7	2.892,8	4,3	2.988,8	22,9	2.960,5
SUPERIOR	4.118,8	86,6	4.029,9	2,2	4.118,8	24,9	4.084,8
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	213,3	3.355,1	6,7	3.575,1	140,9	3.424,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	175,1	2.513,8	6,7	2.695,7	91,1	2.594,7
INTERMEDIO	332,3	5,3	327,0	0,0	332,3	12,6	319,7
SUPERIOR	547,1	32,9	514,2	0,0	547,1	37,3	509,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
MUJERES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	713,8	9.991,6	7,9	10.713,3	236,8	10.455,2
INTERMEDIO	3.849,4	200,6	3.645,0	3,7	3.849,4	61,2	3.786,2
SUPERIOR	5.391,6	212,2	5.176,3	3,1	5.391,6	60,0	5.328,2
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	20,2	2.167,7	0,0	2.187,9	3,1	2.184,9
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	13,9	1.098,9	0,0	1.112,8	2,7	1.110,1
INTERMEDIO	746,8	3,4	743,4	0,0	746,8	0,4	746,5
SUPERIOR	328,3	3,0	325,4	0,0	328,3	0,0	328,3
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	702,4	12.413,1	5,6	13.121,1	212,0	12.892,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	355,5	5.193,3	3,6	5.552,4	108,1	5.431,5
INTERMEDIO	2.815,3	169,3	2.646,0	0,0	2.815,3	50,5	2.763,5
SUPERIOR	4.753,4	177,6	4.573,8	2,0	4.753,4	53,3	4.697,8
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	404,1	4.232,0	9,2	4.645,3	143,0	4.491,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	344,4	3.699,4	4,3	4.048,1	125,9	3.913,6
INTERMEDIO	287,2	27,9	255,5	3,7	287,2	10,3	276,3
SUPERIOR	309,9	31,7	277,1	1,1	309,9	6,7	302,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.199,4	19.609,1	61,7	20.870,2	1.131,5	19.710,8	27,9
INTERMEDIO	7.819,4	145,2	7.660,2	14,0	7.819,4	349,5	7.463,5	6,4
SUPERIOR	10.270,1	154,2	10.106,2	9,7	10.270,1	389,9	9.876,8	3,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	6,6	4.463,7	0,0	4.470,3	37,6	4.432,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	4,8	2.528,9	0,0	2.533,7	13,0	2.520,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1,8	1.393,9	0,0	1.395,7	24,6	1.371,1	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0	540,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	457,8	25.773,6	37,6	26.269,0	1.243,3	25.004,7	21,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	298,3	11.272,2	22,2	11.592,8	624,9	10.954,3	13,5
INTERMEDIO	5.804,1	91,8	5.703,3	9,0	5.804,1	279,3	5.519,5	5,3
SUPERIOR	8.872,2	67,7	8.798,1	6,4	8.872,2	339,1	8.530,9	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.034,3	7.138,2	47,7	8.220,3	590,0	7.613,7	16,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	896,3	5.808,0	39,5	6.743,8	493,5	6.235,8	14,4
INTERMEDIO	619,5	51,6	563,0	4,9	619,5	45,7	572,8	1,1
SUPERIOR	857,0	86,5	767,2	3,3	857,0	50,8	805,0	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO
HOMBRES				NO CONSTA			NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	90,5	10.045,6	20,9	10.157,0	156,2	9.993,0
INTERMEDIO	3.970,0	25,8	3.938,0	6,3	3.970,0	45,7	3.919,2
SUPERIOR	4.878,5	13,8	4.860,7	3,9	4.878,5	42,7	4.833,5
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	3,5	2.278,9	0,0	2.282,4	8,7	2.273,7
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1,7	1.419,2	0,0	1.420,9	2,2	1.418,7
INTERMEDIO	648,9	1,8	647,1	0,0	648,9	6,5	642,3
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	48,1	13.089,5	10,3	13.148,0	135,3	13.001,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	25,4	6.010,5	4,6	6.040,4	71,4	5.965,2
INTERMEDIO	2.988,8	16,7	2.970,2	1,8	2.988,8	28,4	2.955,3
SUPERIOR	4.118,8	6,0	4.108,8	3,9	4.118,8	35,5	4.081,0
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	78,4	3.475,9	20,7	3.575,1	100,6	3.470,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	63,4	2.615,9	16,3	2.695,7	82,7	2.609,0
INTERMEDIO	332,3	7,2	320,7	4,4	332,3	10,8	321,5
SUPERIOR	547,1	7,8	539,3	0,0	547,1	7,2	539,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.108,9	9.563,6	40,8	10.713,3	975,3	9.717,8	20,1
INTERMEDIO	3.849,4	119,4	3.722,3	7,7	3.849,4	303,8	3.544,3	1,3
SUPERIOR	5.391,6	140,4	5.245,5	5,8	5.391,6	347,2	5.043,3	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	3,1	2.184,9	0,0	2.187,9	28,9	2.159,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	3,1	1.109,7	0,0	1.112,8	10,9	1.101,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	18,0	728,8	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	409,7	12.684,1	27,3	13.121,1	1.108,0	12.003,2	9,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	272,9	5.261,8	17,6	5.552,4	553,6	4.989,1	9,7
INTERMEDIO	2.815,3	75,0	2.733,1	7,2	2.815,3	250,9	2.564,2	0,2
SUPERIOR	4.753,4	61,7	4.689,2	2,5	4.753,4	303,5	4.449,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	955,9	3.662,3	27,0	4.645,3	489,4	4.143,3	12,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	832,9	3.192,1	23,2	4.048,1	410,9	3.626,8	10,4
INTERMEDIO	287,2	44,4	242,3	0,5	287,2	34,9	251,3	1,1
SUPERIOR	309,9	78,7	227,9	3,3	309,9	43,7	265,1	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	758,2	20.091,5	20,5
INTERMEDIO	7.819,4	162,7	7.652,9	3,8
SUPERIOR	10.270,1	131,8	10.133,8	4,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	34,7	4.435,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	19,0	2.514,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	11,7	1.384,0	0,0
SUPERIOR	540,9	4,1	536,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	563,5	25.691,4	14,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	346,2	11.239,6	7,0
INTERMEDIO	5.804,1	121,4	5.679,0	3,8
SUPERIOR	8.872,2	95,9	8.772,9	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	454,5	7.751,2	14,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	393,1	6.337,2	13,5
INTERMEDIO	619,5	29,6	589,9	0,0
SUPERIOR	857,0	31,8	824,1	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
HOMBRES				NO CONSTA			NO CONSTA	
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	309,7	9.834,7	12,6	10.157,0	739,5	9.396,9	20,5
INTERMEDIO	3.970,0	76,7	3.890,9	2,4	3.970,0	101,2	3.863,7	5,1
SUPERIOR	4.878,5	85,0	4.790,0	3,4	4.878,5	181,3	4.692,0	5,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	10,4	2.272,0	0,0	2.282,4	0,0	2.282,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	8,9	1.412,0	0,0	1.420,9	0,0	1.420,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	1,5	647,4	0,0	648,9	0,0	648,9	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	267,3	12.870,7	10,0	13.148,0	209,5	12.924,4	14,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	157,6	5.878,6	4,2	6.040,4	109,8	5.925,1	5,4
INTERMEDIO	2.988,8	53,9	2.932,5	2,4	2.988,8	40,7	2.944,4	3,7
SUPERIOR	4.118,8	55,8	4.059,5	3,4	4.118,8	58,9	4.054,9	5,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	193,7	3.373,0	8,4	3.575,1	812,5	2.746,0	16,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	143,2	2.544,1	8,4	2.695,7	629,7	2.050,9	15,1
INTERMEDIO	332,3	21,3	311,0	0,0	332,3	60,4	270,5	1,4
SUPERIOR	547,1	29,2	517,9	0,0	547,1	122,4	424,6	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	448,6	10.256,7	7,9
INTERMEDIO	3.849,4	86,0	3.762,0	1,3
SUPERIOR	5.391,6	46,8	5.343,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	24,3	2.163,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	10,1	1.102,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	10,2	736,7	0,0
SUPERIOR	328,3	4,1	324,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	296,2	12.820,8	4,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	188,6	5.361,0	2,8
INTERMEDIO	2.815,3	67,6	2.746,4	1,3
SUPERIOR	4.753,4	40,0	4.713,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	260,8	4.378,1	6,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	249,9	3.793,0	5,2
INTERMEDIO	287,2	8,3	278,9	0,0
SUPERIOR	309,9	2,6	306,2	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
AMBOS SEXOS				NO CONSTA			NO CONSTA	
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	942,7	19.908,9	18,7
INTERMEDIO	7.819,4	352,4	7.464,1	2,9
SUPERIOR	10.270,1	355,0	9.903,3	11,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	82,5	4.387,3	0,5
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	35,1	2.498,0	0,5
INTERMEDIO	1.395,7	32,9	1.362,8	0,0
SUPERIOR	540,9	14,5	526,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.165,8	25.087,0	16,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	565,7	11.023,6	3,4
INTERMEDIO	5.804,1	292,8	5.509,2	2,2
SUPERIOR	8.872,2	307,3	8.554,2	10,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	401,8	7.801,9	16,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	341,8	6.387,2	14,8
INTERMEDIO	619,5	26,7	592,1	0,7
SUPERIOR	857,0	33,2	822,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	565,1	9.584,7	7,2
INTERMEDIO	3.970,0	245,7	3.722,4	1,8
SUPERIOR	4.878,5	175,6	4.697,9	4,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	45,7	2.236,2	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	19,7	1.400,7	0,5
INTERMEDIO	648,9	24,9	624,0	0,0
SUPERIOR	212,6	1,0	211,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	736,8	12.403,0	8,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	376,6	5.662,4	1,5
INTERMEDIO	2.988,8	199,9	2.787,1	1,8
SUPERIOR	4.118,8	160,3	3.953,5	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	204,0	3.365,8	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	168,9	2.521,6	5,2
INTERMEDIO	332,3	20,9	311,4	0,0
SUPERIOR	547,1	14,3	532,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE				
	TOTAL	SI	NO		TOTAL	SI	NO	
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	396,0	10.291,8	25,5	10.713,3	377,6	10.324,2	11,5
INTERMEDIO	3.849,4	184,0	3.664,1	1,3	3.849,4	106,7	3.741,6	1,0
SUPERIOR	5.391,6	153,8	5.235,4	2,4	5.391,6	179,3	5.205,4	6,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	4,0	2.183,9	0,0	2.187,9	36,8	2.151,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	4,0	1.108,7	0,0	1.112,8	15,4	1.097,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	0,0	746,8	0,0	746,8	8,0	738,9	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	328,3	0,0	328,3	13,4	314,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	689,4	12.418,8	12,8	13.121,1	429,0	12.684,0	8,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	357,0	5.185,1	10,3	5.552,4	189,2	5.361,2	1,9
INTERMEDIO	2.815,3	182,0	2.632,0	1,3	2.815,3	92,9	2.722,1	0,3
SUPERIOR	4.753,4	150,4	4.601,8	1,2	4.753,4	146,9	4.600,7	5,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	40,3	4.588,6	16,3	4.645,3	197,8	4.436,1	11,4
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	34,9	3.998,0	15,2	4.048,1	173,0	3.865,6	9,5
INTERMEDIO	287,2	2,0	285,2	0,0	287,2	5,9	280,6	0,7
SUPERIOR	309,9	3,4	305,4	1,1	309,9	19,0	289,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA				INFARTO DE MIOCARDIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	7.151,0	31.680,4	128,3	38.959,7	267,4	38.671,3	21,0
TRABAJANDO	17.346,3	1.659,4	15.632,9	53,9	17.346,3	29,3	17.310,1	6,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	597,7	5.266,2	13,0	5.876,9	16,7	5.855,9	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	3.653,7	4.258,7	38,9	7.951,3	179,2	7.763,9	8,2
ESTUDIANDO	3.388,1	13,2	3.367,5	7,3	3.388,1	0,6	3.387,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	233,5	638,6	4,3	876,3	15,6	860,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	953,8	2.448,9	11,0	3.413,7	25,9	3.386,1	1,7
OTROS	107,1	39,6	67,5	0,0	107,1	0,0	107,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	3.409,3	15.512,1	84,1	19.005,4	160,0	18.831,4	14,0
TRABAJANDO	9.680,7	1.084,3	8.555,7	40,7	9.680,7	21,6	9.653,4	5,7
EN DESEMPLEO	2.923,9	348,3	2.562,6	13,0	2.923,9	10,5	2.910,8	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.755,2	2.279,9	26,7	4.061,8	116,5	3.939,6	5,7
ESTUDIANDO	1.656,1	6,0	1.650,2	0,0	1.656,1	0,6	1.655,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	169,6	374,7	3,6	547,9	10,9	537,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	38,1	42,2	0,0	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.741,7	16.168,3	44,3	19.954,3	107,4	19.839,9	6,9
TRABAJANDO	7.665,5	575,1	7.077,2	13,2	7.665,5	7,8	7.656,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	249,4	2.703,7	0,0	2.953,1	6,3	2.945,1	1,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.898,5	1.978,9	12,1	3.889,4	62,7	3.824,2	2,5
ESTUDIANDO	1.731,9	7,3	1.717,3	7,3	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	63,9	263,9	0,6	328,4	4,8	323,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	946,1	2.402,0	11,0	3.359,1	25,9	3.331,5	1,7
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	322,5	38.613,3	23,9	38.959,7	1.422,5	37.504,6	32,7
TRABAJANDO	17.346,3	34,6	17.305,7	6,0	17.346,3	216,8	17.121,8	7,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	19,7	5.854,7	2,6	5.876,9	86,3	5.785,8	4,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	223,6	7.715,4	12,3	7.951,3	852,0	7.082,9	16,3
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	26,2	3.361,4	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	7,2	869,1	0,0	876,3	73,7	802,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	35,7	3.375,0	3,0	3.413,7	164,7	3.245,7	3,3
OTROS	107,1	1,7	105,4	0,0	107,1	2,7	104,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	170,0	18.820,7	14,8	19.005,4	653,1	18.334,6	17,7
TRABAJANDO	9.680,7	23,4	9.652,4	4,9	9.680,7	117,5	9.558,3	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	13,2	2.908,1	2,6	2.923,9	55,3	2.866,0	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	123,6	3.931,0	7,3	4.061,8	426,3	3.625,3	10,2
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	7,3	1.648,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	7,2	540,7	0,0	547,9	42,8	505,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,7	78,6	0,0	80,3	2,7	77,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	152,5	19.792,7	9,1	19.954,3	769,4	19.170,0	14,9
TRABAJANDO	7.665,5	11,1	7.653,3	1,1	7.665,5	99,3	7.563,5	2,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	6,5	2.946,6	0,0	2.953,1	31,0	2.919,7	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	100,0	3.784,4	5,0	3.889,4	425,7	3.457,6	6,1
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	18,9	1.712,6	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	0,0	328,4	0,0	328,4	30,9	297,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	34,9	3.321,2	3,0	3.359,1	163,6	3.192,2	3,3
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

VARICES EN LAS PIERNAS				ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.623,1	35.300,6	36,0	38.959,7	6.355,0	32.497,4	107,3
TRABAJANDO	17.346,3	1.087,7	16.249,3	9,3	17.346,3	1.084,6	16.230,1	31,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	376,2	5.495,1	5,7	5.876,9	473,5	5.388,3	15,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.402,6	6.530,8	17,9	7.951,3	3.425,5	4.484,2	41,6
ESTUDIANDO	3.388,1	16,7	3.371,3	0,0	3.388,1	7,2	3.380,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	88,5	784,8	3,1	876,3	228,0	639,4	8,9
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	644,5	2.769,2	0,0	3.413,7	1.117,7	2.286,0	10,0
OTROS	107,1	7,0	100,1	0,0	107,1	18,5	88,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	796,8	18.184,8	23,8	19.005,4	1.961,8	16.998,0	45,6
TRABAJANDO	9.680,7	309,1	9.365,9	5,7	9.680,7	392,6	9.267,1	21,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	91,3	2.827,8	4,8	2.923,9	158,2	2.759,6	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	360,4	3.691,2	10,2	4.061,8	1.281,2	2.765,8	14,9
ESTUDIANDO	1.656,1	0,9	1.655,3	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	31,2	513,6	3,1	547,9	118,5	425,8	3,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,4	78,9	0,0	80,3	7,5	72,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	2.826,3	17.115,8	12,2	19.954,3	4.393,1	15.499,5	61,7
TRABAJANDO	7.665,5	778,5	6.883,4	3,6	7.665,5	692,0	6.963,0	10,5
EN DESEMPLEO	2.953,1	284,9	2.667,3	0,9	2.953,1	315,3	2.628,7	9,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.042,2	2.839,5	7,7	3.889,4	2.144,3	1.718,4	26,7
ESTUDIANDO	1.731,9	15,8	1.716,1	0,0	1.731,9	7,2	1.724,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	57,3	271,1	0,0	328,4	109,5	213,6	5,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	641,9	2.717,2	0,0	3.359,1	1.113,9	2.235,3	10,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.720,4	33.195,9	43,3	38.959,7	6.747,6	32.166,9	45,2
TRABAJANDO	17.346,3	1.739,4	15.596,2	10,7	17.346,3	2.222,1	15.114,5	9,6
EN DESEMPLEO	5.876,9	765,9	5.108,5	2,6	5.876,9	806,0	5.059,9	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.941,7	5.991,3	18,3	7.951,3	2.299,2	5.634,5	17,5
ESTUDIANDO	3.388,1	119,7	3.268,3	0,0	3.388,1	116,8	3.271,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	278,7	589,9	7,8	876,3	342,7	528,5	5,1
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	858,2	2.551,5	4,0	3.413,7	938,6	2.473,2	2,0
OTROS	107,1	16,8	90,3	0,0	107,1	22,2	84,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.761,5	17.217,9	26,1	19.005,4	2.611,0	16.364,4	30,1
TRABAJANDO	9.680,7	639,1	9.036,2	5,5	9.680,7	1.078,8	8.593,4	8,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	236,2	2.685,1	2,6	2.923,9	318,6	2.594,3	11,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	696,7	3.355,0	10,2	4.061,8	965,8	3.090,6	5,4
ESTUDIANDO	1.656,1	30,6	1.625,6	0,0	1.656,1	27,2	1.628,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	151,1	389,1	7,8	547,9	197,9	345,0	5,1
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	3,7	76,6	0,0	80,3	14,5	65,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.958,9	15.978,1	17,3	19.954,3	4.136,6	15.802,5	15,1
TRABAJANDO	7.665,5	1.100,3	6.560,0	5,2	7.665,5	1.143,3	6.521,1	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	529,7	2.423,4	0,0	2.953,1	487,4	2.465,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.245,0	2.636,4	8,1	3.889,4	1.333,3	2.544,0	12,1
ESTUDIANDO	1.731,9	89,2	1.642,8	0,0	1.731,9	89,6	1.642,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	127,6	200,8	0,0	328,4	144,9	183,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	854,0	2.501,1	4,0	3.359,1	930,4	2.426,8	2,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)				ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.199,4	33.703,5	56,8	38.959,7	1.701,0	37.226,3	32,3
TRABAJANDO	17.346,3	2.527,3	14.793,1	25,8	17.346,3	670,6	16.666,2	9,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	825,6	5.047,6	3,8	5.876,9	263,8	5.610,0	3,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	723,7	7.214,6	13,0	7.951,3	406,0	7.537,0	8,2
ESTUDIANDO	3.388,1	496,2	2.880,8	11,1	3.388,1	135,3	3.249,9	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	146,5	727,2	2,7	876,3	65,4	807,4	3,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	475,0	2.938,2	0,5	3.413,7	158,9	3.249,7	5,1
OTROS	107,1	5,1	102,0	0,0	107,1	1,0	106,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.135,1	16.843,5	26,8	19.005,4	740,3	18.244,5	20,6
TRABAJANDO	9.680,7	1.225,3	8.439,5	16,0	9.680,7	318,8	9.354,9	7,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	310,0	2.612,6	1,2	2.923,9	94,7	2.826,6	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	288,5	3.766,5	6,9	4.061,8	204,2	3.852,3	5,3
ESTUDIANDO	1.656,1	234,5	1.421,7	0,0	1.656,1	78,3	1.575,0	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	72,8	472,5	2,7	547,9	43,9	501,3	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	2,9	77,5	0,0	80,3	0,5	79,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.064,3	16.860,0	30,1	19.954,3	960,7	18.981,9	11,7
TRABAJANDO	7.665,5	1.302,1	6.353,6	9,8	7.665,5	351,8	7.311,3	2,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	515,5	2.435,0	2,5	2.953,1	169,1	2.783,4	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	435,3	3.448,1	6,1	3.889,4	201,8	3.684,8	2,9
ESTUDIANDO	1.731,9	261,7	1.459,1	11,1	1.731,9	57,0	1.674,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	73,7	254,7	0,0	328,4	21,5	306,1	0,8
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	473,7	2.885,0	0,5	3.359,1	158,9	3.195,1	5,1
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)				DIABETES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.253,9	37.679,9	26,0	38.959,7	2.653,2	36.274,1	32,4
TRABAJANDO	17.346,3	222,4	17.114,3	9,5	17.346,3	457,3	16.878,6	10,4
EN DESEMPLEO	5.876,9	97,9	5.775,9	3,2	5.876,9	224,2	5.642,8	10,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	673,6	7.270,0	7,7	7.951,3	1.478,7	6.462,1	10,5
ESTUDIANDO	3.388,1	12,2	3.375,9	0,0	3.388,1	16,2	3.371,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	89,3	781,5	5,6	876,3	116,3	758,5	1,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	153,2	3.260,5	0,0	3.413,7	345,1	3.068,6	0,0
OTROS	107,1	5,2	101,9	0,0	107,1	15,5	91,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	656,1	18.328,4	21,0	19.005,4	1.375,9	17.605,5	24,0
TRABAJANDO	9.680,7	110,9	9.563,0	6,8	9.680,7	307,5	9.363,9	9,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	47,8	2.873,5	2,6	2.923,9	143,0	2.775,4	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	425,4	3.630,5	6,0	4.061,8	809,5	3.243,2	9,2
ESTUDIANDO	1.656,1	3,6	1.652,6	0,0	1.656,1	9,9	1.646,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	62,0	480,4	5,6	547,9	84,9	463,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	5,2	75,1	0,0	80,3	15,5	64,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	597,8	19.351,5	5,0	19.954,3	1.277,3	18.668,6	8,4
TRABAJANDO	7.665,5	111,6	7.551,2	2,7	7.665,5	149,8	7.514,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	50,1	2.902,4	0,6	2.953,1	81,2	2.867,3	4,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	248,2	3.639,5	1,7	3.889,4	669,2	3.219,0	1,3
ESTUDIANDO	1.731,9	8,6	1.723,3	0,0	1.731,9	6,3	1.725,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	27,3	301,1	0,0	328,4	31,4	295,5	1,6
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	152,0	3.207,2	0,0	3.359,1	339,4	3.019,7	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO				INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	807,4	38.111,9	40,4	38.959,7	1.440,9	37.487,1	31,7
TRABAJANDO	17.346,3	189,4	17.138,6	18,2	17.346,3	125,5	17.214,8	6,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	97,2	5.776,2	3,5	5.876,9	57,9	5.816,4	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	349,4	7.586,5	15,4	7.951,3	979,4	6.960,5	11,3
ESTUDIANDO	3.388,1	22,5	3.365,6	0,0	3.388,1	2,9	3.385,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	46,8	827,3	2,2	876,3	80,4	793,2	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	102,1	3.310,6	1,1	3.413,7	192,1	3.212,5	9,1
OTROS	107,1	0,0	107,1	0,0	107,1	2,6	104,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	369,9	18.619,8	15,7	19.005,4	530,8	18.460,6	14,0
TRABAJANDO	9.680,7	97,4	9.576,1	7,2	9.680,7	47,9	9.627,9	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	53,0	2.868,3	2,6	2.923,9	17,0	2.904,3	2,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	179,2	3.876,8	5,9	4.061,8	417,0	3.641,1	3,7
ESTUDIANDO	1.656,1	4,0	1.652,1	0,0	1.656,1	2,9	1.653,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	35,0	513,0	0,0	547,9	41,9	503,2	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	1,4	78,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	437,6	19.492,1	24,7	19.954,3	910,1	19.026,5	17,7
TRABAJANDO	7.665,5	92,0	7.562,6	11,0	7.665,5	77,6	7.586,8	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	44,3	2.907,9	0,9	2.953,1	40,9	2.912,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	170,2	3.709,7	9,5	3.889,4	562,5	3.319,4	7,6
ESTUDIANDO	1.731,9	18,4	1.713,5	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	11,9	314,4	2,2	328,4	38,4	290,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	100,8	3.257,3	1,1	3.359,1	189,6	3.160,5	9,1
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

COLESTEROL ALTO				CATARATAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.397,2	32.422,6	139,9	38.959,7	1.939,3	36.961,3	59,1
TRABAJANDO	17.346,3	2.008,2	15.287,0	51,1	17.346,3	139,3	17.193,1	13,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	534,8	5.309,2	33,0	5.876,9	102,7	5.766,1	8,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	2.733,6	5.183,0	34,6	7.951,3	1.368,4	6.550,1	32,8
ESTUDIANDO	3.388,1	46,7	3.336,4	5,0	3.388,1	2,1	3.385,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	255,9	615,9	4,6	876,3	30,2	845,6	0,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	802,3	2.599,8	11,6	3.413,7	294,6	3.116,6	2,5
OTROS	107,1	15,7	91,4	0,0	107,1	2,0	103,8	1,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.964,1	15.947,7	93,7	19.005,4	721,5	18.252,8	31,1
TRABAJANDO	9.680,7	1.207,0	8.433,2	40,5	9.680,7	71,5	9.597,7	11,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	304,5	2.592,8	26,6	2.923,9	46,2	2.870,5	7,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.283,9	2.758,6	19,3	4.061,8	580,6	3.469,4	11,9
ESTUDIANDO	1.656,1	8,9	1.644,6	2,7	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	136,0	407,3	4,6	547,9	15,5	531,8	0,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	15,3	65,1	0,0	80,3	2,0	78,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.433,1	16.474,9	46,3	19.954,3	1.217,8	18.708,5	27,9
TRABAJANDO	7.665,5	801,1	6.853,8	10,6	7.665,5	67,9	7.595,4	2,2
EN DESEMPLEO	2.953,1	230,3	2.716,3	6,4	2.953,1	56,4	2.895,6	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.449,7	2.424,4	15,3	3.889,4	787,8	3.080,7	20,9
ESTUDIANDO	1.731,9	37,8	1.691,8	2,4	1.731,9	2,1	1.729,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	119,8	208,6	0,0	328,4	14,6	313,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	793,8	2.553,7	11,6	3.359,1	289,0	3.067,7	2,5
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL				ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.859,6	37.078,5	21,6	38.959,7	1.397,8	37.537,5	24,3
TRABAJANDO	17.346,3	723,6	16.615,1	7,6	17.346,3	303,3	17.033,5	9,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	234,7	5.636,0	6,2	5.876,9	130,7	5.742,0	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	522,2	7.421,3	7,8	7.951,3	596,9	7.343,8	10,6
ESTUDIANDO	3.388,1	126,1	3.262,0	0,0	3.388,1	36,1	3.352,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	85,9	790,4	0,0	876,3	73,8	802,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	163,0	3.250,7	0,0	3.413,7	257,1	3.156,6	0,0
OTROS	107,1	4,0	103,1	0,0	107,1	0,0	107,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	815,0	18.180,7	9,7	19.005,4	244,6	18.749,2	11,6
TRABAJANDO	9.680,7	361,1	9.315,6	4,1	9.680,7	36,8	9.639,9	4,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	113,5	2.807,8	2,6	2.923,9	12,3	2.907,3	4,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	246,8	3.812,0	3,0	4.061,8	174,4	3.884,2	3,3
ESTUDIANDO	1.656,1	35,2	1.620,9	0,0	1.656,1	2,9	1.653,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	51,7	496,3	0,0	547,9	15,6	532,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,3	79,0	0,0	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.044,6	18.897,8	11,9	19.954,3	1.153,2	18.788,3	12,7
TRABAJANDO	7.665,5	362,5	7.299,5	3,5	7.665,5	266,5	7.393,6	5,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	121,3	2.828,2	3,6	2.953,1	118,4	2.834,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	275,4	3.609,3	4,8	3.889,4	422,5	3.459,6	7,3
ESTUDIANDO	1.731,9	90,8	1.641,1	0,0	1.731,9	33,1	1.698,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	34,3	294,1	0,0	328,4	58,2	270,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	157,6	3.201,6	0,0	3.359,1	254,6	3.104,5	0,0
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				DEPRESIÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	273,5	38.665,2	21,1	38.959,7	2.683,1	36.237,0	39,5
TRABAJANDO	17.346,3	60,6	17.278,9	6,7	17.346,3	549,4	16.783,8	13,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	42,9	5.831,4	2,6	5.876,9	443,0	5.427,9	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	116,0	7.824,2	11,1	7.951,3	945,6	6.993,8	11,9
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	33,7	3.352,8	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	36,6	839,7	0,0	876,3	279,8	591,1	5,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	16,1	3.396,9	0,7	3.413,7	422,7	2.989,5	1,5
OTROS	107,1	1,2	105,9	0,0	107,1	8,9	98,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	141,7	18.850,9	12,7	19.005,4	744,3	18.235,0	26,1
TRABAJANDO	9.680,7	35,3	9.639,8	5,7	9.680,7	180,6	9.493,3	6,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	28,6	2.892,7	2,6	2.923,9	149,6	2.768,2	6,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	50,6	4.006,7	4,5	4.061,8	247,6	3.808,0	6,2
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	6,3	1.648,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	26,1	521,9	0,0	547,9	158,4	384,1	5,5
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,2	79,1	0,0	80,3	1,8	78,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	131,7	19.814,2	8,3	19.954,3	1.938,9	18.002,0	13,4
TRABAJANDO	7.665,5	25,4	7.639,1	1,1	7.665,5	368,8	7.290,5	6,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	14,4	2.938,7	0,0	2.953,1	293,4	2.659,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	65,3	3.817,5	6,6	3.889,4	698,0	3.185,8	5,6
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	27,4	1.704,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	10,5	317,9	0,0	328,4	121,4	207,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	16,1	3.342,3	0,7	3.359,1	422,7	2.934,9	1,5
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ANSIEDAD CRÓNICA				OTROS PROBLEMAS MENTALES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.665,1	36.266,0	28,6	38.959,7	710,5	38.219,0	30,1
TRABAJANDO	17.346,3	662,1	16.673,9	10,2	17.346,3	61,3	17.276,5	8,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	528,5	5.345,8	2,6	5.876,9	48,8	5.828,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	699,2	7.239,0	13,1	7.951,3	308,8	7.630,3	12,1
ESTUDIANDO	3.388,1	69,0	3.317,5	1,6	3.388,1	29,3	3.355,5	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	255,6	620,7	0,0	876,3	209,8	663,8	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	445,4	2.968,3	0,0	3.413,7	52,5	3.357,7	3,5
OTROS	107,1	5,3	100,7	1,2	107,1	0,0	107,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	753,4	18.233,1	18,9	19.005,4	356,4	18.631,5	17,5
TRABAJANDO	9.680,7	227,2	9.449,4	4,1	9.680,7	46,4	9.627,7	6,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	183,2	2.738,1	2,6	2.923,9	33,0	2.890,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	176,6	3.875,7	9,5	4.061,8	114,9	3.940,4	6,6
ESTUDIANDO	1.656,1	21,6	1.632,9	1,6	1.656,1	17,6	1.637,0	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	140,6	407,3	0,0	547,9	144,5	400,6	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	4,1	75,0	1,2	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.911,7	18.032,9	9,7	19.954,3	354,1	19.587,5	12,6
TRABAJANDO	7.665,5	434,9	7.224,5	6,1	7.665,5	14,9	7.648,7	1,9
EN DESEMPLEO	2.953,1	345,3	2.607,8	0,0	2.953,1	15,8	2.937,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	522,6	3.363,2	3,6	3.889,4	193,9	3.689,9	5,6
ESTUDIANDO	1.731,9	47,3	1.684,6	0,0	1.731,9	11,7	1.718,5	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	115,0	213,4	0,0	328,4	65,3	263,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	445,4	2.913,7	0,0	3.359,1	52,5	3.303,2	3,5
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)				MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	313,5	38.629,6	16,6	38.959,7	3.219,4	35.713,8	26,4
TRABAJANDO	17.346,3	25,1	17.313,6	7,5	17.346,3	1.267,2	16.073,1	6,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	15,0	5.860,5	1,5	5.876,9	603,3	5.273,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	205,6	7.740,8	4,9	7.951,3	552,0	7.387,3	11,9
ESTUDIANDO	3.388,1	0,0	3.388,1	0,0	3.388,1	205,2	3.180,5	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	45,9	827,7	2,8	876,3	139,8	733,6	3,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	20,5	3.393,2	0,0	3.413,7	441,8	2.968,8	3,2
OTROS	107,1	1,5	105,6	0,0	107,1	10,1	97,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	183,3	18.809,2	13,0	19.005,4	827,2	18.166,1	12,1
TRABAJANDO	9.680,7	16,3	9.658,0	6,5	9.680,7	410,7	9.265,1	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	11,3	2.912,6	0,0	2.923,9	130,9	2.793,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	115,8	3.942,3	3,7	4.061,8	172,4	3.882,3	7,1
ESTUDIANDO	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	43,9	1.612,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	37,8	507,4	2,8	547,9	63,4	484,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	4,6	75,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	130,2	19.820,4	3,6	19.954,3	2.392,2	17.547,7	14,4
TRABAJANDO	7.665,5	8,8	7.655,6	1,1	7.665,5	856,5	6.808,0	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	3,7	2.947,9	1,5	2.953,1	472,5	2.480,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	89,8	3.798,5	1,1	3.889,4	379,6	3.505,0	4,8
ESTUDIANDO	1.731,9	0,0	1.731,9	0,0	1.731,9	161,3	1.568,3	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	8,1	320,3	0,0	328,4	76,3	249,1	3,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	18,3	3.340,9	0,0	3.359,1	440,5	2.915,5	3,2
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

HEMORROIDES				TUMORES MALIGNOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.731,9	37.194,8	33,0	38.959,7	608,6	38.289,6	61,6
TRABAJANDO	17.346,3	552,0	16.780,8	13,4	17.346,3	119,6	17.197,5	29,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	241,1	5.632,2	3,7	5.876,9	43,9	5.827,6	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	551,8	7.385,0	14,5	7.951,3	297,4	7.631,5	22,4
ESTUDIANDO	3.388,1	19,1	3.369,0	0,0	3.388,1	0,4	3.387,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	104,2	772,2	0,0	876,3	61,2	811,2	3,9
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	260,0	3.152,4	1,3	3.413,7	82,5	3.330,6	0,6
OTROS	107,1	3,8	103,3	0,0	107,1	3,6	103,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	605,3	18.381,9	18,3	19.005,4	250,6	18.720,0	34,8
TRABAJANDO	9.680,7	220,2	9.452,8	7,8	9.680,7	35,9	9.625,0	19,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	70,2	2.849,9	3,7	2.923,9	12,8	2.911,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	249,9	3.805,2	6,7	4.061,8	160,7	3.889,7	11,4
ESTUDIANDO	1.656,1	2,9	1.653,2	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	57,4	490,5	0,0	547,9	36,1	508,2	3,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	3,8	76,6	0,0	80,3	3,6	76,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.126,6	18.812,9	14,8	19.954,3	358,0	19.569,6	26,7
TRABAJANDO	7.665,5	331,8	7.328,1	5,6	7.665,5	83,7	7.572,5	9,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	170,9	2.782,2	0,0	2.953,1	31,1	2.916,5	5,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	301,8	3.579,8	7,8	3.889,4	136,7	3.741,7	11,0
ESTUDIANDO	1.731,9	16,2	1.715,8	0,0	1.731,9	0,4	1.731,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	46,8	281,6	0,0	328,4	25,1	303,0	0,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	259,2	3.098,6	1,3	3.359,1	81,1	3.277,4	0,6
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

OSTEOPOROSIS				PROBLEMAS DE TIROIDES				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.498,7	37.375,6	85,4	38.959,7	1.870,9	37.051,1	37,7
TRABAJANDO	17.346,3	154,7	17.181,1	10,4	17.346,3	611,5	16.724,0	10,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	69,9	5.797,7	9,4	5.876,9	271,0	5.599,0	6,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	830,4	7.075,7	45,2	7.951,3	542,1	7.393,4	15,8
ESTUDIANDO	3.388,1	6,6	3.381,5	0,0	3.388,1	40,5	3.347,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	57,4	811,9	7,1	876,3	65,8	807,8	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	378,3	3.023,4	12,1	3.413,7	336,7	3.075,5	1,5
OTROS	107,1	1,5	104,3	1,2	107,1	3,3	103,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	130,1	18.844,3	31,1	19.005,4	244,6	18.745,6	15,2
TRABAJANDO	9.680,7	20,6	9.656,1	4,1	9.680,7	82,5	9.590,9	7,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	14,5	2.905,8	3,5	2.923,9	21,1	2.901,7	1,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	82,0	3.959,1	20,7	4.061,8	111,9	3.945,9	4,0
ESTUDIANDO	1.656,1	3,5	1.652,6	0,0	1.656,1	13,8	1.642,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	9,4	535,8	2,8	547,9	11,5	533,6	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	1,1	79,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.368,7	18.531,3	54,3	19.954,3	1.626,3	18.305,4	22,5
TRABAJANDO	7.665,5	134,1	7.525,0	6,4	7.665,5	529,1	7.133,1	3,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	55,4	2.891,8	5,9	2.953,1	249,9	2.697,3	5,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	748,4	3.116,6	24,5	3.889,4	430,2	3.447,5	11,7
ESTUDIANDO	1.731,9	3,1	1.728,9	0,0	1.731,9	26,7	1.705,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	48,0	276,1	4,3	328,4	54,2	274,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	378,3	2.968,8	12,1	3.359,1	334,0	3.023,6	1,5
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN				PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.052,7	37.878,2	28,8
TRABAJANDO	17.346,3	268,8	17.070,6	6,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	150,9	5.724,7	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	423,3	7.510,7	17,3
ESTUDIANDO	3.388,1	15,3	3.372,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	68,0	805,1	3,3
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	121,6	3.292,1	0,0
OTROS	107,1	4,7	102,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	471,3	18.515,7	18,4	19.005,4	1.022,0	17.952,7	30,7
TRABAJANDO	9.680,7	143,3	9.533,3	4,1	9.680,7	125,2	9.545,8	9,7
EN DESEMPLEO	2.923,9	65,8	2.858,0	0,0	2.923,9	30,4	2.891,1	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	203,7	3.847,2	11,0	4.061,8	843,9	3.199,9	18,0
ESTUDIANDO	1.656,1	6,9	1.649,2	0,0	1.656,1	0,0	1.656,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	43,5	501,1	3,3	547,9	16,5	530,8	0,6
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	4,7	75,6	0,0	80,3	3,1	77,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	581,4	19.362,5	10,4
TRABAJANDO	7.665,5	125,5	7.537,3	2,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	85,1	2.866,6	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	219,6	3.663,5	6,3
ESTUDIANDO	1.731,9	8,5	1.723,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	24,5	303,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	118,2	3.240,9	0,0
OTROS	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERÍODO MENOPAÚSICO				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	1.650,1	37.276,2	33,4
TRABAJANDO	17.346,3	606,9	16.724,5	14,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	297,5	5.579,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	407,4	7.527,5	16,3
ESTUDIANDO	3.388,1	69,6	3.318,0	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	159,3	717,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	105,9	3.306,2	1,7
OTROS	107,1	3,5	103,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	986,4	18.005,0	14,0
TRABAJANDO	9.680,7	406,7	9.267,2	6,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	180,7	2.743,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	238,5	3.816,7	6,7
ESTUDIANDO	1.656,1	39,1	1.616,5	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	113,9	434,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	-	-	-
OTROS	80,3	1,7	78,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	733,8	19.191,3	29,2	19.954,3	663,6	19.271,2	19,4
TRABAJANDO	7.665,5	329,6	7.332,3	3,6	7.665,5	200,2	7.457,3	8,0
EN DESEMPLEO	2.953,1	133,7	2.810,9	8,5	2.953,1	116,7	2.836,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	47,4	3.827,4	14,6	3.889,4	168,9	3.710,8	9,7
ESTUDIANDO	1.731,9	4,0	1.727,9	0,0	1.731,9	30,5	1.701,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	37,8	289,8	0,8	328,4	45,4	283,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	175,3	3.182,1	1,7	3.359,1	100,0	3.257,4	1,7
OTROS	26,8	-	-	-	26,8	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	134,4	4.335,9	0,0	4.470,3	68,6	4.401,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	156,3	5.833,6	2,0	5.991,9	174,6	5.815,4	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	205,6	7.611,5	5,2	7.822,3	162,6	7.657,7	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	110,0	6.927,7	2,2	7.039,9	201,6	6.836,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	66,8	5.347,1	1,1	5.414,9	177,3	5.236,6	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	51,5	4.201,1	2,7	4.255,2	191,4	4.061,1	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	13,8	2.839,5	1,7	2.855,1	209,6	2.643,1	2,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	6,3	1.102,9	0,9	1.110,1	143,9	965,3	0,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	108,1	2.174,3	0,0	2.282,4	20,1	2.262,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	73,7	2.924,4	0,0	2.998,0	54,1	2.943,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	130,3	3.843,2	5,2	3.978,7	67,4	3.909,3	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	62,1	3.461,6	0,0	3.523,7	77,9	3.445,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	35,2	2.612,3	0,0	2.647,5	38,3	2.609,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	27,7	1.963,9	2,7	1.994,3	41,3	1.950,4	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	6,3	1.183,0	0,0	1.189,3	57,7	1.130,9	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	1,1	389,6	0,9	391,5	38,8	351,8	0,9

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	26,3	2.161,6	0,0	2.187,9	48,5	2.139,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	82,7	2.909,2	2,0	2.993,9	120,5	2.871,4	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	75,3	3.768,2	0,0	3.843,5	95,2	3.748,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	47,9	3.466,1	2,2	3.516,2	123,6	3.390,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	31,6	2.734,8	1,1	2.767,4	139,0	2.627,4	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	23,8	2.237,1	0,0	2.260,9	150,2	2.110,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	7,5	1.656,6	1,7	1.665,8	151,9	1.512,2	1,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	5,2	713,3	0,0	718,5	105,1	613,5	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	320,4	4.149,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	267,2	5.722,7	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	218,9	7.601,4	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	193,9	6.843,8	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	166,7	5.244,1	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	138,6	4.113,9	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	118,3	2.735,0	1,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	42,7	1.065,9	1,4
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	213,3	2.069,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	153,0	2.845,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	147,1	3.829,7	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	108,8	3.414,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	66,5	2.577,9	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	39,3	1.952,3	2,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	38,7	1.150,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	12,4	377,7	1,4

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	107,2	2.080,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	114,2	2.877,7	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	71,8	3.771,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	85,0	3.428,9	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	100,2	2.666,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	99,3	2.161,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	79,6	1.584,5	1,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	30,3	688,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.027. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
I	4.318,3	94,4	4.223,9	0,0	4.318,3	124,4	4.193,9	0,0
II	3.173,6	66,9	3.104,6	2,0	3.173,6	92,0	3.079,6	2,0
III	7.273,9	133,6	7.133,2	7,1	7.273,9	222,6	7.047,4	3,9
IV	5.573,0	80,9	5.489,1	3,1	5.573,0	201,9	5.368,0	3,1
V	12.449,3	266,6	12.181,2	1,5	12.449,3	473,6	11.973,5	2,2
VI	5.415,3	88,3	5.324,9	2,0	5.415,3	182,2	5.231,0	2,0
NO CONSTA	756,3	14,1	742,2	0,0	756,3	32,8	723,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
I	2.183,0	53,4	2.129,6	0,0	2.183,0	52,8	2.130,2	0,0
II	1.532,1	28,7	1.501,3	2,0	1.532,1	30,1	1.500,0	2,0
III	3.577,6	95,6	3.478,2	3,8	3.577,6	53,1	3.523,9	0,6
IV	2.864,5	57,6	2.804,9	2,0	2.864,5	51,4	2.811,1	2,0
V	6.161,2	149,7	6.010,6	0,9	6.161,2	139,4	6.020,2	1,6
VI	2.474,8	54,0	2.420,8	0,0	2.474,8	67,5	2.407,4	0,0
NO CONSTA	212,1	5,3	206,8	0,0	212,1	1,4	210,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
I	2.135,3	40,9	2.094,3	0,0	2.135,3	71,6	2.063,7	0,0
II	1.641,5	38,2	1.603,3	0,0	1.641,5	62,0	1.579,5	0,0
III	3.696,3	38,0	3.655,0	3,3	3.696,3	169,5	3.523,5	3,3
IV	2.708,5	23,2	2.684,2	1,1	2.708,5	150,5	2.556,9	1,1
V	6.288,1	116,9	6.170,7	0,6	6.288,1	334,2	5.953,3	0,6
VI	2.940,4	34,3	2.904,1	2,0	2.940,4	114,8	2.823,6	2,0
NO CONSTA	544,2	8,8	535,4	0,0	544,2	31,4	512,7	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.027. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
I	4.318,3	189,8	4.128,5	0,0
II	3.173,6	142,0	3.029,6	2,0
III	7.273,9	320,3	6.946,6	7,0
IV	5.573,0	228,3	5.341,6	3,1
V	12.449,3	405,8	12.041,4	2,1
VI	5.415,3	151,2	5.262,0	2,0
NO CONSTA	756,3	29,3	727,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
I	2.183,0	109,1	2.074,0	0,0
II	1.532,1	68,8	1.461,3	2,0
III	3.577,6	188,8	3.385,1	3,8
IV	2.864,5	110,6	2.752,0	2,0
V	6.161,2	223,7	5.936,0	1,4
VI	2.474,8	67,0	2.407,8	0,0
NO CONSTA	212,1	11,3	200,8	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
I	2.135,3	80,7	2.054,6	0,0
II	1.641,5	73,2	1.568,2	0,0
III	3.696,3	131,5	3.561,5	3,3
IV	2.708,5	117,8	2.589,6	1,1
V	6.288,1	182,1	6.105,4	0,6
VI	2.940,4	84,3	2.854,2	2,0
NO CONSTA	544,2	18,0	526,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	134,4	4.335,9	0,0	4.470,3	68,6	4.401,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	538,7	25.719,9	10,5	26.269,0	716,0	25.545,8	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	71,6	8.143,5	5,3	8.220,3	545,0	7.669,4	6,0
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	618,3	33.285,3	15,8	33.919,4	1.219,3	32.686,9	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	92,0	3.615,7	0,0	3.707,7	53,0	3.654,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	457,0	21.816,1	10,5	22.283,6	642,8	21.633,5	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	69,2	7.853,6	5,3	7.928,1	523,5	7.398,6	6,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	126,5	4.913,9	0,0	5.040,3	110,3	4.930,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	42,4	720,2	0,0	762,6	15,5	747,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	81,7	3.903,8	0,0	3.985,4	73,2	3.912,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	2,4	289,9	0,0	292,3	21,5	270,8	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	108,1	2.174,3	0,0	2.282,4	20,1	2.262,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	301,3	12.841,5	5,2	13.148,0	237,7	12.908,2	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	35,1	3.536,4	3,6	3.575,1	137,8	3.433,1	4,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	365,1	16.336,8	8,8	16.710,6	362,2	16.342,2	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	72,3	1.808,1	0,0	1.880,4	16,9	1.863,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	259,4	11.123,6	5,2	11.388,3	214,3	11.172,0	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	33,3	3.405,1	3,6	3.442,0	131,0	3.306,8	4,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	79,4	2.215,4	0,0	2.294,8	33,4	2.261,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	35,8	366,2	0,0	402,0	3,2	398,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	41,8	1.717,9	0,0	1.759,7	23,5	1.736,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	1,8	131,3	0,0	133,1	6,8	126,3	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	26,3	2.161,6	0,0	2.187,9	48,5	2.139,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	237,5	12.878,4	5,3	13.121,1	478,3	12.637,5	5,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	36,5	4.607,0	1,7	4.645,3	407,2	4.236,4	1,7
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	253,2	16.948,5	7,0	17.208,7	857,1	16.344,6	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	19,7	1.807,6	0,0	1.827,3	36,1	1.791,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	197,6	10.692,5	5,3	10.895,4	428,5	10.461,6	5,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	35,9	4.448,4	1,7	4.486,1	392,5	4.091,9	1,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	47,1	2.698,5	0,0	2.745,6	76,9	2.668,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	6,6	354,0	0,0	360,6	12,4	348,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	39,9	2.185,9	0,0	2.225,7	49,7	2.176,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,6	158,6	0,0	159,2	14,7	144,5	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	320,4	4.149,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	846,6	25.412,0	10,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	299,7	7.914,8	5,8
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	1.327,0	32.576,1	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	274,6	3.433,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	763,8	21.509,4	10,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	288,6	7.633,6	5,8
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	139,7	4.900,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	45,8	716,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	82,8	3.902,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	11,1	281,2	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	213,3	2.069,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	475,4	12.667,4	5,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	90,5	3.480,5	4,1
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	705,7	15.995,8	9,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	190,5	1.689,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	429,0	10.954,2	5,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	86,1	3.351,8	4,1
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	73,5	2.221,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	22,7	379,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	46,5	1.713,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	4,3	128,7	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	107,2	2.080,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	371,2	12.744,6	5,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	209,2	4.434,3	1,7
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	621,4	16.580,4	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	84,1	1.743,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	334,8	10.555,3	5,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	202,5	4.281,9	1,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	66,2	2.679,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	23,1	337,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	36,4	2.189,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	6,7	152,4	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
ANDALUCÍA	6.957,2	130,0	6.824,0	3,2	6.957,2	397,0	6.560,2	0,0
ARAGÓN	1.116,7	2,6	1.114,1	0,0	1.116,7	16,3	1.100,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	16,3	910,8	0,0	927,1	22,4	904,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	23,5	920,2	0,0	943,7	21,1	922,6	0,0
CANARIAS	1.804,9	57,7	1.744,6	2,7	1.804,9	60,7	1.740,9	3,4
CANTABRIA	500,3	6,1	493,1	1,1	500,3	5,3	493,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	34,9	2.094,6	0,0	2.129,5	69,9	2.059,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	18,4	1.699,6	0,0	1.717,9	33,2	1.684,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	160,0	5.980,2	0,0	6.140,2	212,1	5.928,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	94,2	4.072,5	0,0	4.166,6	111,4	4.055,3	0,0
EXTREMADURA	925,6	8,3	917,3	0,0	925,6	31,8	893,8	0,0
GALICIA	2.388,9	44,1	2.342,2	2,7	2.388,9	79,3	2.307,0	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	76,3	5.207,7	5,3	5.289,3	124,7	5.159,3	5,3
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	20,4	1.177,1	0,9	1.198,4	54,7	1.142,8	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	9,0	518,9	0,0	527,9	13,0	515,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	32,7	1.801,2	0,0	1.833,9	65,2	1.768,7	0,0
RIOJA, LA	263,0	7,4	255,6	0,0	263,0	6,1	256,9	0,0
CEUTA	65,6	0,9	64,7	0,0	65,6	1,2	64,4	0,0
MELILLA	62,8	2,0	60,8	0,0	62,8	4,2	58,6	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
ANDALUCÍA	3.411,7	66,7	3.341,8	3,2	3.411,7	127,8	3.283,9	0,0
ARAGÓN	551,3	1,8	549,5	0,0	551,3	4,4	546,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	11,3	429,4	0,0	440,7	7,3	433,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,6	453,9	0,0	468,4	6,4	462,0	0,0
CANARIAS	892,0	33,4	856,0	2,7	892,0	22,1	866,6	3,4
CANTABRIA	243,1	2,9	240,1	0,0	243,1	0,2	242,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	19,9	1.030,6	0,0	1.050,5	22,1	1.028,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	11,8	850,8	0,0	862,7	5,5	857,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	106,4	2.881,7	0,0	2.988,1	64,9	2.923,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	61,7	1.984,1	0,0	2.045,7	29,4	2.016,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	5,4	453,2	0,0	458,6	12,1	446,5	0,0
GALICIA	1.144,8	18,0	1.126,8	0,0	1.144,8	24,2	1.120,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	52,3	2.457,3	2,0	2.511,6	31,1	2.478,5	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,6	588,0	0,9	597,5	10,6	586,0	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	3,9	257,3	0,0	261,1	2,5	258,6	0,0
PAÍS VASCO	883,2	20,5	862,7	0,0	883,2	20,7	862,5	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,2	126,3	0,0	129,6	2,5	127,0	0,0
CEUTA	35,0	0,9	34,1	0,0	35,0	0,5	34,5	0,0
MELILLA	29,9	1,2	28,7	0,0	29,9	1,2	28,7	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
ANDALUCÍA	3.545,5	63,3	3.482,2	0,0	3.545,5	269,2	3.276,2	0,0
ARAGÓN	565,4	0,9	564,6	0,0	565,4	11,9	553,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	4,9	481,4	0,0	486,4	15,1	471,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	9,0	466,3	0,0	475,3	14,7	460,6	0,0
CANARIAS	912,9	24,3	888,6	0,0	912,9	38,6	874,3	0,0
CANTABRIA	257,2	3,2	253,0	1,1	257,2	5,1	251,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	15,0	1.064,0	0,0	1.079,0	47,9	1.031,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	6,5	848,8	0,0	855,3	27,6	827,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	53,5	3.098,5	0,0	3.152,1	147,2	3.004,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	32,5	2.088,4	0,0	2.120,9	82,0	2.039,0	0,0
EXTREMADURA	467,0	2,9	464,1	0,0	467,0	19,7	447,3	0,0
GALICIA	1.244,1	26,1	1.215,4	2,7	1.244,1	55,1	1.186,4	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	24,0	2.750,4	3,3	2.777,7	93,6	2.680,9	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	11,8	589,1	0,0	600,9	44,1	556,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	5,2	261,6	0,0	266,8	10,4	256,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	12,2	938,6	0,0	950,7	44,5	906,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	4,2	129,3	0,0	133,5	3,6	129,9	0,0
CEUTA	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	0,7	30,0	0,0
MELILLA	32,9	0,8	32,1	0,0	32,9	3,0	29,9	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
ANDALUCÍA	6.957,2	318,8	6.638,4	0,0
ARAGÓN	1.116,7	20,3	1.096,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	17,1	909,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	22,3	921,4	0,0
CANARIAS	1.804,9	54,3	1.748,0	2,7
CANTABRIA	500,3	11,6	487,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	83,3	2.046,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	53,8	1.663,6	0,5
CATALUÑA	6.140,2	316,7	5.823,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	120,9	4.045,7	0,0
EXTREMADURA	925,6	28,2	897,4	0,0
GALICIA	2.388,9	49,6	2.336,7	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	176,7	5.104,2	8,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	20,1	1.177,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	23,9	504,1	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	135,5	1.698,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	11,7	251,3	0,0
CEUTA	65,6	0,9	64,8	0,0
MELILLA	62,8	1,0	61,8	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

HOMBRES	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
ANDALUCÍA	3.411,7	137,9	3.273,8	0,0
ARAGÓN	551,3	11,8	539,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	3,0	437,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,4	454,0	0,0
CANARIAS	892,0	26,1	863,2	2,7
CANTABRIA	243,1	8,6	234,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	43,8	1.006,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	36,2	825,9	0,5
CATALUÑA	2.988,1	176,1	2.812,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	68,8	1.976,9	0,0
EXTREMADURA	458,6	13,2	445,4	0,0
GALICIA	1.144,8	33,3	1.111,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	99,0	2.407,5	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	7,8	588,8	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	13,5	247,6	0,0
PAÍS VASCO	883,2	80,5	802,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	4,4	125,2	0,0
CEUTA	35,0	0,1	34,9	0,0
MELILLA	29,9	0,6	29,3	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

MUJERES	ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
ANDALUCÍA	3.545,5	180,9	3.364,6	0,0
ARAGÓN	565,4	8,5	557,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	14,1	472,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	7,9	467,4	0,0
CANARIAS	912,9	28,2	884,8	0,0
CANTABRIA	257,2	3,1	253,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	39,5	1.039,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	17,6	837,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	140,6	3.011,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	52,1	2.068,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	15,0	452,0	0,0
GALICIA	1.244,1	16,3	1.225,2	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	77,7	2.696,7	3,3
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	12,3	588,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	10,3	256,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	55,0	895,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	7,3	126,1	0,0
CEUTA	30,6	0,7	29,9	0,0
MELILLA	32,9	0,4	32,4	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	375,0	20.485,3	9,9	20.870,2	842,1	20.017,6	10,5
INTERMEDIO	7.819,4	166,8	7.647,3	5,3	7.819,4	178,1	7.639,3	2,0
SUPERIOR	10.270,1	202,9	10.066,5	0,6	10.270,1	309,3	9.960,1	0,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	134,4	4.335,9	0,0	4.470,3	68,6	4.401,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	75,6	2.458,1	0,0	2.533,7	42,6	2.491,1	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	48,4	1.347,3	0,0	1.395,7	13,3	1.382,4	0,0
SUPERIOR	540,9	10,5	530,5	0,0	540,9	12,7	528,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	538,7	25.719,9	10,5	26.269,0	716,0	25.545,8	7,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	251,2	11.334,3	7,3	11.592,8	332,4	11.253,1	7,3
INTERMEDIO	5.804,1	108,4	5.692,6	3,2	5.804,1	134,8	5.669,3	0,0
SUPERIOR	8.872,2	179,2	8.693,0	0,0	8.872,2	248,8	8.623,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	71,6	8.143,5	5,3	8.220,3	545,0	7.669,4	6,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	48,3	6.692,9	2,6	6.743,8	467,2	6.273,4	3,3
INTERMEDIO	619,5	10,0	607,5	2,0	619,5	30,0	587,5	2,0
SUPERIOR	857,0	13,3	843,1	0,6	857,0	47,8	808,5	0,6

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	240,0	9.914,1	2,9	10.157,0	219,1	9.934,4	3,6
INTERMEDIO	3.970,0	110,8	3.853,9	5,3	3.970,0	67,4	3.900,6	2,0
SUPERIOR	4.878,5	93,6	4.784,2	0,6	4.878,5	109,1	4.768,7	0,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	108,1	2.174,3	0,0	2.282,4	20,1	2.262,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	63,4	1.357,5	0,0	1.420,9	14,9	1.406,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	41,2	607,7	0,0	648,9	5,2	643,7	0,0
SUPERIOR	212,6	3,5	209,1	0,0	212,6	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	301,3	12.841,5	5,2	13.148,0	237,7	12.908,2	2,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	156,4	5.882,0	2,0	6.040,4	99,4	5.939,0	2,0
INTERMEDIO	2.988,8	61,5	2.924,1	3,2	2.988,8	51,1	2.937,7	0,0
SUPERIOR	4.118,8	83,4	4.035,4	0,0	4.118,8	87,2	4.031,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	35,1	3.536,4	3,6	3.575,1	137,8	3.433,1	4,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	20,2	2.674,6	0,9	2.695,7	104,8	2.589,3	1,6
INTERMEDIO	332,3	8,1	322,1	2,0	332,3	11,1	319,2	2,0
SUPERIOR	547,1	6,7	539,8	0,6	547,1	21,9	524,6	0,6

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	135,0	10.571,3	7,0	10.713,3	623,1	10.083,2	7,0
INTERMEDIO	3.849,4	56,0	3.793,4	0,0	3.849,4	110,7	3.738,7	0,0
SUPERIOR	5.391,6	109,3	5.282,3	0,0	5.391,6	200,2	5.191,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	26,3	2.161,6	0,0	2.187,9	48,5	2.139,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	12,2	1.100,6	0,0	1.112,8	27,7	1.085,1	0,0
INTERMEDIO	746,8	7,2	739,6	0,0	746,8	8,1	738,7	0,0
SUPERIOR	328,3	6,9	321,4	0,0	328,3	12,7	315,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	237,5	12.878,4	5,3	13.121,1	478,3	12.637,5	5,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	94,8	5.452,3	5,3	5.552,4	233,0	5.314,1	5,3
INTERMEDIO	2.815,3	46,9	2.768,5	0,0	2.815,3	83,7	2.731,7	0,0
SUPERIOR	4.753,4	95,8	4.657,6	0,0	4.753,4	161,6	4.591,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	36,5	4.607,0	1,7	4.645,3	407,2	4.236,4	1,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	28,1	4.018,3	1,7	4.048,1	362,4	3.684,0	1,7
INTERMEDIO	287,2	1,9	285,3	0,0	287,2	18,9	268,3	0,0
SUPERIOR	309,9	6,6	303,4	0,0	309,9	25,9	284,0	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	725,8	20.130,9	13,5
INTERMEDIO	7.819,4	299,3	7.518,0	2,0
SUPERIOR	10.270,1	441,6	9.827,8	0,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	320,4	4.149,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	211,3	2.322,4	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	85,8	1.309,9	0,0
SUPERIOR	540,9	23,3	517,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	846,6	25.412,0	10,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	272,8	11.309,5	10,4
INTERMEDIO	5.804,1	188,9	5.615,2	0,0
SUPERIOR	8.872,2	384,9	8.487,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	299,7	7.914,8	5,8
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	241,7	6.499,0	3,1
INTERMEDIO	619,5	24,6	592,8	2,0
SUPERIOR	857,0	33,4	823,0	0,6

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	357,6	9.792,9	6,5
INTERMEDIO	3.970,0	176,3	3.791,6	2,0
SUPERIOR	4.878,5	245,3	4.632,5	0,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	213,3	2.069,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	145,3	1.275,6	0,0
INTERMEDIO	648,9	50,8	598,1	0,0
SUPERIOR	212,6	17,2	195,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	475,4	12.667,4	5,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	146,7	5.888,6	5,1
INTERMEDIO	2.988,8	115,9	2.872,9	0,0
SUPERIOR	4.118,8	212,9	3.905,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	90,5	3.480,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	65,6	2.628,7	1,4
INTERMEDIO	332,3	9,7	320,6	2,0
SUPERIOR	547,1	15,3	531,2	0,6

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	368,2	10.338,0	7,0
INTERMEDIO	3.849,4	123,0	3.726,4	0,0
SUPERIOR	5.391,6	196,3	5.195,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	107,2	2.080,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	66,0	1.046,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	35,0	711,9	0,0
SUPERIOR	328,3	6,2	322,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	371,2	12.744,6	5,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	126,1	5.421,0	5,3
INTERMEDIO	2.815,3	73,1	2.742,3	0,0
SUPERIOR	4.753,4	172,0	4.581,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	209,2	4.434,3	1,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	176,1	3.870,3	1,7
INTERMEDIO	287,2	15,0	272,2	0,0
SUPERIOR	309,9	18,1	291,8	0,0

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.031. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN CASA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	744,8	38.199,2	15,8	38.959,7	1.329,5	37.616,9	13,2
TRABAJANDO	17.346,3	396,4	16.939,4	10,5	17.346,3	341,1	16.997,9	7,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	134,0	5.743,0	0,0	5.876,9	219,9	5.657,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	73,4	7.872,6	5,3	7.951,3	468,8	7.476,5	6,0
ESTUDIANDO	3.388,1	92,0	3.296,0	0,0	3.388,1	59,2	3.328,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	20,6	855,7	0,0	876,3	56,8	819,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	27,2	3.386,6	0,0	3.413,7	182,7	3.231,0	0,0
OTROS	107,1	1,2	105,9	0,0	107,1	1,0	106,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	444,4	18.552,2	8,8	19.005,4	395,6	18.603,6	6,2
TRABAJANDO	9.680,7	263,9	9.411,7	5,2	9.680,7	150,4	9.528,3	2,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	58,6	2.865,3	0,0	2.923,9	59,1	2.864,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	39,5	4.018,8	3,6	4.061,8	148,3	3.909,3	4,2
ESTUDIANDO	1.656,1	70,7	1.585,4	0,0	1.656,1	25,7	1.630,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	11,9	536,1	0,0	547,9	10,4	537,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	300,3	19.647,0	7,0	19.954,3	934,0	19.013,3	7,0
TRABAJANDO	7.665,5	132,5	7.527,7	5,3	7.665,5	190,7	7.469,6	5,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	75,4	2.877,7	0,0	2.953,1	160,8	2.792,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	33,9	3.853,8	1,7	3.889,4	320,5	3.567,2	1,7
ESTUDIANDO	1.731,9	21,3	1.710,6	0,0	1.731,9	33,5	1.698,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	8,7	319,7	0,0	328,4	46,4	282,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	27,2	3.332,0	0,0	3.359,1	181,1	3.178,0	0,0
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.031. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.466,7	37.476,7	16,2
TRABAJANDO	17.346,3	559,7	16.776,2	10,4
EN DESEMPLEO	5.876,9	218,2	5.658,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	264,2	7.681,2	5,8
ESTUDIANDO	3.388,1	265,8	3.122,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	57,8	818,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	100,9	3.312,8	0,0
OTROS	107,1	0,2	106,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	779,2	18.217,0	9,2
TRABAJANDO	9.680,7	364,5	9.311,1	5,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	115,6	2.808,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	100,7	3.957,0	4,1
ESTUDIANDO	1.656,1	161,6	1.494,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	36,5	511,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	0,2	80,2	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	687,6	19.259,7	7,0
TRABAJANDO	7.665,5	195,1	7.465,1	5,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	102,6	2.850,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	163,5	3.724,2	1,7
ESTUDIANDO	1.731,9	104,2	1.627,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	21,3	307,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	100,9	3.258,2	0,0
OTROS	26,8	.	.	.

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.032. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.340,4	243,3	1.744,9	422,5	929,7
DE 15 A 24 AÑOS	510,2	25,9	314,1	50,4	119,8
DE 25 A 34 AÑOS	555,2	20,7	285,1	72,1	177,3
DE 35 A 44 AÑOS	561,5	38,7	310,4	66,0	146,5
DE 45 A 54 AÑOS	470,3	27,4	227,1	51,0	164,9
DE 55 A 64 AÑOS	377,8	25,2	197,0	59,5	96,1
DE 65 A 74 AÑOS	363,4	48,0	164,9	39,7	110,8
DE 75 A 84 AÑOS	318,8	31,1	159,0	55,6	73,1
DE 85 Y MAS AÑOS	183,1	26,3	87,4	28,2	41,2
HOMBRES					
TOTAL	1.541,5	118,1	779,3	185,6	458,5
DE 15 A 24 AÑOS	328,2	18,9	178,0	36,6	94,8
DE 25 A 34 AÑOS	278,0	8,2	152,5	33,5	83,8
DE 35 A 44 AÑOS	325,8	26,4	184,1	35,6	79,8
DE 45 A 54 AÑOS	234,4	19,8	94,1	29,1	91,4
DE 55 A 64 AÑOS	124,2	10,1	70,0	19,4	24,7
DE 65 A 74 AÑOS	106,2	16,0	45,8	9,3	35,1
DE 75 A 84 AÑOS	94,6	12,1	37,5	14,8	30,2
DE 85 Y MAS AÑOS	49,9	6,6	17,3	7,4	18,7

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.032. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	1.798,9	125,2	965,6	236,9	471,2
DE 15 A 24 AÑOS	182,0	7,0	136,0	13,9	25,1
DE 25 A 34 AÑOS	277,2	12,5	132,6	38,6	93,5
DE 35 A 44 AÑOS	235,7	12,3	126,3	30,5	66,6
DE 45 A 54 AÑOS	235,9	7,6	133,0	21,8	73,5
DE 55 A 64 AÑOS	253,6	15,1	127,0	40,1	71,4
DE 65 A 74 AÑOS	257,2	32,1	119,0	30,4	75,7
DE 75 A 84 AÑOS	224,1	19,0	121,5	40,8	42,9
DE 85 Y MAS AÑOS	133,2	19,7	70,2	20,8	22,5

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.033. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.340,4	243,3	1.744,9	422,5	929,7
I	387,1	22,0	226,2	65,0	73,8
II	288,5	26,4	143,6	40,4	78,1
III	643,4	36,4	308,4	84,9	213,7
IV	462,3	32,2	230,4	66,3	133,5
V	1.090,1	101,8	571,2	118,2	298,8
VI	398,4	19,1	219,1	43,6	116,6
NO CONSTA	70,7	5,5	45,9	4,2	15,2
HOMBRES					
TOTAL	1.541,5	118,1	779,3	185,6	458,5
I	197,5	11,2	112,4	33,8	40,2
II	125,5	14,8	62,8	14,4	33,5
III	326,2	16,5	138,5	54,0	117,3
IV	201,0	12,3	108,1	26,6	54,0
V	493,8	50,1	259,2	36,3	148,2
VI	179,5	13,2	82,2	20,5	63,6
NO CONSTA	18,0
MUJERES					
TOTAL	1.798,9	125,2	965,6	236,9	471,2
I	189,6	10,9	113,8	31,2	33,7
II	163,0	11,6	80,8	26,0	44,6
III	317,2	19,9	169,9	30,9	96,4
IV	261,3	19,8	122,3	39,7	79,5
V	596,3	51,7	312,1	81,9	150,7
VI	218,8	5,9	136,9	23,0	53,0
NO CONSTA	52,7	5,5	29,8	4,2	13,3

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.034. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.340,4	243,3	1.744,9	422,5	929,7
ESPAÑA	2.977,8	210,5	1.570,4	390,7	806,2
EXTRANJERO	362,7	32,8	174,5	31,8	123,5
HOMBRES					
TOTAL	1.541,5	118,1	779,3	185,6	458,5
ESPAÑA	1.361,0	96,2	694,4	172,7	397,6
EXTRANJERO	180,5	21,9	84,9	12,9	60,9
MUJERES					
TOTAL	1.798,9	125,2	965,6	236,9	471,2
ESPAÑA	1.616,7	114,2	875,9	218,0	408,6
EXTRANJERO	182,2	11,0	89,6	18,9	62,6

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.035. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	429,7	4.040,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	666,6	5.325,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	891,7	6.930,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	910,4	6.129,4
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	894,6	4.520,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	761,1	3.494,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	637,5	2.217,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	306,6	803,4
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	216,6	2.065,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	266,3	2.731,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	360,9	3.617,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	315,6	3.208,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	338,9	2.308,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	235,3	1.759,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	188,8	1.000,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	80,4	311,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.035. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad***Población de 15 y más años*

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	213,1	1.974,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	400,3	2.593,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	530,7	3.312,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	594,8	2.921,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	555,7	2.211,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	525,8	1.735,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	448,7	1.217,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	226,2	492,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.036. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
I	4.318,3	462,1	3.856,2
II	3.173,6	389,5	2.784,1
III	7.273,9	1.013,2	6.260,8
IV	5.573,0	870,6	4.702,4
V	12.449,3	1.796,7	10.652,6
VI	5.415,3	827,4	4.587,8
NO CONSTA	756,3	138,8	617,5
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
I	2.183,0	182,8	2.000,3
II	1.532,1	145,6	1.386,5
III	3.577,6	370,8	3.206,8
IV	2.864,5	348,6	2.515,9
V	6.161,2	655,5	5.505,6
VI	2.474,8	274,3	2.200,5
NO CONSTA	212,1	25,2	186,9
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
I	2.135,3	279,3	1.856,0
II	1.641,5	243,9	1.397,6
III	3.696,3	642,4	3.053,9
IV	2.708,5	522,0	2.186,4
V	6.288,1	1.141,2	5.147,0
VI	2.940,4	553,1	2.387,3
NO CONSTA	544,2	113,6	430,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	429,7	4.040,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.363,3	22.905,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.705,2	6.515,1
ESPAÑA			
TOTAL	33.919,4	4.909,4	29.010,0
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	356,9	3.350,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.900,4	19.383,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.652,1	6.276,0
EXTRANJERO			
TOTAL	5.040,3	588,9	4.451,4
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	72,8	689,8
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	462,9	3.522,5
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	53,2	239,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	216,6	2.065,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.281,8	11.866,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	504,5	3.070,6
ESPAÑA			
TOTAL	16.710,6	1.822,0	14.888,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	184,8	1.695,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.143,8	10.244,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	493,5	2.948,5
EXTRANJERO			
TOTAL	2.294,8	180,8	2.113,9
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	31,9	370,1
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	137,9	1.621,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	11,0	122,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	213,1	1.974,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.081,6	11.039,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.200,8	3.444,5
ESPAÑA			
TOTAL	17.208,7	3.087,4	14.121,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	172,2	1.655,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.756,6	9.138,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.158,6	3.327,4
EXTRANJERO			
TOTAL	2.745,6	408,1	2.337,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	40,9	319,7
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	325,0	1.900,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	42,1	117,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
ANDALUCÍA	6.957,2	1.222,5	5.734,7
ARAGÓN	1.116,7	133,4	983,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	100,9	826,2
BALEARS, ILLES	943,7	149,3	794,4
CANARIAS	1.804,9	232,4	1.572,5
CANTABRIA	500,3	78,3	422,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	284,0	1.845,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	229,5	1.488,4
CATALUÑA	6.140,2	904,9	5.235,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	459,2	3.707,4
EXTREMADURA	925,6	123,4	802,1
GALICIA	2.388,9	288,6	2.100,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	767,2	4.522,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	171,5	1.026,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	73,5	454,4
PAÍS VASCO	1.833,9	225,4	1.608,5
RIOJA, LA	263,0	35,2	227,8
CEUTA	65,6	9,9	55,7
MELILLA	62,8	9,1	53,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
ANDALUCÍA	3.411,7	423,3	2.988,4
ARAGÓN	551,3	53,9	497,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	37,3	403,3
BALEARS, ILLES	468,4	47,2	421,3
CANARIAS	892,0	92,0	800,0
CANTABRIA	243,1	30,9	212,2
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	95,4	955,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	95,1	767,5
CATALUÑA	2.988,1	336,0	2.652,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	183,4	1.862,3
EXTREMADURA	458,6	33,6	424,9
GALICIA	1.144,8	100,6	1.044,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	258,2	2.253,4
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	69,2	528,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	32,3	228,8
PAÍS VASCO	883,2	93,4	789,7
RIOJA, LA	129,6	14,7	114,9
CEUTA	35,0	3,9	31,1
MELILLA	29,9	2,4	27,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
ANDALUCÍA	3.545,5	799,2	2.746,3
ARAGÓN	565,4	79,5	485,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	63,5	422,9
BALEARS, ILLES	475,3	102,1	373,1
CANARIAS	912,9	140,4	772,5
CANTABRIA	257,2	47,4	209,8
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	188,6	890,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	134,4	720,9
CATALUÑA	3.152,1	568,9	2.583,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	275,8	1.845,1
EXTREMADURA	467,0	89,8	377,2
GALICIA	1.244,1	187,9	1.056,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	509,0	2.268,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	102,3	498,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	41,2	225,6
PAÍS VASCO	950,7	131,9	818,8
RIOJA, LA	133,5	20,5	112,9
CEUTA	30,6	6,1	24,6
MELILLA	32,9	6,7	26,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.401,0	17.469,2
INTERMEDIO	7.819,4	964,7	6.854,6
SUPERIOR	10.270,1	1.132,6	9.137,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4.470,3	429,7	4.040,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	268,7	2.264,9
INTERMEDIO	1.395,7	133,7	1.262,1
SUPERIOR	540,9	27,4	513,6
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26.269,0	3.363,3	22.905,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.631,0	9.961,7
INTERMEDIO	5.804,1	742,4	5.061,7
SUPERIOR	8.872,2	989,9	7.882,2
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	8.220,3	1.705,2	6.515,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.501,2	5.242,6
INTERMEDIO	619,5	88,7	530,8
SUPERIOR	857,0	115,3	741,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.186,7	8.970,3
INTERMEDIO	3.970,0	368,3	3.601,7
SUPERIOR	4.878,5	447,9	4.430,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.282,4	216,6	2.065,7
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	137,2	1.283,7
INTERMEDIO	648,9	63,7	585,2
SUPERIOR	212,6	15,8	196,9
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.148,0	1.281,8	11.866,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	626,3	5.414,2
INTERMEDIO	2.988,8	276,4	2.712,4
SUPERIOR	4.118,8	379,1	3.739,6
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	3.575,1	504,5	3.070,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	423,3	2.272,4
INTERMEDIO	332,3	28,2	304,1
SUPERIOR	547,1	53,0	494,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.214,3	8.499,0
INTERMEDIO	3.849,4	596,5	3.252,9
SUPERIOR	5.391,6	684,7	4.706,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.187,9	213,1	1.974,8
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	131,6	981,2
INTERMEDIO	746,8	69,9	676,9
SUPERIOR	328,3	11,6	316,7
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.121,1	2.081,6	11.039,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.004,8	4.547,6
INTERMEDIO	2.815,3	466,0	2.349,3
SUPERIOR	4.753,4	610,8	4.142,6
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	4.645,3	1.200,8	3.444,5
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.077,9	2.970,2
INTERMEDIO	287,2	60,5	226,7
SUPERIOR	309,9	62,3	247,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.040. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	5.498,3	33.461,4
TRABAJANDO	17.346,3	1.686,3	15.660,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	824,3	5.052,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.573,1	6.378,2
ESTUDIANDO	3.388,1	333,9	3.054,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	325,8	550,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	739,5	2.674,2
OTROS	107,1	15,4	91,7
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	2.002,9	17.002,6
TRABAJANDO	9.680,7	770,9	8.909,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	283,2	2.640,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	585,6	3.476,2
ESTUDIANDO	1.656,1	165,5	1.490,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	184,8	363,1
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.
OTROS	80,3	8,5	71,8
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.495,5	16.458,8
TRABAJANDO	7.665,5	915,4	6.750,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	541,1	2.412,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	987,4	2.902,0
ESTUDIANDO	1.731,9	168,4	1.563,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	141,0	187,4
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	735,2	2.623,9
OTROS	26,8	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.041. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	5,1	4,4
DE 25 A 34 AÑOS	6,6	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	5,9	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	7,6	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	8,5	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	8,4	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	9,4	4,9
DE 85 Y MAS AÑOS	11,4	4,2
HOMBRES		
TOTAL	7,7	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	6,4	4,9
DE 25 A 34 AÑOS	6,0	4,7
DE 35 A 44 AÑOS	5,7	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	8,6	5,2
DE 55 A 64 AÑOS	8,5	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	8,4	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	9,8	4,8
DE 85 Y MAS AÑOS	11,0	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.041. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y grupo de edad***Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS	3,7	3,2
DE 25 A 34 AÑOS	7,0	5,0
DE 35 A 44 AÑOS	5,9	4,8
DE 45 A 54 AÑOS	7,0	5,1
DE 55 A 64 AÑOS	8,6	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	8,4	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	9,3	4,9
DE 85 Y MAS AÑOS	11,5	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.042. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,7	5,1
I	7,1	5,2
II	7,1	5,1
III	7,1	5,1
IV	7,9	5,2
V	7,9	5,1
VI	8,2	5,2
NO CONSTA	7,7	4,9
HOMBRES		
TOTAL	7,7	5,2
I	6,7	5,0
II	6,6	4,7
III	6,5	4,9
IV	8,3	5,3
V	8,2	5,2
VI	8,5	5,2
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,7	5,1
I	7,3	5,2
II	7,4	5,3
III	7,5	5,1
IV	7,7	5,1
V	7,7	5,0
VI	8,1	5,2
NO CONSTA	8,1	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.043. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento***Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,7	5,1
ESPAÑA	7,9	5,1
EXTRANJERO	5,9	4,9
HOMBRES		
TOTAL	7,7	5,2
ESPAÑA	7,9	5,2
EXTRANJERO	5,4	4,7
MUJERES		
TOTAL	7,7	5,1
ESPAÑA	7,9	5,1
EXTRANJERO	6,1	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma***Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,7	5,1
ANDALUCÍA	7,8	5,0
ARAGÓN	7,5	5,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,2	5,1
BALEARS, ILLES	7,8	5,3
CANARIAS	8,4	5,1
CANTABRIA	8,2	5,4
CASTILLA Y LEÓN	7,0	5,2
CASTILLA-LA MANCHA	7,4	5,1
CATALUÑA	8,4	5,1
COMUNITAT VALENCIANA	7,0	5,4
EXTREMADURA	6,1	4,9
GALICIA	6,6	5,1
MADRID, COMUNIDAD DE	7,3	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	8,7	5,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,1	5,2
PAÍS VASCO	7,4	5,0
RIOJA, LA	7,1	5,0
CEUTA	.	.
MELILLA	8,0	5,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	7,7	5,2
ANDALUCÍA	7,6	5,0
ARAGÓN	6,4	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,5	4,3
BALEARS, ILLES	9,7	5,1
CANARIAS	8,0	5,2
CANTABRIA	8,0	5,7
CASTILLA Y LEÓN	8,3	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	8,0	5,2
CATALUÑA	8,6	5,2
COMUNITAT VALENCIANA	6,3	5,4
EXTREMADURA	6,2	4,8
GALICIA	6,3	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	7,0	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	9,1	5,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,3	5,3
PAÍS VASCO	7,2	4,9
RIOJA, LA	5,3	4,5
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,7	5,1
ANDALUCÍA	8,0	5,0
ARAGÓN	8,2	5,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,8	5,0
BALEARS, ILLES	6,9	5,1
CANARIAS	8,7	5,1
CANTABRIA	8,3	5,2
CASTILLA Y LEÓN	6,4	5,0
CASTILLA-LA MANCHA	6,9	5,1
CATALUÑA	8,3	5,1
COMUNITAT VALENCIANA	7,6	5,3
EXTREMADURA	6,1	4,9
GALICIA	6,7	5,3
MADRID, COMUNIDAD DE	7,5	5,0
MURCIA, REGIÓN DE	8,5	4,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,0	5,1
PAÍS VASCO	7,5	5,1
RIOJA, LA	8,4	4,9
CEUTA	.	.
MELILLA	8,8	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7,7	5,1
BÁSICO E INFERIOR	8,3	5,1
INTERMEDIO	6,8	5,1
SUPERIOR	6,7	5,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	5,1	4,4
BÁSICO E INFERIOR	5,1	4,1
INTERMEDIO	4,7	4,4
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,2	5,1
BÁSICO E INFERIOR	7,7	5,0
INTERMEDIO	7,0	5,1
SUPERIOR	6,4	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS		
TOTAL	9,3	5,0
BÁSICO E INFERIOR	9,4	5,0
INTERMEDIO	8,3	5,1
SUPERIOR	9,1	5,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	7,7	5,2
BÁSICO E INFERIOR	8,4	5,1
INTERMEDIO	6,4	5,1
SUPERIOR	6,8	5,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	6,4	4,9
BÁSICO E INFERIOR	6,6	4,6
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,2	5,1
BÁSICO E INFERIOR	8,1	5,2
INTERMEDIO	6,3	5,0
SUPERIOR	6,5	5,0
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	9,3	5,0
BÁSICO E INFERIOR	9,4	5,0
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	8,9	5,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	7,7	5,1
BÁSICO E INFERIOR	8,2	5,0
INTERMEDIO	7,1	5,1
SUPERIOR	6,5	5,2
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	3,7	3,2
BÁSICO E INFERIOR	3,6	3,0
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,2	5,0
BÁSICO E INFERIOR	7,5	4,9
INTERMEDIO	7,4	5,2
SUPERIOR	6,3	5,1
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	9,3	5,0
BÁSICO E INFERIOR	9,4	4,9
INTERMEDIO	8,0	4,9
SUPERIOR	9,3	5,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.046. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,7	5,1
TRABAJANDO	6,5	5,1
EN DESEMPLEO	6,7	4,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,3	4,9
ESTUDIANDO	5,1	4,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	10,2	4,6
LABORES DEL HOGAR	7,9	5,1
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,7	5,2
TRABAJANDO	6,4	5,0
EN DESEMPLEO	6,4	4,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,4	5,0
ESTUDIANDO	6,1	4,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	10,8	4,5
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,7	5,1
TRABAJANDO	6,6	5,1
EN DESEMPLEO	6,8	4,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,3	4,9
ESTUDIANDO	4,2	3,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,4	4,6
LABORES DEL HOGAR	7,9	5,1
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.047. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	249,7	4.214,9	5,7
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	382,3	5.606,7	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	431,9	7.387,9	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	353,4	6.685,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	366,3	5.046,2	2,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	257,9	3.997,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	255,9	2.598,7	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	150,4	958,6	1,1
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	107,3	2.169,3	5,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	126,0	2.872,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	162,4	3.816,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	113,0	3.409,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	119,7	2.527,0	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	85,6	1.908,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	90,1	1.098,6	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	45,6	345,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.047. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	142,3	2.045,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	256,3	2.734,8	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	269,5	3.571,6	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	240,4	3.275,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	246,7	2.519,2	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	172,4	2.088,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	165,8	1.500,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	104,8	612,7	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.048. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
I	4.318,3	218,5	4.096,8	2,9
II	3.173,6	158,3	3.015,3	0,0
III	7.273,9	389,7	6.881,3	3,0
IV	5.573,0	393,1	5.179,9	0,0
V	12.449,3	842,9	11.598,3	8,2
VI	5.415,3	387,0	5.027,2	1,1
NO CONSTA	756,3	58,3	697,0	1,1
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
I	2.183,0	93,5	2.089,5	0,0
II	1.532,1	52,5	1.479,7	0,0
III	3.577,6	121,3	3.455,8	0,5
IV	2.864,5	144,7	2.719,8	0,0
V	6.161,2	296,4	5.858,2	6,6
VI	2.474,8	130,2	2.344,6	0,0
NO CONSTA	212,1	11,1	200,0	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
I	2.135,3	125,0	2.007,3	2,9
II	1.641,5	105,8	1.535,7	0,0
III	3.696,3	268,4	3.425,4	2,4
IV	2.708,5	248,4	2.460,1	0,0
V	6.288,1	546,5	5.740,1	1,6
VI	2.940,4	256,8	2.682,6	1,1
NO CONSTA	544,2	47,2	497,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	249,7	4.214,9	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.533,9	24.726,3	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	664,2	7.554,5	1,6
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	2.106,3	31.796,8	16,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	199,1	3.502,8	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.263,2	21.011,5	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	644,0	7.282,5	1,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	341,4	4.698,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	50,5	712,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	270,7	3.714,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	20,2	272,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	107,3	2.169,3	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	521,0	12.625,0	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	221,3	3.353,3	0,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	745,2	15.957,2	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	91,2	1.783,5	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	433,3	10.953,0	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	220,7	3.220,7	0,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	104,4	2.190,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	16,2	385,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	87,7	1.672,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,5	132,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	142,3	2.045,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.012,9	12.101,3	6,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	442,9	4.201,3	1,1
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	1.361,1	15.839,7	8,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	107,9	1.719,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	829,9	10.058,5	6,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	423,2	4.061,8	1,1
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	237,0	2.508,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	34,4	326,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	183,0	2.042,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	19,7	139,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
ANDALUCÍA	6.957,2	509,9	6.444,0	3,3
ARAGÓN	1.116,7	56,8	1.059,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	48,6	878,4	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	69,2	874,5	0,0
CANARIAS	1.804,9	158,9	1.646,1	0,0
CANTABRIA	500,3	33,7	466,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	128,3	1.998,5	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	80,4	1.637,6	0,0
CATALUÑA	6.140,2	384,7	5.746,9	8,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	204,8	3.961,8	0,0
EXTREMADURA	925,6	42,7	882,8	0,0
GALICIA	2.388,9	178,8	2.210,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	294,7	4.993,5	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	85,1	1.113,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	31,2	496,2	0,5
PAÍS VASCO	1.833,9	111,8	1.722,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	14,6	248,4	0,0
CEUTA	65,6	6,2	59,5	0,0
MELILLA	62,8	7,2	55,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
ANDALUCÍA	3.411,7	181,4	3.229,4	0,9
ARAGÓN	551,3	16,8	534,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	17,9	422,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	19,4	449,0	0,0
CANARIAS	892,0	65,0	827,0	0,0
CANTABRIA	243,1	13,3	229,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	35,9	1.013,5	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	25,4	837,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	140,0	2.842,4	5,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	77,6	1.968,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	20,8	437,8	0,0
GALICIA	1.144,8	50,9	1.093,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	81,8	2.429,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	31,1	566,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	13,3	247,3	0,5
PAÍS VASCO	883,2	49,1	834,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	5,2	124,3	0,0
CEUTA	35,0	1,7	33,3	0,0
MELILLA	29,9	3,0	26,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
ANDALUCÍA	3.545,5	328,5	3.214,6	2,4
ARAGÓN	565,4	40,0	525,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	30,7	455,7	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	49,8	425,5	0,0
CANARIAS	912,9	93,9	819,0	0,0
CANTABRIA	257,2	20,4	236,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	92,4	985,0	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	55,0	800,3	0,0
CATALUÑA	3.152,1	244,6	2.904,5	2,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	127,2	1.993,7	0,0
EXTREMADURA	467,0	22,0	445,0	0,0
GALICIA	1.244,1	127,9	1.116,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	213,0	2.563,7	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	54,0	546,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	18,0	248,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	62,6	888,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	9,4	124,1	0,0
CEUTA	30,6	4,5	26,1	0,0
MELILLA	32,9	4,2	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.510,5	19.347,5	12,2
INTERMEDIO	7.819,4	457,1	7.359,4	2,9
SUPERIOR	10.270,1	480,2	9.788,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	249,7	4.214,9	5,7
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	155,5	2.372,5	5,7
INTERMEDIO	1.395,7	67,4	1.328,3	0,0
SUPERIOR	540,9	26,8	514,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	1.533,9	24.726,3	8,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	762,8	10.825,1	4,9
INTERMEDIO	5.804,1	361,9	5.439,3	2,9
SUPERIOR	8.872,2	409,2	8.461,9	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	664,2	7.554,5	1,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	592,2	6.149,9	1,6
INTERMEDIO	619,5	27,8	591,7	0,0
SUPERIOR	857,0	44,1	812,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	539,8	9.610,1	7,1
INTERMEDIO	3.970,0	137,0	3.833,0	0,0
SUPERIOR	4.878,5	172,9	4.704,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	107,3	2.169,3	5,7
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	83,2	1.332,0	5,7
INTERMEDIO	648,9	13,6	635,3	0,0
SUPERIOR	212,6	10,6	202,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	521,0	12.625,0	2,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	265,3	5.774,3	0,9
INTERMEDIO	2.988,8	118,4	2.870,4	0,0
SUPERIOR	4.118,8	137,3	3.980,3	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	221,3	3.353,3	0,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	191,3	2.503,8	0,5
INTERMEDIO	332,3	5,0	327,3	0,0
SUPERIOR	547,1	25,0	522,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	970,7	9.737,5	5,1
INTERMEDIO	3.849,4	320,1	3.526,4	2,9
SUPERIOR	5.391,6	307,3	5.084,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	142,3	2.045,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	72,3	1.040,5	0,0
INTERMEDIO	746,8	53,8	693,0	0,0
SUPERIOR	328,3	16,2	312,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	1.012,9	12.101,3	6,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	497,6	5.050,8	4,0
INTERMEDIO	2.815,3	243,5	2.569,0	2,9
SUPERIOR	4.753,4	271,9	4.481,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	442,9	4.201,3	1,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	400,9	3.646,1	1,1
INTERMEDIO	287,2	22,8	264,4	0,0
SUPERIOR	309,9	19,2	290,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.052. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.447,7	36.495,7	16,2
TRABAJANDO	17.346,3	721,2	16.621,1	4,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	408,2	5.467,9	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	637,2	7.310,9	3,2
ESTUDIANDO	3.388,1	189,7	3.198,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	185,3	685,3	5,7
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	297,8	3.113,5	2,4
OTROS	107,1	8,5	98,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	849,6	18.147,5	8,2
TRABAJANDO	9.680,7	269,1	9.410,5	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	132,8	2.790,2	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	252,0	3.809,3	0,5
ESTUDIANDO	1.656,1	80,4	1.575,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	108,7	433,5	5,7
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	5,9	74,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.598,1	18.348,2	8,0
TRABAJANDO	7.665,5	452,1	7.210,5	2,9
EN DESEMPLEO	2.953,1	275,4	2.677,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	385,1	3.501,6	2,6
ESTUDIANDO	1.731,9	109,3	1.622,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	76,6	251,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	297,0	3.059,8	2,4
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.053. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2,7	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	4,3	3,7
DE 35 A 44 AÑOS	3,8	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	4,3	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	5,2	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	5,9	4,5
DE 75 A 84 AÑOS	8,1	5,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,4	5,1
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	3,6	3,6
DE 25 A 34 AÑOS	3,1	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	4,3	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	5,3	4,7
DE 55 A 64 AÑOS	3,7	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	7,2	4,8
DE 75 A 84 AÑOS	9,3	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	9,1	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.053. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y grupo de edad***Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	1,3
DE 25 A 34 AÑOS	4,8	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	3,4	3,5
DE 45 A 54 AÑOS	3,8	3,7
DE 55 A 64 AÑOS	5,9	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	5,3	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	7,4	5,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,5	5,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.054. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
I	4,7	4,8
II	4,3	4,3
III	4,7	4,3
IV	5,3	4,6
V	5,2	4,6
VI	4,9	4,3
NO CONSTA	5,8	4,9
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
I	4,1	4,1
II	2,9	3,0
III	4,6	4,4
IV	5,3	4,7
V	5,8	4,8
VI	5,7	4,6
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
I	5,2	5,2
II	5,0	4,6
III	4,7	4,2
IV	5,3	4,5
V	4,9	4,4
VI	4,6	4,1
NO CONSTA	5,8	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.055. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento***Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
ESPAÑA	5,2	4,6
EXTRANJERO	3,8	3,7
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
ESPAÑA	5,4	4,7
EXTRANJERO	3,3	3,4
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
ESPAÑA	5,1	4,5
EXTRANJERO	4,0	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma***Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
ANDALUCÍA	4,9	4,3
ARAGÓN	4,8	4,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,0	4,5
BALEARS, ILLES	4,9	4,8
CANARIAS	7,2	5,1
CANTABRIA	5,1	4,6
CASTILLA Y LEÓN	4,6	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	4,8	5,0
CATALUÑA	5,2	4,5
COMUNITAT VALENCIANA	5,2	4,9
EXTREMADURA	4,0	3,5
GALICIA	4,9	4,5
MADRID, COMUNIDAD DE	4,2	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	5,1	4,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,2	5,1
PAÍS VASCO	3,9	3,5
RIOJA, LA	5,4	4,8
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
ANDALUCÍA	4,6	4,3
ARAGÓN	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	.	.
BALEARS, ILLES	.	.
CANARIAS	7,0	5,2
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	5,9	4,7
COMUNITAT VALENCIANA	5,5	5,0
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	3,6	3,9
MURCIA, REGIÓN DE	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	3,5	3,4
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma***Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
ANDALUCÍA	5,1	4,3
ARAGÓN	4,8	4,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,2	4,3
BALEARS, ILLES	4,5	4,5
CANARIAS	7,4	4,9
CANTABRIA	6,0	4,7
CASTILLA Y LEÓN	4,3	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	3,8	4,1
CATALUÑA	4,8	4,4
COMUNITAT VALENCIANA	5,0	4,8
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	4,8	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	4,4	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	5,4	4,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	4,2	3,6
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.057. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS****Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios***Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas*

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5,7	4,7
INTERMEDIO	4,1	4,0
SUPERIOR	3,8	3,8
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
BÁSICO E INFERIOR	5,9	4,9
INTERMEDIO	4,1	4,0
SUPERIOR	3,5	3,3
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
BÁSICO E INFERIOR	5,6	4,6
INTERMEDIO	4,1	4,0
SUPERIOR	4,0	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.058. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,0	4,5
TRABAJANDO	3,5	3,5
EN DESEMPLEO	4,1	3,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,5	5,1
ESTUDIANDO	2,7	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,2	4,6
LABORES DEL HOGAR	4,8	4,2
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	5,1	4,6
TRABAJANDO	2,9	2,8
EN DESEMPLEO	4,2	3,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,9	5,1
ESTUDIANDO	.	.
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,1	4,6
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	5,0	4,5
TRABAJANDO	3,9	3,8
EN DESEMPLEO	4,1	3,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,3	5,1
ESTUDIANDO	2,3	1,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,4	4,8
LABORES DEL HOGAR	4,8	4,2
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.059. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	17.346,3	3.589,5	13.398,6	358,1
DE 16 A 24 AÑOS	773,9	162,0	517,6	94,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.784,1	830,9	2.805,0	148,2
DE 35 A 44 AÑOS	5.562,0	1.216,9	4.328,9	16,2
DE 45 A 54 AÑOS	4.662,9	885,0	3.714,5	63,5
DE 55 Y MAS AÑOS	2.563,4	494,7	2.032,7	35,9
HOMBRES				
TOTAL	9.680,7	1.801,6	7.664,6	214,6
DE 16 A 24 AÑOS	466,4	85,8	303,3	77,3
DE 25 A 34 AÑOS	2.033,8	394,6	1.573,6	65,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.099,0	629,8	2.461,2	7,9
DE 45 A 54 AÑOS	2.606,8	457,8	2.116,3	32,6
DE 55 Y MAS AÑOS	1.474,7	233,5	1.210,1	31,1
MUJERES				
TOTAL	7.665,5	1.787,9	5.734,0	143,6
DE 16 A 24 AÑOS	307,4	76,2	214,3	16,9
DE 25 A 34 AÑOS	1.750,2	436,3	1.231,3	82,6
DE 35 A 44 AÑOS	2.463,0	587,1	1.867,7	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	2.056,1	427,1	1.598,1	30,9
DE 55 Y MAS AÑOS	1.088,7	261,2	822,6	4,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.060. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	17.346,3	3.589,5	13.398,6	358,1
ESPAÑA	14.870,5	3.189,6	11.389,5	291,5
EXTRANJERO	2.475,7	399,9	2.009,1	66,7
HOMBRES				
TOTAL	9.680,7	1.801,6	7.664,6	214,6
ESPAÑA	8.398,3	1.616,6	6.603,8	177,9
EXTRANJERO	1.282,4	185,0	1.060,8	36,7
MUJERES				
TOTAL	7.665,5	1.787,9	5.734,0	143,6
ESPAÑA	6.472,2	1.573,0	4.785,7	113,6
EXTRANJERO	1.193,3	214,9	948,4	30,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.061. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	17.346,3	3.589,5	13.398,6	358,1
BÁSICO E INFERIOR	6.078,4	1.129,7	4.784,4	164,3
INTERMEDIO	4.002,7	825,2	3.095,8	81,6
SUPERIOR	7.265,2	1.634,6	5.518,4	112,2
HOMBRES				
TOTAL	9.680,7	1.801,6	7.664,6	214,6
BÁSICO E INFERIOR	3.758,6	656,4	2.992,7	109,4
INTERMEDIO	2.362,0	438,9	1.875,8	47,4
SUPERIOR	3.560,1	706,3	2.796,1	57,7
MUJERES				
TOTAL	7.665,5	1.787,9	5.734,0	143,6
BÁSICO E INFERIOR	2.319,7	473,2	1.791,6	54,9
INTERMEDIO	1.640,6	386,4	1.220,0	34,2
SUPERIOR	3.705,1	928,3	2.722,4	54,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.062. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Número absoluto (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	17.346,3	3.589,5	13.398,6	358,1
ASALARIADO	13.603,0	3.006,1	10.561,9	34,9
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	1.030,9	185,6	844,0	1,3
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	2.170,3	358,4	1.809,2	2,7
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	57,8	16,9	40,9	0,0
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	37,3	.	.	.
OTRA SITUACIÓN	116,2	20,7	93,9	1,7
NO CONSTA	330,7	1,2	12,1	317,5
HOMBRES				
TOTAL	9.680,7	1.801,6	7.664,6	214,6
ASALARIADO	7.232,9	1.428,1	5.788,1	16,6
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	735,9	126,9	607,7	1,3
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	1.402,1	227,6	1.172,3	2,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	37,2	.	.	.
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	14,9	.	.	.
OTRA SITUACIÓN	57,1	.	.	.
NO CONSTA	200,6	1,2	5,1	194,3
MUJERES				
TOTAL	7.665,5	1.787,9	5.734,0	143,6
ASALARIADO	6.370,2	1.578,0	4.773,9	18,3
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	295,0	58,7	236,2	0,0
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	768,2	130,9	636,9	0,4
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	20,6	.	.	.
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	22,4	.	.	.
OTRA SITUACIÓN	59,2	11,6	45,9	1,7
NO CONSTA	130,1	0,0	6,9	123,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.063. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,8	62,1
DE 16 A 24 AÑOS	7,0	11,8
DE 25 A 34 AÑOS	17,7	41,0
DE 35 A 44 AÑOS	24,9	54,8
DE 45 A 54 AÑOS	34,1	64,9
DE 55 Y MAS AÑOS	62,3	93,0
HOMBRES		
TOTAL	26,4	55,7
DE 16 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	10,1	20,2
DE 35 A 44 AÑOS	20,8	43,8
DE 45 A 54 AÑOS	33,4	61,7
DE 55 Y MAS AÑOS	60,7	92,1
MUJERES		
TOTAL	33,3	67,8
DE 16 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	24,6	52,0
DE 35 A 44 AÑOS	29,4	64,4
DE 45 A 54 AÑOS	34,8	68,2
DE 55 Y MAS AÑOS	63,7	93,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.064. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD****Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento**

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,8	62,1
ESPAÑA	30,2	62,2
EXTRANJERO	26,9	61,2
HOMBRES		
TOTAL	26,4	55,7
ESPAÑA	27,1	56,1
EXTRANJERO	20,8	51,6
MUJERES		
TOTAL	33,3	67,8
ESPAÑA	33,4	67,8
EXTRANJERO	32,2	68,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	48,6	293,2	4.128,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	111,3	705,8	5.174,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	181,5	1.026,8	6.610,8	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	286,5	1.213,9	5.539,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	404,4	1.314,3	3.693,5	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	326,7	1.412,2	2.515,3	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	465,8	1.199,0	1.190,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	361,6	486,8	260,1	1,5
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	30,8	109,6	2.142,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	46,4	324,2	2.627,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	100,7	445,6	3.430,5	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	158,1	534,4	2.831,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	195,9	579,2	1.872,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	149,1	563,4	1.280,7	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	162,2	439,9	587,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	101,8	152,3	135,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	17,7	183,7	1.986,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	64,8	381,5	2.547,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	80,9	581,2	3.180,2	1,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	128,5	679,5	2.708,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	208,5	735,1	1.821,1	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	177,6	848,8	1.234,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	303,6	759,1	603,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	259,8	334,5	124,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.066. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
I	4.318,3	141,5	605,2	3.569,1	2,4
II	3.173,6	119,8	544,5	2.509,3	0,0
III	7.273,9	325,3	1.240,1	5.706,5	2,0
IV	5.573,0	321,9	1.168,5	4.082,6	0,0
V	12.449,3	808,8	2.664,2	8.973,8	2,6
VI	5.415,3	417,8	1.233,1	3.764,4	0,0
NO CONSTA	756,3	51,2	196,5	507,2	1,5
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
I	2.183,0	47,6	268,3	1.867,1	0,0
II	1.532,1	47,2	222,4	1.262,6	0,0
III	3.577,6	135,4	492,3	2.948,0	2,0
IV	2.864,5	163,0	551,7	2.149,8	0,0
V	6.161,2	369,3	1.156,6	4.634,2	1,0
VI	2.474,8	170,9	424,2	1.879,7	0,0
NO CONSTA	212,1	11,6	33,2	165,8	1,5
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
I	2.135,3	93,9	336,9	1.702,0	2,4
II	1.641,5	72,7	322,1	1.246,7	0,0
III	3.696,3	189,9	747,8	2.758,6	0,0
IV	2.708,5	158,9	616,8	1.932,7	0,0
V	6.288,1	439,4	1.507,6	4.339,6	1,6
VI	2.940,4	247,0	808,8	1.884,6	0,0
NO CONSTA	544,2	39,6	163,3	341,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	48,6	293,2	4.128,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	983,7	4.260,8	21.018,6	5,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.154,0	3.098,0	3.965,7	2,5
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	2.089,9	6.893,8	24.927,2	8,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	44,1	226,8	3.436,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	924,9	3.650,1	17.702,7	5,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.120,8	3.017,0	3.787,7	2,5
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	96,4	758,2	4.185,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	4,4	66,5	691,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	58,8	610,7	3.315,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	33,2	81,1	178,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	30,8	109,6	2.142,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	501,1	1.883,5	10.761,5	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	413,1	1.155,7	2.003,8	2,5
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	902,6	2.871,5	12.932,1	4,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	26,4	84,0	1.770,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	477,5	1.663,3	9.245,5	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	398,7	1.124,1	1.916,7	2,5
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	42,4	277,3	1.975,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	4,4	25,5	372,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	23,5	220,2	1.516,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	14,4	31,6	87,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	17,7	183,7	1.986,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	482,7	2.377,3	10.257,2	3,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	741,0	1.942,3	1.962,0	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	1.187,3	4.022,4	11.995,1	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	17,7	142,7	1.666,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	447,4	1.986,8	8.457,2	3,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	722,2	1.892,8	1.871,0	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	54,0	480,9	2.210,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	0,0	40,9	319,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	35,3	390,5	1.799,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	18,8	49,5	90,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
ANDALUCÍA	6.957,2	564,8	1.373,9	5.018,5	0,0
ARAGÓN	1.116,7	47,5	163,5	905,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	56,8	204,3	666,0	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	51,5	159,4	732,8	0,0
CANARIAS	1.804,9	97,4	388,8	1.316,8	2,0
CANTABRIA	500,3	35,3	80,2	384,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	109,4	505,4	1.513,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	81,5	315,2	1.320,9	0,4
CATALUÑA	6.140,2	364,3	1.276,5	4.497,0	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	156,7	571,8	3.436,0	2,2
EXTREMADURA	925,6	34,9	153,7	736,9	0,0
GALICIA	2.388,9	168,6	712,1	1.508,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	233,4	973,7	4.082,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	71,1	205,5	921,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	27,4	115,2	385,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	65,4	376,0	1.392,6	0,0
RIOJA, LA	263,0	13,4	52,1	197,5	0,0
CEUTA	65,6	4,6	12,3	48,7	0,0
MELILLA	62,8	2,5	12,4	47,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
ANDALUCÍA	3.411,7	235,3	535,7	2.640,7	0,0
ARAGÓN	551,3	22,4	81,1	447,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	22,4	79,1	339,2	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	21,2	64,8	382,4	0,0
CANARIAS	892,0	45,0	145,8	699,3	2,0
CANTABRIA	243,1	12,5	34,8	195,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	54,1	184,2	810,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	42,4	147,5	672,7	0,0
CATALUÑA	2.988,1	154,1	541,3	2.292,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	81,4	229,1	1.734,2	1,0
EXTREMADURA	458,6	11,9	64,4	382,2	0,0
GALICIA	1.144,8	76,1	312,5	756,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	80,4	377,7	2.053,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	28,9	97,6	471,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	13,2	53,7	194,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	34,7	170,1	678,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	5,8	20,2	103,5	0,0
CEUTA	35,0	2,0	4,4	28,6	0,0
MELILLA	29,9	1,2	4,7	24,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
ANDALUCÍA	3.545,5	329,5	838,2	2.377,8	0,0
ARAGÓN	565,4	25,1	82,5	457,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	34,4	125,2	326,8	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	30,3	94,6	350,4	0,0
CANARIAS	912,9	52,4	243,0	617,6	0,0
CANTABRIA	257,2	22,8	45,4	189,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	55,4	321,3	702,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	39,0	167,7	648,2	0,4
CATALUÑA	3.152,1	210,2	735,2	2.204,2	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	75,3	342,7	1.701,8	1,2
EXTREMADURA	467,0	23,0	89,2	354,7	0,0
GALICIA	1.244,1	92,4	399,6	752,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	153,0	596,0	2.028,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	42,2	107,9	450,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	14,2	61,5	191,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	30,7	205,8	714,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	7,6	31,9	94,0	0,0
CEUTA	30,6	2,6	7,9	20,2	0,0
MELILLA	32,9	1,3	7,8	23,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.750,0	5.188,3	13.929,1	2,9
INTERMEDIO	7.819,4	206,8	1.109,4	6.503,1	0,0
SUPERIOR	10.270,1	229,5	1.354,3	8.680,7	5,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	48,6	293,2	4.128,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	40,8	189,1	2.303,8	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	7,8	87,9	1.300,1	0,0
SUPERIOR	540,9	0,0	16,2	524,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	983,7	4.260,8	21.018,6	5,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	661,6	2.263,0	8.667,8	0,4
INTERMEDIO	5.804,1	154,8	872,0	4.777,3	0,0
SUPERIOR	8.872,2	167,3	1.125,7	7.573,6	5,5
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	1.154,0	3.098,0	3.965,7	2,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.047,6	2.736,1	2.957,6	2,5
INTERMEDIO	619,5	44,2	149,6	425,7	0,0
SUPERIOR	857,0	62,2	212,4	582,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	729,4	2.045,9	7.379,2	2,5
INTERMEDIO	3.970,0	98,4	502,5	3.369,1	0,0
SUPERIOR	4.878,5	117,2	600,3	4.158,9	2,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	30,8	109,6	2.142,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	26,4	77,0	1.317,5	0,0
INTERMEDIO	648,9	4,4	27,8	616,7	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	4,8	207,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	501,1	1.883,5	10.761,5	2,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	357,5	1.020,3	4.662,6	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	64,7	396,8	2.527,3	0,0
SUPERIOR	4.118,8	78,9	466,3	3.571,5	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	413,1	1.155,7	2.003,8	2,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	345,5	948,6	1.399,1	2,5
INTERMEDIO	332,3	29,3	77,9	225,1	0,0
SUPERIOR	547,1	38,3	129,2	379,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.020,6	3.142,4	6.549,9	0,4
INTERMEDIO	3.849,4	108,5	606,9	3.134,0	0,0
SUPERIOR	5.391,6	112,3	754,0	4.521,8	3,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	17,7	183,7	1.986,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	14,4	112,2	986,2	0,0
INTERMEDIO	746,8	3,3	60,1	683,4	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	11,4	316,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	482,7	2.377,3	10.257,2	3,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	304,2	1.242,7	4.005,1	0,4
INTERMEDIO	2.815,3	90,1	475,2	2.250,0	0,0
SUPERIOR	4.753,4	88,4	659,4	4.002,0	3,6
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	741,0	1.942,3	1.962,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	702,1	1.787,5	1.558,5	0,0
INTERMEDIO	287,2	15,0	71,6	200,6	0,0
SUPERIOR	309,9	23,9	83,2	202,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.070. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	2.186,3	7.652,0	29.112,9	8,4
TRABAJANDO	17.346,3	267,8	2.196,8	14.876,1	5,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	177,0	973,7	4.725,9	0,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.059,5	2.872,9	4.016,3	2,5
ESTUDIANDO	3.388,1	25,2	234,4	3.128,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	389,7	369,0	117,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	262,7	982,3	2.168,7	0,0
OTROS	107,1	4,3	23,0	79,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	945,0	3.148,7	14.907,2	4,5
TRABAJANDO	9.680,7	136,1	1.098,4	8.444,2	2,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	82,9	416,0	2.425,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	445,7	1.293,1	2.320,5	2,5
ESTUDIANDO	1.656,1	8,3	93,1	1.554,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	260,3	213,0	74,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	3,8	12,4	64,2	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	1.241,4	4.503,3	14.205,7	3,9
TRABAJANDO	7.665,5	131,7	1.098,4	6.431,9	3,6
EN DESEMPLEO	2.953,1	94,1	557,7	2.300,9	0,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	613,8	1.579,8	1.695,8	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	17,0	141,3	1.573,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	129,5	156,0	42,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	254,8	959,4	2.144,9	0,0
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.071. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	341,8	275,4	29,0	32,6	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	817,0	675,0	75,0	67,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.208,3	997,5	103,0	106,9	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1.500,4	1.294,4	81,5	123,7	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1.718,7	1.484,4	73,7	159,0	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.738,9	1.574,0	47,0	117,2	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.664,8	1.403,8	65,1	194,6	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	848,4	607,0	52,8	188,6	0,0
HOMBRES					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
DE 15 A 24 AÑOS	140,4	100,9	16,1	18,5	4,8
DE 25 A 34 AÑOS	370,7	306,7	36,6	27,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	546,2	451,7	60,9	33,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	692,5	586,2	41,7	64,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	775,1	686,6	30,7	57,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	712,5	654,1	10,1	47,7	0,6
DE 75 A 84 AÑOS	602,1	498,8	20,0	83,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	254,1	187,5	17,3	49,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.071. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
DE 15 A 24 AÑOS	201,4	174,5	12,9	14,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	446,4	368,2	38,4	39,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	662,1	545,8	42,1	73,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	807,9	708,3	39,8	59,0	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	943,6	797,8	43,0	101,3	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.026,3	919,9	36,9	69,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.062,7	905,0	45,2	111,2	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	594,3	419,5	35,6	139,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.072. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
I	746,8	659,5	37,8	48,7	0,8
II	664,3	581,0	33,4	48,9	0,9
III	1.565,4	1.328,0	64,2	173,2	0,0
IV	1.490,4	1.289,6	54,1	145,1	1,6
V	3.472,9	2.912,0	186,4	367,7	6,8
VI	1.650,9	1.353,5	121,0	176,4	0,0
NO CONSTA	247,6	187,8	30,3	29,5	0,0
HOMBRES					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
I	315,9	285,6	13,5	16,9	0,0
II	269,6	233,2	19,9	16,5	0,0
III	627,7	523,7	33,6	70,5	0,0
IV	714,7	620,5	28,4	65,7	0,0
V	1.525,9	1.278,5	89,2	152,8	5,5
VI	595,1	502,7	32,8	59,6	0,0
NO CONSTA	44,8	28,3	16,1	0,5	0,0
MUJERES					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
I	430,8	373,9	24,3	31,8	0,8
II	394,8	347,8	13,6	32,4	0,9
III	937,7	804,3	30,6	102,7	0,0
IV	775,8	669,1	25,7	79,4	1,6
V	1.947,0	1.633,5	97,2	214,9	1,3
VI	1.055,8	850,8	88,2	116,8	0,0
NO CONSTA	202,8	159,5	14,2	29,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.073. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
ESPAÑA	8.983,7	7.555,8	465,3	957,4	5,3
EXTRANJERO	854,6	755,6	61,9	32,3	4,8
HOMBRES					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
ESPAÑA	3.774,0	3.189,7	213,4	370,3	0,6
EXTRANJERO	319,7	282,8	20,0	12,1	4,8
MUJERES					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
ESPAÑA	5.209,7	4.366,1	251,8	587,1	4,6
EXTRANJERO	535,0	472,9	41,9	20,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

AMBOS SEXOS	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
ANDALUCÍA	1.938,7	1.676,3	71,3	191,2	0,0
ARAGÓN	211,0	172,1	24,4	14,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	261,1	220,2	15,4	25,5	0,0
BALEARS, ILLES	210,9	180,8	10,6	19,5	0,0
CANARIAS	486,1	422,0	23,6	39,6	0,9
CANTABRIA	115,5	100,5	2,8	12,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	614,8	554,3	17,2	40,5	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	396,7	339,7	17,0	39,9	0,0
CATALUÑA	1.640,8	1.321,8	132,1	186,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	728,5	596,2	38,7	93,6	0,0
EXTREMADURA	188,6	152,4	11,1	25,2	0,0
GALICIA	880,7	739,1	53,6	87,3	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1.207,1	1.043,9	52,1	105,3	5,6
MURCIA, REGIÓN DE	276,6	222,3	12,7	41,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	142,6	122,3	5,4	14,9	0,0
PAÍS VASCO	441,3	364,9	32,3	44,1	0,0
RIOJA, LA	65,5	56,7	3,8	5,0	0,0
CEUTA	16,9	12,9	2,7	1,3	0,0
MELILLA	14,9	13,0	0,5	1,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
ANDALUCÍA	771,0	669,2	39,9	61,9	0,0
ARAGÓN	103,4	80,0	15,9	7,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	101,4	88,3	4,9	8,2	0,0
BALEARS, ILLES	86,0	72,1	6,9	6,9	0,0
CANARIAS	190,8	162,3	9,4	19,1	0,0
CANTABRIA	47,3	43,7	0,7	2,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	238,2	221,9	8,4	8,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	189,9	173,2	3,7	12,9	0,0
CATALUÑA	695,4	563,7	52,2	79,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	310,5	239,6	22,7	48,3	0,0
EXTREMADURA	76,4	63,6	4,0	8,8	0,0
GALICIA	388,6	329,8	19,0	39,1	0,6
MADRID, COMUNIDAD DE	458,1	396,9	19,8	36,6	4,8
MURCIA, REGIÓN DE	126,5	103,8	9,3	13,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	66,9	58,8	2,1	6,0	0,0
PAÍS VASCO	204,8	172,1	11,8	21,0	0,0
RIOJA, LA	26,0	22,9	2,1	1,0	0,0
CEUTA	6,4
MELILLA	5,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
ANDALUCÍA	1.167,7	1.007,1	31,4	129,3	0,0
ARAGÓN	107,6	92,1	8,5	7,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	159,6	131,9	10,5	17,2	0,0
BALEARS, ILLES	124,9	108,7	3,6	12,6	0,0
CANARIAS	295,4	259,7	14,2	20,5	0,9
CANTABRIA	68,2	56,7	2,2	9,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	376,6	332,5	8,8	32,5	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	206,8	166,5	13,3	27,0	0,0
CATALUÑA	945,4	758,1	79,9	107,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	417,9	356,6	16,0	45,3	0,0
EXTREMADURA	112,3	88,8	7,1	16,4	0,0
GALICIA	492,0	409,3	34,6	48,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	749,0	647,1	32,3	68,7	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	150,1	118,5	3,4	28,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	75,7	63,5	3,2	8,9	0,0
PAÍS VASCO	236,5	192,8	20,5	23,1	0,0
RIOJA, LA	39,5	33,9	1,6	4,0	0,0
CEUTA	10,5	7,2	2,1	1,2	0,0
MELILLA	9,0	8,1	0,3	0,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
BÁSICO E INFERIOR	6.938,2	5.767,8	383,8	783,1	3,5
INTERMEDIO	1.316,3	1.141,2	57,7	112,6	4,8
SUPERIOR	1.583,9	1.402,4	85,7	94,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	341,8	275,4	29,0	32,6	4,8
BÁSICO E INFERIOR	229,9	178,4	25,2	26,4	0,0
INTERMEDIO	95,6	83,8	0,9	6,2	4,8
SUPERIOR	16,2
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	5.244,5	4.451,4	333,2	456,6	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2.924,6	2.412,3	208,3	302,5	1,6
INTERMEDIO	1.026,8	881,4	53,0	92,4	0,0
SUPERIOR	1.293,0	1.157,7	71,9	61,7	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.252,1	3.584,7	165,0	500,5	2,0
BÁSICO E INFERIOR	3.783,7	3.177,1	150,4	454,2	2,0
INTERMEDIO	193,8	176,0	3,8	14,0	0,0
SUPERIOR	274,6	231,5	10,8	32,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
BÁSICO E INFERIOR	2.775,3	2.331,0	158,0	285,7	0,6
INTERMEDIO	600,9	507,9	35,7	52,4	4,8
SUPERIOR	717,6	633,6	39,7	44,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	140,4	100,9	16,1	18,5	4,8
BÁSICO E INFERIOR	103,4	71,7	13,2	18,5	0,0
INTERMEDIO	32,2
SUPERIOR	4,8
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	2.384,5	2.031,2	169,9	183,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.377,8	1.153,7	104,6	119,5	0,0
INTERMEDIO	461,5	385,6	33,1	42,8	0,0
SUPERIOR	545,3	492,0	32,2	21,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.568,8	1.340,3	47,3	180,5	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1.294,1	1.105,6	40,2	147,6	0,6
INTERMEDIO	107,2	95,0	2,6	9,6	0,0
SUPERIOR	167,5	139,7	4,5	23,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
BÁSICO E INFERIOR	4.163,0	3.436,9	225,8	497,4	2,9
INTERMEDIO	715,4	633,2	21,9	60,2	0,0
SUPERIOR	866,3	768,9	46,0	49,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	201,4	174,5	12,9	14,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	126,5	106,7	12,0	7,8	0,0
INTERMEDIO	63,4
SUPERIOR	11,4
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	2.860,0	2.420,1	163,3	273,3	3,3
BÁSICO E INFERIOR	1.546,8	1.258,7	103,6	183,0	1,6
INTERMEDIO	565,4	495,8	20,0	49,6	0,0
SUPERIOR	747,8	665,7	39,7	40,7	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	2.683,3	2.244,4	117,6	319,9	1,3
BÁSICO E INFERIOR	2.489,6	2.071,5	110,2	306,6	1,3
INTERMEDIO	86,6	81,1	1,1	4,4	0,0
SUPERIOR	107,1	91,8	6,3	8,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.076. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	9.838,4	8.311,5	527,2	989,6	10,1
TRABAJANDO	2.464,6	2.265,7	95,0	102,2	1,8
EN DESEMPLEO	1.150,7	942,1	77,4	131,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.932,5	3.311,9	152,6	467,3	0,6
ESTUDIANDO	259,6	231,0	12,3	11,5	4,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	758,8	462,9	132,0	163,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	1.245,0	1.078,0	57,5	106,7	2,9
OTROS	27,2
HOMBRES					
TOTAL	4.093,7	3.472,5	233,4	382,4	5,5
TRABAJANDO	1.234,6	1.142,4	55,2	37,0	0,0
EN DESEMPLEO	498,9	416,6	29,2	53,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1.738,8	1.500,9	51,9	185,4	0,6
ESTUDIANDO	101,3	88,8	6,0	1,7	4,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	473,3	281,0	89,7	102,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	30,8
OTROS	16,1
MUJERES					
TOTAL	5.744,7	4.839,0	293,8	607,2	4,6
TRABAJANDO	1.230,1	1.123,3	39,7	65,2	1,8
EN DESEMPLEO	651,8	525,5	48,2	78,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2.193,6	1.811,0	100,7	282,0	0,0
ESTUDIANDO	158,3	142,3	6,2	9,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	285,5	181,9	42,2	61,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	1.214,3	1.049,4	56,7	105,4	2,9
OTROS	11,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.077. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.222,4	238,2	1,7	7,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	5.669,1	270,8	42,6	6,2	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	7.162,4	611,2	38,0	4,3	6,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	6.055,8	909,4	73,2	0,8	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.582,5	709,7	118,3	3,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.422,2	686,9	131,6	10,6	3,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.961,8	694,7	185,9	12,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	646,0	278,0	154,2	25,3	6,5
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.174,5	101,5	1,7	4,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.857,8	107,7	24,6	4,8	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.638,9	302,9	27,2	3,3	6,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.998,2	489,2	36,3	0,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.257,0	343,3	43,7	3,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.640,8	297,1	45,4	7,8	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	850,4	264,5	70,3	4,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	227,7	88,8	69,6	3,8	1,5

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.077. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.048,0	136,7	0,0	3,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.811,3	163,1	18,0	1,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.523,4	308,3	10,8	1,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	3.057,5	420,2	36,9	0,8	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.325,5	366,4	74,5	0,0	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.781,4	389,8	86,2	2,8	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.111,5	430,2	115,6	8,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	418,3	189,2	84,6	21,5	5,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.078. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
I	4.318,3	3.955,5	326,5	33,1	3,2	0,0
II	3.173,6	2.871,4	249,5	45,8	4,8	2,1
III	7.273,9	6.463,3	701,8	88,7	17,5	2,6
IV	5.573,0	4.792,3	653,7	119,3	3,4	4,3
V	12.449,3	10.582,0	1.563,0	279,2	19,7	5,4
VI	5.415,3	4.429,1	790,0	167,9	22,7	5,5
NO CONSTA	756,3	628,5	114,6	11,4	0,0	1,8
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
I	2.183,0	2.011,8	160,6	9,8	0,7	0,0
II	1.532,1	1.389,0	120,5	18,0	2,5	2,1
III	3.577,6	3.215,6	312,3	39,8	9,9	0,0
IV	2.864,5	2.464,4	334,3	62,3	1,7	1,8
V	6.161,2	5.298,5	724,0	126,4	7,5	4,7
VI	2.474,8	2.075,5	321,7	62,5	9,6	5,5
NO CONSTA	212,1	190,6	21,6	0,0	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
I	2.135,3	1.943,6	165,8	23,3	2,5	0,0
II	1.641,5	1.482,4	129,0	27,8	2,3	0,0
III	3.696,3	3.247,8	389,5	48,9	7,6	2,6
IV	2.708,5	2.327,9	319,4	57,1	1,8	2,4
V	6.288,1	5.283,5	838,9	152,7	12,2	0,7
VI	2.940,4	2.353,7	468,3	105,4	13,1	0,0
NO CONSTA	544,2	438,0	93,0	11,4	0,0	1,8

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.222,4	238,2	1,7	7,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	23.469,7	2.501,1	272,1	14,8	11,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	6.030,0	1.659,6	471,7	48,7	10,4
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	29.160,5	3.966,0	705,7	69,6	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.518,2	179,9	1,7	7,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	19.864,2	2.152,0	244,4	14,8	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	5.778,1	1.634,2	459,6	46,9	9,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	4.561,7	432,9	39,7	1,8	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	704,3	58,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	3.605,5	349,2	27,6	0,0	3,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	252,0	25,4	12,1	1,8	1,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.174,5	101,5	1,7	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	11.752,0	1.243,1	131,8	11,5	9,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.718,9	650,4	185,4	15,8	4,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	14.516,0	1.850,8	300,9	32,0	11,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.806,1	68,0	1,7	4,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	10.114,4	1.135,4	120,5	11,5	6,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.595,5	647,4	178,7	15,8	4,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	2.129,3	144,3	17,9	0,0	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	368,4	33,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.637,5	107,7	11,3	0,0	3,2
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	123,4	3,0	6,7	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.048,0	136,7	0,0	3,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	11.717,8	1.258,0	140,3	3,3	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	3.311,2	1.009,1	286,4	32,8	5,8
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	14.644,5	2.115,2	404,8	37,6	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.712,1	111,9	0,0	3,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	9.749,8	1.016,6	123,9	3,3	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.182,6	986,8	280,9	31,1	4,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	2.432,3	288,6	21,8	1,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	335,8	24,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.967,9	241,5	16,4	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	128,6	22,3	5,4	1,8	1,1

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
ANDALUCÍA	6.957,2	5.673,0	1.062,7	207,5	12,9	1,1
ARAGÓN	1.116,7	980,6	117,9	18,2	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	814,1	93,9	14,9	4,2	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	860,4	66,8	15,1	1,5	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.570,8	202,6	27,8	3,7	0,0
CANTABRIA	500,3	443,2	48,6	7,4	0,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.875,9	222,4	24,6	5,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.540,7	144,7	27,2	5,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	5.350,5	664,4	109,9	6,6	8,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.706,7	387,1	57,5	13,5	1,8
EXTREMADURA	925,6	784,3	114,4	25,2	0,9	0,8
GALICIA	2.388,9	1.961,8	373,4	51,2	2,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	4.777,9	427,1	70,6	9,2	4,5
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	979,2	190,9	26,8	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	457,7	61,4	7,8	0,3	0,7
PAÍS VASCO	1.833,9	1.610,9	171,9	45,4	4,2	1,5
RIOJA, LA	263,0	225,7	31,5	5,8	0,0	0,0
CEUTA	65,6	57,4	6,8	1,4	0,0	0,0
MELILLA	62,8	51,5	10,3	1,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
ANDALUCÍA	3.411,7	2.822,5	504,4	83,8	1,1	0,0
ARAGÓN	551,3	495,6	46,1	9,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	396,2	38,7	5,8	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	435,1	28,8	4,5	0,0	0,0
CANARIAS	892,0	784,8	92,8	10,7	3,7	0,0
CANTABRIA	243,1	222,1	20,5	0,5	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	929,5	104,6	11,1	3,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	783,1	61,1	13,9	4,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.609,7	323,5	44,1	2,0	8,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.857,5	142,4	35,3	8,7	1,8
EXTREMADURA	458,6	395,8	53,4	8,5	0,9	0,0
GALICIA	1.144,8	938,1	180,8	23,3	2,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	2.295,2	179,9	30,5	3,8	2,1
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	504,4	82,3	10,8	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	226,9	31,0	3,2	0,0	0,0
PAÍS VASCO	883,2	775,7	86,7	20,0	0,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	113,8	13,3	2,5	0,0	0,0
CEUTA	35,0	33,3	1,3	0,4	0,0	0,0
MELILLA	29,9	26,0	3,7	0,3	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
ANDALUCÍA	3.545,5	2.850,6	558,3	123,7	11,9	1,1
ARAGÓN	565,4	485,0	71,8	8,7	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	417,9	55,2	9,1	4,2	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	425,3	38,0	10,6	1,5	0,0
CANARIAS	912,9	786,0	109,8	17,1	0,0	0,0
CANTABRIA	257,2	221,1	28,1	7,0	0,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	946,4	117,9	13,5	1,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	757,6	83,7	13,3	0,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.740,8	340,9	65,8	4,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.849,2	244,7	22,2	4,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	388,4	61,1	16,7	0,0	0,8
GALICIA	1.244,1	1.023,7	192,6	27,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.482,7	247,2	40,1	5,4	2,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	474,8	108,6	16,1	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	230,8	30,4	4,6	0,3	0,7
PAÍS VASCO	950,7	835,2	85,2	25,3	3,5	1,5
RIOJA, LA	133,5	111,9	18,2	3,3	0,0	0,0
CEUTA	30,6	24,1	5,5	1,0	0,0	0,0
MELILLA	32,9	25,5	6,6	0,7	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	17.130,0	3.042,8	624,9	55,4	17,2
INTERMEDIO	7.819,4	7.118,9	621,6	68,2	10,7	0,0
SUPERIOR	10.270,1	9.473,4	734,5	52,4	5,3	4,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	4.222,4	238,2	1,7	7,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.378,2	149,2	1,7	4,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1.339,0	53,5	0,0	3,3	0,0
SUPERIOR	540,9	505,3	35,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	23.469,7	2.501,1	272,1	14,8	11,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	9.982,4	1.411,1	185,0	7,5	6,8
INTERMEDIO	5.804,1	5.254,6	491,4	51,9	6,3	0,0
SUPERIOR	8.872,2	8.232,7	598,7	35,1	1,0	4,6
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	6.030,0	1.659,6	471,7	48,7	10,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.769,4	1.482,6	438,1	43,3	10,4
INTERMEDIO	619,5	525,3	76,8	16,3	1,1	0,0
SUPERIOR	857,0	735,4	100,1	17,2	4,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	8.522,0	1.343,7	257,2	24,5	9,6
INTERMEDIO	3.970,0	3.642,3	288,4	33,8	5,5	0,0
SUPERIOR	4.878,5	4.481,1	363,0	27,8	2,0	4,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	2.174,5	101,5	1,7	4,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.325,3	89,3	1,7	4,7	0,0
INTERMEDIO	648,9	642,3	6,6	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	212,6	206,9	5,7	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	11.752,0	1.243,1	131,8	11,5	9,6
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	5.239,9	701,6	87,9	6,0	5,0
INTERMEDIO	2.988,8	2.719,2	239,0	25,1	5,5	0,0
SUPERIOR	4.118,8	3.792,9	302,5	18,8	0,0	4,6
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	2.718,9	650,4	185,4	15,8	4,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.956,8	552,8	167,6	13,8	4,6
INTERMEDIO	332,3	280,8	42,8	8,7	0,0	0,0
SUPERIOR	547,1	481,2	54,8	9,0	2,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	8.608,0	1.699,1	367,6	31,0	7,6
INTERMEDIO	3.849,4	3.476,6	333,2	34,4	5,1	0,0
SUPERIOR	5.391,6	4.992,3	371,5	24,6	3,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	2.048,0	136,7	0,0	3,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	1.052,9	59,9	0,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	746,8	696,7	46,9	0,0	3,3	0,0
SUPERIOR	328,3	298,4	29,9	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	11.717,8	1.258,0	140,3	3,3	1,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	4.742,5	709,4	97,1	1,5	1,8
INTERMEDIO	2.815,3	2.535,4	252,3	26,8	0,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	4.439,8	296,2	16,3	1,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	3.311,2	1.009,1	286,4	32,8	5,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.812,5	929,8	270,5	29,5	5,8
INTERMEDIO	287,2	244,5	34,0	7,6	1,1	0,0
SUPERIOR	309,9	254,1	45,3	8,2	2,3	0,0

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.082. LIMITACIÓN PARA VER

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	33.722,2	4.398,9	745,5	71,4	21,7
TRABAJANDO	17.346,3	15.871,2	1.389,2	69,7	8,0	8,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	5.219,6	603,5	51,4	0,0	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	5.923,7	1.540,5	432,1	48,5	6,5
ESTUDIANDO	3.388,1	3.213,6	164,8	1,7	7,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	645,1	139,2	85,6	3,3	3,1
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.765,0	544,9	98,6	3,6	1,5
OTROS	107,1	83,9	16,8	6,4	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	16.645,3	1.995,1	318,8	32,0	14,2
TRABAJANDO	9.680,7	8.863,7	770,9	33,5	5,5	7,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.569,1	318,7	33,6	0,0	2,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.125,9	717,9	197,2	19,3	1,5
ESTUDIANDO	1.656,1	1.575,7	74,1	1,7	4,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	401,0	94,9	46,5	2,5	3,1
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	63,5	10,4	6,4	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	17.076,9	2.403,9	426,6	39,4	7,6
TRABAJANDO	7.665,5	7.007,5	618,3	36,2	2,5	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.650,4	284,8	17,8	0,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.797,8	822,6	234,8	29,2	5,0
ESTUDIANDO	1.731,9	1.638,0	90,7	0,0	3,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	244,2	44,3	39,2	0,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.718,6	536,7	98,6	3,6	1,5
OTROS	26,8

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.083. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.871,5	2.598,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	2.261,8	3.727,0	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	2.916,1	4.906,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.075,2	1.964,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.666,7	747,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.732,7	522,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.380,6	474,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	829,5	280,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	779,3	1.503,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	925,2	2.069,6	3,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	1.262,1	2.716,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.307,6	1.216,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.195,8	451,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.716,2	278,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	973,2	216,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	297,2	94,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.083. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.092,1	1.095,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.336,5	1.657,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.654,0	2.189,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.767,6	748,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.470,9	295,4	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.016,5	244,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.407,3	258,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	532,2	186,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.084. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
I	4.318,3	2.900,3	1.418,0	0,0
II	3.173,6	2.053,9	1.119,7	0,0
III	7.273,9	4.564,9	2.707,9	1,1
IV	5.573,0	3.589,1	1.983,9	0,0
V	12.449,3	7.238,9	5.207,3	3,2
VI	5.415,3	2.921,0	2.494,2	0,0
NO CONSTA	756,3	465,9	290,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
I	2.183,0	1.427,0	756,0	0,0
II	1.532,1	918,1	614,1	0,0
III	3.577,6	2.049,1	1.528,5	0,0
IV	2.864,5	1.686,4	1.178,1	0,0
V	6.161,2	3.201,8	2.956,2	3,2
VI	2.474,8	1.084,6	1.390,2	0,0
NO CONSTA	212,1	89,8	122,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
I	2.135,3	1.473,3	662,0	0,0
II	1.641,5	1.135,8	505,7	0,0
III	3.696,3	2.515,8	1.179,4	1,1
IV	2.708,5	1.902,7	805,8	0,0
V	6.288,1	4.037,1	2.251,0	0,0
VI	2.940,4	1.836,5	1.104,0	0,0
NO CONSTA	544,2	376,1	168,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.085. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
ESPAÑA	33.919,4	21.475,9	12.442,4	1,1
EXTRANJERO	5.040,3	2.258,1	2.779,1	3,2
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
ESPAÑA	16.710,6	9.537,8	7.172,9	0,0
EXTRANJERO	2.294,8	918,9	1.372,7	3,2
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
ESPAÑA	17.208,7	11.938,1	5.269,6	1,1
EXTRANJERO	2.745,6	1.339,2	1.406,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
ANDALUCÍA	6.957,2	3.972,3	2.985,0	0,0
ARAGÓN	1.116,7	717,9	398,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	563,6	363,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	560,9	382,9	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.140,2	664,8	0,0
CANTABRIA	500,3	275,8	223,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.375,2	754,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.012,7	705,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	3.938,4	2.198,6	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.517,6	1.649,0	0,0
EXTREMADURA	925,6	524,1	401,5	0,0
GALICIA	2.388,9	1.469,8	919,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.268,5	2.020,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	690,3	508,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	329,7	198,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.150,6	683,3	0,0
RIOJA, LA	263,0	159,6	103,4	0,0
CEUTA	65,6	36,4	29,2	0,0
MELILLA	62,8	30,4	32,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
ANDALUCÍA	3.411,7	1.683,1	1.728,6	0,0
ARAGÓN	551,3	320,8	230,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	240,3	200,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	237,1	231,4	0,0
CANARIAS	892,0	501,5	390,5	0,0
CANTABRIA	243,1	114,1	128,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	613,0	437,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	456,3	406,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	1.750,2	1.234,8	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.133,1	912,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	224,1	234,4	0,0
GALICIA	1.144,8	629,0	515,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.485,5	1.026,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	292,4	305,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	151,2	109,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	523,7	359,4	0,0
RIOJA, LA	129,6	71,0	58,5	0,0
CEUTA	35,0	16,9	18,1	0,0
MELILLA	29,9	13,2	16,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
ANDALUCÍA	3.545,5	2.289,1	1.256,4	0,0
ARAGÓN	565,4	397,2	168,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	323,2	163,2	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	323,8	151,5	0,0
CANARIAS	912,9	638,7	274,3	0,0
CANTABRIA	257,2	161,6	94,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	762,2	316,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	556,3	299,0	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.188,2	963,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.384,6	736,3	0,0
EXTREMADURA	467,0	300,0	167,0	0,0
GALICIA	1.244,1	840,8	403,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.783,0	994,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	397,9	203,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	178,5	88,3	0,0
PAÍS VASCO	950,7	626,9	323,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	88,6	44,9	0,0
CEUTA	30,6	19,6	11,1	0,0
MELILLA	32,9	17,2	15,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	12.921,3	7.944,7	4,2
INTERMEDIO	7.819,4	4.560,9	3.258,4	0,0
SUPERIOR	10.270,1	6.251,7	4.018,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	1.871,5	2.598,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	929,5	1.604,1	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	666,4	729,3	0,0
SUPERIOR	540,9	275,5	265,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	14.919,8	11.345,1	4,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	6.400,4	5.188,2	4,2
INTERMEDIO	5.804,1	3.325,7	2.478,5	0,0
SUPERIOR	8.872,2	5.193,7	3.678,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	6.942,8	1.277,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.591,5	1.152,3	0,0
INTERMEDIO	619,5	568,9	50,6	0,0
SUPERIOR	857,0	782,4	74,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	5.442,9	4.710,9	3,2
INTERMEDIO	3.970,0	2.167,3	1.802,7	0,0
SUPERIOR	4.878,5	2.846,5	2.031,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	779,3	1.503,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	418,0	1.002,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	277,5	371,3	0,0
SUPERIOR	212,6	83,8	128,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	6.690,7	6.454,1	3,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	2.850,1	3.187,2	3,2
INTERMEDIO	2.988,8	1.577,1	1.411,7	0,0
SUPERIOR	4.118,8	2.263,5	1.855,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	2.986,7	588,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.174,8	520,9	0,0
INTERMEDIO	332,3	312,6	19,7	0,0
SUPERIOR	547,1	499,2	47,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.478,5	3.233,7	1,1
INTERMEDIO	3.849,4	2.393,6	1.455,8	0,0
SUPERIOR	5.391,6	3.405,2	1.986,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	1.092,1	1.095,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	511,5	601,3	0,0
INTERMEDIO	746,8	388,8	358,0	0,0
SUPERIOR	328,3	191,8	136,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	8.229,1	4.891,0	1,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.550,3	2.001,0	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	1.748,5	1.066,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	2.930,3	1.823,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	3.956,1	689,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.416,7	631,5	0,0
INTERMEDIO	287,2	256,3	31,0	0,0
SUPERIOR	309,9	283,1	26,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.088. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	23.734,0	15.221,5	4,2
TRABAJANDO	17.346,3	9.422,9	7.919,2	4,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	2.983,1	2.893,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	6.721,9	1.229,4	0,0
ESTUDIANDO	3.388,1	1.497,7	1.890,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	570,2	306,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.457,5	956,2	0,0
OTROS	107,1	80,7	26,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	10.456,7	8.545,5	3,2
TRABAJANDO	9.680,7	4.790,1	4.887,4	3,2
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.231,5	1.692,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.395,5	666,4	0,0
ESTUDIANDO	1.656,1	624,6	1.031,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	336,2	211,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	55,3	25,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	13.277,3	6.676,0	1,1
TRABAJANDO	7.665,5	4.632,7	3.031,7	1,1
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.751,7	1.201,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	3.326,4	563,0	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	873,0	858,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	234,0	94,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.434,0	925,1	0,0
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.089. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.269,0	190,9	10,4	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	5.683,0	278,3	25,3	5,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	7.160,7	573,6	72,5	15,3	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	6.129,3	749,9	147,1	13,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.286,4	899,4	207,7	20,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.975,6	994,5	263,7	18,0	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.450,4	984,4	373,1	47,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	362,4	370,5	318,9	55,2	3,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.162,0	118,7	1,7	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.843,9	134,5	14,3	5,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.609,8	327,3	36,1	5,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	3.004,7	436,4	80,0	2,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.034,1	498,8	106,0	8,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.344,3	512,0	123,2	11,2	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	584,1	409,9	173,1	22,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	134,5	145,9	93,4	17,8	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.089. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.107,0	72,2	8,7	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.839,1	143,8	11,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.550,9	246,2	36,5	9,8	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	3.124,6	313,4	67,0	11,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.252,3	400,5	101,6	12,0	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.631,3	482,4	140,5	6,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	866,3	574,5	200,0	25,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	228,0	224,6	225,6	37,4	3,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.090. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
I	4.318,3	3.777,7	453,4	81,8	5,3	0,0
II	3.173,6	2.730,6	339,0	86,2	17,8	0,0
III	7.273,9	6.126,1	895,4	225,5	25,7	1,3
IV	5.573,0	4.541,1	784,4	229,3	18,3	0,0
V	12.449,3	10.155,1	1.699,6	528,6	64,1	1,9
VI	5.415,3	4.382,3	765,2	225,2	39,2	3,5
NO CONSTA	756,3	603,9	104,4	42,1	4,8	1,1
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
I	2.183,0	1.884,0	265,1	30,8	3,1	0,0
II	1.532,1	1.308,6	168,2	43,7	11,7	0,0
III	3.577,6	3.021,0	456,7	91,3	8,7	0,0
IV	2.864,5	2.257,4	474,2	122,6	10,3	0,0
V	6.161,2	5.017,8	868,4	244,9	30,0	0,0
VI	2.474,8	2.041,5	328,5	91,9	9,4	3,5
NO CONSTA	212,1	187,1	22,4	2,6	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
I	2.135,3	1.893,7	188,3	51,0	2,2	0,0
II	1.641,5	1.422,0	170,8	42,5	6,2	0,0
III	3.696,3	3.105,1	438,7	134,2	17,0	1,3
IV	2.708,5	2.283,6	310,1	106,8	8,0	0,0
V	6.288,1	5.137,3	831,2	283,7	34,0	1,9
VI	2.940,4	2.340,7	436,7	133,2	29,8	0,0
NO CONSTA	544,2	416,8	81,9	39,5	4,8	1,1

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.269,0	190,9	10,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	23.259,4	2.501,1	452,6	54,8	1,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	4.788,4	2.349,3	955,8	120,4	6,4
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	27.709,9	4.683,5	1.344,1	175,1	6,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.527,8	171,0	8,9	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	19.606,2	2.219,4	402,0	54,8	1,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	4.575,9	2.293,2	933,2	120,4	5,4
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	4.606,9	357,8	74,6	0,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	741,2	19,9	1,5	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	3.653,2	281,7	50,5	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	212,5	56,2	22,5	0,0	1,1

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.162,0	118,7	1,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	11.492,5	1.397,1	236,4	21,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.062,9	1.067,8	389,7	51,2	3,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	13.630,3	2.428,4	575,4	73,1	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.776,8	101,9	1,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	9.880,0	1.289,9	196,5	21,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.973,5	1.036,6	377,2	51,2	3,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	2.087,1	155,2	52,4	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	385,2	16,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.612,5	107,2	39,9	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	89,3	31,2	12,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.107,0	72,2	8,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	11.766,9	1.104,0	216,1	32,8	1,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.725,5	1.281,5	566,1	69,2	3,0
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	14.079,6	2.255,2	768,8	102,0	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.751,0	69,1	7,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	9.726,2	929,5	205,5	32,8	1,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.602,3	1.256,6	556,1	69,2	1,9
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	2.519,8	202,5	22,2	0,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	356,0	3,1	1,5	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	2.040,7	174,5	10,6	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	123,1	24,9	10,1	0,0	1,1

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
ANDALUCÍA	6.957,2	5.788,2	892,1	237,6	38,2	1,1
ARAGÓN	1.116,7	928,7	136,2	50,0	1,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	753,9	95,2	68,7	9,2	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	817,8	88,4	37,0	0,5	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.595,2	133,3	65,3	11,1	0,0
CANTABRIA	500,3	450,0	38,7	9,1	1,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.858,3	199,7	52,9	18,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.483,2	185,8	40,6	8,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	5.076,7	827,8	224,9	7,3	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.489,3	532,7	137,8	6,8	0,0
EXTREMADURA	925,6	707,3	182,8	32,7	2,8	0,0
GALICIA	2.388,9	1.508,8	640,6	216,6	21,0	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	4.624,2	535,7	98,6	30,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	985,7	161,0	49,4	2,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	445,8	69,5	11,4	1,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.480,5	271,3	69,1	12,9	0,0
RIOJA, LA	263,0	211,9	37,6	12,9	0,6	0,0
CEUTA	65,6	54,0	9,9	1,7	0,0	0,0
MELILLA	62,8	57,1	3,1	2,4	0,1	0,2

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
ANDALUCÍA	3.411,7	2.848,8	450,5	102,1	10,4	0,0
ARAGÓN	551,3	454,3	71,4	24,7	0,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	356,9	46,7	30,8	6,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	406,8	42,0	19,1	0,5	0,0
CANARIAS	892,0	786,6	68,1	31,5	5,8	0,0
CANTABRIA	243,1	221,6	17,7	3,1	0,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	891,2	121,8	32,4	5,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	732,7	105,0	18,1	6,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.457,4	425,1	97,9	4,3	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.653,7	323,1	67,1	1,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	353,3	90,6	14,7	0,0	0,0
GALICIA	1.144,8	760,3	281,8	94,9	7,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	2.208,4	262,8	26,7	13,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	509,8	67,3	18,8	1,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	220,0	38,9	2,2	0,0	0,0
PAÍS VASCO	883,2	696,7	143,6	35,3	7,5	0,0
RIOJA, LA	129,6	102,9	20,1	6,2	0,3	0,0
CEUTA	35,0	28,6	5,7	0,7	0,0	0,0
MELILLA	29,9	27,3	1,3	1,3	0,0	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
ANDALUCÍA	3.545,5	2.939,5	441,6	135,5	27,9	1,1
ARAGÓN	565,4	474,4	64,8	25,4	0,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	397,0	48,5	37,9	3,0	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	411,0	46,5	17,8	0,0	0,0
CANARIAS	912,9	808,6	65,2	33,8	5,3	0,0
CANTABRIA	257,2	228,4	21,0	6,0	0,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	967,1	77,8	20,5	13,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	750,5	80,8	22,4	1,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.619,3	402,7	127,0	3,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.835,6	209,5	70,7	5,1	0,0
EXTREMADURA	467,0	354,0	92,2	18,0	2,8	0,0
GALICIA	1.244,1	748,5	358,8	121,7	13,3	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.415,8	272,9	71,9	17,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	475,9	93,6	30,7	0,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	225,8	30,6	9,1	1,3	0,0
PAÍS VASCO	950,7	783,8	127,7	33,8	5,4	0,0
RIOJA, LA	133,5	109,0	17,4	6,7	0,4	0,0
CEUTA	30,6	25,4	4,2	1,0	0,0	0,0
MELILLA	32,9	29,8	1,8	1,0	0,1	0,2

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	16.140,8	3.440,5	1.136,0	145,2	7,7
INTERMEDIO	7.819,4	6.972,1	705,6	131,4	10,2	0,0
SUPERIOR	10.270,1	9.203,9	895,2	151,3	19,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	4.269,0	190,9	10,4	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.419,2	105,8	8,7	0,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1.337,7	56,3	1,6	0,0	0,0
SUPERIOR	540,9	512,1	28,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	23.259,4	2.501,1	452,6	54,8	1,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	9.943,8	1.341,9	266,5	39,3	1,3
INTERMEDIO	5.804,1	5.209,6	498,2	88,2	8,1	0,0
SUPERIOR	8.872,2	8.106,0	660,9	97,8	7,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	4.788,4	2.349,3	955,8	120,4	6,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.777,9	1.992,9	860,8	105,8	6,4
INTERMEDIO	619,5	424,8	151,0	41,6	2,2	0,0
SUPERIOR	857,0	585,7	205,5	53,4	12,4	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	7.982,0	1.649,3	468,3	54,0	3,5
INTERMEDIO	3.970,0	3.483,5	416,2	68,1	2,1	0,0
SUPERIOR	4.878,5	4.251,9	518,1	91,3	17,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	2.162,0	118,7	1,7	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.343,4	75,8	1,7	0,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	619,5	29,4	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	212,6	199,1	13,5	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	11.492,5	1.397,1	236,4	21,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	5.140,9	748,2	136,8	14,5	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	2.653,8	286,2	46,7	2,1	0,0
SUPERIOR	4.118,8	3.697,8	362,6	52,9	5,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	2.062,9	1.067,8	389,7	51,2	3,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.497,7	825,2	329,8	39,5	3,5
INTERMEDIO	332,3	210,2	100,6	21,5	0,0	0,0
SUPERIOR	547,1	355,0	142,0	38,4	11,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	8.158,8	1.791,3	667,7	91,2	4,2
INTERMEDIO	3.849,4	3.488,7	289,3	63,3	8,1	0,0
SUPERIOR	5.391,6	4.951,9	377,1	59,9	2,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	2.107,0	72,2	8,7	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	1.075,8	29,9	7,0	0,0	0,0
INTERMEDIO	746,8	718,2	26,9	1,6	0,0	0,0
SUPERIOR	328,3	313,0	15,3	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	11.766,9	1.104,0	216,1	32,8	1,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	4.802,9	593,7	129,7	24,9	1,3
INTERMEDIO	2.815,3	2.555,8	212,0	41,6	5,9	0,0
SUPERIOR	4.753,4	4.408,2	298,3	44,9	2,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	2.725,5	1.281,5	566,1	69,2	3,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.280,2	1.167,7	531,0	66,3	3,0
INTERMEDIO	287,2	214,6	50,4	20,1	2,2	0,0
SUPERIOR	309,9	230,8	63,5	15,0	0,7	0,0

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.094. LIMITACIÓN PARA OÍR

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.316,8	5.041,3	1.418,7	175,1	7,7
TRABAJANDO	17.346,3	15.620,3	1.503,3	199,4	22,0	1,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	5.232,0	542,6	94,3	8,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	4.733,2	2.213,8	883,5	114,4	6,4
ESTUDIANDO	3.388,1	3.265,9	116,8	5,4	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	653,1	153,8	53,9	15,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.720,3	501,8	176,4	15,1	0,0
OTROS	107,1	92,1	9,2	5,8	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.717,4	2.583,6	627,8	73,1	3,5
TRABAJANDO	9.680,7	8.617,0	945,4	103,9	14,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.568,0	302,3	50,1	3,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.426,3	1.163,7	415,6	52,7	3,5
ESTUDIANDO	1.656,1	1.601,9	52,5	1,7	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	400,3	105,0	40,1	2,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	70,2	5,9	4,2	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.599,4	2.457,7	790,9	102,0	4,2
TRABAJANDO	7.665,5	7.003,2	557,9	95,5	7,6	1,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.664,1	240,3	44,2	4,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.306,8	1.050,0	467,9	61,6	3,0
ESTUDIANDO	1.731,9	1.663,9	64,3	3,7	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	252,8	48,8	13,8	13,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.686,7	493,1	164,2	15,1	0,0
OTROS	26,8

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.095. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	89,7	4.380,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	109,4	5.882,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	113,3	7.708,8	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	147,8	6.892,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	148,2	5.265,7	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	234,9	4.016,8	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	306,3	2.548,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	202,6	907,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	52,6	2.229,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	46,9	2.951,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	47,3	3.931,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	67,7	3.456,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	76,5	2.571,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	123,1	1.867,8	3,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	145,7	1.043,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	66,9	324,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.095. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	37,1	2.150,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	62,5	2.931,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	66,1	3.777,3	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	80,2	3.436,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	71,7	2.694,7	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	111,8	2.149,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	160,6	1.505,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	135,8	582,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.096. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
I	4.318,3	136,1	4.182,2	0,0
II	3.173,6	95,3	3.078,3	0,0
III	7.273,9	222,9	7.049,8	1,3
IV	5.573,0	182,6	5.390,4	0,0
V	12.449,3	461,1	11.988,2	0,0
VI	5.415,3	225,3	5.186,5	3,5
NO CONSTA	756,3	28,9	727,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
I	2.183,0	77,5	2.105,5	0,0
II	1.532,1	46,3	1.485,8	0,0
III	3.577,6	88,8	3.488,8	0,0
IV	2.864,5	88,8	2.775,7	0,0
V	6.161,2	244,1	5.917,1	0,0
VI	2.474,8	77,2	2.394,2	3,5
NO CONSTA	212,1	3,9	208,2	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
I	2.135,3	58,6	2.076,6	0,0
II	1.641,5	49,1	1.592,4	0,0
III	3.696,3	134,0	3.561,0	1,3
IV	2.708,5	93,8	2.614,7	0,0
V	6.288,1	217,1	6.071,1	0,0
VI	2.940,4	148,1	2.792,3	0,0
NO CONSTA	544,2	25,0	519,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.097. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
ESPAÑA	33.919,4	1.226,5	32.688,1	4,7
EXTRANJERO	5.040,3	125,7	4.914,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
ESPAÑA	16.710,6	579,9	16.127,3	3,5
EXTRANJERO	2.294,8	46,7	2.248,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
ESPAÑA	17.208,7	646,7	16.560,8	1,3
EXTRANJERO	2.745,6	79,0	2.666,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

AMBOS SEXOS	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
ANDALUCÍA	6.957,2	249,9	6.707,3	0,0
ARAGÓN	1.116,7	49,4	1.067,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	30,2	896,8	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	22,8	920,9	0,0
CANARIAS	1.804,9	30,5	1.774,4	0,0
CANTABRIA	500,3	14,4	484,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	84,5	2.045,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	45,8	1.672,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	263,0	5.873,7	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	161,8	4.004,9	0,0
EXTREMADURA	925,6	28,9	896,6	0,0
GALICIA	2.388,9	66,3	2.322,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	156,3	5.133,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	28,6	1.169,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	25,3	502,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	81,7	1.752,2	0,0
RIOJA, LA	263,0	9,9	253,1	0,0
CEUTA	65,6	2,3	63,3	0,0
MELILLA	62,8	0,6	62,0	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
ANDALUCÍA	3.411,7	115,7	3.296,0	0,0
ARAGÓN	551,3	26,9	524,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	13,9	426,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	13,5	455,0	0,0
CANARIAS	892,0	17,3	874,7	0,0
CANTABRIA	243,1	6,0	237,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	43,9	1.006,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	20,8	841,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	107,2	2.877,5	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	73,1	1.972,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	14,0	444,6	0,0
GALICIA	1.144,8	30,3	1.114,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	75,4	2.436,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	10,0	587,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	10,6	250,5	0,0
PAÍS VASCO	883,2	40,3	842,8	0,0
RIOJA, LA	129,6	5,5	124,1	0,0
CEUTA	35,0	2,0	32,9	0,0
MELILLA	29,9	0,1	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
ANDALUCÍA	3.545,5	134,3	3.411,2	0,0
ARAGÓN	565,4	22,5	543,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	16,3	470,1	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	9,3	465,9	0,0
CANARIAS	912,9	13,2	899,7	0,0
CANTABRIA	257,2	8,3	247,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	40,6	1.038,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	24,9	830,4	0,0
CATALUÑA	3.152,1	155,8	2.996,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	88,7	2.032,2	0,0
EXTREMADURA	467,0	14,9	452,1	0,0
GALICIA	1.244,1	36,0	1.208,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	80,8	2.696,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	18,6	582,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	14,7	252,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	41,4	909,4	0,0
RIOJA, LA	133,5	4,5	129,0	0,0
CEUTA	30,6	0,3	30,4	0,0
MELILLA	32,9	0,5	32,1	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	920,7	19.944,9	4,7
INTERMEDIO	7.819,4	224,4	7.594,9	0,0
SUPERIOR	10.270,1	207,1	10.062,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	89,7	4.380,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	42,4	2.491,3	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	38,3	1.357,5	0,0
SUPERIOR	540,9	9,1	531,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	518,8	25.749,0	1,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	245,4	11.346,1	1,3
INTERMEDIO	5.804,1	134,2	5.669,9	0,0
SUPERIOR	8.872,2	139,2	8.733,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	743,8	7.473,1	3,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	632,9	6.107,5	3,5
INTERMEDIO	619,5	52,0	567,5	0,0
SUPERIOR	857,0	58,9	798,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	409,6	9.743,9	3,5
INTERMEDIO	3.970,0	114,1	3.855,8	0,0
SUPERIOR	4.878,5	102,8	4.775,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	52,6	2.229,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	38,0	1.382,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	10,2	638,7	0,0
SUPERIOR	212,6	4,4	208,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	238,4	12.909,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	98,6	5.941,8	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	78,1	2.910,7	0,0
SUPERIOR	4.118,8	61,7	4.057,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	335,6	3.236,0	3,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	273,1	2.419,1	3,5
INTERMEDIO	332,3	25,9	306,5	0,0
SUPERIOR	547,1	36,7	510,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	511,0	10.201,0	1,3
INTERMEDIO	3.849,4	110,3	3.739,1	0,0
SUPERIOR	5.391,6	104,3	5.287,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	37,1	2.150,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	4,4	1.108,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	28,1	718,8	0,0
SUPERIOR	328,3	4,6	323,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	280,4	12.839,5	1,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	146,8	5.404,3	1,3
INTERMEDIO	2.815,3	56,1	2.759,3	0,0
SUPERIOR	4.753,4	77,5	4.675,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	408,2	4.237,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	359,8	3.688,3	0,0
INTERMEDIO	287,2	26,2	261,1	0,0
SUPERIOR	309,9	22,2	287,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.100. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	1.352,3	37.602,7	4,7
TRABAJANDO	17.346,3	367,8	16.977,2	1,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	66,5	5.810,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	690,8	7.257,0	3,5
ESTUDIANDO	3.388,1	58,2	3.329,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	40,3	836,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	127,0	3.286,7	0,0
OTROS	107,1	1,6	105,5	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	626,6	18.375,4	3,5
TRABAJANDO	9.680,7	194,1	9.486,7	0,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	24,1	2.899,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	354,4	3.704,0	3,5
ESTUDIANDO	1.656,1	31,7	1.624,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	22,1	525,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	0,0	80,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	725,7	19.227,4	1,3
TRABAJANDO	7.665,5	173,7	7.490,5	1,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	42,4	2.910,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	336,4	3.553,0	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	26,5	1.705,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	18,3	310,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	126,7	3.232,4	0,0
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.101. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.385,1	47,0	17,9	20,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	5.862,8	90,2	28,9	10,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	7.516,9	206,6	81,2	17,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	6.490,0	361,2	169,7	19,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.421,2	602,9	300,6	90,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.034,5	699,2	391,3	130,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.284,1	745,0	541,5	284,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	230,0	280,6	307,3	292,1
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.236,9	16,7	9,6	19,2
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.948,9	39,0	8,4	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.837,9	90,5	36,6	13,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	3.291,4	127,8	93,6	11,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.242,9	238,0	122,7	43,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.518,6	265,6	163,7	46,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	647,3	272,9	174,8	94,2
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	117,3	118,2	90,6	65,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.101. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.148,1	30,3	8,4	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.913,9	51,2	20,5	8,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.679,0	116,1	44,7	3,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	3.198,6	233,4	76,1	8,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.178,3	364,9	177,9	46,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.515,9	433,5	227,6	83,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	636,8	472,0	366,7	190,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	112,7	162,4	216,8	226,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.102. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
I	4.318,3	4.020,3	172,2	75,7	50,1
II	3.173,6	2.868,3	180,2	85,8	39,3
III	7.273,9	6.427,6	483,4	216,5	146,4
IV	5.573,0	4.724,7	475,8	263,3	109,2
V	12.449,3	10.236,8	1.129,0	774,7	308,8
VI	5.415,3	4.366,9	504,6	359,6	184,1
NO CONSTA	756,3	580,0	87,4	62,8	26,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
I	2.183,0	2.069,2	72,2	35,4	6,2
II	1.532,1	1.416,7	69,4	31,2	14,9
III	3.577,6	3.259,8	196,5	77,0	44,4
IV	2.864,5	2.505,1	181,9	123,4	54,1
V	6.161,2	5.252,3	488,2	315,2	105,4
VI	2.474,8	2.130,7	159,5	115,7	68,8
NO CONSTA	212,1	207,4	1,0	1,9	1,7
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
I	2.135,3	1.951,1	100,1	40,2	43,8
II	1.641,5	1.451,6	110,8	54,6	24,5
III	3.696,3	3.167,8	287,0	139,5	102,0
IV	2.708,5	2.219,6	293,9	139,8	55,2
V	6.288,1	4.984,5	640,8	459,5	203,4
VI	2.940,4	2.236,2	345,1	243,9	115,3
NO CONSTA	544,2	372,6	86,4	60,9	24,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.385,1	47,0	17,9	20,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	24.290,9	1.260,9	580,4	136,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	4.548,7	1.724,8	1.240,1	706,7
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	28.499,0	2.805,7	1.772,5	842,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.630,8	43,2	17,9	15,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	20.530,4	1.088,4	532,3	132,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	4.337,9	1.674,2	1.222,3	693,7
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	4.725,7	226,9	65,9	21,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	754,3	3,9	0,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	3.760,5	172,5	48,1	4,3
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	210,9	50,6	17,8	13,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.236,9	16,7	9,6	19,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	12.321,0	495,3	261,2	70,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.283,3	656,8	429,1	205,9
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	14.652,8	1.102,5	670,4	285,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.839,4	16,7	9,6	14,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	10.627,2	458,5	236,4	66,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.186,2	627,2	424,4	204,1
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	2.188,5	66,3	29,5	10,5
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	397,5	0,0	0,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.693,9	36,7	24,8	4,3
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	97,1	29,6	4,7	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	2.148,1	30,3	8,4	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	11.969,8	765,6	319,2	66,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.265,4	1.068,0	811,0	500,8
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	13.846,2	1.703,3	1.102,1	557,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.791,4	26,5	8,4	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	9.903,2	629,9	295,8	66,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.151,6	1.047,0	798,0	489,5
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	2.537,2	160,6	36,4	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	356,8	3,9	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	2.066,6	135,7	23,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	113,8	21,0	13,1	11,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
ANDALUCÍA	6.957,2	5.763,8	549,5	403,4	240,5
ARAGÓN	1.116,7	980,2	60,7	49,9	25,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	806,5	55,6	43,1	21,9
BALEARS, ILLES	943,7	842,0	48,5	33,7	19,5
CANARIAS	1.804,9	1.478,0	139,2	136,8	51,0
CANTABRIA	500,3	439,3	30,0	20,5	10,4
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.844,2	152,1	92,0	41,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.485,4	130,6	73,9	28,0
CATALUÑA	6.140,2	5.173,5	548,0	305,1	113,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.635,4	308,4	139,6	83,3
EXTREMADURA	925,6	794,7	72,7	38,1	20,0
GALICIA	2.388,9	1.882,5	308,8	164,2	33,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	4.673,1	357,2	185,5	73,5
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	1.024,1	84,4	46,3	43,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	456,5	38,5	22,9	10,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.604,1	120,9	66,7	42,2
RIOJA, LA	263,0	230,8	15,6	12,4	4,2
CEUTA	65,6	58,1	5,6	1,1	0,9
MELILLA	62,8	52,4	6,4	3,2	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
ANDALUCÍA	3.411,7	2.971,8	196,6	153,8	89,5
ARAGÓN	551,3	499,8	24,9	20,7	5,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	399,2	20,9	14,8	5,7
BALEARS, ILLES	468,4	425,7	18,7	13,7	10,3
CANARIAS	892,0	763,2	45,5	63,0	20,3
CANTABRIA	243,1	224,3	11,2	3,8	3,7
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	940,3	64,0	39,0	7,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	764,6	58,5	28,0	11,6
CATALUÑA	2.988,1	2.635,1	205,3	103,0	44,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.837,8	118,4	61,9	27,6
EXTREMADURA	458,6	410,5	28,8	14,7	4,5
GALICIA	1.144,8	953,6	113,3	63,3	14,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	2.283,4	152,0	62,8	13,4
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	527,5	36,1	21,9	12,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	229,5	18,4	9,4	3,7
PAÍS VASCO	883,2	798,2	46,5	19,2	19,2
RIOJA, LA	129,6	116,5	5,9	5,6	1,5
CEUTA	35,0	32,6	2,0	0,4	0,0
MELILLA	29,9	27,4	1,6	0,8	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
ANDALUCÍA	3.545,5	2.792,0	352,9	249,7	151,0
ARAGÓN	565,4	480,4	35,9	29,2	20,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	407,3	34,7	28,2	16,2
BALEARS, ILLES	475,3	416,4	29,7	20,0	9,2
CANARIAS	912,9	714,7	93,7	73,8	30,7
CANTABRIA	257,2	215,0	18,8	16,7	6,7
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	903,9	88,1	53,0	34,1
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	720,8	72,2	45,9	16,4
CATALUÑA	3.152,1	2.538,4	342,7	202,1	68,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.797,6	189,9	77,7	55,7
EXTREMADURA	467,0	384,2	43,9	23,4	15,5
GALICIA	1.244,1	928,9	195,4	100,8	19,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.389,7	205,2	122,7	60,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	496,6	48,3	24,4	31,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	227,0	20,1	13,4	6,3
PAÍS VASCO	950,7	805,9	74,3	47,6	22,9
RIOJA, LA	133,5	114,3	9,7	6,8	2,7
CEUTA	30,6	25,4	3,6	0,7	0,9
MELILLA	32,9	25,0	4,9	2,4	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	16.157,2	2.367,9	1.556,9	788,2
INTERMEDIO	7.819,4	7.284,5	338,9	158,1	37,9
SUPERIOR	10.270,1	9.782,9	325,9	123,4	37,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	4.385,1	47,0	17,9	20,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.463,9	36,0	17,9	15,8
INTERMEDIO	1.395,7	1.380,3	11,0	0,0	4,4
SUPERIOR	540,9	540,9	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	24.290,9	1.260,9	580,4	136,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	10.237,6	841,2	407,6	106,4
INTERMEDIO	5.804,1	5.461,3	223,9	102,4	16,6
SUPERIOR	8.872,2	8.592,0	195,7	70,4	14,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	4.548,7	1.724,8	1.240,1	706,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.455,8	1.490,6	1.131,4	666,0
INTERMEDIO	619,5	443,0	104,0	55,7	16,9
SUPERIOR	857,0	650,0	130,2	53,0	23,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	8.475,4	868,4	555,7	257,6
INTERMEDIO	3.970,0	3.720,5	150,5	79,7	19,3
SUPERIOR	4.878,5	4.645,4	149,9	64,5	18,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	2.236,9	16,7	9,6	19,2
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.384,4	12,2	9,6	14,7
INTERMEDIO	648,9	639,9	4,5	0,0	4,4
SUPERIOR	212,6	212,6	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	12.321,0	495,3	261,2	70,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	5.470,8	334,0	179,1	56,5
INTERMEDIO	2.988,8	2.843,8	88,0	49,6	7,3
SUPERIOR	4.118,8	4.006,4	73,2	32,5	6,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	2.283,3	656,8	429,1	205,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.620,1	522,2	367,0	186,4
INTERMEDIO	332,3	236,8	57,9	30,1	7,5
SUPERIOR	547,1	426,4	76,7	32,0	12,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.681,9	1.499,5	1.001,3	530,6
INTERMEDIO	3.849,4	3.564,0	188,4	78,3	18,6
SUPERIOR	5.391,6	5.137,5	176,0	58,9	19,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	2.148,1	30,3	8,4	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	1.079,5	23,8	8,4	1,1
INTERMEDIO	746,8	740,3	6,5	0,0	0,0
SUPERIOR	328,3	328,3	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	11.969,8	765,6	319,2	66,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	4.766,7	507,2	228,5	49,9
INTERMEDIO	2.815,3	2.617,5	135,9	52,7	9,2
SUPERIOR	4.753,4	4.585,6	122,5	38,0	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	2.265,4	1.068,0	811,0	500,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.835,7	968,4	764,4	479,6
INTERMEDIO	287,2	206,2	46,0	25,6	9,4
SUPERIOR	309,9	223,5	53,5	21,0	11,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.106. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	33.224,7	3.032,7	1.838,4	863,9
TRABAJANDO	17.346,3	16.691,9	505,0	126,3	23,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	5.490,6	237,5	139,2	9,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	4.594,6	1.593,6	1.104,2	658,9
ESTUDIANDO	3.388,1	3.341,2	33,2	6,3	7,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	432,4	166,9	182,9	94,1
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.578,3	488,7	275,8	71,0
OTROS	107,1	95,7	7,7	3,7	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	16.841,3	1.168,8	699,9	295,5
TRABAJANDO	9.680,7	9.386,8	239,1	47,9	7,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.758,5	98,9	57,7	8,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.667,2	720,6	459,1	214,9
ESTUDIANDO	1.656,1	1.636,3	9,5	3,0	7,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	278,4	90,0	123,4	56,2
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	69,4	7,7	3,2	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	16.383,4	1.863,9	1.138,6	568,4
TRABAJANDO	7.665,5	7.305,1	266,0	78,4	16,0
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.732,0	138,7	81,5	0,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.927,4	873,0	645,1	444,0
ESTUDIANDO	1.731,9	1.704,9	23,7	3,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	154,1	76,9	59,6	37,9
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.533,6	485,7	270,1	69,7
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.107. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	6.515,5	764,6	347,2	593,0
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.178,3	130,2	30,6	37,9
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.670,2	144,8	41,4	22,0
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.190,8	144,8	58,0	75,4
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	962,1	184,2	78,6	161,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	514,1	160,6	138,7	296,6
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.040,8	264,1	110,1	160,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	997,3	32,8	7,8	20,9
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	853,6	60,8	13,0	7,9
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	537,9	57,6	18,5	24,1
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	412,3	67,0	27,1	44,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	239,6	45,9	43,6	62,4
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.474,8	500,5	237,1	432,9
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.181,0	97,4	22,7	17,0
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	816,5	83,9	28,4	14,1
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	652,9	87,2	39,4	51,3
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	549,9	117,3	51,4	116,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	274,5	114,7	95,1	234,2

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.108. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	6.515,5	764,6	347,2	593,0
I	726,1	650,4	27,1	17,5	31,0
II	522,5	442,6	35,8	13,3	30,7
III	1.383,8	1.153,5	121,5	46,2	62,7
IV	1.307,7	1.046,4	140,4	50,6	70,3
V	2.838,8	2.202,2	285,2	125,4	226,0
VI	1.183,5	830,9	122,3	77,9	152,3
NO CONSTA	257,9	189,4	32,3	16,3	19,9
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.040,8	264,1	110,1	160,0
I	375,5	365,3	2,8	4,1	3,2
II	242,6	216,4	15,9	3,2	7,0
III	608,0	523,2	50,2	14,6	20,0
IV	597,8	491,4	57,0	24,4	25,0
V	1.291,9	1.088,5	103,8	33,1	66,4
VI	444,0	343,3	34,4	27,9	38,4
NO CONSTA	15,3
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.474,8	500,5	237,1	432,9
I	350,5	285,1	24,3	13,4	27,8
II	279,9	226,2	19,9	10,1	23,7
III	775,9	630,3	71,2	31,6	42,7
IV	709,9	555,0	83,4	26,2	45,3
V	1.547,0	1.113,7	181,4	92,3	159,6
VI	739,5	487,6	87,9	50,0	113,9
NO CONSTA	242,6	176,9	32,3	13,6	19,9

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	6.515,5	764,6	347,2	593,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.848,4	275,0	71,9	59,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.152,9	329,0	136,6	236,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	514,1	160,6	138,7	296,6
ESPAÑA					
TOTAL	7.928,1	6.254,3	750,2	346,4	577,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.652,3	263,0	71,9	58,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.112,3	327,2	135,8	229,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	489,6	160,0	138,7	289,6
EXTRANJERO					
TOTAL	292,3	261,3	14,4	0,8	15,8
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	196,2	12,0	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	40,6	1,8	0,8	7,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.040,8	264,1	110,1	160,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.851,0	93,7	20,9	28,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	950,2	124,5	45,7	68,9
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	239,6	45,9	43,6	62,4
ESPAÑA					
TOTAL	3.442,0	2.919,6	256,9	109,6	155,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.758,3	88,2	20,9	28,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	940,4	122,8	45,2	68,9
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	220,9	45,9	43,6	58,2
EXTRANJERO					
TOTAL	133,1	121,1	7,3	0,5	4,2
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	92,7	5,5	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.474,8	500,5	237,1	432,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.997,5	181,3	51,1	31,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.202,8	204,5	90,9	167,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	274,5	114,7	95,1	234,2
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	3.334,6	493,3	236,8	421,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.894,0	174,8	51,1	29,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.171,9	204,5	90,6	160,7
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	268,7	114,1	95,1	231,3
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	140,1	7,1	0,3	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	103,5	6,5	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	6.515,5	764,6	347,2	593,0
ANDALUCÍA	1.320,6	975,1	142,7	72,0	130,8
ARAGÓN	261,0	209,2	19,7	6,9	25,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	203,0	13,1	13,0	13,1
BALEARS, ILLES	165,6	134,7	10,8	5,0	15,1
CANARIAS	307,9	244,2	28,5	14,3	21,0
CANTABRIA	113,3	89,7	5,5	6,7	11,4
CASTILLA Y LEÓN	556,1	481,6	27,5	10,7	36,2
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	274,2	46,3	17,3	16,0
CATALUÑA	1.294,8	1.021,4	127,1	55,9	90,5
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	697,8	103,8	42,4	47,0
EXTREMADURA	205,7	169,0	13,3	8,2	15,2
GALICIA	636,2	489,9	65,2	26,1	55,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	840,3	93,8	33,6	55,9
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	158,3	18,3	10,5	29,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	95,7	6,8	6,1	5,5
PAÍS VASCO	441,6	367,5	36,3	15,8	22,0
RIOJA, LA	59,5	50,2	4,5	2,0	2,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	7,8	0,7	0,2	0,7

Notas:
 1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.
 Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.040,8	264,1	110,1	160,0
ANDALUCÍA	576,3	462,2	52,4	27,2	34,5
ARAGÓN	115,1	102,5	5,2	2,6	4,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	88,6	5,2	6,1	0,9
BALEARS, ILLES	74,1	61,7	2,6	0,8	9,0
CANARIAS	139,4	112,5	12,9	5,4	8,6
CANTABRIA	48,4	43,8	0,7	1,7	2,2
CASTILLA Y LEÓN	247,3	224,7	9,8	2,2	10,7
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	132,1	17,7	3,8	5,1
CATALUÑA	561,8	475,8	46,8	11,4	27,8
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	325,0	37,5	12,7	18,9
EXTREMADURA	89,9	80,4	3,6	3,9	2,0
GALICIA	271,3	230,3	17,3	10,1	13,6
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	383,2	30,1	9,4	6,3
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	77,0	6,6	6,3	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	44,2	3,6	0,2	2,6
PAÍS VASCO	188,8	167,0	9,4	5,3	7,1
RIOJA, LA	26,5	22,6	2,3	1,0	0,5
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.474,8	500,5	237,1	432,9
ANDALUCÍA	744,3	512,9	90,3	44,8	96,3
ARAGÓN	145,9	106,7	14,5	4,3	20,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	114,4	7,9	6,9	12,3
BALEARS, ILLES	91,5	73,0	8,2	4,2	6,0
CANARIAS	168,5	131,7	15,6	8,9	12,4
CANTABRIA	64,8	45,9	4,8	4,9	9,2
CASTILLA Y LEÓN	308,7	257,0	17,7	8,5	25,5
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	142,1	28,5	13,5	10,8
CATALUÑA	733,1	545,6	80,3	44,4	62,7
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	372,8	66,3	29,7	28,1
EXTREMADURA	115,8	88,6	9,6	4,4	13,2
GALICIA	364,9	259,5	47,9	16,0	41,4
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	457,1	63,7	24,2	49,6
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	81,3	11,7	4,2	23,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	51,5	3,2	5,8	2,9
PAÍS VASCO	252,8	200,5	26,9	10,6	14,9
RIOJA, LA	33,0	27,6	2,2	1,1	2,1
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,0	0,3	0,2	0,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	6.515,5	764,6	347,2	593,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.161,3	693,3	323,0	566,2
INTERMEDIO	619,5	563,1	33,7	9,4	13,4
SUPERIOR	857,0	791,2	37,6	14,9	13,3
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	3.848,4	275,0	71,9	59,8
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.844,9	246,6	66,8	56,2
INTERMEDIO	444,0	425,7	16,2	1,4	0,8
SUPERIOR	596,7	577,9	12,2	3,8	2,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.152,9	329,0	136,6	236,6
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.863,0	292,1	131,9	232,3
INTERMEDIO	119,5	103,4	12,2	2,2	1,8
SUPERIOR	216,2	186,5	24,7	2,4	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	514,1	160,6	138,7	296,6
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	453,3	154,6	124,2	277,7
INTERMEDIO	56,0	34,0	5,4	5,8	10,8
SUPERIOR	44,2	26,8	0,7	8,7	8,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.040,8	264,1	110,1	160,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.219,3	229,1	100,2	147,0
INTERMEDIO	332,3	307,2	15,6	3,1	6,4
SUPERIOR	547,1	514,2	19,4	6,8	6,6
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	1.994,3	1.851,0	93,7	20,9	28,8
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.224,9	81,9	18,6	27,5
INTERMEDIO	253,7	245,5	7,2	0,3	0,8
SUPERIOR	387,7	380,6	4,6	2,0	0,5
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.189,3	950,2	124,5	45,7	68,9
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	787,0	105,8	45,5	65,8
INTERMEDIO	51,2	45,4	4,0	0,0	1,8
SUPERIOR	134,0	117,7	14,7	0,2	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	391,5	239,6	45,9	43,6	62,4
BÁSICO E INFERIOR	338,8	207,3	41,5	36,2	53,8
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.474,8	500,5	237,1	432,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.942,0	464,2	222,8	419,2
INTERMEDIO	287,2	255,9	18,1	6,3	7,0
SUPERIOR	309,9	276,9	18,3	8,0	6,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.260,9	1.997,5	181,3	51,1	31,1
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.620,0	164,7	48,3	28,8
INTERMEDIO	190,3	180,2	9,0	1,1	0,0
SUPERIOR	209,0	197,3	7,6	1,7	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.665,8	1.202,8	204,5	90,9	167,7
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.076,0	186,3	86,5	166,5
INTERMEDIO	68,3	57,9	8,1	2,2	0,0
SUPERIOR	82,2	68,9	10,0	2,2	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	718,5	274,5	114,7	95,1	234,2
BÁSICO E INFERIOR	671,1	246,0	113,1	88,0	223,9
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.779,1	202,2	87,2	151,8
DE 65 A 69 A\xf1OS	2.376,9	2.336,5	14,3	7,6	18,6
DE 70 A 74 A\xf1OS	1.878,3	1.836,3	30,1	3,5	8,3
DE 75 A 79 A\xf1OS	1.469,0	1.406,6	40,9	9,7	11,7
DE 80 A 84 A\xf1OS	1.386,1	1.287,5	43,0	19,2	36,3
DE 85 Y MAS A\xf1OS	1.110,1	912,2	73,9	47,1	76,8
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.410,4	74,1	38,8	51,7
DE 65 A 69 A\xf1OS	1.058,9	1.036,6	3,5	6,4	12,4
DE 70 A 74 A\xf1OS	935,4	922,7	9,8	0,0	2,9
DE 75 A 79 A\xf1OS	638,2	613,0	14,1	3,2	7,9
DE 80 A 84 A\xf1OS	551,1	508,0	18,2	14,4	10,5
DE 85 Y MAS A\xf1OS	391,5	330,1	28,5	14,8	18,0
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	4.368,7	128,2	48,4	100,1
DE 65 A 69 A\xf1OS	1.318,1	1.299,9	10,8	1,1	6,2
DE 70 A 74 A\xf1OS	942,8	913,6	20,3	3,5	5,4
DE 75 A 79 A\xf1OS	830,8	793,6	26,9	6,5	3,8
DE 80 A 84 A\xf1OS	835,0	779,6	24,8	4,8	25,8
DE 85 Y MAS A\xf1OS	718,5	582,1	45,4	32,3	58,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfcren sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		SENTARSE, LEVANTARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL		8.220,3	7.085,5	652,3	209,9	272,6
DE 65 A 69 A\xf1OS		2.376,9	2.236,3	103,0	13,2	24,4
DE 70 A 74 A\xf1OS		1.878,3	1.748,1	95,5	25,1	9,6
DE 75 A 79 A\xf1OS		1.469,0	1.262,0	142,8	33,9	30,3
DE 80 A 84 A\xf1OS		1.386,1	1.129,5	145,0	45,5	66,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS		1.110,1	709,6	166,0	92,2	142,3
HOMBRES						
TOTAL		3.575,1	3.222,9	203,1	73,8	75,2
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.058,9	1.019,5	23,0	5,5	10,9
DE 70 A 74 A\xf1OS		935,4	887,5	42,2	4,2	1,5
DE 75 A 79 A\xf1OS		638,2	568,3	47,6	10,3	12,0
DE 80 A 84 A\xf1OS		551,1	462,0	47,4	19,5	22,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS		391,5	285,7	43,0	34,3	28,6
MUJERES						
TOTAL		4.645,3	3.862,6	449,2	136,0	197,5
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.318,1	1.216,8	80,0	7,7	13,5
DE 70 A 74 A\xf1OS		942,8	860,6	53,3	21,0	8,0
DE 75 A 79 A\xf1OS		830,8	693,7	95,2	23,6	18,3
DE 80 A 84 A\xf1OS		835,0	667,5	97,6	25,9	43,9
DE 85 Y MAS A\xf1OS		718,5	423,9	123,1	57,9	113,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		VESTIRSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL		8.220,3	7.071,8	599,7	222,9	326,0
DE 65 A 69 A\xf1OS		2.376,9	2.249,4	91,3	15,7	20,5
DE 70 A 74 A\xf1OS		1.878,3	1.747,3	102,7	15,0	13,2
DE 75 A 79 A\xf1OS		1.469,0	1.261,8	126,0	45,5	35,6
DE 80 A 84 A\xf1OS		1.386,1	1.118,5	139,9	50,1	77,7
DE 85 Y MAS A\xf1OS		1.110,1	694,7	139,8	96,5	179,0
HOMBRES						
TOTAL		3.575,1	3.181,4	211,6	74,1	108,1
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.058,9	1.008,5	30,7	6,6	13,1
DE 70 A 74 A\xf1OS		935,4	878,6	46,1	7,7	3,0
DE 75 A 79 A\xf1OS		638,2	562,7	46,4	14,9	14,2
DE 80 A 84 A\xf1OS		551,1	456,8	49,2	11,6	33,5
DE 85 Y MAS A\xf1OS		391,5	274,7	39,3	33,3	44,3
MUJERES						
TOTAL		4.645,3	3.890,4	388,1	148,8	217,9
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.318,1	1.240,9	60,6	9,1	7,4
DE 70 A 74 A\xf1OS		942,8	868,7	56,7	7,3	10,2
DE 75 A 79 A\xf1OS		830,8	699,1	79,6	30,7	21,4
DE 80 A 84 A\xf1OS		835,0	661,7	90,7	38,4	44,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS		718,5	420,1	100,5	63,2	134,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		IR AL SERVICIO				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL		8.220,3	7.408,9	358,4	168,6	284,4
DE 65 A 69 A\xf1OS		2.376,9	2.307,3	44,3	8,4	17,0
DE 70 A 74 A\xf1OS		1.878,3	1.797,6	61,8	9,7	9,2
DE 75 A 79 A\xf1OS		1.469,0	1.335,7	81,2	16,5	35,5
DE 80 A 84 A\xf1OS		1.386,1	1.187,4	80,6	50,0	68,1
DE 85 Y MAS A\xf1OS		1.110,1	780,9	90,6	84,0	154,6
HOMBRES						
TOTAL		3.575,1	3.319,3	109,3	58,0	88,5
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.058,9	1.035,5	8,7	3,9	10,9
DE 70 A 74 A\xf1OS		935,4	911,7	17,0	4,7	2,1
DE 75 A 79 A\xf1OS		638,2	592,0	28,4	3,4	14,3
DE 80 A 84 A\xf1OS		551,1	485,3	22,5	15,4	27,9
DE 85 Y MAS A\xf1OS		391,5	294,8	32,7	30,6	33,4
MUJERES						
TOTAL		4.645,3	4.089,5	249,1	110,7	195,9
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.318,1	1.271,8	35,6	4,5	6,2
DE 70 A 74 A\xf1OS		942,8	885,9	44,8	5,0	7,1
DE 75 A 79 A\xf1OS		830,8	743,7	52,7	13,1	21,2
DE 80 A 84 A\xf1OS		835,0	702,0	58,1	34,7	40,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS		718,5	486,1	57,8	53,4	121,2

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL		8.220,3	6.797,3	556,9	287,0	579,1
DE 65 A 69 A\xf1OS		2.376,9	2.246,3	74,8	28,2	27,6
DE 70 A 74 A\xf1OS		1.878,3	1.727,3	109,4	20,9	20,6
DE 75 A 79 A\xf1OS		1.469,0	1.260,4	96,9	38,1	73,6
DE 80 A 84 A\xf1OS		1.386,1	1.020,4	135,8	68,7	161,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS		1.110,1	542,9	140,0	131,1	296,1
HOMBRES						
TOTAL		3.575,1	3.156,7	169,6	95,3	153,4
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.058,9	1.015,1	15,1	11,7	17,0
DE 70 A 74 A\xf1OS		935,4	881,8	38,7	8,3	6,6
DE 75 A 79 A\xf1OS		638,2	569,0	33,3	13,2	22,7
DE 80 A 84 A\xf1OS		551,1	443,3	41,5	21,6	44,7
DE 85 Y MAS A\xf1OS		391,5	247,5	41,0	40,6	62,4
MUJERES						
TOTAL		4.645,3	3.640,6	387,3	191,7	425,7
DE 65 A 69 A\xf1OS		1.318,1	1.231,3	59,7	16,5	10,6
DE 70 A 74 A\xf1OS		942,8	845,5	70,7	12,6	14,1
DE 75 A 79 A\xf1OS		830,8	691,4	63,6	24,9	50,9
DE 80 A 84 A\xf1OS		835,0	577,1	94,3	47,1	116,4
DE 85 Y MAS A\xf1OS		718,5	295,3	98,9	90,5	233,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.779,1	202,2	87,2	151,8
I	726,1	703,8	8,4	6,0	7,9
II	522,5	510,7	6,2	2,8	2,7
III	1.383,8	1.330,9	16,9	16,0	20,0
IV	1.307,7	1.249,8	31,4	12,5	14,1
V	2.838,8	2.672,4	82,5	28,3	55,6
VI	1.183,5	1.081,4	40,1	18,4	43,5
NO CONSTA	257,9	230,1	16,8	3,1	8,0
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.410,4	74,1	38,8	51,7
I	375,5	371,2	0,9	3,4	0,0
II	242,6	238,7	1,3	2,1	0,5
III	608,0	578,9	9,5	10,2	9,4
IV	597,8	576,0	11,5	7,4	2,9
V	1.291,9	1.227,8	35,6	8,3	20,2
VI	444,0	404,1	13,8	7,4	18,8
NO CONSTA	15,3
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	4.368,7	128,2	48,4	100,1
I	350,5	332,6	7,4	2,6	7,9
II	279,9	272,1	4,9	0,7	2,3
III	775,9	752,1	7,4	5,8	10,6
IV	709,9	673,7	19,9	5,1	11,2
V	1.547,0	1.444,7	46,9	20,0	35,4
VI	739,5	677,4	26,4	11,0	24,7
NO CONSTA	242,6	216,2	15,2	3,1	8,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.085,5	652,3	209,9	272,6
I	726,1	680,6	20,0	8,2	17,3
II	522,5	473,2	30,3	12,6	6,4
III	1.383,8	1.228,7	92,9	26,4	35,8
IV	1.307,7	1.150,6	102,3	25,8	29,1
V	2.838,8	2.417,5	240,1	71,8	109,4
VI	1.183,5	933,3	130,6	60,5	59,1
NO CONSTA	257,9	201,7	36,0	4,6	15,7
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.222,9	203,1	73,8	75,2
I	375,5	365,3	4,7	4,1	1,4
II	242,6	225,2	13,2	3,7	0,5
III	608,0	560,5	24,6	11,3	11,6
IV	597,8	532,1	43,9	12,1	9,7
V	1.291,9	1.160,9	78,1	20,6	32,2
VI	444,0	366,4	35,9	21,9	19,8
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.862,6	449,2	136,0	197,5
I	350,5	315,3	15,3	4,1	15,9
II	279,9	248,0	17,1	8,9	5,9
III	775,9	668,2	68,3	15,1	24,2
IV	709,9	618,5	58,4	13,6	19,4
V	1.547,0	1.256,7	162,1	51,1	77,2
VI	739,5	566,9	94,7	38,6	39,2
NO CONSTA	242,6	189,1	33,2	4,6	15,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.071,8	599,7	222,9	326,0
I	726,1	680,9	20,4	7,5	17,3
II	522,5	464,7	30,6	13,3	13,8
III	1.383,8	1.245,5	75,2	20,7	42,4
IV	1.307,7	1.145,8	97,9	29,4	34,7
V	2.838,8	2.393,9	234,0	82,8	128,2
VI	1.183,5	932,6	114,6	62,2	74,0
NO CONSTA	257,9	208,3	27,1	7,0	15,5
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.181,4	211,6	74,1	108,1
I	375,5	365,3	3,8	5,1	1,4
II	242,6	219,9	12,5	7,4	2,8
III	608,0	552,5	31,3	7,3	16,9
IV	597,8	524,9	47,3	8,9	16,8
V	1.291,9	1.146,0	81,8	21,2	42,9
VI	444,0	360,4	33,6	22,8	27,3
NO CONSTA	15,3
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.890,4	388,1	148,8	217,9
I	350,5	315,6	16,6	2,4	15,9
II	279,9	244,9	18,0	6,0	11,0
III	775,9	693,0	43,9	13,4	25,5
IV	709,9	620,9	50,5	20,5	17,9
V	1.547,0	1.247,9	152,2	61,6	85,3
VI	739,5	572,3	81,1	39,4	46,7
NO CONSTA	242,6	195,8	25,8	5,5	15,5

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.408,9	358,4	168,6	284,4
I	726,1	692,7	10,0	6,1	17,3
II	522,5	487,3	14,6	11,8	8,7
III	1.383,8	1.282,8	47,3	15,9	37,9
IV	1.307,7	1.200,7	48,0	23,9	35,1
V	2.838,8	2.524,0	148,0	49,5	117,5
VI	1.183,5	992,1	78,5	57,6	55,2
NO CONSTA	257,9	229,2	12,1	3,9	12,7
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.319,3	109,3	58,0	88,5
I	375,5	369,1	0,0	5,1	1,4
II	242,6	232,5	4,9	2,4	2,8
III	608,0	567,1	19,8	4,6	16,5
IV	597,8	553,6	19,9	10,9	13,5
V	1.291,9	1.200,5	41,8	12,5	37,0
VI	444,0	384,1	20,2	22,5	17,3
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	4.089,5	249,1	110,7	195,9
I	350,5	323,6	10,0	1,0	15,9
II	279,9	254,9	9,7	9,4	5,9
III	775,9	715,7	27,5	11,3	21,4
IV	709,9	647,1	28,1	13,0	21,7
V	1.547,0	1.323,5	106,2	36,9	80,4
VI	739,5	608,1	58,3	35,1	37,9
NO CONSTA	242,6	216,7	9,3	3,9	12,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	6.797,3	556,9	287,0	579,1
I	726,1	656,7	23,0	15,4	31,0
II	522,5	458,2	22,7	10,9	30,7
III	1.383,8	1.212,6	80,4	33,3	57,5
IV	1.307,7	1.094,9	97,2	46,6	69,0
V	2.838,8	2.302,0	218,7	94,8	223,4
VI	1.183,5	872,1	91,3	71,5	148,5
NO CONSTA	257,9	200,8	23,5	14,6	19,0
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.156,7	169,6	95,3	153,4
I	375,5	365,3	2,8	4,1	3,2
II	242,6	225,0	8,2	2,4	7,0
III	608,0	540,8	32,6	14,6	20,0
IV	597,8	519,3	34,4	20,4	23,7
V	1.291,9	1.131,9	70,8	24,1	65,0
VI	444,0	361,8	20,7	26,9	34,6
NO CONSTA	15,3
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.640,6	387,3	191,7	425,7
I	350,5	291,4	20,2	11,2	27,8
II	279,9	233,2	14,4	8,5	23,7
III	775,9	671,8	47,8	18,7	37,6
IV	709,9	575,6	62,8	26,2	45,3
V	1.547,0	1.170,1	147,8	70,6	158,4
VI	739,5	510,3	70,6	44,6	113,9
NO CONSTA	242,6	188,2	23,5	11,8	19,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.779,1	202,2	87,2	151,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	4.172,8	44,4	11,1	26,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.694,1	83,9	29,0	48,1
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	912,2	73,9	47,1	76,8
ESPAÑA					
TOTAL	7.928,1	7.502,5	194,2	87,2	144,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.966,9	40,4	11,1	26,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.652,7	79,8	29,0	43,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	882,9	73,9	47,1	74,0
EXTRANJERO					
TOTAL	292,3	276,7	8,1	0,0	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	205,9	4,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	41,4	4,1	0,0	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo, pa\xeds de nacimiento y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.410,4	74,1	38,8	51,7
DE 65 A 74 A\xf1OS	1.994,3	1.959,3	13,3	6,4	15,2
DE 75 A 84 A\xf1OS	1.189,3	1.121,0	32,2	17,6	18,5
DE 85 Y MAS A\xf1OS	391,5	330,1	28,5	14,8	18,0
ESPA\xd1A					
TOTAL	3.442,0	3.279,1	72,3	38,8	51,7
DE 65 A 74 A\xf1OS	1.896,1	1.861,1	13,3	6,4	15,2
DE 75 A 84 A\xf1OS	1.177,2	1.110,7	30,5	17,6	18,5
DE 85 Y MAS A\xf1OS	368,7	307,3	28,5	14,8	18,0
EXTRANJERO					
TOTAL	133,1	131,3	1,8	0,0	0,0
DE 65 A 74 A\xf1OS	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 A\xf1OS	12,0
DE 85 Y MAS A\xf1OS	22,9

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	4.368,7	128,2	48,4	100,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.213,5	31,1	4,7	11,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.573,1	51,7	11,4	29,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	582,1	45,4	32,3	58,8
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	4.223,3	121,9	48,4	92,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.105,7	27,1	4,7	11,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.542,0	49,4	11,4	24,9
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	575,6	45,4	32,3	56,0
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	145,3	6,3	0,0	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	107,8	4,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

		SENTARSE, LEVANTARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL		8.220,3	7.085,5	652,3	209,9	272,6
DE 65 A 74 AÑOS		4.255,2	3.984,4	198,5	38,3	33,9
DE 75 A 84 AÑOS		2.855,1	2.391,5	287,7	79,3	96,4
DE 85 Y MAS AÑOS		1.110,1	709,6	166,0	92,2	142,3
ESPAÑA						
TOTAL		7.928,1	6.823,7	633,4	207,6	263,3
DE 65 A 74 AÑOS		4.045,3	3.788,2	186,5	38,3	32,2
DE 75 A 84 AÑOS		2.804,8	2.350,4	285,7	77,0	91,7
DE 85 Y MAS AÑOS		1.077,9	685,1	161,2	92,2	139,5
EXTRANJERO						
TOTAL		292,3	261,8	18,9	2,3	9,3
DE 65 A 74 AÑOS		209,9	196,2	12,0	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS		50,2	41,1	2,0	2,3	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS		32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo, pa\xeds de nacimiento y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		SENTARSE, LEVANTARSE			
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.222,9	203,1	73,8	75,2
DE 65 A 74 A\xf1OS	1.994,3	1.907,0	65,2	9,7	12,4
DE 75 A 84 A\xf1OS	1.189,3	1.030,3	95,0	29,8	34,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS	391,5	285,7	43,0	34,3	28,6
ESPA\xd1A					
TOTAL	3.442,0	3.101,3	191,7	73,8	75,2
DE 65 A 74 A\xf1OS	1.896,1	1.814,3	59,7	9,7	12,4
DE 75 A 84 A\xf1OS	1.177,2	1.020,0	93,2	29,8	34,2
DE 85 Y MAS A\xf1OS	368,7	267,0	38,8	34,3	28,6
EXTRANJERO					
TOTAL	133,1	121,6	11,4	0,0	0,0
DE 65 A 74 A\xf1OS	98,2	92,7	5,5	0,0	0,0
DE 75 A 84 A\xf1OS	12,0
DE 85 Y MAS A\xf1OS	22,9

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.862,6	449,2	136,0	197,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.077,4	133,3	28,6	21,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.361,3	192,8	49,6	62,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	423,9	123,1	57,9	113,7
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	3.722,4	441,7	133,7	188,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.973,9	126,8	28,6	19,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.330,4	192,5	47,2	57,5
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	418,1	122,4	57,9	110,9
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	140,1	7,4	2,3	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	103,5	6,5	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

		VESTIRSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL		8.220,3	7.071,8	599,7	222,9	326,0
DE 65 A 74 AÑOS		4.255,2	3.996,7	194,1	30,7	33,7
DE 75 A 84 AÑOS		2.855,1	2.380,3	265,9	95,6	113,3
DE 85 Y MAS AÑOS		1.110,1	694,7	139,8	96,5	179,0
ESPAÑA						
TOTAL		7.928,1	6.808,0	584,7	218,7	316,7
DE 65 A 74 AÑOS		4.045,3	3.798,7	183,9	30,7	31,9
DE 75 A 84 AÑOS		2.804,8	2.339,7	261,0	95,6	108,5
DE 85 Y MAS AÑOS		1.077,9	669,6	139,8	92,4	176,2
EXTRANJERO						
TOTAL		292,3	263,8	15,0	4,2	9,3
DE 65 A 74 AÑOS		209,9	198,0	10,1	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS		50,2	40,6	4,9	0,0	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS		32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

		VESTIRSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.181,4	211,6	74,1	108,1	
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.887,1	76,8	14,2	16,1	
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.019,5	95,5	26,5	47,7	
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	274,7	39,3	33,3	44,3	
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	3.060,3	203,8	69,9	108,1	
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.794,5	71,3	14,2	16,1	
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	1.009,8	93,2	26,5	47,7	
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	256,0	39,3	29,1	44,3	
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	121,1	7,8	4,2	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	92,7	5,5	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS	12,0	
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9	

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	VESTIRSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.890,4	388,1	148,8	217,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.109,6	117,3	16,5	17,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.360,8	170,4	69,1	65,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	420,1	100,5	63,2	134,8
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	3.747,7	381,0	148,8	208,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.004,2	112,7	16,5	15,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.329,9	167,8	69,1	60,8
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	413,6	100,5	63,2	131,9
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	142,7	7,2	0,0	9,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	105,4	4,6	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.408,9	358,4	168,6	284,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	4.104,8	106,0	18,1	26,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.523,1	161,8	66,5	103,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	780,9	90,6	84,0	154,6
ESPAÑA					
TOTAL	7.928,1	7.139,9	342,6	168,6	276,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.902,2	98,7	18,1	26,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.482,0	157,4	66,5	98,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	755,8	86,4	84,0	151,8
EXTRANJERO					
TOTAL	292,3	268,9	15,8	0,0	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	202,7	7,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	41,1	4,4	0,0	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

		IR AL SERVICIO				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.319,3	109,3	58,0	88,5	
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.947,2	25,6	8,6	12,9	
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.077,4	50,9	18,8	42,2	
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	294,8	32,7	30,6	33,4	
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	3.193,7	101,8	58,0	88,5	
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.850,5	24,1	8,6	12,9	
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	1.067,1	49,1	18,8	42,2	
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	276,1	28,6	30,6	33,4	
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	125,6	7,5	0,0	0,0	
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	96,7	1,5	0,0	0,0	
DE 75 A 84 AÑOS	12,0	
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9	

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	4.089,5	249,1	110,7	195,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.157,7	80,4	9,5	13,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.445,7	110,9	47,8	61,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	486,1	57,8	53,4	121,2
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	3.946,2	240,8	110,7	188,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.051,7	74,6	9,5	13,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.414,9	108,3	47,8	56,7
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	479,7	57,8	53,4	118,4
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	143,3	8,3	0,0	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	106,0	5,7	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL		8.220,3	6.797,3	556,9	287,0	579,1
DE 65 A 74 AÑOS		4.255,2	3.973,6	184,2	49,1	48,3
DE 75 A 84 AÑOS		2.855,1	2.280,8	232,7	106,8	234,7
DE 85 Y MAS AÑOS		1.110,1	542,9	140,0	131,1	296,1
ESPAÑA						
TOTAL		7.928,1	6.532,9	545,6	286,2	563,3
DE 65 A 74 AÑOS		4.045,3	3.775,0	174,7	49,1	46,5
DE 75 A 84 AÑOS		2.804,8	2.240,2	231,0	106,0	227,7
DE 85 Y MAS AÑOS		1.077,9	517,7	140,0	131,1	289,2
EXTRANJERO						
TOTAL		292,3	264,4	11,3	0,8	15,8
DE 65 A 74 AÑOS		209,9	198,7	9,5	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS		50,2	40,6	1,8	0,8	7,0
DE 85 Y MAS AÑOS		32,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL		3.575,1	3.156,7	169,6	95,3	153,4
DE 65 A 74 AÑOS		1.994,3	1.896,9	53,8	20,0	23,6
DE 75 A 84 AÑOS		1.189,3	1.012,3	74,8	34,7	67,4
DE 85 Y MAS AÑOS		391,5	247,5	41,0	40,6	62,4
ESPAÑA						
TOTAL		3.442,0	3.035,6	162,3	94,8	149,3
DE 65 A 74 AÑOS		1.896,1	1.804,2	48,3	20,0	23,6
DE 75 A 84 AÑOS		1.177,2	1.002,6	73,0	34,2	67,4
DE 85 Y MAS AÑOS		368,7	228,8	41,0	40,6	58,2
EXTRANJERO						
TOTAL		133,1	121,1	7,3	0,5	4,2
DE 65 A 74 AÑOS		98,2	92,7	5,5	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS		12,0
DE 85 Y MAS AÑOS		22,9

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.640,6	387,3	191,7	425,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.076,8	130,4	29,1	24,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.268,5	158,0	72,1	167,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	295,3	98,9	90,5	233,7
ESPAÑA					
TOTAL	4.486,1	3.497,3	383,3	191,4	414,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.970,8	126,4	29,1	22,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.237,6	158,0	71,8	160,2
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	288,9	98,9	90,5	230,9
EXTRANJERO					
TOTAL	159,2	143,3	4,0	0,3	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	106,0	4,0	0,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	ALIMENTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	8.220,3	7.779,1	202,2	87,2	151,8
ANDALUC\xcdA	1.320,6	1.226,0	35,2	18,1	41,4
ARAG\xcdN	261,0	252,2	4,8	2,1	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	232,5	5,1	2,3	2,3
BALEARS, ILLES	165,6	158,4	3,1	2,8	1,3
CANARIAS	307,9	284,6	12,0	4,0	7,3
CANTABRIA	113,3	106,6	1,5	1,5	3,7
CASTILLA Y LE\xd3N	556,1	528,4	18,1	3,3	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	338,7	9,7	4,2	1,2
CATALU\xcdA	1.294,8	1.219,8	32,3	15,1	27,7
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	843,3	25,0	8,2	14,5
EXTREMADURA	205,7	196,2	3,5	3,3	2,8
GALICIA	636,2	595,8	18,1	7,6	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	987,8	20,0	6,4	9,5
MURCIA, REGI\xcdN DE	216,1	190,6	9,0	5,9	10,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	110,7	1,3	1,0	1,0
PA\xcdS VASCO	441,6	433,4	2,1	1,5	4,5
RIOJA, LA	59,5	57,3	1,3	0,0	0,9
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	ALIMENTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.410,4	74,1	38,8	51,7
ANDALUC\xcdA	576,3	537,9	10,1	8,8	19,4
ARAG\xcdN	115,1	113,5	0,4	1,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	97,4	2,2	1,3	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	69,9	1,3	2,8	0,0
CANARIAS	139,4	131,3	3,2	3,4	1,6
CANTABRIA	48,4	47,3	0,0	0,4	0,7
CASTILLA Y LE\xd3N	247,3	235,2	8,1	0,0	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	153,2	4,5	1,2	0,0
CATALU\xd1A	561,8	530,4	12,5	10,5	8,4
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	374,9	12,1	2,0	5,1
EXTREMADURA	89,9	85,4	2,0	2,5	0,0
GALICIA	271,3	259,5	5,5	0,0	6,3
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	421,9	3,0	2,0	2,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	95,3	86,1	5,4	2,8	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	48,8	1,3	0,0	0,5
PA\xcdS VASCO	188,8	184,8	1,5	0,0	2,5
RIOJA, LA	26,5	25,5	1,0	0,0	0,0
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	ALIMENTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	4.368,7	128,2	48,4	100,1
ANDALUC\xcdA	744,3	688,1	25,1	9,2	21,9
ARAG\xcdN	145,9	138,7	4,4	1,0	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	135,2	3,0	1,0	2,3
BALEARS, ILLES	91,5	88,4	1,7	0,0	1,3
CANARIAS	168,5	153,3	8,9	0,6	5,7
CANTABRIA	64,8	59,3	1,5	1,0	3,0
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	293,2	10,0	3,3	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	185,5	5,2	3,0	1,2
CATALU\xd1A	733,1	689,4	19,8	4,6	19,3
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	468,4	12,9	6,2	9,4
EXTREMADURA	115,8	110,8	1,5	0,8	2,8
GALICIA	364,9	336,3	12,6	7,6	8,3
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	565,9	17,0	4,3	7,5
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	104,5	3,5	3,1	9,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	61,9	0,0	1,0	0,5
PA\xcdS VASCO	252,8	248,6	0,6	1,5	2,0
RIOJA, LA	33,0	31,8	0,4	0,0	0,9
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfcren sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

AMBOS SEXOS	SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
TOTAL	8.220,3	7.085,5	652,3	209,9	272,6
ANDALUC\xcdA	1.320,6	1.068,8	131,1	55,6	65,2
ARAG\xcdN	261,0	237,1	12,8	2,4	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	217,0	13,4	7,3	4,7
BALEARS, ILLES	165,6	142,3	13,2	5,1	5,0
CANARIAS	307,9	262,7	24,8	9,6	10,8
CANTABRIA	113,3	98,9	7,7	2,7	4,0
CASTILLA Y LE\xd3N	556,1	505,9	24,0	8,4	17,8
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	303,0	37,1	6,4	7,3
CATALU\xd1A	1.294,8	1.109,7	107,7	37,7	39,8
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	749,6	91,8	21,1	28,6
EXTREMADURA	205,7	176,7	16,0	6,5	6,5
GALICIA	636,2	551,4	45,0	15,7	24,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	923,6	64,1	15,6	20,4
MURCIA, REGI\xcdN DE	216,1	167,3	26,1	7,8	14,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	101,0	8,6	1,3	3,1
PA\xcdS VASCO	441,6	402,8	22,8	5,3	10,7
RIOJA, LA	59,5	53,1	4,7	0,8	0,9
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	8,6	0,5	0,2	0,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfcren sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.222,9	203,1	73,8	75,2
ANDALUC\xcdA	576,3	499,7	40,8	18,8	16,9
ARAG\xcdN	115,1	110,0	4,0	0,0	1,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	91,7	3,9	4,4	0,9
BALEARS, ILLES	74,1	65,6	5,3	0,8	2,5
CANARIAS	139,4	123,4	5,4	7,6	2,9
CANTABRIA	48,4	45,3	1,5	0,9	0,7
CASTILLA Y LE\xd3N	247,3	231,3	8,2	1,3	6,5
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	142,5	11,2	1,2	3,9
CATALU\xd1A	561,8	495,9	39,2	13,8	12,9
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	345,8	29,0	8,1	11,2
EXTREMADURA	89,9	80,8	5,4	3,0	0,7
GALICIA	271,3	250,2	11,6	3,8	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	406,0	17,3	3,7	2,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	95,3	80,4	10,2	3,6	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	44,7	3,6	0,2	2,1
PA\xcdS VASCO	188,8	177,9	5,0	1,9	4,0
RIOJA, LA	26,5	24,2	1,4	0,8	0,0
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfcren sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.862,6	449,2	136,0	197,5
ANDALUC\xcdA	744,3	569,1	90,2	36,7	48,2
ARAG\xcdN	145,9	127,1	8,8	2,4	7,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	125,3	9,4	3,0	3,8
BALEARS, ILLES	91,5	76,8	7,9	4,3	2,5
CANARIAS	168,5	139,3	19,3	2,0	7,9
CANTABRIA	64,8	53,6	6,2	1,8	3,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	274,6	15,8	7,1	11,2
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	160,4	25,9	5,2	3,4
CATALU\xd1A	733,1	613,9	68,4	23,9	26,8
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	403,7	62,8	13,0	17,4
EXTREMADURA	115,8	95,9	10,6	3,5	5,8
GALICIA	364,9	301,2	33,4	11,9	18,4
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	517,6	46,8	11,9	18,3
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	86,9	15,8	4,2	13,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	56,3	5,1	1,1	1,0
PA\xcdS VASCO	252,8	224,9	17,8	3,4	6,7
RIOJA, LA	33,0	28,9	3,3	0,0	0,9
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,5	0,5	0,2	0,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

AMBOS SEXOS	VESTIRSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
TOTAL	8.220,3	7.071,8	599,7	222,9	326,0
ANDALUC\xcdA	1.320,6	1.079,2	116,6	42,7	82,1
ARAG\xcdN	261,0	237,7	11,3	2,2	9,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	213,3	12,0	10,9	6,2
BALEARS, ILLES	165,6	142,3	12,5	3,7	7,1
CANARIAS	307,9	258,1	23,5	11,6	14,7
CANTABRIA	113,3	96,2	7,6	4,7	4,9
CASTILLA Y LE\xd3N	556,1	504,6	23,6	2,9	24,9
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	304,7	33,3	6,9	8,8
CATALU\xd1A	1.294,8	1.106,4	93,7	38,4	56,3
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	769,4	71,4	26,0	24,2
EXTREMADURA	205,7	182,0	9,5	8,6	5,7
GALICIA	636,2	531,1	62,5	20,0	22,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	910,3	68,9	24,5	19,8
MURCIA, REGI\xcdN DE	216,1	167,9	19,9	9,1	19,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	99,7	7,6	3,2	3,6
PA\xcdS VASCO	441,6	400,7	21,3	6,1	13,5
RIOJA, LA	59,5	53,1	3,4	1,3	1,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	8,3	0,7	0,2	0,2

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	VESTIRSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.181,4	211,6	74,1	108,1
ANDALUC\xcdA	576,3	489,2	45,7	14,2	27,2
ARAG\xcdN	115,1	108,3	3,0	1,7	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	93,0	2,6	4,4	0,9
BALEARS, ILLES	74,1	65,4	3,8	1,6	3,3
CANARIAS	139,4	116,4	8,9	7,2	6,8
CANTABRIA	48,4	45,1	0,7	1,1	1,6
CASTILLA Y LE\xd3N	247,3	232,7	5,2	1,5	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	141,0	12,7	1,7	3,4
CATALU\xd1A	561,8	497,1	32,4	10,0	22,3
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	343,4	29,5	10,0	11,2
EXTREMADURA	89,9	81,7	3,6	3,9	0,7
GALICIA	271,3	237,8	19,8	6,5	7,2
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	397,5	24,7	4,7	2,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	95,3	80,3	7,8	3,7	3,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	44,4	3,3	0,2	2,6
PA\xcdS VASCO	188,8	176,4	5,7	1,5	5,2
RIOJA, LA	26,5	24,3	1,9	0,0	0,3
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	VESTIRSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.890,4	388,1	148,8	217,9
ANDALUC\xcdA	744,3	590,0	70,9	28,5	54,9
ARAG\xcdN	145,9	129,5	8,3	0,5	7,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	120,3	9,4	6,5	5,3
BALEARS, ILLES	91,5	76,9	8,7	2,1	3,8
CANARIAS	168,5	141,7	14,5	4,4	7,9
CANTABRIA	64,8	51,0	6,9	3,6	3,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	271,9	18,4	1,4	17,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	163,7	20,6	5,2	5,5
CATALU\xd1A	733,1	609,3	61,3	28,4	34,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	426,0	41,9	16,0	13,0
EXTREMADURA	115,8	100,2	5,9	4,7	5,0
GALICIA	364,9	293,4	42,7	13,5	15,3
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	512,8	44,2	19,8	17,8
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	87,6	12,2	5,3	15,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	55,2	4,3	2,9	1,0
PA\xcdS VASCO	252,8	224,3	15,6	4,6	8,3
RIOJA, LA	33,0	28,9	1,5	1,3	1,4
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,3	0,5	0,2	0,2

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

AMBOS SEXOS	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
TOTAL	8.220,3	7.408,9	358,4	168,6	284,4
ANDALUC\xcdA	1.320,6	1.134,3	70,3	46,8	69,2
ARAG\xcdN	261,0	243,6	7,2	3,8	6,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	222,9	6,1	8,7	4,7
BALEARS, ILLES	165,6	155,8	2,0	3,1	4,7
CANARIAS	307,9	271,6	14,4	7,9	13,9
CANTABRIA	113,3	98,8	7,8	2,3	4,4
CASTILLA Y LE\xd3N	556,1	520,5	9,3	2,6	23,6
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	320,5	19,0	6,9	7,3
CATALU\xd1A	1.294,8	1.158,3	60,5	32,6	43,5
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	807,2	50,2	12,0	21,6
EXTREMADURA	205,7	190,0	5,8	4,5	5,4
GALICIA	636,2	560,8	37,3	10,5	27,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	957,4	37,4	11,7	17,1
MURCIA, REGI\xcdN DE	216,1	176,2	12,1	10,1	17,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	106,3	2,6	2,1	3,1
PA\xcdS VASCO	441,6	414,5	12,4	1,9	12,8
RIOJA, LA	59,5	54,4	3,5	0,4	1,1
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	9,0	0,2	0,2	0,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	3.575,1	3.319,3	109,3	58,0	88,5
ANDALUC\xcdA	576,3	521,7	16,7	21,0	16,9
ARAG\xcdN	115,1	111,7	1,4	0,9	1,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	95,2	2,6	2,2	0,9
BALEARS, ILLES	74,1	70,0	0,0	1,9	2,1
CANARIAS	139,4	123,4	4,0	5,9	6,1
CANTABRIA	48,4	46,2	1,1	0,0	1,1
CASTILLA Y LE\xd3N	247,3	236,5	2,9	0,0	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	148,7	5,0	1,2	3,9
CATALU\xd1A	561,8	508,2	26,9	10,0	16,7
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	364,3	15,5	3,1	11,2
EXTREMADURA	89,9	85,0	2,0	2,2	0,7
GALICIA	271,3	248,4	12,1	3,6	7,2
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	417,2	7,7	2,0	2,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	95,3	83,7	5,5	3,6	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	45,7	2,0	0,2	2,6
PA\xcdS VASCO	188,8	180,8	2,8	0,0	5,2
RIOJA, LA	26,5	25,2	1,0	0,0	0,3
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	4.089,5	249,1	110,7	195,9
ANDALUC\xcdA	744,3	612,6	53,6	25,8	52,3
ARAG\xcdN	145,9	131,9	5,8	2,9	5,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	127,7	3,5	6,5	3,8
BALEARS, ILLES	91,5	85,8	2,0	1,2	2,5
CANARIAS	168,5	148,2	10,4	2,0	7,9
CANTABRIA	64,8	52,6	6,7	2,3	3,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	284,0	6,3	2,6	15,8
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	171,9	13,9	5,7	3,4
CATALU\xd1A	733,1	650,1	33,6	22,6	26,8
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	442,8	34,7	8,9	10,4
EXTREMADURA	115,8	105,1	3,8	2,3	4,7
GALICIA	364,9	312,4	25,1	7,0	20,4
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	540,2	29,7	9,7	15,1
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	92,5	6,6	6,5	15,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	60,6	0,5	1,8	0,5
PA\xcdS VASCO	252,8	233,8	9,6	1,9	7,6
RIOJA, LA	33,0	29,2	2,5	0,4	0,9
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,9	0,2	0,2	0,0

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

AMBOS SEXOS	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
TOTAL	8.220,3	6.797,3	556,9	287,0	579,1
ANDALUC\xcdA	1.320,6	1.040,0	91,5	62,2	126,9
ARAG\xcdN	261,0	219,5	11,6	5,1	24,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	209,3	7,7	12,1	13,1
BALEARS, ILLES	165,6	142,2	7,4	1,7	14,3
CANARIAS	307,9	249,0	27,5	10,4	21,0
CANTABRIA	113,3	90,3	5,5	6,0	11,4
CASTILLA Y LE\xd3N	556,1	492,3	19,5	10,6	33,7
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	279,7	42,3	15,8	16,0
CATALU\xd1A	1.294,8	1.076,5	83,6	44,3	90,5
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	746,7	66,1	36,4	41,8
EXTREMADURA	205,7	173,3	12,1	5,1	15,2
GALICIA	636,2	509,2	52,2	20,4	54,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	859,7	83,1	24,9	55,9
MURCIA, REGI\xcdN DE	216,1	167,6	10,2	9,4	29,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	95,7	6,8	6,1	5,5
PA\xcdS VASCO	441,6	379,5	26,1	14,0	22,0
RIOJA, LA	59,5	51,9	3,4	1,5	2,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	8,1	0,4	0,2	0,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

		ASEARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL		3.575,1	3.156,7	169,6	95,3	153,4
ANDALUC\xcdA		576,3	492,6	27,9	25,3	30,6
ARAG\xcdN		115,1	105,5	3,0	1,8	4,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE		100,8	93,0	1,7	5,2	0,9
BALEARS, ILLES		74,1	64,1	1,0	0,8	8,2
CANARIAS		139,4	114,4	13,0	3,4	8,6
CANTABRIA		48,4	44,5	0,7	1,1	2,2
CASTILLA Y LE\xd3N		247,3	230,4	5,3	2,2	9,4
CASTILLA-LA MANCHA		158,8	137,6	12,2	3,8	5,1
CATALU\xcdA		561,8	494,6	30,3	9,1	27,8
COMUNITAT VALENCIANA		394,1	344,7	17,9	12,7	18,9
EXTREMADURA		89,9	82,3	2,5	3,1	2,0
GALICIA		271,3	238,3	12,9	7,1	13,0
MADRID, COMUNIDAD DE		429,0	387,9	25,4	9,4	6,3
MURCIA, REGI\xcdN DE		95,3	80,8	2,8	6,3	5,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE		50,6	44,2	3,6	0,2	2,6
PA\xcdS VASCO		188,8	171,1	7,2	3,4	7,1
RIOJA, LA		26,5	23,6	1,9	0,4	0,5
CEUTA		3,4
MELILLA		4,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	ASEARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	4.645,3	3.640,6	387,3	191,7	425,7
ANDALUC\xcdA	744,3	547,5	63,6	36,9	96,3
ARAG\xcdN	145,9	114,0	8,5	3,3	20,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	116,3	6,0	6,9	12,3
BALEARS, ILLES	91,5	78,1	6,5	0,9	6,0
CANARIAS	168,5	134,7	14,5	7,0	12,4
CANTABRIA	64,8	45,9	4,8	4,9	9,2
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	261,9	14,2	8,4	24,3
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	142,1	30,0	12,0	10,8
CATALU\xd1A	733,1	582,0	53,3	35,1	62,7
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	402,0	48,3	23,7	22,9
EXTREMADURA	115,8	91,0	9,7	2,0	13,2
GALICIA	364,9	270,8	39,3	13,4	41,4
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	471,8	57,8	15,5	49,6
MURCIA, REGI\xd3N DE	120,8	86,8	7,3	3,1	23,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	51,5	3,2	5,8	2,9
PA\xcdS VASCO	252,8	208,4	18,9	10,6	14,9
RIOJA, LA	33,0	28,4	1,4	1,1	2,1
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,3	0,0	0,2	0,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades B\xfasicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.779,1	202,2	87,2	151,8
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	6.335,5	184,4	80,2	143,7
INTERMEDIO	619,5	601,6	14,7	2,2	1,1
SUPERIOR	857,0	842,0	3,1	4,8	7,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	4.172,8	44,4	11,1	26,9
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	3.140,2	38,6	11,1	24,6
INTERMEDIO	444,0	438,8	5,2	0,0	0,0
SUPERIOR	596,7	593,8	0,7	0,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.694,1	83,9	29,0	48,1
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.364,5	79,0	28,3	47,6
INTERMEDIO	119,5	115,7	3,8	0,0	0,0
SUPERIOR	216,2	213,9	1,1	0,7	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	912,2	73,9	47,1	76,8
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	830,7	66,9	40,8	71,5
INTERMEDIO	56,0	47,1	5,7	2,2	1,1
SUPERIOR	44,2	34,4	1,3	4,1	4,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.410,4	74,1	38,8	51,7
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.550,4	61,0	34,7	49,7
INTERMEDIO	332,3	320,5	11,8	0,0	0,0
SUPERIOR	547,1	539,6	1,3	4,1	2,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	1.994,3	1.959,3	13,3	6,4	15,2
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.320,2	11,0	6,4	15,2
INTERMEDIO	253,7	251,4	2,3	0,0	0,0
SUPERIOR	387,7	387,7	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.189,3	1.121,0	32,2	17,6	18,5
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	939,6	28,5	17,6	18,5
INTERMEDIO	51,2	47,5	3,8	0,0	0,0
SUPERIOR	134,0	134,0	0,0	0,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	391,5	330,1	28,5	14,8	18,0
BÁSICO E INFERIOR	338,8	290,6	21,5	10,7	16,0
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	ALIMENTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	4.368,7	128,2	48,4	100,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.785,1	123,5	45,5	94,0
INTERMEDIO	287,2	281,1	2,9	2,2	1,1
SUPERIOR	309,9	302,4	1,8	0,7	5,0
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.260,9	2.213,5	31,1	4,7	11,6
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.820,1	27,6	4,7	9,4
INTERMEDIO	190,3	187,4	2,9	0,0	0,0
SUPERIOR	209,0	206,0	0,7	0,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.665,8	1.573,1	51,7	11,4	29,6
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.425,0	50,5	10,7	29,1
INTERMEDIO	68,3	68,3	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR	82,2	79,9	1,1	0,7	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	718,5	582,1	45,4	32,3	58,8
BÁSICO E INFERIOR	671,1	540,1	45,4	30,1	55,5
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		SENTARSE, LEVANTARSE			
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.085,5	652,3	209,9	272,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.697,8	594,6	195,0	256,5
INTERMEDIO	619,5	577,5	28,7	5,8	7,5
SUPERIOR	857,0	810,2	29,0	9,1	8,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	3.984,4	198,5	38,3	33,9
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.967,4	178,1	37,3	31,7
INTERMEDIO	444,0	433,8	10,0	0,3	0,0
SUPERIOR	596,7	583,2	10,5	0,8	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.391,5	287,7	79,3	96,4
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.089,0	259,0	76,1	95,3
INTERMEDIO	119,5	106,2	12,5	0,8	0,0
SUPERIOR	216,2	196,3	16,3	2,4	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	709,6	166,0	92,2	142,3
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	641,3	157,5	81,5	129,5
INTERMEDIO	56,0	37,6	6,3	4,7	7,5
SUPERIOR	44,2	30,7	2,3	5,9	5,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		SENTARSE, LEVANTARSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL		3.575,1	3.222,9	203,1	73,8	75,2
BÁSICO E INFERIOR		2.695,7	2.386,6	175,4	62,9	70,8
INTERMEDIO		332,3	313,2	12,1	4,7	2,3
SUPERIOR		547,1	523,2	15,7	6,2	2,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL		1.994,3	1.907,0	65,2	9,7	12,4
BÁSICO E INFERIOR		1.352,8	1.275,9	55,1	9,4	12,4
INTERMEDIO		253,7	248,7	4,8	0,3	0,0
SUPERIOR		387,7	382,4	5,3	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL		1.189,3	1.030,3	95,0	29,8	34,2
BÁSICO E INFERIOR		1.004,1	860,0	81,0	28,7	34,2
INTERMEDIO		51,2	45,4	5,0	0,8	0,0
SUPERIOR		134,0	124,8	8,9	0,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL		391,5	285,7	43,0	34,3	28,6
BÁSICO E INFERIOR		338,8	250,6	39,2	24,7	24,2
INTERMEDIO		27,3
SUPERIOR		25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	3.862,6	449,2	136,0	197,5
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.311,2	419,2	132,1	185,6
INTERMEDIO	287,2	264,4	16,6	1,1	5,2
SUPERIOR	309,9	287,0	13,3	2,9	6,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.260,9	2.077,4	133,3	28,6	21,6
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.691,5	123,0	27,9	19,3
INTERMEDIO	190,3	185,1	5,2	0,0	0,0
SUPERIOR	209,0	200,8	5,1	0,8	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.665,8	1.361,3	192,8	49,6	62,2
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.229,0	177,9	47,4	61,0
INTERMEDIO	68,3	60,8	7,5	0,0	0,0
SUPERIOR	82,2	71,5	7,3	2,2	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	718,5	423,9	123,1	57,9	113,7
BÁSICO E INFERIOR	671,1	390,7	118,3	56,8	105,3
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		VESTIRSE			
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.071,8	599,7	222,9	326,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.687,0	542,7	208,6	305,6
INTERMEDIO	619,5	576,0	28,6	5,6	9,3
SUPERIOR	857,0	808,7	28,4	8,8	11,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	3.996,7	194,1	30,7	33,7
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.981,3	172,7	29,6	30,9
INTERMEDIO	444,0	432,3	10,6	1,1	0,0
SUPERIOR	596,7	583,1	10,8	0,0	2,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.380,3	265,9	95,6	113,3
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.077,1	237,8	92,4	112,1
INTERMEDIO	119,5	108,2	10,5	0,8	0,0
SUPERIOR	216,2	195,0	17,6	2,4	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	694,7	139,8	96,5	179,0
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	628,6	132,1	86,5	162,6
INTERMEDIO	56,0	35,5	7,6	3,7	9,3
SUPERIOR	44,2	30,7	0,0	6,3	7,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	VESTIRSE				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	3.575,1	3.181,4	211,6	74,1	108,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.349,8	180,6	63,8	101,4
INTERMEDIO	332,3	313,2	12,3	4,5	2,3
SUPERIOR	547,1	518,3	18,6	5,7	4,4
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	1.994,3	1.887,1	76,8	14,2	16,1
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.256,5	66,5	14,2	15,6
INTERMEDIO	253,7	248,8	5,0	0,0	0,0
SUPERIOR	387,7	381,9	5,3	0,0	0,5
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.189,3	1.019,5	95,5	26,5	47,7
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	851,6	79,3	25,5	47,7
INTERMEDIO	51,2	47,5	3,0	0,8	0,0
SUPERIOR	134,0	120,5	13,3	0,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	391,5	274,7	39,3	33,3	44,3
BÁSICO E INFERIOR	338,8	241,7	34,8	24,1	38,1
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		VESTIRSE				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL		4.645,3	3.890,4	388,1	148,8	217,9
BÁSICO E INFERIOR		4.048,1	3.337,2	362,0	144,7	204,2
INTERMEDIO		287,2	262,9	16,3	1,1	7,0
SUPERIOR		309,9	290,4	9,8	3,0	6,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL		2.260,9	2.109,6	117,3	16,5	17,6
BÁSICO E INFERIOR		1.861,7	1.724,8	106,2	15,4	15,3
INTERMEDIO		190,3	183,6	5,6	1,1	0,0
SUPERIOR		209,0	201,2	5,5	0,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL		1.665,8	1.360,8	170,4	69,1	65,6
BÁSICO E INFERIOR		1.515,3	1.225,5	158,5	66,9	64,4
INTERMEDIO		68,3	60,8	7,5	0,0	0,0
SUPERIOR		82,2	74,5	4,3	2,2	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL		718,5	420,1	100,5	63,2	134,8
BÁSICO E INFERIOR		671,1	386,9	97,3	62,4	124,5
INTERMEDIO		28,7
SUPERIOR		18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	7.408,9	358,4	168,6	284,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.997,1	323,8	157,1	265,8
INTERMEDIO	619,5	584,0	20,9	7,2	7,5
SUPERIOR	857,0	827,8	13,7	4,4	11,1
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	4.104,8	106,0	18,1	26,2
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	3.077,3	95,7	18,1	23,4
INTERMEDIO	444,0	439,0	5,0	0,0	0,0
SUPERIOR	596,7	588,6	5,3	0,0	2,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.523,1	161,8	66,5	103,6
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.207,1	145,3	65,3	101,7
INTERMEDIO	119,5	108,8	8,9	0,9	0,8
SUPERIOR	216,2	207,2	7,6	0,2	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	780,9	90,6	84,0	154,6
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	712,7	82,8	73,6	140,7
INTERMEDIO	56,0	36,2	6,9	6,3	6,7
SUPERIOR	44,2	32,0	0,8	4,1	7,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		IR AL SERVICIO				
		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL		3.575,1	3.319,3	109,3	58,0	88,5
BÁSICO E INFERIOR		2.695,7	2.468,6	97,2	48,2	81,7
INTERMEDIO		332,3	316,6	8,0	5,4	2,3
SUPERIOR		547,1	534,2	4,1	4,4	4,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL		1.994,3	1.947,2	25,6	8,6	12,9
BÁSICO E INFERIOR		1.352,8	1.310,8	21,0	8,6	12,4
INTERMEDIO		253,7	251,2	2,6	0,0	0,0
SUPERIOR		387,7	385,2	2,0	0,0	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL		1.189,3	1.077,4	50,9	18,8	42,2
BÁSICO E INFERIOR		1.004,1	898,2	46,8	17,6	41,4
INTERMEDIO		51,2	47,5	2,0	0,9	0,8
SUPERIOR		134,0	131,7	2,1	0,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL		391,5	294,8	32,7	30,6	33,4
BÁSICO E INFERIOR		338,8	259,5	29,3	22,0	27,9
INTERMEDIO		27,3
SUPERIOR		25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	IR AL SERVICIO				
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	4.645,3	4.089,5	249,1	110,7	195,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.528,5	226,7	108,9	184,1
INTERMEDIO	287,2	267,4	12,9	1,8	5,2
SUPERIOR	309,9	293,6	9,6	0,0	6,7
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	2.260,9	2.157,7	80,4	9,5	13,3
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.766,4	74,7	9,5	11,1
INTERMEDIO	190,3	187,8	2,4	0,0	0,0
SUPERIOR	209,0	203,4	3,3	0,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	1.665,8	1.445,7	110,9	47,8	61,4
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.308,8	98,5	47,8	60,2
INTERMEDIO	68,3	61,4	6,9	0,0	0,0
SUPERIOR	82,2	75,5	5,5	0,0	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	718,5	486,1	57,8	53,4	121,2
BÁSICO E INFERIOR	671,1	453,2	53,5	51,6	112,8
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

		ASEARSE			
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	8.220,3	6.797,3	556,9	287,0	579,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.418,3	506,1	267,1	552,4
INTERMEDIO	619,5	576,1	22,1	8,0	13,4
SUPERIOR	857,0	803,0	28,7	11,9	13,3
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	4.255,2	3.973,6	184,2	49,1	48,3
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.960,7	163,0	46,1	44,7
INTERMEDIO	444,0	435,0	8,2	0,0	0,8
SUPERIOR	596,7	577,9	13,0	3,0	2,8
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	2.855,1	2.280,8	232,7	106,8	234,7
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.975,6	208,9	104,4	230,5
INTERMEDIO	119,5	106,8	8,7	2,2	1,8
SUPERIOR	216,2	198,4	15,1	0,2	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.110,1	542,9	140,0	131,1	296,1
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	481,9	134,1	116,6	277,3
INTERMEDIO	56,0	34,2	5,2	5,8	10,8
SUPERIOR	44,2	26,8	0,7	8,7	8,1

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ASEARSE		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL		3.575,1	3.156,7	169,6	95,3	153,4
BÁSICO E INFERIOR		2.695,7	2.326,2	143,4	85,7	140,4
INTERMEDIO		332,3	309,5	13,7	2,8	6,4
SUPERIOR		547,1	521,1	12,5	6,8	6,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL		1.994,3	1.896,9	53,8	20,0	23,6
BÁSICO E INFERIOR		1.352,8	1.268,6	44,0	18,0	22,3
INTERMEDIO		253,7	247,7	5,2	0,0	0,8
SUPERIOR		387,7	380,6	4,6	2,0	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL		1.189,3	1.012,3	74,8	34,7	67,4
BÁSICO E INFERIOR		1.004,1	842,3	62,8	34,5	64,4
INTERMEDIO		51,2	45,4	4,0	0,0	1,8
SUPERIOR		134,0	124,5	7,9	0,2	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL		391,5	247,5	41,0	40,6	62,4
BÁSICO E INFERIOR		338,8	215,2	36,6	33,2	53,8
INTERMEDIO		27,3
SUPERIOR		25,4

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ASEARSE		TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL		4.645,3	3.640,6	387,3	191,7	425,7
BÁSICO E INFERIOR		4.048,1	3.092,1	362,6	181,4	412,0
INTERMEDIO		287,2	266,6	8,4	5,2	7,0
SUPERIOR		309,9	281,9	16,2	5,1	6,7
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL		2.260,9	2.076,8	130,4	29,1	24,7
BÁSICO E INFERIOR		1.861,7	1.692,1	119,1	28,1	22,4
INTERMEDIO		190,3	187,3	2,9	0,0	0,0
SUPERIOR		209,0	197,3	8,4	1,0	2,3
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL		1.665,8	1.268,5	158,0	72,1	167,3
BÁSICO E INFERIOR		1.515,3	1.133,3	146,1	69,8	166,1
INTERMEDIO		68,3	61,4	4,7	2,2	0,0
SUPERIOR		82,2	73,8	7,2	0,0	1,2
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL		718,5	295,3	98,9	90,5	233,7
BÁSICO E INFERIOR		671,1	266,7	97,5	83,4	223,5
INTERMEDIO		28,7
SUPERIOR		18,8

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.117. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1.704,8	1.354,7	350,1
DE 65 A 74 AÑOS	406,8	267,6	139,2
DE 75 A 84 AÑOS	702,1	560,4	141,7
DE 85 Y MAS AÑOS	595,9	526,8	69,2
HOMBRES			
TOTAL	534,3	441,3	93,0
DE 65 A 74 AÑOS	143,3	115,7	27,7
DE 75 A 84 AÑOS	239,1	196,6	42,5
DE 85 Y MAS AÑOS	151,9	129,0	22,8
MUJERES			
TOTAL	1.170,5	913,4	257,1
DE 65 A 74 AÑOS	263,4	151,9	111,5
DE 75 A 84 AÑOS	463,0	363,8	99,3
DE 85 Y MAS AÑOS	444,0	397,7	46,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.118. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1.704,8	1.354,7	350,1
I	75,7	70,1	5,5
II	79,8	64,3	15,5
III	230,3	181,8	48,5
IV	261,3	208,2	53,1
V	636,6	495,2	141,4
VI	352,6	279,2	73,4
NO CONSTA	68,5	55,8	12,7
HOMBRES			
TOTAL	534,3	441,3	93,0
I	10,2	.	.
II	26,1	.	.
III	84,8	76,0	8,7
IV	106,4	89,1	17,3
V	203,3	164,0	39,3
VI	100,7	80,0	20,7
NO CONSTA	2,8	.	.
MUJERES			
TOTAL	1.170,5	913,4	257,1
I	65,4	59,9	5,5
II	53,7	45,2	8,5
III	145,5	105,8	39,7
IV	154,9	119,1	35,8
V	433,3	331,2	102,1
VI	251,9	199,2	52,7
NO CONSTA	65,7	53,0	12,7

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.119. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	1.704,8	1.354,7	350,1
MENOS DE 970 EUROS	646,9	504,5	142,4
DE 970 A MENOS DE 1400	364,4	291,5	72,9
DE 1400 A MENOS DE 2040	227,2	169,5	57,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	114,0	105,1	8,8
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	21,9	.	.
NO CONSTA	330,5	265,2	65,3
HOMBRES			
TOTAL	534,3	441,3	93,0
MENOS DE 970 EUROS	168,7	137,9	30,8
DE 970 A MENOS DE 1400	130,3	115,0	15,3
DE 1400 A MENOS DE 2040	94,2	71,3	22,9
DE 2040 A MENOS DE 3280	43,5	.	.
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	2,1	.	.
NO CONSTA	95,5	77,5	18,0
MUJERES			
TOTAL	1.170,5	913,4	257,1
MENOS DE 970 EUROS	478,1	366,6	111,6
DE 970 A MENOS DE 1400	234,0	176,5	57,6
DE 1400 A MENOS DE 2040	133,0	98,3	34,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	70,5	66,8	3,7
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	19,8	.	.
NO CONSTA	235,0	187,7	47,3

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.120. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.704,8	911,3	783,9	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	406,8	193,3	212,6	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	702,1	389,6	309,9	2,6
DE 85 Y MAS AÑOS	595,9	328,4	261,4	6,1
HOMBRES				
TOTAL	534,3	263,1	267,1	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	143,3	59,2	84,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	239,1	116,4	122,3	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS	151,9	87,5	60,7	3,6
MUJERES				
TOTAL	1.170,5	648,2	516,7	5,5
DE 65 A 74 AÑOS	263,4	134,2	128,4	0,8
DE 75 A 84 AÑOS	463,0	273,2	187,7	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	444,0	240,9	200,7	2,5

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

2.-Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.121. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.704,8	911,3	783,9	9,6
I	75,7	33,2	40,3	2,1
II	79,8	46,3	33,6	0,0
III	230,3	99,0	130,5	0,8
IV	261,3	134,4	123,0	3,9
V	636,6	331,1	304,3	1,3
VI	352,6	230,1	122,5	0,0
NO CONSTA	68,5	37,3	29,7	1,5
HOMBRES				
TOTAL	534,3	263,1	267,1	4,1
I	10,2	.	.	.
II	26,1	.	.	.
III	84,8	32,5	52,3	0,0
IV	106,4	47,9	58,6	0,0
V	203,3	103,3	99,5	0,5
VI	100,7	61,4	39,3	0,0
NO CONSTA	2,8	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	1.170,5	648,2	516,7	5,5
I	65,4	30,9	34,5	0,0
II	53,7	31,7	22,0	0,0
III	145,5	66,5	78,2	0,8
IV	154,9	86,5	64,5	3,9
V	433,3	227,8	204,7	0,8
VI	251,9	168,8	83,1	0,0
NO CONSTA	65,7	36,0	29,7	0,0

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

2.-Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.122. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.704,8	911,3	783,9	9,6
MENOS DE 970 EUROS	646,9	386,5	260,4	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	364,4	174,1	185,2	5,1
DE 1400 A MENOS DE 2040	227,2	95,7	129,8	1,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	114,0	59,9	54,1	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	21,9	.	.	.
NO CONSTA	330,5	183,6	144,1	2,7
HOMBRES				
TOTAL	534,3	263,1	267,1	4,1
MENOS DE 970 EUROS	168,7	110,0	58,7	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	130,3	58,6	69,6	2,1
DE 1400 A MENOS DE 2040	94,2	21,7	72,5	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	43,5	.	.	.
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	2,1	.	.	.
NO CONSTA	95,5	52,9	40,6	2,0
MUJERES				
TOTAL	1.170,5	648,2	516,7	5,5
MENOS DE 970 EUROS	478,1	276,5	201,7	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	234,0	115,5	115,6	3,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	133,0	74,0	57,3	1,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	70,5	39,9	30,6	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	19,8	.	.	.
NO CONSTA	235,0	130,7	103,5	0,8

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

2.-Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.123. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	4.339,6	1.108,4	1.009,4	1.751,9	11,1
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	1.731,8	263,1	191,4	190,5	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.197,3	264,5	198,6	217,4	0,5
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	740,1	229,5	199,0	299,1	1,3
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	476,9	208,5	248,0	448,8	3,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	193,5	142,8	172,3	596,0	5,4
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.357,5	396,1	328,8	488,5	4,1
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	884,7	67,3	51,6	55,3	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	699,4	87,3	74,7	73,5	0,5
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	407,0	86,6	53,9	89,4	1,3
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	242,9	94,7	78,2	134,6	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	123,5	60,3	70,4	135,8	1,6
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	1.982,1	712,2	680,6	1.263,3	7,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	847,1	195,8	139,8	135,3	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	497,9	177,1	123,9	143,9	0,0
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	333,1	142,9	145,1	209,7	0,0
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	234,0	113,8	169,8	314,2	3,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	70,0	82,5	101,9	460,2	3,8

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.124. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	4.339,6	1.108,4	1.009,4	1.751,9	11,1
I	726,1	477,6	113,8	58,1	76,7	0,0
II	522,5	322,1	67,2	36,5	96,2	0,5
III	1.383,8	787,2	179,0	155,9	261,0	0,7
IV	1.307,7	734,6	175,5	144,9	249,4	3,3
V	2.838,8	1.412,4	386,6	409,1	625,8	5,0
VI	1.183,5	490,8	148,8	169,8	372,5	1,6
NO CONSTA	257,9	115,0	37,4	35,2	70,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.357,5	396,1	328,8	488,5	4,1
I	375,5	304,9	39,9	15,2	15,5	0,0
II	242,6	174,5	22,6	12,8	32,2	0,5
III	608,0	419,9	58,9	47,1	81,2	0,7
IV	597,8	397,2	74,5	52,3	73,9	0,0
V	1.291,9	812,9	147,1	147,6	183,0	1,3
VI	444,0	236,8	52,9	51,3	101,5	1,6
NO CONSTA	15,3
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	1.982,1	712,2	680,6	1.263,3	7,0
I	350,5	172,6	73,9	42,9	61,2	0,0
II	279,9	147,5	44,6	23,7	64,0	0,0
III	775,9	367,2	120,1	108,8	179,7	0,0
IV	709,9	337,4	101,1	92,6	175,5	3,3
V	1.547,0	599,5	239,5	261,5	442,9	3,7
VI	739,5	254,0	95,9	118,5	271,1	0,0
NO CONSTA	242,6	103,8	37,2	32,6	69,0	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	4.339,6	1.108,4	1.009,4	1.751,9	11,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.929,1	527,6	390,0	407,9	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.217,0	437,9	447,0	748,0	5,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	193,5	142,8	172,3	596,0	5,4
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	4.139,0	1.077,6	978,7	1.721,7	11,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	2.765,3	511,3	370,7	397,5	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	1.197,0	424,7	438,5	739,5	5,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	176,7	141,6	169,5	584,7	5,4
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	200,6	30,8	30,7	30,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	163,9	16,3	19,4	10,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	20,0	13,2	8,5	8,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.357,5	396,1	328,8	488,5	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.584,1	154,6	126,3	128,7	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	649,9	181,2	132,2	224,0	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	123,5	60,3	70,4	135,8	1,6
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	2.254,3	391,2	311,3	481,1	4,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.504,6	152,3	113,2	125,5	0,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	642,7	178,6	129,9	224,0	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	107,0	60,3	68,2	131,6	1,6
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	103,2	4,9	17,5	7,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	79,6	2,3	13,0	3,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	1.982,1	712,2	680,6	1.263,3	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.345,0	373,0	263,8	279,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	567,1	256,7	314,9	523,9	3,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	70,0	82,5	101,9	460,2	3,8
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	1.884,7	686,4	667,4	1.240,6	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.260,7	359,0	257,4	272,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	554,2	246,1	308,6	515,5	3,2
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	69,7	81,3	101,3	453,1	3,8
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	97,4	25,9	13,2	22,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	84,3	14,0	6,3	7,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	4.339,6	1.108,4	1.009,4	1.751,9	11,1
ANDALUCÍA	1.320,6	742,9	99,8	134,4	340,7	2,9
ARAGÓN	261,0	167,9	21,4	18,4	53,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	158,0	14,1	26,3	42,4	1,5
BALEARS, ILLES	165,6	86,6	22,4	18,1	38,4	0,0
CANARIAS	307,9	110,9	40,5	60,3	94,1	2,2
CANTABRIA	113,3	56,8	17,0	15,4	24,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	556,1	389,1	63,2	33,4	70,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	137,8	81,7	70,5	63,8	0,0
CATALUÑA	1.294,8	592,1	262,1	193,5	247,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	493,8	137,9	106,4	152,9	0,0
EXTREMADURA	205,7	96,8	38,9	31,6	37,7	0,7
GALICIA	636,2	272,6	82,6	105,5	174,3	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	562,8	148,9	119,5	192,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	115,0	14,9	16,3	68,8	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	81,7	7,0	9,3	14,8	1,3
PAÍS VASCO	441,6	228,3	48,5	42,4	122,5	0,0
RIOJA, LA	59,5	40,4	5,2	4,9	8,9	0,0
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	3,3	1,9	1,5	2,8	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.357,5	396,1	328,8	488,5	4,1
ANDALUCÍA	576,3	410,6	41,6	44,7	79,4	0,0
ARAGÓN	115,1	87,5	7,5	5,3	14,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	75,2	5,2	10,1	10,4	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	46,3	6,3	6,0	15,5	0,0
CANARIAS	139,4	53,9	25,2	24,4	34,3	1,6
CANTABRIA	48,4	32,0	7,0	5,1	4,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	247,3	197,2	22,7	5,4	22,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	86,7	20,2	29,1	22,8	0,0
CATALUÑA	561,8	335,7	97,8	57,3	71,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	263,6	36,1	43,3	51,1	0,0
EXTREMADURA	89,9	58,2	11,3	12,5	7,3	0,7
GALICIA	271,3	153,6	34,7	29,6	52,2	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	285,0	59,6	37,0	47,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	67,5	4,8	6,7	16,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	40,6	3,1	2,5	3,8	0,5
PAÍS VASCO	188,8	137,4	11,0	7,2	33,1	0,0
RIOJA, LA	26,5	21,8	1,0	1,7	2,0	0,0
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	1.982,1	712,2	680,6	1.263,3	7,0
ANDALUCÍA	744,3	332,2	58,2	89,7	261,3	2,9
ARAGÓN	145,9	80,3	13,9	13,1	38,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	82,8	8,9	16,2	32,0	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	40,4	16,1	12,1	22,9	0,0
CANARIAS	168,5	57,0	15,2	35,9	59,8	0,6
CANTABRIA	64,8	24,8	10,0	10,3	19,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	308,7	191,9	40,5	28,0	48,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	51,1	61,4	41,4	41,0	0,0
CATALUÑA	733,1	256,3	164,3	136,3	176,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	230,1	101,8	63,2	101,8	0,0
EXTREMADURA	115,8	38,6	27,6	19,1	30,4	0,0
GALICIA	364,9	119,0	47,9	75,9	122,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	277,8	89,3	82,5	145,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	47,5	10,1	9,6	52,4	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	41,1	3,9	6,8	10,9	0,8
PAÍS VASCO	252,8	90,8	37,5	35,2	89,3	0,0
RIOJA, LA	33,0	18,7	4,2	3,3	6,9	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	0,8	1,0	0,8	2,6	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	4.339,6	1.108,4	1.009,4	1.751,9	11,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.278,0	929,0	899,3	1.626,9	10,6
INTERMEDIO	619,5	431,2	73,3	60,5	54,5	0,0
SUPERIOR	857,0	630,5	106,0	49,6	70,5	0,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	2.929,1	527,6	390,0	407,9	0,5
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.071,3	432,6	348,2	362,4	0,0
INTERMEDIO	444,0	357,0	47,3	23,9	15,8	0,0
SUPERIOR	596,7	500,9	47,7	17,9	29,7	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	1.217,0	437,9	447,0	748,0	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.047,0	365,3	395,9	706,0	5,2
INTERMEDIO	119,5	55,5	19,5	26,8	17,7	0,0
SUPERIOR	216,2	114,4	53,1	24,4	24,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	193,5	142,8	172,3	596,0	5,4
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	159,6	131,1	155,2	558,5	5,4
INTERMEDIO	56,0	18,7	6,5	9,8	21,0	0,0
SUPERIOR	44,2	15,2	5,2	7,3	16,5	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.357,5	396,1	328,8	488,5	4,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.666,2	314,1	281,4	430,5	3,5
INTERMEDIO	332,3	253,5	29,4	26,9	22,4	0,0
SUPERIOR	547,1	437,8	52,6	20,5	35,6	0,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.584,1	154,6	126,3	128,7	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.022,3	115,9	105,5	109,2	0,0
INTERMEDIO	253,7	215,5	16,2	12,4	9,6	0,0
SUPERIOR	387,7	346,4	22,5	8,4	10,0	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	649,9	181,2	132,2	224,0	2,0
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	540,0	141,6	116,3	204,2	2,0
INTERMEDIO	51,2	30,5	10,3	6,8	3,6	0,0
SUPERIOR	134,0	79,3	29,3	9,1	16,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	123,5	60,3	70,4	135,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	338,8	103,9	56,5	59,6	117,1	1,6
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	1.982,1	712,2	680,6	1.263,3	7,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.611,8	615,0	617,9	1.196,4	7,0
INTERMEDIO	287,2	177,7	43,9	33,6	32,1	0,0
SUPERIOR	309,9	192,6	53,3	29,1	34,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	1.345,0	373,0	263,8	279,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.049,1	316,7	242,7	253,2	0,0
INTERMEDIO	190,3	141,5	31,1	11,5	6,2	0,0
SUPERIOR	209,0	154,5	25,2	9,6	19,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	567,1	256,7	314,9	523,9	3,2
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	507,0	223,7	279,6	501,8	3,2
INTERMEDIO	68,3	25,0	9,2	20,0	14,1	0,0
SUPERIOR	82,2	35,1	23,8	15,2	8,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	70,0	82,5	101,9	460,2	3,8
BÁSICO E INFERIOR	671,1	55,7	74,6	95,6	441,4	3,8
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y grupo de edad

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.221,2	434,3	249,3	611,8	703,6
DE 65 A 69 A\xf1OS	2.376,9	2.086,2	71,4	19,4	33,9	166,0
DE 70 A 74 A\xf1OS	1.878,3	1.570,3	75,1	34,4	30,5	168,1
DE 75 A 79 A\xf1OS	1.469,0	1.122,4	94,6	56,1	64,9	131,1
DE 80 A 84 A\xf1OS	1.386,1	918,2	102,6	69,3	153,1	142,9
DE 85 Y MAS A\xf1OS	1.110,1	524,2	90,7	70,1	329,5	95,6
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.536,8	111,5	79,4	174,0	673,4
DE 65 A 69 A\xf1OS	1.058,9	864,1	9,7	2,6	19,7	162,8
DE 70 A 74 A\xf1OS	935,4	714,6	24,3	17,3	12,0	167,2
DE 75 A 79 A\xf1OS	638,2	440,4	29,3	19,4	18,0	131,1
DE 80 A 84 A\xf1OS	551,1	317,1	31,5	24,3	48,7	129,4
DE 85 Y MAS A\xf1OS	391,5	200,5	16,6	15,8	75,8	82,8
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.684,4	322,9	170,0	437,8	30,3
DE 65 A 69 A\xf1OS	1.318,1	1.222,0	61,8	16,9	14,2	3,2
DE 70 A 74 A\xf1OS	942,8	855,7	50,7	17,1	18,5	0,8
DE 75 A 79 A\xf1OS	830,8	682,0	65,2	36,7	46,9	0,0
DE 80 A 84 A\xf1OS	835,0	601,0	71,1	45,0	104,4	13,5
DE 85 Y MAS A\xf1OS	718,5	323,7	74,1	54,3	253,8	12,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	7.112,0	342,6	202,0	519,2	44,7
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.284,7	34,3	17,9	37,0	3,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.778,1	45,6	26,8	24,4	3,3
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.288,1	74,3	24,0	74,2	8,4
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	1.109,4	85,1	65,3	112,3	14,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	651,7	103,3	67,9	271,3	15,9
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.164,8	111,9	85,9	179,4	33,1
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	1.011,8	10,2	12,0	21,8	3,1
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	885,5	19,7	14,8	12,2	3,3
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	570,7	21,8	7,7	29,6	8,4
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	437,8	25,5	26,8	51,8	9,1
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	258,9	34,8	24,5	64,0	9,2
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.947,2	230,7	116,1	339,7	11,6
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.272,9	24,1	5,9	15,2	0,0
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	892,7	26,0	12,1	12,2	0,0
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	717,4	52,5	16,3	44,6	0,0
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	671,6	59,6	38,4	60,5	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	392,7	68,5	43,4	207,3	6,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) segúñ sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.234,2	519,1	400,8	902,2	164,0
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.151,5	86,7	40,8	70,6	27,3
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.635,9	96,2	62,8	55,0	28,4
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.135,1	92,3	75,1	140,9	25,6
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	886,8	112,9	109,1	232,5	44,8
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	424,9	131,0	113,0	403,2	38,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.914,6	162,6	102,9	265,7	129,3
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	973,4	20,5	7,7	32,6	24,7
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	827,5	37,6	21,4	21,4	27,5
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	522,8	32,1	18,9	40,9	23,4
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	379,3	35,0	29,9	78,5	28,3
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	211,6	37,4	24,9	92,2	25,4
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.319,6	356,5	297,9	636,5	34,7
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.178,2	66,2	33,1	38,0	2,6
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	808,4	58,6	41,4	33,6	0,8
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	612,3	60,2	56,2	100,0	2,1
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	507,4	77,9	79,1	154,0	16,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	213,3	93,6	88,1	310,9	12,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	7.110,4	357,2	178,3	527,8	46,6
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.267,2	42,9	19,4	32,3	15,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.764,8	61,6	18,0	25,0	8,8
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.307,6	70,1	23,2	61,9	6,3
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	1.109,2	84,7	55,9	129,0	7,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	661,7	97,9	61,9	279,6	9,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.182,9	124,6	66,9	176,0	24,6
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	1.011,6	12,5	10,4	19,6	4,8
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	880,2	23,0	11,0	12,4	8,8
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	575,9	26,8	8,2	21,3	5,9
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	449,6	29,5	22,2	47,1	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	265,6	32,8	15,2	75,5	2,4
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.927,5	232,6	111,3	351,9	22,0
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.255,6	30,4	9,0	12,7	10,3
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	884,6	38,6	7,0	12,6	0,0
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	731,7	43,3	15,0	40,5	0,3
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	659,5	55,2	33,7	81,9	4,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	396,1	65,1	46,7	204,1	6,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) segúñ sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	5.601,9	763,8	518,5	820,7	515,5
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.020,8	131,8	53,6	54,6	116,1
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.469,4	135,7	88,4	61,5	123,2
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.002,6	140,2	101,1	123,5	101,5
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	758,6	188,2	135,2	207,7	96,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	350,5	167,9	140,2	373,3	78,2
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.499,3	212,0	126,2	244,3	493,3
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	888,0	24,8	8,1	25,7	112,3
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	709,8	46,8	34,8	22,7	121,2
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	442,7	32,4	23,0	38,6	101,5
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	294,2	64,7	36,1	68,0	88,1
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	164,6	43,4	24,2	89,3	70,1
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.102,6	551,8	392,3	576,4	22,2
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.132,8	107,0	45,5	28,9	3,9
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	759,6	88,9	53,6	38,8	2,0
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	559,9	107,8	78,2	84,9	0,0
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	464,5	123,5	99,0	139,7	8,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	185,9	124,5	116,0	284,0	8,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) segúñ sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	4.135,8	1.031,8	970,4	1.613,1	469,2
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	1.690,4	238,0	181,2	179,5	87,8
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.144,3	251,5	186,1	203,8	92,5
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	683,5	206,3	206,5	270,6	102,0
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	443,8	208,7	232,0	409,3	92,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	173,8	127,4	164,5	549,9	94,5
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.109,3	358,3	287,0	410,9	409,6
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	826,7	54,8	44,1	53,0	80,3
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	634,2	83,2	66,0	64,9	87,0
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	347,4	69,6	56,8	75,4	88,9
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	204,9	94,8	65,4	109,5	76,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	96,0	55,9	54,7	108,0	76,8
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	2.026,5	673,5	683,4	1.202,2	59,6
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	863,7	183,2	137,1	126,5	7,5
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	510,1	168,3	120,1	138,9	5,5
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	336,1	136,7	149,7	195,1	13,1
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	238,8	113,9	166,5	299,8	15,9
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	77,8	71,4	109,8	441,9	17,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.971,8	289,4	184,8	677,1	97,2
DE 65 A 69 AÑOS	2.376,9	2.275,3	19,3	18,3	44,9	19,2
DE 70 A 74 AÑOS	1.878,3	1.745,0	58,6	19,5	42,6	12,7
DE 75 A 79 AÑOS	1.469,0	1.265,5	55,2	40,9	87,4	20,0
DE 80 A 84 AÑOS	1.386,1	1.073,9	69,8	50,5	164,9	27,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	612,1	86,6	55,7	337,3	18,4
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.160,5	74,2	76,5	225,4	38,5
DE 65 A 69 AÑOS	1.058,9	1.023,1	1,2	4,1	23,0	7,4
DE 70 A 74 AÑOS	935,4	882,8	16,8	7,2	22,8	5,8
DE 75 A 79 AÑOS	638,2	561,6	15,7	19,2	31,1	10,6
DE 80 A 84 AÑOS	551,1	433,1	21,4	23,6	62,8	10,2
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	259,9	19,2	22,4	85,7	4,4
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.811,3	215,2	108,3	451,7	58,8
DE 65 A 69 AÑOS	1.318,1	1.252,1	18,1	14,1	21,9	11,8
DE 70 A 74 AÑOS	942,8	862,3	41,8	12,2	19,7	6,8
DE 75 A 79 AÑOS	830,8	703,9	39,5	21,6	56,4	9,4
DE 80 A 84 AÑOS	835,0	640,8	48,4	26,9	102,1	16,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	352,3	67,3	33,3	251,6	14,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.221,2	434,3	249,3	611,8	703,6
I	726,1	603,3	25,5	20,1	27,8	49,5
II	522,5	405,2	17,7	12,6	44,3	42,6
III	1.383,8	1.086,4	64,7	49,3	77,6	105,7
IV	1.307,7	996,0	75,7	28,4	78,1	129,5
V	2.838,8	2.117,7	141,9	86,5	214,5	278,3
VI	1.183,5	810,8	84,6	43,9	149,1	95,1
NO CONSTA	257,9	201,7	24,2	8,5	20,5	3,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.536,8	111,5	79,4	174,0	673,4
I	375,5	312,7	9,1	3,0	2,0	48,7
II	242,6	178,9	4,7	4,2	12,6	42,1
III	608,0	437,4	19,0	18,1	30,0	103,4
IV	597,8	411,4	21,4	11,1	31,3	122,6
V	1.291,9	904,2	38,9	29,9	57,3	261,5
VI	444,0	281,3	15,8	11,6	40,7	94,5
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.684,4	322,9	170,0	437,8	30,3
I	350,5	290,6	16,4	17,0	25,7	0,8
II	279,9	226,4	13,0	8,4	31,7	0,5
III	775,9	649,0	45,8	31,2	47,6	2,3
IV	709,9	584,7	54,4	17,3	46,8	6,9
V	1.547,0	1.213,6	103,0	56,6	157,1	16,7
VI	739,5	529,5	68,7	32,3	108,4	0,6
NO CONSTA	242,6	190,8	21,6	7,2	20,5	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	7.112,0	342,6	202,0	519,2	44,7
I	726,1	674,6	11,4	12,2	26,3	1,6
II	522,5	473,1	9,3	5,7	33,9	0,5
III	1.383,8	1.231,8	41,7	27,8	81,1	1,4
IV	1.307,7	1.168,4	49,5	24,2	60,6	5,1
V	2.838,8	2.433,0	132,0	75,7	174,0	24,2
VI	1.183,5	917,7	76,5	50,9	126,6	11,8
NO CONSTA	257,9	213,4	22,2	5,6	16,7	0,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.164,8	111,9	85,9	179,4	33,1
I	375,5	364,1	4,0	2,5	3,4	1,6
II	242,6	221,1	4,7	2,8	13,5	0,5
III	608,0	540,6	12,7	16,2	37,0	1,4
IV	597,8	547,3	15,0	11,7	22,7	1,0
V	1.291,9	1.137,3	51,1	26,3	59,5	17,7
VI	444,0	341,8	22,9	25,2	43,4	10,8
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.947,2	230,7	116,1	339,7	11,6
I	350,5	310,6	7,4	9,7	22,9	0,0
II	279,9	252,0	4,6	2,9	20,4	0,0
III	775,9	691,2	29,0	11,6	44,1	0,0
IV	709,9	621,0	34,4	12,4	37,9	4,1
V	1.547,0	1.295,6	80,9	49,4	114,5	6,5
VI	739,5	575,9	53,6	25,7	83,2	1,0
NO CONSTA	242,6	200,9	20,7	4,3	16,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.234,2	519,1	400,8	902,2	164,0
I	726,1	616,9	33,4	21,5	45,0	9,4
II	522,5	424,8	18,3	16,2	58,7	4,4
III	1.383,8	1.104,6	78,8	59,0	123,6	17,9
IV	1.307,7	1.017,8	76,7	56,0	116,9	40,2
V	2.838,8	2.111,0	196,5	155,6	308,5	67,1
VI	1.183,5	781,6	87,3	73,0	218,3	23,3
NO CONSTA	257,9	177,4	28,2	19,4	31,3	1,7
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.914,6	162,6	102,9	265,7	129,3
I	375,5	348,4	11,6	2,7	5,0	7,9
II	242,6	209,6	6,8	5,7	16,9	3,5
III	608,0	501,7	26,4	22,9	41,0	16,0
IV	597,8	484,7	24,2	12,0	44,5	32,4
V	1.291,9	1.034,9	74,8	42,7	93,2	46,2
VI	444,0	323,8	17,2	14,6	65,1	23,3
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.319,6	356,5	297,9	636,5	34,7
I	350,5	268,5	21,8	18,8	40,0	1,5
II	279,9	215,2	11,5	10,5	41,8	0,9
III	775,9	602,9	52,3	36,1	82,6	1,9
IV	709,9	533,1	52,5	44,1	72,4	7,8
V	1.547,0	1.076,1	121,7	113,0	215,3	20,9
VI	739,5	457,8	70,1	58,3	153,2	0,0
NO CONSTA	242,6	165,9	26,6	17,1	31,3	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	7.110,4	357,2	178,3	527,8	46,6
I	726,1	666,4	18,5	11,0	25,8	4,3
II	522,5	456,2	21,1	10,4	32,7	2,0
III	1.383,8	1.233,8	38,4	32,1	73,6	5,9
IV	1.307,7	1.161,8	47,3	22,5	67,1	9,1
V	2.838,8	2.433,9	133,8	72,0	178,0	21,2
VI	1.183,5	936,3	86,1	25,4	131,7	4,0
NO CONSTA	257,9	221,9	12,1	5,0	19,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.182,9	124,6	66,9	176,0	24,6
I	375,5	362,0	4,2	0,0	5,0	4,3
II	242,6	215,7	8,5	6,0	10,4	2,0
III	608,0	549,2	14,0	16,6	27,1	1,0
IV	597,8	547,3	10,9	10,0	29,6	0,0
V	1.291,9	1.149,2	44,7	27,7	55,8	14,4
VI	444,0	346,8	39,5	6,7	48,1	2,9
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.927,5	232,6	111,3	351,9	22,0
I	350,5	304,4	14,3	11,0	20,9	0,0
II	279,9	240,5	12,6	4,4	22,3	0,0
III	775,9	684,6	24,4	15,5	46,5	4,9
IV	709,9	614,5	36,4	12,5	37,5	9,1
V	1.547,0	1.284,7	89,0	44,3	122,1	6,9
VI	739,5	589,5	46,6	18,7	83,7	1,1
NO CONSTA	242,6	209,3	9,3	5,0	19,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	5.601,9	763,8	518,5	820,7	515,5
I	726,1	546,8	56,5	28,1	46,6	48,1
II	522,5	382,1	42,0	33,0	42,7	22,7
III	1.383,8	1.003,8	101,8	70,8	118,6	88,7
IV	1.307,7	939,9	84,0	78,1	107,0	98,7
V	2.838,8	1.858,7	298,2	200,1	286,3	195,6
VI	1.183,5	698,7	151,6	81,8	191,2	60,1
NO CONSTA	257,9	171,9	29,6	26,7	28,2	1,5
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.499,3	212,0	126,2	244,3	493,3
I	375,5	295,8	23,0	3,1	7,1	46,6
II	242,6	180,7	14,8	12,4	12,4	22,2
III	608,0	430,5	32,1	15,5	41,8	88,2
IV	597,8	430,8	18,5	17,3	39,7	91,5
V	1.291,9	880,7	87,8	53,6	85,1	184,7
VI	444,0	269,3	33,1	24,4	57,0	60,1
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.102,6	551,8	392,3	576,4	22,2
I	350,5	251,0	33,5	25,0	39,5	1,5
II	279,9	201,4	27,2	20,5	30,4	0,4
III	775,9	573,4	69,8	55,3	76,8	0,6
IV	709,9	509,1	65,5	60,8	67,3	7,2
V	1.547,0	977,9	210,4	146,5	201,3	10,9
VI	739,5	429,4	118,4	57,4	134,2	0,0
NO CONSTA	242,6	160,5	27,0	26,7	26,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	4.135,8	1.031,8	970,4	1.613,1	469,2
I	726,1	433,9	107,4	58,3	70,0	56,5
II	522,5	306,0	63,8	38,3	86,6	27,7
III	1.383,8	747,6	177,6	138,3	235,7	84,6
IV	1.307,7	704,7	158,3	134,5	234,4	75,7
V	2.838,8	1.358,7	351,8	388,2	581,1	159,1
VI	1.183,5	462,0	143,4	175,4	339,7	62,9
NO CONSTA	257,9	122,9	29,4	37,4	65,5	2,8
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.109,3	358,3	287,0	410,9	409,6
I	375,5	262,2	38,7	13,0	15,5	46,0
II	242,6	158,2	20,4	13,2	25,3	25,5
III	608,0	371,6	57,3	35,3	64,7	79,0
IV	597,8	360,5	61,8	43,3	67,7	64,4
V	1.291,9	744,1	126,1	132,4	154,2	135,1
VI	444,0	201,4	52,5	48,3	82,2	59,6
NO CONSTA	15,3
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	2.026,5	673,5	683,4	1.202,2	59,6
I	350,5	171,7	68,7	45,3	54,4	10,5
II	279,9	147,8	43,5	25,1	61,3	2,2
III	775,9	376,0	120,3	103,0	171,1	5,5
IV	709,9	344,2	96,5	91,2	166,7	11,3
V	1.547,0	614,6	225,6	255,8	427,0	24,0
VI	739,5	260,6	90,9	127,2	257,6	3,3
NO CONSTA	242,6	111,7	28,1	35,9	64,2	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.971,8	289,4	184,8	677,1	97,2
I	726,1	670,9	15,1	5,4	27,9	6,8
II	522,5	454,7	14,0	8,4	44,5	0,8
III	1.383,8	1.220,2	23,8	36,0	86,7	17,0
IV	1.307,7	1.136,9	44,2	20,5	90,2	15,9
V	2.838,8	2.351,0	112,3	74,6	254,2	46,8
VI	1.183,5	924,7	61,8	37,3	151,0	8,6
NO CONSTA	257,9	213,2	18,1	2,5	22,6	1,5
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.160,5	74,2	76,5	225,4	38,5
I	375,5	365,7	3,0	0,0	4,3	2,5
II	242,6	218,9	2,9	2,0	18,2	0,5
III	608,0	542,7	6,8	18,4	35,1	4,9
IV	597,8	538,9	13,7	8,0	34,6	2,6
V	1.291,9	1.130,2	29,2	31,1	81,2	20,3
VI	444,0	351,4	15,9	17,0	52,0	7,6
NO CONSTA	15,3	-	-	-	-	-
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.811,3	215,2	108,3	451,7	58,8
I	350,5	305,2	12,1	5,4	23,6	4,2
II	279,9	235,8	11,1	6,4	26,3	0,3
III	775,9	677,5	17,1	17,6	51,6	12,0
IV	709,9	598,0	30,5	12,5	55,6	13,3
V	1.547,0	1.220,8	83,1	43,5	173,1	26,5
VI	739,5	573,3	45,9	20,3	99,0	0,9
NO CONSTA	242,6	200,7	15,4	2,5	22,6	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.221,2	434,3	249,3	611,8	703,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.656,5	146,5	53,8	64,4	334,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.040,6	197,2	125,4	217,9	273,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	524,2	90,7	70,1	329,5	95,6
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	5.967,4	426,1	246,5	600,1	688,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.462,9	139,7	53,8	64,4	324,5
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.001,0	195,7	122,6	213,2	272,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	503,5	90,7	70,1	322,6	91,1
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	253,8	8,2	2,8	11,7	15,7
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	193,6	6,7	0,0	0,0	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	39,6	1,5	2,8	4,7	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.536,8	111,5	79,4	174,0	673,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.578,8	34,0	19,8	31,6	330,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	757,6	60,9	43,7	66,6	260,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	200,5	16,6	15,8	75,8	82,8
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	2.424,2	110,2	78,8	169,9	658,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.491,5	32,7	19,8	31,6	320,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	746,7	60,9	43,2	66,6	259,9
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	186,0	16,6	15,8	71,6	78,6
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	112,7	1,3	0,5	4,2	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	87,3	1,3	0,0	0,0	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.684,4	322,9	170,0	437,8	30,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.077,7	112,5	34,0	32,7	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.283,0	136,3	81,7	151,3	13,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	323,7	74,1	54,3	253,8	12,8
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	3.543,2	316,0	167,7	430,2	29,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.971,4	107,0	34,0	32,7	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.254,3	134,8	79,4	146,5	12,5
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	317,5	74,1	54,3	250,9	12,5
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	141,2	6,9	2,3	7,6	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	106,3	5,4	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	7.112,0	342,6	202,0	519,2	44,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	4.062,8	79,9	44,8	61,3	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.397,5	159,4	89,3	186,5	22,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	651,7	103,3	67,9	271,3	15,9
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	6.835,7	338,6	202,0	507,2	44,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.852,9	79,9	44,8	61,3	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.356,3	155,4	89,3	181,5	22,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	626,5	103,3	67,9	264,3	15,9
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	276,2	4,0	0,0	12,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	209,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	41,2	4,0	0,0	5,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.164,8	111,9	85,9	179,4	33,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.897,3	29,8	26,8	34,0	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.008,6	47,3	34,6	81,4	17,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	258,9	34,8	24,5	64,0	9,2
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	3.036,4	111,4	85,9	175,3	33,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.799,1	29,8	26,8	34,0	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	997,1	46,8	34,6	81,4	17,5
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	240,2	34,8	24,5	59,9	9,2
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	128,4	0,5	0,0	4,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.947,2	230,7	116,1	339,7	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.165,5	50,1	18,0	27,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.388,9	112,1	54,7	105,1	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	392,7	68,5	43,4	207,3	6,6
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	3.799,3	227,2	116,1	331,9	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.053,8	50,1	18,0	27,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.359,3	108,6	54,7	100,1	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	386,3	68,5	43,4	204,5	6,6
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	147,8	3,5	0,0	7,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	111,7	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.234,2	519,1	400,8	902,2	164,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.787,4	182,9	103,6	125,6	55,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.021,9	205,2	184,2	373,4	70,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	424,9	131,0	113,0	403,2	38,0
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	5.978,7	510,9	390,4	888,4	159,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.587,9	179,7	101,2	124,7	51,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	1.984,9	202,3	179,8	367,4	70,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	405,9	128,8	109,3	396,2	37,7
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	255,5	8,3	10,4	13,8	4,3
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	199,5	3,2	2,4	0,9	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	37,0	2,9	4,4	6,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.914,6	162,6	102,9	265,7	129,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.800,8	58,1	29,1	54,0	52,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	902,1	67,1	48,9	119,4	51,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	211,6	37,4	24,9	92,2	25,4
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	2.795,4	158,6	101,1	261,5	125,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.707,9	56,8	29,1	54,0	48,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	892,4	66,6	47,1	119,4	51,7
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	195,1	35,2	24,9	88,1	25,4
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	119,2	4,0	1,8	4,2	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	92,9	1,3	0,0	0,0	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.319,6	356,5	297,9	636,5	34,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.986,6	124,8	74,5	71,6	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.119,8	138,1	135,3	254,0	18,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	213,3	93,6	88,1	310,9	12,6
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	3.183,3	352,3	289,2	626,9	34,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.880,0	122,9	72,1	70,7	3,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.092,5	135,7	132,7	248,0	18,7
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	210,8	93,6	84,4	308,1	12,3
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	136,3	4,3	8,7	9,7	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	106,5	1,9	2,4	0,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	7.110,4	357,2	178,3	527,8	46,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	4.032,0	104,5	37,4	57,4	24,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.416,7	154,8	79,0	190,9	13,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	661,7	97,9	61,9	279,6	9,0
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	6.836,1	351,2	178,3	516,1	46,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.822,0	104,5	37,4	57,4	24,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.375,1	151,0	79,0	186,1	13,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	639,0	95,7	61,9	272,6	8,8
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	274,3	6,0	0,0	11,7	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	209,9	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	41,7	3,8	0,0	4,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.182,9	124,6	66,9	176,0	24,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.891,8	35,5	21,4	32,0	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.025,5	56,4	30,4	68,4	8,6
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	265,6	32,8	15,2	75,5	2,4
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	3.056,2	122,4	66,9	171,8	24,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.793,6	35,5	21,4	32,0	13,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	1.013,5	56,4	30,4	68,4	8,6
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	249,1	30,6	15,2	71,4	2,4
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	126,7	2,2	0,0	4,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.927,5	232,6	111,3	351,9	22,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.140,2	69,0	16,0	25,4	10,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.391,2	98,4	48,7	122,4	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	396,1	65,1	46,7	204,1	6,6
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	3.779,9	228,8	111,3	344,3	21,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.028,5	69,0	16,0	25,4	10,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.361,5	94,6	48,7	117,7	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	389,9	65,1	46,7	201,3	6,4
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	147,6	3,8	0,0	7,6	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	111,7	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	5.601,9	763,8	518,5	820,7	515,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.490,2	267,5	142,0	116,1	239,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.761,3	328,4	236,3	331,2	197,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	350,5	167,9	140,2	373,3	78,2
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	5.371,9	742,3	508,4	808,7	496,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.305,5	261,0	137,4	116,1	225,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	1.730,1	315,6	235,1	326,2	197,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	336,4	165,7	135,9	366,3	73,7
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	230,0	21,5	10,1	12,0	18,7
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	184,7	6,5	4,6	0,0	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	31,2	12,8	1,2	5,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.499,3	212,0	126,2	244,3	493,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.597,8	71,6	42,9	48,4	233,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	736,9	97,0	59,1	106,6	189,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	164,6	43,4	24,2	89,3	70,1
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	2.397,4	203,4	126,2	240,1	474,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.517,4	68,0	42,9	48,4	219,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	727,7	94,2	59,1	106,6	189,7
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	152,3	41,2	24,2	85,1	65,9
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	101,9	8,6	0,0	4,2	18,4
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	80,4	3,6	0,0	0,0	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.102,6	551,8	392,3	576,4	22,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.892,4	195,9	99,0	67,7	5,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.024,4	231,4	177,2	224,6	8,2
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	185,9	124,5	116,0	284,0	8,1
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	2.974,5	538,9	382,2	568,5	21,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.788,1	193,0	94,5	67,7	5,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.002,4	221,4	176,0	219,6	8,2
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	184,0	124,5	111,7	281,2	7,8
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	128,1	12,9	10,1	7,8	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	104,3	2,9	4,6	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	4.135,8	1.031,8	970,4	1.613,1	469,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.834,7	489,5	367,4	383,3	180,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.127,3	415,0	438,5	679,9	194,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	173,8	127,4	164,5	549,9	94,5
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	3.943,1	1.001,1	939,7	1.582,9	461,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	2.675,9	473,2	348,0	372,9	175,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	1.108,2	401,8	430,0	671,4	193,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	159,0	126,1	161,7	538,6	92,5
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	192,6	30,8	30,7	30,2	8,0
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	158,8	16,3	19,4	10,4	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	19,1	13,2	8,5	8,5	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.109,3	358,3	287,0	410,9	409,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.460,9	138,0	110,1	117,9	167,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	552,3	164,4	122,2	184,9	165,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	96,0	55,9	54,7	108,0	76,8
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	2.012,8	353,4	269,5	403,4	402,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.386,4	135,7	97,1	114,6	162,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	545,2	161,8	119,9	184,9	165,4
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	81,2	55,9	52,5	103,9	75,1
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	96,4	4,9	17,5	7,4	6,8
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	74,5	2,3	13,0	3,3	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	2.026,5	673,5	683,4	1.202,2	59,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.373,8	351,5	257,2	265,4	13,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	575,0	250,6	316,3	495,0	29,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	77,8	71,4	109,8	441,9	17,6
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	1.930,3	647,7	670,2	1.179,5	58,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	1.289,5	337,5	250,9	258,3	13,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	563,0	240,0	310,0	486,5	28,0
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	77,8	70,2	109,2	434,7	17,4
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	96,2	25,9	13,2	22,7	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	84,3	14,0	6,3	7,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.971,8	289,4	184,8	677,1	97,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	4.020,3	77,9	37,7	87,4	31,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.339,4	125,0	91,4	252,3	47,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	612,1	86,6	55,7	337,3	18,4
ESPAÑA						
TOTAL	7.928,1	6.699,8	286,7	180,4	664,2	97,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.045,3	3.812,2	77,9	35,9	87,4	31,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.804,8	2.298,2	124,4	88,8	246,4	47,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.077,9	589,4	84,4	55,7	330,3	18,1
EXTRANJERO						
TOTAL	292,3	272,0	2,7	4,4	12,9	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	209,9	208,1	0,0	1,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	50,2	41,2	0,5	2,6	6,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	32,1	-	-	-	-	-

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.160,5	74,2	76,5	225,4	38,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.905,9	18,0	11,3	45,8	13,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	994,7	37,0	42,8	93,9	20,9
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	259,9	19,2	22,4	85,7	4,4
ESPAÑA						
TOTAL	3.442,0	3.034,3	71,5	76,5	221,2	38,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.896,1	1.807,7	18,0	11,3	45,8	13,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.177,2	983,2	36,5	42,8	93,9	20,9
DE 85 Y MAS AÑOS	368,7	243,3	17,0	22,4	81,5	4,4
EXTRANJERO						
TOTAL	133,1	126,2	2,7	0,0	4,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	12,0
DE 85 Y MAS AÑOS	22,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.811,3	215,2	108,3	451,7	58,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.114,4	59,9	26,4	41,6	18,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.344,7	87,9	48,6	158,5	26,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	352,3	67,3	33,3	251,6	14,0
ESPAÑA						
TOTAL	4.486,1	3.665,6	215,2	103,9	443,0	58,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.149,2	2.004,4	59,9	24,6	41,6	18,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.627,6	1.315,0	87,9	46,0	152,5	26,1
DE 85 Y MAS AÑOS	709,3	346,1	67,3	33,3	248,8	13,7
EXTRANJERO						
TOTAL	159,2	145,8	0,0	4,4	8,8	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	111,7	110,0	0,0	1,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	38,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.221,2	434,3	249,3	611,8	703,6
ANDALUCÍA	1.320,6	917,2	80,0	46,5	117,2	159,7
ARAGÓN	261,0	211,0	9,2	9,8	14,5	16,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	198,1	5,8	5,1	19,9	13,4
BALEARS, ILLES	165,6	116,6	19,8	0,0	13,4	15,7
CANARIAS	307,9	219,0	27,0	17,2	17,1	27,6
CANTABRIA	113,3	80,1	9,8	3,2	12,3	7,9
CASTILLA Y LEÓN	556,1	466,8	14,5	6,9	38,0	29,9
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	280,4	22,3	7,0	25,6	18,4
CATALUÑA	1.294,8	1.008,1	81,9	51,9	92,2	60,8
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	691,3	43,6	24,5	66,2	65,5
EXTREMADURA	205,7	144,6	8,4	5,7	18,1	29,0
GALICIA	636,2	431,0	37,4	38,5	56,5	72,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	840,0	43,4	23,5	56,0	60,7
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	129,7	8,0	2,7	25,7	49,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	85,0	3,2	2,6	7,3	15,9
PAÍS VASCO	441,6	344,2	17,3	3,2	26,4	50,4
RIOJA, LA	59,5	45,7	1,6	0,8	3,9	7,4
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	8,0	0,5	0,2	0,5	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	PREPARAR COMIDAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.536,8	111,5	79,4	174,0	673,4
ANDALUCÍA	576,3	365,4	19,9	13,8	22,4	154,8
ARAGÓN	115,1	92,6	2,2	3,1	1,1	16,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	81,7	0,9	2,2	5,2	10,9
BALEARS, ILLES	74,1	47,8	4,0	0,0	7,4	14,9
CANARIAS	139,4	90,2	14,2	8,6	5,3	21,0
CANTABRIA	48,4	34,2	3,1	0,7	2,6	7,9
CASTILLA Y LEÓN	247,3	198,3	3,8	1,4	13,9	29,9
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	125,4	3,9	2,3	9,6	17,7
CATALUÑA	561,8	425,1	29,1	13,3	33,5	60,8
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	282,5	9,4	8,6	29,1	64,5
EXTREMADURA	89,9	51,7	1,8	2,2	5,1	29,0
GALICIA	271,3	163,9	6,2	14,7	15,6	70,9
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	344,0	8,1	6,4	9,8	60,7
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	46,4	0,4	1,0	0,9	46,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	33,0	1,3	0,8	2,0	13,5
PAÍS VASCO	188,8	131,5	2,6	0,0	9,7	45,0
RIOJA, LA	26,5	17,7	0,5	0,3	0,5	7,4
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	PREPARAR COMIDAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.684,4	322,9	170,0	437,8	30,3
ANDALUC\xcdA	744,3	551,7	60,2	32,7	94,8	4,9
ARAG\xcdN	145,9	118,4	7,0	6,6	13,4	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	116,4	4,9	3,0	14,7	2,5
BALEARS, ILLES	91,5	68,8	15,9	0,0	6,0	0,8
CANARIAS	168,5	128,8	12,7	8,5	11,8	6,6
CANTABRIA	64,8	45,9	6,7	2,6	9,7	0,0
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	268,5	10,7	5,5	24,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	155,0	18,4	4,7	16,0	0,8
CATALU\xd1A	733,1	583,0	52,9	38,5	58,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	408,8	34,2	15,9	37,0	1,0
EXTREMADURA	115,8	92,8	6,6	3,5	12,9	0,0
GALICIA	364,9	267,1	31,1	23,8	40,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	496,0	35,3	17,1	46,2	0,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	83,3	7,6	1,7	24,8	3,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	52,0	1,9	1,9	5,3	2,4
PA\xcdS VASCO	252,8	212,7	14,7	3,2	16,7	5,4
RIOJA, LA	33,0	28,0	1,1	0,5	3,4	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,0	0,5	0,2	0,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	7.112,0	342,6	202,0	519,2	44,7
ANDALUCÍA	1.320,6	1.110,5	57,6	39,6	103,3	9,6
ARAGÓN	261,0	234,8	11,6	5,7	8,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	217,5	3,4	5,3	14,5	1,5
BALEARS, ILLES	165,6	147,3	3,9	3,6	10,8	0,0
CANARIAS	307,9	255,6	12,8	11,6	25,7	2,2
CANTABRIA	113,3	96,7	7,3	3,3	6,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	556,1	501,5	18,5	5,2	30,2	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	306,7	16,3	15,1	15,1	0,5
CATALUÑA	1.294,8	1.122,8	55,9	37,0	77,1	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	776,8	33,5	16,5	55,2	9,0
EXTREMADURA	205,7	168,3	12,7	7,0	14,1	3,6
GALICIA	636,2	523,1	43,9	19,4	45,2	4,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	907,7	40,9	16,3	55,5	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	170,5	10,8	8,5	23,6	2,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	101,3	3,1	1,5	6,1	2,0
PAÍS VASCO	441,6	403,9	8,1	3,9	24,5	1,2
RIOJA, LA	59,5	52,3	1,5	1,8	2,3	1,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	9,2	0,1	0,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.164,8	111,9	85,9	179,4	33,1
ANDALUCÍA	576,3	505,5	18,1	18,9	28,2	5,7
ARAGÓN	115,1	106,8	4,0	2,0	2,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	94,7	0,0	4,8	1,3	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	64,9	1,9	1,8	5,5	0,0
CANARIAS	139,4	114,3	5,1	6,1	12,4	1,6
CANTABRIA	48,4	43,6	3,5	0,2	1,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	247,3	223,6	10,5	0,8	12,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	140,9	4,9	5,7	6,8	0,5
CATALUÑA	561,8	495,0	15,6	10,3	38,8	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	344,4	8,4	8,3	24,9	8,1
EXTREMADURA	89,9	74,6	4,1	2,7	5,5	3,0
GALICIA	271,3	234,4	12,8	7,4	13,5	3,2
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	390,5	13,9	9,3	12,1	3,2
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	81,6	4,2	3,8	4,1	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	46,0	1,3	0,5	1,6	1,3
PAÍS VASCO	188,8	174,7	3,0	1,3	8,5	1,2
RIOJA, LA	26,5	22,3	0,6	1,4	0,5	1,7
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.947,2	230,7	116,1	339,7	11,6
ANDALUC\xcdA	744,3	605,0	39,6	20,8	75,1	3,9
ARAG\xcdN	145,9	127,9	7,6	3,7	6,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	122,8	3,4	0,5	13,2	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	82,4	1,9	1,8	5,4	0,0
CANARIAS	168,5	141,3	7,7	5,6	13,3	0,6
CANTABRIA	64,8	53,1	3,8	3,1	4,9	0,0
CASTILLA Y LE\xcdN	308,7	277,9	8,0	4,4	17,8	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	165,8	11,4	9,4	8,3	0,0
CATALU\xcdA	733,1	627,8	40,3	26,7	38,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	432,4	25,1	8,2	30,4	0,9
EXTREMADURA	115,8	93,8	8,5	4,3	8,6	0,6
GALICIA	364,9	288,6	31,2	12,0	31,7	1,4
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	517,2	27,0	7,0	43,4	0,0
MURCIA, REGI\xcdN DE	120,8	88,9	6,6	4,7	19,5	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	55,4	1,8	1,0	4,5	0,8
PA\xcdS VASCO	252,8	229,1	5,1	2,6	16,0	0,0
RIOJA, LA	33,0	30,0	0,9	0,4	1,8	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	5,2	0,1	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

AMBOS SEXOS	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
TOTAL	8.220,3	6.234,2	519,1	400,8	902,2	164,0
ANDALUCÍA	1.320,6	966,2	82,3	52,6	184,9	34,8
ARAGÓN	261,0	204,8	9,6	14,1	26,3	6,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	203,4	5,6	4,2	24,9	4,2
BALEARS, ILLES	165,6	130,0	8,8	7,3	18,6	0,8
CANARIAS	307,9	197,3	26,1	29,5	49,5	5,5
CANTABRIA	113,3	83,0	9,8	4,8	13,9	1,8
CASTILLA Y LEÓN	556,1	476,0	27,4	6,2	43,3	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	255,9	34,8	32,9	28,8	1,3
CATALUÑA	1.294,8	956,0	106,5	78,1	140,4	13,9
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	689,0	58,7	32,9	93,6	16,8
EXTREMADURA	205,7	146,9	13,3	8,7	22,9	14,0
GALICIA	636,2	462,0	42,1	36,3	70,4	25,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	832,8	46,0	53,0	83,5	8,3
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	148,5	12,3	5,8	41,5	8,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	92,4	2,4	3,2	8,1	8,0
PAÍS VASCO	441,6	330,0	29,7	27,5	46,4	8,1
RIOJA, LA	59,5	48,0	0,8	3,1	3,9	3,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	6,6	1,6	0,6	0,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.914,6	162,6	102,9	265,7	129,3
ANDALUCÍA	576,3	465,5	27,2	8,7	45,1	29,9
ARAGÓN	115,1	99,8	3,1	3,0	3,4	5,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	89,1	2,2	2,2	4,8	2,6
BALEARS, ILLES	74,1	59,9	3,3	1,3	9,6	0,0
CANARIAS	139,4	94,9	9,8	12,3	20,9	1,6
CANTABRIA	48,4	40,7	2,4	0,9	2,9	1,6
CASTILLA Y LEÓN	247,3	217,7	9,9	2,8	13,9	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	124,6	14,0	9,5	10,1	0,5
CATALUÑA	561,8	454,3	35,5	14,7	46,8	10,4
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	318,8	15,3	8,4	35,8	15,8
EXTREMADURA	89,9	64,9	3,6	3,0	5,1	13,2
GALICIA	271,3	210,8	12,6	13,9	17,5	16,5
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	379,4	9,1	14,3	18,9	7,2
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	73,5	2,4	1,4	11,1	6,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	41,9	0,5	0,8	2,3	5,1
PAÍS VASCO	188,8	151,1	10,5	4,5	16,5	6,1
RIOJA, LA	26,5	21,1	0,1	1,3	0,8	3,1
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	REALIZAR COMPRAS					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.319,6	356,5	297,9	636,5	34,7
ANDALUC\xcdA	744,3	500,7	55,1	43,9	139,8	4,9
ARAG\xcdN	145,9	105,0	6,5	11,0	22,9	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	114,4	3,4	2,0	20,2	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	70,1	5,6	5,9	9,0	0,8
CANARIAS	168,5	102,5	16,4	17,2	28,6	3,9
CANTABRIA	64,8	42,3	7,4	3,9	11,0	0,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	258,3	17,6	3,5	29,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	131,3	20,8	23,4	18,7	0,8
CATALU\xd1A	733,1	501,7	71,0	63,4	93,5	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	370,2	43,4	24,5	57,7	1,0
EXTREMADURA	115,8	82,0	9,7	5,7	17,7	0,8
GALICIA	364,9	251,2	29,5	22,4	52,8	9,0
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	453,4	37,0	38,6	64,6	1,1
MURCIA, REGI\xd3N DE	120,8	75,0	9,9	4,4	30,4	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	50,4	1,9	2,4	5,8	2,9
PA\xcdS VASCO	252,8	178,8	19,1	23,0	29,9	2,0
RIOJA, LA	33,0	26,9	0,7	1,8	3,0	0,5
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	3,1	0,9	0,6	0,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

AMBOS SEXOS	TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
TOTAL	8.220,3	7.110,4	357,2	178,3	527,8	46,6
ANDALUCÍA	1.320,6	1.102,6	82,5	32,1	98,6	4,9
ARAGÓN	261,0	232,6	5,5	6,0	16,1	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	216,8	5,8	3,4	14,8	1,5
BALEARS, ILLES	165,6	144,6	6,0	4,7	9,5	0,8
CANARIAS	307,9	237,1	30,3	12,6	24,6	3,4
CANTABRIA	113,3	96,1	8,4	2,4	6,1	0,3
CASTILLA Y LEÓN	556,1	511,0	12,7	5,6	25,3	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	315,7	20,7	4,7	12,6	0,0
CATALUÑA	1.294,8	1.119,5	53,7	35,8	78,9	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	781,7	29,8	14,5	60,8	4,1
EXTREMADURA	205,7	171,3	16,8	2,2	12,6	2,9
GALICIA	636,2	518,4	39,5	20,6	51,3	6,3
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	928,9	17,7	20,6	50,8	5,7
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	175,3	7,6	4,3	27,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	101,3	1,8	1,6	7,8	1,5
PAÍS VASCO	441,6	388,6	14,9	6,5	27,5	4,2
RIOJA, LA	59,5	53,8	1,6	0,9	2,5	0,7
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	8,7	0,6	0,0	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.182,9	124,6	66,9	176,0	24,6
ANDALUCÍA	576,3	501,1	28,6	18,3	26,4	1,9
ARAGÓN	115,1	106,0	3,2	2,4	2,7	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	96,5	0,4	0,9	3,0	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	66,7	1,0	1,1	4,5	0,8
CANARIAS	139,4	109,1	11,6	5,4	11,7	1,6
CANTABRIA	48,4	43,0	3,0	1,1	1,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	247,3	228,9	3,7	1,5	11,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	145,8	7,2	1,2	4,6	0,0
CATALUÑA	561,8	498,4	18,9	5,3	38,0	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	346,2	8,9	8,6	27,4	3,1
EXTREMADURA	89,9	76,5	4,9	2,2	3,8	2,6
GALICIA	271,3	233,8	14,6	5,8	14,7	2,5
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	401,4	7,1	8,3	7,6	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	81,7	5,7	0,9	6,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	45,5	1,5	0,5	2,6	0,5
PAÍS VASCO	188,8	171,7	3,0	2,6	8,5	3,0
RIOJA, LA	26,5	23,8	0,5	0,9	0,5	0,7
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACI\xd3N					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.927,5	232,6	111,3	351,9	22,0
ANDALUC\xcdA	744,3	601,5	53,9	13,8	72,2	2,9
ARAG\xcdN	145,9	126,6	2,4	3,6	13,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	120,3	5,4	2,5	11,8	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	77,9	5,1	3,5	5,0	0,0
CANARIAS	168,5	128,1	18,6	7,2	12,8	1,8
CANTABRIA	64,8	53,2	5,3	1,3	4,8	0,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	282,1	9,0	4,1	13,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	169,8	13,5	3,5	8,1	0,0
CATALU\xd1A	733,1	621,1	34,8	30,5	40,9	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	435,6	20,9	5,9	33,4	1,0
EXTREMADURA	115,8	94,8	11,8	0,0	8,8	0,3
GALICIA	364,9	284,7	25,0	14,8	36,6	3,8
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	527,5	10,6	12,3	43,1	1,1
MURCIA, REGI\xd3N DE	120,8	93,6	1,8	3,5	20,7	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	55,8	0,3	1,1	5,3	1,0
PA\xcdS VASCO	252,8	216,9	11,9	3,8	19,0	1,2
RIOJA, LA	33,0	30,0	1,1	0,0	2,0	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,9	0,3	0,0	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

AMBOS SEXOS	TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
TOTAL	8.220,3	5.601,9	763,8	518,5	820,7	515,5
ANDALUCÍA	1.320,6	837,2	104,0	85,2	175,5	118,8
ARAGÓN	261,0	187,0	18,2	13,5	20,8	21,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	183,3	14,7	9,5	22,4	12,4
BALEARS, ILLES	165,6	107,3	16,5	10,9	12,4	18,5
CANARIAS	307,9	195,0	35,2	31,8	34,3	11,5
CANTABRIA	113,3	72,0	14,8	6,3	13,6	6,6
CASTILLA Y LEÓN	556,1	454,9	27,5	9,1	40,0	24,6
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	246,6	35,2	27,5	30,2	14,3
CATALUÑA	1.294,8	858,0	184,5	100,3	121,6	30,4
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	638,2	83,3	40,5	86,0	43,0
EXTREMADURA	205,7	130,6	18,9	8,3	22,6	25,3
GALICIA	636,2	384,3	72,6	59,3	78,0	42,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	756,0	87,6	67,7	76,1	36,3
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	123,1	12,8	7,6	32,9	39,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	81,4	3,6	5,5	10,2	13,3
PAÍS VASCO	441,6	292,2	29,4	33,0	37,0	50,0
RIOJA, LA	59,5	43,8	2,6	2,2	4,9	6,1
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	6,8	1,3	0,2	0,7	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.499,3	212,0	126,2	244,3	493,3
ANDALUCÍA	576,3	381,4	28,5	17,6	35,0	113,8
ARAGÓN	115,1	82,5	5,3	4,4	1,8	21,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	77,3	4,4	2,6	5,7	10,9
BALEARS, ILLES	74,1	47,8	2,3	1,8	4,6	17,6
CANARIAS	139,4	96,1	7,8	13,0	14,9	7,6
CANTABRIA	48,4	32,8	5,3	0,7	3,1	6,6
CASTILLA Y LEÓN	247,3	197,9	10,3	1,4	15,3	22,4
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	114,1	14,8	5,7	10,7	13,5
CATALUÑA	561,8	414,5	55,6	17,6	43,6	30,4
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	284,7	20,8	11,8	34,8	42,0
EXTREMADURA	89,9	50,6	6,2	3,6	4,7	24,9
GALICIA	271,3	168,8	16,6	19,1	25,6	41,2
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	328,5	25,2	18,0	20,9	36,3
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	47,2	2,4	0,9	6,9	37,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	33,3	0,2	2,3	3,1	11,7
PAÍS VASCO	188,8	118,4	5,1	5,1	12,3	47,9
RIOJA, LA	26,5	18,0	0,4	0,7	1,4	6,1
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.102,6	551,8	392,3	576,4	22,2
ANDALUCÍA	744,3	455,8	75,5	67,6	140,5	4,9
ARAGÓN	145,9	104,5	12,8	9,1	19,0	0,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	106,0	10,3	6,9	16,7	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	59,4	14,2	9,2	7,8	0,8
CANARIAS	168,5	98,9	27,4	18,9	19,5	3,9
CANTABRIA	64,8	39,2	9,5	5,7	10,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	308,7	257,0	17,2	7,6	24,8	2,2
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	132,5	20,3	21,8	19,5	0,8
CATALUÑA	733,1	443,5	128,9	82,7	78,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	353,5	62,5	28,7	51,2	1,0
EXTREMADURA	115,8	80,0	12,7	4,7	18,0	0,4
GALICIA	364,9	215,5	56,0	40,2	52,4	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	427,5	62,4	49,6	55,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	75,9	10,4	6,7	26,0	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	48,1	3,4	3,2	7,2	1,6
PAÍS VASCO	252,8	173,8	24,3	28,0	24,6	2,1
RIOJA, LA	33,0	25,8	2,2	1,5	3,6	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	3,5	0,8	0,2	0,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

AMBOS SEXOS	TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
TOTAL	8.220,3	4.135,8	1.031,8	970,4	1.613,1	469,2
ANDALUCÍA	1.320,6	691,7	93,0	112,1	314,6	109,2
ARAGÓN	261,0	165,4	20,6	18,9	45,7	10,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	158,3	13,1	23,1	40,2	7,6
BALEARS, ILLES	165,6	74,9	23,6	17,3	34,3	15,5
CANARIAS	307,9	114,6	36,0	68,7	81,9	6,7
CANTABRIA	113,3	53,0	16,7	15,7	22,2	5,7
CASTILLA Y LEÓN	556,1	390,3	51,7	34,0	60,9	19,2
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	137,9	81,8	68,0	60,4	5,7
CATALUÑA	1.294,8	607,7	244,0	196,7	219,3	27,2
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	473,9	133,9	99,2	148,1	35,9
EXTREMADURA	205,7	77,1	35,4	28,8	36,0	28,5
GALICIA	636,2	264,1	75,9	98,5	167,5	30,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	544,0	146,6	120,6	176,3	36,1
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	83,1	6,6	12,8	60,5	53,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	71,2	4,4	9,0	14,0	15,4
PAÍS VASCO	441,6	185,7	40,2	40,9	117,2	57,6
RIOJA, LA	59,5	36,8	6,3	3,5	8,7	4,2
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	3,6	1,6	1,4	2,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	2.109,3	358,3	287,0	410,9	409,6
ANDALUCÍA	576,3	353,1	36,3	24,5	58,3	104,2
ARAGÓN	115,1	84,0	6,1	5,3	10,6	9,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	73,4	5,2	7,9	8,2	6,1
BALEARS, ILLES	74,1	34,6	5,5	6,0	13,4	14,6
CANARIAS	139,4	58,2	23,5	29,2	26,9	1,6
CANTABRIA	48,4	28,5	5,9	4,6	4,0	5,5
CASTILLA Y LEÓN	247,3	190,1	16,7	6,2	16,8	17,6
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	83,2	22,4	28,1	19,4	5,7
CATALUÑA	561,8	328,4	89,3	54,7	64,3	25,0
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	235,6	41,2	36,1	46,3	34,9
EXTREMADURA	89,9	38,5	7,5	11,6	6,8	25,5
GALICIA	271,3	140,5	31,3	28,3	48,1	23,1
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	271,4	58,6	31,3	43,2	24,4
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	35,0	0,0	3,9	9,2	47,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	33,5	0,8	2,3	3,6	10,4
PAÍS VASCO	188,8	98,0	6,0	5,7	29,1	50,0
RIOJA, LA	26,5	18,6	1,1	1,0	2,0	3,7
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

	TAREAS DOM\xd3STICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	2.026,5	673,5	683,4	1.202,2	59,6
ANDALUC\xcdA	744,3	338,6	56,8	87,7	256,3	4,9
ARAG\xcdN	145,9	81,4	14,4	13,6	35,1	1,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	84,8	7,9	15,2	32,0	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	40,4	18,1	11,3	21,0	0,8
CANARIAS	168,5	56,4	12,5	39,5	54,9	5,2
CANTABRIA	64,8	24,6	10,8	11,1	18,2	0,3
CASTILLA Y LE\xd3N	308,7	200,2	35,0	27,8	44,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	54,7	59,3	39,9	41,0	0,0
CATALU\xd1A	733,1	279,2	154,7	142,0	155,0	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	238,2	92,7	63,2	101,8	1,0
EXTREMADURA	115,8	38,6	27,9	17,2	29,1	3,0
GALICIA	364,9	123,7	44,6	70,2	119,4	7,0
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	272,6	88,0	89,3	133,0	11,7
MURCIA, REGI\xd3N DE	120,8	48,2	6,6	8,9	51,3	5,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	37,7	3,6	6,8	10,4	5,0
PA\xcdS VASCO	252,8	87,7	34,2	35,2	88,0	7,6
RIOJA, LA	33,0	18,1	5,1	2,5	6,7	0,5
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	0,8	1,0	0,8	2,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	8.220,3	6.971,8	289,4	184,8	677,1	97,2
ANDALUCÍA	1.320,6	1.092,1	45,6	35,8	132,1	15,0
ARAGÓN	261,0	229,0	6,1	6,6	16,4	2,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	215,0	2,0	4,3	19,5	1,5
BALEARS, ILLES	165,6	145,8	1,3	2,8	14,4	1,3
CANARIAS	307,9	215,0	18,8	23,8	45,4	4,9
CANTABRIA	113,3	97,6	4,2	2,2	7,8	1,5
CASTILLA Y LEÓN	556,1	507,8	9,3	6,6	29,3	3,0
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	307,0	16,9	10,9	18,9	0,0
CATALUÑA	1.294,8	1.115,9	54,4	25,4	90,0	9,1
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	769,9	27,2	14,5	70,2	9,2
EXTREMADURA	205,7	159,2	13,2	4,1	15,8	13,4
GALICIA	636,2	512,4	32,8	17,8	66,3	7,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	899,2	26,8	15,6	71,3	10,7
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	162,0	11,2	4,5	35,0	3,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	95,2	1,3	1,1	9,7	6,7
PAÍS VASCO	441,6	381,3	16,2	8,0	30,5	5,6
RIOJA, LA	59,5	52,4	2,1	0,4	3,4	1,1
CEUTA	7,8
MELILLA	9,4	9,0	0,0	0,0	0,1	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) seg\xfuan sexo y comunidad aut\xf3noma

Poblaci\xf3n de 65 y m\xfas a\xf1os

ADMINISTRAR LA ECONOM\xcdA DOM\xcdSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	3.575,1	3.160,5	74,2	76,5	225,4	38,5
ANDALUC\xcdA	576,3	509,1	11,4	13,9	36,5	5,3
ARAG\xcdN	115,1	106,4	1,3	2,5	4,0	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	95,2	0,0	0,9	4,8	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	65,8	0,0	0,5	7,7	0,0
CANARIAS	139,4	105,2	7,6	8,0	16,9	1,6
CANTABRIA	48,4	44,5	0,9	0,7	2,0	0,5
CASTILLA Y LE\xcdN	247,3	226,7	2,2	3,7	13,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	144,3	3,3	5,7	5,6	0,0
CATALU\xcdA	561,8	497,1	7,8	14,6	40,1	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	346,0	7,0	8,8	29,3	3,1
EXTREMADURA	89,9	70,3	4,2	2,6	4,2	8,7
GALICIA	271,3	227,3	10,9	7,8	19,7	5,7
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	396,3	6,1	5,8	19,2	1,6
MURCIA, REGI\xcdN DE	95,3	79,9	5,3	0,9	8,3	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	43,7	0,5	0,0	2,3	4,1
PA\xcdS VASCO	188,8	172,0	4,3	0,0	11,1	1,3
RIOJA, LA	26,5	23,2	1,4	0,3	0,5	1,1
CEUTA	3,4
MELILLA	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	4.645,3	3.811,3	215,2	108,3	451,7	58,8
ANDALUCÍA	744,3	583,0	34,1	21,9	95,6	9,7
ARAGÓN	145,9	122,7	4,8	4,1	12,3	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	119,8	2,0	3,5	14,7	1,5
BALEARS, ILLES	91,5	79,9	1,3	2,3	6,7	1,3
CANARIAS	168,5	109,8	11,1	15,7	28,5	3,3
CANTABRIA	64,8	53,1	3,3	1,5	5,9	1,0
CASTILLA Y LEÓN	308,7	281,0	7,1	2,9	16,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	162,7	13,6	5,2	13,4	0,0
CATALUÑA	733,1	618,8	46,5	10,8	50,0	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	423,9	20,2	5,7	41,0	6,1
EXTREMADURA	115,8	88,8	9,0	1,6	11,7	4,7
GALICIA	364,9	285,2	21,9	10,0	46,6	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	502,9	20,7	9,8	52,1	9,1
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	82,1	5,9	3,6	26,7	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	51,5	0,8	1,1	7,4	2,6
PAÍS VASCO	252,8	209,3	11,9	8,0	19,3	4,2
RIOJA, LA	33,0	29,3	0,7	0,2	2,9	0,0
CEUTA	4,4
MELILLA	5,3	4,9	0,0	0,0	0,1	0,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.221,2	434,3	249,3	611,8	703,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.958,7	396,0	224,3	576,3	588,5
INTERMEDIO	619,5	537,8	15,5	12,8	17,8	35,6
SUPERIOR	857,0	724,7	22,8	12,3	17,7	79,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	3.656,5	146,5	53,8	64,4	334,1
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.717,5	130,3	47,6	58,7	260,4
INTERMEDIO	444,0	405,1	6,9	1,9	0,8	29,3
SUPERIOR	596,7	533,9	9,3	4,3	4,8	44,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	2.040,6	197,2	125,4	217,9	273,9
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.773,5	179,3	112,4	215,9	238,3
INTERMEDIO	119,5	98,4	7,5	5,9	1,3	6,3
SUPERIOR	216,2	168,7	10,3	7,1	0,7	29,3
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	524,2	90,7	70,1	329,5	95,6
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	467,7	86,4	64,2	301,8	89,8
INTERMEDIO	56,0	34,3	1,1	4,9	15,7	0,0
SUPERIOR	44,2	22,2	3,2	0,9	12,1	5,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.536,8	111,5	79,4	174,0	673,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.819,8	91,7	64,9	159,2	560,2
INTERMEDIO	332,3	275,4	6,9	7,3	7,1	35,6
SUPERIOR	547,1	441,7	12,9	7,2	7,8	77,5
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.578,8	34,0	19,8	31,6	330,1
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.019,7	27,8	17,0	30,8	257,6
INTERMEDIO	253,7	221,5	1,3	0,9	0,8	29,3
SUPERIOR	387,7	337,6	4,9	2,0	0,0	43,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	757,6	60,9	43,7	66,6	260,5
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	624,8	51,4	37,4	65,6	224,8
INTERMEDIO	51,2	37,6	4,5	2,0	0,8	6,3
SUPERIOR	134,0	95,2	5,0	4,2	0,2	29,3
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	200,5	16,6	15,8	75,8	82,8
BÁSICO E INFERIOR	338,8	175,3	12,5	10,5	62,8	77,8
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.684,4	322,9	170,0	437,8	30,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.138,9	304,3	159,4	417,2	28,3
INTERMEDIO	287,2	262,4	8,7	5,5	10,7	0,0
SUPERIOR	309,9	283,0	9,9	5,1	9,9	2,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	2.077,7	112,5	34,0	32,7	4,0
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.697,8	102,5	30,6	27,9	2,8
INTERMEDIO	190,3	183,6	5,6	1,1	0,0	0,0
SUPERIOR	209,0	196,3	4,4	2,3	4,8	1,2
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.283,0	136,3	81,7	151,3	13,5
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.148,7	127,9	75,0	150,3	13,5
INTERMEDIO	68,3	60,8	3,0	3,9	0,5	0,0
SUPERIOR	82,2	73,5	5,3	2,8	0,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	323,7	74,1	54,3	253,8	12,8
BÁSICO E INFERIOR	671,1	292,4	73,9	53,8	239,0	12,0
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	7.112,0	342,6	202,0	519,2	44,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.705,1	321,2	187,6	487,4	42,6
INTERMEDIO	619,5	588,6	10,7	6,9	13,3	0,0
SUPERIOR	857,0	818,3	10,7	7,4	18,5	2,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	4.062,8	79,9	44,8	61,3	6,4
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	3.036,9	76,3	41,4	55,6	4,3
INTERMEDIO	444,0	441,5	0,6	1,1	0,8	0,0
SUPERIOR	596,7	584,4	3,0	2,3	4,9	2,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	2.397,5	159,4	89,3	186,5	22,4
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.084,5	149,1	81,6	181,7	22,4
INTERMEDIO	119,5	110,1	4,5	3,5	1,4	0,0
SUPERIOR	216,2	202,9	5,8	4,1	3,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	651,7	103,3	67,9	271,3	15,9
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	583,7	95,8	64,5	250,0	15,9
INTERMEDIO	56,0	37,0	5,7	2,3	11,1	0,0
SUPERIOR	44,2	31,0	1,9	1,1	10,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.164,8	111,9	85,9	179,4	33,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.329,4	98,7	75,7	160,9	31,0
INTERMEDIO	332,3	312,8	8,3	5,2	6,0	0,0
SUPERIOR	547,1	522,6	4,9	5,0	12,5	2,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.897,3	29,8	26,8	34,0	6,4
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.263,7	27,2	26,8	30,9	4,3
INTERMEDIO	253,7	252,3	0,6	0,0	0,8	0,0
SUPERIOR	387,7	381,3	2,0	0,0	2,3	2,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	1.008,6	47,3	34,6	81,4	17,5
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	838,7	42,6	27,6	77,8	17,5
INTERMEDIO	51,2	44,1	2,8	2,9	1,4	0,0
SUPERIOR	134,0	125,8	1,9	4,1	2,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	258,9	34,8	24,5	64,0	9,2
BÁSICO E INFERIOR	338,8	227,1	28,9	21,3	52,3	9,2
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.947,2	230,7	116,1	339,7	11,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.375,6	222,5	111,9	326,4	11,6
INTERMEDIO	287,2	275,9	2,4	1,7	7,2	0,0
SUPERIOR	309,9	295,7	5,7	2,5	6,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	2.165,5	50,1	18,0	27,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.773,3	49,1	14,6	24,7	0,0
INTERMEDIO	190,3	189,2	0,0	1,1	0,0	0,0
SUPERIOR	209,0	203,1	1,0	2,3	2,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.388,9	112,1	54,7	105,1	5,0
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.245,8	106,5	54,1	104,0	5,0
INTERMEDIO	68,3	66,0	1,6	0,6	0,0	0,0
SUPERIOR	82,2	77,1	3,9	0,0	1,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	392,7	68,5	43,4	207,3	6,6
BÁSICO E INFERIOR	671,1	356,6	66,9	43,3	197,8	6,6
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.234,2	519,1	400,8	902,2	164,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.905,3	474,1	364,0	849,2	151,1
INTERMEDIO	619,5	553,4	24,3	15,5	22,8	3,6
SUPERIOR	857,0	775,5	20,7	21,2	30,2	9,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	3.787,4	182,9	103,6	125,6	55,7
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.795,0	169,0	89,8	112,7	48,0
INTERMEDIO	444,0	424,8	9,7	5,8	2,1	1,5
SUPERIOR	596,7	567,6	4,3	8,0	10,8	6,1
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	2.021,9	205,2	184,2	373,4	70,4
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.736,3	186,6	165,0	364,5	67,0
INTERMEDIO	119,5	99,7	8,2	7,4	3,3	0,9
SUPERIOR	216,2	185,9	10,4	11,8	5,6	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	424,9	131,0	113,0	403,2	38,0
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	374,0	118,6	109,2	372,0	36,1
INTERMEDIO	56,0	28,9	6,4	2,3	17,3	1,1
SUPERIOR	44,2	22,0	6,0	1,5	13,9	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.914,6	162,6	102,9	265,7	129,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.111,8	141,0	84,4	239,7	118,8
INTERMEDIO	332,3	297,1	15,0	8,1	9,6	2,5
SUPERIOR	547,1	505,7	6,6	10,5	16,4	8,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.800,8	58,1	29,1	54,0	52,2
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.185,7	50,2	24,2	47,6	45,2
INTERMEDIO	253,7	242,5	6,0	2,9	0,8	1,5
SUPERIOR	387,7	372,6	1,9	2,0	5,6	5,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	902,1	67,1	48,9	119,4	51,7
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	742,4	59,9	38,5	115,0	48,3
INTERMEDIO	51,2	41,6	3,6	2,9	2,2	0,9
SUPERIOR	134,0	118,1	3,6	7,5	2,2	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	211,6	37,4	24,9	92,2	25,4
BÁSICO E INFERIOR	338,8	183,6	31,0	21,7	77,1	25,4
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.319,6	356,5	297,9	636,5	34,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.793,5	333,1	279,7	609,5	32,3
INTERMEDIO	287,2	256,3	9,3	7,4	13,1	1,1
SUPERIOR	309,9	269,8	14,1	10,8	13,9	1,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	1.986,6	124,8	74,5	71,6	3,4
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.609,3	118,8	65,6	65,1	2,8
INTERMEDIO	190,3	182,3	3,7	2,9	1,3	0,0
SUPERIOR	209,0	195,0	2,4	5,9	5,1	0,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.119,8	138,1	135,3	254,0	18,7
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	993,8	126,7	126,5	249,5	18,7
INTERMEDIO	68,3	58,1	4,6	4,5	1,1	0,0
SUPERIOR	82,2	67,9	6,8	4,2	3,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	213,3	93,6	88,1	310,9	12,6
BÁSICO E INFERIOR	671,1	190,4	87,6	87,5	294,9	10,8
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	7.110,4	357,2	178,3	527,8	46,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.710,0	329,2	165,5	497,7	41,4
INTERMEDIO	619,5	581,8	18,0	3,7	14,4	1,6
SUPERIOR	857,0	818,6	10,0	9,1	15,7	3,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	4.032,0	104,5	37,4	57,4	24,0
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	3.011,9	101,2	33,0	49,4	19,1
INTERMEDIO	444,0	438,3	2,3	1,1	1,1	1,3
SUPERIOR	596,7	581,8	1,1	3,3	6,9	3,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	2.416,7	154,8	79,0	190,9	13,6
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.102,3	141,9	72,7	189,2	13,3
INTERMEDIO	119,5	108,7	7,3	2,7	0,5	0,3
SUPERIOR	216,2	205,7	5,6	3,7	1,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	661,7	97,9	61,9	279,6	9,0
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	595,8	86,2	59,8	259,1	9,0
INTERMEDIO	56,0	34,8	8,4	0,0	12,9	0,0
SUPERIOR	44,2	31,1	3,3	2,1	7,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.182,9	124,6	66,9	176,0	24,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.351,0	105,2	59,1	160,6	19,8
INTERMEDIO	332,3	311,5	11,8	2,0	5,7	1,3
SUPERIOR	547,1	520,4	7,6	5,8	9,7	3,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.891,8	35,5	21,4	32,0	13,6
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.261,4	34,4	21,4	26,9	8,8
INTERMEDIO	253,7	251,6	0,0	0,0	0,8	1,3
SUPERIOR	387,7	378,7	1,1	0,0	4,3	3,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	1.025,5	56,4	30,4	68,4	8,6
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	854,0	48,4	24,7	68,4	8,6
INTERMEDIO	51,2	45,7	3,5	2,0	0,0	0,0
SUPERIOR	134,0	125,8	4,5	3,7	0,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	265,6	32,8	15,2	75,5	2,4
BÁSICO E INFERIOR	338,8	235,6	22,4	13,1	65,3	2,4
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFÍCULTAD	CON MUCHA DIFÍCULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.927,5	232,6	111,3	351,9	22,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.359,0	224,1	106,4	337,1	21,6
INTERMEDIO	287,2	270,3	6,1	1,7	8,8	0,3
SUPERIOR	309,9	298,2	2,4	3,3	6,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	2.140,2	69,0	16,0	25,4	10,3
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.750,5	66,8	11,7	22,5	10,3
INTERMEDIO	190,3	186,6	2,3	1,1	0,3	0,0
SUPERIOR	209,0	203,1	0,0	3,3	2,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.391,2	98,4	48,7	122,4	5,0
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.248,3	93,5	48,0	120,8	4,7
INTERMEDIO	68,3	63,0	3,8	0,6	0,5	0,3
SUPERIOR	82,2	79,9	1,1	0,0	1,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	396,1	65,1	46,7	204,1	6,6
BÁSICO E INFERIOR	671,1	360,2	63,8	46,7	193,8	6,6
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	5.601,9	763,8	518,5	820,7	515,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.404,8	669,6	465,8	776,7	427,0
INTERMEDIO	619,5	503,6	43,5	26,4	20,1	25,9
SUPERIOR	857,0	693,6	50,7	26,3	23,9	62,6
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	3.490,2	267,5	142,0	116,1	239,4
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.560,3	232,8	126,8	106,6	188,0
INTERMEDIO	444,0	395,8	19,0	5,4	1,9	21,8
SUPERIOR	596,7	534,1	15,7	9,8	7,6	29,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	1.761,3	328,4	236,3	331,2	197,9
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	1.537,9	278,8	208,1	327,1	167,5
INTERMEDIO	119,5	79,0	18,5	17,6	0,8	3,6
SUPERIOR	216,2	144,4	31,1	10,6	3,3	26,7
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	350,5	167,9	140,2	373,3	78,2
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	306,6	158,0	130,9	343,0	71,4
INTERMEDIO	56,0	28,8	6,0	3,4	17,3	0,5
SUPERIOR	44,2	15,1	3,8	5,9	13,0	6,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.499,3	212,0	126,2	244,3	493,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.790,7	172,7	101,8	224,0	406,5
INTERMEDIO	332,3	267,4	18,1	12,7	8,5	25,5
SUPERIOR	547,1	441,2	21,2	11,7	11,8	61,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.597,8	71,6	42,9	48,4	233,5
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.031,5	56,1	38,1	44,0	183,1
INTERMEDIO	253,7	219,8	7,9	3,6	1,1	21,4
SUPERIOR	387,7	346,6	7,6	1,3	3,3	28,9
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	736,9	97,0	59,1	106,6	189,7
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	614,5	79,5	45,0	105,8	159,3
INTERMEDIO	51,2	36,2	4,9	5,7	0,8	3,6
SUPERIOR	134,0	86,2	12,6	8,4	0,0	26,7
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	164,6	43,4	24,2	89,3	70,1
BÁSICO E INFERIOR	338,8	144,7	37,0	18,8	74,2	64,1
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.102,6	551,8	392,3	576,4	22,2
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.614,1	496,9	364,0	552,7	20,5
INTERMEDIO	287,2	236,2	25,4	13,7	11,5	0,4
SUPERIOR	309,9	252,3	29,5	14,6	12,1	1,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	1.892,4	195,9	99,0	67,7	5,9
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.528,9	176,6	88,7	62,6	4,9
INTERMEDIO	190,3	176,1	11,2	1,8	0,9	0,4
SUPERIOR	209,0	187,5	8,2	8,5	4,2	0,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.024,4	231,4	177,2	224,6	8,2
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	923,4	199,3	163,1	221,3	8,2
INTERMEDIO	68,3	42,8	13,5	11,9	0,0	0,0
SUPERIOR	82,2	58,1	18,5	2,2	3,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	185,9	124,5	116,0	284,0	8,1
BÁSICO E INFERIOR	671,1	161,8	121,0	112,2	268,8	7,3
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	4.135,8	1.031,8	970,4	1.613,1	469,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.137,5	857,6	863,2	1.508,3	377,1
INTERMEDIO	619,5	404,1	70,7	54,6	51,5	38,7
SUPERIOR	857,0	594,2	103,5	52,6	53,3	53,4
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	2.834,7	489,5	367,4	383,3	180,4
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.010,0	400,5	327,2	347,3	129,5
INTERMEDIO	444,0	343,8	45,3	19,0	14,5	21,5
SUPERIOR	596,7	480,9	43,7	21,2	21,5	29,4
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	1.127,3	415,0	438,5	679,9	194,4
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	979,1	342,7	386,5	647,6	163,6
INTERMEDIO	119,5	48,2	17,0	27,9	16,1	10,2
SUPERIOR	216,2	100,0	55,3	24,1	16,2	20,6
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	173,8	127,4	164,5	549,9	94,5
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	148,4	114,5	149,6	513,4	84,1
INTERMEDIO	56,0	12,0	8,4	7,7	21,0	7,0
SUPERIOR	44,2	13,4	4,5	7,3	15,5	3,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	2.109,3	358,3	287,0	410,9	409,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.480,1	279,3	242,9	364,0	329,4
INTERMEDIO	332,3	229,1	28,1	21,7	22,4	31,0
SUPERIOR	547,1	400,1	50,9	22,5	24,4	49,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.460,9	138,0	110,1	117,9	167,4
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	938,0	101,5	92,4	102,7	118,3
INTERMEDIO	253,7	198,8	15,7	9,4	9,6	20,3
SUPERIOR	387,7	324,2	20,8	8,4	5,6	28,8
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	552,3	164,4	122,2	184,9	165,4
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	462,8	127,7	104,4	171,0	138,2
INTERMEDIO	51,2	23,3	7,4	6,8	3,6	10,2
SUPERIOR	134,0	66,3	29,3	11,1	10,3	17,0
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	96,0	55,9	54,7	108,0	76,8
BÁSICO E INFERIOR	338,8	79,3	50,1	46,1	90,4	73,0
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	2.026,5	673,5	683,4	1.202,2	59,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.657,4	578,3	620,4	1.144,3	47,7
INTERMEDIO	287,2	175,0	42,6	32,8	29,1	7,8
SUPERIOR	309,9	194,1	52,6	30,2	28,8	4,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	1.373,8	351,5	257,2	265,4	13,0
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.072,0	299,0	234,8	244,7	11,2
INTERMEDIO	190,3	145,0	29,5	9,6	4,8	1,2
SUPERIOR	209,0	156,7	22,9	12,8	15,9	0,6
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	575,0	250,6	316,3	495,0	29,0
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	516,3	214,9	282,1	476,6	25,4
INTERMEDIO	68,3	25,0	9,7	21,1	12,5	0,0
SUPERIOR	82,2	33,7	26,0	13,1	5,8	3,6
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	77,8	71,4	109,8	441,9	17,6
BÁSICO E INFERIOR	671,1	69,1	64,4	103,5	423,0	11,1
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	8.220,3	6.971,8	289,4	184,8	677,1	97,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.578,9	269,6	170,3	638,2	86,8
INTERMEDIO	619,5	576,6	11,0	11,5	14,2	6,2
SUPERIOR	857,0	816,3	8,7	3,0	24,7	4,3
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	4.255,2	4.020,3	77,9	37,7	87,4	31,9
BÁSICO E INFERIOR	3.214,5	2.997,2	74,4	34,5	78,6	29,8
INTERMEDIO	444,0	436,1	2,3	2,2	1,9	1,5
SUPERIOR	596,7	587,0	1,2	1,0	6,9	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	2.855,1	2.339,4	125,0	91,4	252,3	47,0
BÁSICO E INFERIOR	2.519,4	2.033,2	116,3	87,4	243,9	38,6
INTERMEDIO	119,5	106,2	3,3	4,0	1,3	4,6
SUPERIOR	216,2	200,0	5,3	0,0	7,1	3,7
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.110,1	612,1	86,6	55,7	337,3	18,4
BÁSICO E INFERIOR	1.009,9	548,5	79,0	48,4	315,6	18,4
INTERMEDIO	56,0	34,3	5,4	5,3	11,0	0,0
SUPERIOR	44,2	29,3	2,2	2,0	10,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	3.575,1	3.160,5	74,2	76,5	225,4	38,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.331,1	63,9	68,8	199,6	32,3
INTERMEDIO	332,3	308,8	6,6	5,7	7,1	4,1
SUPERIOR	547,1	520,5	3,8	2,0	18,7	2,1
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	1.994,3	1.905,9	18,0	11,3	45,8	13,2
BÁSICO E INFERIOR	1.352,8	1.270,1	18,0	11,3	40,7	12,7
INTERMEDIO	253,7	252,9	0,0	0,0	0,8	0,0
SUPERIOR	387,7	382,9	0,0	0,0	4,3	0,5
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.189,3	994,7	37,0	42,8	93,9	20,9
BÁSICO E INFERIOR	1.004,1	830,2	32,1	39,4	87,1	15,2
INTERMEDIO	51,2	41,7	1,2	3,4	0,8	4,1
SUPERIOR	134,0	122,7	3,8	0,0	5,9	1,6
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	391,5	259,9	19,2	22,4	85,7	4,4
BÁSICO E INFERIOR	338,8	230,8	13,8	18,1	71,8	4,4
INTERMEDIO	27,3
SUPERIOR	25,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	4.645,3	3.811,3	215,2	108,3	451,7	58,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.247,8	205,7	101,4	438,6	54,6
INTERMEDIO	287,2	267,8	4,5	5,8	7,1	2,0
SUPERIOR	309,9	295,8	5,0	1,0	6,0	2,2
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	2.260,9	2.114,4	59,9	26,4	41,6	18,6
BÁSICO E INFERIOR	1.861,7	1.727,1	56,4	23,2	37,9	17,1
INTERMEDIO	190,3	183,2	2,3	2,2	1,1	1,5
SUPERIOR	209,0	204,2	1,2	1,0	2,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	1.665,8	1.344,7	87,9	48,6	158,5	26,1
BÁSICO E INFERIOR	1.515,3	1.203,0	84,2	47,9	156,8	23,4
INTERMEDIO	68,3	64,5	2,2	0,6	0,5	0,5
SUPERIOR	82,2	77,3	1,6	0,0	1,2	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	718,5	352,3	67,3	33,3	251,6	14,0
BÁSICO E INFERIOR	671,1	317,7	65,2	30,3	243,9	14,0
INTERMEDIO	28,7
SUPERIOR	18,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.133. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.869,6	3.043,0	826,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.325,5	901,7	423,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.632,9	1.307,4	325,5
DE 85 Y MAS AÑOS	911,2	833,8	77,3
HOMBRES			
TOTAL	1.213,5	935,5	278,0
DE 65 A 74 AÑOS	409,6	286,1	123,5
DE 75 A 84 AÑOS	537,4	411,2	126,2
DE 85 Y MAS AÑOS	266,4	238,1	28,3
MUJERES			
TOTAL	2.656,1	2.107,5	548,6
DE 65 A 74 AÑOS	915,9	615,7	300,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.095,5	896,2	199,3
DE 85 Y MAS AÑOS	644,7	595,7	49,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.134. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.869,6	3.043,0	826,6
I	248,5	202,0	46,5
II	199,9	165,4	34,4
III	595,9	478,9	117,0
IV	569,8	440,3	129,6
V	1.421,5	1.101,5	320,0
VI	691,1	544,6	146,5
NO CONSTA	142,9	110,3	32,6
HOMBRES			
TOTAL	1.213,5	935,5	278,0
I	70,6	50,9	19,7
II	67,5	56,3	11,2
III	187,3	147,9	39,4
IV	200,6	139,9	60,7
V	477,7	371,8	105,9
VI	205,6	164,5	41,1
NO CONSTA	4,2	.	.
MUJERES			
TOTAL	2.656,1	2.107,5	548,6
I	177,9	151,1	26,8
II	132,3	109,1	23,2
III	408,6	331,1	77,6
IV	369,2	300,3	68,9
V	943,8	729,7	214,1
VI	485,5	380,0	105,4
NO CONSTA	138,8	106,1	32,6

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.869,6	3.043,0	826,6
ANDALUCÍA	574,8	453,9	120,9
ARAGÓN	93,1	78,3	14,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	82,8	73,4	9,4
BALEARS, ILLES	78,9	63,3	15,7
CANARIAS	194,8	155,0	39,9
CANTABRIA	56,5	45,5	11,0
CASTILLA Y LEÓN	167,0	125,1	41,9
CASTILLA-LA MANCHA	216,0	173,9	42,1
CATALUÑA	702,8	491,5	211,3
COMUNITAT VALENCIANA	397,2	340,8	56,5
EXTREMADURA	108,2	98,5	9,7
GALICIA	362,4	266,0	96,4
MADRID, COMUNIDAD DE	460,8	358,3	102,5
MURCIA, REGIÓN DE	99,9	89,1	10,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,0	29,2	1,8
PAÍS VASCO	213,3	177,0	36,3
RIOJA, LA	19,0	15,9	3,1
CEUTA	4,8	.	.
MELILLA	6,1	5,1	1,1

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	1.213,5	935,5	278,0
ANDALUCÍA	165,7	133,0	32,7
ARAGÓN	27,6	22,7	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	25,7	22,2	3,5
BALEARS, ILLES	27,8	.	.
CANARIAS	83,9	66,6	17,3
CANTABRIA	16,5	12,1	4,4
CASTILLA Y LEÓN	50,1	36,4	13,7
CASTILLA-LA MANCHA	72,1	59,5	12,7
CATALUÑA	226,0	156,4	69,7
COMUNITAT VALENCIANA	130,5	112,9	17,6
EXTREMADURA	31,0	30,1	0,9
GALICIA	116,5	76,9	39,5
MADRID, COMUNIDAD DE	143,9	100,6	43,4
MURCIA, REGIÓN DE	27,8	25,4	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,4	.	.
PAÍS VASCO	51,4	44,3	7,1
RIOJA, LA	4,7	.	.
CEUTA	1,1	.	.
MELILLA	1,7	.	.

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

MUJERES	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
TOTAL	2.656,1	2.107,5	548,6
ANDALUCÍA	409,1	320,9	88,2
ARAGÓN	65,5	55,6	9,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,1	51,2	5,9
BALEARS, ILLES	51,1	41,5	9,6
CANARIAS	110,9	88,4	22,5
CANTABRIA	40,0	33,3	6,7
CASTILLA Y LEÓN	116,8	88,7	28,1
CASTILLA-LA MANCHA	143,8	114,4	29,4
CATALUÑA	476,7	335,2	141,6
COMUNITAT VALENCIANA	266,7	227,9	38,8
EXTREMADURA	77,2	68,4	8,8
GALICIA	245,9	189,0	56,9
MADRID, COMUNIDAD DE	316,8	257,7	59,1
MURCIA, REGIÓN DE	72,1	63,7	8,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,6	20,5	1,1
PAÍS VASCO	162,0	132,7	29,2
RIOJA, LA	14,4	11,8	2,5
CEUTA	3,7	.	.
MELILLA	4,5	3,6	0,8

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.136. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.869,6	3.043,0	826,6
BÁSICO E INFERIOR	3.455,3	2.718,8	736,5
INTERMEDIO	188,3	146,6	41,7
SUPERIOR	226,0	177,6	48,5
HOMBRES			
TOTAL	1.213,5	935,5	278,0
BÁSICO E INFERIOR	1.026,0	792,5	233,4
INTERMEDIO	78,8	62,1	16,7
SUPERIOR	108,7	80,8	27,9
MUJERES			
TOTAL	2.656,1	2.107,5	548,6
BÁSICO E INFERIOR	2.429,3	1.926,3	503,1
INTERMEDIO	109,5	84,5	25,0
SUPERIOR	117,3	96,7	20,5

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.137. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3.869,6	3.043,0	826,6
MENOS DE 970 EUROS	1.430,3	1.114,6	315,7
DE 970 A MENOS DE 1400	810,6	634,8	175,8
DE 1400 A MENOS DE 2040	574,5	464,9	109,7
DE 2040 A MENOS DE 3280	261,4	218,6	42,8
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	73,0	58,5	14,5
NO CONSTA	719,9	551,6	168,2
HOMBRES			
TOTAL	1.213,5	935,5	278,0
MENOS DE 970 EUROS	392,0	309,1	82,9
DE 970 A MENOS DE 1400	296,3	210,1	86,2
DE 1400 A MENOS DE 2040	226,4	187,0	39,4
DE 2040 A MENOS DE 3280	96,9	75,7	21,1
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	22,1	.	.
NO CONSTA	179,8	135,9	43,9
MUJERES			
TOTAL	2.656,1	2.107,5	548,6
MENOS DE 970 EUROS	1.038,3	805,5	232,8
DE 970 A MENOS DE 1400	514,3	424,7	89,6
DE 1400 A MENOS DE 2040	348,1	277,9	70,2
DE 2040 A MENOS DE 3280	164,5	142,9	21,6
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	50,9	.	.
NO CONSTA	540,1	415,7	124,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.138. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3.869,6	1.708,8	2.143,7	17,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.325,5	515,9	809,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.632,9	732,1	890,4	10,4
DE 85 Y MAS AÑOS	911,2	460,8	443,7	6,6
HOMBRES				
TOTAL	1.213,5	465,1	742,0	6,4
DE 65 A 74 AÑOS	409,6	125,1	284,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	537,4	210,5	325,0	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	266,4	129,5	132,5	4,4
MUJERES				
TOTAL	2.656,1	1.243,6	1.401,8	10,7
DE 65 A 74 AÑOS	915,9	390,8	525,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.095,5	521,6	565,4	8,5
DE 85 Y MAS AÑOS	644,7	331,3	311,2	2,2

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.139. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3.869,6	1.708,8	2.143,7	17,1
I	248,5	84,3	162,1	2,1
II	199,9	69,9	129,6	0,4
III	595,9	217,9	376,5	1,5
IV	569,8	246,0	322,7	1,1
V	1.421,5	656,5	756,2	8,8
VI	691,1	369,9	320,0	1,2
NO CONSTA	142,9	64,4	76,6	1,9
HOMBRES				
TOTAL	1.213,5	465,1	742,0	6,4
I	70,6	13,3	55,1	2,1
II	67,5	21,7	45,8	0,0
III	187,3	62,5	124,8	0,0
IV	200,6	70,0	130,7	0,0
V	477,7	200,7	274,7	2,3
VI	205,6	95,7	109,5	0,4
NO CONSTA	4,2	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	2.656,1	1.243,6	1.401,8	10,7
I	177,9	71,0	107,0	0,0
II	132,3	48,1	83,8	0,4
III	408,6	155,4	251,7	1,5
IV	369,2	176,0	192,0	1,1
V	943,8	455,8	481,5	6,5
VI	485,5	274,2	210,5	0,8
NO CONSTA	138,8	63,1	75,3	0,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3.869,6	1.708,8	2.143,7	17,1
ANDALUCÍA	574,8	339,0	233,7	2,1
ARAGÓN	93,1	44,4	48,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	82,8	41,6	41,2	0,0
BALEARS, ILLES	78,9	25,3	53,2	0,4
CANARIAS	194,8	73,5	121,3	0,0
CANTABRIA	56,5	20,8	35,3	0,4
CASTILLA Y LEÓN	167,0	60,6	97,3	9,1
CASTILLA-LA MANCHA	216,0	100,8	115,2	0,0
CATALUÑA	702,8	294,6	407,0	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	397,2	116,6	280,6	0,0
EXTREMADURA	108,2	52,9	54,9	0,4
GALICIA	362,4	179,2	183,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	460,8	187,2	273,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	99,9	74,0	26,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	31,0	13,2	17,9	0,0
PAÍS VASCO	213,3	72,5	137,3	3,5
RIOJA, LA	19,0	9,3	9,7	0,0
CEUTA	4,8	.	.	.
MELILLA	6,1	2,3	3,9	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	1.213,5	465,1	742,0	6,4
ANDALUCÍA	165,7	88,8	74,7	2,1
ARAGÓN	27,6	8,8	18,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	25,7	9,6	16,1	0,0
BALEARS, ILLES	27,8	.	.	.
CANARIAS	83,9	25,0	59,0	0,0
CANTABRIA	16,5	4,6	11,4	0,4
CASTILLA Y LEÓN	50,1	21,6	24,8	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	72,1	35,0	37,1	0,0
CATALUÑA	226,0	80,9	145,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	130,5	32,8	97,7	0,0
EXTREMADURA	31,0	16,2	14,8	0,0
GALICIA	116,5	53,1	63,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	143,9	40,6	103,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	27,8	20,3	7,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,4	.	.	.
PAÍS VASCO	51,4	14,1	37,3	0,0
RIOJA, LA	4,7	.	.	.
CEUTA	1,1	.	.	.
MELILLA	1,7	.	.	.

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	2.656,1	1.243,6	1.401,8	10,7
ANDALUCÍA	409,1	250,2	158,9	0,0
ARAGÓN	65,5	35,5	30,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	57,1	32,0	25,1	0,0
BALEARS, ILLES	51,1	18,1	32,6	0,4
CANARIAS	110,9	48,6	62,4	0,0
CANTABRIA	40,0	16,1	23,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	116,8	39,0	72,5	5,3
CASTILLA-LA MANCHA	143,8	65,8	78,0	0,0
CATALUÑA	476,7	213,7	262,0	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	266,7	83,8	182,9	0,0
EXTREMADURA	77,2	36,7	40,1	0,4
GALICIA	245,9	126,1	119,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	316,8	146,6	170,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	72,1	53,7	18,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	21,6	9,9	11,7	0,0
PAÍS VASCO	162,0	58,4	100,1	3,5
RIOJA, LA	14,4	6,7	7,6	0,0
CEUTA	3,7	.	.	.
MELILLA	4,5	1,6	2,8	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.141. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3.869,6	1.708,8	2.143,7	17,1
BÁSICO E INFERIOR	3.455,3	1.586,5	1.853,8	15,0
INTERMEDIO	188,3	64,5	121,7	2,1
SUPERIOR	226,0	57,8	168,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	1.213,5	465,1	742,0	6,4
BÁSICO E INFERIOR	1.026,0	426,6	595,1	4,2
INTERMEDIO	78,8	14,7	62,0	2,1
SUPERIOR	108,7	23,8	84,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	2.656,1	1.243,6	1.401,8	10,7
BÁSICO E INFERIOR	2.429,3	1.159,8	1.258,8	10,7
INTERMEDIO	109,5	49,8	59,7	0,0
SUPERIOR	117,3	34,0	83,3	0,0

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.142. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3.869,6	1.708,8	2.143,7	17,1
MENOS DE 970 EUROS	1.430,3	719,8	704,8	5,8
DE 970 A MENOS DE 1400	810,6	342,4	463,7	4,4
DE 1400 A MENOS DE 2040	574,5	213,5	361,0	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	261,4	96,4	164,6	0,4
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	73,0	19,3	53,7	0,0
NO CONSTA	719,9	317,4	395,9	6,5
HOMBRES				
TOTAL	1.213,5	465,1	742,0	6,4
MENOS DE 970 EUROS	392,0	191,0	201,0	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	296,3	108,1	185,3	2,9
DE 1400 A MENOS DE 2040	226,4	69,1	157,3	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	96,9	26,4	70,0	0,4
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	22,1	.	.	.
NO CONSTA	179,8	70,5	106,3	3,0
MUJERES				
TOTAL	2.656,1	1.243,6	1.401,8	10,7
MENOS DE 970 EUROS	1.038,3	528,7	503,8	5,8
DE 970 A MENOS DE 1400	514,3	234,3	278,4	1,5
DE 1400 A MENOS DE 2040	348,1	144,4	203,7	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	164,5	69,9	94,6	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	50,9	.	.	.
NO CONSTA	540,1	247,0	289,7	3,4

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.-Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.143. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.158,9	315,9	514,1	376,5	85,3	19,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	4.015,1	413,4	674,6	555,1	268,8	65,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	4.808,2	628,5	1.022,3	924,0	369,6	68,1	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	3.920,4	603,1	1.011,1	1.004,7	439,5	61,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	2.782,4	436,8	733,8	879,1	495,2	81,4	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.826,4	427,7	595,5	875,3	464,5	62,8	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	949,5	279,4	455,6	700,7	395,4	70,9	3,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	297,0	104,3	195,9	288,7	181,6	34,9	7,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.778,7	145,8	203,2	115,6	25,7	13,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.173,5	193,5	297,3	200,0	108,9	24,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.664,4	297,7	474,8	401,8	119,2	19,3	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.241,6	278,1	463,5	379,0	146,4	15,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.578,4	211,9	318,7	350,3	151,1	35,2	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.116,4	213,8	245,0	271,9	125,9	21,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	527,4	133,3	193,6	213,4	98,7	20,6	2,3
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	144,8	51,1	68,8	71,2	41,9	10,1	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.143. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.380,2	170,1	310,9	260,8	59,6	6,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.841,6	219,9	377,3	355,2	160,0	40,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.143,9	330,8	547,5	522,2	250,4	48,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	1.678,8	325,0	547,6	625,7	293,1	45,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.203,9	224,9	415,1	528,8	344,1	46,2	4,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	710,0	213,9	350,5	603,3	338,6	41,6	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	422,1	146,1	262,0	487,2	296,8	50,4	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	152,2	53,2	127,1	217,4	139,7	24,8	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.144. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
I	4.318,3	2.643,8	373,4	585,7	511,6	183,4	20,4	0,0
II	3.173,6	1.878,7	240,3	459,3	418,1	151,2	24,0	2,1
III	7.273,9	4.194,1	649,2	919,0	961,0	456,3	94,3	0,0
IV	5.573,0	3.007,0	483,4	758,0	858,6	399,2	64,5	2,2
V	12.449,3	6.817,2	949,2	1.612,4	1.918,2	978,6	162,5	11,2
VI	5.415,3	2.821,8	455,1	754,7	829,2	456,6	93,2	4,5
NO CONSTA	756,3	395,3	58,4	114,0	107,3	74,6	4,8	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
I	2.183,0	1.483,8	200,2	237,0	196,5	59,5	6,0	0,0
II	1.532,1	1.033,0	114,7	200,6	124,1	51,8	7,4	0,5
III	3.577,6	2.344,7	332,5	413,9	336,7	120,0	29,8	0,0
IV	2.864,5	1.761,4	243,8	369,5	344,9	119,9	25,0	0,0
V	6.161,2	3.883,7	443,5	714,5	721,5	332,9	60,1	4,9
VI	2.474,8	1.572,7	173,0	305,0	264,1	128,1	29,8	2,3
NO CONSTA	212,1	145,8	17,5	24,4	15,6	5,7	1,7	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
I	2.135,3	1.159,9	173,2	348,6	315,1	124,0	14,4	0,0
II	1.641,5	845,7	125,6	258,7	294,0	99,4	16,6	1,6
III	3.696,3	1.849,4	316,7	505,1	624,3	336,2	64,5	0,0
IV	2.708,5	1.245,6	239,6	388,5	513,8	279,4	39,4	2,2
V	6.288,1	2.933,5	505,7	897,8	1.196,7	645,7	102,4	6,3
VI	2.940,4	1.249,2	282,2	449,7	565,2	328,5	63,4	2,3
NO CONSTA	544,2	249,5	40,9	89,6	91,7	69,0	3,1	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.158,9	315,9	514,1	376,5	85,3	19,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	15.526,1	2.081,8	3.441,8	3.362,9	1.573,1	275,5	7,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	3.072,9	811,4	1.247,0	1.864,6	1.041,6	168,6	14,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	18.684,2	2.758,5	4.613,4	4.956,3	2.474,5	410,6	21,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	2.600,5	253,9	451,7	310,8	75,6	15,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	13.109,2	1.748,9	2.962,4	2.856,6	1.371,9	226,8	7,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.974,5	755,6	1.199,3	1.788,8	1.026,9	168,6	14,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	3.073,7	450,6	589,6	647,7	225,5	53,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	558,4	62,0	62,4	65,6	9,7	4,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.416,9	332,9	479,4	506,3	201,2	48,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	98,4	55,7	47,7	75,8	14,6	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.778,7	145,8	203,2	115,6	25,7	13,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.657,9	981,2	1.554,3	1.331,1	525,6	94,6	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.788,6	398,2	507,5	556,6	266,5	51,9	5,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	10.612,3	1.341,9	2.045,0	1.794,9	759,7	147,7	9,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.456,4	114,6	178,5	99,4	22,6	9,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.422,9	878,5	1.363,4	1.160,7	472,6	86,8	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.733,0	348,8	503,2	534,8	264,5	51,9	5,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	1.612,9	183,3	219,9	208,5	58,1	12,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	322,3	31,2	24,7	16,2	3,1	4,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.235,0	102,7	190,9	170,4	52,9	7,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	55,5	49,4	4,3	21,8	2,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.380,2	170,1	310,9	260,8	59,6	6,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	6.868,2	1.100,6	1.887,6	2.031,9	1.047,5	181,0	4,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.284,3	413,1	739,6	1.308,0	775,0	116,7	8,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	8.072,0	1.416,6	2.568,4	3.161,4	1.714,7	262,8	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.144,1	139,4	273,2	211,4	53,0	6,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	5.686,4	870,4	1.599,0	1.696,0	899,3	139,9	4,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.241,5	406,8	696,1	1.254,1	762,5	116,7	8,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	1.460,8	267,3	369,7	439,3	167,5	41,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	236,1	30,8	37,7	49,4	6,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.181,8	230,2	288,5	335,9	148,2	41,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	42,8	6,4	43,4	54,0	12,6	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
ANDALUCÍA	6.957,2	3.707,7	497,4	844,7	1.132,7	644,3	130,4	0,0
ARAGÓN	1.116,7	688,8	54,3	142,5	150,7	67,4	12,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	535,6	88,6	130,4	96,0	67,7	8,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	556,7	90,6	111,9	117,9	60,2	6,4	0,0
CANARIAS	1.804,9	992,4	112,3	221,5	344,2	98,3	31,1	5,0
CANTABRIA	500,3	318,1	34,0	45,5	60,6	30,7	9,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.104,5	224,6	339,3	302,6	143,3	13,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.003,7	85,2	219,6	280,8	111,7	16,9	0,0
CATALUÑA	6.140,2	3.387,4	507,1	793,4	932,4	450,5	63,2	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.588,3	443,0	508,6	422,8	176,2	27,0	0,9
EXTREMADURA	925,6	506,0	103,7	148,1	104,0	58,5	4,9	0,4
GALICIA	2.388,9	1.121,7	240,2	408,8	390,6	193,9	28,6	5,1
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.153,0	290,3	668,0	736,8	364,3	76,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	623,4	161,3	180,0	142,4	80,6	10,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	272,1	44,5	82,0	93,5	29,3	6,4	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	999,7	178,4	301,8	239,2	100,8	13,2	0,7
RIOJA, LA	263,0	137,9	33,7	36,2	37,4	14,5	2,7	0,5
CEUTA	65,6	36,5	6,9	7,5	10,6	4,1	0,0	0,0
MELILLA	62,8	24,5	12,9	13,2	8,7	3,5	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
ANDALUCÍA	3.411,7	2.178,2	264,9	332,0	402,9	200,5	33,1	0,0
ARAGÓN	551,3	388,4	23,0	59,2	48,1	28,1	4,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	293,7	41,7	52,2	27,8	23,1	2,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	323,1	46,9	46,0	35,7	14,5	2,4	0,0
CANARIAS	892,0	561,6	43,1	120,5	123,5	22,2	18,7	2,3
CANTABRIA	243,1	165,5	14,0	27,0	22,9	10,4	2,9	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	641,4	107,9	148,6	97,7	51,5	1,8	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	562,0	46,3	96,6	116,7	31,0	10,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	1.888,0	274,1	323,2	338,7	142,1	18,0	4,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.415,1	187,0	239,6	158,3	35,3	10,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	290,2	53,6	54,3	44,2	15,3	1,0	0,0
GALICIA	1.144,8	630,5	108,6	197,7	125,1	67,4	15,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.722,1	101,0	296,5	274,4	93,4	24,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	357,8	72,0	82,4	48,8	31,7	4,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	142,9	24,1	40,7	42,4	9,2	1,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	547,7	94,2	124,1	73,3	35,8	7,3	0,7
RIOJA, LA	129,6	80,8	13,8	14,0	15,3	4,3	1,3	0,0
CEUTA	35,0	21,5	3,1	5,0	4,4	1,0	0,0	0,0
MELILLA	29,9	14,7	5,9	5,4	3,0	1,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
ANDALUCÍA	3.545,5	1.529,5	232,5	512,7	729,8	443,8	97,3	0,0
ARAGÓN	565,4	300,4	31,3	83,3	102,7	39,3	8,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	241,9	46,9	78,2	68,3	44,6	6,5	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	233,6	43,8	65,9	82,2	45,7	4,0	0,0
CANARIAS	912,9	430,7	69,3	101,0	220,7	76,1	12,4	2,7
CANTABRIA	257,2	152,6	20,0	18,5	37,7	20,3	7,0	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	463,0	116,6	190,7	204,8	91,8	12,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	441,8	38,9	123,0	164,0	80,8	6,8	0,0
CATALUÑA	3.152,1	1.499,4	233,0	470,1	593,7	308,4	45,2	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.173,2	255,9	269,0	264,4	140,8	16,7	0,9
EXTREMADURA	467,0	215,9	50,1	93,8	59,7	43,2	3,9	0,4
GALICIA	1.244,1	491,1	131,6	211,2	265,5	126,5	13,1	5,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.430,9	189,3	371,5	462,4	270,9	52,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	265,6	89,2	97,6	93,6	48,8	6,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	129,2	20,4	41,3	51,1	20,1	4,6	0,0
PAÍS VASCO	950,7	452,0	84,3	177,7	166,0	65,0	5,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	57,1	20,0	22,1	22,1	10,2	1,4	0,5
CEUTA	30,6	15,0	3,8	2,5	6,2	3,1	0,0	0,0
MELILLA	32,9	9,9	7,0	7,8	5,7	2,4	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	10.590,3	1.835,2	2.831,2	3.346,6	1.924,3	322,9	19,8
INTERMEDIO	7.819,4	4.770,6	519,3	988,1	1.101,7	366,8	72,4	0,5
SUPERIOR	10.270,1	6.397,0	854,6	1.383,6	1.155,7	408,9	68,5	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	3.158,9	315,9	514,1	376,5	85,3	19,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1.789,5	207,7	287,9	183,1	58,9	6,5	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1.003,3	76,7	148,5	136,8	19,8	10,6	0,0
SUPERIOR	540,9	366,0	31,5	77,8	56,5	6,7	2,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	15.526,1	2.081,8	3.441,8	3.362,9	1.573,1	275,5	7,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	6.504,4	955,2	1.496,3	1.565,5	906,1	159,6	5,6
INTERMEDIO	5.804,1	3.461,2	387,8	765,1	828,8	305,2	55,5	0,5
SUPERIOR	8.872,2	5.560,5	738,8	1.180,4	968,6	361,8	60,4	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	3.072,9	811,4	1.247,0	1.864,6	1.041,6	168,6	14,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.296,3	672,2	1.047,0	1.598,0	959,3	156,8	14,2
INTERMEDIO	619,5	306,0	54,9	74,6	136,0	41,8	6,2	0,0
SUPERIOR	857,0	470,6	84,3	125,4	130,6	40,4	5,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.174,2	870,0	1.237,6	1.185,3	578,3	102,5	9,1
INTERMEDIO	3.970,0	2.716,9	256,0	451,2	415,8	109,5	20,6	0,0
SUPERIOR	4.878,5	3.334,1	399,2	576,1	402,3	130,0	36,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	1.778,7	145,8	203,2	115,6	25,7	13,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.087,3	95,5	125,5	80,4	25,7	6,5	0,0
INTERMEDIO	648,9	547,5	37,3	34,1	25,6	0,0	4,4	0,0
SUPERIOR	212,6	143,9	13,0	43,6	9,6	0,0	2,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	8.657,9	981,2	1.554,3	1.331,1	525,6	94,6	3,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.827,4	466,8	714,3	658,7	320,5	49,3	3,4
INTERMEDIO	2.988,8	1.970,6	188,3	378,4	344,1	94,2	13,2	0,0
SUPERIOR	4.118,8	2.859,8	326,1	461,5	328,3	110,9	32,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	1.788,6	398,2	507,5	556,6	266,5	51,9	5,8
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.259,5	307,7	397,7	446,2	232,1	46,7	5,8
INTERMEDIO	332,3	198,7	30,4	38,8	46,1	15,4	2,9	0,0
SUPERIOR	547,1	330,4	60,1	71,0	64,4	19,0	2,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	4.416,1	965,2	1.593,6	2.161,3	1.346,0	220,4	10,7
INTERMEDIO	3.849,4	2.053,7	263,3	536,9	685,9	257,2	51,8	0,5
SUPERIOR	5.391,6	3.062,9	455,4	807,5	753,5	279,0	31,7	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	1.380,2	170,1	310,9	260,8	59,6	6,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	702,3	112,3	162,4	102,7	33,2	0,0	0,0
INTERMEDIO	746,8	455,8	39,4	114,4	111,3	19,8	6,2	0,0
SUPERIOR	328,3	222,1	18,5	34,2	46,9	6,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	6.868,2	1.100,6	1.887,6	2.031,9	1.047,5	181,0	4,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	2.677,0	488,4	782,0	906,9	585,6	110,3	2,2
INTERMEDIO	2.815,3	1.490,6	199,5	386,7	484,7	211,0	42,3	0,5
SUPERIOR	4.753,4	2.700,6	412,7	718,9	640,3	250,9	28,3	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.284,3	413,1	739,6	1.308,0	775,0	116,7	8,4
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.036,8	364,5	649,3	1.151,8	727,2	110,0	8,4
INTERMEDIO	287,2	107,3	24,4	35,8	90,0	26,4	3,3	0,0
SUPERIOR	309,9	140,2	24,2	54,5	66,2	21,4	3,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.148. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.757,9	3.209,1	5.203,0	5.604,0	2.700,0	463,8	21,9
TRABAJANDO	17.346,3	10.821,1	1.404,3	2.277,8	1.967,6	756,7	116,6	2,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	3.532,0	417,1	724,1	755,5	366,0	80,1	2,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	3.183,0	763,5	1.238,4	1.690,2	919,0	146,5	10,6
ESTUDIANDO	3.388,1	2.437,2	229,8	396,6	261,4	48,5	14,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	261,6	53,4	128,5	221,1	155,6	52,7	3,4
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	1.458,4	327,9	420,3	700,1	450,2	53,3	3,6
OTROS	107,1	64,4	13,0	17,4	8,1	4,1	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.225,2	1.525,2	2.264,9	2.003,3	817,8	159,9	9,1
TRABAJANDO	9.680,7	6.595,6	710,4	1.138,2	870,7	318,1	47,8	0,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.999,3	223,2	304,7	270,6	104,3	21,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.048,4	431,4	581,9	646,0	295,3	53,1	5,8
ESTUDIANDO	1.656,1	1.315,9	114,8	142,3	65,4	9,4	8,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	168,3	32,4	92,8	136,8	85,6	28,5	3,4
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	55,9	11,4	4,2	6,3	2,6	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	9.532,7	1.683,9	2.938,1	3.600,7	1.882,2	303,9	12,8
TRABAJANDO	7.665,5	4.225,6	693,9	1.139,6	1.096,9	438,6	68,8	2,2
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.532,8	193,9	419,3	484,9	261,7	58,2	2,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.134,7	332,1	656,5	1.044,2	623,7	93,4	4,8
ESTUDIANDO	1.731,9	1.121,4	114,9	254,3	196,0	39,1	6,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	93,3	21,0	35,7	84,3	70,0	24,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	1.416,5	326,4	419,5	692,6	447,6	53,0	3,6
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.149. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.746,1	453,3	148,3	79,5	43,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	4.722,0	639,4	307,2	219,3	104,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	6.004,6	875,9	514,3	307,1	120,2	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.185,2	824,6	543,0	350,3	135,8	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	3.599,6	700,9	499,2	411,5	202,0	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.493,6	665,8	585,4	350,4	157,8	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.289,0	575,9	453,1	322,0	209,4	5,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	395,9	237,2	192,5	149,4	129,2	5,8
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.012,9	141,0	69,2	32,0	27,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.521,9	220,5	112,6	101,8	41,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.220,8	414,6	197,4	100,8	45,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.792,8	339,3	225,0	111,8	53,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.938,8	304,7	193,6	133,7	74,9	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.420,0	227,5	195,6	99,1	52,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	682,5	233,2	132,7	70,4	66,0	4,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	191,8	95,0	48,9	23,8	29,3	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.149. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.733,2	312,4	79,1	47,5	15,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.200,1	418,9	194,6	117,5	62,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.783,8	461,3	316,9	206,4	75,0	0,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.392,4	485,2	318,0	238,5	82,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.660,8	396,2	305,6	277,8	127,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.073,6	438,4	389,8	251,3	105,7	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	606,5	342,6	320,4	251,6	143,4	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	204,1	142,2	143,6	125,6	99,9	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.150. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
I	4.318,3	3.354,0	498,9	258,1	140,0	67,2	0,0
II	3.173,6	2.409,4	338,6	243,1	133,8	48,3	0,5
III	7.273,9	5.299,0	906,8	486,7	388,3	192,9	0,2
IV	5.573,0	3.855,3	719,3	519,1	303,7	171,1	4,4
V	12.449,3	8.468,5	1.640,9	1.105,2	830,5	398,9	5,3
VI	5.415,3	3.563,6	753,4	560,2	331,6	202,9	3,5
NO CONSTA	756,3	486,1	115,0	70,5	61,6	20,1	3,0
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
I	2.183,0	1.783,6	226,9	105,0	44,9	22,7	0,0
II	1.532,1	1.259,9	133,8	70,8	50,9	16,3	0,5
III	3.577,6	2.878,6	377,1	149,5	113,0	59,4	0,0
IV	2.864,5	2.202,1	280,0	217,7	96,9	65,6	2,2
V	6.161,2	4.630,8	671,6	441,8	254,8	159,5	2,6
VI	2.474,8	1.855,0	269,0	178,4	107,4	62,7	2,3
NO CONSTA	212,1	171,5	17,4	11,7	5,3	3,6	2,6
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
I	2.135,3	1.570,4	272,1	153,1	95,1	44,6	0,0
II	1.641,5	1.149,5	204,8	172,3	82,9	32,0	0,0
III	3.696,3	2.420,4	529,7	337,1	275,3	133,5	0,2
IV	2.708,5	1.653,2	439,3	301,4	206,8	105,5	2,2
V	6.288,1	3.837,7	969,2	663,4	575,7	239,4	2,7
VI	2.940,4	1.708,6	484,5	381,8	224,2	140,1	1,3
NO CONSTA	544,2	314,6	97,6	58,8	56,2	16,5	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.746,1	453,3	148,3	79,5	43,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	19.511,4	3.040,7	1.863,7	1.288,2	561,9	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	4.178,4	1.478,9	1.231,0	821,8	496,4	13,8
ESPAÑA							
TOTAL	33.919,4	23.692,1	4.239,8	2.908,4	2.041,5	1.020,7	16,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.091,7	372,7	132,8	73,5	37,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	16.620,2	2.425,3	1.580,5	1.158,9	495,7	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	3.980,2	1.441,8	1.195,1	809,2	488,0	13,8
EXTRANJERO							
TOTAL	5.040,3	3.743,9	733,2	334,6	148,0	80,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	654,4	80,6	15,5	6,0	6,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.891,2	615,5	283,2	129,4	66,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	198,3	37,1	35,9	12,6	8,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.012,9	141,0	69,2	32,0	27,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	10.474,3	1.279,1	728,6	448,0	215,0	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.294,2	555,7	377,2	193,3	147,5	7,2
ESPAÑA							
TOTAL	16.710,6	12.935,4	1.693,4	1.074,8	635,4	361,5	10,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.643,9	123,6	61,9	28,2	22,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	9.101,9	1.031,3	645,5	415,5	191,2	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.189,6	538,4	367,4	191,8	147,5	7,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.294,8	1.846,0	282,4	100,2	37,9	28,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	369,0	17,4	7,3	3,8	4,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.372,4	247,8	83,1	32,6	23,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	104,6	17,3	9,7	1,5	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.733,2	312,4	79,1	47,5	15,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	9.037,1	1.761,6	1.135,1	840,2	346,9	0,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.884,2	923,2	853,8	628,5	348,9	6,6
ESPAÑA							
TOTAL	17.208,7	10.756,6	2.546,4	1.833,5	1.406,1	659,3	6,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.447,8	249,1	70,9	45,3	14,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	7.518,3	1.394,0	935,0	743,4	304,6	0,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.790,5	903,4	827,7	617,4	340,5	6,6
EXTRANJERO							
TOTAL	2.745,6	1.897,9	450,7	234,5	110,1	52,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	285,4	63,2	8,2	2,2	1,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.518,8	367,7	200,1	96,8	42,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	93,7	19,9	26,2	11,1	8,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
ANDALUCÍA	6.957,2	4.671,0	896,3	583,3	519,7	286,8	0,0
ARAGÓN	1.116,7	818,7	136,2	79,4	52,7	29,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	644,6	133,1	76,0	48,8	24,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	692,0	115,5	66,0	41,9	28,3	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.152,2	257,0	253,5	76,8	62,0	3,5
CANTABRIA	500,3	375,6	42,5	37,0	18,8	26,0	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.498,4	311,6	146,7	111,9	58,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.195,2	213,2	163,6	85,1	60,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	4.309,7	818,7	511,8	358,1	133,4	8,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.181,2	477,7	240,3	199,2	68,2	0,0
EXTREMADURA	925,6	703,3	99,4	57,4	42,4	22,7	0,4
GALICIA	2.388,9	1.446,3	411,1	302,8	167,4	60,1	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.906,8	503,9	441,2	300,2	137,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	857,2	176,8	81,0	55,9	27,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	372,3	62,1	55,1	18,9	19,6	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.337,1	261,1	118,7	71,8	45,2	0,0
RIOJA, LA	263,0	185,8	32,9	21,1	14,4	8,8	0,0
CEUTA	65,6	44,3	11,3	5,3	3,4	1,4	0,0
MELILLA	62,8	44,1	12,6	3,0	2,0	0,9	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
ANDALUCÍA	3.411,7	2.650,9	311,0	205,7	171,4	72,9	0,0
ARAGÓN	551,3	442,9	45,9	23,1	23,5	15,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	338,4	48,6	29,2	14,9	9,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	376,4	52,4	23,4	6,3	9,9	0,0
CANARIAS	892,0	634,8	102,1	105,6	24,8	23,9	0,8
CANTABRIA	243,1	193,6	18,6	14,2	8,1	8,1	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	819,8	118,4	48,7	33,4	27,6	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	651,0	109,2	56,0	20,8	25,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.284,3	342,8	186,8	109,1	58,8	6,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.667,6	206,1	89,4	57,8	24,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	378,8	37,9	24,2	12,3	5,4	0,0
GALICIA	1.144,8	788,0	160,9	106,8	61,4	27,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	2.039,1	193,8	158,6	84,6	35,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	471,1	67,1	29,9	17,0	12,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	192,8	33,7	22,6	7,0	4,9	0,0
PAÍS VASCO	883,2	700,3	105,3	39,9	13,5	24,1	0,0
RIOJA, LA	129,6	100,2	13,8	7,0	5,9	2,7	0,0
CEUTA	35,0	27,5	4,1	2,2	1,1	0,0	0,0
MELILLA	29,9	23,8	4,1	1,6	0,3	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
ANDALUCÍA	3.545,5	2.020,2	585,4	377,6	348,4	213,9	0,0
ARAGÓN	565,4	375,8	90,3	56,2	29,2	13,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	306,2	84,5	46,9	34,0	14,9	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	315,6	63,2	42,6	35,6	18,4	0,0
CANARIAS	912,9	517,3	154,8	147,9	52,0	38,1	2,7
CANTABRIA	257,2	182,0	23,9	22,7	10,7	17,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	678,6	193,2	97,9	78,5	30,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	544,2	104,0	107,6	64,3	35,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.025,4	475,8	325,0	249,0	74,7	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.513,7	271,6	150,9	141,4	43,4	0,0
EXTREMADURA	467,0	324,6	61,6	33,2	30,1	17,2	0,4
GALICIA	1.244,1	658,3	250,2	196,0	106,0	32,4	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.867,8	310,1	282,5	215,6	101,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	386,1	109,7	51,1	38,9	15,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	179,4	28,4	32,5	11,8	14,6	0,0
PAÍS VASCO	950,7	636,8	155,7	78,8	58,3	21,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	85,6	19,1	14,1	8,5	6,1	0,0
CEUTA	30,6	16,8	7,1	3,1	2,3	1,4	0,0
MELILLA	32,9	20,3	8,5	1,4	1,7	0,8	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	13.440,0	2.949,1	2.139,6	1.521,0	804,8	15,8
INTERMEDIO	7.819,4	5.943,2	920,7	518,6	292,8	144,1	0,0
SUPERIOR	10.270,1	8.052,7	1.103,3	584,7	375,8	152,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	3.746,1	453,3	148,3	79,5	43,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.128,4	213,7	109,5	53,1	29,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	1.160,8	181,7	24,5	21,5	7,2	0,0
SUPERIOR	540,9	456,9	57,9	14,3	5,0	6,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	19.511,4	3.040,7	1.863,7	1.288,2	561,9	3,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	8.183,9	1.445,9	926,0	723,9	311,0	2,0
INTERMEDIO	5.804,1	4.357,5	655,4	438,7	228,3	124,3	0,0
SUPERIOR	8.872,2	6.970,1	939,4	498,9	336,0	126,6	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	4.178,4	1.478,9	1.231,0	821,8	496,4	13,8
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.127,8	1.289,5	1.104,0	744,0	464,7	13,8
INTERMEDIO	619,5	425,0	83,6	55,4	43,0	12,6	0,0
SUPERIOR	857,0	625,7	105,9	71,5	34,8	19,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	7.507,5	1.159,2	751,2	454,8	275,3	9,0
INTERMEDIO	3.970,0	3.262,4	369,7	199,3	86,8	51,8	0,0
SUPERIOR	4.878,5	4.011,5	447,0	224,5	131,7	62,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	2.012,9	141,0	69,2	32,0	27,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.238,5	83,1	56,9	24,7	17,7	0,0
INTERMEDIO	648,9	587,4	47,4	6,1	3,5	4,4	0,0
SUPERIOR	212,6	187,0	10,5	6,2	3,8	5,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	10.474,3	1.279,1	728,6	448,0	215,0	2,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	4.640,9	634,2	372,6	267,5	123,4	1,8
INTERMEDIO	2.988,8	2.424,4	282,1	174,1	65,9	42,3	0,0
SUPERIOR	4.118,8	3.408,9	362,8	182,0	114,7	49,3	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	2.294,2	555,7	377,2	193,3	147,5	7,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.628,1	441,8	321,7	162,6	134,2	7,2
INTERMEDIO	332,3	250,5	40,2	19,0	17,5	5,0	0,0
SUPERIOR	547,1	415,6	73,7	36,4	13,2	8,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	5.932,5	1.789,9	1.388,4	1.066,2	529,5	6,8
INTERMEDIO	3.849,4	2.680,8	551,0	319,3	205,9	92,3	0,0
SUPERIOR	5.391,6	4.041,2	656,3	360,2	244,1	89,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	1.733,2	312,4	79,1	47,5	15,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	889,9	130,5	52,6	28,4	11,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	573,3	134,4	18,4	18,0	2,8	0,0
SUPERIOR	328,3	270,0	47,5	8,1	1,1	1,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	9.037,1	1.761,6	1.135,1	840,2	346,9	0,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.542,9	811,7	553,5	456,4	187,6	0,2
INTERMEDIO	2.815,3	1.933,1	373,3	264,6	162,4	82,0	0,0
SUPERIOR	4.753,4	3.561,1	576,6	317,0	221,3	77,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	1.884,2	923,2	853,8	628,5	348,9	6,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.499,7	847,7	782,3	581,4	330,5	6,6
INTERMEDIO	287,2	174,4	43,4	36,3	25,5	7,5	0,0
SUPERIOR	309,9	210,1	32,2	35,2	21,6	10,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.154. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	27.435,9	4.973,0	3.243,0	2.189,5	1.101,4	16,9
TRABAJANDO	17.346,3	13.599,1	1.900,7	1.009,1	603,3	232,8	1,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	4.323,5	641,7	450,8	337,6	123,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	4.273,1	1.407,5	1.091,4	719,6	448,5	11,2
ESTUDIANDO	3.388,1	2.877,3	324,1	107,0	45,3	34,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	324,4	144,3	148,3	146,1	111,4	1,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	1.953,7	537,9	435,0	335,4	149,3	2,6
OTROS	107,1	84,8	16,8	1,4	2,2	1,9	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	14.781,4	1.975,8	1.175,0	673,3	389,7	10,1
TRABAJANDO	9.680,7	7.992,2	896,9	426,8	263,2	100,5	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.358,1	238,5	187,7	100,5	39,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.631,1	627,8	422,4	211,1	162,2	7,2
ESTUDIANDO	1.656,1	1.486,8	92,6	44,8	16,1	15,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	199,7	107,9	89,5	78,8	70,1	1,8
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	70,0	7,0	0,8	0,7	1,9	0,0
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	12.654,5	2.997,2	2.068,0	1.516,2	711,7	6,8
TRABAJANDO	7.665,5	5.606,9	1.003,8	582,4	340,1	132,2	0,2
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.965,4	403,3	263,1	237,1	84,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.642,0	779,7	669,0	508,6	286,2	4,0
ESTUDIANDO	1.731,9	1.390,5	231,6	62,2	29,2	18,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	124,7	36,4	58,8	67,2	41,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	1.910,2	532,7	431,9	332,5	149,3	2,6
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.155. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.085,6	293,5	50,3	17,8	1,2	21,9
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	5.250,1	496,4	125,7	77,1	34,3	8,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	6.808,2	662,9	183,3	75,7	58,6	33,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.885,8	675,5	235,1	129,4	70,3	43,8
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.387,2	574,1	219,6	124,9	85,4	23,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.465,9	478,4	145,4	89,7	52,8	23,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.091,1	412,2	142,6	110,1	58,4	40,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	676,3	162,8	71,8	74,9	50,1	74,2
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.147,3	98,5	14,0	6,0	0,8	15,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.704,2	175,2	61,0	36,8	14,4	6,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.586,9	259,1	61,3	32,3	28,6	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	3.097,0	245,5	89,4	48,0	22,0	21,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.301,9	194,3	81,2	38,1	21,8	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.795,1	124,4	29,1	28,1	9,5	8,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	974,9	110,5	33,8	24,9	27,8	17,3
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	276,0	46,6	20,9	14,4	9,3	24,3

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.155. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.938,3	195,0	36,3	11,7	0,5	6,2
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.545,8	321,1	64,6	40,3	19,8	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.221,3	403,8	122,0	43,4	30,0	22,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.788,8	430,0	145,7	81,4	48,2	22,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.085,3	379,8	138,4	86,8	63,7	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.670,8	354,0	116,3	61,7	43,2	14,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.116,2	301,7	108,8	85,2	30,6	23,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	400,3	116,2	50,9	60,5	40,9	49,9

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.156. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
I	4.318,3	3.963,3	242,8	41,6	34,9	19,0	16,7
II	3.173,6	2.768,9	250,0	71,6	21,5	31,6	30,1
III	7.273,9	6.264,8	646,2	165,7	95,2	53,0	48,9
IV	5.573,0	4.672,8	576,5	157,1	84,4	45,3	36,9
V	12.449,3	10.254,1	1.198,9	443,2	282,4	166,3	104,5
VI	5.415,3	4.136,8	733,0	274,5	163,8	81,0	26,1
NO CONSTA	756,3	589,4	108,4	20,1	17,4	14,8	6,3
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
I	2.183,0	2.056,9	91,5	16,0	7,7	6,7	4,3
II	1.532,1	1.394,8	85,4	23,8	5,6	10,3	12,2
III	3.577,6	3.228,0	221,6	52,7	31,0	21,4	22,9
IV	2.864,5	2.527,4	210,7	55,9	35,2	15,5	19,9
V	6.161,2	5.400,2	417,5	157,7	91,6	57,4	36,7
VI	2.474,8	2.093,5	207,6	83,7	52,6	22,0	15,3
NO CONSTA	212,1	182,4	19,8	1,0	5,0	0,8	3,1
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
I	2.135,3	1.906,4	151,3	25,6	27,3	12,3	12,4
II	1.641,5	1.374,0	164,6	47,8	15,9	21,3	17,8
III	3.696,3	3.036,9	424,6	113,0	64,2	31,6	26,0
IV	2.708,5	2.145,4	365,9	101,2	49,2	29,8	16,9
V	6.288,1	4.853,8	781,3	285,5	190,9	108,9	67,7
VI	2.940,4	2.043,3	525,4	190,8	111,2	59,0	10,7
NO CONSTA	544,2	407,0	88,6	19,0	12,3	14,0	3,2

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	4.085,6	293,5	50,3	17,8	1,2	21,9
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	22.331,2	2.408,9	763,7	407,1	248,5	109,6
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	6.233,3	1.053,3	359,7	274,7	161,3	137,9
ESPAÑA							
TOTAL	33.919,4	28.308,5	3.306,1	1.030,3	645,6	390,6	238,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.408,4	233,3	41,7	11,8	1,2	11,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	18.919,4	2.034,0	640,4	363,8	229,9	96,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	5.980,6	1.038,8	348,2	270,0	159,5	130,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.040,3	4.341,7	449,7	143,4	54,0	20,4	31,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	677,2	60,2	8,6	6,0	0,0	10,6
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	3.411,8	374,9	123,3	43,3	18,7	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	252,7	14,6	11,5	4,7	1,8	7,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.147,3	98,5	14,0	6,0	0,8	15,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	11.690,0	874,1	292,9	155,2	86,8	49,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.046,0	281,5	83,8	67,4	46,6	49,8
ESPAÑA							
TOTAL	16.710,6	14.771,3	1.133,7	359,5	214,3	129,8	102,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.769,3	84,1	12,1	2,8	0,8	11,3
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	10.080,4	772,6	263,6	144,1	82,5	45,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.921,6	277,0	83,8	67,4	46,6	45,7
EXTRANJERO							
TOTAL	2.294,8	2.111,9	120,4	31,3	14,3	4,3	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	378,0	14,4	1,9	3,2	0,0	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.609,5	101,5	29,3	11,1	4,3	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	124,4	4,5	0,0	0,0	0,0	4,2

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.938,3	195,0	36,3	11,7	0,5	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	10.641,3	1.534,8	470,7	251,9	161,7	60,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	3.187,3	771,8	275,9	207,4	114,7	88,1
ESPAÑA							
TOTAL	17.208,7	13.537,2	2.172,3	670,8	431,3	260,8	136,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.639,1	149,2	29,6	8,9	0,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	8.839,0	1.261,4	376,8	219,7	147,4	51,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.059,0	761,8	264,4	202,6	113,0	85,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.745,6	2.229,8	329,3	112,2	39,8	16,1	18,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	299,2	45,7	6,7	2,8	0,0	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.802,3	273,4	94,0	32,2	14,4	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	128,3	10,1	11,5	4,7	1,8	2,8

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
ANDALUCÍA	6.957,2	5.556,6	789,3	254,7	198,0	120,3	38,4
ARAGÓN	1.116,7	957,6	96,2	30,6	14,6	12,8	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	745,8	87,0	35,1	23,4	34,4	1,4
BALEARS, ILLES	943,7	802,5	70,5	35,4	24,1	6,4	4,9
CANARIAS	1.804,9	1.485,7	153,7	56,5	39,7	43,8	25,5
CANTABRIA	500,3	438,5	28,2	11,5	10,2	7,1	4,8
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.796,9	214,9	61,2	21,4	15,0	20,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.539,5	112,4	35,1	22,4	8,0	0,6
CATALUÑA	6.140,2	5.276,4	503,6	156,2	109,4	52,4	42,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.657,1	296,6	97,9	52,5	31,4	31,2
EXTREMADURA	925,6	749,6	122,5	35,5	10,1	0,7	7,2
GALICIA	2.388,9	1.897,0	336,6	83,0	37,6	7,4	27,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	4.485,7	513,2	161,6	69,2	36,4	23,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	967,1	142,7	48,2	26,3	12,4	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	442,4	56,3	9,8	11,9	7,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.522,8	192,3	48,4	24,9	12,8	32,7
RIOJA, LA	263,0	227,2	22,3	7,4	2,0	1,4	2,6
CEUTA	65,6	52,6	8,4	2,5	0,6	0,8	0,8
MELILLA	62,8	49,2	8,9	3,1	1,3	0,2	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
ANDALUCÍA	3.411,7	2.990,7	238,8	74,3	67,5	30,5	9,8
ARAGÓN	551,3	500,0	28,0	9,9	3,6	6,3	3,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	379,7	30,4	12,7	3,4	14,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	420,2	25,7	10,4	9,5	2,2	0,4
CANARIAS	892,0	762,0	62,3	18,2	21,6	13,6	14,4
CANTABRIA	243,1	223,8	8,7	4,1	2,4	2,8	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	960,3	59,4	12,5	6,9	1,4	10,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	800,4	38,9	15,8	3,9	3,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.688,6	169,1	56,6	33,5	19,1	21,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.861,5	104,8	34,0	15,3	13,7	16,4
EXTREMADURA	458,6	404,3	38,3	10,5	3,0	0,0	2,4
GALICIA	1.144,8	986,3	92,7	35,3	14,4	3,6	12,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	2.234,9	190,5	45,8	19,3	11,3	9,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	514,8	49,9	20,0	8,3	4,1	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	226,7	20,6	5,5	5,5	2,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	759,5	78,4	20,9	9,6	3,8	11,0
RIOJA, LA	129,6	113,6	9,9	4,0	0,5	0,6	1,1
CEUTA	35,0	31,6	2,9	0,0	0,0	0,1	0,4
MELILLA	29,9	24,2	4,9	0,4	0,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
ANDALUCÍA	3.545,5	2.565,9	550,5	180,4	130,5	89,7	28,6
ARAGÓN	565,4	457,6	68,2	20,7	11,0	6,5	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	366,1	56,6	22,4	19,9	19,9	1,4
BALEARS, ILLES	475,3	382,3	44,8	25,0	14,6	4,1	4,4
CANARIAS	912,9	723,6	91,5	38,3	18,2	30,3	11,1
CANTABRIA	257,2	214,7	19,5	7,4	7,8	4,3	3,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	836,6	155,5	48,7	14,5	13,6	10,1
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	739,2	73,5	19,3	18,5	4,2	0,6
CATALUÑA	3.152,1	2.587,8	334,5	99,6	75,9	33,3	21,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.795,6	191,8	63,9	37,2	17,6	14,8
EXTREMADURA	467,0	345,2	84,2	25,0	7,1	0,7	4,7
GALICIA	1.244,1	910,7	244,0	47,7	23,2	3,8	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.250,9	322,7	115,8	49,9	25,2	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	452,3	92,8	28,3	18,0	8,3	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	215,6	35,8	4,3	6,4	4,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	763,3	113,9	27,6	15,3	9,0	21,7
RIOJA, LA	133,5	113,7	12,4	3,4	1,6	0,8	1,6
CEUTA	30,6	21,0	5,5	2,5	0,6	0,7	0,5
MELILLA	32,9	25,0	4,1	2,7	0,9	0,2	0,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	16.580,2	2.420,2	826,1	523,6	319,6	200,5
INTERMEDIO	7.819,4	6.779,4	665,0	187,6	110,5	49,7	27,2
SUPERIOR	10.270,1	9.290,6	670,6	160,0	65,6	41,7	41,6
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	4.085,6	293,5	50,3	17,8	1,2	21,9
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.255,4	216,0	38,1	11,7	0,5	11,9
INTERMEDIO	1.395,7	1.311,4	63,8	3,8	6,0	0,8	10,0
SUPERIOR	540,9	518,8	13,7	8,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	22.331,2	2.408,9	763,7	407,1	248,5	109,6
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	9.385,0	1.251,6	468,3	257,6	170,1	60,1
INTERMEDIO	5.804,1	4.930,0	556,3	160,2	96,1	45,3	16,2
SUPERIOR	8.872,2	8.016,2	601,0	135,1	53,4	33,1	33,3
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	6.233,3	1.053,3	359,7	274,7	161,3	137,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.939,8	952,6	319,7	254,3	149,0	128,5
INTERMEDIO	619,5	538,0	44,9	23,6	8,3	3,6	1,1
SUPERIOR	857,0	755,6	55,8	16,4	12,2	8,7	8,3

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	8.786,9	792,3	259,0	153,0	90,1	75,7
INTERMEDIO	3.970,0	3.581,6	228,1	73,7	36,9	30,2	19,4
SUPERIOR	4.878,5	4.514,8	233,8	58,0	38,7	13,7	19,4
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	2.147,3	98,5	14,0	6,0	0,8	15,7
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.315,7	81,9	11,5	6,0	0,0	5,7
INTERMEDIO	648,9	619,5	16,1	2,5	0,0	0,8	10,0
SUPERIOR	212,6	212,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	11.690,0	874,1	292,9	155,2	86,8	49,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	5.217,7	479,8	176,6	92,6	47,6	26,1
INTERMEDIO	2.988,8	2.662,0	192,0	65,2	31,5	28,7	9,5
SUPERIOR	4.118,8	3.810,2	202,3	51,2	31,2	10,5	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	3.046,0	281,5	83,8	67,4	46,6	49,8
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.253,5	230,5	70,9	54,4	42,5	43,8
INTERMEDIO	332,3	300,0	20,0	6,1	5,4	0,8	0,0
SUPERIOR	547,1	492,5	31,0	6,9	7,5	3,3	6,0

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.793,3	1.627,9	567,1	370,6	229,5	124,9
INTERMEDIO	3.849,4	3.197,8	436,9	113,9	73,6	19,5	7,8
SUPERIOR	5.391,6	4.775,8	436,8	101,9	26,9	28,0	22,2
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	1.938,3	195,0	36,3	11,7	0,5	6,2
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	939,8	134,1	26,6	5,7	0,5	6,2
INTERMEDIO	746,8	691,9	47,6	1,3	6,0	0,0	0,0
SUPERIOR	328,3	306,7	13,2	8,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	10.641,3	1.534,8	470,7	251,9	161,7	60,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	4.167,3	771,8	291,8	165,0	122,5	34,0
INTERMEDIO	2.815,3	2.268,0	364,3	95,0	64,6	16,7	6,7
SUPERIOR	4.753,4	4.206,0	398,7	83,9	22,2	22,6	19,9
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	3.187,3	771,8	275,9	207,4	114,7	88,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.686,2	722,0	248,8	199,8	106,5	84,7
INTERMEDIO	287,2	237,9	25,0	17,5	2,9	2,8	1,1
SUPERIOR	309,9	263,1	24,8	9,6	4,7	5,4	2,3

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.160. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	32.650,2	3.755,7	1.173,7	699,6	411,0	269,4
TRABAJANDO	17.346,3	15.634,7	1.186,6	305,1	117,2	47,4	55,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	4.650,8	714,1	264,4	128,5	98,6	20,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	6.142,8	940,6	329,5	262,4	150,7	125,2
ESTUDIANDO	3.388,1	3.140,2	217,5	10,4	8,1	1,2	10,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	436,8	181,4	94,2	71,3	59,1	33,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.560,5	498,5	165,9	111,2	53,4	24,3
OTROS	107,1	84,4	17,1	4,2	0,8	0,6	0,0
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	16.883,3	1.254,1	390,8	228,6	134,1	114,5
TRABAJANDO	9.680,7	8.992,4	472,1	129,8	41,4	19,5	25,5
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.443,1	268,5	113,5	53,7	32,2	12,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.473,6	319,3	92,1	80,4	45,4	51,1
ESTUDIANDO	1.656,1	1.590,6	54,2	2,7	4,2	0,0	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	269,0	123,8	50,8	48,0	35,6	20,7
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	66,7	10,6	1,6	0,8	0,6	0,0
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	15.766,9	2.501,6	782,9	471,0	276,9	154,8
TRABAJANDO	7.665,5	6.642,3	714,5	175,3	75,8	27,9	29,6
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.207,7	445,6	150,9	74,7	66,4	7,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.669,3	621,3	237,4	182,0	105,3	74,1
ESTUDIANDO	1.731,9	1.549,6	163,3	7,6	4,0	1,2	6,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	167,8	57,6	43,4	23,3	23,5	12,8
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.512,6	492,8	165,6	111,2	52,6	24,3
OTROS	26,8

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.161. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	26,4	70,7	4.351,4	21,9
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	143,5	160,0	5.679,9	8,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	187,1	181,4	7.420,2	33,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	253,0	243,2	6.499,9	43,8
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	254,9	311,9	4.824,4	23,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	177,8	233,4	3.820,9	23,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	182,9	217,3	2.414,2	40,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	137,6	66,9	831,4	74,2
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	18,0	2.238,3	15,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	72,6	69,5	2.849,6	6,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	73,1	77,3	3.817,7	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	92,8	81,7	3.327,4	21,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	80,7	116,6	2.439,9	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	47,3	52,3	1.886,5	8,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	57,2	47,1	1.067,7	17,3
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	31,0	16,0	320,2	24,3

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.161. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	16,0	52,7	2.113,1	6,2
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	70,9	90,5	2.830,3	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	114,0	104,1	3.602,5	22,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	160,2	161,5	3.172,5	22,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	174,2	195,4	2.384,5	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	130,4	181,1	1.934,4	14,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	125,8	170,3	1.346,5	23,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	106,5	51,0	511,2	49,9

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.162. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
I	4.318,3	69,1	57,3	4.175,1	16,7
II	3.173,6	65,0	82,5	2.996,1	30,1
III	7.273,9	178,0	235,0	6.811,9	48,9
IV	5.573,0	163,9	211,1	5.161,1	36,9
V	12.449,3	547,6	509,7	11.287,5	104,5
VI	5.415,3	304,0	339,9	4.745,3	26,1
NO CONSTA	756,3	35,5	49,4	665,1	6,3
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
I	2.183,0	18,3	19,4	2.141,0	4,3
II	1.532,1	20,9	20,3	1.478,7	12,2
III	3.577,6	70,1	65,7	3.418,9	22,9
IV	2.864,5	64,0	76,3	2.704,3	19,9
V	6.161,2	199,6	185,8	5.739,0	36,7
VI	2.474,8	86,6	103,0	2.269,9	15,3
NO CONSTA	212,1	5,8	7,8	195,4	3,1
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
I	2.135,3	50,8	38,0	2.034,1	12,4
II	1.641,5	44,1	62,2	1.517,4	17,8
III	3.696,3	108,0	169,3	3.393,0	26,0
IV	2.708,5	99,9	134,8	2.456,8	16,9
V	6.288,1	348,1	323,8	5.548,5	67,7
VI	2.940,4	217,4	236,9	2.475,4	10,7
NO CONSTA	544,2	29,7	41,6	469,6	3,2

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	26,4	70,7	4.351,4	21,9
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	838,5	896,6	24.424,4	109,6
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	498,3	517,7	7.066,5	137,9
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	1.263,8	1.273,9	31.143,4	238,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	18,5	49,5	3.628,5	11,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	753,8	727,4	20.706,2	96,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	491,5	497,0	6.808,7	130,9
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	99,4	211,0	4.698,9	31,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	7,9	21,2	722,8	10,6
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	84,7	169,1	3.718,2	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	6,8	20,7	257,9	7,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	10,4	18,0	2.238,3	15,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	319,3	345,0	12.434,7	49,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	135,5	115,3	3.274,4	49,8
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	442,5	404,1	15.762,1	102,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	5,2	14,9	1.849,0	11,3
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	301,7	279,4	10.762,0	45,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	135,5	109,7	3.151,1	45,7
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	22,7	74,2	2.185,3	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	5,2	3,1	389,3	4,4
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	17,5	65,6	1.672,6	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	5,6	123,3	4,2

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	16,0	52,7	2.113,1	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	519,3	551,5	11.989,7	60,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	362,7	402,4	3.792,1	88,1
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	821,3	869,8	15.381,2	136,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	13,2	34,5	1.779,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	452,1	448,0	9.944,1	51,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	356,0	387,3	3.657,5	85,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	76,7	136,7	2.513,6	18,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	2,8	18,1	333,5	6,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	67,2	103,6	2.045,6	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	6,8	15,1	134,6	2,8

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
ANDALUCÍA	6.957,2	363,9	351,4	6.203,5	38,4
ARAGÓN	1.116,7	31,9	57,7	1.022,3	4,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	71,4	39,5	814,7	1,4
BALEARS, ILLES	943,7	37,8	35,7	865,4	4,9
CANARIAS	1.804,9	101,9	80,5	1.597,0	25,5
CANTABRIA	500,3	20,7	11,4	463,4	4,8
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	46,8	79,2	1.983,4	20,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	37,5	48,4	1.631,4	0,6
CATALUÑA	6.140,2	203,5	161,9	5.732,5	42,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	97,7	134,8	3.902,9	31,2
EXTREMADURA	925,6	21,4	59,7	837,3	7,2
GALICIA	2.388,9	66,9	85,5	2.209,3	27,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	131,9	159,6	4.974,8	23,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	51,4	96,1	1.049,1	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	25,5	10,2	492,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	44,3	56,9	1.699,9	32,7
RIOJA, LA	263,0	5,1	8,4	246,8	2,6
CEUTA	65,6	1,6	3,7	59,5	0,8
MELILLA	62,8	1,9	4,3	56,6	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
ANDALUCÍA	3.411,7	125,7	105,8	3.170,4	9,8
ARAGÓN	551,3	11,3	15,6	521,0	3,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	23,2	10,0	407,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	14,2	10,6	443,2	0,4
CANARIAS	892,0	43,6	22,4	811,6	14,4
CANTABRIA	243,1	5,2	3,9	232,7	1,2
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	12,3	18,0	1.010,2	10,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	12,3	20,7	829,7	0,0
CATALUÑA	2.988,1	63,4	54,4	2.849,1	21,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	32,9	50,2	1.946,2	16,4
EXTREMADURA	458,6	5,6	17,8	432,8	2,4
GALICIA	1.144,8	30,0	25,9	1.076,4	12,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	39,5	51,2	2.411,1	9,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	18,2	37,7	541,2	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	11,9	4,6	244,6	0,0
PAÍS VASCO	883,2	14,3	23,7	834,2	11,0
RIOJA, LA	129,6	1,3	4,4	122,7	1,1
CEUTA	35,0	0,1	0,3	34,3	0,4
MELILLA	29,9	0,3	1,3	28,3	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
ANDALUCÍA	3.545,5	238,2	245,6	3.033,1	28,6
ARAGÓN	565,4	20,6	42,1	501,3	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	48,2	29,5	407,2	1,4
BALEARS, ILLES	475,3	23,6	25,1	422,1	4,4
CANARIAS	912,9	58,3	58,1	785,4	11,1
CANTABRIA	257,2	15,5	7,5	230,6	3,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	34,5	61,2	973,2	10,1
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	25,3	27,8	801,7	0,6
CATALUÑA	3.152,1	140,0	107,5	2.883,4	21,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	64,8	84,6	1.956,6	14,8
EXTREMADURA	467,0	15,8	41,9	404,5	4,7
GALICIA	1.244,1	36,9	59,6	1.132,9	14,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	92,3	108,4	2.563,7	13,3
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	33,2	58,5	508,0	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	13,6	5,6	247,6	0,0
PAÍS VASCO	950,7	30,1	33,2	865,7	21,7
RIOJA, LA	133,5	3,8	4,0	124,1	1,6
CEUTA	30,6	1,5	3,4	25,2	0,5
MELILLA	32,9	1,6	3,0	28,3	0,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.018,4	1.070,4	18.580,9	200,5
INTERMEDIO	7.819,4	199,7	244,6	7.347,8	27,2
SUPERIOR	10.270,1	145,1	169,8	9.913,5	41,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	26,4	70,7	4.351,4	21,9
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	19,6	43,9	2.458,2	11,9
INTERMEDIO	1.395,7	6,8	19,5	1.359,5	10,0
SUPERIOR	540,9	0,0	7,3	533,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	838,5	896,6	24.424,4	109,6
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	540,7	553,1	10.438,8	60,1
INTERMEDIO	5.804,1	178,0	205,0	5.405,0	16,2
SUPERIOR	8.872,2	119,9	138,4	8.580,6	33,3
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	498,3	517,7	7.066,5	137,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	458,1	473,4	5.683,8	128,5
INTERMEDIO	619,5	14,9	20,2	583,4	1,1
SUPERIOR	857,0	25,3	24,1	799,3	8,3

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	319,7	328,4	9.433,2	75,7
INTERMEDIO	3.970,0	79,7	86,5	3.784,4	19,4
SUPERIOR	4.878,5	65,8	63,4	4.729,8	19,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	10,4	18,0	2.238,3	15,7
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	9,6	16,4	1.389,1	5,7
INTERMEDIO	648,9	0,8	1,6	636,6	10,0
SUPERIOR	212,6	0,0	0,0	212,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	319,3	345,0	12.434,7	49,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	192,0	215,0	5.607,3	26,1
INTERMEDIO	2.988,8	72,7	75,9	2.830,8	9,5
SUPERIOR	4.118,8	54,7	54,1	3.996,6	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	135,5	115,3	3.274,4	49,8
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	118,1	97,0	2.436,8	43,8
INTERMEDIO	332,3	6,3	9,0	317,0	0,0
SUPERIOR	547,1	11,2	9,3	520,6	6,0

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	698,7	742,0	9.147,7	124,9
INTERMEDIO	3.849,4	120,0	158,2	3.563,5	7,8
SUPERIOR	5.391,6	79,3	106,4	5.183,7	22,2
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	16,0	52,7	2.113,1	6,2
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	10,0	27,5	1.069,1	6,2
INTERMEDIO	746,8	6,0	17,9	722,9	0,0
SUPERIOR	328,3	0,0	7,3	321,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	519,3	551,5	11.989,7	60,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	348,7	338,1	4.831,5	34,0
INTERMEDIO	2.815,3	105,3	129,1	2.574,2	6,7
SUPERIOR	4.753,4	65,2	84,3	4.584,0	19,9
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	362,7	402,4	3.792,1	88,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	340,0	376,4	3.247,0	84,7
INTERMEDIO	287,2	8,7	11,1	266,4	1,1
SUPERIOR	309,9	14,1	14,8	278,7	2,3

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.166. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.363,2	1.484,9	35.842,2	269,4
TRABAJANDO	17.346,3	230,8	354,6	16.705,7	55,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	300,4	292,9	5.263,1	20,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	460,7	466,4	6.898,9	125,2
ESTUDIANDO	3.388,1	10,8	43,6	3.323,0	10,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	153,3	82,0	607,5	33,5
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	205,2	238,6	2.945,6	24,3
OTROS	107,1	1,9	6,8	98,4	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	465,2	478,3	17.947,4	114,5
TRABAJANDO	9.680,7	89,1	144,2	9.421,9	25,5
EN DESEMPLEO	2.923,9	118,8	145,9	2.646,4	12,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	149,7	131,7	3.729,4	51,1
ESTUDIANDO	1.656,1	4,2	9,7	1.637,8	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	100,8	42,3	384,2	20,7
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	1,9	4,1	74,3	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	898,0	1.006,6	17.894,8	154,8
TRABAJANDO	7.665,5	141,7	210,4	7.283,8	29,6
EN DESEMPLEO	2.953,1	181,7	147,0	2.616,7	7,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	311,0	334,8	3.169,5	74,1
ESTUDIANDO	1.731,9	6,7	33,8	1.685,2	6,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	52,5	39,7	223,4	12,8
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	204,4	238,3	2.892,1	24,3
OTROS	26,8

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE