

Estado de Salud
(Valores porcentuales y medias)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 1.007. según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar](#)

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

[Tabla 1.008. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.009. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.010. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.011. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.012. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.013. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.014. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.015. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.016. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.017. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.018. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.019. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

[Tabla 1.020. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.021. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.022. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.023. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.024. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.025. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.026. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.027. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.028. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.029. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.030. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.031. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 1.032. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.033. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.034. según sexo y país de nacimiento](#)

RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 1.035. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.036. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.037. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.038. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.039. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.040. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores porcentuales y medias)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (media y desviación típica)

[Tabla 1.041. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.043. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.044. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.045. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.046. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 1.047. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.048. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.049. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.050. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.051. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.052. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (media y desviación típica)

[Tabla 1.053. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.054. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.055. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.056. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.057. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.058. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

[Tabla 1.059. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.060. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.061. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.062. según sexo y situación profesional](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD (media y desviación típica)

[Tabla 1.063. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.064. según sexo y país de nacimiento](#)

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

[Tabla 1.065. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.066. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.067. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.068. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.069. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.070. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

[Tabla 1.071. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.072. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.073. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.074. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.075. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.076. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores porcentuales y medias)

LIMITACIÓN PARA VER

[Tabla 1.077. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.078. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.079. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.080. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.081. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.082. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

[Tabla 1.083. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.084. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.085. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.086. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.087. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.088. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LIMITACIÓN PARA OÍR

[Tabla 1.089. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.090. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.091. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.092. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.093. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.094. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

[Tabla 1.095. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.096. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.097. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 1.098. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.099. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.100. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

[Tabla 1.101. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.102. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.103. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.104. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.105. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.106. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

[Tabla 1.107. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.108. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.109. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.110. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.111. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ABVD

[Tabla 1.112. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.113. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.114. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.115. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.116. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

Estado de Salud
(Valores porcentuales y medias)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.117. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.118. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.119. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

[Tabla 1.120. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.121. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.122. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.123. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.124. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.125. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.126. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.127. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

[Tabla 1.128. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.129. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.130. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.131. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.132. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL

[Tabla 1.133. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.134. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.135. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.136. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.137. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL

[Tabla 1.138. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.139. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.140. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.141. según sexo y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.142. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.143. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.144. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.145. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.146. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.147. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.148. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

[Tabla 1.149. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.150. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.151. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.152. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.153. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.154. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Estado de Salud
(Valores porcentuales y medias)

SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

[Tabla 1.155. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.156. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.157. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.158. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.159. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.160. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

[Tabla 1.161. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.162. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 1.163. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 1.164. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 1.165. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 1.166. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	44,62	46,16	7,93	0,99	0,30
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	33,91	51,63	11,80	2,22	0,45
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	25,30	56,04	14,83	2,98	0,86
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,92	56,47	19,86	5,12	1,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,20	50,99	26,71	8,67	3,42
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,14	43,73	32,19	11,08	3,86
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,68	31,86	39,11	18,00	6,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	3,74	26,56	39,66	18,80	11,24
HOMBRES						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	48,14	44,98	5,35	1,13	0,40
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	37,59	50,30	9,39	2,03	0,69
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	25,45	57,97	13,17	2,58	0,83
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,75	57,71	18,82	4,28	1,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,97	54,60	24,36	7,53	2,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,47	49,23	28,37	9,29	2,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,20	34,39	39,00	16,06	5,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,77	31,99	36,43	16,53	10,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.001. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	40,94	47,38	10,63	0,86	0,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,22	52,95	14,22	2,40	0,20
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	25,14	54,04	16,54	3,40	0,88
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,08	55,23	20,91	5,97	1,81
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	9,47	47,54	28,95	9,77	4,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,96	38,88	35,56	12,66	4,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,31	30,06	39,18	19,39	7,06
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	3,17	23,60	41,42	20,04	11,76

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.002. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
I	100,00	28,39	54,85	12,95	2,70	1,10
II	100,00	28,03	52,69	13,91	3,64	1,73
III	100,00	23,98	51,53	18,06	4,73	1,70
IV	100,00	18,36	50,38	21,91	6,97	2,38
V	100,00	18,91	47,70	22,98	7,83	2,58
VI	100,00	17,26	45,32	26,17	8,20	3,06
NO CONSTA	100,00	18,67	46,77	23,56	6,92	4,08
HOMBRES						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
I	100,00	29,96	54,37	13,20	1,81	0,67
II	100,00	31,89	53,82	9,61	3,33	1,35
III	100,00	25,95	52,27	15,97	4,47	1,34
IV	100,00	19,29	52,80	19,83	6,02	2,06
V	100,00	20,55	50,64	20,38	6,29	2,14
VI	100,00	20,29	48,70	22,02	6,64	2,36
NO CONSTA	100,00	24,52	55,25	15,42	2,78	2,03
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
I	100,00	26,79	55,35	12,71	3,62	1,53
II	100,00	24,42	51,63	17,92	3,93	2,09
III	100,00	22,08	50,80	20,09	4,98	2,05
IV	100,00	17,37	47,81	24,11	7,98	2,73
V	100,00	17,30	44,83	25,53	9,33	3,01
VI	100,00	14,71	42,47	29,66	9,51	3,65
NO CONSTA	100,00	16,40	43,47	26,73	8,53	4,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	44,62	46,16	7,93	0,99	0,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,91	54,11	17,93	4,55	1,50
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,86	37,29	35,60	14,53	5,72
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	20,77	49,51	20,60	6,67	2,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	44,99	46,63	7,15	0,99	0,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,83	54,43	17,36	4,74	1,63
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,46	37,03	35,98	14,78	5,75
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	25,15	50,56	19,95	3,39	0,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	42,79	43,87	11,74	1,02	0,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	22,31	52,29	21,12	3,54	0,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	17,83	44,48	25,29	7,60	4,80

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	48,14	44,98	5,35	1,13	0,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,24	55,47	16,07	3,91	1,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,09	42,41	32,79	12,34	4,37
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	22,72	51,81	18,13	5,50	1,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	47,91	46,05	4,43	1,37	0,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,20	55,61	15,76	4,09	1,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,40	42,37	33,44	12,43	4,36
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	28,17	51,39	16,49	2,66	1,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	49,20	40,02	9,67	0,00	1,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	23,52	54,59	18,08	2,71	1,10
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	26,03	43,40	16,02	9,92	4,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.003. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	40,94	47,38	10,63	0,86	0,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,57	52,74	19,80	5,20	1,69
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,91	33,35	37,76	16,21	6,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	18,87	47,28	23,00	7,81	3,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	41,99	47,23	9,95	0,60	0,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,41	53,20	19,03	5,41	1,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,73	32,93	37,93	16,59	6,82
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	22,63	49,87	22,84	4,01	0,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,64	48,15	14,04	2,17	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,35	50,47	23,53	4,19	0,45
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,98	45,38	33,04	5,66	4,94

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
ANDALUCÍA	100,00	23,62	47,21	19,22	6,99	2,97
ARAGÓN	100,00	19,17	51,43	22,52	5,44	1,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,33	60,16	20,93	7,75	2,82
BALEARS, ILLES	100,00	33,44	41,30	17,95	6,09	1,22
CANARIAS	100,00	13,26	52,89	25,93	6,04	1,88
CANTABRIA	100,00	33,74	40,46	16,37	6,21	3,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,03	52,05	24,31	7,04	2,57
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,89	50,88	21,44	5,37	2,41
CATALUÑA	100,00	25,10	48,74	16,80	7,01	2,35
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	24,61	47,08	20,83	5,36	2,13
EXTREMADURA	100,00	28,24	45,08	18,78	6,17	1,73
GALICIA	100,00	14,64	45,33	28,36	8,45	3,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	21,03	53,77	19,35	4,42	1,44
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,48	47,32	24,96	6,22	2,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	21,02	53,88	19,18	4,69	1,24
PAÍS VASCO	100,00	16,77	56,34	19,46	5,83	1,60
RIOJA, LA	100,00	17,50	57,03	17,13	6,42	1,92
CEUTA	100,00	24,58	43,52	21,48	6,70	3,72
MELILLA	100,00	15,24	56,54	22,38	4,59	1,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
ANDALUCÍA	100,00	26,00	50,55	16,02	5,06	2,37
ARAGÓN	100,00	20,99	53,44	19,37	5,09	1,11
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,90	64,83	17,57	5,21	2,49
BALEARS, ILLES	100,00	37,08	42,84	14,23	4,29	1,57
CANARIAS	100,00	14,13	56,76	22,11	4,91	2,08
CANTABRIA	100,00	38,02	39,48	15,90	4,11	2,49
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,68	58,59	17,95	6,20	1,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,30	52,58	19,21	5,11	1,80
CATALUÑA	100,00	27,30	49,43	15,87	5,87	1,53
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	27,09	47,26	18,84	4,71	2,10
EXTREMADURA	100,00	32,66	43,75	17,91	4,95	0,72
GALICIA	100,00	16,28	48,66	25,24	7,30	2,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	22,92	55,27	17,02	3,72	1,06
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	22,92	48,20	21,25	5,52	2,12
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	19,70	56,68	18,26	4,47	0,90
PAÍS VASCO	100,00	16,83	58,73	18,03	5,17	1,24
RIOJA, LA	100,00	18,39	60,59	13,26	6,56	1,20
CEUTA	100,00	24,89	51,72	18,87	4,52	0,00
MELILLA	100,00	18,19	61,29	15,05	5,47	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.004. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
ANDALUCÍA	100,00	21,33	43,98	22,31	8,85	3,54
ARAGÓN	100,00	17,40	49,48	25,60	5,78	1,75
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,91	55,93	23,98	10,05	3,12
BALEARS, ILLES	100,00	29,86	39,78	21,62	7,87	0,88
CANARIAS	100,00	12,42	49,11	29,66	7,13	1,67
CANTABRIA	100,00	29,70	41,39	16,81	8,19	3,92
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,43	45,69	30,50	7,85	3,54
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	18,48	49,15	23,70	5,63	3,04
CATALUÑA	100,00	23,02	48,08	17,67	8,08	3,13
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	22,22	46,90	22,75	5,98	2,15
EXTREMADURA	100,00	23,90	46,39	19,62	7,37	2,71
GALICIA	100,00	13,13	42,27	31,22	9,51	3,87
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	19,32	52,41	21,45	5,04	1,79
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,06	46,45	28,64	6,92	1,93
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	22,31	51,14	20,08	4,90	1,57
PAÍS VASCO	100,00	16,71	54,12	20,79	6,45	1,93
RIOJA, LA	100,00	16,64	53,58	20,89	6,28	2,62
CEUTA	100,00	24,23	34,15	24,47	9,18	7,97
MELILLA	100,00	12,55	52,20	29,05	3,78	2,42

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,09	45,06	26,56	9,00	3,30
INTERMEDIO	100,00	26,02	53,47	15,55	3,75	1,21
SUPERIOR	100,00	28,43	56,07	12,02	2,56	0,92
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	44,62	46,16	7,93	0,99	0,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	44,98	44,32	9,19	1,16	0,35
INTERMEDIO	100,00	43,78	48,81	6,10	1,00	0,32
SUPERIOR	100,00	45,07	47,92	6,80	0,21	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	21,91	54,11	17,93	4,55	1,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,24	51,42	23,47	6,63	2,25
INTERMEDIO	100,00	22,95	55,03	16,67	4,22	1,13
SUPERIOR	100,00	28,63	57,02	11,54	2,06	0,75
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,86	37,29	35,60	14,53	5,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,99	34,40	38,40	16,02	6,20
INTERMEDIO	100,00	14,74	49,32	26,33	5,59	4,01
SUPERIOR	100,00	15,91	51,37	20,30	9,21	3,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,53	48,24	22,74	7,08	2,40
INTERMEDIO	100,00	27,58	54,39	13,34	3,39	1,30
SUPERIOR	100,00	27,98	56,93	11,65	2,60	0,84
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,14	44,98	5,35	1,13	0,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,78	43,73	6,75	1,42	0,33
INTERMEDIO	100,00	48,50	46,93	3,04	0,85	0,68
SUPERIOR	100,00	49,45	47,45	3,10	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	23,24	55,47	16,07	3,91	1,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,96	53,03	20,62	5,55	1,84
INTERMEDIO	100,00	24,58	56,67	14,13	3,57	1,05
SUPERIOR	100,00	28,55	58,18	10,82	1,75	0,70
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,09	42,41	32,79	12,34	4,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,92	39,89	35,94	13,49	4,75
INTERMEDIO	100,00	13,68	48,43	26,34	6,74	4,81
SUPERIOR	100,00	15,39	51,14	21,21	10,04	2,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.005. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,83	42,03	30,17	10,82	4,14
INTERMEDIO	100,00	24,42	52,52	17,82	4,13	1,11
SUPERIOR	100,00	28,84	55,30	12,35	2,53	0,99
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	40,94	47,38	10,63	0,86	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,41	45,08	12,31	0,83	0,38
INTERMEDIO	100,00	39,68	50,44	8,76	1,13	0,00
SUPERIOR	100,00	42,24	48,23	9,19	0,34	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	20,57	52,74	19,80	5,20	1,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,28	49,66	26,56	7,81	2,70
INTERMEDIO	100,00	21,23	53,30	19,36	4,91	1,21
SUPERIOR	100,00	28,70	56,02	12,16	2,34	0,80
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,91	33,35	37,76	16,21	6,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,36	30,74	40,04	17,71	7,16
INTERMEDIO	100,00	15,97	50,36	26,33	4,27	3,08
SUPERIOR	100,00	16,83	51,76	18,70	7,75	4,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.006. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
TRABAJANDO	100,00	25,70	57,26	14,42	2,18	0,43
EN DESEMPLEO	100,00	20,55	51,72	20,37	5,63	1,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,27	39,56	33,97	13,98	5,21
ESTUDIANDO	100,00	47,20	45,88	6,13	0,57	0,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,57	19,67	34,78	27,00	15,99
LABORES DEL HOGAR	100,00	12,54	42,55	30,56	10,39	3,97
OTROS	100,00	17,85	42,47	34,87	3,22	1,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
TRABAJANDO	100,00	26,53	58,51	12,86	1,72	0,38
EN DESEMPLEO	100,00	22,18	52,25	18,70	4,93	1,94
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,33	43,42	32,18	12,06	4,01
ESTUDIANDO	100,00	50,96	44,81	3,38	0,58	0,27
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,76	18,27	37,28	29,22	13,47
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	21,29	31,73	41,96	4,29	0,74
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
TRABAJANDO	100,00	24,66	55,69	16,39	2,76	0,51
EN DESEMPLEO	100,00	18,93	51,19	22,02	6,32	1,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,17	35,54	35,83	16,00	6,47
ESTUDIANDO	100,00	43,61	46,90	8,76	0,55	0,18
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,92	21,99	30,60	23,29	20,20
LABORES DEL HOGAR	100,00	12,20	42,85	30,62	10,35	3,98
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	21,34	49,65	20,51	6,25	2,25
MENOS DE 970 EUROS	100,00	14,88	42,49	27,97	10,48	4,17
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	17,83	48,78	23,67	7,11	2,60
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	20,69	53,36	19,59	4,76	1,60
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	25,64	54,24	15,21	3,68	1,23
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	30,65	56,03	10,74	1,79	0,79
NO CONSTA	100,00	25,82	48,64	17,80	5,91	1,83
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	44,62	46,16	7,93	0,99	0,30
MENOS DE 970 EUROS	100,00	35,79	51,00	11,15	0,99	1,07
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	40,90	49,22	7,83	1,64	0,42
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	37,89	52,60	9,38	0,00	0,12
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	45,05	45,81	7,52	1,61	0,00
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	58,69	36,28	5,03	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	55,48	37,89	5,32	1,32	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	21,91	54,11	17,93	4,55	1,50
MENOS DE 970 EUROS	100,00	17,06	46,88	24,64	8,42	3,01
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	18,82	53,78	20,41	4,98	2,01
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	21,55	56,48	17,32	3,72	0,93
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	25,29	57,29	13,70	2,95	0,77
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	28,57	59,59	10,14	1,03	0,68
NO CONSTA	100,00	24,09	53,49	16,86	4,33	1,23
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,86	37,29	35,60	14,53	5,72
MENOS DE 970 EUROS	100,00	3,67	31,47	39,92	17,56	7,38
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	5,60	35,47	38,86	15,00	5,07
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	6,91	41,97	34,44	11,62	5,06
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	12,06	42,09	30,83	9,92	5,09
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	13,88	47,52	24,13	11,51	2,97
NO CONSTA	100,00	10,09	40,62	29,83	14,37	5,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	23,38	51,76	17,93	5,16	1,77
MENOS DE 970 EUROS	100,00	16,80	45,20	25,45	8,63	3,91
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	19,66	51,51	20,94	6,25	1,64
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	22,36	55,19	17,37	3,78	1,31
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	27,32	55,31	12,77	3,70	0,90
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	31,25	56,81	9,93	1,69	0,32
NO CONSTA	100,00	28,48	49,72	15,43	4,77	1,61
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	48,14	44,98	5,35	1,13	0,40
MENOS DE 970 EUROS	100,00	34,09	53,20	9,81	0,74	2,16
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	49,16	43,22	4,24	3,39	0,00
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	39,28	54,08	6,64	0,00	0,00
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	49,03	44,55	4,59	1,83	0,00
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	59,95	40,05	0,00	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	61,08	34,60	3,50	0,82	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	23,24	55,47	16,07	3,91	1,30
MENOS DE 970 EUROS	100,00	18,64	47,40	23,44	7,35	3,16
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	19,70	56,93	18,15	3,83	1,39
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	23,81	58,24	14,47	2,66	0,82
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	26,01	57,80	12,32	3,07	0,80
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	29,48	59,65	9,73	0,88	0,26
NO CONSTA	100,00	24,83	53,94	15,65	4,50	1,08
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,09	42,41	32,79	12,34	4,37
MENOS DE 970 EUROS	100,00	3,85	35,86	38,04	15,62	6,63
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	7,25	40,22	35,48	14,04	3,02
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	6,27	43,95	35,28	10,47	4,04
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	16,40	48,16	23,33	9,70	2,42
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	11,94	51,27	24,18	11,40	1,21
NO CONSTA	100,00	12,14	47,82	25,61	9,39	5,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.007. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,39	47,64	22,97	7,29	2,71
MENOS DE 970 EUROS	100,00	13,40	40,40	29,92	11,91	4,37
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	16,04	46,10	26,36	7,96	3,54
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	18,94	51,45	21,92	5,79	1,91
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	23,72	53,02	17,98	3,67	1,60
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	30,00	55,18	11,62	1,90	1,31
NO CONSTA	100,00	23,48	47,68	19,88	6,92	2,03
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	40,94	47,38	10,63	0,86	0,19
MENOS DE 970 EUROS	100,00	37,46	48,85	12,47	1,22	0,00
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	33,18	54,82	11,19	0,00	0,81
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	36,47	51,09	12,19	0,00	0,24
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	40,16	47,37	11,13	1,34	0,00
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	57,38	32,35	10,27	0,00	0,00
NO CONSTA	100,00	49,29	41,51	7,33	1,88	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	20,57	52,74	19,80	5,20	1,69
MENOS DE 970 EUROS	100,00	15,64	46,41	25,72	9,36	2,88
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	17,92	50,61	22,68	6,15	2,64
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	19,15	54,61	20,34	4,85	1,05
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	24,45	56,69	15,30	2,82	0,74
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	27,58	59,52	10,58	1,20	1,12
NO CONSTA	100,00	23,43	53,09	17,95	4,17	1,37
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,91	33,35	37,76	16,21	6,76
MENOS DE 970 EUROS	100,00	3,58	29,09	40,93	18,61	7,79
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	4,05	31,00	42,04	15,91	7,00
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	7,55	39,97	33,60	12,78	6,09
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	7,92	36,30	38,00	10,14	7,64
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	16,14	43,14	24,07	11,63	5,02
NO CONSTA	100,00	8,65	35,60	32,77	17,84	5,14

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.008. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	31,91	68,09
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	42,43	57,57
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	47,49	52,51
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	60,94	39,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	75,83	24,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	84,36	15,64
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	91,33	8,67
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	93,03	6,97
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,54	71,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	37,15	62,85
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	43,49	56,51
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	56,93	43,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	71,66	28,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,22	17,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,27	9,73
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	92,19	7,81

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.008. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,42	64,58
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	47,72	52,28
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	51,62	48,38
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	64,95	35,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,82	20,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,26	13,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	92,08	7,92
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	93,50	6,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.009. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
I	100,00	54,03	45,97
II	100,00	56,61	43,39
III	100,00	57,71	42,29
IV	100,00	62,21	37,79
V	100,00	61,81	38,19
VI	100,00	62,31	37,69
NO CONSTA	100,00	58,88	41,12
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
I	100,00	52,23	47,77
II	100,00	51,47	48,53
III	100,00	53,35	46,65
IV	100,00	58,42	41,58
V	100,00	57,23	42,77
VI	100,00	54,53	45,47
NO CONSTA	100,00	41,03	58,97
MUJERES			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
I	100,00	55,87	44,13
II	100,00	61,40	38,60
III	100,00	61,93	38,07
IV	100,00	66,22	33,78
V	100,00	66,30	33,70
VI	100,00	68,86	31,14
NO CONSTA	100,00	65,78	34,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	31,91	68,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	55,78	44,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	87,95	12,05
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	61,57	38,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	32,36	67,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	56,97	43,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	88,15	11,85
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	48,15	51,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	29,67	70,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	49,15	50,85
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	82,76	17,24

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	28,54	71,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	51,32	48,68
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	85,99	14,01
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	57,12	42,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	29,60	70,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	52,79	47,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	86,44	13,56
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	40,50	59,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	23,58	76,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	41,80	58,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	74,31	25,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.010. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,42	64,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,25	39,75
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	89,47	10,53
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	65,88	34,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	35,21	64,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	61,33	38,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	89,45	10,55
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	54,55	45,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	36,47	63,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	54,96	45,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	89,83	10,17

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
ANDALUCÍA	100,00	57,47	42,53
ARAGÓN	100,00	60,09	39,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	62,13	37,87
BALEARS, ILLES	100,00	52,90	47,10
CANARIAS	100,00	63,94	36,06
CANTABRIA	100,00	57,56	42,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	66,32	33,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	61,84	38,16
CATALUÑA	100,00	53,31	46,69
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	59,44	40,56
EXTREMADURA	100,00	63,94	36,06
GALICIA	100,00	66,39	33,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	60,94	39,06
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	58,88	41,12
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	58,98	41,02
PAÍS VASCO	100,00	68,92	31,08
RIOJA, LA	100,00	56,80	43,20
CEUTA	100,00	48,79	51,21
MELILLA	100,00	54,95	45,05

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
ANDALUCÍA	100,00	51,20	48,80
ARAGÓN	100,00	53,90	46,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	53,98	46,02
BALEARS, ILLES	100,00	46,36	53,64
CANARIAS	100,00	59,45	40,55
CANTABRIA	100,00	54,24	45,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	59,05	40,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	56,85	43,15
CATALUÑA	100,00	50,53	49,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,67	44,33
EXTREMADURA	100,00	58,20	41,80
GALICIA	100,00	62,01	37,99
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	56,89	43,11
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	53,62	46,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	58,52	41,48
PAÍS VASCO	100,00	65,59	34,41
RIOJA, LA	100,00	52,63	47,37
CEUTA	100,00	39,34	60,66
MELILLA	100,00	43,62	56,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.011. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
ANDALUCÍA	100,00	63,51	36,49
ARAGÓN	100,00	66,12	33,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	69,51	30,49
BALEARS, ILLES	100,00	59,35	40,65
CANARIAS	100,00	68,32	31,68
CANTABRIA	100,00	60,69	39,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	73,39	26,61
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	66,87	33,13
CATALUÑA	100,00	55,95	44,05
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	63,08	36,92
EXTREMADURA	100,00	69,58	30,42
GALICIA	100,00	70,42	29,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	64,60	35,40
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	64,10	35,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	59,44	40,56
PAÍS VASCO	100,00	72,01	27,99
RIOJA, LA	100,00	60,86	39,14
CEUTA	100,00	59,58	40,42
MELILLA	100,00	65,27	34,73

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	66,62	33,38
INTERMEDIO	100,00	53,45	46,55
SUPERIOR	100,00	50,89	49,11
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	31,91	68,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,17	69,83
INTERMEDIO	100,00	35,78	64,22
SUPERIOR	100,00	30,06	69,94
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	55,78	44,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,26	38,74
INTERMEDIO	100,00	54,82	45,18
SUPERIOR	100,00	49,25	50,75
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	87,95	12,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,54	10,46
INTERMEDIO	100,00	80,49	19,51
SUPERIOR	100,00	80,91	19,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,99	40,01
INTERMEDIO	100,00	50,10	49,90
SUPERIOR	100,00	49,02	50,98
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	28,54	71,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	26,89	73,11
INTERMEDIO	100,00	33,72	66,28
SUPERIOR	100,00	23,77	76,23
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	51,32	48,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,37	44,63
INTERMEDIO	100,00	50,47	49,53
SUPERIOR	100,00	45,99	54,01
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	85,99	14,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,78	12,22
INTERMEDIO	100,00	78,67	21,33
SUPERIOR	100,00	81,59	18,41

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.012. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,90	27,10
INTERMEDIO	100,00	56,92	43,08
SUPERIOR	100,00	52,57	47,43
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	35,42	64,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	34,36	65,64
INTERMEDIO	100,00	37,57	62,43
SUPERIOR	100,00	34,13	65,87
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	60,25	39,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,66	32,34
INTERMEDIO	100,00	59,43	40,57
SUPERIOR	100,00	52,07	47,93
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	89,47	10,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,70	9,30
INTERMEDIO	100,00	82,59	17,41
SUPERIOR	100,00	79,71	20,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.013. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS PERCIBIDO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	59,83	40,17
TRABAJANDO	100,00	50,25	49,75
EN DESEMPLEO	100,00	53,81	46,19
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	86,97	13,03
ESTUDIANDO	100,00	31,96	68,04
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	97,14	2,86
LABORES DEL HOGAR	100,00	73,49	26,51
OTROS	100,00	67,46	32,54
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,11	44,89
TRABAJANDO	100,00	46,39	53,61
EN DESEMPLEO	100,00	49,46	50,54
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	85,23	14,77
ESTUDIANDO	100,00	27,18	72,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	97,97	2,03
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	63,24	36,76
MUJERES			
TOTAL	100,00	64,32	35,68
TRABAJANDO	100,00	55,11	44,89
EN DESEMPLEO	100,00	58,13	41,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	88,78	11,22
ESTUDIANDO	100,00	36,54	63,46
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	95,74	4,26
LABORES DEL HOGAR	100,00	73,61	26,39
OTROS	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,16	96,84	100,00	0,05	99,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,56	94,44	100,00	0,13	99,87
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,51	84,49	100,00	0,38	99,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,57	71,43	100,00	0,89	99,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	45,44	54,56	100,00	1,34	98,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	52,28	47,72	100,00	2,95	97,05
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	52,70	47,30	100,00	3,79	96,21
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,82	97,18	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,65	93,35	100,00	0,16	99,84
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,65	81,35	100,00	0,63	99,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	32,41	67,59	100,00	1,14	98,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	43,47	56,53	100,00	2,14	97,86
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	47,97	52,03	100,00	3,78	96,22
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	44,66	55,34	100,00	4,40	95,60

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,49	96,51	100,00	0,10	99,90
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,44	95,56	100,00	0,10	99,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,39	87,61	100,00	0,12	99,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	24,91	75,09	100,00	0,66	99,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,17	52,83	100,00	0,63	99,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,34	44,66	100,00	2,35	97,65
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	57,04	42,96	100,00	3,46	96,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,82	99,18	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,90	99,10	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,98	99,02	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	1,83	98,17	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	3,84	96,16	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,99	98,01	100,00	7,12	92,88	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,73	96,27	100,00	14,92	85,08	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,67	95,33	100,00	17,53	82,47	100,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,81	99,19	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,02	98,98	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,48	99,52	100,00	1,94	98,06	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,06	98,94	100,00	3,95	96,05	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,06	97,94	100,00	6,99	93,01	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,07	95,93	100,00	15,80	84,20	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	6,88	93,12	100,00	19,56	80,44	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN			VARICES EN LAS PIERNAS
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
MUJERES							
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,10	98,90	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,99	99,01	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,94	99,06	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,72	98,28	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	3,74	96,26	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,92	98,08	100,00	7,24	92,76	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	14,30	85,70	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	3,47	96,53	100,00	16,43	83,57	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	IAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	
AMBOS SEXOS								
TOTAL	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68	100,00	16,52	
DE 15 A 24 AÑOS	1,37	98,63	100,00	0,22	99,78	100,00	4,82	
DE 25 A 34 AÑOS	5,45	94,55	100,00	0,85	99,15	100,00	8,07	
DE 35 A 44 AÑOS	8,75	91,25	100,00	3,51	96,49	100,00	13,05	
DE 45 A 54 AÑOS	12,61	87,39	100,00	11,61	88,39	100,00	16,86	
DE 55 A 64 AÑOS	16,93	83,07	100,00	28,76	71,24	100,00	23,71	
DE 65 A 74 AÑOS	19,95	80,05	100,00	43,51	56,49	100,00	25,87	
DE 75 A 84 AÑOS	25,91	74,09	100,00	53,76	46,24	100,00	28,54	
DE 85 Y MAS AÑOS	25,18	74,82	100,00	59,56	40,44	100,00	29,96	
HOMBRES								
TOTAL	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85	100,00	10,71	
DE 15 A 24 AÑOS	0,58	99,42	100,00	0,07	99,93	100,00	2,76	
DE 25 A 34 AÑOS	1,88	98,12	100,00	0,71	99,29	100,00	4,95	
DE 35 A 44 AÑOS	4,29	95,71	100,00	2,27	97,73	100,00	8,05	
DE 45 A 54 AÑOS	6,04	93,96	100,00	7,76	92,24	100,00	11,32	
DE 55 A 64 AÑOS	8,48	91,52	100,00	19,06	80,94	100,00	17,10	
DE 65 A 74 AÑOS	8,26	91,74	100,00	30,24	69,76	100,00	16,87	
DE 75 A 84 AÑOS	13,70	86,30	100,00	38,37	61,63	100,00	20,31	
DE 85 Y MAS AÑOS	16,33	83,67	100,00	43,97	56,03	100,00	19,11	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	IAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)	
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	
MUJERES								
TOTAL	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81	100,00	22,06	
DE 15 A 24 AÑOS	2,20	97,80	100,00	0,37	99,63	100,00	6,98	
DE 25 A 34 AÑOS	9,01	90,99	100,00	0,99	99,01	100,00	11,20	
DE 35 A 44 AÑOS	13,35	86,65	100,00	4,80	95,20	100,00	18,22	
DE 45 A 54 AÑOS	19,19	80,81	100,00	15,47	84,53	100,00	22,41	
DE 55 A 64 AÑOS	25,00	75,00	100,00	38,02	61,98	100,00	30,02	
DE 65 A 74 AÑOS	30,24	69,76	100,00	55,23	44,77	100,00	33,81	
DE 75 A 84 AÑOS	34,64	65,36	100,00	64,81	35,19	100,00	34,43	
DE 85 Y MAS AÑOS	29,93	70,07	100,00	68,02	31,98	100,00	35,88	

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	83,48	100,00	19,22	80,78	100,00	14,09	85,91
DE 15 A 24 AÑOS	95,18	100,00	4,73	95,27	100,00	14,60	85,40
DE 25 A 34 AÑOS	91,93	100,00	9,21	90,79	100,00	17,87	82,13
DE 35 A 44 AÑOS	86,95	100,00	14,37	85,63	100,00	16,20	83,80
DE 45 A 54 AÑOS	83,14	100,00	20,54	79,46	100,00	14,17	85,83
DE 55 A 64 AÑOS	76,29	100,00	27,63	72,37	100,00	12,53	87,47
DE 65 A 74 AÑOS	74,13	100,00	30,21	69,79	100,00	11,24	88,76
DE 75 A 84 AÑOS	71,46	100,00	34,68	65,32	100,00	9,40	90,60
DE 85 Y MAS AÑOS	70,04	100,00	34,72	65,28	100,00	6,92	93,08
HOMBRES							
TOTAL	89,29	100,00	15,54	84,46	100,00	12,00	88,00
DE 15 A 24 AÑOS	97,24	100,00	2,98	97,02	100,00	13,95	86,05
DE 25 A 34 AÑOS	95,05	100,00	7,74	92,26	100,00	14,98	85,02
DE 35 A 44 AÑOS	91,95	100,00	12,62	87,38	100,00	14,13	85,87
DE 45 A 54 AÑOS	88,68	100,00	18,08	81,92	100,00	11,68	88,32
DE 55 A 64 AÑOS	82,90	100,00	23,86	76,14	100,00	10,43	89,57
DE 65 A 74 AÑOS	83,13	100,00	23,24	76,76	100,00	7,74	92,26
DE 75 A 84 AÑOS	79,69	100,00	26,51	73,49	100,00	7,16	92,84
DE 85 Y MAS AÑOS	80,89	100,00	26,43	73,57	100,00	6,06	93,94

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES							
TOTAL	77,94	100,00	22,73	77,27	100,00	16,09	83,91
DE 15 A 24 AÑOS	93,02	100,00	6,56	93,44	100,00	15,28	84,72
DE 25 A 34 AÑOS	88,80	100,00	10,69	89,31	100,00	20,76	79,24
DE 35 A 44 AÑOS	81,78	100,00	16,18	83,82	100,00	18,35	81,65
DE 45 A 54 AÑOS	77,59	100,00	23,00	77,00	100,00	16,66	83,34
DE 55 A 64 AÑOS	69,98	100,00	31,22	68,78	100,00	14,54	85,46
DE 65 A 74 AÑOS	66,19	100,00	36,36	63,64	100,00	14,33	85,67
DE 75 A 84 AÑOS	65,57	100,00	40,52	59,48	100,00	11,00	89,00
DE 85 Y MAS AÑOS	64,12	100,00	39,25	60,75	100,00	7,38	92,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	3,32	96,68	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,07	95,93	100,00	0,54	99,46	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,82	95,18	100,00	1,21	98,79	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,78	95,22	100,00	1,18	98,82	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,07	96,93	100,00	2,11	97,89	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,27	95,73	100,00	4,44	95,56	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,11	94,89	100,00	6,81	93,19	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,98	94,02	100,00	10,19	89,81	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,12	94,88	100,00	12,19	87,81	100,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	4,03	95,97	100,00	3,58	96,42	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	0,23	99,77	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,11	94,89	100,00	1,39	98,61	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	1,21	98,79	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	2,05	97,95	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,03	96,97	100,00	4,70	95,30	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,19	95,81	100,00	7,75	92,25	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,91	93,09	100,00	14,99	85,01	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,92	94,08	100,00	14,04	85,96	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)			BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
MUJERES							
TOTAL	100,00	4,87	95,13	100,00	3,08	96,92	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,10	95,90	100,00	0,86	99,14	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,53	95,47	100,00	1,03	98,97	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,55	94,45	100,00	1,16	98,84	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,60	96,40	100,00	2,16	97,84	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,46	94,54	100,00	4,20	95,80	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,92	94,08	100,00	5,98	94,02	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,32	94,68	100,00	6,77	93,23	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,69	95,31	100,00	11,18	88,82	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE (
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI
AMBOS SEXOS							
TOTAL	6,84	93,16	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14
DE 15 A 24 AÑOS	0,57	99,43	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19
DE 25 A 34 AÑOS	0,95	99,05	100,00	0,46	99,54	100,00	0,41
DE 35 A 44 AÑOS	1,32	98,68	100,00	1,22	98,78	100,00	0,64
DE 45 A 54 AÑOS	5,11	94,89	100,00	1,93	98,07	100,00	1,88
DE 55 A 64 AÑOS	10,40	89,60	100,00	3,06	96,94	100,00	4,11
DE 65 A 74 AÑOS	17,79	82,21	100,00	4,38	95,62	100,00	7,58
DE 75 A 84 AÑOS	20,89	79,11	100,00	4,19	95,81	100,00	17,43
DE 85 Y MAS AÑOS	18,31	81,69	100,00	5,55	94,45	100,00	32,13
HOMBRES							
TOTAL	7,29	92,71	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08
DE 15 A 24 AÑOS	0,43	99,57	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25
DE 25 A 34 AÑOS	0,76	99,24	100,00	0,48	99,52	100,00	0,38
DE 35 A 44 AÑOS	1,56	98,44	100,00	1,13	98,87	100,00	0,28
DE 45 A 54 AÑOS	5,89	94,11	100,00	1,61	98,39	100,00	1,06
DE 55 A 64 AÑOS	12,80	87,20	100,00	2,96	97,04	100,00	3,78
DE 65 A 74 AÑOS	20,45	79,55	100,00	4,04	95,96	100,00	6,64
DE 75 A 84 AÑOS	22,53	77,47	100,00	4,41	95,59	100,00	15,21
DE 85 Y MAS AÑOS	17,74	82,26	100,00	9,84	90,16	100,00	27,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE (
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI
MUJERES							
TOTAL	6,41	93,59	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15
DE 15 A 24 AÑOS	0,71	99,29	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12
DE 25 A 34 AÑOS	1,14	98,86	100,00	0,45	99,55	100,00	0,44
DE 35 A 44 AÑOS	1,07	98,93	100,00	1,32	98,68	100,00	1,00
DE 45 A 54 AÑOS	4,33	95,67	100,00	2,24	97,76	100,00	2,71
DE 55 A 64 AÑOS	8,12	91,88	100,00	3,15	96,85	100,00	4,43
DE 65 A 74 AÑOS	15,46	84,54	100,00	4,69	95,31	100,00	8,42
DE 75 A 84 AÑOS	19,73	80,27	100,00	4,04	95,96	100,00	19,01
DE 85 Y MAS AÑOS	18,61	81,39	100,00	3,21	96,79	100,00	34,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CONTROL DE LA ORINA COLESTEROL ALTO			CATARATAS			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	95,86	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
DE 15 A 24 AÑOS	99,81	100,00	1,17	98,83	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 34 AÑOS	99,59	100,00	2,74	97,26	100,00	0,49	99,51
DE 35 A 44 AÑOS	99,36	100,00	8,07	91,93	100,00	0,66	99,34
DE 45 A 54 AÑOS	98,12	100,00	17,42	82,58	100,00	1,49	98,51
DE 55 A 64 AÑOS	95,89	100,00	29,02	70,98	100,00	4,74	95,26
DE 65 A 74 AÑOS	92,42	100,00	35,90	64,10	100,00	14,92	85,08
DE 75 A 84 AÑOS	82,57	100,00	36,42	63,58	100,00	22,90	77,10
DE 85 Y MAS AÑOS	67,87	100,00	26,84	73,16	100,00	26,79	73,21
HOMBRES							
TOTAL	96,92	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
DE 15 A 24 AÑOS	99,75	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	99,62	100,00	2,26	97,74	100,00	0,22	99,78
DE 35 A 44 AÑOS	99,72	100,00	10,91	89,09	100,00	0,75	99,25
DE 45 A 54 AÑOS	98,94	100,00	19,23	80,77	100,00	1,36	98,64
DE 55 A 64 AÑOS	96,22	100,00	26,40	73,60	100,00	3,86	96,14
DE 65 A 74 AÑOS	93,36	100,00	33,10	66,90	100,00	11,84	88,16
DE 75 A 84 AÑOS	84,79	100,00	32,30	67,70	100,00	20,52	79,48
DE 85 Y MAS AÑOS	72,91	100,00	26,02	73,98	100,00	24,72	75,28

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CONTROL DE LA ORINA COLESTEROL ALTO			CATARATAS			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES							
TOTAL	94,85	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
DE 15 A 24 AÑOS	99,88	100,00	2,01	97,99	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	99,56	100,00	3,21	96,79	100,00	0,77	99,23
DE 35 A 44 AÑOS	99,00	100,00	5,15	94,85	100,00	0,58	99,42
DE 45 A 54 AÑOS	97,29	100,00	15,61	84,39	100,00	1,62	98,38
DE 55 A 64 AÑOS	95,57	100,00	31,51	68,49	100,00	5,59	94,41
DE 65 A 74 AÑOS	91,58	100,00	38,37	61,63	100,00	17,64	82,36
DE 75 A 84 AÑOS	80,99	100,00	39,36	60,64	100,00	24,60	75,40
DE 85 Y MAS AÑOS	65,13	100,00	27,29	72,71	100,00	27,92	72,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,65	96,35	100,00	1,09	98,91	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,03	96,97	100,00	2,01	97,99	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,18	95,82	100,00	2,15	97,85	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,61	94,39	100,00	3,66	96,34	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,91	94,09	100,00	4,90	95,10	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,51	94,49	100,00	6,87	93,13	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,99	93,01	100,00	11,13	88,87	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,34	89,66	100,00	17,34	82,66	100,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	0,03	99,97	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,84	97,16	100,00	0,17	99,83	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,60	95,40	100,00	0,75	99,25	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,96	95,04	100,00	0,67	99,33	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,98	95,02	100,00	1,12	98,88	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,90	95,10	100,00	2,63	97,37	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,49	92,51	100,00	6,98	93,02	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,28	89,72	100,00	15,65	84,35	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO			CIRROSIS, DISFUNCIÓN
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
MUJERES							
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,33	94,67	100,00	2,20	97,80	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,22	96,78	100,00	3,84	96,16	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,75	96,25	100,00	3,60	96,40	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,26	93,74	100,00	6,67	93,33	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,80	93,20	100,00	8,51	91,49	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,06	93,94	100,00	10,62	89,38	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,63	93,37	100,00	14,09	85,91	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,37	89,63	100,00	18,26	81,74	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	I HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI		
AMBOS SEXOS									
TOTAL	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17	100,00	7,60		
DE 15 A 24 AÑOS	0,04	99,96	100,00	1,67	98,33	100,00	2,69		
DE 25 A 34 AÑOS	0,15	99,85	100,00	3,62	96,38	100,00	4,68		
DE 35 A 44 AÑOS	0,46	99,54	100,00	5,19	94,81	100,00	6,61		
DE 45 A 54 AÑOS	1,03	98,97	100,00	8,31	91,69	100,00	8,70		
DE 55 A 64 AÑOS	1,05	98,95	100,00	11,78	88,22	100,00	11,55		
DE 65 A 74 AÑOS	1,24	98,76	100,00	12,52	87,48	100,00	10,38		
DE 75 A 84 AÑOS	1,36	98,64	100,00	15,18	84,82	100,00	9,63		
DE 85 Y MAS AÑOS	0,98	99,02	100,00	14,85	85,15	100,00	8,19		
HOMBRES									
TOTAL	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22	100,00	4,67		
DE 15 A 24 AÑOS	0,07	99,93	100,00	1,27	98,73	100,00	1,64		
DE 25 A 34 AÑOS	0,12	99,88	100,00	2,75	97,25	100,00	3,93		
DE 35 A 44 AÑOS	0,52	99,48	100,00	3,68	96,32	100,00	5,31		
DE 45 A 54 AÑOS	1,20	98,80	100,00	5,97	94,03	100,00	5,45		
DE 55 A 64 AÑOS	1,27	98,73	100,00	7,05	92,95	100,00	6,65		
DE 65 A 74 AÑOS	1,07	98,93	100,00	5,94	94,06	100,00	3,64		
DE 75 A 84 AÑOS	1,37	98,63	100,00	8,56	91,44	100,00	4,79		
DE 85 Y MAS AÑOS	1,36	98,64	100,00	8,68	91,32	100,00	5,95		

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	I HEPÁTICA			DEPRESIÓN			ANSIEDAD CRÓNICA		
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI		
MUJERES									
TOTAL	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26	100,00	10,40		
DE 15 A 24 AÑOS	0,00	100,00	100,00	2,09	97,91	100,00	3,79		
DE 25 A 34 AÑOS	0,18	99,82	100,00	4,48	95,52	100,00	5,42		
DE 35 A 44 AÑOS	0,39	99,61	100,00	6,76	93,24	100,00	7,95		
DE 45 A 54 AÑOS	0,85	99,15	100,00	10,67	89,33	100,00	11,95		
DE 55 A 64 AÑOS	0,84	99,16	100,00	16,29	83,71	100,00	16,23		
DE 65 A 74 AÑOS	1,40	98,60	100,00	18,32	81,68	100,00	16,33		
DE 75 A 84 AÑOS	1,35	98,65	100,00	19,91	80,09	100,00	13,09		
DE 85 Y MAS AÑOS	0,78	99,22	100,00	18,20	81,80	100,00	9,39		

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	92,40	100,00	1,93	98,07	100,00	0,82	99,18
DE 15 A 24 AÑOS	97,31	100,00	1,21	98,79	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	95,32	100,00	1,43	98,57	100,00	0,35	99,65
DE 35 A 44 AÑOS	93,39	100,00	1,21	98,79	100,00	0,14	99,86
DE 45 A 54 AÑOS	91,30	100,00	1,51	98,49	100,00	0,47	99,53
DE 55 A 64 AÑOS	88,45	100,00	1,23	98,77	100,00	0,73	99,27
DE 65 A 74 AÑOS	89,62	100,00	1,67	98,33	100,00	1,36	98,64
DE 75 A 84 AÑOS	90,37	100,00	4,36	95,64	100,00	3,50	96,50
DE 85 Y MAS AÑOS	91,81	100,00	13,45	86,55	100,00	5,05	94,95
HOMBRES							
TOTAL	95,33	100,00	1,96	98,04	100,00	0,97	99,03
DE 15 A 24 AÑOS	98,36	100,00	1,82	98,18	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	96,07	100,00	1,52	98,48	100,00	0,54	99,46
DE 35 A 44 AÑOS	94,69	100,00	1,75	98,25	100,00	0,20	99,80
DE 45 A 54 AÑOS	94,55	100,00	2,00	98,00	100,00	0,77	99,23
DE 55 A 64 AÑOS	93,35	100,00	1,08	98,92	100,00	0,83	99,17
DE 65 A 74 AÑOS	96,36	100,00	1,37	98,63	100,00	1,74	98,26
DE 75 A 84 AÑOS	95,21	100,00	3,89	96,11	100,00	4,80	95,20
DE 85 Y MAS AÑOS	94,05	100,00	11,04	88,96	100,00	4,80	95,20

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES			ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES							
TOTAL	89,60	100,00	1,90	98,10	100,00	0,67	99,33
DE 15 A 24 AÑOS	96,21	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	94,58	100,00	1,34	98,66	100,00	0,15	99,85
DE 35 A 44 AÑOS	92,05	100,00	0,65	99,35	100,00	0,07	99,93
DE 45 A 54 AÑOS	88,05	100,00	1,01	98,99	100,00	0,17	99,83
DE 55 A 64 AÑOS	83,77	100,00	1,37	98,63	100,00	0,64	99,36
DE 65 A 74 AÑOS	83,67	100,00	1,94	98,06	100,00	1,02	98,98
DE 75 A 84 AÑOS	86,91	100,00	4,70	95,30	100,00	2,58	97,42
DE 85 Y MAS AÑOS	90,61	100,00	14,75	85,25	100,00	5,17	94,83

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	10,14	89,86	100,00	5,36	94,64	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	8,52	91,48	100,00	0,79	99,21	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,32	88,68	100,00	2,66	97,34	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,36	89,64	100,00	3,85	96,15	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,79	88,21	100,00	6,77	93,23	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,26	89,74	100,00	7,90	92,10	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,70	91,30	100,00	8,12	91,88	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,87	91,13	100,00	8,34	91,66	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	6,59	93,41	100,00	9,28	90,72	100,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	5,82	94,18	100,00	3,75	96,25	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,91	95,09	100,00	0,29	99,71	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,45	93,55	100,00	1,28	98,72	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,29	93,71	100,00	2,60	97,40	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,50	93,50	100,00	4,73	95,27	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,30	94,70	100,00	6,19	93,81	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	5,92	94,08	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,75	94,25	100,00	7,31	92,69	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,66	95,34	100,00	7,30	92,70	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE			HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL
MUJERES							
TOTAL	100,00	14,26	85,74	100,00	6,89	93,11	100,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,29	87,71	100,00	1,31	98,69	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	16,20	83,80	100,00	4,04	95,96	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	14,57	85,43	100,00	5,15	94,85	100,00
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,09	82,91	100,00	8,82	91,18	100,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	15,00	85,00	100,00	9,54	90,46	100,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,20	87,80	100,00	10,05	89,95	100,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	11,09	88,91	100,00	9,08	90,92	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	7,64	92,36	100,00	10,36	89,64	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI
AMBOS SEXOS							
TOTAL	1,57	98,43	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84
DE 15 A 24 AÑOS	0,10	99,90	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84
DE 25 A 34 AÑOS	0,23	99,77	100,00	0,14	99,86	100,00	3,57
DE 35 A 44 AÑOS	0,55	99,45	100,00	0,28	99,72	100,00	3,51
DE 45 A 54 AÑOS	1,42	98,58	100,00	1,54	98,46	100,00	5,11
DE 55 A 64 AÑOS	3,04	96,96	100,00	6,26	93,74	100,00	7,46
DE 65 A 74 AÑOS	3,53	96,47	100,00	10,72	89,28	100,00	7,09
DE 75 A 84 AÑOS	3,33	96,67	100,00	14,70	85,30	100,00	8,01
DE 85 Y MAS AÑOS	3,69	96,31	100,00	17,94	82,06	100,00	5,80
HOMBRES							
TOTAL	1,33	98,67	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31
DE 15 A 24 AÑOS	0,06	99,94	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38
DE 25 A 34 AÑOS	0,14	99,86	100,00	0,06	99,94	100,00	0,67
DE 35 A 44 AÑOS	0,25	99,75	100,00	0,16	99,84	100,00	0,59
DE 45 A 54 AÑOS	0,88	99,12	100,00	0,29	99,71	100,00	1,52
DE 55 A 64 AÑOS	2,39	97,61	100,00	1,34	98,66	100,00	1,59
DE 65 A 74 AÑOS	3,78	96,22	100,00	1,07	98,93	100,00	2,51
DE 75 A 84 AÑOS	4,09	95,91	100,00	3,60	96,40	100,00	3,60
DE 85 Y MAS AÑOS	4,86	95,14	100,00	5,84	94,16	100,00	2,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES			
	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI
MUJERES							
TOTAL	1,80	98,20	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20
DE 15 A 24 AÑOS	0,14	99,86	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32
DE 25 A 34 AÑOS	0,32	99,68	100,00	0,23	99,77	100,00	6,47
DE 35 A 44 AÑOS	0,86	99,14	100,00	0,40	99,60	100,00	6,54
DE 45 A 54 AÑOS	1,95	98,05	100,00	2,80	97,20	100,00	8,71
DE 55 A 64 AÑOS	3,66	96,34	100,00	10,99	89,01	100,00	13,08
DE 65 A 74 AÑOS	3,31	96,69	100,00	19,24	80,76	100,00	11,15
DE 75 A 84 AÑOS	2,79	97,21	100,00	22,62	77,38	100,00	11,16
DE 85 Y MAS AÑOS	3,06	96,94	100,00	24,50	75,50	100,00	7,82

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	95,16	100,00	2,75	97,25
DE 15 A 24 AÑOS	99,16	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 34 AÑOS	96,43	100,00	1,42	98,58
DE 35 A 44 AÑOS	96,49	100,00	1,99	98,01
DE 45 A 54 AÑOS	94,89	100,00	2,40	97,60
DE 55 A 64 AÑOS	92,54	100,00	2,99	97,01
DE 65 A 74 AÑOS	92,91	100,00	4,01	95,99
DE 75 A 84 AÑOS	91,99	100,00	6,89	93,11
DE 85 Y MAS AÑOS	94,20	100,00	8,89	91,11
HOMBRES							
TOTAL	98,69	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
DE 15 A 24 AÑOS	99,62	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	99,33	100,00	1,03	98,97	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	99,41	100,00	2,06	97,94	100,00	0,10	99,90
DE 45 A 54 AÑOS	98,48	100,00	2,76	97,24	100,00	1,67	98,33
DE 55 A 64 AÑOS	98,41	100,00	2,23	97,77	100,00	5,75	94,25
DE 65 A 74 AÑOS	97,49	100,00	4,05	95,95	100,00	18,53	81,47
DE 75 A 84 AÑOS	96,40	100,00	6,47	93,53	100,00	29,60	70,40
DE 85 Y MAS AÑOS	97,90	100,00	10,18	89,82	100,00	30,02	69,98

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA			
	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES							
TOTAL	91,80	100,00	2,98	97,02
DE 15 A 24 AÑOS	98,68	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 34 AÑOS	93,53	100,00	1,82	98,18
DE 35 A 44 AÑOS	93,46	100,00	1,91	98,09
DE 45 A 54 AÑOS	91,29	100,00	2,04	97,96
DE 55 A 64 AÑOS	86,92	100,00	3,72	96,28
DE 65 A 74 AÑOS	88,85	100,00	3,98	96,02
DE 75 A 84 AÑOS	88,84	100,00	7,19	92,81
DE 85 Y MAS AÑOS	92,18	100,00	8,20	91,80

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,53	96,47
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,26	95,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,23	94,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,30	94,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,72	95,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,46	94,54
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,67	95,33
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,00	98,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,65	95,35
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,28	94,72
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,40	93,60
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,66	93,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,41	94,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,66	93,34
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,36	95,64

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.014. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	2,41	97,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	3,21	96,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,62	85,38	100,00	4,05	95,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,12	91,88	100,00	3,99	96,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	4,11	95,89
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,32	99,68	100,00	4,61	95,39
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	4,84	95,16

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
I	100,00	14,57	85,43	100,00	0,27	99,73
II	100,00	12,25	87,75	100,00	0,58	99,42
III	100,00	17,47	82,53	100,00	0,59	99,41
IV	100,00	20,88	79,12	100,00	0,59	99,41
V	100,00	20,66	79,34	100,00	0,89	99,11
VI	100,00	20,82	79,18	100,00	0,77	99,23
NO CONSTA	100,00	19,61	80,39	100,00	1,66	98,34
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
I	100,00	16,68	83,32	100,00	0,33	99,67
II	100,00	13,51	86,49	100,00	1,01	98,99
III	100,00	18,52	81,48	100,00	0,85	99,15
IV	100,00	21,08	78,92	100,00	0,84	99,16
V	100,00	19,42	80,58	100,00	1,02	98,98
VI	100,00	17,87	82,13	100,00	0,90	99,10
NO CONSTA	100,00	4,90	95,10	100,00	0,52	99,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
I	100,00	12,42	87,58	100,00	0,21	99,79
II	100,00	11,09	88,91	100,00	0,19	99,81
III	100,00	16,47	83,53	100,00	0,33	99,67
IV	100,00	20,67	79,33	100,00	0,33	99,67
V	100,00	21,88	78,12	100,00	0,76	99,24
VI	100,00	23,29	76,71	100,00	0,65	99,35
NO CONSTA	100,00	25,32	74,68	100,00	2,11	97,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34
I	100,00	0,70	99,30	100,00	2,37	97,63
II	100,00	0,99	99,01	100,00	2,58	97,42
III	100,00	0,84	99,16	100,00	2,70	97,30
IV	100,00	0,77	99,23	100,00	4,49	95,51
V	100,00	0,87	99,13	100,00	4,49	95,51
VI	100,00	0,72	99,28	100,00	3,75	96,25
NO CONSTA	100,00	2,23	97,77	100,00	4,43	95,57
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
I	100,00	0,86	99,14	100,00	2,63	97,37
II	100,00	1,56	98,44	100,00	2,26	97,74
III	100,00	0,94	99,06	100,00	2,31	97,69
IV	100,00	0,80	99,20	100,00	3,98	96,02
V	100,00	0,94	99,06	100,00	4,43	95,57
VI	100,00	0,58	99,42	100,00	3,55	96,45
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,16	97,84
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12
I	100,00	0,53	99,47	100,00	2,11	97,89
II	100,00	0,46	99,54	100,00	2,87	97,13
III	100,00	0,75	99,25	100,00	3,08	96,92
IV	100,00	0,74	99,26	100,00	5,04	94,96
V	100,00	0,81	99,19	100,00	4,56	95,44
VI	100,00	0,83	99,17	100,00	3,93	96,07
NO CONSTA	100,00	3,10	96,90	100,00	5,31	94,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68
I	100,00	7,54	92,46	100,00	10,51	89,49
II	100,00	10,43	89,57	100,00	11,89	88,11
III	100,00	11,37	88,63	100,00	13,76	86,24
IV	100,00	13,31	86,69	100,00	19,84	80,16
V	100,00	13,19	86,81	100,00	20,31	79,69
VI	100,00	14,21	85,79	100,00	20,22	79,78
NO CONSTA	100,00	13,88	86,12	100,00	24,73	75,27
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85
I	100,00	2,67	97,33	100,00	6,64	93,36
II	100,00	4,58	95,42	100,00	7,18	92,82
III	100,00	5,97	94,03	100,00	8,08	91,92
IV	100,00	7,58	92,42	100,00	14,26	85,74
V	100,00	6,40	93,60	100,00	13,86	86,14
VI	100,00	4,27	95,73	100,00	12,27	87,73
NO CONSTA	100,00	4,41	95,59	100,00	4,54	95,46
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81
I	100,00	12,50	87,50	100,00	14,46	85,54
II	100,00	15,90	84,10	100,00	16,29	83,71
III	100,00	16,60	83,40	100,00	19,26	80,74
IV	100,00	19,37	80,63	100,00	25,75	74,25
V	100,00	19,85	80,15	100,00	26,63	73,37
VI	100,00	22,56	77,44	100,00	26,90	73,10
NO CONSTA	100,00	17,56	82,44	100,00	32,51	67,49

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,52	83,48	100,00	19,22	80,78
I	100,00	10,60	89,40	100,00	12,51	87,49
II	100,00	12,74	87,26	100,00	15,60	84,40
III	100,00	13,94	86,06	100,00	16,40	83,60
IV	100,00	18,26	81,74	100,00	20,89	79,11
V	100,00	19,36	80,64	100,00	22,32	77,68
VI	100,00	18,60	81,40	100,00	21,90	78,10
NO CONSTA	100,00	16,73	83,27	100,00	17,55	82,45
HOMBRES						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	15,54	84,46
I	100,00	6,44	93,56	100,00	9,46	90,54
II	100,00	6,86	93,14	100,00	11,28	88,72
III	100,00	8,34	91,66	100,00	12,47	87,53
IV	100,00	12,54	87,46	100,00	18,25	81,75
V	100,00	13,62	86,38	100,00	19,30	80,70
VI	100,00	11,57	88,43	100,00	16,54	83,46
NO CONSTA	100,00	3,18	96,82	100,00	2,81	97,19
MUJERES						
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	22,73	77,27
I	100,00	14,85	85,15	100,00	15,62	84,38
II	100,00	18,23	81,77	100,00	19,64	80,36
III	100,00	19,37	80,63	100,00	20,19	79,81
IV	100,00	24,30	75,70	100,00	23,68	76,32
V	100,00	24,98	75,02	100,00	25,27	74,73
VI	100,00	24,50	75,50	100,00	26,41	73,59
NO CONSTA	100,00	21,98	78,02	100,00	23,26	76,74

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,09	85,91	100,00	4,46	95,54
I	100,00	16,01	83,99	100,00	3,48	96,52
II	100,00	16,06	83,94	100,00	4,03	95,97
III	100,00	14,13	85,87	100,00	4,86	95,14
IV	100,00	14,20	85,80	100,00	4,46	95,54
V	100,00	13,26	86,74	100,00	4,47	95,53
VI	100,00	13,75	86,25	100,00	4,94	95,06
NO CONSTA	100,00	9,98	90,02	100,00	4,53	95,47
HOMBRES						
TOTAL	100,00	12,00	88,00	100,00	4,03	95,97
I	100,00	14,44	85,56	100,00	3,45	96,55
II	100,00	14,21	85,79	100,00	3,99	96,01
III	100,00	12,38	87,62	100,00	4,41	95,59
IV	100,00	11,61	88,39	100,00	4,02	95,98
V	100,00	11,24	88,76	100,00	4,04	95,96
VI	100,00	10,68	89,32	100,00	4,11	95,89
NO CONSTA	100,00	7,58	92,42	100,00	2,44	97,56
MUJERES						
TOTAL	100,00	16,09	83,91	100,00	4,87	95,13
I	100,00	17,61	82,39	100,00	3,51	96,49
II	100,00	17,77	82,23	100,00	4,07	95,93
III	100,00	15,83	84,17	100,00	5,29	94,71
IV	100,00	16,94	83,06	100,00	4,92	95,08
V	100,00	15,24	84,76	100,00	4,88	95,12
VI	100,00	16,34	83,66	100,00	5,63	94,37
NO CONSTA	100,00	10,91	89,09	100,00	5,34	94,66

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	6,84	93,16
I	100,00	2,16	97,84	100,00	4,23	95,77
II	100,00	2,69	97,31	100,00	4,34	95,66
III	100,00	2,48	97,52	100,00	5,93	94,07
IV	100,00	3,56	96,44	100,00	7,15	92,85
V	100,00	4,02	95,98	100,00	7,83	92,17
VI	100,00	3,86	96,14	100,00	8,98	91,02
NO CONSTA	100,00	3,54	96,46	100,00	7,00	93,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	7,29	92,71
I	100,00	2,24	97,76	100,00	5,15	94,85
II	100,00	3,19	96,81	100,00	5,92	94,08
III	100,00	2,32	97,68	100,00	6,92	93,08
IV	100,00	4,19	95,81	100,00	7,46	92,54
V	100,00	4,52	95,48	100,00	8,37	91,63
VI	100,00	3,96	96,04	100,00	7,89	92,11
NO CONSTA	100,00	0,81	99,19	100,00	4,52	95,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	6,41	93,59
I	100,00	2,08	97,92	100,00	3,29	96,71
II	100,00	2,23	97,77	100,00	2,87	97,13
III	100,00	2,63	97,37	100,00	4,97	95,03
IV	100,00	2,88	97,12	100,00	6,81	93,19
V	100,00	3,53	96,47	100,00	7,31	92,69
VI	100,00	3,78	96,22	100,00	9,89	90,11
NO CONSTA	100,00	4,59	95,41	100,00	7,95	92,05

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14	95,86
I	100,00	1,04	98,96	100,00	2,95	97,05
II	100,00	1,15	98,85	100,00	2,79	97,21
III	100,00	1,52	98,48	100,00	3,47	96,53
IV	100,00	2,39	97,61	100,00	3,89	96,11
V	100,00	2,78	97,22	100,00	4,80	95,20
VI	100,00	2,68	97,32	100,00	5,50	94,50
NO CONSTA	100,00	0,74	99,26	100,00	4,20	95,80
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08	96,92
I	100,00	1,07	98,93	100,00	1,82	98,18
II	100,00	1,39	98,61	100,00	2,42	97,58
III	100,00	0,98	99,02	100,00	2,81	97,19
IV	100,00	2,16	97,84	100,00	2,83	97,17
V	100,00	2,71	97,29	100,00	3,73	96,27
VI	100,00	2,74	97,26	100,00	3,83	96,17
NO CONSTA	100,00	0,63	99,37	100,00	0,81	99,19
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15	94,85
I	100,00	1,02	98,98	100,00	4,11	95,89
II	100,00	0,93	99,07	100,00	3,14	96,86
III	100,00	2,04	97,96	100,00	4,11	95,89
IV	100,00	2,62	97,38	100,00	5,00	95,00
V	100,00	2,86	97,14	100,00	5,86	94,14
VI	100,00	2,62	97,38	100,00	6,91	93,09
NO CONSTA	100,00	0,79	99,21	100,00	5,52	94,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
I	100,00	15,26	84,74	100,00	2,79	97,21
II	100,00	15,81	84,19	100,00	3,53	96,47
III	100,00	14,68	85,32	100,00	4,26	95,74
IV	100,00	19,25	80,75	100,00	5,76	94,24
V	100,00	17,62	82,38	100,00	6,07	93,93
VI	100,00	16,71	83,29	100,00	6,34	93,66
NO CONSTA	100,00	14,21	85,79	100,00	8,58	91,42
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
I	100,00	17,04	82,96	100,00	2,67	97,33
II	100,00	14,07	85,93	100,00	2,51	97,49
III	100,00	13,92	86,08	100,00	2,93	97,07
IV	100,00	18,58	81,42	100,00	4,47	95,53
V	100,00	17,05	82,95	100,00	4,93	95,07
VI	100,00	14,29	85,71	100,00	5,17	94,83
NO CONSTA	100,00	3,91	96,09	100,00	0,60	99,40
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
I	100,00	13,44	86,56	100,00	2,91	97,09
II	100,00	17,44	82,56	100,00	4,47	95,53
III	100,00	15,42	84,58	100,00	5,55	94,45
IV	100,00	19,95	80,05	100,00	7,13	92,87
V	100,00	18,18	81,82	100,00	7,18	92,82
VI	100,00	18,73	81,27	100,00	7,32	92,68
NO CONSTA	100,00	18,14	81,86	100,00	11,67	88,33

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73
I	100,00	4,86	95,14	100,00	2,82	97,18
II	100,00	5,55	94,45	100,00	3,98	96,02
III	100,00	5,49	94,51	100,00	3,82	96,18
IV	100,00	4,12	95,88	100,00	4,34	95,66
V	100,00	4,73	95,27	100,00	4,59	95,41
VI	100,00	5,27	94,73	100,00	5,10	94,90
NO CONSTA	100,00	6,07	93,93	100,00	6,25	93,75
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50
I	100,00	3,49	96,51	100,00	1,43	98,57
II	100,00	5,26	94,74	100,00	1,64	98,36
III	100,00	4,21	95,79	100,00	1,27	98,73
IV	100,00	4,16	95,84	100,00	1,39	98,61
V	100,00	4,58	95,42	100,00	1,68	98,32
VI	100,00	5,03	94,97	100,00	1,61	98,39
NO CONSTA	100,00	6,87	93,13	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10
I	100,00	6,27	93,73	100,00	4,23	95,77
II	100,00	5,81	94,19	100,00	6,17	93,83
III	100,00	6,72	93,28	100,00	6,29	93,71
IV	100,00	4,08	95,92	100,00	7,47	92,53
V	100,00	4,87	95,13	100,00	7,44	92,56
VI	100,00	5,48	94,52	100,00	8,04	91,96
NO CONSTA	100,00	5,77	94,23	100,00	8,66	91,34

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17
I	100,00	0,43	99,57	100,00	3,03	96,97
II	100,00	0,54	99,46	100,00	5,61	94,39
III	100,00	0,53	99,47	100,00	6,24	93,76
IV	100,00	0,52	99,48	100,00	8,28	91,72
V	100,00	0,88	99,12	100,00	9,05	90,95
VI	100,00	1,08	98,92	100,00	11,69	88,31
NO CONSTA	100,00	0,70	99,30	100,00	8,99	91,01
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22
I	100,00	0,33	99,67	100,00	1,90	98,10
II	100,00	0,59	99,41	100,00	4,31	95,69
III	100,00	0,64	99,36	100,00	4,51	95,49
IV	100,00	0,78	99,22	100,00	5,42	94,58
V	100,00	0,87	99,13	100,00	5,39	94,61
VI	100,00	1,19	98,81	100,00	5,93	94,07
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,64	97,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26
I	100,00	0,54	99,46	100,00	4,18	95,82
II	100,00	0,50	99,50	100,00	6,81	93,19
III	100,00	0,43	99,57	100,00	7,91	92,09
IV	100,00	0,25	99,75	100,00	11,31	88,69
V	100,00	0,89	99,11	100,00	12,63	87,37
VI	100,00	0,99	99,01	100,00	16,54	83,46
NO CONSTA	100,00	0,97	99,03	100,00	11,45	88,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	1,93	98,07
I	100,00	4,05	95,95	100,00	1,24	98,76
II	100,00	6,02	93,98	100,00	1,77	98,23
III	100,00	6,01	93,99	100,00	1,35	98,65
IV	100,00	7,84	92,16	100,00	1,82	98,18
V	100,00	8,69	91,31	100,00	2,33	97,67
VI	100,00	10,61	89,39	100,00	2,31	97,69
NO CONSTA	100,00	8,83	91,17	100,00	3,61	96,39
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04
I	100,00	2,97	97,03	100,00	1,02	98,98
II	100,00	3,55	96,45	100,00	1,61	98,39
III	100,00	3,54	96,46	100,00	1,68	98,32
IV	100,00	5,23	94,77	100,00	1,45	98,55
V	100,00	5,18	94,82	100,00	2,36	97,64
VI	100,00	6,58	93,42	100,00	2,60	97,40
NO CONSTA	100,00	4,63	95,37	100,00	6,69	93,31
MUJERES						
TOTAL	100,00	10,40	89,60	100,00	1,90	98,10
I	100,00	5,16	94,84	100,00	1,46	98,54
II	100,00	8,33	91,67	100,00	1,93	98,07
III	100,00	8,40	91,60	100,00	1,03	98,97
IV	100,00	10,60	89,40	100,00	2,21	97,79
V	100,00	12,12	87,88	100,00	2,29	97,71
VI	100,00	14,00	86,00	100,00	2,07	97,93
NO CONSTA	100,00	10,45	89,55	100,00	2,42	97,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	10,14	89,86
I	100,00	0,47	99,53	100,00	7,48	92,52
II	100,00	0,36	99,64	100,00	9,59	90,41
III	100,00	0,97	99,03	100,00	8,99	91,01
IV	100,00	0,85	99,15	100,00	10,85	89,15
V	100,00	0,75	99,25	100,00	10,03	89,97
VI	100,00	1,30	98,70	100,00	13,50	86,50
NO CONSTA	100,00	0,62	99,38	100,00	11,50	88,50
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	5,82	94,18
I	100,00	0,44	99,56	100,00	4,72	95,28
II	100,00	0,45	99,55	100,00	4,92	95,08
III	100,00	1,07	98,93	100,00	5,57	94,43
IV	100,00	1,12	98,88	100,00	5,80	94,20
V	100,00	0,88	99,12	100,00	6,14	93,86
VI	100,00	1,73	98,27	100,00	6,98	93,02
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,34	94,66
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	14,26	85,74
I	100,00	0,51	99,49	100,00	10,28	89,72
II	100,00	0,26	99,74	100,00	13,94	86,06
III	100,00	0,88	99,12	100,00	12,30	87,70
IV	100,00	0,57	99,43	100,00	16,19	83,81
V	100,00	0,62	99,38	100,00	13,84	86,16
VI	100,00	0,94	99,06	100,00	18,99	81,01
NO CONSTA	100,00	0,85	99,15	100,00	13,90	86,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,57	98,43
I	100,00	4,84	95,16	100,00	1,59	98,41
II	100,00	5,39	94,61	100,00	1,94	98,06
III	100,00	5,14	94,86	100,00	1,44	98,56
IV	100,00	5,03	94,97	100,00	1,58	98,42
V	100,00	5,64	94,36	100,00	1,38	98,62
VI	100,00	5,96	94,04	100,00	1,75	98,25
NO CONSTA	100,00	3,74	96,26	100,00	2,83	97,17
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	1,33	98,67
I	100,00	3,40	96,60	100,00	1,45	98,55
II	100,00	3,40	96,60	100,00	1,75	98,25
III	100,00	3,28	96,72	100,00	1,26	98,74
IV	100,00	3,68	96,32	100,00	1,31	98,69
V	100,00	4,25	95,75	100,00	1,29	98,71
VI	100,00	4,03	95,97	100,00	1,19	98,81
NO CONSTA	100,00	1,08	98,92	100,00	1,24	98,76
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,89	93,11	100,00	1,80	98,20
I	100,00	6,32	93,68	100,00	1,73	98,27
II	100,00	7,26	92,74	100,00	2,12	97,88
III	100,00	6,94	93,06	100,00	1,61	98,39
IV	100,00	6,45	93,55	100,00	1,87	98,13
V	100,00	7,00	93,00	100,00	1,47	98,53
VI	100,00	7,58	92,42	100,00	2,22	97,78
NO CONSTA	100,00	4,77	95,23	100,00	3,45	96,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84	95,16
I	100,00	2,92	97,08	100,00	3,61	96,39
II	100,00	3,42	96,58	100,00	4,54	95,46
III	100,00	3,73	96,27	100,00	4,40	95,60
IV	100,00	4,31	95,69	100,00	5,90	94,10
V	100,00	4,17	95,83	100,00	5,01	94,99
VI	100,00	4,31	95,69	100,00	4,84	95,16
NO CONSTA	100,00	7,52	92,48	100,00	6,62	93,38
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31	98,69
I	100,00	0,56	99,44	100,00	0,96	99,04
II	100,00	0,69	99,31	100,00	1,02	98,98
III	100,00	0,38	99,62	100,00	1,04	98,96
IV	100,00	0,95	99,05	100,00	1,30	98,70
V	100,00	0,96	99,04	100,00	1,76	98,24
VI	100,00	0,85	99,15	100,00	1,00	99,00
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05
MUJERES						
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20	91,80
I	100,00	5,33	94,67	100,00	6,31	93,69
II	100,00	5,98	94,02	100,00	7,81	92,19
III	100,00	6,98	93,02	100,00	7,66	92,34
IV	100,00	7,86	92,14	100,00	10,77	89,23
V	100,00	7,31	92,69	100,00	8,20	91,80
VI	100,00	7,24	92,76	100,00	8,07	91,93
NO CONSTA	100,00	10,43	89,57	100,00	8,43	91,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,75	97,25
I	100,00	1,22	98,78
II	100,00	2,07	97,93
III	100,00	2,33	97,67
IV	100,00	2,58	97,42
V	100,00	3,19	96,81
VI	100,00	4,16	95,84
NO CONSTA	100,00	2,52	97,48
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
I	100,00	1,60	98,40	100,00	4,82	95,18
II	100,00	2,23	97,77	100,00	5,75	94,25
III	100,00	2,24	97,76	100,00	5,10	94,90
IV	100,00	2,46	97,54	100,00	6,51	93,49
V	100,00	2,83	97,17	100,00	5,92	94,08
VI	100,00	3,29	96,71	100,00	5,20	94,80
NO CONSTA	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,98	97,02
I	100,00	0,84	99,16
II	100,00	1,92	98,08
III	100,00	2,42	97,58
IV	100,00	2,70	97,30
V	100,00	3,54	96,46
VI	100,00	4,89	95,11
NO CONSTA	100,00	3,15	96,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.015. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
I	100,00	3,45	96,55
II	100,00	4,12	95,88
III	100,00	4,07	95,93
IV	100,00	4,56	95,44
V	100,00	4,88	95,12
VI	100,00	4,31	95,69
NO CONSTA	100,00	2,57	97,43
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
I	100,00	4,40	95,60
II	100,00	3,88	96,12
III	100,00	4,39	95,61
IV	100,00	5,74	94,26
V	100,00	5,91	94,09
VI	100,00	6,20	93,80
NO CONSTA	100,00	2,94	97,06
MUJERES						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
I	100,00	4,23	95,77	100,00	2,47	97,53
II	100,00	4,47	95,53	100,00	4,35	95,65
III	100,00	4,51	95,49	100,00	3,76	96,24
IV	100,00	4,89	95,11	100,00	3,31	96,69
V	100,00	3,99	96,01	100,00	3,88	96,12
VI	100,00	4,70	95,30	100,00	2,72	97,28
NO CONSTA	100,00	3,04	96,96	100,00	2,43	97,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,41	87,59	100,00	0,33	99,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	48,79	51,21	100,00	2,23	97,77
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	20,12	79,88	100,00	0,76	99,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,96	99,04	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,02	86,98	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	49,06	50,94	100,00	2,26	97,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,48	90,52	100,00	0,28	99,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,96	91,04	100,00	0,26	99,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,52	58,48	100,00	1,23	98,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,15	85,85	100,00	0,45	99,55
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	45,09	54,91	100,00	2,93	97,07
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	19,58	80,42	100,00	0,96	99,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,81	85,19	100,00	0,49	99,51
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	45,62	54,38	100,00	3,02	96,98
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,36	90,64	100,00	0,14	99,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,87	90,13	100,00	0,14	99,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	31,25	68,75	100,00	0,58	99,42

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,67	89,33	100,00	0,22	99,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	51,62	48,38	100,00	1,68	98,32
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	20,64	79,36	100,00	0,56	99,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,16	88,84	100,00	0,20	99,80
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	51,68	48,32	100,00	1,68	98,32
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,58	90,42	100,00	0,39	99,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,24	91,76	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	49,96	50,04	100,00	1,77	98,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,82	99,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,32	99,68	100,00	1,78	98,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,95	97,05	100,00	11,24	88,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,91	99,09	100,00	3,96	96,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,06	99,94	100,00	0,84	99,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,00	97,00	100,00	11,42	88,58
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,70	99,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	1,51	98,49
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,65	98,35	100,00	6,35	93,65

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	1,81	98,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,26	96,74	100,00	11,30	88,70
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,99	99,01	100,00	3,68	96,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	1,84	98,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,31	96,69	100,00	11,61	88,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,25	99,75	100,00	1,66	98,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,18	99,82	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,93	98,07	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,10	98,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	1,75	98,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,72	97,28	100,00	11,20	88,80
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,84	99,16	100,00	4,23	95,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,16	99,84	100,00	1,82	98,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,77	97,23	100,00	11,27	88,73
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,56	99,44	100,00	1,42	98,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	8,99	91,01

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,71	89,29	100,00	10,27	89,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	22,72	77,28	100,00	49,24	50,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	12,75	87,25	100,00	18,95	81,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	0,26	99,74
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,99	89,01	100,00	11,07	88,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,07	76,93	100,00	49,91	50,09
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,31	91,69	100,00	6,37	93,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,19	90,81	100,00	5,82	94,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,34	86,66	100,00	30,96	69,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	6,76	93,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,95	89,05	100,00	34,45	65,55
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	6,01	93,99	100,00	12,23	87,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,70	99,30	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,35	94,65	100,00	7,29	92,71
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,11	88,89	100,00	35,23	64,77
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,80	97,20	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,15	96,85	100,00	3,31	96,69
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,82	93,18	100,00	14,03	85,97

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,20	97,80	100,00	0,37	99,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,38	83,62	100,00	13,79	86,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	31,77	68,23	100,00	60,65	39,35
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	19,28	80,72	100,00	25,48	74,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,88	98,12	100,00	0,44	99,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,88	83,12	100,00	15,02	84,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	32,24	67,76	100,00	61,20	38,80
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	12,91	87,09	100,00	8,90	91,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,83	96,17	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,97	86,03	100,00	7,79	92,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,69	81,31	100,00	45,11	54,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,52	83,48	100,00	19,22	80,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,82	95,18	100,00	4,73	95,27
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,13	84,87	100,00	17,58	82,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,35	72,65	100,00	32,37	67,63
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	17,46	82,54	100,00	20,18	79,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,09	94,91	100,00	4,87	95,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,80	84,20	100,00	18,17	81,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,92	72,08	100,00	32,99	67,01
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	10,21	89,79	100,00	12,79	87,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,54	96,46	100,00	4,08	95,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,38	88,62	100,00	14,27	85,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,73	88,27	100,00	15,39	84,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	15,54	84,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,76	97,24	100,00	2,98	97,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,04	89,96	100,00	15,23	84,77
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,26	81,74	100,00	24,68	75,32
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	11,50	88,50	100,00	16,39	83,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	3,39	96,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,72	89,28	100,00	15,89	84,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,77	81,23	100,00	25,15	74,85
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,94	95,06	100,00	9,35	90,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	1,10	98,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,68	94,32	100,00	11,02	88,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,70	95,30	100,00	12,32	87,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	22,73	77,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,98	93,02	100,00	6,56	93,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	20,23	79,77	100,00	19,93	80,07
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	34,35	65,65	100,00	38,30	61,70
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	23,24	76,76	100,00	23,86	76,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,27	92,73	100,00	6,40	93,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	21,12	78,88	100,00	20,56	79,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	34,95	65,05	100,00	39,02	60,98
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	14,61	85,39	100,00	15,66	84,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,51	94,49	100,00	7,39	92,61
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,88	84,12	100,00	16,84	83,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	17,51	82,49	100,00	17,92	82,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,09	85,91	100,00	4,46	95,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,60	85,40	100,00	4,07	95,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,28	84,72	100,00	4,23	95,77
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,02	89,98	100,00	5,41	94,59
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	13,98	86,02	100,00	4,70	95,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,43	84,57	100,00	4,65	95,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,18	84,82	100,00	4,46	95,54
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,91	90,09	100,00	5,41	94,59
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	14,89	85,11	100,00	2,82	97,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	10,56	89,44	100,00	1,28	98,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,84	84,16	100,00	2,92	97,08
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,09	86,91	100,00	5,54	94,46

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS,CONJUNTIVITIS,DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO(ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,00	88,00	100,00	4,03	95,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,95	86,05	100,00	4,05	95,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,93	87,07	100,00	3,68	96,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,36	92,64	100,00	5,29	94,71
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	12,14	87,86	100,00	4,36	95,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,74	85,26	100,00	4,77	95,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,22	86,78	100,00	3,99	96,01
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,13	92,87	100,00	5,36	94,64
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	11,03	88,97	100,00	1,61	98,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	10,24	89,76	100,00	0,70	99,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,04	88,96	100,00	1,68	98,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,34	86,66	100,00	3,41	96,59

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,09	83,91	100,00	4,87	95,13
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,28	84,72	100,00	4,10	95,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,64	82,36	100,00	4,77	95,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,06	87,94	100,00	5,51	94,49
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	15,76	84,24	100,00	5,04	94,96
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	16,15	83,85	100,00	4,53	95,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,24	82,76	100,00	4,95	95,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,03	87,97	100,00	5,45	94,55
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	18,10	81,90	100,00	3,83	96,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	10,92	89,08	100,00	1,93	98,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	19,64	80,36	100,00	3,89	96,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,89	87,11	100,00	7,29	92,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	6,84	93,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,11	97,89	100,00	4,12	95,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,71	91,29	100,00	18,94	81,06
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,63	96,37	100,00	7,30	92,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,68	99,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,26	97,74	100,00	4,18	95,82
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,87	91,13	100,00	19,18	80,82
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,27	98,73	100,00	3,73	96,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	3,82	96,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	12,31	87,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	7,29	92,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	0,43	99,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82	100,00	4,80	95,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,85	89,15	100,00	20,84	79,16
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,91	96,09	100,00	7,86	92,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,35	97,65	100,00	5,02	94,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,07	88,93	100,00	21,29	78,71
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,12	96,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	3,39	96,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,94	95,06	100,00	9,07	90,93

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	6,41	93,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	3,44	96,56
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,07	92,93	100,00	17,48	82,52
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,35	96,65	100,00	6,76	93,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	0,85	99,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,16	97,84	100,00	3,30	96,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,18	92,82	100,00	17,57	82,43
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,39	98,61	100,00	4,25	95,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,43	98,57	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,97	96,03	100,00	14,98	85,02

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14	95,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	14,31	85,69
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	4,50	95,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	0,23	99,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,66	98,34	100,00	1,64	98,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,35	95,65	100,00	14,56	85,44
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,79	98,21	100,00	1,73	98,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,38	98,62	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,95	92,05	100,00	7,60	92,40

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08	96,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,48	98,52	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	11,72	88,28
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,08	97,92	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,16	99,84	100,00	0,31	99,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	11,99	88,01
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	1,18	98,82
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,20	97,80	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	1,17	98,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,85	95,15	100,00	4,89	95,11

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15	94,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	2,05	97,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,23	95,77	100,00	16,31	83,69
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,24	97,76	100,00	5,63	94,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	0,14	99,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	2,06	97,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,00	96,00	100,00	16,54	83,46
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,17	97,83	100,00	2,19	97,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	2,00	98,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,53	89,47	100,00	9,90	90,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,67	86,33	100,00	1,69	98,31
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	34,87	65,13	100,00	19,29	80,71
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	17,87	82,13	100,00	5,63	94,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,44	85,56	100,00	1,62	98,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	35,27	64,73	100,00	19,56	80,44
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,87	91,13	100,00	2,31	97,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,35	90,65	100,00	2,07	97,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,90	76,10	100,00	11,77	88,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,27	85,73	100,00	1,42	98,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	32,07	67,93	100,00	16,13	83,87
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	16,86	83,14	100,00	4,24	95,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,90	85,10	100,00	1,27	98,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	32,35	67,65	100,00	16,39	83,61
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,29	90,71	100,00	2,37	97,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,23	89,77	100,00	2,38	97,62
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	24,89	75,11	100,00	9,37	90,63

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,01	97,99	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,06	86,94	100,00	1,96	98,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,02	62,98	100,00	21,72	78,28
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	18,84	81,16	100,00	6,99	93,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,14	97,86	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,96	86,04	100,00	1,99	98,01
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,52	62,48	100,00	22,00	78,00
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,52	91,48	100,00	2,26	97,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,65	91,35	100,00	1,81	98,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,06	76,94	100,00	13,79	86,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,65	96,35	100,00	1,09	98,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,66	95,34	100,00	3,09	96,91
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,68	93,32	100,00	9,76	90,24
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,18	94,82	100,00	4,50	95,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,56	96,44	100,00	1,02	98,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,93	95,07	100,00	3,12	96,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,66	93,34	100,00	10,02	89,98
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,53	96,47	100,00	2,72	97,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,11	95,89	100,00	1,46	98,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,15	96,85	100,00	2,95	97,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,18	92,82	100,00	2,78	97,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	0,03	99,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,37	95,63	100,00	0,67	99,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,35	93,65	100,00	5,49	94,51
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,58	95,42	100,00	1,60	98,40
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,14	97,86	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,44	95,56	100,00	0,65	99,35
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,38	93,62	100,00	5,58	94,42
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,59	96,41	100,00	0,81	99,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,92	96,08	100,00	0,82	99,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,57	94,43	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,33	94,67	100,00	2,20	97,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,94	95,06	100,00	5,51	94,49
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,93	93,07	100,00	13,05	86,95
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,76	94,24	100,00	7,32	92,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,01	94,99	100,00	2,02	97,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,44	94,56	100,00	5,69	94,31
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,87	93,13	100,00	13,42	86,58
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,47	96,53	100,00	4,31	95,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,98	93,02	100,00	3,08	96,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	4,64	95,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,53	91,47	100,00	2,49	97,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	1,67	98,33
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,66	99,34	100,00	7,03	92,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	13,76	86,24
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	8,16	91,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	1,37	98,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,69	99,31	100,00	7,22	92,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	13,96	86,04
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	5,65	94,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,16	96,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	5,92	94,08
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,48	91,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,27	98,73
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,76	99,24	100,00	4,76	95,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	7,11	92,89
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	5,00	95,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	1,03	98,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,82	99,18	100,00	4,98	95,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	7,26	92,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,28	99,72	100,00	3,17	96,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	3,34	96,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,23	96,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,09	97,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,56	99,44	100,00	9,30	90,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	18,87	81,13
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	11,21	88,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,71	98,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	9,57	90,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	19,09	80,91
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,52	99,48	100,00	7,73	92,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,64	99,36	100,00	7,97	92,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	12,87	87,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	1,93	98,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,69	97,31	100,00	1,21	98,79
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,75	92,25	100,00	1,34	98,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,83	90,17	100,00	4,19	95,81
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	8,05	91,95	100,00	2,08	97,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,53	97,47	100,00	1,38	98,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,23	91,77	100,00	1,45	98,55
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,12	89,88	100,00	4,16	95,84
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,63	95,37	100,00	0,94	99,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,44	96,56	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	0,74	99,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	4,99	95,01

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,64	98,36	100,00	1,82	98,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,30	94,70	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,27	95,73	100,00	3,26	96,74
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	2,15	97,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,54	98,46	100,00	2,05	97,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,70	94,30	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	3,26	96,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,49	97,51	100,00	0,57	99,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,09	97,91	100,00	0,76	99,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,71	97,29	100,00	0,34	99,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,40	89,60	100,00	1,90	98,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,79	96,21	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,19	89,81	100,00	1,05	98,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,10	85,90	100,00	4,91	95,09
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	11,03	88,97	100,00	2,00	98,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,56	96,44	100,00	0,69	99,31
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,86	89,14	100,00	1,05	98,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,49	85,51	100,00	4,85	95,15
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	6,42	93,58	100,00	1,24	98,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,95	95,05	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,90	93,10	100,00	1,06	98,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,12	96,88	100,00	6,54	93,46

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	10,14	89,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,52	91,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	10,94	89,06
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,60	97,40	100,00	8,48	91,52
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	10,09	89,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,58	91,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	10,87	89,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,60	97,40	100,00	8,62	91,38
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,25	99,75	100,00	10,50	89,50
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,24	91,76
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	11,36	88,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,59	97,41	100,00	4,62	95,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	5,82	94,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,91	95,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,56	99,44	100,00	6,18	93,82
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,09	96,91	100,00	5,07	94,93
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	1,09	98,91	100,00	5,95	94,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,97	95,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,62	99,38	100,00	6,36	93,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,21	96,79	100,00	5,14	94,86
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,10	99,90	100,00	4,85	95,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,61	95,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	5,02	94,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,23	96,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	14,26	85,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	12,29	87,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,24	99,76	100,00	15,71	84,29
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,22	97,78	100,00	11,10	88,90
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,72	99,28	100,00	14,11	85,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	12,29	87,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	15,57	84,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	11,29	88,71
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	15,22	84,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	12,29	87,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	16,37	83,63
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,75	95,25	100,00	5,79	94,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,57	98,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,20	94,80	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,35	91,65	100,00	3,48	96,52
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,71	94,29	100,00	1,70	98,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,91	99,09	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,48	94,52	100,00	1,33	98,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,59	91,41	100,00	3,48	96,52
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,01	96,99	100,00	0,70	99,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,63	96,37	100,00	0,63	99,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,83	98,17	100,00	3,47	96,53

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	1,33	98,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,29	99,71	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,59	96,41	100,00	0,82	99,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,53	93,47	100,00	4,00	96,00
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,09	95,91	100,00	1,44	98,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,89	96,11	100,00	0,90	99,10
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,79	93,21	100,00	3,98	96,02
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,30	98,70	100,00	0,53	99,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,69	98,31	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,57	95,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,89	93,11	100,00	1,80	98,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,31	98,69	100,00	0,14	99,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,81	93,19	100,00	1,62	98,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,75	90,25	100,00	3,08	96,92
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	7,28	92,72	100,00	1,95	98,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,49	98,51	100,00	0,17	99,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,14	92,86	100,00	1,77	98,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,98	90,02	100,00	3,10	96,90
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,44	95,56	100,00	0,85	99,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,16	94,84	100,00	0,86	99,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,36	96,64	100,00	2,56	97,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84	95,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84	99,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,82	98,18	100,00	4,77	95,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,07	86,93	100,00	7,24	92,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,41	95,59	100,00	5,00	95,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	0,77	99,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	4,88	95,12
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,14	86,86	100,00	7,31	92,69
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	3,74	96,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	1,17	98,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	4,12	95,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,30	88,70	100,00	5,32	94,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31	98,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	1,06	98,94
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,43	97,57	100,00	2,82	97,18
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	1,39	98,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,19	99,81	100,00	0,46	99,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	1,07	98,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,40	97,60	100,00	2,93	97,07
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	0,74	99,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,96	99,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,13	96,87	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20	91,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,23	96,77	100,00	8,49	91,51
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	21,26	78,74	100,00	10,64	89,36
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	7,93	92,07	100,00	8,51	91,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,09	98,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	8,87	91,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	21,37	78,63	100,00	10,67	89,33
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	6,26	93,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	2,47	97,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,73	99,27	100,00	6,62	93,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,14	81,86	100,00	9,82	90,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,75	97,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,67	94,33
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,81	97,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,05	97,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,80	94,20
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,39	97,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,87	97,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,14	97,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	1,66	98,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,52	94,48	100,00	23,47	76,53
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,52	97,48	100,00	6,21	93,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,91	98,09	100,00	1,84	98,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,63	94,37	100,00	24,13	75,87
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,44	97,56	100,00	0,77	99,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,98	97,02	100,00	0,51	99,49
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	6,50	93,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,98	97,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,31	97,69
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,78	94,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,09	96,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,33	98,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,21	97,79
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,93	94,07
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,35	97,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,78	97,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,68	98,32

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,57	95,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,97	95,03
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,47	95,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,96	98,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,75	95,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,87	95,13
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,29	98,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,54	96,46
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,74	92,26

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,00	98,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,71	94,29
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,71	94,29
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,33	94,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,19	97,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,76	94,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,62	94,38
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,80	95,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,39	94,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,15	91,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.016. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,19	93,81	100,00	3,42	96,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,97	99,03	100,00	4,40	95,60
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,27	95,73	100,00	3,64	96,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	1,72	98,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,25	93,75	100,00	3,69	96,31
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	4,30	95,70
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,88	95,12	100,00	2,30	97,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	1,50	98,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,89	94,11	100,00	2,07	97,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	7,39	92,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
ANDALUCÍA	100,00	16,29	83,71	100,00	1,04	98,96
ARAGÓN	100,00	21,50	78,50	100,00	0,34	99,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	19,11	80,89	100,00	0,55	99,45
BALEARS, ILLES	100,00	14,45	85,55	100,00	0,26	99,74
CANARIAS	100,00	24,52	75,48	100,00	0,56	99,44
CANTABRIA	100,00	17,70	82,30	100,00	0,09	99,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,38	79,62	100,00	0,61	99,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,70	79,30	100,00	0,94	99,06
CATALUÑA	100,00	19,58	80,42	100,00	0,64	99,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,10	80,90	100,00	0,55	99,45
EXTREMADURA	100,00	20,67	79,33	100,00	0,54	99,46
GALICIA	100,00	21,29	78,71	100,00	1,05	98,95
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,61	83,39	100,00	0,63	99,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,47	80,53	100,00	0,93	99,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,45	84,55	100,00	0,45	99,55
PAÍS VASCO	100,00	18,11	81,89	100,00	0,32	99,68
RIOJA, LA	100,00	17,79	82,21	100,00	0,40	99,60
CEUTA	100,00	16,85	83,15	100,00	1,18	98,82
MELILLA	100,00	18,88	81,12	100,00	1,05	98,95

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
ANDALUCÍA	100,00	14,99	85,01	100,00	1,20	98,80
ARAGÓN	100,00	21,92	78,08	100,00	0,43	99,57
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	16,50	83,50	100,00	0,09	99,91
BALEARS, ILLES	100,00	14,28	85,72	100,00	0,42	99,58
CANARIAS	100,00	22,45	77,55	100,00	0,37	99,63
CANTABRIA	100,00	16,82	83,18	100,00	0,18	99,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,65	79,35	100,00	0,42	99,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,29	80,71	100,00	1,78	98,22
CATALUÑA	100,00	20,82	79,18	100,00	0,78	99,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,51	80,49	100,00	0,43	99,57
EXTREMADURA	100,00	21,67	78,33	100,00	0,63	99,37
GALICIA	100,00	20,59	79,41	100,00	1,32	98,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	15,37	84,63	100,00	1,17	98,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	18,89	81,11	100,00	1,40	98,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,18	84,82	100,00	0,91	99,09
PAÍS VASCO	100,00	18,39	81,61	100,00	0,27	99,73
RIOJA, LA	100,00	19,35	80,65	100,00	0,40	99,60
CEUTA	100,00	8,73	91,27	100,00	1,81	98,19
MELILLA	100,00	17,45	82,55	100,00	1,25	98,75

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
ANDALUCÍA	100,00	17,53	82,47	100,00	0,88	99,12
ARAGÓN	100,00	21,08	78,92	100,00	0,25	99,75
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,48	78,52	100,00	0,97	99,03
BALEARS, ILLES	100,00	14,62	85,38	100,00	0,11	99,89
CANARIAS	100,00	26,55	73,45	100,00	0,74	99,26
CANTABRIA	100,00	18,54	81,46	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,12	79,88	100,00	0,79	99,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	22,11	77,89	100,00	0,08	99,92
CATALUÑA	100,00	18,41	81,59	100,00	0,50	99,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,71	81,29	100,00	0,68	99,32
EXTREMADURA	100,00	19,70	80,30	100,00	0,46	99,54
GALICIA	100,00	21,92	78,08	100,00	0,80	99,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,74	82,26	100,00	0,14	99,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,05	79,95	100,00	0,47	99,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,72	84,28	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	17,84	82,16	100,00	0,36	99,64
RIOJA, LA	100,00	16,28	83,72	100,00	0,41	99,59
CEUTA	100,00	26,05	73,95	100,00	0,46	99,54
MELILLA	100,00	20,19	79,81	100,00	0,87	99,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34
ANDALUCÍA	100,00	1,00	99,00	100,00	3,20	96,80
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	3,04	96,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,05	98,95	100,00	6,12	93,88
BALEARS, ILLES	100,00	0,30	99,70	100,00	3,14	96,86
CANARIAS	100,00	0,80	99,20	100,00	5,94	94,06
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	3,67	96,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,57	99,43	100,00	3,57	96,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,61	99,39	100,00	4,89	95,11
CATALUÑA	100,00	0,48	99,52	100,00	3,06	96,94
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,60	99,40	100,00	2,62	97,38
EXTREMADURA	100,00	0,88	99,12	100,00	4,63	95,37
GALICIA	100,00	1,40	98,60	100,00	5,69	94,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,22	98,78	100,00	2,86	97,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,11	98,89	100,00	3,13	96,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,38	99,62	100,00	5,45	94,55
PAÍS VASCO	100,00	1,17	98,83	100,00	4,99	95,01
RIOJA, LA	100,00	0,52	99,48	100,00	2,61	97,39
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,87	95,13
MELILLA	100,00	0,77	99,23	100,00	5,78	94,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
ANDALUCÍA	100,00	0,88	99,12	100,00	2,68	97,32
ARAGÓN	100,00	0,63	99,37	100,00	2,62	97,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,87	99,13	100,00	6,82	93,18
BALEARS, ILLES	100,00	0,42	99,58	100,00	2,47	97,53
CANARIAS	100,00	0,32	99,68	100,00	5,03	94,97
CANTABRIA	100,00	1,37	98,63	100,00	3,57	96,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,02	98,98	100,00	3,45	96,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,44	99,56	100,00	4,37	95,63
CATALUÑA	100,00	0,82	99,18	100,00	3,02	96,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,71	99,29	100,00	1,95	98,05
EXTREMADURA	100,00	0,82	99,18	100,00	4,46	95,54
GALICIA	100,00	1,65	98,35	100,00	5,85	94,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,07	98,93	100,00	2,34	97,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,32	98,68	100,00	3,14	96,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,67	99,33	100,00	7,17	92,83
PAÍS VASCO	100,00	1,37	98,63	100,00	6,55	93,45
RIOJA, LA	100,00	0,92	99,08	100,00	2,90	97,10
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,15	95,85
MELILLA	100,00	0,94	99,06	100,00	4,91	95,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12
ANDALUCÍA	100,00	1,11	98,89	100,00	3,70	96,30
ARAGÓN	100,00	0,86	99,14	100,00	3,44	96,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,21	98,79	100,00	5,49	94,51
BALEARS, ILLES	100,00	0,18	99,82	100,00	3,80	96,20
CANARIAS	100,00	1,28	98,72	100,00	6,82	93,18
CANTABRIA	100,00	0,39	99,61	100,00	3,78	96,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,14	99,86	100,00	3,69	96,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,78	99,22	100,00	5,40	94,60
CATALUÑA	100,00	0,15	99,85	100,00	3,10	96,90
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,49	99,51	100,00	3,26	96,74
EXTREMADURA	100,00	0,93	99,07	100,00	4,80	95,20
GALICIA	100,00	1,18	98,82	100,00	5,55	94,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,35	98,65	100,00	3,33	96,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,90	99,10	100,00	3,12	96,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,10	99,90	100,00	3,77	96,23
PAÍS VASCO	100,00	0,98	99,02	100,00	3,53	96,47
RIOJA, LA	100,00	0,14	99,86	100,00	2,32	97,68
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,68	94,32
MELILLA	100,00	0,62	99,38	100,00	6,57	93,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68
ANDALUCÍA	100,00	14,12	85,88	100,00	17,83	82,17
ARAGÓN	100,00	11,04	88,96	100,00	16,23	83,77
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	16,23	83,77	100,00	25,89	74,11
BALEARS, ILLES	100,00	6,27	93,73	100,00	13,53	86,47
CANARIAS	100,00	13,52	86,48	100,00	15,44	84,56
CANTABRIA	100,00	11,45	88,55	100,00	20,19	79,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,07	86,93	100,00	18,03	81,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,40	92,60	100,00	18,09	81,91
CATALUÑA	100,00	8,82	91,18	100,00	16,73	83,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,44	89,56	100,00	15,69	84,31
EXTREMADURA	100,00	18,29	81,71	100,00	19,92	80,08
GALICIA	100,00	16,69	83,31	100,00	24,11	75,89
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,16	88,84	100,00	14,62	85,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	10,80	89,20	100,00	19,64	80,36
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,49	86,51	100,00	11,12	88,88
PAÍS VASCO	100,00	18,11	81,89	100,00	17,44	82,56
RIOJA, LA	100,00	15,70	84,30	100,00	14,43	85,57
CEUTA	100,00	10,52	89,48	100,00	9,40	90,60
MELILLA	100,00	8,07	91,93	100,00	17,27	82,73

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85
ANDALUCÍA	100,00	6,27	93,73	100,00	11,72	88,28
ARAGÓN	100,00	5,69	94,31	100,00	11,91	88,09
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,57	90,43	100,00	19,49	80,51
BALEARS, ILLES	100,00	1,74	98,26	100,00	8,96	91,04
CANARIAS	100,00	5,46	94,54	100,00	10,51	89,49
CANTABRIA	100,00	3,38	96,62	100,00	13,30	86,70
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,79	93,21	100,00	11,05	88,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,54	97,46	100,00	10,15	89,85
CATALUÑA	100,00	3,29	96,71	100,00	11,11	88,89
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,38	94,62	100,00	9,76	90,24
EXTREMADURA	100,00	7,93	92,07	100,00	13,81	86,19
GALICIA	100,00	9,07	90,93	100,00	15,08	84,92
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,12	94,88	100,00	8,21	91,79
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,30	95,70	100,00	13,86	86,14
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,55	93,45	100,00	4,81	95,19
PAÍS VASCO	100,00	10,43	89,57	100,00	12,57	87,43
RIOJA, LA	100,00	5,77	94,23	100,00	8,82	91,18
CEUTA	100,00	6,05	93,95	100,00	4,09	95,91
MELILLA	100,00	4,01	95,99	100,00	11,94	88,06

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81
ANDALUCÍA	100,00	21,66	78,34	100,00	23,72	76,28
ARAGÓN	100,00	16,25	83,75	100,00	20,44	79,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	22,28	77,72	100,00	31,68	68,32
BALEARS, ILLES	100,00	10,73	89,27	100,00	18,05	81,95
CANARIAS	100,00	21,39	78,61	100,00	20,28	79,72
CANTABRIA	100,00	19,11	80,89	100,00	26,72	73,28
CASTILLA Y LEÓN	100,00	19,19	80,81	100,00	24,79	75,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,29	87,71	100,00	26,11	73,89
CATALUÑA	100,00	14,07	85,93	100,00	22,07	77,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,29	84,71	100,00	21,40	78,60
EXTREMADURA	100,00	28,46	71,54	100,00	25,91	74,09
GALICIA	100,00	23,69	76,31	100,00	32,38	67,62
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,61	83,39	100,00	20,42	79,58
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,26	82,74	100,00	25,38	74,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	20,26	79,74	100,00	17,30	82,70
PAÍS VASCO	100,00	25,25	74,75	100,00	21,95	78,05
RIOJA, LA	100,00	25,33	74,67	100,00	19,88	80,12
CEUTA	100,00	15,62	84,38	100,00	15,48	84,52
MELILLA	100,00	11,83	88,17	100,00	22,12	77,88

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,52	83,48	100,00	19,22	80,78
ANDALUCÍA	100,00	19,72	80,28	100,00	20,76	79,24
ARAGÓN	100,00	11,19	88,81	100,00	15,50	84,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	23,03	76,97	100,00	24,69	75,31
BALEARS, ILLES	100,00	15,15	84,85	100,00	19,36	80,64
CANARIAS	100,00	25,02	74,98	100,00	26,37	73,63
CANTABRIA	100,00	13,64	86,36	100,00	16,52	83,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	22,68	77,32	100,00	25,38	74,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	13,19	86,81	100,00	14,87	85,13
CATALUÑA	100,00	15,54	84,46	100,00	17,45	82,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,73	89,27	100,00	14,33	85,67
EXTREMADURA	100,00	17,29	82,71	100,00	20,13	79,87
GALICIA	100,00	21,42	78,58	100,00	25,63	74,37
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	12,56	87,44	100,00	16,00	84,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,07	83,93	100,00	19,55	80,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	12,08	87,92	100,00	15,04	84,96
PAÍS VASCO	100,00	16,27	83,73	100,00	21,86	78,14
RIOJA, LA	100,00	16,31	83,69	100,00	19,90	80,10
CEUTA	100,00	18,73	81,27	100,00	26,58	73,42
MELILLA	100,00	11,07	88,93	100,00	13,71	86,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	15,54	84,46
ANDALUCÍA	100,00	13,23	86,77	100,00	17,09	82,91
ARAGÓN	100,00	7,91	92,09	100,00	14,56	85,44
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	17,72	82,28	100,00	21,15	78,85
BALEARS, ILLES	100,00	8,38	91,62	100,00	13,84	86,16
CANARIAS	100,00	17,89	82,11	100,00	21,92	78,08
CANTABRIA	100,00	7,85	92,15	100,00	11,69	88,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,16	82,84	100,00	21,42	78,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,28	91,72	100,00	12,26	87,74
CATALUÑA	100,00	9,29	90,71	100,00	13,36	86,64
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,94	93,06	100,00	12,13	87,87
EXTREMADURA	100,00	11,42	88,58	100,00	16,55	83,45
GALICIA	100,00	14,21	85,79	100,00	21,14	78,86
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,43	93,57	100,00	11,79	88,21
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,49	90,51	100,00	14,35	85,65
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,97	89,03	100,00	13,86	86,14
PAÍS VASCO	100,00	10,77	89,23	100,00	18,49	81,51
RIOJA, LA	100,00	8,92	91,08	100,00	14,54	85,46
CEUTA	100,00	12,08	87,92	100,00	24,22	75,78
MELILLA	100,00	2,34	97,66	100,00	11,48	88,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	22,73	77,27
ANDALUCÍA	100,00	25,97	74,03	100,00	24,29	75,71
ARAGÓN	100,00	14,39	85,61	100,00	16,41	83,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	27,84	72,16	100,00	27,90	72,10
BALEARS, ILLES	100,00	21,81	78,19	100,00	24,79	75,21
CANARIAS	100,00	32,02	67,98	100,00	30,73	69,27
CANTABRIA	100,00	19,14	80,86	100,00	21,10	78,90
CASTILLA Y LEÓN	100,00	28,04	71,96	100,00	29,21	70,79
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	18,13	81,87	100,00	17,49	82,51
CATALUÑA	100,00	21,46	78,54	100,00	21,33	78,67
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	14,39	85,61	100,00	16,45	83,55
EXTREMADURA	100,00	23,05	76,95	100,00	23,65	76,35
GALICIA	100,00	28,05	71,95	100,00	29,75	70,25
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,11	81,89	100,00	19,81	80,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	22,61	77,39	100,00	24,71	75,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,16	86,84	100,00	16,18	83,82
PAÍS VASCO	100,00	21,38	78,62	100,00	24,99	75,01
RIOJA, LA	100,00	23,49	76,51	100,00	25,09	74,91
CEUTA	100,00	26,45	73,55	100,00	29,29	70,71
MELILLA	100,00	19,02	80,98	100,00	15,73	84,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,09	85,91	100,00	4,46	95,54
ANDALUCÍA	100,00	14,17	85,83	100,00	4,40	95,60
ARAGÓN	100,00	11,23	88,77	100,00	3,39	96,61
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,08	90,92	100,00	7,25	92,75
BALEARS, ILLES	100,00	12,78	87,22	100,00	4,79	95,21
CANARIAS	100,00	12,30	87,70	100,00	5,68	94,32
CANTABRIA	100,00	8,38	91,62	100,00	4,65	95,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,39	85,61	100,00	4,28	95,72
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,64	87,36	100,00	4,19	95,81
CATALUÑA	100,00	12,52	87,48	100,00	3,64	96,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,65	86,35	100,00	3,35	96,65
EXTREMADURA	100,00	15,70	84,30	100,00	5,99	94,01
GALICIA	100,00	16,58	83,42	100,00	5,84	94,16
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,88	82,12	100,00	4,18	95,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	15,99	84,01	100,00	5,48	94,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	17,50	82,50	100,00	3,29	96,71
PAÍS VASCO	100,00	12,56	87,44	100,00	6,01	93,99
RIOJA, LA	100,00	12,01	87,99	100,00	3,89	96,11
CEUTA	100,00	11,16	88,84	100,00	6,35	93,65
MELILLA	100,00	15,74	84,26	100,00	7,29	92,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	12,00	88,00	100,00	4,03	95,97
ANDALUCÍA	100,00	11,50	88,50	100,00	4,20	95,80
ARAGÓN	100,00	8,86	91,14	100,00	2,12	97,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,22	91,78	100,00	7,07	92,93
BALEARS, ILLES	100,00	13,09	86,91	100,00	4,47	95,53
CANARIAS	100,00	9,42	90,58	100,00	4,55	95,45
CANTABRIA	100,00	7,02	92,98	100,00	3,94	96,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,39	86,61	100,00	4,34	95,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	9,61	90,39	100,00	3,08	96,92
CATALUÑA	100,00	10,48	89,52	100,00	3,81	96,19
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	12,21	87,79	100,00	2,73	97,27
EXTREMADURA	100,00	12,61	87,39	100,00	4,59	95,41
GALICIA	100,00	13,36	86,64	100,00	6,01	93,99
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,57	83,43	100,00	3,28	96,72
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	13,37	86,63	100,00	4,98	95,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	16,01	83,99	100,00	2,68	97,32
PAÍS VASCO	100,00	9,93	90,07	100,00	5,45	94,55
RIOJA, LA	100,00	9,65	90,35	100,00	4,77	95,23
CEUTA	100,00	8,18	91,82	100,00	2,21	97,79
MELILLA	100,00	10,61	89,39	100,00	6,79	93,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	16,09	83,91	100,00	4,87	95,13
ANDALUCÍA	100,00	16,75	83,25	100,00	4,59	95,41
ARAGÓN	100,00	13,55	86,45	100,00	4,63	95,37
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,87	90,13	100,00	7,42	92,58
BALEARS, ILLES	100,00	12,47	87,53	100,00	5,11	94,89
CANARIAS	100,00	15,11	84,89	100,00	6,79	93,21
CANTABRIA	100,00	9,66	90,34	100,00	5,32	94,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,36	84,64	100,00	4,23	95,77
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,69	84,31	100,00	5,31	94,69
CATALUÑA	100,00	14,44	85,56	100,00	3,49	96,51
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,04	84,96	100,00	3,95	96,05
EXTREMADURA	100,00	18,74	81,26	100,00	7,37	92,63
GALICIA	100,00	19,54	80,46	100,00	5,69	94,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	19,06	80,94	100,00	5,00	95,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	18,59	81,41	100,00	5,98	94,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,97	81,03	100,00	3,89	96,11
PAÍS VASCO	100,00	15,01	84,99	100,00	6,53	93,47
RIOJA, LA	100,00	14,32	85,68	100,00	3,03	96,97
CEUTA	100,00	14,57	85,43	100,00	11,09	88,91
MELILLA	100,00	20,41	79,59	100,00	7,75	92,25

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	6,84	93,16
ANDALUCÍA	100,00	3,51	96,49	100,00	7,07	92,93
ARAGÓN	100,00	2,21	97,79	100,00	5,37	94,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,81	96,19	100,00	7,42	92,58
BALEARS, ILLES	100,00	4,39	95,61	100,00	5,32	94,68
CANARIAS	100,00	3,60	96,40	100,00	8,11	91,89
CANTABRIA	100,00	3,28	96,72	100,00	5,33	94,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,99	96,01	100,00	6,64	93,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,28	96,72	100,00	6,38	93,62
CATALUÑA	100,00	3,91	96,09	100,00	7,05	92,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,29	97,71	100,00	8,00	92,00
EXTREMADURA	100,00	4,07	95,93	100,00	7,39	92,61
GALICIA	100,00	4,07	95,93	100,00	7,46	92,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,82	97,18	100,00	5,36	94,64
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,05	96,95	100,00	8,63	91,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,42	97,58	100,00	5,35	94,65
PAÍS VASCO	100,00	2,50	97,50	100,00	6,07	93,93
RIOJA, LA	100,00	2,28	97,72	100,00	5,78	94,22
CEUTA	100,00	5,01	94,99	100,00	11,04	88,96
MELILLA	100,00	2,52	97,48	100,00	11,00	89,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	7,29	92,71
ANDALUCÍA	100,00	3,59	96,41	100,00	6,76	93,24
ARAGÓN	100,00	2,44	97,56	100,00	6,33	93,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,70	94,30	100,00	7,50	92,50
BALEARS, ILLES	100,00	4,02	95,98	100,00	5,18	94,82
CANARIAS	100,00	2,81	97,19	100,00	8,02	91,98
CANTABRIA	100,00	3,91	96,09	100,00	5,73	94,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,90	95,10	100,00	7,49	92,51
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,49	95,51	100,00	7,42	92,58
CATALUÑA	100,00	4,39	95,61	100,00	8,67	91,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,14	97,86	100,00	8,16	91,84
EXTREMADURA	100,00	4,38	95,62	100,00	6,69	93,31
GALICIA	100,00	4,80	95,20	100,00	6,50	93,50
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,24	96,76	100,00	6,08	93,92
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,88	97,12	100,00	8,30	91,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,47	97,53	100,00	7,24	92,76
PAÍS VASCO	100,00	1,70	98,30	100,00	7,23	92,77
RIOJA, LA	100,00	2,89	97,11	100,00	8,92	91,08
CEUTA	100,00	1,39	98,61	100,00	7,55	92,45
MELILLA	100,00	0,88	99,12	100,00	11,41	88,59

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	6,41	93,59
ANDALUCÍA	100,00	3,44	96,56	100,00	7,37	92,63
ARAGÓN	100,00	1,98	98,02	100,00	4,44	95,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,09	97,91	100,00	7,34	92,66
BALEARS, ILLES	100,00	4,76	95,24	100,00	5,46	94,54
CANARIAS	100,00	4,38	95,62	100,00	8,19	91,81
CANTABRIA	100,00	2,67	97,33	100,00	4,95	95,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,10	96,90	100,00	5,83	94,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,06	97,94	100,00	5,33	94,67
CATALUÑA	100,00	3,46	96,54	100,00	5,52	94,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,43	97,57	100,00	7,85	92,15
EXTREMADURA	100,00	3,77	96,23	100,00	8,08	91,92
GALICIA	100,00	3,40	96,60	100,00	8,34	91,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,43	97,57	100,00	4,72	95,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,22	96,78	100,00	8,96	91,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,38	97,62	100,00	3,50	96,50
PAÍS VASCO	100,00	3,25	96,75	100,00	4,99	95,01
RIOJA, LA	100,00	1,69	98,31	100,00	2,73	97,27
CEUTA	100,00	9,15	90,85	100,00	15,04	84,96
MELILLA	100,00	4,01	95,99	100,00	10,62	89,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14	95,86
ANDALUCÍA	100,00	1,89	98,11	100,00	4,17	95,83
ARAGÓN	100,00	1,53	98,47	100,00	5,37	94,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,01	97,99	100,00	4,66	95,34
BALEARS, ILLES	100,00	3,27	96,73	100,00	3,86	96,14
CANARIAS	100,00	1,39	98,61	100,00	2,93	97,07
CANTABRIA	100,00	1,68	98,32	100,00	3,38	96,62
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,91	98,09	100,00	4,75	95,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,33	98,67	100,00	3,43	96,57
CATALUÑA	100,00	2,10	97,90	100,00	5,06	94,94
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,99	98,01	100,00	2,88	97,12
EXTREMADURA	100,00	2,01	97,99	100,00	5,79	94,21
GALICIA	100,00	3,92	96,08	100,00	3,85	96,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,21	97,79	100,00	3,57	96,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,13	98,87	100,00	5,57	94,43
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,47	96,53	100,00	5,66	94,34
PAÍS VASCO	100,00	2,56	97,44	100,00	4,24	95,76
RIOJA, LA	100,00	2,51	97,49	100,00	3,57	96,43
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	2,33	97,67
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	4,53	95,47

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08	96,92
ANDALUCÍA	100,00	1,64	98,36	100,00	3,09	96,91
ARAGÓN	100,00	1,32	98,68	100,00	3,67	96,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,50	98,50	100,00	3,35	96,65
BALEARS, ILLES	100,00	2,93	97,07	100,00	2,60	97,40
CANARIAS	100,00	1,31	98,69	100,00	2,07	97,93
CANTABRIA	100,00	0,63	99,37	100,00	1,89	98,11
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,21	97,79	100,00	3,26	96,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,46	98,54	100,00	2,30	97,70
CATALUÑA	100,00	2,32	97,68	100,00	3,62	96,38
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,75	98,25	100,00	2,74	97,26
EXTREMADURA	100,00	1,99	98,01	100,00	4,47	95,53
GALICIA	100,00	3,74	96,26	100,00	3,44	96,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,10	97,90	100,00	2,18	97,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,25	98,75	100,00	4,18	95,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,88	98,12	100,00	5,35	94,65
PAÍS VASCO	100,00	2,16	97,84	100,00	3,70	96,30
RIOJA, LA	100,00	2,39	97,61	100,00	2,14	97,86
CEUTA	100,00	1,49	98,51	100,00	1,89	98,11
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,44	96,56

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15	94,85
ANDALUCÍA	100,00	2,12	97,88	100,00	5,22	94,78
ARAGÓN	100,00	1,72	98,28	100,00	7,03	92,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,47	97,53	100,00	5,84	94,16
BALEARS, ILLES	100,00	3,60	96,40	100,00	5,10	94,90
CANARIAS	100,00	1,46	98,54	100,00	3,77	96,23
CANTABRIA	100,00	2,67	97,33	100,00	4,78	95,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,61	98,39	100,00	6,19	93,81
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,21	98,79	100,00	4,57	95,43
CATALUÑA	100,00	1,89	98,11	100,00	6,43	93,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,23	97,77	100,00	3,02	96,98
EXTREMADURA	100,00	2,03	97,97	100,00	7,09	92,91
GALICIA	100,00	4,09	95,91	100,00	4,22	95,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,30	97,70	100,00	4,82	95,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,01	98,99	100,00	6,94	93,06
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,02	94,98	100,00	5,96	94,04
PAÍS VASCO	100,00	2,92	97,08	100,00	4,74	95,26
RIOJA, LA	100,00	2,61	97,39	100,00	4,95	95,05
CEUTA	100,00	1,44	98,56	100,00	2,83	97,17
MELILLA	100,00	1,03	98,97	100,00	5,52	94,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
ANDALUCÍA	100,00	14,43	85,57	100,00	6,43	93,57
ARAGÓN	100,00	17,61	82,39	100,00	3,83	96,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	12,36	87,64	100,00	5,64	94,36
BALEARS, ILLES	100,00	13,62	86,38	100,00	4,18	95,82
CANARIAS	100,00	18,86	81,14	100,00	2,85	97,15
CANTABRIA	100,00	19,11	80,89	100,00	4,05	95,95
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,94	82,06	100,00	5,94	94,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,39	84,61	100,00	3,77	96,23
CATALUÑA	100,00	16,05	83,95	100,00	4,44	95,56
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	16,00	84,00	100,00	5,19	94,81
EXTREMADURA	100,00	17,90	82,10	100,00	5,64	94,36
GALICIA	100,00	25,19	74,81	100,00	7,41	92,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,70	83,30	100,00	5,30	94,70
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,41	83,59	100,00	3,55	96,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,17	84,83	100,00	3,98	96,02
PAÍS VASCO	100,00	18,65	81,35	100,00	5,55	94,45
RIOJA, LA	100,00	16,16	83,84	100,00	5,71	94,29
CEUTA	100,00	13,32	86,68	100,00	2,36	97,64
MELILLA	100,00	14,80	85,20	100,00	3,42	96,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
ANDALUCÍA	100,00	14,24	85,76	100,00	4,89	95,11
ARAGÓN	100,00	17,85	82,15	100,00	2,77	97,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,34	89,66	100,00	4,26	95,74
BALEARS, ILLES	100,00	13,25	86,75	100,00	3,72	96,28
CANARIAS	100,00	17,35	82,65	100,00	1,67	98,33
CANTABRIA	100,00	18,37	81,63	100,00	2,71	97,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,40	82,60	100,00	4,93	95,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	14,18	85,82	100,00	3,46	96,54
CATALUÑA	100,00	15,54	84,46	100,00	3,33	96,67
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	16,07	83,93	100,00	4,35	95,65
EXTREMADURA	100,00	17,84	82,16	100,00	4,32	95,68
GALICIA	100,00	22,30	77,70	100,00	4,36	95,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,64	85,36	100,00	4,21	95,79
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	15,05	84,95	100,00	3,39	96,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,07	84,93	100,00	3,33	96,67
PAÍS VASCO	100,00	20,75	79,25	100,00	4,83	95,17
RIOJA, LA	100,00	14,59	85,41	100,00	3,94	96,06
CEUTA	100,00	8,91	91,09	100,00	0,77	99,23
MELILLA	100,00	11,55	88,45	100,00	1,04	98,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
ANDALUCÍA	100,00	14,61	85,39	100,00	7,91	92,09
ARAGÓN	100,00	17,38	82,62	100,00	4,86	95,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	14,19	85,81	100,00	6,88	93,12
BALEARS, ILLES	100,00	14,00	86,00	100,00	4,64	95,36
CANARIAS	100,00	20,34	79,66	100,00	4,02	95,98
CANTABRIA	100,00	19,81	80,19	100,00	5,32	94,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	18,47	81,53	100,00	6,92	93,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,61	83,39	100,00	4,09	95,91
CATALUÑA	100,00	16,54	83,46	100,00	5,49	94,51
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,94	84,06	100,00	5,99	94,01
EXTREMADURA	100,00	17,97	82,03	100,00	6,95	93,05
GALICIA	100,00	27,83	72,17	100,00	10,19	89,81
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,56	81,44	100,00	6,29	93,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,76	82,24	100,00	3,72	96,28
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,27	84,73	100,00	4,61	95,39
PAÍS VASCO	100,00	16,70	83,30	100,00	6,22	93,78
RIOJA, LA	100,00	17,67	82,33	100,00	7,44	92,56
CEUTA	100,00	18,33	81,67	100,00	4,17	95,83
MELILLA	100,00	17,76	82,24	100,00	5,59	94,41

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73
ANDALUCÍA	100,00	5,38	94,62	100,00	4,65	95,35
ARAGÓN	100,00	5,40	94,60	100,00	3,59	96,41
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,57	95,43	100,00	3,06	96,94
BALEARS, ILLES	100,00	3,45	96,55	100,00	5,62	94,38
CANARIAS	100,00	5,05	94,95	100,00	5,69	94,31
CANTABRIA	100,00	4,52	95,48	100,00	2,06	97,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,03	94,97	100,00	5,89	94,11
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,16	96,84	100,00	2,18	97,82
CATALUÑA	100,00	4,64	95,36	100,00	3,07	96,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,57	95,43	100,00	3,46	96,54
EXTREMADURA	100,00	6,06	93,94	100,00	6,46	93,54
GALICIA	100,00	5,93	94,07	100,00	5,20	94,80
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,65	95,35	100,00	4,20	95,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,67	96,33	100,00	4,65	95,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,49	92,51	100,00	5,70	94,30
PAÍS VASCO	100,00	7,27	92,73	100,00	5,59	94,41
RIOJA, LA	100,00	3,66	96,34	100,00	3,96	96,04
CEUTA	100,00	3,61	96,39	100,00	2,08	97,92
MELILLA	100,00	3,70	96,30	100,00	4,69	95,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50
ANDALUCÍA	100,00	4,73	95,27	100,00	1,12	98,88
ARAGÓN	100,00	6,21	93,79	100,00	1,42	98,58
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,12	97,88	100,00	0,68	99,32
BALEARS, ILLES	100,00	3,54	96,46	100,00	1,92	98,08
CANARIAS	100,00	3,11	96,89	100,00	2,55	97,45
CANTABRIA	100,00	3,09	96,91	100,00	0,83	99,17
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,38	95,62	100,00	2,06	97,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,92	97,08	100,00	1,36	98,64
CATALUÑA	100,00	4,35	95,65	100,00	0,95	99,05
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,89	96,11	100,00	1,76	98,24
EXTREMADURA	100,00	6,94	93,06	100,00	3,43	96,57
GALICIA	100,00	4,66	95,34	100,00	1,65	98,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,37	95,63	100,00	0,99	99,01
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,94	97,06	100,00	2,00	98,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,70	92,30	100,00	1,60	98,40
PAÍS VASCO	100,00	8,14	91,86	100,00	3,05	96,95
RIOJA, LA	100,00	2,82	97,18	100,00	1,66	98,34
CEUTA	100,00	5,57	94,43	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,68	98,32	100,00	0,42	99,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10
ANDALUCÍA	100,00	6,00	94,00	100,00	8,05	91,95
ARAGÓN	100,00	4,61	95,39	100,00	5,71	94,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,78	93,22	100,00	5,22	94,78
BALEARS, ILLES	100,00	3,37	96,63	100,00	9,26	90,74
CANARIAS	100,00	6,96	93,04	100,00	8,77	91,23
CANTABRIA	100,00	5,87	94,13	100,00	3,23	96,77
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,67	94,33	100,00	9,61	90,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,40	96,60	100,00	2,99	97,01
CATALUÑA	100,00	4,92	95,08	100,00	5,08	94,92
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,23	94,77	100,00	5,09	94,91
EXTREMADURA	100,00	5,19	94,81	100,00	9,44	90,56
GALICIA	100,00	7,10	92,90	100,00	8,47	91,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,91	95,09	100,00	7,10	92,90
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,40	95,60	100,00	7,28	92,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,29	92,71	100,00	9,71	90,29
PAÍS VASCO	100,00	6,46	93,54	100,00	7,95	92,05
RIOJA, LA	100,00	4,48	95,52	100,00	6,19	93,81
CEUTA	100,00	1,38	98,62	100,00	4,48	95,52
MELILLA	100,00	5,54	94,46	100,00	8,57	91,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17
ANDALUCÍA	100,00	0,87	99,13	100,00	9,54	90,46
ARAGÓN	100,00	0,55	99,45	100,00	5,85	94,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,24	98,76	100,00	11,36	88,64
BALEARS, ILLES	100,00	0,47	99,53	100,00	7,91	92,09
CANARIAS	100,00	0,47	99,53	100,00	9,36	90,64
CANTABRIA	100,00	0,59	99,41	100,00	7,82	92,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,50	99,50	100,00	5,72	94,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,88	99,12	100,00	5,40	94,60
CATALUÑA	100,00	0,56	99,44	100,00	8,49	91,51
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,71	99,29	100,00	6,09	93,91
EXTREMADURA	100,00	0,38	99,62	100,00	10,51	89,49
GALICIA	100,00	1,47	98,53	100,00	12,06	87,94
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,29	99,71	100,00	5,63	94,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,00	99,00	100,00	7,39	92,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,77	99,23	100,00	5,63	94,37
PAÍS VASCO	100,00	1,16	98,84	100,00	6,07	93,93
RIOJA, LA	100,00	1,07	98,93	100,00	6,30	93,70
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	17,24	82,76
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	6,83	93,17

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22
ANDALUCÍA	100,00	0,98	99,02	100,00	6,06	93,94
ARAGÓN	100,00	0,48	99,52	100,00	2,92	97,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,79	98,21	100,00	6,14	93,86
BALEARS, ILLES	100,00	0,52	99,48	100,00	4,87	95,13
CANARIAS	100,00	0,31	99,69	100,00	6,56	93,44
CANTABRIA	100,00	1,03	98,97	100,00	4,74	95,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,58	99,42	100,00	2,63	97,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,33	98,67	100,00	3,23	96,77
CATALUÑA	100,00	0,36	99,64	100,00	5,35	94,65
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,67	99,33	100,00	3,91	96,09
EXTREMADURA	100,00	0,76	99,24	100,00	4,77	95,23
GALICIA	100,00	1,79	98,21	100,00	7,15	92,85
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,25	99,75	100,00	3,35	96,65
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,38	98,62	100,00	3,93	96,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,76	99,24	100,00	3,58	96,42
PAÍS VASCO	100,00	1,03	98,97	100,00	4,50	95,50
RIOJA, LA	100,00	0,99	99,01	100,00	3,44	96,56
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	12,01	87,99
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,69	95,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26
ANDALUCÍA	100,00	0,76	99,24	100,00	12,89	87,11
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	8,70	91,30
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,73	99,27	100,00	16,10	83,90
BALEARS, ILLES	100,00	0,42	99,58	100,00	10,91	89,09
CANARIAS	100,00	0,63	99,37	100,00	12,09	87,91
CANTABRIA	100,00	0,18	99,82	100,00	10,74	89,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,42	99,58	100,00	8,71	91,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,42	99,58	100,00	7,59	92,41
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	11,48	88,52
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	8,19	91,81
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	16,13	83,87
GALICIA	100,00	1,17	98,83	100,00	16,56	83,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,33	99,67	100,00	7,69	92,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,62	99,38	100,00	10,82	89,18
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,79	99,21	100,00	7,63	92,37
PAÍS VASCO	100,00	1,27	98,73	100,00	7,53	92,47
RIOJA, LA	100,00	1,14	98,86	100,00	9,07	90,93
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	23,21	76,79
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	8,78	91,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	1,93	98,07
ANDALUCÍA	100,00	9,48	90,52	100,00	1,99	98,01
ARAGÓN	100,00	3,46	96,54	100,00	2,58	97,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,92	91,08	100,00	1,87	98,13
BALEARS, ILLES	100,00	8,67	91,33	100,00	1,71	98,29
CANARIAS	100,00	10,71	89,29	100,00	1,86	98,14
CANTABRIA	100,00	8,28	91,72	100,00	1,24	98,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,55	93,45	100,00	1,62	98,38
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,44	94,56	100,00	1,10	98,90
CATALUÑA	100,00	7,79	92,21	100,00	2,73	97,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,85	93,15	100,00	1,70	98,30
EXTREMADURA	100,00	8,61	91,39	100,00	2,09	97,91
GALICIA	100,00	12,57	87,43	100,00	2,37	97,63
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,84	95,16	100,00	0,97	99,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,88	93,12	100,00	2,30	97,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,10	93,90	100,00	2,22	97,78
PAÍS VASCO	100,00	5,17	94,83	100,00	2,48	97,52
RIOJA, LA	100,00	4,70	95,30	100,00	2,30	97,70
CEUTA	100,00	11,82	88,18	100,00	2,27	97,73
MELILLA	100,00	4,14	95,86	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04
ANDALUCÍA	100,00	6,21	93,79	100,00	2,29	97,71
ARAGÓN	100,00	1,40	98,60	100,00	3,09	96,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,60	94,40	100,00	0,92	99,08
BALEARS, ILLES	100,00	4,27	95,73	100,00	1,29	98,71
CANARIAS	100,00	7,72	92,28	100,00	2,41	97,59
CANTABRIA	100,00	3,08	96,92	100,00	1,48	98,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,01	96,99	100,00	1,35	98,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,47	95,53	100,00	1,11	98,89
CATALUÑA	100,00	5,61	94,39	100,00	2,72	97,28
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,72	95,28	100,00	1,76	98,24
EXTREMADURA	100,00	3,63	96,37	100,00	2,19	97,81
GALICIA	100,00	6,65	93,35	100,00	2,47	97,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,67	98,33	100,00	0,71	99,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,57	95,43	100,00	2,47	97,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,78	94,22	100,00	2,17	97,83
PAÍS VASCO	100,00	3,31	96,69	100,00	2,40	97,60
RIOJA, LA	100,00	2,63	97,37	100,00	2,26	97,74
CEUTA	100,00	5,32	94,68	100,00	1,55	98,45
MELILLA	100,00	1,93	98,07	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	10,40	89,60	100,00	1,90	98,10
ANDALUCÍA	100,00	12,63	87,37	100,00	1,70	98,30
ARAGÓN	100,00	5,47	94,53	100,00	2,09	97,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	11,94	88,06	100,00	2,73	97,27
BALEARS, ILLES	100,00	13,01	86,99	100,00	2,12	97,88
CANARIAS	100,00	13,64	86,36	100,00	1,32	98,68
CANTABRIA	100,00	13,22	86,78	100,00	1,02	98,98
CASTILLA Y LEÓN	100,00	9,98	90,02	100,00	1,88	98,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,43	93,57	100,00	1,09	98,91
CATALUÑA	100,00	9,85	90,15	100,00	2,74	97,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	8,90	91,10	100,00	1,64	98,36
EXTREMADURA	100,00	13,50	86,50	100,00	1,98	98,02
GALICIA	100,00	18,01	81,99	100,00	2,29	97,71
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	7,71	92,29	100,00	1,20	98,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,16	90,84	100,00	2,15	97,85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,42	93,58	100,00	2,27	97,73
PAÍS VASCO	100,00	6,91	93,09	100,00	2,55	97,45
RIOJA, LA	100,00	6,72	93,28	100,00	2,34	97,66
CEUTA	100,00	19,56	80,44	100,00	3,11	96,89
MELILLA	100,00	6,16	93,84	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	10,14	89,86
ANDALUCÍA	100,00	1,00	99,00	100,00	12,55	87,45
ARAGÓN	100,00	0,74	99,26	100,00	6,09	93,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,55	99,45	100,00	8,38	91,62
BALEARS, ILLES	100,00	0,80	99,20	100,00	9,14	90,86
CANARIAS	100,00	0,41	99,59	100,00	12,35	87,65
CANTABRIA	100,00	1,34	98,66	100,00	8,93	91,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,60	99,40	100,00	11,80	88,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,68	99,32	100,00	10,81	89,19
CATALUÑA	100,00	0,98	99,02	100,00	8,85	91,15
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,50	99,50	100,00	7,89	92,11
EXTREMADURA	100,00	0,93	99,07	100,00	15,03	84,97
GALICIA	100,00	0,99	99,01	100,00	10,12	89,88
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,69	99,31	100,00	9,77	90,23
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,97	99,03	100,00	7,41	92,59
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,52	98,48	100,00	8,34	91,66
PAÍS VASCO	100,00	0,95	99,05	100,00	10,74	89,26
RIOJA, LA	100,00	0,63	99,37	100,00	10,66	89,34
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	16,07	83,93
MELILLA	100,00	0,16	99,84	100,00	6,25	93,75

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	5,82	94,18
ANDALUCÍA	100,00	1,04	98,96	100,00	6,84	93,16
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	3,81	96,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,40	99,60	100,00	2,19	97,81
BALEARS, ILLES	100,00	0,97	99,03	100,00	6,04	93,96
CANARIAS	100,00	0,38	99,62	100,00	6,60	93,40
CANTABRIA	100,00	1,83	98,17	100,00	3,90	96,10
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,67	99,33	100,00	8,09	91,91
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,03	98,97	100,00	6,21	93,79
CATALUÑA	100,00	1,37	98,63	100,00	5,95	94,05
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,42	99,58	100,00	4,39	95,61
EXTREMADURA	100,00	0,38	99,62	100,00	9,68	90,32
GALICIA	100,00	1,67	98,33	100,00	6,21	93,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,60	99,40	100,00	4,92	95,08
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,42	98,58	100,00	4,29	95,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,29	97,71	100,00	4,05	95,95
PAÍS VASCO	100,00	1,48	98,52	100,00	6,42	93,58
RIOJA, LA	100,00	0,87	99,13	100,00	2,68	97,32
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	9,99	90,01
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,53	98,47

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	14,26	85,74
ANDALUCÍA	100,00	0,97	99,03	100,00	18,04	81,96
ARAGÓN	100,00	0,74	99,26	100,00	8,31	91,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,68	99,32	100,00	13,99	86,01
BALEARS, ILLES	100,00	0,63	99,37	100,00	12,22	87,78
CANARIAS	100,00	0,44	99,56	100,00	17,97	82,03
CANTABRIA	100,00	0,88	99,12	100,00	13,69	86,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,53	99,47	100,00	15,41	84,59
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,33	99,67	100,00	15,45	84,55
CATALUÑA	100,00	0,61	99,39	100,00	11,59	88,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,58	99,42	100,00	11,27	88,73
EXTREMADURA	100,00	1,48	98,52	100,00	20,29	79,71
GALICIA	100,00	0,37	99,63	100,00	13,71	86,29
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,78	99,22	100,00	14,16	85,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,53	99,47	100,00	10,52	89,48
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,77	99,23	100,00	12,54	87,46
PAÍS VASCO	100,00	0,45	99,55	100,00	14,76	85,24
RIOJA, LA	100,00	0,41	99,59	100,00	18,40	81,60
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	23,02	76,98
MELILLA	100,00	0,31	99,69	100,00	10,55	89,45

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,57	98,43
ANDALUCÍA	100,00	6,24	93,76	100,00	1,22	98,78
ARAGÓN	100,00	4,41	95,59	100,00	0,69	99,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,12	95,88	100,00	1,63	98,37
BALEARS, ILLES	100,00	6,67	93,33	100,00	1,76	98,24
CANARIAS	100,00	5,89	94,11	100,00	1,43	98,57
CANTABRIA	100,00	1,82	98,18	100,00	1,54	98,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,93	93,07	100,00	1,59	98,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,34	95,66	100,00	1,20	98,80
CATALUÑA	100,00	3,87	96,13	100,00	1,85	98,15
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,11	94,89	100,00	1,53	98,47
EXTREMADURA	100,00	8,08	91,92	100,00	1,01	98,99
GALICIA	100,00	4,73	95,27	100,00	2,87	97,13
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,56	94,44	100,00	1,44	98,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,37	95,63	100,00	1,80	98,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,57	94,43	100,00	2,43	97,57
PAÍS VASCO	100,00	7,09	92,91	100,00	1,60	98,40
RIOJA, LA	100,00	5,92	94,08	100,00	1,23	98,77
CEUTA	100,00	5,87	94,13	100,00	0,43	99,57
MELILLA	100,00	1,49	98,51	100,00	1,04	98,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	1,33	98,67
ANDALUCÍA	100,00	4,25	95,75	100,00	0,95	99,05
ARAGÓN	100,00	2,19	97,81	100,00	0,61	99,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,63	97,37	100,00	2,25	97,75
BALEARS, ILLES	100,00	4,22	95,78	100,00	1,17	98,83
CANARIAS	100,00	5,18	94,82	100,00	0,50	99,50
CANTABRIA	100,00	0,82	99,18	100,00	2,24	97,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,88	95,12	100,00	0,80	99,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,30	95,70	100,00	1,11	98,89
CATALUÑA	100,00	2,94	97,06	100,00	1,68	98,32
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,09	96,91	100,00	1,65	98,35
EXTREMADURA	100,00	7,44	92,56	100,00	1,44	98,56
GALICIA	100,00	3,92	96,08	100,00	1,80	98,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,84	97,16	100,00	1,16	98,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,23	96,77	100,00	2,25	97,75
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,58	96,42	100,00	1,27	98,73
PAÍS VASCO	100,00	5,58	94,42	100,00	1,64	98,36
RIOJA, LA	100,00	4,45	95,55	100,00	1,86	98,14
CEUTA	100,00	6,68	93,32	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,89	93,11	100,00	1,80	98,20
ANDALUCÍA	100,00	8,15	91,85	100,00	1,48	98,52
ARAGÓN	100,00	6,57	93,43	100,00	0,78	99,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,48	94,52	100,00	1,07	98,93
BALEARS, ILLES	100,00	9,08	90,92	100,00	2,35	97,65
CANARIAS	100,00	6,58	93,42	100,00	2,33	97,67
CANTABRIA	100,00	2,77	97,23	100,00	0,88	99,12
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,92	91,08	100,00	2,35	97,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,38	95,62	100,00	1,29	98,71
CATALUÑA	100,00	4,75	95,25	100,00	2,02	97,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,06	92,94	100,00	1,42	98,58
EXTREMADURA	100,00	8,70	91,30	100,00	0,59	99,41
GALICIA	100,00	5,48	94,52	100,00	3,84	96,16
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	8,02	91,98	100,00	1,69	98,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,52	94,48	100,00	1,36	98,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,52	92,48	100,00	3,57	96,43
PAÍS VASCO	100,00	8,49	91,51	100,00	1,57	98,43
RIOJA, LA	100,00	7,35	92,65	100,00	0,62	99,38
CEUTA	100,00	4,94	95,06	100,00	0,93	99,07
MELILLA	100,00	2,33	97,67	100,00	1,98	98,02

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84	95,16
ANDALUCÍA	100,00	3,59	96,41	100,00	4,99	95,01
ARAGÓN	100,00	3,74	96,26	100,00	5,45	94,55
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,00	96,00	100,00	4,81	95,19
BALEARS, ILLES	100,00	3,85	96,15	100,00	4,33	95,67
CANARIAS	100,00	2,00	98,00	100,00	3,23	96,77
CANTABRIA	100,00	4,09	95,91	100,00	3,73	96,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,47	95,53	100,00	5,27	94,73
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,92	97,08	100,00	6,05	93,95
CATALUÑA	100,00	4,53	95,47	100,00	3,76	96,24
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,23	94,77	100,00	4,30	95,70
EXTREMADURA	100,00	4,72	95,28	100,00	5,07	94,93
GALICIA	100,00	3,68	96,32	100,00	6,19	93,81
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,62	96,38	100,00	5,17	94,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,76	95,24	100,00	5,30	94,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,12	96,88	100,00	5,54	94,46
PAÍS VASCO	100,00	4,12	95,88	100,00	5,82	94,18
RIOJA, LA	100,00	5,80	94,20	100,00	5,88	94,12
CEUTA	100,00	3,06	96,94	100,00	1,69	98,31
MELILLA	100,00	5,06	94,94	100,00	5,45	94,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31	98,69
ANDALUCÍA	100,00	0,75	99,25	100,00	1,22	98,78
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	1,36	98,64
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,89	99,11	100,00	1,50	98,50
BALEARS, ILLES	100,00	0,70	99,30	100,00	1,62	98,38
CANARIAS	100,00	0,51	99,49	100,00	0,14	99,86
CANTABRIA	100,00	1,44	98,56	100,00	0,68	99,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,18	98,82	100,00	2,26	97,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,13	99,87	100,00	1,48	98,52
CATALUÑA	100,00	0,71	99,29	100,00	0,93	99,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,68	99,32	100,00	1,17	98,83
EXTREMADURA	100,00	0,55	99,45	100,00	0,72	99,28
GALICIA	100,00	0,86	99,14	100,00	2,10	97,90
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,76	99,24	100,00	1,40	98,60
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,65	98,35	100,00	2,41	97,59
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,39	99,61	100,00	1,56	98,44
PAÍS VASCO	100,00	0,80	99,20	100,00	1,46	98,54
RIOJA, LA	100,00	0,42	99,58	100,00	0,42	99,58
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,57	99,43	100,00	0,83	99,17

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20	91,80
ANDALUCÍA	100,00	6,33	93,67	100,00	8,63	91,37
ARAGÓN	100,00	6,67	93,33	100,00	9,44	90,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,81	93,19	100,00	7,80	92,20
BALEARS, ILLES	100,00	6,96	93,04	100,00	7,00	93,00
CANARIAS	100,00	3,46	96,54	100,00	6,25	93,75
CANTABRIA	100,00	6,60	93,40	100,00	6,63	93,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,67	92,33	100,00	8,20	91,80
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,73	94,27	100,00	10,65	89,35
CATALUÑA	100,00	8,17	91,83	100,00	6,45	93,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,61	90,39	100,00	7,32	92,68
EXTREMADURA	100,00	8,82	91,18	100,00	9,34	90,66
GALICIA	100,00	6,27	93,73	100,00	9,95	90,05
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,20	93,80	100,00	8,58	91,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,85	92,15	100,00	8,18	91,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,79	94,21	100,00	9,43	90,57
PAÍS VASCO	100,00	7,21	92,79	100,00	9,88	90,12
RIOJA, LA	100,00	11,02	88,98	100,00	11,19	88,81
CEUTA	100,00	6,56	93,44	100,00	3,62	96,38
MELILLA	100,00	9,16	90,84	100,00	9,65	90,35

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,75	97,25
ANDALUCÍA	100,00	3,07	96,93
ARAGÓN	100,00	1,93	98,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,98	98,02
BALEARS, ILLES	100,00	2,81	97,19
CANARIAS	100,00	3,55	96,45
CANTABRIA	100,00	1,36	98,64
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,48	97,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,90	98,10
CATALUÑA	100,00	2,78	97,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,58	97,42
EXTREMADURA	100,00	3,14	96,86
GALICIA	100,00	3,70	96,30
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,29	97,71
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,14	96,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,48	96,52
PAÍS VASCO	100,00	2,97	97,03
RIOJA, LA	100,00	2,07	97,93
CEUTA	100,00	1,69	98,31
MELILLA	100,00	3,21	96,79

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
ANDALUCÍA	100,00	2,09	97,91	100,00	4,95	95,05
ARAGÓN	100,00	2,17	97,83	100,00	5,31	94,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,46	98,54	100,00	5,51	94,49
BALEARS, ILLES	100,00	2,74	97,26	100,00	4,13	95,87
CANARIAS	100,00	2,96	97,04	100,00	3,48	96,52
CANTABRIA	100,00	1,17	98,83	100,00	4,54	95,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,77	97,23	100,00	5,94	94,06
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,30	97,70	100,00	5,95	94,05
CATALUÑA	100,00	2,35	97,65	100,00	5,43	94,57
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,77	97,23	100,00	5,86	94,14
EXTREMADURA	100,00	2,33	97,67	100,00	6,11	93,89
GALICIA	100,00	3,50	96,50	100,00	8,00	92,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,35	97,65	100,00	5,32	94,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,48	97,52	100,00	5,45	94,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,73	96,27	100,00	5,67	94,33
PAÍS VASCO	100,00	3,71	96,29	100,00	7,08	92,92
RIOJA, LA	100,00	1,38	98,62	100,00	8,31	91,69
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,43	96,57
MELILLA	100,00	2,69	97,31	100,00	3,02	96,98

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,98	97,02
ANDALUCÍA	100,00	4,02	95,98
ARAGÓN	100,00	1,69	98,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,46	97,54
BALEARS, ILLES	100,00	2,88	97,12
CANARIAS	100,00	4,14	95,86
CANTABRIA	100,00	1,53	98,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,20	97,80
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,49	98,51
CATALUÑA	100,00	3,18	96,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,40	97,60
EXTREMADURA	100,00	3,94	96,06
GALICIA	100,00	3,89	96,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,25	97,75
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,80	96,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,22	96,78
PAÍS VASCO	100,00	2,29	97,71
RIOJA, LA	100,00	2,75	97,25
CEUTA	100,00	3,62	96,38
MELILLA	100,00	3,69	96,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
ANDALUCÍA	100,00	5,65	94,35
ARAGÓN	100,00	2,49	97,51
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,42	95,58
BALEARS, ILLES	100,00	3,77	96,23
CANARIAS	100,00	3,67	96,33
CANTABRIA	100,00	4,37	95,63
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,31	94,69
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,78	97,22
CATALUÑA	100,00	3,45	96,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,28	96,72
EXTREMADURA	100,00	4,16	95,84
GALICIA	100,00	5,47	94,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,92	97,08
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,70	96,30
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,09	93,91
PAÍS VASCO	100,00	9,90	90,10
RIOJA, LA	100,00	3,74	96,26
CEUTA	100,00	3,56	96,44
MELILLA	100,00	3,39	96,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
ANDALUCÍA	100,00	6,65	93,35
ARAGÓN	100,00	2,75	97,25
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,97	95,03
BALEARS, ILLES	100,00	3,14	96,86
CANARIAS	100,00	4,29	95,71
CANTABRIA	100,00	6,03	93,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,29	94,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,30	95,70
CATALUÑA	100,00	4,34	95,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,18	95,82
EXTREMADURA	100,00	5,20	94,80
GALICIA	100,00	7,72	92,28
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,57	96,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,74	96,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,19	92,81
PAÍS VASCO	100,00	12,53	87,47
RIOJA, LA	100,00	5,47	94,53
CEUTA	100,00	1,51	98,49
MELILLA	100,00	2,97	97,03

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.017. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
ANDALUCÍA	100,00	5,09	94,91	100,00	4,69	95,31
ARAGÓN	100,00	3,57	96,43	100,00	2,24	97,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,90	98,10	100,00	3,93	96,07
BALEARS, ILLES	100,00	7,25	92,75	100,00	4,39	95,61
CANARIAS	100,00	3,40	96,60	100,00	3,07	96,93
CANTABRIA	100,00	2,20	97,80	100,00	2,79	97,21
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,39	94,61	100,00	5,34	94,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,57	97,43	100,00	1,25	98,75
CATALUÑA	100,00	4,34	95,66	100,00	2,61	97,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,43	95,57	100,00	2,41	97,59
EXTREMADURA	100,00	5,27	94,73	100,00	3,15	96,85
GALICIA	100,00	5,22	94,78	100,00	3,41	96,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,55	96,45	100,00	2,34	97,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,17	97,83	100,00	3,65	96,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,01	95,99	100,00	5,01	94,99
PAÍS VASCO	100,00	5,49	94,51	100,00	7,46	92,54
RIOJA, LA	100,00	6,43	93,57	100,00	2,04	97,96
CEUTA	100,00	7,96	92,04	100,00	5,87	94,13
MELILLA	100,00	4,60	95,40	100,00	3,78	96,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,57	74,43	100,00	1,01	98,99
INTERMEDIO	100,00	11,39	88,61	100,00	0,49	99,51
SUPERIOR	100,00	10,48	89,52	100,00	0,20	99,80
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,91	99,09	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,94	98,06	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,41	87,59	100,00	0,33	99,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,40	83,60	100,00	0,44	99,56
INTERMEDIO	100,00	10,94	89,06	100,00	0,52	99,48
SUPERIOR	100,00	8,15	91,85	100,00	0,08	99,92
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	48,79	51,21	100,00	2,23	97,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,78	49,22	100,00	2,38	97,62
INTERMEDIO	100,00	39,23	60,77	100,00	1,38	98,62
SUPERIOR	100,00	40,05	59,95	100,00	1,65	98,35

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,01	77,99	100,00	1,15	98,85
INTERMEDIO	100,00	14,17	85,83	100,00	0,72	99,28
SUPERIOR	100,00	14,13	85,87	100,00	0,37	99,63
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,79	98,21	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	14,15	85,85	100,00	0,45	99,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,34	83,66	100,00	0,55	99,45
INTERMEDIO	100,00	14,19	85,81	100,00	0,67	99,33
SUPERIOR	100,00	10,92	89,08	100,00	0,13	99,87
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	45,09	54,91	100,00	2,93	97,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,23	53,77	100,00	3,10	96,90
INTERMEDIO	100,00	38,31	61,69	100,00	2,58	97,42
SUPERIOR	100,00	43,61	56,39	100,00	2,31	97,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,94	71,06	100,00	0,88	99,12
INTERMEDIO	100,00	8,53	91,47	100,00	0,26	99,74
SUPERIOR	100,00	7,19	92,81	100,00	0,06	99,94
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,82	97,18	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	10,67	89,33	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,47	83,53	100,00	0,32	99,68
INTERMEDIO	100,00	7,51	92,49	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	5,76	94,24	100,00	0,03	99,97
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	51,62	48,38	100,00	1,68	98,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,80	46,20	100,00	1,90	98,10
INTERMEDIO	100,00	40,29	59,71	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	33,80	66,20	100,00	0,49	99,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	5,30	94,70
INTERMEDIO	100,00	0,53	99,47	100,00	1,99	98,01
SUPERIOR	100,00	0,44	99,56	100,00	1,60	98,40
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,05	99,95	100,00	0,82	99,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,87	99,13
INTERMEDIO	100,00	0,16	99,84	100,00	1,05	98,95
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,32	99,68	100,00	1,78	98,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,32	99,68	100,00	2,38	97,62
INTERMEDIO	100,00	0,50	99,50	100,00	1,70	98,30
SUPERIOR	100,00	0,22	99,78	100,00	1,04	98,96
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,95	97,05	100,00	11,24	88,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	12,00	88,00
INTERMEDIO	100,00	1,63	98,37	100,00	6,90	93,10
SUPERIOR	100,00	3,01	96,99	100,00	8,39	91,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	4,83	95,17
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	1,64	98,36
SUPERIOR	100,00	0,65	99,35	100,00	2,01	97,99
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,66	99,34
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,42	99,58	100,00	1,81	98,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,43	99,57	100,00	2,37	97,63
INTERMEDIO	100,00	0,48	99,52	100,00	1,47	98,53
SUPERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	1,24	98,76
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	3,26	96,74	100,00	11,30	88,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,45	96,55	100,00	12,55	87,45
INTERMEDIO	100,00	1,97	98,03	100,00	5,50	94,50
SUPERIOR	100,00	3,09	96,91	100,00	8,64	91,36

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	5,76	94,24
INTERMEDIO	100,00	0,53	99,47	100,00	2,36	97,64
SUPERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	1,23	98,77
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,10	99,90	100,00	1,10	98,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88
INTERMEDIO	100,00	0,30	99,70	100,00	1,56	98,44
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,23	99,77	100,00	1,75	98,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,20	99,80	100,00	2,40	97,60
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	1,95	98,05
SUPERIOR	100,00	0,10	99,90	100,00	0,88	99,12
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,72	97,28	100,00	11,20	88,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,82	97,18	100,00	11,64	88,36
INTERMEDIO	100,00	1,24	98,76	100,00	8,50	91,50
SUPERIOR	100,00	2,86	97,14	100,00	7,94	92,06

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,85	84,15	100,00	25,63	74,37
INTERMEDIO	100,00	8,68	91,32	100,00	9,37	90,63
SUPERIOR	100,00	7,36	92,64	100,00	6,48	93,52
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,37	98,63	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,45	98,55	100,00	0,38	99,62
INTERMEDIO	100,00	0,87	99,13	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,35	97,65	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	10,27	89,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,68	86,32	100,00	15,24	84,76
INTERMEDIO	100,00	10,01	89,99	100,00	8,81	91,19
SUPERIOR	100,00	7,30	92,70	100,00	4,73	95,27
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	22,72	77,28	100,00	49,24	50,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,02	74,98	100,00	53,07	46,93
INTERMEDIO	100,00	13,82	86,18	100,00	35,91	64,09
SUPERIOR	100,00	11,09	88,91	100,00	28,71	71,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,95	93,05	100,00	15,65	84,35
INTERMEDIO	100,00	4,45	95,55	100,00	6,49	93,51
SUPERIOR	100,00	3,82	96,18	100,00	5,60	94,40
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,58	99,42	100,00	0,07	99,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,61	99,39	100,00	0,12	99,88
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,17	97,83	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,05	94,95	100,00	6,76	93,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,19	93,81	100,00	9,26	90,74
INTERMEDIO	100,00	4,75	95,25	100,00	5,88	94,12
SUPERIOR	100,00	3,60	96,40	100,00	3,73	96,27
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	10,95	89,05	100,00	34,45	65,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,00	88,00	100,00	38,19	61,81
INTERMEDIO	100,00	10,44	89,56	100,00	24,81	75,19
SUPERIOR	100,00	6,11	93,89	100,00	21,86	78,14

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,29	75,71	100,00	35,10	64,90
INTERMEDIO	100,00	13,03	86,97	100,00	12,35	87,65
SUPERIOR	100,00	10,55	89,45	100,00	7,27	92,73
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	0,37	99,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,52	97,48	100,00	0,73	99,27
INTERMEDIO	100,00	1,62	98,38	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,47	97,53	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	16,38	83,62	100,00	13,79	86,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,82	78,18	100,00	21,74	78,26
INTERMEDIO	100,00	15,58	84,42	100,00	11,94	88,06
SUPERIOR	100,00	10,50	89,50	100,00	5,60	94,40
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,77	68,23	100,00	60,65	39,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	33,67	66,33	100,00	63,00	37,00
INTERMEDIO	100,00	17,73	82,27	100,00	48,77	51,23
SUPERIOR	100,00	19,90	80,10	100,00	40,87	59,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,52	83,48	100,00	19,22	80,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,19	78,81	100,00	24,36	75,64
INTERMEDIO	100,00	12,69	87,31	100,00	14,54	85,46
SUPERIOR	100,00	9,96	90,04	100,00	12,37	87,63
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,82	95,18	100,00	4,73	95,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,05	95,95	100,00	3,74	96,26
INTERMEDIO	100,00	6,47	93,53	100,00	5,28	94,72
SUPERIOR	100,00	4,18	95,82	100,00	7,99	92,01
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	15,13	84,87	100,00	17,58	82,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,65	80,35	100,00	22,71	77,29
INTERMEDIO	100,00	13,66	86,34	100,00	15,99	84,01
SUPERIOR	100,00	10,19	89,81	100,00	11,92	88,08
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	27,35	72,65	100,00	32,37	67,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,29	69,71	100,00	34,94	65,06
INTERMEDIO	100,00	17,65	82,35	100,00	21,79	78,21
SUPERIOR	100,00	11,23	88,77	100,00	19,79	80,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	15,54	84,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,91	86,09	100,00	19,18	80,82
INTERMEDIO	100,00	8,25	91,75	100,00	11,92	88,08
SUPERIOR	100,00	6,06	93,94	100,00	10,90	89,10
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,76	97,24	100,00	2,98	97,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,83	98,17	100,00	1,61	98,39
INTERMEDIO	100,00	4,75	95,25	100,00	5,02	94,98
SUPERIOR	100,00	2,89	97,11	100,00	5,99	94,01
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	10,04	89,96	100,00	15,23	84,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,45	86,55	100,00	19,58	80,42
INTERMEDIO	100,00	8,70	91,30	100,00	12,96	87,04
SUPERIOR	100,00	6,02	93,98	100,00	10,52	89,48
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	18,26	81,74	100,00	24,68	75,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,32	78,68	100,00	27,55	72,45
INTERMEDIO	100,00	11,12	88,88	100,00	16,09	83,91
SUPERIOR	100,00	7,52	92,48	100,00	15,70	84,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	22,73	77,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,09	71,91	100,00	29,26	70,74
INTERMEDIO	100,00	17,27	82,73	100,00	17,23	82,77
SUPERIOR	100,00	13,49	86,51	100,00	13,70	86,30
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	6,98	93,02	100,00	6,56	93,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,89	93,11	100,00	6,46	93,54
INTERMEDIO	100,00	7,97	92,03	100,00	5,51	94,49
SUPERIOR	100,00	5,01	94,99	100,00	9,28	90,72
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	20,23	79,77	100,00	19,93	80,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	26,40	73,60	100,00	26,11	73,89
INTERMEDIO	100,00	18,93	81,07	100,00	19,20	80,80
SUPERIOR	100,00	13,80	86,20	100,00	13,13	86,87
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	34,35	65,65	100,00	38,30	61,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,28	63,72	100,00	39,87	60,13
INTERMEDIO	100,00	25,15	74,85	100,00	28,34	71,66
SUPERIOR	100,00	17,78	82,22	100,00	27,01	72,99

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,09	85,91	100,00	4,46	95,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,16	87,84	100,00	4,82	95,18
INTERMEDIO	100,00	16,24	83,76	100,00	3,73	96,27
SUPERIOR	100,00	16,39	83,61	100,00	4,28	95,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	14,60	85,40	100,00	4,07	95,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,67	86,33	100,00	3,97	96,03
INTERMEDIO	100,00	15,51	84,49	100,00	3,09	96,91
SUPERIOR	100,00	16,63	83,37	100,00	7,09	92,91
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	15,28	84,72	100,00	4,23	95,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,09	86,91	100,00	4,40	95,60
INTERMEDIO	100,00	17,07	82,93	100,00	3,94	96,06
SUPERIOR	100,00	16,99	83,01	100,00	4,19	95,81
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	10,02	89,98	100,00	5,41	94,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,00	90,00	100,00	5,87	94,13
INTERMEDIO	100,00	10,17	89,83	100,00	3,19	96,81
SUPERIOR	100,00	10,05	89,95	100,00	3,45	96,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	12,00	88,00	100,00	4,03	95,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,03	89,97	100,00	4,46	95,54
INTERMEDIO	100,00	13,93	86,07	100,00	3,38	96,62
SUPERIOR	100,00	14,53	85,47	100,00	3,64	96,36
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,95	86,05	100,00	4,05	95,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,37	86,63	100,00	4,56	95,44
INTERMEDIO	100,00	15,31	84,69	100,00	2,78	97,22
SUPERIOR	100,00	13,69	86,31	100,00	4,54	95,46
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,93	87,07	100,00	3,68	96,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,38	89,62	100,00	3,73	96,27
INTERMEDIO	100,00	14,43	85,57	100,00	3,47	96,53
SUPERIOR	100,00	15,56	84,44	100,00	3,76	96,24
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	7,36	92,64	100,00	5,29	94,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,49	92,51	100,00	6,05	93,95
INTERMEDIO	100,00	6,71	93,29	100,00	3,79	96,21
SUPERIOR	100,00	7,12	92,88	100,00	2,43	97,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,09	83,91	100,00	4,87	95,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,18	85,82	100,00	5,16	94,84
INTERMEDIO	100,00	18,62	81,38	100,00	4,09	95,91
SUPERIOR	100,00	18,07	81,93	100,00	4,85	95,15
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	15,28	84,72	100,00	4,10	95,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,06	85,94	100,00	3,22	96,78
INTERMEDIO	100,00	15,68	84,32	100,00	3,36	96,64
SUPERIOR	100,00	18,55	81,45	100,00	8,75	91,25
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	17,64	82,36	100,00	4,77	95,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,03	83,97	100,00	5,13	94,87
INTERMEDIO	100,00	19,85	80,15	100,00	4,45	95,55
SUPERIOR	100,00	18,22	81,78	100,00	4,56	95,44
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	12,06	87,94	100,00	5,51	94,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,67	88,33	100,00	5,74	94,26
INTERMEDIO	100,00	14,13	85,87	100,00	2,51	97,49
SUPERIOR	100,00	15,22	84,78	100,00	5,26	94,74

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	6,84	93,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,65	95,35	100,00	10,13	89,87
INTERMEDIO	100,00	1,86	98,14	100,00	3,20	96,80
SUPERIOR	100,00	1,73	98,27	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,28	99,72
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	2,22	97,78
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,12	95,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,98	97,02	100,00	6,46	93,54
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41	100,00	2,96	97,04
SUPERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,71	91,29	100,00	18,94	81,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,10	90,90	100,00	20,15	79,85
INTERMEDIO	100,00	7,42	92,58	100,00	11,70	88,30
SUPERIOR	100,00	6,61	93,39	100,00	14,62	85,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	7,29	92,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,07	94,93	100,00	9,89	90,11
INTERMEDIO	100,00	1,74	98,26	100,00	4,45	95,55
SUPERIOR	100,00	1,96	98,04	100,00	4,18	95,82
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,23	99,77	100,00	0,43	99,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	0,05	99,95
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,92	99,08
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	1,49	98,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,18	97,82	100,00	4,80	95,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,10	96,90	100,00	6,84	93,16
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64	100,00	3,93	96,07
SUPERIOR	100,00	1,42	98,58	100,00	2,44	97,56
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	10,85	89,15	100,00	20,84	79,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,01	87,99	100,00	21,94	78,06
INTERMEDIO	100,00	8,57	91,43	100,00	16,12	83,88
SUPERIOR	100,00	6,51	93,49	100,00	18,30	81,70

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	6,41	93,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,27	95,73	100,00	10,36	89,64
INTERMEDIO	100,00	1,97	98,03	100,00	1,91	98,09
SUPERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,71	99,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,56	99,44
INTERMEDIO	100,00	0,97	99,03	100,00	0,05	99,95
SUPERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	2,69	97,31
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,04	97,96	100,00	3,44	96,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,85	97,15	100,00	6,06	93,94
INTERMEDIO	100,00	1,82	98,18	100,00	1,92	98,08
SUPERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	1,30	98,70
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	7,07	92,93	100,00	17,48	82,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,16	92,84	100,00	18,96	81,04
INTERMEDIO	100,00	6,10	93,90	100,00	6,63	93,37
SUPERIOR	100,00	6,77	93,23	100,00	8,14	91,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14	95,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,84	97,16	100,00	6,39	93,61
INTERMEDIO	100,00	1,47	98,53	100,00	1,65	98,35
SUPERIOR	100,00	1,13	98,87	100,00	1,46	98,54
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,23	99,77
INTERMEDIO	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	1,63	98,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,29	97,71	100,00	2,37	97,63
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64	100,00	1,57	98,43
SUPERIOR	100,00	0,91	99,09	100,00	0,72	99,28
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	14,31	85,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,57	95,43	100,00	15,64	84,36
INTERMEDIO	100,00	5,34	94,66	100,00	6,12	93,88
SUPERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	9,77	90,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,57	97,43	100,00	4,58	95,42
INTERMEDIO	100,00	1,37	98,63	100,00	1,25	98,75
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72	100,00	1,43	98,57
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	0,40	99,60
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,48	98,52	100,00	1,22	98,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,85	98,15	100,00	1,67	98,33
INTERMEDIO	100,00	1,43	98,57	100,00	1,14	98,86
SUPERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	0,60	99,40
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,80	95,20	100,00	11,72	88,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,09	94,91	100,00	13,31	86,69
INTERMEDIO	100,00	3,53	96,47	100,00	4,65	95,35
SUPERIOR	100,00	4,12	95,88	100,00	8,21	91,79

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15	94,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,09	96,91	100,00	8,11	91,89
INTERMEDIO	100,00	1,57	98,43	100,00	2,07	97,93
SUPERIOR	100,00	0,99	99,01	100,00	1,49	98,51
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12	99,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,69	97,31	100,00	0,80	99,20
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	2,05	97,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,77	97,23	100,00	3,12	96,88
INTERMEDIO	100,00	1,28	98,72	100,00	2,03	97,97
SUPERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	0,82	99,18
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,23	95,77	100,00	16,31	83,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,23	95,77	100,00	17,20	82,80
INTERMEDIO	100,00	7,42	92,58	100,00	7,82	92,18
SUPERIOR	100,00	1,21	98,79	100,00	12,54	87,46

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,87	79,13	100,00	8,03	91,97
INTERMEDIO	100,00	11,87	88,13	100,00	2,24	97,76
SUPERIOR	100,00	11,93	88,07	100,00	1,73	98,27
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,17	98,83	100,00	0,05	99,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	0,08	99,92
INTERMEDIO	100,00	1,18	98,82	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,65	97,35	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,67	86,33	100,00	1,69	98,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,83	83,17	100,00	2,37	97,63
INTERMEDIO	100,00	12,50	87,50	100,00	1,54	98,46
SUPERIOR	100,00	10,30	89,70	100,00	0,89	99,11
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	34,87	65,13	100,00	19,29	80,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,33	64,67	100,00	20,77	79,23
INTERMEDIO	100,00	30,19	69,81	100,00	13,83	86,17
SUPERIOR	100,00	34,62	65,38	100,00	11,57	88,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,35	81,65	100,00	5,69	94,31
INTERMEDIO	100,00	12,08	87,92	100,00	2,13	97,87
SUPERIOR	100,00	14,09	85,91	100,00	2,04	97,96
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,49	98,51	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	14,27	85,73	100,00	1,42	98,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,44	83,56	100,00	1,75	98,25
INTERMEDIO	100,00	13,04	86,96	100,00	1,32	98,68
SUPERIOR	100,00	11,99	88,01	100,00	1,00	99,00
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	32,07	67,93	100,00	16,13	83,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	32,13	67,87	100,00	17,54	82,46
INTERMEDIO	100,00	27,15	72,85	100,00	13,64	86,36
SUPERIOR	100,00	34,75	65,25	100,00	10,71	89,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,24	76,76	100,00	10,24	89,76
INTERMEDIO	100,00	11,66	88,34	100,00	2,35	97,65
SUPERIOR	100,00	9,97	90,03	100,00	1,44	98,56
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,01	97,99	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,48	98,52	100,00	0,19	99,81
INTERMEDIO	100,00	2,20	97,80	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,06	86,94	100,00	1,96	98,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,25	82,75	100,00	3,04	96,96
INTERMEDIO	100,00	11,93	88,07	100,00	1,78	98,22
SUPERIOR	100,00	8,85	91,15	100,00	0,79	99,21
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	37,02	62,98	100,00	21,72	78,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,46	62,54	100,00	22,92	77,08
INTERMEDIO	100,00	33,69	66,31	100,00	14,05	85,95
SUPERIOR	100,00	34,38	65,62	100,00	13,12	86,88

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,25	94,75	100,00	5,58	94,42
INTERMEDIO	100,00	4,17	95,83	100,00	2,92	97,08
SUPERIOR	100,00	5,01	94,99	100,00	2,63	97,37
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,65	96,35	100,00	1,09	98,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,80	96,20	100,00	1,08	98,92
INTERMEDIO	100,00	3,90	96,10	100,00	1,14	98,86
SUPERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	1,04	98,96
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,66	95,34	100,00	3,09	96,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,73	95,27	100,00	3,66	96,34
INTERMEDIO	100,00	3,91	96,09	100,00	2,94	97,06
SUPERIOR	100,00	5,05	94,95	100,00	2,45	97,55
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,68	93,32	100,00	9,76	90,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,68	93,32	100,00	10,57	89,43
INTERMEDIO	100,00	7,26	92,74	100,00	6,83	93,17
SUPERIOR	100,00	6,25	93,75	100,00	5,53	94,47

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,53	95,47	100,00	2,04	97,96
INTERMEDIO	100,00	3,79	96,21	100,00	0,50	99,50
SUPERIOR	100,00	4,87	95,13	100,00	1,20	98,80
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,04	97,96	100,00	0,03	99,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,72	97,28	100,00	0,05	99,95
INTERMEDIO	100,00	1,21	98,79	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,37	95,63	100,00	0,67	99,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,24	95,76	100,00	0,70	99,30
INTERMEDIO	100,00	3,76	96,24	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	4,99	95,01	100,00	0,78	99,22
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,35	93,65	100,00	5,49	94,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,13	93,87	100,00	6,08	93,92
INTERMEDIO	100,00	9,05	90,95	100,00	1,93	98,07
SUPERIOR	100,00	5,79	94,21	100,00	4,77	95,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,92	94,08	100,00	8,93	91,07
INTERMEDIO	100,00	4,57	95,43	100,00	5,42	94,58
SUPERIOR	100,00	5,13	94,87	100,00	3,93	96,07
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,33	94,67	100,00	2,20	97,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,18	94,82	100,00	2,39	97,61
INTERMEDIO	100,00	6,23	93,77	100,00	2,13	97,87
SUPERIOR	100,00	3,79	96,21	100,00	1,71	98,29
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,94	95,06	100,00	5,51	94,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,26	94,74	100,00	6,88	93,12
INTERMEDIO	100,00	4,07	95,93	100,00	5,57	94,43
SUPERIOR	100,00	5,10	94,90	100,00	3,89	96,11
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,93	93,07	100,00	13,05	86,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,04	92,96	100,00	13,56	86,44
INTERMEDIO	100,00	5,18	94,82	100,00	12,51	87,49
SUPERIOR	100,00	7,07	92,93	100,00	6,87	93,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,98	99,02	100,00	10,53	89,47
INTERMEDIO	100,00	0,43	99,57	100,00	6,25	93,75
SUPERIOR	100,00	0,37	99,63	100,00	3,55	96,45
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,04	99,96	100,00	1,67	98,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,07	99,93	100,00	2,01	97,99
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,59	98,41
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,28	99,72
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	7,03	92,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,98	99,02	100,00	9,87	90,13
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	6,97	93,03
SUPERIOR	100,00	0,31	99,69	100,00	3,35	96,65
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,25	98,75	100,00	13,76	86,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	14,87	85,13
INTERMEDIO	100,00	0,23	99,77	100,00	9,98	90,02
SUPERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	7,75	92,25

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,04	98,96	100,00	5,85	94,15
INTERMEDIO	100,00	0,57	99,43	100,00	4,54	95,46
SUPERIOR	100,00	0,33	99,67	100,00	2,75	97,25
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,07	99,93	100,00	1,27	98,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,12	99,88	100,00	1,24	98,76
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,77	98,23
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,76	95,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,11	98,89	100,00	6,27	93,73
INTERMEDIO	100,00	0,71	99,29	100,00	4,88	95,12
SUPERIOR	100,00	0,30	99,70	100,00	2,46	97,54
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	7,11	92,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,40	98,60	100,00	7,35	92,65
INTERMEDIO	100,00	0,42	99,58	100,00	6,95	93,05
SUPERIOR	100,00	0,71	99,29	100,00	6,04	93,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,93	99,07	100,00	14,97	85,03
INTERMEDIO	100,00	0,30	99,70	100,00	8,00	92,00
SUPERIOR	100,00	0,41	99,59	100,00	4,28	95,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	2,09	97,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,00	97,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44	98,56
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,56	99,44	100,00	9,30	90,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,83	99,17	100,00	13,79	86,21
INTERMEDIO	100,00	0,41	99,59	100,00	9,19	90,81
SUPERIOR	100,00	0,33	99,67	100,00	4,12	95,88
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,28	98,72	100,00	18,87	81,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	19,88	80,12
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	13,49	86,51
SUPERIOR	100,00	2,12	97,88	100,00	10,77	89,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	1,93	98,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,76	90,24	100,00	2,90	97,10
INTERMEDIO	100,00	6,24	93,76	100,00	0,87	99,13
SUPERIOR	100,00	4,26	95,74	100,00	0,77	99,23
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,69	97,31	100,00	1,21	98,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,97	97,03	100,00	1,91	98,09
INTERMEDIO	100,00	2,52	97,48	100,00	0,40	99,60
SUPERIOR	100,00	1,83	98,17	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	7,75	92,25	100,00	1,34	98,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,53	89,47	100,00	2,13	97,87
INTERMEDIO	100,00	7,33	92,67	100,00	0,92	99,08
SUPERIOR	100,00	4,38	95,62	100,00	0,60	99,40
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,83	90,17	100,00	4,19	95,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,00	89,00	100,00	4,59	95,41
INTERMEDIO	100,00	4,38	95,62	100,00	1,48	98,52
SUPERIOR	100,00	4,56	95,44	100,00	3,00	97,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,62	94,38	100,00	2,84	97,16
INTERMEDIO	100,00	4,06	95,94	100,00	1,03	98,97
SUPERIOR	100,00	3,19	96,81	100,00	0,88	99,12
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,64	98,36	100,00	1,82	98,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,04	97,96	100,00	2,93	97,07
INTERMEDIO	100,00	0,83	99,17	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,40	98,60	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,30	94,70	100,00	1,63	98,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,88	93,12	100,00	2,53	97,47
INTERMEDIO	100,00	4,95	95,05	100,00	1,19	98,81
SUPERIOR	100,00	3,25	96,75	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,27	95,73	100,00	3,26	96,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,69	95,31	100,00	3,49	96,51
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	1,58	98,42
SUPERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	3,10	96,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	10,40	89,60	100,00	1,90	98,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,69	86,31	100,00	2,95	97,05
INTERMEDIO	100,00	8,48	91,52	100,00	0,71	99,29
SUPERIOR	100,00	5,24	94,76	100,00	0,66	99,34
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,79	96,21	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,15	95,85	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	3,99	96,01	100,00	0,75	99,25
SUPERIOR	100,00	2,11	97,89	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	10,19	89,81	100,00	1,05	98,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,51	85,49	100,00	1,69	98,31
INTERMEDIO	100,00	9,85	90,15	100,00	0,63	99,37
SUPERIOR	100,00	5,36	94,64	100,00	0,57	99,43
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	14,10	85,90	100,00	4,91	95,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,19	84,81	100,00	5,32	94,68
INTERMEDIO	100,00	6,74	93,26	100,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	6,61	93,39	100,00	2,84	97,16

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	10,14	89,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,16	98,84	100,00	10,74	89,26
INTERMEDIO	100,00	0,47	99,53	100,00	10,35	89,65
SUPERIOR	100,00	0,38	99,62	100,00	8,78	91,22
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	8,52	91,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	8,11	91,89
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	9,57	90,43
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	7,73	92,27
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	10,94	89,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,55	99,45	100,00	12,20	87,80
INTERMEDIO	100,00	0,41	99,59	100,00	10,98	89,02
SUPERIOR	100,00	0,19	99,81	100,00	9,27	90,73
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,60	97,40	100,00	8,48	91,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,66	97,34	100,00	9,20	90,80
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91	100,00	6,25	93,75
SUPERIOR	100,00	2,51	97,49	100,00	4,36	95,64

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	5,82	94,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	6,45	93,55
INTERMEDIO	100,00	0,37	99,63	100,00	5,41	94,59
SUPERIOR	100,00	0,61	99,39	100,00	4,85	95,15
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	4,91	95,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	5,88	94,12
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	3,49	96,51
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,75	97,25
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,56	99,44	100,00	6,18	93,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	6,95	93,05
INTERMEDIO	100,00	0,29	99,71	100,00	5,96	94,04
SUPERIOR	100,00	0,32	99,68	100,00	5,23	94,77
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	3,09	96,91	100,00	5,07	94,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,25	96,75	100,00	5,64	94,36
INTERMEDIO	100,00	1,90	98,10	100,00	4,16	95,84
SUPERIOR	100,00	3,05	96,95	100,00	2,82	97,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	14,26	85,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	14,80	85,20
INTERMEDIO	100,00	0,57	99,43	100,00	15,46	84,54
SUPERIOR	100,00	0,16	99,84	100,00	12,33	87,67
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	12,29	87,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	10,96	89,04
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	14,86	85,14
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	10,95	89,05
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,24	99,76	100,00	15,71	84,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,22	99,78	100,00	17,93	82,07
INTERMEDIO	100,00	0,54	99,46	100,00	16,31	83,69
SUPERIOR	100,00	0,08	99,92	100,00	12,76	87,24
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,22	97,78	100,00	11,10	88,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,26	97,74	100,00	11,58	88,42
INTERMEDIO	100,00	2,32	97,68	100,00	8,67	91,33
SUPERIOR	100,00	1,56	98,44	100,00	7,10	92,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,57	98,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,25	93,75	100,00	1,87	98,13
INTERMEDIO	100,00	4,66	95,34	100,00	1,25	98,75
SUPERIOR	100,00	4,08	95,92	100,00	1,19	98,81
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,02	98,98	100,00	0,11	99,89
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,13	99,87
SUPERIOR	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,20	94,80	100,00	1,22	98,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,00	94,00	100,00	1,46	98,54
INTERMEDIO	100,00	5,54	94,46	100,00	1,27	98,73
SUPERIOR	100,00	3,93	96,07	100,00	0,88	99,12
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,35	91,65	100,00	3,48	96,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,63	91,37	100,00	3,25	96,75
INTERMEDIO	100,00	5,93	94,07	100,00	3,70	96,30
SUPERIOR	100,00	7,88	92,12	100,00	5,14	94,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	1,33	98,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,40	95,60	100,00	1,51	98,49
INTERMEDIO	100,00	3,09	96,91	100,00	0,93	99,07
SUPERIOR	100,00	2,95	97,05	100,00	1,28	98,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,29	99,71	100,00	0,06	99,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,47	99,53	100,00	0,22	99,78
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,59	96,41	100,00	0,82	99,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,20	95,80	100,00	1,00	99,00
INTERMEDIO	100,00	3,71	96,29	100,00	0,77	99,23
SUPERIOR	100,00	2,62	97,38	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,53	93,47	100,00	4,00	96,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,02	92,98	100,00	3,45	96,55
INTERMEDIO	100,00	2,57	97,43	100,00	3,78	96,22
SUPERIOR	100,00	6,55	93,45	100,00	6,81	93,19

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,89	93,11	100,00	1,80	98,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,00	92,00	100,00	2,21	97,79
INTERMEDIO	100,00	6,28	93,72	100,00	1,59	98,41
SUPERIOR	100,00	5,11	94,89	100,00	1,11	98,89
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,31	98,69	100,00	0,14	99,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,01	97,99	100,00	0,24	99,76
INTERMEDIO	100,00	0,45	99,55	100,00	0,05	99,95
SUPERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	6,81	93,19	100,00	1,62	98,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,96	92,04	100,00	1,95	98,05
INTERMEDIO	100,00	7,47	92,53	100,00	1,80	98,20
SUPERIOR	100,00	5,07	94,93	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,75	90,25	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,70	90,30	100,00	3,12	96,88
INTERMEDIO	100,00	9,86	90,14	100,00	3,60	96,40
SUPERIOR	100,00	10,26	89,74	100,00	2,17	97,83

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84	95,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,97	94,03	100,00	5,45	94,55
INTERMEDIO	100,00	1,94	98,06	100,00	4,51	95,49
SUPERIOR	100,00	1,54	98,46	100,00	3,85	96,15
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84	99,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,19	99,81	100,00	0,51	99,49
INTERMEDIO	100,00	0,13	99,87	100,00	1,76	98,24
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,82	98,18	100,00	4,77	95,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,70	97,30	100,00	5,41	94,59
INTERMEDIO	100,00	1,63	98,37	100,00	4,87	95,13
SUPERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	3,87	96,13
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	13,07	86,93	100,00	7,24	92,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,80	86,20	100,00	7,37	92,63
INTERMEDIO	100,00	9,00	91,00	100,00	7,38	92,62
SUPERIOR	100,00	10,30	89,70	100,00	6,10	93,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31	98,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,00	99,00	100,00	1,55	98,45
INTERMEDIO	100,00	0,71	99,29	100,00	1,23	98,77
SUPERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,88	99,12
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38	99,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,12	99,88	100,00	0,15	99,85
INTERMEDIO	100,00	0,28	99,72	100,00	1,01	98,99
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	1,06	98,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,51	99,49	100,00	1,19	98,81
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	1,06	98,94
SUPERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	0,86	99,14
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,43	97,57	100,00	2,82	97,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,57	97,43	100,00	3,08	96,92
INTERMEDIO	100,00	2,90	97,10	100,00	3,25	96,75
SUPERIOR	100,00	1,42	98,58	100,00	1,31	98,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20	91,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,69	89,31	100,00	9,14	90,86
INTERMEDIO	100,00	3,21	96,79	100,00	7,90	92,10
SUPERIOR	100,00	2,68	97,32	100,00	6,54	93,46
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32	98,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,98	99,02
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,23	96,77	100,00	8,49	91,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,08	94,92	100,00	10,00	90,00
INTERMEDIO	100,00	2,76	97,24	100,00	8,91	91,09
SUPERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	6,47	93,53
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	21,26	78,74	100,00	10,64	89,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,26	78,74	100,00	10,23	89,77
INTERMEDIO	100,00	15,98	84,02	100,00	12,18	87,82
SUPERIOR	100,00	26,14	73,86	100,00	14,58	85,42

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,75	97,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,69	96,31
INTERMEDIO	100,00	2,12	97,88
SUPERIOR	100,00	1,33	98,67
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,78	99,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25
INTERMEDIO	100,00	0,84	99,16
SUPERIOR	100,00	0,76	99,24
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,18	97,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,02	96,98
INTERMEDIO	100,00	2,15	97,85
SUPERIOR	100,00	1,10	98,90
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,67	94,33
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,95	94,05
INTERMEDIO	100,00	4,78	95,22
SUPERIOR	100,00	4,10	95,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,05	96,95	100,00	7,50	92,50
INTERMEDIO	100,00	1,98	98,02	100,00	2,67	97,33
SUPERIOR	100,00	1,81	98,19	100,00	3,86	96,14
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,23	99,77	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	1,66	98,34
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	1,86	98,14
INTERMEDIO	100,00	1,87	98,13	100,00	1,42	98,58
SUPERIOR	100,00	1,36	98,64	100,00	1,54	98,46
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,52	94,48	100,00	23,47	76,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,33	94,67	100,00	24,14	75,86
INTERMEDIO	100,00	6,41	93,59	100,00	19,20	80,80
SUPERIOR	100,00	5,94	94,06	100,00	22,77	77,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,98	97,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,29	95,71
INTERMEDIO	100,00	2,26	97,74
SUPERIOR	100,00	0,90	99,10
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,11	98,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	99,10
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	1,24	98,76
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,31	97,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,46	96,54
INTERMEDIO	100,00	2,44	97,56
SUPERIOR	100,00	0,88	99,12
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,78	94,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,37	93,63
INTERMEDIO	100,00	2,89	97,11
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,61	95,39
INTERMEDIO	100,00	4,69	95,31
SUPERIOR	100,00	3,52	96,48
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,85	98,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	2,36	97,64
SUPERIOR	100,00	2,67	97,33
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,57	95,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,00	95,00
INTERMEDIO	100,00	5,27	94,73
SUPERIOR	100,00	3,53	96,47
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,97	95,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,16	94,84
INTERMEDIO	100,00	4,46	95,54
SUPERIOR	100,00	3,88	96,12

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,65	94,35
INTERMEDIO	100,00	6,25	93,75
SUPERIOR	100,00	3,68	96,32
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,00	98,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	3,84	96,16
SUPERIOR	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,71	94,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,37	93,63
INTERMEDIO	100,00	6,77	93,23
SUPERIOR	100,00	3,99	96,01
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,71	94,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,28	93,72
INTERMEDIO	100,00	6,28	93,72
SUPERIOR	100,00	2,61	97,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.018. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,48	95,52	100,00	3,63	96,37
INTERMEDIO	100,00	5,41	94,59	100,00	3,08	96,92
SUPERIOR	100,00	3,34	96,66	100,00	3,37	96,63
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,49	99,51	100,00	1,68	98,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,07	98,93
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,09	95,91
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	6,19	93,81	100,00	3,42	96,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,76	92,24	100,00	3,52	96,48
INTERMEDIO	100,00	7,32	92,68	100,00	3,69	96,31
SUPERIOR	100,00	3,69	96,31	100,00	3,14	96,86
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,40	95,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	4,41	95,59
INTERMEDIO	100,00	0,69	99,31	100,00	2,35	97,65
SUPERIOR	100,00	1,58	98,42	100,00	6,15	93,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,74	81,26	100,00	0,70	99,30
TRABAJANDO	100,00	9,90	90,10	100,00	0,17	99,83
EN DESEMPLEO	100,00	10,63	89,37	100,00	0,29	99,71
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	46,60	53,40	100,00	2,30	97,70
ESTUDIANDO	100,00	0,48	99,52	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,02	72,98	100,00	1,78	98,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,25	71,75	100,00	0,76	99,24
OTROS	100,00	37,01	62,99	100,00	0,00	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,35	81,65	100,00	0,86	99,14
TRABAJANDO	100,00	11,53	88,47	100,00	0,22	99,78
EN DESEMPLEO	100,00	12,53	87,47	100,00	0,36	99,64
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	43,90	56,10	100,00	2,95	97,05
ESTUDIANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	0,03	99,97
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,53	68,47	100,00	1,98	98,02
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	47,49	52,51	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,12	80,88	100,00	0,54	99,46
TRABAJANDO	100,00	7,85	92,15	100,00	0,10	99,90
EN DESEMPLEO	100,00	8,76	91,24	100,00	0,21	99,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,40	50,60	100,00	1,61	98,39
ESTUDIANDO	100,00	0,60	99,40	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,54	80,46	100,00	1,46	98,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,49	71,51	100,00	0,77	99,23
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,85	99,15	100,00	3,66	96,34
TRABAJANDO	100,00	0,23	99,77	100,00	1,25	98,75
EN DESEMPLEO	100,00	0,33	99,67	100,00	1,47	98,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,84	97,16	100,00	10,78	89,22
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,79	99,21
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,82	99,18	100,00	8,41	91,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,05	98,95	100,00	4,83	95,17
OTROS	100,00	1,57	98,43	100,00	2,56	97,44
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
TRABAJANDO	100,00	0,26	99,74	100,00	1,21	98,79
EN DESEMPLEO	100,00	0,45	99,55	100,00	1,89	98,11
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,05	96,95	100,00	10,52	89,48
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,31	98,69	100,00	7,81	92,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	2,10	97,90	100,00	3,42	96,58
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,80	99,20	100,00	3,88	96,12
TRABAJANDO	100,00	0,20	99,80	100,00	1,30	98,70
EN DESEMPLEO	100,00	0,22	99,78	100,00	1,05	98,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,63	97,37	100,00	11,04	88,96
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,12	98,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,00	100,00	100,00	9,41	90,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,04	98,96	100,00	4,88	95,12
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	12,17	87,83	100,00	17,32	82,68
TRABAJANDO	100,00	9,15	90,85	100,00	6,77	93,23
EN DESEMPLEO	100,00	9,36	90,64	100,00	8,76	91,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	20,33	79,67	100,00	45,47	54,53
ESTUDIANDO	100,00	0,83	99,17	100,00	0,21	99,79
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,41	87,59	100,00	27,47	72,53
LABORES DEL HOGAR	100,00	24,77	75,23	100,00	34,67	65,33
OTROS	100,00	6,49	93,51	100,00	17,73	82,27
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,62	94,38	100,00	11,15	88,85
TRABAJANDO	100,00	4,69	95,31	100,00	4,50	95,50
EN DESEMPLEO	100,00	4,19	95,81	100,00	6,18	93,82
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,71	89,29	100,00	33,72	66,28
ESTUDIANDO	100,00	0,29	99,71	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,70	91,30	100,00	22,62	77,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,70	98,30	100,00	9,93	90,07
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,41	81,59	100,00	23,19	76,81
TRABAJANDO	100,00	14,78	85,22	100,00	9,65	90,35
EN DESEMPLEO	100,00	14,48	85,52	100,00	11,31	88,69
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	30,36	69,64	100,00	57,77	42,23
ESTUDIANDO	100,00	1,35	98,65	100,00	0,42	99,58
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,55	81,45	100,00	35,65	64,35
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,07	74,93	100,00	35,10	64,90
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,52	83,48	100,00	19,22	80,78
TRABAJANDO	100,00	12,20	87,80	100,00	15,01	84,99
EN DESEMPLEO	100,00	14,63	85,37	100,00	15,95	84,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	25,78	74,22	100,00	30,65	69,35
ESTUDIANDO	100,00	4,45	95,55	100,00	4,04	95,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	34,55	65,45	100,00	41,05	58,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	27,59	72,41	100,00	29,11	70,89
OTROS	100,00	15,72	84,28	100,00	21,00	79,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	10,71	89,29	100,00	15,54	84,46
TRABAJANDO	100,00	8,21	91,79	100,00	13,20	86,80
EN DESEMPLEO	100,00	9,77	90,23	100,00	12,91	87,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	18,28	81,72	100,00	25,28	74,72
ESTUDIANDO	100,00	2,08	97,92	100,00	1,88	98,12
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,99	69,01	100,00	38,97	61,03
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	4,65	95,35	100,00	18,48	81,52
MUJERES						
TOTAL	100,00	22,06	77,94	100,00	22,73	77,27
TRABAJANDO	100,00	17,24	82,76	100,00	17,30	82,70
EN DESEMPLEO	100,00	19,44	80,56	100,00	18,95	81,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	33,61	66,39	100,00	36,26	63,74
ESTUDIANDO	100,00	6,71	93,29	100,00	6,11	93,89
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	40,47	59,53	100,00	44,49	55,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	27,89	72,11	100,00	29,20	70,80
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,09	85,91	100,00	4,46	95,54
TRABAJANDO	100,00	15,39	84,61	100,00	3,89	96,11
EN DESEMPLEO	100,00	14,91	85,09	100,00	4,66	95,34
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,71	90,29	100,00	5,28	94,72
ESTUDIANDO	100,00	15,17	84,83	100,00	4,16	95,84
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	17,87	82,13	100,00	7,50	92,50
LABORES DEL HOGAR	100,00	14,54	85,46	100,00	4,69	95,31
OTROS	100,00	4,80	95,20	100,00	0,90	99,10
HOMBRES						
TOTAL	100,00	12,00	88,00	100,00	4,03	95,97
TRABAJANDO	100,00	13,65	86,35	100,00	3,32	96,68
EN DESEMPLEO	100,00	11,19	88,81	100,00	3,52	96,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,52	92,48	100,00	5,23	94,77
ESTUDIANDO	100,00	14,64	85,36	100,00	5,07	94,93
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,74	85,26	100,00	8,05	91,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	3,55	96,45	100,00	0,59	99,41
MUJERES						
TOTAL	100,00	16,09	83,91	100,00	4,87	95,13
TRABAJANDO	100,00	17,60	82,40	100,00	4,62	95,38
EN DESEMPLEO	100,00	18,60	81,40	100,00	5,80	94,20
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	12,00	88,00	100,00	5,35	94,65
ESTUDIANDO	100,00	15,69	84,31	100,00	3,29	96,71
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,05	76,95	100,00	6,57	93,43
LABORES DEL HOGAR	100,00	14,73	85,27	100,00	4,77	95,23
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,32	96,68	100,00	6,84	93,16
TRABAJANDO	100,00	1,33	98,67	100,00	2,64	97,36
EN DESEMPLEO	100,00	1,79	98,21	100,00	3,86	96,14
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,74	91,26	100,00	18,71	81,29
ESTUDIANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	0,48	99,52
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,26	89,74	100,00	13,29	86,71
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,56	95,44	100,00	10,11	89,89
OTROS	100,00	4,87	95,13	100,00	14,45	85,55
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,58	96,42	100,00	7,29	92,71
TRABAJANDO	100,00	1,22	98,78	100,00	3,18	96,82
EN DESEMPLEO	100,00	1,89	98,11	100,00	4,97	95,03
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,66	89,34	100,00	20,11	79,89
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,60	99,40
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,43	88,57	100,00	15,49	84,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	6,50	93,50	100,00	19,27	80,73
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	6,41	93,59
TRABAJANDO	100,00	1,48	98,52	100,00	1,95	98,05
EN DESEMPLEO	100,00	1,70	98,30	100,00	2,75	97,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,73	93,27	100,00	17,26	82,74
ESTUDIANDO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,36	99,64
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,32	91,68	100,00	9,60	90,40
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,57	95,43	100,00	10,10	89,90
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,11	97,89	100,00	4,14	95,86
TRABAJANDO	100,00	1,13	98,87	100,00	0,88	99,12
EN DESEMPLEO	100,00	1,76	98,24	100,00	1,38	98,62
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,43	95,57	100,00	13,36	86,64
ESTUDIANDO	100,00	0,66	99,34	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,36	94,64	100,00	10,31	89,69
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,99	97,01	100,00	6,48	93,52
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,99	98,01	100,00	3,08	96,92
TRABAJANDO	100,00	1,04	98,96	100,00	0,67	99,33
EN DESEMPLEO	100,00	1,89	98,11	100,00	0,83	99,17
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,47	95,53	100,00	10,92	89,08
ESTUDIANDO	100,00	0,24	99,76	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,38	93,62	100,00	8,04	91,96
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,80	98,20
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,23	97,77	100,00	5,15	94,85
TRABAJANDO	100,00	1,24	98,76	100,00	1,14	98,86
EN DESEMPLEO	100,00	1,63	98,37	100,00	1,93	98,07
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,39	95,61	100,00	15,92	84,08
ESTUDIANDO	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,65	96,35	100,00	14,07	85,93
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,00	97,00	100,00	6,49	93,51
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,70	83,30	100,00	5,20	94,80
TRABAJANDO	100,00	11,87	88,13	100,00	0,88	99,12
EN DESEMPLEO	100,00	9,27	90,73	100,00	2,00	98,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	34,75	65,25	100,00	17,77	82,23
ESTUDIANDO	100,00	1,45	98,55	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,62	70,38	100,00	3,45	96,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	23,94	76,06	100,00	9,13	90,87
OTROS	100,00	14,65	85,35	100,00	2,59	97,41
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,95	84,05	100,00	4,01	95,99
TRABAJANDO	100,00	12,84	87,16	100,00	0,78	99,22
EN DESEMPLEO	100,00	10,66	89,34	100,00	2,05	97,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	32,10	67,90	100,00	14,85	85,15
ESTUDIANDO	100,00	0,54	99,46	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,46	74,54	100,00	2,84	97,16
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	18,99	81,01	100,00	3,41	96,59
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,42	82,58	100,00	6,34	93,66
TRABAJANDO	100,00	10,66	89,34	100,00	1,00	99,00
EN DESEMPLEO	100,00	7,91	92,09	100,00	1,96	98,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	37,53	62,47	100,00	20,83	79,17
ESTUDIANDO	100,00	2,32	97,68	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	36,49	63,51	100,00	4,46	95,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	24,05	75,95	100,00	9,11	90,89
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,97	95,03	100,00	4,27	95,73
TRABAJANDO	100,00	4,37	95,63	100,00	2,15	97,85
EN DESEMPLEO	100,00	4,11	95,89	100,00	2,90	97,10
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,79	93,21	100,00	8,71	91,29
ESTUDIANDO	100,00	4,02	95,98	100,00	1,47	98,53
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,95	90,05	100,00	9,54	90,46
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,95	95,05	100,00	8,58	91,42
OTROS	100,00	3,74	96,26	100,00	0,65	99,35
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,46	95,54	100,00	1,50	98,50
TRABAJANDO	100,00	3,94	96,06	100,00	0,44	99,56
EN DESEMPLEO	100,00	3,93	96,07	100,00	0,42	99,58
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,23	93,77	100,00	5,10	94,90
ESTUDIANDO	100,00	2,35	97,65	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,54	90,46	100,00	3,12	96,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,58	98,42	100,00	0,86	99,14
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,45	94,55	100,00	6,90	93,10
TRABAJANDO	100,00	4,92	95,08	100,00	4,31	95,69
EN DESEMPLEO	100,00	4,28	95,72	100,00	5,35	94,65
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,37	92,63	100,00	12,48	87,52
ESTUDIANDO	100,00	5,61	94,39	100,00	2,70	97,30
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,63	89,37	100,00	20,27	79,73
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,84	95,16	100,00	8,64	91,36
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,71	99,29	100,00	7,83	92,17
TRABAJANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	3,75	96,25
EN DESEMPLEO	100,00	0,78	99,22	100,00	9,07	90,93
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,46	98,54	100,00	13,39	86,61
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,06	98,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,18	95,82	100,00	35,04	64,96
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,47	99,53	100,00	13,23	86,77
OTROS	100,00	1,10	98,90	100,00	8,38	91,62
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	4,78	95,22
TRABAJANDO	100,00	0,38	99,62	100,00	2,47	97,53
EN DESEMPLEO	100,00	1,04	98,96	100,00	6,65	93,35
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,25	98,75	100,00	7,02	92,98
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,51	99,49
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,76	95,24	100,00	32,72	67,28
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,46	98,54	100,00	2,26	97,74
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	10,74	89,26
TRABAJANDO	100,00	0,33	99,67	100,00	5,37	94,63
EN DESEMPLEO	100,00	0,52	99,48	100,00	11,45	88,55
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,68	98,32	100,00	20,05	79,95
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,58	98,42
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,21	96,79	100,00	38,90	61,10
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,48	99,52	100,00	13,42	86,58
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	7,60	92,40	100,00	1,93	98,07
TRABAJANDO	100,00	4,56	95,44	100,00	0,37	99,63
EN DESEMPLEO	100,00	10,13	89,87	100,00	1,04	98,96
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,35	90,65	100,00	4,04	95,96
ESTUDIANDO	100,00	2,43	97,57	100,00	0,92	99,08
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,49	68,51	100,00	24,45	75,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,70	86,30	100,00	1,75	98,25
OTROS	100,00	6,59	93,41	100,00	0,00	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,67	95,33	100,00	1,96	98,04
TRABAJANDO	100,00	3,00	97,00	100,00	0,51	99,49
EN DESEMPLEO	100,00	7,76	92,24	100,00	1,20	98,80
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,65	95,35	100,00	3,01	96,99
ESTUDIANDO	100,00	1,31	98,69	100,00	1,06	98,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,05	71,95	100,00	26,87	73,13
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	6,09	93,91	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	10,40	89,60	100,00	1,90	98,10
TRABAJANDO	100,00	6,53	93,47	100,00	0,19	99,81
EN DESEMPLEO	100,00	12,47	87,53	100,00	0,87	99,13
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,25	85,75	100,00	5,12	94,88
ESTUDIANDO	100,00	3,51	96,49	100,00	0,77	99,23
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	37,23	62,77	100,00	20,43	79,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,89	86,11	100,00	1,75	98,25
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	10,14	89,86
TRABAJANDO	100,00	0,14	99,86	100,00	9,19	90,81
EN DESEMPLEO	100,00	0,25	99,75	100,00	13,21	86,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,63	97,37	100,00	7,86	92,14
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	8,33	91,67
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,25	94,75	100,00	17,78	82,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,64	99,36	100,00	14,90	85,10
OTROS	100,00	1,40	98,60	100,00	9,47	90,53
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	5,82	94,18
TRABAJANDO	100,00	0,17	99,83	100,00	6,04	93,96
EN DESEMPLEO	100,00	0,38	99,62	100,00	5,96	94,04
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,86	97,14	100,00	4,87	95,13
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	4,30	95,70
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,93	93,07	100,00	13,02	86,98
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,67	94,33
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	14,26	85,74
TRABAJANDO	100,00	0,12	99,88	100,00	13,16	86,84
EN DESEMPLEO	100,00	0,13	99,87	100,00	20,39	79,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,38	97,62	100,00	10,98	89,02
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	12,18	87,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,46	97,54	100,00	25,80	74,20
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,58	99,42	100,00	15,08	84,92
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,57	98,43
TRABAJANDO	100,00	4,11	95,89	100,00	0,69	99,31
EN DESEMPLEO	100,00	5,30	94,70	100,00	0,75	99,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,85	92,15	100,00	3,77	96,23
ESTUDIANDO	100,00	0,72	99,28	100,00	0,01	99,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	12,96	87,04	100,00	7,01	92,99
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,70	91,30	100,00	2,42	97,58
OTROS	100,00	4,16	95,84	100,00	3,38	96,62
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,75	96,25	100,00	1,33	98,67
TRABAJANDO	100,00	2,87	97,13	100,00	0,37	99,63
EN DESEMPLEO	100,00	3,04	96,96	100,00	0,44	99,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,76	93,24	100,00	4,01	95,99
ESTUDIANDO	100,00	0,34	99,66	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,00	89,00	100,00	6,63	93,37
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	5,54	94,46	100,00	4,51	95,49
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,89	93,11	100,00	1,80	98,20
TRABAJANDO	100,00	5,66	94,34	100,00	1,09	98,91
EN DESEMPLEO	100,00	7,52	92,48	100,00	1,05	98,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,00	91,00	100,00	3,53	96,47
ESTUDIANDO	100,00	1,09	98,91	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	16,23	83,77	100,00	7,64	92,36
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,82	91,18	100,00	2,41	97,59
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,99	96,01	100,00	4,84	95,16
TRABAJANDO	100,00	0,93	99,07	100,00	3,56	96,44
EN DESEMPLEO	100,00	1,21	98,79	100,00	4,62	95,38
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,91	89,09	100,00	6,86	93,14
ESTUDIANDO	100,00	0,19	99,81	100,00	1,22	98,78
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,91	93,09	100,00	7,53	92,47
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,35	88,65	100,00	9,93	90,07
OTROS	100,00	3,98	96,02	100,00	3,72	96,28
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	1,31	98,69
TRABAJANDO	100,00	0,23	99,77	100,00	0,89	99,11
EN DESEMPLEO	100,00	0,53	99,47	100,00	0,72	99,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,22	97,78	100,00	2,76	97,24
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,83	99,17
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,72	98,28	100,00	2,12	97,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	3,36	96,64	100,00	2,23	97,77
MUJERES						
TOTAL	100,00	7,08	92,92	100,00	8,20	91,80
TRABAJANDO	100,00	1,82	98,18	100,00	6,95	93,05
EN DESEMPLEO	100,00	1,88	98,12	100,00	8,48	91,52
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,98	80,02	100,00	11,14	88,86
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	1,60	98,40
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	15,64	84,36	100,00	16,51	83,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,54	88,46	100,00	10,01	89,99
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,75	97,25
TRABAJANDO	100,00	1,56	98,44
EN DESEMPLEO	100,00	2,63	97,37
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,42	94,58
ESTUDIANDO	100,00	0,45	99,55
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,78	92,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,77	96,23
OTROS	100,00	4,42	95,58
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	5,55	94,45
TRABAJANDO	100,00	1,49	98,51	100,00	1,35	98,65
EN DESEMPLEO	100,00	2,25	97,75	100,00	1,12	98,88
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,11	94,89	100,00	21,41	78,59
ESTUDIANDO	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,98	92,02	100,00	3,02	96,98
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	5,89	94,11	100,00	5,12	94,88
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,98	97,02
TRABAJANDO	100,00	1,65	98,35
EN DESEMPLEO	100,00	3,00	97,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,75	94,25
ESTUDIANDO	100,00	0,49	99,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,46	92,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,70	96,30
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.019. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,34	95,66
TRABAJANDO	100,00	3,55	96,45
EN DESEMPLEO	100,00	5,41	94,59
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,23	94,77
ESTUDIANDO	100,00	2,05	97,95
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,18	81,82
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,19	96,81
OTROS	100,00	3,30	96,70
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,27	94,73
TRABAJANDO	100,00	4,24	95,76
EN DESEMPLEO	100,00	6,52	93,48
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,88	94,12
ESTUDIANDO	100,00	2,36	97,64
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	20,79	79,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	2,08	97,92
MUJERES						
TOTAL	100,00	4,35	95,65	100,00	3,46	96,54
TRABAJANDO	100,00	4,92	95,08	100,00	2,67	97,33
EN DESEMPLEO	100,00	5,47	94,53	100,00	4,31	95,69
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,46	98,54	100,00	4,55	95,45
ESTUDIANDO	100,00	0,62	99,38	100,00	1,76	98,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,29	86,71	100,00	13,83	86,17
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,31	93,69	100,00	3,07	96,93
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,02	96,98	100,00	0,05	99,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,26	94,74	100,00	0,13	99,87
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,08	84,92	100,00	0,38	99,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,02	71,98	100,00	0,86	99,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	44,99	55,01	100,00	1,30	98,70
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	51,99	48,01	100,00	2,95	97,05
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	52,37	47,63	100,00	3,79	96,21
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,60	97,40	100,00	0,00	100,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,35	93,65	100,00	0,16	99,84
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,20	81,80	100,00	0,63	99,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	31,91	68,09	100,00	1,07	98,93
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,87	57,13	100,00	2,06	97,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	47,75	52,25	100,00	3,78	96,22
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	44,66	55,34	100,00	4,40	95,60

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,44	96,56	100,00	0,10	99,90
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	0,10	99,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,97	88,03	100,00	0,12	99,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	24,33	75,67	100,00	0,66	99,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	46,85	53,15	100,00	0,63	99,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,02	44,98	100,00	2,35	97,65
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	56,53	43,47	100,00	3,46	96,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,81	99,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	0,90	99,10
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	0,98	99,02
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	1,83	98,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	3,83	96,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,94	98,06	100,00	7,12	92,88
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,73	96,27	100,00	14,84	85,16
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,67	95,33	100,00	17,53	82,47
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,81	99,19
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,02	98,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,48	99,52	100,00	1,94	98,06
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,06	98,94	100,00	3,95	96,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,06	97,94	100,00	6,99	93,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,07	95,93	100,00	15,80	84,20
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	6,88	93,12	100,00	19,56	80,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,08	98,92
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,99	99,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,94	99,06
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	1,72	98,28
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,58	99,42	100,00	3,71	96,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,82	98,18	100,00	7,24	92,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	14,17	85,83
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	3,47	96,53	100,00	16,43	83,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,68	96,32	100,00	0,79	99,21
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,75	94,25	100,00	3,31	96,69
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	8,58	91,42	100,00	10,69	89,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	13,55	86,45	100,00	26,71	73,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	16,26	83,74	100,00	41,34	58,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	23,12	76,88	100,00	51,67	48,33
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	22,11	77,89	100,00	57,14	42,86
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	0,66	99,34
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	2,07	97,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,92	96,08	100,00	6,97	93,03
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,09	92,91	100,00	17,64	82,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,45	93,55	100,00	27,94	72,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,23	87,77	100,00	36,40	63,60
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	13,26	86,74	100,00	41,52	58,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,37	99,63
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,07	93,93	100,00	0,92	99,08
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,91	91,09	100,00	4,59	95,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,26	86,74	100,00	14,42	85,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	19,72	80,28	100,00	35,37	64,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	24,90	75,10	100,00	53,19	46,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	30,91	69,09	100,00	62,63	37,37
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	26,87	73,13	100,00	65,63	34,37

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,10	93,90	100,00	7,29	92,71
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,86	89,14	100,00	11,97	88,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	14,37	85,63	100,00	18,21	81,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	22,03	77,97	100,00	25,73	74,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	24,43	75,57	100,00	28,79	71,21
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	27,36	72,64	100,00	32,90	67,10
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	28,98	71,02	100,00	32,97	67,03
HOMBRES						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,93	98,07	100,00	2,38	97,62
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	6,25	93,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,49	93,51	100,00	10,35	89,65
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	9,18	90,82	100,00	15,61	84,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,10	83,90	100,00	22,10	77,90
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,30	84,70	100,00	21,72	78,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	19,05	80,95	100,00	24,90	75,10
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	18,45	81,55	100,00	24,82	75,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,63	94,37	100,00	5,68	94,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,58	91,42	100,00	8,32	91,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	15,38	84,62	100,00	13,65	86,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,57	80,43	100,00	20,82	79,18
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	27,69	72,31	100,00	29,20	70,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	32,47	67,53	100,00	35,01	64,99
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	33,30	66,70	100,00	38,61	61,39
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	34,72	65,28	100,00	37,44	62,56

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,80	86,20	100,00	3,95	96,05
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	16,95	83,05	100,00	4,80	95,20
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	15,28	84,72	100,00	4,71	95,29
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	13,55	86,45	100,00	3,02	96,98
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,01	87,99	100,00	4,19	95,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,53	89,47	100,00	5,06	94,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,00	91,00	100,00	5,81	94,19
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	6,26	93,74	100,00	4,43	95,57
HOMBRES						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,99	87,01	100,00	3,81	96,19
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	14,03	85,97	100,00	5,11	94,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	13,19	86,81	100,00	3,91	96,09
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	11,09	88,91	100,00	2,46	97,54
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	9,71	90,29	100,00	2,93	97,07
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,19	92,81	100,00	4,15	95,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,10	92,90	100,00	6,73	93,27
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,22	94,78	100,00	4,68	95,32

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,65	85,35	100,00	4,10	95,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	19,88	80,12	100,00	4,49	95,51
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	17,45	82,55	100,00	5,54	94,46
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,00	84,00	100,00	3,58	96,42
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	14,21	85,79	100,00	5,40	94,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	13,47	86,53	100,00	5,86	94,14
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,36	89,64	100,00	5,15	94,85
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	6,83	93,17	100,00	4,29	95,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	0,95	99,05
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,18	98,82	100,00	1,32	98,68
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,01	97,99	100,00	5,08	94,92
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,24	95,76	100,00	10,40	89,60
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,59	93,41	100,00	17,75	82,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,00	90,00	100,00	20,72	79,28
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	11,71	88,29	100,00	18,31	81,69
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	0,43	99,57
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	0,76	99,24
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	1,56	98,44
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	5,83	94,17
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,34	95,66	100,00	12,80	87,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,64	92,36	100,00	20,35	79,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	14,62	85,38	100,00	22,23	77,77
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	14,04	85,96	100,00	17,74	82,26

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	1,14	98,86
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,16	98,84	100,00	1,07	98,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,16	97,84	100,00	4,32	95,68
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,14	95,86	100,00	8,12	91,88
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,67	94,33	100,00	15,46	84,54
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,70	93,30	100,00	19,65	80,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,44	89,56	100,00	18,61	81,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,41	99,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	0,52	99,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,92	98,08	100,00	1,50	98,50
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,03	96,97	100,00	3,43	96,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,38	95,62	100,00	6,89	93,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,12	95,88	100,00	15,87	84,13
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,55	94,45	100,00	29,98	70,02
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,48	99,52	100,00	0,38	99,62
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	0,20	99,80
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	0,77	99,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,93	97,07	100,00	3,25	96,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	6,11	93,89
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,23	95,77	100,00	14,54	85,46
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,84	90,16	100,00	25,20	74,80

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	0,44	99,56
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,19	98,81	100,00	0,84	99,16
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,22	97,78	100,00	2,23	97,77
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,12	96,88	100,00	3,61	96,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,69	95,31	100,00	7,58	92,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	16,83	83,17
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	3,21	96,79	100,00	32,57	67,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,65	97,35	100,00	0,47	99,53
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,83	92,17	100,00	0,61	99,39
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,10	82,90	100,00	1,05	98,95
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	28,75	71,25	100,00	4,62	95,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	35,70	64,30	100,00	14,49	85,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	36,12	63,88	100,00	22,40	77,60
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	26,84	73,16	100,00	26,00	74,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,14	97,86	100,00	0,22	99,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	10,55	89,45	100,00	0,64	99,36
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	18,92	81,08	100,00	0,98	99,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	26,00	74,00	100,00	3,82	96,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	32,82	67,18	100,00	11,21	88,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	31,72	68,28	100,00	20,08	79,92
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	26,02	73,98	100,00	23,98	76,02

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,16	96,84	100,00	0,73	99,27
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,03	94,97	100,00	0,58	99,42
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	15,28	84,72	100,00	1,12	98,88
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	31,37	68,63	100,00	5,39	94,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	38,23	61,77	100,00	17,39	82,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,27	60,73	100,00	24,05	75,95
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	27,29	72,71	100,00	27,09	72,91

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,43	96,57	100,00	0,77	99,23
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,96	97,04	100,00	1,44	98,56
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,00	96,00	100,00	1,73	98,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,33	94,67	100,00	3,11	96,89
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,71	94,29	100,00	3,96	96,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,33	94,67	100,00	6,19	93,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,85	93,15	100,00	9,65	90,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,95	90,05	100,00	15,43	84,57
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	0,03	99,97
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,84	97,16	100,00	0,12	99,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	0,66	99,34
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,59	95,41	100,00	0,63	99,37
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	0,87	99,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,79	95,21	100,00	2,30	97,70
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,22	92,78	100,00	5,91	94,09
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,13	89,87	100,00	13,52	86,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,54	98,46
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,09	96,91	100,00	2,76	97,24
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,51	96,49	100,00	2,83	97,17
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,07	93,93	100,00	5,60	94,40
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,58	93,42	100,00	6,91	93,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,81	94,19	100,00	9,63	90,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,59	93,41	100,00	12,32	87,68
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,85	90,15	100,00	16,47	83,53

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	1,25	98,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	3,10	96,90
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	4,63	95,37
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	7,14	92,86
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,01	98,99	100,00	10,37	89,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,24	98,76	100,00	11,34	88,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	13,78	86,22
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	12,80	87,20
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	2,22	97,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	3,22	96,78
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	4,80	95,20
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	5,49	94,51
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,07	98,93	100,00	5,42	94,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	7,37	92,63
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	7,03	92,97

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,96	98,04
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	3,99	96,01
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,39	99,61	100,00	6,09	93,91
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	9,48	90,52
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,84	99,16	100,00	15,04	84,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,40	98,60	100,00	16,56	83,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	18,37	81,63
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	0,78	99,22	100,00	15,92	84,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,27	97,73	100,00	1,17	98,83
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,13	95,87	100,00	1,25	98,75
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,70	94,30	100,00	1,15	98,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,69	92,31	100,00	1,44	98,56
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,46	89,54	100,00	1,20	98,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	9,71	90,29	100,00	1,56	98,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,14	90,86	100,00	4,09	95,91
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	8,11	91,89	100,00	13,06	86,94
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	1,82	98,18
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,12	96,88	100,00	1,41	98,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	1,68	98,32
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,43	95,57	100,00	1,98	98,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,53	94,47	100,00	1,03	98,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,47	96,53	100,00	1,24	98,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,37	95,63	100,00	3,70	96,30
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,95	94,05	100,00	10,39	89,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	0,50	99,50
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	5,13	94,87	100,00	1,09	98,91
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,98	93,02	100,00	0,60	99,40
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	10,96	89,04	100,00	0,89	99,11
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	15,18	84,82	100,00	1,37	98,63
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,21	84,79	100,00	1,85	98,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,55	87,45	100,00	4,38	95,62
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,27	90,73	100,00	14,49	85,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,91	94,09
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,35	99,65	100,00	8,30	91,70
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	8,26	91,74
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,47	99,53	100,00	10,27	89,73
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,73	99,27	100,00	8,95	91,05
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,35	98,65	100,00	7,74	92,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,46	96,54	100,00	7,57	92,43
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	5,44	94,56
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,72	97,28
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	4,22	95,78
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	4,59	95,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,77	99,23	100,00	5,26	94,74
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	4,27	95,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,74	98,26	100,00	4,16	95,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,80	95,20	100,00	5,13	94,87
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,69	95,31	100,00	3,61	96,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	9,25	90,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	12,39	87,61
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	12,05	87,95
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	15,30	84,70
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	0,64	99,36	100,00	13,42	86,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,00	99,00	100,00	10,90	89,10
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	2,50	97,50	100,00	9,31	90,69
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,86	95,14	100,00	6,44	93,56

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,02	97,98	100,00	0,23	99,77
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,98	97,02	100,00	0,55	99,45
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,44	94,56	100,00	1,42	98,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,53	93,47	100,00	3,04	96,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,22	92,78	100,00	3,50	96,50
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,46	92,54	100,00	3,31	96,69
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	8,86	91,14	100,00	3,69	96,31
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,17	98,83	100,00	0,14	99,86
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,00	98,00	100,00	0,25	99,75
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,85	96,15	100,00	0,88	99,12
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,23	94,77	100,00	2,39	97,61
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,42	94,58	100,00	3,72	96,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,48	93,52	100,00	4,04	95,96
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	7,30	92,70	100,00	4,86	95,14

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO**

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	0,14	99,86
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,88	97,12	100,00	0,32	99,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,01	95,99	100,00	0,86	99,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	7,03	92,97	100,00	1,95	98,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,78	92,22	100,00	3,66	96,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	8,81	91,19	100,00	3,31	96,69
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,16	91,84	100,00	2,79	97,21
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,71	90,29	100,00	3,06	96,94

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84	99,16
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	3,50	96,50
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	3,51	96,49
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	5,06	94,94
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,96	94,04	100,00	7,45	92,55
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	10,44	89,56	100,00	7,04	92,96
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	14,43	85,57	100,00	7,96	92,04
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	16,63	83,37	100,00	5,80	94,20
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,06	99,94	100,00	0,56	99,44
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	0,59	99,41
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	1,52	98,48
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	1,57	98,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	2,49	97,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	3,40	96,60	100,00	3,60	96,40
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	5,45	94,55	100,00	2,10	97,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	6,44	93,56
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	6,54	93,46
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,78	97,22	100,00	8,61	91,39
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	10,54	89,46	100,00	13,08	86,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	18,88	81,12	100,00	11,06	88,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	22,31	77,69	100,00	11,08	88,92
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	22,70	77,30	100,00	7,82	92,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,41	98,59
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,91	98,09
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,38	97,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,99	97,01
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,98	96,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,61	93,39
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	8,76	91,24
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	0,11	99,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	0,04	99,96
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,74	97,26	100,00	1,57	98,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,23	97,77	100,00	5,66	94,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,05	95,95	100,00	17,65	82,35
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,19	93,81	100,00	29,24	70,76
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,18	89,82	100,00	29,70	70,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,78	98,22
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,79	98,21
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,03	97,97
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,72	96,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	3,92	96,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,91	93,09
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	7,99	92,01

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,32	96,68
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,14	95,86
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,18	94,82
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,15	94,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,64	95,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	5,38	94,62
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,67	95,33
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,00	98,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,57	95,43
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,10	94,90
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,38	93,62
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,52	93,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,41	94,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,66	93,34
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	4,36	95,64

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.020. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,18	99,82	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	2,06	97,94
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	3,15	96,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,19	87,81	100,00	3,99	96,01
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,11	92,89	100,00	3,83	96,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,27	98,73	100,00	3,95	96,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	4,46	95,54
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	4,84	95,16

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
I	100,00	14,37	85,63	100,00	0,27	99,73
II	100,00	11,87	88,13	100,00	0,58	99,42
III	100,00	17,16	82,84	100,00	0,59	99,41
IV	100,00	20,58	79,42	100,00	0,54	99,46
V	100,00	20,28	79,72	100,00	0,89	99,11
VI	100,00	20,48	79,52	100,00	0,76	99,24
NO CONSTA	100,00	19,61	80,39	100,00	1,66	98,34
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
I	100,00	16,43	83,57	100,00	0,33	99,67
II	100,00	13,06	86,94	100,00	1,01	98,99
III	100,00	18,38	81,62	100,00	0,85	99,15
IV	100,00	20,83	79,17	100,00	0,74	99,26
V	100,00	19,01	80,99	100,00	1,02	98,98
VI	100,00	17,37	82,63	100,00	0,88	99,12
NO CONSTA	100,00	4,90	95,10	100,00	0,52	99,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
I	100,00	12,28	87,72	100,00	0,21	99,79
II	100,00	10,76	89,24	100,00	0,19	99,81
III	100,00	15,98	84,02	100,00	0,33	99,67
IV	100,00	20,33	79,67	100,00	0,33	99,67
V	100,00	21,53	78,47	100,00	0,76	99,24
VI	100,00	23,08	76,92	100,00	0,65	99,35
NO CONSTA	100,00	25,32	74,68	100,00	2,11	97,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
I	100,00	0,70	99,30	100,00	2,32	97,68
II	100,00	0,99	99,01	100,00	2,58	97,42
III	100,00	0,79	99,21	100,00	2,69	97,31
IV	100,00	0,77	99,23	100,00	4,49	95,51
V	100,00	0,84	99,16	100,00	4,49	95,51
VI	100,00	0,72	99,28	100,00	3,75	96,25
NO CONSTA	100,00	2,23	97,77	100,00	4,43	95,57
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
I	100,00	0,86	99,14	100,00	2,63	97,37
II	100,00	1,56	98,44	100,00	2,26	97,74
III	100,00	0,91	99,09	100,00	2,31	97,69
IV	100,00	0,80	99,20	100,00	3,98	96,02
V	100,00	0,94	99,06	100,00	4,43	95,57
VI	100,00	0,58	99,42	100,00	3,55	96,45
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,16	97,84
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
I	100,00	0,53	99,47	100,00	2,01	97,99
II	100,00	0,46	99,54	100,00	2,87	97,13
III	100,00	0,68	99,32	100,00	3,06	96,94
IV	100,00	0,74	99,26	100,00	5,04	94,96
V	100,00	0,75	99,25	100,00	4,55	95,45
VI	100,00	0,83	99,17	100,00	3,93	96,07
NO CONSTA	100,00	3,10	96,90	100,00	5,31	94,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
I	100,00	6,02	93,98	100,00	9,70	90,30
II	100,00	7,11	92,89	100,00	11,07	88,93
III	100,00	8,58	91,42	100,00	13,05	86,95
IV	100,00	10,29	89,71	100,00	18,57	81,43
V	100,00	10,23	89,77	100,00	19,19	80,81
VI	100,00	10,60	89,40	100,00	19,44	80,56
NO CONSTA	100,00	12,54	87,46	100,00	23,34	76,66
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
I	100,00	2,33	97,67	100,00	6,01	93,99
II	100,00	3,45	96,55	100,00	6,47	93,53
III	100,00	4,53	95,47	100,00	7,47	92,53
IV	100,00	5,77	94,23	100,00	13,46	86,54
V	100,00	4,72	95,28	100,00	12,76	87,24
VI	100,00	2,79	97,21	100,00	11,79	88,21
NO CONSTA	100,00	2,91	97,09	100,00	2,63	97,37
MUJERES						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
I	100,00	9,79	90,21	100,00	13,47	86,53
II	100,00	10,53	89,47	100,00	15,36	84,64
III	100,00	12,50	87,50	100,00	18,47	81,53
IV	100,00	15,07	84,93	100,00	23,98	76,02
V	100,00	15,63	84,37	100,00	25,50	74,50
VI	100,00	17,17	82,83	100,00	25,88	74,12
NO CONSTA	100,00	16,27	83,73	100,00	31,32	68,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
I	100,00	9,23	90,77	100,00	11,20	88,80
II	100,00	11,47	88,53	100,00	13,79	86,21
III	100,00	12,72	87,28	100,00	15,03	84,97
IV	100,00	16,27	83,73	100,00	18,78	81,22
V	100,00	17,04	82,96	100,00	20,20	79,80
VI	100,00	16,61	83,39	100,00	19,60	80,40
NO CONSTA	100,00	14,72	85,28	100,00	15,46	84,54
HOMBRES						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
I	100,00	5,40	94,60	100,00	8,25	91,75
II	100,00	6,36	93,64	100,00	9,57	90,43
III	100,00	7,56	92,44	100,00	11,24	88,76
IV	100,00	11,02	88,98	100,00	16,17	83,83
V	100,00	11,45	88,55	100,00	17,25	82,75
VI	100,00	10,17	89,83	100,00	14,34	85,66
NO CONSTA	100,00	2,56	97,44	100,00	2,41	97,59
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
I	100,00	13,15	86,85	100,00	14,22	85,78
II	100,00	16,24	83,76	100,00	17,74	82,26
III	100,00	17,71	82,29	100,00	18,70	81,30
IV	100,00	21,81	78,19	100,00	21,55	78,45
V	100,00	22,52	77,48	100,00	23,10	76,90
VI	100,00	22,03	77,97	100,00	24,01	75,99
NO CONSTA	100,00	19,43	80,57	100,00	20,51	79,49

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
I	100,00	15,06	84,94	100,00	3,46	96,54
II	100,00	15,62	84,38	100,00	4,03	95,97
III	100,00	13,58	86,42	100,00	4,76	95,24
IV	100,00	13,44	86,56	100,00	4,41	95,59
V	100,00	12,47	87,53	100,00	4,38	95,62
VI	100,00	12,87	87,13	100,00	4,67	95,33
NO CONSTA	100,00	9,98	90,02	100,00	4,53	95,47
HOMBRES						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
I	100,00	13,45	86,55	100,00	3,45	96,55
II	100,00	14,05	85,95	100,00	3,99	96,01
III	100,00	11,68	88,32	100,00	4,26	95,74
IV	100,00	10,72	89,28	100,00	4,02	95,98
V	100,00	10,28	89,72	100,00	3,93	96,07
VI	100,00	10,32	89,68	100,00	3,62	96,38
NO CONSTA	100,00	7,58	92,42	100,00	2,44	97,56
MUJERES						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
I	100,00	16,70	83,30	100,00	3,47	96,53
II	100,00	17,08	82,92	100,00	4,07	95,93
III	100,00	15,41	84,59	100,00	5,24	94,76
IV	100,00	16,32	83,68	100,00	4,82	95,18
V	100,00	14,61	85,39	100,00	4,83	95,17
VI	100,00	15,03	84,97	100,00	5,56	94,44
NO CONSTA	100,00	10,91	89,09	100,00	5,34	94,66

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
I	100,00	2,11	97,89	100,00	4,23	95,77
II	100,00	2,69	97,31	100,00	4,34	95,66
III	100,00	2,44	97,56	100,00	5,88	94,12
IV	100,00	3,45	96,55	100,00	7,14	92,86
V	100,00	3,83	96,17	100,00	7,81	92,19
VI	100,00	3,82	96,18	100,00	8,94	91,06
NO CONSTA	100,00	3,24	96,76	100,00	6,92	93,08
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
I	100,00	2,24	97,76	100,00	5,15	94,85
II	100,00	3,19	96,81	100,00	5,92	94,08
III	100,00	2,23	97,77	100,00	6,85	93,15
IV	100,00	4,09	95,91	100,00	7,46	92,54
V	100,00	4,29	95,71	100,00	8,32	91,68
VI	100,00	3,86	96,14	100,00	7,80	92,20
NO CONSTA	100,00	0,81	99,19	100,00	4,52	95,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
I	100,00	1,98	98,02	100,00	3,29	96,71
II	100,00	2,23	97,77	100,00	2,87	97,13
III	100,00	2,63	97,37	100,00	4,95	95,05
IV	100,00	2,78	97,22	100,00	6,80	93,20
V	100,00	3,38	96,62	100,00	7,31	92,69
VI	100,00	3,78	96,22	100,00	9,89	90,11
NO CONSTA	100,00	4,18	95,82	100,00	7,84	92,16

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
I	100,00	1,04	98,96	100,00	2,64	97,36
II	100,00	1,14	98,86	100,00	2,70	97,30
III	100,00	1,51	98,49	100,00	3,07	96,93
IV	100,00	2,39	97,61	100,00	3,43	96,57
V	100,00	2,73	97,27	100,00	4,34	95,66
VI	100,00	2,55	97,45	100,00	4,77	95,23
NO CONSTA	100,00	0,74	99,26	100,00	4,02	95,98
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
I	100,00	1,07	98,93	100,00	1,63	98,37
II	100,00	1,39	98,61	100,00	2,42	97,58
III	100,00	0,98	99,02	100,00	2,59	97,41
IV	100,00	2,16	97,84	100,00	2,44	97,56
V	100,00	2,62	97,38	100,00	3,49	96,51
VI	100,00	2,66	97,34	100,00	3,20	96,80
NO CONSTA	100,00	0,63	99,37	100,00	0,81	99,19
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
I	100,00	1,02	98,98	100,00	3,67	96,33
II	100,00	0,90	99,10	100,00	2,96	97,04
III	100,00	2,03	97,97	100,00	3,52	96,48
IV	100,00	2,62	97,38	100,00	4,46	95,54
V	100,00	2,85	97,15	100,00	5,17	94,83
VI	100,00	2,46	97,54	100,00	6,08	93,92
NO CONSTA	100,00	0,79	99,21	100,00	5,27	94,73

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
I	100,00	14,97	85,03	100,00	2,54	97,46
II	100,00	15,47	84,53	100,00	3,53	96,47
III	100,00	14,50	85,50	100,00	4,17	95,83
IV	100,00	19,21	80,79	100,00	5,60	94,40
V	100,00	17,44	82,56	100,00	5,84	94,16
VI	100,00	16,30	83,70	100,00	5,84	94,16
NO CONSTA	100,00	13,80	86,20	100,00	8,24	91,76
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
I	100,00	16,64	83,36	100,00	2,24	97,76
II	100,00	13,49	86,51	100,00	2,51	97,49
III	100,00	13,63	86,37	100,00	2,93	97,07
IV	100,00	18,53	81,47	100,00	4,25	95,75
V	100,00	16,89	83,11	100,00	4,80	95,20
VI	100,00	13,79	86,21	100,00	4,51	95,49
NO CONSTA	100,00	3,91	96,09	100,00	0,60	99,40
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
I	100,00	13,26	86,74	100,00	2,84	97,16
II	100,00	17,32	82,68	100,00	4,47	95,53
III	100,00	15,34	84,66	100,00	5,36	94,64
IV	100,00	19,92	80,08	100,00	7,03	92,97
V	100,00	17,97	82,03	100,00	6,86	93,14
VI	100,00	18,41	81,59	100,00	6,95	93,05
NO CONSTA	100,00	17,56	82,44	100,00	11,19	88,81

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
I	100,00	4,49	95,51	100,00	2,45	97,55
II	100,00	5,19	94,81	100,00	3,29	96,71
III	100,00	5,38	94,62	100,00	3,28	96,72
IV	100,00	3,84	96,16	100,00	3,84	96,16
V	100,00	4,62	95,38	100,00	3,85	96,15
VI	100,00	5,10	94,90	100,00	3,98	96,02
NO CONSTA	100,00	6,02	93,98	100,00	5,40	94,60
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
I	100,00	3,25	96,75	100,00	1,28	98,72
II	100,00	4,99	95,01	100,00	1,48	98,52
III	100,00	4,06	95,94	100,00	0,99	99,01
IV	100,00	3,89	96,11	100,00	1,09	98,91
V	100,00	4,48	95,52	100,00	1,54	98,46
VI	100,00	4,88	95,12	100,00	1,32	98,68
NO CONSTA	100,00	6,87	93,13	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
I	100,00	5,76	94,24	100,00	3,65	96,35
II	100,00	5,37	94,63	100,00	4,98	95,02
III	100,00	6,65	93,35	100,00	5,51	94,49
IV	100,00	3,79	96,21	100,00	6,75	93,25
V	100,00	4,76	95,24	100,00	6,11	93,89
VI	100,00	5,29	94,71	100,00	6,22	93,78
NO CONSTA	100,00	5,69	94,31	100,00	7,49	92,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
I	100,00	0,43	99,57	100,00	2,78	97,22
II	100,00	0,54	99,46	100,00	4,96	95,04
III	100,00	0,51	99,49	100,00	5,25	94,75
IV	100,00	0,50	99,50	100,00	7,39	92,61
V	100,00	0,88	99,12	100,00	8,01	91,99
VI	100,00	1,08	98,92	100,00	10,25	89,75
NO CONSTA	100,00	0,55	99,45	100,00	8,19	91,81
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
I	100,00	0,33	99,67	100,00	1,84	98,16
II	100,00	0,59	99,41	100,00	3,73	96,27
III	100,00	0,59	99,41	100,00	3,54	96,46
IV	100,00	0,75	99,25	100,00	4,54	95,46
V	100,00	0,87	99,13	100,00	4,43	95,57
VI	100,00	1,19	98,81	100,00	4,55	95,45
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,64	97,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
I	100,00	0,54	99,46	100,00	3,75	96,25
II	100,00	0,50	99,50	100,00	6,11	93,89
III	100,00	0,43	99,57	100,00	6,90	93,10
IV	100,00	0,25	99,75	100,00	10,40	89,60
V	100,00	0,89	99,11	100,00	11,52	88,48
VI	100,00	0,99	99,01	100,00	15,04	84,96
NO CONSTA	100,00	0,77	99,23	100,00	10,34	89,66

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
I	100,00	3,66	96,34	100,00	1,24	98,76
II	100,00	5,52	94,48	100,00	1,49	98,51
III	100,00	5,08	94,92	100,00	1,23	98,77
IV	100,00	7,38	92,62	100,00	1,61	98,39
V	100,00	7,88	92,12	100,00	2,27	97,73
VI	100,00	9,44	90,56	100,00	2,23	97,77
NO CONSTA	100,00	8,06	91,94	100,00	3,61	96,39
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
I	100,00	2,57	97,43	100,00	1,02	98,98
II	100,00	3,33	96,67	100,00	1,51	98,49
III	100,00	2,60	97,40	100,00	1,53	98,47
IV	100,00	5,00	95,00	100,00	1,26	98,74
V	100,00	4,42	95,58	100,00	2,35	97,65
VI	100,00	5,20	94,80	100,00	2,49	97,51
NO CONSTA	100,00	4,63	95,37	100,00	6,69	93,31
MUJERES						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
I	100,00	4,78	95,22	100,00	1,46	98,54
II	100,00	7,56	92,44	100,00	1,48	98,52
III	100,00	7,48	92,52	100,00	0,94	99,06
IV	100,00	9,89	90,11	100,00	1,98	98,02
V	100,00	11,27	88,73	100,00	2,20	97,80
VI	100,00	13,01	86,99	100,00	2,01	97,99
NO CONSTA	100,00	9,39	90,61	100,00	2,42	97,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
I	100,00	0,47	99,53	100,00	6,05	93,95
II	100,00	0,34	99,66	100,00	7,83	92,17
III	100,00	0,96	99,04	100,00	7,30	92,70
IV	100,00	0,85	99,15	100,00	8,97	91,03
V	100,00	0,74	99,26	100,00	8,13	91,87
VI	100,00	1,26	98,74	100,00	10,94	89,06
NO CONSTA	100,00	0,62	99,38	100,00	10,01	89,99
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
I	100,00	0,44	99,56	100,00	3,30	96,70
II	100,00	0,42	99,58	100,00	3,84	96,16
III	100,00	1,07	98,93	100,00	3,91	96,09
IV	100,00	1,12	98,88	100,00	4,74	95,26
V	100,00	0,88	99,12	100,00	4,52	95,48
VI	100,00	1,73	98,27	100,00	5,53	94,47
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,76	97,24
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
I	100,00	0,51	99,49	100,00	8,86	91,14
II	100,00	0,26	99,74	100,00	11,56	88,44
III	100,00	0,86	99,14	100,00	10,58	89,42
IV	100,00	0,57	99,43	100,00	13,46	86,54
V	100,00	0,60	99,40	100,00	11,67	88,33
VI	100,00	0,87	99,13	100,00	15,49	84,51
NO CONSTA	100,00	0,85	99,15	100,00	12,82	87,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
I	100,00	4,09	95,91	100,00	1,59	98,41
II	100,00	3,86	96,14	100,00	1,94	98,06
III	100,00	4,23	95,77	100,00	1,44	98,56
IV	100,00	4,28	95,72	100,00	1,57	98,43
V	100,00	4,81	95,19	100,00	1,38	98,62
VI	100,00	4,85	95,15	100,00	1,73	98,27
NO CONSTA	100,00	3,61	96,39	100,00	2,83	97,17
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
I	100,00	2,70	97,30	100,00	1,45	98,55
II	100,00	2,67	97,33	100,00	1,75	98,25
III	100,00	2,83	97,17	100,00	1,26	98,74
IV	100,00	3,17	96,83	100,00	1,29	98,71
V	100,00	3,74	96,26	100,00	1,29	98,71
VI	100,00	3,28	96,72	100,00	1,15	98,85
NO CONSTA	100,00	1,08	98,92	100,00	1,24	98,76
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
I	100,00	5,51	94,49	100,00	1,73	98,27
II	100,00	4,96	95,04	100,00	2,12	97,88
III	100,00	5,58	94,42	100,00	1,61	98,39
IV	100,00	5,45	94,55	100,00	1,87	98,13
V	100,00	5,85	94,15	100,00	1,47	98,53
VI	100,00	6,17	93,83	100,00	2,22	97,78
NO CONSTA	100,00	4,59	95,41	100,00	3,45	96,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
I	100,00	2,77	97,23	100,00	3,61	96,39
II	100,00	3,36	96,64	100,00	4,49	95,51
III	100,00	3,57	96,43	100,00	4,37	95,63
IV	100,00	4,23	95,77	100,00	5,78	94,22
V	100,00	4,01	95,99	100,00	5,00	95,00
VI	100,00	4,14	95,86	100,00	4,83	95,17
NO CONSTA	100,00	7,52	92,48	100,00	6,62	93,38
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
I	100,00	0,45	99,55	100,00	0,96	99,04
II	100,00	0,69	99,31	100,00	1,02	98,98
III	100,00	0,38	99,62	100,00	1,04	98,96
IV	100,00	0,79	99,21	100,00	1,18	98,82
V	100,00	0,85	99,15	100,00	1,76	98,24
VI	100,00	0,85	99,15	100,00	0,97	99,03
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00	100,00	1,95	98,05
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
I	100,00	5,14	94,86	100,00	6,31	93,69
II	100,00	5,87	94,13	100,00	7,73	92,27
III	100,00	6,66	93,34	100,00	7,60	92,40
IV	100,00	7,86	92,14	100,00	10,64	89,36
V	100,00	7,10	92,90	100,00	8,18	91,82
VI	100,00	6,92	93,08	100,00	8,07	91,93
NO CONSTA	100,00	10,43	89,57	100,00	8,43	91,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
I	100,00	1,15	98,85
II	100,00	2,03	97,97
III	100,00	2,30	97,70
IV	100,00	2,55	97,45
V	100,00	3,13	96,87
VI	100,00	4,11	95,89
NO CONSTA	100,00	2,38	97,62
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
I	100,00	1,45	98,55	100,00	4,58	95,42
II	100,00	2,23	97,77	100,00	5,30	94,70
III	100,00	2,18	97,82	100,00	4,98	95,02
IV	100,00	2,46	97,54	100,00	6,42	93,58
V	100,00	2,83	97,17	100,00	5,79	94,21
VI	100,00	3,29	96,71	100,00	4,99	95,01
NO CONSTA	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
I	100,00	0,84	99,16
II	100,00	1,85	98,15
III	100,00	2,41	97,59
IV	100,00	2,65	97,35
V	100,00	3,43	96,57
VI	100,00	4,80	95,20
NO CONSTA	100,00	2,95	97,05

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.021. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
I	100,00	3,45	96,55
II	100,00	4,03	95,97
III	100,00	4,03	95,97
IV	100,00	4,42	95,58
V	100,00	4,75	95,25
VI	100,00	4,17	95,83
NO CONSTA	100,00	2,39	97,61
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
I	100,00	4,40	95,60
II	100,00	3,82	96,18
III	100,00	4,35	95,65
IV	100,00	5,53	94,47
V	100,00	5,91	94,09
VI	100,00	6,01	93,99
NO CONSTA	100,00	2,54	97,46
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
I	100,00	3,74	96,26	100,00	2,47	97,53
II	100,00	3,66	96,34	100,00	4,22	95,78
III	100,00	4,05	95,95	100,00	3,72	96,28
IV	100,00	4,13	95,87	100,00	3,25	96,75
V	100,00	3,58	96,42	100,00	3,60	96,40
VI	100,00	3,14	96,86	100,00	2,63	97,37
NO CONSTA	100,00	2,92	97,08	100,00	2,34	97,66

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,06	87,94	100,00	0,33	99,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	48,41	51,59	100,00	2,21	97,79
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	19,79	80,21	100,00	0,75	99,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,88	99,12	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,67	87,33	100,00	0,34	99,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	48,68	51,32	100,00	2,25	97,75
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,20	90,80	100,00	0,28	99,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,64	91,36	100,00	0,26	99,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,14	58,86	100,00	1,23	98,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,79	86,21	100,00	0,43	99,57
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	44,69	55,31	100,00	2,89	97,11
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	19,23	80,77	100,00	0,94	99,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,43	85,57	100,00	0,48	99,52
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	45,20	54,80	100,00	2,98	97,02
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,20	90,80	100,00	0,14	99,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,66	90,34	100,00	0,14	99,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	31,25	68,75	100,00	0,58	99,42

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,33	89,67	100,00	0,22	99,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	51,28	48,72	100,00	1,68	98,32
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	20,32	79,68	100,00	0,56	99,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,84	89,16	100,00	0,20	99,80
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	51,35	48,65	100,00	1,68	98,32
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,21	90,79	100,00	0,39	99,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,83	92,17	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	49,28	50,72	100,00	1,77	98,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,81	99,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	1,78	98,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,93	97,07	100,00	11,21	88,79
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,91	99,09	100,00	3,95	96,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,06	99,94	100,00	0,83	99,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,31	99,69	100,00	1,82	98,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,97	97,03	100,00	11,39	88,61
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,30	99,70	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,70	99,30
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	1,51	98,49
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,65	98,35	100,00	6,35	93,65

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,41	99,59	100,00	1,81	98,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,26	96,74	100,00	11,30	88,70
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,99	99,01	100,00	3,68	96,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	1,84	98,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,31	96,69	100,00	11,61	88,39
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,19	99,81	100,00	1,66	98,34
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,93	98,07	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,10	99,90	100,00	1,08	98,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	1,74	98,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,67	97,33	100,00	11,15	88,85
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,82	99,18	100,00	4,21	95,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,12	99,88	100,00	1,30	98,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,16	99,84	100,00	1,81	98,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,72	97,28	100,00	11,22	88,78
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,39	99,61	100,00	1,67	98,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,42	98,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,42	98,58	100,00	8,99	91,01

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	0,22	99,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,64	92,36	100,00	9,53	90,47
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	19,43	80,57	100,00	47,07	52,93
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	9,83	90,17	100,00	17,89	82,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	0,26	99,74
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,88	92,12	100,00	10,21	89,79
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	19,68	80,32	100,00	47,80	52,20
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	5,83	94,17	100,00	6,05	93,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,33	93,67	100,00	5,70	94,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,51	87,49	100,00	26,85	73,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,59	96,41	100,00	6,19	93,81
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,11	90,89	100,00	32,25	67,75
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,48	95,52	100,00	11,36	88,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,05	99,95	100,00	0,09	99,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,79	96,21	100,00	6,64	93,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,20	90,80	100,00	33,13	66,87
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,16	97,84	100,00	3,01	96,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,30	97,70	100,00	3,24	96,76
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,82	93,18	100,00	9,08	90,92

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,37	99,63
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,70	88,30	100,00	12,87	87,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,36	72,64	100,00	58,51	41,49
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	15,02	84,98	100,00	24,24	75,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,95	99,05	100,00	0,44	99,56
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,15	87,85	100,00	13,95	86,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,72	72,28	100,00	59,10	40,90
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,89	91,11	100,00	8,58	91,42
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,51	90,49	100,00	7,64	92,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	17,19	82,81	100,00	41,70	58,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,74	96,26	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,02	86,98	100,00	15,41	84,59
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	26,06	73,94	100,00	30,78	69,22
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	15,62	84,38	100,00	18,35	81,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,96	96,04	100,00	4,08	95,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,66	86,34	100,00	16,08	83,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	26,60	73,40	100,00	31,42	68,58
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,53	91,47	100,00	10,55	89,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	3,58	96,42
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,44	90,56	100,00	11,69	88,31
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,34	88,66	100,00	13,16	86,84

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,93	98,07	100,00	2,38	97,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,49	91,51	100,00	13,19	86,81
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	16,89	83,11	100,00	23,12	76,88
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	9,99	90,01	100,00	14,56	85,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,11	97,89	100,00	2,66	97,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,07	90,93	100,00	13,82	86,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	17,36	82,64	100,00	23,53	76,47
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,13	95,87	100,00	7,92	92,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,10	98,90	100,00	1,10	98,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,78	95,22	100,00	9,15	90,85
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,70	95,30	100,00	12,32	87,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,63	94,37	100,00	5,68	94,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	17,55	82,45	100,00	17,63	82,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	33,11	66,89	100,00	36,68	63,32
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	21,08	78,92	100,00	22,02	77,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,85	94,15	100,00	5,55	94,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,45	81,55	100,00	18,44	81,56
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	33,70	66,30	100,00	37,49	62,51
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	12,21	87,79	100,00	12,75	87,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,48	95,52	100,00	6,35	93,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,13	86,87	100,00	13,71	86,29
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	16,80	83,20	100,00	13,85	86,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	13,80	86,20	100,00	3,95	96,05
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,52	85,48	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,42	90,58	100,00	5,23	94,77
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	13,35	86,65	100,00	4,62	95,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,77	85,23	100,00	4,57	95,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,54	85,46	100,00	4,41	95,59
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,34	90,66	100,00	5,22	94,78
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	13,46	86,54	100,00	2,70	97,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,11	90,89	100,00	0,91	99,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,42	85,58	100,00	2,84	97,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,65	88,35	100,00	5,54	94,46

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	12,99	87,01	100,00	3,81	96,19
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,12	87,88	100,00	3,60	96,40
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,95	93,05	100,00	5,07	94,93
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	11,49	88,51	100,00	4,25	95,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,01	85,99	100,00	4,62	95,38
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,49	87,51	100,00	3,92	96,08
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,77	93,23	100,00	5,13	94,87
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,53	90,47	100,00	1,37	98,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	8,21	91,79	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,68	90,32	100,00	1,53	98,47
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,51	88,49	100,00	3,41	96,59

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	14,65	85,35	100,00	4,10	95,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,94	83,06	100,00	4,74	95,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,33	88,67	100,00	5,36	94,64
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	15,16	84,84	100,00	4,98	95,02
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	15,55	84,45	100,00	4,53	95,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,68	83,32	100,00	4,92	95,08
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,31	88,69	100,00	5,29	94,71
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	16,74	83,26	100,00	3,82	96,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	10,12	89,88	100,00	1,93	98,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	18,17	81,83	100,00	3,87	96,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,77	88,23	100,00	7,29	92,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	4,11	95,89
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,47	91,53	100,00	18,86	81,14
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,51	96,49	100,00	7,27	92,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,68	99,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,62	91,38	100,00	19,10	80,90
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,24	98,76	100,00	3,73	96,27
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	3,82	96,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	12,31	87,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,23	99,77	100,00	0,43	99,57
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,06	97,94	100,00	4,78	95,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,66	89,34	100,00	20,69	79,31
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,78	96,22	100,00	7,82	92,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	0,53	99,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,20	97,80	100,00	5,00	95,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,88	89,12	100,00	21,14	78,86
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,13	98,87	100,00	3,11	96,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,11	98,89	100,00	3,38	96,62
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,94	95,06	100,00	9,07	90,93

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,86	99,14	100,00	0,71	99,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,01	97,99	100,00	3,44	96,56
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,78	93,22	100,00	17,45	82,55
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,26	96,74	100,00	6,75	93,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,03	98,97	100,00	0,85	99,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,15	97,85	100,00	3,29	96,71
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,88	93,12	100,00	17,54	82,46
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,33	98,67	100,00	4,25	95,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,97	96,03	100,00	14,98	85,02

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	1,36	98,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,45	95,55	100,00	13,12	86,88
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,14	97,86	100,00	4,05	95,95
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	0,23	99,77
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,63	98,37	100,00	1,38	98,62
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,32	95,68	100,00	13,35	86,65
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,66	98,34	100,00	1,35	98,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	1,20	98,80
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,95	92,05	100,00	7,01	92,99

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25	99,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,44	98,56	100,00	1,01	98,99
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	11,00	89,00
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	3,07	96,93
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,16	99,84	100,00	0,31	99,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,55	98,45	100,00	1,04	98,96
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,73	95,27	100,00	11,28	88,72
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,23	98,77	100,00	0,80	99,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,20	97,80	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	0,78	99,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,85	95,15	100,00	3,60	96,40

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,71	98,29	100,00	1,70	98,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,23	95,77	100,00	14,77	85,23
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,22	97,78	100,00	5,00	95,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,83	99,17	100,00	0,14	99,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,72	98,28	100,00	1,74	98,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,00	96,00	100,00	14,94	85,06
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,03	97,97	100,00	1,81	98,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,61	98,39	100,00	1,53	98,47
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,53	89,47	100,00	9,90	90,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	0,05	99,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,44	86,56	100,00	1,52	98,48
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	34,66	65,34	100,00	18,79	81,21
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	17,64	82,36	100,00	5,47	94,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,21	85,79	100,00	1,56	98,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	35,05	64,95	100,00	19,04	80,96
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,68	91,32	100,00	1,72	98,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,65	99,35	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,11	90,89	100,00	1,32	98,68
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,90	76,10	100,00	11,77	88,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,97	86,03	100,00	1,28	98,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	31,72	68,28	100,00	15,55	84,45
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	16,58	83,42	100,00	4,08	95,92
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,44	99,56	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,59	85,41	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	31,98	68,02	100,00	15,79	84,21
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	9,09	90,91	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,98	90,02	100,00	1,61	98,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	24,89	75,11	100,00	9,37	90,63

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,62	98,38	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,90	87,10	100,00	1,77	98,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	36,92	63,08	100,00	21,28	78,72
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	18,66	81,34	100,00	6,82	93,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,67	98,33	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,81	86,19	100,00	1,91	98,09
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,41	62,59	100,00	21,54	78,46
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	8,34	91,66	100,00	1,68	98,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,37	98,63	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,43	91,57	100,00	1,10	98,90
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	23,06	76,94	100,00	13,79	86,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,43	96,57	100,00	0,77	99,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,47	95,53	100,00	2,49	97,51
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,48	93,52	100,00	8,63	91,37
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,98	95,02	100,00	3,81	96,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,29	96,71	100,00	0,65	99,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,73	95,27	100,00	2,54	97,46
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,46	93,54	100,00	8,85	91,15
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,42	96,58	100,00	2,14	97,86
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,11	95,89	100,00	1,35	98,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	2,24	97,76
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,18	92,82	100,00	2,78	97,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,87	98,13	100,00	0,03	99,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,20	95,80	100,00	0,57	99,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,18	93,82	100,00	4,72	95,28
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,41	95,59	100,00	1,37	98,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,95	98,05	100,00	0,04	99,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,28	95,72	100,00	0,56	99,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,20	93,80	100,00	4,78	95,22
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,40	96,60	100,00	0,70	99,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,53	98,47	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,66	96,34	100,00	0,68	99,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,57	94,43	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,05	94,95	100,00	1,54	98,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,75	95,25	100,00	4,42	95,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,71	93,29	100,00	11,65	88,35
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,53	94,47	100,00	6,17	93,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,66	95,34	100,00	1,28	98,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,21	94,79	100,00	4,61	95,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,65	93,35	100,00	11,97	88,03
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,44	96,56	100,00	3,34	96,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,98	93,02	100,00	2,86	97,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,50	97,50	100,00	3,48	96,52
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,53	91,47	100,00	2,49	97,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	1,25	98,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,64	99,36	100,00	6,14	93,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	12,39	87,61
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	7,34	92,66
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,04	99,96	100,00	1,00	99,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,67	99,33	100,00	6,49	93,51
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,29	98,71	100,00	12,70	87,30
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,39	99,61	100,00	3,91	96,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,47	97,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,49	99,51	100,00	4,19	95,81
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,81	96,19

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,07	99,93	100,00	0,57	99,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,74	99,26	100,00	3,87	96,13
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	6,24	93,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	4,21	95,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	0,45	99,55
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	4,19	95,81
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,25	98,75	100,00	6,36	93,64
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,28	99,72	100,00	1,80	98,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,10	98,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,36	99,64	100,00	1,85	98,15
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,23	96,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,96	98,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	8,41	91,59
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,28	98,72	100,00	17,11	82,89
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	10,37	89,63
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,55	98,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	8,89	91,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	17,56	82,44
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,48	99,52	100,00	5,67	94,33
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,00	96,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,59	99,41	100,00	6,05	93,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,29	95,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,27	97,73	100,00	1,17	98,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,86	93,14	100,00	1,26	98,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,30	90,70	100,00	3,99	96,01
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	7,29	92,71	100,00	1,99	98,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,07	97,93	100,00	1,33	98,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,35	92,65	100,00	1,39	98,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,57	90,43	100,00	3,99	96,01
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	0,72	99,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,25	96,75	100,00	0,40	99,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,11	95,89	100,00	0,56	99,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	3,83	96,17

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,57	98,43	100,00	1,82	98,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,36	95,64	100,00	1,57	98,43
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,04	95,96	100,00	3,05	96,95
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,24	95,76	100,00	2,06	97,94
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,46	98,54	100,00	2,05	97,95
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,73	95,27	100,00	1,76	98,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,17	95,83	100,00	3,05	96,95
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,96	98,04	100,00	0,57	99,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,09	97,91	100,00	0,76	99,24
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,02	97,98	100,00	0,34	99,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,75	99,25	100,00	3,13	96,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	0,50	99,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,35	90,65	100,00	0,95	99,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,34	86,66	100,00	4,71	95,29
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	10,24	89,76	100,00	1,92	98,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,71	97,29	100,00	0,59	99,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,09	89,91	100,00	1,00	99,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	13,70	86,30	100,00	4,72	95,28
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	5,44	94,56	100,00	0,85	99,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,53	95,47	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,76	94,24	100,00	0,73	99,27
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,12	96,88	100,00	4,43	95,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,91	94,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	8,95	91,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,55	97,45	100,00	7,37	92,63
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,89	99,11	100,00	8,32	91,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,89	94,11
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	9,03	90,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,54	97,46	100,00	7,47	92,53
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,25	99,75	100,00	7,92	92,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	6,03	93,97
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	8,53	91,47
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,59	97,41	100,00	4,62	95,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,72	97,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,56	99,44	100,00	4,62	95,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,08	96,92	100,00	4,42	95,58
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	1,08	98,92	100,00	4,49	95,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,46	97,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,62	99,38	100,00	4,84	95,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,20	96,80	100,00	4,47	95,53
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,10	99,90	100,00	3,35	96,65
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,95	96,05
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	3,22	96,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	3,23	96,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	9,25	90,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,24	99,76	100,00	13,29	86,71
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,13	97,87	100,00	9,64	90,36
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	12,04	87,96
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	9,42	90,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,26	99,74	100,00	13,40	86,60
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,04	97,96	100,00	9,78	90,22
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,38	99,62	100,00	11,75	88,25
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	8,36	91,64
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,13	99,87	100,00	12,73	87,27
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,75	95,25	100,00	5,79	94,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	0,10	99,90
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,15	95,85	100,00	1,22	98,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,52	92,48	100,00	3,46	96,54
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,77	95,23	100,00	1,69	98,31
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,61	99,39	100,00	0,12	99,88
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,41	95,59	100,00	1,33	98,67
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,73	92,27	100,00	3,46	96,54
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,27	97,73	100,00	0,70	99,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,20	99,80	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,69	97,31	100,00	0,63	99,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,83	98,17	100,00	3,47	96,53

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,17	99,83	100,00	0,06	99,94
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,95	97,05	100,00	0,82	99,18
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,98	94,02	100,00	3,95	96,05
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,45	96,55	100,00	1,43	98,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,21	99,79	100,00	0,07	99,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,15	96,85	100,00	0,90	99,10
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,21	93,79	100,00	3,93	96,07
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,30	98,70	100,00	0,53	99,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,69	98,31	100,00	0,35	99,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	4,57	95,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,92	99,08	100,00	0,14	99,86
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,36	94,64	100,00	1,62	98,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,72	91,28	100,00	3,08	96,92
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	6,06	93,94	100,00	1,95	98,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,02	98,98	100,00	0,17	99,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,74	94,26	100,00	1,77	98,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,91	91,09	100,00	3,10	96,90
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,07	96,93	100,00	0,85	99,15
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,48	96,52	100,00	0,86	99,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,36	96,64	100,00	2,56	97,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84	99,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,75	98,25	100,00	4,74	95,26
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,66	87,34	100,00	7,19	92,81
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,26	95,74	100,00	4,97	95,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,09	99,91	100,00	0,77	99,23
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,96	98,04	100,00	4,85	95,15
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,71	87,29	100,00	7,26	92,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,14	98,86	100,00	3,72	96,28
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,40	99,60	100,00	1,17	98,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,54	99,46	100,00	4,10	95,90
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,30	88,70	100,00	5,32	94,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38	99,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	1,03	98,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,21	97,79	100,00	2,82	97,18
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	0,72	99,28	100,00	1,36	98,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,19	99,81	100,00	0,46	99,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,38	99,62	100,00	1,04	98,96
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,17	97,83	100,00	2,93	97,07
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	0,74	99,26
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,30	99,70	100,00	0,96	99,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,13	96,87	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32	98,68
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,13	96,87	100,00	8,45	91,55
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,70	79,30	100,00	10,56	89,44
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	7,70	92,30	100,00	8,47	91,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,09	98,91
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,62	96,38	100,00	8,83	91,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,79	79,21	100,00	10,59	89,41
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	1,76	98,24	100,00	6,22	93,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,85	99,15	100,00	2,47	97,53
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	0,73	99,27	100,00	6,58	93,42
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,14	81,86	100,00	9,82	90,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,78	99,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,15	97,85
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,54	94,46
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,76	97,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,94	99,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,03	97,97
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,66	94,34
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,31	97,69
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,77	97,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,14	97,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,03	97,97	100,00	1,59	98,41
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,43	94,57	100,00	22,83	77,17
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	2,50	97,50	100,00	6,02	93,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,90	98,10	100,00	1,76	98,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,54	94,46	100,00	23,47	76,53
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	2,39	97,61	100,00	0,77	99,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,91	97,09	100,00	0,51	99,49
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,70	97,30	100,00	6,50	93,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,26	97,74
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,62	94,38
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,02	96,98
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,33	98,67
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,18	97,82
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,76	94,24
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,25	97,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,66	97,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,68	98,32

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,85	98,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,44	95,56
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,90	95,10
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	4,39	95,61
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,96	98,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,66	95,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,79	95,21
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,19	96,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,29	98,71
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,22	96,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,74	92,26

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,00	98,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,61	94,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,71	94,29
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	5,26	94,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,19	97,81
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,66	94,34
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	5,62	94,38
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	4,71	95,29
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,11	98,89
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,28	94,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,15	91,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.022. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,18	99,82	100,00	1,68	98,32
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,26	94,74	100,00	3,27	96,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	4,27	95,73
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	3,64	96,36	100,00	3,55	96,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,22	99,78	100,00	1,72	98,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,35	94,65	100,00	3,61	96,39
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,90	99,10	100,00	4,16	95,84
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	3,92	96,08	100,00	1,92	98,08
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,50	98,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,83	95,17	100,00	1,60	98,40
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00	100,00	7,39	92,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
ANDALUCÍA	100,00	15,81	84,19	100,00	1,04	98,96
ARAGÓN	100,00	21,30	78,70	100,00	0,34	99,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	18,96	81,04	100,00	0,55	99,45
BALEARS, ILLES	100,00	14,14	85,86	100,00	0,26	99,74
CANARIAS	100,00	24,23	75,77	100,00	0,56	99,44
CANTABRIA	100,00	17,45	82,55	100,00	0,09	99,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,27	79,73	100,00	0,61	99,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	20,45	79,55	100,00	0,94	99,06
CATALUÑA	100,00	19,20	80,80	100,00	0,59	99,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,88	81,12	100,00	0,55	99,45
EXTREMADURA	100,00	20,47	79,53	100,00	0,54	99,46
GALICIA	100,00	21,11	78,89	100,00	1,05	98,95
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,32	83,68	100,00	0,63	99,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	19,34	80,66	100,00	0,93	99,07
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,29	84,71	100,00	0,45	99,55
PAÍS VASCO	100,00	17,36	82,64	100,00	0,32	99,68
RIOJA, LA	100,00	17,22	82,78	100,00	0,40	99,60
CEUTA	100,00	16,85	83,15	100,00	1,18	98,82
MELILLA	100,00	17,70	82,30	100,00	0,45	99,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
ANDALUCÍA	100,00	14,34	85,66	100,00	1,20	98,80
ARAGÓN	100,00	21,68	78,32	100,00	0,43	99,57
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	16,17	83,83	100,00	0,09	99,91
BALEARS, ILLES	100,00	13,64	86,36	100,00	0,42	99,58
CANARIAS	100,00	22,00	78,00	100,00	0,37	99,63
CANTABRIA	100,00	16,82	83,18	100,00	0,18	99,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,41	79,59	100,00	0,42	99,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	19,05	80,95	100,00	1,78	98,22
CATALUÑA	100,00	20,47	79,53	100,00	0,68	99,32
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	19,45	80,55	100,00	0,43	99,57
EXTREMADURA	100,00	21,43	78,57	100,00	0,63	99,37
GALICIA	100,00	20,42	79,58	100,00	1,32	98,68
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	15,37	84,63	100,00	1,17	98,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	18,62	81,38	100,00	1,40	98,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,85	85,15	100,00	0,91	99,09
PAÍS VASCO	100,00	17,59	82,41	100,00	0,27	99,73
RIOJA, LA	100,00	18,18	81,82	100,00	0,40	99,60
CEUTA	100,00	8,73	91,27	100,00	1,81	98,19
MELILLA	100,00	17,45	82,55	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
ANDALUCÍA	100,00	17,21	82,79	100,00	0,88	99,12
ARAGÓN	100,00	20,92	79,08	100,00	0,25	99,75
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,48	78,52	100,00	0,97	99,03
BALEARS, ILLES	100,00	14,62	85,38	100,00	0,11	99,89
CANARIAS	100,00	26,40	73,60	100,00	0,74	99,26
CANTABRIA	100,00	18,05	81,95	100,00	0,00	100,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,12	79,88	100,00	0,79	99,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	21,85	78,15	100,00	0,08	99,92
CATALUÑA	100,00	17,98	82,02	100,00	0,50	99,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	18,34	81,66	100,00	0,68	99,32
EXTREMADURA	100,00	19,54	80,46	100,00	0,46	99,54
GALICIA	100,00	21,74	78,26	100,00	0,80	99,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	17,19	82,81	100,00	0,14	99,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,05	79,95	100,00	0,47	99,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,72	84,28	100,00	0,00	100,00
PAÍS VASCO	100,00	17,15	82,85	100,00	0,36	99,64
RIOJA, LA	100,00	16,28	83,72	100,00	0,41	99,59
CEUTA	100,00	26,05	73,95	100,00	0,46	99,54
MELILLA	100,00	17,93	82,07	100,00	0,87	99,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
ANDALUCÍA	100,00	1,00	99,00	100,00	3,20	96,80
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	3,04	96,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,05	98,95	100,00	6,12	93,88
BALEARS, ILLES	100,00	0,30	99,70	100,00	3,14	96,86
CANARIAS	100,00	0,80	99,20	100,00	5,94	94,06
CANTABRIA	100,00	0,87	99,13	100,00	3,67	96,33
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,57	99,43	100,00	3,57	96,43
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,61	99,39	100,00	4,89	95,11
CATALUÑA	100,00	0,44	99,56	100,00	3,03	96,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,60	99,40	100,00	2,60	97,40
EXTREMADURA	100,00	0,88	99,12	100,00	4,63	95,37
GALICIA	100,00	1,40	98,60	100,00	5,69	94,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,12	98,88	100,00	2,86	97,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,11	98,89	100,00	3,13	96,87
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,38	99,62	100,00	5,45	94,55
PAÍS VASCO	100,00	1,17	98,83	100,00	4,99	95,01
RIOJA, LA	100,00	0,52	99,48	100,00	2,61	97,39
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,19	95,81
MELILLA	100,00	0,77	99,23	100,00	5,78	94,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
ANDALUCÍA	100,00	0,88	99,12	100,00	2,68	97,32
ARAGÓN	100,00	0,63	99,37	100,00	2,62	97,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,87	99,13	100,00	6,82	93,18
BALEARS, ILLES	100,00	0,42	99,58	100,00	2,47	97,53
CANARIAS	100,00	0,32	99,68	100,00	5,03	94,97
CANTABRIA	100,00	1,37	98,63	100,00	3,57	96,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,02	98,98	100,00	3,45	96,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,44	99,56	100,00	4,37	95,63
CATALUÑA	100,00	0,82	99,18	100,00	3,02	96,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,71	99,29	100,00	1,95	98,05
EXTREMADURA	100,00	0,82	99,18	100,00	4,46	95,54
GALICIA	100,00	1,65	98,35	100,00	5,85	94,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,02	98,98	100,00	2,34	97,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,32	98,68	100,00	3,14	96,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,67	99,33	100,00	7,17	92,83
PAÍS VASCO	100,00	1,37	98,63	100,00	6,55	93,45
RIOJA, LA	100,00	0,92	99,08	100,00	2,90	97,10
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,15	95,85
MELILLA	100,00	0,94	99,06	100,00	4,91	95,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
ANDALUCÍA	100,00	1,11	98,89	100,00	3,70	96,30
ARAGÓN	100,00	0,86	99,14	100,00	3,44	96,56
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,21	98,79	100,00	5,49	94,51
BALEARS, ILLES	100,00	0,18	99,82	100,00	3,80	96,20
CANARIAS	100,00	1,28	98,72	100,00	6,82	93,18
CANTABRIA	100,00	0,39	99,61	100,00	3,78	96,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,14	99,86	100,00	3,69	96,31
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,78	99,22	100,00	5,40	94,60
CATALUÑA	100,00	0,08	99,92	100,00	3,03	96,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,49	99,51	100,00	3,22	96,78
EXTREMADURA	100,00	0,93	99,07	100,00	4,80	95,20
GALICIA	100,00	1,18	98,82	100,00	5,55	94,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,21	98,79	100,00	3,33	96,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,90	99,10	100,00	3,12	96,88
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,10	99,90	100,00	3,77	96,23
PAÍS VASCO	100,00	0,98	99,02	100,00	3,53	96,47
RIOJA, LA	100,00	0,14	99,86	100,00	2,32	97,68
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,23	95,77
MELILLA	100,00	0,62	99,38	100,00	6,57	93,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
ANDALUCÍA	100,00	9,74	90,26	100,00	16,97	83,03
ARAGÓN	100,00	8,38	91,62	100,00	14,87	85,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	14,62	85,38	100,00	24,94	75,06
BALEARS, ILLES	100,00	5,04	94,96	100,00	12,56	87,44
CANARIAS	100,00	10,41	89,59	100,00	15,00	85,00
CANTABRIA	100,00	10,19	89,81	100,00	18,61	81,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	10,85	89,15	100,00	16,55	83,45
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,02	94,98	100,00	17,24	82,76
CATALUÑA	100,00	6,51	93,49	100,00	15,02	84,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	7,25	92,75	100,00	15,28	84,72
EXTREMADURA	100,00	15,59	84,41	100,00	19,63	80,37
GALICIA	100,00	15,58	84,42	100,00	23,52	76,48
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	8,72	91,28	100,00	13,91	86,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	9,91	90,09	100,00	18,99	81,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	9,37	90,63	100,00	10,60	89,40
PAÍS VASCO	100,00	12,54	87,46	100,00	15,96	84,04
RIOJA, LA	100,00	11,52	88,48	100,00	13,42	86,58
CEUTA	100,00	6,96	93,04	100,00	8,60	91,40
MELILLA	100,00	5,45	94,55	100,00	14,13	85,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
ANDALUCÍA	100,00	3,70	96,30	100,00	10,68	89,32
ARAGÓN	100,00	4,65	95,35	100,00	10,92	89,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,35	91,65	100,00	18,19	81,81
BALEARS, ILLES	100,00	1,25	98,75	100,00	8,48	91,52
CANARIAS	100,00	3,66	96,34	100,00	9,83	90,17
CANTABRIA	100,00	3,11	96,89	100,00	13,02	86,98
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,64	94,36	100,00	10,06	89,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,65	98,35	100,00	10,01	89,99
CATALUÑA	100,00	2,25	97,75	100,00	9,37	90,63
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,61	96,39	100,00	9,45	90,55
EXTREMADURA	100,00	7,00	93,00	100,00	13,81	86,19
GALICIA	100,00	8,52	91,48	100,00	14,48	85,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,57	95,43	100,00	8,13	91,87
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,12	95,88	100,00	13,27	86,73
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,39	94,61	100,00	4,22	95,78
PAÍS VASCO	100,00	6,49	93,51	100,00	11,26	88,74
RIOJA, LA	100,00	4,99	95,01	100,00	7,38	92,62
CEUTA	100,00	2,30	97,70	100,00	4,09	95,91
MELILLA	100,00	2,97	97,03	100,00	11,52	88,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
ANDALUCÍA	100,00	15,54	84,46	100,00	23,03	76,97
ARAGÓN	100,00	12,01	87,99	100,00	18,72	81,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	20,34	79,66	100,00	31,06	68,94
BALEARS, ILLES	100,00	8,79	91,21	100,00	16,58	83,42
CANARIAS	100,00	17,00	83,00	100,00	20,06	79,94
CANTABRIA	100,00	16,90	83,10	100,00	23,92	76,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	15,91	84,09	100,00	22,85	77,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,41	91,59	100,00	24,54	75,46
CATALUÑA	100,00	10,55	89,45	100,00	20,39	79,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	10,75	89,25	100,00	20,91	79,09
EXTREMADURA	100,00	24,02	75,98	100,00	25,35	74,65
GALICIA	100,00	22,08	77,92	100,00	31,80	68,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	12,48	87,52	100,00	19,12	80,88
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	15,66	84,34	100,00	24,66	75,34
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,26	86,74	100,00	16,84	83,16
PAÍS VASCO	100,00	18,16	81,84	100,00	20,34	79,66
RIOJA, LA	100,00	17,86	82,14	100,00	19,28	80,72
CEUTA	100,00	12,31	87,69	100,00	13,76	86,24
MELILLA	100,00	7,70	92,30	100,00	16,50	83,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
ANDALUCÍA	100,00	17,22	82,78	100,00	18,64	81,36
ARAGÓN	100,00	10,24	89,76	100,00	13,87	86,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	21,69	78,31	100,00	23,53	76,47
BALEARS, ILLES	100,00	13,23	86,77	100,00	17,10	82,90
CANARIAS	100,00	23,07	76,93	100,00	24,09	75,91
CANTABRIA	100,00	12,66	87,34	100,00	15,05	84,95
CASTILLA Y LEÓN	100,00	20,58	79,42	100,00	22,92	77,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	10,94	89,06	100,00	13,18	86,82
CATALUÑA	100,00	12,84	87,16	100,00	14,77	85,23
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,81	90,19	100,00	13,28	86,72
EXTREMADURA	100,00	16,61	83,39	100,00	18,89	81,11
GALICIA	100,00	19,60	80,40	100,00	23,61	76,39
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	11,54	88,46	100,00	14,60	85,40
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	14,60	85,40	100,00	18,10	81,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	11,83	88,17	100,00	14,07	85,93
PAÍS VASCO	100,00	14,42	85,58	100,00	20,25	79,75
RIOJA, LA	100,00	13,64	86,36	100,00	17,02	82,98
CEUTA	100,00	15,95	84,05	100,00	21,07	78,93
MELILLA	100,00	8,67	91,33	100,00	12,06	87,94

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
ANDALUCÍA	100,00	10,78	89,22	100,00	14,50	85,50
ARAGÓN	100,00	7,83	92,17	100,00	13,96	86,04
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	16,50	83,50	100,00	20,66	79,34
BALEARS, ILLES	100,00	7,40	92,60	100,00	12,88	87,12
CANARIAS	100,00	16,32	83,68	100,00	19,34	80,66
CANTABRIA	100,00	7,57	92,43	100,00	10,71	89,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,90	85,10	100,00	19,22	80,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	7,12	92,88	100,00	10,62	89,38
CATALUÑA	100,00	7,60	92,40	100,00	11,17	88,83
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,01	93,99	100,00	10,56	89,44
EXTREMADURA	100,00	11,02	88,98	100,00	15,53	84,47
GALICIA	100,00	12,94	87,06	100,00	19,56	80,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,65	94,35	100,00	10,68	89,32
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,22	91,78	100,00	12,96	87,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	10,77	89,23	100,00	13,21	86,79
PAÍS VASCO	100,00	9,52	90,48	100,00	16,91	83,09
RIOJA, LA	100,00	6,58	93,42	100,00	12,90	87,10
CEUTA	100,00	8,52	91,48	100,00	17,07	82,93
MELILLA	100,00	1,77	98,23	100,00	9,50	90,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
ANDALUCÍA	100,00	23,41	76,59	100,00	22,60	77,40
ARAGÓN	100,00	12,59	87,41	100,00	13,79	86,21
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	26,39	73,61	100,00	26,14	73,86
BALEARS, ILLES	100,00	18,96	81,04	100,00	21,26	78,74
CANARIAS	100,00	29,69	70,31	100,00	28,73	71,27
CANTABRIA	100,00	17,48	82,52	100,00	19,18	80,82
CASTILLA Y LEÓN	100,00	26,09	73,91	100,00	26,52	73,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	14,79	85,21	100,00	15,76	84,24
CATALUÑA	100,00	17,80	82,20	100,00	18,19	81,81
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,47	86,53	100,00	15,89	84,11
EXTREMADURA	100,00	22,10	77,90	100,00	22,19	77,81
GALICIA	100,00	25,69	74,31	100,00	27,33	72,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,88	83,12	100,00	18,14	81,86
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	20,95	79,05	100,00	23,20	76,80
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	12,86	87,14	100,00	14,90	85,10
PAÍS VASCO	100,00	18,98	81,02	100,00	23,35	76,65
RIOJA, LA	100,00	20,49	79,51	100,00	21,02	78,98
CEUTA	100,00	24,57	75,43	100,00	25,64	74,36
MELILLA	100,00	14,96	85,04	100,00	14,39	85,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
ANDALUCÍA	100,00	13,27	86,73	100,00	4,20	95,80
ARAGÓN	100,00	10,85	89,15	100,00	3,31	96,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,08	90,92	100,00	7,25	92,75
BALEARS, ILLES	100,00	12,40	87,60	100,00	4,79	95,21
CANARIAS	100,00	12,12	87,88	100,00	5,49	94,51
CANTABRIA	100,00	8,07	91,93	100,00	4,65	95,35
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,37	86,63	100,00	4,22	95,78
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	12,04	87,96	100,00	4,15	95,85
CATALUÑA	100,00	11,64	88,36	100,00	3,58	96,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	12,94	87,06	100,00	3,35	96,65
EXTREMADURA	100,00	15,61	84,39	100,00	5,99	94,01
GALICIA	100,00	16,10	83,90	100,00	5,62	94,38
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,74	83,26	100,00	4,18	95,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	15,03	84,97	100,00	5,39	94,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	17,23	82,77	100,00	3,24	96,76
PAÍS VASCO	100,00	12,34	87,66	100,00	5,90	94,10
RIOJA, LA	100,00	11,73	88,27	100,00	3,82	96,18
CEUTA	100,00	10,46	89,54	100,00	5,74	94,26
MELILLA	100,00	11,61	88,39	100,00	5,35	94,65

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
ANDALUCÍA	100,00	10,66	89,34	100,00	3,78	96,22
ARAGÓN	100,00	8,63	91,37	100,00	2,12	97,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,22	91,78	100,00	7,07	92,93
BALEARS, ILLES	100,00	12,74	87,26	100,00	4,47	95,53
CANARIAS	100,00	9,42	90,58	100,00	4,25	95,75
CANTABRIA	100,00	6,76	93,24	100,00	3,94	96,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	12,03	87,97	100,00	4,34	95,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	8,94	91,06	100,00	3,08	96,92
CATALUÑA	100,00	9,75	90,25	100,00	3,72	96,28
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	11,72	88,28	100,00	2,73	97,27
EXTREMADURA	100,00	12,42	87,58	100,00	4,59	95,41
GALICIA	100,00	12,87	87,13	100,00	5,71	94,29
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,94	85,06	100,00	3,28	96,72
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	12,14	87,86	100,00	4,81	95,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	16,01	83,99	100,00	2,68	97,32
PAÍS VASCO	100,00	9,68	90,32	100,00	5,45	94,55
RIOJA, LA	100,00	9,40	90,60	100,00	4,77	95,23
CEUTA	100,00	7,27	92,73	100,00	2,21	97,79
MELILLA	100,00	7,38	92,62	100,00	6,79	93,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
ANDALUCÍA	100,00	15,79	84,21	100,00	4,59	95,41
ARAGÓN	100,00	13,02	86,98	100,00	4,46	95,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,87	90,13	100,00	7,42	92,58
BALEARS, ILLES	100,00	12,07	87,93	100,00	5,11	94,89
CANARIAS	100,00	14,76	85,24	100,00	6,69	93,31
CANTABRIA	100,00	9,31	90,69	100,00	5,32	94,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	14,67	85,33	100,00	4,10	95,90
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,16	84,84	100,00	5,23	94,77
CATALUÑA	100,00	13,43	86,57	100,00	3,45	96,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	14,11	85,89	100,00	3,95	96,05
EXTREMADURA	100,00	18,74	81,26	100,00	7,37	92,63
GALICIA	100,00	19,08	80,92	100,00	5,54	94,46
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,37	81,63	100,00	5,00	95,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,91	82,09	100,00	5,98	94,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	18,43	81,57	100,00	3,79	96,21
PAÍS VASCO	100,00	14,80	85,20	100,00	6,32	93,68
RIOJA, LA	100,00	14,02	85,98	100,00	2,90	97,10
CEUTA	100,00	14,11	85,89	100,00	9,78	90,22
MELILLA	100,00	15,46	84,54	100,00	4,04	95,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
ANDALUCÍA	100,00	3,43	96,57	100,00	7,07	92,93
ARAGÓN	100,00	2,12	97,88	100,00	5,33	94,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,75	96,25	100,00	7,42	92,58
BALEARS, ILLES	100,00	4,39	95,61	100,00	5,24	94,76
CANARIAS	100,00	3,60	96,40	100,00	8,08	91,92
CANTABRIA	100,00	3,28	96,72	100,00	5,33	94,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,84	96,16	100,00	6,56	93,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,28	96,72	100,00	6,38	93,62
CATALUÑA	100,00	3,77	96,23	100,00	7,05	92,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,22	97,78	100,00	8,00	92,00
EXTREMADURA	100,00	4,07	95,93	100,00	7,39	92,61
GALICIA	100,00	3,58	96,42	100,00	7,46	92,54
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,74	97,26	100,00	5,35	94,65
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,05	96,95	100,00	8,63	91,37
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,42	97,58	100,00	5,35	94,65
PAÍS VASCO	100,00	2,43	97,57	100,00	5,82	94,18
RIOJA, LA	100,00	2,28	97,72	100,00	5,78	94,22
CEUTA	100,00	5,01	94,99	100,00	11,04	88,96
MELILLA	100,00	2,52	97,48	100,00	10,71	89,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
ANDALUCÍA	100,00	3,59	96,41	100,00	6,76	93,24
ARAGÓN	100,00	2,44	97,56	100,00	6,33	93,67
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,59	94,41	100,00	7,50	92,50
BALEARS, ILLES	100,00	4,02	95,98	100,00	5,18	94,82
CANARIAS	100,00	2,81	97,19	100,00	8,02	91,98
CANTABRIA	100,00	3,91	96,09	100,00	5,73	94,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,60	95,40	100,00	7,31	92,69
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,49	95,51	100,00	7,42	92,58
CATALUÑA	100,00	4,23	95,77	100,00	8,67	91,33
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,01	97,99	100,00	8,16	91,84
EXTREMADURA	100,00	4,38	95,62	100,00	6,69	93,31
GALICIA	100,00	3,92	96,08	100,00	6,50	93,50
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,20	96,80	100,00	6,05	93,95
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,88	97,12	100,00	8,30	91,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,47	97,53	100,00	7,24	92,76
PAÍS VASCO	100,00	1,70	98,30	100,00	6,71	93,29
RIOJA, LA	100,00	2,89	97,11	100,00	8,92	91,08
CEUTA	100,00	1,39	98,61	100,00	7,55	92,45
MELILLA	100,00	0,88	99,12	100,00	10,80	89,20

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
ANDALUCÍA	100,00	3,27	96,73	100,00	7,37	92,63
ARAGÓN	100,00	1,80	98,20	100,00	4,37	95,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,09	97,91	100,00	7,34	92,66
BALEARS, ILLES	100,00	4,76	95,24	100,00	5,30	94,70
CANARIAS	100,00	4,38	95,62	100,00	8,13	91,87
CANTABRIA	100,00	2,67	97,33	100,00	4,95	95,05
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,10	96,90	100,00	5,83	94,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,06	97,94	100,00	5,33	94,67
CATALUÑA	100,00	3,34	96,66	100,00	5,52	94,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,43	97,57	100,00	7,85	92,15
EXTREMADURA	100,00	3,77	96,23	100,00	8,08	91,92
GALICIA	100,00	3,27	96,73	100,00	8,34	91,66
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,32	97,68	100,00	4,72	95,28
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,22	96,78	100,00	8,96	91,04
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,38	97,62	100,00	3,50	96,50
PAÍS VASCO	100,00	3,10	96,90	100,00	4,99	95,01
RIOJA, LA	100,00	1,69	98,31	100,00	2,73	97,27
CEUTA	100,00	9,15	90,85	100,00	15,04	84,96
MELILLA	100,00	4,01	95,99	100,00	10,62	89,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
ANDALUCÍA	100,00	1,86	98,14	100,00	3,70	96,30
ARAGÓN	100,00	1,48	98,52	100,00	4,58	95,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,01	97,99	100,00	4,61	95,39
BALEARS, ILLES	100,00	2,92	97,08	100,00	3,11	96,89
CANARIAS	100,00	1,31	98,69	100,00	2,58	97,42
CANTABRIA	100,00	1,68	98,32	100,00	2,88	97,12
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,91	98,09	100,00	4,33	95,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,33	98,67	100,00	2,70	97,30
CATALUÑA	100,00	2,10	97,90	100,00	4,45	95,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,99	98,01	100,00	2,69	97,31
EXTREMADURA	100,00	2,01	97,99	100,00	5,57	94,43
GALICIA	100,00	3,92	96,08	100,00	3,56	96,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,14	97,86	100,00	3,18	96,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,95	99,05	100,00	5,21	94,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,22	96,78	100,00	5,04	94,96
PAÍS VASCO	100,00	2,56	97,44	100,00	3,86	96,14
RIOJA, LA	100,00	2,51	97,49	100,00	2,93	97,07
CEUTA	100,00	1,46	98,54	100,00	2,33	97,67
MELILLA	100,00	0,54	99,46	100,00	3,75	96,25

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
ANDALUCÍA	100,00	1,58	98,42	100,00	2,86	97,14
ARAGÓN	100,00	1,32	98,68	100,00	3,30	96,70
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,50	98,50	100,00	3,26	96,74
BALEARS, ILLES	100,00	2,43	97,57	100,00	2,36	97,64
CANARIAS	100,00	1,31	98,69	100,00	1,85	98,15
CANTABRIA	100,00	0,63	99,37	100,00	1,19	98,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,21	97,79	100,00	2,87	97,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,46	98,54	100,00	1,90	98,10
CATALUÑA	100,00	2,32	97,68	100,00	3,10	96,90
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,75	98,25	100,00	2,60	97,40
EXTREMADURA	100,00	1,99	98,01	100,00	4,27	95,73
GALICIA	100,00	3,74	96,26	100,00	3,24	96,76
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,10	97,90	100,00	2,12	97,88
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,89	99,11	100,00	3,76	96,24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,55	98,45	100,00	4,68	95,32
PAÍS VASCO	100,00	2,16	97,84	100,00	3,42	96,58
RIOJA, LA	100,00	2,39	97,61	100,00	1,68	98,32
CEUTA	100,00	1,49	98,51	100,00	1,89	98,11
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,44	96,56

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
ANDALUCÍA	100,00	2,12	97,88	100,00	4,51	95,49
ARAGÓN	100,00	1,64	98,36	100,00	5,83	94,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,47	97,53	100,00	5,84	94,16
BALEARS, ILLES	100,00	3,41	96,59	100,00	3,87	96,13
CANARIAS	100,00	1,31	98,69	100,00	3,29	96,71
CANTABRIA	100,00	2,67	97,33	100,00	4,47	95,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,61	98,39	100,00	5,74	94,26
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,21	98,79	100,00	3,51	96,49
CATALUÑA	100,00	1,89	98,11	100,00	5,75	94,25
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,23	97,77	100,00	2,79	97,21
EXTREMADURA	100,00	2,03	97,97	100,00	6,85	93,15
GALICIA	100,00	4,09	95,91	100,00	3,86	96,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,18	97,82	100,00	4,13	95,87
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,01	98,99	100,00	6,65	93,35
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,85	95,15	100,00	5,40	94,60
PAÍS VASCO	100,00	2,92	97,08	100,00	4,27	95,73
RIOJA, LA	100,00	2,61	97,39	100,00	4,14	95,86
CEUTA	100,00	1,44	98,56	100,00	2,83	97,17
MELILLA	100,00	1,03	98,97	100,00	4,04	95,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
ANDALUCÍA	100,00	14,30	85,70	100,00	6,01	93,99
ARAGÓN	100,00	17,42	82,58	100,00	3,49	96,51
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	12,13	87,87	100,00	5,22	94,78
BALEARS, ILLES	100,00	13,62	86,38	100,00	4,18	95,82
CANARIAS	100,00	18,12	81,88	100,00	2,82	97,18
CANTABRIA	100,00	18,83	81,17	100,00	3,47	96,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,57	82,43	100,00	5,90	94,10
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,27	84,73	100,00	3,77	96,23
CATALUÑA	100,00	15,72	84,28	100,00	4,27	95,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,85	84,15	100,00	5,04	94,96
EXTREMADURA	100,00	17,81	82,19	100,00	5,64	94,36
GALICIA	100,00	24,99	75,01	100,00	7,17	92,83
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	16,51	83,49	100,00	5,03	94,97
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	16,34	83,66	100,00	3,55	96,45
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,92	85,08	100,00	3,78	96,22
PAÍS VASCO	100,00	18,46	81,54	100,00	5,28	94,72
RIOJA, LA	100,00	15,77	84,23	100,00	5,52	94,48
CEUTA	100,00	12,83	87,17	100,00	2,36	97,64
MELILLA	100,00	14,80	85,20	100,00	3,42	96,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
ANDALUCÍA	100,00	14,10	85,90	100,00	4,31	95,69
ARAGÓN	100,00	17,62	82,38	100,00	2,61	97,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,01	89,99	100,00	3,96	96,04
BALEARS, ILLES	100,00	13,25	86,75	100,00	3,72	96,28
CANARIAS	100,00	16,85	83,15	100,00	1,67	98,33
CANTABRIA	100,00	18,11	81,89	100,00	2,61	97,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,10	82,90	100,00	4,93	95,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	13,94	86,06	100,00	3,46	96,54
CATALUÑA	100,00	15,19	84,81	100,00	3,21	96,79
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,76	84,24	100,00	4,32	95,68
EXTREMADURA	100,00	17,65	82,35	100,00	4,32	95,68
GALICIA	100,00	21,92	78,08	100,00	4,22	95,78
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,32	85,68	100,00	3,86	96,14
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	15,05	84,95	100,00	3,39	96,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,87	85,13	100,00	3,13	96,87
PAÍS VASCO	100,00	20,37	79,63	100,00	4,53	95,47
RIOJA, LA	100,00	14,09	85,91	100,00	3,94	96,06
CEUTA	100,00	8,00	92,00	100,00	0,77	99,23
MELILLA	100,00	11,55	88,45	100,00	1,04	98,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
ANDALUCÍA	100,00	14,49	85,51	100,00	7,64	92,36
ARAGÓN	100,00	17,23	82,77	100,00	4,35	95,65
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	14,05	85,95	100,00	6,37	93,63
BALEARS, ILLES	100,00	14,00	86,00	100,00	4,64	95,36
CANARIAS	100,00	19,36	80,64	100,00	3,95	96,05
CANTABRIA	100,00	19,52	80,48	100,00	4,29	95,71
CASTILLA Y LEÓN	100,00	18,02	81,98	100,00	6,85	93,15
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	16,61	83,39	100,00	4,08	95,92
CATALUÑA	100,00	16,23	83,77	100,00	5,26	94,74
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	15,94	84,06	100,00	5,73	94,27
EXTREMADURA	100,00	17,97	82,03	100,00	6,95	93,05
GALICIA	100,00	27,79	72,21	100,00	9,85	90,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,48	81,52	100,00	6,09	93,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,63	82,37	100,00	3,72	96,28
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	14,96	85,04	100,00	4,41	95,59
PAÍS VASCO	100,00	16,70	83,30	100,00	5,96	94,04
RIOJA, LA	100,00	17,39	82,61	100,00	7,07	92,93
CEUTA	100,00	18,33	81,67	100,00	4,17	95,83
MELILLA	100,00	17,76	82,24	100,00	5,59	94,41

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
ANDALUCÍA	100,00	4,98	95,02	100,00	3,91	96,09
ARAGÓN	100,00	5,23	94,77	100,00	3,04	96,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,42	95,58	100,00	1,83	98,17
BALEARS, ILLES	100,00	3,45	96,55	100,00	4,04	95,96
CANARIAS	100,00	4,91	95,09	100,00	5,12	94,88
CANTABRIA	100,00	4,52	95,48	100,00	1,75	98,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,85	95,15	100,00	4,88	95,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,78	97,22	100,00	1,59	98,41
CATALUÑA	100,00	4,51	95,49	100,00	2,39	97,61
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,49	95,51	100,00	2,94	97,06
EXTREMADURA	100,00	6,01	93,99	100,00	5,88	94,12
GALICIA	100,00	5,58	94,42	100,00	4,97	95,03
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,58	95,42	100,00	3,63	96,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,50	96,50	100,00	4,47	95,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,39	92,61	100,00	4,91	95,09
PAÍS VASCO	100,00	7,04	92,96	100,00	4,42	95,58
RIOJA, LA	100,00	3,66	96,34	100,00	3,42	96,58
CEUTA	100,00	3,61	96,39	100,00	2,08	97,92
MELILLA	100,00	3,70	96,30	100,00	0,68	99,32

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
ANDALUCÍA	100,00	4,53	95,47	100,00	1,02	98,98
ARAGÓN	100,00	6,05	93,95	100,00	1,29	98,71
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,12	97,88	100,00	0,38	99,62
BALEARS, ILLES	100,00	3,54	96,46	100,00	1,47	98,53
CANARIAS	100,00	3,04	96,96	100,00	2,35	97,65
CANTABRIA	100,00	3,09	96,91	100,00	0,83	99,17
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,31	95,69	100,00	1,61	98,39
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,49	97,51	100,00	0,99	99,01
CATALUÑA	100,00	4,15	95,85	100,00	0,80	99,20
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,73	96,27	100,00	1,43	98,57
EXTREMADURA	100,00	6,94	93,06	100,00	2,74	97,26
GALICIA	100,00	4,18	95,82	100,00	1,65	98,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,30	95,70	100,00	0,81	99,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,70	97,30	100,00	1,84	98,16
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,70	92,30	100,00	1,60	98,40
PAÍS VASCO	100,00	7,88	92,12	100,00	2,65	97,35
RIOJA, LA	100,00	2,82	97,18	100,00	1,66	98,34
CEUTA	100,00	5,57	94,43	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	1,68	98,32	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
ANDALUCÍA	100,00	5,42	94,58	100,00	6,68	93,32
ARAGÓN	100,00	4,44	95,56	100,00	4,74	95,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,50	93,50	100,00	3,15	96,85
BALEARS, ILLES	100,00	3,37	96,63	100,00	6,57	93,43
CANARIAS	100,00	6,74	93,26	100,00	7,83	92,17
CANTABRIA	100,00	5,87	94,13	100,00	2,63	97,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,38	94,62	100,00	8,05	91,95
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,08	96,92	100,00	2,19	97,81
CATALUÑA	100,00	4,85	95,15	100,00	3,90	96,10
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,23	94,77	100,00	4,38	95,62
EXTREMADURA	100,00	5,11	94,89	100,00	8,97	91,03
GALICIA	100,00	6,86	93,14	100,00	8,04	91,96
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,83	95,17	100,00	6,17	93,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,29	95,71	100,00	7,10	92,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,09	92,91	100,00	8,14	91,86
PAÍS VASCO	100,00	6,26	93,74	100,00	6,07	93,93
RIOJA, LA	100,00	4,48	95,52	100,00	5,13	94,87
CEUTA	100,00	1,38	98,62	100,00	4,48	95,52
MELILLA	100,00	5,54	94,46	100,00	1,30	98,70

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
ANDALUCÍA	100,00	0,87	99,13	100,00	8,18	91,82
ARAGÓN	100,00	0,55	99,45	100,00	5,15	94,85
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,24	98,76	100,00	10,51	89,49
BALEARS, ILLES	100,00	0,47	99,53	100,00	6,44	93,56
CANARIAS	100,00	0,47	99,53	100,00	8,51	91,49
CANTABRIA	100,00	0,59	99,41	100,00	7,19	92,81
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,45	99,55	100,00	5,24	94,76
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,88	99,12	100,00	4,42	95,58
CATALUÑA	100,00	0,53	99,47	100,00	6,94	93,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,71	99,29	100,00	5,72	94,28
EXTREMADURA	100,00	0,26	99,74	100,00	10,15	89,85
GALICIA	100,00	1,47	98,53	100,00	11,36	88,64
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,29	99,71	100,00	4,78	95,22
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,00	99,00	100,00	7,09	92,91
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,77	99,23	100,00	5,47	94,53
PAÍS VASCO	100,00	1,16	98,84	100,00	5,43	94,57
RIOJA, LA	100,00	1,07	98,93	100,00	5,56	94,44
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	15,60	84,40
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	5,14	94,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
ANDALUCÍA	100,00	0,98	99,02	100,00	4,69	95,31
ARAGÓN	100,00	0,48	99,52	100,00	2,28	97,72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,79	98,21	100,00	5,23	94,77
BALEARS, ILLES	100,00	0,52	99,48	100,00	3,19	96,81
CANARIAS	100,00	0,31	99,69	100,00	5,17	94,83
CANTABRIA	100,00	1,03	98,97	100,00	4,24	95,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,58	99,42	100,00	2,34	97,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,33	98,67	100,00	2,15	97,85
CATALUÑA	100,00	0,30	99,70	100,00	4,24	95,76
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,67	99,33	100,00	3,75	96,25
EXTREMADURA	100,00	0,52	99,48	100,00	4,54	95,46
GALICIA	100,00	1,79	98,21	100,00	6,44	93,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,25	99,75	100,00	2,55	97,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,38	98,62	100,00	3,77	96,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,76	99,24	100,00	3,58	96,42
PAÍS VASCO	100,00	1,03	98,97	100,00	3,84	96,16
RIOJA, LA	100,00	0,99	99,01	100,00	1,93	98,07
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	11,31	88,69
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	4,12	95,88

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
ANDALUCÍA	100,00	0,76	99,24	100,00	11,53	88,47
ARAGÓN	100,00	0,62	99,38	100,00	7,95	92,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,73	99,27	100,00	15,30	84,70
BALEARS, ILLES	100,00	0,42	99,58	100,00	9,65	90,35
CANARIAS	100,00	0,63	99,37	100,00	11,78	88,22
CANTABRIA	100,00	0,18	99,82	100,00	9,98	90,02
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,32	99,68	100,00	8,06	91,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,42	99,58	100,00	6,71	93,29
CATALUÑA	100,00	0,75	99,25	100,00	9,51	90,49
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,74	99,26	100,00	7,61	92,39
EXTREMADURA	100,00	0,00	100,00	100,00	15,65	84,35
GALICIA	100,00	1,17	98,83	100,00	15,86	84,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,33	99,67	100,00	6,80	93,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,62	99,38	100,00	10,38	89,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,79	99,21	100,00	7,31	92,69
PAÍS VASCO	100,00	1,27	98,73	100,00	6,90	93,10
RIOJA, LA	100,00	1,14	98,86	100,00	9,07	90,93
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	20,54	79,46
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	6,07	93,93

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
ANDALUCÍA	100,00	8,26	91,74	100,00	1,92	98,08
ARAGÓN	100,00	3,27	96,73	100,00	2,58	97,42
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,92	91,08	100,00	1,76	98,24
BALEARS, ILLES	100,00	7,47	92,53	100,00	1,64	98,36
CANARIAS	100,00	9,60	90,40	100,00	1,86	98,14
CANTABRIA	100,00	7,18	92,82	100,00	1,09	98,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,69	94,31	100,00	1,52	98,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,72	95,28	100,00	1,01	98,99
CATALUÑA	100,00	6,88	93,12	100,00	2,57	97,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,57	93,43	100,00	1,45	98,55
EXTREMADURA	100,00	7,99	92,01	100,00	1,89	98,11
GALICIA	100,00	11,30	88,70	100,00	2,27	97,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,43	95,57	100,00	0,97	99,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	6,45	93,55	100,00	2,05	97,95
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,46	94,54	100,00	2,18	97,82
PAÍS VASCO	100,00	4,93	95,07	100,00	2,35	97,65
RIOJA, LA	100,00	3,79	96,21	100,00	2,30	97,70
CEUTA	100,00	11,82	88,18	100,00	2,27	97,73
MELILLA	100,00	3,66	96,34	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
ANDALUCÍA	100,00	4,77	95,23	100,00	2,19	97,81
ARAGÓN	100,00	1,40	98,60	100,00	3,09	96,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,60	94,40	100,00	0,92	99,08
BALEARS, ILLES	100,00	3,07	96,93	100,00	1,16	98,84
CANARIAS	100,00	5,81	94,19	100,00	2,41	97,59
CANTABRIA	100,00	2,56	97,44	100,00	1,16	98,84
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,37	97,63	100,00	1,15	98,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,75	96,25	100,00	1,11	98,89
CATALUÑA	100,00	5,06	94,94	100,00	2,52	97,48
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,15	95,85	100,00	1,76	98,24
EXTREMADURA	100,00	3,40	96,60	100,00	2,19	97,81
GALICIA	100,00	6,10	93,90	100,00	2,35	97,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,49	98,51	100,00	0,71	99,29
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,16	95,84	100,00	2,23	97,77
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,25	94,75	100,00	2,08	97,92
PAÍS VASCO	100,00	3,14	96,86	100,00	2,40	97,60
RIOJA, LA	100,00	1,45	98,55	100,00	2,26	97,74
CEUTA	100,00	5,32	94,68	100,00	1,55	98,45
MELILLA	100,00	1,93	98,07	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
ANDALUCÍA	100,00	11,63	88,37	100,00	1,67	98,33
ARAGÓN	100,00	5,09	94,91	100,00	2,09	97,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	11,94	88,06	100,00	2,53	97,47
BALEARS, ILLES	100,00	11,82	88,18	100,00	2,12	97,88
CANARIAS	100,00	13,30	86,70	100,00	1,32	98,68
CANTABRIA	100,00	11,56	88,44	100,00	1,02	98,98
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,92	91,08	100,00	1,88	98,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,70	94,30	100,00	0,91	99,09
CATALUÑA	100,00	8,60	91,40	100,00	2,63	97,37
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	8,90	91,10	100,00	1,15	98,85
EXTREMADURA	100,00	12,51	87,49	100,00	1,59	98,41
GALICIA	100,00	16,07	83,93	100,00	2,18	97,82
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	7,09	92,91	100,00	1,20	98,80
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,71	91,29	100,00	1,87	98,13
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,66	94,34	100,00	2,27	97,73
PAÍS VASCO	100,00	6,59	93,41	100,00	2,31	97,69
RIOJA, LA	100,00	6,06	93,94	100,00	2,34	97,66
CEUTA	100,00	19,56	80,44	100,00	3,11	96,89
MELILLA	100,00	5,23	94,77	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
ANDALUCÍA	100,00	0,99	99,01	100,00	9,83	90,17
ARAGÓN	100,00	0,70	99,30	100,00	4,87	95,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,49	99,51	100,00	7,66	92,34
BALEARS, ILLES	100,00	0,72	99,28	100,00	6,04	93,96
CANARIAS	100,00	0,34	99,66	100,00	11,32	88,68
CANTABRIA	100,00	1,25	98,75	100,00	7,01	92,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,60	99,40	100,00	9,32	90,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,68	99,32	100,00	9,63	90,37
CATALUÑA	100,00	0,98	99,02	100,00	6,79	93,21
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,50	99,50	100,00	6,39	93,61
EXTREMADURA	100,00	0,93	99,07	100,00	13,30	86,70
GALICIA	100,00	0,99	99,01	100,00	8,85	91,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,69	99,31	100,00	7,98	92,02
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,97	99,03	100,00	6,46	93,54
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,52	98,48	100,00	6,67	93,33
PAÍS VASCO	100,00	0,95	99,05	100,00	8,95	91,05
RIOJA, LA	100,00	0,63	99,37	100,00	8,49	91,51
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	15,52	84,48
MELILLA	100,00	0,16	99,84	100,00	5,67	94,33

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
ANDALUCÍA	100,00	1,04	98,96	100,00	5,28	94,72
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	2,96	97,04
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,40	99,60	100,00	1,71	98,29
BALEARS, ILLES	100,00	0,97	99,03	100,00	3,91	96,09
CANARIAS	100,00	0,38	99,62	100,00	5,93	94,07
CANTABRIA	100,00	1,64	98,36	100,00	2,97	97,03
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,67	99,33	100,00	5,82	94,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,03	98,97	100,00	5,45	94,55
CATALUÑA	100,00	1,37	98,63	100,00	3,78	96,22
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,42	99,58	100,00	3,16	96,84
EXTREMADURA	100,00	0,38	99,62	100,00	7,73	92,27
GALICIA	100,00	1,67	98,33	100,00	4,73	95,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,60	99,40	100,00	3,56	96,44
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,42	98,58	100,00	2,98	97,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,29	97,71	100,00	2,97	97,03
PAÍS VASCO	100,00	1,48	98,52	100,00	5,58	94,42
RIOJA, LA	100,00	0,87	99,13	100,00	1,73	98,27
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	8,96	91,04
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,96	99,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
ANDALUCÍA	100,00	0,94	99,06	100,00	14,21	85,79
ARAGÓN	100,00	0,65	99,35	100,00	6,74	93,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,58	99,42	100,00	13,09	86,91
BALEARS, ILLES	100,00	0,47	99,53	100,00	8,14	91,86
CANARIAS	100,00	0,31	99,69	100,00	16,57	83,43
CANTABRIA	100,00	0,88	99,12	100,00	10,84	89,16
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,53	99,47	100,00	12,71	87,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,33	99,67	100,00	13,85	86,15
CATALUÑA	100,00	0,61	99,39	100,00	9,65	90,35
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,58	99,42	100,00	9,50	90,50
EXTREMADURA	100,00	1,48	98,52	100,00	18,78	81,22
GALICIA	100,00	0,37	99,63	100,00	12,64	87,36
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,78	99,22	100,00	11,96	88,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	0,53	99,47	100,00	9,92	90,08
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,77	99,23	100,00	10,30	89,70
PAÍS VASCO	100,00	0,45	99,55	100,00	12,07	87,93
RIOJA, LA	100,00	0,41	99,59	100,00	15,05	84,95
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	23,02	76,98
MELILLA	100,00	0,31	99,69	100,00	9,96	90,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
ANDALUCÍA	100,00	4,97	95,03	100,00	1,22	98,78
ARAGÓN	100,00	3,16	96,84	100,00	0,69	99,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,04	95,96	100,00	1,63	98,37
BALEARS, ILLES	100,00	4,72	95,28	100,00	1,76	98,24
CANARIAS	100,00	5,15	94,85	100,00	1,43	98,57
CANTABRIA	100,00	1,60	98,40	100,00	1,54	98,46
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,14	93,86	100,00	1,59	98,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,07	96,93	100,00	1,20	98,80
CATALUÑA	100,00	3,04	96,96	100,00	1,84	98,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,51	95,49	100,00	1,53	98,47
EXTREMADURA	100,00	7,38	92,62	100,00	1,01	98,99
GALICIA	100,00	4,52	95,48	100,00	2,87	97,13
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,58	95,42	100,00	1,44	98,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,94	96,06	100,00	1,80	98,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,28	95,72	100,00	2,33	97,67
PAÍS VASCO	100,00	5,83	94,17	100,00	1,60	98,40
RIOJA, LA	100,00	5,33	94,67	100,00	1,23	98,77
CEUTA	100,00	3,11	96,89	100,00	0,43	99,57
MELILLA	100,00	0,68	99,32	100,00	1,04	98,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
ANDALUCÍA	100,00	3,35	96,65	100,00	0,95	99,05
ARAGÓN	100,00	1,91	98,09	100,00	0,61	99,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,63	97,37	100,00	2,25	97,75
BALEARS, ILLES	100,00	3,60	96,40	100,00	1,17	98,83
CANARIAS	100,00	4,12	95,88	100,00	0,50	99,50
CANTABRIA	100,00	0,82	99,18	100,00	2,24	97,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,65	95,35	100,00	0,80	99,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	3,21	96,79	100,00	1,11	98,89
CATALUÑA	100,00	2,29	97,71	100,00	1,64	98,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,91	97,09	100,00	1,65	98,35
EXTREMADURA	100,00	6,50	93,50	100,00	1,44	98,56
GALICIA	100,00	3,70	96,30	100,00	1,80	98,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,30	97,70	100,00	1,16	98,84
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,03	96,97	100,00	2,25	97,75
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,93	97,07	100,00	1,07	98,93
PAÍS VASCO	100,00	5,32	94,68	100,00	1,64	98,36
RIOJA, LA	100,00	4,16	95,84	100,00	1,86	98,14
CEUTA	100,00	4,28	95,72	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
ANDALUCÍA	100,00	6,53	93,47	100,00	1,48	98,52
ARAGÓN	100,00	4,39	95,61	100,00	0,78	99,22
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,32	94,68	100,00	1,07	98,93
BALEARS, ILLES	100,00	5,81	94,19	100,00	2,35	97,65
CANARIAS	100,00	6,15	93,85	100,00	2,33	97,67
CANTABRIA	100,00	2,34	97,66	100,00	0,88	99,12
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,58	92,42	100,00	2,35	97,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,92	97,08	100,00	1,29	98,71
CATALUÑA	100,00	3,75	96,25	100,00	2,02	97,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,05	93,95	100,00	1,42	98,58
EXTREMADURA	100,00	8,24	91,76	100,00	0,59	99,41
GALICIA	100,00	5,27	94,73	100,00	3,84	96,16
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,64	93,36	100,00	1,69	98,31
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,85	95,15	100,00	1,36	98,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,60	94,40	100,00	3,57	96,43
PAÍS VASCO	100,00	6,31	93,69	100,00	1,57	98,43
RIOJA, LA	100,00	6,47	93,53	100,00	0,62	99,38
CEUTA	100,00	1,74	98,26	100,00	0,93	99,07
MELILLA	100,00	1,30	98,70	100,00	1,98	98,02

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
ANDALUCÍA	100,00	3,46	96,54	100,00	4,96	95,04
ARAGÓN	100,00	3,66	96,34	100,00	5,32	94,68
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,74	96,26	100,00	4,81	95,19
BALEARS, ILLES	100,00	3,65	96,35	100,00	4,33	95,67
CANARIAS	100,00	1,95	98,05	100,00	3,23	96,77
CANTABRIA	100,00	4,09	95,91	100,00	3,73	96,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,20	95,80	100,00	5,06	94,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,81	97,19	100,00	6,05	93,95
CATALUÑA	100,00	4,32	95,68	100,00	3,73	96,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	5,19	94,81	100,00	4,29	95,71
EXTREMADURA	100,00	4,64	95,36	100,00	5,07	94,93
GALICIA	100,00	3,40	96,60	100,00	6,19	93,81
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,53	96,47	100,00	5,17	94,83
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,64	95,36	100,00	5,30	94,70
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	2,92	97,08	100,00	5,49	94,51
PAÍS VASCO	100,00	4,09	95,91	100,00	5,76	94,24
RIOJA, LA	100,00	5,80	94,20	100,00	5,88	94,12
CEUTA	100,00	3,06	96,94	100,00	1,69	98,31
MELILLA	100,00	4,43	95,57	100,00	5,45	94,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
ANDALUCÍA	100,00	0,67	99,33	100,00	1,22	98,78
ARAGÓN	100,00	0,75	99,25	100,00	1,36	98,64
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	0,69	99,31	100,00	1,50	98,50
BALEARS, ILLES	100,00	0,70	99,30	100,00	1,62	98,38
CANARIAS	100,00	0,51	99,49	100,00	0,14	99,86
CANTABRIA	100,00	1,44	98,56	100,00	0,68	99,32
CASTILLA Y LEÓN	100,00	0,91	99,09	100,00	1,96	98,04
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,13	99,87	100,00	1,48	98,52
CATALUÑA	100,00	0,63	99,37	100,00	0,93	99,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	0,59	99,41	100,00	1,14	98,86
EXTREMADURA	100,00	0,55	99,45	100,00	0,72	99,28
GALICIA	100,00	0,72	99,28	100,00	2,10	97,90
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,76	99,24	100,00	1,40	98,60
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,49	98,51	100,00	2,41	97,59
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	0,29	99,71	100,00	1,46	98,54
PAÍS VASCO	100,00	0,80	99,20	100,00	1,46	98,54
RIOJA, LA	100,00	0,42	99,58	100,00	0,42	99,58
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
MELILLA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,83	99,17

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
ANDALUCÍA	100,00	6,14	93,86	100,00	8,57	91,43
ARAGÓN	100,00	6,51	93,49	100,00	9,19	90,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,52	93,48	100,00	7,80	92,20
BALEARS, ILLES	100,00	6,56	93,44	100,00	7,00	93,00
CANARIAS	100,00	3,36	96,64	100,00	6,25	93,75
CANTABRIA	100,00	6,60	93,40	100,00	6,63	93,37
CASTILLA Y LEÓN	100,00	7,40	92,60	100,00	8,08	91,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	5,51	94,49	100,00	10,65	89,35
CATALUÑA	100,00	7,83	92,17	100,00	6,38	93,62
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	9,61	90,39	100,00	7,32	92,68
EXTREMADURA	100,00	8,65	91,35	100,00	9,34	90,66
GALICIA	100,00	5,86	94,14	100,00	9,95	90,05
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	6,03	93,97	100,00	8,58	91,42
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,78	92,22	100,00	8,18	91,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,48	94,52	100,00	9,43	90,57
PAÍS VASCO	100,00	7,14	92,86	100,00	9,77	90,23
RIOJA, LA	100,00	11,02	88,98	100,00	11,19	88,81
CEUTA	100,00	6,56	93,44	100,00	3,62	96,38
MELILLA	100,00	8,47	91,53	100,00	9,65	90,35

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
ANDALUCÍA	100,00	3,01	96,99
ARAGÓN	100,00	1,93	98,07
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,98	98,02
BALEARS, ILLES	100,00	2,62	97,38
CANARIAS	100,00	3,55	96,45
CANTABRIA	100,00	1,36	98,64
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,33	97,67
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,86	98,14
CATALUÑA	100,00	2,66	97,34
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,58	97,42
EXTREMADURA	100,00	3,14	96,86
GALICIA	100,00	3,70	96,30
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,27	97,73
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,14	96,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,37	96,63
PAÍS VASCO	100,00	2,97	97,03
RIOJA, LA	100,00	1,85	98,15
CEUTA	100,00	1,69	98,31
MELILLA	100,00	3,21	96,79

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
ANDALUCÍA	100,00	2,09	97,91	100,00	4,58	95,42
ARAGÓN	100,00	2,17	97,83	100,00	5,24	94,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,46	98,54	100,00	5,30	94,70
BALEARS, ILLES	100,00	2,74	97,26	100,00	4,13	95,87
CANARIAS	100,00	2,96	97,04	100,00	3,35	96,65
CANTABRIA	100,00	1,17	98,83	100,00	4,45	95,55
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,69	97,31	100,00	5,53	94,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,30	97,70	100,00	5,82	94,18
CATALUÑA	100,00	2,24	97,76	100,00	5,28	94,72
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,77	97,23	100,00	5,81	94,19
EXTREMADURA	100,00	2,33	97,67	100,00	5,91	94,09
GALICIA	100,00	3,50	96,50	100,00	7,78	92,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,30	97,70	100,00	5,24	94,76
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,48	97,52	100,00	5,45	94,55
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,73	96,27	100,00	5,67	94,33
PAÍS VASCO	100,00	3,71	96,29	100,00	7,08	92,92
RIOJA, LA	100,00	1,38	98,62	100,00	7,99	92,01
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	3,43	96,57
MELILLA	100,00	2,69	97,31	100,00	3,02	96,98

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
ANDALUCÍA	100,00	3,90	96,10
ARAGÓN	100,00	1,69	98,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,46	97,54
BALEARS, ILLES	100,00	2,50	97,50
CANARIAS	100,00	4,14	95,86
CANTABRIA	100,00	1,53	98,47
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,98	98,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,42	98,58
CATALUÑA	100,00	3,07	96,93
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,40	97,60
EXTREMADURA	100,00	3,94	96,06
GALICIA	100,00	3,89	96,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,25	97,75
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,80	96,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,02	96,98
PAÍS VASCO	100,00	2,29	97,71
RIOJA, LA	100,00	2,32	97,68
CEUTA	100,00	3,62	96,38
MELILLA	100,00	3,69	96,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
ANDALUCÍA	100,00	5,63	94,37
ARAGÓN	100,00	2,30	97,70
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,28	95,72
BALEARS, ILLES	100,00	3,72	96,28
CANARIAS	100,00	3,55	96,45
CANTABRIA	100,00	4,26	95,74
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,20	94,80
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,78	97,22
CATALUÑA	100,00	3,37	96,63
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,19	96,81
EXTREMADURA	100,00	4,07	95,93
GALICIA	100,00	5,44	94,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,73	97,27
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,56	96,44
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,09	93,91
PAÍS VASCO	100,00	9,52	90,48
RIOJA, LA	100,00	3,74	96,26
CEUTA	100,00	3,56	96,44
MELILLA	100,00	3,39	96,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
ANDALUCÍA	100,00	6,65	93,35
ARAGÓN	100,00	2,37	97,63
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,97	95,03
BALEARS, ILLES	100,00	3,14	96,86
CANARIAS	100,00	4,04	95,96
CANTABRIA	100,00	6,03	93,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,29	94,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,30	95,70
CATALUÑA	100,00	4,25	95,75
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,99	96,01
EXTREMADURA	100,00	5,20	94,80
GALICIA	100,00	7,65	92,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,57	96,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,74	96,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	7,19	92,81
PAÍS VASCO	100,00	12,24	87,76
RIOJA, LA	100,00	5,47	94,53
CEUTA	100,00	1,51	98,49
MELILLA	100,00	2,97	97,03

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.023. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
ANDALUCÍA	100,00	3,79	96,21	100,00	4,66	95,34
ARAGÓN	100,00	3,17	96,83	100,00	2,24	97,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,90	98,10	100,00	3,65	96,35
BALEARS, ILLES	100,00	6,43	93,57	100,00	4,29	95,71
CANARIAS	100,00	3,40	96,60	100,00	3,07	96,93
CANTABRIA	100,00	1,83	98,17	100,00	2,58	97,42
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,79	95,21	100,00	5,11	94,89
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,18	97,82	100,00	1,25	98,75
CATALUÑA	100,00	3,65	96,35	100,00	2,54	97,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,16	95,84	100,00	2,41	97,59
EXTREMADURA	100,00	5,27	94,73	100,00	2,96	97,04
GALICIA	100,00	4,63	95,37	100,00	3,41	96,59
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,64	97,36	100,00	1,97	98,03
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,92	98,08	100,00	3,38	96,62
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	3,65	96,35	100,00	5,01	94,99
PAÍS VASCO	100,00	4,79	95,21	100,00	6,99	93,01
RIOJA, LA	100,00	5,70	94,30	100,00	2,04	97,96
CEUTA	100,00	7,96	92,04	100,00	5,87	94,13
MELILLA	100,00	2,61	97,39	100,00	3,78	96,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,16	74,84	100,00	1,00	99,00
INTERMEDIO	100,00	11,18	88,82	100,00	0,49	99,51
SUPERIOR	100,00	10,24	89,76	100,00	0,20	99,80
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,73	99,27	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,91	99,09	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,38	98,62	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,06	87,94	100,00	0,33	99,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,88	84,12	100,00	0,42	99,58
INTERMEDIO	100,00	10,70	89,30	100,00	0,52	99,48
SUPERIOR	100,00	7,97	92,03	100,00	0,08	99,92
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	48,41	51,59	100,00	2,21	97,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,44	49,56	100,00	2,36	97,64
INTERMEDIO	100,00	38,87	61,13	100,00	1,38	98,62
SUPERIOR	100,00	39,42	60,58	100,00	1,65	98,35

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,57	78,43	100,00	1,12	98,88
INTERMEDIO	100,00	13,90	86,10	100,00	0,72	99,28
SUPERIOR	100,00	13,97	86,03	100,00	0,37	99,63
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,74	99,26	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	1,79	98,21	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,59	99,41	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,79	86,21	100,00	0,43	99,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,74	84,26	100,00	0,52	99,48
INTERMEDIO	100,00	13,88	86,12	100,00	0,67	99,33
SUPERIOR	100,00	10,86	89,14	100,00	0,13	99,87
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	44,69	55,31	100,00	2,89	97,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,93	54,07	100,00	3,05	96,95
INTERMEDIO	100,00	37,96	62,04	100,00	2,58	97,42
SUPERIOR	100,00	42,62	57,38	100,00	2,31	97,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,56	71,44	100,00	0,88	99,12
INTERMEDIO	100,00	8,38	91,62	100,00	0,26	99,74
SUPERIOR	100,00	6,88	93,12	100,00	0,06	99,94
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,72	99,28	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,15	99,85	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,90	98,10	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	10,33	89,67	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,03	83,97	100,00	0,32	99,68
INTERMEDIO	100,00	7,34	92,66	100,00	0,35	99,65
SUPERIOR	100,00	5,47	94,53	100,00	0,03	99,97
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	51,28	48,72	100,00	1,68	98,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,43	46,57	100,00	1,90	98,10
INTERMEDIO	100,00	39,91	60,09	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	33,80	66,20	100,00	0,49	99,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,14	98,86	100,00	5,29	94,71
INTERMEDIO	100,00	0,51	99,49	100,00	1,99	98,01
SUPERIOR	100,00	0,44	99,56	100,00	1,60	98,40
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,05	99,95	100,00	0,81	99,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,85	99,15
INTERMEDIO	100,00	0,16	99,84	100,00	1,05	98,95
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,30	99,70	100,00	1,78	98,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	2,38	97,62
INTERMEDIO	100,00	0,48	99,52	100,00	1,70	98,30
SUPERIOR	100,00	0,22	99,78	100,00	1,04	98,96
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,93	97,07	100,00	11,21	88,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,04	96,96	100,00	11,97	88,03
INTERMEDIO	100,00	1,63	98,37	100,00	6,90	93,10
SUPERIOR	100,00	3,01	96,99	100,00	8,39	91,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,17	98,83	100,00	4,83	95,17
INTERMEDIO	100,00	0,49	99,51	100,00	1,64	98,36
SUPERIOR	100,00	0,65	99,35	100,00	2,01	97,99
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,55	99,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,66	99,34
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,41	99,59	100,00	1,81	98,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,43	99,57	100,00	2,37	97,63
INTERMEDIO	100,00	0,43	99,57	100,00	1,47	98,53
SUPERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	1,24	98,76
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	3,26	96,74	100,00	11,30	88,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,45	96,55	100,00	12,55	87,45
INTERMEDIO	100,00	1,97	98,03	100,00	5,50	94,50
SUPERIOR	100,00	3,09	96,91	100,00	8,64	91,36

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,11	98,89	100,00	5,72	94,28
INTERMEDIO	100,00	0,53	99,47	100,00	2,36	97,64
SUPERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	1,23	98,77
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,10	99,90	100,00	1,08	98,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	1,08	98,92
INTERMEDIO	100,00	0,30	99,70	100,00	1,56	98,44
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,20	99,80	100,00	1,74	98,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,12	99,88	100,00	2,39	97,61
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	1,95	98,05
SUPERIOR	100,00	0,10	99,90	100,00	0,88	99,12
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,67	97,33	100,00	11,15	88,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,76	97,24	100,00	11,58	88,42
INTERMEDIO	100,00	1,24	98,76	100,00	8,50	91,50
SUPERIOR	100,00	2,86	97,14	100,00	7,94	92,06

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,73	87,27	100,00	24,34	75,66
INTERMEDIO	100,00	5,92	94,08	100,00	8,65	91,35
SUPERIOR	100,00	4,93	95,07	100,00	6,02	93,98
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,52	99,48	100,00	0,22	99,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,35	99,65	100,00	0,38	99,62
INTERMEDIO	100,00	0,76	99,24	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,70	99,30	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	7,64	92,36	100,00	9,53	90,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,34	89,66	100,00	14,13	85,87
INTERMEDIO	100,00	6,61	93,39	100,00	8,18	91,82
SUPERIOR	100,00	4,79	95,21	100,00	4,40	95,60
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	19,43	80,57	100,00	47,07	52,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	21,51	78,49	100,00	50,99	49,01
INTERMEDIO	100,00	11,04	88,96	100,00	32,69	67,31
SUPERIOR	100,00	9,11	90,89	100,00	26,59	73,41

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,35	94,65	100,00	14,68	85,32
INTERMEDIO	100,00	3,24	96,76	100,00	5,70	94,30
SUPERIOR	100,00	2,57	97,43	100,00	5,12	94,88
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,04	99,96	100,00	0,07	99,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,12	99,88
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,41	99,59	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,59	96,41	100,00	6,19	93,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,54	95,46	100,00	8,55	91,45
INTERMEDIO	100,00	3,39	96,61	100,00	5,23	94,77
SUPERIOR	100,00	2,33	97,67	100,00	3,42	96,58
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,11	90,89	100,00	32,25	67,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,01	89,99	100,00	36,13	63,87
INTERMEDIO	100,00	8,30	91,70	100,00	21,10	78,90
SUPERIOR	100,00	5,21	94,79	100,00	19,89	80,11

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,73	80,27	100,00	33,50	66,50
INTERMEDIO	100,00	8,67	91,33	100,00	11,70	88,30
SUPERIOR	100,00	7,07	92,93	100,00	6,83	93,17
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,02	98,98	100,00	0,37	99,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,73	99,27
INTERMEDIO	100,00	1,41	98,59	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,89	99,11	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	11,70	88,30	100,00	12,87	87,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,65	83,35	100,00	20,19	79,81
INTERMEDIO	100,00	10,03	89,97	100,00	11,32	88,68
SUPERIOR	100,00	6,91	93,09	100,00	5,25	94,75
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	27,36	72,64	100,00	58,51	41,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,16	70,84	100,00	60,91	39,09
INTERMEDIO	100,00	14,21	85,79	100,00	46,13	53,87
SUPERIOR	100,00	16,01	83,99	100,00	38,52	61,48

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,27	80,73	100,00	22,46	77,54
INTERMEDIO	100,00	10,67	89,33	100,00	12,55	87,45
SUPERIOR	100,00	8,48	91,52	100,00	10,58	89,42
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,74	96,26	100,00	4,00	96,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,02	96,98	100,00	3,16	96,84
INTERMEDIO	100,00	4,88	95,12	100,00	4,16	95,84
SUPERIOR	100,00	4,18	95,82	100,00	7,50	92,50
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,02	86,98	100,00	15,41	84,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,29	82,71	100,00	20,40	79,60
INTERMEDIO	100,00	11,34	88,66	100,00	13,73	86,27
SUPERIOR	100,00	8,52	91,48	100,00	10,00	90,00
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	26,06	73,94	100,00	30,78	69,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,79	71,21	100,00	33,29	66,71
INTERMEDIO	100,00	17,49	82,51	100,00	20,53	79,47
SUPERIOR	100,00	10,80	89,20	100,00	18,46	81,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,31	87,69	100,00	17,21	82,79
INTERMEDIO	100,00	6,60	93,40	100,00	10,34	89,66
SUPERIOR	100,00	5,14	94,86	100,00	9,37	90,63
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,93	98,07	100,00	2,38	97,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	0,91	99,09
INTERMEDIO	100,00	3,18	96,82	100,00	4,41	95,59
SUPERIOR	100,00	2,89	97,11	100,00	5,99	94,01
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	8,49	91,51	100,00	13,19	86,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,66	88,34	100,00	17,21	82,79
INTERMEDIO	100,00	6,88	93,12	100,00	11,04	88,96
SUPERIOR	100,00	5,00	95,00	100,00	8,87	91,13
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	16,89	83,11	100,00	23,12	76,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,63	80,37	100,00	25,79	74,21
INTERMEDIO	100,00	10,81	89,19	100,00	15,70	84,30
SUPERIOR	100,00	7,11	92,89	100,00	14,45	85,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,86	74,14	100,00	27,45	72,55
INTERMEDIO	100,00	14,86	85,14	100,00	14,83	85,17
SUPERIOR	100,00	11,50	88,50	100,00	11,67	88,33
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,63	94,37	100,00	5,68	94,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,31	94,69	100,00	6,02	93,98
INTERMEDIO	100,00	6,36	93,64	100,00	3,94	96,06
SUPERIOR	100,00	5,01	94,99	100,00	8,48	91,52
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	17,55	82,45	100,00	17,63	82,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,42	76,58	100,00	23,86	76,14
INTERMEDIO	100,00	16,07	83,93	100,00	16,57	83,43
SUPERIOR	100,00	11,57	88,43	100,00	10,99	89,01
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	33,11	66,89	100,00	36,68	63,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	34,89	65,11	100,00	38,29	61,71
INTERMEDIO	100,00	25,15	74,85	100,00	26,08	73,92
SUPERIOR	100,00	17,31	82,69	100,00	25,55	74,45

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,55	88,45	100,00	4,68	95,32
INTERMEDIO	100,00	15,38	84,62	100,00	3,69	96,31
SUPERIOR	100,00	15,53	84,47	100,00	4,27	95,73
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,80	86,20	100,00	3,95	96,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,95	87,05	100,00	3,75	96,25
INTERMEDIO	100,00	14,51	85,49	100,00	3,09	96,91
SUPERIOR	100,00	15,94	84,06	100,00	7,09	92,91
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	14,52	85,48	100,00	4,17	95,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,50	87,50	100,00	4,31	95,69
INTERMEDIO	100,00	16,18	83,82	100,00	3,88	96,12
SUPERIOR	100,00	16,09	83,91	100,00	4,17	95,83
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,42	90,58	100,00	5,23	94,77
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,38	90,62	100,00	5,65	94,35
INTERMEDIO	100,00	9,81	90,19	100,00	3,19	96,81
SUPERIOR	100,00	9,45	90,55	100,00	3,45	96,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,49	90,51	100,00	4,25	95,75
INTERMEDIO	100,00	12,99	87,01	100,00	3,31	96,69
SUPERIOR	100,00	13,49	86,51	100,00	3,64	96,36
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,99	87,01	100,00	3,81	96,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,35	87,65	100,00	4,17	95,83
INTERMEDIO	100,00	14,33	85,67	100,00	2,78	97,22
SUPERIOR	100,00	13,20	86,80	100,00	4,54	95,46
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,12	87,88	100,00	3,60	96,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,89	90,11	100,00	3,60	96,40
INTERMEDIO	100,00	13,40	86,60	100,00	3,38	96,62
SUPERIOR	100,00	14,45	85,55	100,00	3,76	96,24
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,95	93,05	100,00	5,07	94,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,09	92,91	100,00	5,76	94,24
INTERMEDIO	100,00	6,71	93,29	100,00	3,79	96,21
SUPERIOR	100,00	6,38	93,62	100,00	2,43	97,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,50	86,50	100,00	5,08	94,92
INTERMEDIO	100,00	17,83	82,17	100,00	4,07	95,93
SUPERIOR	100,00	17,37	82,63	100,00	4,83	95,17
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	14,65	85,35	100,00	4,10	95,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,73	86,27	100,00	3,22	96,78
INTERMEDIO	100,00	14,67	85,33	100,00	3,36	96,64
SUPERIOR	100,00	17,74	82,26	100,00	8,75	91,25
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	16,94	83,06	100,00	4,74	95,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,33	84,67	100,00	5,09	94,91
INTERMEDIO	100,00	19,12	80,88	100,00	4,42	95,58
SUPERIOR	100,00	17,51	82,49	100,00	4,54	95,46
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	11,33	88,67	100,00	5,36	94,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,91	89,09	100,00	5,57	94,43
INTERMEDIO	100,00	13,37	86,63	100,00	2,51	97,49
SUPERIOR	100,00	14,87	85,13	100,00	5,26	94,74

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,48	95,52	100,00	10,10	89,90
INTERMEDIO	100,00	1,85	98,15	100,00	3,18	96,82
SUPERIOR	100,00	1,70	98,30	100,00	2,92	97,08
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,49	99,51	100,00	0,28	99,72
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	2,22	97,78
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,04	97,96	100,00	4,11	95,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,84	97,16	100,00	6,44	93,56
INTERMEDIO	100,00	1,57	98,43	100,00	2,96	97,04
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,47	91,53	100,00	18,86	81,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,80	91,20	100,00	20,08	79,92
INTERMEDIO	100,00	7,42	92,58	100,00	11,40	88,60
SUPERIOR	100,00	6,61	93,39	100,00	14,62	85,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,87	95,13	100,00	9,84	90,16
INTERMEDIO	100,00	1,72	98,28	100,00	4,40	95,60
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	4,18	95,82
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,23	99,77	100,00	0,43	99,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,25	99,75	100,00	0,05	99,95
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,92	99,08
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	1,49	98,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,06	97,94	100,00	4,78	95,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,89	97,11	100,00	6,80	93,20
INTERMEDIO	100,00	1,34	98,66	100,00	3,93	96,07
SUPERIOR	100,00	1,36	98,64	100,00	2,44	97,56
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	10,66	89,34	100,00	20,69	79,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,76	88,24	100,00	21,81	78,19
INTERMEDIO	100,00	8,57	91,43	100,00	15,56	84,44
SUPERIOR	100,00	6,51	93,49	100,00	18,30	81,70

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,11	95,89	100,00	10,35	89,65
INTERMEDIO	100,00	1,97	98,03	100,00	1,91	98,09
SUPERIOR	100,00	1,51	98,49	100,00	1,78	98,22
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,86	99,14	100,00	0,71	99,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,79	99,21	100,00	0,56	99,44
INTERMEDIO	100,00	0,97	99,03	100,00	0,05	99,95
SUPERIOR	100,00	0,86	99,14	100,00	2,69	97,31
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,01	97,99	100,00	3,44	96,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,79	97,21	100,00	6,05	93,95
INTERMEDIO	100,00	1,82	98,18	100,00	1,92	98,08
SUPERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	1,30	98,70
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,78	93,22	100,00	17,45	82,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,83	93,17	100,00	18,93	81,07
INTERMEDIO	100,00	6,10	93,90	100,00	6,63	93,37
SUPERIOR	100,00	6,77	93,23	100,00	8,14	91,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,78	97,22	100,00	5,73	94,27
INTERMEDIO	100,00	1,44	98,56	100,00	1,32	98,68
SUPERIOR	100,00	1,12	98,88	100,00	1,39	98,61
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,67	99,33	100,00	0,19	99,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	0,23	99,77
INTERMEDIO	100,00	0,22	99,78	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	1,36	98,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,21	97,79	100,00	1,98	98,02
INTERMEDIO	100,00	1,32	98,68	100,00	1,14	98,86
SUPERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	0,68	99,32
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	13,12	86,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,54	95,46	100,00	14,26	85,74
INTERMEDIO	100,00	5,34	94,66	100,00	5,98	94,02
SUPERIOR	100,00	3,07	96,93	100,00	9,38	90,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,50	97,50	100,00	4,19	95,81
INTERMEDIO	100,00	1,35	98,65	100,00	1,00	99,00
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72	100,00	1,35	98,65
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,52	99,48	100,00	0,25	99,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	0,40	99,60
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,44	98,56	100,00	1,01	98,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,77	98,23	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	1,40	98,60	100,00	0,84	99,16
SUPERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	0,57	99,43
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,74	95,26	100,00	11,00	89,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,01	94,99	100,00	12,46	87,54
INTERMEDIO	100,00	3,53	96,47	100,00	4,39	95,61
SUPERIOR	100,00	4,12	95,88	100,00	7,79	92,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,05	96,95	100,00	7,19	92,81
INTERMEDIO	100,00	1,53	98,47	100,00	1,65	98,35
SUPERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	1,43	98,57
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	0,12	99,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,57	99,43	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,40	99,60	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,69	97,31	100,00	0,80	99,20
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,71	98,29	100,00	1,70	98,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,69	97,31	100,00	2,62	97,38
INTERMEDIO	100,00	1,23	98,77	100,00	1,46	98,54
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16	100,00	0,78	99,22
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,23	95,77	100,00	14,77	85,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,23	95,77	100,00	15,46	84,54
INTERMEDIO	100,00	7,42	92,58	100,00	7,82	92,18
SUPERIOR	100,00	1,21	98,79	100,00	12,18	87,82

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,67	79,33	100,00	7,68	92,32
INTERMEDIO	100,00	11,59	88,41	100,00	2,18	97,82
SUPERIOR	100,00	11,69	88,31	100,00	1,66	98,34
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	0,05	99,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	0,08	99,92
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	2,65	97,35	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,44	86,56	100,00	1,52	98,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,59	83,41	100,00	2,02	97,98
INTERMEDIO	100,00	12,26	87,74	100,00	1,51	98,49
SUPERIOR	100,00	10,09	89,91	100,00	0,89	99,11
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	34,66	65,34	100,00	18,79	81,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	35,14	64,86	100,00	20,30	79,70
INTERMEDIO	100,00	30,19	69,81	100,00	13,43	86,57
SUPERIOR	100,00	34,08	65,92	100,00	10,75	89,25

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,13	81,87	100,00	5,41	94,59
INTERMEDIO	100,00	11,76	88,24	100,00	2,04	97,96
SUPERIOR	100,00	13,74	86,26	100,00	1,90	98,10
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,49	98,51	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	13,97	86,03	100,00	1,28	98,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,22	83,78	100,00	1,47	98,53
INTERMEDIO	100,00	12,62	87,38	100,00	1,27	98,73
SUPERIOR	100,00	11,67	88,33	100,00	1,00	99,00
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,72	68,28	100,00	15,55	84,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	31,80	68,20	100,00	17,10	82,90
INTERMEDIO	100,00	27,15	72,85	100,00	13,04	86,96
SUPERIOR	100,00	34,07	65,93	100,00	9,42	90,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,07	76,93	100,00	9,83	90,17
INTERMEDIO	100,00	11,41	88,59	100,00	2,32	97,68
SUPERIOR	100,00	9,84	90,16	100,00	1,44	98,56
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,62	98,38	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,48	98,52	100,00	0,19	99,81
INTERMEDIO	100,00	1,04	98,96	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	12,90	87,10	100,00	1,77	98,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,99	83,01	100,00	2,61	97,39
INTERMEDIO	100,00	11,89	88,11	100,00	1,76	98,24
SUPERIOR	100,00	8,72	91,28	100,00	0,79	99,21
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	36,92	63,08	100,00	21,28	78,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,36	62,64	100,00	22,43	77,57
INTERMEDIO	100,00	33,69	66,31	100,00	13,88	86,12
SUPERIOR	100,00	34,10	65,90	100,00	13,12	86,88

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,04	94,96	100,00	4,76	95,24
INTERMEDIO	100,00	4,10	95,90	100,00	2,53	97,47
SUPERIOR	100,00	4,75	95,25	100,00	2,02	97,98
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,43	96,57	100,00	0,77	99,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,40	96,60	100,00	0,83	99,17
INTERMEDIO	100,00	3,90	96,10	100,00	0,56	99,44
SUPERIOR	100,00	2,30	97,70	100,00	1,04	98,96
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,47	95,53	100,00	2,49	97,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,58	95,42	100,00	2,92	97,08
INTERMEDIO	100,00	3,82	96,18	100,00	2,65	97,35
SUPERIOR	100,00	4,76	95,24	100,00	1,83	98,17
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,48	93,52	100,00	8,63	91,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,45	93,55	100,00	9,40	90,60
INTERMEDIO	100,00	7,09	92,91	100,00	5,88	94,12
SUPERIOR	100,00	6,25	93,75	100,00	4,61	95,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,35	95,65	100,00	1,79	98,21
INTERMEDIO	100,00	3,69	96,31	100,00	0,38	99,62
SUPERIOR	100,00	4,65	95,35	100,00	0,98	99,02
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,87	98,13	100,00	0,03	99,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,45	97,55	100,00	0,05	99,95
INTERMEDIO	100,00	1,21	98,79	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,09	95,91	100,00	0,59	99,41
INTERMEDIO	100,00	3,66	96,34	100,00	0,45	99,55
SUPERIOR	100,00	4,74	95,26	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,18	93,82	100,00	4,72	95,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,94	94,06	100,00	5,39	94,61
INTERMEDIO	100,00	8,75	91,25	100,00	0,53	99,47
SUPERIOR	100,00	5,79	94,21	100,00	3,96	96,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,70	94,30	100,00	7,58	92,42
INTERMEDIO	100,00	4,52	95,48	100,00	4,74	95,26
SUPERIOR	100,00	4,84	95,16	100,00	2,96	97,04
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,05	94,95	100,00	1,54	98,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,62	95,38	100,00	1,82	98,18
INTERMEDIO	100,00	6,23	93,77	100,00	1,04	98,96
SUPERIOR	100,00	3,79	96,21	100,00	1,71	98,29
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,75	95,25	100,00	4,42	95,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,11	94,89	100,00	5,47	94,53
INTERMEDIO	100,00	3,99	96,01	100,00	4,98	95,02
SUPERIOR	100,00	4,77	95,23	100,00	2,86	97,14
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	6,71	93,29	100,00	11,65	88,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,80	93,20	100,00	12,07	87,93
INTERMEDIO	100,00	5,18	94,82	100,00	12,06	87,94
SUPERIOR	100,00	7,07	92,93	100,00	5,77	94,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,97	99,03	100,00	9,38	90,62
INTERMEDIO	100,00	0,41	99,59	100,00	5,36	94,64
SUPERIOR	100,00	0,37	99,63	100,00	3,01	96,99
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,04	99,96	100,00	1,25	98,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,07	99,93	100,00	1,51	98,49
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,14	98,86
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,28	99,72
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,64	99,36	100,00	6,14	93,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,96	99,04	100,00	8,65	91,35
INTERMEDIO	100,00	0,53	99,47	100,00	6,17	93,83
SUPERIOR	100,00	0,31	99,69	100,00	2,84	97,16
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,25	98,75	100,00	12,39	87,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,35	98,65	100,00	13,59	86,41
INTERMEDIO	100,00	0,23	99,77	100,00	7,35	92,65
SUPERIOR	100,00	1,22	98,78	100,00	6,56	93,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,03	98,97	100,00	4,79	95,21
INTERMEDIO	100,00	0,52	99,48	100,00	3,73	96,27
SUPERIOR	100,00	0,33	99,67	100,00	2,28	97,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,07	99,93	100,00	0,57	99,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,12	99,88	100,00	0,55	99,45
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,80	99,20
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,74	99,26	100,00	3,87	96,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,09	98,91	100,00	5,08	94,92
INTERMEDIO	100,00	0,65	99,35	100,00	4,02	95,98
SUPERIOR	100,00	0,30	99,70	100,00	1,98	98,02
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	6,24	93,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,40	98,60	100,00	6,35	93,65
INTERMEDIO	100,00	0,42	99,58	100,00	6,77	93,23
SUPERIOR	100,00	0,71	99,29	100,00	5,40	94,60

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,92	99,08	100,00	13,73	86,27
INTERMEDIO	100,00	0,30	99,70	100,00	7,05	92,95
SUPERIOR	100,00	0,41	99,59	100,00	3,67	96,33
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	1,96	98,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	2,74	97,26
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,44	98,56
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,47	99,53
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,55	99,45	100,00	8,41	91,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,81	99,19	100,00	12,53	87,47
INTERMEDIO	100,00	0,41	99,59	100,00	8,44	91,56
SUPERIOR	100,00	0,33	99,67	100,00	3,58	96,42
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	1,28	98,72	100,00	17,11	82,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,31	98,69	100,00	18,40	81,60
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	8,02	91,98
SUPERIOR	100,00	2,12	97,88	100,00	8,61	91,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,84	91,16	100,00	2,80	97,20
INTERMEDIO	100,00	5,74	94,26	100,00	0,74	99,26
SUPERIOR	100,00	3,64	96,36	100,00	0,67	99,33
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,27	97,73	100,00	1,17	98,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,36	97,64	100,00	1,91	98,09
INTERMEDIO	100,00	2,52	97,48	100,00	0,28	99,72
SUPERIOR	100,00	1,25	98,75	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	6,86	93,14	100,00	1,26	98,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,35	90,65	100,00	2,08	97,92
INTERMEDIO	100,00	6,66	93,34	100,00	0,77	99,23
SUPERIOR	100,00	3,73	96,27	100,00	0,52	99,48
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,30	90,70	100,00	3,99	96,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,39	89,61	100,00	4,38	95,62
INTERMEDIO	100,00	4,38	95,62	100,00	1,48	98,52
SUPERIOR	100,00	4,24	95,76	100,00	2,70	97,30

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,68	95,32	100,00	2,75	97,25
INTERMEDIO	100,00	3,62	96,38	100,00	0,92	99,08
SUPERIOR	100,00	2,77	97,23	100,00	0,83	99,17
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,57	98,43	100,00	1,82	98,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,93	98,07	100,00	2,93	97,07
INTERMEDIO	100,00	0,83	99,17	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	1,40	98,60	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,36	95,64	100,00	1,57	98,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,43	94,57	100,00	2,46	97,54
INTERMEDIO	100,00	4,37	95,63	100,00	1,05	98,95
SUPERIOR	100,00	2,80	97,20	100,00	0,64	99,36
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,04	95,96	100,00	3,05	96,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,44	95,56	100,00	3,32	96,68
INTERMEDIO	100,00	2,35	97,65	100,00	1,58	98,42
SUPERIOR	100,00	3,13	96,87	100,00	2,63	97,37

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,78	87,22	100,00	2,84	97,16
INTERMEDIO	100,00	7,92	92,08	100,00	0,56	99,44
SUPERIOR	100,00	4,43	95,57	100,00	0,53	99,47
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,01	96,99	100,00	0,50	99,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,89	97,11	100,00	0,62	99,38
INTERMEDIO	100,00	3,99	96,01	100,00	0,53	99,47
SUPERIOR	100,00	1,15	98,85	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	9,35	90,65	100,00	0,95	99,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,61	86,39	100,00	1,65	98,35
INTERMEDIO	100,00	9,08	90,92	100,00	0,48	99,52
SUPERIOR	100,00	4,55	95,45	100,00	0,41	99,59
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	13,34	86,66	100,00	4,71	95,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,35	85,65	100,00	5,09	94,91
INTERMEDIO	100,00	6,74	93,26	100,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	6,20	93,80	100,00	2,84	97,16

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,15	98,85	100,00	8,67	91,33
INTERMEDIO	100,00	0,45	99,55	100,00	8,84	91,16
SUPERIOR	100,00	0,38	99,62	100,00	7,02	92,98
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	5,91	94,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	5,25	94,75
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	7,52	92,48
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,85	95,15
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,40	99,60	100,00	8,95	91,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,55	99,45	100,00	9,87	90,13
INTERMEDIO	100,00	0,41	99,59	100,00	9,44	90,56
SUPERIOR	100,00	0,19	99,81	100,00	7,43	92,57
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,55	97,45	100,00	7,37	92,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,62	97,38	100,00	7,89	92,11
INTERMEDIO	100,00	1,84	98,16	100,00	6,17	93,83
SUPERIOR	100,00	2,51	97,49	100,00	4,15	95,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,37	98,63	100,00	4,69	95,31
INTERMEDIO	100,00	0,37	99,63	100,00	4,57	95,43
SUPERIOR	100,00	0,61	99,39	100,00	3,49	96,51
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	2,72	97,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	3,09	96,91
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,64	97,36
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,50	99,50
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,56	99,44	100,00	4,62	95,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,85	99,15	100,00	5,02	94,98
INTERMEDIO	100,00	0,29	99,71	100,00	5,04	94,96
SUPERIOR	100,00	0,32	99,68	100,00	3,73	96,27
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	3,08	96,92	100,00	4,42	95,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,23	96,77	100,00	4,78	95,22
INTERMEDIO	100,00	1,90	98,10	100,00	4,16	95,84
SUPERIOR	100,00	3,05	96,95	100,00	2,82	97,18

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,94	99,06	100,00	12,45	87,55
INTERMEDIO	100,00	0,53	99,47	100,00	13,25	86,75
SUPERIOR	100,00	0,16	99,84	100,00	10,21	89,79
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,00	100,00	100,00	9,25	90,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	8,02	91,98
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	11,78	88,22
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	7,66	92,34
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,24	99,76	100,00	13,29	86,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,22	99,78	100,00	15,14	84,86
INTERMEDIO	100,00	0,54	99,46	100,00	14,12	85,88
SUPERIOR	100,00	0,08	99,92	100,00	10,63	89,37
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,13	97,87	100,00	9,64	90,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,20	97,80	100,00	9,96	90,04
INTERMEDIO	100,00	1,79	98,21	100,00	8,50	91,50
SUPERIOR	100,00	1,56	98,44	100,00	6,50	93,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,27	94,73	100,00	1,86	98,14
INTERMEDIO	100,00	3,85	96,15	100,00	1,25	98,75
SUPERIOR	100,00	3,23	96,77	100,00	1,19	98,81
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,54	99,46	100,00	0,10	99,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,58	99,42	100,00	0,11	99,89
INTERMEDIO	100,00	0,46	99,54	100,00	0,13	99,87
SUPERIOR	100,00	0,55	99,45	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,15	95,85	100,00	1,22	98,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,88	95,12	100,00	1,46	98,54
INTERMEDIO	100,00	4,50	95,50	100,00	1,27	98,73
SUPERIOR	100,00	2,98	97,02	100,00	0,88	99,12
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	7,52	92,48	100,00	3,46	96,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,72	92,28	100,00	3,23	96,77
INTERMEDIO	100,00	5,39	94,61	100,00	3,70	96,30
SUPERIOR	100,00	7,54	92,46	100,00	5,14	94,86

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,80	96,20	100,00	1,50	98,50
INTERMEDIO	100,00	2,52	97,48	100,00	0,93	99,07
SUPERIOR	100,00	2,45	97,55	100,00	1,28	98,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,17	99,83	100,00	0,06	99,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,06	99,94	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,47	99,53	100,00	0,22	99,78
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,95	97,05	100,00	0,82	99,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,47	96,53	100,00	1,00	99,00
INTERMEDIO	100,00	3,07	96,93	100,00	0,77	99,23
SUPERIOR	100,00	2,10	97,90	100,00	0,61	99,39
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,98	94,02	100,00	3,95	96,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,51	93,49	100,00	3,39	96,61
INTERMEDIO	100,00	1,59	98,41	100,00	3,78	96,22
SUPERIOR	100,00	6,01	93,99	100,00	6,81	93,19

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,67	93,33	100,00	2,21	97,79
INTERMEDIO	100,00	5,22	94,78	100,00	1,59	98,41
SUPERIOR	100,00	3,94	96,06	100,00	1,11	98,89
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,92	99,08	100,00	0,14	99,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,25	98,75	100,00	0,24	99,76
INTERMEDIO	100,00	0,45	99,55	100,00	0,05	99,95
SUPERIOR	100,00	0,90	99,10	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,36	94,64	100,00	1,62	98,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,41	93,59	100,00	1,95	98,05
INTERMEDIO	100,00	6,01	93,99	100,00	1,80	98,20
SUPERIOR	100,00	3,74	96,26	100,00	1,12	98,88
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	8,72	91,28	100,00	3,08	96,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,52	91,48	100,00	3,12	96,88
INTERMEDIO	100,00	9,86	90,14	100,00	3,60	96,40
SUPERIOR	100,00	10,26	89,74	100,00	2,17	97,83

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,76	94,24	100,00	5,43	94,57
INTERMEDIO	100,00	1,86	98,14	100,00	4,47	95,53
SUPERIOR	100,00	1,50	98,50	100,00	3,80	96,20
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	0,84	99,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,19	99,81	100,00	0,51	99,49
INTERMEDIO	100,00	0,13	99,87	100,00	1,76	98,24
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,75	98,25	100,00	4,74	95,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,58	97,42	100,00	5,40	94,60
INTERMEDIO	100,00	1,58	98,42	100,00	4,82	95,18
SUPERIOR	100,00	0,76	99,24	100,00	3,82	96,18
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	12,66	87,34	100,00	7,19	92,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	13,37	86,63	100,00	7,33	92,67
INTERMEDIO	100,00	8,39	91,61	100,00	7,38	92,62
SUPERIOR	100,00	10,13	89,87	100,00	5,94	94,06

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,89	99,11	100,00	1,54	98,46
INTERMEDIO	100,00	0,65	99,35	100,00	1,15	98,85
SUPERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,88	99,12
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,15	99,85	100,00	0,38	99,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,12	99,88	100,00	0,15	99,85
INTERMEDIO	100,00	0,28	99,72	100,00	1,01	98,99
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,37	99,63	100,00	1,03	98,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,42	99,58	100,00	1,18	98,82
INTERMEDIO	100,00	0,56	99,44	100,00	0,95	99,05
SUPERIOR	100,00	0,15	99,85	100,00	0,86	99,14
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	2,21	97,79	100,00	2,82	97,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,37	97,63	100,00	3,07	96,93
INTERMEDIO	100,00	2,20	97,80	100,00	3,25	96,75
SUPERIOR	100,00	1,42	98,58	100,00	1,31	98,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,39	89,61	100,00	9,12	90,88
INTERMEDIO	100,00	3,11	96,89	100,00	7,90	92,10
SUPERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	6,44	93,56
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,14	99,86	100,00	1,32	98,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,28	99,72	100,00	0,98	99,02
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	3,13	96,87	100,00	8,45	91,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,93	95,07	100,00	9,99	90,01
INTERMEDIO	100,00	2,67	97,33	100,00	8,91	91,09
SUPERIOR	100,00	1,30	98,70	100,00	6,39	93,61
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	20,70	79,30	100,00	10,56	89,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,69	79,31	100,00	10,18	89,82
INTERMEDIO	100,00	15,48	84,52	100,00	12,18	87,82
SUPERIOR	100,00	25,66	74,34	100,00	14,15	85,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,64	96,36
INTERMEDIO	100,00	2,08	97,92
SUPERIOR	100,00	1,28	98,72
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,78	99,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25
INTERMEDIO	100,00	0,84	99,16
SUPERIOR	100,00	0,76	99,24
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,15	97,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,99	97,01
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91
SUPERIOR	100,00	1,08	98,92
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,54	94,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,84	94,16
INTERMEDIO	100,00	4,78	95,22
SUPERIOR	100,00	3,72	96,28

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,05	96,95	100,00	7,30	92,70
INTERMEDIO	100,00	1,93	98,07	100,00	2,55	97,45
SUPERIOR	100,00	1,74	98,26	100,00	3,72	96,28
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,46	99,54	100,00	0,00	100,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,63	99,37	100,00	0,00	100,00
INTERMEDIO	100,00	0,23	99,77	100,00	0,00	100,00
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,03	97,97	100,00	1,59	98,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,61	97,39	100,00	1,82	98,18
INTERMEDIO	100,00	1,80	98,20	100,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	1,36	98,64	100,00	1,43	98,57
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,43	94,57	100,00	22,83	77,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,33	94,67	100,00	23,49	76,51
INTERMEDIO	100,00	6,41	93,59	100,00	18,27	81,73
SUPERIOR	100,00	5,34	94,66	100,00	22,37	77,63

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,19	95,81
INTERMEDIO	100,00	2,24	97,76
SUPERIOR	100,00	0,87	99,13
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,11	98,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	99,10
INTERMEDIO	100,00	1,36	98,64
SUPERIOR	100,00	1,24	98,76
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,26	97,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,40	96,60
INTERMEDIO	100,00	2,40	97,60
SUPERIOR	100,00	0,84	99,16
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,62	94,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,18	93,82
INTERMEDIO	100,00	2,89	97,11
SUPERIOR	100,00	0,85	99,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,52	95,48
INTERMEDIO	100,00	4,51	95,49
SUPERIOR	100,00	3,46	96,54
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	1,85	98,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	2,36	97,64
SUPERIOR	100,00	2,67	97,33
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	4,44	95,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,88	95,12
INTERMEDIO	100,00	5,05	94,95
SUPERIOR	100,00	3,47	96,53
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	4,90	95,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,08	94,92
INTERMEDIO	100,00	4,32	95,68
SUPERIOR	100,00	3,88	96,12

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,57	94,43
INTERMEDIO	100,00	6,19	93,81
SUPERIOR	100,00	3,60	96,40
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	2,00	98,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	3,84	96,16
SUPERIOR	100,00	0,49	99,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,61	94,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,24	93,76
INTERMEDIO	100,00	6,69	93,31
SUPERIOR	100,00	3,90	96,10
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	5,71	94,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,28	93,72
INTERMEDIO	100,00	6,28	93,72
SUPERIOR	100,00	2,61	97,39

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.024. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,70	96,30	100,00	3,53	96,47
INTERMEDIO	100,00	4,78	95,22	100,00	2,77	97,23
SUPERIOR	100,00	2,85	97,15	100,00	3,33	96,67
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	0,18	99,82	100,00	1,68	98,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,36	99,64	100,00	1,39	98,61
INTERMEDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,07	98,93
SUPERIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	4,09	95,91
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	5,26	94,74	100,00	3,27	96,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,44	93,56	100,00	3,41	96,59
INTERMEDIO	100,00	6,47	93,53	100,00	3,30	96,70
SUPERIOR	100,00	3,17	96,83	100,00	3,09	96,91
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	0,87	99,13	100,00	4,27	95,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,87	99,13	100,00	4,28	95,72
INTERMEDIO	100,00	0,69	99,31	100,00	2,05	97,95
SUPERIOR	100,00	1,11	98,89	100,00	6,15	93,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TENSIÓN ALTA			INFARTO DE MIOCARDIO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	18,42	81,58	100,00	0,69	99,31
TRABAJANDO	100,00	9,60	90,40	100,00	0,17	99,83
EN DESEMPLEO	100,00	10,19	89,81	100,00	0,29	99,71
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	46,18	53,82	100,00	2,26	97,74
ESTUDIANDO	100,00	0,39	99,61	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	26,78	73,22	100,00	1,78	98,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,03	71,97	100,00	0,76	99,24
OTROS	100,00	37,01	62,99	100,00	0,00	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	18,02	81,98	100,00	0,84	99,16
TRABAJANDO	100,00	11,25	88,75	100,00	0,22	99,78
EN DESEMPLEO	100,00	11,97	88,03	100,00	0,36	99,64
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	43,50	56,50	100,00	2,87	97,13
ESTUDIANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	0,03	99,97
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	31,17	68,83	100,00	1,98	98,02
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	47,49	52,51	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	18,79	81,21	100,00	0,54	99,46
TRABAJANDO	100,00	7,52	92,48	100,00	0,10	99,90
EN DESEMPLEO	100,00	8,45	91,55	100,00	0,21	99,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	48,96	51,04	100,00	1,61	98,39
ESTUDIANDO	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,48	80,52	100,00	1,46	98,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	28,26	71,74	100,00	0,77	99,23
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,83	99,17	100,00	3,65	96,35
TRABAJANDO	100,00	0,20	99,80	100,00	1,25	98,75
EN DESEMPLEO	100,00	0,33	99,67	100,00	1,47	98,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,82	97,18	100,00	10,74	89,26
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,77	99,23
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,82	99,18	100,00	8,41	91,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,05	98,95	100,00	4,83	95,17
OTROS	100,00	1,57	98,43	100,00	2,56	97,44
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,90	99,10	100,00	3,44	96,56
TRABAJANDO	100,00	0,24	99,76	100,00	1,21	98,79
EN DESEMPLEO	100,00	0,45	99,55	100,00	1,89	98,11
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,05	96,95	100,00	10,52	89,48
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,44	99,56
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,31	98,69	100,00	7,81	92,19
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	2,10	97,90	100,00	3,42	96,58
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,76	99,24	100,00	3,86	96,14
TRABAJANDO	100,00	0,15	99,85	100,00	1,30	98,70
EN DESEMPLEO	100,00	0,22	99,78	100,00	1,05	98,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,57	97,43	100,00	10,96	89,04
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,09	98,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	0,00	100,00	100,00	9,41	90,59
LABORES DEL HOGAR	100,00	1,04	98,96	100,00	4,88	95,12
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	VARICES EN LAS PIERNAS			ARTROSIS (EXCLUYENDO ARTRITIS)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	9,31	90,69	100,00	16,36	83,64
TRABAJANDO	100,00	6,27	93,73	100,00	6,26	93,74
EN DESEMPLEO	100,00	6,41	93,59	100,00	8,08	91,92
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,68	82,32	100,00	43,31	56,69
ESTUDIANDO	100,00	0,49	99,51	100,00	0,21	99,79
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,13	89,87	100,00	26,29	73,71
LABORES DEL HOGAR	100,00	18,88	81,12	100,00	32,84	67,16
OTROS	100,00	6,49	93,51	100,00	17,28	82,72
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,20	95,80	100,00	10,35	89,65
TRABAJANDO	100,00	3,20	96,80	100,00	4,06	95,94
EN DESEMPLEO	100,00	3,13	96,87	100,00	5,42	94,58
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,89	91,11	100,00	31,66	68,34
ESTUDIANDO	100,00	0,05	99,95	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,72	94,28	100,00	21,77	78,23
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,70	98,30	100,00	9,33	90,67
MUJERES						
TOTAL	100,00	14,17	85,83	100,00	22,08	77,92
TRABAJANDO	100,00	10,16	89,84	100,00	9,04	90,96
EN DESEMPLEO	100,00	9,65	90,35	100,00	10,71	89,29
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	26,85	73,15	100,00	55,51	44,49
ESTUDIANDO	100,00	0,91	99,09	100,00	0,42	99,58
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	17,45	82,55	100,00	33,89	66,11
LABORES DEL HOGAR	100,00	19,11	80,89	100,00	33,26	66,74
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	14,70	85,30	100,00	17,34	82,66
TRABAJANDO	100,00	10,03	89,97	100,00	12,82	87,18
EN DESEMPLEO	100,00	13,04	86,96	100,00	13,74	86,26
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	24,48	75,52	100,00	28,98	71,02
ESTUDIANDO	100,00	3,53	96,47	100,00	3,45	96,55
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	32,09	67,91	100,00	39,34	60,66
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,17	74,83	100,00	27,51	72,49
OTROS	100,00	15,72	84,28	100,00	20,71	79,29
HOMBRES						
TOTAL	100,00	9,28	90,72	100,00	13,76	86,24
TRABAJANDO	100,00	6,61	93,39	100,00	11,15	88,85
EN DESEMPLEO	100,00	8,09	91,91	100,00	10,94	89,06
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	17,19	82,81	100,00	23,81	76,19
ESTUDIANDO	100,00	1,85	98,15	100,00	1,64	98,36
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	27,97	72,03	100,00	36,45	63,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	4,65	95,35	100,00	18,09	81,91
MUJERES						
TOTAL	100,00	19,86	80,14	100,00	20,75	79,25
TRABAJANDO	100,00	14,36	85,64	100,00	14,92	85,08
EN DESEMPLEO	100,00	17,94	82,06	100,00	16,51	83,49
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	32,08	67,92	100,00	34,39	65,61
ESTUDIANDO	100,00	5,15	94,85	100,00	5,17	94,83
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	38,87	61,13	100,00	44,12	55,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	25,45	74,55	100,00	27,71	72,29
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ALERGIA CRÓNICA (RINITIS, CONJUNTIVITIS, DERMATITIS ALÉRGICA), ALERGIA ALIMENTARIA O DE OTRO TIPO (ASMA ALÉRGICA EXCLUIDA)			ASMA (INCLUIDA ASMA ALÉRGICA)		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	13,37	86,63	100,00	4,37	95,63
TRABAJANDO	100,00	14,59	85,41	100,00	3,87	96,13
EN DESEMPLEO	100,00	14,06	85,94	100,00	4,49	95,51
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,12	90,88	100,00	5,11	94,89
ESTUDIANDO	100,00	14,69	85,31	100,00	4,00	96,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	16,77	83,23	100,00	7,50	92,50
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,92	86,08	100,00	4,66	95,34
OTROS	100,00	4,80	95,20	100,00	0,90	99,10
HOMBRES						
TOTAL	100,00	11,25	88,75	100,00	3,90	96,10
TRABAJANDO	100,00	12,68	87,32	100,00	3,30	96,70
EN DESEMPLEO	100,00	10,61	89,39	100,00	3,24	96,76
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,11	92,89	100,00	5,03	94,97
ESTUDIANDO	100,00	14,16	85,84	100,00	4,73	95,27
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	13,34	86,66	100,00	8,05	91,95
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	3,55	96,45	100,00	0,59	99,41
MUJERES						
TOTAL	100,00	15,38	84,62	100,00	4,82	95,18
TRABAJANDO	100,00	17,01	82,99	100,00	4,59	95,41
EN DESEMPLEO	100,00	17,47	82,53	100,00	5,73	94,27
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	11,21	88,79	100,00	5,19	94,81
ESTUDIANDO	100,00	15,21	84,79	100,00	3,29	96,71
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	22,45	77,55	100,00	6,57	93,43
LABORES DEL HOGAR	100,00	14,10	85,90	100,00	4,74	95,26
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)			DIABETES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,22	96,78	100,00	6,82	93,18
TRABAJANDO	100,00	1,28	98,72	100,00	2,64	97,36
EN DESEMPLEO	100,00	1,67	98,33	100,00	3,82	96,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,48	91,52	100,00	18,62	81,38
ESTUDIANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	0,48	99,52
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,26	89,74	100,00	13,29	86,71
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,49	95,51	100,00	10,11	89,89
OTROS	100,00	4,87	95,13	100,00	14,45	85,55
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	7,25	92,75
TRABAJANDO	100,00	1,15	98,85	100,00	3,18	96,82
EN DESEMPLEO	100,00	1,64	98,36	100,00	4,90	95,10
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,49	89,51	100,00	19,97	80,03
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,60	99,40
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,43	88,57	100,00	15,49	84,51
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	6,50	93,50	100,00	19,27	80,73
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,00	97,00	100,00	6,40	93,60
TRABAJANDO	100,00	1,46	98,54	100,00	1,95	98,05
EN DESEMPLEO	100,00	1,70	98,30	100,00	2,75	97,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,38	93,62	100,00	17,21	82,79
ESTUDIANDO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,36	99,64
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	8,32	91,68	100,00	9,60	90,40
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,52	95,48	100,00	10,10	89,90
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ULCERA DE ESTOMAGO O DUODENO			INCONTINENCIA URINARIA O PROBLEMAS DE CONTROL DE LA ORINA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,07	97,93	100,00	3,70	96,30
TRABAJANDO	100,00	1,09	98,91	100,00	0,72	99,28
EN DESEMPLEO	100,00	1,66	98,34	100,00	0,99	99,01
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,40	95,60	100,00	12,34	87,66
ESTUDIANDO	100,00	0,66	99,34	100,00	0,09	99,91
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,36	94,64	100,00	9,20	90,80
LABORES DEL HOGAR	100,00	2,99	97,01	100,00	5,64	94,36
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	2,41	97,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	1,95	98,05	100,00	2,79	97,21
TRABAJANDO	100,00	1,01	98,99	100,00	0,49	99,51
EN DESEMPLEO	100,00	1,81	98,19	100,00	0,58	99,42
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,42	95,58	100,00	10,28	89,72
ESTUDIANDO	100,00	0,24	99,76	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,38	93,62	100,00	7,69	92,31
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,80	98,20
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,20	97,80	100,00	4,57	95,43
TRABAJANDO	100,00	1,20	98,80	100,00	1,01	98,99
EN DESEMPLEO	100,00	1,50	98,50	100,00	1,39	98,61
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,39	95,61	100,00	14,49	85,51
ESTUDIANDO	100,00	1,06	98,94	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,65	96,35	100,00	11,70	88,30
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,00	97,00	100,00	5,66	94,34
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	COLESTEROL ALTO			CATARATAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	16,48	83,52	100,00	4,99	95,01
TRABAJANDO	100,00	11,61	88,39	100,00	0,80	99,20
EN DESEMPLEO	100,00	9,15	90,85	100,00	1,75	98,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	34,53	65,47	100,00	17,28	82,72
ESTUDIANDO	100,00	1,38	98,62	100,00	0,06	99,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,35	70,65	100,00	3,45	96,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	23,58	76,42	100,00	8,64	91,36
OTROS	100,00	14,65	85,35	100,00	1,93	98,07
HOMBRES						
TOTAL	100,00	15,67	84,33	100,00	3,80	96,20
TRABAJANDO	100,00	12,52	87,48	100,00	0,74	99,26
EN DESEMPLEO	100,00	10,51	89,49	100,00	1,59	98,41
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	31,76	68,24	100,00	14,34	85,66
ESTUDIANDO	100,00	0,54	99,46	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,04	74,96	100,00	2,84	97,16
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	18,99	81,01	100,00	2,55	97,45
MUJERES						
TOTAL	100,00	17,24	82,76	100,00	6,11	93,89
TRABAJANDO	100,00	10,47	89,53	100,00	0,89	99,11
EN DESEMPLEO	100,00	7,82	92,18	100,00	1,91	98,09
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	37,42	62,58	100,00	20,36	79,64
ESTUDIANDO	100,00	2,18	97,82	100,00	0,12	99,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	36,49	63,51	100,00	4,46	95,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	23,71	76,29	100,00	8,61	91,39
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS CRÓNICOS DE PIEL			ESTREÑIMIENTO CRÓNICO		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,78	95,22	100,00	3,59	96,41
TRABAJANDO	100,00	4,17	95,83	100,00	1,75	98,25
EN DESEMPLEO	100,00	4,00	96,00	100,00	2,23	97,77
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,57	93,43	100,00	7,52	92,48
ESTUDIANDO	100,00	3,72	96,28	100,00	1,06	98,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,81	90,19	100,00	8,42	91,58
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,78	95,22	100,00	7,53	92,47
OTROS	100,00	3,74	96,26	100,00	0,00	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	4,29	95,71	100,00	1,29	98,71
TRABAJANDO	100,00	3,73	96,27	100,00	0,38	99,62
EN DESEMPLEO	100,00	3,88	96,12	100,00	0,42	99,58
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,08	93,92	100,00	4,30	95,70
ESTUDIANDO	100,00	2,13	97,87	100,00	0,18	99,82
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	9,43	90,57	100,00	2,85	97,15
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,58	98,42	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,24	94,76	100,00	5,78	94,22
TRABAJANDO	100,00	4,73	95,27	100,00	3,48	96,52
EN DESEMPLEO	100,00	4,11	95,89	100,00	4,01	95,99
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,09	92,91	100,00	10,88	89,12
ESTUDIANDO	100,00	5,25	94,75	100,00	1,91	98,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,43	89,57	100,00	17,72	82,28
LABORES DEL HOGAR	100,00	4,69	95,31	100,00	7,58	92,42
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA			DEPRESIÓN		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,70	99,30	100,00	6,89	93,11
TRABAJANDO	100,00	0,35	99,65	100,00	3,17	96,83
EN DESEMPLEO	100,00	0,73	99,27	100,00	7,55	92,45
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,46	98,54	100,00	11,91	88,09
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,00	99,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,18	95,82	100,00	32,13	67,87
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,47	99,53	100,00	12,39	87,61
OTROS	100,00	1,10	98,90	100,00	8,29	91,71
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,75	99,25	100,00	3,92	96,08
TRABAJANDO	100,00	0,36	99,64	100,00	1,87	98,13
EN DESEMPLEO	100,00	0,98	99,02	100,00	5,13	94,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,25	98,75	100,00	6,10	93,90
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,38	99,62
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,76	95,24	100,00	29,20	70,80
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	1,46	98,54	100,00	2,22	97,78
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,66	99,34	100,00	9,72	90,28
TRABAJANDO	100,00	0,33	99,67	100,00	4,82	95,18
EN DESEMPLEO	100,00	0,49	99,51	100,00	9,93	90,07
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,68	98,32	100,00	17,97	82,03
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	1,58	98,42
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	3,21	96,79	100,00	36,97	63,03
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,48	99,52	100,00	12,59	87,41
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA			OTROS PROBLEMAS MENTALES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	6,85	93,15	100,00	1,83	98,17
TRABAJANDO	100,00	3,82	96,18	100,00	0,35	99,65
EN DESEMPLEO	100,00	9,00	91,00	100,00	0,83	99,17
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,81	91,19	100,00	3,89	96,11
ESTUDIANDO	100,00	2,04	97,96	100,00	0,87	99,13
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,17	70,83	100,00	24,02	75,98
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,05	86,95	100,00	1,54	98,46
OTROS	100,00	4,96	95,04	100,00	0,00	100,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,97	96,03	100,00	1,88	98,12
TRABAJANDO	100,00	2,35	97,65	100,00	0,48	99,52
EN DESEMPLEO	100,00	6,27	93,73	100,00	1,13	98,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	4,36	95,64	100,00	2,83	97,17
ESTUDIANDO	100,00	1,31	98,69	100,00	1,06	98,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	25,66	74,34	100,00	26,51	73,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	5,21	94,79	100,00	0,00	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	9,59	90,41	100,00	1,78	98,22
TRABAJANDO	100,00	5,68	94,32	100,00	0,19	99,81
EN DESEMPLEO	100,00	11,69	88,31	100,00	0,54	99,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,45	86,55	100,00	4,99	95,01
ESTUDIANDO	100,00	2,73	97,27	100,00	0,68	99,32
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	35,02	64,98	100,00	19,88	80,12
LABORES DEL HOGAR	100,00	13,26	86,74	100,00	1,56	98,44
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ICTUS (EMBOLIA, INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL)			MIGRAÑA O DOLOR DE CABEZA FRECUENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	0,81	99,19	100,00	8,27	91,73
TRABAJANDO	100,00	0,14	99,86	100,00	7,31	92,69
EN DESEMPLEO	100,00	0,25	99,75	100,00	10,27	89,73
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,59	97,41	100,00	6,95	93,05
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	6,06	93,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,25	94,75	100,00	16,00	84,00
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,60	99,40	100,00	12,95	87,05
OTROS	100,00	1,40	98,60	100,00	9,47	90,53
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,97	99,03	100,00	4,36	95,64
TRABAJANDO	100,00	0,17	99,83	100,00	4,24	95,76
EN DESEMPLEO	100,00	0,38	99,62	100,00	4,48	95,52
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,85	97,15	100,00	4,25	95,75
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	2,65	97,35
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,93	93,07	100,00	11,58	88,42
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	5,67	94,33
MUJERES						
TOTAL	100,00	0,65	99,35	100,00	12,00	88,00
TRABAJANDO	100,00	0,12	99,88	100,00	11,17	88,83
EN DESEMPLEO	100,00	0,13	99,87	100,00	16,00	84,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,31	97,69	100,00	9,77	90,23
ESTUDIANDO	100,00	0,00	100,00	100,00	9,32	90,68
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,46	97,54	100,00	23,45	76,55
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,54	99,46	100,00	13,13	86,87
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	HEMORROIDES			TUMORES MALIGNOS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,45	95,55	100,00	1,56	98,44
TRABAJANDO	100,00	3,18	96,82	100,00	0,69	99,31
EN DESEMPLEO	100,00	4,10	95,90	100,00	0,75	99,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,95	93,05	100,00	3,75	96,25
ESTUDIANDO	100,00	0,56	99,44	100,00	0,01	99,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,89	88,11	100,00	7,01	92,99
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,62	92,38	100,00	2,42	97,58
OTROS	100,00	3,51	96,49	100,00	3,38	96,62
HOMBRES						
TOTAL	100,00	3,19	96,81	100,00	1,32	98,68
TRABAJANDO	100,00	2,28	97,72	100,00	0,37	99,63
EN DESEMPLEO	100,00	2,40	97,60	100,00	0,44	99,56
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,16	93,84	100,00	3,97	96,03
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	10,48	89,52	100,00	6,63	93,37
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	4,68	95,32	100,00	4,51	95,49
MUJERES						
TOTAL	100,00	5,65	94,35	100,00	1,80	98,20
TRABAJANDO	100,00	4,33	95,67	100,00	1,09	98,91
EN DESEMPLEO	100,00	5,79	94,21	100,00	1,05	98,95
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	7,78	92,22	100,00	3,53	96,47
ESTUDIANDO	100,00	0,93	99,07	100,00	0,02	99,98
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,24	85,76	100,00	7,64	92,36
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,72	92,28	100,00	2,41	97,59
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	OSTEOPOROSIS			PROBLEMAS DE TIROIDES		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	3,86	96,14	100,00	4,81	95,19
TRABAJANDO	100,00	0,89	99,11	100,00	3,53	96,47
EN DESEMPLEO	100,00	1,19	98,81	100,00	4,62	95,38
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,50	89,50	100,00	6,83	93,17
ESTUDIANDO	100,00	0,19	99,81	100,00	1,20	98,80
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	6,60	93,40	100,00	7,53	92,47
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,12	88,88	100,00	9,87	90,13
OTROS	100,00	1,43	98,57	100,00	3,07	96,93
HOMBRES						
TOTAL	100,00	0,69	99,31	100,00	1,29	98,71
TRABAJANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,85	99,15
EN DESEMPLEO	100,00	0,50	99,50	100,00	0,72	99,28
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	2,03	97,97	100,00	2,76	97,24
ESTUDIANDO	100,00	0,21	99,79	100,00	0,83	99,17
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	1,72	98,28	100,00	2,12	97,88
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	1,37	98,63
MUJERES						
TOTAL	100,00	6,88	93,12	100,00	8,16	91,84
TRABAJANDO	100,00	1,75	98,25	100,00	6,90	93,10
EN DESEMPLEO	100,00	1,88	98,12	100,00	8,48	91,52
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,36	80,64	100,00	11,09	88,91
ESTUDIANDO	100,00	0,18	99,82	100,00	1,54	98,46
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	14,80	85,20	100,00	16,51	83,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	11,30	88,70	100,00	9,95	90,05
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DE RIÑÓN			PROBLEMAS DE PRÓSTATA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	2,70	97,30
TRABAJANDO	100,00	1,55	98,45
EN DESEMPLEO	100,00	2,57	97,43
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,34	94,66
ESTUDIANDO	100,00	0,45	99,55
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,78	92,22
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,56	96,44
OTROS	100,00	4,42	95,58
HOMBRES						
TOTAL	100,00	2,48	97,52	100,00	5,39	94,61
TRABAJANDO	100,00	1,48	98,52	100,00	1,29	98,71
EN DESEMPLEO	100,00	2,25	97,75	100,00	1,04	98,96
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,03	94,97	100,00	20,87	79,13
ESTUDIANDO	100,00	0,42	99,58	100,00	0,00	100,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,98	92,02	100,00	3,02	96,98
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	5,89	94,11	100,00	3,86	96,14
MUJERES						
TOTAL	100,00	2,92	97,08
TRABAJANDO	100,00	1,64	98,36
EN DESEMPLEO	100,00	2,88	97,12
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,66	94,34
ESTUDIANDO	100,00	0,49	99,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	7,46	92,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,52	96,48
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.025. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y DIAGNOSTICADAS POR UN MÉDICO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	PROBLEMAS DEL PERIODO MENOPAÚSICO			LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES CAUSADOS POR UN ACCIDENTE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	4,24	95,76
TRABAJANDO	100,00	3,50	96,50
EN DESEMPLEO	100,00	5,06	94,94
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,13	94,87
ESTUDIANDO	100,00	2,05	97,95
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,18	81,82
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,10	96,90
OTROS	100,00	3,30	96,70
HOMBRES						
TOTAL	100,00	5,19	94,81
TRABAJANDO	100,00	4,20	95,80
EN DESEMPLEO	100,00	6,18	93,82
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,88	94,12
ESTUDIANDO	100,00	2,36	97,64
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	20,79	79,21
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	2,08	97,92
MUJERES						
TOTAL	100,00	3,68	96,32	100,00	3,33	96,67
TRABAJANDO	100,00	4,30	95,70	100,00	2,61	97,39
EN DESEMPLEO	100,00	4,54	95,46	100,00	3,95	96,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	1,22	98,78	100,00	4,35	95,65
ESTUDIANDO	100,00	0,23	99,77	100,00	1,76	98,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	11,54	88,46	100,00	13,83	86,17
LABORES DEL HOGAR	100,00	5,22	94,78	100,00	2,98	97,02
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	1,53	98,47	100,00	7,17	92,83
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,61	97,39	100,00	2,91	97,09	100,00	4,46	95,54
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,63	97,37	100,00	2,08	97,92	100,00	2,80	97,20
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,56	98,44	100,00	2,86	97,14	100,00	2,75	97,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,23	98,77	100,00	3,27	96,73	100,00	3,08	96,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,21	98,79	100,00	4,50	95,50	100,00	3,26	96,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,48	99,52	100,00	7,35	92,65	100,00	4,15	95,85
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	0,57	99,43	100,00	12,98	87,02	100,00	3,86	96,14
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,88	99,12	100,00	9,34	90,66
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,46	97,54	100,00	1,80	98,20	100,00	5,10	94,90
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	3,28	96,72	100,00	1,70	98,30	100,00	3,70	96,30
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,76	98,24	100,00	2,21	97,79	100,00	3,09	96,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	1,45	98,55	100,00	2,51	97,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,39	98,61	100,00	2,07	97,93	100,00	1,97	98,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,53	99,47	100,00	4,85	95,15	100,00	3,26	96,74
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	0,28	99,72	100,00	9,94	90,06	100,00	3,19	96,81

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.026. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	2,22	97,78	100,00	4,90	95,10
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,76	97,24	100,00	4,03	95,97	100,00	3,82	96,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,96	98,04	100,00	2,48	97,52	100,00	1,87	98,13
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,36	98,64	100,00	3,52	96,48	100,00	2,42	97,58
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	1,14	98,86	100,00	5,02	94,98	100,00	3,62	96,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	1,05	98,95	100,00	6,64	93,36	100,00	4,39	95,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	0,45	99,55	100,00	9,13	90,87	100,00	4,78	95,22
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	0,72	99,28	100,00	14,62	85,38	100,00	4,22	95,78

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.027. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
I	100,00	2,18	97,82	100,00	2,88	97,12	100,00	4,39	95,61
II	100,00	2,11	97,89	100,00	2,90	97,10	100,00	4,48	95,52
III	100,00	1,84	98,16	100,00	3,06	96,94	100,00	4,41	95,59
IV	100,00	1,45	98,55	100,00	3,62	96,38	100,00	4,10	95,90
V	100,00	2,14	97,86	100,00	3,80	96,20	100,00	3,26	96,74
VI	100,00	1,63	98,37	100,00	3,37	96,63	100,00	2,79	97,21
NO CONSTA	100,00	1,86	98,14	100,00	4,34	95,66	100,00	3,88	96,12
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
I	100,00	2,45	97,55	100,00	2,42	97,58	100,00	5,00	95,00
II	100,00	1,88	98,12	100,00	1,96	98,04	100,00	4,49	95,51
III	100,00	2,67	97,33	100,00	1,48	98,52	100,00	5,28	94,72
IV	100,00	2,01	97,99	100,00	1,80	98,20	100,00	3,86	96,14
V	100,00	2,43	97,57	100,00	2,26	97,74	100,00	3,63	96,37
VI	100,00	2,18	97,82	100,00	2,73	97,27	100,00	2,71	97,29
NO CONSTA	100,00	2,49	97,51	100,00	0,65	99,35	100,00	5,34	94,66
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
I	100,00	1,92	98,08	100,00	3,35	96,65	100,00	3,78	96,22
II	100,00	2,33	97,67	100,00	3,77	96,23	100,00	4,46	95,54
III	100,00	1,03	98,97	100,00	4,59	95,41	100,00	3,56	96,44
IV	100,00	0,86	99,14	100,00	5,56	94,44	100,00	4,35	95,65
V	100,00	1,86	98,14	100,00	5,32	94,68	100,00	2,90	97,10
VI	100,00	1,17	98,83	100,00	3,91	96,09	100,00	2,87	97,13
NO CONSTA	100,00	1,62	98,38	100,00	5,78	94,22	100,00	3,31	96,69

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,01	96,99	100,00	1,53	98,47	100,00	7,17	92,83
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	2,73	97,27	100,00	3,22	96,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	6,63	93,37	100,00	3,65	96,35
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,82	98,18	100,00	3,60	96,40	100,00	3,91	96,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,48	97,52	100,00	1,43	98,57	100,00	7,41	92,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	2,89	97,11	100,00	3,43	96,57
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,87	99,13	100,00	6,61	93,39	100,00	3,64	96,36
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	2,51	97,49	100,00	2,19	97,81	100,00	2,77	97,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,56	94,44	100,00	2,04	97,96	100,00	6,00	94,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,05	97,95	100,00	1,84	98,16	100,00	2,08	97,92
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,81	99,19	100,00	7,36	92,64	100,00	3,79	96,21

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,74	95,26	100,00	0,88	99,12	100,00	9,34	90,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,29	97,71	100,00	1,81	98,19	100,00	3,62	96,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,98	99,02	100,00	3,86	96,14	100,00	2,53	97,47
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	2,19	97,81	100,00	2,17	97,83	100,00	4,23	95,77
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,85	96,15	100,00	0,90	99,10	100,00	10,13	89,87
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,28	97,72	100,00	1,88	98,12	100,00	3,77	96,23
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,97	99,03	100,00	3,81	96,19	100,00	2,51	97,49
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	3,46	96,54	100,00	1,46	98,54	100,00	3,20	96,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	8,90	91,10	100,00	0,78	99,22	100,00	5,65	94,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,38	97,62	100,00	1,33	98,67	100,00	2,64	97,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	1,33	98,67	100,00	5,10	94,90	100,00	3,25	96,75

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.028. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,20	98,80	100,00	2,22	97,78	100,00	4,90	95,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	3,65	96,35	100,00	2,83	97,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,79	99,21	100,00	8,77	91,23	100,00	4,51	95,49
ESPAÑA									
TOTAL	100,00	1,47	98,53	100,00	4,98	95,02	100,00	3,61	96,39
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,08	98,92	100,00	1,98	98,02	100,00	4,60	95,40
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,81	98,19	100,00	3,94	96,06	100,00	3,07	96,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,80	99,20	100,00	8,75	91,25	100,00	4,51	95,49
EXTRANJERO									
TOTAL	100,00	1,71	98,29	100,00	2,80	97,20	100,00	2,41	97,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,84	98,16	100,00	3,44	96,56	100,00	6,40	93,60
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,79	98,21	100,00	2,24	97,76	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,37	99,63	100,00	9,25	90,75	100,00	4,24	95,76

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
ANDALUCÍA	100,00	1,87	98,13	100,00	5,71	94,29	100,00	4,58	95,42
ARAGÓN	100,00	0,24	99,76	100,00	1,46	98,54	100,00	1,82	98,18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,75	98,25	100,00	2,42	97,58	100,00	1,85	98,15
BALEARS, ILLES	100,00	2,49	97,51	100,00	2,24	97,76	100,00	2,36	97,64
CANARIAS	100,00	3,20	96,80	100,00	3,37	96,63	100,00	3,01	96,99
CANTABRIA	100,00	1,22	98,78	100,00	1,07	98,93	100,00	2,33	97,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,64	98,36	100,00	3,28	96,72	100,00	3,91	96,09
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,07	98,93	100,00	1,93	98,07	100,00	3,13	96,87
CATALUÑA	100,00	2,61	97,39	100,00	3,45	96,55	100,00	5,16	94,84
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,26	97,74	100,00	2,67	97,33	100,00	2,90	97,10
EXTREMADURA	100,00	0,89	99,11	100,00	3,43	96,57	100,00	3,04	96,96
GALICIA	100,00	1,85	98,15	100,00	3,32	96,68	100,00	2,08	97,92
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,44	98,56	100,00	2,36	97,64	100,00	3,35	96,65
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,70	98,30	100,00	4,57	95,43	100,00	1,68	98,32
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,71	98,29	100,00	2,45	97,55	100,00	4,52	95,48
PAÍS VASCO	100,00	1,78	98,22	100,00	3,56	96,44	100,00	7,39	92,61
RIOJA, LA	100,00	2,82	97,18	100,00	2,32	97,68	100,00	4,46	95,54
CEUTA	100,00	1,41	98,59	100,00	1,83	98,17	100,00	1,31	98,69
MELILLA	100,00	3,20	96,80	100,00	6,69	93,31	100,00	1,66	98,34

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
ANDALUCÍA	100,00	1,96	98,04	100,00	3,75	96,25	100,00	4,04	95,96
ARAGÓN	100,00	0,32	99,68	100,00	0,80	99,20	100,00	2,14	97,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	2,57	97,43	100,00	1,66	98,34	100,00	0,69	99,31
BALEARIS, ILLES	100,00	3,11	96,89	100,00	1,37	98,63	100,00	3,08	96,92
CANARIAS	100,00	3,75	96,25	100,00	2,48	97,52	100,00	2,94	97,06
CANTABRIA	100,00	1,21	98,79	100,00	0,09	99,91	100,00	3,52	96,48
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,89	98,11	100,00	2,10	97,90	100,00	4,17	95,83
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,37	98,63	100,00	0,64	99,36	100,00	4,20	95,80
CATALUÑA	100,00	3,56	96,44	100,00	2,17	97,83	100,00	5,89	94,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,01	96,99	100,00	1,44	98,56	100,00	3,36	96,64
EXTREMADURA	100,00	1,17	98,83	100,00	2,63	97,37	100,00	2,87	97,13
GALICIA	100,00	1,57	98,43	100,00	2,12	97,88	100,00	2,91	97,09
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,08	97,92	100,00	1,24	98,76	100,00	3,95	96,05
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,45	98,55	100,00	1,78	98,22	100,00	1,31	98,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,48	98,52	100,00	0,97	99,03	100,00	5,18	94,82
PAÍS VASCO	100,00	2,32	97,68	100,00	2,34	97,66	100,00	9,11	90,89
RIOJA, LA	100,00	2,50	97,50	100,00	1,94	98,06	100,00	3,39	96,61
CEUTA	100,00	2,65	97,35	100,00	1,47	98,53	100,00	0,33	99,67
MELILLA	100,00	4,17	95,83	100,00	3,99	96,01	100,00	2,05	97,95

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.029. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
ANDALUCÍA	100,00	1,79	98,21	100,00	7,59	92,41	100,00	5,10	94,90
ARAGÓN	100,00	0,15	99,85	100,00	2,11	97,89	100,00	1,50	98,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	1,02	98,98	100,00	3,10	96,90	100,00	2,90	97,10
BALEARIS, ILLES	100,00	1,89	98,11	100,00	3,09	96,91	100,00	1,66	98,34
CANARIAS	100,00	2,67	97,33	100,00	4,23	95,77	100,00	3,09	96,91
CANTABRIA	100,00	1,23	98,77	100,00	1,99	98,01	100,00	1,21	98,79
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,39	98,61	100,00	4,44	95,56	100,00	3,66	96,34
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	0,76	99,24	100,00	3,23	96,77	100,00	2,06	97,94
CATALUÑA	100,00	1,70	98,30	100,00	4,67	95,33	100,00	4,46	95,54
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,53	98,47	100,00	3,86	96,14	100,00	2,46	97,54
EXTREMADURA	100,00	0,62	99,38	100,00	4,22	95,78	100,00	3,21	96,79
GALICIA	100,00	2,10	97,90	100,00	4,43	95,57	100,00	1,31	98,69
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	0,87	99,13	100,00	3,37	96,63	100,00	2,80	97,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,96	98,04	100,00	7,34	92,66	100,00	2,05	97,95
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	1,95	98,05	100,00	3,90	96,10	100,00	3,87	96,13
PAÍS VASCO	100,00	1,28	98,72	100,00	4,68	95,32	100,00	5,79	94,21
RIOJA, LA	100,00	3,14	96,86	100,00	2,68	97,32	100,00	5,50	94,50
CEUTA	100,00	0,00	100,00	100,00	2,24	97,76	100,00	2,42	97,58
MELILLA	100,00	2,32	97,68	100,00	9,16	90,84	100,00	1,30	98,70

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,80	98,20	100,00	4,04	95,96	100,00	3,48	96,52
INTERMEDIO	100,00	2,13	97,87	100,00	2,28	97,72	100,00	3,83	96,17
SUPERIOR	100,00	1,98	98,02	100,00	3,01	96,99	100,00	4,30	95,70
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	3,01	96,99	100,00	1,53	98,47	100,00	7,17	92,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,98	97,02	100,00	1,68	98,32	100,00	8,34	91,66
INTERMEDIO	100,00	3,47	96,53	100,00	0,95	99,05	100,00	6,15	93,85
SUPERIOR	100,00	1,94	98,06	100,00	2,34	97,66	100,00	4,31	95,69
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,05	97,95	100,00	2,73	97,27	100,00	3,22	96,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,17	97,83	100,00	2,87	97,13	100,00	2,36	97,64
INTERMEDIO	100,00	1,87	98,13	100,00	2,32	97,68	100,00	3,25	96,75
SUPERIOR	100,00	2,02	97,98	100,00	2,80	97,20	100,00	4,34	95,66
DE 65 Y MAS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,87	99,13	100,00	6,63	93,37	100,00	3,65	96,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,72	99,28	100,00	6,93	93,07	100,00	3,59	96,41
INTERMEDIO	100,00	1,62	98,38	100,00	4,85	95,15	100,00	3,99	96,01
SUPERIOR	100,00	1,55	98,45	100,00	5,59	94,41	100,00	3,90	96,10

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
HOMBRES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,36	97,64	100,00	2,16	97,84	100,00	3,52	96,48
INTERMEDIO	100,00	2,79	97,21	100,00	1,70	98,30	100,00	4,44	95,56
SUPERIOR	100,00	1,92	98,08	100,00	2,24	97,76	100,00	5,03	94,97
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	4,74	95,26	100,00	0,88	99,12	100,00	9,34	90,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,46	95,54	100,00	1,05	98,95	100,00	10,23	89,77
INTERMEDIO	100,00	6,35	93,65	100,00	0,80	99,20	100,00	7,83	92,17
SUPERIOR	100,00	1,67	98,33	100,00	0,00	100,00	100,00	8,07	91,93
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	2,29	97,71	100,00	1,81	98,19	100,00	3,62	96,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,59	97,41	100,00	1,65	98,35	100,00	2,43	97,57
INTERMEDIO	100,00	2,06	97,94	100,00	1,71	98,29	100,00	3,88	96,12
SUPERIOR	100,00	2,02	97,98	100,00	2,12	97,88	100,00	5,17	94,83
DE 65 Y MAS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,98	99,02	100,00	3,86	96,14	100,00	2,53	97,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,75	99,25	100,00	3,89	96,11	100,00	2,43	97,57
INTERMEDIO	100,00	2,46	97,54	100,00	3,36	96,64	100,00	2,92	97,08
SUPERIOR	100,00	1,23	98,77	100,00	4,01	95,99	100,00	2,79	97,21

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.030. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
MUJERES									
TOTAL									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,26	98,74	100,00	5,82	94,18	100,00	3,44	96,56
INTERMEDIO	100,00	1,46	98,54	100,00	2,88	97,12	100,00	3,20	96,80
SUPERIOR	100,00	2,03	97,97	100,00	3,71	96,29	100,00	3,64	96,36
DE 15 A 24 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,20	98,80	100,00	2,22	97,78	100,00	4,90	95,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,09	98,91	100,00	2,49	97,51	100,00	5,93	94,07
INTERMEDIO	100,00	0,97	99,03	100,00	1,09	98,91	100,00	4,68	95,32
SUPERIOR	100,00	2,11	97,89	100,00	3,86	96,14	100,00	1,88	98,12
DE 25 A 64 AÑOS									
TOTAL	100,00	1,81	98,19	100,00	3,65	96,35	100,00	2,83	97,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,71	98,29	100,00	4,20	95,80	100,00	2,27	97,73
INTERMEDIO	100,00	1,67	98,33	100,00	2,97	97,03	100,00	2,60	97,40
SUPERIOR	100,00	2,02	97,98	100,00	3,40	96,60	100,00	3,62	96,38
DE 65 Y MAS AÑOS									
TOTAL	100,00	0,79	99,21	100,00	8,77	91,23	100,00	4,51	95,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,69	99,31	100,00	8,95	91,05	100,00	4,35	95,65
INTERMEDIO	100,00	0,66	99,34	100,00	6,57	93,43	100,00	5,21	94,79
SUPERIOR	100,00	2,12	97,88	100,00	8,37	91,63	100,00	5,85	94,15

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.031. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO			ACCIDENTE EN CASA			ACCIDENTE EN TIEMPO LIBRE		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS									
TOTAL	100,00	1,91	98,09	100,00	3,41	96,59	100,00	3,77	96,23
TRABAJANDO	100,00	2,29	97,71	100,00	1,97	98,03	100,00	3,23	96,77
EN DESEMPLEO	100,00	2,28	97,72	100,00	3,74	96,26	100,00	3,71	96,29
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,92	99,08	100,00	5,90	94,10	100,00	3,33	96,67
ESTUDIANDO	100,00	2,72	97,28	100,00	1,75	98,25	100,00	7,85	92,15
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,35	97,65	100,00	6,48	93,52	100,00	6,60	93,40
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,80	99,20	100,00	5,35	94,65	100,00	2,96	97,04
OTROS	100,00	1,16	98,84	100,00	0,96	99,04	100,00	0,15	99,85
HOMBRES									
TOTAL	100,00	2,34	97,66	100,00	2,08	97,92	100,00	4,10	95,90
TRABAJANDO	100,00	2,73	97,27	100,00	1,55	98,45	100,00	3,77	96,23
EN DESEMPLEO	100,00	2,00	98,00	100,00	2,02	97,98	100,00	3,95	96,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,97	99,03	100,00	3,66	96,34	100,00	2,48	97,52
ESTUDIANDO	100,00	4,27	95,73	100,00	1,55	98,45	100,00	9,76	90,24
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,16	97,84	100,00	1,90	98,10	100,00	6,67	93,33
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,19	99,81
MUJERES									
TOTAL	100,00	1,51	98,49	100,00	4,68	95,32	100,00	3,45	96,55
TRABAJANDO	100,00	1,73	98,27	100,00	2,49	97,51	100,00	2,55	97,45
EN DESEMPLEO	100,00	2,55	97,45	100,00	5,45	94,55	100,00	3,47	96,53
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	0,87	99,13	100,00	8,24	91,76	100,00	4,21	95,79
ESTUDIANDO	100,00	1,23	98,77	100,00	1,93	98,07	100,00	6,01	93,99
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	2,66	97,34	100,00	14,13	85,87	100,00	6,48	93,52
LABORES DEL HOGAR	100,00	0,81	99,19	100,00	5,39	94,61	100,00	3,00	97,00
OTROS	100,00	.	.	100,00	.	.	100,00	.	.

Notas:

1.- Se incluyen los casos de intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.032. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,28	52,24	12,65	27,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,07	61,55	9,88	23,49
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	3,73	51,35	12,98	31,94
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	6,90	55,27	11,76	26,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,82	48,29	10,84	35,05
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,67	52,15	15,75	25,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	13,22	45,36	10,93	30,49
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,75	49,87	17,45	22,94
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	14,35	47,74	15,41	22,50
HOMBRES					
TOTAL	100,00	7,66	50,56	12,04	29,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,75	54,24	11,14	28,87
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,95	54,87	12,04	30,14
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	8,10	56,49	10,91	24,50
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	8,44	40,15	12,43	38,98
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,16	56,35	15,64	19,86
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	15,04	43,13	8,75	33,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,77	39,63	15,64	31,96
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	13,23	34,59	14,77	37,41

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.032. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
MUJERES					
TOTAL	100,00	6,96	53,67	13,17	26,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	3,85	74,75	7,62	13,78
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,51	47,82	13,92	33,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,23	53,58	12,92	28,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,22	56,37	9,26	31,15
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	5,94	50,09	15,80	28,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	12,46	46,28	11,83	29,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,47	54,19	18,21	19,13
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	14,77	52,68	15,65	16,90

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.033. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,28	52,24	12,65	27,83
I	100,00	5,69	58,44	16,80	19,07
II	100,00	9,15	49,77	14,02	27,07
III	100,00	5,65	47,93	13,20	33,22
IV	100,00	6,96	49,83	14,34	28,87
V	100,00	9,34	52,40	10,84	27,41
VI	100,00	4,79	55,00	10,94	29,27
NO CONSTA	100,00	7,71	64,95	5,88	21,45
HOMBRES					
TOTAL	100,00	7,66	50,56	12,04	29,74
I	100,00	5,65	56,90	17,12	20,33
II	100,00	11,77	50,05	11,48	26,70
III	100,00	5,04	42,45	16,55	35,95
IV	100,00	6,13	53,78	13,22	26,86
V	100,00	10,16	52,49	7,35	30,00
VI	100,00	7,36	45,79	11,44	35,41
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	6,96	53,67	13,17	26,19
I	100,00	5,74	60,04	16,46	17,76
II	100,00	7,13	49,55	15,97	27,36
III	100,00	6,28	53,57	9,75	30,40
IV	100,00	7,59	46,80	15,20	30,41
V	100,00	8,66	52,33	13,73	25,27
VI	100,00	2,68	62,56	10,52	24,23
NO CONSTA	100,00	10,34	56,48	7,89	25,29

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.034. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	INGRESO EN UN HOSPITAL	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	CONSULTO A UN MÉDICO/A O ENFERMERO/A	NO HIZO NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	7,28	52,24	12,65	27,83
ESPAÑA	100,00	7,07	52,74	13,12	27,07
EXTRANJERO	100,00	9,06	48,11	8,78	34,05
HOMBRES					
TOTAL	100,00	7,66	50,56	12,04	29,74
ESPAÑA	100,00	7,07	51,02	12,69	29,22
EXTRANJERO	100,00	12,11	47,03	7,15	33,71
MUJERES					
TOTAL	100,00	6,96	53,67	13,17	26,19
ESPAÑA	100,00	7,07	54,18	13,48	25,27
EXTRANJERO	100,00	6,03	49,19	10,40	34,38

Notas:

1.- En caso de haber tenido más de un accidente, se indica la atención recibida por el accidente más grave.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.035. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,61	90,39
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	11,12	88,88
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	11,40	88,60
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	12,93	87,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	16,52	83,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	17,89	82,11
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	22,33	77,67
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	27,62	72,38
HOMBRES			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,49	90,51
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,88	91,12
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	9,07	90,93
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	8,96	91,04
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	12,80	87,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	11,80	88,20
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	15,87	84,13
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	20,54	79,46
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,74	90,26
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	13,37	86,63
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	13,81	86,19
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	16,92	83,08
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	20,08	79,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	23,26	76,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	26,94	73,06
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,48	68,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.036. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
I	100,00	10,70	89,30
II	100,00	12,27	87,73
III	100,00	13,93	86,07
IV	100,00	15,62	84,38
V	100,00	14,43	85,57
VI	100,00	15,28	84,72
NO CONSTA	100,00	18,35	81,65
HOMBRES			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
I	100,00	8,37	91,63
II	100,00	9,50	90,50
III	100,00	10,36	89,64
IV	100,00	12,17	87,83
V	100,00	10,64	89,36
VI	100,00	11,08	88,92
NO CONSTA	100,00	11,89	88,11
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
I	100,00	13,08	86,92
II	100,00	14,86	85,14
III	100,00	17,38	82,62
IV	100,00	19,27	80,73
V	100,00	18,15	81,85
VI	100,00	18,81	81,19
NO CONSTA	100,00	20,87	79,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,61	90,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	12,80	87,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,74	79,26
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	14,47	85,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,63	90,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	13,02	86,98
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	20,84	79,16
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	11,68	88,32
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,55	90,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	11,62	88,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	18,19	81,81

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,49	90,51
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	9,75	90,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,11	85,89
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	10,90	89,10
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,83	90,17
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	10,04	89,96
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,34	85,66
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	7,88	92,12
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	7,93	92,07
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,84	92,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,27	91,73

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.037. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,74	90,26
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	15,86	84,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	25,85	74,15
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	17,94	82,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,42	90,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	16,12	83,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	25,83	74,17
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	14,86	85,14
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	11,35	88,65
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	14,60	85,40
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	26,47	73,53

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
ANDALUCÍA	100,00	17,57	82,43
ARAGÓN	100,00	11,95	88,05
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	10,88	89,12
BALEARS, ILLES	100,00	15,82	84,18
CANARIAS	100,00	12,88	87,12
CANTABRIA	100,00	15,66	84,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	13,34	86,66
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	13,36	86,64
CATALUÑA	100,00	14,74	85,26
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	11,02	88,98
EXTREMADURA	100,00	13,33	86,67
GALICIA	100,00	12,08	87,92
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	14,50	85,50
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	14,31	85,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	13,93	86,07
PAÍS VASCO	100,00	12,29	87,71
RIOJA, LA	100,00	13,39	86,61
CEUTA	100,00	15,15	84,85
MELILLA	100,00	14,48	85,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
ANDALUCÍA	100,00	12,41	87,59
ARAGÓN	100,00	9,77	90,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	8,47	91,53
BALEARS, ILLES	100,00	10,08	89,92
CANARIAS	100,00	10,31	89,69
CANTABRIA	100,00	12,71	87,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	9,08	90,92
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	11,03	88,97
CATALUÑA	100,00	11,25	88,75
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	8,97	91,03
EXTREMADURA	100,00	7,34	92,66
GALICIA	100,00	8,79	91,21
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	10,28	89,72
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	11,59	88,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	12,37	87,63
PAÍS VASCO	100,00	10,58	89,42
RIOJA, LA	100,00	11,33	88,67
CEUTA	100,00	11,05	88,95
MELILLA	100,00	8,08	91,92

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.038. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
ANDALUCÍA	100,00	22,54	77,46
ARAGÓN	100,00	14,07	85,93
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	13,06	86,94
BALEARS, ILLES	100,00	21,49	78,51
CANARIAS	100,00	15,38	84,62
CANTABRIA	100,00	18,44	81,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	17,48	82,52
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	15,72	84,28
CATALUÑA	100,00	18,05	81,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	13,00	87,00
EXTREMADURA	100,00	19,22	80,78
GALICIA	100,00	15,10	84,90
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	18,32	81,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	17,03	82,97
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	15,45	84,55
PAÍS VASCO	100,00	13,88	86,12
RIOJA, LA	100,00	15,39	84,61
CEUTA	100,00	19,85	80,15
MELILLA	100,00	20,32	79,68

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	16,30	83,70
INTERMEDIO	100,00	12,34	87,66
SUPERIOR	100,00	11,03	88,97
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	9,61	90,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,61	89,39
INTERMEDIO	100,00	9,58	90,42
SUPERIOR	100,00	5,06	94,94
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	12,80	87,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,07	85,93
INTERMEDIO	100,00	12,79	87,21
SUPERIOR	100,00	11,16	88,84
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	20,74	79,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	22,26	77,74
INTERMEDIO	100,00	14,31	85,69
SUPERIOR	100,00	13,46	86,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,68	88,32
INTERMEDIO	100,00	9,28	90,72
SUPERIOR	100,00	9,18	90,82
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	9,49	90,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,65	90,35
INTERMEDIO	100,00	9,82	90,18
SUPERIOR	100,00	7,41	92,59
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	9,75	90,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,37	89,63
INTERMEDIO	100,00	9,25	90,75
SUPERIOR	100,00	9,20	90,80
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,70	84,30
INTERMEDIO	100,00	8,48	91,52
SUPERIOR	100,00	9,69	90,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.039. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORS O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,67	79,33
INTERMEDIO	100,00	15,50	84,50
SUPERIOR	100,00	12,70	87,30
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	9,74	90,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	11,82	88,18
INTERMEDIO	100,00	9,37	90,63
SUPERIOR	100,00	3,53	96,47
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	15,86	84,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	18,10	81,90
INTERMEDIO	100,00	16,55	83,45
SUPERIOR	100,00	12,85	87,15
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	25,85	74,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	26,63	73,37
INTERMEDIO	100,00	21,06	78,94
SUPERIOR	100,00	20,11	79,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.040. RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	14,11	85,89
TRABAJANDO	100,00	9,72	90,28
EN DESEMPLEO	100,00	14,03	85,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	19,78	80,22
ESTUDIANDO	100,00	9,86	90,14
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	37,18	62,82
LABORES DEL HOGAR	100,00	21,66	78,34
OTROS	100,00	14,36	85,64
HOMBRES			
TOTAL	100,00	10,54	89,46
TRABAJANDO	100,00	7,96	92,04
EN DESEMPLEO	100,00	9,69	90,31
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	14,42	85,58
ESTUDIANDO	100,00	9,99	90,01
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	33,73	66,27
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	10,55	89,45
MUJERES			
TOTAL	100,00	17,52	82,48
TRABAJANDO	100,00	11,94	88,06
EN DESEMPLEO	100,00	18,32	81,68
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	25,39	74,61
ESTUDIANDO	100,00	9,72	90,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	42,93	57,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	21,89	78,11
OTROS	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.041. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,67	5,14
DE 15 A 24 AÑOS	5,06	4,37
DE 25 A 34 AÑOS	6,57	4,89
DE 35 A 44 AÑOS	5,85	4,81
DE 45 A 54 AÑOS	7,58	5,17
DE 55 A 64 AÑOS	8,52	4,97
DE 65 A 74 AÑOS	8,41	5,07
DE 75 A 84 AÑOS	9,44	4,90
DE 85 Y MAS AÑOS	11,37	4,19
HOMBRES		
TOTAL	7,66	5,19
DE 15 A 24 AÑOS	6,41	4,93
DE 25 A 34 AÑOS	5,96	4,67
DE 35 A 44 AÑOS	5,73	4,88
DE 45 A 54 AÑOS	8,61	5,19
DE 55 A 64 AÑOS	8,46	5,01
DE 65 A 74 AÑOS	8,42	5,23
DE 75 A 84 AÑOS	9,78	4,82
DE 85 Y MAS AÑOS	11,01	4,36

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.041. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,68	5,12
DE 15 A 24 AÑOS	3,69	3,18
DE 25 A 34 AÑOS	6,98	5,00
DE 35 A 44 AÑOS	5,94	4,76
DE 45 A 54 AÑOS	7,04	5,07
DE 55 A 64 AÑOS	8,55	4,94
DE 65 A 74 AÑOS	8,41	5,00
DE 75 A 84 AÑOS	9,30	4,92
DE 85 Y MAS AÑOS	11,51	4,11

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.042. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,67	5,14
I	7,05	5,16
II	7,06	5,11
III	7,13	5,05
IV	7,94	5,19
V	7,86	5,10
VI	8,24	5,22
NO CONSTA	7,68	4,92
HOMBRES		
TOTAL	7,66	5,19
I	6,74	5,04
II	6,55	4,74
III	6,49	4,90
IV	8,33	5,27
V	8,20	5,23
VI	8,45	5,22
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,68	5,12
I	7,26	5,23
II	7,37	5,30
III	7,50	5,10
IV	7,67	5,12
V	7,67	5,01
VI	8,13	5,21
NO CONSTA	8,13	4,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.043. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,67	5,14
ESPAÑA	7,88	5,14
EXTRANJERO	5,92	4,85
HOMBRES		
TOTAL	7,66	5,19
ESPAÑA	7,88	5,18
EXTRANJERO	5,42	4,74
MUJERES		
TOTAL	7,68	5,12
ESPAÑA	7,88	5,11
EXTRANJERO	6,14	4,88

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,67	5,14
ANDALUCÍA	7,84	5,01
ARAGÓN	7,45	5,36
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9,16	5,10
BALEARS, ILLES	7,75	5,27
CANARIAS	8,42	5,13
CANTABRIA	8,19	5,39
CASTILLA Y LEÓN	7,02	5,19
CASTILLA-LA MANCHA	7,39	5,14
CATALUÑA	8,40	5,12
COMUNITAT VALENCIANA	7,04	5,38
EXTREMADURA	6,11	4,90
GALICIA	6,59	5,08
MADRID, COMUNIDAD DE	7,31	4,99
MURCIA, REGIÓN DE	8,71	4,98
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,13	5,17
PAÍS VASCO	7,37	5,04
RIOJA, LA	7,12	4,95
CEUTA	.	.
MELILLA	8,04	5,01

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	7,66	5,19
ANDALUCÍA	7,56	4,99
ARAGÓN	6,37	5,14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,51	4,28
BALEARS, ILLES	9,65	5,11
CANARIAS	7,97	5,19
CANTABRIA	8,02	5,65
CASTILLA Y LEÓN	8,34	5,25
CASTILLA-LA MANCHA	8,03	5,18
CATALUÑA	8,57	5,17
COMUNITAT VALENCIANA	6,26	5,36
EXTREMADURA	6,21	4,79
GALICIA	6,34	4,74
MADRID, COMUNIDAD DE	7,02	5,04
MURCIA, REGIÓN DE	9,06	5,13
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	8,32	5,31
PAÍS VASCO	7,22	4,88
RIOJA, LA	5,33	4,50
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.044. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	7,68	5,12
ANDALUCÍA	7,99	5,02
ARAGÓN	8,19	5,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,78	5,04
BALEARS, ILLES	6,87	5,11
CANARIAS	8,71	5,06
CANTABRIA	8,30	5,22
CASTILLA Y LEÓN	6,35	5,04
CASTILLA-LA MANCHA	6,94	5,06
CATALUÑA	8,29	5,09
COMUNITAT VALENCIANA	7,55	5,33
EXTREMADURA	6,07	4,94
GALICIA	6,72	5,25
MADRID, COMUNIDAD DE	7,45	4,96
MURCIA, REGIÓN DE	8,47	4,86
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,98	5,06
PAÍS VASCO	7,48	5,14
RIOJA, LA	8,40	4,86
CEUTA	.	.
MELILLA	8,76	4,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	7,67	5,14
BÁSICO E INFERIOR	8,25	5,06
INTERMEDIO	6,80	5,11
SUPERIOR	6,65	5,14
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	5,06	4,37
BÁSICO E INFERIOR	5,11	4,13
INTERMEDIO	4,67	4,44
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,17	5,07
BÁSICO E INFERIOR	7,73	4,99
INTERMEDIO	7,01	5,13
SUPERIOR	6,38	5,05
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	9,32	4,98
BÁSICO E INFERIOR	9,40	4,95
INTERMEDIO	8,31	5,05
SUPERIOR	9,11	5,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	7,66	5,19
BÁSICO E INFERIOR	8,37	5,12
INTERMEDIO	6,36	5,13
SUPERIOR	6,84	5,09
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	6,41	4,93
BÁSICO E INFERIOR	6,57	4,56
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,21	5,13
BÁSICO E INFERIOR	8,06	5,17
INTERMEDIO	6,30	5,00
SUPERIOR	6,48	4,95
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	9,34	5,04
BÁSICO E INFERIOR	9,40	5,00
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	8,94	5,15

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.045. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	7,68	5,12
BÁSICO E INFERIOR	8,19	5,03
INTERMEDIO	7,08	5,09
SUPERIOR	6,52	5,18
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	3,69	3,18
BÁSICO E INFERIOR	3,59	2,95
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	7,15	5,04
BÁSICO E INFERIOR	7,52	4,87
INTERMEDIO	7,43	5,15
SUPERIOR	6,32	5,11
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	9,32	4,95
BÁSICO E INFERIOR	9,40	4,93
INTERMEDIO	7,96	4,86
SUPERIOR	9,26	5,14

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.046. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA RESTRICCIÓN DE LA ACTIVIDAD HABITUAL POR DOLORES O SÍNTOMAS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,67	5,14
TRABAJANDO	6,53	5,08
EN DESEMPLEO	6,67	4,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,33	4,93
ESTUDIANDO	5,14	4,33
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	10,20	4,61
LABORES DEL HOGAR	7,93	5,08
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	7,66	5,19
TRABAJANDO	6,42	5,01
EN DESEMPLEO	6,40	4,79
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,38	4,98
ESTUDIANDO	6,07	4,72
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	10,79	4,52
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	7,68	5,12
TRABAJANDO	6,63	5,13
EN DESEMPLEO	6,82	4,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	9,29	4,90
ESTUDIANDO	4,23	3,70
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	9,43	4,62
LABORES DEL HOGAR	7,91	5,08
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.047. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,59	94,41
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	6,38	93,62
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	5,52	94,48
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	5,02	94,98
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,77	93,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,06	93,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	8,96	91,04
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	13,56	86,44
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,71	95,29
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	4,20	95,80
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	4,08	95,92
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,21	96,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,52	95,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,29	95,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,58	92,42
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	11,65	88,35
MUJERES			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,50	93,50
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	8,57	91,43
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	7,02	92,98
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	6,84	93,16
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	8,92	91,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,62	92,38
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,95	90,05
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	14,60	85,40

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.048. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
I	100,00	5,06	94,94
II	100,00	4,99	95,01
III	100,00	5,36	94,64
IV	100,00	7,05	92,95
V	100,00	6,77	93,23
VI	100,00	7,15	92,85
NO CONSTA	100,00	7,71	92,29
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
I	100,00	4,28	95,72
II	100,00	3,42	96,58
III	100,00	3,39	96,61
IV	100,00	5,05	94,95
V	100,00	4,82	95,18
VI	100,00	5,26	94,74
NO CONSTA	100,00	5,24	94,76
MUJERES			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
I	100,00	5,86	94,14
II	100,00	6,45	93,55
III	100,00	7,27	92,73
IV	100,00	9,17	90,83
V	100,00	8,69	91,31
VI	100,00	8,74	91,26
NO CONSTA	100,00	8,67	91,33

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,59	94,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,84	94,16
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,08	91,92
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	6,21	93,79
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,38	94,62
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	5,67	94,33
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,12	91,88
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	6,77	93,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,63	93,37
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,79	93,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,92	93,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,71	95,29
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,96	96,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,19	93,81
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	4,46	95,54
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,86	95,14
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,81	96,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,41	93,59
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	4,55	95,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	4,02	95,98
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,98	95,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,39	99,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.049. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	6,50	93,50
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,72	92,28
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,54	90,46
ESPAÑA			
TOTAL	100,00	7,91	92,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	5,91	94,09
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,62	92,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,44	90,56
EXTRANJERO			
TOTAL	100,00	8,63	91,37
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	9,53	90,47
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	8,22	91,78
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	12,37	87,63

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
ANDALUCÍA	100,00	7,33	92,67
ARAGÓN	100,00	5,09	94,91
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,25	94,75
BALEARS, ILLES	100,00	7,34	92,66
CANARIAS	100,00	8,80	91,20
CANTABRIA	100,00	6,74	93,26
CASTILLA Y LEÓN	100,00	6,03	93,97
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,68	95,32
CATALUÑA	100,00	6,27	93,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,91	95,09
EXTREMADURA	100,00	4,62	95,38
GALICIA	100,00	7,49	92,51
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,57	94,43
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,10	92,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,92	94,08
PAÍS VASCO	100,00	6,09	93,91
RIOJA, LA	100,00	5,56	94,44
CEUTA	100,00	9,41	90,59
MELILLA	100,00	11,46	88,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
ANDALUCÍA	100,00	5,32	94,68
ARAGÓN	100,00	3,04	96,96
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	4,07	95,93
BALEARS, ILLES	100,00	4,15	95,85
CANARIAS	100,00	7,28	92,72
CANTABRIA	100,00	5,48	94,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,42	96,58
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,94	97,06
CATALUÑA	100,00	4,69	95,31
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,79	96,21
EXTREMADURA	100,00	4,53	95,47
GALICIA	100,00	4,44	95,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,26	96,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,21	94,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,09	94,91
PAÍS VASCO	100,00	5,57	94,43
RIOJA, LA	100,00	4,02	95,98
CEUTA	100,00	4,75	95,25
MELILLA	100,00	10,05	89,95

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.050. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
ANDALUCÍA	100,00	9,27	90,73
ARAGÓN	100,00	7,08	92,92
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,31	93,69
BALEARS, ILLES	100,00	10,48	89,52
CANARIAS	100,00	10,28	89,72
CANTABRIA	100,00	7,94	92,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	8,58	91,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	6,43	93,57
CATALUÑA	100,00	7,77	92,23
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	6,00	94,00
EXTREMADURA	100,00	4,70	95,30
GALICIA	100,00	10,28	89,72
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	7,67	92,33
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	8,98	91,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	6,74	93,26
PAÍS VASCO	100,00	6,58	93,42
RIOJA, LA	100,00	7,05	92,95
CEUTA	100,00	14,74	85,26
MELILLA	100,00	12,74	87,26

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,24	92,76
INTERMEDIO	100,00	5,85	94,15
SUPERIOR	100,00	4,68	95,32
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	5,59	94,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,15	93,85
INTERMEDIO	100,00	4,83	95,17
SUPERIOR	100,00	4,96	95,04
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	5,84	94,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,58	93,42
INTERMEDIO	100,00	6,24	93,76
SUPERIOR	100,00	4,61	95,39
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,08	91,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,78	91,22
INTERMEDIO	100,00	4,49	95,51
SUPERIOR	100,00	5,15	94,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,32	94,68
INTERMEDIO	100,00	3,45	96,55
SUPERIOR	100,00	3,54	96,46
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	4,71	95,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,88	94,12
INTERMEDIO	100,00	2,09	97,91
SUPERIOR	100,00	4,98	95,02
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	3,96	96,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,39	95,61
INTERMEDIO	100,00	3,96	96,04
SUPERIOR	100,00	3,34	96,66
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	6,19	93,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,10	92,90
INTERMEDIO	100,00	1,49	98,51
SUPERIOR	100,00	4,56	95,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.051. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,07	90,93
INTERMEDIO	100,00	8,32	91,68
SUPERIOR	100,00	5,70	94,30
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	6,50	93,50
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,50	93,50
INTERMEDIO	100,00	7,20	92,80
SUPERIOR	100,00	4,94	95,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	7,72	92,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,97	91,03
INTERMEDIO	100,00	8,66	91,34
SUPERIOR	100,00	5,72	94,28
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	9,54	90,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,91	90,09
INTERMEDIO	100,00	7,95	92,05
SUPERIOR	100,00	6,19	93,81

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.052. PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	6,29	93,71
TRABAJANDO	100,00	4,16	95,84
EN DESEMPLEO	100,00	6,95	93,05
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,02	91,98
ESTUDIANDO	100,00	5,60	94,40
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	21,28	78,72
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,73	91,27
OTROS	100,00	7,93	92,07
HOMBRES			
TOTAL	100,00	4,47	95,53
TRABAJANDO	100,00	2,78	97,22
EN DESEMPLEO	100,00	4,54	95,46
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	6,21	93,79
ESTUDIANDO	100,00	4,85	95,15
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	20,04	79,96
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	7,30	92,70
MUJERES			
TOTAL	100,00	8,01	91,99
TRABAJANDO	100,00	5,90	94,10
EN DESEMPLEO	100,00	9,33	90,67
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	9,91	90,09
ESTUDIANDO	100,00	6,31	93,69
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	23,33	76,67
LABORES DEL HOGAR	100,00	8,85	91,15
OTROS	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.053. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
DE 15 A 24 AÑOS	2,69	2,65
DE 25 A 34 AÑOS	4,25	3,71
DE 35 A 44 AÑOS	3,75	3,76
DE 45 A 54 AÑOS	4,28	4,13
DE 55 A 64 AÑOS	5,16	4,31
DE 65 A 74 AÑOS	5,89	4,46
DE 75 A 84 AÑOS	8,05	5,20
DE 85 Y MAS AÑOS	9,37	5,13
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
DE 15 A 24 AÑOS	3,55	3,60
DE 25 A 34 AÑOS	3,10	2,61
DE 35 A 44 AÑOS	4,28	4,10
DE 45 A 54 AÑOS	5,30	4,74
DE 55 A 64 AÑOS	3,66	3,11
DE 65 A 74 AÑOS	7,16	4,79
DE 75 A 84 AÑOS	9,25	5,04
DE 85 Y MAS AÑOS	9,09	5,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.053. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
DE 15 A 24 AÑOS	2,04	1,26
DE 25 A 34 AÑOS	4,82	4,03
DE 35 A 44 AÑOS	3,42	3,50
DE 45 A 54 AÑOS	3,80	3,72
DE 55 A 64 AÑOS	5,89	4,61
DE 65 A 74 AÑOS	5,25	4,14
DE 75 A 84 AÑOS	7,38	5,17
DE 85 Y MAS AÑOS	9,50	5,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.054. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
I	4,74	4,78
II	4,32	4,25
III	4,65	4,28
IV	5,29	4,58
V	5,24	4,57
VI	4,94	4,33
NO CONSTA	5,78	4,86
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
I	4,07	4,12
II	2,87	2,98
III	4,57	4,41
IV	5,27	4,68
V	5,78	4,78
VI	5,68	4,60
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
I	5,24	5,15
II	5,04	4,59
III	4,69	4,21
IV	5,30	4,51
V	4,94	4,42
VI	4,56	4,14
NO CONSTA	5,80	4,81

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.055. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
ESPAÑA	5,21	4,59
EXTRANJERO	3,80	3,74
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
ESPAÑA	5,39	4,68
EXTRANJERO	3,31	3,44
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
ESPAÑA	5,11	4,53
EXTRANJERO	4,02	3,84

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
ANDALUCÍA	4,94	4,33
ARAGÓN	4,84	4,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,95	4,47
BALEARS, ILLES	4,94	4,84
CANARIAS	7,21	5,07
CANTABRIA	5,10	4,55
CASTILLA Y LEÓN	4,62	4,18
CASTILLA-LA MANCHA	4,75	4,98
CATALUÑA	5,24	4,54
COMUNITAT VALENCIANA	5,17	4,86
EXTREMADURA	4,00	3,52
GALICIA	4,90	4,46
MADRID, COMUNIDAD DE	4,20	4,03
MURCIA, REGIÓN DE	5,09	4,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,23	5,07
PAÍS VASCO	3,85	3,51
RIOJA, LA	5,37	4,79
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
ANDALUCÍA	4,59	4,30
ARAGÓN	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	.	.
BALEARS, ILLES	.	.
CANARIAS	6,96	5,23
CANTABRIA	.	.
CASTILLA Y LEÓN	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	.	.
CATALUÑA	5,91	4,73
COMUNITAT VALENCIANA	5,52	4,98
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	3,62	3,85
MURCIA, REGIÓN DE	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	3,46	3,41
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.056. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
ANDALUCÍA	5,14	4,34
ARAGÓN	4,81	4,59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,17	4,34
BALEARS, ILLES	4,47	4,49
CANARIAS	7,38	4,94
CANTABRIA	6,04	4,72
CASTILLA Y LEÓN	4,30	4,08
CASTILLA-LA MANCHA	3,81	4,11
CATALUÑA	4,84	4,38
COMUNITAT VALENCIANA	4,96	4,77
EXTREMADURA	.	.
GALICIA	4,81	4,69
MADRID, COMUNIDAD DE	4,42	4,07
MURCIA, REGIÓN DE	5,38	4,39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	.	.
PAÍS VASCO	4,16	3,55
RIOJA, LA	.	.
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.057. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
BÁSICO E INFERIOR	5,69	4,72
INTERMEDIO	4,09	3,99
SUPERIOR	3,79	3,83
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
BÁSICO E INFERIOR	5,94	4,89
INTERMEDIO	4,09	4,01
SUPERIOR	3,45	3,31
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
BÁSICO E INFERIOR	5,55	4,61
INTERMEDIO	4,08	3,98
SUPERIOR	3,97	4,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.058. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE LA PERMANENCIA EN CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha guardado cama en las últimas 2 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	5,01	4,51
TRABAJANDO	3,50	3,47
EN DESEMPLEO	4,11	3,76
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,50	5,12
ESTUDIANDO	2,74	2,81
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,24	4,64
LABORES DEL HOGAR	4,78	4,17
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	5,14	4,60
TRABAJANDO	2,86	2,77
EN DESEMPLEO	4,19	3,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,86	5,07
ESTUDIANDO	.	.
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,12	4,57
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	4,95	4,45
TRABAJANDO	3,88	3,77
EN DESEMPLEO	4,06	3,70
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7,26	5,14
ESTUDIANDO	2,29	1,94
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	7,40	4,75
LABORES DEL HOGAR	4,78	4,18
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.059. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	21,13	78,87
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	23,84	76,16
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	22,85	77,15
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	21,94	78,06
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	19,24	80,76
DE 55 Y MAS AÑOS	100,00	19,57	80,43
HOMBRES			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	22,06	77,94
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	20,05	79,95
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	20,38	79,62
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	17,79	82,21
DE 55 Y MAS AÑOS	100,00	16,18	83,82
MUJERES			
TOTAL	100,00	23,77	76,23
DE 16 A 24 AÑOS	100,00	26,23	73,77
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	26,16	73,84
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	23,92	76,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	21,09	78,91
DE 55 Y MAS AÑOS	100,00	24,10	75,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.060. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	21,13	78,87
ESPAÑA	100,00	21,88	78,12
EXTRANJERO	100,00	16,60	83,40
HOMBRES			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
ESPAÑA	100,00	19,67	80,33
EXTRANJERO	100,00	14,85	85,15
MUJERES			
TOTAL	100,00	23,77	76,23
ESPAÑA	100,00	24,74	75,26
EXTRANJERO	100,00	18,48	81,52

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.061. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	21,13	78,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	19,10	80,90
INTERMEDIO	100,00	21,05	78,95
SUPERIOR	100,00	22,85	77,15
HOMBRES			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,99	82,01
INTERMEDIO	100,00	18,96	81,04
SUPERIOR	100,00	20,17	79,83
MUJERES			
TOTAL	100,00	23,77	76,23
BÁSICO E INFERIOR	100,00	20,89	79,11
INTERMEDIO	100,00	24,05	75,95
SUPERIOR	100,00	25,43	74,57

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.062. AUSENCIA DE TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Distribución porcentual según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años cuya actividad económica actual es estar trabajando

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	21,13	78,87
ASALARIADO	100,00	22,16	77,84
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	18,03	81,97
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	16,54	83,46
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	29,22	70,78
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	100,00	.	.
OTRA SITUACIÓN	100,00	18,04	81,96
NO CONSTA	100,00	9,15	90,85
HOMBRES			
TOTAL	100,00	19,03	80,97
ASALARIADO	100,00	19,79	80,21
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	17,27	82,73
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	16,26	83,74
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	.	.
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	100,00	.	.
OTRA SITUACIÓN	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	19,16	80,84
MUJERES			
TOTAL	100,00	23,77	76,23
ASALARIADO	100,00	24,84	75,16
EMPRESARIO CON ASALARIADOS	100,00	19,91	80,09
EMPRESARIO SIN ASALARIADOS	100,00	17,04	82,96
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	100,00	.	.
TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR	100,00	.	.
OTRA SITUACIÓN	100,00	20,17	79,83
NO CONSTA	100,00	0,00	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.063. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,84	62,11
DE 16 A 24 AÑOS	7,03	11,84
DE 25 A 34 AÑOS	17,74	40,95
DE 35 A 44 AÑOS	24,92	54,83
DE 45 A 54 AÑOS	34,08	64,94
DE 55 Y MAS AÑOS	62,27	92,96
HOMBRES		
TOTAL	26,43	55,67
DE 16 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	10,05	20,21
DE 35 A 44 AÑOS	20,81	43,82
DE 45 A 54 AÑOS	33,41	61,67
DE 55 Y MAS AÑOS	60,71	92,11
MUJERES		
TOTAL	33,29	67,83
DE 16 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	24,55	51,99
DE 35 A 44 AÑOS	29,36	64,39
DE 45 A 54 AÑOS	34,79	68,24
DE 55 Y MAS AÑOS	63,71	93,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.064. NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que se ausentó de su trabajo en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	29,84	62,11
ESPAÑA	30,21	62,21
EXTRANJERO	26,93	61,24
HOMBRES		
TOTAL	26,43	55,67
ESPAÑA	27,07	56,08
EXTRANJERO	20,83	51,61
MUJERES		
TOTAL	33,29	67,83
ESPAÑA	33,43	67,79
EXTRANJERO	32,24	68,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,09	6,56	92,35
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,86	11,78	86,36
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,32	13,13	84,55
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,07	17,24	78,69
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,47	24,28	68,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,68	33,20	59,13
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	16,31	42,00	41,69
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	32,62	43,92	23,47
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,35	4,80	93,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,55	10,81	87,64
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,53	11,20	86,26
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,49	15,17	80,35
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,40	21,88	70,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,48	28,27	64,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	13,64	36,99	49,37
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	26,10	39,06	34,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.065. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,81	8,39	90,80
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,17	12,74	85,09
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,11	15,13	82,77
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,65	19,32	77,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	7,54	26,59	65,87
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	7,85	37,54	54,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	18,23	45,57	36,21
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	36,16	46,56	17,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.066. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
I	100,00	3,28	14,02	82,70
II	100,00	3,78	17,16	79,07
III	100,00	4,47	17,05	78,47
IV	100,00	5,78	20,97	73,26
V	100,00	6,50	21,40	72,10
VI	100,00	7,72	22,77	69,51
NO CONSTA	100,00	6,78	26,03	67,19
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
I	100,00	2,18	12,29	85,53
II	100,00	3,08	14,52	82,41
III	100,00	3,79	13,77	82,44
IV	100,00	5,69	19,26	75,05
V	100,00	6,00	18,78	75,23
VI	100,00	6,90	17,14	75,95
NO CONSTA	100,00	5,51	15,76	78,73
MUJERES				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
I	100,00	4,40	15,80	79,80
II	100,00	4,43	19,62	75,95
III	100,00	5,14	20,23	74,63
IV	100,00	5,87	22,77	71,36
V	100,00	6,99	23,98	69,03
VI	100,00	8,40	27,51	64,09
NO CONSTA	100,00	7,27	30,00	62,73

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,09	6,56	92,35
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,75	16,22	80,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,04	37,70	48,26
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	6,16	20,33	73,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,19	6,12	92,69
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,15	16,38	79,46
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	14,14	38,07	47,79
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,91	15,04	83,04
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,58	8,71	90,70
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,48	15,32	83,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,36	27,74	60,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,35	4,80	93,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,81	14,33	81,86
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,56	32,35	56,09
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	5,40	17,19	77,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,40	4,47	94,13
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,19	14,61	81,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,59	32,68	55,73
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,85	12,08	86,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,10	6,35	92,54
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,34	12,51	86,15
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	10,84	23,72	65,44

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.067. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,81	8,39	90,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,68	18,12	78,20
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	15,95	41,81	42,24
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	6,90	23,38	69,72
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,97	7,81	91,22
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,11	18,24	77,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	16,10	42,19	41,71
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,97	17,52	80,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,00	11,34	88,66
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,59	17,54	80,87
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	11,79	31,10	57,11

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
ANDALUCÍA	100,00	8,12	19,75	72,13
ARAGÓN	100,00	4,25	14,65	81,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	6,13	22,03	71,84
BALEARS, ILLES	100,00	5,45	16,89	77,65
CANARIAS	100,00	5,40	21,56	73,04
CANTABRIA	100,00	7,05	16,04	76,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,14	23,75	71,11
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,74	18,35	76,90
CATALUÑA	100,00	5,94	20,80	73,27
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,76	13,73	82,51
EXTREMADURA	100,00	3,78	16,61	79,62
GALICIA	100,00	7,06	29,81	63,14
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	4,41	18,41	77,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,93	17,15	76,92
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,20	21,81	72,99
PAÍS VASCO	100,00	3,57	20,50	75,93
RIOJA, LA	100,00	5,08	19,82	75,10
CEUTA	100,00	7,01	18,75	74,24
MELILLA	100,00	3,93	19,76	76,31

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
ANDALUCÍA	100,00	6,90	15,70	77,40
ARAGÓN	100,00	4,06	14,71	81,24
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,08	17,94	76,98
BALEARS, ILLES	100,00	4,52	13,84	81,64
CANARIAS	100,00	5,05	16,38	78,57
CANTABRIA	100,00	5,14	14,33	80,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,15	17,56	77,29
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,92	17,10	77,99
CATALUÑA	100,00	5,16	18,11	76,73
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,98	11,20	84,81
EXTREMADURA	100,00	2,60	14,05	83,35
GALICIA	100,00	6,65	27,30	66,05
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,20	15,04	81,76
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,83	16,34	78,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,06	20,56	74,38
PAÍS VASCO	100,00	3,93	19,26	76,81
RIOJA, LA	100,00	4,47	15,63	79,90
CEUTA	100,00	5,71	12,70	81,59
MELILLA	100,00	4,06	15,56	80,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.068. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
ANDALUCÍA	100,00	9,29	23,64	67,06
ARAGÓN	100,00	4,44	14,59	80,97
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,08	25,74	67,18
BALEARS, ILLES	100,00	6,37	19,90	73,73
CANARIAS	100,00	5,74	26,62	67,65
CANTABRIA	100,00	8,86	17,66	73,49
CASTILLA Y LEÓN	100,00	5,13	29,77	65,10
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	4,57	19,62	75,81
CATALUÑA	100,00	6,67	23,34	69,98
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,55	16,17	80,28
EXTREMADURA	100,00	4,93	19,11	75,96
GALICIA	100,00	7,43	32,12	60,45
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	5,51	21,46	73,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	7,02	17,95	75,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,33	23,04	71,64
PAÍS VASCO	100,00	3,23	21,65	75,12
RIOJA, LA	100,00	5,68	23,89	70,43
CEUTA	100,00	8,48	25,68	65,84
MELILLA	100,00	3,81	23,58	72,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,39	24,86	66,75
INTERMEDIO	100,00	2,65	14,19	83,17
SUPERIOR	100,00	2,24	13,19	84,57
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,09	6,56	92,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,61	7,47	90,93
INTERMEDIO	100,00	0,56	6,29	93,15
SUPERIOR	100,00	0,00	3,00	97,00
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,75	16,22	80,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,71	19,52	74,77
INTERMEDIO	100,00	2,67	15,02	82,31
SUPERIOR	100,00	1,89	12,70	85,42
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	14,04	37,70	48,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,54	40,59	43,87
INTERMEDIO	100,00	7,14	24,14	68,72
SUPERIOR	100,00	7,26	24,78	67,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	7,18	20,15	72,67
INTERMEDIO	100,00	2,48	12,66	84,86
SUPERIOR	100,00	2,40	12,31	85,29
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	1,35	4,80	93,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,86	5,42	92,72
INTERMEDIO	100,00	0,68	4,28	95,03
SUPERIOR	100,00	0,00	2,26	97,74
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,81	14,33	81,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,92	16,89	77,19
INTERMEDIO	100,00	2,16	13,28	84,56
SUPERIOR	100,00	1,92	11,33	86,75
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	11,56	32,35	56,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	12,83	35,22	51,95
INTERMEDIO	100,00	8,81	23,45	67,75
SUPERIOR	100,00	7,00	23,62	69,38

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.069. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,53	29,33	61,14
INTERMEDIO	100,00	2,82	15,77	81,42
SUPERIOR	100,00	2,08	13,99	83,92
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,81	8,39	90,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,29	10,08	88,63
INTERMEDIO	100,00	0,45	8,04	91,51
SUPERIOR	100,00	0,00	3,48	96,52
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,68	18,12	78,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	5,48	22,38	72,14
INTERMEDIO	100,00	3,20	16,88	79,92
SUPERIOR	100,00	1,86	13,88	84,26
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	15,95	41,81	42,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	17,34	44,16	38,50
INTERMEDIO	100,00	5,22	24,94	69,84
SUPERIOR	100,00	7,72	26,84	65,45

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.070. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	5,61	19,65	74,74
TRABAJANDO	100,00	1,54	12,67	85,79
EN DESEMPLEO	100,00	3,01	16,57	80,42
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	13,33	36,14	50,53
ESTUDIANDO	100,00	0,74	6,92	92,34
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	44,47	42,11	13,42
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,70	28,78	63,53
OTROS	100,00	3,99	21,43	74,58
HOMBRES				
TOTAL	100,00	4,97	16,57	78,46
TRABAJANDO	100,00	1,41	11,35	87,24
EN DESEMPLEO	100,00	2,84	14,23	82,94
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	10,98	31,86	57,16
ESTUDIANDO	100,00	0,50	5,62	93,88
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	47,50	38,88	13,63
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	.
OTROS	100,00	4,70	15,39	79,91
MUJERES				
TOTAL	100,00	6,22	22,57	71,21
TRABAJANDO	100,00	1,72	14,34	83,95
EN DESEMPLEO	100,00	3,19	18,89	77,92
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	15,78	40,62	43,60
ESTUDIANDO	100,00	0,98	8,16	90,86
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	39,42	47,51	13,07
LABORES DEL HOGAR	100,00	7,59	28,56	63,85
OTROS	100,00	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.071. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	81,73	8,61	9,66
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	82,61	9,18	8,20
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,62	8,53	8,85
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,32	5,44	8,25
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,45	4,29	9,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,55	2,70	6,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,39	3,92	11,70
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	71,54	6,22	22,24
HOMBRES				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	74,43	11,90	13,67
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	82,75	9,87	7,38
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,70	11,15	6,15
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,64	6,02	9,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	88,59	3,96	7,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,88	1,42	6,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,84	3,32	13,85
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	73,78	6,79	19,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.071. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	86,64	6,39	6,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	82,50	8,61	8,89
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	82,55	6,36	11,09
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,75	4,93	7,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,69	4,56	10,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,63	3,60	6,77
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,27	4,26	10,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,58	5,98	23,43

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.072. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
I	100,00	88,41	5,06	6,53
II	100,00	87,58	5,04	7,38
III	100,00	84,83	4,10	11,06
IV	100,00	86,62	3,63	9,75
V	100,00	84,01	5,38	10,61
VI	100,00	81,99	7,33	10,69
NO CONSTA	100,00	75,85	12,23	11,92
HOMBRES				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
I	100,00	90,40	4,26	5,34
II	100,00	86,51	7,37	6,12
III	100,00	83,42	5,35	11,23
IV	100,00	86,83	3,98	9,20
V	100,00	84,09	5,87	10,05
VI	100,00	84,48	5,51	10,01
NO CONSTA	100,00	63,11	35,88	1,01
MUJERES				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
I	100,00	86,95	5,65	7,41
II	100,00	88,32	3,45	8,24
III	100,00	85,78	3,27	10,95
IV	100,00	86,43	3,32	10,26
V	100,00	83,95	5,00	11,05
VI	100,00	80,58	8,35	11,06
NO CONSTA	100,00	78,67	7,00	14,33

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.073. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
ESPAÑA	100,00	84,16	5,18	10,66
EXTRANJERO	100,00	88,92	7,29	3,80
HOMBRES				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
ESPAÑA	100,00	84,53	5,66	9,81
EXTRANJERO	100,00	89,81	6,34	3,84
MUJERES				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
ESPAÑA	100,00	83,88	4,84	11,28
EXTRANJERO	100,00	88,39	7,84	3,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
ANDALUCÍA	100,00	86,46	3,68	9,86
ARAGÓN	100,00	81,55	11,57	6,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	84,33	5,92	9,75
BALEARS, ILLES	100,00	85,74	5,01	9,25
CANARIAS	100,00	86,97	4,86	8,17
CANTABRIA	100,00	86,98	2,45	10,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,58	2,80	6,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,65	4,29	10,06
CATALUÑA	100,00	80,55	8,05	11,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	81,85	5,31	12,84
EXTREMADURA	100,00	80,78	5,87	13,36
GALICIA	100,00	83,99	6,09	9,92
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,89	4,34	8,77
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,37	4,57	15,06
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	85,79	3,77	10,44
PAÍS VASCO	100,00	82,68	7,32	10,00
RIOJA, LA	100,00	86,62	5,75	7,63
CEUTA	100,00	76,54	15,79	7,67
MELILLA	100,00	87,23	3,15	9,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
ANDALUCÍA	100,00	86,80	5,17	8,03
ARAGÓN	100,00	77,37	15,35	7,27
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,01	4,87	8,12
BALEARS, ILLES	100,00	83,87	8,06	8,07
CANARIAS	100,00	85,06	4,92	10,02
CANTABRIA	100,00	92,45	1,37	6,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	93,13	3,51	3,35
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,22	1,96	6,82
CATALUÑA	100,00	81,06	7,51	11,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,15	7,30	15,55
EXTREMADURA	100,00	83,31	5,21	11,47
GALICIA	100,00	85,01	4,90	10,08
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,56	4,37	8,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,02	7,31	10,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,87	3,18	8,95
PAÍS VASCO	100,00	84,00	5,74	10,26
RIOJA, LA	100,00	87,89	8,22	3,90
CEUTA	100,00	.	.	.
MELILLA	100,00	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.074. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
ANDALUCÍA	100,00	86,24	2,69	11,07
ARAGÓN	100,00	85,57	7,93	6,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,63	6,58	10,79
BALEARS, ILLES	100,00	87,03	2,91	10,06
CANARIAS	100,00	88,20	4,83	6,97
CANTABRIA	100,00	83,19	3,20	13,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,95	2,35	8,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,53	6,43	13,04
CATALUÑA	100,00	80,18	8,46	11,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,33	3,84	10,83
EXTREMADURA	100,00	79,06	6,31	14,63
GALICIA	100,00	83,18	7,03	9,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,49	4,32	9,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,98	2,27	18,76
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,96	4,28	11,76
PAÍS VASCO	100,00	81,53	8,68	9,78
RIOJA, LA	100,00	85,78	4,13	10,09
CEUTA	100,00	68,49	20,32	11,19
MELILLA	100,00	90,45	3,64	5,91

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,17	5,53	11,29
INTERMEDIO	100,00	87,02	4,40	8,59
SUPERIOR	100,00	88,64	5,42	5,94
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	81,73	8,61	9,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,58	10,95	11,47
INTERMEDIO	100,00	92,25	0,94	6,80
SUPERIOR	100,00	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	84,93	6,36	8,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,53	7,12	10,35
INTERMEDIO	100,00	85,84	5,16	9,00
SUPERIOR	100,00	89,65	5,57	4,78
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	84,34	3,88	11,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,01	3,98	12,01
INTERMEDIO	100,00	90,82	1,95	7,22
SUPERIOR	100,00	84,32	3,94	11,74

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,01	5,69	10,30
INTERMEDIO	100,00	85,22	5,99	8,79
SUPERIOR	100,00	88,29	5,53	6,18
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	74,43	11,90	13,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,34	12,73	17,93
INTERMEDIO	100,00	.	.	.
SUPERIOR	100,00	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	85,18	7,13	7,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,73	7,59	8,67
INTERMEDIO	100,00	83,56	7,17	9,28
SUPERIOR	100,00	90,23	5,91	3,86
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	85,47	3,02	11,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,48	3,11	11,41
INTERMEDIO	100,00	88,59	2,47	8,94
SUPERIOR	100,00	83,43	2,67	13,90

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.075. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,62	5,43	11,96
INTERMEDIO	100,00	88,52	3,07	8,42
SUPERIOR	100,00	88,94	5,32	5,74
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	86,64	6,39	6,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,30	9,50	6,20
INTERMEDIO	100,00	.	.	.
SUPERIOR	100,00	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	84,72	5,72	9,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,45	6,71	11,84
INTERMEDIO	100,00	87,70	3,53	8,77
SUPERIOR	100,00	89,23	5,32	5,45
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	83,68	4,39	11,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,25	4,43	12,32
INTERMEDIO	100,00	93,58	1,32	5,10
SUPERIOR	100,00	85,72	5,92	8,36

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.076. TIPO DE PROBLEMA QUE LIMITA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años con limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

	TOTAL	FÍSICO	MENTAL	AMBOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	84,57	5,36	10,07
TRABAJANDO	100,00	91,99	3,86	4,15
EN DESEMPLEO	100,00	81,87	6,73	11,40
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,23	3,88	11,89
ESTUDIANDO	100,00	90,68	4,82	4,50
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	61,01	17,39	21,60
LABORES DEL HOGAR	100,00	86,79	4,63	8,59
OTROS	100,00	.	.	.
HOMBRES				
TOTAL	100,00	84,94	5,71	9,35
TRABAJANDO	100,00	92,53	4,47	2,99
EN DESEMPLEO	100,00	83,50	5,86	10,64
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	86,35	2,99	10,66
ESTUDIANDO	100,00	91,99	6,26	1,76
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	59,37	18,96	21,67
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	.
OTROS	100,00	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	100,00	84,30	5,12	10,58
TRABAJANDO	100,00	91,45	3,24	5,31
EN DESEMPLEO	100,00	80,62	7,39	11,99
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	82,56	4,59	12,85
ESTUDIANDO	100,00	89,89	3,94	6,17
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	63,72	14,79	21,49
LABORES DEL HOGAR	100,00	86,63	4,68	8,70
OTROS	100,00	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.077. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,46	5,33	0,04	0,18
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,66	4,52	0,71	0,10
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,64	7,82	0,49	0,05
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,03	12,92	1,04	0,01
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,64	13,11	2,18	0,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,50	16,16	3,10	0,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	68,71	24,33	6,51	0,45
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,54	25,19	13,98	2,29
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,27	4,45	0,07	0,20
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	95,42	3,60	0,82	0,16
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,61	7,63	0,68	0,08
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	85,09	13,88	1,03	0,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	85,25	12,97	1,65	0,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,40	14,92	2,28	0,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,50	22,24	5,91	0,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,39	22,77	17,86	0,99

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.077. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,60	6,25	0,00	0,15
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	93,90	5,45	0,60	0,05
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,67	8,02	0,28	0,03
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	86,97	11,95	1,05	0,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,06	13,24	2,69	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,82	17,24	3,81	0,12
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	66,72	25,82	6,94	0,51
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,62	26,52	11,85	3,01

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.078. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
I	100,00	91,60	7,56	0,77	0,07
II	100,00	90,54	7,87	1,44	0,15
III	100,00	88,89	9,65	1,22	0,24
IV	100,00	86,06	11,74	2,14	0,06
V	100,00	85,04	12,56	2,24	0,16
VI	100,00	81,87	14,60	3,10	0,42
NO CONSTA	100,00	83,31	15,19	1,51	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
I	100,00	92,16	7,36	0,45	0,03
II	100,00	90,78	7,88	1,18	0,17
III	100,00	89,88	8,73	1,11	0,28
IV	100,00	86,09	11,68	2,18	0,06
V	100,00	86,06	11,76	2,05	0,12
VI	100,00	84,05	13,03	2,53	0,39
NO CONSTA	100,00	89,84	10,16	0,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
I	100,00	91,03	7,77	1,09	0,12
II	100,00	90,31	7,86	1,69	0,14
III	100,00	87,93	10,54	1,32	0,21
IV	100,00	86,02	11,80	2,11	0,06
V	100,00	84,03	13,34	2,43	0,19
VI	100,00	80,04	15,93	3,58	0,45
NO CONSTA	100,00	80,75	17,15	2,10	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,46	5,33	0,04	0,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,38	9,53	1,04	0,06
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	73,45	20,21	5,75	0,59
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,01	11,70	2,08	0,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,89	4,85	0,05	0,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,18	9,66	1,10	0,07
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	72,97	20,64	5,80	0,59
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,58	8,60	0,79	0,03
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,35	7,65	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,54	8,77	0,69	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	86,52	8,71	4,17	0,60

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,27	4,45	0,07	0,20
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,45	9,46	1,00	0,09
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	76,15	18,22	5,19	0,44
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,92	11,08	1,80	0,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,05	3,62	0,09	0,25
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,86	9,98	1,06	0,10
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	75,51	18,83	5,20	0,46
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,92	6,30	0,78	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,65	8,35	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,23	6,13	0,64	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	92,72	2,26	5,02	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.079. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,60	6,25	0,00	0,15
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,32	9,59	1,07	0,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	71,37	21,75	6,17	0,71
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	85,13	12,30	2,35	0,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,70	6,12	0,00	0,18
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,50	9,33	1,14	0,03
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	71,02	22,02	6,27	0,69
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	88,63	10,52	0,79	0,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	93,12	6,88	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,42	10,85	0,73	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	81,31	14,13	3,45	1,11

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
ANDALUCÍA	100,00	81,55	15,28	2,98	0,19
ARAGÓN	100,00	87,81	10,56	1,63	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,81	10,13	1,60	0,46
BALEARS, ILLES	100,00	91,17	7,08	1,60	0,16
CANARIAS	100,00	87,03	11,22	1,54	0,21
CANTABRIA	100,00	88,77	9,74	1,49	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,15	10,45	1,15	0,24
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,68	8,42	1,58	0,31
CATALUÑA	100,00	87,26	10,84	1,79	0,11
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,00	9,29	1,38	0,32
EXTREMADURA	100,00	84,81	12,37	2,72	0,10
GALICIA	100,00	82,12	15,63	2,14	0,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,41	8,08	1,34	0,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	81,71	15,93	2,24	0,12
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,81	11,65	1,49	0,05
PAÍS VASCO	100,00	87,91	9,38	2,48	0,23
RIOJA, LA	100,00	85,81	11,98	2,21	0,00
CEUTA	100,00	87,49	10,36	2,14	0,00
MELILLA	100,00	81,98	16,41	1,61	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
ANDALUCÍA	100,00	82,73	14,78	2,46	0,03
ARAGÓN	100,00	89,91	8,36	1,74	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,90	8,78	1,32	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	92,89	6,16	0,96	0,00
CANARIAS	100,00	87,98	10,40	1,20	0,42
CANTABRIA	100,00	91,39	8,42	0,19	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,61	9,97	1,06	0,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	90,77	7,08	1,61	0,54
CATALUÑA	100,00	87,59	10,86	1,48	0,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	90,88	6,97	1,73	0,43
EXTREMADURA	100,00	86,31	11,64	1,85	0,20
GALICIA	100,00	81,95	15,79	2,04	0,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,46	7,17	1,22	0,15
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,43	13,77	1,80	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,89	11,86	1,24	0,00
PAÍS VASCO	100,00	87,83	9,82	2,27	0,08
RIOJA, LA	100,00	87,82	10,25	1,93	0,00
CEUTA	100,00	95,25	3,72	1,03	0,00
MELILLA	100,00	86,73	12,23	1,04	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.080. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
ANDALUCÍA	100,00	80,42	15,75	3,49	0,33
ARAGÓN	100,00	85,77	12,70	1,53	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,92	11,35	1,86	0,87
BALEARS, ILLES	100,00	89,47	7,99	2,23	0,31
CANARIAS	100,00	86,10	12,02	1,87	0,00
CANTABRIA	100,00	86,29	10,98	2,72	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,71	10,92	1,25	0,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,58	9,78	1,55	0,08
CATALUÑA	100,00	86,95	10,82	2,09	0,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,19	11,54	1,05	0,23
EXTREMADURA	100,00	83,32	13,10	3,58	0,00
GALICIA	100,00	82,28	15,48	2,24	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	89,46	8,91	1,44	0,19
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	79,02	18,08	2,67	0,23
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,73	11,44	1,73	0,10
PAÍS VASCO	100,00	87,99	8,98	2,67	0,36
RIOJA, LA	100,00	83,86	13,67	2,48	0,00
CEUTA	100,00	78,64	17,95	3,41	0,00
MELILLA	100,00	77,66	20,21	2,13	0,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,15	14,59	3,00	0,27
INTERMEDIO	100,00	91,04	7,95	0,87	0,14
SUPERIOR	100,00	92,28	7,15	0,51	0,05
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,46	5,33	0,04	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,86	5,89	0,07	0,18
INTERMEDIO	100,00	95,93	3,83	0,00	0,24
SUPERIOR	100,00	93,42	6,58	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,38	9,53	1,04	0,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,16	12,18	1,60	0,06
INTERMEDIO	100,00	90,53	8,47	0,89	0,11
SUPERIOR	100,00	92,84	6,75	0,40	0,01
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	73,45	20,21	5,75	0,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,83	22,02	6,51	0,64
INTERMEDIO	100,00	84,79	12,40	2,64	0,18
SUPERIOR	100,00	85,81	11,68	2,01	0,50

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,98	13,24	2,53	0,24
INTERMEDIO	100,00	91,75	7,26	0,85	0,14
SUPERIOR	100,00	91,94	7,45	0,57	0,04
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,27	4,45	0,07	0,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,27	6,28	0,12	0,33
INTERMEDIO	100,00	98,98	1,02	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,33	2,67	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,45	9,46	1,00	0,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,82	11,63	1,46	0,10
INTERMEDIO	100,00	90,98	8,00	0,84	0,18
SUPERIOR	100,00	92,19	7,35	0,46	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	76,15	18,22	5,19	0,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,72	20,54	6,23	0,51
INTERMEDIO	100,00	84,51	12,87	2,62	0,00
SUPERIOR	100,00	87,96	10,02	1,65	0,37

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.081. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,41	15,87	3,43	0,29
INTERMEDIO	100,00	90,31	8,66	0,89	0,13
SUPERIOR	100,00	92,59	6,89	0,46	0,06
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,60	6,25	0,00	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,62	5,38	0,00	0,00
INTERMEDIO	100,00	93,28	6,28	0,00	0,44
SUPERIOR	100,00	90,88	9,12	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,32	9,59	1,07	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,44	12,78	1,75	0,03
INTERMEDIO	100,00	90,06	8,96	0,95	0,03
SUPERIOR	100,00	93,40	6,23	0,34	0,02
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	71,37	21,75	6,17	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,58	23,00	6,69	0,73
INTERMEDIO	100,00	85,13	11,85	2,65	0,38
SUPERIOR	100,00	82,00	14,62	2,65	0,73

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.082. LIMITACIÓN PARA VER

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,60	11,30	1,91	0,18
TRABAJANDO	100,00	91,54	8,01	0,40	0,05
EN DESEMPLEO	100,00	88,85	10,27	0,87	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	74,56	19,39	5,44	0,61
ESTUDIANDO	100,00	94,85	4,86	0,05	0,23
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	73,88	15,94	9,81	0,38
LABORES DEL HOGAR	100,00	81,03	15,97	2,89	0,11
OTROS	100,00	78,36	15,69	5,95	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	87,65	10,51	1,68	0,17
TRABAJANDO	100,00	91,63	7,97	0,35	0,06
EN DESEMPLEO	100,00	87,94	10,91	1,15	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	76,99	17,68	4,86	0,48
ESTUDIANDO	100,00	95,14	4,47	0,10	0,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	73,59	17,41	8,53	0,47
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	79,06	13,00	7,94	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	85,61	12,05	2,14	0,20
TRABAJANDO	100,00	91,43	8,07	0,47	0,03
EN DESEMPLEO	100,00	89,75	9,65	0,60	0,00
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	72,03	21,18	6,05	0,75
ESTUDIANDO	100,00	94,57	5,24	0,00	0,19
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	74,34	13,50	11,93	0,24
LABORES DEL HOGAR	100,00	80,97	15,99	2,94	0,11
OTROS	100,00

Notas:

1.- Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.083. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	41,86	58,14
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	37,77	62,23
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	37,28	62,72
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	72,09	27,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	86,20	13,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,72	12,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,38	16,62
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	74,72	25,28
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	34,15	65,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	30,89	69,11
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	31,72	68,28
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	65,49	34,51
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	82,94	17,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	86,06	13,94
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,83	18,17
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	75,92	24,08

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.083. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	49,92	50,08
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	44,64	55,36
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	43,03	56,97
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	78,71	21,29
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	89,32	10,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,19	10,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,48	15,52
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	74,07	25,93

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.084. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
I	100,00	67,16	32,84
II	100,00	64,72	35,28
III	100,00	62,77	37,23
IV	100,00	64,40	35,60
V	100,00	58,16	41,84
VI	100,00	53,94	46,06
NO CONSTA	100,00	61,60	38,40
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
I	100,00	65,37	34,63
II	100,00	59,92	40,08
III	100,00	57,28	42,72
IV	100,00	58,87	41,13
V	100,00	51,99	48,01
VI	100,00	43,82	56,18
NO CONSTA	100,00	42,33	57,67
MUJERES			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
I	100,00	69,00	31,00
II	100,00	69,20	30,80
III	100,00	68,08	31,92
IV	100,00	70,25	29,75
V	100,00	64,20	35,80
VI	100,00	62,46	37,54
NO CONSTA	100,00	69,11	30,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.085. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
ESPAÑA	100,00	63,32	36,68
EXTRANJERO	100,00	44,83	55,17
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
ESPAÑA	100,00	57,08	42,92
EXTRANJERO	100,00	40,10	59,90
MUJERES			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
ESPAÑA	100,00	69,38	30,62
EXTRANJERO	100,00	48,78	51,22

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
ANDALUCÍA	100,00	57,10	42,90
ARAGÓN	100,00	64,29	35,71
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	60,79	39,21
BALEARS, ILLES	100,00	59,43	40,57
CANARIAS	100,00	63,17	36,83
CANTABRIA	100,00	55,24	44,76
CASTILLA Y LEÓN	100,00	64,58	35,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,95	41,05
CATALUÑA	100,00	64,17	35,83
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	60,42	39,58
EXTREMADURA	100,00	56,62	43,38
GALICIA	100,00	61,53	38,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	61,80	38,20
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	57,60	42,40
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	62,45	37,55
PAÍS VASCO	100,00	62,74	37,26
RIOJA, LA	100,00	60,68	39,32
CEUTA	100,00	55,52	44,48
MELILLA	100,00	48,45	51,55

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
ANDALUCÍA	100,00	49,33	50,67
ARAGÓN	100,00	58,19	41,81
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	54,54	45,46
BALEARS, ILLES	100,00	50,61	49,39
CANARIAS	100,00	56,22	43,78
CANTABRIA	100,00	46,96	53,04
CASTILLA Y LEÓN	100,00	58,36	41,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	52,90	47,10
CATALUÑA	100,00	58,63	41,37
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,39	44,61
EXTREMADURA	100,00	48,87	51,13
GALICIA	100,00	54,94	45,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	59,15	40,85
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	48,94	51,06
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	57,92	42,08
PAÍS VASCO	100,00	59,30	40,70
RIOJA, LA	100,00	54,82	45,18
CEUTA	100,00	48,17	51,83
MELILLA	100,00	44,11	55,89

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.086. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
ANDALUCÍA	100,00	64,56	35,44
ARAGÓN	100,00	70,24	29,76
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	66,46	33,54
BALEARS, ILLES	100,00	68,13	31,87
CANARIAS	100,00	69,96	30,04
CANTABRIA	100,00	63,09	36,91
CASTILLA Y LEÓN	100,00	70,64	29,36
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	65,04	34,96
CATALUÑA	100,00	69,42	30,58
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	65,28	34,72
EXTREMADURA	100,00	64,23	35,77
GALICIA	100,00	67,58	32,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	64,19	35,81
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	66,21	33,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	66,89	33,11
PAÍS VASCO	100,00	65,94	34,06
RIOJA, LA	100,00	66,37	33,63
CEUTA	100,00	63,91	36,09
MELILLA	100,00	52,40	47,60

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,93	38,07
INTERMEDIO	100,00	58,33	41,67
SUPERIOR	100,00	60,87	39,13
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	41,86	58,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,69	63,31
INTERMEDIO	100,00	47,74	52,26
SUPERIOR	100,00	50,94	49,06
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	56,81	43,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,23	44,77
INTERMEDIO	100,00	57,30	42,70
SUPERIOR	100,00	58,54	41,46
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	84,46	15,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,91	17,09
INTERMEDIO	100,00	91,83	8,17
SUPERIOR	100,00	91,29	8,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,60	46,40
INTERMEDIO	100,00	54,59	45,41
SUPERIOR	100,00	58,35	41,65
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	34,15	65,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	29,42	70,58
INTERMEDIO	100,00	42,77	57,23
SUPERIOR	100,00	39,41	60,59
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	50,90	49,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,21	52,79
INTERMEDIO	100,00	52,77	47,23
SUPERIOR	100,00	54,96	45,04
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	83,54	16,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,68	19,32
INTERMEDIO	100,00	94,08	5,92
SUPERIOR	100,00	91,26	8,74

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.087. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,81	30,19
INTERMEDIO	100,00	62,18	37,82
SUPERIOR	100,00	63,16	36,84
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	49,92	50,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,97	54,03
INTERMEDIO	100,00	52,06	47,94
SUPERIOR	100,00	58,41	41,59
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	62,72	37,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,95	36,05
INTERMEDIO	100,00	62,11	37,89
SUPERIOR	100,00	61,65	38,35
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	85,16	14,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,40	15,60
INTERMEDIO	100,00	89,22	10,78
SUPERIOR	100,00	91,36	8,64

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.088. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	60,93	39,07
TRABAJANDO	100,00	54,34	45,66
EN DESEMPLEO	100,00	50,76	49,24
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	84,54	15,46
ESTUDIANDO	100,00	44,20	55,80
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	65,06	34,94
LABORES DEL HOGAR	100,00	71,99	28,01
OTROS	100,00	75,32	24,68
HOMBRES			
TOTAL	100,00	55,03	44,97
TRABAJANDO	100,00	49,50	50,50
EN DESEMPLEO	100,00	42,12	57,88
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	83,59	16,41
ESTUDIANDO	100,00	37,72	62,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	61,35	38,65
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	68,86	31,14
MUJERES			
TOTAL	100,00	66,54	33,46
TRABAJANDO	100,00	60,44	39,56
EN DESEMPLEO	100,00	59,32	40,68
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	85,53	14,47
ESTUDIANDO	100,00	50,41	49,59
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	71,25	28,75
LABORES DEL HOGAR	100,00	72,46	27,54
OTROS	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.089. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,50	4,27	0,23	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,84	4,64	0,42	0,09
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	91,54	7,33	0,93	0,20
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	87,07	10,65	2,09	0,19
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	79,17	16,61	3,84	0,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,99	23,39	6,20	0,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	50,80	34,48	13,07	1,65
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	32,74	33,47	28,81	4,99
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,73	5,20	0,07	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,86	4,49	0,48	0,18
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	90,73	8,23	0,91	0,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	85,27	12,39	2,27	0,07
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	76,83	18,84	4,01	0,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,53	25,72	6,19	0,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	49,11	34,47	14,56	1,86
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	34,34	37,27	23,85	4,55

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.089. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,30	3,30	0,40	0,00
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	94,83	4,80	0,37	0,00
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	92,39	6,41	0,95	0,25
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	88,86	8,91	1,91	0,32
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,42	14,48	3,67	0,43
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	72,15	21,34	6,21	0,30
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	52,00	34,49	12,01	1,50
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,86	31,39	31,52	5,23

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.090. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
I	100,00	87,48	10,50	1,90	0,12
II	100,00	86,04	10,68	2,72	0,56
III	100,00	84,23	12,31	3,10	0,35
IV	100,00	81,48	14,07	4,11	0,33
V	100,00	81,58	13,65	4,25	0,51
VI	100,00	80,98	14,14	4,16	0,72
NO CONSTA	100,00	79,96	13,82	5,58	0,64
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
I	100,00	86,30	12,15	1,41	0,14
II	100,00	85,41	10,98	2,85	0,76
III	100,00	84,44	12,76	2,55	0,24
IV	100,00	78,81	16,56	4,28	0,36
V	100,00	81,44	14,10	3,97	0,49
VI	100,00	82,61	13,29	3,72	0,38
NO CONSTA	100,00	88,20	10,58	1,22	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
I	100,00	88,69	8,82	2,39	0,10
II	100,00	86,63	10,40	2,59	0,38
III	100,00	84,04	11,87	3,63	0,46
IV	100,00	84,31	11,45	3,94	0,29
V	100,00	81,72	13,22	4,51	0,54
VI	100,00	79,60	14,85	4,53	1,01
NO CONSTA	100,00	76,75	15,08	7,28	0,89

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,50	4,27	0,23	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,55	9,52	1,72	0,21
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	58,30	28,60	11,64	1,47
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	81,71	13,81	3,96	0,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,15	4,61	0,24	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,99	9,96	1,80	0,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	57,76	28,94	11,78	1,52
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,42	7,10	1,48	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,19	2,61	0,20	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,66	7,07	1,27	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	72,97	19,29	7,74	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,73	5,20	0,07	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	87,41	10,63	1,80	0,17
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	57,76	29,90	10,91	1,43
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	81,58	14,53	3,44	0,44
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,49	5,42	0,09	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	86,76	11,33	1,73	0,19
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	57,39	30,15	10,97	1,49
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,95	6,76	2,28	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,83	4,17	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,64	6,09	2,27	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	67,14	23,48	9,38	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.091. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	96,30	3,30	0,40	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,69	8,41	1,65	0,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	58,71	27,61	12,19	1,49
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	81,83	13,11	4,47	0,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,83	3,78	0,39	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,28	8,53	1,89	0,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	58,03	28,02	12,40	1,54
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,81	7,38	0,81	0,00
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,72	0,87	0,42	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,68	7,84	0,48	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	77,88	15,76	6,36	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
ANDALUCÍA	100,00	83,21	12,82	3,42	0,55
ARAGÓN	100,00	83,16	12,19	4,48	0,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,32	10,27	7,41	1,00
BALEARS, ILLES	100,00	86,66	9,37	3,92	0,05
CANARIAS	100,00	88,38	7,39	3,62	0,61
CANTABRIA	100,00	90,14	7,75	1,82	0,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	87,26	9,38	2,48	0,88
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,34	10,81	2,36	0,49
CATALUÑA	100,00	82,73	13,49	3,67	0,12
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,74	12,78	3,31	0,16
EXTREMADURA	100,00	76,42	19,75	3,53	0,30
GALICIA	100,00	63,21	26,84	9,07	0,88
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,43	10,13	1,86	0,58
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,26	13,43	4,13	0,19
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,44	13,16	2,15	0,24
PAÍS VASCO	100,00	80,73	14,79	3,77	0,70
RIOJA, LA	100,00	80,58	14,28	4,90	0,24
CEUTA	100,00	82,28	15,12	2,60	0,00
MELILLA	100,00	91,14	4,91	3,79	0,16

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
ANDALUCÍA	100,00	83,50	13,21	2,99	0,30
ARAGÓN	100,00	82,42	12,94	4,47	0,17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,98	10,59	7,00	1,43
BALEARS, ILLES	100,00	86,85	8,96	4,08	0,11
CANARIAS	100,00	88,18	7,63	3,54	0,65
CANTABRIA	100,00	91,17	7,30	1,27	0,27
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,84	11,60	3,08	0,48
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,94	12,17	2,10	0,79
CATALUÑA	100,00	82,33	14,24	3,28	0,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,84	15,80	3,28	0,09
EXTREMADURA	100,00	77,04	19,76	3,20	0,00
GALICIA	100,00	66,42	24,62	8,29	0,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,93	10,46	1,06	0,55
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,33	11,27	3,14	0,26
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,24	14,90	0,85	0,00
PAÍS VASCO	100,00	78,89	16,26	4,00	0,84
RIOJA, LA	100,00	79,43	15,54	4,82	0,21
CEUTA	100,00	81,74	16,22	2,04	0,00
MELILLA	100,00	91,23	4,27	4,50	0,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.092. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
ANDALUCÍA	100,00	82,93	12,46	3,82	0,79
ARAGÓN	100,00	83,89	11,46	4,49	0,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,63	9,97	7,79	0,61
BALEARS, ILLES	100,00	86,47	9,78	3,76	0,00
CANARIAS	100,00	88,57	7,15	3,70	0,58
CANTABRIA	100,00	89,16	8,18	2,35	0,30
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,63	7,21	1,90	1,26
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,75	9,45	2,62	0,18
CATALUÑA	100,00	83,10	12,78	4,03	0,10
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,55	9,88	3,33	0,24
EXTREMADURA	100,00	75,80	19,74	3,86	0,59
GALICIA	100,00	60,25	28,88	9,80	1,07
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,97	9,83	2,59	0,62
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	79,20	15,58	5,11	0,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	84,64	11,46	3,42	0,48
PAÍS VASCO	100,00	82,44	13,43	3,56	0,57
RIOJA, LA	100,00	81,69	13,05	4,99	0,27
CEUTA	100,00	82,90	13,86	3,24	0,00
MELILLA	100,00	91,07	5,49	3,13	0,31

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,37	16,49	5,45	0,70
INTERMEDIO	100,00	89,16	9,02	1,68	0,13
SUPERIOR	100,00	89,62	8,72	1,47	0,19
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,50	4,27	0,23	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,48	4,17	0,34	0,00
INTERMEDIO	100,00	95,85	4,04	0,12	0,00
SUPERIOR	100,00	94,68	5,32	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,55	9,52	1,72	0,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,78	11,58	2,30	0,34
INTERMEDIO	100,00	89,76	8,58	1,52	0,14
SUPERIOR	100,00	91,36	7,45	1,10	0,08
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,30	28,60	11,64	1,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,07	29,58	12,78	1,57
INTERMEDIO	100,00	68,57	24,37	6,71	0,35
SUPERIOR	100,00	68,34	23,97	6,24	1,44

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,61	16,24	4,61	0,53
INTERMEDIO	100,00	87,75	10,48	1,72	0,05
SUPERIOR	100,00	87,16	10,62	1,87	0,35
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,73	5,20	0,07	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,54	5,34	0,12	0,00
INTERMEDIO	100,00	95,47	4,53	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	93,66	6,34	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	87,41	10,63	1,80	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,11	12,39	2,27	0,24
INTERMEDIO	100,00	88,79	9,58	1,56	0,07
SUPERIOR	100,00	89,78	8,80	1,29	0,13
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	57,76	29,90	10,91	1,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,63	30,65	12,25	1,47
INTERMEDIO	100,00	63,26	30,28	6,46	0,00
SUPERIOR	100,00	64,88	25,96	7,02	2,14

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.093. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,19	16,73	6,24	0,85
INTERMEDIO	100,00	90,63	7,52	1,64	0,21
SUPERIOR	100,00	91,84	6,99	1,11	0,05
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,30	3,30	0,40	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,68	2,69	0,63	0,00
INTERMEDIO	100,00	96,17	3,61	0,22	0,00
SUPERIOR	100,00	95,33	4,67	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	89,69	8,41	1,65	0,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,52	10,69	2,34	0,45
INTERMEDIO	100,00	90,78	7,53	1,48	0,21
SUPERIOR	100,00	92,74	6,28	0,94	0,04
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,71	27,61	12,19	1,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,37	28,87	13,13	1,64
INTERMEDIO	100,00	74,71	17,54	6,99	0,76
SUPERIOR	100,00	74,46	20,48	4,85	0,21

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.094. LIMITACIÓN PARA OÍR

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,97	12,94	3,64	0,45
TRABAJANDO	100,00	90,06	8,67	1,15	0,13
EN DESEMPLEO	100,00	89,03	9,23	1,60	0,14
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	59,58	27,86	11,12	1,44
ESTUDIANDO	100,00	96,39	3,45	0,16	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	74,52	17,55	6,15	1,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	79,69	14,70	5,17	0,44
OTROS	100,00	85,96	8,58	5,46	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	82,71	13,60	3,30	0,38
TRABAJANDO	100,00	89,01	9,77	1,07	0,15
EN DESEMPLEO	100,00	87,83	10,34	1,71	0,12
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	59,79	28,68	10,24	1,30
ESTUDIANDO	100,00	96,73	3,17	0,10	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	73,05	19,17	7,31	0,47
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	87,41	7,34	5,25	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,20	12,32	3,96	0,51
TRABAJANDO	100,00	91,38	7,28	1,25	0,10
EN DESEMPLEO	100,00	90,21	8,14	1,50	0,15
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	59,36	27,02	12,04	1,59
ESTUDIANDO	100,00	96,07	3,71	0,21	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	76,97	14,87	4,20	3,97
LABORES DEL HOGAR	100,00	79,98	14,68	4,89	0,45
OTROS	100,00

Notas:

1.- Limitación para oír utilizando audífono si lo usa.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.095. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,01	97,99
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,83	98,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,45	98,55
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,10	97,90
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,74	97,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,52	94,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	10,73	89,27
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	18,25	81,75
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	2,30	97,70
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	1,57	98,43
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,19	98,81
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	1,92	98,08
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,89	97,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	6,18	93,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	12,25	87,75
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	17,08	82,92

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.095. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,70	98,30
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,09	97,91
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,72	98,28
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,28	97,72
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	2,59	97,41
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,95	95,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	9,64	90,36
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	18,90	81,10

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.096. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
I	100,00	3,15	96,85
II	100,00	3,00	97,00
III	100,00	3,06	96,94
IV	100,00	3,28	96,72
V	100,00	3,70	96,30
VI	100,00	4,16	95,84
NO CONSTA	100,00	3,82	96,18
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
I	100,00	3,55	96,45
II	100,00	3,02	96,98
III	100,00	2,48	97,52
IV	100,00	3,10	96,90
V	100,00	3,96	96,04
VI	100,00	3,12	96,88
NO CONSTA	100,00	1,83	98,17
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
I	100,00	2,74	97,26
II	100,00	2,99	97,01
III	100,00	3,63	96,37
IV	100,00	3,46	96,54
V	100,00	3,45	96,55
VI	100,00	5,04	94,96
NO CONSTA	100,00	4,60	95,40

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.097. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
ESPAÑA	100,00	3,62	96,38
EXTRANJERO	100,00	2,49	97,51
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
ESPAÑA	100,00	3,47	96,53
EXTRANJERO	100,00	2,04	97,96
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
ESPAÑA	100,00	3,76	96,24
EXTRANJERO	100,00	2,88	97,12

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
ANDALUCÍA	100,00	3,59	96,41
ARAGÓN	100,00	4,42	95,58
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,26	96,74
BALEARS, ILLES	100,00	2,42	97,58
CANARIAS	100,00	1,69	98,31
CANTABRIA	100,00	2,88	97,12
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,97	96,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,66	97,34
CATALUÑA	100,00	4,29	95,71
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,88	96,12
EXTREMADURA	100,00	3,12	96,88
GALICIA	100,00	2,78	97,22
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,95	97,05
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	2,39	97,61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,79	95,21
PAÍS VASCO	100,00	4,45	95,55
RIOJA, LA	100,00	3,77	96,23
CEUTA	100,00	3,56	96,44
MELILLA	100,00	1,02	98,98

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
ANDALUCÍA	100,00	3,39	96,61
ARAGÓN	100,00	4,88	95,12
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,16	96,84
BALEARS, ILLES	100,00	2,87	97,13
CANARIAS	100,00	1,94	98,06
CANTABRIA	100,00	2,48	97,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	4,18	95,82
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,42	97,58
CATALUÑA	100,00	3,59	96,41
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,57	96,43
EXTREMADURA	100,00	3,06	96,94
GALICIA	100,00	2,65	97,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,00	97,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	1,67	98,33
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,06	95,94
PAÍS VASCO	100,00	4,57	95,43
RIOJA, LA	100,00	4,21	95,79
CEUTA	100,00	5,86	94,14
MELILLA	100,00	0,31	99,69

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.098. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
ANDALUCÍA	100,00	3,79	96,21
ARAGÓN	100,00	3,97	96,03
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	3,36	96,64
BALEARS, ILLES	100,00	1,97	98,03
CANARIAS	100,00	1,45	98,55
CANTABRIA	100,00	3,25	96,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,77	96,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,92	97,08
CATALUÑA	100,00	4,94	95,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	4,18	95,82
EXTREMADURA	100,00	3,19	96,81
GALICIA	100,00	2,89	97,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,91	97,09
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,10	96,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,49	94,51
PAÍS VASCO	100,00	4,35	95,65
RIOJA, LA	100,00	3,34	96,66
CEUTA	100,00	0,93	99,07
MELILLA	100,00	1,68	98,32

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,41	95,59
INTERMEDIO	100,00	2,87	97,13
SUPERIOR	100,00	2,02	97,98
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,01	97,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,67	98,33
INTERMEDIO	100,00	2,74	97,26
SUPERIOR	100,00	1,67	98,33
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,97	98,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,12	97,88
INTERMEDIO	100,00	2,31	97,69
SUPERIOR	100,00	1,57	98,43
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	9,05	90,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	9,39	90,61
INTERMEDIO	100,00	8,40	91,60
SUPERIOR	100,00	6,87	93,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,03	95,97
INTERMEDIO	100,00	2,88	97,12
SUPERIOR	100,00	2,11	97,89
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,30	97,70
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,67	97,33
INTERMEDIO	100,00	1,57	98,43
SUPERIOR	100,00	2,09	97,91
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,81	98,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	1,63	98,37
INTERMEDIO	100,00	2,61	97,39
SUPERIOR	100,00	1,50	98,50
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	9,40	90,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,14	89,86
INTERMEDIO	100,00	7,78	92,22
SUPERIOR	100,00	6,71	93,29

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.099. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,77	95,23
INTERMEDIO	100,00	2,87	97,13
SUPERIOR	100,00	1,93	98,07
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	100,00	1,70	98,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,40	99,60
INTERMEDIO	100,00	3,76	96,24
SUPERIOR	100,00	1,40	98,60
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	100,00	2,14	97,86
BÁSICO E INFERIOR	100,00	2,64	97,36
INTERMEDIO	100,00	1,99	98,01
SUPERIOR	100,00	1,63	98,37
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	100,00	8,79	91,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,89	91,11
INTERMEDIO	100,00	9,11	90,89
SUPERIOR	100,00	7,16	92,84

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.100. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	3,47	96,53
TRABAJANDO	100,00	2,12	97,88
EN DESEMPLEO	100,00	1,13	98,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,69	91,31
ESTUDIANDO	100,00	1,72	98,28
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,60	95,40
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,72	96,28
OTROS	100,00	1,52	98,48
HOMBRES			
TOTAL	100,00	3,30	96,70
TRABAJANDO	100,00	2,00	98,00
EN DESEMPLEO	100,00	0,82	99,18
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,73	91,27
ESTUDIANDO	100,00	1,91	98,09
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	4,03	95,97
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.
OTROS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL	100,00	3,64	96,36
TRABAJANDO	100,00	2,27	97,73
EN DESEMPLEO	100,00	1,43	98,57
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,65	91,35
ESTUDIANDO	100,00	1,53	98,47
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	5,56	94,44
LABORES DEL HOGAR	100,00	3,77	96,23
OTROS	100,00	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.101. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,09	1,05	0,40	0,45
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,84	1,51	0,48	0,17
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	96,10	2,64	1,04	0,23
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	92,19	5,13	2,41	0,27
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,65	11,13	5,55	1,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,31	16,43	9,20	3,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	44,98	26,09	18,97	9,96
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	20,72	25,28	27,68	26,31
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,01	0,73	0,42	0,84
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	98,36	1,30	0,28	0,06
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	96,46	2,27	0,92	0,35
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	93,41	3,63	2,66	0,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	84,72	8,99	4,64	1,66
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	76,15	13,32	8,21	2,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,43	22,95	14,70	7,92
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	29,96	30,20	23,13	16,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.101. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,18	1,39	0,38	0,05
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	97,33	1,71	0,68	0,28
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	95,72	3,02	1,16	0,10
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	90,97	6,64	2,16	0,23
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	78,71	13,19	6,43	1,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,05	19,18	10,07	3,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	38,23	28,34	22,01	11,42
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	15,69	22,60	30,17	31,54

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.102. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
I	100,00	93,10	3,99	1,75	1,16
II	100,00	90,38	5,68	2,70	1,24
III	100,00	88,36	6,65	2,98	2,01
IV	100,00	84,78	8,54	4,72	1,96
V	100,00	82,23	9,07	6,22	2,48
VI	100,00	80,64	9,32	6,64	3,40
NO CONSTA	100,00	76,69	11,56	8,31	3,44
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
I	100,00	94,79	3,31	1,62	0,28
II	100,00	92,46	4,53	2,03	0,97
III	100,00	91,12	5,49	2,15	1,24
IV	100,00	87,45	6,35	4,31	1,89
V	100,00	85,25	7,92	5,12	1,71
VI	100,00	86,10	6,45	4,68	2,78
NO CONSTA	100,00	97,79	0,49	0,92	0,81
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
I	100,00	91,38	4,69	1,88	2,05
II	100,00	88,43	6,75	3,33	1,49
III	100,00	85,70	7,76	3,77	2,76
IV	100,00	81,95	10,85	5,16	2,04
V	100,00	79,27	10,19	7,31	3,23
VI	100,00	76,05	11,74	8,29	3,92
NO CONSTA	100,00	68,47	15,88	11,19	4,46

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,09	1,05	0,40	0,45
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,47	4,80	2,21	0,52
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	55,33	20,98	15,09	8,60
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	84,02	8,27	5,23	2,48
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,92	1,16	0,48	0,43
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,13	4,88	2,39	0,60
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	54,72	21,12	15,42	8,75
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	93,76	4,50	1,31	0,43
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,91	0,51	0,00	0,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	94,36	4,33	1,21	0,11
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	72,15	17,31	6,08	4,47

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,01	0,73	0,42	0,84
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,71	3,77	1,99	0,54
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	63,87	18,37	12,00	5,76
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	87,69	6,60	4,01	1,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	97,82	0,89	0,51	0,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	93,32	4,03	2,08	0,58
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	63,52	18,22	12,33	5,93
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	95,37	2,89	1,28	0,46
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,90	0,00	0,00	1,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	96,26	2,09	1,41	0,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	72,93	22,22	3,52	1,33

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.103. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,18	1,39	0,38	0,05
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,23	5,83	2,43	0,51
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	48,77	22,99	17,46	10,78
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	80,46	9,90	6,40	3,24
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,03	1,45	0,46	0,06
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	90,89	5,78	2,72	0,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	47,96	23,34	17,79	10,91
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,41	5,85	1,33	0,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	98,93	1,07	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	92,85	6,10	1,05	0,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	71,49	13,21	8,21	7,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
ANDALUCÍA	100,00	82,85	7,90	5,80	3,46
ARAGÓN	100,00	87,78	5,44	4,47	2,32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,00	5,99	4,65	2,36
BALEARS, ILLES	100,00	89,22	5,14	3,57	2,07
CANARIAS	100,00	81,88	7,71	7,58	2,83
CANTABRIA	100,00	87,81	6,00	4,10	2,09
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,60	7,14	4,32	1,94
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,46	7,60	4,30	1,63
CATALUÑA	100,00	84,26	8,92	4,97	1,85
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,25	7,40	3,35	2,00
EXTREMADURA	100,00	85,86	7,86	4,12	2,16
GALICIA	100,00	78,80	12,92	6,87	1,40
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,35	6,75	3,51	1,39
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,46	7,05	3,86	3,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,47	7,30	4,33	1,89
PAÍS VASCO	100,00	87,47	6,59	3,64	2,30
RIOJA, LA	100,00	87,77	5,95	4,70	1,59
CEUTA	100,00	88,49	8,52	1,70	1,30
MELILLA	100,00	83,35	10,23	5,16	1,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
ANDALUCÍA	100,00	87,11	5,76	4,51	2,62
ARAGÓN	100,00	90,67	4,51	3,76	1,06
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,60	4,74	3,37	1,30
BALEARS, ILLES	100,00	90,87	4,00	2,93	2,21
CANARIAS	100,00	85,56	5,10	7,06	2,28
CANTABRIA	100,00	92,29	4,62	1,56	1,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	89,51	6,09	3,72	0,68
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,63	6,78	3,25	1,35
CATALUÑA	100,00	88,19	6,87	3,45	1,49
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,84	5,79	3,03	1,35
EXTREMADURA	100,00	89,52	6,28	3,21	0,99
GALICIA	100,00	83,30	9,90	5,53	1,27
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,91	6,05	2,50	0,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,29	6,05	3,66	2,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,91	7,05	3,61	1,43
PAÍS VASCO	100,00	90,38	5,27	2,17	2,18
RIOJA, LA	100,00	89,95	4,58	4,32	1,15
CEUTA	100,00	93,26	5,59	1,15	0,00
MELILLA	100,00	91,47	5,19	2,71	0,63

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.104. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
ANDALUCÍA	100,00	78,75	9,95	7,04	4,26
ARAGÓN	100,00	84,96	6,34	5,16	3,54
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,74	7,13	5,81	3,33
BALEARS, ILLES	100,00	87,60	6,26	4,21	1,93
CANARIAS	100,00	78,29	10,26	8,08	3,36
CANTABRIA	100,00	83,58	7,31	6,50	2,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,77	8,16	4,91	3,16
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	84,27	8,44	5,37	1,92
CATALUÑA	100,00	80,53	10,87	6,41	2,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,76	8,95	3,66	2,63
EXTREMADURA	100,00	82,27	9,40	5,01	3,32
GALICIA	100,00	74,66	15,71	8,11	1,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,03	7,39	4,42	2,17
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	82,65	8,04	4,06	5,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	85,07	7,54	5,04	2,35
PAÍS VASCO	100,00	84,77	7,82	5,00	2,41
RIOJA, LA	100,00	85,66	7,27	5,06	2,01
CEUTA	100,00	83,04	11,87	2,32	2,78
MELILLA	100,00	75,95	14,82	7,38	1,85

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,42	11,35	7,46	3,78
INTERMEDIO	100,00	93,16	4,33	2,02	0,48
SUPERIOR	100,00	95,26	3,17	1,20	0,37
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,09	1,05	0,40	0,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,25	1,42	0,71	0,63
INTERMEDIO	100,00	98,89	0,79	0,00	0,32
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,47	4,80	2,21	0,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,31	7,26	3,52	0,92
INTERMEDIO	100,00	94,09	3,86	1,76	0,29
SUPERIOR	100,00	96,84	2,21	0,79	0,16
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	55,33	20,98	15,09	8,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,24	22,10	16,78	9,88
INTERMEDIO	100,00	71,50	16,78	8,99	2,73
SUPERIOR	100,00	75,84	15,19	6,18	2,78

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,44	8,55	5,47	2,54
INTERMEDIO	100,00	93,72	3,79	2,01	0,49
SUPERIOR	100,00	95,22	3,07	1,32	0,38
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,01	0,73	0,42	0,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,43	0,86	0,67	1,04
INTERMEDIO	100,00	98,62	0,70	0,00	0,68
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,71	3,77	1,99	0,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,57	5,53	2,97	0,93
INTERMEDIO	100,00	95,15	2,95	1,66	0,24
SUPERIOR	100,00	97,27	1,78	0,79	0,16
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	63,87	18,37	12,00	5,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,10	19,37	13,61	6,91
INTERMEDIO	100,00	71,25	17,43	9,06	2,27
SUPERIOR	100,00	77,95	14,02	5,85	2,19

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.105. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,70	14,00	9,35	4,95
INTERMEDIO	100,00	92,59	4,89	2,04	0,48
SUPERIOR	100,00	95,29	3,26	1,09	0,36
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,18	1,39	0,38	0,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,01	2,14	0,75	0,10
INTERMEDIO	100,00	99,13	0,87	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,23	5,83	2,43	0,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,85	9,14	4,11	0,90
INTERMEDIO	100,00	92,97	4,83	1,87	0,33
SUPERIOR	100,00	96,47	2,58	0,80	0,15
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	48,77	22,99	17,46	10,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	45,35	23,92	18,88	11,85
INTERMEDIO	100,00	71,79	16,03	8,92	3,26
SUPERIOR	100,00	72,13	17,27	6,77	3,83

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.106. DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	85,28	7,78	4,72	2,22
TRABAJANDO	100,00	96,23	2,91	0,73	0,13
EN DESEMPLEO	100,00	93,43	4,04	2,37	0,16
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	57,78	20,04	13,89	8,29
ESTUDIANDO	100,00	98,62	0,98	0,19	0,22
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	49,34	19,05	20,87	10,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,53	14,32	8,08	2,08
OTROS	100,00	89,34	7,20	3,46	0,00
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,61	6,15	3,68	1,55
TRABAJANDO	100,00	96,96	2,47	0,49	0,07
EN DESEMPLEO	100,00	94,34	3,38	1,97	0,30
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	65,67	17,74	11,30	5,29
ESTUDIANDO	100,00	98,80	0,58	0,18	0,44
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	50,80	16,43	22,51	10,26
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	86,40	9,60	4,00	0,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	82,10	9,34	5,71	2,85
TRABAJANDO	100,00	95,30	3,47	1,02	0,21
EN DESEMPLEO	100,00	92,52	4,70	2,76	0,03
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	49,55	22,44	16,59	11,41
ESTUDIANDO	100,00	98,44	1,37	0,19	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	46,91	23,41	18,14	11,54
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,42	14,46	8,04	2,07
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.107. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,26	9,30	4,22	7,21
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,64	5,48	1,29	1,59
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	88,92	7,71	2,20	1,17
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	81,06	9,86	3,95	5,13
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	69,41	13,29	5,67	11,63
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	46,32	14,47	12,50	26,71
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,05	7,39	3,08	4,48
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,19	3,10	0,74	1,97
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,26	6,50	1,39	0,85
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	84,29	9,02	2,91	3,78
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	74,81	12,15	4,93	8,12
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	61,21	11,72	11,13	15,94
MUJERES					
TOTAL	100,00	74,80	10,77	5,10	9,32
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,60	7,39	1,72	1,29
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	86,60	8,90	3,01	1,49
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	78,59	10,50	4,74	6,17
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	65,85	14,04	6,16	13,94
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	38,20	15,97	13,24	32,59

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.108. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,26	9,30	4,22	7,21
I	100,00	89,58	3,74	2,42	4,27
II	100,00	84,72	6,86	2,55	5,88
III	100,00	83,36	8,78	3,34	4,53
IV	100,00	80,02	10,74	3,87	5,38
V	100,00	77,58	10,05	4,42	7,96
VI	100,00	70,21	10,34	6,58	12,87
NO CONSTA	100,00	73,45	12,52	6,33	7,70
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,05	7,39	3,08	4,48
I	100,00	97,28	0,76	1,10	0,86
II	100,00	89,23	6,57	1,32	2,88
III	100,00	86,06	8,26	2,40	3,29
IV	100,00	82,20	9,53	4,09	4,19
V	100,00	84,26	8,03	2,56	5,14
VI	100,00	77,32	7,74	6,28	8,65
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	74,80	10,77	5,10	9,32
I	100,00	81,33	6,93	3,82	7,92
II	100,00	80,81	7,11	3,61	8,47
III	100,00	81,24	9,18	4,07	5,51
IV	100,00	78,18	11,75	3,69	6,38
V	100,00	71,99	11,73	5,96	10,32
VI	100,00	65,94	11,89	6,76	15,41
NO CONSTA	100,00	72,91	13,31	5,59	8,19

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,26	9,30	4,22	7,21
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,44	6,46	1,69	1,41
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,41	11,52	4,78	8,29
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	46,32	14,47	12,50	26,71
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	78,89	9,46	4,37	7,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,29	6,50	1,78	1,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,31	11,67	4,84	8,18
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	45,42	14,84	12,87	26,86
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,39	4,93	0,28	5,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,44	5,72	0,00	0,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,85	3,51	1,60	14,03
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,05	7,39	3,08	4,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,81	4,70	1,05	1,44
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,90	10,47	3,84	5,79
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	61,21	11,72	11,13	15,94
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	84,82	7,46	3,18	4,53
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,73	4,65	1,10	1,52
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,88	10,43	3,84	5,85
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,93	12,45	11,82	15,80
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,02	5,47	0,39	3,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,39	5,61	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.109. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	74,80	10,77	5,10	9,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,35	8,02	2,26	1,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,20	12,27	5,45	10,07
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	38,20	15,97	13,24	32,59
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	74,33	11,00	5,28	9,39
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,13	8,13	2,38	1,36
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	72,00	12,56	5,57	9,87
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	37,88	16,09	13,41	32,62
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	88,04	4,49	0,18	7,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,61	5,82	0,00	1,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	79,26	9,30	4,22	7,21
ANDALUCÍA	100,00	73,83	10,81	5,45	9,90
ARAGÓN	100,00	80,16	7,54	2,64	9,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,78	5,43	5,37	5,43
BALEARS, ILLES	100,00	81,34	6,51	3,04	9,10
CANARIAS	100,00	79,30	9,25	4,63	6,82
CANTABRIA	100,00	79,17	4,86	5,89	10,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,62	4,94	1,93	6,51
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	77,52	13,08	4,89	4,51
CATALUÑA	100,00	78,88	9,82	4,31	6,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	78,31	11,65	4,76	5,27
EXTREMADURA	100,00	82,16	6,45	4,00	7,39
GALICIA	100,00	77,00	10,24	4,11	8,65
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	82,09	9,17	3,28	5,46
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,25	8,49	4,86	13,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,91	5,95	5,32	4,82
PAÍS VASCO	100,00	83,22	8,22	3,58	4,98
RIOJA, LA	100,00	84,45	7,62	3,43	4,51
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	83,08	7,23	2,15	7,54

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	85,05	7,39	3,08	4,48
ANDALUCÍA	100,00	80,20	9,10	4,72	5,98
ARAGÓN	100,00	89,05	4,55	2,27	4,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	87,91	5,19	6,04	0,86
BALEARS, ILLES	100,00	83,22	3,48	1,09	12,21
CANARIAS	100,00	80,70	9,22	3,88	6,20
CANTABRIA	100,00	90,42	1,40	3,59	4,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,84	3,95	0,88	4,33
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,20	11,16	2,42	3,22
CATALUÑA	100,00	84,69	8,33	2,03	4,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,46	9,52	3,23	4,78
EXTREMADURA	100,00	89,40	4,03	4,30	2,27
GALICIA	100,00	84,89	6,37	3,72	5,02
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	89,34	7,01	2,19	1,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,80	6,95	6,61	5,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,36	7,04	0,47	5,13
PAÍS VASCO	100,00	88,47	4,98	2,78	3,77
RIOJA, LA	100,00	85,47	8,88	3,60	2,06
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.110. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	74,80	10,77	5,10	9,32
ANDALUCÍA	100,00	68,91	12,13	6,02	12,94
ARAGÓN	100,00	73,14	9,90	2,93	14,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,84	5,60	4,88	8,68
BALEARS, ILLES	100,00	79,82	8,97	4,63	6,59
CANARIAS	100,00	78,14	9,27	5,26	7,34
CANTABRIA	100,00	70,77	7,45	7,61	14,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,24	5,73	2,77	8,26
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	72,88	14,64	6,91	5,57
CATALUÑA	100,00	74,43	10,96	6,06	8,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	75,03	13,34	5,98	5,66
EXTREMADURA	100,00	76,54	8,33	3,77	11,36
GALICIA	100,00	71,13	13,12	4,40	11,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	76,87	10,72	4,07	8,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	67,29	9,70	3,48	19,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,17	5,08	9,18	4,57
PAÍS VASCO	100,00	79,29	10,64	4,18	5,89
RIOJA, LA	100,00	83,63	6,61	3,29	6,47
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	76,92	5,77	3,85	13,46

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	79,26	9,30	4,22	7,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,53	10,28	4,79	8,40
INTERMEDIO	100,00	90,89	5,44	1,51	2,16
SUPERIOR	100,00	92,32	4,39	1,73	1,56
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	90,44	6,46	1,69	1,41
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,50	7,67	2,08	1,75
INTERMEDIO	100,00	95,87	3,64	0,31	0,18
SUPERIOR	100,00	96,85	2,05	0,63	0,47
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	75,41	11,52	4,78	8,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,95	11,59	5,24	9,22
INTERMEDIO	100,00	86,50	10,19	1,85	1,47
SUPERIOR	100,00	86,30	11,44	1,12	1,15
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	46,32	14,47	12,50	26,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	44,89	15,31	12,30	27,50
INTERMEDIO	100,00	60,78	9,56	10,33	19,32
SUPERIOR	100,00	60,58	1,50	19,67	18,25

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	85,05	7,39	3,08	4,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,33	8,50	3,72	5,45
INTERMEDIO	100,00	92,45	4,71	0,92	1,93
SUPERIOR	100,00	94,00	3,54	1,25	1,21
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	92,81	4,70	1,05	1,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,54	6,05	1,37	2,03
INTERMEDIO	100,00	96,74	2,83	0,11	0,32
SUPERIOR	100,00	98,16	1,19	0,52	0,13
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	79,90	10,47	3,84	5,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,39	10,53	4,53	6,55
INTERMEDIO	100,00	88,70	7,88	0,00	3,42
SUPERIOR	100,00	87,83	11,01	0,18	0,98
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	61,21	11,72	11,13	15,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,20	12,25	10,69	15,87
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.111. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	74,80	10,77	5,10	9,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,67	11,47	5,50	10,36
INTERMEDIO	100,00	89,08	6,29	2,20	2,43
SUPERIOR	100,00	89,36	5,90	2,59	2,16
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,35	8,02	2,26	1,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,02	8,84	2,59	1,55
INTERMEDIO	100,00	94,71	4,72	0,57	0,00
SUPERIOR	100,00	94,43	3,65	0,83	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	72,20	12,27	5,45	10,07
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,01	12,30	5,71	10,99
INTERMEDIO	100,00	84,85	11,92	3,24	0,00
SUPERIOR	100,00	83,80	12,14	2,64	1,42
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	38,20	15,97	13,24	32,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	36,66	16,86	13,12	33,37
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	94,63	2,46	1,06	1,85
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,30	0,60	0,32	0,78
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,77	1,60	0,19	0,44
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	95,75	2,78	0,66	0,80
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	92,89	3,10	1,39	2,62
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	82,17	6,66	4,25	6,92
HOMBRES					
TOTAL	100,00	95,40	2,07	1,09	1,45
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,90	0,33	0,61	1,17
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	98,64	1,05	0,00	0,31
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	96,06	2,20	0,50	1,24
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	92,18	3,30	2,61	1,91
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	84,32	7,29	3,79	4,60
MUJERES					
TOTAL	100,00	94,05	2,76	1,04	2,15
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	98,62	0,82	0,09	0,47
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	96,90	2,15	0,38	0,58
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	95,52	3,23	0,79	0,46
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	93,36	2,97	0,58	3,09
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	81,01	6,31	4,50	8,19

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,20	7,94	2,55	3,32
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,09	4,33	0,56	1,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,07	5,08	1,34	0,51
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,91	9,72	2,31	2,06
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	81,49	10,46	3,28	4,77
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	63,92	14,96	8,30	12,82
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,15	5,68	2,06	2,10
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,28	2,17	0,52	1,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,88	4,51	0,45	0,16
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,05	7,46	1,61	1,88
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	83,83	8,60	3,54	4,03
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	72,96	10,98	8,76	7,29
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,15	9,67	2,93	4,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,32	6,07	0,58	1,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,27	5,65	2,22	0,85
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	83,50	11,45	2,84	2,20
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	79,95	11,69	3,10	5,26
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,99	17,13	8,05	15,83

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,03	7,30	2,71	3,97
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,64	3,84	0,66	0,86
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,03	5,47	0,80	0,70
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,90	8,58	3,10	2,42
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,69	10,09	3,61	5,60
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	62,59	12,59	8,70	16,13
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,99	5,92	2,07	3,02
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,24	2,90	0,62	1,24
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,93	4,93	0,82	0,32
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,18	7,27	2,33	2,22
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	82,89	8,92	2,11	6,08
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,16	10,03	8,51	11,31
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,75	8,36	3,20	4,69
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,15	4,60	0,69	0,56
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,13	6,01	0,78	1,08
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	84,14	9,59	3,69	2,58
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	79,25	10,86	4,60	5,29
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,46	13,99	8,80	18,75

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	90,13	4,36	2,05	3,46
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,07	1,86	0,35	0,72
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	95,70	3,29	0,52	0,49
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	90,93	5,53	1,12	2,42
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	85,66	5,82	3,61	4,91
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,35	8,16	7,57	13,92
HOMBRES					
TOTAL	100,00	92,85	3,06	1,62	2,48
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	97,79	0,82	0,36	1,03
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	97,46	1,81	0,50	0,22
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	92,77	4,45	0,53	2,24
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	88,07	4,08	2,79	5,07
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	75,30	8,36	7,82	8,52
MUJERES					
TOTAL	100,00	88,04	5,36	2,38	4,22
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,49	2,70	0,34	0,47
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,96	4,75	0,53	0,76
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,52	6,35	1,57	2,56
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	84,07	6,96	4,15	4,81
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,65	8,05	7,43	16,87

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.112. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,69	6,77	3,49	7,04
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	94,51	3,15	1,19	1,16
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,96	5,82	1,11	1,10
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	85,81	6,60	2,59	5,01
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	73,62	9,80	4,96	11,63
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	48,90	12,61	11,81	26,68
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,30	4,74	2,67	4,29
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,86	1,43	1,10	1,61
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,27	4,13	0,89	0,70
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,17	5,21	2,06	3,56
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,43	7,53	3,92	8,12
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	63,22	10,48	10,36	15,94
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,37	8,34	4,13	9,16
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	93,42	4,53	1,25	0,81
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	89,67	7,50	1,34	1,49
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	83,22	7,66	3,00	6,12
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	69,11	11,30	5,65	13,94
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	41,10	13,77	12,60	32,53

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según

sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	94,63	2,46	1,06	1,85
I	100,00	96,93	1,15	0,83	1,08
II	100,00	97,75	1,19	0,53	0,52
III	100,00	96,18	1,22	1,16	1,44
IV	100,00	95,57	2,40	0,96	1,08
V	100,00	94,14	2,90	1,00	1,96
VI	100,00	91,38	3,39	1,56	3,68
NO CONSTA	100,00	89,19	6,49	1,20	3,12
HOMBRES					
TOTAL	100,00	95,40	2,07	1,09	1,45
I	100,00	98,85	0,25	0,90	0,00
II	100,00	98,38	0,55	0,88	0,19
III	100,00	95,22	1,56	1,68	1,55
IV	100,00	96,36	1,92	1,24	0,48
V	100,00	95,04	2,75	0,64	1,57
VI	100,00	91,00	3,10	1,67	4,23
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	94,05	2,76	1,04	2,15
I	100,00	94,88	2,12	0,75	2,25
II	100,00	97,21	1,75	0,24	0,80
III	100,00	96,93	0,96	0,75	1,36
IV	100,00	94,90	2,81	0,71	1,58
V	100,00	93,38	3,03	1,30	2,29
VI	100,00	91,60	3,56	1,49	3,34
NO CONSTA	100,00	89,13	6,28	1,28	3,31

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según

sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,20	7,94	2,55	3,32
I	100,00	93,73	2,75	1,14	2,38
II	100,00	90,57	5,81	2,41	1,22
III	100,00	88,79	6,72	1,91	2,59
IV	100,00	87,98	7,82	1,97	2,22
V	100,00	85,16	8,46	2,53	3,85
VI	100,00	78,86	11,04	5,11	4,99
NO CONSTA	100,00	78,19	13,96	1,79	6,07
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,15	5,68	2,06	2,10
I	100,00	97,28	1,25	1,10	0,36
II	100,00	92,84	5,44	1,53	0,19
III	100,00	92,19	4,05	1,85	1,91
IV	100,00	89,01	7,34	2,03	1,62
V	100,00	89,86	6,04	1,60	2,50
VI	100,00	82,52	8,08	4,94	4,46
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,15	9,67	2,93	4,25
I	100,00	89,93	4,35	1,17	4,54
II	100,00	88,60	6,12	3,17	2,11
III	100,00	86,13	8,81	1,95	3,12
IV	100,00	87,12	8,23	1,92	2,73
V	100,00	81,23	10,48	3,30	4,99
VI	100,00	76,66	12,81	5,22	5,31
NO CONSTA	100,00	77,95	13,70	1,90	6,45

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según

sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,03	7,30	2,71	3,97
I	100,00	93,78	2,81	1,03	2,38
II	100,00	88,95	5,85	2,55	2,65
III	100,00	90,01	5,43	1,49	3,07
IV	100,00	87,61	7,48	2,25	2,65
V	100,00	84,33	8,24	2,92	4,52
VI	100,00	78,81	9,69	5,25	6,26
NO CONSTA	100,00	80,77	10,51	2,71	6,02
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,99	5,92	2,07	3,02
I	100,00	97,28	1,01	1,35	0,36
II	100,00	90,63	5,17	3,03	1,17
III	100,00	90,88	5,14	1,20	2,78
IV	100,00	87,80	7,92	1,48	2,80
V	100,00	88,71	6,33	1,64	3,32
VI	100,00	81,16	7,56	5,13	6,16
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,75	8,36	3,20	4,69
I	100,00	90,02	4,74	0,70	4,54
II	100,00	87,50	6,44	2,13	3,93
III	100,00	89,33	5,66	1,73	3,29
IV	100,00	87,46	7,12	2,89	2,52
V	100,00	80,67	9,84	3,98	5,51
VI	100,00	77,39	10,96	5,33	6,31
NO CONSTA	100,00	80,70	10,65	2,25	6,40

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según

sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	90,13	4,36	2,05	3,46
I	100,00	95,41	1,37	0,84	2,38
II	100,00	93,28	2,79	2,26	1,67
III	100,00	92,70	3,41	1,15	2,74
IV	100,00	91,82	3,67	1,83	2,69
V	100,00	88,91	5,21	1,74	4,14
VI	100,00	83,83	6,63	4,87	4,66
NO CONSTA	100,00	88,88	4,69	1,50	4,93
HOMBRES					
TOTAL	100,00	92,85	3,06	1,62	2,48
I	100,00	98,28	0,00	1,36	0,36
II	100,00	95,83	2,03	0,98	1,17
III	100,00	93,28	3,25	0,76	2,71
IV	100,00	92,60	3,32	1,82	2,26
V	100,00	92,93	3,23	0,97	2,87
VI	100,00	86,50	4,55	5,06	3,90
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	88,04	5,36	2,38	4,22
I	100,00	92,32	2,84	0,29	4,54
II	100,00	91,06	3,46	3,37	2,11
III	100,00	92,25	3,54	1,45	2,76
IV	100,00	91,15	3,96	1,83	3,05
V	100,00	85,55	6,86	2,39	5,20
VI	100,00	82,23	7,89	4,75	5,13
NO CONSTA	100,00	89,32	3,84	1,60	5,24

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.113. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según

sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,69	6,77	3,49	7,04
I	100,00	90,44	3,17	2,12	4,27
II	100,00	87,70	4,34	2,08	5,88
III	100,00	87,63	5,81	2,41	4,16
IV	100,00	83,73	7,43	3,56	5,28
V	100,00	81,09	7,70	3,34	7,87
VI	100,00	73,69	7,72	6,04	12,55
NO CONSTA	100,00	77,84	9,12	5,65	7,38
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,30	4,74	2,67	4,29
I	100,00	97,28	0,76	1,10	0,86
II	100,00	92,74	3,40	0,98	2,88
III	100,00	88,95	5,36	2,40	3,29
IV	100,00	86,87	5,75	3,42	3,96
V	100,00	87,62	5,48	1,87	5,03
VI	100,00	81,49	4,66	6,06	7,78
NO CONSTA	100,00
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,37	8,34	4,13	9,16
I	100,00	83,12	5,76	3,20	7,92
II	100,00	83,33	5,16	3,04	8,47
III	100,00	86,59	6,16	2,41	4,84
IV	100,00	81,08	8,85	3,69	6,38
V	100,00	75,64	9,56	4,57	10,24
VI	100,00	69,01	9,55	6,03	15,41
NO CONSTA	100,00	77,59	9,70	4,87	7,85

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,63	2,46	1,06	1,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,06	1,04	0,26	0,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,36	2,94	1,01	1,68
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	82,17	6,66	4,25	6,92
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	94,63	2,45	1,10	1,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,06	1,00	0,27	0,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,58	2,85	1,03	1,54
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	81,90	6,86	4,37	6,87
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	94,66	2,75	0,00	2,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,10	1,90	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,45	8,10	0,00	9,45
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,40	2,07	1,09	1,45
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,25	0,67	0,32	0,76
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,26	2,71	1,48	1,55
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	84,32	7,29	3,79	4,60
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	95,27	2,10	1,13	1,50
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,16	0,70	0,34	0,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,35	2,59	1,49	1,57
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	83,35	7,74	4,02	4,89
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	98,67	1,33	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,05	2,76	1,04	2,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,90	1,38	0,21	0,51
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,44	3,10	0,68	1,78
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	81,01	6,31	4,50	8,19
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,14	2,72	1,08	2,06
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,98	1,26	0,22	0,54
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	94,74	3,03	0,70	1,53
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	81,15	6,39	4,55	7,90
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,30	3,95	0,00	4,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,43	3,57	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,20	7,94	2,55	3,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,64	4,67	0,90	0,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,77	10,08	2,78	3,38
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	63,92	14,96	8,30	12,82
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	86,07	7,99	2,62	3,32
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,65	4,61	0,95	0,80
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,80	10,19	2,75	3,27
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	63,55	14,96	8,55	12,94
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	89,57	6,45	0,79	3,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,44	5,72	0,00	0,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,89	4,08	4,59	9,45
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,15	5,68	2,06	2,10
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,62	3,27	0,49	0,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,63	7,99	2,51	2,88
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	72,96	10,98	8,76	7,29
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,10	5,57	2,14	2,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,69	3,15	0,51	0,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,64	7,92	2,53	2,91
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	72,41	10,53	9,31	7,75
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,41	8,59	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,39	5,61	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,15	9,67	2,93	4,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,88	5,90	1,27	0,95
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,72	11,57	2,97	3,73
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,99	17,13	8,05	15,83
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,98	9,85	2,98	4,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,85	5,90	1,33	0,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,74	11,83	2,90	3,53
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,95	17,26	8,16	15,64
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,04	4,67	1,45	5,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,61	5,82	0,00	1,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,03	7,30	2,71	3,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,93	4,56	0,72	0,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,37	9,31	3,35	3,97
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	62,59	12,59	8,70	16,13
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	85,87	7,38	2,76	3,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,90	4,55	0,76	0,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,42	9,31	3,41	3,87
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	62,12	12,96	8,57	16,35
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,26	5,13	1,42	3,19
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,34	4,82	0,00	0,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,85	9,70	0,00	9,45
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,99	5,92	2,07	3,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,63	3,85	0,71	0,81
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,73	8,03	2,23	4,01
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,16	10,03	8,51	11,31
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	88,91	5,92	2,03	3,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,64	3,76	0,75	0,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,78	7,92	2,25	4,05
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	69,44	10,65	7,91	12,01
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	91,02	5,86	3,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,39	5,61	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,75	8,36	3,20	4,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,31	5,19	0,73	0,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,69	10,23	4,15	3,94
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,46	13,99	8,80	18,75
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,54	8,49	3,32	4,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,25	5,24	0,77	0,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,71	10,31	4,25	3,74
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,31	14,17	8,92	18,60
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	89,63	4,52	0,00	5,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,30	4,13	0,00	1,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,13	4,36	2,05	3,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,47	2,49	0,43	0,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,37	5,67	2,33	3,63
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,35	8,16	7,57	13,92
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	90,06	4,32	2,13	3,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,46	2,44	0,45	0,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	88,49	5,61	2,37	3,53
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	70,11	8,02	7,79	14,08
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	92,01	5,40	0,00	2,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	96,54	3,46	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,89	8,66	0,00	9,45
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	92,85	3,06	1,62	2,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,64	1,29	0,43	0,65
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,59	4,28	1,58	3,55
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	75,30	8,36	7,82	8,52
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	92,79	2,96	1,68	2,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	97,60	1,27	0,45	0,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	90,64	4,17	1,59	3,59
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	74,89	7,75	8,31	9,05
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,40	5,60	0,00	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,44	1,56	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,04	5,36	2,38	4,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,43	3,55	0,42	0,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,79	6,66	2,87	3,69
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,65	8,05	7,43	16,87
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	87,97	5,37	2,47	4,20
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,46	3,47	0,44	0,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,93	6,65	2,93	3,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,63	8,15	7,53	16,69
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,02	5,23	0,00	4,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,86	5,14	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,69	6,77	3,49	7,04
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,38	4,33	1,15	1,13
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,89	8,15	3,74	8,22
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	48,90	12,61	11,81	26,68
ESPAÑA					
TOTAL	100,00	82,40	6,88	3,61	7,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,32	4,32	1,21	1,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,87	8,23	3,78	8,12
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	48,03	12,98	12,16	26,83
EXTRANJERO					
TOTAL	100,00	90,47	3,85	0,28	5,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,64	4,52	0,00	0,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,85	3,51	1,60	14,03
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,30	4,74	2,67	4,29
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,12	2,70	1,00	1,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,12	6,29	2,92	5,67
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	63,22	10,48	10,36	15,94
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,19	4,72	2,75	4,34
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,15	2,55	1,06	1,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	85,16	6,20	2,91	5,73
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	62,07	11,13	11,01	15,80
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	91,02	5,47	0,39	3,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,39	5,61	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.114. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	78,37	8,34	4,13	9,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,85	5,77	1,29	1,09
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,15	9,48	4,33	10,04
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	41,10	13,77	12,60	32,53
ESPAÑA					
TOTAL					
TOTAL	100,00	77,96	8,54	4,27	9,23
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,70	5,88	1,35	1,07
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,04	9,70	4,41	9,84
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	40,73	13,95	12,76	32,56
EXTRANJERO					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,02	2,50	0,18	7,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,86	3,57	0,00	1,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	94,63	2,46	1,06	1,85
ANDALUCÍA	100,00	92,83	2,67	1,37	3,13
ARAGÓN	100,00	96,63	1,85	0,81	0,71
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,96	2,12	0,95	0,97
BALEARS, ILLES	100,00	95,64	1,86	1,71	0,79
CANARIAS	100,00	92,43	3,91	1,29	2,36
CANTABRIA	100,00	94,09	1,35	1,28	3,28
CASTILLA Y LEÓN	100,00	95,03	3,25	0,59	1,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	95,75	2,74	1,19	0,33
CATALUÑA	100,00	94,20	2,50	1,16	2,14
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	94,65	2,81	0,92	1,63
EXTREMADURA	100,00	95,37	1,70	1,59	1,34
GALICIA	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	96,50	1,95	0,62	0,93
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,18	4,14	2,71	4,96
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	97,09	1,11	0,90	0,90
PAÍS VASCO	100,00	98,15	0,48	0,34	1,02
RIOJA, LA	100,00	96,27	2,27	0,00	1,47
CEUTA	100,00	96,35	0,00	0,00	3,65
MELILLA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	95,40	2,07	1,09	1,45
ANDALUCÍA	100,00	93,34	1,76	1,53	3,37
ARAGÓN	100,00	98,64	0,38	0,99	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	96,54	2,16	1,30	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	94,39	1,79	3,83	0,00
CANARIAS	100,00	94,21	2,26	2,41	1,12
CANTABRIA	100,00	97,69	0,00	0,91	1,40
CASTILLA Y LEÓN	100,00	95,10	3,26	0,00	1,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	96,43	2,82	0,75	0,00
CATALUÑA	100,00	94,41	2,23	1,86	1,50
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	95,12	3,07	0,51	1,30
EXTREMADURA	100,00	94,99	2,23	2,78	0,00
GALICIA	100,00	95,64	2,02	0,00	2,34
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	98,35	0,71	0,47	0,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	90,33	5,68	2,90	1,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	96,46	2,51	0,00	1,03
PAÍS VASCO	100,00	97,87	0,79	0,00	1,34
RIOJA, LA	100,00	96,27	3,73	0,00	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	94,05	2,76	1,04	2,15
ANDALUCÍA	100,00	92,45	3,37	1,24	2,95
ARAGÓN	100,00	95,04	3,01	0,68	1,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,55	2,09	0,71	1,66
BALEARS, ILLES	100,00	96,66	1,91	0,00	1,43
CANARIAS	100,00	90,97	5,28	0,37	3,39
CANTABRIA	100,00	91,40	2,35	1,57	4,68
CASTILLA Y LEÓN	100,00	94,98	3,24	1,07	0,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	95,18	2,68	1,55	0,59
CATALUÑA	100,00	94,04	2,70	0,63	2,63
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	94,27	2,60	1,24	1,89
EXTREMADURA	100,00	95,67	1,29	0,66	2,38
GALICIA	100,00	92,16	3,46	2,09	2,29
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	95,16	2,85	0,73	1,26
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,49	2,94	2,56	8,02
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	97,60	0,00	1,61	0,79
PAÍS VASCO	100,00	98,36	0,25	0,60	0,79
RIOJA, LA	100,00	96,27	1,09	0,00	2,64
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,20	7,94	2,55	3,32
ANDALUCÍA	100,00	80,93	9,92	4,21	4,94
ARAGÓN	100,00	90,85	4,89	0,92	3,33
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,53	5,51	3,02	1,93
BALEARS, ILLES	100,00	85,96	7,96	3,07	3,01
CANARIAS	100,00	85,33	8,05	3,12	3,50
CANTABRIA	100,00	87,33	6,82	2,36	3,50
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,97	4,31	1,52	3,20
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,65	10,48	1,81	2,06
CATALUÑA	100,00	85,70	8,31	2,91	3,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	84,12	10,30	2,37	3,20
EXTREMADURA	100,00	85,90	7,79	3,14	3,16
GALICIA	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,23	6,26	1,52	1,99
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,42	12,06	3,63	6,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,59	7,58	1,14	2,69
PAÍS VASCO	100,00	91,21	5,17	1,19	2,43
RIOJA, LA	100,00	89,29	7,87	1,36	1,47
CEUTA	100,00	76,24	14,62	5,48	3,65
MELILLA	100,00	91,38	5,38	2,15	1,08

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	90,15	5,68	2,06	2,10
ANDALUCÍA	100,00	86,71	7,08	3,27	2,94
ARAGÓN	100,00	95,56	3,45	0,00	0,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,93	3,89	4,32	0,86
BALEARS, ILLES	100,00	88,49	7,10	1,09	3,32
CANARIAS	100,00	88,55	3,89	5,47	2,09
CANTABRIA	100,00	93,57	3,19	1,84	1,40
CASTILLA Y LEÓN	100,00	93,52	3,30	0,54	2,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,73	7,05	0,75	2,47
CATALUÑA	100,00	88,27	6,98	2,45	2,30
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,75	7,36	2,05	2,84
EXTREMADURA	100,00	89,84	6,06	3,29	0,81
GALICIA	100,00	92,23	4,27	1,39	2,11
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	94,63	4,04	0,86	0,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,36	10,73	3,82	1,09
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,39	7,04	0,47	4,10
PAÍS VASCO	100,00	94,22	2,67	0,98	2,13
RIOJA, LA	100,00	91,64	5,29	3,07	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,15	9,67	2,93	4,25
ANDALUCÍA	100,00	76,46	12,12	4,94	6,48
ARAGÓN	100,00	87,14	6,03	1,64	5,19
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,54	6,67	2,10	2,70
BALEARS, ILLES	100,00	83,91	8,66	4,66	2,76
CANARIAS	100,00	82,68	11,48	1,17	4,67
CANTABRIA	100,00	82,66	9,53	2,74	5,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,93	5,12	2,30	3,64
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	82,32	13,27	2,68	1,72
CATALUÑA	100,00	83,74	9,34	3,26	3,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	81,25	12,63	2,62	3,49
EXTREMADURA	100,00	82,84	9,14	3,03	4,99
GALICIA	100,00	82,54	9,14	3,26	5,05
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,05	7,86	2,00	3,08
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	71,95	13,11	3,47	11,47
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,75	8,01	1,68	1,56
PAÍS VASCO	100,00	88,96	7,03	1,35	2,66
RIOJA, LA	100,00	87,42	9,94	0,00	2,64
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	84,62	9,62	3,85	1,92

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	86,03	7,30	2,71	3,97
ANDALUCÍA	100,00	81,72	8,83	3,23	6,22
ARAGÓN	100,00	91,09	4,34	0,85	3,73
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,03	4,95	4,48	2,54
BALEARS, ILLES	100,00	85,96	7,54	2,22	4,28
CANARIAS	100,00	83,82	7,62	3,78	4,78
CANTABRIA	100,00	84,88	6,68	4,15	4,29
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,75	4,25	0,53	4,47
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,14	9,42	1,95	2,50
CATALUÑA	100,00	85,45	7,24	2,97	4,35
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,35	8,01	2,92	2,72
EXTREMADURA	100,00	88,45	4,61	4,17	2,78
GALICIA	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,93	6,74	2,39	1,94
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,68	9,22	4,20	8,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,40	6,66	2,79	3,15
PAÍS VASCO	100,00	90,74	4,82	1,38	3,06
RIOJA, LA	100,00	89,34	5,70	2,12	2,83
CEUTA	100,00	85,38	5,48	0,00	9,14
MELILLA	100,00	88,31	7,38	2,15	2,15

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,99	5,92	2,07	3,02
ANDALUCÍA	100,00	84,88	7,94	2,47	4,72
ARAGÓN	100,00	94,07	2,64	1,51	1,78
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,25	2,56	4,34	0,86
BALEARS, ILLES	100,00	88,29	5,12	2,18	4,41
CANARIAS	100,00	83,52	6,41	5,16	4,91
CANTABRIA	100,00	93,16	1,34	2,25	3,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	94,10	2,11	0,61	3,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,77	8,01	1,09	2,13
CATALUÑA	100,00	88,49	5,76	1,78	3,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,12	7,50	2,54	2,84
EXTREMADURA	100,00	90,89	3,99	4,30	0,81
GALICIA	100,00	87,63	7,30	2,40	2,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,67	5,76	1,09	0,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,25	8,16	3,93	3,66
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,86	6,53	0,47	5,13
PAÍS VASCO	100,00	93,45	3,01	0,79	2,75
RIOJA, LA	100,00	91,65	7,33	0,00	1,02
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	83,75	8,36	3,20	4,69
ANDALUCÍA	100,00	79,27	9,52	3,82	7,38
ARAGÓN	100,00	88,74	5,68	0,32	5,26
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,02	6,65	4,59	3,74
BALEARS, ILLES	100,00	84,07	9,49	2,25	4,18
CANARIAS	100,00	84,08	8,62	2,64	4,67
CANTABRIA	100,00	78,70	10,66	5,57	5,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,07	5,96	0,46	5,50
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,99	10,57	2,65	2,80
CATALUÑA	100,00	83,12	8,37	3,87	4,64
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,74	8,42	3,22	2,62
EXTREMADURA	100,00	86,55	5,09	4,06	4,31
GALICIA	100,00	80,40	11,70	3,70	4,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,24	7,44	3,33	3,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	72,49	10,06	4,41	13,03
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,04	6,77	4,63	1,56
PAÍS VASCO	100,00	88,72	6,17	1,81	3,29
RIOJA, LA	100,00	87,50	4,40	3,83	4,28
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	82,69	9,62	3,85	3,85

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	90,13	4,36	2,05	3,46
ANDALUCÍA	100,00	85,89	5,33	3,54	5,24
ARAGÓN	100,00	93,34	2,76	1,47	2,43
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	91,99	2,51	3,57	1,93
BALEARS, ILLES	100,00	94,09	1,22	1,87	2,82
CANARIAS	100,00	88,22	4,67	2,58	4,53
CANTABRIA	100,00	87,21	6,84	2,04	3,90
CASTILLA Y LEÓN	100,00	93,61	1,67	0,47	4,25
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	90,62	5,36	1,96	2,06
CATALUÑA	100,00	89,45	4,67	2,52	3,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	90,59	5,64	1,35	2,42
EXTREMADURA	100,00	92,37	2,82	2,18	2,63
GALICIA	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,53	3,65	1,15	1,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	81,53	5,59	4,68	8,20
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	93,24	2,24	1,80	2,72
PAÍS VASCO	100,00	93,88	2,80	0,43	2,89
RIOJA, LA	100,00	91,54	5,93	0,61	1,92
CEUTA	100,00	85,38	5,48	5,48	3,65
MELILLA	100,00	95,69	2,15	2,15	0,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	92,85	3,06	1,62	2,48
ANDALUCÍA	100,00	90,52	2,90	3,64	2,94
ARAGÓN	100,00	97,05	1,17	0,79	0,99
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,40	2,57	2,17	0,86
BALEARS, ILLES	100,00	94,50	0,00	2,62	2,88
CANARIAS	100,00	88,55	2,84	4,25	4,36
CANTABRIA	100,00	95,41	2,25	0,00	2,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	95,63	1,19	0,00	3,18
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	93,61	3,17	0,75	2,47
CATALUÑA	100,00	90,46	4,79	1,78	2,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	92,44	3,93	0,79	2,84
EXTREMADURA	100,00	94,48	2,23	2,48	0,81
GALICIA	100,00	91,54	4,48	1,32	2,67
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	97,26	1,80	0,47	0,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	87,80	5,74	3,82	2,63
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,37	4,02	0,47	5,13
PAÍS VASCO	100,00	95,76	1,49	0,00	2,75
RIOJA, LA	100,00	95,24	3,74	0,00	1,02
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	88,04	5,36	2,38	4,22
ANDALUCÍA	100,00	82,30	7,20	3,47	7,02
ARAGÓN	100,00	90,41	4,01	2,01	3,57
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	90,27	2,46	4,57	2,70
BALEARS, ILLES	100,00	93,76	2,21	1,26	2,76
CANARIAS	100,00	87,95	6,18	1,19	4,67
CANTABRIA	100,00	81,09	10,28	3,56	5,07
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,99	2,05	0,85	5,11
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,18	7,15	2,95	1,72
CATALUÑA	100,00	88,68	4,58	3,08	3,66
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	89,12	6,99	1,80	2,09
EXTREMADURA	100,00	90,72	3,29	1,95	4,04
GALICIA	100,00	85,62	6,88	1,91	5,58
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,84	4,99	1,64	2,54
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	76,59	5,46	5,35	12,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	95,53	0,81	2,87	0,79
PAÍS VASCO	100,00	92,47	3,79	0,75	2,99
RIOJA, LA	100,00	88,58	7,68	1,09	2,64
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	92,31	3,85	3,85	0,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,00	82,69	6,77	3,49	7,04
ANDALUCÍA	100,00	78,75	6,93	4,71	9,61
ARAGÓN	100,00	84,11	4,43	1,96	9,50
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,38	3,19	5,00	5,43
BALEARS, ILLES	100,00	85,88	4,49	1,02	8,61
CANARIAS	100,00	80,88	8,92	3,37	6,82
CANTABRIA	100,00	79,75	4,86	5,31	10,08
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,54	3,50	1,90	6,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,07	11,95	4,47	4,51
CATALUÑA	100,00	83,14	6,45	3,42	6,99
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	83,80	7,42	4,09	4,69
EXTREMADURA	100,00	84,22	5,89	2,50	7,39
GALICIA	100,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	83,99	8,12	2,43	5,46
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,55	4,70	4,34	13,41
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,91	5,95	5,32	4,82
PAÍS VASCO	100,00	85,95	5,91	3,16	4,98
RIOJA, LA	100,00	87,29	5,68	2,52	4,51
CEUTA	100,00	85,38	0,00	10,96	3,65
MELILLA	100,00	86,31	4,00	2,15	7,54

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL	100,00	88,30	4,74	2,67	4,29
ANDALUCÍA	100,00	85,47	4,84	4,38	5,31
ARAGÓN	100,00	91,70	2,62	1,55	4,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	92,24	1,74	5,17	0,86
BALEARS, ILLES	100,00	86,50	1,29	1,09	11,12
CANARIAS	100,00	82,07	9,33	2,41	6,20
CANTABRIA	100,00	91,78	1,40	2,24	4,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	93,18	2,15	0,88	3,79
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,66	7,70	2,42	3,22
CATALUÑA	100,00	88,04	5,39	1,62	4,95
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,45	4,53	3,23	4,78
EXTREMADURA	100,00	91,51	2,74	3,49	2,27
GALICIA	100,00	87,84	4,77	2,61	4,79
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,43	5,91	2,19	1,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	84,78	2,97	6,61	5,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,36	7,04	0,47	5,13
PAÍS VASCO	100,00	90,64	3,80	1,80	3,77
RIOJA, LA	100,00	89,05	7,34	1,55	2,06
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.115. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL	100,00	78,37	8,34	4,13	9,16
ANDALUCÍA	100,00	73,55	8,55	4,96	12,94
ARAGÓN	100,00	78,11	5,85	2,29	13,74
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,21	4,22	4,88	8,68
BALEARS, ILLES	100,00	85,38	7,07	0,96	6,59
CANARIAS	100,00	79,91	8,59	4,16	7,34
CANTABRIA	100,00	70,77	7,45	7,61	14,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	84,82	4,59	2,72	7,87
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	72,88	15,41	6,14	5,57
CATALUÑA	100,00	79,39	7,27	4,79	8,55
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,90	9,72	4,77	4,62
EXTREMADURA	100,00	78,56	8,34	1,74	11,36
GALICIA	100,00	74,23	10,76	3,66	11,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	79,34	9,71	2,61	8,34
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	71,84	6,07	2,56	19,53
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,17	5,08	9,18	4,57
PAÍS VASCO	100,00	82,45	7,48	4,18	5,89
RIOJA, LA	100,00	85,88	4,36	3,29	6,47
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	82,69	0,00	3,85	13,46

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,63	2,46	1,06	1,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,95	2,73	1,19	2,13
INTERMEDIO	100,00	97,11	2,37	0,35	0,17
SUPERIOR	100,00	98,25	0,36	0,56	0,82
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,06	1,04	0,26	0,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,69	1,20	0,35	0,77
INTERMEDIO	100,00	98,83	1,17	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	99,51	0,11	0,00	0,38
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,36	2,94	1,01	1,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,85	3,14	1,12	1,89
INTERMEDIO	100,00	96,84	3,16	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,94	0,52	0,31	0,23
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	82,17	6,66	4,25	6,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,26	6,62	4,04	7,08
INTERMEDIO	100,00	84,04	10,20	3,88	1,88
SUPERIOR	100,00	77,88	3,01	9,39	9,72

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	95,40	2,07	1,09	1,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,61	2,26	1,29	1,84
INTERMEDIO	100,00	96,45	3,55	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,63	0,24	0,76	0,37
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	98,25	0,67	0,32	0,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,59	0,81	0,48	1,13
INTERMEDIO	100,00	99,09	0,91	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,26	2,71	1,48	1,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,58	2,83	1,75	1,84
INTERMEDIO	100,00	92,64	7,36	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	84,32	7,29	3,79	4,60
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,78	6,35	3,15	4,71
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ALIMENTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	94,05	2,76	1,04	2,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,50	3,05	1,12	2,32
INTERMEDIO	100,00	97,87	1,01	0,76	0,37
SUPERIOR	100,00	97,59	0,58	0,21	1,62
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	97,90	1,38	0,21	0,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	97,77	1,48	0,25	0,50
INTERMEDIO	100,00	98,48	1,52	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,60	0,31	0,00	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,44	3,10	0,68	1,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,04	3,33	0,71	1,92
INTERMEDIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,20	1,38	0,81	0,61
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	81,01	6,31	4,50	8,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,48	6,76	4,49	8,27
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,20	7,94	2,55	3,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,49	8,82	2,89	3,80
INTERMEDIO	100,00	93,22	4,64	0,94	1,21
SUPERIOR	100,00	94,54	3,38	1,06	1,02
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,64	4,67	0,90	0,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,31	5,54	1,16	0,99
INTERMEDIO	100,00	97,69	2,24	0,06	0,00
SUPERIOR	100,00	97,74	1,75	0,13	0,38
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	83,77	10,08	2,78	3,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,92	10,28	3,02	3,78
INTERMEDIO	100,00	88,88	10,45	0,68	0,00
SUPERIOR	100,00	90,82	7,52	1,12	0,54
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	63,92	14,96	8,30	12,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,50	15,60	8,07	12,82
INTERMEDIO	100,00	67,06	11,18	8,42	13,34
SUPERIOR	100,00	69,46	5,16	13,38	11,99

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,15	5,68	2,06	2,10
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,53	6,51	2,33	2,63
INTERMEDIO	100,00	94,24	3,64	1,43	0,69
SUPERIOR	100,00	95,63	2,87	1,12	0,37
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,62	3,27	0,49	0,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,32	4,07	0,70	0,92
INTERMEDIO	100,00	98,00	1,89	0,11	0,00
SUPERIOR	100,00	98,63	1,37	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,63	7,99	2,51	2,88
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,66	8,07	2,86	3,41
INTERMEDIO	100,00	88,70	9,72	1,58	0,00
SUPERIOR	100,00	93,14	6,68	0,18	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	72,96	10,98	8,76	7,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,97	11,58	7,30	7,15
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

SENTARSE, LEVANTARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,15	9,67	2,93	4,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,80	10,36	3,26	4,59
INTERMEDIO	100,00	92,05	5,79	0,37	1,80
SUPERIOR	100,00	92,60	4,29	0,95	2,16
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,88	5,90	1,27	0,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,86	6,61	1,50	1,04
INTERMEDIO	100,00	97,28	2,72	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	96,09	2,46	0,36	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	81,72	11,57	2,97	3,73
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,10	11,74	3,13	4,03
INTERMEDIO	100,00	89,01	10,99	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	87,04	8,90	2,64	1,42
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,99	17,13	8,05	15,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	58,22	17,62	8,46	15,69
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	86,03	7,30	2,71	3,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,33	8,05	3,09	4,53
INTERMEDIO	100,00	92,98	4,62	0,90	1,50
SUPERIOR	100,00	94,37	3,32	1,02	1,30
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,93	4,56	0,72	0,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,74	5,37	0,92	0,96
INTERMEDIO	100,00	97,38	2,38	0,24	0,00
SUPERIOR	100,00	97,72	1,81	0,00	0,47
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	83,37	9,31	3,35	3,97
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,44	9,44	3,67	4,45
INTERMEDIO	100,00	90,57	8,75	0,68	0,00
SUPERIOR	100,00	90,19	8,15	1,12	0,54
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	62,59	12,59	8,70	16,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,25	13,09	8,57	16,10
INTERMEDIO	100,00	63,29	13,58	6,54	16,59
SUPERIOR	100,00	69,46	0,00	14,36	16,18

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,99	5,92	2,07	3,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,17	6,70	2,37	3,76
INTERMEDIO	100,00	94,25	3,71	1,35	0,69
SUPERIOR	100,00	94,75	3,40	1,05	0,81
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	94,63	3,85	0,71	0,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,88	4,92	1,05	1,15
INTERMEDIO	100,00	98,04	1,96	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,50	1,37	0,00	0,13
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	85,73	8,03	2,23	4,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,82	7,90	2,54	4,75
INTERMEDIO	100,00	92,64	5,78	1,58	0,00
SUPERIOR	100,00	89,91	9,91	0,18	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	70,16	10,03	8,51	11,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	71,35	10,28	7,13	11,24
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

VESTIRSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	83,75	8,36	3,20	4,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,44	8,94	3,57	5,04
INTERMEDIO	100,00	91,52	5,67	0,38	2,43
SUPERIOR	100,00	93,69	3,17	0,97	2,16
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,31	5,19	0,73	0,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,65	5,70	0,83	0,82
INTERMEDIO	100,00	96,48	2,95	0,57	0,00
SUPERIOR	100,00	96,29	2,63	0,00	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	81,69	10,23	4,15	3,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,87	10,46	4,42	4,25
INTERMEDIO	100,00	89,03	10,97	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	90,65	5,29	2,64	1,42
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	58,46	13,99	8,80	18,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,65	14,50	9,30	18,55
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	90,13	4,36	2,05	3,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	88,93	4,80	2,33	3,94
INTERMEDIO	100,00	94,26	3,37	1,16	1,21
SUPERIOR	100,00	96,60	1,60	0,51	1,30
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	96,47	2,49	0,43	0,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,73	2,98	0,56	0,73
INTERMEDIO	100,00	98,87	1,13	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	98,65	0,89	0,00	0,47
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	88,37	5,67	2,33	3,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,60	5,77	2,59	4,04
INTERMEDIO	100,00	91,06	7,48	0,79	0,68
SUPERIOR	100,00	95,85	3,50	0,11	0,54
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	70,35	8,16	7,57	13,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,58	8,20	7,29	13,93
INTERMEDIO	100,00	64,54	12,33	11,17	11,95
SUPERIOR	100,00	72,51	1,91	9,39	16,18

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	92,85	3,06	1,62	2,48	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,57	3,61	1,79	3,03	
INTERMEDIO	100,00	95,27	2,41	1,62	0,70	
SUPERIOR	100,00	97,64	0,75	0,80	0,81	
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	97,64	1,29	0,43	0,65	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	96,89	1,56	0,63	0,92	
INTERMEDIO	100,00	98,98	1,02	0,00	0,00	
SUPERIOR	100,00	99,34	0,52	0,00	0,13	
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,59	4,28	1,58	3,55	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,46	4,66	1,75	4,12	
INTERMEDIO	100,00	92,64	3,94	1,84	1,58	
SUPERIOR	100,00	98,27	1,55	0,18	0,00	
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	75,30	8,36	7,82	8,52	
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,59	8,66	6,50	8,25	
INTERMEDIO	100,00	
SUPERIOR	100,00	

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

IR AL SERVICIO					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,04	5,36	2,38	4,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,16	5,60	2,69	4,55
INTERMEDIO	100,00	93,09	4,48	0,63	1,80
SUPERIOR	100,00	94,75	3,09	0,00	2,16
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,43	3,55	0,42	0,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,88	4,01	0,51	0,59
INTERMEDIO	100,00	98,72	1,28	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,35	1,56	0,00	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	86,79	6,66	2,87	3,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,37	6,50	3,15	3,98
INTERMEDIO	100,00	89,87	10,13	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	91,92	6,67	0,00	1,42
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	67,65	8,05	7,43	16,87
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,54	7,97	7,68	16,81
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	100,00	82,69	6,77	3,49	7,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,34	7,50	3,96	8,19
INTERMEDIO	100,00	92,99	3,56	1,29	2,16
SUPERIOR	100,00	93,70	3,35	1,39	1,56
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	93,38	4,33	1,15	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,10	5,07	1,43	1,39
INTERMEDIO	100,00	97,98	1,84	0,00	0,18
SUPERIOR	100,00	96,85	2,18	0,50	0,47
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	79,89	8,15	3,74	8,22
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,42	8,29	4,14	9,15
INTERMEDIO	100,00	89,37	7,32	1,85	1,47
SUPERIOR	100,00	91,77	6,97	0,11	1,15
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	48,90	12,61	11,81	26,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,72	13,28	11,55	27,45
INTERMEDIO	100,00	61,11	9,24	10,33	19,32
SUPERIOR	100,00	60,58	1,50	19,67	18,25

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	88,30	4,74	2,67	4,29
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,29	5,32	3,18	5,21
INTERMEDIO	100,00	93,12	4,11	0,84	1,93
SUPERIOR	100,00	95,25	2,28	1,25	1,21
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	95,12	2,70	1,00	1,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,77	3,25	1,33	1,65
INTERMEDIO	100,00	97,63	2,06	0,00	0,32
SUPERIOR	100,00	98,16	1,19	0,52	0,13
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	85,12	6,29	2,92	5,67
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,89	6,26	3,44	6,41
INTERMEDIO	100,00	88,70	7,88	0,00	3,42
SUPERIOR	100,00	92,96	5,88	0,18	0,98
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	63,22	10,48	10,36	15,94
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,52	10,81	9,80	15,87
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.116. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN TIPO DE ABVD

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ASEARSE					
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	100,00	78,37	8,34	4,13	9,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,38	8,96	4,48	10,18
INTERMEDIO	100,00	92,83	2,92	1,82	2,43
SUPERIOR	100,00	90,96	5,24	1,64	2,16
DE 65 A 74 AÑOS					
TOTAL	100,00	91,85	5,77	1,29	1,09
BÁSICO E INFERIOR	100,00	90,89	6,39	1,51	1,20
INTERMEDIO	100,00	98,46	1,54	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	94,43	4,02	0,47	1,09
DE 75 A 84 AÑOS					
TOTAL	100,00	76,15	9,48	4,33	10,04
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,79	9,64	4,61	10,96
INTERMEDIO	100,00	89,87	6,89	3,24	0,00
SUPERIOR	100,00	89,84	8,75	0,00	1,42
DE 85 Y MAS AÑOS					
TOTAL	100,00	41,10	13,77	12,60	32,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,74	14,53	12,43	33,31
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.117. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,46	20,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	65,78	34,22
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	79,81	20,19
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	88,39	11,61
HOMBRES			
TOTAL	100,00	82,60	17,40
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,71	19,29
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	82,23	17,77
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	84,97	15,03
MUJERES			
TOTAL	100,00	78,03	21,97
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	57,65	42,35
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,56	21,44
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	89,57	10,43

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.118. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,46	20,54
I	100,00	92,69	7,31
II	100,00	80,59	19,41
III	100,00	78,96	21,04
IV	100,00	79,67	20,33
V	100,00	77,78	22,22
VI	100,00	79,19	20,81
NO CONSTA	100,00	81,49	18,51
HOMBRES			
TOTAL	100,00	82,60	17,40
I	100,00	.	.
II	100,00	.	.
III	100,00	89,71	10,29
IV	100,00	83,75	16,25
V	100,00	80,66	19,34
VI	100,00	79,48	20,52
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	78,03	21,97
I	100,00	91,55	8,45
II	100,00	84,10	15,90
III	100,00	72,69	27,31
IV	100,00	76,88	23,12
V	100,00	76,43	23,57
VI	100,00	79,08	20,92
NO CONSTA	100,00	80,71	19,29

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.119. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	79,46	20,54
MENOS DE 970 EUROS	100,00	77,99	22,01
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	80,00	20,00
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	74,61	25,39
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	92,25	7,75
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	80,25	19,75
HOMBRES			
TOTAL	100,00	82,60	17,40
MENOS DE 970 EUROS	100,00	81,74	18,26
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	88,24	11,76
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	75,64	24,36
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	.	.
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	81,16	18,84
MUJERES			
TOTAL	100,00	78,03	21,97
MENOS DE 970 EUROS	100,00	76,67	23,33
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	75,41	24,59
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	73,89	26,11
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	94,75	5,25
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	79,88	20,12

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse de una silla o de una cama, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.120. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	53,76	46,24
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,63	52,37
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	55,70	44,30
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	55,68	44,32
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,62	50,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	41,28	58,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	48,77	51,23
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,04	40,96
MUJERES			
TOTAL	100,00	55,64	44,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	51,09	48,91
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	59,28	40,72
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,55	45,45

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.
2.-Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.121. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	53,76	46,24
I	100,00	45,15	54,85
II	100,00	57,97	42,03
III	100,00	43,13	56,87
IV	100,00	52,20	47,80
V	100,00	52,11	47,89
VI	100,00	65,27	34,73
NO CONSTA	100,00	55,65	44,35
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,62	50,38
I	100,00	.	.
II	100,00	.	.
III	100,00	38,31	61,69
IV	100,00	44,97	55,03
V	100,00	50,92	49,08
VI	100,00	60,95	39,05
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	55,64	44,36
I	100,00	47,25	52,75
II	100,00	59,10	40,90
III	100,00	45,95	54,05
IV	100,00	57,30	42,70
V	100,00	52,67	47,33
VI	100,00	67,00	33,00
NO CONSTA	100,00	54,80	45,20

Notas.

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

2.- Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.122. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ABVD

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las abvd

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	53,76	46,24
MENOS DE 970 EUROS	100,00	59,75	40,25
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	48,45	51,55
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	42,43	57,57
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	52,52	47,48
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	56,02	43,98
HOMBRES			
TOTAL	100,00	49,62	50,38
MENOS DE 970 EUROS	100,00	65,19	34,81
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	45,70	54,30
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	23,02	76,98
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	.	.
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	56,55	43,45
MUJERES			
TOTAL	100,00	55,64	44,36
MENOS DE 970 EUROS	100,00	57,83	42,17
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	49,99	50,01
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	56,37	43,63
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	56,63	43,37
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	55,81	44,19

Notas:

1.- ABVD= Actividades Básicas de la Vida Diaria. Actividades consideradas: alimentarse; sentarse, levantarse, acostarse; vestirse y desvestirse; ir al servicio; ducharse o bañarse.

2.-Necesidad no cubierta= no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.123. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	52,79	13,48	12,28	21,31	0,13
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	72,86	11,07	8,05	8,02	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	63,75	14,08	10,57	11,57	0,03
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	50,38	15,62	13,55	20,36	0,09
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	34,40	15,04	17,89	32,38	0,28
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	17,43	12,87	15,52	53,69	0,49
HOMBRES						
TOTAL	100,00	65,94	11,08	9,20	13,67	0,11
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	83,55	6,35	4,87	5,22	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	74,77	9,34	7,98	7,85	0,06
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	63,77	13,56	8,45	14,01	0,20
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	44,07	17,18	14,19	24,43	0,13
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,55	15,40	17,98	34,67	0,40
MUJERES						
TOTAL	100,00	42,67	15,33	14,65	27,20	0,15
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	64,27	14,86	10,61	10,26	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	52,81	18,79	13,15	15,26	0,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	40,10	17,20	17,46	25,24	0,00
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	28,02	13,63	20,33	37,63	0,38
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,74	11,49	14,19	64,05	0,53

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.124. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	52,79	13,48	12,28	21,31	0,13
I	100,00	65,77	15,67	8,00	10,56	0,00
II	100,00	61,64	12,87	6,98	18,41	0,10
III	100,00	56,88	12,94	11,26	18,86	0,05
IV	100,00	56,18	13,42	11,08	19,07	0,25
V	100,00	49,75	13,62	14,41	22,04	0,18
VI	100,00	41,47	12,57	14,35	31,48	0,13
NO CONSTA	100,00	44,59	14,51	13,65	27,24	0,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	65,94	11,08	9,20	13,67	0,11
I	100,00	81,20	10,62	4,04	4,14	0,00
II	100,00	71,94	9,31	5,27	13,26	0,22
III	100,00	69,07	9,70	7,75	13,36	0,12
IV	100,00	66,44	12,46	8,75	12,36	0,00
V	100,00	62,93	11,39	11,43	14,16	0,10
VI	100,00	53,34	11,91	11,55	22,85	0,35
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	42,67	15,33	14,65	27,20	0,15
I	100,00	49,24	21,08	12,23	17,44	0,00
II	100,00	52,71	15,95	8,47	22,87	0,00
III	100,00	47,33	15,48	14,02	23,17	0,00
IV	100,00	47,53	14,24	13,04	24,72	0,46
V	100,00	38,75	15,48	16,90	28,63	0,24
VI	100,00	34,35	12,97	16,03	36,66	0,00
NO CONSTA	100,00	42,80	15,32	13,44	28,44	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	52,79	13,48	12,28	21,31	0,13
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,84	12,40	9,17	9,59	0,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	42,62	15,34	15,66	26,20	0,18
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	17,43	12,87	15,52	53,69	0,49
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	52,21	13,59	12,34	21,72	0,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,36	12,64	9,16	9,83	0,01
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	42,67	15,14	15,63	26,37	0,18
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	16,40	13,14	15,73	54,24	0,50
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	68,65	10,52	10,50	10,32	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,05	7,76	9,22	4,96	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,83	26,35	16,99	16,83	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	65,94	11,08	9,20	13,67	0,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,43	7,75	6,33	6,46	0,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,64	15,24	11,11	18,84	0,17
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,55	15,40	17,98	34,67	0,40
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	65,49	11,37	9,04	13,98	0,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,35	8,03	5,97	6,62	0,03
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	54,60	15,17	11,03	19,03	0,17
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	29,03	16,35	18,50	35,70	0,42
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	77,57	3,68	13,16	5,60	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,02	2,35	13,28	3,35	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.125. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	42,67	15,33	14,65	27,20	0,15
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	59,49	16,50	11,67	12,35	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	34,04	15,41	18,90	31,45	0,19
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,74	11,49	14,19	64,05	0,53
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	42,01	15,30	14,88	27,65	0,16
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,66	16,70	11,98	12,66	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	34,05	15,12	18,96	31,67	0,20
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	9,83	11,46	14,29	63,88	0,54
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	61,20	16,25	8,27	14,27	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,45	12,51	5,66	6,38	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	52,79	13,48	12,28	21,31	0,13
ANDALUCÍA	100,00	56,25	7,56	10,18	25,80	0,22
ARAGÓN	100,00	64,31	8,20	7,05	20,44	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	65,21	5,82	10,84	17,51	0,62
BALEARS, ILLES	100,00	52,33	13,53	10,93	23,21	0,00
CANARIAS	100,00	36,01	13,14	19,57	30,56	0,71
CANTABRIA	100,00	50,13	15,00	13,57	21,29	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	69,97	11,36	6,01	12,66	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	38,94	23,09	19,94	18,03	0,00
CATALUÑA	100,00	45,73	20,24	14,95	19,09	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,42	15,48	11,94	17,16	0,00
EXTREMADURA	100,00	47,05	18,91	15,37	18,31	0,35
GALICIA	100,00	42,84	12,98	16,58	27,40	0,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	54,99	14,55	11,67	18,79	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	53,20	6,87	7,54	31,83	0,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	71,68	6,10	8,16	12,95	1,12
PAÍS VASCO	100,00	51,69	10,98	9,60	27,73	0,00
RIOJA, LA	100,00	68,00	8,72	8,28	14,99	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	34,61	19,77	15,62	30,00	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	65,94	11,08	9,20	13,67	0,11
ANDALUCÍA	100,00	71,25	7,22	7,76	13,77	0,00
ARAGÓN	100,00	76,03	6,48	4,64	12,86	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	74,56	5,15	9,98	10,30	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	62,43	8,55	8,10	20,92	0,00
CANARIAS	100,00	38,66	18,12	17,50	24,60	1,12
CANTABRIA	100,00	66,01	14,44	10,46	9,09	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	79,73	9,16	2,18	8,93	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	54,57	12,75	18,33	14,35	0,00
CATALUÑA	100,00	59,77	17,40	10,19	12,64	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	66,89	9,16	10,98	12,97	0,00
EXTREMADURA	100,00	64,67	12,54	13,89	8,09	0,81
GALICIA	100,00	56,62	12,78	10,90	19,25	0,46
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	66,45	13,90	8,62	11,04	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	70,80	5,00	7,03	17,17	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,32	6,06	5,03	7,56	1,03
PAÍS VASCO	100,00	72,79	5,84	3,82	17,55	0,00
RIOJA, LA	100,00	82,36	3,61	6,31	7,72	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.126. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	42,67	15,33	14,65	27,20	0,15
ANDALUCÍA	100,00	44,64	7,82	12,05	35,10	0,39
ARAGÓN	100,00	55,07	9,56	8,95	26,42	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	58,55	6,29	11,46	22,64	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	44,15	17,56	13,22	25,07	0,00
CANARIAS	100,00	33,82	9,03	21,29	35,50	0,37
CANTABRIA	100,00	38,28	15,41	15,90	30,41	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	62,15	13,13	9,08	15,64	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	26,21	31,52	21,25	21,02	0,00
CATALUÑA	100,00	34,97	22,41	18,59	24,03	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	46,32	20,49	12,71	20,48	0,00
EXTREMADURA	100,00	33,36	23,86	16,53	26,26	0,00
GALICIA	100,00	32,60	13,14	20,81	33,46	0,00
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	46,72	15,02	13,88	24,38	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	39,32	8,35	7,93	43,39	1,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	64,78	6,13	10,65	17,25	1,19
PAÍS VASCO	100,00	35,94	14,82	13,91	35,33	0,00
RIOJA, LA	100,00	56,49	12,82	9,87	20,82	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	15,38	19,23	15,38	50,00	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	52,79	13,48	12,28	21,31	0,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	48,61	13,78	13,34	24,12	0,16
INTERMEDIO	100,00	69,60	11,84	9,76	8,80	0,00
SUPERIOR	100,00	73,57	12,37	5,79	8,22	0,06
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	68,84	12,40	9,17	9,59	0,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,44	13,46	10,83	11,27	0,00
INTERMEDIO	100,00	80,40	10,66	5,38	3,56	0,00
SUPERIOR	100,00	83,94	7,99	3,01	4,98	0,09
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	42,62	15,34	15,66	26,20	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,56	14,50	15,71	28,02	0,21
INTERMEDIO	100,00	46,44	16,31	22,43	14,82	0,00
SUPERIOR	100,00	52,93	24,58	11,27	11,21	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	17,43	12,87	15,52	53,69	0,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	15,81	12,99	15,37	55,30	0,53
INTERMEDIO	100,00	33,42	11,61	17,49	37,48	0,00
SUPERIOR	100,00	34,38	11,74	16,52	37,36	0,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	65,94	11,08	9,20	13,67	0,11
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,81	11,65	10,44	15,97	0,13
INTERMEDIO	100,00	76,29	8,86	8,10	6,75	0,00
SUPERIOR	100,00	80,03	9,62	3,75	6,51	0,10
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,43	7,75	6,33	6,46	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,56	8,57	7,80	8,07	0,00
INTERMEDIO	100,00	84,92	6,40	4,89	3,79	0,00
SUPERIOR	100,00	89,34	5,80	2,16	2,57	0,13
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	54,64	15,24	11,11	18,84	0,17
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,78	14,10	11,58	20,34	0,20
INTERMEDIO	100,00	59,63	20,13	13,23	7,01	0,00
SUPERIOR	100,00	59,19	21,88	6,81	12,13	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,55	15,40	17,98	34,67	0,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,67	16,69	17,60	34,57	0,46
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.127. MÁXIMO NIVEL DE DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	42,67	15,33	14,65	27,20	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	39,82	15,19	15,26	29,55	0,17
INTERMEDIO	100,00	61,86	15,29	11,69	11,16	0,00
SUPERIOR	100,00	62,16	17,21	9,38	11,25	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	59,49	16,50	11,67	12,35	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,35	17,01	13,04	13,60	0,00
INTERMEDIO	100,00	74,37	16,35	6,03	3,25	0,00
SUPERIOR	100,00	73,92	12,05	4,58	9,45	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	34,04	15,41	18,90	31,45	0,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	33,46	14,76	18,45	33,12	0,21
INTERMEDIO	100,00	36,54	13,44	29,33	20,68	0,00
SUPERIOR	100,00	42,74	28,99	18,54	9,73	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	9,74	11,49	14,19	64,05	0,53
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,30	11,12	14,24	65,77	0,57
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,68	5,28	3,03	7,44	8,56
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	87,77	3,00	0,82	1,43	6,99
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	83,60	4,00	1,83	1,62	8,95
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	76,41	6,44	3,82	4,41	8,92
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	66,24	7,40	5,00	11,04	10,31
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	47,22	8,17	6,31	29,68	8,61
HOMBRES						
TOTAL	100,00	70,96	3,12	2,22	4,87	18,84
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	81,61	0,91	0,24	1,86	15,38
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	76,40	2,60	1,85	1,28	17,88
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	69,02	4,60	3,04	2,81	20,54
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	57,54	5,72	4,41	8,83	23,49
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	51,21	4,24	4,04	19,35	21,16
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,31	6,95	3,66	9,42	0,65
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	92,71	4,68	1,28	1,08	0,24
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	90,75	5,38	1,82	1,96	0,09
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	82,08	7,85	4,42	5,64	0,00
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	71,98	8,51	5,39	12,50	1,61
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	45,04	10,31	7,55	35,32	1,78

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,52	4,17	2,46	6,32	0,54
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,12	1,44	0,75	1,55	0,13
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,67	2,43	1,43	1,30	0,17
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	87,69	5,06	1,63	5,05	0,57
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,04	6,14	4,71	8,10	1,01
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,71	9,30	6,12	24,44	1,43
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,52	3,13	2,40	5,02	0,92
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,55	0,96	1,14	2,06	0,29
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,66	2,10	1,58	1,31	0,35
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,43	3,41	1,21	4,63	1,31
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	79,45	4,63	4,87	9,40	1,65
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	66,14	8,89	6,26	16,36	2,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,97	4,97	2,50	7,31	0,25
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,57	1,83	0,45	1,15	0,00
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,68	2,75	1,28	1,29	0,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	86,34	6,32	1,96	5,37	0,00
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,43	7,13	4,60	7,25	0,59
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,66	9,53	6,05	28,85	0,92

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,84	6,32	4,88	10,98	2,00
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	90,52	3,65	1,72	2,97	1,15
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	87,10	5,12	3,34	2,93	1,51
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	77,27	6,28	5,11	9,59	1,74
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	63,98	8,15	7,87	16,77	3,23
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	38,27	11,80	10,18	36,32	3,42
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,52	4,55	2,88	7,43	3,62
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	91,92	1,93	0,73	3,08	2,33
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	88,46	4,02	2,28	2,29	2,94
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	81,93	5,03	2,97	6,40	3,67
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	68,83	6,35	5,43	14,25	5,13
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,04	9,55	6,37	23,56	6,48
MUJERES						
TOTAL	100,00	71,46	7,68	6,41	13,70	0,75
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	89,38	5,03	2,51	2,88	0,20
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	85,74	6,21	4,39	3,56	0,09
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	73,70	7,24	6,76	12,04	0,26
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	60,77	9,33	9,48	18,44	1,98
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	29,68	13,03	12,26	43,27	1,76

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,50	4,35	2,17	6,42	0,57
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,38	1,81	0,81	1,36	0,64
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,96	3,28	0,96	1,33	0,47
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	89,01	4,77	1,58	4,21	0,43
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	80,02	6,11	4,03	9,31	0,53
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,61	8,82	5,58	25,19	0,81
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,03	3,49	1,87	4,92	0,69
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,54	1,18	0,98	1,85	0,46
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,09	2,46	1,18	1,33	0,94
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	90,24	4,21	1,28	3,34	0,93
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	81,59	5,36	4,02	8,55	0,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,84	8,37	3,89	19,29	0,62
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,55	5,01	2,40	7,57	0,47
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,26	2,31	0,68	0,97	0,78
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	93,82	4,09	0,74	1,34	0,00
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,07	5,21	1,80	4,88	0,04
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	78,99	6,61	4,03	9,81	0,56
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	55,12	9,06	6,50	28,40	0,92

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	68,15	9,29	6,31	9,98	6,27
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	85,02	5,54	2,25	2,30	4,89
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	78,23	7,23	4,70	3,28	6,56
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	68,25	9,54	6,88	8,41	6,91
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	54,73	13,58	9,75	14,99	6,95
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,57	15,12	12,63	33,63	7,05
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,91	5,93	3,53	6,83	13,80
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	83,86	2,34	0,77	2,43	10,60
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	75,88	5,00	3,72	2,43	12,96
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	69,37	5,07	3,60	6,05	15,91
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	53,38	11,73	6,56	12,34	15,99
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	42,04	11,08	6,17	22,80	17,91
MUJERES						
TOTAL	100,00	66,79	11,88	8,44	12,41	0,48
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	85,94	8,12	3,45	2,19	0,29
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	80,56	9,43	5,68	4,12	0,21
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	67,40	12,98	9,41	10,22	0,00
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	55,62	14,80	11,86	16,74	0,98
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	25,87	17,33	16,15	39,53	1,13

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	50,31	12,55	11,80	19,62	5,71
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	71,12	10,01	7,62	7,55	3,69
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	60,92	13,39	9,91	10,85	4,93
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	46,53	14,05	14,06	18,42	6,95
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	32,02	15,06	16,73	29,53	6,66
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	15,66	11,47	14,82	49,54	8,51
HOMBRES						
TOTAL	100,00	59,00	10,02	8,03	11,49	11,46
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	78,08	5,17	4,16	5,00	7,59
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	67,80	8,90	7,06	6,94	9,31
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	54,44	10,91	8,90	11,82	13,94
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	37,19	17,20	11,87	19,87	13,88
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	24,52	14,29	13,97	27,60	19,62
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,63	14,50	14,71	25,88	1,28
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	65,53	13,90	10,40	9,60	0,57
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	54,10	17,85	12,74	14,73	0,58
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	40,46	16,46	18,02	23,49	1,58
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	28,60	13,64	19,95	35,91	1,90
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,83	9,94	15,29	61,49	2,45

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.128. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,81	3,52	2,25	8,24	1,18
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,72	0,81	0,77	1,89	0,81
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	92,91	3,12	1,04	2,27	0,67
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	86,15	3,76	2,78	5,95	1,36
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	77,48	5,03	3,64	11,90	1,95
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	55,14	7,80	5,02	30,39	1,66
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,40	2,08	2,14	6,30	1,08
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	96,63	0,11	0,39	2,17	0,70
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	94,37	1,79	0,77	2,44	0,62
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	88,00	2,45	3,02	4,87	1,66
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	78,59	3,88	4,28	11,40	1,86
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	66,37	4,91	5,72	21,89	1,12
MUJERES						
TOTAL	100,00	82,05	4,63	2,33	9,72	1,27
DE 65 A 69 AÑOS	100,00	95,00	1,37	1,07	1,66	0,90
DE 70 A 74 AÑOS	100,00	91,45	4,43	1,30	2,09	0,72
DE 75 A 79 AÑOS	100,00	84,72	4,76	2,60	6,79	1,13
DE 80 A 84 AÑOS	100,00	76,74	5,80	3,23	12,23	2,01
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	49,02	9,37	4,63	35,02	1,95

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,68	5,28	3,03	7,44	8,56
I	100,00	83,08	3,52	2,77	3,82	6,81
II	100,00	77,56	3,38	2,42	8,48	8,16
III	100,00	78,51	4,68	3,56	5,61	7,64
IV	100,00	76,17	5,79	2,17	5,97	9,90
V	100,00	74,60	5,00	3,05	7,55	9,80
VI	100,00	68,51	7,14	3,71	12,60	8,04
NO CONSTA	100,00	78,20	9,38	3,30	7,94	1,18
HOMBRES						
TOTAL	100,00	70,96	3,12	2,22	4,87	18,84
I	100,00	83,26	2,42	0,81	0,54	12,97
II	100,00	73,74	1,94	1,75	5,20	17,37
III	100,00	71,95	3,12	2,98	4,94	17,01
IV	100,00	68,82	3,58	1,86	5,24	20,51
V	100,00	69,99	3,01	2,32	4,44	20,25
VI	100,00	63,36	3,57	2,62	9,17	21,28
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,31	6,95	3,66	9,42	0,65
I	100,00	82,89	4,69	4,86	7,34	0,21
II	100,00	80,87	4,63	3,00	11,32	0,18
III	100,00	83,65	5,90	4,02	6,14	0,29
IV	100,00	82,36	7,66	2,43	6,59	0,97
V	100,00	78,45	6,66	3,66	10,16	1,08
VI	100,00	71,60	9,29	4,36	14,66	0,08
NO CONSTA	100,00	78,63	8,90	2,99	8,44	1,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,52	4,17	2,46	6,32	0,54
I	100,00	92,91	1,57	1,67	3,62	0,22
II	100,00	90,55	1,77	1,08	6,49	0,10
III	100,00	89,01	3,01	2,01	5,86	0,10
IV	100,00	89,34	3,78	1,85	4,63	0,39
V	100,00	85,70	4,65	2,67	6,13	0,85
VI	100,00	77,54	6,46	4,30	10,69	1,00
NO CONSTA	100,00	82,75	8,62	2,16	6,47	0,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,52	3,13	2,40	5,02	0,92
I	100,00	96,95	1,07	0,66	0,90	0,42
II	100,00	91,16	1,92	1,14	5,57	0,22
III	100,00	88,92	2,09	2,66	6,09	0,23
IV	100,00	91,56	2,51	1,96	3,79	0,17
V	100,00	88,04	3,96	2,03	4,60	1,37
VI	100,00	76,97	5,15	5,67	9,77	2,44
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,97	4,97	2,50	7,31	0,25
I	100,00	88,59	2,12	2,76	6,54	0,00
II	100,00	90,03	1,64	1,03	7,30	0,00
III	100,00	89,09	3,73	1,50	5,68	0,00
IV	100,00	87,48	4,85	1,75	5,34	0,57
V	100,00	83,75	5,23	3,20	7,40	0,42
VI	100,00	77,88	7,26	3,48	11,25	0,13
NO CONSTA	100,00	82,80	8,54	1,77	6,88	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,84	6,32	4,88	10,98	2,00
I	100,00	84,96	4,59	2,96	6,19	1,29
II	100,00	81,32	3,50	3,11	11,23	0,84
III	100,00	79,83	5,69	4,26	8,93	1,29
IV	100,00	77,83	5,87	4,28	8,94	3,08
V	100,00	74,36	6,92	5,48	10,87	2,37
VI	100,00	66,04	7,38	6,17	18,44	1,97
NO CONSTA	100,00	68,76	10,92	7,53	12,12	0,67
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,52	4,55	2,88	7,43	3,62
I	100,00	92,78	3,09	0,72	1,32	2,09
II	100,00	86,41	2,81	2,36	6,96	1,46
III	100,00	82,53	4,35	3,76	6,74	2,63
IV	100,00	81,08	4,06	2,00	7,45	5,42
V	100,00	80,11	5,79	3,30	7,22	3,58
VI	100,00	72,92	3,87	3,30	14,66	5,25
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	71,46	7,68	6,41	13,70	0,75
I	100,00	76,59	6,21	5,36	11,41	0,43
II	100,00	76,90	4,10	3,76	14,94	0,30
III	100,00	77,71	6,75	4,66	10,65	0,24
IV	100,00	75,10	7,40	6,21	10,20	1,10
V	100,00	69,56	7,87	7,30	13,91	1,35
VI	100,00	61,91	9,48	7,89	20,72	0,00
NO CONSTA	100,00	68,38	10,98	7,04	12,89	0,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,50	4,35	2,17	6,42	0,57
I	100,00	91,78	2,55	1,51	3,56	0,60
II	100,00	87,32	4,04	1,99	6,26	0,39
III	100,00	89,16	2,77	2,32	5,32	0,43
IV	100,00	88,84	3,61	1,72	5,13	0,69
V	100,00	85,74	4,71	2,54	6,27	0,75
VI	100,00	79,12	7,27	2,14	11,13	0,34
NO CONSTA	100,00	86,02	4,69	1,94	7,35	0,00
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,03	3,49	1,87	4,92	0,69
I	100,00	96,40	1,13	0,00	1,32	1,16
II	100,00	88,92	3,49	2,48	4,28	0,83
III	100,00	90,34	2,31	2,73	4,46	0,16
IV	100,00	91,56	1,82	1,67	4,95	0,00
V	100,00	88,96	3,46	2,14	4,32	1,11
VI	100,00	78,12	8,90	1,50	10,83	0,66
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,55	5,01	2,40	7,57	0,47
I	100,00	86,84	4,08	3,13	5,95	0,00
II	100,00	85,93	4,51	1,57	7,98	0,00
III	100,00	88,24	3,14	2,00	5,99	0,64
IV	100,00	86,56	5,12	1,76	5,28	1,28
V	100,00	83,05	5,75	2,86	7,89	0,44
VI	100,00	79,71	6,30	2,53	11,31	0,15
NO CONSTA	100,00	86,28	3,84	2,07	7,81	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	68,15	9,29	6,31	9,98	6,27
I	100,00	75,31	7,79	3,86	6,42	6,62
II	100,00	73,14	8,04	6,31	8,18	4,34
III	100,00	72,54	7,36	5,11	8,57	6,41
IV	100,00	71,87	6,43	5,97	8,18	7,55
V	100,00	65,47	10,50	7,05	10,09	6,89
VI	100,00	59,04	12,81	6,92	16,16	5,08
NO CONSTA	100,00	66,66	11,49	10,34	10,92	0,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,91	5,93	3,53	6,83	13,80
I	100,00	78,77	6,13	0,81	1,89	12,40
II	100,00	74,51	6,11	5,12	5,10	9,16
III	100,00	70,81	5,27	2,55	6,87	14,50
IV	100,00	72,06	3,10	2,89	6,64	15,31
V	100,00	68,18	6,80	4,15	6,58	14,29
VI	100,00	60,66	7,46	5,49	12,84	13,55
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	66,79	11,88	8,44	12,41	0,48
I	100,00	71,60	9,57	7,13	11,27	0,43
II	100,00	71,94	9,71	7,34	10,85	0,16
III	100,00	73,90	8,99	7,12	9,90	0,08
IV	100,00	71,71	9,23	8,56	9,48	1,01
V	100,00	63,21	13,60	9,47	13,01	0,71
VI	100,00	58,07	16,01	7,77	18,15	0,00
NO CONSTA	100,00	66,15	11,14	11,00	11,09	0,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	50,31	12,55	11,80	19,62	5,71
I	100,00	59,76	14,80	8,03	9,64	7,78
II	100,00	58,58	12,22	7,33	16,57	5,31
III	100,00	54,02	12,83	9,99	17,04	6,11
IV	100,00	53,89	12,11	10,29	17,93	5,79
V	100,00	47,86	12,39	13,67	20,47	5,60
VI	100,00	39,04	12,12	14,82	28,70	5,31
NO CONSTA	100,00	47,63	11,41	14,49	25,39	1,08
HOMBRES						
TOTAL	100,00	59,00	10,02	8,03	11,49	11,46
I	100,00	69,83	10,32	3,47	4,14	12,24
II	100,00	65,23	8,39	5,44	10,43	10,51
III	100,00	61,12	9,43	5,81	10,64	13,00
IV	100,00	60,31	10,35	7,25	11,33	10,78
V	100,00	57,60	9,76	10,25	11,94	10,45
VI	100,00	45,37	11,83	10,87	18,51	13,42
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,63	14,50	14,71	25,88	1,28
I	100,00	48,97	19,59	12,91	15,53	3,00
II	100,00	52,81	15,54	8,96	21,90	0,80
III	100,00	48,46	15,50	13,27	22,05	0,71
IV	100,00	48,49	13,59	12,85	23,48	1,59
V	100,00	39,73	14,59	16,54	27,60	1,55
VI	100,00	35,24	12,29	17,20	34,83	0,44
NO CONSTA	100,00	46,03	11,57	14,78	26,48	1,14

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.129. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,81	3,52	2,25	8,24	1,18
I	100,00	92,40	2,08	0,74	3,84	0,93
II	100,00	87,04	2,68	1,62	8,51	0,15
III	100,00	88,18	1,72	2,60	6,27	1,23
IV	100,00	86,94	3,38	1,57	6,89	1,21
V	100,00	82,82	3,95	2,63	8,96	1,65
VI	100,00	78,14	5,22	3,16	12,76	0,72
NO CONSTA	100,00	82,67	7,03	0,96	8,75	0,59
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,40	2,08	2,14	6,30	1,08
I	100,00	97,39	0,80	0,00	1,14	0,67
II	100,00	90,26	1,19	0,83	7,50	0,22
III	100,00	89,27	1,12	3,03	5,77	0,81
IV	100,00	90,15	2,29	1,34	5,78	0,44
V	100,00	87,48	2,26	2,40	6,28	1,57
VI	100,00	79,15	3,58	3,83	11,72	1,72
NO CONSTA	100,00
MUJERES						
TOTAL	100,00	82,05	4,63	2,33	9,72	1,27
I	100,00	87,06	3,45	1,54	6,73	1,21
II	100,00	84,25	3,97	2,30	9,38	0,09
III	100,00	87,33	2,20	2,27	6,66	1,55
IV	100,00	84,24	4,30	1,76	7,83	1,87
V	100,00	78,92	5,37	2,81	11,19	1,71
VI	100,00	77,53	6,21	2,75	13,38	0,13
NO CONSTA	100,00	82,72	6,33	1,02	9,30	0,62

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,68	5,28	3,03	7,44	8,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,93	3,44	1,27	1,51	7,85
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,47	6,91	4,39	7,63	9,59
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	47,22	8,17	6,31	29,68	8,61
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	75,27	5,37	3,11	7,57	8,68
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	85,60	3,45	1,33	1,59	8,02
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	71,34	6,98	4,37	7,60	9,71
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	46,71	8,41	6,50	29,92	8,45
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	86,86	2,81	0,97	4,01	5,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	92,22	3,20	0,00	0,00	4,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	78,88	2,97	5,62	9,45	3,08
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,96	3,12	2,22	4,87	18,84
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	79,17	1,70	0,99	1,59	16,55
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,70	5,12	3,68	5,60	21,90
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	51,21	4,24	4,04	19,35	21,16
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	70,43	3,20	2,29	4,94	19,14
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	78,66	1,72	1,05	1,67	16,90
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	63,42	5,17	3,67	5,66	22,08
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	50,47	4,50	4,29	19,42	21,32
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	84,66	0,97	0,39	3,13	10,85
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,91	1,32	0,00	0,00	9,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,31	6,95	3,66	9,42	0,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,90	4,97	1,50	1,45	0,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,02	8,18	4,91	9,08	0,81
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	45,04	10,31	7,55	35,32	1,78
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	78,98	7,04	3,74	9,59	0,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	91,73	4,98	1,58	1,52	0,19
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	77,06	8,28	4,88	9,00	0,77
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	44,76	10,45	7,65	35,38	1,76
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	88,69	4,35	1,45	4,75	0,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,14	4,86	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,52	4,17	2,46	6,32	0,54
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,48	1,88	1,05	1,44	0,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,97	5,58	3,13	6,53	0,79
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,71	9,30	6,12	24,44	1,43
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	86,22	4,27	2,55	6,40	0,56
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,24	1,98	1,11	1,52	0,16
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,01	5,54	3,18	6,47	0,80
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	58,12	9,58	6,30	24,52	1,47
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	94,51	1,38	0,00	4,11	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,96	8,03	0,00	10,01	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,52	3,13	2,40	5,02	0,92
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,14	1,50	1,34	1,71	0,32
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,81	3,98	2,91	6,84	1,47
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	66,14	8,89	6,26	16,36	2,36
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,22	3,24	2,49	5,09	0,96
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,88	1,57	1,41	1,79	0,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,70	3,97	2,93	6,91	1,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	65,16	9,44	6,65	16,24	2,51
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	96,48	0,39	0,00	3,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,97	4,97	2,50	7,31	0,25
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,78	2,22	0,79	1,21	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,38	6,73	3,28	6,31	0,30
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,66	9,53	6,05	28,85	0,92
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	84,69	5,06	2,59	7,40	0,26
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,56	2,33	0,84	1,27	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,51	6,67	3,36	6,15	0,30
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,46	9,65	6,13	28,83	0,93
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,87	2,21	0,00	4,92	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,84	6,32	4,88	10,98	2,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	89,01	4,30	2,43	2,95	1,31
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,82	7,19	6,45	13,08	2,47
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	38,27	11,80	10,18	36,32	3,42
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	75,41	6,44	4,92	11,21	2,02
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	88,69	4,44	2,50	3,08	1,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	70,77	7,21	6,41	13,10	2,51
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	37,65	11,95	10,14	36,76	3,50
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	87,41	2,83	3,57	4,74	1,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,01	1,52	1,14	0,44	1,90
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	73,72	5,77	8,66	11,85	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,52	4,55	2,88	7,43	3,62
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,30	2,91	1,46	2,71	2,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,86	5,64	4,11	10,04	4,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,04	9,55	6,37	23,56	6,48
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	81,21	4,61	2,94	7,60	3,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,08	3,00	1,53	2,85	2,55
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	75,80	5,66	4,00	10,14	4,39
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	52,92	9,55	6,77	23,89	6,88
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	89,55	3,01	1,33	3,13	2,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,63	1,32	0,00	0,00	4,05
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,46	7,68	6,41	13,70	0,75
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,87	5,52	3,30	3,17	0,15
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,22	8,29	8,12	15,25	1,12
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	29,68	13,03	12,26	43,27	1,76
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	70,96	7,85	6,45	13,97	0,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,48	5,72	3,36	3,29	0,16
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,12	8,34	8,15	15,24	1,15
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	29,72	13,20	11,90	43,44	1,74
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	85,63	2,68	5,44	6,08	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,35	1,69	2,13	0,82	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,50	4,35	2,17	6,42	0,57
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,75	2,46	0,88	1,35	0,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,65	5,42	2,77	6,69	0,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,61	8,82	5,58	25,19	0,81
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	86,23	4,43	2,25	6,51	0,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,48	2,58	0,92	1,42	0,59
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	84,68	5,38	2,82	6,64	0,49
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,28	8,88	5,74	25,29	0,81
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	93,85	2,05	0,00	4,01	0,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,00	7,56	0,00	9,45	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,03	3,49	1,87	4,92	0,69
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,86	1,78	1,07	1,60	0,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,23	4,74	2,55	5,75	0,72
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,84	8,37	3,89	19,29	0,62
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,79	3,56	1,94	4,99	0,72
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,59	1,87	1,13	1,69	0,72
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	86,09	4,79	2,58	5,81	0,73
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	67,56	8,30	4,13	19,36	0,66
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	95,23	1,65	0,00	3,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,55	5,01	2,40	7,57	0,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,66	3,05	0,71	1,12	0,46
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,52	5,91	2,92	7,35	0,30
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	55,12	9,06	6,50	28,40	0,92
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	84,26	5,10	2,48	7,68	0,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,38	3,21	0,74	1,18	0,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,65	5,82	2,99	7,23	0,31
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,97	9,18	6,58	28,38	0,90
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,70	2,38	0,00	4,75	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	68,15	9,29	6,31	9,98	6,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	82,02	6,29	3,34	2,73	5,63
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,69	11,50	8,28	11,60	6,93
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,57	15,12	12,63	33,63	7,05
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	67,76	9,36	6,41	10,20	6,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,71	6,45	3,40	2,87	5,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,68	11,25	8,38	11,63	7,06
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	31,20	15,37	12,60	33,98	6,84
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	78,70	7,36	3,46	4,11	6,38
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	87,98	3,10	2,18	0,00	6,74
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	62,10	25,48	2,41	10,01	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,91	5,93	3,53	6,83	13,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,12	3,59	2,15	2,43	11,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,96	8,16	4,97	8,96	15,95
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	42,04	11,08	6,17	22,80	17,91
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	69,65	5,91	3,67	6,98	13,80
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	80,03	3,59	2,26	2,55	11,57
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,81	8,00	5,02	9,05	16,11
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	41,32	11,17	6,56	23,08	17,87
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	76,59	6,48	0,00	3,13	13,81
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,93	3,67	0,00	0,00	14,41
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,79	11,88	8,44	12,41	0,48
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,70	8,67	4,38	2,99	0,26
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,50	13,89	10,64	13,49	0,49
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	25,87	17,33	16,15	39,53	1,13
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	66,31	12,01	8,52	12,67	0,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	83,20	8,98	4,40	3,15	0,27
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	61,59	13,60	10,81	13,49	0,50
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	25,94	17,56	15,75	39,65	1,10
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	80,46	8,09	6,35	4,92	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,30	2,61	4,09	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	50,31	12,55	11,80	19,62	5,71
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,62	11,50	8,63	9,01	4,24
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,48	14,54	15,36	23,81	6,81
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	15,66	11,47	14,82	49,54	8,51
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	49,74	12,63	11,85	19,97	5,82
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	66,15	11,70	8,60	9,22	4,33
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,51	14,32	15,33	23,94	6,90
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	14,75	11,70	15,00	49,97	8,58
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	65,91	10,52	10,50	10,32	2,74
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,63	7,76	9,22	4,96	2,42
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	37,95	26,35	16,99	16,83	1,88
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	59,00	10,02	8,03	11,49	11,46
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,25	6,92	5,52	5,91	8,39
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	46,44	13,82	10,28	15,55	13,91
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	24,52	14,29	13,97	27,60	19,62
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	58,48	10,27	7,83	11,72	11,70
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	73,12	7,16	5,12	6,05	8,56
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	46,31	13,74	10,19	15,71	14,05
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	22,03	15,18	14,24	28,18	20,38
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	72,46	3,68	13,16	5,60	5,11
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,85	2,35	13,28	3,35	5,18
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	43,63	14,50	14,71	25,88	1,28
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,76	15,55	11,38	11,74	0,58
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	34,52	15,05	18,99	29,71	1,74
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,83	9,94	15,29	61,49	2,45
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	43,03	14,44	14,94	26,29	1,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	60,00	15,70	11,67	12,02	0,61
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	34,59	14,74	19,05	29,89	1,72
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	10,97	9,89	15,40	61,29	2,45
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	60,44	16,25	8,27	14,27	0,77
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	75,45	12,51	5,66	6,38	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,81	3,52	2,25	8,24	1,18
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,48	1,83	0,89	2,05	0,75
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,94	4,38	3,20	8,84	1,65
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	55,14	7,80	5,02	30,39	1,66
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	84,51	3,62	2,28	8,38	1,22
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	94,24	1,93	0,89	2,16	0,79
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,94	4,44	3,17	8,78	1,68
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	54,68	7,83	5,17	30,65	1,68
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	93,06	0,93	1,50	4,42	0,09
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	99,15	0,00	0,85	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,96	1,04	5,15	11,85	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,40	2,08	2,14	6,30	1,08
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,57	0,90	0,57	2,30	0,66
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,64	3,11	3,60	7,89	1,75
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	66,37	4,91	5,72	21,89	1,12
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,15	2,08	2,22	6,43	1,12
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	95,34	0,95	0,60	2,42	0,70
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,52	3,10	3,64	7,97	1,77
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	66,01	4,62	6,07	22,11	1,19
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	94,84	2,04	0,00	3,13	0,00
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.130. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	82,05	4,63	2,33	9,72	1,27
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,52	2,65	1,17	1,84	0,82
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,72	5,28	2,92	9,51	1,57
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	49,02	9,37	4,63	35,02	1,95
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	81,71	4,80	2,32	9,87	1,30
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	93,26	2,79	1,14	1,94	0,87
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,80	5,40	2,83	9,37	1,60
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	48,79	9,49	4,69	35,08	1,94
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	91,58	0,00	2,74	5,51	0,17
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	98,40	0,00	1,60	0,00	0,00
DE 75 A 84 AÑOS	100,00
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,68	5,28	3,03	7,44	8,56
ANDALUCÍA	100,00	69,45	6,06	3,52	8,87	12,10
ARAGÓN	100,00	80,83	3,53	3,75	5,55	6,34
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,75	2,38	2,12	8,23	5,52
BALEARS, ILLES	100,00	70,43	11,99	0,00	8,10	9,48
CANARIAS	100,00	71,13	8,77	5,58	5,55	8,97
CANTABRIA	100,00	70,69	8,63	2,84	10,89	6,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,95	2,60	1,24	6,84	5,37
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,28	6,30	1,97	7,24	5,21
CATALUÑA	100,00	77,85	6,33	4,00	7,12	4,70
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,59	4,89	2,75	7,43	7,35
EXTREMADURA	100,00	70,27	4,07	2,77	8,79	14,11
GALICIA	100,00	67,74	5,87	6,05	8,88	11,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	82,06	4,24	2,29	5,47	5,93
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	60,01	3,72	1,27	11,89	23,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	74,57	2,76	2,32	6,44	13,92
PAÍS VASCO	100,00	77,95	3,93	0,72	5,98	11,42
RIOJA, LA	100,00	76,90	2,75	1,35	6,63	12,37
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	85,08	5,38	2,15	5,38	2,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	70,96	3,12	2,22	4,87	18,84
ANDALUCÍA	100,00	63,41	3,45	2,39	3,88	26,86
ARAGÓN	100,00	80,41	1,93	2,73	0,99	13,94
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	81,04	0,85	2,16	5,17	10,79
BALEARS, ILLES	100,00	64,55	5,37	0,00	10,02	20,06
CANARIAS	100,00	64,72	10,23	6,20	3,79	15,07
CANTABRIA	100,00	70,61	6,35	1,37	5,44	16,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	80,17	1,53	0,58	5,63	12,08
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,95	2,45	1,44	6,04	11,12
CATALUÑA	100,00	75,66	5,18	2,37	5,97	10,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,67	2,40	2,18	7,40	16,36
EXTREMADURA	100,00	57,54	2,00	2,48	5,71	32,27
GALICIA	100,00	60,42	2,30	5,41	5,75	26,12
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	80,19	1,88	1,49	2,29	14,15
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	48,69	0,46	1,04	0,99	48,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	65,22	2,51	1,51	4,05	26,72
PAÍS VASCO	100,00	69,65	1,40	0,00	5,13	23,82
RIOJA, LA	100,00	67,07	2,06	1,02	2,04	27,80
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,31	6,95	3,66	9,42	0,65
ANDALUCÍA	100,00	74,13	8,08	4,39	12,73	0,66
ARAGÓN	100,00	81,16	4,80	4,56	9,15	0,34
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	82,25	3,47	2,10	10,41	1,76
BALEARS, ILLES	100,00	75,19	17,34	0,00	6,55	0,92
CANARIAS	100,00	76,42	7,56	5,07	7,02	3,93
CANTABRIA	100,00	70,75	10,34	3,94	14,97	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	86,97	3,45	1,77	7,81	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,54	9,45	2,41	8,22	0,39
CATALUÑA	100,00	79,53	7,21	5,26	8,00	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	82,28	6,87	3,20	7,45	0,20
EXTREMADURA	100,00	80,15	5,68	2,99	11,18	0,00
GALICIA	100,00	73,19	8,53	6,53	11,22	0,53
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	83,41	5,94	2,88	7,77	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	68,94	6,30	1,44	20,48	2,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	82,02	2,96	2,96	8,34	3,71
PAÍS VASCO	100,00	84,14	5,81	1,27	6,62	2,16
RIOJA, LA	100,00	84,78	3,30	1,61	10,31	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	76,92	9,62	3,85	9,62	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,52	4,17	2,46	6,32	0,54
ANDALUCÍA	100,00	84,09	4,36	3,00	7,82	0,73
ARAGÓN	100,00	89,95	4,44	2,19	3,43	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,77	1,41	2,20	6,00	0,62
BALEARS, ILLES	100,00	88,95	2,33	2,17	6,55	0,00
CANARIAS	100,00	83,00	4,15	3,78	8,36	0,71
CANTABRIA	100,00	85,37	6,46	2,91	5,26	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,18	3,34	0,93	5,43	0,12
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,72	4,61	4,26	4,26	0,16
CATALUÑA	100,00	86,71	4,32	2,86	5,95	0,16
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,18	3,76	1,85	6,20	1,01
EXTREMADURA	100,00	81,83	6,16	3,38	6,86	1,77
GALICIA	100,00	82,21	6,90	3,05	7,10	0,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,67	4,00	1,59	5,42	0,32
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,88	5,01	3,93	10,93	1,25
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,84	2,70	1,35	5,32	1,79
PAÍS VASCO	100,00	91,46	1,82	0,89	5,55	0,28
RIOJA, LA	100,00	87,92	2,44	2,96	3,90	2,79
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	97,92	1,08	1,00	0,00	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,52	3,13	2,40	5,02	0,92
ANDALUCÍA	100,00	87,72	3,13	3,28	4,89	0,98
ARAGÓN	100,00	92,82	3,45	1,78	1,95	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	93,92	0,00	4,78	1,30	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	87,59	2,62	2,39	7,40	0,00
CANARIAS	100,00	81,99	3,63	4,37	8,91	1,12
CANTABRIA	100,00	90,00	7,26	0,45	2,30	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,42	4,26	0,31	5,02	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	88,72	3,11	3,57	4,26	0,35
CATALUÑA	100,00	88,11	2,78	1,84	6,91	0,36
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,38	2,14	2,12	6,31	2,06
EXTREMADURA	100,00	82,93	4,60	2,98	6,15	3,34
GALICIA	100,00	86,40	4,70	2,73	4,98	1,19
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	91,02	3,24	2,16	2,82	0,75
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,61	4,44	4,04	4,34	1,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	90,85	2,54	1,01	3,07	2,54
PAÍS VASCO	100,00	92,56	1,58	0,70	4,50	0,66
RIOJA, LA	100,00	84,32	2,11	5,26	2,04	6,27
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,97	4,97	2,50	7,31	0,25
ANDALUCÍA	100,00	81,28	5,32	2,79	10,09	0,53
ARAGÓN	100,00	87,69	5,22	2,51	4,59	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,82	2,41	0,36	9,35	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	90,06	2,10	1,99	5,86	0,00
CANARIAS	100,00	83,84	4,59	3,30	7,91	0,37
CANTABRIA	100,00	81,91	5,86	4,75	7,48	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	90,00	2,60	1,44	5,75	0,21
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	85,09	5,83	4,82	4,26	0,00
CATALUÑA	100,00	85,64	5,50	3,64	5,22	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,02	5,05	1,65	6,11	0,18
EXTREMADURA	100,00	80,98	7,37	3,69	7,42	0,54
GALICIA	100,00	79,10	8,54	3,30	8,68	0,38
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	86,98	4,54	1,18	7,29	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	73,57	5,45	3,85	16,13	1,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,24	2,82	1,63	7,12	1,19
PAÍS VASCO	100,00	90,63	2,01	1,03	6,34	0,00
RIOJA, LA	100,00	90,81	2,71	1,11	5,38	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	98,08	1,92	0,00	0,00	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	75,84	6,32	4,88	10,98	2,00
ANDALUCÍA	100,00	73,16	6,23	3,98	14,00	2,63
ARAGÓN	100,00	78,47	3,68	5,39	10,08	2,39
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	83,95	2,32	1,71	10,29	1,71
BALEARS, ILLES	100,00	78,53	5,33	4,39	11,24	0,51
CANARIAS	100,00	64,08	8,49	9,57	16,08	1,77
CANTABRIA	100,00	73,28	8,66	4,21	12,23	1,61
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,61	4,93	1,12	7,79	0,55
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	72,34	9,85	9,29	8,15	0,37
CATALUÑA	100,00	73,83	8,22	6,03	10,84	1,07
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	77,33	6,59	3,69	10,50	1,89
EXTREMADURA	100,00	71,40	6,46	4,22	11,12	6,80
GALICIA	100,00	72,62	6,61	5,70	11,06	4,01
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,36	4,50	5,17	8,15	0,81
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	68,71	5,68	2,67	19,22	3,72
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,99	2,09	2,82	7,12	6,98
PAÍS VASCO	100,00	74,72	6,72	6,22	10,50	1,83
RIOJA, LA	100,00	80,70	1,43	5,20	6,48	6,19
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	70,38	16,69	6,46	6,46	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	81,52	4,55	2,88	7,43	3,62
ANDALUCÍA	100,00	80,76	4,72	1,51	7,82	5,18
ARAGÓN	100,00	86,70	2,67	2,64	2,97	5,02
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,32	2,16	2,16	4,74	2,62
BALEARS, ILLES	100,00	80,88	4,43	1,79	12,91	0,00
CANARIAS	100,00	68,07	7,00	8,82	14,99	1,12
CANTABRIA	100,00	84,08	4,94	1,86	5,88	3,23
CASTILLA Y LEÓN	100,00	88,04	3,99	1,11	5,63	1,23
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	78,46	8,83	5,99	6,39	0,35
CATALUÑA	100,00	80,87	6,32	2,61	8,34	1,86
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	80,88	3,88	2,13	9,09	4,00
EXTREMADURA	100,00	72,21	4,02	3,36	5,71	14,70
GALICIA	100,00	77,70	4,65	5,11	6,46	6,08
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,45	2,12	3,34	4,41	1,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,14	2,53	1,48	11,67	7,17
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	82,86	1,03	1,51	4,58	10,03
PAÍS VASCO	100,00	80,05	5,59	2,37	8,73	3,26
RIOJA, LA	100,00	79,78	0,52	4,76	3,07	11,87
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	71,46	7,68	6,41	13,70	0,75
ANDALUCÍA	100,00	67,27	7,40	5,89	18,78	0,66
ARAGÓN	100,00	71,98	4,47	7,55	15,69	0,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,85	2,44	1,40	14,25	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	76,63	6,07	6,50	9,89	0,92
CANARIAS	100,00	60,79	9,72	10,20	16,98	2,32
CANTABRIA	100,00	65,21	11,44	5,96	16,98	0,41
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,66	5,69	1,13	9,52	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	67,37	10,68	11,98	9,59	0,39
CATALUÑA	100,00	68,43	9,68	8,66	12,76	0,47
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	74,51	8,73	4,93	11,61	0,21
EXTREMADURA	100,00	70,78	8,35	4,89	15,32	0,66
GALICIA	100,00	68,85	8,07	6,13	14,48	2,47
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	76,25	6,22	6,50	10,86	0,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	62,07	8,16	3,61	25,17	1,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	79,50	2,93	3,86	9,16	4,56
PAÍS VASCO	100,00	70,74	7,57	9,10	11,82	0,77
RIOJA, LA	100,00	81,44	2,16	5,56	9,21	1,64
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	59,62	17,31	11,54	11,54	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	86,50	4,35	2,17	6,42	0,57
ANDALUCÍA	100,00	83,49	6,25	2,43	7,47	0,37
ARAGÓN	100,00	89,13	2,11	2,31	6,15	0,29
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,47	2,41	1,39	6,11	0,62
BALEARS, ILLES	100,00	87,34	3,64	2,81	5,71	0,49
CANARIAS	100,00	77,02	9,83	4,09	7,97	1,09
CANTABRIA	100,00	84,85	7,39	2,12	5,42	0,22
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,90	2,28	1,00	4,54	0,27
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,25	5,86	1,32	3,57	0,00
CATALUÑA	100,00	86,46	4,15	2,77	6,09	0,53
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,73	3,35	1,63	6,82	0,46
EXTREMADURA	100,00	83,26	8,15	1,06	6,12	1,41
GALICIA	100,00	81,48	6,21	3,24	8,07	0,99
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	90,75	1,73	2,01	4,96	0,56
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	81,13	3,50	2,01	12,80	0,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	88,78	1,58	1,40	6,88	1,36
PAÍS VASCO	100,00	87,99	3,37	1,46	6,22	0,95
RIOJA, LA	100,00	90,51	2,71	1,43	4,20	1,14
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	92,69	6,23	0,00	1,08	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,03	3,49	1,87	4,92	0,69
ANDALUCÍA	100,00	86,94	4,96	3,17	4,58	0,33
ARAGÓN	100,00	92,13	2,74	2,12	2,35	0,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	95,70	0,41	0,87	3,02	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	90,08	1,29	1,53	6,01	1,09
CANARIAS	100,00	78,27	8,36	3,85	8,42	1,12
CANTABRIA	100,00	88,69	6,28	2,28	2,74	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,57	1,50	0,61	4,71	0,61
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	91,83	4,55	0,75	2,87	0,00
CATALUÑA	100,00	88,71	3,37	0,95	6,77	0,20
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,83	2,26	2,18	6,95	0,79
EXTREMADURA	100,00	85,08	5,48	2,41	4,19	2,84
GALICIA	100,00	86,15	5,36	2,13	5,42	0,94
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	93,57	1,65	1,93	1,78	1,07
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	85,77	6,02	0,92	7,29	0,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	89,84	3,04	1,01	5,08	1,03
PAÍS VASCO	100,00	90,94	1,58	1,40	4,50	1,58
RIOJA, LA	100,00	90,11	2,06	3,22	2,04	2,57
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	84,55	5,01	2,40	7,57	0,47
ANDALUCÍA	100,00	80,81	7,25	1,85	9,70	0,39
ARAGÓN	100,00	86,76	1,61	2,47	9,16	0,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	85,03	3,84	1,75	8,31	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	85,13	5,54	3,85	5,47	0,00
CANARIAS	100,00	75,98	11,05	4,29	7,61	1,07
CANTABRIA	100,00	81,99	8,21	1,99	7,42	0,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,37	2,90	1,32	4,41	0,00
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	87,14	6,93	1,78	4,14	0,00
CATALUÑA	100,00	84,73	4,74	4,16	5,58	0,79
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,66	4,21	1,19	6,73	0,21
EXTREMADURA	100,00	81,85	10,23	0,00	7,63	0,30
GALICIA	100,00	78,01	6,85	4,06	10,04	1,04
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	88,71	1,79	2,07	7,25	0,18
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	77,47	1,52	2,86	17,15	1,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	87,93	0,42	1,72	8,32	1,62
PAÍS VASCO	100,00	85,79	4,71	1,52	7,51	0,48
RIOJA, LA	100,00	90,83	3,24	0,00	5,93	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	92,31	5,77	0,00	1,92	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	68,15	9,29	6,31	9,98	6,27
ANDALUCÍA	100,00	63,39	7,88	6,45	13,29	8,99
ARAGÓN	100,00	71,65	6,96	5,18	7,97	8,23
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	75,66	6,06	3,93	9,24	5,11
BALEARS, ILLES	100,00	64,78	9,97	6,60	7,50	11,15
CANARIAS	100,00	63,34	11,43	10,34	11,15	3,75
CANTABRIA	100,00	63,55	13,10	5,58	11,98	5,80
CASTILLA Y LEÓN	100,00	81,81	4,95	1,63	7,20	4,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,72	9,95	7,77	8,53	4,03
CATALUÑA	100,00	66,26	14,25	7,75	9,39	2,35
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,63	9,34	4,55	9,65	4,83
EXTREMADURA	100,00	63,49	9,17	4,02	11,01	12,31
GALICIA	100,00	60,41	11,41	9,32	12,26	6,60
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	73,85	8,56	6,61	7,43	3,55
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	56,95	5,92	3,51	15,23	18,39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	71,35	3,20	4,83	8,98	11,64
PAÍS VASCO	100,00	66,18	6,66	7,48	8,37	11,31
RIOJA, LA	100,00	73,57	4,33	3,62	8,30	10,17
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	72,69	13,62	2,15	7,54	4,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	69,91	5,93	3,53	6,83	13,80
ANDALUCÍA	100,00	66,17	4,95	3,06	6,07	19,75
ARAGÓN	100,00	71,66	4,64	3,83	1,59	18,28
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	76,69	4,34	2,57	5,62	10,78
BALEARS, ILLES	100,00	64,55	3,08	2,39	6,20	23,78
CANARIAS	100,00	68,98	5,59	9,30	10,66	5,47
CANTABRIA	100,00	67,78	10,99	1,34	6,33	13,56
CASTILLA Y LEÓN	100,00	80,03	4,17	0,58	6,17	9,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	71,86	9,34	3,57	6,73	8,50
CATALUÑA	100,00	73,78	9,90	3,14	7,76	5,42
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	72,23	5,26	3,01	8,84	10,66
EXTREMADURA	100,00	56,27	6,84	3,96	5,20	27,73
GALICIA	100,00	62,21	6,11	7,05	9,44	15,18
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	76,58	5,87	4,20	4,88	8,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	49,55	2,50	0,92	7,25	39,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	65,76	0,47	4,52	6,08	23,16
PAÍS VASCO	100,00	62,74	2,68	2,68	6,53	25,37
RIOJA, LA	100,00	67,90	1,55	2,57	5,11	22,87
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	66,79	11,88	8,44	12,41	0,48
ANDALUCÍA	100,00	61,24	10,14	9,08	18,88	0,66
ARAGÓN	100,00	71,65	8,79	6,25	13,01	0,31
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	74,93	7,28	4,90	11,82	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	64,98	15,55	10,01	8,55	0,92
CANARIAS	100,00	58,67	16,26	11,20	11,55	2,32
CANTABRIA	100,00	60,39	14,67	8,74	16,20	0,00
CASTILLA Y LEÓN	100,00	83,24	5,56	2,48	8,02	0,70
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	67,97	10,44	11,20	10,00	0,39
CATALUÑA	100,00	60,50	17,58	11,28	10,64	0,00
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,14	12,58	5,77	10,30	0,21
EXTREMADURA	100,00	69,10	10,98	4,07	15,52	0,33
GALICIA	100,00	59,06	15,35	11,01	14,36	0,21
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	71,89	10,49	8,35	9,27	0,00
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	62,79	8,61	5,56	21,53	1,51
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	75,81	5,37	5,08	11,28	2,45
PAÍS VASCO	100,00	68,74	9,63	11,07	9,75	0,82
RIOJA, LA	100,00	78,12	6,56	4,46	10,86	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	67,31	15,38	3,85	13,46	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	50,31	12,55	11,80	19,62	5,71
ANDALUCÍA	100,00	52,38	7,04	8,49	23,82	8,27
ARAGÓN	100,00	63,37	7,88	7,24	17,51	4,00
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	65,32	5,40	9,52	16,61	3,15
BALEARS, ILLES	100,00	45,24	14,24	10,42	20,74	9,35
CANARIAS	100,00	37,22	11,69	22,30	26,59	2,19
CANTABRIA	100,00	46,81	14,72	13,84	19,57	5,06
CASTILLA Y LEÓN	100,00	70,19	9,30	6,11	10,95	3,44
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	38,98	23,12	19,23	17,07	1,60
CATALUÑA	100,00	46,93	18,84	15,19	16,94	2,10
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	53,18	15,03	11,14	16,62	4,03
EXTREMADURA	100,00	37,47	17,21	13,98	17,48	13,87
GALICIA	100,00	41,52	11,93	15,48	26,33	4,73
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	53,15	14,32	11,78	17,22	3,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	38,47	3,06	5,92	27,99	24,56
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	62,43	3,85	7,93	12,25	13,54
PAÍS VASCO	100,00	42,06	9,10	9,26	26,53	13,05
RIOJA, LA	100,00	61,79	10,51	5,89	14,69	7,12
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	38,61	16,77	14,62	30,00	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	59,00	10,02	8,03	11,49	11,46
ANDALUCÍA	100,00	61,27	6,29	4,24	10,11	18,09
ARAGÓN	100,00	73,02	5,34	4,60	9,18	7,86
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	72,83	5,15	7,80	8,14	6,08
BALEARS, ILLES	100,00	46,65	7,46	8,10	18,03	19,76
CANARIAS	100,00	41,78	16,83	20,94	19,33	1,12
CANTABRIA	100,00	58,77	12,21	9,52	8,20	11,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	76,85	6,74	2,49	6,78	7,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	52,39	14,13	17,69	12,22	3,57
CATALUÑA	100,00	58,47	15,89	9,74	11,45	4,46
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	59,78	10,46	9,15	11,75	8,85
EXTREMADURA	100,00	42,80	8,39	12,88	7,58	28,35
GALICIA	100,00	51,78	11,55	10,43	17,74	8,50
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	63,27	13,66	7,30	10,08	5,68
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	36,70	0,00	4,05	9,66	49,59
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	66,26	1,51	4,52	7,06	20,64
PAÍS VASCO	100,00	51,90	3,16	3,04	15,44	26,47
RIOJA, LA	100,00	70,45	4,26	3,60	7,72	13,97
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	43,63	14,50	14,71	25,88	1,28
ANDALUCÍA	100,00	45,49	7,63	11,78	34,44	0,66
ARAGÓN	100,00	55,76	9,88	9,32	24,08	0,95
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	59,97	5,57	10,75	22,64	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	44,11	19,74	12,31	22,93	0,92
CANARIAS	100,00	33,46	7,43	23,43	32,60	3,08
CANTABRIA	100,00	37,88	16,59	17,07	28,07	0,39
CASTILLA Y LEÓN	100,00	64,85	11,35	9,02	14,30	0,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	28,05	30,45	20,48	21,02	0,00
CATALUÑA	100,00	38,09	21,11	19,37	21,14	0,30
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	47,95	18,66	12,71	20,48	0,21
EXTREMADURA	100,00	33,33	24,06	14,83	25,17	2,62
GALICIA	100,00	33,89	12,22	19,24	32,73	1,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	45,84	14,80	15,01	22,37	1,97
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	39,86	5,48	7,40	42,43	4,83
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	59,38	5,71	10,65	16,39	7,87
PAÍS VASCO	100,00	34,71	13,54	13,91	34,82	3,02
RIOJA, LA	100,00	54,85	15,52	7,72	20,27	1,64
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	15,38	19,23	15,38	50,00	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,81	3,52	2,25	8,24	1,18
ANDALUCÍA	100,00	82,70	3,45	2,71	10,00	1,14
ARAGÓN	100,00	87,76	2,34	2,53	6,26	1,11
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,72	0,82	1,79	8,04	0,62
BALEARS, ILLES	100,00	88,04	0,76	1,71	8,72	0,76
CANARIAS	100,00	69,84	6,10	7,72	14,76	1,58
CANTABRIA	100,00	86,16	3,70	1,91	6,92	1,31
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,32	1,67	1,19	5,28	0,54
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,79	4,78	3,08	5,35	0,00
CATALUÑA	100,00	86,18	4,20	1,96	6,95	0,70
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,41	3,06	1,62	7,88	1,03
EXTREMADURA	100,00	77,37	6,42	2,01	7,70	6,51
GALICIA	100,00	80,54	5,15	2,79	10,42	1,10
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	87,85	2,62	1,53	6,96	1,04
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,94	5,16	2,08	16,22	1,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,44	1,16	0,96	8,54	5,91
PAÍS VASCO	100,00	86,35	3,67	1,82	6,90	1,26
RIOJA, LA	100,00	88,16	3,56	0,73	5,72	1,83
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	95,69	0,00	0,00	1,08	3,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	88,40	2,08	2,14	6,30	1,08
ANDALUCÍA	100,00	88,34	1,98	2,42	6,34	0,92
ARAGÓN	100,00	92,41	1,14	2,18	3,48	0,79
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	94,38	0,00	0,87	4,74	0,00
BALEARS, ILLES	100,00	88,88	0,00	0,70	10,42	0,00
CANARIAS	100,00	75,50	5,48	5,77	12,14	1,12
CANTABRIA	100,00	91,80	1,83	1,34	4,08	0,94
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,68	0,88	1,50	5,33	0,61
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	90,85	2,07	3,57	3,51	0,00
CATALUÑA	100,00	88,49	1,39	2,60	7,13	0,39
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	87,78	1,78	2,22	7,42	0,79
EXTREMADURA	100,00	78,19	4,67	2,86	4,63	9,66
GALICIA	100,00	83,76	4,02	2,87	7,25	2,10
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	92,39	1,41	1,35	4,48	0,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	83,83	5,55	0,92	8,71	0,99
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,28	1,03	0,00	4,58	8,11
PAÍS VASCO	100,00	91,13	2,28	0,00	5,90	0,70
RIOJA, LA	100,00	87,55	5,28	1,02	2,04	4,11
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.131. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL	100,00	82,05	4,63	2,33	9,72	1,27
ANDALUCÍA	100,00	78,33	4,59	2,94	12,84	1,31
ARAGÓN	100,00	84,09	3,28	2,82	8,46	1,35
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	84,69	1,40	2,45	10,40	1,07
BALEARS, ILLES	100,00	87,36	1,38	2,54	7,35	1,38
CANARIAS	100,00	65,16	6,60	9,33	16,93	1,97
CANTABRIA	100,00	81,95	5,09	2,34	9,03	1,59
CASTILLA Y LEÓN	100,00	91,03	2,30	0,95	5,24	0,49
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	83,47	6,99	2,68	6,85	0,00
CATALUÑA	100,00	84,42	6,35	1,48	6,82	0,94
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,31	4,07	1,15	8,24	1,23
EXTREMADURA	100,00	76,73	7,79	1,35	10,07	4,06
GALICIA	100,00	78,15	5,99	2,73	12,78	0,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	84,57	3,49	1,65	8,75	1,53
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	67,92	4,86	3,00	22,13	2,08
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	81,17	1,27	1,72	11,69	4,15
PAÍS VASCO	100,00	82,78	4,72	3,18	7,65	1,68
RIOJA, LA	100,00	88,65	2,19	0,50	8,66	0,00
CEUTA	100,00
MELILLA	100,00	92,31	0,00	0,00	1,92	5,77

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,68	5,28	3,03	7,44	8,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,53	5,87	3,33	8,55	8,73
INTERMEDIO	100,00	86,80	2,51	2,07	2,87	5,75
SUPERIOR	100,00	84,57	2,66	1,43	2,06	9,28
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,93	3,44	1,27	1,51	7,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,54	4,05	1,48	1,83	8,10
INTERMEDIO	100,00	91,23	1,55	0,44	0,18	6,60
SUPERIOR	100,00	89,48	1,55	0,72	0,81	7,44
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	71,47	6,91	4,39	7,63	9,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,39	7,12	4,46	8,57	9,46
INTERMEDIO	100,00	82,32	6,30	4,96	1,10	5,31
SUPERIOR	100,00	78,04	4,78	3,27	0,34	13,56
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	47,22	8,17	6,31	29,68	8,61
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,31	8,55	6,36	29,88	8,90
INTERMEDIO	100,00	61,25	1,96	8,80	27,98	0,00
SUPERIOR	100,00	50,21	7,27	2,07	27,39	13,06

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,96	3,12	2,22	4,87	18,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,51	3,40	2,41	5,90	20,78
INTERMEDIO	100,00	82,86	2,07	2,20	2,14	10,73
SUPERIOR	100,00	80,74	2,36	1,31	1,42	14,17
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,17	1,70	0,99	1,59	16,55
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,37	2,06	1,25	2,28	19,04
INTERMEDIO	100,00	87,29	0,51	0,34	0,32	11,55
SUPERIOR	100,00	87,08	1,26	0,52	0,00	11,14
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	63,70	5,12	3,68	5,60	21,90
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,23	5,12	3,73	6,53	22,39
INTERMEDIO	100,00	73,34	8,74	3,94	1,58	12,39
SUPERIOR	100,00	71,05	3,73	3,16	0,18	21,88
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	51,21	4,24	4,04	19,35	21,16
BÁSICO E INFERIOR	100,00	51,74	3,68	3,09	18,52	22,97
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

PREPARAR COMIDAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,31	6,95	3,66	9,42	0,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,54	7,52	3,94	10,30	0,70
INTERMEDIO	100,00	91,35	3,01	1,91	3,72	0,00
SUPERIOR	100,00	91,32	3,19	1,65	3,20	0,63
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,90	4,97	1,50	1,45	0,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	91,20	5,50	1,65	1,50	0,15
INTERMEDIO	100,00	96,48	2,95	0,57	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	93,93	2,09	1,09	2,32	0,58
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	77,02	8,18	4,91	9,08	0,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,81	8,44	4,95	9,92	0,89
INTERMEDIO	100,00	89,06	4,47	5,73	0,74	0,00
SUPERIOR	100,00	89,44	6,50	3,45	0,61	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	45,04	10,31	7,55	35,32	1,78
BÁSICO E INFERIOR	100,00	43,57	11,01	8,01	35,61	1,79
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,52	4,17	2,46	6,32	0,54
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,60	4,76	2,78	7,23	0,63
INTERMEDIO	100,00	95,01	1,73	1,12	2,14	0,00
SUPERIOR	100,00	95,48	1,24	0,87	2,16	0,24
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,48	1,88	1,05	1,44	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,47	2,37	1,29	1,73	0,13
INTERMEDIO	100,00	99,44	0,13	0,24	0,18	0,00
SUPERIOR	100,00	97,94	0,50	0,38	0,82	0,35
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,97	5,58	3,13	6,53	0,79
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,74	5,92	3,24	7,21	0,89
INTERMEDIO	100,00	92,15	3,74	2,96	1,15	0,00
SUPERIOR	100,00	93,86	2,68	1,89	1,57	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	58,71	9,30	6,12	24,44	1,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,80	9,48	6,39	24,76	1,57
INTERMEDIO	100,00	66,01	10,10	4,12	19,77	0,00
SUPERIOR	100,00	70,21	4,20	2,48	23,10	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,52	3,13	2,40	5,02	0,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,41	3,66	2,81	5,97	1,15
INTERMEDIO	100,00	94,12	2,50	1,57	1,81	0,00
SUPERIOR	100,00	95,52	0,90	0,91	2,28	0,38
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,14	1,50	1,34	1,71	0,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,41	2,01	1,98	2,28	0,31
INTERMEDIO	100,00	99,45	0,23	0,00	0,32	0,00
SUPERIOR	100,00	98,34	0,52	0,00	0,60	0,54
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,81	3,98	2,91	6,84	1,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,53	4,24	2,75	7,75	1,74
INTERMEDIO	100,00	86,13	5,52	5,67	2,68	0,00
SUPERIOR	100,00	93,88	1,41	3,04	1,67	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	66,14	8,89	6,26	16,36	2,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,04	8,53	6,28	15,42	2,73
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

USAR TELÉFONO						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,97	4,97	2,50	7,31	0,25
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,39	5,50	2,77	8,06	0,29
INTERMEDIO	100,00	96,04	0,84	0,60	2,52	0,00
SUPERIOR	100,00	95,41	1,85	0,79	1,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,78	2,22	0,79	1,21	0,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	95,25	2,64	0,78	1,33	0,00
INTERMEDIO	100,00	99,43	0,00	0,57	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	97,19	0,47	1,09	1,25	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,38	6,73	3,28	6,31	0,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,21	7,03	3,57	6,86	0,33
INTERMEDIO	100,00	96,67	2,41	0,93	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	93,82	4,76	0,00	1,42	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,66	9,53	6,05	28,85	0,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,13	9,96	6,45	29,47	0,99
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	75,84	6,32	4,88	10,98	2,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	72,74	7,03	5,40	12,59	2,24
INTERMEDIO	100,00	89,32	3,92	2,51	3,67	0,58
SUPERIOR	100,00	90,49	2,41	2,48	3,53	1,09
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,01	4,30	2,43	2,95	1,31
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,95	5,26	2,80	3,51	1,49
INTERMEDIO	100,00	95,68	2,18	1,31	0,48	0,35
SUPERIOR	100,00	95,12	0,72	1,33	1,81	1,02
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	70,82	7,19	6,45	13,08	2,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,92	7,41	6,55	14,47	2,66
INTERMEDIO	100,00	83,40	6,85	6,21	2,75	0,79
SUPERIOR	100,00	86,02	4,81	5,44	2,58	1,15
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	38,27	11,80	10,18	36,32	3,42
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,04	11,74	10,81	36,83	3,58
INTERMEDIO	100,00	51,51	11,51	4,12	30,92	1,94
SUPERIOR	100,00	49,77	13,62	3,43	31,46	1,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,52	4,55	2,88	7,43	3,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,34	5,23	3,13	8,89	4,41
INTERMEDIO	100,00	89,40	4,51	2,43	2,90	0,75
SUPERIOR	100,00	92,44	1,20	1,91	2,99	1,46
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	90,30	2,91	1,46	2,71	2,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,64	3,71	1,79	3,52	3,34
INTERMEDIO	100,00	95,58	2,36	1,13	0,32	0,61
SUPERIOR	100,00	96,11	0,50	0,52	1,46	1,42
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	75,86	5,64	4,11	10,04	4,35
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,94	5,96	3,83	11,45	4,81
INTERMEDIO	100,00	81,21	7,02	5,67	4,26	1,84
SUPERIOR	100,00	88,14	2,72	5,61	1,67	1,86
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	54,04	9,55	6,37	23,56	6,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,20	9,14	6,41	22,76	7,49
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	71,46	7,68	6,41	13,70	0,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,01	8,23	6,91	15,06	0,80
INTERMEDIO	100,00	89,22	3,24	2,59	4,57	0,38
SUPERIOR	100,00	87,05	4,55	3,48	4,48	0,43
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	87,87	5,52	3,30	3,17	0,15
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,44	6,38	3,53	3,50	0,15
INTERMEDIO	100,00	95,82	1,94	1,54	0,70	0,00
SUPERIOR	100,00	93,29	1,13	2,84	2,46	0,28
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	67,22	8,29	8,12	15,25	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,58	8,36	8,35	16,47	1,23
INTERMEDIO	100,00	85,04	6,73	6,61	1,62	0,00
SUPERIOR	100,00	82,57	8,22	5,16	4,06	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	29,68	13,03	12,26	43,27	1,76
BÁSICO E INFERIOR	100,00	28,37	13,05	13,04	43,94	1,61
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	86,50	4,35	2,17	6,42	0,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,67	4,88	2,45	7,38	0,61
INTERMEDIO	100,00	93,91	2,90	0,60	2,33	0,26
SUPERIOR	100,00	95,52	1,17	1,06	1,84	0,42
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,75	2,46	0,88	1,35	0,56
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,70	3,15	1,03	1,54	0,59
INTERMEDIO	100,00	98,71	0,51	0,24	0,24	0,29
SUPERIOR	100,00	97,51	0,18	0,55	1,16	0,60
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	84,65	5,42	2,77	6,69	0,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	83,45	5,63	2,89	7,51	0,53
INTERMEDIO	100,00	90,97	6,10	2,22	0,43	0,29
SUPERIOR	100,00	95,17	2,60	1,70	0,54	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	59,61	8,82	5,58	25,19	0,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	59,00	8,53	5,92	25,66	0,90
INTERMEDIO	100,00	62,10	14,95	0,00	22,94	0,00
SUPERIOR	100,00	70,31	7,57	4,83	17,30	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,03	3,49	1,87	4,92	0,69
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,21	3,90	2,19	5,96	0,73
INTERMEDIO	100,00	93,74	3,56	0,61	1,70	0,39
SUPERIOR	100,00	95,12	1,39	1,06	1,78	0,65
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,86	1,78	1,07	1,60	0,68
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,24	2,54	1,58	1,99	0,65
INTERMEDIO	100,00	99,18	0,00	0,00	0,32	0,51
SUPERIOR	100,00	97,68	0,28	0,00	1,12	0,92
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	86,23	4,74	2,55	5,75	0,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	85,06	4,82	2,46	6,82	0,85
INTERMEDIO	100,00	89,29	6,77	3,94	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	93,88	3,38	2,74	0,00	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	67,84	8,37	3,89	19,29	0,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,55	6,61	3,86	19,27	0,71
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TOMAR Y ADMINISTRAR MEDICACIÓN						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,55	5,01	2,40	7,57	0,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,98	5,53	2,63	8,33	0,53
INTERMEDIO	100,00	94,10	2,13	0,60	3,05	0,12
SUPERIOR	100,00	96,23	0,78	1,05	1,94	0,00
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,66	3,05	0,71	1,12	0,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	94,03	3,59	0,63	1,21	0,55
INTERMEDIO	100,00	98,09	1,20	0,57	0,13	0,00
SUPERIOR	100,00	97,19	0,00	1,56	1,25	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,52	5,91	2,92	7,35	0,30
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,38	6,17	3,17	7,97	0,31
INTERMEDIO	100,00	92,23	5,60	0,93	0,74	0,50
SUPERIOR	100,00	97,26	1,32	0,00	1,42	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	55,12	9,06	6,50	28,40	0,92
BÁSICO E INFERIOR	100,00	53,67	9,50	6,95	28,88	0,99
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	68,15	9,29	6,31	9,98	6,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	65,32	9,93	6,91	11,52	6,33
INTERMEDIO	100,00	81,29	7,03	4,26	3,24	4,18
SUPERIOR	100,00	80,93	5,91	3,07	2,79	7,30
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	82,02	6,29	3,34	2,73	5,63
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,65	7,24	3,94	3,32	5,85
INTERMEDIO	100,00	89,16	4,29	1,21	0,44	4,91
SUPERIOR	100,00	89,50	2,64	1,65	1,27	4,95
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	61,69	11,50	8,28	11,60	6,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,04	11,07	8,26	12,98	6,65
INTERMEDIO	100,00	66,10	15,45	14,72	0,68	3,05
SUPERIOR	100,00	66,79	14,39	4,91	1,54	12,37
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	31,57	15,12	12,63	33,63	7,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	30,36	15,65	12,96	33,96	7,07
INTERMEDIO	100,00	51,37	10,79	6,08	30,92	0,84
SUPERIOR	100,00	34,28	8,70	13,32	29,46	14,24

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	69,91	5,93	3,53	6,83	13,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	66,43	6,41	3,78	8,31	15,08
INTERMEDIO	100,00	80,48	5,46	3,82	2,57	7,68
SUPERIOR	100,00	80,65	3,87	2,14	2,15	11,19
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	80,12	3,59	2,15	2,43	11,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,24	4,15	2,81	3,25	13,54
INTERMEDIO	100,00	86,62	3,10	1,41	0,43	8,44
SUPERIOR	100,00	89,39	1,95	0,33	0,86	7,47
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	61,96	8,16	4,97	8,96	15,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	61,20	7,92	4,48	10,53	15,86
INTERMEDIO	100,00	70,59	9,62	11,10	1,58	7,12
SUPERIOR	100,00	64,36	9,39	6,29	0,00	19,96
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	42,04	11,08	6,17	22,80	17,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	42,72	10,93	5,53	21,89	18,92
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS (LIMPIAR, HACER COLADA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	66,79	11,88	8,44	12,41	0,48
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,58	12,27	8,99	13,65	0,51
INTERMEDIO	100,00	82,23	8,85	4,77	4,01	0,13
SUPERIOR	100,00	81,42	9,52	4,71	3,91	0,43
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,70	8,67	4,38	2,99	0,26
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,12	9,49	4,76	3,36	0,26
INTERMEDIO	100,00	92,54	5,86	0,95	0,45	0,20
SUPERIOR	100,00	89,71	3,90	4,09	2,02	0,28
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	61,50	13,89	10,64	13,49	0,49
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,94	13,15	10,76	14,60	0,54
INTERMEDIO	100,00	62,73	19,83	17,44	0,00	0,00
SUPERIOR	100,00	70,75	22,54	2,65	4,06	0,00
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	25,87	17,33	16,15	39,53	1,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	24,11	18,03	16,71	40,05	1,09
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	50,31	12,55	11,80	19,62	5,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,52	12,72	12,80	22,37	5,59
INTERMEDIO	100,00	65,22	11,41	8,81	8,32	6,25
SUPERIOR	100,00	69,34	12,08	6,14	6,21	6,23
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	66,62	11,50	8,63	9,01	4,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	62,53	12,46	10,18	10,80	4,03
INTERMEDIO	100,00	77,44	10,19	4,27	3,25	4,84
SUPERIOR	100,00	80,59	7,32	3,55	3,61	4,93
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	39,48	14,54	15,36	23,81	6,81
BÁSICO E INFERIOR	100,00	38,86	13,60	15,34	25,70	6,49
INTERMEDIO	100,00	40,37	14,26	23,36	13,47	8,55
SUPERIOR	100,00	46,26	25,59	11,17	7,48	9,51
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	15,66	11,47	14,82	49,54	8,51
BÁSICO E INFERIOR	100,00	14,70	11,33	14,81	50,83	8,32
INTERMEDIO	100,00	21,41	14,94	13,68	37,48	12,48
SUPERIOR	100,00	30,33	10,24	16,52	35,20	7,71

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	59,00	10,02	8,03	11,49	11,46
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,90	10,36	9,01	13,50	12,22
INTERMEDIO	100,00	68,94	8,45	6,54	6,75	9,32
SUPERIOR	100,00	73,13	9,31	4,11	4,46	8,99
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	73,25	6,92	5,52	5,91	8,39
BÁSICO E INFERIOR	100,00	69,33	7,50	6,83	7,59	8,74
INTERMEDIO	100,00	78,34	6,19	3,69	3,79	7,99
SUPERIOR	100,00	83,61	5,36	2,16	1,45	7,43
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	46,44	13,82	10,28	15,55	13,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,09	12,72	10,40	17,03	13,77
INTERMEDIO	100,00	45,46	14,35	13,23	7,01	19,94
SUPERIOR	100,00	49,47	21,88	8,26	7,72	12,67
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	24,52	14,29	13,97	27,60	19,62
BÁSICO E INFERIOR	100,00	23,41	14,78	13,60	26,68	21,53
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS (MOVER MUEBLES, TRANSPORTAR COMPRA)						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	43,63	14,50	14,71	25,88	1,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	40,94	14,29	15,32	28,27	1,18
INTERMEDIO	100,00	60,91	14,83	11,43	10,13	2,70
SUPERIOR	100,00	62,64	16,97	9,73	9,31	1,35
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	60,76	15,55	11,38	11,74	0,58
BÁSICO E INFERIOR	100,00	57,58	16,06	12,61	13,14	0,60
INTERMEDIO	100,00	76,23	15,53	5,06	2,54	0,65
SUPERIOR	100,00	74,99	10,98	6,14	7,61	0,28
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	34,52	15,05	18,99	29,71	1,74
BÁSICO E INFERIOR	100,00	34,07	14,18	18,61	31,45	1,68
INTERMEDIO	100,00	36,54	14,18	30,95	18,32	0,00
SUPERIOR	100,00	41,02	31,63	15,90	7,08	4,37
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	10,83	9,94	15,29	61,49	2,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	10,29	9,60	15,42	63,03	1,66
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,81	3,52	2,25	8,24	1,18
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,73	4,00	2,52	9,46	1,29
INTERMEDIO	100,00	93,07	1,78	1,86	2,29	0,99
SUPERIOR	100,00	95,25	1,02	0,35	2,88	0,50
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,48	1,83	0,89	2,05	0,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,24	2,31	1,07	2,45	0,93
INTERMEDIO	100,00	98,22	0,51	0,50	0,43	0,34
SUPERIOR	100,00	98,38	0,20	0,17	1,16	0,09
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,94	4,38	3,20	8,84	1,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,70	4,62	3,47	9,68	1,53
INTERMEDIO	100,00	88,87	2,78	3,37	1,10	3,87
SUPERIOR	100,00	92,53	2,47	0,00	3,27	1,73
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	55,14	7,80	5,02	30,39	1,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	54,32	7,82	4,79	31,25	1,82
INTERMEDIO	100,00	61,22	9,67	9,46	19,64	0,00
SUPERIOR	100,00	66,32	4,92	4,57	24,19	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	88,40	2,08	2,14	6,30	1,08
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,48	2,37	2,55	7,40	1,20
INTERMEDIO	100,00	92,92	1,98	1,72	2,14	1,24
SUPERIOR	100,00	95,15	0,69	0,37	3,41	0,38
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	95,57	0,90	0,57	2,30	0,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	93,89	1,33	0,84	3,01	0,94
INTERMEDIO	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00
SUPERIOR	100,00	98,75	0,00	0,00	1,12	0,13
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,64	3,11	3,60	7,89	1,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	82,69	3,20	3,93	8,68	1,51
INTERMEDIO	100,00	81,49	2,25	6,62	1,58	8,06
SUPERIOR	100,00	91,61	2,81	0,00	4,41	1,17
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	66,37	4,91	5,72	21,89	1,12
BÁSICO E INFERIOR	100,00	68,12	4,08	5,33	21,18	1,29
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.132. NIVEL DE DIFICULTAD SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 65 y más años

ADMINISTRAR LA ECONOMÍA DOMÉSTICA						
	TOTAL	SIN DIFICULTAD	CON ALGUNA DIFICULTAD	CON MUCHA DIFICULTAD	NO PUEDE HACERLO	NO LO HA INTENTADO O NECESITADO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	82,05	4,63	2,33	9,72	1,27
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,23	5,08	2,51	10,83	1,35
INTERMEDIO	100,00	93,24	1,55	2,03	2,47	0,71
SUPERIOR	100,00	95,44	1,60	0,32	1,94	0,70
DE 65 A 74 AÑOS						
TOTAL	100,00	93,52	2,65	1,17	1,84	0,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,77	3,03	1,25	2,04	0,92
INTERMEDIO	100,00	96,27	1,20	1,16	0,57	0,80
SUPERIOR	100,00	97,70	0,58	0,47	1,25	0,00
DE 75 A 84 AÑOS						
TOTAL	100,00	80,72	5,28	2,92	9,51	1,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,39	5,56	3,16	10,35	1,55
INTERMEDIO	100,00	94,41	3,18	0,93	0,74	0,74
SUPERIOR	100,00	94,02	1,92	0,00	1,42	2,64
DE 85 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	49,02	9,37	4,63	35,02	1,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,35	9,71	4,52	36,34	2,09
INTERMEDIO	100,00
SUPERIOR	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.133. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	78,64	21,36
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	68,03	31,97
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	80,07	19,93
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	91,51	8,49
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	69,84	30,16
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	76,52	23,48
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	89,37	10,63
MUJERES			
TOTAL	100,00	79,35	20,65
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	67,22	32,78
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	81,80	18,20
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	92,40	7,60

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.134. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	78,64	21,36
I	100,00	81,29	18,71
II	100,00	82,77	17,23
III	100,00	80,37	19,63
IV	100,00	77,26	22,74
V	100,00	77,49	22,51
VI	100,00	78,79	21,21
NO CONSTA	100,00	77,18	22,82
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
I	100,00	72,07	27,93
II	100,00	83,43	16,57
III	100,00	78,96	21,04
IV	100,00	69,75	30,25
V	100,00	77,82	22,18
VI	100,00	80,01	19,99
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	79,35	20,65
I	100,00	84,95	15,05
II	100,00	82,44	17,56
III	100,00	81,02	18,98
IV	100,00	81,34	18,66
V	100,00	77,32	22,68
VI	100,00	78,28	21,72
NO CONSTA	100,00	76,49	23,51

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	78,64	21,36
ANDALUCÍA	100,00	78,96	21,04
ARAGÓN	100,00	84,11	15,89
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	88,66	11,34
BALEARS, ILLES	100,00	80,17	19,83
CANARIAS	100,00	79,54	20,46
CANTABRIA	100,00	80,47	19,53
CASTILLA Y LEÓN	100,00	74,93	25,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	80,51	19,49
CATALUÑA	100,00	69,94	30,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,79	14,21
EXTREMADURA	100,00	91,03	8,97
GALICIA	100,00	73,39	26,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	77,75	22,25
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	89,18	10,82
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	94,12	5,88
PAÍS VASCO	100,00	82,99	17,01
RIOJA, LA	100,00	83,78	16,22
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	82,24	17,76

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
ANDALUCÍA	100,00	80,25	19,75
ARAGÓN	100,00	82,31	17,69
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,44	13,56
BALEARS, ILLES	100,00	.	.
CANARIAS	100,00	79,34	20,66
CANTABRIA	100,00	73,56	26,44
CASTILLA Y LEÓN	100,00	72,59	27,41
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	82,40	17,60
CATALUÑA	100,00	69,18	30,82
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	86,48	13,52
EXTREMADURA	100,00	97,07	2,93
GALICIA	100,00	66,07	33,93
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	69,87	30,13
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	91,40	8,60
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	.	.
PAÍS VASCO	100,00	86,24	13,76
RIOJA, LA	100,00	.	.
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	.	.

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.135. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	79,35	20,65
ANDALUCÍA	100,00	78,44	21,56
ARAGÓN	100,00	84,87	15,13
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	89,66	10,34
BALEARS, ILLES	100,00	81,12	18,88
CANARIAS	100,00	79,68	20,32
CANTABRIA	100,00	83,31	16,69
CASTILLA Y LEÓN	100,00	75,93	24,07
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	79,56	20,44
CATALUÑA	100,00	70,30	29,70
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,44	14,56
EXTREMADURA	100,00	88,60	11,40
GALICIA	100,00	76,85	23,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,33	18,67
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	88,32	11,68
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	95,01	4,99
PAÍS VASCO	100,00	81,95	18,05
RIOJA, LA	100,00	82,30	17,70
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	81,82	18,18

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.136. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	78,64	21,36
BÁSICO E INFERIOR	100,00	78,69	21,31
INTERMEDIO	100,00	77,85	22,15
SUPERIOR	100,00	78,56	21,44
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
BÁSICO E INFERIOR	100,00	77,25	22,75
INTERMEDIO	100,00	78,81	21,19
SUPERIOR	100,00	74,33	25,67
MUJERES			
TOTAL	100,00	79,35	20,65
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,29	20,71
INTERMEDIO	100,00	77,16	22,84
SUPERIOR	100,00	82,49	17,51

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.137. DISPONIBILIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	78,64	21,36
MENOS DE 970 EUROS	100,00	77,93	22,07
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	78,31	21,69
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	80,91	19,09
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	83,64	16,36
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	80,13	19,87
NO CONSTA	100,00	76,63	23,37
HOMBRES			
TOTAL	100,00	77,09	22,91
MENOS DE 970 EUROS	100,00	78,85	21,15
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	70,91	29,09
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	82,59	17,41
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	78,20	21,80
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	75,60	24,40
MUJERES			
TOTAL	100,00	79,35	20,65
MENOS DE 970 EUROS	100,00	77,58	22,42
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	82,58	17,42
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	79,82	20,18
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	86,84	13,16
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	76,97	23,03

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.138. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,36	55,64
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	38,92	61,08
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	45,12	54,88
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	50,95	49,05
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,53	61,47
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	30,55	69,45
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	39,31	60,69
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	49,43	50,57
MUJERES			
TOTAL	100,00	47,01	52,99
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,66	57,34
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	47,98	52,02
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	51,57	48,43

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.139. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,36	55,64
I	100,00	34,20	65,80
II	100,00	35,02	64,98
III	100,00	36,66	63,34
IV	100,00	43,26	56,74
V	100,00	46,47	53,53
VI	100,00	53,62	46,38
NO CONSTA	100,00	45,65	54,35
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,53	61,47
I	100,00	19,46	80,54
II	100,00	32,16	67,84
III	100,00	33,37	66,63
IV	100,00	34,87	65,13
V	100,00	42,22	57,78
VI	100,00	46,65	53,35
NO CONSTA	100,00	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,00	47,01	52,99
I	100,00	39,88	60,12
II	100,00	36,49	63,51
III	100,00	38,17	61,83
IV	100,00	47,83	52,17
V	100,00	48,63	51,37
VI	100,00	56,57	43,43
NO CONSTA	100,00	45,61	54,39

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,36	55,64
ANDALUCÍA	100,00	59,20	40,80
ARAGÓN	100,00	47,62	52,38
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	50,20	49,80
BALEARS, ILLES	100,00	32,24	67,76
CANARIAS	100,00	37,73	62,27
CANTABRIA	100,00	37,04	62,96
CASTILLA Y LEÓN	100,00	38,38	61,62
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	46,67	53,33
CATALUÑA	100,00	41,99	58,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	29,36	70,64
EXTREMADURA	100,00	49,10	50,90
GALICIA	100,00	49,44	50,56
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	40,62	59,38
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,00	26,00
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	42,44	57,56
PAÍS VASCO	100,00	34,55	65,45
RIOJA, LA	100,00	49,08	50,92
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	37,06	62,94

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,53	61,47
ANDALUCÍA	100,00	54,30	45,70
ARAGÓN	100,00	31,92	68,08
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	37,27	62,73
BALEARS, ILLES	100,00	.	.
CANARIAS	100,00	29,74	70,26
CANTABRIA	100,00	28,82	71,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	46,58	53,42
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	48,53	51,47
CATALUÑA	100,00	35,81	64,19
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	25,14	74,86
EXTREMADURA	100,00	52,31	47,69
GALICIA	100,00	45,56	54,44
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	28,18	71,82
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	72,89	27,11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	.	.
PAÍS VASCO	100,00	27,48	72,52
RIOJA, LA	100,00	.	.
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	.	.

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.140. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
MUJERES			
TOTAL	100,00	47,01	52,99
ANDALUCÍA	100,00	61,15	38,85
ARAGÓN	100,00	54,22	45,78
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	56,00	44,00
BALEARS, ILLES	100,00	35,73	64,27
CANARIAS	100,00	43,77	56,23
CANTABRIA	100,00	40,33	59,67
CASTILLA Y LEÓN	100,00	34,98	65,02
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	45,74	54,26
CATALUÑA	100,00	44,92	55,08
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	31,42	68,58
EXTREMADURA	100,00	47,81	52,19
GALICIA	100,00	51,28	48,72
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	46,27	53,73
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	74,43	25,57
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	45,75	54,25
PAÍS VASCO	100,00	36,84	63,16
RIOJA, LA	100,00	46,79	53,21
CEUTA	100,00	.	.
MELILLA	100,00	36,36	63,64

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.141. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo y nivel de estudios

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,36	55,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,11	53,89
INTERMEDIO	100,00	34,64	65,36
SUPERIOR	100,00	25,59	74,41
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,53	61,47
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,76	58,24
INTERMEDIO	100,00	19,16	80,84
SUPERIOR	100,00	21,90	78,10
MUJERES			
TOTAL	100,00	47,01	52,99
BÁSICO E INFERIOR	100,00	47,95	52,05
INTERMEDIO	100,00	45,47	54,53
SUPERIOR	100,00	29,01	70,99

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.142. NECESIDAD DE AYUDAS TÉCNICAS O PERSONALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

Distribución porcentual según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 65 y más años con limitación para las actividades del hogar

	TOTAL	SÍ, PARA AL MENOS UNA ACTIVIDAD	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,00	44,36	55,64
MENOS DE 970 EUROS	100,00	50,53	49,47
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	42,48	57,52
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	37,16	62,84
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	36,93	63,07
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	26,46	73,54
NO CONSTA	100,00	44,50	55,50
HOMBRES			
TOTAL	100,00	38,53	61,47
MENOS DE 970 EUROS	100,00	48,73	51,27
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	36,85	63,15
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	30,51	69,49
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	27,42	72,58
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	39,88	60,12
MUJERES			
TOTAL	100,00	47,01	52,99
MENOS DE 970 EUROS	100,00	51,21	48,79
DE 970 A MENOS DE 1400	100,00	45,70	54,30
DE 1400 A MENOS DE 2040	100,00	41,48	58,52
DE 2040 A MENOS DE 3280	100,00	42,50	57,50
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	100,00	.	.
NO CONSTA	100,00	46,02	53,98

Notas:

1.- Actividades del hogar consideradas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, realizar compras, tomar medicamentos, tareas domésticas y administración del dinero.

2.- Necesidad no cubierta, es decir, no dispone de ayuda y la necesita, o necesita más ayuda de la que dispone.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.143. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,66	7,07	11,50	8,42	1,91	0,44
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	67,01	6,90	11,26	9,26	4,49	1,08
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	61,48	8,04	13,07	11,81	4,73	0,87
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	55,69	8,57	14,36	14,27	6,24	0,87
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	51,44	8,08	13,57	16,25	9,16	1,50
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	42,95	10,06	14,00	20,58	10,92	1,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	33,30	9,80	15,98	24,57	13,87	2,49
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	26,94	9,46	17,77	26,18	16,47	3,17
HOMBRES							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,93	6,39	8,90	5,07	1,13	0,59
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	72,50	6,45	9,92	6,67	3,63	0,83
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	66,99	7,48	11,94	10,10	3,00	0,49
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	63,62	7,89	13,15	10,76	4,15	0,43
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	59,66	8,01	12,05	13,24	5,71	1,33
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	55,98	10,72	12,29	13,64	6,31	1,06
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	44,43	11,23	16,31	17,98	8,31	1,73
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	37,32	13,17	17,74	18,36	10,81	2,61

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.143. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	63,08	7,78	14,21	11,92	2,73	0,28
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	61,51	7,34	12,60	11,86	5,34	1,34
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	55,78	8,61	14,24	13,59	6,52	1,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	47,75	9,24	15,57	17,80	8,34	1,31
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	43,57	8,14	15,02	19,14	12,45	1,67
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	31,45	9,47	15,52	26,72	15,00	1,84
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	25,36	8,78	15,74	29,27	17,83	3,03
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	21,31	7,45	17,79	30,43	19,55	3,47

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.144. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
I	100,00	61,22	8,65	13,56	11,85	4,25	0,47
II	100,00	59,24	7,58	14,48	13,18	4,77	0,76
III	100,00	57,66	8,93	12,63	13,21	6,27	1,30
IV	100,00	53,98	8,68	13,61	15,41	7,17	1,16
V	100,00	54,81	7,63	12,96	15,42	7,87	1,31
VI	100,00	52,15	8,41	13,95	15,33	8,44	1,72
NO CONSTA	100,00	52,40	7,74	15,11	14,22	9,89	0,64
HOMBRES							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
I	100,00	67,97	9,17	10,86	9,00	2,72	0,28
II	100,00	67,45	7,49	13,10	8,10	3,38	0,48
III	100,00	65,54	9,29	11,57	9,41	3,35	0,83
IV	100,00	61,49	8,51	12,90	12,04	4,18	0,87
V	100,00	63,09	7,20	11,61	11,72	5,41	0,98
VI	100,00	63,60	7,00	12,33	10,68	5,18	1,21
NO CONSTA	100,00	69,22	8,29	11,57	7,41	2,70	0,81
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
I	100,00	54,32	8,11	16,33	14,76	5,81	0,67
II	100,00	51,57	7,66	15,77	17,93	6,06	1,01
III	100,00	50,03	8,57	13,67	16,89	9,10	1,74
IV	100,00	46,03	8,85	14,35	18,99	10,32	1,46
V	100,00	46,70	8,05	14,29	19,05	10,28	1,63
VI	100,00	42,52	9,60	15,31	19,23	11,18	2,16
NO CONSTA	100,00	45,88	7,53	16,48	16,86	12,68	0,58

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,66	7,07	11,50	8,42	1,91	0,44
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	59,12	7,93	13,11	12,81	5,99	1,05
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,45	9,89	15,20	22,72	12,69	2,06
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	55,12	8,14	13,61	14,62	7,30	1,21
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	70,14	6,85	12,18	8,38	2,04	0,41
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	58,85	7,85	13,30	12,82	6,16	1,02
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	37,59	9,55	15,15	22,60	12,98	2,13
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	60,98	8,94	11,70	12,85	4,47	1,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	73,22	8,12	8,18	8,61	1,28	0,58
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	60,64	8,35	12,03	12,70	5,05	1,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	33,66	19,07	16,33	25,93	5,01	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,93	6,39	8,90	5,07	1,13	0,59
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	65,87	7,46	11,82	10,13	4,00	0,72
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,11	11,16	14,22	15,59	7,47	1,45
ESPAÑA							
TOTAL	100,00	63,54	8,03	12,24	10,75	4,55	0,88
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	77,45	6,09	9,49	5,29	1,20	0,48
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	65,20	7,72	11,98	10,19	4,15	0,76
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,43	10,15	14,64	15,56	7,70	1,51
EXTRANJERO							
TOTAL	100,00	70,29	7,99	9,58	9,08	2,53	0,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	80,19	7,76	6,15	4,04	0,76	1,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	70,18	5,84	10,85	9,68	3,01	0,44
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	41,73	37,10	3,21	16,42	1,54	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.145. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	63,08	7,78	14,21	11,92	2,73	0,28
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	52,36	8,39	14,39	15,49	7,99	1,38
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,70	8,91	15,95	28,21	16,72	2,52
ESPAÑA							
TOTAL							
TOTAL	100,00	46,94	8,24	14,94	18,38	9,97	1,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	62,61	7,63	14,95	11,57	2,90	0,34
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	52,21	7,99	14,68	15,57	8,26	1,28
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	27,73	9,08	15,55	28,01	17,03	2,61
EXTRANJERO							
TOTAL							
TOTAL	100,00	53,20	9,74	13,46	16,00	6,10	1,49
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	65,46	8,53	10,46	13,70	1,85	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	53,10	10,34	12,96	15,09	6,66	1,84
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	26,91	4,00	27,29	33,89	7,91	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
ANDALUCÍA	100,00	53,29	7,15	12,14	16,28	9,26	1,87
ARAGÓN	100,00	61,68	4,86	12,76	13,50	6,04	1,16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	57,77	9,56	14,07	10,36	7,31	0,94
BALEARS, ILLES	100,00	58,98	9,60	11,86	12,49	6,38	0,68
CANARIAS	100,00	55,14	6,24	12,31	19,12	5,46	1,73
CANTABRIA	100,00	63,77	6,82	9,12	12,15	6,15	1,99
CASTILLA Y LEÓN	100,00	51,90	10,55	15,94	14,22	6,74	0,65
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	58,43	4,96	12,78	16,34	6,50	0,98
CATALUÑA	100,00	55,22	8,27	12,93	15,20	7,34	1,03
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	62,13	10,63	12,21	10,15	4,23	0,65
EXTREMADURA	100,00	54,70	11,21	16,00	11,24	6,32	0,53
GALICIA	100,00	47,05	10,08	17,15	16,39	8,13	1,20
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	59,61	5,49	12,63	13,93	6,89	1,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	52,02	13,46	15,02	11,88	6,72	0,90
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	51,55	8,43	15,54	17,72	5,56	1,22
PAÍS VASCO	100,00	54,54	9,73	16,46	13,05	5,50	0,72
RIOJA, LA	100,00	52,55	12,85	13,78	14,25	5,53	1,04
CEUTA	100,00	55,62	10,47	11,48	16,17	6,26	0,00
MELILLA	100,00	39,04	20,55	20,99	13,84	5,58	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
ANDALUCÍA	100,00	63,85	7,76	9,73	11,81	5,88	0,97
ARAGÓN	100,00	70,45	4,17	10,75	8,72	5,09	0,82
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	66,64	9,46	11,85	6,30	5,24	0,51
BALEARS, ILLES	100,00	68,96	10,00	9,81	7,62	3,09	0,51
CANARIAS	100,00	63,13	4,84	13,54	13,88	2,50	2,11
CANTABRIA	100,00	68,21	5,76	11,11	9,45	4,28	1,18
CASTILLA Y LEÓN	100,00	61,15	10,29	14,17	9,32	4,91	0,17
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	65,14	5,37	11,19	13,53	3,59	1,17
CATALUÑA	100,00	63,27	9,18	10,83	11,35	4,76	0,60
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	69,17	9,14	11,71	7,74	1,73	0,50
EXTREMADURA	100,00	63,28	11,70	11,83	9,65	3,33	0,22
GALICIA	100,00	55,08	9,49	17,27	10,93	5,89	1,35
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	68,57	4,02	11,81	10,92	3,72	0,96
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	59,88	12,05	13,80	8,17	5,31	0,79
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	54,73	9,23	15,59	16,24	3,54	0,68
PAÍS VASCO	100,00	62,07	10,67	14,06	8,31	4,06	0,83
RIOJA, LA	100,00	62,39	10,63	10,84	11,80	3,31	1,03
CEUTA	100,00	61,40	8,86	14,30	12,59	2,85	0,00
MELILLA	100,00	48,98	19,66	17,91	9,91	3,53	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.146. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
ANDALUCÍA	100,00	43,14	6,56	14,46	20,58	12,52	2,74
ARAGÓN	100,00	53,13	5,54	14,73	18,15	6,96	1,48
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	49,73	9,65	16,08	14,03	9,18	1,33
BALEARS, ILLES	100,00	49,15	9,21	13,87	17,30	9,62	0,85
CANARIAS	100,00	47,32	7,61	11,10	24,25	8,36	1,36
CANTABRIA	100,00	59,56	7,82	7,23	14,71	7,93	2,75
CASTILLA Y LEÓN	100,00	42,91	10,81	17,67	18,98	8,51	1,11
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	51,65	4,55	14,39	19,18	9,44	0,79
CATALUÑA	100,00	47,60	7,40	14,93	18,85	9,79	1,43
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	55,34	12,07	12,69	12,47	6,64	0,79
EXTREMADURA	100,00	46,27	10,73	20,10	12,80	9,27	0,83
GALICIA	100,00	39,64	10,62	17,04	21,43	10,21	1,06
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	51,51	6,81	13,37	16,65	9,75	1,90
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	44,20	14,85	16,24	15,57	8,13	1,01
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	48,44	7,65	15,48	19,16	7,53	1,74
PAÍS VASCO	100,00	47,54	8,86	18,70	17,46	6,83	0,61
RIOJA, LA	100,00	42,95	15,02	16,65	16,63	7,69	1,06
CEUTA	100,00	49,02	12,32	8,25	20,25	10,16	0,00
MELILLA	100,00	29,98	21,36	23,79	17,42	7,44	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
BÁSICO E INFERIOR	100,00	50,79	8,80	13,58	16,05	9,23	1,55
INTERMEDIO	100,00	61,01	6,64	12,64	14,09	4,69	0,93
SUPERIOR	100,00	62,30	8,32	13,47	11,26	3,98	0,67
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	70,66	7,07	11,50	8,42	1,91	0,44
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,63	8,20	11,36	7,23	2,32	0,26
INTERMEDIO	100,00	71,89	5,49	10,64	9,80	1,42	0,76
SUPERIOR	100,00	67,67	5,83	14,38	10,45	1,23	0,45
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	59,12	7,93	13,11	12,81	5,99	1,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	56,13	8,24	12,91	13,51	7,82	1,38
INTERMEDIO	100,00	59,64	6,68	13,18	14,28	5,26	0,96
SUPERIOR	100,00	62,68	8,33	13,31	10,92	4,08	0,68
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	100,00	37,45	9,89	15,20	22,72	12,69	2,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	34,12	9,99	15,56	23,75	14,26	2,33
INTERMEDIO	100,00	49,39	8,86	12,04	21,96	6,75	1,01
SUPERIOR	100,00	54,91	9,84	14,63	15,24	4,72	0,66

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,84	8,57	12,20	11,68	5,70	1,01
INTERMEDIO	100,00	68,44	6,45	11,37	10,47	2,76	0,52
SUPERIOR	100,00	68,34	8,18	11,81	8,25	2,66	0,75
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	77,93	6,39	8,90	5,07	1,13	0,59
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,52	6,72	8,83	5,66	1,81	0,46
INTERMEDIO	100,00	84,38	5,74	5,25	3,94	0,00	0,68
SUPERIOR	100,00	67,69	6,13	20,51	4,53	0,00	1,14
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	65,87	7,46	11,82	10,13	4,00	0,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,40	7,73	11,83	10,91	5,31	0,82
INTERMEDIO	100,00	65,93	6,30	12,66	11,51	3,15	0,44
SUPERIOR	100,00	69,43	7,92	11,21	7,97	2,69	0,78
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	100,00	50,11	11,16	14,22	15,59	7,47	1,45
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,82	11,44	14,79	16,59	8,63	1,74
INTERMEDIO	100,00	59,80	9,16	11,67	13,86	4,62	0,88
SUPERIOR	100,00	60,38	10,99	12,97	11,77	3,48	0,41

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.147. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	41,26	9,02	14,89	20,19	12,58	2,06
INTERMEDIO	100,00	53,36	6,84	13,95	17,82	6,68	1,35
SUPERIOR	100,00	56,83	8,45	14,98	13,98	5,18	0,59
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	100,00	63,08	7,78	14,21	11,92	2,73	0,28
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,11	10,09	14,59	9,22	2,98	0,00
INTERMEDIO	100,00	61,04	5,27	15,31	14,90	2,65	0,83
SUPERIOR	100,00	67,65	5,63	10,41	14,29	2,03	0,00
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	100,00	52,36	8,39	14,39	15,49	7,99	1,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	48,23	8,80	14,09	16,34	10,55	1,99
INTERMEDIO	100,00	52,96	7,09	13,74	17,22	7,50	1,50
SUPERIOR	100,00	56,83	8,69	15,13	13,48	5,28	0,60
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	100,00	27,70	8,91	15,95	28,21	16,72	2,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	25,67	9,02	16,07	28,51	18,00	2,72
INTERMEDIO	100,00	37,34	8,51	12,47	31,32	9,21	1,15
SUPERIOR	100,00	45,24	7,81	17,57	21,37	6,91	1,09

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.148. GRADO DE DOLOR PADECIDO EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNO	MUY LEVE	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO
AMBOS SEXOS							
TOTAL	100,00	55,88	8,24	13,36	14,39	6,93	1,19
TRABAJANDO	100,00	62,39	8,10	13,13	11,34	4,36	0,67
EN DESEMPLEO	100,00	60,12	7,10	12,32	12,86	6,23	1,36
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	40,09	9,62	15,60	21,29	11,57	1,85
ESTUDIANDO	100,00	71,94	6,78	11,71	7,72	1,43	0,43
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	29,96	6,12	14,72	25,33	17,82	6,04
LABORES DEL HOGAR	100,00	42,77	9,62	12,32	20,53	13,20	1,56
OTROS	100,00	60,18	12,18	16,20	7,61	3,84	0,00
HOMBRES							
TOTAL	100,00	64,36	8,03	11,92	10,55	4,31	0,84
TRABAJANDO	100,00	68,13	7,34	11,76	8,99	3,29	0,49
EN DESEMPLEO	100,00	68,38	7,63	10,42	9,25	3,57	0,75
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	50,50	10,64	14,35	15,93	7,28	1,31
ESTUDIANDO	100,00	79,45	6,93	8,59	3,95	0,57	0,51
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	30,90	5,96	17,05	25,13	15,72	5,24
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	69,58	14,16	5,18	7,83	3,25	0,00
MUJERES							
TOTAL	100,00	47,80	8,44	14,73	18,06	9,44	1,52
TRABAJANDO	100,00	55,14	9,06	14,87	14,31	5,72	0,90
EN DESEMPLEO	100,00	51,94	6,57	14,21	16,43	8,87	1,97
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	29,21	8,55	16,90	26,88	16,06	2,41
ESTUDIANDO	100,00	64,75	6,64	14,68	11,32	2,26	0,36
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	28,41	6,39	10,87	25,66	21,32	7,36
LABORES DEL HOGAR	100,00	42,21	9,73	12,50	20,64	13,34	1,58
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.149. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,80	10,14	3,32	1,78	0,96
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	78,81	10,67	5,13	3,66	1,74
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	76,76	11,20	6,57	3,93	1,54
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	73,67	11,71	7,71	4,98	1,93
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	66,50	12,95	9,22	7,60	3,73
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	58,63	15,66	13,76	8,24	3,71
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	45,24	20,21	15,90	11,30	7,35
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	35,85	21,48	17,44	13,53	11,70
HOMBRES						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	88,19	6,18	3,03	1,40	1,20
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	84,12	7,35	3,76	3,39	1,37
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	80,95	10,42	4,96	2,53	1,14
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	79,28	9,63	6,39	3,17	1,53
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	73,28	11,52	7,32	5,05	2,83
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	71,20	11,41	9,81	4,97	2,62
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	57,60	19,69	11,20	5,94	5,57
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	49,32	24,44	12,58	6,12	7,53

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.149. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,21	14,28	3,61	2,17	0,72
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	73,49	13,99	6,50	3,93	2,10
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	72,43	12,00	8,24	5,37	1,95
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	68,04	13,80	9,04	6,78	2,33
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	60,01	14,32	11,04	10,04	4,59
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	47,53	19,41	17,26	11,13	4,68
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	36,44	20,59	19,25	15,11	8,61
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	28,53	19,88	20,08	17,55	13,96

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.150. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
I	100,00	77,67	11,55	5,98	3,24	1,56
II	100,00	75,93	10,67	7,66	4,22	1,52
III	100,00	72,85	12,47	6,69	5,34	2,65
IV	100,00	69,23	12,92	9,32	5,45	3,07
V	100,00	68,05	13,19	8,88	6,67	3,21
VI	100,00	65,85	13,92	10,35	6,13	3,75
NO CONSTA	100,00	64,53	15,27	9,36	8,17	2,66
HOMBRES						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
I	100,00	81,70	10,39	4,81	2,06	1,04
II	100,00	82,25	8,74	4,63	3,32	1,06
III	100,00	80,46	10,54	4,18	3,16	1,66
IV	100,00	76,93	9,78	7,61	3,39	2,29
V	100,00	75,19	10,91	7,17	4,14	2,59
VI	100,00	75,02	10,88	7,22	4,34	2,54
NO CONSTA	100,00	81,86	8,32	5,59	2,54	1,69
MUJERES						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
I	100,00	73,55	12,74	7,17	4,45	2,09
II	100,00	70,03	12,48	10,49	5,05	1,95
III	100,00	65,49	14,33	9,12	7,45	3,61
IV	100,00	61,09	16,23	11,14	7,64	3,90
V	100,00	61,06	15,42	10,55	9,16	3,81
VI	100,00	58,13	16,48	12,99	7,63	4,77
NO CONSTA	100,00	57,86	17,94	10,82	10,34	3,04

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,80	10,14	3,32	1,78	0,96
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,28	11,58	7,10	4,90	2,14
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,92	18,02	15,00	10,01	6,05
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	69,88	12,51	8,58	6,02	3,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	83,39	10,05	3,58	1,98	1,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	74,60	10,89	7,09	5,20	2,22
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	50,29	18,22	15,10	10,22	6,17
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	74,28	14,55	6,64	2,94	1,60
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	85,81	10,57	2,03	0,79	0,80
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	72,54	15,44	7,11	3,25	1,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	67,84	12,71	12,27	4,31	2,87

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS**

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	88,19	6,18	3,03	1,40	1,20
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	79,68	9,73	5,54	3,41	1,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	64,30	15,58	10,57	5,42	4,13
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	77,46	10,14	6,44	3,80	2,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	87,42	6,57	3,29	1,50	1,21
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	79,94	9,06	5,67	3,65	1,68
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	63,75	15,68	10,70	5,58	4,29
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	80,44	12,31	4,36	1,65	1,23
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,80	4,32	1,82	0,95	1,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	77,99	14,08	4,72	1,85	1,35
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	78,57	12,98	7,29	1,15	0,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.151. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,21	14,28	3,61	2,17	0,72
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	68,88	13,43	8,65	6,40	2,64
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	40,62	19,90	18,41	13,55	7,52
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	62,53	14,80	10,66	8,17	3,83
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,23	13,63	3,88	2,48	0,78
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	69,01	12,79	8,58	6,82	2,80
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	39,97	20,17	18,48	13,78	7,60
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	69,13	16,42	8,54	4,01	1,91
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	79,13	17,53	2,27	0,61	0,46
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	68,24	16,52	8,99	4,35	1,90
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	58,87	12,48	16,43	6,95	5,27

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
ANDALUCÍA	100,00	67,14	12,88	8,38	7,47	4,12
ARAGÓN	100,00	73,31	12,20	7,11	4,72	2,66
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	69,53	14,36	8,20	5,27	2,64
BALEARS, ILLES	100,00	73,32	12,24	6,99	4,44	3,00
CANARIAS	100,00	63,96	14,26	14,07	4,27	3,44
CANTABRIA	100,00	75,14	8,50	7,40	3,75	5,21
CASTILLA Y LEÓN	100,00	70,45	14,65	6,90	5,26	2,74
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	69,57	12,41	9,52	4,96	3,54
CATALUÑA	100,00	70,29	13,35	8,35	5,84	2,18
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	76,35	11,46	5,77	4,78	1,64
EXTREMADURA	100,00	76,02	10,75	6,20	4,58	2,45
GALICIA	100,00	60,57	17,22	12,68	7,01	2,52
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	73,86	9,53	8,34	5,68	2,59
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	71,53	14,76	6,76	4,67	2,29
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	70,52	11,77	10,43	3,58	3,71
PAÍS VASCO	100,00	72,91	14,23	6,47	3,92	2,47
RIOJA, LA	100,00	70,64	12,51	8,02	5,47	3,35
CEUTA	100,00	67,50	17,16	8,09	5,15	2,10
MELILLA	100,00	70,44	20,11	4,76	3,24	1,45

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
ANDALUCÍA	100,00	77,70	9,11	6,03	5,02	2,14
ARAGÓN	100,00	80,34	8,32	4,20	4,27	2,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	76,79	11,04	6,62	3,37	2,18
BALEARS, ILLES	100,00	80,35	11,18	5,00	1,35	2,12
CANARIAS	100,00	71,23	11,46	11,85	2,78	2,68
CANTABRIA	100,00	79,80	7,68	5,86	3,32	3,34
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,24	11,29	4,65	3,19	2,63
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	75,47	12,66	6,49	2,41	2,97
CATALUÑA	100,00	76,61	11,50	6,27	3,66	1,97
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	81,51	10,07	4,37	2,83	1,21
EXTREMADURA	100,00	82,60	8,26	5,27	2,69	1,19
GALICIA	100,00	68,83	14,05	9,33	5,36	2,42
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,19	7,72	6,32	3,37	1,41
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	78,85	11,23	5,01	2,85	2,06
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	73,85	12,91	8,65	2,69	1,89
PAÍS VASCO	100,00	79,29	11,93	4,52	1,53	2,73
RIOJA, LA	100,00	77,38	10,64	5,37	4,53	2,09
CEUTA	100,00	78,63	11,80	6,35	3,22	0,00
MELILLA	100,00	79,53	13,76	5,38	1,13	0,21

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.152. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
ANDALUCÍA	100,00	56,98	16,51	10,65	9,83	6,03
ARAGÓN	100,00	66,46	15,98	9,94	5,16	2,45
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	62,95	17,36	9,64	6,98	3,06
BALEARS, ILLES	100,00	66,40	13,29	8,96	7,49	3,87
CANARIAS	100,00	56,84	17,01	16,25	5,72	4,19
CANTABRIA	100,00	70,75	9,27	8,84	4,16	6,97
CASTILLA Y LEÓN	100,00	62,89	17,91	9,08	7,28	2,85
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	63,63	12,16	12,58	7,52	4,12
CATALUÑA	100,00	64,30	15,11	10,32	7,90	2,37
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	71,37	12,81	7,11	6,67	2,05
EXTREMADURA	100,00	69,56	13,19	7,11	6,45	3,69
GALICIA	100,00	52,97	20,13	15,77	8,53	2,61
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	67,24	11,16	10,17	7,76	3,66
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	64,25	18,26	8,50	6,47	2,52
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	67,26	10,65	12,17	4,44	5,48
PAÍS VASCO	100,00	66,98	16,38	8,29	6,13	2,23
RIOJA, LA	100,00	64,10	14,34	10,59	6,39	4,58
CEUTA	100,00	54,79	23,29	10,08	7,35	4,50
MELILLA	100,00	62,11	25,92	4,20	5,17	2,59

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
BÁSICO E INFERIOR	100,00	64,45	14,14	10,26	7,29	3,86
INTERMEDIO	100,00	76,01	11,77	6,63	3,74	1,84
SUPERIOR	100,00	78,42	10,74	5,69	3,66	1,49
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	83,80	10,14	3,32	1,78	0,96
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,00	8,43	4,32	2,09	1,15
INTERMEDIO	100,00	83,17	13,02	1,75	1,54	0,52
SUPERIOR	100,00	84,47	10,71	2,64	0,92	1,27
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	74,28	11,58	7,10	4,90	2,14
BÁSICO E INFERIOR	100,00	70,61	12,47	7,99	6,25	2,68
INTERMEDIO	100,00	75,08	11,29	7,56	3,93	2,14
SUPERIOR	100,00	78,57	10,59	5,62	3,79	1,43
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	50,92	18,02	15,00	10,01	6,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	46,48	19,16	16,40	11,05	6,90
INTERMEDIO	100,00	68,60	13,49	8,94	6,94	2,03
SUPERIOR	100,00	73,00	12,36	8,35	4,06	2,23

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,98	11,42	7,40	4,48	2,71
INTERMEDIO	100,00	82,18	9,31	5,02	2,19	1,30
SUPERIOR	100,00	82,25	9,16	4,60	2,70	1,29
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,19	6,18	3,03	1,40	1,20
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,16	5,85	4,01	1,74	1,24
INTERMEDIO	100,00	90,53	7,30	0,94	0,54	0,68
SUPERIOR	100,00	87,94	4,93	2,90	1,80	2,43
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,68	9,73	5,54	3,41	1,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	76,85	10,50	6,17	4,43	2,04
INTERMEDIO	100,00	81,12	9,44	5,83	2,20	1,41
SUPERIOR	100,00	82,79	8,81	4,42	2,79	1,20
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	64,30	15,58	10,57	5,42	4,13
BÁSICO E INFERIOR	100,00	60,56	16,43	11,97	6,05	4,99
INTERMEDIO	100,00	75,40	12,09	5,73	5,26	1,52
SUPERIOR	100,00	75,96	13,47	6,65	2,41	1,50

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.153. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
BÁSICO E INFERIOR	100,00	55,41	16,72	12,97	9,96	4,95
INTERMEDIO	100,00	69,64	14,31	8,30	5,35	2,40
SUPERIOR	100,00	74,95	12,17	6,68	4,53	1,67
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	79,21	14,28	3,61	2,17	0,72
BÁSICO E INFERIOR	100,00	79,97	11,73	4,73	2,55	1,02
INTERMEDIO	100,00	76,77	17,99	2,46	2,41	0,37
SUPERIOR	100,00	82,23	14,45	2,47	0,34	0,51
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	68,88	13,43	8,65	6,40	2,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	63,81	14,62	9,97	8,22	3,38
INTERMEDIO	100,00	68,66	13,26	9,40	5,77	2,91
SUPERIOR	100,00	74,92	12,13	6,67	4,66	1,63
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	40,62	19,90	18,41	13,55	7,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	37,11	20,97	19,36	14,38	8,18
INTERMEDIO	100,00	60,73	15,10	12,65	8,89	2,63
SUPERIOR	100,00	67,78	10,38	11,35	6,98	3,51

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.154. INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LAS ÚLTIMAS CUATRO SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NADA	UN POCO	MODERADAMENTE	BASTANTE	MUCHO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	70,45	12,77	8,33	5,62	2,83
TRABAJANDO	100,00	78,40	10,96	5,82	3,48	1,34
EN DESEMPLEO	100,00	73,57	10,92	7,67	5,74	2,10
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	53,82	17,73	13,75	9,06	5,65
ESTUDIANDO	100,00	84,93	9,57	3,16	1,34	1,01
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	37,09	16,50	16,96	16,70	12,74
LABORES DEL HOGAR	100,00	57,27	15,77	12,75	9,83	4,38
OTROS	100,00	79,21	15,66	1,29	2,06	1,77
HOMBRES						
TOTAL	100,00	77,82	10,40	6,19	3,54	2,05
TRABAJANDO	100,00	82,57	9,27	4,41	2,72	1,04
EN DESEMPLEO	100,00	80,65	8,16	6,42	3,44	1,34
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	64,89	15,48	10,42	5,21	4,00
ESTUDIANDO	100,00	89,78	5,59	2,71	0,97	0,96
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	36,57	19,76	16,39	14,44	12,84
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	87,15	8,66	0,95	0,89	2,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	63,44	15,03	10,37	7,60	3,57
TRABAJANDO	100,00	73,15	13,10	7,60	4,44	1,73
EN DESEMPLEO	100,00	66,56	13,66	8,91	8,03	2,85
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	42,26	20,07	17,22	13,09	7,37
ESTUDIANDO	100,00	80,28	13,37	3,59	1,69	1,07
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	37,97	11,08	17,91	20,47	12,57
LABORES DEL HOGAR	100,00	56,91	15,87	12,87	9,91	4,45
OTROS	100,00

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.155. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,84	6,60	1,13	0,40	0,03
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	87,74	8,30	2,10	1,29	0,57
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	87,41	8,51	2,35	0,97	0,75
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	84,13	9,66	3,36	1,85	1,00
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	81,38	10,65	4,07	2,32	1,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	81,89	11,30	3,43	2,12	1,25
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	74,30	14,65	5,07	3,91	2,08
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	65,29	15,71	6,93	7,23	4,84
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,73	4,35	0,62	0,27	0,03
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	90,39	5,86	2,04	1,23	0,48
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	90,39	6,53	1,54	0,81	0,72
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	88,44	7,01	2,55	1,37	0,63
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	87,28	7,37	3,08	1,44	0,83
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	90,38	6,26	1,46	1,41	0,48
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	83,19	9,43	2,89	2,13	2,37
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	75,18	12,69	5,69	3,92	2,53

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.155. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	88,84	8,94	1,66	0,54	0,02
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	85,10	10,73	2,16	1,35	0,66
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	84,31	10,57	3,19	1,14	0,79
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	79,81	12,31	4,17	2,33	1,38
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	75,72	13,79	5,03	3,15	2,31
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	74,39	15,76	5,18	2,75	1,92
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	67,96	18,37	6,62	5,19	1,87
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	59,86	17,37	7,61	9,05	6,11

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.156. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
I	100,00	92,14	5,64	0,97	0,81	0,44
II	100,00	88,08	7,95	2,28	0,68	1,01
III	100,00	86,71	8,94	2,29	1,32	0,73
IV	100,00	84,41	10,41	2,84	1,52	0,82
V	100,00	83,06	9,71	3,59	2,29	1,35
VI	100,00	76,76	13,60	5,09	3,04	1,50
NO CONSTA	100,00	78,59	14,45	2,67	2,32	1,97
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
I	100,00	94,41	4,20	0,73	0,35	0,31
II	100,00	91,77	5,62	1,56	0,37	0,68
III	100,00	90,81	6,24	1,48	0,87	0,60
IV	100,00	88,85	7,41	1,96	1,24	0,55
V	100,00	88,18	6,82	2,57	1,50	0,94
VI	100,00	85,12	8,44	3,40	2,14	0,90
NO CONSTA	100,00	87,26	9,48	0,49	2,41	0,36
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
I	100,00	89,80	7,13	1,21	1,28	0,58
II	100,00	84,62	10,14	2,94	0,98	1,31
III	100,00	82,74	11,57	3,08	1,75	0,86
IV	100,00	79,71	13,59	3,76	1,83	1,11
V	100,00	78,03	12,56	4,59	3,07	1,75
VI	100,00	69,74	17,93	6,51	3,80	2,01
NO CONSTA	100,00	75,24	16,37	3,52	2,28	2,59

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	91,84	6,60	1,13	0,40	0,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,37	9,21	2,92	1,56	0,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	77,12	13,03	4,45	3,40	2,00
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	84,05	9,82	3,06	1,92	1,16
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	92,21	6,31	1,13	0,32	0,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,27	9,17	2,89	1,64	1,04
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	76,70	13,32	4,47	3,46	2,05
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	86,67	8,98	2,86	1,08	0,41
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	90,05	8,00	1,15	0,80	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	85,90	9,44	3,10	1,09	0,47
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	88,57	5,12	4,03	1,66	0,62

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,73	4,35	0,62	0,27	0,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	89,24	6,67	2,24	1,18	0,66
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	86,41	7,99	2,38	1,91	1,32
ESPAÑA						
TOTAL	100,00	88,94	6,83	2,16	1,29	0,78
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	94,66	4,50	0,65	0,15	0,04
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	88,87	6,81	2,32	1,27	0,73
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	86,02	8,16	2,47	1,98	1,37
EXTRANJERO						
TOTAL	100,00	92,54	5,28	1,37	0,63	0,19
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	95,08	3,63	0,49	0,81	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	91,67	5,78	1,67	0,63	0,25
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	96,51	3,49	0,00	0,00	0,00

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.157. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	88,84	8,94	1,66	0,54	0,02
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	81,48	11,75	3,60	1,93	1,24
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	69,94	16,94	6,05	4,55	2,52
ESPAÑA						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,29	12,72	3,93	2,53	1,53
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	89,70	8,17	1,62	0,49	0,03
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	81,51	11,63	3,47	2,03	1,36
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	69,51	17,31	6,01	4,60	2,57
EXTRANJERO						
TOTAL						
TOTAL	100,00	81,76	12,07	4,11	1,46	0,59
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	84,42	12,91	1,88	0,79	0,00
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	81,32	12,34	4,24	1,45	0,65
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	82,03	6,45	7,36	3,03	1,12

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
ANDALUCÍA	100,00	80,31	11,41	3,68	2,86	1,74
ARAGÓN	100,00	86,13	8,65	2,75	1,31	1,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	80,57	9,40	3,79	2,53	3,71
BALEARS, ILLES	100,00	85,47	7,51	3,77	2,57	0,68
CANARIAS	100,00	83,49	8,64	3,17	2,23	2,46
CANTABRIA	100,00	88,49	5,69	2,32	2,07	1,43
CASTILLA Y LEÓN	100,00	85,19	10,19	2,90	1,01	0,71
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	89,64	6,55	2,04	1,30	0,46
CATALUÑA	100,00	86,53	8,26	2,56	1,79	0,86
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	88,43	7,17	2,37	1,27	0,76
EXTREMADURA	100,00	81,62	13,34	3,87	1,10	0,07
GALICIA	100,00	80,32	14,25	3,51	1,59	0,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	85,18	9,75	3,07	1,31	0,69
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	80,81	11,93	4,03	2,19	1,03
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	83,80	10,67	1,86	2,26	1,42
PAÍS VASCO	100,00	84,54	10,68	2,69	1,38	0,71
RIOJA, LA	100,00	87,27	8,57	2,84	0,78	0,54
CEUTA	100,00	81,18	12,89	3,78	0,88	1,28
MELILLA	100,00	78,39	14,22	4,95	2,12	0,31

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
ANDALUCÍA	100,00	87,91	7,02	2,18	1,98	0,90
ARAGÓN	100,00	91,26	5,12	1,81	0,66	1,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	86,17	6,89	2,88	0,78	3,28
BALEARS, ILLES	100,00	89,78	5,49	2,22	2,03	0,48
CANARIAS	100,00	86,83	7,09	2,07	2,46	1,54
CANTABRIA	100,00	92,55	3,61	1,71	0,99	1,14
CASTILLA Y LEÓN	100,00	92,30	5,71	1,20	0,66	0,13
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	92,78	4,51	1,83	0,45	0,44
CATALUÑA	100,00	90,62	5,70	1,91	1,13	0,64
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	91,73	5,16	1,67	0,75	0,68
EXTREMADURA	100,00	88,64	8,40	2,30	0,65	0,00
GALICIA	100,00	87,11	8,18	3,12	1,27	0,32
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	89,33	7,62	1,83	0,77	0,45
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	86,23	8,36	3,34	1,38	0,69
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	86,84	7,88	2,10	2,11	1,07
PAÍS VASCO	100,00	87,09	8,99	2,39	1,10	0,43
RIOJA, LA	100,00	88,39	7,71	3,10	0,36	0,44
CEUTA	100,00	91,33	8,31	0,00	0,00	0,36
MELILLA	100,00	80,93	16,30	1,25	1,51	0,00

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.158. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
ANDALUCÍA	100,00	72,96	15,65	5,13	3,71	2,55
ARAGÓN	100,00	81,14	12,09	3,67	1,95	1,15
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	75,49	11,68	4,62	4,11	4,11
BALEARS, ILLES	100,00	81,19	9,52	5,32	3,10	0,88
CANARIAS	100,00	80,24	10,14	4,25	2,01	3,36
CANTABRIA	100,00	84,63	7,67	2,91	3,09	1,70
CASTILLA Y LEÓN	100,00	78,26	14,55	4,55	1,36	1,28
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	86,48	8,60	2,26	2,16	0,49
CATALUÑA	100,00	82,65	10,68	3,18	2,42	1,06
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	85,26	9,11	3,04	1,76	0,84
EXTREMADURA	100,00	74,69	18,22	5,41	1,54	0,15
GALICIA	100,00	74,08	19,85	3,88	1,89	0,31
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	81,42	11,67	4,19	1,81	0,91
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	75,43	15,48	4,71	3,00	1,38
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	80,82	13,40	1,63	2,40	1,75
PAÍS VASCO	100,00	82,16	12,26	2,97	1,65	0,97
RIOJA, LA	100,00	86,18	9,41	2,59	1,19	0,64
CEUTA	100,00	69,53	18,14	8,13	1,88	2,32
MELILLA	100,00	76,08	12,32	8,32	2,68	0,59

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
BÁSICO E INFERIOR	100,00	80,22	11,71	4,00	2,53	1,55
INTERMEDIO	100,00	87,00	8,53	2,41	1,42	0,64
SUPERIOR	100,00	90,83	6,56	1,56	0,64	0,41
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	91,84	6,60	1,13	0,40	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	89,44	8,57	1,51	0,47	0,02
INTERMEDIO	100,00	94,63	4,60	0,27	0,43	0,05
SUPERIOR	100,00	95,91	2,53	1,56	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	85,37	9,21	2,92	1,56	0,95
BÁSICO E INFERIOR	100,00	81,38	10,85	4,06	2,23	1,48
INTERMEDIO	100,00	85,18	9,61	2,77	1,66	0,78
SUPERIOR	100,00	90,69	6,80	1,53	0,60	0,37
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	77,12	13,03	4,45	3,40	2,00
BÁSICO E INFERIOR	100,00	74,67	14,40	4,83	3,84	2,25
INTERMEDIO	100,00	86,99	7,26	3,81	1,35	0,59
SUPERIOR	100,00	89,03	6,58	1,94	1,43	1,02

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
BÁSICO E INFERIOR	100,00	87,16	7,86	2,57	1,52	0,89
INTERMEDIO	100,00	90,66	5,77	1,87	0,93	0,77
SUPERIOR	100,00	92,92	4,81	1,19	0,80	0,28
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	94,73	4,35	0,62	0,27	0,03
BÁSICO E INFERIOR	100,00	92,97	5,79	0,81	0,43	0,00
INTERMEDIO	100,00	96,96	2,53	0,39	0,00	0,12
SUPERIOR	100,00	99,78	0,22	0,00	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	89,24	6,67	2,24	1,18	0,66
BÁSICO E INFERIOR	100,00	86,76	7,98	2,94	1,54	0,79
INTERMEDIO	100,00	89,35	6,44	2,19	1,06	0,96
SUPERIOR	100,00	92,81	4,93	1,25	0,76	0,25
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	86,41	7,99	2,38	1,91	1,32
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,98	8,69	2,67	2,05	1,60
INTERMEDIO	100,00	90,29	6,01	1,82	1,64	0,24
SUPERIOR	100,00	91,02	5,73	1,27	1,38	0,61

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.159. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
BÁSICO E INFERIOR	100,00	73,60	15,37	5,36	3,50	2,17
INTERMEDIO	100,00	83,24	11,37	2,96	1,91	0,51
SUPERIOR	100,00	88,94	8,13	1,90	0,50	0,52
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	100,00	88,84	8,94	1,66	0,54	0,02
BÁSICO E INFERIOR	100,00	84,92	12,12	2,40	0,51	0,04
INTERMEDIO	100,00	92,64	6,38	0,17	0,81	0,00
SUPERIOR	100,00	93,41	4,03	2,56	0,00	0,00
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	100,00	81,48	11,75	3,60	1,93	1,24
BÁSICO E INFERIOR	100,00	75,52	13,99	5,29	2,99	2,22
INTERMEDIO	100,00	80,75	12,97	3,38	2,30	0,59
SUPERIOR	100,00	88,86	8,42	1,77	0,47	0,48
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	100,00	69,94	16,94	6,05	4,55	2,52
BÁSICO E INFERIOR	100,00	67,78	18,22	6,28	5,04	2,69
INTERMEDIO	100,00	83,15	8,73	6,13	1,01	0,99
SUPERIOR	100,00	85,54	8,08	3,11	1,52	1,75

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.160. SEVERIDAD DE LA SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	NINGUNA	LEVE	MODERADA	MODERADAMENTE GRAVE	GRAVE
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,00	84,39	9,71	3,03	1,81	1,06
TRABAJANDO	100,00	90,42	6,86	1,76	0,68	0,27
EN DESEMPLEO	100,00	79,41	12,19	4,51	2,19	1,68
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	78,49	12,02	4,21	3,35	1,93
ESTUDIANDO	100,00	92,98	6,44	0,31	0,24	0,04
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	51,82	21,52	11,18	8,46	7,01
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,54	14,71	4,89	3,28	1,57
OTROS	100,00	78,77	15,93	3,97	0,78	0,55
HOMBRES						
TOTAL	100,00	89,37	6,64	2,07	1,21	0,71
TRABAJANDO	100,00	93,14	4,89	1,34	0,43	0,20
EN DESEMPLEO	100,00	83,92	9,22	3,90	1,85	1,11
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	86,61	7,96	2,30	2,00	1,13
ESTUDIANDO	100,00	96,30	3,28	0,17	0,25	0,00
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	51,02	23,49	9,63	9,11	6,75
LABORES DEL HOGAR	100,00
OTROS	100,00	83,04	13,17	2,01	1,04	0,74
MUJERES						
TOTAL	100,00	79,63	12,63	3,95	2,38	1,40
TRABAJANDO	100,00	86,99	9,36	2,30	0,99	0,37
EN DESEMPLEO	100,00	74,96	15,13	5,12	2,54	2,25
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	69,96	16,28	6,22	4,77	2,76
ESTUDIANDO	100,00	89,80	9,46	0,44	0,23	0,07
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	53,16	18,23	13,76	7,39	7,45
LABORES DEL HOGAR	100,00	75,34	14,78	4,97	3,33	1,58
OTROS	100,00

Notas:

1.- Severidad de la sintomatología depresiva en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.161. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,59	1,59	97,82
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,40	2,67	94,93
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,40	2,33	95,27
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	3,62	3,48	92,91
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	4,73	5,79	89,49
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	4,20	5,52	90,28
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	6,50	7,72	85,78
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	13,28	6,46	80,26
HOMBRES				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	0,79	98,75
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,43	2,32	95,25
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	1,84	1,95	96,21
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	2,65	2,33	95,02
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	3,06	4,42	92,52
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	2,38	2,63	94,98
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	4,88	4,02	91,11
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	8,45	4,35	87,21

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.161. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,73	2,41	96,85
DE 25 A 34 AÑOS	100,00	2,37	3,03	94,60
DE 35 A 44 AÑOS	100,00	2,98	2,73	94,29
DE 45 A 54 AÑOS	100,00	4,58	4,62	90,79
DE 55 A 64 AÑOS	100,00	6,32	7,09	86,58
DE 65 A 74 AÑOS	100,00	5,81	8,06	86,13
DE 75 A 84 AÑOS	100,00	7,66	10,37	81,98
DE 85 Y MAS AÑOS	100,00	15,93	7,62	76,44

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.162. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
I	100,00	1,61	1,33	97,06
II	100,00	2,07	2,62	95,31
III	100,00	2,46	3,25	94,28
IV	100,00	2,96	3,81	93,23
V	100,00	4,44	4,13	91,44
VI	100,00	5,64	6,31	88,05
NO CONSTA	100,00	4,74	6,59	88,67
HOMBRES				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
I	100,00	0,84	0,89	98,27
II	100,00	1,37	1,33	97,29
III	100,00	1,97	1,85	96,18
IV	100,00	2,25	2,68	95,07
V	100,00	3,26	3,03	93,71
VI	100,00	3,52	4,19	92,29
NO CONSTA	100,00	2,77	3,74	93,48
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
I	100,00	2,39	1,79	95,82
II	100,00	2,71	3,83	93,45
III	100,00	2,94	4,61	92,45
IV	100,00	3,71	5,01	91,28
V	100,00	5,60	5,21	89,20
VI	100,00	7,42	8,09	84,49
NO CONSTA	100,00	5,50	7,69	86,81

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,59	1,59	97,82
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,21	3,43	93,37
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,16	6,41	87,43
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	3,75	3,78	92,47
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,50	1,34	98,16
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,40	3,28	93,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	6,30	6,37	87,32
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	1,98	4,21	93,80
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,06	2,82	96,12
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,13	4,26	93,61
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	2,37	7,24	90,39

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,46	0,79	98,75
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,44	2,63	94,93
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,84	3,27	92,89
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	2,66	2,43	94,90
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,28	0,80	98,92
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	2,66	2,46	94,88
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	3,99	3,23	92,78
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	0,99	3,25	95,75
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	1,30	0,77	97,93
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	1,00	3,73	95,27
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	4,35	95,65

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.163. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,73	2,41	96,85
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,98	4,22	91,80
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	7,96	8,83	83,21
ESPAÑA				
TOTAL	100,00	4,81	5,10	90,09
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,72	1,89	97,39
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	4,17	4,13	91,70
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	8,09	8,80	83,11
EXTRANJERO				
TOTAL	100,00	2,81	5,01	92,17
DE 15 A 24 AÑOS	100,00	0,79	5,12	94,10
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	3,03	4,67	92,30
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,33	9,63	86,04

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
ANDALUCÍA	100,00	5,26	5,08	89,66
ARAGÓN	100,00	2,87	5,19	91,94
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	7,71	4,27	88,02
BALEARS, ILLES	100,00	4,02	3,80	92,17
CANARIAS	100,00	5,73	4,52	89,75
CANTABRIA	100,00	4,18	2,30	93,52
CASTILLA Y LEÓN	100,00	2,22	3,75	94,03
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,19	2,82	94,99
CATALUÑA	100,00	3,34	2,66	94,01
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	2,36	3,26	94,38
EXTREMADURA	100,00	2,33	6,50	91,17
GALICIA	100,00	2,83	3,62	93,55
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	2,50	3,03	94,47
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	4,30	8,03	87,67
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,83	1,93	93,24
PAÍS VASCO	100,00	2,46	3,16	94,38
RIOJA, LA	100,00	1,98	3,23	94,79
CEUTA	100,00	2,53	5,70	91,77
MELILLA	100,00	3,03	6,80	90,17

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
ANDALUCÍA	100,00	3,70	3,11	93,19
ARAGÓN	100,00	2,06	2,84	95,10
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	5,26	2,26	92,48
BALEARS, ILLES	100,00	3,03	2,26	94,71
CANARIAS	100,00	4,97	2,55	92,48
CANTABRIA	100,00	2,13	1,62	96,25
CASTILLA Y LEÓN	100,00	1,18	1,73	97,09
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	1,42	2,40	96,18
CATALUÑA	100,00	2,14	1,83	96,03
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	1,62	2,47	95,91
EXTREMADURA	100,00	1,22	3,91	94,87
GALICIA	100,00	2,65	2,29	95,07
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	1,58	2,05	96,37
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	3,05	6,31	90,64
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	4,55	1,77	93,68
PAÍS VASCO	100,00	1,64	2,71	95,65
RIOJA, LA	100,00	1,01	3,46	95,53
CEUTA	100,00	0,36	0,72	98,91
MELILLA	100,00	1,04	4,38	94,58

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.164. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
ANDALUCÍA	100,00	6,77	6,98	86,24
ARAGÓN	100,00	3,65	7,46	88,88
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,00	9,95	6,09	83,96
BALEARS, ILLES	100,00	5,01	5,34	89,66
CANARIAS	100,00	6,46	6,45	87,09
CANTABRIA	100,00	6,12	2,95	90,93
CASTILLA Y LEÓN	100,00	3,23	5,72	91,05
CASTILLA-LA MANCHA	100,00	2,95	3,25	93,80
CATALUÑA	100,00	4,47	3,43	92,09
COMUNITAT VALENCIANA	100,00	3,08	4,02	92,90
EXTREMADURA	100,00	3,42	9,06	87,52
GALICIA	100,00	3,00	4,85	92,15
MADRID, COMUNIDAD DE	100,00	3,34	3,92	92,74
MURCIA, REGIÓN DE	100,00	5,54	9,75	84,71
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	100,00	5,10	2,09	92,81
PAÍS VASCO	100,00	3,24	3,57	93,19
RIOJA, LA	100,00	2,92	3,01	94,08
CEUTA	100,00	5,02	11,41	83,57
MELILLA	100,00	4,85	9,00	86,15

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,93	5,18	89,89
INTERMEDIO	100,00	2,56	3,14	94,30
SUPERIOR	100,00	1,42	1,66	96,92
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,59	1,59	97,82
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,78	1,74	97,48
INTERMEDIO	100,00	0,49	1,41	98,10
SUPERIOR	100,00	0,00	1,35	98,65
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,21	3,43	93,37
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,69	4,80	90,52
INTERMEDIO	100,00	3,07	3,54	93,38
SUPERIOR	100,00	1,36	1,57	97,08
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	6,16	6,41	87,43
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,92	7,16	85,92
INTERMEDIO	100,00	2,41	3,26	94,33
SUPERIOR	100,00	2,98	2,84	94,18

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,17	3,26	93,57
INTERMEDIO	100,00	2,02	2,19	95,79
SUPERIOR	100,00	1,35	1,30	97,34
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,46	0,79	98,75
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,68	1,16	98,16
INTERMEDIO	100,00	0,12	0,25	99,63
SUPERIOR	100,00	0,00	0,00	100,00
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	2,44	2,63	94,93
BÁSICO E INFERIOR	100,00	3,19	3,58	93,23
INTERMEDIO	100,00	2,44	2,55	95,01
SUPERIOR	100,00	1,33	1,32	97,35
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	3,84	3,27	92,89
BÁSICO E INFERIOR	100,00	4,45	3,66	91,89
INTERMEDIO	100,00	1,88	2,71	95,40
SUPERIOR	100,00	2,06	1,71	96,22

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.165. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,60	7,01	86,39
INTERMEDIO	100,00	3,12	4,12	92,76
SUPERIOR	100,00	1,48	1,98	96,54
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	100,00	0,73	2,41	96,85
BÁSICO E INFERIOR	100,00	0,90	2,48	96,61
INTERMEDIO	100,00	0,81	2,40	96,80
SUPERIOR	100,00	0,00	2,22	97,78
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	100,00	3,98	4,22	91,80
BÁSICO E INFERIOR	100,00	6,32	6,13	87,55
INTERMEDIO	100,00	3,75	4,60	91,65
SUPERIOR	100,00	1,38	1,78	96,84
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	100,00	7,96	8,83	83,21
BÁSICO E INFERIOR	100,00	8,58	9,50	81,93
INTERMEDIO	100,00	3,02	3,89	93,08
SUPERIOR	100,00	4,59	4,82	90,59

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

1.166. PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS

Distribución porcentual según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	CUADRO DEPRESIVO MAYOR	OTROS CUADROS DEPRESIVOS	SIN CUADRO DEPRESIVO ALGUNO
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,00	3,52	3,84	92,64
TRABAJANDO	100,00	1,33	2,05	96,61
EN DESEMPLEO	100,00	5,13	5,00	89,87
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	5,89	5,96	88,15
ESTUDIANDO	100,00	0,32	1,29	98,39
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	18,19	9,73	72,08
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,06	7,04	86,91
OTROS	100,00	1,76	6,33	91,92
HOMBRES				
TOTAL	100,00	2,46	2,53	95,01
TRABAJANDO	100,00	0,92	1,49	97,58
EN DESEMPLEO	100,00	4,08	5,01	90,91
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	3,73	3,28	92,98
ESTUDIANDO	100,00	0,25	0,59	99,16
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	19,12	8,03	72,86
LABORES DEL HOGAR	100,00	.	.	.
OTROS	100,00	2,34	5,16	92,50
MUJERES				
TOTAL	100,00	4,54	5,08	90,38
TRABAJANDO	100,00	1,86	2,76	95,39
EN DESEMPLEO	100,00	6,17	4,99	88,84
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	100,00	8,15	8,77	83,07
ESTUDIANDO	100,00	0,39	1,96	97,65
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	100,00	16,64	12,58	70,78
LABORES DEL HOGAR	100,00	6,13	7,15	86,72
OTROS	100,00	.	.	.

Notas:

1.- Prevalencia de cuadros depresivos activos en las últimas dos semanas según el "patient health questionnaire phq-8"

Fuente: INE