

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

[Tabla 2.001. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.002. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.003. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.005. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.006. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.007. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.008. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.009. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.010. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.011. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.012. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

[Tabla 2.013. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.014. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.015. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.016. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.017. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.018. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.019. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.020. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.021. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.022. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.023. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.024. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación)

[Tabla 2.025. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.026. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.027. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.028. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.029. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.030. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.031. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.032. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.033. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.034. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.035. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.036. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.037. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.038. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.039. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.040. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[Tabla 2.041. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.042. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.043. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.044. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.045. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.046. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.047. según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.048. según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.049. según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.050. según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.051. según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.052. según tipo de prueba por sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.053. según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.054. según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.055. según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.056. según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.057. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.058. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.059. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.060. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.061. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.062. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.063. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.064. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.065. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

[Tabla 2.066. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.067. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.068. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.069. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.070. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.071. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

[Tabla 2.072. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.073. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.074. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.075. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.076. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.077. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

ESTADO DE LA DENTADURA

[Tabla 2.078. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.079. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.080. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.081. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.082. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.083. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.084. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.085. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.086. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.087. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.088. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.089. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

[Tabla 2.090. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.091. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.092. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.093. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.094. según sexo y nivel de estudios](#)

DURACION MEDIA (EN DIAS) DEL ULTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ULTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

[Tabla 2.095. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.096. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.097. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.098. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.099. según sexo y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.100. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.101. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.102. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.103. según sexo y nivel de estudios](#)

LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.104. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.105. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.106. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.107. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.108. según sexo](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.109. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.110. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.111. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.112. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.113. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.114. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

[Tabla 2.115. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.116. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.117. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.118. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.119. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.120. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.121. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.122. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.123. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.124. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.125. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.126. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.127. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.128. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

[Tabla 2.129. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.131. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.132. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.133. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.134. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.135. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.136. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.137. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.138. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.139. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.140. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.141. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.142. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.143. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.144. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.145. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MEDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ULTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.146. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.147. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.148. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.149. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.150. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.151. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MEDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.152. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.153. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.154. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.155. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.156. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.157. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCION SANITARIA POR MOTIVOS ECONOMICOS EN LOS ULTIMOS 12 MESES

[Tabla 2.158. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.159. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.160. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.161. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.162. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.163. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

[Tabla 2.164. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.165. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.166. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.168. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.169. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

[Tabla 2.170. según sexo e ingresos mensuales netos del hogar](#)

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

[Tabla 2.171. según sexo](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

[Tabla 2.172. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.173. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.174. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.175. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.176. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.177. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.178. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.179. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.180. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.181. según sexo y comunidad autónoma](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

[Tabla 2.182. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.183. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.184. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.185. según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[Tabla 2.186. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.187. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.188. según sexo y país de nacimiento](#)

[Tabla 2.189. según sexo y comunidad autónoma](#)

VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

[Tabla 2.190. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.191. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.192. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.193. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.194. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

[Tabla 2.195. según sexo y relación con la actividad económica actual](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

[Tabla 2.196. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.197. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.198. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.199. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.200. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

[Tabla 2.201. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.202. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.203. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.204. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.205. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

[Tabla 2.206. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.207. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.208. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.209. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.210. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

[Tabla 2.211. según sexo](#)

[Tabla 2.212. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.213. según sexo y comunidad autónoma](#)

**Utilización de servicios sanitarios
(Valores absolutos y medias)**

MOTIVO DE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

[Tabla 2.214. según sexo](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

[Tabla 2.215. según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.216. según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.217. según sexo, país de nacimiento y grupo de edad](#)

[Tabla 2.218. según sexo y comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.219. según sexo, grupo de edad y nivel de estudios](#)

REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

[Tabla 2.220. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.221. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.222. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.223. según nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[Tabla 2.224. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.225. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.226. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.227. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.228. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

[Tabla 2.229. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.230. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.231. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.232. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.233. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

[Tabla 2.234. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.235. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.236. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.237. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.238. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

[Tabla 2.239. según grupo de edad](#)

[Tabla 2.240. según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia](#)

[Tabla 2.241. según país de nacimiento](#)

[Tabla 2.242. según comunidad autónoma](#)

[Tabla 2.243. según grupo de edad y nivel de estudios](#)

Notas

1.- En todas las tablas:

El símbolo '!' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- En las tablas según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia se utiliza la clasificación de niveles socioeconómicos de la Sociedad Española de Epidemiología:

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias

II. Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/ as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia

IV. Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas

V. Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/as

VI. Trabajadores/as no cualificados/as

3.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.001. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.061,8	2.414,9	967,4	26,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.579,8	3.091,0	1.295,2	26,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	2.189,7	3.972,9	1.645,0	14,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	2.279,2	3.602,5	1.147,4	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	2.167,7	2.659,5	583,2	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.082,1	1.964,7	204,3	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.638,4	1.143,8	72,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	594,0	474,3	41,8	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	397,6	1.245,9	613,9	24,9
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	584,8	1.459,4	927,7	26,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	848,7	2.017,1	1.102,3	10,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	968,4	1.758,1	786,5	10,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	923,0	1.325,9	394,0	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	958,2	910,4	121,7	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	685,3	467,5	36,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	227,1	157,8	6,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.001. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	664,2	1.169,0	353,4	1,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	995,0	1.631,5	367,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.341,0	1.955,7	542,6	4,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	1.310,8	1.844,4	361,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.244,7	1.333,6	189,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.123,9	1.054,4	82,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	953,1	676,4	36,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	366,9	316,5	35,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.002. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
I	4.318,3	1.274,4	2.374,0	665,1	4,9
II	3.173,6	1.046,1	1.690,9	432,6	4,0
III	7.273,9	2.462,4	3.611,5	1.183,5	16,5
IV	5.573,0	1.971,3	2.740,8	855,3	5,6
V	12.449,3	4.525,7	6.011,2	1.879,0	33,3
VI	5.415,3	2.047,3	2.545,1	804,8	18,1
NO CONSTA	756,3	265,4	350,1	136,8	3,9
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
I	2.183,0	557,3	1.193,2	427,7	4,9
II	1.532,1	436,2	799,6	292,2	4,0
III	3.577,6	1.057,7	1.712,4	794,5	13,1
IV	2.864,5	866,7	1.390,0	603,6	4,2
V	6.161,2	1.884,7	2.994,6	1.249,3	32,6
VI	2.474,8	739,5	1.159,6	557,6	18,1
NO CONSTA	212,1	51,1	92,8	64,3	3,9
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
I	2.135,3	717,1	1.180,8	237,3	0,0
II	1.641,5	609,8	891,3	140,3	0,0
III	3.696,3	1.404,7	1.899,1	389,1	3,4
IV	2.708,5	1.104,6	1.350,8	251,7	1,4
V	6.288,1	2.641,0	3.016,6	629,7	0,8
VI	2.940,4	1.307,8	1.385,5	247,1	0,0
NO CONSTA	544,2	214,3	257,3	72,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.003. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.061,8	2.414,9	967,4	26,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	8.216,4	13.325,9	4.670,8	56,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	4.314,5	3.582,9	319,0	4,0
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	12.060,2	16.856,3	4.964,8	38,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	869,8	2.038,4	788,5	11,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	7.009,1	11.383,4	3.868,0	23,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	4.181,2	3.434,5	308,3	4,0
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	1.532,5	2.467,3	992,4	48,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	191,9	376,5	178,9	15,3
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.207,3	1.942,4	802,8	32,9
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	133,2	148,4	10,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.003. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	397,6	1.245,9	613,9	24,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	3.325,0	6.560,6	3.210,6	51,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.870,6	1.535,6	164,8	4,0
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	5.079,3	8.232,1	3.364,5	34,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	315,1	1.042,6	511,6	11,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	2.954,9	5.718,3	2.695,3	19,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.809,2	1.471,2	157,6	4,0
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	513,9	1.110,0	624,8	46,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	82,5	203,3	102,3	13,9
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	370,0	842,3	515,3	32,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	61,4	64,4	7,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.003. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	664,2	1.169,0	353,4	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	4.891,4	6.765,3	1.460,2	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.443,9	2.047,2	154,2	0,0
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	6.980,9	8.624,2	1.600,2	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	554,7	995,7	276,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	4.054,1	5.665,2	1.172,7	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.372,0	1.963,3	150,7	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	1.018,5	1.357,3	367,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	109,4	173,2	76,6	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	837,3	1.100,1	287,5	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	71,8	83,9	3,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
ANDALUCÍA	6.957,2	2.545,2	3.212,1	1.181,9	18,0
ARAGÓN	1.116,7	363,0	573,3	176,8	3,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	275,6	540,5	111,0	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	306,1	455,5	181,6	0,6
CANARIAS	1.804,9	600,2	847,2	335,6	22,0
CANTABRIA	500,3	154,7	276,3	69,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	885,8	938,4	305,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	535,8	888,6	293,5	0,0
CATALUÑA	6.140,2	1.915,2	3.273,4	943,5	8,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.470,7	2.082,1	613,8	0,0
EXTREMADURA	925,6	328,2	458,5	138,4	0,4
GALICIA	2.388,9	859,2	1.206,7	319,6	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.970,5	2.613,2	687,2	18,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	436,4	534,6	221,3	6,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	159,1	286,1	79,6	3,2
PAÍS VASCO	1.833,9	649,5	949,7	232,2	2,4
RIOJA, LA	263,0	93,7	132,9	36,1	0,3
CEUTA	65,6	21,5	30,5	13,6	0,0
MELILLA	62,8	22,2	23,9	16,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
ANDALUCÍA	3.411,7	1.022,4	1.518,1	853,3	18,0
ARAGÓN	551,3	144,7	274,2	128,8	3,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	114,6	251,4	74,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	133,2	207,6	127,1	0,6
CANARIAS	892,0	240,3	417,0	212,8	22,0
CANTABRIA	243,1	71,8	121,3	50,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	381,6	455,9	213,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	228,7	448,1	185,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	795,3	1.596,7	588,1	8,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	664,4	1.012,3	369,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	124,6	238,0	95,6	0,4
GALICIA	1.144,8	348,0	590,9	205,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	747,1	1.262,2	483,9	18,4
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	180,0	256,1	155,3	6,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	68,0	143,5	48,6	1,0
PAÍS VASCO	883,2	274,2	456,5	150,0	2,4
RIOJA, LA	129,6	35,9	66,8	26,5	0,3
CEUTA	35,0	8,7	14,4	12,0	0,0
MELILLA	29,9	9,5	11,6	8,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.004. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
ANDALUCÍA	3.545,5	1.522,8	1.694,1	328,6	0,0
ARAGÓN	565,4	218,3	299,1	48,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	160,9	289,2	36,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	172,9	247,9	54,5	0,0
CANARIAS	912,9	359,9	430,3	122,7	0,0
CANTABRIA	257,2	82,9	155,0	19,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	504,2	482,5	92,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	307,0	440,6	107,7	0,0
CATALUÑA	3.152,1	1.119,9	1.676,7	355,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	806,3	1.069,8	244,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	203,6	220,5	42,8	0,0
GALICIA	1.244,1	511,2	615,9	113,7	3,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.223,4	1.351,0	203,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	256,4	278,5	65,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	91,0	142,6	31,0	2,2
PAÍS VASCO	950,7	375,3	493,2	82,3	0,0
RIOJA, LA	133,5	57,7	66,2	9,6	0,0
CEUTA	30,6	12,9	16,2	1,6	0,0
MELILLA	32,9	12,7	12,3	7,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.005. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	8.188,2	9.751,2	2.884,9	45,9
INTERMEDIO	7.819,4	2.404,1	3.986,9	1.403,9	24,5
SUPERIOR	10.270,1	3.000,3	5.585,6	1.668,4	15,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	1.061,8	2.414,9	967,4	26,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	587,8	1.392,4	539,7	13,8
INTERMEDIO	1.395,7	332,1	719,6	331,4	12,5
SUPERIOR	540,9	141,9	302,8	96,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	8.216,4	13.325,9	4.670,8	56,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	3.995,0	5.474,0	2.091,5	32,2
INTERMEDIO	5.804,1	1.784,0	2.961,8	1.046,2	12,0
SUPERIOR	8.872,2	2.437,3	4.890,0	1.533,1	11,8
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	4.314,5	3.582,9	319,0	4,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.605,4	2.884,7	253,7	0,0
INTERMEDIO	619,5	287,9	305,4	26,2	0,0
SUPERIOR	857,0	421,1	392,8	39,1	4,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.005. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	3.345,0	4.813,0	1.953,8	45,2
INTERMEDIO	3.970,0	1.000,8	1.963,6	982,4	23,2
SUPERIOR	4.878,5	1.247,4	2.565,5	1.053,1	12,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	397,6	1.245,9	613,9	24,9
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	248,4	811,6	347,1	13,8
INTERMEDIO	648,9	108,3	314,6	214,8	11,1
SUPERIOR	212,6	40,9	119,7	52,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	3.325,0	6.560,6	3.210,6	51,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	1.661,5	2.870,0	1.477,5	31,4
INTERMEDIO	2.988,8	726,3	1.499,6	750,9	12,0
SUPERIOR	4.118,8	937,2	2.190,9	982,2	8,4
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	1.870,6	1.535,6	164,8	4,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.435,1	1.131,3	129,2	0,0
INTERMEDIO	332,3	166,2	149,4	16,7	0,0
SUPERIOR	547,1	269,3	254,9	18,8	4,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.005. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MEDICO
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	4.843,2	4.938,2	931,1	0,8
INTERMEDIO	3.849,4	1.403,3	2.023,3	421,4	1,4
SUPERIOR	5.391,6	1.752,9	3.020,1	615,3	3,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	664,2	1.169,0	353,4	1,4
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	339,4	580,8	192,6	0,0
INTERMEDIO	746,8	223,8	405,0	116,6	1,4
SUPERIOR	328,3	101,0	183,2	44,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	4.891,4	6.765,3	1.460,2	4,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	2.333,5	2.604,0	614,0	0,8
INTERMEDIO	2.815,3	1.057,8	1.462,2	295,3	0,0
SUPERIOR	4.753,4	1.500,1	2.699,0	550,8	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	2.443,9	2.047,2	154,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.170,3	1.753,4	124,4	0,0
INTERMEDIO	287,2	121,7	156,0	9,5	0,0
SUPERIOR	309,9	151,8	137,9	20,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.006. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE CUATRO SEMANAS O MENOS	HACE MÁS DE CUATRO SEMANAS Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	13.592,6	19.323,6	5.957,1	86,3
TRABAJANDO	17.346,3	4.669,4	9.255,2	3.396,7	24,9
EN DESEMPLEO	5.876,9	1.917,2	2.764,9	1.154,1	40,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	4.109,5	3.485,9	351,9	4,0
ESTUDIANDO	3.388,1	774,3	1.885,8	711,3	16,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	539,9	309,3	27,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	1.554,9	1.569,6	289,2	0,0
OTROS	107,1	27,5	52,8	26,8	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	5.593,2	9.342,1	3.989,3	80,8
TRABAJANDO	9.680,7	2.097,2	5.079,3	2.479,3	24,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	750,7	1.337,1	800,9	35,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.102,4	1.738,6	216,7	4,0
ESTUDIANDO	1.656,1	292,7	912,4	434,4	16,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	328,2	200,3	19,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	16,8	47,5	16,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	7.999,4	9.981,5	1.967,8	5,6
TRABAJANDO	7.665,5	2.572,2	4.175,9	917,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.166,5	1.427,8	353,3	5,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.007,0	1.747,2	135,1	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	481,6	973,5	276,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	211,7	109,0	7,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	1.549,8	1.542,8	266,6	0,0
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.007. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	819,5	3.650,8
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.264,4	4.727,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.726,1	6.096,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.838,8	5.201,1
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.798,8	3.616,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.809,5	2.445,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.492,0	1.363,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	560,0	550,0
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	312,6	1.969,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	475,3	2.522,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	677,1	3.301,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	779,5	2.744,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	765,7	1.881,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	830,8	1.163,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	621,7	567,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	215,4	176,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.007. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	506,9	1.681,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	789,0	2.204,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.049,0	2.794,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	1.059,3	2.456,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.033,1	1.734,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	978,7	1.282,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	870,3	795,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	344,6	373,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.008. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
I	4.318,3	953,8	3.364,5
II	3.173,6	810,1	2.363,5
III	7.273,9	1.963,0	5.310,9
IV	5.573,0	1.667,2	3.905,8
V	12.449,3	3.915,4	8.533,9
VI	5.415,3	1.774,7	3.640,6
NO CONSTA	756,3	224,9	531,4
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
I	2.183,0	434,8	1.748,2
II	1.532,1	352,9	1.179,2
III	3.577,6	848,1	2.729,5
IV	2.864,5	732,3	2.132,2
V	6.161,2	1.623,3	4.537,8
VI	2.474,8	644,9	1.829,9
NO CONSTA	212,1	41,9	170,2
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
I	2.135,3	519,0	1.616,3
II	1.641,5	457,2	1.184,3
III	3.696,3	1.114,9	2.581,4
IV	2.708,5	934,9	1.773,6
V	6.288,1	2.292,1	3.996,1
VI	2.940,4	1.129,8	1.810,6
NO CONSTA	544,2	183,0	361,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.009. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
ESPAÑA	33.919,4	10.005,6	23.913,7
EXTRANJERO	5.040,3	1.303,4	3.736,9
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
ESPAÑA	16.710,6	4.233,7	12.477,0
EXTRANJERO	2.294,8	444,5	1.850,2
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
ESPAÑA	17.208,7	5.771,9	11.436,8
EXTRANJERO	2.745,6	858,9	1.886,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
ANDALUCÍA	6.957,2	2.242,9	4.714,3
ARAGÓN	1.116,7	294,6	822,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	234,2	692,9
BALEARS, ILLES	943,7	234,4	709,3
CANARIAS	1.804,9	538,6	1.266,3
CANTABRIA	500,3	138,2	362,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	784,4	1.345,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	453,5	1.264,5
CATALUÑA	6.140,2	1.465,1	4.675,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.174,3	2.992,4
EXTREMADURA	925,6	286,9	638,7
GALICIA	2.388,9	704,3	1.684,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.621,4	3.667,9
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	376,0	822,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	127,1	400,8
PAÍS VASCO	1.833,9	509,9	1.324,0
RIOJA, LA	263,0	82,4	180,6
CEUTA	65,6	20,5	45,1
MELILLA	62,8	20,5	42,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
ANDALUCÍA	3.411,7	903,8	2.507,9
ARAGÓN	551,3	117,7	433,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	92,9	347,8
BALEARS, ILLES	468,4	99,0	369,5
CANARIAS	892,0	221,6	670,4
CANTABRIA	243,1	61,6	181,5
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	340,5	710,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	191,5	671,1
CATALUÑA	2.988,1	643,2	2.344,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	515,9	1.529,8
EXTREMADURA	458,6	106,2	352,4
GALICIA	1.144,8	276,0	868,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	623,7	1.887,9
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	159,2	438,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	54,8	206,3
PAÍS VASCO	883,2	220,5	662,6
RIOJA, LA	129,6	32,3	97,3
CEUTA	35,0	8,7	26,3
MELILLA	29,9	9,0	20,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.010. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
ANDALUCÍA	3.545,5	1.339,1	2.206,4
ARAGÓN	565,4	176,8	388,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	141,3	345,1
BALEARS, ILLES	475,3	135,4	339,9
CANARIAS	912,9	317,0	595,9
CANTABRIA	257,2	76,6	180,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	443,8	635,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	261,9	593,4
CATALUÑA	3.152,1	821,9	2.330,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	658,3	1.462,6
EXTREMADURA	467,0	180,7	286,3
GALICIA	1.244,1	428,2	815,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	997,7	1.780,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	216,8	384,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	72,3	194,5
PAÍS VASCO	950,7	289,4	661,3
RIOJA, LA	133,5	50,1	83,3
CEUTA	30,6	11,9	18,8
MELILLA	32,9	11,5	21,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.011. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	7.148,3	13.722,0
INTERMEDIO	7.819,4	1.978,7	5.840,7
SUPERIOR	10.270,1	2.182,1	8.088,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4.470,3	819,5	3.650,8
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	464,5	2.069,1
INTERMEDIO	1.395,7	260,2	1.135,5
SUPERIOR	540,9	94,7	446,2
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26.269,0	6.628,0	19.641,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	3.407,7	8.185,1
INTERMEDIO	5.804,1	1.479,6	4.324,5
SUPERIOR	8.872,2	1.740,8	7.131,4
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	8.220,3	3.861,5	4.358,8
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.276,1	3.467,7
INTERMEDIO	619,5	238,8	380,7
SUPERIOR	857,0	346,6	510,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.011. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	2.904,9	7.252,1
INTERMEDIO	3.970,0	844,5	3.125,4
SUPERIOR	4.878,5	928,8	3.949,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.282,4	312,6	1.969,8
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	200,6	1.220,3
INTERMEDIO	648,9	83,9	565,0
SUPERIOR	212,6	28,2	184,4
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.148,0	2.697,6	10.450,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	1.397,9	4.642,5
INTERMEDIO	2.988,8	615,4	2.373,4
SUPERIOR	4.118,8	684,3	3.434,4
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	3.575,1	1.668,0	1.907,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.306,4	1.389,3
INTERMEDIO	332,3	145,2	187,1
SUPERIOR	547,1	216,3	330,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.011. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	4.243,4	6.469,9
INTERMEDIO	3.849,4	1.134,1	2.715,3
SUPERIOR	5.391,6	1.253,3	4.138,3
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.187,9	506,9	1.681,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	264,0	848,8
INTERMEDIO	746,8	176,4	570,5
SUPERIOR	328,3	66,6	261,8
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.121,1	3.930,4	9.190,7
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	2.009,8	3.542,6
INTERMEDIO	2.815,3	864,2	1.951,2
SUPERIOR	4.753,4	1.056,4	3.697,0
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	4.645,3	2.193,6	2.451,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.969,7	2.078,5
INTERMEDIO	287,2	93,6	193,6
SUPERIOR	309,9	130,3	179,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.012. CONSULTA AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	11.309,1	27.650,6
TRABAJANDO	17.346,3	3.637,1	13.709,2
EN DESEMPLEO	5.876,9	1.623,6	4.253,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	3.656,6	4.294,7
ESTUDIANDO	3.388,1	610,5	2.777,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	436,7	439,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	1.322,9	2.090,8
OTROS	107,1	21,6	85,5
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.678,2	14.327,2
TRABAJANDO	9.680,7	1.654,2	8.026,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	646,6	2.277,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.870,6	2.191,2
ESTUDIANDO	1.656,1	235,4	1.420,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	257,3	290,7
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.
OTROS	80,3	12,2	68,1
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	6.630,8	13.323,5
TRABAJANDO	7.665,5	1.982,9	5.682,6
EN DESEMPLEO	2.953,1	977,0	1.976,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.786,0	2.103,4
ESTUDIANDO	1.731,9	375,1	1.356,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	179,4	149,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	1.320,9	2.038,2
OTROS	26,8	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.013. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1,4	1,3
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	0,5
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1,4	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.013. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,0
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	0,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1,5	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.014. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
I	1,3	0,9
II	1,4	1,0
III	1,3	0,9
IV	1,4	1,0
V	1,3	0,9
VI	1,4	0,9
NO CONSTA	1,4	0,9
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
I	1,2	0,5
II	1,4	1,1
III	1,3	0,7
IV	1,4	1,2
V	1,3	1,0
VI	1,3	1,0
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	0,9
I	1,3	1,1
II	1,4	0,9
III	1,3	1,0
IV	1,3	0,8
V	1,4	0,8
VI	1,4	0,9
NO CONSTA	1,4	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.015. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
ESPAÑA	1,3	0,9
EXTRANJERO	1,3	0,7
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
ESPAÑA	1,3	1,0
EXTRANJERO	1,2	0,6
MUJERES		
TOTAL	1,4	0,9
ESPAÑA	1,4	0,9
EXTRANJERO	1,4	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.016. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
ANDALUCÍA	1,4	0,9
ARAGÓN	1,4	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,8
BALEARS, ILLES	1,5	1,2
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,3	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1,4	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1,2	0,9
CATALUÑA	1,3	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,3	0,9
EXTREMADURA	1,5	1,3
GALICIA	1,3	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1,5	1,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	1,1
PAÍS VASCO	1,3	0,7
RIOJA, LA	1,5	1,2
CEUTA	1,3	0,8
MELILLA	1,3	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.016. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
ANDALUCÍA	1,3	0,7
ARAGÓN	1,4	0,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,2	0,6
BALEARS, ILLES	1,3	1,0
CANARIAS	1,2	0,5
CANTABRIA	1,2	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1,4	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	1,3
CATALUÑA	1,3	0,9
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,0
EXTREMADURA	1,7	1,9
GALICIA	1,3	0,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	0,6
MURCIA, REGIÓN DE	1,5	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,4	1,3
PAÍS VASCO	1,3	0,6
RIOJA, LA	1,6	1,4
CEUTA	.	.
MELILLA	1,2	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.016. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	0,9
ANDALUCÍA	1,4	1,1
ARAGÓN	1,4	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,8
BALEARS, ILLES	1,6	1,4
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1,4	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1,2	0,5
CATALUÑA	1,3	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,3	0,7
EXTREMADURA	1,3	0,7
GALICIA	1,3	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	0,9
PAÍS VASCO	1,3	0,8
RIOJA, LA	1,5	1,1
CEUTA	1,5	1,0
MELILLA	1,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.017. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,3	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,0
INTERMEDIO	1,4	0,9
SUPERIOR	1,3	0,8
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,2	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1,1	0,5
INTERMEDIO	1,3	0,6
SUPERIOR	1,4	0,9
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,4	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,4	0,9
INTERMEDIO	1,4	1,0
SUPERIOR	1,3	0,7
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL		
TOTAL	1,3	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,0
INTERMEDIO	1,2	0,5
SUPERIOR	1,3	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.017. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,3	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,0
INTERMEDIO	1,3	0,8
SUPERIOR	1,3	0,7
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,1	0,5
BÁSICO E INFERIOR	1,1	0,5
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,3	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,0
INTERMEDIO	1,3	0,9
SUPERIOR	1,3	0,6
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,3	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,3	1,1
INTERMEDIO	1,1	0,4
SUPERIOR	1,3	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.017. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,4	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,3	0,9
INTERMEDIO	1,4	1,0
SUPERIOR	1,3	0,8
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,3	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1,1	0,5
INTERMEDIO	1,4	0,6
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,4	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1,3	0,8
INTERMEDIO	1,4	1,1
SUPERIOR	1,3	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,0
INTERMEDIO	1,3	0,6
SUPERIOR	1,3	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.018. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico de familia en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,3	0,9
TRABAJANDO	1,4	0,8
EN DESEMPLEO	1,3	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,3	1,1
ESTUDIANDO	1,2	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,6	1,4
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,8
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,3	0,9
TRABAJANDO	1,3	0,8
EN DESEMPLEO	1,2	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,3	1,0
ESTUDIANDO	1,1	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,7	1,6
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	0,9
TRABAJANDO	1,4	0,9
EN DESEMPLEO	1,4	0,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,1
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,5	1,1
LABORES DEL HOGAR	1,3	0,7
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.019. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	420,8	4.042,6	6,9
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	651,2	5.333,0	7,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	999,2	6.806,2	16,9
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	993,5	6.041,6	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	898,4	4.503,0	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	827,3	3.414,7	13,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	565,8	2.282,3	6,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	170,6	930,7	8,8
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	157,0	2.122,6	2,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	202,8	2.789,4	5,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	351,5	3.614,9	12,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	442,3	3.076,6	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	388,6	2.258,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	399,2	1.588,6	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	240,0	945,0	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	66,9	321,2	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.019. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	263,8	1.920,0	4,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	448,4	2.543,6	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	647,7	3.191,2	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	551,2	2.964,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	509,8	2.244,1	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	428,1	1.826,1	6,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	325,8	1.337,3	2,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	103,7	609,5	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.020. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
I	4.318,3	628,0	3.689,6	0,7
II	3.173,6	518,7	2.651,6	3,3
III	7.273,9	1.072,9	6.191,3	9,7
IV	5.573,0	845,2	4.715,4	12,4
V	12.449,3	1.657,4	10.763,9	28,0
VI	5.415,3	700,2	4.696,9	18,2
NO CONSTA	756,3	104,6	645,4	6,3
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
I	2.183,0	234,9	1.948,1	0,0
II	1.532,1	194,9	1.335,3	2,0
III	3.577,6	454,8	3.117,2	5,7
IV	2.864,5	375,3	2.481,3	7,9
V	6.161,2	711,8	5.433,4	16,0
VI	2.474,8	256,3	2.211,8	6,7
NO CONSTA	212,1	20,3	190,3	1,5
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
I	2.135,3	393,0	1.741,5	0,7
II	1.641,5	323,8	1.316,3	1,3
III	3.696,3	618,1	3.074,1	4,0
IV	2.708,5	469,9	2.234,1	4,5
V	6.288,1	945,6	5.330,6	12,0
VI	2.940,4	443,9	2.485,1	11,4
NO CONSTA	544,2	84,2	455,2	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.021. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
ESPAÑA	33.919,4	4.954,3	28.894,3	70,8
EXTRANJERO	5.040,3	572,5	4.459,9	7,9
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
ESPAÑA	16.710,6	2.068,1	14.607,5	35,1
EXTRANJERO	2.294,8	180,2	2.109,8	4,8
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
ESPAÑA	17.208,7	2.886,2	14.286,8	35,7
EXTRANJERO	2.745,6	392,3	2.350,1	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
ANDALUCÍA	6.957,2	865,4	6.081,4	10,5
ARAGÓN	1.116,7	138,3	977,4	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	111,5	815,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	151,4	789,6	2,7
CANARIAS	1.804,9	176,5	1.618,3	10,1
CANTABRIA	500,3	39,8	459,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	289,5	1.828,8	11,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	229,0	1.489,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	928,9	5.190,6	20,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	609,0	3.557,7	0,0
EXTREMADURA	925,6	113,0	811,5	1,0
GALICIA	2.388,9	335,0	2.048,4	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	952,1	4.330,8	6,4
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	146,0	1.049,5	2,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	64,9	461,4	1,7
PAÍS VASCO	1.833,9	331,7	1.499,1	3,1
RIOJA, LA	263,0	28,8	233,4	0,8
CEUTA	65,6	8,9	56,8	0,0
MELILLA	62,8	7,1	55,6	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
ANDALUCÍA	3.411,7	359,0	3.045,2	7,6
ARAGÓN	551,3	53,6	497,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	51,8	388,9	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	62,5	403,6	2,3
CANARIAS	892,0	70,5	817,0	4,5
CANTABRIA	243,1	22,7	220,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	109,2	935,0	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	104,1	758,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	370,6	2.612,8	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	284,1	1.761,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	45,3	412,3	1,0
GALICIA	1.144,8	141,6	999,1	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	352,0	2.156,7	2,9
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	55,2	541,3	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	29,2	230,2	1,7
PAÍS VASCO	883,2	120,4	759,7	3,1
RIOJA, LA	129,6	11,2	117,9	0,4
CEUTA	35,0	2,7	32,3	0,0
MELILLA	29,9	2,7	27,1	0,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.022. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
ANDALUCÍA	3.545,5	506,4	3.036,2	2,9
ARAGÓN	565,4	84,7	479,7	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	59,8	426,6	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	88,8	386,1	0,4
CANARIAS	912,9	106,0	801,3	5,5
CANTABRIA	257,2	17,1	239,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	180,3	893,7	4,9
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	124,9	730,4	0,0
CATALUÑA	3.152,1	558,3	2.577,8	15,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	324,8	1.796,1	0,0
EXTREMADURA	467,0	67,7	399,3	0,0
GALICIA	1.244,1	193,4	1.049,4	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	600,1	2.174,1	3,5
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	90,8	508,2	1,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	35,7	231,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	211,3	739,4	0,0
RIOJA, LA	133,5	17,6	115,5	0,4
CEUTA	30,6	6,2	24,4	0,0
MELILLA	32,9	4,4	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.023. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.912,1	17.899,1	59,1
INTERMEDIO	7.819,4	1.055,4	6.752,6	11,4
SUPERIOR	10.270,1	1.559,4	8.702,4	8,3
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	420,8	4.042,6	6,9
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	210,1	2.316,6	6,9
INTERMEDIO	1.395,7	137,3	1.258,4	0,0
SUPERIOR	540,9	73,4	467,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	3.542,2	22.683,8	43,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.468,5	10.097,5	26,8
INTERMEDIO	5.804,1	792,5	5.002,3	9,3
SUPERIOR	8.872,2	1.281,2	7.584,0	6,9
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	1.563,8	6.627,7	28,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.233,4	5.485,0	25,4
INTERMEDIO	619,5	125,6	491,8	2,1
SUPERIOR	857,0	204,8	650,9	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.023. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.219,8	8.911,0	26,2
INTERMEDIO	3.970,0	449,5	3.511,3	9,2
SUPERIOR	4.878,5	579,0	4.295,0	4,5
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	157,0	2.122,6	2,8
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	82,7	1.335,4	2,8
INTERMEDIO	648,9	56,8	592,1	0,0
SUPERIOR	212,6	17,5	195,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	1.385,2	11.739,9	22,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	620,5	5.409,6	10,4
INTERMEDIO	2.988,8	328,2	2.652,5	8,0
SUPERIOR	4.118,8	436,5	3.677,8	4,5
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	706,1	2.854,8	14,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	516,7	2.166,0	13,0
INTERMEDIO	332,3	64,5	266,7	1,2
SUPERIOR	547,1	125,0	422,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.023. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.692,2	8.988,1	32,9
INTERMEDIO	3.849,4	605,9	3.241,3	2,2
SUPERIOR	5.391,6	980,4	4.407,4	3,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	263,8	1.920,0	4,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	127,4	981,2	4,1
INTERMEDIO	746,8	80,5	666,4	0,0
SUPERIOR	328,3	55,9	272,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	2.157,1	10.944,0	20,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	848,1	4.687,9	16,4
INTERMEDIO	2.815,3	464,3	2.349,8	1,2
SUPERIOR	4.753,4	844,7	3.906,2	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	857,7	3.772,9	14,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	716,7	3.319,0	12,4
INTERMEDIO	287,2	61,1	225,1	1,0
SUPERIOR	309,9	79,8	228,8	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.024. CONSULTA AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	5.526,8	33.354,1	78,7
TRABAJANDO	17.346,3	2.112,1	15.215,3	18,9
EN DESEMPLEO	5.876,9	702,9	5.160,3	13,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.509,4	6.413,9	27,9
ESTUDIANDO	3.388,1	292,7	3.093,5	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	288,4	581,0	7,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	612,5	2.792,0	9,3
OTROS	107,1	8,9	98,2	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	2.248,3	16.717,3	39,9
TRABAJANDO	9.680,7	894,3	8.772,3	14,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	246,6	2.665,7	11,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	796,0	3.251,6	14,2
ESTUDIANDO	1.656,1	114,2	1.541,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	188,0	360,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	5,8	74,5	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	3.278,5	16.636,9	38,9
TRABAJANDO	7.665,5	1.217,8	6.443,0	4,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	456,3	2.494,5	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	713,4	3.162,2	13,8
ESTUDIANDO	1.731,9	178,5	1.551,6	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	100,4	221,0	7,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	609,1	2.740,8	9,3
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.025. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,2
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,6
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	1,5	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1,5	1,7
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	1,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	1,6	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	1,6	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,1
DE 75 A 84 AÑOS	1,3	0,8
DE 85 Y MAS AÑOS	1,4	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.025. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	1,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	0,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	1,4	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	1,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1,6	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.026. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,2
I	1,5	0,9
II	1,3	1,0
III	1,3	0,8
IV	1,4	1,5
V	1,4	1,3
VI	1,5	1,7
NO CONSTA	1,3	0,8
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,5
I	1,4	0,8
II	1,3	1,1
III	1,3	0,7
IV	1,6	2,0
V	1,4	1,4
VI	1,7	2,3
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
I	1,5	1,0
II	1,4	0,9
III	1,4	0,9
IV	1,3	0,8
V	1,4	1,2
VI	1,5	1,1
NO CONSTA	1,3	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.027. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,2
ESPAÑA	1,4	1,3
EXTRANJERO	1,3	0,8
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,5
ESPAÑA	1,4	1,5
EXTRANJERO	1,2	0,5
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
ESPAÑA	1,4	1,0
EXTRANJERO	1,3	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.028. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,2
ANDALUCÍA	1,6	1,7
ARAGÓN	1,6	1,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,7
BALEARS, ILLES	1,7	1,9
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,2	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	0,6
CATALUÑA	1,4	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	1,7
EXTREMADURA	1,3	0,9
GALICIA	1,2	0,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,8
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	1,1
PAÍS VASCO	1,4	1,1
RIOJA, LA	1,4	0,9
CEUTA	.	.
MELILLA	1,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.028. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,5
ANDALUCÍA	1,6	2,2
ARAGÓN	1,8	2,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,6
BALEARS, ILLES	1,9	2,1
CANARIAS	1,2	0,5
CANTABRIA	1,1	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1,4	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,4	0,7
CATALUÑA	1,3	0,7
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	2,2
EXTREMADURA	1,2	0,5
GALICIA	1,3	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1,6	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,4	1,3
RIOJA, LA	1,4	0,8
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.028. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
ANDALUCÍA	1,6	1,3
ARAGÓN	1,4	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,7
BALEARS, ILLES	1,6	1,7
CANARIAS	1,3	0,7
CANTABRIA	1,3	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,3	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	1,1	0,4
CATALUÑA	1,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	1,4	0,9
EXTREMADURA	1,3	1,1
GALICIA	1,2	0,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	0,9
MURCIA, REGIÓN DE	1,2	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,5	1,4
PAÍS VASCO	1,4	0,9
RIOJA, LA	1,4	0,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.029. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,4	1,2
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,3
INTERMEDIO	1,4	1,4
SUPERIOR	1,4	0,9
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,2	0,6
BÁSICO E INFERIOR	1,2	0,6
INTERMEDIO	1,2	0,5
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,4	1,3
BÁSICO E INFERIOR	1,5	1,5
INTERMEDIO	1,4	1,5
SUPERIOR	1,4	0,9
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,4	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,1
INTERMEDIO	1,4	0,8
SUPERIOR	1,5	1,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.029. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,4	1,5
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,5
INTERMEDIO	1,4	1,8
SUPERIOR	1,4	1,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,3	0,7
BÁSICO E INFERIOR	1,2	0,6
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,5	1,7
BÁSICO E INFERIOR	1,6	2,0
INTERMEDIO	1,4	2,1
SUPERIOR	1,4	0,9
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,3	0,9
INTERMEDIO	1,2	0,5
SUPERIOR	1,6	1,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.029. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,1
INTERMEDIO	1,4	0,9
SUPERIOR	1,4	0,8
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,2	0,4
BÁSICO E INFERIOR	1,2	0,5
INTERMEDIO	1,1	0,4
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,4	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,1
INTERMEDIO	1,4	1,0
SUPERIOR	1,4	0,9
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,4	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,2
INTERMEDIO	1,6	1,0
SUPERIOR	1,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.030. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico especialista en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,2
TRABAJANDO	1,3	0,9
EN DESEMPLEO	1,4	1,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,1
ESTUDIANDO	1,1	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,2	3,1
LABORES DEL HOGAR	1,4	1,2
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,5
TRABAJANDO	1,3	0,8
EN DESEMPLEO	1,4	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	1,2
ESTUDIANDO	1,2	0,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,4	3,6
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,4	1,0
TRABAJANDO	1,4	1,0
EN DESEMPLEO	1,4	0,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,4	0,9
ESTUDIANDO	1,1	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	1,7	1,6
LABORES DEL HOGAR	1,4	1,2
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.031. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.592,6	7.236,1	1.967,8	2.587,2	227,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.061,8	575,7	120,3	212,2	30,5
DE 25 A 34 AÑOS	1.579,8	856,5	246,8	258,2	51,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.189,7	1.133,4	295,5	394,8	37,8
DE 45 A 54 AÑOS	2.279,2	1.169,7	313,8	473,8	23,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.167,7	1.115,7	342,5	447,5	31,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.082,1	1.124,1	321,1	425,9	13,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.638,4	940,9	231,4	292,9	34,1
DE 85 Y MAS AÑOS	594,0	320,1	96,4	82,0	6,4
HOMBRES					
TOTAL	5.593,2	2.952,1	795,4	1.086,5	102,9
DE 15 A 24 AÑOS	397,6	208,9	75,0	66,9	11,5
DE 25 A 34 AÑOS	584,8	324,4	87,3	70,2	16,1
DE 35 A 44 AÑOS	848,7	428,6	99,5	162,0	24,1
DE 45 A 54 AÑOS	968,4	478,7	148,3	197,0	9,6
DE 55 A 64 AÑOS	923,0	470,8	130,0	211,4	22,8
DE 65 A 74 AÑOS	958,2	530,8	133,0	203,2	5,0
DE 75 A 84 AÑOS	685,3	376,5	92,2	148,7	8,4
DE 85 Y MAS AÑOS	227,1	133,5	30,0	27,0	5,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.031. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
MUJERES					
TOTAL	7.999,4	4.284,0	1.172,5	1.500,7	125,0
DE 15 A 24 AÑOS	664,2	366,8	45,3	145,3	19,0
DE 25 A 34 AÑOS	995,0	532,1	159,5	187,9	34,9
DE 35 A 44 AÑOS	1.341,0	704,9	196,0	232,7	13,7
DE 45 A 54 AÑOS	1.310,8	691,1	165,5	276,8	14,2
DE 55 A 64 AÑOS	1.244,7	644,9	212,5	236,1	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.123,9	593,3	188,1	222,7	8,1
DE 75 A 84 AÑOS	953,1	564,4	139,2	144,2	25,7
DE 85 Y MAS AÑOS	366,9	186,6	66,4	55,0	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.031. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.380,5	114,2	75,7	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	115,9	0,0	7,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	163,6	0,0	3,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	303,3	2,0	19,9	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	267,5	5,3	25,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	209,3	6,5	14,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	185,4	9,1	3,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	104,3	34,5	0,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	31,1	56,7	1,3	0,0
HOMBRES				
TOTAL	568,3	34,0	50,9	3,1
DE 15 A 24 AÑOS	31,0	0,0	4,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	83,1	0,0	3,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	112,7	1,6	17,1	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	116,8	3,7	14,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	77,9	2,7	7,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	78,4	4,4	3,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	49,1	10,2	0,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	19,3	11,4	0,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.031. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	812,2	80,2	24,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	84,9	0,0	2,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	80,5	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	190,6	0,4	2,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	150,8	1,6	10,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	131,4	3,8	7,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	107,0	4,8	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	55,2	24,3	0,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	11,8	45,4	0,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.032. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTR O DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.592,6	7.236,1	1.967,8	2.587,2	227,9
I	1.274,4	507,6	138,9	229,9	22,4
II	1.046,1	420,2	134,5	232,9	13,6
III	2.462,4	1.209,7	329,7	459,6	39,7
IV	1.971,3	1.061,6	315,0	401,6	43,7
V	4.525,7	2.664,9	673,2	859,4	70,6
VI	2.047,3	1.223,0	325,7	356,9	34,2
NO CONSTA	265,4	149,1	50,8	46,9	3,8
HOMBRES					
TOTAL	5.593,2	2.952,1	795,4	1.086,5	102,9
I	557,3	248,3	54,7	97,2	5,9
II	436,2	179,4	45,9	90,5	8,1
III	1.057,7	521,2	147,9	209,9	13,9
IV	866,7	422,2	149,5	194,1	34,8
V	1.884,7	1.083,9	303,8	358,8	26,0
VI	739,5	463,4	85,9	129,4	11,0
NO CONSTA	51,1
MUJERES					
TOTAL	7.999,4	4.284,0	1.172,5	1.500,7	125,0
I	717,1	259,2	84,3	132,6	16,5
II	609,8	240,8	88,6	142,4	5,5
III	1.404,7	688,6	181,7	249,8	25,8
IV	1.104,6	639,4	165,5	207,5	8,8
V	2.641,0	1.581,0	369,4	500,5	44,6
VI	1.307,8	759,6	239,8	227,6	23,2
NO CONSTA	214,3	115,4	43,2	40,3	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.032. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.380,5	114,2	75,7	3,1
I	352,0	12,4	11,2	0,0
II	229,4	8,1	7,4	0,0
III	395,6	15,1	11,4	1,6
IV	119,3	13,0	17,2	0,0
V	200,8	37,7	18,1	1,1
VI	71,2	25,3	10,4	0,5
NO CONSTA	12,2	2,6	0,0	0,0
HOMBRES				
TOTAL	568,3	34,0	50,9	3,1
I	143,3	4,8	3,0	0,0
II	101,2	3,7	7,4	0,0
III	151,4	6,1	5,8	1,6
IV	48,7	4,0	13,2	0,0
V	84,8	11,9	14,5	1,1
VI	38,8	3,5	6,9	0,5
NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	812,2	80,2	24,9	0,0
I	208,6	7,6	8,2	0,0
II	128,1	4,4	0,0	0,0
III	244,2	9,0	5,6	0,0
IV	70,6	8,9	4,0	0,0
V	116,0	25,8	3,6	0,0
VI	32,4	21,7	3,5	0,0
NO CONSTA	12,2	2,6	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.033. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.592,6	7.236,1	1.967,8	2.587,2	227,9
ESPAÑA	12.060,2	6.356,4	1.734,0	2.323,3	198,0
EXTRANJERO	1.532,5	879,8	233,8	263,9	29,9
HOMBRES					
TOTAL	5.593,2	2.952,1	795,4	1.086,5	102,9
ESPAÑA	5.079,3	2.659,7	727,8	988,3	92,8
EXTRANJERO	513,9	292,5	67,5	98,2	10,1
MUJERES					
TOTAL	7.999,4	4.284,0	1.172,5	1.500,7	125,0
ESPAÑA	6.980,9	3.696,7	1.006,2	1.335,0	105,2
EXTRANJERO	1.018,5	587,3	166,3	165,7	19,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.033. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.380,5	114,2	75,7	3,1
ESPAÑA	1.269,9	104,1	71,3	3,1
EXTRANJERO	110,5	10,1	4,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	568,3	34,0	50,9	3,1
ESPAÑA	526,6	32,4	48,6	3,1
EXTRANJERO	41,7	1,6	2,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	812,2	80,2	24,9	0,0
ESPAÑA	743,4	71,7	22,7	0,0
EXTRANJERO	68,8	8,5	2,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL	13.592,6	7.236,1	1.967,8	2.587,2	227,9
ANDALUCÍA	2.545,2	1.476,3	397,8	406,1	30,9
ARAGÓN	363,0	211,2	27,1	71,3	5,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	275,6	168,9	35,1	45,5	4,4
BALEARS, ILLES	306,1	111,1	27,4	103,3	4,2
CANARIAS	600,2	377,2	67,2	88,6	14,2
CANTABRIA	154,7	110,9	13,2	16,3	1,4
CASTILLA Y LEÓN	885,8	516,0	79,5	199,2	22,1
CASTILLA-LA MANCHA	535,8	326,3	17,2	140,0	16,1
CATALUÑA	1.915,2	775,7	411,2	329,5	21,5
COMUNITAT VALENCIANA	1.470,7	814,2	187,1	280,9	28,7
EXTREMADURA	328,2	221,7	15,1	65,4	0,0
GALICIA	859,2	494,4	98,1	171,4	15,4
MADRID, COMUNIDAD DE	1.970,5	986,8	296,9	408,2	44,3
MURCIA, REGIÓN DE	436,4	303,7	22,1	74,4	3,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	159,1	66,8	41,4	35,9	5,5
PAÍS VASCO	649,5	190,7	226,8	123,7	8,9
RIOJA, LA	93,7	61,9	3,0	17,1	1,4
CEUTA	21,5	10,3	1,4	5,8	0,3
MELILLA	22,2	12,2	0,0	4,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
HOMBRES					
TOTAL	5.593,2	2.952,1	795,4	1.086,5	102,9
ANDALUCÍA	1.022,4	566,0	166,3	190,1	16,5
ARAGÓN	144,7	87,6	4,6	30,3	4,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,6	71,2	14,6	19,8	0,0
BALEARS, ILLES	133,2	53,1	11,5	41,4	2,6
CANARIAS	240,3	153,4	27,2	33,0	7,3
CANTABRIA	71,8	54,2	5,4	5,4	0,6
CASTILLA Y LEÓN	381,6	226,4	34,9	81,6	6,3
CASTILLA-LA MANCHA	228,7	131,4	4,7	62,2	11,7
CATALUÑA	795,3	328,7	151,2	143,5	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	664,4	345,2	107,5	117,3	11,7
EXTREMADURA	124,6	83,6	3,8	22,5	0,0
GALICIA	348,0	207,0	39,1	58,5	8,9
MADRID, COMUNIDAD DE	747,1	361,3	112,7	176,2	7,0
MURCIA, REGIÓN DE	180,0	124,6	10,5	30,7	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	68,0	29,9	17,6	15,2	3,2
PAÍS VASCO	274,2	94,4	83,0	49,6	5,9
RIOJA, LA	35,9	23,1	0,5	6,5	1,0
CEUTA	8,7
MELILLA	9,5	6,1	0,0	0,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
MUJERES					
TOTAL	7.999,4	4.284,0	1.172,5	1.500,7	125,0
ANDALUCÍA	1.522,8	910,3	231,5	216,0	14,4
ARAGÓN	218,3	123,6	22,5	40,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	160,9	97,7	20,5	25,7	4,4
BALEARS, ILLES	172,9	58,0	15,9	61,9	1,6
CANARIAS	359,9	223,8	40,0	55,7	6,9
CANTABRIA	82,9	56,7	7,8	10,9	0,8
CASTILLA Y LEÓN	504,2	289,5	44,6	117,6	15,8
CASTILLA-LA MANCHA	307,0	194,9	12,5	77,8	4,3
CATALUÑA	1.119,9	447,0	259,9	186,0	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	806,3	469,0	79,6	163,6	17,0
EXTREMADURA	203,6	138,1	11,3	42,8	0,0
GALICIA	511,2	287,3	59,0	112,9	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	1.223,4	625,5	184,2	232,0	37,3
MURCIA, REGIÓN DE	256,4	179,1	11,5	43,7	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	91,0	36,9	23,8	20,7	2,4
PAÍS VASCO	375,3	96,2	143,8	74,1	3,0
RIOJA, LA	57,7	38,8	2,5	10,5	0,4
CEUTA	12,9	5,4	1,4	3,8	0,1
MELILLA	12,7	6,1	0,0	4,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1.380,5	114,2	75,7	3,1
ANDALUCÍA	191,5	34,2	8,4	0,0
ARAGÓN	38,4	7,0	2,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,9	2,2	0,5	0,0
BALEARS, ILLES	54,2	1,6	4,3	0,0
CANARIAS	40,4	6,1	6,5	0,0
CANTABRIA	11,7	0,5	0,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	53,7	4,9	10,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	21,4	12,7	2,1	0,0
CATALUÑA	345,1	10,2	20,6	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	145,4	8,2	6,1	0,0
EXTREMADURA	23,0	3,1	0,0	0,0
GALICIA	72,6	4,5	2,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	223,1	6,0	4,2	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	32,2	0,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,9	2,6	0,3	0,5
PAÍS VASCO	85,2	9,3	5,0	0,0
RIOJA, LA	9,3	0,5	0,5	0,0
CEUTA	3,3	0,0	0,5	0,0
MELILLA	5,1	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	568,3	34,0	50,9	3,1
ANDALUCÍA	70,5	7,0	5,9	0,0
ARAGÓN	15,3	0,9	1,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,3	1,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	20,5	0,8	3,3	0,0
CANARIAS	13,6	1,8	4,1	0,0
CANTABRIA	6,1	0,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	21,9	1,5	8,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	10,9	5,7	2,1	0,0
CATALUÑA	140,3	4,8	11,5	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	72,1	4,4	6,1	0,0
EXTREMADURA	14,3	0,4	0,0	0,0
GALICIA	29,9	1,9	2,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	86,7	0,0	2,2	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	12,6	0,0	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,9	0,7	0,0	0,5
PAÍS VASCO	36,8	2,4	2,1	0,0
RIOJA, LA	4,7	0,0	0,1	0,0
CEUTA
MELILLA	2,6	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.034. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	812,2	80,2	24,9	0,0
ANDALUCÍA	121,0	27,1	2,4	0,0
ARAGÓN	23,1	6,2	1,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,6	0,5	0,5	0,0
BALEARS, ILLES	33,7	0,8	1,0	0,0
CANARIAS	26,8	4,3	2,5	0,0
CANTABRIA	5,6	0,5	0,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	31,8	3,4	1,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	10,5	7,0	0,0	0,0
CATALUÑA	204,8	5,4	9,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	73,3	3,8	0,0	0,0
EXTREMADURA	8,7	2,7	0,0	0,0
GALICIA	42,8	2,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	136,4	6,0	2,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	19,6	0,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,0	1,9	0,3	0,0
PAÍS VASCO	48,4	6,9	2,9	0,0
RIOJA, LA	4,6	0,5	0,4	0,0
CEUTA	2,0	0,0	0,1	0,0
MELILLA	2,5	0,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	13.592,6	7.236,1	1.967,8	2.587,2	227,9
BÁSICO E INFERIOR	8.188,2	4.730,4	1.261,0	1.497,7	150,5
INTERMEDIO	2.404,1	1.259,0	336,6	446,6	39,3
SUPERIOR	3.000,3	1.246,7	370,2	642,9	38,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	1.061,8	575,7	120,3	212,2	30,5
BÁSICO E INFERIOR	587,8	309,7	71,4	138,0	26,0
INTERMEDIO	332,1	193,8	35,1	41,4	4,4
SUPERIOR	141,9	72,1	13,8	32,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	8.216,4	4.275,3	1.198,6	1.574,2	143,8
BÁSICO E INFERIOR	3.995,0	2.304,5	636,7	711,6	77,7
INTERMEDIO	1.784,0	946,7	250,0	344,7	28,7
SUPERIOR	2.437,3	1.024,2	311,9	517,9	37,5
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.314,5	2.385,2	648,9	800,8	53,6
BÁSICO E INFERIOR	3.605,4	2.116,3	552,9	648,2	46,8
INTERMEDIO	287,9	118,5	51,5	60,5	6,1
SUPERIOR	421,1	150,4	44,4	92,2	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	5.593,2	2.952,1	795,4	1.086,5	102,9
BÁSICO E INFERIOR	3.345,0	1.908,4	505,8	642,0	72,3
INTERMEDIO	1.000,8	513,3	128,0	193,4	9,1
SUPERIOR	1.247,4	530,4	161,6	251,1	21,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	397,6	208,9	75,0	66,9	11,5
BÁSICO E INFERIOR	248,4	134,3	44,6	45,2	7,1
INTERMEDIO	108,3	53,3	21,3	19,3	4,4
SUPERIOR	40,9
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	3.325,0	1.702,4	465,1	640,7	72,6
BÁSICO E INFERIOR	1.661,5	918,7	264,1	321,1	47,2
INTERMEDIO	726,3	393,5	74,3	134,1	3,9
SUPERIOR	937,2	390,3	126,7	185,4	21,5
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	1.870,6	1.040,8	255,2	378,9	18,8
BÁSICO E INFERIOR	1.435,1	855,5	197,0	275,6	18,0
INTERMEDIO	166,2	66,5	32,4	40,0	0,8
SUPERIOR	269,3	118,9	25,8	63,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/CONSULTORIO	AMBULATORIO/CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	7.999,4	4.284,0	1.172,5	1.500,7	125,0
BÁSICO E INFERIOR	4.843,2	2.822,0	755,3	855,7	78,2
INTERMEDIO	1.403,3	745,7	208,6	253,2	30,2
SUPERIOR	1.752,9	716,3	208,6	391,8	16,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	664,2	366,8	45,3	145,3	19,0
BÁSICO E INFERIOR	339,4	175,5	26,8	92,8	19,0
INTERMEDIO	223,8	140,5	13,8	22,2	0,0
SUPERIOR	101,0	50,8	4,7	30,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	4.891,4	2.572,9	733,5	933,5	71,2
BÁSICO E INFERIOR	2.333,5	1.385,8	372,6	390,4	30,4
INTERMEDIO	1.057,8	553,2	175,7	210,6	24,8
SUPERIOR	1.500,1	634,0	185,3	332,5	16,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	2.443,9	1.344,3	393,7	421,9	34,8
BÁSICO E INFERIOR	2.170,3	1.260,8	355,9	372,5	28,8
INTERMEDIO	121,7	52,0	19,1	20,4	5,3
SUPERIOR	151,8	31,5	18,6	28,9	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	1.380,5	114,2	75,7	3,1
BÁSICO E INFERIOR	422,3	91,3	33,4	1,6
INTERMEDIO	294,5	6,7	21,4	0,0
SUPERIOR	663,7	16,2	20,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	115,9	0,0	7,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	35,5	0,0	7,1	0,0
INTERMEDIO	57,3	0,0	0,1	0,0
SUPERIOR	23,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	943,7	13,8	63,7	3,1
BÁSICO E INFERIOR	231,6	7,7	23,8	1,6
INTERMEDIO	192,8	1,8	19,3	0,0
SUPERIOR	519,3	4,2	20,7	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	320,8	100,4	4,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	155,1	83,6	2,6	0,0
INTERMEDIO	44,4	4,9	2,0	0,0
SUPERIOR	121,3	12,0	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	568,3	34,0	50,9	3,1
BÁSICO E INFERIOR	176,6	21,5	16,9	1,6
INTERMEDIO	137,8	2,0	17,2	0,0
SUPERIOR	253,9	10,5	16,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	31,0	0,0	4,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	12,9	0,0	4,3	0,0
INTERMEDIO	10,0	0,0	0,0	0,0
SUPERIOR
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	390,5	8,0	42,4	3,1
BÁSICO E INFERIOR	94,3	3,8	10,6	1,6
INTERMEDIO	105,3	0,0	15,1	0,0
SUPERIOR	190,9	4,2	16,7	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	146,8	26,0	4,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	69,4	17,7	1,9	0,0
INTERMEDIO	22,5	2,0	2,0	0,0
SUPERIOR	55,0	6,3	0,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.035. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	CONSULTA DE UN MEDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	812,2	80,2	24,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	245,7	69,7	16,5	0,0
INTERMEDIO	156,7	4,8	4,3	0,0
SUPERIOR	409,8	5,7	4,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	84,9	0,0	2,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	22,6	0,0	2,7	0,0
INTERMEDIO	47,2	0,0	0,1	0,0
SUPERIOR	15,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	553,3	5,7	21,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	137,3	3,9	13,1	0,0
INTERMEDIO	87,6	1,8	4,1	0,0
SUPERIOR	328,4	0,0	4,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	174,0	74,5	0,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	85,8	65,8	0,7	0,0
INTERMEDIO	21,9	2,9	0,0	0,0
SUPERIOR	66,3	5,7	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.036. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.364,7	4.893,7	5.429,6	1.993,6	1.044,5	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.031,3	399,6	410,3	65,7	155,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.528,8	610,4	614,8	146,3	157,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.151,9	791,5	905,1	241,2	212,5	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	2.255,4	833,4	873,1	380,5	168,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.136,4	796,1	845,8	364,7	129,3	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.069,0	748,7	818,1	384,6	117,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.604,2	520,1	687,1	317,3	78,4	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	587,6	193,7	275,2	93,3	25,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.490,3	1.941,9	2.144,4	906,2	494,4	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	386,1	169,4	122,6	24,9	69,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	568,7	265,3	182,8	47,4	73,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	824,6	316,5	303,0	111,9	91,7	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	958,8	322,6	406,2	146,5	83,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	900,2	284,3	365,8	180,4	69,3	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	953,2	310,8	370,9	211,2	60,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	676,9	201,1	295,2	141,5	37,8	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	221,7	71,9	98,0	42,3	9,5	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las ultimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.036. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	7.874,4	2.951,8	3.285,1	1.087,4	550,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	645,2	230,2	287,7	40,7	86,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	960,1	345,1	431,9	98,9	84,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.327,3	475,0	602,1	129,3	120,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1.296,6	510,8	466,9	234,0	84,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	1.236,3	511,9	480,1	184,3	60,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.115,9	438,0	447,2	173,4	57,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	927,3	319,0	391,9	175,8	40,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	365,8	121,8	177,2	51,0	15,8	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las ultimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.037. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.364,7	4.893,7	5.429,6	1.993,6	1.044,5	3,3
I	1.252,0	368,9	579,5	171,3	132,2	0,0
II	1.032,5	354,0	457,4	132,7	88,4	0,0
III	2.422,8	873,3	971,5	370,6	206,1	1,3
IV	1.927,6	714,6	796,8	255,2	161,0	0,0
V	4.455,1	1.710,7	1.708,4	726,0	308,5	1,5
VI	2.013,1	786,4	795,2	300,1	130,9	0,5
NO CONSTA	261,7	85,9	120,7	37,8	17,3	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.490,3	1.941,9	2.144,4	906,2	494,4	3,3
I	551,4	177,0	226,4	79,0	69,1	0,0
II	428,1	108,2	211,4	61,1	47,4	0,0
III	1.043,8	385,6	386,4	159,3	111,2	1,3
IV	831,8	278,3	344,8	139,3	69,4	0,0
V	1.858,7	712,8	680,6	329,0	134,8	1,5
VI	728,5	263,7	278,7	132,0	53,6	0,5
NO CONSTA	47,9
MUJERES						
TOTAL	7.874,4	2.951,8	3.285,1	1.087,4	550,1	0,0
I	700,6	191,9	353,2	92,3	63,2	0,0
II	604,3	245,7	246,0	71,6	41,0	0,0
III	1.379,0	487,7	585,1	211,3	94,9	0,0
IV	1.095,8	436,3	452,0	115,9	91,6	0,0
V	2.596,4	997,9	1.027,8	397,0	173,7	0,0
VI	1.284,6	522,7	516,5	168,1	77,3	0,0
NO CONSTA	213,8	69,6	104,5	31,2	8,4	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.038. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.364,7	4.893,7	5.429,6	1.993,6	1.044,5	3,3
ESPAÑA	11.862,1	4.318,5	4.803,5	1.839,5	897,3	3,3
EXTRANJERO	1.502,6	575,2	626,1	154,2	147,2	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.490,3	1.941,9	2.144,4	906,2	494,4	3,3
ESPAÑA	4.986,4	1.751,1	1.939,7	837,9	454,4	3,3
EXTRANJERO	503,9	190,8	204,7	68,3	40,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	7.874,4	2.951,8	3.285,1	1.087,4	550,1	0,0
ESPAÑA	6.875,7	2.567,4	2.863,8	1.001,5	442,9	0,0
EXTRANJERO	998,7	384,4	421,3	85,9	107,1	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.039. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.364,7	4.893,7	5.429,6	1.993,6	1.044,5	3,3
ANDALUCÍA	2.514,2	1.052,1	832,5	407,3	222,2	0,0
ARAGÓN	357,9	135,0	163,9	34,5	24,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	271,2	72,1	115,2	62,9	20,9	0,0
BALEARS, ILLES	301,9	130,2	110,2	13,0	48,5	0,0
CANARIAS	586,0	190,4	172,9	141,4	81,2	0,0
CANTABRIA	153,3	44,7	78,7	14,9	14,6	0,4
CASTILLA Y LEÓN	863,6	289,3	289,7	213,4	69,9	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	519,7	173,4	204,1	106,8	35,5	0,0
CATALUÑA	1.893,7	670,0	984,1	97,2	142,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.442,0	537,1	623,5	210,7	70,7	0,0
EXTREMADURA	328,2	112,4	122,0	72,4	21,5	0,0
GALICIA	843,8	334,9	365,0	110,0	33,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.926,3	574,1	852,6	326,5	172,0	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	433,0	146,2	143,1	120,9	22,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153,5	72,0	63,0	5,1	12,9	0,5
PAÍS VASCO	640,6	317,0	259,7	31,0	32,8	0,0
RIOJA, LA	92,3	33,4	31,6	13,3	14,0	0,0
CEUTA	21,3	3,8	9,3	6,0	2,2	0,0
MELILLA	22,2	5,6	8,5	6,2	1,9	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.039. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	5.490,3	1.941,9	2.144,4	906,2	494,4	3,3
ANDALUCÍA	1.005,8	386,5	312,4	196,1	110,9	0,0
ARAGÓN	140,1	58,4	57,4	15,1	9,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,6	16,7	50,4	36,5	11,0	0,0
BALEARS, ILLES	130,6	55,6	44,5	6,7	23,8	0,0
CANARIAS	233,0	77,6	66,6	62,9	25,9	0,0
CANTABRIA	71,1	20,0	36,4	6,6	7,7	0,4
CASTILLA Y LEÓN	375,3	133,8	101,9	96,3	42,0	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	217,0	68,7	95,0	42,4	11,0	0,0
CATALUÑA	781,6	254,0	390,5	57,9	79,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	652,7	248,3	270,6	94,7	39,1	0,0
EXTREMADURA	124,6	45,9	42,5	26,8	9,4	0,0
GALICIA	339,2	129,5	145,2	44,9	19,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	740,1	192,6	348,6	129,3	68,6	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	178,4	56,1	49,7	64,3	8,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	64,9	31,7	24,3	2,7	5,6	0,5
PAÍS VASCO	268,3	149,5	90,3	12,0	16,4	0,0
RIOJA, LA	34,9	12,8	11,6	5,1	5,5	0,0
CEUTA	8,5
MELILLA	9,5	2,4	3,5	2,7	0,8	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.039. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	7.874,4	2.951,8	3.285,1	1.087,4	550,1	0,0
ANDALUCÍA	1.508,4	665,6	520,2	211,2	111,3	0,0
ARAGÓN	217,8	76,6	106,5	19,4	15,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	156,5	55,4	64,8	26,4	10,0	0,0
BALEARS, ILLES	171,3	74,6	65,7	6,3	24,7	0,0
CANARIAS	353,0	112,8	106,3	78,5	55,3	0,0
CANTABRIA	82,2	24,6	42,3	8,4	6,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	488,3	155,5	187,7	117,1	27,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	302,7	104,7	109,1	64,4	24,5	0,0
CATALUÑA	1.112,1	415,9	593,6	39,3	63,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	789,3	288,9	352,8	116,0	31,6	0,0
EXTREMADURA	203,6	66,5	79,5	45,5	12,0	0,0
GALICIA	504,6	205,4	219,8	65,0	14,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.186,2	381,5	504,0	197,3	103,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	254,6	90,1	93,3	56,6	14,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	88,7	40,3	38,8	2,3	7,3	0,0
PAÍS VASCO	372,3	167,5	169,4	19,0	16,4	0,0
RIOJA, LA	57,4	20,6	20,1	8,2	8,5	0,0
CEUTA	12,7	2,1	6,2	2,9	1,6	0,0
MELILLA	12,7	3,2	5,0	3,4	1,1	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.040. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	13.364,7	4.893,7	5.429,6	1.993,6	1.044,5	3,3
BÁSICO E INFERIOR	8.037,7	3.013,0	3.128,7	1.320,3	572,8	2,9
INTERMEDIO	2.364,8	912,3	960,1	291,7	200,3	0,4
SUPERIOR	2.962,2	968,3	1.340,7	381,6	271,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	1.031,3	399,6	410,3	65,7	155,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	561,8	232,4	213,1	26,3	90,0	0,0
INTERMEDIO	327,7	115,6	138,3	26,1	47,6	0,0
SUPERIOR	141,9	51,6	58,9	13,3	18,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	8.072,6	3.031,5	3.238,8	1.132,7	667,6	2,0
BÁSICO E INFERIOR	3.917,4	1.510,0	1.481,3	605,0	319,4	1,6
INTERMEDIO	1.755,3	715,5	683,0	228,4	128,1	0,4
SUPERIOR	2.399,9	805,9	1.074,5	299,3	220,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.260,8	1.462,6	1.780,5	795,2	221,2	1,3
BÁSICO E INFERIOR	3.558,6	1.270,6	1.434,3	689,0	163,3	1,3
INTERMEDIO	281,8	81,2	138,8	37,2	24,6	0,0
SUPERIOR	420,4	110,8	207,3	69,0	33,3	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.040. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	5.490,3	1.941,9	2.144,4	906,2	494,4	3,3
BÁSICO E INFERIOR	3.272,7	1.174,8	1.270,8	572,6	251,6	2,9
INTERMEDIO	991,7	366,4	368,8	152,3	103,9	0,4
SUPERIOR	1.225,9	400,7	504,9	181,3	139,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	386,1	169,4	122,6	24,9	69,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	241,3	108,4	81,5	10,7	40,7	0,0
INTERMEDIO	103,9	41,1	29,5	6,5	26,7	0,0
SUPERIOR	40,9
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3.252,4	1.188,7	1.257,8	486,2	317,7	2,0
BÁSICO E INFERIOR	1.614,3	595,7	630,2	248,0	138,8	1,6
INTERMEDIO	722,4	275,8	264,8	117,8	63,6	0,4
SUPERIOR	915,7	317,3	362,7	120,4	115,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.851,8	583,8	764,1	395,1	107,5	1,3
BÁSICO E INFERIOR	1.417,1	470,7	559,1	314,0	72,1	1,3
INTERMEDIO	165,4	49,5	74,4	27,9	13,6	0,0
SUPERIOR	269,3	63,6	130,6	53,2	21,8	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las últimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.040. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SOLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	7.874,4	2.951,8	3.285,1	1.087,4	550,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.765,0	1.838,2	1.857,9	747,7	321,2	0,0
INTERMEDIO	1.373,2	546,0	591,4	139,4	96,4	0,0
SUPERIOR	1.736,3	567,7	835,8	200,3	132,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	645,2	230,2	287,7	40,7	86,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	320,4	124,0	131,6	15,6	49,3	0,0
INTERMEDIO	223,8	74,4	108,8	19,6	20,9	0,0
SUPERIOR	101,0	31,8	47,3	5,5	16,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	4.820,2	1.842,7	1.981,0	646,5	349,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.303,1	914,3	851,1	357,0	180,7	0,0
INTERMEDIO	1.033,0	439,8	418,1	110,6	64,5	0,0
SUPERIOR	1.484,2	488,7	711,8	178,9	104,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	2.409,0	878,8	1.016,4	400,1	113,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.141,5	799,9	875,3	375,1	91,2	0,0
INTERMEDIO	116,4	31,7	64,4	9,3	11,0	0,0
SUPERIOR	151,1	47,2	76,7	15,8	11,5	0,0

Notas:

1.- En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las ultimas 4 semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.041. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.061,8	887,8	64,1	107,1	2,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.579,8	1.337,6	64,2	173,6	4,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.189,7	1.803,7	127,9	241,1	16,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	2.279,2	1.905,5	172,2	180,0	21,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.167,7	1.859,5	144,2	151,8	12,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.082,1	1.841,1	114,7	124,9	1,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.638,4	1.503,4	59,8	71,0	3,3	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	594,0	546,1	27,4	20,5	0,0	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	397,6	342,4	15,6	39,7	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	584,8	466,7	33,0	81,3	3,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	848,7	688,0	53,0	91,3	16,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	968,4	793,6	71,2	88,9	14,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	923,0	812,7	56,8	49,5	4,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	958,2	851,1	52,5	53,3	1,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	685,3	619,6	24,7	37,9	2,3	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	227,1	200,2	15,2	11,7	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.041. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	664,2	545,4	48,5	67,5	2,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	995,0	870,9	31,2	92,3	0,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.341,0	1.115,7	74,9	149,7	0,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	1.310,8	1.111,9	100,9	91,1	6,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	1.244,7	1.046,8	87,4	102,3	8,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.123,9	990,1	62,2	71,6	0,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	953,1	883,7	35,2	33,1	1,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	366,9	345,8	12,2	8,8	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.042. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
I	1.274,4	822,5	196,7	251,0	4,1	0,0
II	1.046,1	710,2	141,8	184,1	10,0	0,0
III	2.462,4	1.897,1	272,1	286,7	6,5	0,0
IV	1.971,3	1.804,6	51,7	95,0	20,0	0,0
V	4.525,7	4.250,5	82,4	176,3	15,7	0,9
VI	2.047,3	1.955,9	18,3	68,3	4,7	0,0
NO CONSTA	265,4	243,9	11,6	8,5	1,4	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
I	557,3	382,4	69,3	105,5	0,0	0,0
II	436,2	285,4	63,5	77,9	9,4	0,0
III	1.057,7	823,2	105,0	125,8	3,7	0,0
IV	866,7	792,3	24,2	35,3	14,9	0,0
V	1.884,7	1.756,2	44,1	70,8	12,7	0,9
VI	739,5	688,0	14,2	35,8	1,6	0,0
NO CONSTA	51,1
MUJERES						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
I	717,1	440,1	127,4	145,5	4,1	0,0
II	609,8	424,8	78,3	106,2	0,6	0,0
III	1.404,7	1.073,9	167,1	160,9	2,8	0,0
IV	1.104,6	1.012,3	27,5	59,8	5,1	0,0
V	2.641,0	2.494,3	38,2	105,5	3,0	0,0
VI	1.307,8	1.268,0	4,2	32,5	3,1	0,0
NO CONSTA	214,3	197,0	10,0	6,0	1,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.043. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
ESPAÑA	12.060,2	10.299,3	746,3	957,1	56,6	0,9
EXTRANJERO	1.532,5	1.385,5	28,2	112,9	5,8	0,0
HOMBRES						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
ESPAÑA	5.079,3	4.319,7	319,1	399,5	40,0	0,9
EXTRANJERO	513,9	454,6	2,9	54,1	2,3	0,0
MUJERES						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
ESPAÑA	6.980,9	5.979,5	427,2	557,6	16,5	0,0
EXTRANJERO	1.018,5	930,9	25,4	58,8	3,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.044. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
ANDALUCÍA	2.545,2	2.296,0	120,1	127,5	1,6	0,0
ARAGÓN	363,0	311,5	24,4	24,5	1,7	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	275,6	252,0	17,3	6,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	306,1	232,3	17,1	53,4	3,3	0,0
CANARIAS	600,2	535,9	16,8	41,7	5,8	0,0
CANTABRIA	154,7	137,3	4,5	11,6	1,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	885,8	800,4	26,6	48,5	10,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	535,8	496,3	18,7	16,9	3,8	0,0
CATALUÑA	1.915,2	1.474,2	115,4	307,9	17,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.470,7	1.268,7	81,6	112,5	7,9	0,0
EXTREMADURA	328,2	300,9	16,3	11,0	0,0	0,0
GALICIA	859,2	743,7	62,0	53,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.970,5	1.624,2	205,2	135,3	5,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	436,4	392,9	20,6	21,5	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	159,1	147,3	0,8	11,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	649,5	553,5	18,7	76,7	0,6	0,0
RIOJA, LA	93,7	82,8	4,8	5,5	0,6	0,0
CEUTA	21,5	17,8	1,7	1,7	0,4	0,0
MELILLA	22,2	17,0	2,0	3,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.044. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
ANDALUCÍA	1.022,4	924,1	34,9	61,8	1,6	0,0
ARAGÓN	144,7	123,4	13,2	6,0	1,3	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	114,6	104,1	10,5	0,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	133,2	105,8	6,0	19,1	2,3	0,0
CANARIAS	240,3	214,6	6,7	15,0	4,1	0,0
CANTABRIA	71,8	61,8	2,1	7,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	381,6	340,4	10,7	21,6	8,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	228,7	202,8	11,4	10,7	3,8	0,0
CATALUÑA	795,3	610,9	51,2	125,6	7,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	664,4	552,7	41,2	62,6	7,9	0,0
EXTREMADURA	124,6	107,9	10,8	5,9	0,0	0,0
GALICIA	348,0	304,5	22,3	21,2	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	747,1	614,0	82,8	46,4	3,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	180,0	162,2	9,3	8,5	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	68,0	66,5	0,3	1,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	274,2	233,9	4,4	35,3	0,6	0,0
RIOJA, LA	35,9	30,9	2,8	2,2	0,0	0,0
CEUTA	8,7
MELILLA	9,5	6,8	1,2	1,4	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.044. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
ANDALUCÍA	1.522,8	1.371,9	85,2	65,7	0,0	0,0
ARAGÓN	218,3	188,1	11,2	18,5	0,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	160,9	147,9	6,8	6,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	172,9	126,5	11,0	34,3	1,0	0,0
CANARIAS	359,9	321,3	10,2	26,7	1,8	0,0
CANTABRIA	82,9	75,5	2,4	3,7	1,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	504,2	460,0	15,9	26,9	1,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	307,0	293,5	7,3	6,2	0,0	0,0
CATALUÑA	1.119,9	863,2	64,2	182,4	10,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	806,3	716,0	40,4	49,9	0,0	0,0
EXTREMADURA	203,6	193,0	5,5	5,1	0,0	0,0
GALICIA	511,2	439,1	39,6	32,4	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.223,4	1.010,1	122,5	88,8	2,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	256,4	230,7	11,4	13,0	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	91,0	80,8	0,5	9,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	375,3	319,6	14,3	41,3	0,0	0,0
RIOJA, LA	57,7	52,0	1,9	3,3	0,6	0,0
CEUTA	12,9	10,9	1,4	0,6	0,0	0,0
MELILLA	12,7	10,2	0,8	1,7	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.045. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
BÁSICO E INFERIOR	8.188,2	7.605,1	240,2	317,0	25,2	0,9
INTERMEDIO	2.404,1	2.004,0	158,2	222,4	19,5	0,0
SUPERIOR	3.000,3	2.075,7	376,2	530,7	17,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	1.061,8	887,8	64,1	107,1	2,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	587,8	521,5	24,0	39,5	2,7	0,0
INTERMEDIO	332,1	262,9	23,4	45,9	0,0	0,0
SUPERIOR	141,9	103,4	16,7	21,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	8.216,4	6.906,4	508,5	746,5	54,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	3.995,0	3.690,1	120,0	167,2	17,7	0,0
INTERMEDIO	1.784,0	1.509,4	104,6	150,5	19,5	0,0
SUPERIOR	2.437,3	1.706,9	283,9	428,8	17,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.314,5	3.890,6	202,0	216,4	4,7	0,9
BÁSICO E INFERIOR	3.605,4	3.393,5	96,2	110,2	4,7	0,9
INTERMEDIO	287,9	231,7	30,2	26,0	0,0	0,0
SUPERIOR	421,1	265,4	75,6	80,2	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.045. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
BÁSICO E INFERIOR	3.345,0	3.101,7	93,0	139,4	10,0	0,9
INTERMEDIO	1.000,8	804,7	78,4	102,5	15,1	0,0
SUPERIOR	1.247,4	868,0	150,6	211,7	17,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	397,6	342,4	15,6	39,7	0,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	248,4	220,8	9,9	17,7	0,0	0,0
INTERMEDIO	108,3	91,1	5,7	11,4	0,0	0,0
SUPERIOR	40,9
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3.325,0	2.761,1	214,1	311,1	38,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.661,5	1.539,5	46,4	69,2	6,5	0,0
INTERMEDIO	726,3	576,2	56,9	78,0	15,1	0,0
SUPERIOR	937,2	645,4	110,8	163,8	17,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.870,6	1.670,9	92,3	102,9	3,6	0,9
BÁSICO E INFERIOR	1.435,1	1.341,4	36,7	52,5	3,6	0,9
INTERMEDIO	166,2	137,4	15,8	13,1	0,0	0,0
SUPERIOR	269,3	192,1	39,8	37,3	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.045. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.843,2	4.503,4	147,2	177,5	15,1	0,0
INTERMEDIO	1.403,3	1.199,3	79,8	119,8	4,4	0,0
SUPERIOR	1.752,9	1.207,8	225,5	319,0	0,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	664,2	545,4	48,5	67,5	2,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	339,4	300,7	14,2	21,8	2,7	0,0
INTERMEDIO	223,8	171,8	17,6	34,4	0,0	0,0
SUPERIOR	101,0	73,0	16,7	11,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	4.891,4	4.145,4	294,4	435,4	16,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.333,5	2.150,6	73,6	98,0	11,3	0,0
INTERMEDIO	1.057,8	933,2	47,8	72,5	4,4	0,0
SUPERIOR	1.500,1	1.061,5	173,1	264,9	0,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	2.443,9	2.219,6	109,7	113,5	1,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.170,3	2.052,1	59,5	57,7	1,1	0,0
INTERMEDIO	121,7	94,3	14,5	12,9	0,0	0,0
SUPERIOR	151,8	73,2	35,7	42,8	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.046. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ÚLTIMO MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	13.592,6	11.684,8	774,6	1.070,0	62,4	0,9
TRABAJANDO	4.669,4	3.670,7	374,5	579,0	45,2	0,0
EN DESEMPLEO	1.917,2	1.791,1	40,7	83,3	2,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.109,5	3.682,5	199,6	216,5	10,0	0,9
ESTUDIANDO	774,3	626,1	53,3	92,2	2,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	539,9	504,0	23,3	10,2	2,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	1.554,9	1.386,5	81,2	87,2	0,0	0,0
OTROS	27,5
HOMBRES						
TOTAL	5.593,2	4.774,4	322,0	453,6	42,3	0,9
TRABAJANDO	2.097,2	1.623,7	173,3	263,2	37,1	0,0
EN DESEMPLEO	750,7	707,1	6,4	35,5	1,7	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2.102,4	1.873,6	110,4	113,9	3,6	0,9
ESTUDIANDO	292,7	244,9	12,4	35,3	0,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,2	305,0	17,5	5,7	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	5,2
OTROS	16,8
MUJERES						
TOTAL	7.999,4	6.910,4	452,6	616,4	20,0	0,0
TRABAJANDO	2.572,2	2.047,0	201,2	315,9	8,1	0,0
EN DESEMPLEO	1.166,5	1.084,0	34,3	47,9	0,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2.007,0	1.808,8	89,2	102,5	6,4	0,0
ESTUDIANDO	481,6	381,2	40,8	56,9	2,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	211,7	199,0	5,8	4,5	2,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	1.549,8	1.381,3	81,2	87,2	0,0	0,0
OTROS	10,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.047. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.088,8	32.860,5	10,4	38.959,7	1.796,0	37.151,0	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	588,6	3.881,8	0,0	4.470,3	221,2	4.246,9	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.119,0	4.872,9	0,0	5.991,9	259,8	5.729,6	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.530,1	6.292,1	0,0	7.822,3	396,1	7.426,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.131,3	5.906,7	1,9	7.039,9	333,6	6.704,4	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	844,5	4.567,8	2,7	5.414,9	290,5	5.121,7	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	543,5	3.709,2	2,5	4.255,2	168,0	4.086,5	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	263,6	2.590,1	1,3	2.855,1	96,7	2.757,9	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	68,2	1.039,8	2,1	1.110,1	30,1	1.077,9	2,1
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.699,2	16.302,3	3,9	19.005,4	663,0	18.335,5	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	301,4	1.981,0	0,0	2.282,4	111,6	2.170,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	538,2	2.459,8	0,0	2.998,0	115,9	2.879,4	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	761,0	3.217,8	0,0	3.978,7	168,3	3.810,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	504,0	3.017,8	1,9	3.523,7	124,3	3.397,6	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	285,1	2.362,4	0,0	2.647,5	76,3	2.571,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	204,4	1.789,9	0,0	1.994,3	35,0	1.959,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	87,0	1.102,2	0,0	1.189,3	25,5	1.163,3	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	18,1	371,3	2,1	391,5	6,0	383,4	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.047. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.389,7	16.558,2	6,5	19.954,3	1.133,0	18.815,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	287,1	1.900,8	0,0	2.187,9	109,5	2.076,1	2,3
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	580,9	2.413,0	0,0	2.993,9	143,8	2.850,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	769,2	3.074,4	0,0	3.843,5	227,8	3.615,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	627,2	2.888,9	0,0	3.516,2	209,3	3.306,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	559,5	2.205,3	2,7	2.767,4	214,2	2.550,6	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	339,1	1.919,3	2,5	2.260,9	133,0	2.127,2	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	176,6	1.487,9	1,3	1.665,8	71,2	1.594,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	50,1	668,5	0,0	718,5	24,1	694,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.047. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.827,2	33.112,8	19,7	38.959,7	7.560,8	31.366,0	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	463,1	4.007,2	0,0	4.470,3	700,5	3.769,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	880,8	5.108,3	2,8	5.991,9	923,6	5.065,5	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.014,3	6.807,5	0,5	7.822,3	1.410,3	6.408,7	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	898,0	6.138,4	3,5	7.039,9	1.435,3	5.596,7	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	747,4	4.660,3	7,2	5.414,9	1.298,7	4.108,8	7,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	799,7	3.454,8	0,7	4.255,2	977,1	3.273,3	4,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	694,5	2.159,2	1,3	2.855,1	628,4	2.223,6	3,1
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	329,4	777,1	3,6	1.110,1	186,9	919,6	3,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.306,5	16.689,9	9,1	19.005,4	3.220,8	15.761,2	23,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	186,9	2.095,5	0,0	2.282,4	365,6	1.916,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	263,3	2.734,7	0,0	2.998,0	406,3	2.588,9	2,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	411,4	3.566,8	0,5	3.978,7	624,5	3.352,7	1,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	407,2	3.114,6	1,9	3.523,7	567,0	2.948,8	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	318,7	2.325,6	3,1	2.647,5	530,6	2.114,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	323,7	1.670,6	0,0	1.994,3	402,3	1.588,7	3,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	297,6	891,6	0,0	1.189,3	264,7	922,5	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	97,6	290,3	3,6	391,5	59,9	328,1	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.047. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.520,8	16.422,9	10,6	19.954,3	4.340,0	15.604,8	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	276,3	1.911,7	0,0	2.187,9	334,9	1.853,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	617,5	2.373,6	2,8	2.993,9	517,3	2.476,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	602,9	3.240,6	0,0	3.843,5	785,8	3.056,0	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	490,8	3.023,8	1,6	3.516,2	868,3	2.647,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	428,6	2.334,7	4,1	2.767,4	768,1	1.994,1	5,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	476,0	1.784,2	0,7	2.260,9	574,9	1.684,5	1,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	396,9	1.267,5	1,3	1.665,8	363,7	1.301,0	1,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	231,8	486,7	0,0	718,5	127,0	591,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.048. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.088,8	32.860,5	10,4	38.959,7	1.796,0	37.151,0	12,6
I	4.318,3	1.003,2	3.315,1	0,0	4.318,3	184,8	4.133,5	0,0
II	3.173,6	732,0	2.439,3	2,3	3.173,6	157,1	3.014,2	2,3
III	7.273,9	1.353,6	5.917,2	3,1	7.273,9	335,5	6.935,3	3,1
IV	5.573,0	875,1	4.697,9	0,0	5.573,0	198,4	5.374,6	0,0
V	12.449,3	1.550,3	10.897,3	1,8	12.449,3	626,7	11.819,9	2,7
VI	5.415,3	503,7	4.909,4	2,1	5.415,3	258,5	5.155,9	0,8
NO CONSTA	756,3	70,9	684,3	1,1	756,3	35,1	717,5	3,7
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.699,2	16.302,3	3,9	19.005,4	663,0	18.335,5	7,0
I	2.183,0	490,6	1.692,5	0,0	2.183,0	59,9	2.123,1	0,0
II	1.532,1	325,5	1.206,7	0,0	1.532,1	62,5	1.469,6	0,0
III	3.577,6	598,8	2.976,8	2,1	3.577,6	133,5	3.442,1	2,1
IV	2.864,5	401,1	2.463,4	0,0	2.864,5	80,7	2.783,8	0,0
V	6.161,2	639,0	5.522,1	0,0	6.161,2	224,8	5.936,0	0,4
VI	2.474,8	221,0	2.253,0	0,8	2.474,8	90,0	2.384,0	0,8
NO CONSTA	212,1	23,2	187,8	1,1	212,1	11,6	196,8	3,7
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.389,7	16.558,2	6,5	19.954,3	1.133,0	18.815,6	5,7
I	2.135,3	512,6	1.622,6	0,0	2.135,3	124,9	2.010,3	0,0
II	1.641,5	406,6	1.232,6	2,3	1.641,5	94,6	1.544,6	2,3
III	3.696,3	754,8	2.940,4	1,1	3.696,3	202,0	3.493,2	1,1
IV	2.708,5	474,0	2.234,5	0,0	2.708,5	117,6	2.590,9	0,0
V	6.288,1	911,3	5.375,1	1,8	6.288,1	401,9	5.883,9	2,3
VI	2.940,4	282,8	2.656,4	1,3	2.940,4	168,5	2.771,9	0,0
NO CONSTA	544,2	47,7	496,5	0,0	544,2	23,4	520,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.048. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.827,2	33.112,8	19,7	38.959,7	7.560,8	31.366,0	32,9
I	4.318,3	632,4	3.685,9	0,0	4.318,3	1.006,1	3.308,1	4,1
II	3.173,6	438,6	2.732,6	2,3	3.173,6	735,5	2.435,8	2,3
III	7.273,9	942,1	6.325,6	6,2	7.273,9	1.513,9	5.743,8	16,3
IV	5.573,0	936,6	4.636,5	0,0	5.573,0	1.081,8	4.490,9	0,3
V	12.449,3	1.937,2	10.508,5	3,6	12.449,3	2.208,2	10.237,1	4,0
VI	5.415,3	830,6	4.579,8	4,9	5.415,3	924,6	4.488,1	2,6
NO CONSTA	756,3	109,8	643,9	2,6	756,3	90,7	662,2	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.306,5	16.689,9	9,1	19.005,4	3.220,8	15.761,2	23,4
I	2.183,0	260,1	1.922,9	0,0	2.183,0	469,6	1.710,1	3,3
II	1.532,1	151,2	1.380,9	0,0	1.532,1	256,7	1.275,4	0,0
III	3.577,6	394,3	3.178,1	5,2	3.577,6	626,6	2.938,0	13,1
IV	2.864,5	367,8	2.496,8	0,0	2.864,5	528,3	2.336,2	0,0
V	6.161,2	759,2	5.401,5	0,5	6.161,2	971,8	5.185,8	3,6
VI	2.474,8	359,4	2.114,6	0,8	2.474,8	353,4	2.120,6	0,8
NO CONSTA	212,1	14,4	195,1	2,6	212,1	14,4	195,1	2,6
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.520,8	16.422,9	10,6	19.954,3	4.340,0	15.604,8	9,5
I	2.135,3	372,3	1.762,9	0,0	2.135,3	536,5	1.598,0	0,8
II	1.641,5	287,4	1.351,7	2,3	1.641,5	478,8	1.160,4	2,3
III	3.696,3	547,7	3.147,5	1,1	3.696,3	887,3	2.805,8	3,2
IV	2.708,5	568,8	2.139,7	0,0	2.708,5	553,5	2.154,7	0,3
V	6.288,1	1.178,1	5.107,0	3,1	6.288,1	1.236,4	5.051,3	0,3
VI	2.940,4	471,2	2.465,1	4,1	2.940,4	571,2	2.367,4	1,8
NO CONSTA	544,2	95,3	448,9	0,0	544,2	76,3	467,1	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.088,8	32.860,5	10,4	38.959,7	1.796,0	37.151,0	12,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	588,6	3.881,8	0,0	4.470,3	221,2	4.246,9	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	4.625,0	21.639,5	4,5	26.269,0	1.280,0	24.981,9	7,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	875,3	7.339,2	5,9	8.220,3	294,9	7.922,3	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	5.683,3	28.228,2	7,9	33.919,4	1.652,4	32.255,2	11,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	569,6	3.138,1	0,0	3.707,7	188,4	3.517,0	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	4.266,9	18.013,0	3,8	22.283,6	1.175,1	21.102,1	6,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	846,8	7.077,2	4,1	7.928,1	288,9	7.636,0	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	405,6	4.632,2	2,5	5.040,3	143,7	4.895,9	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	18,9	743,7	0,0	762,6	32,8	729,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	358,1	3.626,6	0,8	3.985,4	104,9	3.879,8	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	28,5	262,0	1,8	292,3	6,0	286,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.699,2	16.302,3	3,9	19.005,4	663,0	18.335,5	7,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	301,4	1.981,0	0,0	2.282,4	111,6	2.170,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	2.088,2	11.057,9	1,9	13.148,0	484,8	12.658,7	4,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	309,5	3.263,5	2,1	3.575,1	66,5	3.506,1	2,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	2.561,5	14.146,0	3,2	16.710,6	621,5	16.083,0	6,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	299,0	1.581,4	0,0	1.880,4	101,9	1.778,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.964,1	9.423,1	1,1	11.388,3	455,1	10.929,4	3,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	298,4	3.141,5	2,1	3.442,0	64,5	3.375,0	2,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	137,7	2.156,3	0,8	2.294,8	41,5	2.252,5	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	2,4	399,6	0,0	402,0	9,8	392,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	124,2	1.634,8	0,8	1.759,7	29,7	1.729,2	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	11,1	121,9	0,0	133,1	2,0	131,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.389,7	16.558,2	6,5	19.954,3	1.133,0	18.815,6	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	287,1	1.900,8	0,0	2.187,9	109,5	2.076,1	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.536,8	10.581,7	2,7	13.121,1	795,2	12.323,2	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	565,8	4.075,7	3,8	4.645,3	228,3	4.416,2	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.121,8	14.082,3	4,7	17.208,7	1.030,9	16.172,2	5,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	270,6	1.556,7	0,0	1.827,3	86,5	1.738,5	2,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.302,8	8.589,9	2,7	10.895,4	720,0	10.172,7	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	548,4	3.935,7	2,0	4.486,1	224,3	4.261,0	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	267,9	2.475,9	1,8	2.745,6	102,2	2.643,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	16,6	344,1	0,0	360,6	23,0	337,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	233,9	1.991,8	0,0	2.225,7	75,2	2.150,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	17,4	140,0	1,8	159,2	4,0	155,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.827,2	33.112,8	19,7	38.959,7	7.560,8	31.366,0	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	463,1	4.007,2	0,0	4.470,3	700,5	3.769,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.540,4	22.714,6	14,1	26.269,0	5.067,9	21.179,7	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.823,7	6.391,0	5,6	8.220,3	1.792,4	6.416,4	11,5
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	5.149,7	28.750,8	18,9	33.919,4	6.578,7	27.308,5	32,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	360,5	3.347,2	0,0	3.707,7	556,5	3.151,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.029,3	19.241,1	13,3	22.283,6	4.291,0	17.972,0	20,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.760,0	6.162,5	5,6	7.928,1	1.731,3	6.185,3	11,5
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	677,5	4.362,0	0,8	5.040,3	982,1	4.057,5	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	102,7	660,0	0,0	762,6	144,0	618,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	511,2	3.473,5	0,8	3.985,4	776,9	3.207,7	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	63,7	228,6	0,0	292,3	61,2	231,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.306,5	16.689,9	9,1	19.005,4	3.220,8	15.761,2	23,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	186,9	2.095,5	0,0	2.282,4	365,6	1.916,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.400,6	11.741,8	5,5	13.148,0	2.128,4	11.005,1	14,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	718,9	2.852,5	3,6	3.575,1	726,8	2.839,3	8,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	2.114,8	14.587,5	8,3	16.710,6	2.838,4	13.849,6	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	130,9	1.749,5	0,0	1.880,4	273,9	1.606,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.283,8	10.099,7	4,7	11.388,3	1.856,1	9.518,5	13,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	700,1	2.738,4	3,6	3.442,0	708,5	2.724,6	8,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	191,6	2.102,3	0,8	2.294,8	382,4	1.911,6	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	56,0	346,0	0,0	402,0	91,7	310,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	116,8	1.642,1	0,8	1.759,7	272,4	1.486,6	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	18,9	114,2	0,0	133,1	18,4	114,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.049. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.520,8	16.422,9	10,6	19.954,3	4.340,0	15.604,8	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	276,3	1.911,7	0,0	2.187,9	334,9	1.853,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.139,8	10.972,7	8,5	13.121,1	2.939,5	10.174,6	7,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.104,7	3.538,5	2,0	4.645,3	1.065,6	3.577,1	2,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.034,9	14.163,3	10,6	17.208,7	3.740,3	13.458,9	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	229,6	1.597,7	0,0	1.827,3	282,6	1.544,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.745,4	9.141,4	8,5	10.895,4	2.434,9	8.453,5	7,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.059,9	3.424,1	2,0	4.486,1	1.022,8	3.460,7	2,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	485,9	2.259,6	0,0	2.745,6	599,7	2.145,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	46,7	313,9	0,0	360,6	52,3	308,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	394,4	1.831,3	0,0	2.225,7	504,6	1.721,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	44,8	114,4	0,0	159,2	42,8	116,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	6.088,8	32.860,5	10,4	38.959,7	1.796,0	37.151,0	12,6
ANDALUCÍA	6.957,2	813,5	6.143,7	0,0	6.957,2	239,8	6.717,5	0,0
ARAGÓN	1.116,7	145,5	970,5	0,8	1.116,7	49,3	1.066,7	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	150,3	776,7	0,0	927,1	60,3	866,3	0,4
BALEARS, ILLES	943,7	126,2	817,6	0,0	943,7	50,9	892,8	0,0
CANARIAS	1.804,9	215,9	1.589,0	0,0	1.804,9	71,5	1.733,5	0,0
CANTABRIA	500,3	70,4	428,8	1,1	500,3	13,5	485,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	398,1	1.729,0	2,4	2.129,5	64,3	2.059,3	6,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	222,3	1.495,7	0,0	1.717,9	75,9	1.642,0	0,0
CATALUÑA	6.140,2	858,5	5.281,7	0,0	6.140,2	392,7	5.747,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	675,7	3.487,1	3,8	4.166,6	200,5	3.964,0	2,1
EXTREMADURA	925,6	133,0	792,5	0,0	925,6	38,7	886,8	0,0
GALICIA	2.388,9	474,6	1.912,0	2,3	2.388,9	122,9	2.263,7	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.097,3	4.192,1	0,0	5.289,3	203,0	5.086,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	199,1	999,2	0,0	1.198,4	62,6	1.135,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	102,2	425,7	0,0	527,9	22,6	505,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	345,7	1.488,2	0,0	1.833,9	110,5	1.723,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	44,2	218,8	0,0	263,0	11,4	251,6	0,0
CEUTA	65,6	8,7	56,9	0,0	65,6	3,7	61,9	0,0
MELILLA	62,8	7,6	55,2	0,0	62,8	1,9	60,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.699,2	16.302,3	3,9	19.005,4	663,0	18.335,5	7,0
ANDALUCÍA	3.411,7	342,1	3.069,6	0,0	3.411,7	85,2	3.326,6	0,0
ARAGÓN	551,3	61,9	488,6	0,8	551,3	22,1	528,4	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	72,4	368,2	0,0	440,7	19,1	421,1	0,4
BALEARS, ILLES	468,4	55,1	413,4	0,0	468,4	15,1	453,3	0,0
CANARIAS	892,0	88,9	803,1	0,0	892,0	20,5	871,5	0,0
CANTABRIA	243,1	33,8	209,2	0,0	243,1	4,9	238,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	179,8	869,6	1,1	1.050,5	23,5	1.023,3	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	115,1	747,6	0,0	862,7	32,2	830,5	0,0
CATALUÑA	2.988,1	373,2	2.615,0	0,0	2.988,1	140,9	2.847,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	288,7	1.755,0	2,1	2.045,7	89,5	1.954,2	2,1
EXTREMADURA	458,6	73,4	385,1	0,0	458,6	11,9	446,7	0,0
GALICIA	1.144,8	194,7	950,1	0,0	1.144,8	41,2	1.103,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	486,7	2.024,9	0,0	2.511,6	68,9	2.442,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	80,8	516,7	0,0	597,5	23,3	574,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	48,6	212,5	0,0	261,1	9,3	251,8	0,0
PAÍS VASCO	883,2	176,3	706,9	0,0	883,2	49,6	833,5	0,0
RIOJA, LA	129,6	18,9	110,7	0,0	129,6	3,9	125,7	0,0
CEUTA	35,0	5,8	29,2	0,0	35,0	1,4	33,6	0,0
MELILLA	29,9	2,9	27,1	0,0	29,9	0,7	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.389,7	16.558,2	6,5	19.954,3	1.133,0	18.815,6	5,7
ANDALUCÍA	3.545,5	471,4	3.074,1	0,0	3.545,5	154,6	3.390,9	0,0
ARAGÓN	565,4	83,6	481,9	0,0	565,4	27,2	538,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	77,9	408,5	0,0	486,4	41,2	445,2	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	71,1	404,2	0,0	475,3	35,8	439,5	0,0
CANARIAS	912,9	127,0	786,0	0,0	912,9	50,9	862,0	0,0
CANTABRIA	257,2	36,6	219,6	1,1	257,2	8,7	247,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	218,3	859,4	1,3	1.079,0	40,8	1.036,0	2,3
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	107,2	748,1	0,0	855,3	43,8	811,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	485,4	2.666,7	0,0	3.152,1	251,8	2.900,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	387,0	1.732,1	1,8	2.120,9	111,1	2.009,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	59,6	407,4	0,0	467,0	26,8	440,1	0,0
GALICIA	1.244,1	279,9	961,9	2,3	1.244,1	81,7	1.160,2	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	610,5	2.167,2	0,0	2.777,7	134,1	2.643,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	118,3	482,6	0,0	600,9	39,3	561,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	53,5	213,3	0,0	266,8	13,3	253,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	169,4	781,3	0,0	950,7	60,8	889,9	0,0
RIOJA, LA	133,5	25,4	108,1	0,0	133,5	7,6	125,9	0,0
CEUTA	30,6	3,0	27,7	0,0	30,6	2,4	28,3	0,0
MELILLA	32,9	4,7	28,1	0,0	32,9	1,2	31,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	5.827,2	33.112,8	19,7	38.959,7	7.560,8	31.366,0	32,9
ANDALUCÍA	6.957,2	716,9	6.240,3	0,0	6.957,2	1.095,4	5.861,8	0,0
ARAGÓN	1.116,7	183,6	932,4	0,8	1.116,7	115,5	1.000,4	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	123,1	804,0	0,0	927,1	109,6	817,4	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	134,2	809,5	0,0	943,7	159,1	784,6	0,0
CANARIAS	1.804,9	189,1	1.615,8	0,0	1.804,9	381,4	1.419,9	3,6
CANTABRIA	500,3	27,9	471,3	1,1	500,3	44,1	454,3	1,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	431,6	1.694,0	3,9	2.129,5	355,2	1.771,7	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	185,4	1.529,8	2,8	1.717,9	270,7	1.447,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	1.066,5	5.073,6	0,0	6.140,2	1.388,1	4.747,4	4,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	890,2	3.274,4	2,1	4.166,6	834,3	3.322,6	9,6
EXTREMADURA	925,6	152,6	772,9	0,0	925,6	162,2	761,8	1,6
GALICIA	2.388,9	176,9	2.209,7	2,3	2.388,9	308,5	2.078,1	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.053,8	4.232,4	3,1	5.289,3	1.661,9	3.622,8	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	149,4	1.047,5	1,5	1.198,4	211,4	986,2	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	84,4	443,0	0,5	527,9	73,6	454,4	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	216,7	1.615,6	1,6	1.833,9	302,5	1.531,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	36,8	226,2	0,0	263,0	65,7	197,0	0,3
CEUTA	65,6	6,6	59,0	0,0	65,6	13,3	52,3	0,0
MELILLA	62,8	1,5	61,3	0,0	62,8	8,3	54,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	2.306,5	16.689,9	9,1	19.005,4	3.220,8	15.761,2	23,4
ANDALUCÍA	3.411,7	285,2	3.126,6	0,0	3.411,7	451,2	2.960,5	0,0
ARAGÓN	551,3	69,0	481,5	0,8	551,3	48,9	501,6	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	42,7	398,0	0,0	440,7	39,9	400,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	49,4	419,1	0,0	468,4	70,7	397,8	0,0
CANARIAS	892,0	71,2	820,8	0,0	892,0	151,0	737,4	3,6
CANTABRIA	243,1	5,4	237,7	0,0	243,1	20,7	221,7	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	163,5	884,4	2,6	1.050,5	164,2	883,7	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	90,5	772,1	0,0	862,7	128,7	734,0	0,0
CATALUÑA	2.988,1	419,4	2.568,7	0,0	2.988,1	583,2	2.401,6	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	411,9	1.631,7	2,1	2.045,7	376,4	1.661,6	7,8
EXTREMADURA	458,6	60,2	398,3	0,0	458,6	75,7	382,9	0,0
GALICIA	1.144,8	62,6	1.082,2	0,0	1.144,8	152,9	991,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	390,4	2.118,1	3,1	2.511,6	662,6	1.844,4	4,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	56,6	540,9	0,0	597,5	84,4	513,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	35,1	225,5	0,5	261,1	36,4	224,7	0,0
PAÍS VASCO	883,2	76,3	806,9	0,0	883,2	138,5	744,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	15,4	114,1	0,0	129,6	24,9	104,6	0,0
CEUTA	35,0	1,0	34,0	0,0	35,0	6,5	28,5	0,0
MELILLA	29,9	0,7	29,3	0,0	29,9	3,9	26,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.050. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	3.520,8	16.422,9	10,6	19.954,3	4.340,0	15.604,8	9,5
ANDALUCÍA	3.545,5	431,7	3.113,8	0,0	3.545,5	644,2	2.901,3	0,0
ARAGÓN	565,4	114,6	450,9	0,0	565,4	66,6	498,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	80,4	406,0	0,0	486,4	69,7	416,6	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	84,8	390,5	0,0	475,3	88,5	386,8	0,0
CANARIAS	912,9	117,9	795,1	0,0	912,9	230,4	682,5	0,0
CANTABRIA	257,2	22,6	233,6	1,1	257,2	23,4	232,6	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	268,1	809,6	1,3	1.079,0	191,0	888,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	94,8	757,7	2,8	855,3	142,0	713,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	647,1	2.504,9	0,0	3.152,1	804,9	2.345,8	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	478,2	1.642,7	0,0	2.120,9	458,0	1.661,1	1,8
EXTREMADURA	467,0	92,4	374,6	0,0	467,0	86,5	378,9	1,6
GALICIA	1.244,1	114,4	1.127,5	2,3	1.244,1	155,5	1.086,3	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	663,4	2.114,3	0,0	2.777,7	999,3	1.778,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	92,9	506,6	1,5	600,9	127,0	473,1	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	49,3	217,5	0,0	266,8	37,1	229,7	0,0
PAÍS VASCO	950,7	140,4	808,7	1,6	950,7	164,0	786,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	21,4	112,0	0,0	133,5	40,7	92,4	0,3
CEUTA	30,6	5,6	25,0	0,0	30,6	6,8	23,9	0,0
MELILLA	32,9	0,8	32,0	0,0	32,9	4,4	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	6.088,8	32.860,5	10,4	38.959,7	1.796,0	37.151,0	12,6
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.450,3	18.412,2	7,7	20.870,2	1.012,3	19.848,0	9,9
INTERMEDIO	7.819,4	1.343,9	6.475,5	0,0	7.819,4	337,7	7.481,7	0,0
SUPERIOR	10.270,1	2.294,7	7.972,7	2,7	10.270,1	446,0	9.821,4	2,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	588,6	3.881,8	0,0	4.470,3	221,2	4.246,9	2,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	285,2	2.248,5	0,0	2.533,7	153,7	2.377,7	2,3
INTERMEDIO	1.395,7	204,2	1.191,6	0,0	1.395,7	53,2	1.342,5	0,0
SUPERIOR	540,9	99,2	441,7	0,0	540,9	14,3	526,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	4.625,0	21.639,5	4,5	26.269,0	1.280,0	24.981,9	7,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.523,9	10.067,0	1,8	11.592,8	601,8	10.986,5	4,5
INTERMEDIO	5.804,1	1.053,3	4.750,8	0,0	5.804,1	277,6	5.526,6	0,0
SUPERIOR	8.872,2	2.047,8	6.821,7	2,7	8.872,2	400,7	8.468,8	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	875,3	7.339,2	5,9	8.220,3	294,9	7.922,3	3,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	641,2	6.096,7	5,9	6.743,8	256,9	6.483,7	3,2
INTERMEDIO	619,5	86,4	533,1	0,0	619,5	7,0	612,6	0,0
SUPERIOR	857,0	147,7	709,4	0,0	857,0	31,0	826,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.699,2	16.302,3	3,9	19.005,4	663,0	18.335,5	7,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.065,6	9.088,5	2,9	10.157,0	394,1	9.757,0	5,9
INTERMEDIO	3.970,0	641,0	3.329,0	0,0	3.970,0	106,4	3.863,6	0,0
SUPERIOR	4.878,5	992,6	3.884,8	1,1	4.878,5	162,5	4.714,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	301,4	1.981,0	0,0	2.282,4	111,6	2.170,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	157,0	1.263,9	0,0	1.420,9	94,5	1.326,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	100,3	548,6	0,0	648,9	8,6	640,3	0,0
SUPERIOR	212,6	44,1	168,5	0,0	212,6	8,5	204,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	2.088,2	11.057,9	1,9	13.148,0	484,8	12.658,7	4,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	723,8	5.315,8	0,8	6.040,4	252,3	5.784,7	3,4
INTERMEDIO	2.988,8	497,0	2.491,8	0,0	2.988,8	96,0	2.892,8	0,0
SUPERIOR	4.118,8	867,5	3.250,2	1,1	4.118,8	136,5	3.981,2	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	309,5	3.263,5	2,1	3.575,1	66,5	3.506,1	2,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	184,8	2.508,8	2,1	2.695,7	47,2	2.646,0	2,5
INTERMEDIO	332,3	43,7	288,6	0,0	332,3	1,8	330,5	0,0
SUPERIOR	547,1	81,0	466,1	0,0	547,1	17,5	529,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	FISIOTERAPEUTA				PSICÓLOGO, PSICOTERAPEUTA O PSIQUIATRA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.389,7	16.558,2	6,5	19.954,3	1.133,0	18.815,6	5,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.384,7	9.323,7	4,8	10.713,3	618,2	10.091,0	4,1
INTERMEDIO	3.849,4	702,9	3.146,5	0,0	3.849,4	231,3	3.618,1	0,0
SUPERIOR	5.391,6	1.302,0	4.088,0	1,6	5.391,6	283,5	5.106,5	1,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	287,1	1.900,8	0,0	2.187,9	109,5	2.076,1	2,3
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	128,2	984,6	0,0	1.112,8	59,2	1.051,4	2,3
INTERMEDIO	746,8	103,8	643,0	0,0	746,8	44,6	702,3	0,0
SUPERIOR	328,3	55,1	273,2	0,0	328,3	5,8	322,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.536,8	10.581,7	2,7	13.121,1	795,2	12.323,2	2,7
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	800,1	4.751,2	1,1	5.552,4	349,5	5.201,8	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	556,4	2.259,0	0,0	2.815,3	181,6	2.633,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	1.180,3	3.571,5	1,6	4.753,4	264,2	4.487,6	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	565,8	4.075,7	3,8	4.645,3	228,3	4.416,2	0,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	456,4	3.587,9	3,8	4.048,1	209,6	3.837,8	0,7
INTERMEDIO	287,2	42,7	244,5	0,0	287,2	5,2	282,1	0,0
SUPERIOR	309,9	66,7	243,3	0,0	309,9	13,5	296,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	5.827,2	33.112,8	19,7	38.959,7	7.560,8	31.366,0	32,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.352,1	17.502,6	15,5	20.870,2	3.733,1	17.122,7	14,4
INTERMEDIO	7.819,4	1.089,7	6.728,2	1,5	7.819,4	1.617,7	6.193,4	8,2
SUPERIOR	10.270,1	1.385,5	8.881,9	2,7	10.270,1	2.210,0	8.049,8	10,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	463,1	4.007,2	0,0	4.470,3	700,5	3.769,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	275,9	2.257,8	0,0	2.533,7	378,0	2.155,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	132,7	1.263,1	0,0	1.395,7	236,0	1.159,8	0,0
SUPERIOR	540,9	54,6	486,4	0,0	540,9	86,5	454,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	3.540,4	22.714,6	14,1	26.269,0	5.067,9	21.179,7	21,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.514,4	10.068,5	9,9	11.592,8	1.963,2	9.623,3	6,2
INTERMEDIO	5.804,1	838,9	4.963,8	1,5	5.804,1	1.231,8	4.564,2	8,2
SUPERIOR	8.872,2	1.187,2	7.682,3	2,7	8.872,2	1.872,9	6.992,3	7,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.823,7	6.391,0	5,6	8.220,3	1.792,4	6.416,4	11,5
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.561,8	5.176,4	5,6	6.743,8	1.391,8	5.343,8	8,2
INTERMEDIO	619,5	118,1	501,4	0,0	619,5	150,0	469,5	0,0
SUPERIOR	857,0	143,7	713,3	0,0	857,0	250,6	603,1	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	2.306,5	16.689,9	9,1	19.005,4	3.220,8	15.761,2	23,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.342,9	8.806,0	8,0	10.157,0	1.581,5	8.564,7	10,8
INTERMEDIO	3.970,0	420,7	3.549,3	0,0	3.970,0	699,9	3.263,7	6,4
SUPERIOR	4.878,5	542,8	4.334,5	1,1	4.878,5	939,5	3.932,8	6,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	186,9	2.095,5	0,0	2.282,4	365,6	1.916,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	124,0	1.296,9	0,0	1.420,9	197,1	1.223,7	0,0
INTERMEDIO	648,9	39,8	609,1	0,0	648,9	133,0	515,9	0,0
SUPERIOR	212,6	23,1	189,5	0,0	212,6	35,5	177,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	1.400,6	11.741,8	5,5	13.148,0	2.128,4	11.005,1	14,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	630,0	5.406,0	4,4	6.040,4	885,7	5.149,5	5,2
INTERMEDIO	2.988,8	322,9	2.665,9	0,0	2.988,8	502,6	2.479,9	6,4
SUPERIOR	4.118,8	447,8	3.669,9	1,1	4.118,8	740,1	3.375,7	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	718,9	2.852,5	3,6	3.575,1	726,8	2.839,3	8,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	589,0	2.103,1	3,6	2.695,7	498,6	2.191,5	5,6
INTERMEDIO	332,3	58,1	274,2	0,0	332,3	64,3	268,0	0,0
SUPERIOR	547,1	71,9	475,2	0,0	547,1	163,9	379,9	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.051. VISITAS A OTROS PROFESIONALES SANITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de profesional sanitario por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ENFERMERO/A O MATRONA				CENTRO O SERVICIO DE RADIOLOGÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	3.520,8	16.422,9	10,6	19.954,3	4.340,0	15.604,8	9,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.009,1	8.696,6	7,5	10.713,3	2.151,6	8.558,0	3,6
INTERMEDIO	3.849,4	669,0	3.178,9	1,5	3.849,4	917,9	2.929,7	1,8
SUPERIOR	5.391,6	842,6	4.547,4	1,6	5.391,6	1.270,5	4.117,1	4,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	276,3	1.911,7	0,0	2.187,9	334,9	1.853,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	152,0	960,8	0,0	1.112,8	180,9	931,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	92,9	654,0	0,0	746,8	103,0	643,9	0,0
SUPERIOR	328,3	31,4	296,9	0,0	328,3	51,0	277,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	2.139,8	10.972,7	8,5	13.121,1	2.939,5	10.174,6	7,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	884,4	4.662,5	5,5	5.552,4	1.077,5	4.473,8	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	516,1	2.297,8	1,5	2.815,3	729,2	2.084,3	1,8
SUPERIOR	4.753,4	739,4	4.012,4	1,6	4.753,4	1.132,7	3.616,6	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	1.104,7	3.538,5	2,0	4.645,3	1.065,6	3.577,1	2,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	972,8	3.073,3	2,0	4.048,1	893,2	3.152,3	2,6
INTERMEDIO	287,2	60,1	227,1	0,0	287,2	85,6	201,6	0,0
SUPERIOR	309,9	71,8	238,1	0,0	309,9	86,7	223,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	27.080,0	11.825,6	54,0	38.959,7	10.527,7	28.381,7	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.942,7	2.527,6	0,0	4.470,3	1.057,3	3.413,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	3.755,7	2.224,6	11,6	5.991,9	1.317,2	4.667,9	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	5.145,2	2.670,3	6,8	7.822,3	1.772,3	6.040,6	9,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.006,2	2.023,8	9,9	7.039,9	1.872,2	5.163,8	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.243,3	1.165,0	6,6	5.414,9	1.750,5	3.652,3	12,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.570,2	677,7	7,2	4.255,2	1.462,6	2.783,5	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.482,7	362,6	9,7	2.855,1	981,5	1.868,8	4,8
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	933,9	174,0	2,2	1.110,1	314,0	791,9	4,1
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.708,8	6.266,0	30,6	19.005,4	4.820,1	14.155,2	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	871,3	1.411,1	0,0	2.282,4	562,0	1.720,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.684,9	1.303,2	9,9	2.998,0	669,2	2.322,0	6,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.538,5	1.437,3	3,0	3.978,7	867,3	3.103,3	8,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.500,3	1.018,6	4,8	3.523,7	861,0	2.658,7	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.065,4	577,9	4,3	2.647,5	758,1	1.887,6	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.656,0	335,8	2,6	1.994,3	603,5	1.384,9	5,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.063,2	121,4	4,6	1.189,3	389,4	797,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	329,3	60,7	1,5	391,5	109,5	280,5	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	14.371,2	5.559,6	23,5	19.954,3	5.707,6	14.226,5	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.071,5	1.116,5	0,0	2.187,9	495,4	1.692,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.070,7	921,5	1,7	2.993,9	648,0	2.345,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.606,7	1.233,0	3,8	3.843,5	905,0	2.937,2	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.505,8	1.005,2	5,2	3.516,2	1.011,1	2.505,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.178,0	587,1	2,4	2.767,4	992,4	1.764,7	10,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.914,3	341,9	4,7	2.260,9	859,1	1.398,6	3,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.419,5	241,2	5,1	1.665,8	592,0	1.071,0	2,8
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	604,6	113,2	0,7	718,5	204,5	511,5	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.054,1	35.880,2	25,4	38.959,7	6.292,2	32.622,4	45,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	143,7	4.326,6	0,0	4.470,3	436,4	4.033,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	285,7	5.706,2	0,0	5.991,9	1.066,0	4.924,3	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	447,7	7.370,0	4,6	7.822,3	1.286,3	6.530,9	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	534,3	6.503,2	2,3	7.039,9	1.290,2	5.741,1	8,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	623,3	4.785,8	5,8	5.414,9	942,7	4.462,6	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	519,0	3.729,5	6,6	4.255,2	719,8	3.526,3	9,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	396,5	2.457,2	1,4	2.855,1	446,1	2.401,4	7,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	103,8	1.001,5	4,7	1.110,1	104,7	1.002,0	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.535,6	17.455,3	14,5	19.005,4	1.941,1	17.041,6	22,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	77,2	2.205,2	0,0	2.282,4	100,5	2.181,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	140,5	2.857,5	0,0	2.998,0	207,3	2.789,1	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	236,0	3.738,6	4,2	3.978,7	297,8	3.675,9	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	264,6	3.256,8	2,3	3.523,7	381,9	3.134,5	7,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	325,6	2.319,0	2,8	2.647,5	366,3	2.278,9	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	265,1	1.725,6	3,6	1.994,3	317,7	1.672,5	4,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	196,7	992,6	0,0	1.189,3	224,3	964,0	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	29,9	360,1	1,5	391,5	45,3	344,7	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.518,5	18.424,9	10,9	19.954,3	4.351,1	15.580,9	22,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	66,5	2.121,4	0,0	2.187,9	335,9	1.852,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	145,2	2.848,7	0,0	2.993,9	858,7	2.135,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	211,7	3.631,4	0,3	3.843,5	988,6	2.854,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	269,7	3.246,4	0,0	3.516,2	908,3	2.606,6	1,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	297,7	2.466,8	2,9	2.767,4	576,4	2.183,8	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	253,9	2.004,0	3,0	2.260,9	402,1	1.853,7	5,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	199,8	1.464,6	1,4	1.665,8	221,7	1.437,3	6,8
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	73,9	641,5	3,2	718,5	59,4	657,3	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.020,5	35.882,1	57,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	191,6	4.272,4	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	355,8	5.636,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	557,1	7.255,5	9,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	620,1	6.412,1	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	573,6	4.826,3	15,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	431,3	3.815,0	8,9
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	252,3	2.596,2	6,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	38,5	1.068,4	3,2
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.547,0	17.429,7	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	106,7	2.175,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	219,1	2.779,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	310,1	3.660,5	8,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	284,6	3.236,3	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	298,7	2.338,7	10,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	177,1	1.811,9	5,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	135,7	1.052,6	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	15,1	374,9	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.052. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.473,5	18.452,4	28,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	85,0	2.096,7	6,3
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	136,8	2.857,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	247,0	3.595,1	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	335,5	3.175,8	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	274,9	2.487,6	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	254,2	2.003,1	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	116,6	1.543,6	5,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	23,4	693,4	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.053. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	27.080,0	11.825,6	54,0	38.959,7	10.527,7	28.381,7	50,3
I	4.318,3	2.995,7	1.321,1	1,5	4.318,3	1.165,4	3.148,8	4,1
II	3.173,6	2.316,0	856,1	1,4	3.173,6	966,3	2.207,3	0,0
III	7.273,9	5.102,2	2.152,4	19,3	7.273,9	1.926,2	5.333,1	14,7
IV	5.573,0	4.014,9	1.551,9	6,3	5.573,0	1.508,0	4.063,7	1,3
V	12.449,3	8.604,3	3.834,4	10,6	12.449,3	3.383,1	9.047,7	18,6
VI	5.415,3	3.563,8	1.839,2	12,3	5.415,3	1.432,0	3.975,1	8,2
NO CONSTA	756,3	483,2	270,5	2,6	756,3	146,7	606,2	3,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.708,8	6.266,0	30,6	19.005,4	4.820,1	14.155,2	30,1
I	2.183,0	1.493,8	688,6	0,7	2.183,0	575,1	1.604,7	3,3
II	1.532,1	1.069,5	462,6	0,0	1.532,1	401,2	1.131,0	0,0
III	3.577,6	2.401,0	1.162,3	14,3	3.577,6	880,6	2.690,8	6,2
IV	2.864,5	2.041,3	819,5	3,8	2.864,5	742,9	2.121,7	0,0
V	6.161,2	4.105,9	2.048,9	6,4	6.161,2	1.611,1	4.537,8	12,3
VI	2.474,8	1.501,3	970,8	2,7	2.474,8	579,7	1.889,5	5,6
NO CONSTA	212,1	96,2	113,3	2,6	212,1	29,6	179,9	2,6
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	14.371,2	5.559,6	23,5	19.954,3	5.707,6	14.226,5	20,2
I	2.135,3	1.502,0	632,5	0,7	2.135,3	590,3	1.544,1	0,8
II	1.641,5	1.246,5	393,5	1,4	1.641,5	565,2	1.076,3	0,0
III	3.696,3	2.701,3	990,1	4,9	3.696,3	1.045,6	2.642,2	8,5
IV	2.708,5	1.973,6	732,4	2,5	2.708,5	765,2	1.942,1	1,3
V	6.288,1	4.498,4	1.785,6	4,2	6.288,1	1.771,9	4.509,9	6,3
VI	2.940,4	2.062,4	868,3	9,7	2.940,4	852,3	2.085,6	2,6
NO CONSTA	544,2	387,0	157,2	0,0	544,2	117,1	426,3	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.053. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.054,1	35.880,2	25,4	38.959,7	6.292,2	32.622,4	45,1
I	4.318,3	366,7	3.950,6	1,1	4.318,3	900,2	3.414,4	3,7
II	3.173,6	253,2	2.920,4	0,0	3.173,6	672,4	2.500,6	0,7
III	7.273,9	568,6	6.699,6	5,7	7.273,9	1.251,3	6.009,9	12,7
IV	5.573,0	474,9	5.096,5	1,6	5.573,0	842,1	4.727,2	3,7
V	12.449,3	956,3	11.484,0	9,0	12.449,3	1.821,9	10.615,5	11,9
VI	5.415,3	391,7	5.018,2	5,4	5.415,3	710,1	4.695,3	9,8
NO CONSTA	756,3	42,8	710,9	2,6	756,3	94,2	659,5	2,6
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.535,6	17.455,3	14,5	19.005,4	1.941,1	17.041,6	22,8
I	2.183,0	213,0	1.970,0	0,0	2.183,0	304,6	1.876,0	2,5
II	1.532,1	115,1	1.417,0	0,0	1.532,1	172,3	1.359,8	0,0
III	3.577,6	287,7	3.286,1	3,8	3.577,6	388,1	3.181,3	8,3
IV	2.864,5	246,3	2.617,7	0,6	2.864,5	294,3	2.568,1	2,1
V	6.161,2	491,3	5.664,7	5,2	6.161,2	597,2	5.558,7	5,2
VI	2.474,8	170,0	2.302,5	2,3	2.474,8	176,8	2.295,9	2,1
NO CONSTA	212,1	12,3	197,2	2,6	212,1	7,8	201,7	2,6
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.518,5	18.424,9	10,9	19.954,3	4.351,1	15.580,9	22,3
I	2.135,3	153,6	1.980,5	1,1	2.135,3	595,6	1.538,4	1,2
II	1.641,5	138,1	1.503,4	0,0	1.641,5	500,1	1.140,7	0,7
III	3.696,3	281,0	3.413,4	1,9	3.696,3	863,2	2.828,6	4,4
IV	2.708,5	228,6	2.478,9	1,0	2.708,5	547,8	2.159,1	1,6
V	6.288,1	465,0	5.819,3	3,8	6.288,1	1.224,7	5.056,8	6,7
VI	2.940,4	221,7	2.715,7	3,1	2.940,4	533,4	2.399,4	7,7
NO CONSTA	544,2	30,5	513,7	0,0	544,2	86,4	457,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.053. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia
Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.020,5	35.882,1	57,1
I	4.318,3	387,9	3.925,7	4,7
II	3.173,6	276,8	2.894,0	2,8
III	7.273,9	667,4	6.592,3	14,1
IV	5.573,0	452,4	5.116,4	4,2
V	12.449,3	883,4	11.548,3	17,7
VI	5.415,3	297,0	5.107,8	10,4
NO CONSTA	756,3	55,6	697,5	3,2
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.547,0	17.429,7	28,7
I	2.183,0	208,4	1.971,6	3,0
II	1.532,1	141,9	1.389,8	0,4
III	3.577,6	318,2	3.250,9	8,5
IV	2.864,5	250,7	2.613,0	0,7
V	6.161,2	456,7	5.698,8	5,7
VI	2.474,8	163,5	2.303,6	7,7
NO CONSTA	212,1	7,6	201,9	2,6
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.473,5	18.452,4	28,4
I	2.135,3	179,5	1.954,1	1,7
II	1.641,5	134,9	1.504,2	2,4
III	3.696,3	349,2	3.341,5	5,6
IV	2.708,5	201,6	2.503,4	3,5
V	6.288,1	426,7	5.849,5	12,0
VI	2.940,4	133,5	2.804,2	2,7
NO CONSTA	544,2	48,0	495,6	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	27.080,0	11.825,6	54,0	38.959,7	10.527,7	28.381,7	50,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.942,7	2.527,6	0,0	4.470,3	1.057,3	3.413,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	18.150,4	8.083,7	34,9	26.269,0	6.712,2	19.524,5	32,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	6.986,9	1.214,3	19,1	8.220,3	2.758,1	5.444,2	18,0
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	23.935,1	9.939,9	44,3	33.919,4	9.255,9	24.614,0	49,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.582,6	2.125,1	0,0	3.707,7	874,5	2.833,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	15.574,9	6.683,5	25,2	22.283,6	5.727,6	16.524,5	31,5
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	6.777,6	1.131,4	19,1	7.928,1	2.653,8	5.256,3	18,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	3.144,9	1.885,7	9,7	5.040,3	1.271,8	3.767,7	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	360,1	402,5	0,0	762,6	182,9	579,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.575,4	1.400,3	9,7	3.985,4	984,6	3.000,0	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	209,4	82,9	0,0	292,3	104,3	187,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	12.708,8	6.266,0	30,6	19.005,4	4.820,1	14.155,2	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	871,3	1.411,1	0,0	2.282,4	562,0	1.720,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.789,1	4.337,0	21,9	13.148,0	3.155,7	9.971,6	20,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.048,5	517,9	8,7	3.575,1	1.102,4	2.463,2	9,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	11.418,4	5.268,2	24,0	16.710,6	4.279,7	12.401,6	29,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	693,5	1.186,9	0,0	1.880,4	445,4	1.435,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.764,6	3.608,3	15,3	11.388,3	2.766,3	8.602,1	19,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.960,3	473,0	8,7	3.442,0	1.068,1	2.364,5	9,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	1.290,4	997,8	6,6	2.294,8	540,4	1.753,6	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	177,8	224,2	0,0	402,0	116,6	285,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.024,5	728,7	6,6	1.759,7	389,4	1.369,5	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	88,2	44,9	0,0	133,1	34,4	98,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	14.371,2	5.559,6	23,5	19.954,3	5.707,6	14.226,5	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.071,5	1.116,5	0,0	2.187,9	495,4	1.692,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	9.361,3	3.746,8	13,1	13.121,1	3.556,5	9.552,9	11,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	3.938,4	696,4	10,4	4.645,3	1.655,7	2.981,0	8,6
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	12.516,7	4.671,7	20,3	17.208,7	4.976,2	12.212,4	20,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	889,1	938,2	0,0	1.827,3	429,1	1.398,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	7.810,3	3.075,2	9,9	10.895,4	2.961,3	7.922,4	11,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.817,3	658,4	10,4	4.486,1	1.585,7	2.891,8	8,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	1.854,5	887,9	3,2	2.745,6	731,4	2.014,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	182,4	178,3	0,0	360,6	66,2	294,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.551,0	671,6	3,2	2.225,7	595,2	1.630,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	121,2	38,0	0,0	159,2	70,0	89,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	3.054,1	35.880,2	25,4	38.959,7	6.292,2	32.622,4	45,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	143,7	4.326,6	0,0	4.470,3	436,4	4.033,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.891,1	24.365,3	12,7	26.269,0	4.585,2	21.658,9	24,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.019,3	7.188,3	12,7	8.220,3	1.270,5	6.929,6	20,2
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	2.791,5	31.103,3	24,6	33.919,4	5.438,4	28.438,8	42,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	129,2	3.578,5	0,0	3.707,7	360,6	3.347,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.679,3	20.592,4	11,9	22.283,6	3.851,6	18.410,0	22,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	983,0	6.932,3	12,7	7.928,1	1.226,2	6.681,7	20,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	262,6	4.776,9	0,8	5.040,3	853,8	4.183,6	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	14,5	748,1	0,0	762,6	75,9	686,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	211,8	3.772,9	0,8	3.985,4	733,6	3.249,0	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	36,3	255,9	0,0	292,3	44,4	247,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.535,6	17.455,3	14,5	19.005,4	1.941,1	17.041,6	22,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	77,2	2.205,2	0,0	2.282,4	100,5	2.181,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	966,7	12.171,9	9,4	13.148,0	1.253,2	11.878,4	16,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	491,7	3.078,2	5,1	3.575,1	587,3	2.981,3	6,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.402,7	15.294,2	13,7	16.710,6	1.766,5	14.924,2	19,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	65,7	1.814,7	0,0	1.880,4	79,3	1.801,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	862,4	10.517,2	8,6	11.388,3	1.113,9	10.260,9	13,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	474,6	2.962,3	5,1	3.442,0	573,3	2.862,3	6,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	132,9	2.161,1	0,8	2.294,8	174,5	2.117,3	2,9
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	11,4	390,5	0,0	402,0	21,2	380,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	104,3	1.654,6	0,8	1.759,7	139,3	1.617,5	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	17,2	115,9	0,0	133,1	14,0	119,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.518,5	18.424,9	10,9	19.954,3	4.351,1	15.580,9	22,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	66,5	2.121,4	0,0	2.187,9	335,9	1.852,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	924,4	12.193,4	3,3	13.121,1	3.332,0	9.780,6	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	527,6	4.110,1	7,6	4.645,3	683,2	3.948,3	13,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.388,8	15.809,0	10,9	17.208,7	3.671,8	13.514,6	22,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	63,4	1.763,9	0,0	1.827,3	281,3	1.546,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	816,9	10.075,2	3,3	10.895,4	2.737,7	8.149,1	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	508,5	3.970,0	7,6	4.486,1	652,8	3.819,5	13,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	129,7	2.615,9	0,0	2.745,6	679,3	2.066,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,1	357,6	0,0	360,6	54,7	306,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	107,5	2.118,2	0,0	2.225,7	594,3	1.631,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	19,1	140,1	0,0	159,2	30,4	128,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	3.020,5	35.882,1	57,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	191,6	4.272,4	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.106,7	24.130,1	32,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	722,1	7.479,6	18,6
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	2.745,9	31.124,5	48,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	152,3	3.549,1	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.888,5	20.371,1	24,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	705,2	7.204,3	18,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	274,6	4.757,6	8,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	39,3	723,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	218,2	3.759,0	8,2
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	17,0	275,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.547,0	17.429,7	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	106,7	2.175,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.112,5	12.014,4	21,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	327,9	3.239,5	7,7
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	1.406,7	15.281,0	22,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	91,7	1.788,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	991,0	10.382,0	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	324,0	3.110,3	7,7
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	140,3	2.148,6	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	15,0	387,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	121,5	1.632,4	5,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	3,9	129,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.054. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.473,5	18.452,4	28,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	85,0	2.096,7	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	994,2	12.115,6	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	394,3	4.240,1	10,9
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	1.339,2	15.843,5	26,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	60,6	1.760,4	6,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	897,4	9.989,1	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	381,2	4.094,0	10,9
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	134,2	2.608,9	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	24,3	336,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	96,8	2.126,6	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	13,1	146,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	27.080,0	11.825,6	54,0	38.959,7	10.527,7	28.381,7	50,3
ANDALUCÍA	6.957,2	4.452,0	2.497,2	7,9	6.957,2	1.930,7	5.025,6	0,9
ARAGÓN	1.116,7	789,9	325,0	1,9	1.116,7	236,0	879,5	1,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	690,9	236,2	0,0	927,1	229,3	697,3	0,5
BALEARS, ILLES	943,7	619,5	320,4	3,8	943,7	241,0	700,2	2,6
CANARIAS	1.804,9	1.232,0	561,7	11,2	1.804,9	429,1	1.370,9	4,9
CANTABRIA	500,3	349,8	149,8	0,7	500,3	111,8	387,2	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.497,6	628,1	3,8	2.129,5	540,0	1.586,2	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.122,1	595,8	0,0	1.717,9	426,7	1.291,2	0,0
CATALUÑA	6.140,2	4.386,8	1.744,9	8,5	6.140,2	1.797,9	4.328,2	14,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.910,5	1.256,2	0,0	4.166,6	976,1	3.186,8	3,7
EXTREMADURA	925,6	615,4	308,0	2,2	925,6	230,6	691,2	3,7
GALICIA	2.388,9	1.695,1	689,4	4,5	2.388,9	697,1	1.683,3	8,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.856,2	1.427,4	5,7	5.289,3	1.628,5	3.658,0	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	818,3	377,0	3,0	1.198,4	324,0	873,2	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	380,1	147,8	0,0	527,9	148,0	379,4	0,6
PAÍS VASCO	1.833,9	1.408,4	424,7	0,7	1.833,9	482,1	1.351,0	0,9
RIOJA, LA	263,0	181,0	82,0	0,0	263,0	62,8	200,2	0,0
CEUTA	65,6	37,1	28,6	0,0	65,6	20,8	44,8	0,0
MELILLA	62,8	37,4	25,5	0,0	62,8	15,3	47,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	12.708,8	6.266,0	30,6	19.005,4	4.820,1	14.155,2	30,1
ANDALUCÍA	3.411,7	2.054,0	1.355,0	2,7	3.411,7	838,6	2.573,2	0,0
ARAGÓN	551,3	368,4	182,0	0,9	551,3	109,8	440,7	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	326,8	113,9	0,0	440,7	106,6	334,1	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	283,9	180,7	3,8	468,4	106,8	359,5	2,1
CANARIAS	892,0	567,2	316,7	8,1	892,0	177,0	711,4	3,6
CANTABRIA	243,1	165,6	77,4	0,0	243,1	61,4	181,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	691,8	356,1	2,6	1.050,5	230,6	817,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	543,6	319,1	0,0	862,7	202,9	659,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.146,2	835,7	6,3	2.988,1	846,5	2.133,6	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.360,5	685,2	0,0	2.045,7	461,4	1.582,5	1,8
EXTREMADURA	458,6	290,4	168,1	0,0	458,6	113,5	344,2	0,9
GALICIA	1.144,8	797,1	345,1	2,6	1.144,8	357,8	780,4	6,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.718,6	790,8	2,2	2.511,6	712,4	1.796,4	2,8
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	388,1	208,6	0,7	597,5	148,6	448,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	187,9	73,2	0,0	261,1	74,7	186,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	698,4	184,0	0,7	883,2	227,5	654,8	0,9
RIOJA, LA	129,6	87,1	42,5	0,0	129,6	26,9	102,7	0,0
CEUTA	35,0	16,0	19,0	0,0	35,0	10,1	24,9	0,0
MELILLA	29,9	17,2	12,7	0,0	29,9	7,0	22,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	14.371,2	5.559,6	23,5	19.954,3	5.707,6	14.226,5	20,2
ANDALUCÍA	3.545,5	2.398,0	1.142,2	5,3	3.545,5	1.092,1	2.452,4	0,9
ARAGÓN	565,4	421,5	143,0	1,0	565,4	126,2	438,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	364,1	122,3	0,0	486,4	122,7	363,2	0,5
BALEARS, ILLES	475,3	335,6	139,7	0,0	475,3	134,2	340,6	0,5
CANARIAS	912,9	664,8	245,1	3,1	912,9	252,1	659,5	1,3
CANTABRIA	257,2	184,2	72,3	0,7	257,2	50,4	205,5	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	805,9	271,9	1,2	1.079,0	309,4	768,9	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	578,6	276,7	0,0	855,3	223,8	631,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.240,6	909,2	2,3	3.152,1	951,4	2.194,6	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.549,9	571,0	0,0	2.120,9	514,7	1.604,4	1,8
EXTREMADURA	467,0	325,0	139,9	2,2	467,0	117,1	347,1	2,8
GALICIA	1.244,1	898,0	344,3	1,9	1.244,1	339,3	902,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.137,6	636,6	3,6	2.777,7	916,1	1.861,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	430,2	168,4	2,3	600,9	175,4	424,3	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	192,2	74,6	0,0	266,8	73,3	192,9	0,6
PAÍS VASCO	950,7	710,0	240,7	0,0	950,7	254,5	696,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	93,9	39,5	0,0	133,5	36,0	97,5	0,0
CEUTA	30,6	21,1	9,6	0,0	30,6	10,7	19,9	0,0
MELILLA	32,9	20,1	12,8	0,0	32,9	8,2	24,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	3.054,1	35.880,2	25,4	38.959,7	6.292,2	32.622,4	45,1
ANDALUCÍA	6.957,2	485,4	6.470,8	1,0	6.957,2	973,5	5.983,7	0,0
ARAGÓN	1.116,7	60,7	1.054,8	1,2	1.116,7	153,3	961,7	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	60,1	865,2	1,7	927,1	139,8	786,3	1,0
BALEARS, ILLES	943,7	100,3	842,6	0,8	943,7	163,3	777,4	3,0
CANARIAS	1.804,9	112,0	1.692,3	0,6	1.804,9	232,7	1.572,2	0,0
CANTABRIA	500,3	44,8	454,1	1,3	500,3	70,9	428,1	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	143,2	1.983,7	2,6	2.129,5	342,4	1.781,1	6,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	114,9	1.603,1	0,0	1.717,9	266,7	1.451,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	516,6	5.617,8	5,9	6.140,2	894,1	5.240,2	5,9
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	284,6	3.882,1	0,0	4.166,6	595,8	3.564,6	6,2
EXTREMADURA	925,6	76,0	848,3	1,2	925,6	139,9	785,3	0,4
GALICIA	2.388,9	178,3	2.205,4	5,2	2.388,9	349,8	2.031,8	7,3
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	526,5	4.761,7	1,1	5.289,3	1.355,3	3.929,9	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	108,5	1.088,9	1,0	1.198,4	209,8	987,3	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	45,1	482,8	0,0	527,9	68,5	459,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	168,7	1.663,9	1,3	1.833,9	261,1	1.565,9	6,9
RIOJA, LA	263,0	16,1	246,6	0,3	263,0	54,3	208,7	0,0
CEUTA	65,6	5,1	60,6	0,0	65,6	13,0	52,7	0,0
MELILLA	62,8	7,3	55,5	0,0	62,8	8,2	54,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.535,6	17.455,3	14,5	19.005,4	1.941,1	17.041,6	22,8
ANDALUCÍA	3.411,7	232,1	3.178,6	1,0	3.411,7	264,8	3.147,0	0,0
ARAGÓN	551,3	27,9	522,1	1,2	551,3	42,1	507,5	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	33,3	406,1	1,3	440,7	41,1	399,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	55,2	412,8	0,4	468,4	53,4	412,9	2,1
CANARIAS	892,0	51,0	840,4	0,6	892,0	71,1	821,0	0,0
CANTABRIA	243,1	28,5	214,6	0,0	243,1	23,6	219,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	73,7	974,2	2,6	1.050,5	99,5	948,4	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	61,0	801,7	0,0	862,7	86,3	776,4	0,0
CATALUÑA	2.988,1	246,9	2.736,5	4,8	2.988,1	298,0	2.685,4	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	156,0	1.889,8	0,0	2.045,7	156,3	1.885,9	3,6
EXTREMADURA	458,6	40,8	417,8	0,0	458,6	51,1	407,5	0,0
GALICIA	1.144,8	103,7	1.038,5	2,6	1.144,8	115,0	1.025,0	4,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	232,1	2.279,5	0,0	2.511,6	431,9	2.078,7	1,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	59,8	537,7	0,0	597,5	73,5	523,1	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	24,4	236,7	0,0	261,1	22,6	238,5	0,0
PAÍS VASCO	883,2	95,4	787,8	0,0	883,2	89,5	792,2	1,5
RIOJA, LA	129,6	8,3	121,2	0,0	129,6	14,5	115,1	0,0
CEUTA	35,0	2,4	32,6	0,0	35,0	4,7	30,3	0,0
MELILLA	29,9	3,3	26,7	0,0	29,9	2,2	27,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.518,5	18.424,9	10,9	19.954,3	4.351,1	15.580,9	22,3
ANDALUCÍA	3.545,5	253,3	3.292,2	0,0	3.545,5	708,7	2.836,8	0,0
ARAGÓN	565,4	32,8	532,6	0,0	565,4	111,2	454,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	26,8	459,1	0,5	486,4	98,7	386,7	1,0
BALEARS, ILLES	475,3	45,1	429,8	0,4	475,3	109,9	364,5	0,9
CANARIAS	912,9	61,0	851,9	0,0	912,9	161,7	751,3	0,0
CANTABRIA	257,2	16,3	239,6	1,3	257,2	47,3	208,6	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	69,5	1.009,5	0,0	1.079,0	242,9	832,7	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	53,9	801,4	0,0	855,3	180,4	674,9	0,0
CATALUÑA	3.152,1	269,7	2.881,3	1,1	3.152,1	596,1	2.554,8	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	128,6	1.992,3	0,0	2.120,9	439,5	1.678,8	2,6
EXTREMADURA	467,0	35,2	430,5	1,2	467,0	88,8	377,8	0,4
GALICIA	1.244,1	74,7	1.166,9	2,6	1.244,1	234,8	1.006,8	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	294,5	2.482,2	1,1	2.777,7	923,4	1.851,3	3,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	48,7	551,2	1,0	600,9	136,3	464,2	0,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	20,7	246,1	0,0	266,8	45,9	220,9	0,0
PAÍS VASCO	950,7	73,3	876,1	1,3	950,7	171,5	773,7	5,5
RIOJA, LA	133,5	7,8	125,4	0,3	133,5	39,9	93,6	0,0
CEUTA	30,6	2,7	28,0	0,0	30,6	8,2	22,4	0,0
MELILLA	32,9	4,0	28,9	0,0	32,9	6,0	26,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.020,5	35.882,1	57,1
ANDALUCÍA	6.957,2	474,7	6.481,5	1,0
ARAGÓN	1.116,7	57,4	1.056,8	2,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	53,7	872,4	1,0
BALEARS, ILLES	943,7	78,7	856,0	9,0
CANARIAS	1.804,9	112,1	1.688,8	4,1
CANTABRIA	500,3	31,9	467,1	1,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	166,8	1.950,6	12,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	108,6	1.609,3	0,0
CATALUÑA	6.140,2	464,6	5.666,5	9,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	316,4	3.847,1	3,1
EXTREMADURA	925,6	57,7	866,5	1,3
GALICIA	2.388,9	213,4	2.171,1	4,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	536,4	4.749,2	3,7
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	87,2	1.108,8	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	42,9	485,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	189,8	1.642,2	1,9
RIOJA, LA	263,0	18,2	244,7	0,1
CEUTA	65,6	5,4	60,3	0,0
MELILLA	62,8	4,8	58,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.547,0	17.429,7	28,7
ANDALUCÍA	3.411,7	231,0	3.179,7	1,0
ARAGÓN	551,3	30,4	520,1	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	25,3	415,4	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	30,7	433,3	4,4
CANARIAS	892,0	58,9	832,5	0,6
CANTABRIA	243,1	18,4	224,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	87,5	957,4	5,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	61,6	801,1	0,0
CATALUÑA	2.988,1	244,5	2.738,8	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	179,8	1.862,8	3,1
EXTREMADURA	458,6	32,8	424,8	1,0
GALICIA	1.144,8	95,8	1.046,4	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	262,5	2.247,1	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	47,9	548,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	26,6	234,5	0,0
PAÍS VASCO	883,2	98,7	782,6	1,9
RIOJA, LA	129,6	8,2	121,2	0,1
CEUTA	35,0	3,6	31,4	0,0
MELILLA	29,9	2,7	27,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.055. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.473,5	18.452,4	28,4
ANDALUCÍA	3.545,5	243,6	3.301,9	0,0
ARAGÓN	565,4	27,0	536,7	1,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	28,4	457,0	1,0
BALEARS, ILLES	475,3	48,0	422,7	4,5
CANARIAS	912,9	53,1	856,3	3,5
CANTABRIA	257,2	13,5	242,4	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	79,3	993,1	6,6
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	47,1	808,2	0,0
CATALUÑA	3.152,1	220,1	2.927,7	4,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	136,6	1.984,3	0,0
EXTREMADURA	467,0	24,9	441,7	0,4
GALICIA	1.244,1	117,6	1.124,7	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	273,9	2.502,2	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	39,4	560,0	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	16,3	250,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	91,0	859,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	9,9	123,5	0,0
CEUTA	30,6	1,8	28,9	0,0
MELILLA	32,9	2,1	30,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	27.080,0	11.825,6	54,0	38.959,7	10.527,7	28.381,7	50,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	14.449,1	6.381,5	39,6	20.870,2	5.788,8	15.047,5	33,9
INTERMEDIO	7.819,4	5.182,6	2.628,8	7,9	7.819,4	2.091,4	5.723,4	4,5
SUPERIOR	10.270,1	7.448,3	2.815,3	6,5	10.270,1	2.647,5	7.610,8	11,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	1.942,7	2.527,6	0,0	4.470,3	1.057,3	3.413,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1.013,5	1.520,2	0,0	2.533,7	616,9	1.916,8	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	610,4	785,3	0,0	1.395,7	316,6	1.079,1	0,0
SUPERIOR	540,9	318,9	222,0	0,0	540,9	123,8	417,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	18.150,4	8.083,7	34,9	26.269,0	6.712,2	19.524,5	32,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.693,0	3.878,2	21,6	11.592,8	2.950,3	8.622,7	19,8
INTERMEDIO	5.804,1	4.071,9	1.725,4	6,8	5.804,1	1.568,5	4.231,0	4,5
SUPERIOR	8.872,2	6.385,5	2.480,2	6,5	8.872,2	2.193,4	6.670,8	8,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	6.986,9	1.214,3	19,1	8.220,3	2.758,1	5.444,2	18,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.742,7	983,1	18,0	6.743,8	2.221,5	4.508,1	14,2
INTERMEDIO	619,5	500,3	118,1	1,1	619,5	206,2	413,3	0,0
SUPERIOR	857,0	743,9	113,1	0,0	857,0	330,3	522,9	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	12.708,8	6.266,0	30,6	19.005,4	4.820,1	14.155,2	30,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.652,8	3.482,5	21,7	10.157,0	2.553,7	7.580,3	23,0
INTERMEDIO	3.970,0	2.570,0	1.395,3	4,7	3.970,0	1.027,6	2.939,7	2,7
SUPERIOR	4.878,5	3.486,1	1.388,2	4,1	4.878,5	1.238,8	3.635,3	4,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	871,3	1.411,1	0,0	2.282,4	562,0	1.720,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	519,6	901,3	0,0	1.420,9	345,9	1.075,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	240,2	408,7	0,0	648,9	166,7	482,2	0,0
SUPERIOR	212,6	111,5	101,1	0,0	212,6	49,4	163,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	8.789,1	4.337,0	21,9	13.148,0	3.155,7	9.971,6	20,6
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.844,8	2.182,6	13,0	6.040,4	1.423,6	4.600,0	16,8
INTERMEDIO	2.988,8	2.048,8	935,3	4,7	2.988,8	758,1	2.227,9	2,7
SUPERIOR	4.118,8	2.895,5	1.219,1	4,1	4.118,8	974,0	3.143,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	3.048,5	517,9	8,7	3.575,1	1.102,4	2.463,2	9,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.288,4	398,6	8,7	2.695,7	784,3	1.905,2	6,1
INTERMEDIO	332,3	281,0	51,3	0,0	332,3	102,8	229,6	0,0
SUPERIOR	547,1	479,1	68,0	0,0	547,1	215,4	328,4	3,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	ANÁLISIS				RADIOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	14.371,2	5.559,6	23,5	19.954,3	5.707,6	14.226,5	20,2
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.796,3	2.899,0	17,9	10.713,3	3.235,0	7.467,3	11,0
INTERMEDIO	3.849,4	2.612,7	1.233,5	3,2	3.849,4	1.063,8	2.783,8	1,8
SUPERIOR	5.391,6	3.962,2	1.427,1	2,4	5.391,6	1.408,8	3.975,5	7,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	1.071,5	1.116,5	0,0	2.187,9	495,4	1.692,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	493,9	618,9	0,0	1.112,8	271,0	841,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	370,2	376,6	0,0	746,8	149,9	596,9	0,0
SUPERIOR	328,3	207,4	120,9	0,0	328,3	74,4	253,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	9.361,3	3.746,8	13,1	13.121,1	3.556,5	9.552,9	11,7
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.848,2	1.695,6	8,6	5.552,4	1.526,8	4.022,7	2,9
INTERMEDIO	2.815,3	2.023,1	790,1	2,1	2.815,3	810,4	2.003,1	1,8
SUPERIOR	4.753,4	3.490,0	1.261,1	2,4	4.753,4	1.219,4	3.527,1	6,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	3.938,4	696,4	10,4	4.645,3	1.655,7	2.981,0	8,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.454,3	584,5	9,3	4.048,1	1.437,2	2.602,8	8,1
INTERMEDIO	287,2	219,4	66,8	1,1	287,2	103,5	183,7	0,0
SUPERIOR	309,9	264,8	45,1	0,0	309,9	115,0	194,5	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	3.054,1	35.880,2	25,4	38.959,7	6.292,2	32.622,4	45,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.704,2	19.144,4	21,6	20.870,2	2.822,9	18.014,5	32,9
INTERMEDIO	7.819,4	527,3	7.291,7	0,3	7.819,4	1.333,4	6.479,7	6,2
SUPERIOR	10.270,1	822,6	9.444,0	3,4	10.270,1	2.136,0	8.128,2	5,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	143,7	4.326,6	0,0	4.470,3	436,4	4.033,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	70,4	2.463,2	0,0	2.533,7	232,0	2.301,7	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	47,6	1.348,1	0,0	1.395,7	137,9	1.257,8	0,0
SUPERIOR	540,9	25,6	515,3	0,0	540,9	66,6	474,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.891,1	24.365,3	12,7	26.269,0	4.585,2	21.658,9	24,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	841,9	10.740,9	10,0	11.592,8	1.663,5	9.913,8	15,4
INTERMEDIO	5.804,1	398,0	5.405,8	0,3	5.804,1	1.058,0	4.740,4	5,7
SUPERIOR	8.872,2	651,2	8.218,6	2,3	8.872,2	1.863,7	7.004,6	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.019,3	7.188,3	12,7	8.220,3	1.270,5	6.929,6	20,2
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	791,9	5.940,2	11,6	6.743,8	927,4	5.798,9	17,5
INTERMEDIO	619,5	81,7	537,9	0,0	619,5	137,5	481,5	0,5
SUPERIOR	857,0	145,8	710,2	1,1	857,0	205,7	649,2	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.535,6	17.455,3	14,5	19.005,4	1.941,1	17.041,6	22,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	820,7	9.324,1	12,2	10.157,0	985,5	9.157,9	13,5
INTERMEDIO	3.970,0	272,1	3.697,9	0,0	3.970,0	379,9	3.584,4	5,7
SUPERIOR	4.878,5	442,8	4.433,3	2,3	4.878,5	575,6	4.299,3	3,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	77,2	2.205,2	0,0	2.282,4	100,5	2.181,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	33,2	1.387,6	0,0	1.420,9	60,4	1.360,5	0,0
INTERMEDIO	648,9	32,9	616,0	0,0	648,9	29,7	619,1	0,0
SUPERIOR	212,6	11,1	201,5	0,0	212,6	10,4	202,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	966,7	12.171,9	9,4	13.148,0	1.253,2	11.878,4	16,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	448,1	5.585,3	7,0	6.040,4	550,6	5.481,6	8,1
INTERMEDIO	2.988,8	193,3	2.795,5	0,0	2.988,8	270,7	2.712,4	5,7
SUPERIOR	4.118,8	325,4	3.791,0	2,3	4.118,8	431,9	3.684,3	2,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	491,7	3.078,2	5,1	3.575,1	587,3	2.981,3	6,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	339,4	2.351,1	5,1	2.695,7	374,5	2.315,8	5,4
INTERMEDIO	332,3	46,0	286,3	0,0	332,3	79,5	252,8	0,0
SUPERIOR	547,1	106,3	440,7	0,0	547,1	133,3	412,8	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TAC O ESCÁNER				ECOGRAFÍA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.518,5	18.424,9	10,9	19.954,3	4.351,1	15.580,9	22,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	883,5	9.820,3	9,5	10.713,3	1.837,3	8.856,5	19,4
INTERMEDIO	3.849,4	255,2	3.593,9	0,3	3.849,4	953,5	2.895,4	0,5
SUPERIOR	5.391,6	379,8	5.010,7	1,1	5.391,6	1.560,3	3.828,9	2,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	66,5	2.121,4	0,0	2.187,9	335,9	1.852,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	37,2	1.075,6	0,0	1.112,8	171,6	941,2	0,0
INTERMEDIO	746,8	14,7	732,1	0,0	746,8	108,2	638,7	0,0
SUPERIOR	328,3	14,6	313,7	0,0	328,3	56,2	272,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	924,4	12.193,4	3,3	13.121,1	3.332,0	9.780,6	8,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	393,8	5.155,6	2,9	5.552,4	1.112,9	4.432,2	7,3
INTERMEDIO	2.815,3	204,8	2.610,2	0,3	2.815,3	787,3	2.028,0	0,0
SUPERIOR	4.753,4	325,8	4.427,6	0,0	4.753,4	1.431,8	3.320,4	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	527,6	4.110,1	7,6	4.645,3	683,2	3.948,3	13,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	452,5	3.589,1	6,5	4.048,1	552,9	3.483,2	12,1
INTERMEDIO	287,2	35,7	251,5	0,0	287,2	57,9	228,7	0,5
SUPERIOR	309,9	39,4	269,4	1,1	309,9	72,4	236,4	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	3.020,5	35.882,1	57,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.509,4	19.326,9	33,9
INTERMEDIO	7.819,4	628,5	7.177,0	13,9
SUPERIOR	10.270,1	882,6	9.378,1	9,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	191,6	4.272,4	6,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	79,4	2.450,9	3,4
INTERMEDIO	1.395,7	79,0	1.316,8	0,0
SUPERIOR	540,9	33,3	504,7	2,9
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	2.106,7	24.130,1	32,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	860,1	10.718,7	14,0
INTERMEDIO	5.804,1	492,7	5.297,6	13,9
SUPERIOR	8.872,2	753,9	8.113,8	4,4
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	722,1	7.479,6	18,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	569,9	6.157,3	16,6
INTERMEDIO	619,5	56,8	562,7	0,0
SUPERIOR	857,0	95,4	759,6	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.547,0	17.429,7	28,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	725,2	9.419,6	12,3
INTERMEDIO	3.970,0	344,3	3.615,6	10,0
SUPERIOR	4.878,5	477,5	4.394,5	6,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	106,7	2.175,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	40,5	1.380,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	48,4	600,5	0,0
SUPERIOR	212,6	17,7	194,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	1.112,5	12.014,4	21,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	460,6	5.573,2	6,6
INTERMEDIO	2.988,8	263,6	2.715,1	10,0
SUPERIOR	4.118,8	388,3	3.726,1	4,4
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	327,9	3.239,5	7,7
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	224,0	2.466,0	5,7
INTERMEDIO	332,3	32,3	300,0	0,0
SUPERIOR	547,1	71,5	473,5	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.056. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según tipo de prueba por sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

RESONANCIA MAGNÉTICA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.473,5	18.452,4	28,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	784,2	9.907,4	21,7
INTERMEDIO	3.849,4	284,1	3.561,4	3,8
SUPERIOR	5.391,6	405,1	4.983,6	2,9
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	85,0	2.096,7	6,3
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	38,9	1.070,5	3,4
INTERMEDIO	746,8	30,6	716,3	0,0
SUPERIOR	328,3	15,5	309,9	2,9
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	994,2	12.115,6	11,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	399,4	5.145,5	7,4
INTERMEDIO	2.815,3	229,1	2.582,4	3,8
SUPERIOR	4.753,4	365,7	4.387,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	394,3	4.240,1	10,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	345,9	3.691,3	10,9
INTERMEDIO	287,2	24,5	262,7	0,0
SUPERIOR	309,9	23,9	286,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	578,3	38.374,2	7,2	38.959,7	458,6	38.494,0	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	9,8	4.460,5	0,0	4.470,3	1,9	4.468,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	25,2	5.966,7	0,0	5.991,9	1,2	5.990,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	32,7	7.788,3	1,3	7.822,3	8,9	7.812,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	48,7	6.987,8	3,3	7.039,9	10,3	7.026,3	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	39,7	5.374,2	1,1	5.414,9	22,8	5.391,1	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	67,6	4.187,6	0,0	4.255,2	58,2	4.197,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	170,2	2.684,9	0,0	2.855,1	191,7	2.663,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	184,4	924,2	1,5	1.110,1	163,5	945,0	1,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	202,9	18.797,3	5,2	19.005,4	145,6	18.854,7	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	6,0	2.276,4	0,0	2.282,4	1,9	2.280,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	4,9	2.993,1	0,0	2.998,0	1,0	2.997,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	14,1	3.963,4	1,3	3.978,7	0,0	3.977,5	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	27,9	3.493,4	2,4	3.523,7	4,2	3.517,2	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	22,3	2.625,2	0,0	2.647,5	9,6	2.637,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	24,8	1.969,5	0,0	1.994,3	19,2	1.975,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	65,7	1.123,5	0,0	1.189,3	62,1	1.127,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	37,2	352,8	1,5	391,5	47,5	342,5	1,5

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	375,4	19.576,9	2,0	19.954,3	313,0	19.639,3	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	3,8	2.184,2	0,0	2.187,9	0,0	2.187,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	20,4	2.973,6	0,0	2.993,9	0,2	2.993,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	18,6	3.824,9	0,0	3.843,5	8,9	3.834,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	20,8	3.494,4	0,9	3.516,2	6,1	3.509,1	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	17,4	2.749,0	1,1	2.767,4	13,2	2.753,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	42,8	2.218,1	0,0	2.260,9	39,0	2.222,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	104,4	1.561,4	0,0	1.665,8	129,5	1.536,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	147,1	571,4	0,0	718,5	116,0	602,5	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.717,2	44,6	7.671,1	1,5	38.959,7	417,2	38.535,3	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	4.470,3	18,3	4.452,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	5.991,9	22,5	5.969,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7.822,3	32,9	7.788,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	7.039,9	43,2	6.993,3	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	5.414,9	59,2	5.354,7	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.752,1	9,8	3.742,4	0,0	4.255,2	60,8	4.194,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	18,6	2.836,4	0,0	2.855,1	90,7	2.764,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	16,2	1.092,3	1,5	1.110,1	89,6	1.018,9	1,5
HOMBRES								
TOTAL	3.354,5	17,0	3.336,0	1,5	19.005,4	211,3	18.788,9	5,2
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.282,4	13,1	2.269,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.998,0	7,9	2.990,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.978,7	22,0	3.955,5	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.523,7	32,8	3.488,6	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.647,5	27,7	2.619,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.773,8	5,9	1.767,9	0,0	1.994,3	29,2	1.965,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	5,3	1.184,0	0,0	1.189,3	53,5	1.135,7	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	5,9	384,1	1,5	391,5	25,2	364,9	1,5

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	4.362,7	27,6	4.335,1	0,0	19.954,3	205,9	19.746,4	2,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.187,9	5,2	2.182,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.993,9	14,6	2.979,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.843,5	10,9	3.832,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	3.516,2	10,5	3.504,7	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	2.767,4	31,5	2.734,9	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.978,4	3,9	1.974,4	0,0	2.260,9	31,6	2.229,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	13,3	1.652,5	0,0	1.665,8	37,2	1.628,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	10,4	708,2	0,0	718,5	64,5	654,1	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	509,3	38.439,4	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	11,4	4.458,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	20,4	5.971,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	34,0	7.785,9	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	32,4	7.002,2	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	53,7	5.360,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	46,2	4.209,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	150,8	2.704,3	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	160,6	947,3	2,1
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	182,5	18.815,2	7,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	7,1	2.275,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	5,4	2.992,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	12,6	3.963,7	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	15,8	3.504,1	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	27,5	2.620,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	20,1	1.974,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	58,8	1.130,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	35,1	354,9	1,5

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.057. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	326,8	19.624,3	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	4,3	2.183,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	14,9	2.979,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	21,4	3.822,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	16,6	3.498,1	1,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	26,2	2.740,2	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	26,0	2.234,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	91,9	1.573,9	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	125,5	592,4	0,6

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.058. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8.220,3	422,2	7.796,6	1,5	8.220,3	413,4	7.805,4	1,5
I	726,1	11,4	714,7	0,0	726,1	16,0	710,1	0,0
II	522,5	24,1	498,3	0,0	522,5	27,5	494,9	0,0
III	1.383,8	57,7	1.326,1	0,0	1.383,8	60,9	1.322,9	0,0
IV	1.307,7	57,8	1.250,0	0,0	1.307,7	54,5	1.253,2	0,0
V	2.838,8	149,5	2.689,3	0,0	2.838,8	148,3	2.690,5	0,0
VI	1.183,5	104,9	1.078,6	0,0	1.183,5	85,0	1.098,5	0,0
NO CONSTA	257,9	16,9	239,5	1,5	257,9	21,1	235,3	1,5
HOMBRES								
TOTAL	3.575,1	127,7	3.445,8	1,5	3.575,1	128,9	3.444,7	1,5
I	375,5	3,7	371,9	0,0	375,5	0,9	374,7	0,0
II	242,6	7,1	235,4	0,0	242,6	8,8	233,8	0,0
III	608,0	21,7	586,3	0,0	608,0	21,6	586,4	0,0
IV	597,8	17,8	580,0	0,0	597,8	21,2	576,7	0,0
V	1.291,9	39,7	1.252,2	0,0	1.291,9	53,0	1.238,9	0,0
VI	444,0	37,8	406,2	0,0	444,0	23,5	420,5	0,0
NO CONSTA	15,3	.	.	.	15,3	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	4.645,3	294,4	4.350,8	0,0	4.645,3	284,5	4.360,7	0,0
I	350,5	7,7	342,8	0,0	350,5	15,1	335,5	0,0
II	279,9	17,0	262,9	0,0	279,9	18,7	261,2	0,0
III	775,9	36,0	739,9	0,0	775,9	39,4	736,5	0,0
IV	709,9	40,0	669,9	0,0	709,9	33,4	676,6	0,0
V	1.547,0	109,8	1.437,2	0,0	1.547,0	95,3	1.451,7	0,0
VI	739,5	67,1	672,4	0,0	739,5	61,5	677,9	0,0
NO CONSTA	242,6	16,9	225,7	0,0	242,6	21,1	221,5	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.058. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.717,2	44,6	7.671,1	1,5	8.220,3	241,1	7.977,7	1,5
I	680,9	0,0	680,9	0,0	726,1	11,1	715,0	0,0
II	499,1	7,4	491,6	0,0	522,5	22,1	500,3	0,0
III	1.278,6	5,6	1.273,0	0,0	1.383,8	30,9	1.352,9	0,0
IV	1.217,1	9,4	1.207,7	0,0	1.307,7	41,5	1.266,2	0,0
V	2.669,9	14,8	2.655,1	0,0	2.838,8	79,7	2.759,2	0,0
VI	1.124,8	6,4	1.118,4	0,0	1.183,5	47,0	1.136,5	0,0
NO CONSTA	246,8	1,0	244,3	1,5	257,9	8,8	247,6	1,5
HOMBRES								
TOTAL	3.354,5	17,0	3.336,0	1,5	3.575,1	107,9	3.465,7	1,5
I	352,5	0,0	352,5	0,0	375,5	2,9	372,6	0,0
II	234,4	4,7	229,7	0,0	242,6	8,4	234,1	0,0
III	551,9	1,8	550,1	0,0	608,0	18,9	589,0	0,0
IV	556,0	3,1	552,9	0,0	597,8	21,3	576,5	0,0
V	1.225,3	6,2	1.219,1	0,0	1.291,9	40,1	1.251,8	0,0
VI	419,1	1,2	417,9	0,0	444,0	16,2	427,8	0,0
NO CONSTA	15,3	.	.	.	15,3	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	4.362,7	27,6	4.335,1	0,0	4.645,3	133,2	4.512,1	0,0
I	328,4	0,0	328,4	0,0	350,5	8,2	342,4	0,0
II	264,6	2,7	261,9	0,0	279,9	13,7	266,2	0,0
III	726,7	3,8	722,9	0,0	775,9	12,0	763,9	0,0
IV	661,1	6,3	654,8	0,0	709,9	20,1	689,8	0,0
V	1.444,6	8,6	1.436,0	0,0	1.547,0	39,6	1.507,4	0,0
VI	705,8	5,3	700,5	0,0	739,5	30,8	708,6	0,0
NO CONSTA	231,5	1,0	230,5	0,0	242,6	8,8	233,8	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.058. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	8.220,3	357,6	7.860,6	2,1
I	726,1	41,3	684,8	0,0
II	522,5	21,0	501,4	0,0
III	1.383,8	55,3	1.328,5	0,0
IV	1.307,7	66,2	1.241,5	0,0
V	2.838,8	109,1	2.729,2	0,6
VI	1.183,5	47,0	1.136,5	0,0
NO CONSTA	257,9	17,6	238,8	1,5
HOMBRES				
TOTAL	3.575,1	114,1	3.459,5	1,5
I	375,5	4,4	371,1	0,0
II	242,6	12,2	230,4	0,0
III	608,0	27,7	580,3	0,0
IV	597,8	19,7	578,1	0,0
V	1.291,9	38,8	1.253,0	0,0
VI	444,0	11,2	432,8	0,0
NO CONSTA	15,3	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	4.645,3	243,5	4.401,2	0,6
I	350,5	36,9	313,6	0,0
II	279,9	8,8	271,1	0,0
III	775,9	27,6	748,2	0,0
IV	709,9	46,5	663,4	0,0
V	1.547,0	70,2	1.476,1	0,6
VI	739,5	35,8	703,7	0,0
NO CONSTA	242,6	17,6	225,0	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	8.220,3	422,2	7.796,6	1,5	8.220,3	413,4	7.805,4	1,5
ANDALUCÍA	1.320,6	93,6	1.227,0	0,0	1.320,6	97,0	1.223,6	0,0
ARAGÓN	261,0	15,9	245,1	0,0	261,0	12,6	248,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	8,1	234,3	0,0	242,3	8,4	234,0	0,0
BALEARIS, ILLES	165,6	5,0	160,6	0,0	165,6	3,5	162,1	0,0
CANARIAS	307,9	13,0	294,9	0,0	307,9	11,0	296,9	0,0
CANTABRIA	113,3	4,8	108,5	0,0	113,3	8,4	104,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	556,1	31,8	522,8	1,5	556,1	22,2	532,3	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	18,4	335,3	0,0	353,7	15,0	338,7	0,0
CATALUÑA	1.294,8	70,5	1.224,3	0,0	1.294,8	50,6	1.244,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	44,4	846,6	0,0	891,0	24,9	866,1	0,0
EXTREMADURA	205,7	17,0	188,8	0,0	205,7	35,0	170,8	0,0
GALICIA	636,2	24,2	612,0	0,0	636,2	15,9	620,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	28,2	995,4	0,0	1.023,6	57,6	966,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	21,7	194,4	0,0	216,1	9,7	206,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	11,7	102,4	0,0	114,1	2,6	111,4	0,0
PAÍS VASCO	441,6	9,2	432,4	0,0	441,6	34,1	407,4	0,0
RIOJA, LA	59,5	2,7	56,8	0,0	59,5	4,1	55,4	0,0
CEUTA	7,8	.	.	.	7,8	.	.	.
MELILLA	9,4	0,6	8,8	0,0	9,4	0,2	9,2	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3.575,1	127,7	3.445,8	1,5	3.575,1	128,9	3.444,7	1,5
ANDALUCÍA	576,3	26,1	550,2	0,0	576,3	20,9	555,4	0,0
ARAGÓN	115,1	3,8	111,3	0,0	115,1	2,2	112,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	1,7	99,1	0,0	100,8	3,5	97,4	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	2,5	71,6	0,0	74,1	1,3	72,8	0,0
CANARIAS	139,4	4,5	134,8	0,0	139,4	2,2	137,2	0,0
CANTABRIA	48,4	2,0	46,5	0,0	48,4	1,8	46,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	247,3	7,8	238,0	1,5	247,3	13,7	232,1	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	3,9	154,9	0,0	158,8	4,5	154,3	0,0
CATALUÑA	561,8	16,6	545,2	0,0	561,8	15,6	546,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	16,4	377,8	0,0	394,1	6,9	387,3	0,0
EXTREMADURA	89,9	5,7	84,3	0,0	89,9	14,4	75,5	0,0
GALICIA	271,3	12,7	258,6	0,0	271,3	4,5	266,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	7,7	421,3	0,0	429,0	19,7	409,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	7,1	88,2	0,0	95,3	4,8	90,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	4,3	46,3	0,0	50,6	0,7	49,8	0,0
PAÍS VASCO	188,8	3,2	185,5	0,0	188,8	12,1	176,7	0,0
RIOJA, LA	26,5	1,8	24,7	0,0	26,5	0,1	26,3	0,0
CEUTA	3,4	.	.	.	3,4	.	.	.
MELILLA	4,1	.	.	.	4,1	.	.	.

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	ATENCIÓN DOMICILIARIA PRESTADA POR ENFERMERO/A O MATRONA				AYUDA DOMICILIARIA PARA LAS TAREAS DOMESTICAS O PARA LAS PERSONAS MAYORES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	4.645,3	294,4	4.350,8	0,0	4.645,3	284,5	4.360,7	0,0
ANDALUCÍA	744,3	67,5	676,8	0,0	744,3	76,1	668,2	0,0
ARAGÓN	145,9	12,0	133,9	0,0	145,9	10,4	135,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	6,3	135,2	0,0	141,5	4,9	136,6	0,0
BALEARS, ILLES	91,5	2,5	89,0	0,0	91,5	2,2	89,3	0,0
CANARIAS	168,5	8,5	160,0	0,0	168,5	8,8	159,8	0,0
CANTABRIA	64,8	2,8	62,0	0,0	64,8	6,7	58,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	308,7	24,0	284,7	0,0	308,7	8,5	300,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	14,5	180,4	0,0	194,9	10,6	184,3	0,0
CATALUÑA	733,1	53,9	679,2	0,0	733,1	35,1	698,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	28,1	468,8	0,0	496,9	18,1	478,8	0,0
EXTREMADURA	115,8	11,3	104,5	0,0	115,8	20,6	95,2	0,0
GALICIA	364,9	11,5	353,4	0,0	364,9	11,4	353,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	20,6	574,1	0,0	594,6	37,9	556,7	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	14,7	106,2	0,0	120,8	4,9	116,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	7,4	56,1	0,0	63,5	1,9	61,6	0,0
PAÍS VASCO	252,8	6,0	246,8	0,0	252,8	22,1	230,8	0,0
RIOJA, LA	33,0	0,9	32,1	0,0	33,0	3,9	29,1	0,0
CEUTA	4,4	.	.	.	4,4	.	.	.
MELILLA	5,3	0,6	4,7	0,0	5,3	0,2	5,1	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.717,2	44,6	7.671,1	1,5	8.220,3	241,1	7.977,7	1,5
ANDALUCÍA	1.209,8	10,9	1.198,9	0,0	1.320,6	30,4	1.290,3	0,0
ARAGÓN	247,0	0,4	246,6	0,0	261,0	4,3	256,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	227,8	1,9	225,9	0,0	242,3	3,3	239,0	0,0
BALEARS, ILLES	148,8	1,2	147,7	0,0	165,6	3,7	161,9	0,0
CANARIAS	289,2	0,6	288,5	0,0	307,9	11,6	296,3	0,0
CANTABRIA	103,7	1,1	102,7	0,0	113,3	2,2	111,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	529,7	3,0	525,2	1,5	556,1	20,3	534,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	340,2	5,2	335,0	0,0	353,7	21,2	332,6	0,0
CATALUÑA	1.213,8	8,1	1.205,7	0,0	1.294,8	50,8	1.244,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	840,7	4,7	836,0	0,0	891,0	27,9	863,1	0,0
EXTREMADURA	198,4	2,1	196,4	0,0	205,7	9,1	196,6	0,0
GALICIA	606,4	0,6	605,7	0,0	636,2	14,3	621,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	951,1	2,0	949,1	0,0	1.023,6	20,4	1.003,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	208,7	1,0	207,7	0,0	216,1	11,5	204,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	106,6	0,3	106,4	0,0	114,1	1,5	112,5	0,0
PAÍS VASCO	423,0	1,4	421,7	0,0	441,6	6,5	435,0	0,0
RIOJA, LA	56,7	0,2	56,5	0,0	59,5	1,4	58,1	0,0
CEUTA	6,8	.	.	.	7,8	.	.	.
MELILLA	8,8	0,0	8,8	0,0	9,4	0,4	9,0	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3.354,5	17,0	3.336,0	1,5	3.575,1	107,9	3.465,7	1,5
ANDALUCÍA	518,5	2,1	516,4	0,0	576,3	14,4	562,0	0,0
ARAGÓN	109,8	0,0	109,8	0,0	115,1	0,9	114,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	92,2	0,0	92,2	0,0	100,8	0,9	100,0	0,0
BALEARS, ILLES	69,8	0,0	69,8	0,0	74,1	1,3	72,8	0,0
CANARIAS	129,2	0,0	129,2	0,0	139,4	5,6	133,8	0,0
CANTABRIA	44,0	0,0	44,0	0,0	48,4	0,5	48,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	235,0	3,0	230,4	1,5	247,3	12,1	233,7	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	151,7	1,2	150,5	0,0	158,8	11,3	147,5	0,0
CATALUÑA	530,9	4,8	526,1	0,0	561,8	19,0	542,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	375,3	1,8	373,6	0,0	394,1	14,1	380,1	0,0
EXTREMADURA	87,8	0,9	86,9	0,0	89,9	5,7	84,3	0,0
GALICIA	259,7	0,0	259,7	0,0	271,3	5,7	265,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	397,7	2,0	395,7	0,0	429,0	8,0	421,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	90,9	0,4	90,5	0,0	95,3	1,5	93,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	46,5	0,0	46,5	0,0	50,6	1,0	49,6	0,0
PAÍS VASCO	183,1	0,7	182,3	0,0	188,8	5,9	182,9	0,0
RIOJA, LA	25,6	0,0	25,6	0,0	26,5	0,1	26,3	0,0
CEUTA	2,8	.	.	.	3,4	.	.	.
MELILLA	3,9	.	.	.	4,1	.	.	.

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

	COMIDAS A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES				SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE A DOMICILIO			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	4.362,7	27,6	4.335,1	0,0	4.645,3	133,2	4.512,1	0,0
ANDALUCÍA	691,2	8,8	682,4	0,0	744,3	16,0	728,3	0,0
ARAGÓN	137,3	0,4	136,8	0,0	145,9	3,4	142,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	135,6	1,9	133,7	0,0	141,5	2,4	139,1	0,0
BALEARS, ILLES	79,0	1,2	77,9	0,0	91,5	2,4	89,1	0,0
CANARIAS	159,9	0,6	159,3	0,0	168,5	6,0	162,5	0,0
CANTABRIA	59,7	1,1	58,7	0,0	64,8	1,8	63,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	294,7	0,0	294,7	0,0	308,7	8,2	300,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	188,5	4,0	184,5	0,0	194,9	9,9	185,0	0,0
CATALUÑA	682,9	3,3	679,6	0,0	733,1	31,9	701,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	465,3	2,9	462,4	0,0	496,9	13,8	483,0	0,0
EXTREMADURA	110,7	1,2	109,5	0,0	115,8	3,5	112,3	0,0
GALICIA	346,6	0,6	346,0	0,0	364,9	8,7	356,2	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	553,4	0,0	553,4	0,0	594,6	12,5	582,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	117,7	0,6	117,2	0,0	120,8	10,0	110,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	60,1	0,3	59,9	0,0	63,5	0,5	62,9	0,0
PAÍS VASCO	240,0	0,6	239,3	0,0	252,8	0,6	252,2	0,0
RIOJA, LA	31,0	0,2	30,8	0,0	33,0	1,3	31,7	0,0
CEUTA	4,0	.	.	.	4,4	.	.	.
MELILLA	4,9	0,0	4,9	0,0	5,3	0,4	4,9	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	8.220,3	357,6	7.860,6	2,1
ANDALUCÍA	1.320,6	53,1	1.267,6	0,0
ARAGÓN	261,0	15,2	245,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	242,3	6,3	236,0	0,0
BALEARS, ILLES	165,6	3,9	161,7	0,0
CANARIAS	307,9	9,3	298,6	0,0
CANTABRIA	113,3	8,7	104,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	556,1	14,3	540,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	353,7	5,8	347,9	0,0
CATALUÑA	1.294,8	113,1	1.181,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	891,0	20,6	870,5	0,0
EXTREMADURA	205,7	1,2	204,6	0,0
GALICIA	636,2	12,8	623,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.023,6	72,6	951,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	216,1	4,6	210,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	114,1	1,1	113,0	0,0
PAÍS VASCO	441,6	12,8	428,8	0,0
RIOJA, LA	59,5	1,7	57,8	0,0
CEUTA	7,8	.	.	.
MELILLA	9,4	0,2	9,2	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	3.575,1	114,1	3.459,5	1,5
ANDALUCÍA	576,3	10,5	565,8	0,0
ARAGÓN	115,1	2,5	112,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	100,8	0,9	100,0	0,0
BALEARS, ILLES	74,1	2,1	72,0	0,0
CANARIAS	139,4	4,5	134,8	0,0
CANTABRIA	48,4	1,8	46,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	247,3	6,9	238,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	158,8	0,5	158,3	0,0
CATALUÑA	561,8	39,7	522,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	394,1	11,1	383,0	0,0
EXTREMADURA	89,9	0,0	89,9	0,0
GALICIA	271,3	6,7	264,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	429,0	20,3	408,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	95,3	0,9	94,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	50,6	0,0	50,6	0,0
PAÍS VASCO	188,8	4,9	183,9	0,0
RIOJA, LA	26,5	0,4	26,0	0,0
CEUTA	3,4	.	.	.
MELILLA	4,1	.	.	.

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.059. UTILIZACIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE SERVICIOS ASISTENCIALES DOMICILIARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 65 y más años

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	4.645,3	243,5	4.401,2	0,6
ANDALUCÍA	744,3	42,5	701,8	0,0
ARAGÓN	145,9	12,7	133,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,5	5,4	136,0	0,0
BALEARS, ILLES	91,5	1,7	89,7	0,0
CANARIAS	168,5	4,8	163,8	0,0
CANTABRIA	64,8	6,9	57,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	308,7	7,5	301,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	194,9	5,3	189,6	0,0
CATALUÑA	733,1	73,4	659,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	496,9	9,4	487,5	0,0
EXTREMADURA	115,8	1,2	114,6	0,0
GALICIA	364,9	6,1	358,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	594,6	52,3	542,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	120,8	3,7	116,5	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	63,5	1,1	62,4	0,0
PAÍS VASCO	252,8	7,9	244,9	0,0
RIOJA, LA	33,0	1,3	31,7	0,0
CEUTA	4,4	.	.	.
MELILLA	5,3	0,0	5,3	0,0

Notas:

1.- La opción "comidas a domicilio para personas mayores" sólo se recogen para las personas de más de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.060. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	927,3	1.402,6	1.905,9	234,5
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.056,6	1.936,4	2.792,6	206,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.365,0	2.576,1	3.680,1	201,1
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.190,1	2.263,4	3.455,9	130,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	938,0	1.458,5	2.914,5	103,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	736,3	1.034,5	2.400,3	84,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	355,7	515,3	1.936,5	47,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	82,5	156,6	848,3	22,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	419,1	633,9	1.074,3	155,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	452,6	859,3	1.600,3	85,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	619,7	1.258,1	1.965,2	135,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	579,9	1.048,2	1.799,6	96,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	450,1	631,3	1.485,0	81,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	324,1	437,8	1.176,0	56,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	130,7	216,3	811,2	31,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	33,3	42,8	305,2	10,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.060. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	508,2	768,7	831,7	79,4
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	604,0	1.077,1	1.192,3	120,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	745,3	1.318,0	1.714,9	65,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	610,2	1.215,2	1.656,3	34,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	487,9	827,2	1.429,5	22,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	412,2	596,7	1.224,2	27,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	225,0	299,0	1.125,3	16,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	49,2	113,8	543,1	12,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.061. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
I	4.318,3	977,2	1.597,2	1.719,0	24,9
II	3.173,6	609,0	1.211,8	1.340,1	12,8
III	7.273,9	1.376,1	2.481,8	3.315,6	100,4
IV	5.573,0	987,1	1.559,6	2.928,4	97,9
V	12.449,3	1.886,8	3.116,4	6.997,0	449,0
VI	5.415,3	740,4	1.176,1	3.181,0	317,7
NO CONSTA	756,3	75,0	200,5	453,0	27,8
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
I	2.183,0	477,0	762,6	929,9	13,6
II	1.532,1	270,9	550,9	699,9	10,4
III	3.577,6	687,7	1.098,6	1.736,1	55,2
IV	2.864,5	429,8	764,4	1.599,1	71,2
V	6.161,2	825,6	1.415,5	3.634,4	285,7
VI	2.474,8	297,2	476,0	1.494,1	207,6
NO CONSTA	212,1	21,5	59,7	123,4	7,5
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
I	2.135,3	500,2	834,6	789,1	11,2
II	1.641,5	338,1	660,9	640,1	2,4
III	3.696,3	688,4	1.383,2	1.579,6	45,2
IV	2.708,5	557,3	795,2	1.329,2	26,8
V	6.288,1	1.061,3	1.700,9	3.362,6	163,4
VI	2.940,4	443,2	700,1	1.686,9	110,1
NO CONSTA	544,2	53,5	140,8	329,6	20,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.062. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	927,3	1.402,6	1.905,9	234,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	4.549,8	8.234,4	12.843,1	641,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.174,5	1.706,4	5.185,1	154,3
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	5.924,7	9.991,3	17.415,6	587,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	816,4	1.193,9	1.575,6	121,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.970,3	7.176,7	10.816,6	320,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.138,0	1.620,7	5.023,4	146,0
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	726,9	1.352,1	2.518,6	442,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	110,9	208,7	330,4	112,7
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	579,4	1.057,8	2.026,5	321,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	36,6	85,7	161,7	8,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.062. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	419,1	633,9	1.074,3	155,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	2.102,3	3.796,9	6.850,2	398,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	488,1	697,0	2.292,4	97,6
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	2.695,1	4.616,7	8.986,8	412,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	363,3	528,9	906,3	82,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.863,6	3.413,4	5.873,5	237,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	468,1	674,4	2.207,0	92,4
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	314,5	511,0	1.230,1	239,1
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	55,9	105,0	168,0	73,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	238,7	383,5	976,7	160,8
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	19,9	22,6	85,4	5,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.062. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	508,2	768,7	831,7	79,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.447,4	4.437,5	5.992,9	243,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	686,4	1.009,4	2.892,7	56,7
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	3.229,6	5.374,6	8.428,8	175,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	453,1	665,1	669,3	39,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.106,7	3.763,2	4.943,1	82,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	669,8	946,3	2.816,4	53,6
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	412,4	841,1	1.288,5	203,6
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	55,0	103,6	162,4	39,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	340,8	674,3	1.049,8	160,9
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	16,6	63,2	76,3	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
ANDALUCÍA	6.957,2	1.130,8	1.741,1	3.873,1	212,1
ARAGÓN	1.116,7	184,8	261,3	638,3	32,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	174,1	308,0	431,3	13,6
BALEARS, ILLES	943,7	176,2	304,2	434,9	28,4
CANARIAS	1.804,9	275,2	462,2	1.009,8	57,8
CANTABRIA	500,3	43,7	195,2	256,1	5,3
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	353,9	569,8	1.132,0	73,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	255,4	385,5	1.027,1	50,0
CATALUÑA	6.140,2	969,1	1.925,1	3.041,4	204,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	757,1	1.145,0	2.132,6	131,9
EXTREMADURA	925,6	145,2	210,9	552,7	16,7
GALICIA	2.388,9	397,7	715,3	1.242,2	33,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.027,4	1.859,0	2.318,0	84,9
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	189,3	329,8	629,4	49,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	111,0	178,9	228,6	9,4
PAÍS VASCO	1.833,9	392,3	647,7	786,1	7,8
RIOJA, LA	263,0	51,9	73,2	128,5	9,4
CEUTA	65,6	8,2	16,7	38,7	2,1
MELILLA	62,8	8,3	14,4	33,3	6,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
ANDALUCÍA	3.411,7	525,2	769,3	1.981,7	135,5
ARAGÓN	551,3	72,9	124,9	332,2	21,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	80,2	137,6	216,5	6,4
BALEARS, ILLES	468,4	74,1	140,2	237,7	16,5
CANARIAS	892,0	133,2	181,8	538,7	38,3
CANTABRIA	243,1	17,4	93,9	129,6	2,1
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	165,0	279,6	563,7	42,2
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	105,7	186,9	535,6	34,4
CATALUÑA	2.988,1	448,0	858,7	1.550,5	130,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	364,3	479,0	1.120,6	81,8
EXTREMADURA	458,6	62,9	106,1	276,1	13,4
GALICIA	1.144,8	181,6	326,7	616,3	20,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	433,5	873,3	1.152,3	52,5
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	85,3	156,1	322,6	33,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	51,3	87,2	120,1	2,4
PAÍS VASCO	883,2	178,7	278,9	419,3	6,3
RIOJA, LA	129,6	22,7	33,1	65,4	8,3
CEUTA	35,0	3,6	8,2	21,6	1,6
MELILLA	29,9	3,8	6,2	16,4	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.063. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
ANDALUCÍA	3.545,5	605,6	971,8	1.891,4	76,6
ARAGÓN	565,4	111,9	136,4	306,0	11,1
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	93,9	170,5	214,8	7,2
BALEARS, ILLES	475,3	102,1	164,0	197,3	11,9
CANARIAS	912,9	142,0	280,4	471,1	19,5
CANTABRIA	257,2	26,3	101,3	126,5	3,2
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	188,9	290,2	568,3	31,5
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	149,6	198,5	491,6	15,5
CATALUÑA	3.152,1	521,0	1.066,4	1.490,9	73,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	392,8	666,0	1.012,0	50,1
EXTREMADURA	467,0	82,2	104,8	276,6	3,4
GALICIA	1.244,1	216,1	388,6	625,9	13,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	593,9	985,7	1.165,7	32,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	104,0	173,7	306,8	16,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	59,6	91,7	108,5	7,0
PAÍS VASCO	950,7	213,6	368,8	366,9	1,5
RIOJA, LA	133,5	29,2	40,1	63,2	1,0
CEUTA	30,6	4,6	8,5	17,0	0,5
MELILLA	32,9	4,6	8,2	16,9	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.064. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.128,7	4.841,5	12.100,5	799,6
INTERMEDIO	7.819,4	1.460,8	2.556,4	3.667,2	134,9
SUPERIOR	10.270,1	2.062,1	3.945,5	4.166,4	96,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	927,3	1.402,6	1.905,9	234,5
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	546,7	726,0	1.083,5	177,5
INTERMEDIO	1.395,7	256,7	453,9	641,1	44,1
SUPERIOR	540,9	124,0	222,8	181,3	12,8
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	4.549,8	8.234,4	12.843,1	641,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.691,3	2.908,2	6.505,8	487,4
INTERMEDIO	5.804,1	1.105,8	1.897,2	2.726,0	75,1
SUPERIOR	8.872,2	1.752,7	3.429,0	3.611,3	79,2
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	1.174,5	1.706,4	5.185,1	154,3
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	890,7	1.207,4	4.511,1	134,6
INTERMEDIO	619,5	98,4	205,3	300,2	15,6
SUPERIOR	857,0	185,4	293,7	373,8	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.064. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.454,0	2.162,0	6.048,4	492,6
INTERMEDIO	3.970,0	653,7	1.223,8	1.995,7	96,8
SUPERIOR	4.878,5	901,8	1.742,0	2.172,9	61,8
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	419,1	633,9	1.074,3	155,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	281,6	353,6	659,2	126,5
INTERMEDIO	648,9	91,3	200,0	330,1	27,5
SUPERIOR	212,6	46,3	80,3	85,0	1,1
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	2.102,3	3.796,9	6.850,2	398,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	841,7	1.382,3	3.533,3	283,1
INTERMEDIO	2.988,8	519,0	920,5	1.490,4	58,8
SUPERIOR	4.118,8	741,6	1.494,0	1.826,5	56,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	488,1	697,0	2.292,4	97,6
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	330,7	426,1	1.855,9	83,0
INTERMEDIO	332,3	43,4	103,2	175,1	10,5
SUPERIOR	547,1	113,9	167,7	261,4	4,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.064. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.674,6	2.679,5	6.052,1	307,0
INTERMEDIO	3.849,4	807,1	1.332,6	1.671,6	38,1
SUPERIOR	5.391,6	1.160,3	2.203,5	1.993,5	34,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	508,2	768,7	831,7	79,4
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	265,1	372,4	424,3	51,0
INTERMEDIO	746,8	165,4	253,8	311,0	16,6
SUPERIOR	328,3	77,7	142,5	96,4	11,8
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	2.447,4	4.437,5	5.992,9	243,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	849,6	1.525,9	2.972,6	204,4
INTERMEDIO	2.815,3	586,8	976,7	1.235,5	16,3
SUPERIOR	4.753,4	1.011,1	1.935,0	1.784,8	22,5
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	686,4	1.009,4	2.892,7	56,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	559,9	781,3	2.655,3	51,6
INTERMEDIO	287,2	55,0	102,1	125,0	5,1
SUPERIOR	309,9	71,5	126,0	112,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.065. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	HACE TRES MESES O MENOS	HACE MÁS DE TRES MESES Y MENOS DE UN AÑO	HACE UN AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	6.651,6	11.343,4	19.934,2	1.030,5
TRABAJANDO	17.346,3	3.101,9	5.994,8	7.893,9	355,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	948,6	1.465,7	3.209,7	252,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.136,8	1.701,3	4.965,7	147,4
ESTUDIANDO	3.388,1	727,3	1.112,3	1.436,6	111,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	178,9	201,0	455,0	41,4
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	549,0	856,9	1.887,4	120,5
OTROS	107,1	9,1	11,4	85,8	0,8
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	3.009,6	5.127,8	10.216,9	651,2
TRABAJANDO	9.680,7	1.568,7	3.130,4	4.728,3	253,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	409,1	569,1	1.767,9	177,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	569,3	809,4	2.580,0	103,1
ESTUDIANDO	1.656,1	335,5	498,2	748,4	74,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	117,6	106,7	291,1	32,5
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	0,7	9,3	69,5	0,8
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.642,0	6.215,7	9.717,3	379,3
TRABAJANDO	7.665,5	1.533,2	2.864,4	3.165,6	102,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	539,4	896,6	1.441,8	75,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	567,5	891,9	2.385,8	44,2
ESTUDIANDO	1.731,9	391,8	614,1	688,1	37,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	61,2	94,3	163,9	9,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	540,5	852,3	1.855,7	110,6
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	2.915,3	1.318,7	1,8	4.235,9	1.421,3	2.811,1	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	3.391,2	2.375,3	19,1	5.785,6	2.742,8	3.020,7	22,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	4.434,2	3.172,0	15,0	7.621,2	3.547,3	4.054,7	19,2
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	3.825,1	3.069,2	15,1	6.909,4	3.093,8	3.799,6	16,1
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	2.737,3	2.552,7	21,1	5.311,0	2.190,7	3.099,2	21,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	2.006,1	2.149,5	15,4	4.171,1	1.316,4	2.839,4	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	1.128,1	1.645,7	33,6	2.807,5	537,3	2.229,7	40,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	395,2	661,1	31,1	1.087,4	124,1	930,3	33,0
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	1.488,3	637,3	1,8	2.127,3	722,7	1.402,8	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	1.658,7	1.234,5	19,1	2.912,3	1.417,8	1.472,4	22,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	2.179,5	1.655,8	7,7	3.843,0	1.775,5	2.056,6	10,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	1.834,8	1.583,4	9,5	3.427,7	1.488,3	1.927,6	11,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	1.237,0	1.317,8	11,7	2.566,5	996,7	1.558,1	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	900,1	1.028,1	9,8	1.937,9	556,2	1.372,1	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	458,3	695,1	4,8	1.158,2	240,0	912,3	5,9
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	147,7	224,7	9,0	381,4	41,4	329,4	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	1.427,1	681,5	0,0	2.108,5	698,6	1.408,3	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	1.732,5	1.140,9	0,0	2.873,3	1.325,0	1.548,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	2.254,7	1.516,2	7,3	3.778,2	1.771,8	1.998,1	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	1.990,4	1.485,8	5,5	3.481,8	1.605,4	1.872,0	4,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	1.500,3	1.234,8	9,4	2.744,5	1.194,0	1.541,1	9,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	1.106,1	1.121,5	5,7	2.233,2	760,2	1.467,3	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	669,8	950,6	28,8	1.649,3	297,3	1.317,4	34,6
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	247,6	436,5	22,0	706,1	82,7	600,9	22,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	1.084,6	3.147,8	3,4	4.235,9	398,5	3.833,9	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	1.714,5	4.048,9	22,2	5.785,6	732,8	5.033,7	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	2.434,4	5.167,9	18,8	7.621,2	1.134,7	6.471,4	15,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	1.842,8	5.048,2	18,4	6.909,4	1.325,7	5.568,4	15,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	1.370,5	3.916,8	23,7	5.311,0	1.090,3	4.198,6	22,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	730,5	3.425,3	15,3	4.171,1	1.003,5	3.152,3	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	300,5	2.471,1	35,9	2.807,5	701,2	2.070,3	36,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	61,4	992,2	33,9	1.087,4	244,6	812,1	30,7
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	538,1	1.587,5	1,8	2.127,3	184,5	1.941,0	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	846,4	2.043,8	22,2	2.912,3	378,8	2.514,4	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	1.262,4	2.572,4	8,1	3.843,0	646,7	3.188,6	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	903,5	2.513,3	10,9	3.427,7	762,9	2.653,8	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	639,4	1.914,5	12,5	2.566,5	622,5	1.931,2	12,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	323,6	1.604,7	9,6	1.937,9	526,8	1.401,5	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	122,9	1.028,9	6,4	1.158,2	329,8	822,6	5,9
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	21,6	347,9	11,8	381,4	98,4	272,4	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	546,5	1.560,4	1,6	2.108,5	214,0	1.892,9	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	868,2	2.005,2	0,0	2.873,3	354,1	2.519,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	1.172,0	2.595,6	10,7	3.778,2	488,1	3.282,9	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	939,3	2.535,0	7,5	3.481,8	562,8	2.914,6	4,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	731,1	2.002,3	11,1	2.744,5	467,8	2.267,4	9,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	406,9	1.820,7	5,7	2.233,2	476,6	1.750,9	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	177,6	1.442,1	29,5	1.649,3	371,4	1.247,8	30,1
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	39,8	644,2	22,0	706,1	146,3	539,7	20,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	88,0	4.144,5	3,4	4.235,9	42,5	4.190,0	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	196,1	5.570,4	19,1	5.785,6	95,1	5.671,5	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	393,0	7.212,8	15,5	7.621,2	108,5	7.497,2	15,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	678,1	6.217,0	14,3	6.909,4	137,4	6.757,7	14,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	918,7	4.369,8	22,6	5.311,0	109,4	5.180,6	21,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	1.157,6	2.998,2	15,3	4.171,1	66,4	4.089,4	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	1.137,9	1.633,6	36,0	2.807,5	39,9	2.731,5	36,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	501,0	555,6	30,8	1.087,4	12,9	1.042,0	32,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	27,6	2.098,0	1,8	2.127,3	11,4	2.114,1	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	100,6	2.792,6	19,1	2.912,3	40,0	2.853,2	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	181,1	3.653,7	8,1	3.843,0	39,7	3.795,1	8,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	333,7	3.083,0	10,9	3.427,7	66,4	3.350,3	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	439,6	2.113,7	13,2	2.566,5	52,4	2.502,4	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	485,0	1.443,3	9,6	1.937,9	33,3	1.894,9	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	435,1	717,2	5,9	1.158,2	18,2	1.134,1	5,9
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	166,4	206,2	8,8	381,4	4,6	366,2	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	60,4	2.046,5	1,6	2.108,5	31,1	2.075,8	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	95,5	2.777,8	0,0	2.873,3	55,1	2.818,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	211,9	3.559,0	7,3	3.778,2	68,8	3.702,1	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	344,4	3.134,0	3,4	3.481,8	71,0	3.407,4	3,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	479,1	2.256,1	9,4	2.744,5	57,0	2.678,2	9,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	672,6	1.555,0	5,7	2.233,2	33,1	2.194,4	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	702,8	916,4	30,1	1.649,3	21,8	1.597,4	30,1
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	334,6	349,4	22,0	706,1	8,3	675,7	22,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	398,2	3.834,3	3,4	4.235,9	93,7	4.138,7	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	206,4	5.560,1	19,1	5.785,6	46,7	5.710,8	28,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	184,2	7.421,5	15,5	7.621,2	57,5	7.541,8	21,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	94,5	6.798,5	16,4	6.909,4	34,7	6.858,3	16,4
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	95,9	5.194,0	21,1	5.311,0	38,0	5.250,4	22,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	54,8	4.101,0	15,3	4.171,1	7,2	4.148,6	15,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	42,7	2.728,8	36,0	2.807,5	2,4	2.769,1	36,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	26,6	1.028,2	32,6	1.087,4	2,9	1.051,9	32,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	193,6	1.931,9	1,8	2.127,3	59,0	2.066,5	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	83,1	2.810,2	19,1	2.912,3	21,6	2.869,3	21,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	97,6	3.737,2	8,1	3.843,0	26,4	3.803,5	13,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	37,6	3.377,0	13,1	3.427,7	14,7	3.400,8	12,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	41,3	2.513,5	11,7	2.566,5	12,6	2.541,7	12,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	22,1	1.906,2	9,6	1.937,9	6,7	1.921,6	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	22,2	1.130,1	5,9	1.158,2	0,0	1.152,3	5,9
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	10,7	360,1	10,6	381,4	0,0	370,8	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	204,5	1.902,3	1,6	2.108,5	34,7	2.072,2	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	123,4	2.750,0	0,0	2.873,3	25,1	2.841,5	6,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	86,6	3.684,3	7,3	3.778,2	31,1	3.738,3	8,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	56,9	3.421,4	3,4	3.481,8	20,0	3.457,5	4,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	54,6	2.680,5	9,4	2.744,5	25,4	2.708,7	10,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	32,7	2.194,8	5,7	2.233,2	0,5	2.227,0	5,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	20,5	1.598,7	30,1	1.649,3	2,4	1.616,7	30,1
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	15,9	668,1	22,0	706,1	2,9	681,1	22,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	5,6	4.226,9	3,4	4.235,9	134,2	4.098,2	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	84,8	5.681,7	19,1	5.785,6	226,7	5.539,8	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	217,6	7.388,1	15,5	7.621,2	212,5	7.393,6	15,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	302,4	6.589,9	17,1	6.909,4	226,2	6.667,7	15,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	343,3	4.946,6	21,1	5.311,0	188,1	5.099,7	23,3
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	290,6	3.865,2	15,3	4.171,1	148,8	4.006,5	15,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	177,1	2.594,4	36,0	2.807,5	156,5	2.615,0	36,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	47,3	1.008,2	31,9	1.087,4	66,1	987,7	33,7
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	0,0	2.125,5	1,8	2.127,3	58,8	2.066,7	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	42,5	2.850,7	19,1	2.912,3	127,9	2.765,3	19,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	120,1	3.714,7	8,1	3.843,0	73,5	3.761,8	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	155,6	3.258,3	13,7	3.427,7	90,7	3.326,0	10,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	178,5	2.376,3	11,7	2.566,5	78,3	2.476,5	11,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	157,2	1.771,1	9,6	1.937,9	58,0	1.870,2	9,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	68,8	1.083,5	5,9	1.158,2	68,5	1.083,8	5,9
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	13,9	356,9	10,6	381,4	19,9	350,9	10,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.066. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA**

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	5,6	2.101,3	1,6	2.108,5	75,4	2.031,5	1,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	42,3	2.831,0	0,0	2.873,3	98,8	2.774,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	97,5	3.673,5	7,3	3.778,2	139,1	3.631,9	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	146,7	3.331,6	3,4	3.481,8	135,4	3.341,7	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	164,8	2.570,4	9,4	2.744,5	109,8	2.623,2	11,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	133,4	2.094,1	5,7	2.233,2	90,8	2.136,3	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	108,3	1.510,9	30,1	1.649,3	88,0	1.531,2	30,1
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	33,5	651,2	21,4	706,1	46,2	636,7	23,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.067. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
I	4.293,4	2.813,2	1.460,6	19,7	4.293,4	2.132,5	2.141,6	19,3
II	3.160,8	2.014,2	1.140,0	6,7	3.160,8	1.510,1	1.644,0	6,7
III	7.173,5	4.244,3	2.916,2	13,0	7.173,5	3.251,7	3.905,4	16,5
IV	5.475,1	3.037,7	2.419,8	17,6	5.475,1	2.102,2	3.350,0	22,9
V	12.000,3	5.864,1	6.070,2	66,0	12.000,3	4.093,5	7.837,1	69,7
VI	5.097,5	2.474,3	2.597,1	26,1	5.097,5	1.647,5	3.419,0	31,0
NO CONSTA	728,5	384,7	340,6	3,2	728,5	236,2	487,6	4,7
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
I	2.169,4	1.402,7	759,8	6,9	2.169,4	1.114,9	1.047,6	6,9
II	1.521,7	980,9	538,4	2,5	1.521,7	740,1	779,2	2,5
III	3.522,4	2.066,3	1.446,8	9,4	3.522,4	1.584,8	1.925,2	12,4
IV	2.793,4	1.523,5	1.258,1	11,8	2.793,4	1.045,8	1.732,0	15,5
V	5.875,5	2.748,1	3.093,4	34,0	5.875,5	1.960,5	3.878,4	36,6
VI	2.267,2	1.050,6	1.207,7	8,9	2.267,2	713,3	1.545,1	8,9
NO CONSTA	204,6	132,1	72,5	0,0	204,6	79,2	123,9	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
I	2.124,0	1.410,5	700,8	12,7	2.124,0	1.017,6	1.094,0	12,4
II	1.639,1	1.033,3	601,6	4,2	1.639,1	770,1	864,8	4,2
III	3.651,1	2.178,1	1.469,4	3,6	3.651,1	1.666,9	1.980,1	4,0
IV	2.681,7	1.514,2	1.161,7	5,8	2.681,7	1.056,3	1.618,0	7,4
V	6.124,8	3.116,0	2.976,8	32,0	6.124,8	2.133,0	3.958,7	33,1
VI	2.830,3	1.423,7	1.389,3	17,3	2.830,3	934,3	1.874,0	22,1
NO CONSTA	523,9	252,6	268,1	3,2	523,9	156,9	363,8	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.067. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
I	4.293,4	1.035,1	3.240,7	17,7	4.293,4	333,5	3.941,7	18,3
II	3.160,8	785,7	2.368,5	6,7	3.160,8	354,2	2.799,9	6,7
III	7.173,5	1.710,4	5.445,4	17,8	7.173,5	967,6	6.193,0	13,0
IV	5.475,1	1.437,2	4.014,3	23,6	5.475,1	1.009,8	4.445,0	20,2
V	12.000,3	3.189,7	8.736,3	74,3	12.000,3	2.606,6	9.326,3	67,3
VI	5.097,5	1.248,0	3.822,6	26,9	5.097,5	1.202,6	3.868,1	26,9
NO CONSTA	728,5	133,1	590,7	4,7	728,5	157,0	566,8	4,7
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
I	2.169,4	516,4	1.646,1	6,9	2.169,4	197,6	1.964,9	6,9
II	1.521,7	373,6	1.145,7	2,5	1.521,7	170,6	1.348,6	2,5
III	3.522,4	916,7	2.593,3	12,4	3.522,4	499,7	3.013,4	9,4
IV	2.793,4	735,0	2.045,5	12,8	2.793,4	605,6	2.175,0	12,8
V	5.875,5	1.523,1	4.314,0	38,4	5.875,5	1.452,2	4.386,0	37,3
VI	2.267,2	552,2	1.706,1	8,9	2.267,2	588,0	1.671,1	8,1
NO CONSTA	204,6	40,7	162,3	1,5	204,6	36,6	166,5	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
I	2.124,0	518,7	1.594,6	10,7	2.124,0	135,9	1.976,7	11,4
II	1.639,1	412,1	1.222,9	4,2	1.639,1	183,6	1.451,3	4,2
III	3.651,1	793,6	2.852,1	5,4	3.651,1	467,9	3.179,6	3,6
IV	2.681,7	702,2	1.968,7	10,8	2.681,7	404,2	2.270,1	7,4
V	6.124,8	1.666,6	4.422,3	35,9	6.124,8	1.154,4	4.940,3	30,0
VI	2.830,3	695,9	2.116,5	18,0	2.830,3	614,6	2.197,0	18,8
NO CONSTA	523,9	92,4	428,3	3,2	523,9	120,4	400,3	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.067. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
I	4.293,4	352,4	3.922,8	18,3	4.293,4	78,9	4.196,3	18,3
II	3.160,8	328,8	2.825,4	6,7	3.160,8	70,4	3.083,8	6,7
III	7.173,5	910,6	6.249,4	13,5	7.173,5	111,2	7.050,3	12,0
IV	5.475,1	753,6	4.701,3	20,2	5.475,1	108,4	5.346,4	20,2
V	12.000,3	1.798,7	10.134,7	66,8	12.000,3	161,9	11.769,8	68,6
VI	5.097,5	829,1	4.241,6	26,9	5.097,5	72,3	4.998,4	26,9
NO CONSTA	728,5	97,2	626,6	4,7	728,5	8,9	714,9	4,7
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
I	2.169,4	160,7	2.001,8	6,9	2.169,4	37,2	2.125,3	6,9
II	1.521,7	138,7	1.380,6	2,5	1.521,7	30,6	1.488,6	2,5
III	3.522,4	411,9	3.099,6	10,9	3.522,4	50,7	3.462,4	9,4
IV	2.793,4	350,5	2.430,1	12,8	2.793,4	53,5	2.727,1	12,8
V	5.875,5	845,0	4.995,7	34,9	5.875,5	73,3	5.765,6	36,6
VI	2.267,2	262,4	1.996,7	8,1	2.267,2	20,7	2.238,4	8,1
NO CONSTA	204,6	0,0	203,1	1,5	204,6	0,0	203,1	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
I	2.124,0	191,7	1.921,0	11,4	2.124,0	41,7	2.070,9	11,4
II	1.639,1	190,1	1.444,8	4,2	1.639,1	39,8	1.595,1	4,2
III	3.651,1	498,7	3.149,8	2,6	3.651,1	60,5	3.588,0	2,6
IV	2.681,7	403,1	2.271,2	7,4	2.681,7	55,0	2.619,3	7,4
V	6.124,8	953,8	5.139,0	32,0	6.124,8	88,5	6.004,3	32,0
VI	2.830,3	566,7	2.244,9	18,8	2.830,3	51,6	2.759,9	18,8
NO CONSTA	523,9	97,2	423,5	3,2	523,9	8,9	511,8	3,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.067. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
I	4.293,4	152,4	4.120,7	20,4	4.293,4	59,3	4.215,1	19,1
II	3.160,8	93,0	3.061,2	6,7	3.160,8	22,1	3.129,5	9,2
III	7.173,5	210,4	6.951,2	12,0	7.173,5	61,7	7.095,0	16,8
IV	5.475,1	157,3	5.297,6	20,2	5.475,1	42,5	5.406,5	26,0
V	12.000,3	316,3	11.615,4	68,6	12.000,3	60,3	11.870,2	69,8
VI	5.097,5	150,2	4.920,5	26,9	5.097,5	32,5	5.036,8	28,2
NO CONSTA	728,5	23,9	699,9	4,7	728,5	4,6	716,6	7,3
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
I	2.169,4	76,3	2.084,1	9,1	2.169,4	34,3	2.127,4	7,7
II	1.521,7	37,7	1.481,5	2,5	1.521,7	9,9	1.506,8	5,0
III	3.522,4	96,7	3.416,3	9,4	3.522,4	35,0	3.475,6	11,8
IV	2.793,4	64,1	2.716,4	12,8	2.793,4	22,4	2.757,6	13,3
V	5.875,5	165,9	5.673,0	36,6	5.875,5	26,7	5.811,0	37,8
VI	2.267,2	60,0	2.199,1	8,1	2.267,2	12,5	2.246,6	8,1
NO CONSTA	204,6	7,5	195,6	1,5	204,6	0,0	201,6	3,0
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
I	2.124,0	76,1	2.036,6	11,4	2.124,0	25,0	2.087,7	11,4
II	1.639,1	55,3	1.579,7	4,2	1.639,1	12,2	1.622,7	4,2
III	3.651,1	113,6	3.534,8	2,6	3.651,1	26,7	3.619,4	5,0
IV	2.681,7	93,1	2.581,2	7,4	2.681,7	20,1	2.648,9	12,7
V	6.124,8	150,4	5.942,4	32,0	6.124,8	33,6	6.059,2	32,0
VI	2.830,3	90,2	2.721,3	18,8	2.830,3	20,0	2.790,2	20,2
NO CONSTA	523,9	16,4	504,3	3,2	523,9	4,6	515,1	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.067. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
I	4.293,4	240,3	4.032,1	21,1	4.293,4	125,2	4.150,0	18,3
II	3.160,8	148,2	3.006,0	6,7	3.160,8	137,3	3.016,8	6,7
III	7.173,5	281,2	6.880,3	12,0	7.173,5	251,2	6.910,3	12,0
IV	5.475,1	187,8	5.267,0	20,2	5.475,1	194,7	5.260,1	20,2
V	12.000,3	395,5	11.536,2	68,6	12.000,3	421,5	11.507,2	71,6
VI	5.097,5	189,4	4.882,0	26,2	5.097,5	208,6	4.861,6	27,4
NO CONSTA	728,5	26,3	697,5	4,7	728,5	20,5	702,2	5,8
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
I	2.169,4	135,8	2.023,9	9,7	2.169,4	52,8	2.109,6	6,9
II	1.521,7	89,0	1.430,2	2,5	1.521,7	54,5	1.464,7	2,5
III	3.522,4	143,2	3.369,8	9,4	3.522,4	110,3	3.402,8	9,4
IV	2.793,4	85,4	2.695,2	12,8	2.793,4	88,1	2.692,5	12,8
V	5.875,5	195,6	5.643,2	36,6	5.875,5	181,9	5.657,4	36,2
VI	2.267,2	84,1	2.175,1	8,1	2.267,2	86,1	2.173,0	8,1
NO CONSTA	204,6	3,5	199,6	1,5	204,6	1,9	201,2	1,5
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
I	2.124,0	104,4	2.008,2	11,4	2.124,0	72,3	2.040,3	11,4
II	1.639,1	59,1	1.575,8	4,2	1.639,1	82,8	1.552,1	4,2
III	3.651,1	138,0	3.510,5	2,6	3.651,1	140,9	3.507,6	2,6
IV	2.681,7	102,5	2.571,8	7,4	2.681,7	106,7	2.567,6	7,4
V	6.124,8	199,9	5.892,9	32,0	6.124,8	239,6	5.849,8	35,4
VI	2.830,3	105,3	2.706,9	18,1	2.830,3	122,5	2.688,6	19,3
NO CONSTA	523,9	22,8	497,9	3,2	523,9	18,6	501,0	4,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	2.915,3	1.318,7	1,8	4.235,9	1.421,3	2.811,1	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	25.627,3	14.387,8	11.169,2	70,3	25.627,3	11.574,5	13.974,3	78,5
DE 65 Y MAS AÑOS	8.066,0	3.529,5	4.456,4	80,1	8.066,0	1.977,9	5.999,3	88,8
ESPAÑA								
TOTAL	33.331,6	18.300,6	14.910,2	120,8	33.331,6	13.198,0	19.992,3	141,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.585,9	2.526,5	1.057,6	1,8	3.585,9	1.178,3	2.404,2	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	21.963,6	12.399,8	9.525,0	38,9	21.963,6	10.155,6	11.759,0	49,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.782,1	3.374,3	4.327,6	80,1	7.782,1	1.864,2	5.829,1	88,8
EXTRANJERO								
TOTAL	4.597,6	2.532,0	2.034,2	31,4	4.597,6	1.775,6	2.792,5	29,4
DE 15 A 24 AÑOS	650,0	388,8	261,1	0,0	650,0	243,0	407,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.663,7	1.988,0	1.644,3	31,4	3.663,7	1.418,9	2.215,3	29,4
DE 65 Y MAS AÑOS	284,0	155,2	128,8	0,0	284,0	113,7	170,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	1.488,3	637,3	1,8	2.127,3	722,7	1.402,8	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	12.749,4	6.909,9	5.791,5	48,0	12.749,4	5.678,3	7.014,7	56,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.477,5	1.506,0	1.947,8	23,6	3.477,5	837,6	2.613,8	26,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.298,6	8.848,6	7.398,7	51,3	16.298,6	6.511,2	9.725,1	62,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.798,4	1.295,3	501,3	1,8	1.798,4	612,7	1.183,9	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.150,6	6.115,8	5.008,9	25,9	11.150,6	5.103,6	6.012,7	34,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.349,6	1.437,4	1.888,6	23,6	3.349,6	795,0	2.528,6	26,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.055,7	1.055,7	977,9	22,1	2.055,7	727,4	1.306,2	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	328,9	192,9	136,0	0,0	328,9	110,0	218,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.598,9	794,1	782,6	22,1	1.598,9	574,7	1.002,1	22,1
DE 65 Y MAS AÑOS	127,9	68,6	59,3	0,0	127,9	42,7	85,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	1.427,1	681,5	0,0	2.108,5	698,6	1.408,3	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	12.877,9	7.477,9	5.377,8	22,2	12.877,9	5.896,2	6.959,6	22,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.588,5	2.023,4	2.508,6	56,5	4.588,5	1.140,3	3.385,6	62,7
ESPAÑA								
TOTAL	17.033,0	9.452,0	7.511,5	69,5	17.033,0	6.686,8	10.267,1	79,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.787,5	1.231,2	556,4	0,0	1.787,5	565,6	1.220,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.813,0	6.284,0	4.516,1	13,0	10.813,0	5.052,0	5.746,3	14,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.432,5	1.936,9	2.439,1	56,5	4.432,5	1.069,2	3.300,6	62,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.541,9	1.476,3	1.056,3	9,3	2.541,9	1.048,3	1.486,3	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	321,0	195,9	125,1	0,0	321,0	133,0	188,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.064,8	1.193,9	861,7	9,3	2.064,8	844,2	1.213,3	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	156,1	86,6	69,5	0,0	156,1	71,1	85,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	1.084,6	3.147,8	3,4	4.235,9	398,5	3.833,9	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	25.627,3	7.362,3	18.182,0	83,0	25.627,3	4.283,5	21.272,1	71,6
DE 65 Y MAS AÑOS	8.066,0	1.092,4	6.888,6	85,1	8.066,0	1.949,2	6.034,8	82,0
ESPAÑA								
TOTAL	33.331,6	8.180,8	25.008,6	142,2	33.331,6	5.695,2	27.508,1	128,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.585,9	925,1	2.657,4	3,4	3.585,9	294,1	3.288,4	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	21.963,6	6.202,0	15.707,9	53,7	21.963,6	3.498,6	18.422,1	42,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.782,1	1.053,6	6.643,4	85,1	7.782,1	1.902,6	5.797,5	82,0
EXTRANJERO								
TOTAL	4.597,6	1.358,5	3.209,8	29,4	4.597,6	936,1	3.632,8	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	650,0	159,5	490,5	0,0	650,0	104,5	545,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.663,7	1.160,2	2.474,1	29,4	3.663,7	785,0	2.850,0	28,7
DE 65 Y MAS AÑOS	284,0	38,7	245,2	0,0	284,0	46,7	237,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	538,1	1.587,5	1,8	2.127,3	184,5	1.941,0	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	12.749,4	3.651,7	9.044,0	53,8	12.749,4	2.410,9	10.288,0	50,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.477,5	468,0	2.981,6	27,9	3.477,5	954,9	2.496,4	26,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.298,6	4.126,4	12.110,0	62,1	16.298,6	3.067,6	13.173,9	57,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.798,4	479,9	1.316,7	1,8	1.798,4	126,4	1.670,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.150,6	3.185,6	7.932,5	32,4	11.150,6	2.014,2	9.107,2	29,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.349,6	460,9	2.860,8	27,9	3.349,6	927,1	2.396,4	26,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.055,7	531,3	1.503,0	21,4	2.055,7	482,7	1.551,6	21,4
DE 15 A 24 AÑOS	328,9	58,1	270,8	0,0	328,9	58,2	270,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.598,9	466,0	1.111,5	21,4	1.598,9	396,7	1.180,8	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	127,9	7,2	120,7	0,0	127,9	27,8	100,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	546,5	1.560,4	1,6	2.108,5	214,0	1.892,9	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	12.877,9	3.710,6	9.138,0	29,2	12.877,9	1.872,7	10.984,1	21,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.588,5	624,3	3.907,0	57,2	4.588,5	994,3	3.538,4	55,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.033,0	4.054,3	12.898,6	80,1	17.033,0	2.627,5	14.334,2	71,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.787,5	445,2	1.340,7	1,6	1.787,5	167,7	1.618,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.813,0	3.016,4	7.775,4	21,2	10.813,0	1.484,4	9.314,9	13,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.432,5	592,8	3.782,5	57,2	4.432,5	975,4	3.401,2	55,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.541,9	827,1	1.706,8	8,0	2.541,9	453,5	2.081,2	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	321,0	101,4	219,7	0,0	321,0	46,3	274,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.064,8	694,2	1.362,6	8,0	2.064,8	388,3	1.669,2	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	156,1	31,6	124,5	0,0	156,1	18,9	137,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	88,0	4.144,5	3,4	4.235,9	42,5	4.190,0	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	25.627,3	2.185,9	23.369,9	71,5	25.627,3	450,4	25.107,0	70,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.066,0	2.796,5	5.187,4	82,2	8.066,0	119,2	7.862,9	83,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.331,6	4.618,0	28.585,2	128,4	33.331,6	557,1	32.645,9	128,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.585,9	67,2	3.515,2	3,4	3.585,9	39,7	3.542,8	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	21.963,6	1.822,4	20.098,5	42,8	21.963,6	399,0	21.523,3	41,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.782,1	2.728,5	4.971,5	82,2	7.782,1	118,4	7.579,8	83,9
EXTRANJERO								
TOTAL	4.597,6	452,3	4.116,6	28,7	4.597,6	55,0	4.513,9	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	650,0	20,7	629,2	0,0	650,0	2,8	647,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.663,7	363,5	3.271,5	28,7	3.663,7	51,3	3.583,7	28,7
DE 65 Y MAS AÑOS	284,0	68,0	215,9	0,0	284,0	0,8	283,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	27,6	2.098,0	1,8	2.127,3	11,4	2.114,1	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	12.749,4	1.055,0	11.643,1	51,4	12.749,4	198,5	12.501,1	49,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.477,5	1.086,5	2.366,6	24,3	3.477,5	56,1	3.395,3	26,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.298,6	1.998,9	14.243,5	56,2	16.298,6	247,7	15.994,5	56,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.798,4	20,3	1.776,3	1,8	1.798,4	11,4	1.785,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.150,6	921,9	10.198,6	30,0	11.150,6	180,2	10.941,9	28,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.349,6	1.056,7	2.268,6	24,3	3.349,6	56,1	3.267,4	26,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.055,7	170,1	1.864,2	21,4	2.055,7	18,3	2.016,0	21,4
DE 15 A 24 AÑOS	328,9	7,2	321,7	0,0	328,9	0,0	328,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.598,9	133,0	1.444,5	21,4	1.598,9	18,3	1.559,2	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	127,9	29,9	98,0	0,0	127,9	0,0	127,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	60,4	2.046,5	1,6	2.108,5	31,1	2.075,8	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	12.877,9	1.130,9	11.726,9	20,1	12.877,9	251,9	12.605,9	20,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.588,5	1.710,0	2.820,8	57,8	4.588,5	63,1	4.467,6	57,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.033,0	2.619,1	14.341,7	72,2	17.033,0	309,4	16.651,4	72,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.787,5	46,9	1.739,0	1,6	1.787,5	28,3	1.757,6	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.813,0	900,4	9.899,9	12,8	10.813,0	218,9	10.581,4	12,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.432,5	1.671,8	2.702,9	57,8	4.432,5	62,3	4.312,4	57,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.541,9	282,2	2.252,4	7,3	2.541,9	36,7	2.498,0	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	321,0	13,5	307,5	0,0	321,0	2,8	318,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.064,8	230,5	1.827,0	7,3	2.064,8	33,0	2.024,5	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	156,1	38,2	117,9	0,0	156,1	0,8	155,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	398,2	3.834,3	3,4	4.235,9	93,7	4.138,7	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	25.627,3	581,1	24.974,2	72,1	25.627,3	176,9	25.361,3	89,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.066,0	124,1	7.858,0	83,9	8.066,0	12,5	7.969,6	83,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.331,6	970,3	32.230,6	130,7	33.331,6	226,0	32.959,3	146,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.585,9	352,4	3.230,0	3,4	3.585,9	78,3	3.504,2	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	21.963,6	496,2	21.424,0	43,4	21.963,6	135,2	21.769,4	59,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.782,1	121,6	7.576,5	83,9	7.782,1	12,5	7.685,7	83,9
EXTRANJERO								
TOTAL	4.597,6	133,1	4.435,8	28,7	4.597,6	57,1	4.510,4	30,1
DE 15 A 24 AÑOS	650,0	45,7	604,2	0,0	650,0	15,4	634,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.663,7	84,8	3.550,2	28,7	3.663,7	41,7	3.591,9	30,1
DE 65 Y MAS AÑOS	284,0	2,5	281,4	0,0	284,0	0,0	284,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	193,6	1.931,9	1,8	2.127,3	59,0	2.066,5	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	12.749,4	259,5	12.437,9	52,0	12.749,4	75,3	12.615,2	58,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.477,5	55,1	3.396,3	26,1	3.477,5	6,7	3.444,7	26,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.298,6	448,7	15.791,4	58,5	16.298,6	115,3	16.117,9	65,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.798,4	157,8	1.638,8	1,8	1.798,4	46,4	1.750,2	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.150,6	238,4	10.881,6	30,6	11.150,6	62,2	11.050,9	37,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.349,6	52,6	3.271,0	26,1	3.349,6	6,7	3.316,8	26,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.055,7	59,5	1.974,8	21,4	2.055,7	25,7	2.008,6	21,4
DE 15 A 24 AÑOS	328,9	35,8	293,1	0,0	328,9	12,6	316,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.598,9	21,2	1.556,3	21,4	1.598,9	13,1	1.564,4	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	127,9	2,5	125,3	0,0	127,9	0,0	127,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	204,5	1.902,3	1,6	2.108,5	34,7	2.072,2	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	12.877,9	321,5	12.536,3	20,1	12.877,9	101,6	12.746,1	30,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.588,5	69,1	4.461,7	57,8	4.588,5	5,8	4.524,9	57,8
ESPAÑA								
TOTAL	17.033,0	521,6	16.439,2	72,2	17.033,0	110,7	16.841,4	80,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.787,5	194,6	1.591,2	1,6	1.787,5	31,8	1.754,0	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.813,0	257,9	10.542,4	12,8	10.813,0	73,0	10.718,6	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.432,5	69,1	4.305,6	57,8	4.432,5	5,8	4.368,8	57,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.541,9	73,6	2.461,1	7,3	2.541,9	31,4	2.501,8	8,7
DE 15 A 24 AÑOS	321,0	9,9	311,1	0,0	321,0	2,9	318,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.064,8	63,7	1.993,9	7,3	2.064,8	28,6	2.027,5	8,7
DE 65 Y MAS AÑOS	156,1	0,0	156,1	0,0	156,1	0,0	156,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	5,6	4.226,9	3,4	4.235,9	134,2	4.098,2	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	25.627,3	948,1	24.606,4	72,7	25.627,3	853,5	24.700,9	72,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.066,0	515,0	7.467,8	83,3	8.066,0	371,4	7.609,2	85,5
ESPAÑA								
TOTAL	33.331,6	1.326,9	31.873,9	130,8	33.331,6	1.266,6	31.931,8	133,2
DE 15 A 24 AÑOS	3.585,9	5,6	3.576,9	3,4	3.585,9	125,7	3.456,8	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	21.963,6	829,6	21.090,0	44,1	21.963,6	773,2	21.146,2	44,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.782,1	491,7	7.207,1	83,3	7.782,1	367,8	7.328,8	85,5
EXTRANJERO								
TOTAL	4.597,6	141,8	4.427,2	28,7	4.597,6	92,4	4.476,5	28,7
DE 15 A 24 AÑOS	650,0	0,0	650,0	0,0	650,0	8,5	641,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.663,7	118,5	3.516,5	28,7	3.663,7	80,3	3.554,7	28,7
DE 65 Y MAS AÑOS	284,0	23,2	260,7	0,0	284,0	3,6	280,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	0,0	2.125,5	1,8	2.127,3	58,8	2.066,7	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	12.749,4	496,8	12.200,0	52,7	12.749,4	370,4	12.329,5	49,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.477,5	239,8	3.211,6	26,1	3.477,5	146,4	3.305,0	26,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.298,6	655,6	15.583,8	59,2	16.298,6	535,1	15.707,5	56,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.798,4	0,0	1.796,6	1,8	1.798,4	51,7	1.744,9	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.150,6	430,7	10.688,6	31,3	11.150,6	339,4	10.783,1	28,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.349,6	224,9	3.098,6	26,1	3.349,6	143,9	3.179,6	26,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.055,7	81,1	1.953,2	21,4	2.055,7	40,6	1.993,7	21,4
DE 15 A 24 AÑOS	328,9	0,0	328,9	0,0	328,9	7,1	321,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.598,9	66,1	1.511,3	21,4	1.598,9	31,1	1.546,4	21,4
DE 65 Y MAS AÑOS	127,9	14,9	113,0	0,0	127,9	2,5	125,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.068. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	5,6	2.101,3	1,6	2.108,5	75,4	2.031,5	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	12.877,9	451,3	12.406,5	20,1	12.877,9	483,0	12.371,4	23,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.588,5	275,1	4.256,2	57,2	4.588,5	225,0	4.304,2	59,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.033,0	671,3	16.290,1	71,6	17.033,0	731,6	16.224,2	77,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.787,5	5,6	1.780,3	1,6	1.787,5	74,0	1.711,9	1,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.813,0	398,9	10.401,3	12,8	10.813,0	433,8	10.363,1	16,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.432,5	266,8	4.108,5	57,2	4.432,5	223,9	4.149,2	59,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.541,9	60,7	2.473,9	7,3	2.541,9	51,8	2.482,8	7,3
DE 15 A 24 AÑOS	321,0	0,0	321,0	0,0	321,0	1,4	319,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.064,8	52,4	2.005,1	7,3	2.064,8	49,3	2.008,2	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	156,1	8,3	147,8	0,0	156,1	1,1	155,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
ANDALUCÍA	6.745,1	3.190,8	3.542,3	11,9	6.745,1	2.290,7	4.440,2	14,2
ARAGÓN	1.084,4	652,5	430,9	1,0	1.084,4	344,1	738,3	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	359,0	554,5	0,0	913,5	298,3	615,2	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	540,0	366,1	9,2	915,3	536,5	369,1	9,6
CANARIAS	1.747,2	546,7	1.191,5	9,0	1.747,2	579,0	1.159,2	9,0
CANTABRIA	495,0	324,8	167,2	3,1	495,0	109,5	382,4	3,1
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	1.004,2	1.028,2	23,3	2.055,8	693,4	1.336,1	26,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	835,8	832,2	0,0	1.668,0	506,1	1.161,9	0,0
CATALUÑA	5.935,6	2.950,5	2.950,0	35,0	5.935,6	2.425,8	3.465,6	44,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	2.211,0	1.822,0	1,8	4.034,8	1.839,7	2.193,3	1,8
EXTREMADURA	908,8	442,7	460,8	5,3	908,8	254,8	648,3	5,7
GALICIA	2.355,2	1.500,4	834,1	20,7	2.355,2	1.060,5	1.274,0	20,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	4.114,9	1.077,7	11,8	5.204,4	2.417,6	2.772,8	14,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	389,2	745,2	14,2	1.148,5	356,3	777,4	14,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	314,5	203,5	0,5	518,5	236,0	282,0	0,5
PAÍS VASCO	1.826,1	1.235,2	585,7	5,2	1.826,1	884,4	936,9	4,8
RIOJA, LA	253,7	157,4	95,9	0,3	253,7	102,3	151,3	0,1
CEUTA	63,5	32,3	31,3	0,0	63,5	22,1	41,5	0,0
MELILLA	56,0	30,7	25,3	0,0	56,0	16,7	39,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
ANDALUCÍA	3.276,2	1.523,6	1.747,1	5,5	3.276,2	1.081,0	2.188,6	6,7
ARAGÓN	530,0	303,0	227,0	0,0	530,0	162,8	367,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	165,1	269,2	0,0	434,3	148,6	285,7	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	248,4	199,2	4,3	451,9	264,7	182,9	4,3
CANARIAS	853,7	268,1	579,9	5,7	853,7	308,9	539,1	5,7
CANTABRIA	241,0	163,0	77,9	0,0	241,0	45,2	195,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	489,4	507,3	11,6	1.008,3	325,4	669,7	13,1
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	395,2	433,1	0,0	828,2	270,0	558,2	0,0
CATALUÑA	2.857,2	1.402,6	1.434,2	20,3	2.857,2	1.178,1	1.653,0	26,1
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	1.086,4	875,8	1,8	1.964,0	841,4	1.120,8	1,8
EXTREMADURA	445,2	209,1	233,6	2,5	445,2	122,3	320,0	2,9
GALICIA	1.124,5	698,0	417,0	9,5	1.124,5	517,2	597,8	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	1.926,4	526,0	6,7	2.459,1	1.173,6	1.276,6	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	189,7	371,9	2,4	564,0	181,9	379,7	2,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	152,1	106,3	0,2	258,7	113,8	144,7	0,2
PAÍS VASCO	876,9	581,4	293,0	2,5	876,9	435,1	439,3	2,5
RIOJA, LA	121,2	70,1	50,8	0,3	121,2	49,9	71,1	0,1
CEUTA	33,4	16,9	16,5	0,0	33,4	11,4	22,0	0,0
MELILLA	26,4	15,7	10,7	0,0	26,4	7,3	19,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
ANDALUCÍA	3.468,9	1.667,2	1.795,2	6,4	3.468,9	1.209,7	2.251,6	7,5
ARAGÓN	554,4	349,5	203,9	1,0	554,4	181,3	371,1	2,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	193,9	285,3	0,0	479,2	149,7	329,5	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	291,5	167,0	4,9	463,4	271,8	186,2	5,3
CANARIAS	893,5	278,6	611,6	3,3	893,5	270,1	620,1	3,3
CANTABRIA	254,0	161,7	89,2	3,1	254,0	64,3	186,6	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	514,9	520,9	11,7	1.047,5	367,9	666,4	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	440,7	399,1	0,0	839,7	236,1	603,7	0,0
CATALUÑA	3.078,4	1.547,9	1.515,8	14,7	3.078,4	1.247,7	1.812,6	18,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	1.124,6	946,2	0,0	2.070,8	998,3	1.072,5	0,0
EXTREMADURA	463,6	233,6	227,2	2,8	463,6	132,4	328,4	2,8
GALICIA	1.230,6	802,4	417,0	11,2	1.230,6	543,2	676,2	11,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	2.188,5	551,7	5,1	2.745,3	1.244,0	1.496,2	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	199,5	373,2	11,8	584,5	174,4	397,7	12,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	162,3	97,2	0,2	259,8	122,2	137,3	0,2
PAÍS VASCO	949,2	653,9	292,7	2,6	949,2	449,4	497,6	2,3
RIOJA, LA	132,5	87,3	45,2	0,0	132,5	52,3	80,1	0,0
CEUTA	30,1	15,4	14,7	0,0	30,1	10,7	19,4	0,0
MELILLA	29,6	15,0	14,6	0,0	29,6	9,4	20,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
ANDALUCÍA	6.745,1	1.838,5	4.893,5	13,1	6.745,1	1.313,7	5.418,2	13,1
ARAGÓN	1.084,4	273,4	810,0	1,0	1.084,4	196,7	886,7	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	172,5	741,0	0,0	913,5	110,5	803,0	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	228,4	676,4	10,6	915,3	132,7	773,4	9,2
CANARIAS	1.747,2	418,1	1.320,0	9,0	1.747,2	354,8	1.382,3	10,1
CANTABRIA	495,0	52,4	439,5	3,1	495,0	69,6	422,3	3,1
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	530,4	1.497,2	28,2	2.055,8	393,0	1.636,5	26,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	431,7	1.236,2	0,0	1.668,0	366,2	1.301,8	0,0
CATALUÑA	5.935,6	1.366,3	4.531,1	38,1	5.935,6	1.001,1	4.899,4	35,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	950,6	3.079,7	4,4	4.034,8	622,8	3.410,2	1,8
EXTREMADURA	908,8	189,9	713,2	5,7	908,8	206,9	696,6	5,3
GALICIA	2.355,2	678,8	1.652,5	23,9	2.355,2	445,4	1.891,0	18,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	1.387,6	3.801,9	15,0	5.204,4	792,9	4.397,6	14,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	340,0	795,1	13,4	1.148,5	232,9	901,7	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	130,6	387,4	0,5	518,5	66,0	452,0	0,5
PAÍS VASCO	1.826,1	426,6	1.394,0	5,5	1.826,1	245,9	1.575,4	4,8
RIOJA, LA	253,7	89,7	163,8	0,1	253,7	48,0	205,5	0,1
CEUTA	63,5	18,5	45,0	0,0	63,5	18,6	44,9	0,0
MELILLA	56,0	15,3	40,7	0,0	56,0	13,6	42,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
ANDALUCÍA	3.276,2	893,1	2.376,5	6,7	3.276,2	717,5	2.552,0	6,7
ARAGÓN	530,0	136,3	393,7	0,0	530,0	121,9	408,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	85,9	348,4	0,0	434,3	60,4	373,9	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	109,9	336,3	5,7	451,9	70,5	377,1	4,3
CANARIAS	853,7	207,3	640,7	5,7	853,7	179,9	667,0	6,8
CANTABRIA	241,0	26,7	214,3	0,0	241,0	36,4	204,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	269,5	725,6	13,1	1.008,3	230,6	764,6	13,1
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	219,7	608,5	0,0	828,2	187,0	641,3	0,0
CATALUÑA	2.857,2	640,7	2.193,1	23,4	2.857,2	508,4	2.328,5	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	457,8	1.504,4	1,8	1.964,0	329,6	1.632,6	1,8
EXTREMADURA	445,2	87,5	354,8	2,9	445,2	118,5	324,2	2,5
GALICIA	1.124,5	335,6	778,1	10,8	1.124,5	244,6	870,4	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	653,8	1.796,4	8,9	2.459,1	410,7	2.039,5	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	172,3	390,1	1,6	564,0	122,1	440,4	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	72,3	186,2	0,2	258,7	38,6	219,8	0,2
PAÍS VASCO	876,9	231,5	642,9	2,5	876,9	129,5	744,8	2,5
RIOJA, LA	121,2	40,9	80,1	0,1	121,2	25,3	95,8	0,1
CEUTA	33,4	8,7	24,7	0,0	33,4	12,4	21,0	0,0
MELILLA	26,4	8,2	18,1	0,0	26,4	6,5	19,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
ANDALUCÍA	3.468,9	945,4	2.517,1	6,4	3.468,9	596,2	2.866,2	6,4
ARAGÓN	554,4	137,1	416,3	1,0	554,4	74,8	478,6	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	86,6	392,6	0,0	479,2	50,1	429,1	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	118,4	340,1	4,9	463,4	62,3	396,2	4,9
CANARIAS	893,5	210,8	679,3	3,3	893,5	174,8	715,3	3,3
CANTABRIA	254,0	25,7	225,2	3,1	254,0	33,2	217,7	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	260,8	771,6	15,1	1.047,5	162,4	871,9	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	212,0	627,7	0,0	839,7	179,2	660,5	0,0
CATALUÑA	3.078,4	725,6	2.338,0	14,7	3.078,4	492,7	2.570,9	14,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	492,8	1.575,4	2,7	2.070,8	293,3	1.777,5	0,0
EXTREMADURA	463,6	102,4	358,4	2,8	463,6	88,3	372,5	2,8
GALICIA	1.230,6	343,1	874,4	13,1	1.230,6	200,8	1.020,6	9,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	733,7	2.005,5	6,1	2.745,3	382,2	2.358,1	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	167,7	405,0	11,8	584,5	110,8	461,3	12,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	58,3	201,3	0,2	259,8	27,4	232,2	0,2
PAÍS VASCO	949,2	195,1	751,1	3,0	949,2	116,4	830,5	2,3
RIOJA, LA	132,5	48,8	83,7	0,0	132,5	22,7	109,7	0,0
CEUTA	30,1	9,9	20,3	0,0	30,1	6,2	23,9	0,0
MELILLA	29,6	7,1	22,6	0,0	29,6	7,1	22,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
ANDALUCÍA	6.745,1	956,4	5.775,6	13,1	6.745,1	86,9	6.645,1	13,1
ARAGÓN	1.084,4	176,2	907,2	1,0	1.084,4	6,8	1.076,6	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	122,8	790,7	0,0	913,5	16,0	897,5	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	95,2	810,9	9,2	915,3	11,6	894,5	9,2
CANARIAS	1.747,2	197,2	1.540,9	9,0	1.747,2	19,2	1.719,0	9,0
CANTABRIA	495,0	27,8	464,1	3,1	495,0	2,2	489,7	3,1
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	306,9	1.722,5	26,3	2.055,8	27,5	2.002,0	26,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	284,2	1.383,8	0,0	1.668,0	25,8	1.642,2	0,0
CATALUÑA	5.935,6	758,2	5.143,3	34,0	5.935,6	104,2	5.797,4	34,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	617,9	3.416,8	0,0	4.034,8	91,5	3.941,5	1,8
EXTREMADURA	908,8	145,2	757,9	5,7	908,8	6,9	896,2	5,7
GALICIA	2.355,2	270,5	2.064,0	20,7	2.355,2	13,0	2.321,5	20,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	683,6	4.506,9	14,0	5.204,4	141,9	5.048,6	14,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	88,0	1.046,5	14,0	1.148,5	9,4	1.125,1	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	44,4	473,6	0,5	518,5	4,2	513,8	0,5
PAÍS VASCO	1.826,1	251,1	1.568,7	6,3	1.826,1	35,8	1.785,4	4,8
RIOJA, LA	253,7	37,6	215,9	0,1	253,7	4,9	248,6	0,1
CEUTA	63,5	4,0	59,5	0,0	63,5	2,4	61,1	0,0
MELILLA	56,0	3,0	53,0	0,0	56,0	2,0	54,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
ANDALUCÍA	3.276,2	397,2	2.872,3	6,7	3.276,2	47,7	3.221,8	6,7
ARAGÓN	530,0	83,0	447,0	0,0	530,0	2,5	527,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	47,5	386,8	0,0	434,3	9,0	425,3	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	44,5	403,0	4,3	451,9	7,2	440,4	4,3
CANARIAS	853,7	75,7	772,3	5,7	853,7	4,9	843,0	5,7
CANTABRIA	241,0	12,8	228,2	0,0	241,0	1,4	239,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	134,1	861,0	13,1	1.008,3	7,9	987,3	13,1
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	146,1	682,1	0,0	828,2	15,8	812,4	0,0
CATALUÑA	2.857,2	296,8	2.540,1	20,3	2.857,2	39,2	2.797,7	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	296,1	1.667,9	0,0	1.964,0	32,4	1.929,8	1,8
EXTREMADURA	445,2	68,0	374,3	2,9	445,2	4,5	437,8	2,9
GALICIA	1.124,5	109,3	1.005,8	9,5	1.124,5	3,0	1.112,0	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	285,8	2.164,4	8,9	2.459,1	62,9	2.387,3	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	32,6	529,8	1,6	564,0	4,2	558,2	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	20,1	238,3	0,2	258,7	2,8	255,7	0,2
PAÍS VASCO	876,9	99,8	773,0	4,0	876,9	15,5	858,8	2,5
RIOJA, LA	121,2	16,2	104,9	0,1	121,2	2,1	119,0	0,1
CEUTA	33,4	2,6	30,8	0,0	33,4	1,4	32,1	0,0
MELILLA	26,4	0,9	25,4	0,0	26,4	1,6	24,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
ANDALUCÍA	3.468,9	559,2	2.903,3	6,4	3.468,9	39,2	3.423,3	6,4
ARAGÓN	554,4	93,2	460,2	1,0	554,4	4,3	549,1	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	75,4	403,8	0,0	479,2	7,0	472,2	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	50,6	407,9	4,9	463,4	4,5	454,0	4,9
CANARIAS	893,5	121,6	768,6	3,3	893,5	14,2	876,0	3,3
CANTABRIA	254,0	15,0	236,0	3,1	254,0	0,7	250,2	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	172,8	861,5	13,2	1.047,5	19,6	1.014,7	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	138,1	701,6	0,0	839,7	10,0	829,8	0,0
CATALUÑA	3.078,4	461,5	2.603,2	13,7	3.078,4	65,0	2.999,7	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	321,8	1.748,9	0,0	2.070,8	59,0	2.011,7	0,0
EXTREMADURA	463,6	77,2	383,6	2,8	463,6	2,4	458,4	2,8
GALICIA	1.230,6	161,2	1.058,2	11,2	1.230,6	10,0	1.209,4	11,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	397,8	2.342,4	5,1	2.745,3	78,9	2.661,3	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	55,4	516,7	12,4	584,5	5,2	566,9	12,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	24,3	235,3	0,2	259,8	1,5	258,1	0,2
PAÍS VASCO	949,2	151,3	795,7	2,3	949,2	20,3	926,6	2,3
RIOJA, LA	132,5	21,4	111,0	0,0	132,5	2,8	129,6	0,0
CEUTA	30,1	1,5	28,7	0,0	30,1	1,1	29,1	0,0
MELILLA	29,6	2,1	27,6	0,0	29,6	0,4	29,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
ANDALUCÍA	6.745,1	215,5	6.516,5	13,1	6.745,1	32,4	6.694,9	17,7
ARAGÓN	1.084,4	10,4	1.073,0	1,0	1.084,4	2,2	1.081,2	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	21,5	892,0	0,0	913,5	0,0	913,5	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	22,6	883,5	9,2	915,3	11,2	893,7	10,4
CANARIAS	1.747,2	40,4	1.697,8	9,0	1.747,2	2,0	1.735,4	9,8
CANTABRIA	495,0	6,2	485,7	3,1	495,0	2,9	489,0	3,1
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	50,6	1.978,9	26,3	2.055,8	8,1	2.021,4	26,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	61,2	1.606,8	0,0	1.668,0	6,7	1.661,2	0,0
CATALUÑA	5.935,6	222,6	5.678,9	34,0	5.935,6	16,2	5.885,4	34,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	92,5	3.938,4	3,9	4.034,8	63,8	3.969,2	1,8
EXTREMADURA	908,8	13,4	889,7	5,7	908,8	4,3	898,8	5,7
GALICIA	2.355,2	48,3	2.286,1	20,7	2.355,2	17,8	2.316,7	20,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	174,9	5.015,6	14,0	5.204,4	90,0	5.088,6	25,9
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	32,0	1.102,5	14,0	1.148,5	6,2	1.128,3	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	20,9	497,1	0,5	518,5	1,8	516,2	0,5
PAÍS VASCO	1.826,1	54,3	1.767,0	4,8	1.826,1	14,0	1.806,7	5,4
RIOJA, LA	253,7	10,5	243,1	0,1	253,7	0,7	252,8	0,1
CEUTA	63,5	3,5	60,0	0,0	63,5	2,0	61,5	0,0
MELILLA	56,0	2,1	53,9	0,0	56,0	0,6	55,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
ANDALUCÍA	3.276,2	109,7	3.159,8	6,7	3.276,2	24,3	3.245,3	6,7
ARAGÓN	530,0	2,6	527,5	0,0	530,0	0,0	530,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	6,5	427,8	0,0	434,3	0,0	434,3	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	14,4	433,2	4,3	451,9	1,4	445,0	5,6
CANARIAS	853,7	15,3	832,6	5,7	853,7	2,0	845,2	6,5
CANTABRIA	241,0	2,3	238,7	0,0	241,0	0,0	241,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	18,2	976,9	13,1	1.008,3	3,2	992,0	13,1
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	26,3	801,9	0,0	828,2	1,7	826,6	0,0
CATALUÑA	2.857,2	120,5	2.716,4	20,3	2.857,2	7,4	2.829,4	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	39,0	1.921,1	3,9	1.964,0	40,8	1.921,4	1,8
EXTREMADURA	445,2	4,2	438,1	2,9	445,2	1,4	440,9	2,9
GALICIA	1.124,5	16,6	1.098,4	9,5	1.124,5	4,8	1.110,2	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	68,8	2.381,4	8,9	2.459,1	43,1	2.400,7	15,3
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	14,3	548,1	1,6	564,0	3,4	559,0	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	10,1	248,3	0,2	258,7	0,5	257,9	0,2
PAÍS VASCO	876,9	33,7	840,7	2,5	876,9	5,1	868,7	3,1
RIOJA, LA	121,2	3,9	117,2	0,1	121,2	0,0	121,1	0,1
CEUTA	33,4	1,0	32,4	0,0	33,4	1,3	32,1	0,0
MELILLA	26,4	0,9	25,4	0,0	26,4	0,6	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
ANDALUCÍA	3.468,9	105,8	3.356,7	6,4	3.468,9	8,2	3.449,6	11,0
ARAGÓN	554,4	7,9	545,5	1,0	554,4	2,2	551,2	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	15,0	464,2	0,0	479,2	0,0	479,2	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	8,2	450,3	4,9	463,4	9,8	448,7	4,9
CANARIAS	893,5	25,0	865,1	3,3	893,5	0,0	890,2	3,3
CANTABRIA	254,0	3,9	247,0	3,1	254,0	2,9	248,1	3,1
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	32,3	1.002,0	13,2	1.047,5	4,9	1.029,4	13,2
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	34,9	804,8	0,0	839,7	5,1	834,7	0,0
CATALUÑA	3.078,4	102,2	2.962,5	13,7	3.078,4	8,7	3.055,9	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	53,5	2.017,3	0,0	2.070,8	23,0	2.047,8	0,0
EXTREMADURA	463,6	9,2	451,6	2,8	463,6	2,9	457,9	2,8
GALICIA	1.230,6	31,7	1.187,8	11,2	1.230,6	13,0	1.206,5	11,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	106,1	2.634,1	5,1	2.745,3	46,9	2.687,9	10,6
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	17,8	554,3	12,4	584,5	2,8	569,2	12,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	10,8	248,7	0,2	259,8	1,3	258,2	0,2
PAÍS VASCO	949,2	20,6	926,4	2,3	949,2	9,0	938,0	2,3
RIOJA, LA	132,5	6,6	125,8	0,0	132,5	0,7	131,7	0,0
CEUTA	30,1	2,5	27,6	0,0	30,1	0,7	29,4	0,0
MELILLA	29,6	1,1	28,5	0,0	29,6	0,0	29,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
ANDALUCÍA	6.745,1	190,7	6.538,5	15,8	6.745,1	266,0	6.463,8	15,2
ARAGÓN	1.084,4	34,1	1.049,3	1,0	1.084,4	38,1	1.045,3	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	32,0	881,5	0,0	913,5	30,2	883,3	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	31,6	874,5	9,2	915,3	23,0	883,1	9,2
CANARIAS	1.747,2	44,8	1.693,4	9,0	1.747,2	75,8	1.662,4	9,0
CANTABRIA	495,0	8,3	483,6	3,1	495,0	27,6	464,8	2,6
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	89,5	1.940,0	26,3	2.055,8	100,0	1.928,2	27,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	60,3	1.607,7	0,0	1.668,0	38,6	1.629,4	0,0
CATALUÑA	5.935,6	279,8	5.621,7	34,0	5.935,6	222,6	5.679,0	34,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	148,9	3.884,1	1,8	4.034,8	92,7	3.939,3	2,8
EXTREMADURA	908,8	13,8	889,3	5,7	908,8	53,5	850,0	5,3
GALICIA	2.355,2	58,8	2.275,6	20,7	2.355,2	33,8	2.300,7	20,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	306,4	4.884,1	14,0	5.204,4	176,3	5.013,0	15,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	50,5	1.084,6	13,4	1.148,5	41,1	1.093,5	14,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	21,6	496,4	0,5	518,5	13,9	504,1	0,5
PAÍS VASCO	1.826,1	80,9	1.740,4	4,8	1.826,1	114,8	1.706,5	4,8
RIOJA, LA	253,7	13,1	240,4	0,1	253,7	9,1	244,4	0,1
CEUTA	63,5	1,5	62,1	0,0	63,5	0,8	62,7	0,0
MELILLA	56,0	2,1	53,9	0,0	56,0	1,2	54,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
ANDALUCÍA	3.276,2	108,7	3.158,0	9,4	3.276,2	117,7	3.151,9	6,7
ARAGÓN	530,0	12,2	517,8	0,0	530,0	15,6	514,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	18,1	416,2	0,0	434,3	9,3	425,0	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	16,1	431,5	4,3	451,9	7,0	440,6	4,3
CANARIAS	853,7	19,1	828,9	5,7	853,7	32,0	816,0	5,7
CANTABRIA	241,0	2,0	239,0	0,0	241,0	11,7	229,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	37,4	957,8	13,1	1.008,3	32,7	962,4	13,1
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	31,9	796,4	0,0	828,2	14,1	814,2	0,0
CATALUÑA	2.857,2	163,6	2.673,3	20,3	2.857,2	82,6	2.754,2	20,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	68,3	1.893,9	1,8	1.964,0	43,8	1.918,4	1,8
EXTREMADURA	445,2	5,9	436,4	2,9	445,2	26,2	416,5	2,5
GALICIA	1.124,5	36,6	1.078,4	9,5	1.124,5	13,0	1.102,0	9,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	130,8	2.319,4	8,9	2.459,1	79,0	2.371,2	8,9
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	23,2	539,2	1,6	564,0	22,1	540,3	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	14,9	243,5	0,2	258,7	6,2	252,2	0,2
PAÍS VASCO	876,9	41,4	833,0	2,5	876,9	58,0	816,4	2,5
RIOJA, LA	121,2	5,2	115,8	0,1	121,2	3,2	117,9	0,1
CEUTA	33,4	0,2	33,2	0,0	33,4	0,6	32,8	0,0
MELILLA	26,4	1,1	25,3	0,0	26,4	0,9	25,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.069. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
ANDALUCÍA	3.468,9	82,0	3.380,4	6,4	3.468,9	148,4	3.311,9	8,6
ARAGÓN	554,4	21,9	531,5	1,0	554,4	22,5	530,9	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	13,9	465,3	0,0	479,2	20,9	458,3	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	15,5	443,0	4,9	463,4	16,0	442,5	4,9
CANARIAS	893,5	25,7	864,5	3,3	893,5	43,8	846,4	3,3
CANTABRIA	254,0	6,3	244,6	3,1	254,0	15,9	235,5	2,6
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	52,1	982,2	13,2	1.047,5	67,3	965,8	14,4
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	28,4	811,3	0,0	839,7	24,5	815,2	0,0
CATALUÑA	3.078,4	116,3	2.948,4	13,7	3.078,4	139,9	2.924,7	13,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	80,6	1.990,2	0,0	2.070,8	48,9	2.020,9	1,0
EXTREMADURA	463,6	7,9	452,9	2,8	463,6	27,3	433,5	2,8
GALICIA	1.230,6	22,2	1.197,2	11,2	1.230,6	20,8	1.198,6	11,2
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	175,5	2.564,7	5,1	2.745,3	97,3	2.641,8	6,2
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	27,3	545,4	11,7	584,5	19,0	553,1	12,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	6,7	252,9	0,2	259,8	7,7	251,9	0,2
PAÍS VASCO	949,2	39,5	907,4	2,3	949,2	56,8	890,1	2,3
RIOJA, LA	132,5	7,9	124,6	0,0	132,5	5,9	126,6	0,0
CEUTA	30,1	1,3	28,9	0,0	30,1	0,2	29,9	0,0
MELILLA	29,6	1,0	28,6	0,0	29,6	0,3	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	9.660,9	10.301,4	108,4	20.070,7	6.312,9	13.639,4	118,4
INTERMEDIO	7.684,5	4.629,4	3.034,0	21,1	7.684,5	3.444,0	4.215,0	25,5
SUPERIOR	10.174,0	6.542,3	3.609,0	22,7	10.174,0	5.216,8	4.930,4	26,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.235,9	2.915,3	1.318,7	1,8	4.235,9	1.421,3	2.811,1	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	1.569,3	786,9	0,0	2.356,1	666,0	1.690,1	0,0
INTERMEDIO	1.351,6	975,5	374,3	1,8	1.351,6	532,9	815,3	3,4
SUPERIOR	528,1	370,5	157,6	0,0	528,1	222,4	305,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25.627,3	14.387,8	11.169,2	70,3	25.627,3	11.574,5	13.974,3	78,5
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	5.416,4	5.655,3	33,7	11.105,3	4.258,5	6.810,8	36,0
INTERMEDIO	5.729,0	3.302,7	2.410,0	16,3	5.729,0	2.682,5	3.028,0	18,5
SUPERIOR	8.793,0	5.668,7	3.104,0	20,3	8.793,0	4.633,5	4.135,4	24,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.066,0	3.529,5	4.456,4	80,1	8.066,0	1.977,9	5.999,3	88,8
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	2.675,2	3.859,2	74,7	6.609,2	1.388,4	5.138,4	82,4
INTERMEDIO	603,9	351,2	249,7	3,0	603,9	228,6	371,7	3,6
SUPERIOR	852,9	503,1	347,5	2,4	852,9	360,9	489,2	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	4.578,7	5.043,9	41,8	9.664,4	3.012,6	6.604,0	47,8
INTERMEDIO	3.873,2	2.294,4	1.558,7	20,0	3.873,2	1.768,8	2.082,1	22,2
SUPERIOR	4.816,7	3.031,1	1.774,0	11,6	4.816,7	2.457,1	2.345,2	14,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.127,3	1.488,3	637,3	1,8	2.127,3	722,7	1.402,8	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	844,8	449,6	0,0	1.294,4	355,3	939,1	0,0
INTERMEDIO	621,4	481,5	138,1	1,8	621,4	290,9	328,7	1,8
SUPERIOR	211,6	161,9	49,6	0,0	211,6	76,5	135,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.749,4	6.909,9	5.791,5	48,0	12.749,4	5.678,3	7.014,7	56,5
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	2.696,7	3.040,2	20,4	5.757,3	2.146,5	3.587,0	23,9
INTERMEDIO	2.930,0	1.641,6	1.272,1	16,3	2.930,0	1.365,7	1.545,8	18,5
SUPERIOR	4.062,1	2.571,6	1.479,1	11,4	4.062,1	2.166,1	1.881,9	14,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.477,5	1.506,0	1.947,8	23,6	3.477,5	837,6	2.613,8	26,1
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	1.037,2	1.554,0	21,4	2.612,7	510,8	2.077,9	23,9
INTERMEDIO	321,8	171,3	148,5	1,9	321,8	112,3	207,6	1,9
SUPERIOR	543,0	297,5	245,3	0,2	543,0	214,5	328,3	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	5.082,1	5.257,5	66,6	10.406,3	3.300,3	7.035,4	70,6
INTERMEDIO	3.811,3	2.335,0	1.475,3	1,1	3.811,3	1.675,2	2.132,9	3,3
SUPERIOR	5.357,4	3.511,2	1.835,0	11,1	5.357,4	2.759,6	2.585,2	12,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.108,5	1.427,1	681,5	0,0	2.108,5	698,6	1.408,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	724,5	337,3	0,0	1.061,8	310,7	751,0	0,0
INTERMEDIO	730,2	494,0	236,2	0,0	730,2	242,0	486,6	1,6
SUPERIOR	316,6	208,6	108,0	0,0	316,6	145,9	170,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.877,9	7.477,9	5.377,8	22,2	12.877,9	5.896,2	6.959,6	22,1
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	2.719,6	2.615,0	13,3	5.348,0	2.112,0	3.223,8	12,2
INTERMEDIO	2.799,0	1.661,1	1.137,9	0,0	2.799,0	1.316,8	1.482,2	0,0
SUPERIOR	4.730,9	3.097,1	1.624,9	8,9	4.730,9	2.467,4	2.253,5	9,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.588,5	2.023,4	2.508,6	56,5	4.588,5	1.140,3	3.385,6	62,7
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	1.638,0	2.305,2	53,3	3.996,5	877,6	3.060,5	58,4
INTERMEDIO	282,1	179,9	101,2	1,1	282,1	116,4	164,1	1,7
SUPERIOR	309,9	205,6	102,2	2,2	309,9	146,4	161,0	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	4.767,7	15.184,9	118,1	20.070,7	4.592,5	15.369,3	108,8
INTERMEDIO	7.684,5	2.111,6	5.545,0	27,9	7.684,5	1.070,6	6.588,4	25,5
SUPERIOR	10.174,0	2.659,9	7.488,5	25,6	10.174,0	968,2	9.183,1	22,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.235,9	1.084,6	3.147,8	3,4	4.235,9	398,5	3.833,9	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	682,3	1.673,8	0,0	2.356,1	221,7	2.134,4	0,0
INTERMEDIO	1.351,6	294,2	1.053,9	3,4	1.351,6	123,2	1.224,9	3,4
SUPERIOR	528,1	108,0	420,1	0,0	528,1	53,6	474,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25.627,3	7.362,3	18.182,0	83,0	25.627,3	4.283,5	21.272,1	71,6
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	3.221,9	7.845,1	38,3	11.105,3	2.658,3	8.414,2	32,8
INTERMEDIO	5.729,0	1.722,1	3.985,4	21,5	5.729,0	845,9	4.864,5	18,5
SUPERIOR	8.793,0	2.418,3	6.351,5	23,2	8.793,0	779,3	7.993,4	20,3
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.066,0	1.092,4	6.888,6	85,1	8.066,0	1.949,2	6.034,8	82,0
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	863,6	5.665,9	79,7	6.609,2	1.712,5	4.820,7	76,0
INTERMEDIO	603,9	95,2	505,7	3,0	603,9	101,4	498,9	3,6
SUPERIOR	852,9	133,6	716,9	2,4	852,9	135,3	715,2	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	2.284,6	7.330,9	48,8	9.664,4	2.476,9	7.142,9	44,6
INTERMEDIO	3.873,2	1.098,0	2.752,1	23,1	3.873,2	553,5	3.297,4	22,2
SUPERIOR	4.816,7	1.275,1	3.530,0	11,6	4.816,7	519,9	4.285,2	11,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.127,3	538,1	1.587,5	1,8	2.127,3	184,5	1.941,0	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	358,8	935,6	0,0	1.294,4	131,7	1.162,7	0,0
INTERMEDIO	621,4	131,0	488,6	1,8	621,4	35,9	583,7	1,8
SUPERIOR	211,6	48,3	163,3	0,0	211,6	16,9	194,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.749,4	3.651,7	9.044,0	53,8	12.749,4	2.410,9	10.288,0	50,5
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	1.616,7	4.117,5	23,1	5.757,3	1.535,9	4.200,7	20,7
INTERMEDIO	2.930,0	904,8	2.005,9	19,3	2.930,0	464,0	2.447,5	18,5
SUPERIOR	4.062,1	1.130,2	2.920,5	11,4	4.062,1	410,9	3.639,8	11,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.477,5	468,0	2.981,6	27,9	3.477,5	954,9	2.496,4	26,1
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	309,2	2.277,8	25,7	2.612,7	809,3	1.779,4	23,9
INTERMEDIO	321,8	62,3	257,6	1,9	321,8	53,5	266,3	1,9
SUPERIOR	543,0	96,6	446,2	0,2	543,0	92,1	450,7	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	2.483,1	7.854,0	69,2	10.406,3	2.115,6	8.226,5	64,2
INTERMEDIO	3.811,3	1.013,5	2.792,9	4,9	3.811,3	517,1	3.290,9	3,3
SUPERIOR	5.357,4	1.384,9	3.958,5	14,0	5.357,4	448,3	4.897,9	11,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.108,5	546,5	1.560,4	1,6	2.108,5	214,0	1.892,9	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	323,5	738,2	0,0	1.061,8	90,0	971,7	0,0
INTERMEDIO	730,2	163,2	565,3	1,6	730,2	87,3	641,3	1,6
SUPERIOR	316,6	59,8	256,8	0,0	316,6	36,7	279,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.877,9	3.710,6	9.138,0	29,2	12.877,9	1.872,7	10.984,1	21,1
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	1.605,2	3.727,6	15,2	5.348,0	1.122,4	4.213,5	12,2
INTERMEDIO	2.799,0	817,3	1.979,5	2,2	2.799,0	381,9	2.417,1	0,0
SUPERIOR	4.730,9	1.288,1	3.430,9	11,8	4.730,9	368,4	4.353,6	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.588,5	624,3	3.907,0	57,2	4.588,5	994,3	3.538,4	55,9
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	554,4	3.388,1	54,0	3.996,5	903,2	3.041,3	52,0
INTERMEDIO	282,1	33,0	248,1	1,1	282,1	47,9	232,6	1,7
SUPERIOR	309,9	37,0	270,8	2,2	309,9	43,2	264,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	3.809,8	16.153,5	107,3	20.070,7	285,9	19.675,7	109,1
INTERMEDIO	7.684,5	601,5	7.057,5	25,5	7.684,5	107,4	7.551,6	25,5
SUPERIOR	10.174,0	659,0	9.490,8	24,2	10.174,0	218,8	9.932,5	22,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.235,9	88,0	4.144,5	3,4	4.235,9	42,5	4.190,0	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	47,6	2.308,6	0,0	2.356,1	13,7	2.342,4	0,0
INTERMEDIO	1.351,6	16,1	1.332,1	3,4	1.351,6	16,8	1.331,4	3,4
SUPERIOR	528,1	24,3	503,8	0,0	528,1	11,9	516,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25.627,3	2.185,9	23.369,9	71,5	25.627,3	450,4	25.107,0	70,0
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	1.286,6	9.787,5	31,2	11.105,3	185,9	10.888,2	31,2
INTERMEDIO	5.729,0	427,8	5.282,7	18,5	5.729,0	83,9	5.626,6	18,5
SUPERIOR	8.793,0	471,4	8.299,8	21,8	8.793,0	180,6	8.592,1	20,3
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.066,0	2.796,5	5.187,4	82,2	8.066,0	119,2	7.862,9	83,9
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	2.475,6	4.057,4	76,1	6.609,2	86,2	6.445,1	77,9
INTERMEDIO	603,9	157,6	442,7	3,6	603,9	6,7	593,6	3,6
SUPERIOR	852,9	163,2	687,3	2,4	852,9	26,3	824,3	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	1.514,1	8.108,1	42,2	9.664,4	130,0	9.490,4	44,0
INTERMEDIO	3.873,2	318,7	3.532,2	22,2	3.873,2	48,9	3.802,1	22,2
SUPERIOR	4.816,7	336,3	4.467,3	13,1	4.816,7	87,1	4.718,0	11,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.127,3	27,6	2.098,0	1,8	2.127,3	11,4	2.114,1	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	20,6	1.273,7	0,0	1.294,4	4,3	1.290,1	0,0
INTERMEDIO	621,4	0,0	619,6	1,8	621,4	1,0	618,6	1,8
SUPERIOR	211,6	6,9	204,6	0,0	211,6	6,1	205,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.749,4	1.055,0	11.643,1	51,4	12.749,4	198,5	12.501,1	49,9
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	599,3	5.138,0	20,0	5.757,3	92,8	5.644,5	20,0
INTERMEDIO	2.930,0	227,0	2.684,5	18,5	2.930,0	41,7	2.869,8	18,5
SUPERIOR	4.062,1	228,7	3.820,5	12,9	4.062,1	63,9	3.986,8	11,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.477,5	1.086,5	2.366,6	24,3	3.477,5	56,1	3.395,3	26,1
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	894,2	1.696,4	22,2	2.612,7	32,9	2.555,9	23,9
INTERMEDIO	321,8	91,7	228,1	1,9	321,8	6,1	313,7	1,9
SUPERIOR	543,0	100,7	442,1	0,2	543,0	17,1	525,7	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	2.295,8	8.045,4	65,1	10.406,3	155,9	10.185,3	65,1
INTERMEDIO	3.811,3	282,8	3.525,2	3,3	3.811,3	58,5	3.749,5	3,3
SUPERIOR	5.357,4	322,7	5.023,6	11,1	5.357,4	131,7	5.214,6	11,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.108,5	60,4	2.046,5	1,6	2.108,5	31,1	2.075,8	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	26,9	1.034,8	0,0	1.061,8	9,4	1.052,3	0,0
INTERMEDIO	730,2	16,1	712,5	1,6	730,2	15,8	712,8	1,6
SUPERIOR	316,6	17,4	299,2	0,0	316,6	5,9	310,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.877,9	1.130,9	11.726,9	20,1	12.877,9	251,9	12.605,9	20,1
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	687,4	4.649,5	11,2	5.348,0	93,1	5.243,7	11,2
INTERMEDIO	2.799,0	200,8	2.598,2	0,0	2.799,0	42,1	2.756,9	0,0
SUPERIOR	4.730,9	242,7	4.479,2	8,9	4.730,9	116,7	4.605,3	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.588,5	1.710,0	2.820,8	57,8	4.588,5	63,1	4.467,6	57,8
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	1.581,5	2.361,1	54,0	3.996,5	53,3	3.889,2	54,0
INTERMEDIO	282,1	65,9	214,6	1,7	282,1	0,6	279,8	1,7
SUPERIOR	309,9	62,6	245,2	2,2	309,9	9,2	298,6	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	535,8	19.425,7	109,1	20.070,7	115,5	19.838,7	116,5
INTERMEDIO	7.684,5	280,9	7.378,1	25,5	7.684,5	77,7	7.578,9	27,9
SUPERIOR	10.174,0	286,6	9.862,6	24,8	10.174,0	89,9	10.052,2	31,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.235,9	398,2	3.834,3	3,4	4.235,9	93,7	4.138,7	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	218,8	2.137,3	0,0	2.356,1	54,5	2.301,7	0,0
INTERMEDIO	1.351,6	116,0	1.232,2	3,4	1.351,6	23,7	1.324,4	3,4
SUPERIOR	528,1	63,4	464,7	0,0	528,1	15,5	512,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25.627,3	581,1	24.974,2	72,1	25.627,3	176,9	25.361,3	89,0
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	207,4	10.866,7	31,2	11.105,3	54,0	11.012,7	38,6
INTERMEDIO	5.729,0	156,5	5.553,9	18,5	5.729,0	50,5	5.657,6	20,9
SUPERIOR	8.793,0	217,1	8.553,5	22,4	8.793,0	72,5	8.691,0	29,5
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.066,0	124,1	7.858,0	83,9	8.066,0	12,5	7.969,6	83,9
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	109,6	6.421,7	77,9	6.609,2	7,0	6.524,3	77,9
INTERMEDIO	603,9	8,4	591,9	3,6	603,9	3,4	596,9	3,6
SUPERIOR	852,9	6,1	844,4	2,4	852,9	2,0	848,5	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	292,5	9.328,0	44,0	9.664,4	56,3	9.562,3	45,7
INTERMEDIO	3.873,2	103,8	3.747,1	22,2	3.873,2	52,2	3.797,2	23,7
SUPERIOR	4.816,7	111,9	4.691,1	13,7	4.816,7	32,4	4.767,0	17,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.127,3	193,6	1.931,9	1,8	2.127,3	59,0	2.066,5	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	135,5	1.158,8	0,0	1.294,4	42,1	1.252,3	0,0
INTERMEDIO	621,4	32,3	587,3	1,8	621,4	16,9	602,7	1,8
SUPERIOR	211,6	25,8	185,7	0,0	211,6	0,0	211,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.749,4	259,5	12.437,9	52,0	12.749,4	75,3	12.615,2	58,9
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	112,5	5.624,8	20,0	5.757,3	13,0	5.722,5	21,8
INTERMEDIO	2.930,0	66,0	2.845,5	18,5	2.930,0	31,9	2.878,1	20,0
SUPERIOR	4.062,1	81,1	3.967,6	13,5	4.062,1	30,4	4.014,6	17,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.477,5	55,1	3.396,3	26,1	3.477,5	6,7	3.444,7	26,1
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	44,5	2.544,3	23,9	2.612,7	1,2	2.587,5	23,9
INTERMEDIO	321,8	5,6	314,3	1,9	321,8	3,4	316,4	1,9
SUPERIOR	543,0	5,0	537,8	0,2	543,0	2,0	540,8	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	243,4	10.097,8	65,1	10.406,3	59,1	10.276,3	70,8
INTERMEDIO	3.811,3	177,1	3.631,0	3,3	3.811,3	25,5	3.781,7	4,2
SUPERIOR	5.357,4	174,7	5.171,5	11,1	5.357,4	57,5	5.285,2	14,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.108,5	204,5	1.902,3	1,6	2.108,5	34,7	2.072,2	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	83,3	978,5	0,0	1.061,8	12,4	1.049,4	0,0
INTERMEDIO	730,2	83,7	644,9	1,6	730,2	6,8	721,7	1,6
SUPERIOR	316,6	37,5	279,0	0,0	316,6	15,5	301,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.877,9	321,5	12.536,3	20,1	12.877,9	101,6	12.746,1	30,1
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	94,9	5.241,9	11,2	5.348,0	40,9	5.290,2	16,8
INTERMEDIO	2.799,0	90,5	2.708,4	0,0	2.799,0	18,6	2.779,5	0,9
SUPERIOR	4.730,9	136,0	4.585,9	8,9	4.730,9	42,0	4.676,4	12,5
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.588,5	69,1	4.461,7	57,8	4.588,5	5,8	4.524,9	57,8
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	65,1	3.877,4	54,0	3.996,5	5,8	3.936,7	54,0
INTERMEDIO	282,1	2,8	277,6	1,7	282,1	0,0	280,5	1,7
SUPERIOR	309,9	1,1	306,6	2,2	309,9	0,0	307,7	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	759,6	19.202,6	108,4	20.070,7	782,3	19.174,7	113,7
INTERMEDIO	7.684,5	285,6	7.373,4	25,5	7.684,5	253,8	7.405,2	25,5
SUPERIOR	10.174,0	423,5	9.725,1	25,5	10.174,0	323,0	9.828,3	22,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.235,9	5,6	4.226,9	3,4	4.235,9	134,2	4.098,2	3,4
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	2,2	2.354,0	0,0	2.356,1	76,7	2.279,4	0,0
INTERMEDIO	1.351,6	0,0	1.348,2	3,4	1.351,6	40,6	1.307,6	3,4
SUPERIOR	528,1	3,4	524,7	0,0	528,1	16,9	511,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	25.627,3	948,1	24.606,4	72,7	25.627,3	853,5	24.700,9	72,9
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	399,5	10.674,6	31,2	11.105,3	383,9	10.687,2	34,2
INTERMEDIO	5.729,0	229,5	5.481,0	18,5	5.729,0	191,5	5.519,0	18,5
SUPERIOR	8.793,0	319,1	8.450,8	23,1	8.793,0	278,0	8.494,7	20,3
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.066,0	515,0	7.467,8	83,3	8.066,0	371,4	7.609,2	85,5
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	357,9	6.174,0	77,3	6.609,2	321,6	6.208,1	79,5
INTERMEDIO	603,9	56,1	544,2	3,6	603,9	21,7	578,6	3,6
SUPERIOR	852,9	101,0	749,6	2,4	852,9	28,1	822,4	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	339,3	9.281,1	44,0	9.664,4	322,1	9.298,8	43,6
INTERMEDIO	3.873,2	178,8	3.672,1	22,2	3.873,2	118,8	3.732,2	22,2
SUPERIOR	4.816,7	218,5	4.583,8	14,4	4.816,7	134,8	4.670,3	11,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.127,3	0,0	2.125,5	1,8	2.127,3	58,8	2.066,7	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	0,0	1.294,4	0,0	1.294,4	29,4	1.265,0	0,0
INTERMEDIO	621,4	0,0	619,6	1,8	621,4	21,8	597,8	1,8
SUPERIOR	211,6	0,0	211,6	0,0	211,6	7,6	203,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.749,4	496,8	12.200,0	52,7	12.749,4	370,4	12.329,5	49,5
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	210,5	5.526,8	20,0	5.757,3	175,7	5.562,0	19,6
INTERMEDIO	2.930,0	148,3	2.763,2	18,5	2.930,0	85,4	2.826,1	18,5
SUPERIOR	4.062,1	138,1	3.909,9	14,1	4.062,1	109,3	3.941,4	11,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.477,5	239,8	3.211,6	26,1	3.477,5	146,4	3.305,0	26,1
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	128,8	2.460,0	23,9	2.612,7	117,0	2.471,8	23,9
INTERMEDIO	321,8	30,6	289,3	1,9	321,8	11,5	308,3	1,9
SUPERIOR	543,0	80,4	462,3	0,2	543,0	17,9	524,9	0,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.070. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	420,3	9.921,5	64,5	10.406,3	460,2	9.875,9	70,1
INTERMEDIO	3.811,3	106,7	3.701,3	3,3	3.811,3	135,0	3.673,0	3,3
SUPERIOR	5.357,4	205,0	5.141,3	11,1	5.357,4	188,2	5.158,1	11,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.108,5	5,6	2.101,3	1,6	2.108,5	75,4	2.031,5	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	2,2	1.059,6	0,0	1.061,8	47,4	1.014,4	0,0
INTERMEDIO	730,2	0,0	728,6	1,6	730,2	18,8	709,8	1,6
SUPERIOR	316,6	3,4	313,2	0,0	316,6	9,2	307,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	12.877,9	451,3	12.406,5	20,1	12.877,9	483,0	12.371,4	23,5
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	189,0	5.147,8	11,2	5.348,0	208,2	5.125,2	14,6
INTERMEDIO	2.799,0	81,2	2.717,8	0,0	2.799,0	106,1	2.692,9	0,0
SUPERIOR	4.730,9	181,1	4.540,9	8,9	4.730,9	168,7	4.553,2	8,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.588,5	275,1	4.256,2	57,2	4.588,5	225,0	4.304,2	59,4
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	229,1	3.714,1	53,3	3.996,5	204,6	3.736,3	55,6
INTERMEDIO	282,1	25,5	255,0	1,7	282,1	10,2	270,3	1,7
SUPERIOR	309,9	20,5	287,2	2,2	309,9	10,2	297,5	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.071. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	REVISIÓN O CHEQUEO				LIMPIEZA DE BOCA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	20.832,6	16.944,4	152,2	37.929,2	14.973,7	22.784,8	170,8
TRABAJANDO	16.990,6	10.092,3	6.845,0	53,3	16.990,6	8.207,5	8.722,0	61,1
EN DESEMPLEO	5.624,0	2.846,4	2.773,2	4,4	5.624,0	2.160,7	3.458,9	4,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	3.437,1	4.292,8	74,0	7.803,9	2.016,3	5.705,0	82,6
ESTUDIANDO	3.276,2	2.363,0	911,4	1,8	3.276,2	1.135,7	2.137,0	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	404,7	423,6	6,6	834,9	291,3	536,6	7,0
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	1.651,0	1.630,7	11,6	3.293,2	1.133,7	2.148,0	11,6
OTROS	106,3	38,1	67,7	0,6	106,3	28,5	77,2	0,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	9.904,2	8.376,6	73,4	18.354,3	7.238,6	11.031,3	84,4
TRABAJANDO	9.427,4	5.458,9	3.928,6	40,0	9.427,4	4.478,5	4.901,0	48,0
EN DESEMPLEO	2.746,2	1.288,1	1.456,8	1,3	2.746,2	981,2	1.763,7	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	1.706,2	2.229,3	23,2	3.958,7	1.010,7	2.922,3	25,7
ESTUDIANDO	1.582,2	1.152,3	428,1	1,8	1.582,2	566,9	1.013,5	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	243,6	265,3	6,6	515,5	169,7	338,8	7,0
LABORES DEL HOGAR	44,7	.	.	.	44,7	.	.	.
OTROS	79,5	28,7	50,3	0,6	79,5	20,6	58,3	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	10.928,3	8.567,8	78,8	19.574,9	7.735,1	11.753,4	86,4
TRABAJANDO	7.563,2	4.633,4	2.916,4	13,3	7.563,2	3.728,9	3.821,1	13,1
EN DESEMPLEO	2.877,8	1.558,3	1.316,5	3,1	2.877,8	1.179,5	1.695,2	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	1.730,9	2.063,5	50,8	3.845,2	1.005,5	2.782,7	56,9
ESTUDIANDO	1.694,0	1.210,7	483,4	0,0	1.694,0	568,9	1.123,5	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	161,1	158,3	0,0	319,4	121,6	197,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	1.624,6	1.612,3	11,6	3.248,5	1.122,8	2.114,2	11,6
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.071. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	EMPASTES, ENDODONCIA				EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE/MUELA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	9.539,2	28.218,4	171,6	37.929,2	6.631,3	31.140,8	157,0
TRABAJANDO	16.990,6	5.016,3	11.909,4	64,9	16.990,6	2.187,3	14.749,0	54,3
EN DESEMPLEO	5.624,0	1.602,8	4.017,6	3,6	5.624,0	1.257,6	4.362,8	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	1.114,5	6.610,4	78,9	7.803,9	1.911,8	5.816,2	75,8
ESTUDIANDO	3.276,2	742,6	2.530,2	3,4	3.276,2	254,9	3.017,8	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	244,3	582,1	8,5	834,9	247,4	579,9	7,7
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	791,5	2.490,2	11,6	3.293,2	739,9	2.541,8	11,6
OTROS	106,3	27,2	78,5	0,6	106,3	32,4	73,3	0,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	4.657,8	13.613,0	83,5	18.354,3	3.550,3	14.725,5	78,4
TRABAJANDO	9.427,4	2.822,4	6.559,0	46,1	9.427,4	1.419,0	7.966,3	42,1
EN DESEMPLEO	2.746,2	717,0	2.028,6	0,5	2.746,2	741,5	2.004,1	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	585,1	3.346,2	27,5	3.958,7	1.092,1	2.840,9	25,7
ESTUDIANDO	1.582,2	354,3	1.226,1	1,8	1.582,2	91,4	1.489,0	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	155,7	352,8	7,0	515,5	166,7	341,1	7,7
LABORES DEL HOGAR	44,7	.	.	.	44,7	.	.	.
OTROS	79,5	13,6	65,4	0,6	79,5	25,7	53,3	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	4.881,4	14.605,4	88,1	19.574,9	3.081,0	16.415,4	78,6
TRABAJANDO	7.563,2	2.193,9	5.350,4	18,9	7.563,2	768,3	6.782,7	12,2
EN DESEMPLEO	2.877,8	885,8	1.988,9	3,1	2.877,8	516,1	2.358,7	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	529,5	3.264,2	51,4	3.845,2	819,7	2.975,3	50,1
ESTUDIANDO	1.694,0	388,3	1.304,1	1,6	1.694,0	163,5	1.528,8	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	88,7	229,3	1,5	319,4	80,6	238,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	781,7	2.455,3	11,6	3.248,5	726,0	2.511,0	11,6
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.071. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	FUNDAS, PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS				TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE ENCÍAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	5.070,3	32.701,8	157,1	37.929,2	612,1	37.159,8	157,3
TRABAJANDO	16.990,6	1.212,3	15.725,0	53,3	16.990,6	299,2	16.638,1	53,3
EN DESEMPLEO	5.624,0	416,2	5.204,2	3,6	5.624,0	109,8	5.510,5	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	2.596,3	5.130,1	77,5	7.803,9	112,1	7.614,0	77,8
ESTUDIANDO	3.276,2	57,4	3.215,3	3,4	3.276,2	23,1	3.249,7	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	122,6	705,3	7,0	834,9	22,1	805,8	7,0
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	649,1	2.632,6	11,6	3.293,2	45,0	3.236,7	11,6
OTROS	106,3	16,5	89,3	0,6	106,3	0,7	105,1	0,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	2.169,1	16.107,6	77,5	18.354,3	266,0	18.010,5	77,8
TRABAJANDO	9.427,4	645,0	8.740,3	42,1	9.427,4	138,5	9.246,7	42,1
EN DESEMPLEO	2.746,2	225,6	2.520,1	0,5	2.746,2	46,7	2.699,0	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	1.179,6	2.753,6	25,4	3.958,7	64,8	3.868,2	25,7
ESTUDIANDO	1.582,2	25,4	1.554,9	1,8	1.582,2	1,0	1.579,4	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	73,3	435,2	7,0	515,5	13,4	495,0	7,0
LABORES DEL HOGAR	44,7	.	.	.	44,7	.	.	.
OTROS	79,5	15,8	63,1	0,6	79,5	0,7	78,3	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	2.901,3	16.594,2	79,5	19.574,9	346,1	19.149,3	79,5
TRABAJANDO	7.563,2	567,3	6.984,7	11,2	7.563,2	160,7	7.391,3	11,2
EN DESEMPLEO	2.877,8	190,6	2.684,1	3,1	2.877,8	63,1	2.811,6	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	1.416,7	2.376,4	52,1	3.845,2	47,3	3.745,8	52,1
ESTUDIANDO	1.694,0	32,0	1.660,4	1,6	1.694,0	22,1	1.670,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	49,3	270,1	0,0	319,4	8,6	310,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	644,7	2.592,2	11,6	3.248,5	44,2	3.192,7	11,6
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.071. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	ORTODONCIA				APLICACIÓN DE FLÚOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.103,4	36.666,4	159,4	37.929,2	283,1	37.469,7	176,4
TRABAJANDO	16.990,6	423,2	16.512,0	55,4	16.990,6	129,9	16.798,4	62,3
EN DESEMPLEO	5.624,0	135,1	5.485,3	3,6	5.624,0	34,6	5.578,2	11,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	137,4	7.588,7	77,8	7.803,9	16,9	7.709,3	77,8
ESTUDIANDO	3.276,2	329,4	2.943,3	3,4	3.276,2	76,6	3.194,6	5,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	18,0	809,9	7,0	834,9	4,7	822,2	8,0
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	60,2	3.221,5	11,6	3.293,2	19,4	3.262,3	11,6
OTROS	106,3	0,0	105,7	0,6	106,3	1,0	104,7	0,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	508,2	17.766,1	79,9	18.354,3	141,0	18.126,5	86,8
TRABAJANDO	9.427,4	200,3	9.182,9	44,3	9.427,4	50,0	9.327,8	49,6
EN DESEMPLEO	2.746,2	56,9	2.688,7	0,5	2.746,2	22,5	2.723,2	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	72,3	3.860,7	25,7	3.958,7	10,6	3.922,4	25,7
ESTUDIANDO	1.582,2	167,7	1.412,7	1,8	1.582,2	51,8	1.527,0	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	10,2	498,3	7,0	515,5	4,7	503,8	7,0
LABORES DEL HOGAR	44,7	.	.	.	44,7	.	.	.
OTROS	79,5	0,0	79,0	0,6	79,5	1,0	77,9	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	595,1	18.900,3	79,5	19.574,9	142,1	19.343,2	89,6
TRABAJANDO	7.563,2	223,0	7.329,0	11,2	7.563,2	79,9	7.470,6	12,7
EN DESEMPLEO	2.877,8	78,2	2.796,6	3,1	2.877,8	12,1	2.855,0	10,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	65,1	3.728,0	52,1	3.845,2	6,2	3.786,9	52,1
ESTUDIANDO	1.694,0	161,7	1.530,7	1,6	1.694,0	24,8	1.667,6	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	7,9	311,6	0,0	319,4	0,0	318,4	1,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	59,4	3.177,6	11,6	3.248,5	19,0	3.218,0	11,6
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.071. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	IMPLANTES				OTRO TIPO DE ASISTENCIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	37.929,2	1.468,7	36.301,1	159,4	37.929,2	1.359,1	36.408,2	161,9
TRABAJANDO	16.990,6	634,6	16.299,9	56,1	16.990,6	520,1	16.416,0	54,5
EN DESEMPLEO	5.624,0	143,1	5.477,3	3,6	5.624,0	194,0	5.426,4	3,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	498,6	7.228,2	77,1	7.803,9	350,1	7.374,5	79,4
ESTUDIANDO	3.276,2	5,6	3.267,2	3,4	3.276,2	110,2	3.162,6	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	24,9	803,0	7,0	834,9	40,1	788,2	6,6
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	161,6	3.120,1	11,6	3.293,2	143,3	3.136,2	13,7
OTROS	106,3	0,2	105,5	0,6	106,3	1,4	104,4	0,6
HOMBRES								
TOTAL	18.354,3	736,6	17.537,1	80,6	18.354,3	575,7	17.701,2	77,4
TRABAJANDO	9.427,4	375,3	9.007,2	44,9	9.427,4	269,1	9.116,2	42,1
EN DESEMPLEO	2.746,2	74,2	2.671,4	0,5	2.746,2	82,4	2.663,3	0,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	266,2	3.666,8	25,7	3.958,7	161,7	3.771,3	25,7
ESTUDIANDO	1.582,2	0,0	1.580,4	1,8	1.582,2	42,4	1.538,0	1,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	19,1	489,4	7,0	515,5	19,5	489,4	6,6
LABORES DEL HOGAR	44,7	.	.	.	44,7	.	.	.
OTROS	79,5	0,2	78,7	0,6	79,5	0,6	78,4	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.574,9	732,0	18.764,0	78,9	19.574,9	783,4	18.707,0	84,5
TRABAJANDO	7.563,2	259,4	7.292,7	11,2	7.563,2	251,0	7.299,8	12,4
EN DESEMPLEO	2.877,8	68,9	2.805,8	3,1	2.877,8	111,6	2.763,1	3,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	232,4	3.561,4	51,4	3.845,2	188,3	3.603,2	53,7
ESTUDIANDO	1.694,0	5,6	1.686,8	1,6	1.694,0	67,7	1.624,7	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	5,9	313,6	0,0	319,4	20,7	298,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	160,0	3.077,0	11,6	3.248,5	143,3	3.091,5	13,7
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.072. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.235,9	577,6	139,9	3.479,2	25,7	13,5
DE 25 A 34 AÑOS	5.785,6	513,4	159,7	5.055,5	40,7	16,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.621,2	575,8	296,1	6.685,1	51,2	13,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.909,4	583,7	366,8	5.916,4	34,9	7,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.311,0	476,2	207,3	4.583,9	38,8	4,8
DE 65 A 74 AÑOS	4.171,1	402,6	148,6	3.593,0	19,5	7,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.807,5	293,9	62,9	2.426,3	17,1	7,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.087,4	111,6	22,5	939,2	1,1	13,0
HOMBRES						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.127,3	286,6	74,2	1.751,5	7,4	7,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.912,3	199,2	92,7	2.581,8	24,2	14,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,0	304,7	148,5	3.361,3	23,8	4,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.427,7	340,7	182,5	2.888,8	12,2	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.566,5	281,9	72,9	2.183,5	24,4	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.937,9	238,9	61,5	1.624,1	11,4	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.158,2	136,1	21,2	987,5	11,9	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	381,4	50,4	10,5	316,5	0,0	3,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.072. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.108,5	290,9	65,7	1.727,7	18,4	5,8
DE 25 A 34 AÑOS	2.873,3	314,2	67,0	2.473,7	16,5	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.778,2	271,1	147,6	3.323,9	27,4	8,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.481,8	243,1	184,3	3.027,6	22,8	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.744,5	194,4	134,4	2.400,4	14,4	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.233,2	163,7	87,0	1.969,0	8,2	5,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.649,3	157,8	41,7	1.438,8	5,2	5,8
DE 85 Y MAS AÑOS	706,1	61,2	12,0	622,7	1,1	9,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.073. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
I	4.293,4	130,6	374,9	3.765,8	20,9	1,2
II	3.160,8	97,1	217,7	2.812,2	24,2	9,6
III	7.173,5	368,5	391,2	6.352,8	51,1	9,8
IV	5.475,1	509,3	134,3	4.790,8	20,5	20,2
V	12.000,3	1.512,7	188,8	10.212,4	63,1	23,3
VI	5.097,5	820,9	81,5	4.141,0	42,6	11,6
NO CONSTA	728,5	95,7	15,2	603,5	6,8	7,3
HOMBRES						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
I	2.169,4	72,4	186,7	1.895,7	14,7	0,0
II	1.521,7	43,8	116,8	1.347,9	10,1	3,2
III	3.522,4	172,1	178,8	3.132,4	32,3	6,8
IV	2.793,4	295,9	57,3	2.415,2	11,2	13,8
V	5.875,5	804,5	94,6	4.930,5	35,2	10,8
VI	2.267,2	428,0	28,9	1.795,0	10,6	4,5
NO CONSTA	204,6	21,7	1,0	178,2	1,0	2,6
MUJERES						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
I	2.124,0	58,2	188,2	1.870,1	6,3	1,2
II	1.639,1	53,4	101,0	1.464,3	14,1	6,4
III	3.651,1	196,4	212,4	3.220,4	18,8	3,0
IV	2.681,7	213,3	77,1	2.375,7	9,3	6,3
V	6.124,8	708,2	94,3	5.281,9	27,9	12,6
VI	2.830,3	392,8	52,5	2.346,0	31,9	7,0
NO CONSTA	523,9	74,0	14,2	425,3	5,7	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.074. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
ESPAÑA	33.331,6	2.885,0	1.274,7	28.978,3	132,3	61,2
EXTRANJERO	4.597,6	649,8	129,0	3.700,2	96,9	21,8
HOMBRES						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
ESPAÑA	16.298,6	1.532,3	611,6	14.041,0	81,2	32,4
EXTRANJERO	2.055,7	306,2	52,4	1.653,9	33,9	9,3
MUJERES						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
ESPAÑA	17.033,0	1.352,7	663,1	14.937,4	51,0	28,8
EXTRANJERO	2.541,9	343,6	76,6	2.046,3	63,0	12,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.075. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
ANDALUCÍA	6.745,1	734,3	122,8	5.831,5	47,9	8,5
ARAGÓN	1.084,4	79,6	34,6	960,6	9,2	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	913,5	68,0	3,2	834,8	7,4	0,0
BALEARS, ILLES	915,3	61,9	25,4	812,8	5,0	10,1
CANARIAS	1.747,2	264,1	15,0	1.449,4	13,5	5,2
CANTABRIA	495,0	31,4	5,7	455,7	0,5	1,7
CASTILLA Y LEÓN	2.055,8	206,7	66,3	1.768,3	2,2	12,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.668,0	205,8	49,6	1.409,7	2,9	0,0
CATALUÑA	5.935,6	551,0	196,7	5.116,1	62,0	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.034,8	316,5	170,1	3.535,1	3,8	9,3
EXTREMADURA	908,8	148,2	25,0	733,5	0,0	2,1
GALICIA	2.355,2	174,3	30,8	2.137,0	8,6	4,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.204,4	427,1	557,9	4.160,7	46,6	12,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.148,5	84,4	46,3	1.002,1	11,0	4,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	518,5	24,3	1,7	489,9	2,5	0,0
PAÍS VASCO	1.826,1	111,1	45,0	1.663,4	4,8	1,8
RIOJA, LA	253,7	16,1	2,3	234,2	1,1	0,0
CEUTA	63,5	17,7	2,4	43,0	0,0	0,5
MELILLA	56,0	12,3	2,9	40,8	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.075. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
ANDALUCÍA	3.276,2	384,4	45,8	2.819,0	23,2	3,8
ARAGÓN	530,0	43,9	21,5	464,7	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	434,3	32,1	1,7	396,4	4,1	0,0
BALEARS, ILLES	451,9	33,2	11,2	403,8	2,0	1,8
CANARIAS	853,7	128,8	3,4	709,9	9,1	2,5
CANTABRIA	241,0	16,8	2,7	220,9	0,0	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.008,3	103,3	31,4	864,2	2,2	7,2
CASTILLA-LA MANCHA	828,2	90,9	27,0	707,5	2,9	0,0
CATALUÑA	2.857,2	275,9	102,9	2.437,9	32,9	7,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.964,0	207,8	96,5	1.651,9	3,8	4,0
EXTREMADURA	445,2	76,8	14,8	353,1	0,0	0,5
GALICIA	1.124,5	87,3	15,3	1.014,5	4,8	2,7
MADRID, COMUNIDAD DE	2.459,1	213,1	243,2	1.976,5	18,7	7,6
MURCIA, REGIÓN DE	564,0	37,5	24,7	495,6	4,7	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	258,7	14,4	0,0	242,6	1,8	0,0
PAÍS VASCO	876,9	66,0	18,9	785,4	4,8	1,8
RIOJA, LA	121,2	8,9	1,4	110,6	0,3	0,0
CEUTA	33,4	11,6	0,0	21,8	0,0	0,0
MELILLA	26,4	6,0	1,7	18,7	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.075. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
ANDALUCÍA	3.468,9	349,9	77,0	3.012,5	24,7	4,7
ARAGÓN	554,4	35,7	13,1	495,9	9,2	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	479,2	36,0	1,5	438,4	3,4	0,0
BALEARS, ILLES	463,4	28,7	14,3	409,0	3,1	8,3
CANARIAS	893,5	135,3	11,6	739,5	4,4	2,7
CANTABRIA	254,0	14,6	3,0	234,8	0,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.047,5	103,4	35,0	904,1	0,0	5,0
CASTILLA-LA MANCHA	839,7	114,9	22,6	702,2	0,0	0,0
CATALUÑA	3.078,4	275,1	93,8	2.678,2	29,2	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.070,8	108,7	73,6	1.883,1	0,0	5,3
EXTREMADURA	463,6	71,4	10,2	380,5	0,0	1,6
GALICIA	1.230,6	87,0	15,4	1.122,4	3,9	1,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.745,3	214,0	314,7	2.184,2	27,9	4,6
MURCIA, REGIÓN DE	584,5	46,9	21,6	506,5	6,3	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	259,8	10,0	1,7	247,4	0,8	0,0
PAÍS VASCO	949,2	45,1	26,1	878,0	0,0	0,0
RIOJA, LA	132,5	7,2	0,9	123,6	0,8	0,0
CEUTA	30,1	6,1	2,4	21,2	0,0	0,5
MELILLA	29,6	6,3	1,2	22,1	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.076. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
BÁSICO E INFERIOR	20.070,7	2.592,1	405,2	16.900,6	125,6	47,3
INTERMEDIO	7.684,5	546,1	321,7	6.749,6	45,6	21,5
SUPERIOR	10.174,0	396,7	676,8	9.028,4	57,9	14,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.235,9	577,6	139,9	3.479,2	25,7	13,5
BÁSICO E INFERIOR	2.356,1	401,9	69,5	1.854,8	22,0	7,9
INTERMEDIO	1.351,6	133,5	47,4	1.161,4	3,7	5,6
SUPERIOR	528,1	42,2	22,9	463,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	25.627,3	2.149,1	1.029,8	22.240,9	165,7	41,8
BÁSICO E INFERIOR	11.105,3	1.432,6	232,3	9.346,5	82,2	11,7
INTERMEDIO	5.729,0	394,9	230,8	5.050,3	37,2	15,8
SUPERIOR	8.793,0	321,6	566,7	7.844,1	46,3	14,3
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.066,0	808,1	234,0	6.958,5	37,7	27,7
BÁSICO E INFERIOR	6.609,2	757,5	103,3	5.699,2	21,4	27,7
INTERMEDIO	603,9	17,7	43,5	538,0	4,7	0,0
SUPERIOR	852,9	32,9	87,1	721,3	11,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.076. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
BÁSICO E INFERIOR	9.664,4	1.392,6	159,9	8.031,5	60,6	19,8
INTERMEDIO	3.873,2	263,4	176,0	3.395,5	23,3	15,0
SUPERIOR	4.816,7	182,5	328,1	4.267,9	31,3	6,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.127,3	286,6	74,2	1.751,5	7,4	7,7
BÁSICO E INFERIOR	1.294,4	199,7	38,9	1.045,3	7,4	3,2
INTERMEDIO	621,4	64,6	26,4	525,8	0,0	4,5
SUPERIOR	211,6	22,3	8,9	180,4	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12.749,4	1.126,4	496,6	11.015,4	84,5	26,5
BÁSICO E INFERIOR	5.757,3	805,3	90,1	4.812,1	40,7	9,2
INTERMEDIO	2.930,0	185,8	129,5	2.583,3	20,8	10,5
SUPERIOR	4.062,1	135,3	277,0	3.620,0	23,0	6,9
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.477,5	425,5	93,3	2.928,0	23,2	7,5
BÁSICO E INFERIOR	2.612,7	387,6	30,9	2.174,1	12,5	7,5
INTERMEDIO	321,8	13,0	20,0	286,3	2,5	0,0
SUPERIOR	543,0	24,9	42,3	467,6	8,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.076. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MEDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
BÁSICO E INFERIOR	10.406,3	1.199,5	245,3	8.869,0	65,0	27,4
INTERMEDIO	3.811,3	282,7	145,8	3.354,2	22,3	6,5
SUPERIOR	5.357,4	214,2	348,7	4.760,4	26,7	7,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.108,5	290,9	65,7	1.727,7	18,4	5,8
BÁSICO E INFERIOR	1.061,8	202,3	30,7	809,5	14,6	4,7
INTERMEDIO	730,2	68,8	21,0	635,5	3,7	1,1
SUPERIOR	316,6	19,9	14,1	282,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	12.877,9	1.022,8	533,2	11.225,5	81,2	15,2
BÁSICO E INFERIOR	5.348,0	627,4	142,2	4.534,5	41,5	2,5
INTERMEDIO	2.799,0	209,0	101,3	2.466,9	16,4	5,3
SUPERIOR	4.730,9	186,4	289,7	4.224,1	23,3	7,4
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.588,5	382,6	140,7	4.030,5	14,5	20,2
BÁSICO E INFERIOR	3.996,5	369,9	72,4	3.525,1	8,9	20,2
INTERMEDIO	282,1	4,8	23,5	251,7	2,2	0,0
SUPERIOR	309,9	8,0	44,9	253,7	3,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.077. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA CONSULTADO EN LA ÚLTIMA VISITA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL, AYUNTAMIENTO, CONSULTA PRIVADA FINANCIADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTROS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	37.929,2	3.534,8	1.403,7	32.678,6	229,2	83,0
TRABAJANDO	16.990,6	943,8	757,9	15.158,6	107,9	22,3
EN DESEMPLEO	5.624,0	865,2	124,0	4.574,3	38,1	22,5
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.803,9	789,4	244,6	6.702,6	41,3	26,0
ESTUDIANDO	3.276,2	393,9	136,3	2.720,5	19,9	5,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	834,9	161,8	18,1	646,5	3,8	4,7
LABORES DEL HOGAR	3.293,2	365,7	115,1	2.794,0	16,7	1,8
OTROS	106,3	14,9	7,8	82,1	1,5	0,0
HOMBRES						
TOTAL	18.354,3	1.838,5	664,0	15.694,9	115,1	41,7
TRABAJANDO	9.427,4	565,9	411,3	8.367,0	68,1	15,2
EN DESEMPLEO	2.746,2	476,7	50,5	2.197,1	13,1	8,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.958,7	493,7	116,4	3.315,2	24,9	8,5
ESTUDIANDO	1.582,2	181,8	70,2	1.320,5	5,2	4,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	515,5	100,0	13,2	393,8	3,8	4,7
LABORES DEL HOGAR	44,7
OTROS	79,5	11,4	2,4	65,7	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.574,9	1.696,3	739,7	16.983,6	114,0	41,3
TRABAJANDO	7.563,2	378,0	346,6	6.791,6	39,8	7,2
EN DESEMPLEO	2.877,8	388,5	73,5	2.377,2	25,0	13,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.845,2	295,8	128,2	3.387,4	16,4	17,5
ESTUDIANDO	1.694,0	212,2	66,0	1.400,0	14,7	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	319,4	61,8	4,9	252,7	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.248,5	356,6	115,1	2.758,4	16,7	1,8
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	957,5	3.397,5	115,3	4.470,3	1.392,0	3.076,3	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.824,7	4.028,3	138,9	5.991,9	3.324,5	2.650,4	17,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	2.150,3	5.503,5	168,5	7.822,3	5.558,7	2.252,1	11,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.780,6	5.057,4	201,9	7.039,9	5.727,2	1.304,8	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.391,1	3.898,2	125,6	5.414,9	4.747,8	658,7	8,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	880,8	3.270,7	103,7	4.255,2	3.866,6	386,2	2,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	527,6	2.249,6	77,9	2.855,1	2.590,4	262,7	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	179,9	894,7	35,5	1.110,1	995,2	112,9	1,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	419,5	1.776,9	85,9	2.282,4	622,8	1.657,6	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	922,4	1.994,2	81,4	2.998,0	1.536,8	1.444,7	16,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	1.160,4	2.726,2	92,2	3.978,7	2.804,8	1.169,4	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	995,5	2.413,0	115,2	3.523,7	2.838,9	677,0	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	740,7	1.842,6	64,2	2.647,5	2.336,6	308,7	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	411,1	1.541,0	42,2	1.994,3	1.832,7	160,2	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	238,3	913,6	37,3	1.189,3	1.077,4	111,9	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	69,4	314,9	7,2	391,5	345,3	46,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	538,0	1.620,6	29,3	2.187,9	769,2	1.418,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	902,3	2.034,1	57,5	2.993,9	1.787,8	1.205,7	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	989,9	2.777,3	76,4	3.843,5	2.753,9	1.082,7	6,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	785,1	2.644,4	86,7	3.516,2	2.888,3	627,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	650,4	2.055,6	61,4	2.767,4	2.411,2	350,0	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	469,8	1.729,7	61,5	2.260,9	2.033,9	225,9	1,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	289,3	1.335,9	40,6	1.665,8	1.513,0	150,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	110,5	579,8	28,2	718,5	649,9	66,7	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2.299,7	2.170,7	0,0	4.470,3	1.004,0	3.461,2	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	4.054,7	1.910,4	26,8	5.991,9	1.345,0	4.629,0	17,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	6.030,7	1.779,2	12,4	7.822,3	1.486,5	6.319,4	16,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.211,1	1.820,9	7,9	7.039,9	1.246,1	5.774,8	19,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	3.651,9	1.745,5	17,6	5.414,9	918,2	4.481,1	15,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.320,0	1.925,2	9,9	4.255,2	561,4	3.676,4	17,4
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.065,0	1.781,3	8,7	2.855,1	218,4	2.625,0	11,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	270,6	827,3	12,1	1.110,1	57,8	1.039,8	12,5
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.072,5	1.209,9	0,0	2.282,4	458,7	1.823,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.884,8	1.091,6	21,6	2.998,0	638,1	2.344,4	15,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.963,6	1.010,6	4,6	3.978,7	683,0	3.287,0	8,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.415,6	1.100,2	7,9	3.523,7	527,3	2.980,3	16,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.648,8	989,1	9,6	2.647,5	388,4	2.249,6	9,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.005,9	985,6	2,8	1.994,3	226,9	1.756,4	10,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	389,8	796,8	2,7	1.189,3	84,5	1.100,2	4,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	102,6	283,1	5,8	391,5	16,6	368,1	6,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.227,2	960,7	0,0	2.187,9	545,3	1.637,5	5,2
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.169,9	818,8	5,2	2.993,9	706,9	2.284,5	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.067,1	768,7	7,8	3.843,5	803,5	3.032,4	7,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.795,5	720,7	0,0	3.516,2	718,8	2.794,4	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.003,1	756,4	8,0	2.767,4	529,8	2.231,5	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.314,2	939,7	7,1	2.260,9	334,5	1.919,9	6,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	675,3	984,5	6,1	1.665,8	133,9	1.524,8	7,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	168,0	544,2	6,4	718,5	41,1	671,7	5,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	110,8	4.354,3	5,2	4.470,3	343,6	4.126,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	204,1	5.772,2	15,6	5.991,9	997,0	4.973,5	21,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	286,8	7.522,4	13,0	7.822,3	2.300,4	5.508,9	13,0
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	536,4	6.494,8	8,7	7.039,9	2.988,5	4.043,6	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	553,5	4.849,1	12,4	5.414,9	3.008,0	2.398,3	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	334,3	3.907,3	13,7	4.255,2	2.872,4	1.374,0	8,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	323,1	2.524,5	7,5	2.855,1	2.100,5	752,6	1,9
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	155,7	943,5	10,9	1.110,1	848,7	257,2	4,2
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	25,0	2.257,4	0,0	2.282,4	141,6	2.140,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	95,9	2.888,9	13,2	2.998,0	469,6	2.509,4	19,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	135,6	3.835,8	7,3	3.978,7	1.074,9	2.896,5	7,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	290,2	3.225,6	7,9	3.523,7	1.360,2	2.155,7	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	290,9	2.350,4	6,2	2.647,5	1.369,5	1.275,6	2,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	158,0	1.830,6	5,7	1.994,3	1.259,1	730,5	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	143,2	1.044,0	2,0	1.189,3	829,6	359,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	45,3	341,5	4,8	391,5	292,2	97,8	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	85,8	2.096,9	5,2	2.187,9	202,0	1.986,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	108,2	2.883,3	2,5	2.993,9	527,3	2.464,1	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	151,2	3.686,6	5,7	3.843,5	1.225,4	2.612,4	5,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	246,2	3.269,2	0,8	3.516,2	1.628,3	1.887,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	262,6	2.498,7	6,2	2.767,4	1.638,5	1.122,8	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	176,3	2.076,6	8,0	2.260,9	1.613,3	643,5	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	179,8	1.480,5	5,5	1.665,8	1.270,9	393,0	1,9
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	110,4	602,0	6,1	718,5	556,4	159,5	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	939,6	3.530,8	0,0	4.470,3	3.057,3	1.413,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	2.550,0	3.421,7	20,2	5.991,9	2.640,4	3.326,9	24,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	4.346,3	3.465,7	10,3	7.822,3	2.311,9	5.499,3	11,1
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	4.595,3	2.436,8	7,9	7.039,9	1.171,5	5.860,5	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	3.660,8	1.743,2	11,0	5.414,9	542,5	4.864,0	8,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.740,5	1.507,9	6,7	4.255,2	248,4	4.001,6	5,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.768,0	1.084,5	2,5	2.855,1	152,5	2.701,1	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	661,8	443,6	4,7	1.110,1	39,0	1.069,7	1,3
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	416,8	1.865,6	0,0	2.282,4	1.600,5	681,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.156,1	1.824,1	17,8	2.998,0	1.426,2	1.547,6	24,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.238,6	1.735,6	4,6	3.978,7	1.180,8	2.793,4	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.260,7	1.255,2	7,9	3.523,7	572,8	2.943,1	7,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.820,9	821,8	4,8	2.647,5	235,9	2.409,4	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.310,6	682,4	1,3	1.994,3	108,4	1.883,8	2,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	740,4	448,8	0,0	1.189,3	69,6	1.119,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	233,6	154,9	3,0	391,5	12,0	379,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.078. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	522,8	1.665,1	0,0	2.187,9	1.456,8	731,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.393,9	1.597,6	2,5	2.993,9	1.214,2	1.779,3	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.107,7	1.730,1	5,7	3.843,5	1.131,1	2.705,9	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.334,6	1.181,6	0,0	3.516,2	598,7	2.917,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.839,9	921,4	6,2	2.767,4	306,6	2.454,6	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.430,0	825,5	5,4	2.260,9	140,0	2.117,8	3,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.027,6	635,7	2,5	1.665,8	82,8	1.581,5	1,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	428,2	288,7	1,7	718,5	27,0	690,2	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.079. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
I	4.318,3	603,1	3.617,3	97,9	4.318,3	2.923,6	1.386,6	8,1
II	3.173,6	599,4	2.531,0	43,2	3.173,6	2.207,3	964,0	2,3
III	7.273,9	1.435,7	5.693,2	145,1	7.273,9	5.099,1	2.173,8	1,1
IV	5.573,0	1.460,7	3.970,6	141,6	5.573,0	4.252,4	1.304,1	16,5
V	12.449,3	3.526,7	8.553,1	369,5	12.449,3	9.231,6	3.204,3	13,4
VI	5.415,3	1.876,6	3.398,6	140,0	5.415,3	3.981,0	1.425,5	8,9
NO CONSTA	756,3	190,4	536,0	30,0	756,3	507,5	245,8	3,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
I	2.183,0	330,0	1.803,2	49,8	2.183,0	1.436,8	744,9	1,3
II	1.532,1	262,1	1.255,1	15,0	1.532,1	1.014,8	517,4	0,0
III	3.577,6	740,1	2.750,9	86,6	3.577,6	2.426,8	1.150,9	0,0
IV	2.864,5	791,8	1.985,9	86,8	2.864,5	2.137,4	710,6	16,5
V	6.161,2	1.861,0	4.091,2	209,0	6.161,2	4.557,4	1.594,1	9,7
VI	2.474,8	894,8	1.513,0	67,0	2.474,8	1.696,4	772,5	5,9
NO CONSTA	212,1	77,6	123,2	11,4	212,1	125,7	85,3	1,1
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
I	2.135,3	273,1	1.814,1	48,1	2.135,3	1.486,8	641,7	6,8
II	1.641,5	337,3	1.275,9	28,3	1.641,5	1.192,6	446,7	2,3
III	3.696,3	695,6	2.942,2	58,4	3.696,3	2.672,3	1.022,9	1,1
IV	2.708,5	669,0	1.984,7	54,8	2.708,5	2.115,0	593,5	0,0
V	6.288,1	1.665,7	4.462,0	160,5	6.288,1	4.674,2	1.610,2	3,7
VI	2.940,4	981,7	1.885,7	73,0	2.940,4	2.284,6	652,9	2,9
NO CONSTA	544,2	112,8	412,8	18,6	544,2	381,8	160,5	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.079. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
I	4.318,3	3.195,8	1.115,4	7,1	4.318,3	564,2	3.746,4	7,7
II	3.173,6	2.350,2	819,6	3,8	3.173,6	487,0	2.683,3	3,3
III	7.273,9	4.987,0	2.285,4	1,5	7.273,9	1.120,7	6.147,5	5,7
IV	5.573,0	3.572,2	1.984,7	16,1	5.573,0	1.013,4	4.540,1	19,6
V	12.449,3	7.468,0	4.941,5	39,8	12.449,3	2.404,0	10.003,5	41,8
VI	5.415,3	2.962,9	2.429,7	22,6	5.415,3	1.126,4	4.256,1	32,8
NO CONSTA	756,3	367,6	384,1	4,6	756,3	121,6	629,8	4,9
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
I	2.183,0	1.552,5	629,0	1,5	2.183,0	265,4	1.916,1	1,5
II	1.532,1	1.083,0	447,6	1,5	1.532,1	200,3	1.330,8	1,0
III	3.577,6	2.347,6	1.230,1	0,0	3.577,6	520,3	3.054,8	2,6
IV	2.864,5	1.721,8	1.130,8	11,9	2.864,5	443,3	2.402,2	18,9
V	6.161,2	3.453,2	2.684,5	23,5	6.161,2	1.101,6	5.030,1	29,5
VI	2.474,8	1.203,7	1.257,3	13,8	2.474,8	469,4	1.989,5	15,8
NO CONSTA	212,1	121,8	87,7	2,6	212,1	23,2	186,3	2,6
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
I	2.135,3	1.643,3	486,4	5,6	2.135,3	298,8	1.830,3	6,2
II	1.641,5	1.267,2	372,0	2,3	1.641,5	286,7	1.352,5	2,3
III	3.696,3	2.639,4	1.055,4	1,5	3.696,3	600,5	3.092,6	3,2
IV	2.708,5	1.850,4	853,9	4,2	2.708,5	570,0	2.137,8	0,7
V	6.288,1	4.014,8	2.257,0	16,3	6.288,1	1.302,4	4.973,4	12,3
VI	2.940,4	1.759,2	1.172,4	8,8	2.940,4	657,0	2.266,5	16,9
NO CONSTA	544,2	245,8	296,4	2,0	544,2	98,4	443,5	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.079. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
I	4.318,3	173,1	4.138,0	7,1	4.318,3	1.693,6	2.617,5	7,1
II	3.173,6	109,4	3.062,0	2,3	3.173,6	1.256,6	1.912,2	4,9
III	7.273,9	345,4	6.922,8	5,6	7.273,9	2.985,2	4.280,8	7,9
IV	5.573,0	349,3	5.204,2	19,5	5.573,0	2.292,2	3.266,3	14,5
V	12.449,3	951,4	11.472,2	25,7	12.449,3	4.884,3	7.550,7	14,3
VI	5.415,3	522,3	4.870,2	22,8	5.415,3	2.058,8	3.341,7	14,8
NO CONSTA	756,3	53,8	698,6	3,9	756,3	288,2	465,7	2,4
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
I	2.183,0	86,5	2.095,0	1,5	2.183,0	785,2	1.396,3	1,5
II	1.532,1	42,7	1.489,5	0,0	1.532,1	532,7	996,8	2,6
III	3.577,6	154,7	3.418,4	4,6	3.577,6	1.382,5	2.189,3	5,8
IV	2.864,5	184,0	2.665,0	15,5	2.864,5	1.065,4	1.785,3	13,9
V	6.161,2	492,1	5.653,3	15,8	6.161,2	2.272,6	3.877,3	11,2
VI	2.474,8	213,8	2.254,0	7,0	2.474,8	707,6	1.760,6	6,7
NO CONSTA	212,1	10,3	199,2	2,6	212,1	50,8	160,2	1,1
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
I	2.135,3	86,6	2.043,1	5,6	2.135,3	908,5	1.221,2	5,6
II	1.641,5	66,7	1.572,5	2,3	1.641,5	723,9	915,4	2,3
III	3.696,3	190,7	3.504,5	1,1	3.696,3	1.602,7	2.091,6	2,0
IV	2.708,5	165,3	2.539,2	4,1	2.708,5	1.226,8	1.481,0	0,7
V	6.288,1	459,3	5.819,0	9,9	6.288,1	2.611,7	3.673,4	3,1
VI	2.940,4	308,4	2.616,2	15,8	2.940,4	1.351,2	1.581,2	8,1
NO CONSTA	544,2	43,5	499,4	1,3	544,2	237,4	305,5	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.079. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
I	4.318,3	1.940,2	2.367,9	10,2	4.318,3	1.538,0	2.772,6	7,8
II	3.173,6	1.533,5	1.637,8	2,3	3.173,6	1.017,9	2.153,4	2,3
III	7.273,9	3.760,7	3.507,6	5,7	7.273,9	2.085,0	5.183,3	5,7
IV	5.573,0	3.236,3	2.324,5	12,2	5.573,0	1.277,4	4.280,5	15,1
V	12.449,3	7.232,9	5.201,4	15,0	12.449,3	2.926,8	9.508,2	14,3
VI	5.415,3	3.201,5	2.199,0	14,8	5.415,3	1.141,5	4.262,3	11,5
NO CONSTA	756,3	357,1	395,9	3,2	756,3	177,1	575,9	3,3
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
I	2.183,0	961,4	1.220,1	1,5	2.183,0	807,1	1.374,6	1,3
II	1.532,1	734,4	797,8	0,0	1.532,1	512,0	1.020,1	0,0
III	3.577,6	1.791,5	1.781,5	4,6	3.577,6	1.082,2	2.490,8	4,6
IV	2.864,5	1.670,3	1.183,1	11,1	2.864,5	685,1	2.165,0	14,4
V	6.161,2	3.543,9	2.606,0	11,2	6.161,2	1.447,5	4.700,9	12,8
VI	2.474,8	1.393,9	1.072,6	8,3	2.474,8	611,7	1.856,4	6,7
NO CONSTA	212,1	82,3	127,2	2,6	212,1	60,8	150,3	1,1
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
I	2.135,3	978,8	1.147,8	8,7	2.135,3	730,9	1.397,9	6,4
II	1.641,5	799,1	840,1	2,3	1.641,5	505,9	1.133,3	2,3
III	3.696,3	1.969,2	1.726,0	1,1	3.696,3	1.002,8	2.692,4	1,1
IV	2.708,5	1.566,0	1.141,4	1,0	2.708,5	592,3	2.115,6	0,7
V	6.288,1	3.689,0	2.595,3	3,8	6.288,1	1.479,3	4.807,3	1,6
VI	2.940,4	1.807,6	1.126,3	6,5	2.940,4	529,8	2.405,8	4,9
NO CONSTA	544,2	274,9	268,7	0,6	544,2	116,3	425,6	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	957,5	3.397,5	115,3	4.470,3	1.392,0	3.076,3	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	7.146,7	18.487,4	635,0	26.269,0	19.358,3	6.866,1	44,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.588,3	6.415,0	217,1	8.220,3	7.452,3	761,7	6,4
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	8.152,1	24.984,4	782,9	33.919,4	24.894,4	8.992,1	32,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	758,7	2.875,9	73,1	3.707,7	1.127,1	2.578,6	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	5.852,4	15.925,7	505,5	22.283,6	16.577,8	5.681,4	24,5
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.541,0	6.182,8	204,3	7.928,1	7.189,5	732,2	6,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	1.540,4	3.315,5	184,4	5.040,3	3.308,1	1.711,9	20,3
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	198,8	521,6	42,2	762,6	264,9	497,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.294,3	2.561,7	129,4	3.985,4	2.780,5	1.184,7	20,3
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	47,3	232,2	12,8	292,3	262,8	29,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	419,5	1.776,9	85,9	2.282,4	622,8	1.657,6	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	3.819,0	8.976,0	352,9	13.148,0	9.517,1	3.599,8	31,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	718,8	2.769,5	86,8	3.575,1	3.255,4	318,3	1,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	4.257,2	12.032,9	420,6	16.710,6	11.887,0	4.802,3	21,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	322,7	1.501,1	56,6	1.880,4	489,7	1.388,7	2,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	3.237,9	7.868,3	282,1	11.388,3	8.265,1	3.105,2	18,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	696,6	2.663,5	81,9	3.442,0	3.132,3	308,4	1,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	700,1	1.489,6	105,1	2.294,8	1.508,2	773,4	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	96,8	275,9	29,3	402,0	133,1	268,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	581,1	1.107,7	70,9	1.759,7	1.252,0	494,6	13,2
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	22,2	106,0	4,9	133,1	123,2	9,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	538,0	1.620,6	29,3	2.187,9	769,2	1.418,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	3.327,7	9.511,3	282,0	13.121,1	9.841,2	3.266,3	13,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	869,5	3.645,4	130,3	4.645,3	4.196,8	443,4	5,0
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	3.894,9	12.951,5	362,3	17.208,7	13.007,3	4.189,9	11,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	436,0	1.374,9	16,5	1.827,3	637,4	1.189,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	2.614,5	8.057,4	223,5	10.895,4	8.312,7	2.576,2	6,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	844,4	3.519,2	122,4	4.486,1	4.057,2	423,8	5,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	840,3	1.825,9	79,4	2.745,6	1.799,9	938,6	7,1
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	102,0	245,7	12,9	360,6	131,8	228,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	713,2	1.454,0	58,6	2.225,7	1.528,5	690,1	7,1
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	25,1	126,2	7,9	159,2	139,6	19,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	2.299,7	2.170,7	0,0	4.470,3	1.004,0	3.461,2	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	18.948,3	7.256,0	64,7	26.269,0	4.995,8	21.204,3	69,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	3.655,7	4.533,8	30,8	8.220,3	837,5	7.341,2	41,6
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	21.808,9	12.052,1	58,4	33.919,4	5.909,8	27.918,7	90,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.944,2	1.763,5	0,0	3.707,7	843,8	2.858,7	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	16.382,7	5.871,6	29,4	22.283,6	4.256,3	17.981,2	46,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	3.482,0	4.417,0	29,1	7.928,1	809,7	7.078,8	39,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	3.094,8	1.908,4	37,1	5.040,3	927,5	4.087,9	24,9
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	355,5	407,2	0,0	762,6	160,1	602,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.565,7	1.384,4	35,3	3.985,4	739,5	3.223,0	22,9
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	173,6	116,9	1,8	292,3	27,9	262,4	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	1.072,5	1.209,9	0,0	2.282,4	458,7	1.823,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.912,9	4.191,5	43,6	13.148,0	2.236,8	10.861,4	49,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	1.498,2	2.065,6	11,3	3.575,1	328,1	3.224,8	22,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	10.246,7	6.431,9	32,0	16.710,6	2.658,6	13.993,3	58,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	913,6	966,8	0,0	1.880,4	383,9	1.496,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.906,9	3.460,6	20,8	11.388,3	1.952,3	9.399,4	36,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	1.426,2	2.004,5	11,3	3.442,0	322,4	3.097,4	22,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	1.236,8	1.035,0	22,9	2.294,8	365,0	1.916,6	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	158,9	243,1	0,0	402,0	74,8	327,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.005,9	730,9	22,9	1.759,7	284,5	1.462,0	13,2
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	72,0	61,1	0,0	133,1	5,7	127,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.227,2	960,7	0,0	2.187,9	545,3	1.637,5	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	10.035,5	3.064,5	21,1	13.121,1	2.759,0	10.342,8	19,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.157,4	2.468,3	19,5	4.645,3	509,5	4.116,4	19,4
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	11.562,2	5.620,2	26,4	17.208,7	3.251,2	13.925,4	32,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.030,6	796,7	0,0	1.827,3	459,9	1.362,2	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	8.475,7	2.411,0	8,6	10.895,4	2.304,0	8.581,9	9,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.055,8	2.412,5	17,8	4.486,1	487,3	3.981,4	17,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	1.858,0	873,4	14,2	2.745,6	562,5	2.171,3	11,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	196,6	164,1	0,0	360,6	85,3	275,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.559,7	653,5	12,5	2.225,7	455,1	1.761,0	9,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	101,6	55,8	1,8	159,2	22,2	135,0	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	110,8	4.354,3	5,2	4.470,3	343,6	4.126,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.580,8	24.638,5	49,7	26.269,0	9.293,8	16.924,3	51,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	813,0	7.375,2	32,1	8.220,3	5.821,6	2.383,9	14,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	2.269,3	31.587,7	62,4	33.919,4	13.910,9	19.973,9	34,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	92,7	3.609,8	5,2	3.707,7	299,5	3.408,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.376,8	20.880,0	26,8	22.283,6	7.990,7	14.270,6	22,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	799,7	7.098,0	30,4	7.928,1	5.620,6	2.295,1	12,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	235,4	4.780,4	24,6	5.040,3	1.548,1	3.460,9	31,3
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	18,1	744,6	0,0	762,6	44,1	718,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	204,0	3.758,5	22,9	3.985,4	1.303,1	2.653,6	28,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	13,3	277,2	1,8	292,3	200,9	88,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	25,0	2.257,4	0,0	2.282,4	141,6	2.140,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	812,7	12.300,8	34,5	13.148,0	4.274,2	8.837,1	36,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	346,5	3.216,1	12,5	3.575,1	2.381,0	1.187,9	6,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	1.095,9	15.580,9	33,8	16.710,6	6.165,0	10.524,4	21,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	25,0	1.855,4	0,0	1.880,4	121,8	1.758,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	729,1	10.637,9	21,3	11.388,3	3.759,0	7.611,6	17,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	341,9	3.087,6	12,5	3.442,0	2.284,2	1.154,2	3,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	88,2	2.193,4	13,2	2.294,8	631,8	1.641,3	21,6
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	402,0	0,0	402,0	19,9	382,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	83,6	1.662,9	13,2	1.759,7	515,2	1.225,5	19,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	4,6	128,5	0,0	133,1	96,8	33,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	85,8	2.096,9	5,2	2.187,9	202,0	1.986,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	768,1	12.337,8	15,2	13.121,1	5.019,6	8.087,1	14,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	466,5	4.159,1	19,6	4.645,3	3.440,6	1.196,0	8,7
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	1.173,3	16.006,8	28,6	17.208,7	7.745,9	9.449,5	13,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	67,8	1.754,3	5,2	1.827,3	177,8	1.649,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	647,7	10.242,1	5,5	10.895,4	4.231,6	6.659,0	4,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	457,8	4.010,4	17,9	4.486,1	3.336,4	1.141,0	8,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	147,2	2.587,0	11,4	2.745,6	916,3	1.819,6	9,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	18,1	342,6	0,0	360,6	24,2	336,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	120,4	2.095,6	9,7	2.225,7	787,9	1.428,1	9,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	8,7	148,7	1,8	159,2	104,2	55,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	939,6	3.530,8	0,0	4.470,3	3.057,3	1.413,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	15.152,4	11.067,3	49,4	26.269,0	6.666,4	19.550,6	52,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	5.170,3	3.036,0	14,0	8.220,3	439,9	7.772,5	7,9
ESPAÑA								
TOTAL	33.919,4	18.717,0	15.161,9	40,5	33.919,4	8.561,0	25.321,0	37,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	772,0	2.935,7	0,0	3.707,7	2.558,7	1.149,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	12.942,1	9.315,1	26,5	22.283,6	5.590,5	16.662,8	30,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	5.002,9	2.911,2	14,0	7.928,1	411,8	7.509,3	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.040,3	2.545,3	2.472,2	22,9	5.040,3	1.602,6	3.415,1	22,7
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	167,5	595,1	0,0	762,6	498,6	264,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.210,3	1.752,3	22,9	3.985,4	1.075,9	2.887,8	21,7
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	167,4	124,8	0,0	292,3	28,1	263,2	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	416,8	1.865,6	0,0	2.282,4	1.600,5	681,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	7.476,4	5.636,6	35,0	13.148,0	3.415,8	9.693,4	38,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.284,6	1.286,1	4,4	3.575,1	190,1	3.382,9	2,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.710,6	9.044,5	7.639,9	26,2	16.710,6	4.503,8	12.179,2	27,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	315,6	1.564,8	0,0	1.880,4	1.339,2	541,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	6.518,1	4.848,3	21,8	11.388,3	2.984,4	8.378,2	25,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.210,8	1.226,9	4,4	3.442,0	180,2	3.259,8	2,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.294,8	1.133,1	1.148,4	13,2	2.294,8	702,6	1.579,0	13,2
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	101,1	300,9	0,0	402,0	261,4	140,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	958,2	788,3	13,2	1.759,7	431,3	1.315,2	13,2
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	73,8	59,3	0,0	133,1	9,9	123,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.080. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	522,8	1.665,1	0,0	2.187,9	1.456,8	731,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	7.676,0	5.430,7	14,4	13.121,1	3.250,6	9.857,2	13,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.885,8	1.749,9	9,6	4.645,3	249,8	4.389,6	5,9
ESPAÑA								
TOTAL	17.208,7	9.672,5	7.522,0	14,3	17.208,7	4.057,3	13.141,9	9,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	456,4	1.370,9	0,0	1.827,3	1.219,5	607,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	6.423,9	4.466,7	4,7	10.895,4	2.606,1	8.284,6	4,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.792,1	1.684,3	9,6	4.486,1	231,7	4.249,5	4,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.745,6	1.412,1	1.323,7	9,7	2.745,6	900,0	1.836,1	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	66,4	294,2	0,0	360,6	237,2	123,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.252,1	964,0	9,7	2.225,7	644,6	1.572,6	8,5
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	93,6	65,5	0,0	159,2	18,2	140,0	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
ANDALUCÍA	6.957,2	2.057,5	4.813,6	86,1	6.957,2	5.206,7	1.749,1	1,4
ARAGÓN	1.116,7	296,2	802,0	18,5	1.116,7	857,2	259,0	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	151,5	774,8	0,8	927,1	729,7	197,4	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	174,2	738,6	31,0	943,7	635,9	307,9	0,0
CANARIAS	1.804,9	613,1	1.137,7	54,2	1.804,9	1.286,0	513,1	5,8
CANTABRIA	500,3	47,0	450,4	2,9	500,3	294,3	203,2	2,7
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	437,4	1.567,0	125,1	2.129,5	1.574,5	544,9	10,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	504,6	1.142,2	71,1	1.717,9	1.256,8	460,5	0,6
CATALUÑA	6.140,2	1.446,6	4.471,6	222,0	6.140,2	4.349,4	1.776,5	14,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.030,6	3.078,7	57,3	4.166,6	2.752,6	1.414,0	0,0
EXTREMADURA	925,6	236,7	668,2	20,6	925,6	720,9	203,3	1,3
GALICIA	2.388,9	654,7	1.677,2	57,0	2.388,9	1.904,3	483,0	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.126,7	4.060,6	102,0	5.289,3	3.683,4	1.594,1	11,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	397,2	770,0	31,2	1.198,4	820,2	375,6	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	92,4	434,5	1,1	527,9	366,4	161,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	327,4	1.437,4	69,1	1.833,9	1.475,9	358,0	0,0
RIOJA, LA	263,0	53,8	194,4	14,8	263,0	201,4	61,6	0,0
CEUTA	65,6	22,3	42,8	0,5	65,6	48,5	16,7	0,5
MELILLA	62,8	22,6	38,2	2,0	62,8	38,3	24,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
ANDALUCÍA	3.411,7	1.083,6	2.276,5	51,6	3.411,7	2.428,2	982,1	1,4
ARAGÓN	551,3	168,9	371,2	11,2	551,3	423,8	127,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	72,7	368,0	0,0	440,7	344,3	96,3	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	90,5	358,8	19,2	468,4	316,6	151,9	0,0
CANARIAS	892,0	317,7	543,6	30,7	892,0	610,0	276,2	5,8
CANTABRIA	243,1	26,2	216,0	0,9	243,1	140,2	102,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	198,0	789,0	63,5	1.050,5	762,0	282,2	6,3
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	236,5	585,1	41,0	862,7	625,2	237,5	0,0
CATALUÑA	2.988,1	726,2	2.126,6	135,3	2.988,1	2.097,8	877,4	13,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	552,5	1.469,6	23,6	2.045,7	1.316,1	729,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	117,4	332,3	8,9	458,6	341,4	115,8	1,3
GALICIA	1.144,8	344,2	774,3	26,3	1.144,8	891,1	253,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	543,8	1.914,1	53,7	2.511,6	1.693,5	811,4	6,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	202,8	381,9	12,7	597,5	393,1	204,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	47,4	212,7	1,1	261,1	178,5	82,6	0,0
PAÍS VASCO	883,2	175,7	672,5	34,9	883,2	691,9	191,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	30,4	89,7	9,4	129,6	98,2	31,4	0,0
CEUTA	35,0	10,9	24,1	0,0	35,0	27,0	8,0	0,0
MELILLA	29,9	11,8	16,6	1,5	29,9	16,5	13,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
ANDALUCÍA	3.545,5	973,8	2.537,2	34,5	3.545,5	2.778,4	767,0	0,0
ARAGÓN	565,4	127,3	430,9	7,3	565,4	433,4	131,6	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	78,8	406,8	0,8	486,4	385,3	101,1	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	83,7	379,8	11,8	475,3	319,3	156,0	0,0
CANARIAS	912,9	295,3	594,1	23,5	912,9	676,0	236,9	0,0
CANTABRIA	257,2	20,9	234,4	2,0	257,2	154,2	100,3	2,7
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	239,4	778,1	61,6	1.079,0	812,6	262,7	3,7
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	268,1	557,1	30,1	855,3	631,6	223,0	0,6
CATALUÑA	3.152,1	720,4	2.345,0	86,7	3.152,1	2.251,6	899,2	1,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	478,1	1.609,1	33,7	2.120,9	1.436,5	684,4	0,0
EXTREMADURA	467,0	119,3	335,9	11,8	467,0	379,5	87,5	0,0
GALICIA	1.244,1	310,6	902,8	30,7	1.244,1	1.013,2	229,3	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	583,0	2.146,5	48,2	2.777,7	1.989,9	782,7	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	194,4	388,0	18,5	600,9	427,1	171,2	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	45,0	221,8	0,0	266,8	187,9	78,9	0,0
PAÍS VASCO	950,7	151,7	764,9	34,1	950,7	784,1	166,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	23,4	104,6	5,5	133,5	103,2	30,3	0,0
CEUTA	30,6	11,4	18,7	0,5	30,6	21,5	8,6	0,5
MELILLA	32,9	10,8	21,6	0,5	32,9	21,8	11,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
ANDALUCÍA	6.957,2	4.387,6	2.563,7	5,9	6.957,2	1.307,7	5.637,3	12,3
ARAGÓN	1.116,7	692,0	423,7	0,9	1.116,7	240,4	875,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	630,6	296,5	0,0	927,1	123,1	803,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	616,4	326,6	0,8	943,7	155,6	788,1	0,0
CANARIAS	1.804,9	1.126,4	676,1	2,5	1.804,9	384,4	1.417,5	3,1
CANTABRIA	500,3	301,0	197,0	2,3	500,3	26,9	471,3	2,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.325,0	786,0	18,6	2.129,5	363,7	1.734,7	31,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.053,0	661,7	3,3	1.717,9	379,8	1.334,9	3,3
CATALUÑA	6.140,2	3.948,4	2.163,7	28,1	6.140,2	984,4	5.136,8	19,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.230,6	1.930,4	5,6	4.166,6	583,0	3.575,5	8,2
EXTREMADURA	925,6	511,8	411,4	2,3	925,6	224,7	699,1	1,8
GALICIA	2.388,9	1.722,3	664,3	2,3	2.388,9	443,6	1.937,6	7,7
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.622,4	1.655,2	11,8	5.289,3	833,3	4.444,3	11,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	807,4	381,9	9,1	1.198,4	309,7	876,5	12,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	332,0	195,9	0,0	527,9	87,3	440,7	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.333,1	499,6	1,2	1.833,9	312,4	1.519,6	1,9
RIOJA, LA	263,0	196,7	66,3	0,0	263,0	50,5	212,5	0,0
CEUTA	65,6	34,8	30,1	0,7	65,6	17,9	46,8	1,0
MELILLA	62,8	32,5	30,3	0,0	62,8	9,2	53,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
ANDALUCÍA	3.411,7	2.007,0	1.403,3	1,4	3.411,7	611,9	2.795,8	4,0
ARAGÓN	551,3	319,0	232,3	0,0	551,3	91,3	460,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	294,9	145,8	0,0	440,7	55,5	385,2	0,0
BALEARIS, ILLES	468,4	283,8	184,7	0,0	468,4	68,8	399,7	0,0
CANARIAS	892,0	535,1	354,4	2,5	892,0	183,8	705,7	2,5
CANTABRIA	243,1	151,9	91,1	0,0	243,1	13,4	229,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	615,6	420,7	14,2	1.050,5	168,2	862,9	19,4
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	499,7	361,4	1,6	862,7	170,0	689,3	3,3
CATALUÑA	2.988,1	1.802,1	1.162,9	23,2	2.988,1	427,2	2.542,0	19,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.023,3	1.020,7	1,8	2.045,7	226,9	1.812,4	6,4
EXTREMADURA	458,6	231,3	224,9	2,3	458,6	102,4	354,4	1,8
GALICIA	1.144,8	807,4	337,3	0,0	1.144,8	173,4	966,0	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.614,9	890,1	6,7	2.511,6	368,1	2.136,8	6,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	373,7	222,8	1,0	597,5	145,5	450,5	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	161,7	99,4	0,0	261,1	40,9	220,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	638,1	245,1	0,0	883,2	146,8	734,5	1,9
RIOJA, LA	129,6	94,0	35,5	0,0	129,6	20,5	109,0	0,0
CEUTA	35,0	15,2	19,6	0,2	35,0	5,9	28,8	0,2
MELILLA	29,9	14,8	15,1	0,0	29,9	3,0	27,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
ANDALUCÍA	3.545,5	2.380,6	1.160,4	4,5	3.545,5	695,7	2.841,5	8,3
ARAGÓN	565,4	373,0	191,5	0,9	565,4	149,0	415,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	335,7	150,7	0,0	486,4	67,6	418,8	0,0
BALEARIS, ILLES	475,3	332,6	141,9	0,8	475,3	86,8	388,4	0,0
CANARIAS	912,9	591,2	321,7	0,0	912,9	200,6	711,8	0,6
CANTABRIA	257,2	149,1	105,9	2,3	257,2	13,5	241,6	2,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	709,3	365,3	4,4	1.079,0	195,5	871,8	11,7
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	553,3	300,3	1,7	855,3	209,8	645,5	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.146,3	1.000,8	4,9	3.152,1	557,2	2.594,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.207,3	909,8	3,8	2.120,9	356,1	1.763,1	1,8
EXTREMADURA	467,0	280,4	186,5	0,0	467,0	122,3	344,7	0,0
GALICIA	1.244,1	914,8	327,0	2,3	1.244,1	270,2	971,6	2,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.007,5	765,1	5,1	2.777,7	465,2	2.307,4	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	433,7	159,1	8,1	600,9	164,2	426,0	10,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	170,3	96,5	0,0	266,8	46,3	220,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	694,9	254,6	1,2	950,7	165,7	785,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	102,7	30,8	0,0	133,5	29,9	103,5	0,0
CEUTA	30,6	19,6	10,5	0,5	30,6	11,9	17,9	0,8
MELILLA	32,9	17,7	15,2	0,0	32,9	6,2	26,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
ANDALUCÍA	6.957,2	577,7	6.371,9	7,6	6.957,2	2.494,1	4.461,7	1,4
ARAGÓN	1.116,7	71,2	1.045,0	0,5	1.116,7	464,0	651,3	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	42,5	884,6	0,0	927,1	449,3	477,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	50,7	893,1	0,0	943,7	340,8	602,9	0,0
CANARIAS	1.804,9	128,1	1.671,7	5,1	1.804,9	592,8	1.201,3	10,9
CANTABRIA	500,3	15,1	483,7	1,6	500,3	134,6	364,1	1,6
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	158,2	1.953,6	17,7	2.129,5	892,8	1.225,8	10,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	77,6	1.640,3	0,0	1.717,9	614,2	1.103,7	0,0
CATALUÑA	6.140,2	318,2	5.801,1	20,9	6.140,2	2.492,5	3.632,0	15,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	185,1	3.977,0	4,5	4.166,6	1.607,3	2.559,3	0,0
EXTREMADURA	925,6	72,4	851,8	1,3	925,6	350,9	573,3	1,3
GALICIA	2.388,9	223,3	2.159,1	6,5	2.388,9	985,3	1.400,0	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	311,2	4.964,3	13,8	5.289,3	2.395,8	2.881,7	11,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	129,2	1.062,8	6,4	1.198,4	399,6	792,3	6,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	23,9	504,1	0,0	527,9	207,7	320,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	97,5	1.736,4	0,0	1.833,9	887,6	946,3	0,0
RIOJA, LA	263,0	15,0	247,7	0,3	263,0	117,8	145,2	0,0
CEUTA	65,6	5,2	59,8	0,7	65,6	17,7	47,2	0,7
MELILLA	62,8	2,6	60,3	0,0	62,8	14,1	48,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
ANDALUCÍA	3.411,7	299,7	3.110,6	1,4	3.411,7	1.073,7	2.336,6	1,4
ARAGÓN	551,3	36,7	514,6	0,0	551,3	204,0	347,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	17,0	423,7	0,0	440,7	205,3	235,4	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	21,4	447,0	0,0	468,4	149,4	319,0	0,0
CANARIAS	892,0	69,2	820,3	2,5	892,0	228,3	652,8	10,9
CANTABRIA	243,1	5,7	237,4	0,0	243,1	54,9	188,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	69,7	972,7	8,1	1.050,5	393,2	650,8	6,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	34,8	827,9	0,0	862,7	289,0	573,7	0,0
CATALUÑA	2.988,1	151,5	2.819,1	17,5	2.988,1	1.094,3	1.878,1	15,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	73,7	1.969,3	2,8	2.045,7	758,9	1.286,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	32,9	424,3	1,3	458,6	147,3	309,9	1,3
GALICIA	1.144,8	93,9	1.046,7	4,2	1.144,8	412,3	732,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	142,2	2.360,7	8,7	2.511,6	1.058,1	1.446,8	6,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	61,2	536,3	0,0	597,5	193,2	404,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	13,4	247,7	0,0	261,1	98,7	162,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	49,1	834,0	0,0	883,2	371,4	511,8	0,0
RIOJA, LA	129,6	9,6	119,6	0,3	129,6	51,8	77,8	0,0
CEUTA	35,0	2,0	32,8	0,2	35,0	8,8	26,0	0,2
MELILLA	29,9	0,3	29,6	0,0	29,9	4,3	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
ANDALUCÍA	3.545,5	278,0	3.261,3	6,2	3.545,5	1.420,5	2.125,0	0,0
ARAGÓN	565,4	34,6	530,4	0,5	565,4	260,0	304,0	1,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	25,5	460,9	0,0	486,4	244,0	242,4	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	29,2	446,1	0,0	475,3	191,4	283,9	0,0
CANARIAS	912,9	58,9	851,4	2,6	912,9	364,5	548,5	0,0
CANTABRIA	257,2	9,4	246,3	1,6	257,2	79,7	176,0	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	88,4	981,0	9,6	1.079,0	499,6	575,0	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	42,8	812,4	0,0	855,3	325,3	530,0	0,0
CATALUÑA	3.152,1	166,7	2.981,9	3,4	3.152,1	1.398,1	1.753,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	111,5	2.007,7	1,8	2.120,9	848,4	1.272,5	0,0
EXTREMADURA	467,0	39,5	427,5	0,0	467,0	203,6	263,4	0,0
GALICIA	1.244,1	129,4	1.112,5	2,3	1.244,1	573,0	667,5	3,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	169,0	2.603,6	5,1	2.777,7	1.337,7	1.434,9	5,1
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	68,0	526,4	6,4	600,9	206,4	388,0	6,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	10,4	256,4	0,0	266,8	109,0	157,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	48,4	902,3	0,0	950,7	516,2	434,5	0,0
RIOJA, LA	133,5	5,4	128,1	0,0	133,5	66,0	67,4	0,0
CEUTA	30,6	3,2	27,0	0,5	30,6	8,9	21,2	0,5
MELILLA	32,9	2,2	30,6	0,0	32,9	9,8	23,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
ANDALUCÍA	6.957,2	4.088,3	2.865,4	3,5	6.957,2	1.592,4	5.360,3	4,5
ARAGÓN	1.116,7	714,1	402,2	0,5	1.116,7	229,0	887,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	507,0	420,0	0,0	927,1	198,1	728,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	464,1	479,2	0,4	943,7	303,0	639,7	1,0
CANARIAS	1.804,9	957,4	842,0	5,6	1.804,9	570,2	1.228,9	5,8
CANTABRIA	500,3	240,3	258,5	1,6	500,3	161,6	337,1	1,6
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.074,9	1.042,7	11,9	2.129,5	488,7	1.632,9	7,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.054,4	663,6	0,0	1.717,9	400,2	1.317,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	3.213,4	2.909,2	17,6	6.140,2	1.627,6	4.495,0	17,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.975,3	2.191,4	0,0	4.166,6	1.163,3	3.003,3	0,0
EXTREMADURA	925,6	608,9	315,3	1,3	925,6	193,2	731,0	1,3
GALICIA	2.388,9	1.500,5	886,8	1,6	2.388,9	465,4	1.920,6	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	2.492,5	2.785,0	11,8	5.289,3	1.706,7	3.570,0	12,6
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	605,0	587,5	5,8	1.198,4	465,2	729,3	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	295,2	232,7	0,0	527,9	134,9	393,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	1.240,4	592,3	1,2	1.833,9	359,3	1.474,5	0,0
RIOJA, LA	263,0	166,4	96,6	0,0	263,0	60,1	202,9	0,0
CEUTA	65,6	35,2	29,7	0,7	65,6	18,0	47,2	0,5
MELILLA	62,8	28,9	34,0	0,0	62,8	26,5	36,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
ANDALUCÍA	3.411,7	1.906,4	1.503,9	1,4	3.411,7	841,1	2.566,1	4,5
ARAGÓN	551,3	366,9	184,4	0,0	551,3	111,8	439,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	231,6	209,1	0,0	440,7	93,9	346,8	0,0
BALEARIS, ILLES	468,4	227,1	241,4	0,0	468,4	153,8	314,6	0,0
CANARIAS	892,0	471,7	417,8	2,5	892,0	305,3	580,9	5,8
CANTABRIA	243,1	121,8	121,2	0,0	243,1	84,3	158,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	511,1	529,8	9,6	1.050,5	248,7	796,8	5,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	517,4	345,2	0,0	862,7	233,8	628,9	0,0
CATALUÑA	2.988,1	1.571,0	1.399,6	17,6	2.988,1	809,5	2.161,1	17,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	931,1	1.114,6	0,0	2.045,7	591,4	1.454,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	287,3	170,0	1,3	458,6	108,5	348,7	1,3
GALICIA	1.144,8	712,8	432,0	0,0	1.144,8	254,7	890,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.157,9	1.347,0	6,7	2.511,6	828,4	1.676,5	6,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	302,2	295,3	0,0	597,5	239,4	358,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	157,9	103,3	0,0	261,1	64,1	197,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	585,3	297,8	0,0	883,2	187,3	695,9	0,0
RIOJA, LA	129,6	83,9	45,7	0,0	129,6	28,6	101,0	0,0
CEUTA	35,0	19,9	14,9	0,2	35,0	8,3	26,7	0,0
MELILLA	29,9	14,4	15,6	0,0	29,9	13,4	16,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.081. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
ANDALUCÍA	3.545,5	2.181,9	1.361,5	2,1	3.545,5	751,3	2.794,2	0,0
ARAGÓN	565,4	347,2	217,8	0,5	565,4	117,2	447,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	275,5	210,9	0,0	486,4	104,2	382,2	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	237,0	237,9	0,4	475,3	149,2	325,1	1,0
CANARIAS	912,9	485,6	424,2	3,1	912,9	264,9	648,0	0,0
CANTABRIA	257,2	118,4	137,2	1,6	257,2	77,3	178,4	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	563,8	513,0	2,2	1.079,0	240,0	836,1	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	536,9	318,4	0,0	855,3	166,4	688,9	0,0
CATALUÑA	3.152,1	1.642,4	1.509,6	0,0	3.152,1	818,1	2.333,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.044,1	1.076,8	0,0	2.120,9	571,9	1.549,0	0,0
EXTREMADURA	467,0	321,7	145,3	0,0	467,0	84,7	382,3	0,0
GALICIA	1.244,1	787,8	454,8	1,6	1.244,1	210,7	1.030,5	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.334,6	1.438,0	5,1	2.777,7	878,3	1.893,5	5,9
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	302,8	292,2	5,8	600,9	225,8	371,2	3,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	137,3	129,5	0,0	266,8	70,8	196,0	0,0
PAÍS VASCO	950,7	655,1	294,5	1,2	950,7	172,1	778,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	82,6	50,9	0,0	133,5	31,5	102,0	0,0
CEUTA	30,6	15,3	14,9	0,5	30,6	9,7	20,5	0,5
MELILLA	32,9	14,5	18,4	0,0	32,9	13,1	19,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	6.057,3	14.228,2	584,8	20.870,2	16.090,2	4.755,5	24,4
INTERMEDIO	7.819,4	1.825,3	5.816,0	178,0	7.819,4	5.254,3	2.549,6	15,4
SUPERIOR	10.270,1	1.809,9	8.255,7	204,5	10.270,1	6.857,9	3.398,9	13,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	957,5	3.397,5	115,3	4.470,3	1.392,0	3.076,3	2,1
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	617,5	1.831,4	84,8	2.533,7	765,8	1.765,8	2,1
INTERMEDIO	1.395,7	244,7	1.125,4	25,6	1.395,7	437,5	958,3	0,0
SUPERIOR	540,9	95,3	440,8	4,8	540,9	188,7	352,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	7.146,7	18.487,4	635,0	26.269,0	19.358,3	6.866,1	44,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	4.019,2	7.261,1	312,5	11.592,8	9.205,8	2.368,9	18,0
INTERMEDIO	5.804,1	1.519,7	4.147,1	137,3	5.804,1	4.256,7	1.533,3	14,1
SUPERIOR	8.872,2	1.607,7	7.079,2	185,2	8.872,2	5.895,7	2.963,9	12,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	1.588,3	6.415,0	217,1	8.220,3	7.452,3	761,7	6,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	1.420,6	5.135,7	187,5	6.743,8	6.118,6	620,8	4,4
INTERMEDIO	619,5	60,8	543,6	15,1	619,5	560,1	58,1	1,3
SUPERIOR	857,0	106,9	735,6	14,5	857,0	773,5	82,8	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	3.100,3	6.734,4	322,2	10.157,0	7.579,6	2.562,5	14,9
INTERMEDIO	3.970,0	952,2	2.925,9	91,9	3.970,0	2.606,9	1.347,7	15,4
SUPERIOR	4.878,5	904,8	3.862,2	111,5	4.878,5	3.208,8	1.665,5	4,2
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	419,5	1.776,9	85,9	2.282,4	622,8	1.657,6	2,1
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	297,8	1.052,0	71,1	1.420,9	393,3	1.025,5	2,1
INTERMEDIO	648,9	88,5	548,7	11,7	648,9	174,2	474,7	0,0
SUPERIOR	212,6	33,3	176,2	3,1	212,6	55,3	157,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	3.819,0	8.976,0	352,9	13.148,0	9.517,1	3.599,8	31,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	2.196,6	3.662,9	180,9	6.040,4	4.724,9	1.302,7	12,8
INTERMEDIO	2.988,8	826,9	2.091,3	70,6	2.988,8	2.127,2	847,5	14,1
SUPERIOR	4.118,8	795,5	3.221,8	101,5	4.118,8	2.664,9	1.449,6	4,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	718,8	2.769,5	86,8	3.575,1	3.255,4	318,3	1,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	606,0	2.019,5	70,2	2.695,7	2.461,4	234,3	0,0
INTERMEDIO	332,3	36,8	285,9	9,6	332,3	305,5	25,4	1,3
SUPERIOR	547,1	76,0	464,2	6,9	547,1	488,5	58,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.956,9	7.493,8	262,5	10.713,3	8.510,7	2.193,0	9,6
INTERMEDIO	3.849,4	873,1	2.890,1	86,2	3.849,4	2.647,4	1.202,0	0,0
SUPERIOR	5.391,6	905,2	4.393,5	93,0	5.391,6	3.649,1	1.733,5	9,0
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	538,0	1.620,6	29,3	2.187,9	769,2	1.418,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	319,7	779,4	13,7	1.112,8	372,5	740,3	0,0
INTERMEDIO	746,8	156,3	576,6	14,0	746,8	263,3	483,5	0,0
SUPERIOR	328,3	62,0	264,6	1,7	328,3	133,4	194,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	3.327,7	9.511,3	282,0	13.121,1	9.841,2	3.266,3	13,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.822,7	3.598,1	131,6	5.552,4	4.480,9	1.066,3	5,2
INTERMEDIO	2.815,3	692,8	2.055,8	66,7	2.815,3	2.129,6	685,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	812,2	3.857,5	83,7	4.753,4	3.230,7	1.514,3	8,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	869,5	3.645,4	130,3	4.645,3	4.196,8	443,4	5,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	814,6	3.116,3	117,3	4.048,1	3.657,3	386,5	4,4
INTERMEDIO	287,2	24,0	257,7	5,5	287,2	254,6	32,7	0,0
SUPERIOR	309,9	30,9	271,4	7,6	309,9	285,0	24,3	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	11.475,6	9.335,2	59,4	20.870,2	3.857,4	16.934,6	78,2
INTERMEDIO	7.819,4	5.539,0	2.259,3	21,0	7.819,4	1.385,7	6.413,2	20,5
SUPERIOR	10.270,1	7.889,1	2.366,0	15,0	10.270,1	1.594,1	8.658,8	17,1
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	2.299,7	2.170,7	0,0	4.470,3	1.004,0	3.461,2	5,2
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1.242,1	1.291,6	0,0	2.533,7	594,5	1.934,0	5,2
INTERMEDIO	1.395,7	711,7	684,0	0,0	1.395,7	307,3	1.088,4	0,0
SUPERIOR	540,9	345,9	195,0	0,0	540,9	102,1	438,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	18.948,3	7.256,0	64,7	26.269,0	4.995,8	21.204,3	69,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.483,3	4.077,6	31,8	11.592,8	2.541,5	9.017,9	33,4
INTERMEDIO	5.804,1	4.486,7	1.297,7	19,7	5.804,1	1.024,9	4.760,1	19,1
SUPERIOR	8.872,2	6.978,4	1.880,6	13,2	8.872,2	1.429,4	7.426,3	16,5
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	3.655,7	4.533,8	30,8	8.220,3	837,5	7.341,2	41,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.750,3	3.965,9	27,6	6.743,8	721,4	5.982,8	39,6
INTERMEDIO	619,5	340,6	277,6	1,3	619,5	53,6	564,6	1,3
SUPERIOR	857,0	564,8	290,4	1,9	857,0	62,6	793,7	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	5.252,7	4.873,6	30,7	10.157,0	1.718,0	8.394,0	45,0
INTERMEDIO	3.970,0	2.631,0	1.320,7	18,3	3.970,0	604,1	3.345,4	20,5
SUPERIOR	4.878,5	3.599,8	1.272,7	6,0	4.878,5	701,4	4.170,4	6,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	1.072,5	1.209,9	0,0	2.282,4	458,7	1.823,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	669,1	751,8	0,0	1.420,9	278,0	1.142,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	288,6	360,3	0,0	648,9	144,8	504,1	0,0
SUPERIOR	212,6	114,8	97,8	0,0	212,6	35,9	176,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	8.912,9	4.191,5	43,6	13.148,0	2.236,8	10.861,4	49,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.600,1	2.419,5	20,8	6.040,4	1.182,1	4.834,3	24,0
INTERMEDIO	2.988,8	2.177,0	794,9	16,9	2.988,8	431,7	2.538,0	19,1
SUPERIOR	4.118,8	3.135,8	977,0	6,0	4.118,8	623,0	3.489,1	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	1.498,2	2.065,6	11,3	3.575,1	328,1	3.224,8	22,3
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	983,5	1.702,2	10,0	2.695,7	257,9	2.416,9	20,9
INTERMEDIO	332,3	165,5	165,5	1,3	332,3	27,6	303,4	1,3
SUPERIOR	547,1	349,2	197,9	0,0	547,1	42,6	504,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCÍAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	6.222,9	4.461,6	28,7	10.713,3	2.139,4	8.540,6	33,2
INTERMEDIO	3.849,4	2.908,0	938,7	2,8	3.849,4	781,6	3.067,8	0,0
SUPERIOR	5.391,6	4.289,2	1.093,3	9,1	5.391,6	892,7	4.488,4	10,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	1.227,2	960,7	0,0	2.187,9	545,3	1.637,5	5,2
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	573,0	539,8	0,0	1.112,8	316,5	791,1	5,2
INTERMEDIO	746,8	423,1	323,7	0,0	746,8	162,5	584,3	0,0
SUPERIOR	328,3	231,1	97,2	0,0	328,3	66,3	262,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	10.035,5	3.064,5	21,1	13.121,1	2.759,0	10.342,8	19,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.883,2	1.658,1	11,1	5.552,4	1.359,4	4.183,6	9,3
INTERMEDIO	2.815,3	2.309,7	502,8	2,8	2.815,3	593,2	2.222,2	0,0
SUPERIOR	4.753,4	3.842,6	903,6	7,2	4.753,4	806,4	3.937,1	9,9
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	2.157,4	2.468,3	19,5	4.645,3	509,5	4.116,4	19,4
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.766,8	2.263,7	17,7	4.048,1	463,5	3.565,9	18,7
INTERMEDIO	287,2	175,1	112,1	0,0	287,2	25,9	261,3	0,0
SUPERIOR	309,9	215,6	92,5	1,9	309,9	20,1	289,2	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.780,6	19.032,0	57,7	20.870,2	9.233,5	11.599,6	37,1
INTERMEDIO	7.819,4	341,0	7.461,3	17,0	7.819,4	2.672,1	5.131,8	15,4
SUPERIOR	10.270,1	383,0	9.874,8	12,3	10.270,1	3.553,4	6.703,4	13,3
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	110,8	4.354,3	5,2	4.470,3	343,6	4.126,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	69,9	2.458,5	5,2	2.533,7	165,1	2.368,5	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	31,6	1.364,1	0,0	1.395,7	95,0	1.300,7	0,0
SUPERIOR	540,9	9,3	531,7	0,0	540,9	83,4	457,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	1.580,8	24.638,5	49,7	26.269,0	9.293,8	16.924,3	51,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	989,8	10.580,6	22,3	11.592,8	4.289,5	7.278,0	25,2
INTERMEDIO	5.804,1	278,9	5.509,5	15,7	5.804,1	2.135,8	3.654,2	14,1
SUPERIOR	8.872,2	312,1	8.548,4	11,6	8.872,2	2.868,5	5.992,0	11,6
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	813,0	7.375,2	32,1	8.220,3	5.821,6	2.383,9	14,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	720,9	5.992,8	30,1	6.743,8	4.778,8	1.953,1	11,9
INTERMEDIO	619,5	30,5	587,7	1,3	619,5	441,3	176,9	1,3
SUPERIOR	857,0	61,6	794,7	0,7	857,0	601,4	253,9	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	812,8	9.318,7	25,5	10.157,0	3.835,8	6.298,3	22,9
INTERMEDIO	3.970,0	161,3	3.791,7	17,0	3.970,0	1.325,1	2.629,4	15,4
SUPERIOR	4.878,5	210,1	4.664,0	4,4	4.878,5	1.635,9	3.238,1	4,4
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	25,0	2.257,4	0,0	2.282,4	141,6	2.140,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	17,6	1.403,3	0,0	1.420,9	74,4	1.346,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	7,4	641,5	0,0	648,9	42,8	606,1	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	212,6	0,0	212,6	24,4	188,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	812,7	12.300,8	34,5	13.148,0	4.274,2	8.837,1	36,6
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	503,6	5.522,5	14,4	6.040,4	1.973,2	4.049,1	18,1
INTERMEDIO	2.988,8	139,0	2.834,1	15,7	2.988,8	1.050,4	1.924,3	14,1
SUPERIOR	4.118,8	170,1	3.944,2	4,4	4.118,8	1.250,7	2.863,7	4,4
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	346,5	3.216,1	12,5	3.575,1	2.381,0	1.187,9	6,2
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	291,7	2.392,9	11,1	2.695,7	1.788,2	902,7	4,9
INTERMEDIO	332,3	14,9	316,1	1,3	332,3	232,0	99,0	1,3
SUPERIOR	547,1	39,9	507,1	0,0	547,1	360,8	186,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	967,8	9.713,3	32,1	10.713,3	5.397,7	5.301,4	14,2
INTERMEDIO	3.849,4	179,7	3.669,7	0,0	3.849,4	1.347,0	2.502,4	0,0
SUPERIOR	5.391,6	172,9	5.210,8	7,9	5.391,6	1.917,5	3.465,3	8,9
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	85,8	2.096,9	5,2	2.187,9	202,0	1.986,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	52,4	1.055,2	5,2	1.112,8	90,7	1.022,1	0,0
INTERMEDIO	746,8	24,2	722,6	0,0	746,8	52,3	694,6	0,0
SUPERIOR	328,3	9,3	319,1	0,0	328,3	59,0	269,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	768,1	12.337,8	15,2	13.121,1	5.019,6	8.087,1	14,4
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	486,2	5.058,1	8,0	5.552,4	2.316,3	3.228,9	7,2
INTERMEDIO	2.815,3	139,9	2.675,4	0,0	2.815,3	1.085,4	1.729,9	0,0
SUPERIOR	4.753,4	142,0	4.604,2	7,2	4.753,4	1.617,9	3.128,3	7,2
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	466,5	4.159,1	19,6	4.645,3	3.440,6	1.196,0	8,7
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	429,2	3.599,9	19,0	4.048,1	2.990,7	1.050,4	7,0
INTERMEDIO	287,2	15,7	271,6	0,0	287,2	209,3	77,9	0,0
SUPERIOR	309,9	21,7	287,6	0,7	309,9	240,6	67,7	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	12.461,6	8.383,0	25,7	20.870,2	3.999,4	16.843,8	27,0
INTERMEDIO	7.819,4	3.967,3	3.835,5	16,5	7.819,4	2.586,5	5.217,5	15,4
SUPERIOR	10.270,1	4.833,4	5.415,5	21,2	10.270,1	3.577,7	6.674,8	17,5
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	4.470,3	939,6	3.530,8	0,0	4.470,3	3.057,3	1.413,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	561,8	1.971,9	0,0	2.533,7	1.689,7	844,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	261,1	1.134,6	0,0	1.395,7	995,6	400,2	0,0
SUPERIOR	540,9	116,6	424,3	0,0	540,9	372,1	168,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	26.269,0	15.152,4	11.067,3	49,4	26.269,0	6.666,4	19.550,6	52,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.574,0	3.999,8	19,0	11.592,8	2.005,2	9.566,5	21,1
INTERMEDIO	5.804,1	3.343,8	2.446,3	14,1	5.804,1	1.541,1	4.248,9	14,1
SUPERIOR	8.872,2	4.234,6	4.621,3	16,2	8.872,2	3.120,1	5.735,2	16,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	8.220,3	5.170,3	3.036,0	14,0	8.220,3	439,9	7.772,5	7,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	4.325,8	2.411,3	6,7	6.743,8	304,5	6.433,3	5,9
INTERMEDIO	619,5	362,4	254,7	2,4	619,5	49,8	568,4	1,3
SUPERIOR	857,0	482,1	370,0	4,9	857,0	85,6	770,8	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	5.950,4	4.191,7	14,9	10.157,0	2.164,4	7.975,9	16,7
INTERMEDIO	3.970,0	1.922,9	2.031,6	15,4	3.970,0	1.324,0	2.630,6	15,4
SUPERIOR	4.878,5	2.304,4	2.565,0	9,0	4.878,5	1.718,0	3.151,6	8,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.282,4	416,8	1.865,6	0,0	2.282,4	1.600,5	681,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	291,9	1.128,9	0,0	1.420,9	964,0	456,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	95,9	553,0	0,0	648,9	479,5	169,4	0,0
SUPERIOR	212,6	28,9	183,7	0,0	212,6	157,0	55,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.148,0	7.476,4	5.636,6	35,0	13.148,0	3.415,8	9.693,4	38,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.893,7	2.134,8	11,9	6.040,4	1.083,8	4.940,7	15,9
INTERMEDIO	2.988,8	1.622,7	1.352,0	14,1	2.988,8	825,5	2.149,2	14,1
SUPERIOR	4.118,8	1.959,9	2.149,8	9,0	4.118,8	1.506,4	2.603,5	8,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	3.575,1	2.284,6	1.286,1	4,4	3.575,1	190,1	3.382,9	2,1
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.764,7	928,0	3,0	2.695,7	116,5	2.578,4	0,8
INTERMEDIO	332,3	204,3	126,6	1,3	332,3	19,0	312,0	1,3
SUPERIOR	547,1	315,5	231,5	0,0	547,1	54,5	492,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.082. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	6.511,2	4.191,3	10,8	10.713,3	1.835,0	8.867,9	10,4
INTERMEDIO	3.849,4	2.044,4	1.803,9	1,1	3.849,4	1.262,5	2.586,9	0,0
SUPERIOR	5.391,6	2.529,0	2.850,5	12,2	5.391,6	1.859,7	3.523,2	8,7
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	2.187,9	522,8	1.665,1	0,0	2.187,9	1.456,8	731,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	269,9	842,9	0,0	1.112,8	725,6	387,2	0,0
INTERMEDIO	746,8	165,2	581,6	0,0	746,8	516,1	230,7	0,0
SUPERIOR	328,3	87,7	240,6	0,0	328,3	215,0	113,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	13.121,1	7.676,0	5.430,7	14,4	13.121,1	3.250,6	9.857,2	13,2
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.680,2	1.865,0	7,2	5.552,4	921,4	4.625,8	5,2
INTERMEDIO	2.815,3	1.721,1	1.094,3	0,0	2.815,3	715,6	2.099,7	0,0
SUPERIOR	4.753,4	2.274,7	2.471,5	7,2	4.753,4	1.613,7	3.131,7	8,0
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	4.645,3	2.885,8	1.749,9	9,6	4.645,3	249,8	4.389,6	5,9
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.561,1	1.483,4	3,6	4.048,1	188,0	3.854,9	5,2
INTERMEDIO	287,2	158,1	128,1	1,1	287,2	30,8	256,4	0,0
SUPERIOR	309,9	166,6	138,4	4,9	309,9	31,0	278,2	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.083. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TIENE CARIES				LE HAN EXTRAÍDO DIENTES/MUELAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	9.692,5	28.299,8	967,3	38.959,7	28.202,5	10.704,1	53,1
TRABAJANDO	17.346,3	4.055,7	12.851,3	439,3	17.346,3	12.115,3	5.198,5	32,5
EN DESEMPLEO	5.876,9	2.204,8	3.571,5	100,6	5.876,9	4.198,5	1.673,2	5,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.577,3	6.165,0	208,9	7.951,3	7.195,8	748,0	7,5
ESTUDIANDO	3.388,1	591,5	2.706,9	89,6	3.388,1	1.047,7	2.338,3	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	327,1	506,5	42,7	876,3	721,7	150,7	3,9
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	893,5	2.434,7	85,5	3.413,7	2.826,0	585,7	2,0
OTROS	107,1	42,5	63,9	0,7	107,1	97,4	9,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	4.957,3	13.522,5	525,6	19.005,4	13.395,3	5.575,6	34,5
TRABAJANDO	9.680,7	2.382,8	7.026,8	271,1	9.680,7	6.669,2	2.988,6	23,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.160,3	1.700,9	62,7	2.923,9	2.013,1	906,2	4,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	857,1	3.109,7	95,1	4.061,8	3.681,2	379,8	0,9
ESTUDIANDO	1.656,1	263,6	1.329,2	63,3	1.656,1	454,3	1.199,7	2,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	233,3	281,8	32,8	547,9	463,5	80,6	3,9
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	31,8	47,8	0,7	80,3	71,4	8,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	4.735,2	14.777,4	441,7	19.954,3	14.807,2	5.128,5	18,6
TRABAJANDO	7.665,5	1.672,9	5.824,4	168,2	7.665,5	5.446,1	2.209,9	9,5
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.044,5	1.870,7	37,9	2.953,1	2.185,5	767,0	0,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	720,3	3.055,3	113,8	3.889,4	3.514,6	368,2	6,6
ESTUDIANDO	1.731,9	327,9	1.377,7	26,4	1.731,9	593,4	1.138,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	93,7	224,7	9,9	328,4	258,3	70,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	865,2	2.408,5	85,5	3.359,1	2.783,3	573,9	2,0
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.083. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTURADOS)				LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	24.903,7	13.960,5	95,5	38.959,7	6.837,3	32.006,6	115,8
TRABAJANDO	17.346,3	12.985,9	4.314,2	46,2	17.346,3	3.117,2	14.187,2	41,9
EN DESEMPLEO	5.876,9	3.859,7	2.013,1	4,2	5.876,9	1.320,5	4.538,6	17,9
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	3.643,3	4.279,0	29,0	7.951,3	856,0	7.057,4	37,9
ESTUDIANDO	3.388,1	1.723,5	1.664,5	0,0	3.388,1	709,9	2.678,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	518,9	348,8	8,7	876,3	169,7	694,3	12,4
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.112,9	1.293,4	7,5	3.413,7	649,2	2.758,8	5,8
OTROS	107,1	59,6	47,5	0,0	107,1	14,9	92,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	11.483,5	7.466,9	54,9	19.005,4	3.023,5	15.909,9	72,0
TRABAJANDO	9.680,7	6.887,4	2.760,9	32,4	9.680,7	1.600,7	8.050,0	30,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.610,9	1.308,8	4,2	2.923,9	613,7	2.299,4	10,8
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.783,9	2.267,1	10,9	4.061,8	410,0	3.633,1	18,8
ESTUDIANDO	1.656,1	806,4	849,7	0,0	1.656,1	295,7	1.360,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	321,0	219,5	7,5	547,9	85,2	450,4	12,4
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	39,1	41,2	0,0	80,3	7,7	72,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	13.420,1	6.493,5	40,6	19.954,3	3.813,7	16.096,7	43,8
TRABAJANDO	7.665,5	6.098,5	1.553,3	13,7	7.665,5	1.516,5	6.137,2	11,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.248,7	704,3	0,0	2.953,1	706,8	2.239,1	7,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.859,4	2.011,9	18,2	3.889,4	446,1	3.424,3	19,1
ESTUDIANDO	1.731,9	917,1	814,8	0,0	1.731,9	414,1	1.317,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	197,9	129,3	1,2	328,4	84,5	243,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.078,0	1.273,7	7,5	3.359,1	638,5	2.714,9	5,8
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.083. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS				LLEVA FUNDAS (CORONAS), PUENTES, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	2.504,6	36.368,1	87,0	38.959,7	15.459,0	23.434,9	65,9
TRABAJANDO	17.346,3	770,3	16.540,3	35,6	17.346,3	5.850,3	11.455,3	40,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	486,0	5.382,5	8,5	5.876,9	1.669,3	4.206,3	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	784,1	7.136,0	31,2	7.951,3	5.525,8	2.411,8	13,7
ESTUDIANDO	3.388,1	70,2	3.317,9	0,0	3.388,1	245,4	3.142,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	97,0	773,6	5,7	876,3	340,7	530,4	5,2
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	292,9	3.114,9	6,0	3.413,7	1.778,2	1.630,6	4,9
OTROS	107,1	4,1	103,0	0,0	107,1	49,3	57,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	1.184,1	17.774,3	47,0	19.005,4	6.796,8	12.165,8	42,8
TRABAJANDO	9.680,7	415,1	9.239,7	26,0	9.680,7	3.052,3	6.596,6	31,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	272,4	2.648,2	3,3	2.923,9	754,8	2.167,7	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	402,1	3.647,7	12,1	4.061,8	2.642,1	1.414,0	5,8
ESTUDIANDO	1.656,1	20,3	1.635,8	0,0	1.656,1	97,3	1.558,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	70,3	472,0	5,7	547,9	193,1	350,9	3,9
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	2,6	77,7	0,0	80,3	41,3	39,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	1.320,5	18.593,8	40,0	19.954,3	8.662,1	11.269,1	23,0
TRABAJANDO	7.665,5	355,2	7.300,6	9,7	7.665,5	2.798,0	4.858,6	8,9
EN DESEMPLEO	2.953,1	213,6	2.734,2	5,2	2.953,1	914,4	2.038,6	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	381,9	3.488,3	19,2	3.889,4	2.883,7	997,8	7,9
ESTUDIANDO	1.731,9	49,9	1.682,0	0,0	1.731,9	148,1	1.583,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	26,8	301,6	0,0	328,4	147,6	179,5	1,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	291,5	3.061,7	6,0	3.359,1	1.762,3	1.591,9	4,9
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.083. ESTADO DE LA DENTADURA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS				TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/MUELAS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.959,7	21.262,3	17.634,1	63,3	38.959,7	10.163,6	28.736,1	60,0
TRABAJANDO	17.346,3	9.149,6	8.159,2	37,5	17.346,3	5.203,3	12.105,6	37,3
EN DESEMPLEO	5.876,9	3.510,8	2.364,8	1,3	5.876,9	1.574,2	4.298,1	4,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	5.077,2	2.860,2	13,9	7.951,3	452,3	7.491,2	7,8
ESTUDIANDO	3.388,1	662,9	2.725,1	0,0	3.388,1	2.360,1	1.024,8	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	616,2	253,5	6,7	876,3	127,9	743,2	5,2
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	2.171,2	1.238,6	3,9	3.413,7	430,6	2.981,2	2,0
OTROS	107,1	74,4	32,7	0,0	107,1	15,2	91,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	19.005,4	10.177,7	8.788,4	39,3	19.005,4	5.206,4	13.758,1	40,9
TRABAJANDO	9.680,7	5.059,0	4.593,2	28,6	9.680,7	2.919,1	6.734,1	27,6
EN DESEMPLEO	2.923,9	1.724,9	1.197,6	1,3	2.923,9	794,2	2.125,1	4,6
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.639,1	1.418,8	4,0	4.061,8	230,2	3.829,9	1,7
ESTUDIANDO	1.656,1	272,3	1.383,8	0,0	1.656,1	1.189,4	463,7	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	391,1	151,4	5,5	547,9	59,5	484,6	3,9
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	55,4	24,9	0,0	80,3	8,9	71,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.954,3	11.084,6	8.845,7	24,0	19.954,3	4.957,3	14.978,0	19,1
TRABAJANDO	7.665,5	4.090,6	3.566,0	8,9	7.665,5	2.284,3	5.371,5	9,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.785,9	1.167,2	0,0	2.953,1	780,0	2.173,1	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.438,1	1.441,3	10,0	3.889,4	222,1	3.661,3	6,1
ESTUDIANDO	1.731,9	390,6	1.341,3	0,0	1.731,9	1.170,8	561,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	225,1	102,1	1,2	328,4	68,4	258,7	1,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	2.135,2	1.220,0	3,9	3.359,1	425,4	2.931,7	2,0
OTROS	26,8	.	.	.	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.084. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	222,7	4.247,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	558,5	5.433,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	523,3	7.297,2	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	438,6	6.601,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	490,0	4.924,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	502,4	3.752,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	458,2	2.396,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	208,2	901,9	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	92,8	2.189,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	153,8	2.844,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	201,0	3.777,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	240,1	3.283,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	273,8	2.373,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	260,0	1.734,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	217,2	972,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	80,5	311,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.084. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	129,8	2.058,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	404,6	2.589,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	322,4	3.519,4	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	198,5	3.317,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	216,3	2.551,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	242,5	2.018,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	241,0	1.424,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	127,7	590,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.085. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
I	4.318,3	315,5	4.002,1	0,7
II	3.173,6	261,2	2.912,4	0,0
III	7.273,9	595,0	6.677,9	1,0
IV	5.573,0	493,3	5.079,7	0,0
V	12.449,3	1.156,6	11.292,7	0,0
VI	5.415,3	502,7	4.912,6	0,0
NO CONSTA	756,3	77,7	678,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
I	2.183,0	140,6	2.042,4	0,0
II	1.532,1	107,7	1.424,4	0,0
III	3.577,6	258,2	3.319,4	0,0
IV	2.864,5	242,7	2.621,8	0,0
V	6.161,2	526,3	5.634,9	0,0
VI	2.474,8	230,6	2.244,2	0,0
NO CONSTA	212,1	13,0	199,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
I	2.135,3	174,9	1.959,6	0,7
II	1.641,5	153,5	1.487,9	0,0
III	3.696,3	336,7	3.358,5	1,0
IV	2.708,5	250,6	2.457,9	0,0
V	6.288,1	630,3	5.657,8	0,0
VI	2.940,4	272,1	2.668,4	0,0
NO CONSTA	544,2	64,7	479,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.086. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	222,7	4.247,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.010,4	24.256,8	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.168,8	7.051,5	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	2.984,4	30.933,2	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	174,8	3.532,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.677,2	20.604,7	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.132,4	6.795,7	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	417,6	4.622,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	47,9	714,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	333,3	3.652,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	36,5	255,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.086. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	92,8	2.189,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	868,6	12.279,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	557,7	3.017,4	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	1.368,0	15.342,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	63,2	1.817,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	764,7	10.623,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	540,1	2.901,9	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	151,1	2.143,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	29,6	372,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	104,0	1.655,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	17,6	115,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.086. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	129,8	2.058,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.141,8	11.977,5	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	611,1	4.034,1	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	1.616,3	15.590,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	111,5	1.715,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	912,5	9.981,1	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	592,3	3.893,8	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	266,5	2.479,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	18,3	342,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	229,3	1.996,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	18,9	140,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
ANDALUCÍA	6.957,2	568,8	6.388,4	0,0
ARAGÓN	1.116,7	88,7	1.028,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	82,4	844,6	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	97,6	846,1	0,0
CANARIAS	1.804,9	141,7	1.663,2	0,0
CANTABRIA	500,3	39,5	460,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	194,3	1.935,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	151,1	1.566,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	507,8	5.632,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	390,3	3.776,3	0,0
EXTREMADURA	925,6	73,3	852,2	0,0
GALICIA	2.388,9	188,8	2.200,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	479,1	4.808,4	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	121,9	1.076,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	48,6	479,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	192,5	1.641,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	22,8	240,2	0,0
CEUTA	65,6	7,9	57,8	0,0
MELILLA	62,8	4,8	58,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
ANDALUCÍA	3.411,7	259,6	3.152,1	0,0
ARAGÓN	551,3	37,5	513,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	39,0	401,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	44,6	423,8	0,0
CANARIAS	892,0	60,4	831,6	0,0
CANTABRIA	243,1	20,7	222,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	74,9	975,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	76,6	786,0	0,0
CATALUÑA	2.988,1	250,7	2.737,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	145,6	1.900,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	27,7	430,9	0,0
GALICIA	1.144,8	88,1	1.056,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	197,4	2.314,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	61,0	536,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	22,9	238,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	95,9	787,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	10,7	118,9	0,0
CEUTA	35,0	4,5	30,5	0,0
MELILLA	29,9	1,4	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.087. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
ANDALUCÍA	3.545,5	309,2	3.236,3	0,0
ARAGÓN	565,4	51,2	514,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	43,4	443,0	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	53,0	422,3	0,0
CANARIAS	912,9	81,3	831,6	0,0
CANTABRIA	257,2	18,7	238,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	119,4	959,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	74,5	780,8	0,0
CATALUÑA	3.152,1	257,2	2.894,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	244,7	1.876,2	0,0
EXTREMADURA	467,0	45,7	421,3	0,0
GALICIA	1.244,1	100,7	1.143,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	281,7	2.494,2	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	60,9	540,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	25,8	241,0	0,0
PAÍS VASCO	950,7	96,6	854,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	12,1	121,4	0,0
CEUTA	30,6	3,4	27,3	0,0
MELILLA	32,9	3,4	29,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.088. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.984,2	18.886,1	0,0
INTERMEDIO	7.819,4	670,7	7.148,7	0,0
SUPERIOR	10.270,1	747,1	9.521,3	1,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	222,7	4.247,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	123,1	2.410,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	75,9	1.319,8	0,0
SUPERIOR	540,9	23,6	517,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	2.010,4	24.256,8	1,8
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	892,5	10.700,3	0,0
INTERMEDIO	5.804,1	525,7	5.278,4	0,0
SUPERIOR	8.872,2	592,3	8.278,1	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	1.168,8	7.051,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	968,6	5.775,2	0,0
INTERMEDIO	619,5	69,0	550,5	0,0
SUPERIOR	857,0	131,2	725,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.088. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	936,0	9.221,0	0,0
INTERMEDIO	3.970,0	265,0	3.705,0	0,0
SUPERIOR	4.878,5	318,2	4.560,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	92,8	2.189,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	53,7	1.367,2	0,0
INTERMEDIO	648,9	33,7	615,1	0,0
SUPERIOR	212,6	5,4	207,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	868,6	12.279,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	451,4	5.589,0	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	196,2	2.792,6	0,0
SUPERIOR	4.118,8	221,0	3.897,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	557,7	3.017,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	430,9	2.264,8	0,0
INTERMEDIO	332,3	35,0	297,3	0,0
SUPERIOR	547,1	91,7	455,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.088. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.048,2	9.665,0	0,0
INTERMEDIO	3.849,4	405,7	3.443,7	0,0
SUPERIOR	5.391,6	428,9	4.961,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	129,8	2.058,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	69,4	1.043,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	42,2	704,6	0,0
SUPERIOR	328,3	18,2	310,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	1.141,8	11.977,5	1,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	441,1	5.111,3	0,0
INTERMEDIO	2.815,3	329,5	2.485,8	0,0
SUPERIOR	4.753,4	371,2	4.380,4	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	611,1	4.034,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	537,7	3.510,4	0,0
INTERMEDIO	287,2	34,0	253,3	0,0
SUPERIOR	309,9	39,4	270,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.089. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	3.401,9	35.556,0	1,8
TRABAJANDO	17.346,3	1.098,3	16.246,2	1,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	484,0	5.392,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	1.158,0	6.793,3	0,0
ESTUDIANDO	3.388,1	139,3	3.248,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	173,8	702,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	339,9	3.073,8	0,0
OTROS	107,1	8,7	98,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.519,2	17.486,3	0,0
TRABAJANDO	9.680,7	504,1	9.176,7	0,0
EN DESEMPLEO	2.923,9	182,9	2.741,0	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	638,7	3.423,2	0,0
ESTUDIANDO	1.656,1	61,6	1.594,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	121,7	426,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	8,7	71,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.882,8	18.069,7	1,8
TRABAJANDO	7.665,5	594,2	7.069,6	1,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	301,2	2.651,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	519,3	3.370,1	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	77,7	1.654,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	52,1	276,3	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	338,4	3.020,8	0,0
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.090. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	1,1	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,3	1,1
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,5	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1,4	1,1
DE 85 Y MAS AÑOS	1,7	1,4
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,3
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	1,3	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	1,2	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,9
DE 55 A 64 AÑOS	1,6	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,2
DE 75 A 84 AÑOS	1,6	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.090. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,3	1,0
DE 15 A 24 AÑOS	1,2	0,4
DE 25 A 34 AÑOS	1,2	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	1,4	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	1,3	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	1,3	0,9
DE 75 A 84 AÑOS	1,3	0,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1,8	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.091. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
I	1,2	1,2
II	1,5	1,7
III	1,3	0,8
IV	1,3	1,0
V	1,4	1,0
VI	1,3	1,3
NO CONSTA	1,7	1,8
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,3
I	1,2	0,5
II	1,8	2,4
III	1,3	1,1
IV	1,4	1,1
V	1,4	1,0
VI	1,4	1,7
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,3	1,0
I	1,3	1,6
II	1,3	0,8
III	1,2	0,6
IV	1,3	0,8
V	1,4	1,0
VI	1,3	0,9
NO CONSTA	1,4	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.092. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
ESPAÑA	1,4	1,2
EXTRANJERO	1,3	1,0
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,3
ESPAÑA	1,4	1,3
EXTRANJERO	1,3	1,2
MUJERES		
TOTAL	1,3	1,0
ESPAÑA	1,3	1,0
EXTRANJERO	1,3	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.093. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
ANDALUCÍA	1,3	0,9
ARAGÓN	1,2	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,3	0,8
BALEARS, ILLES	1,5	1,2
CANARIAS	1,2	0,5
CANTABRIA	1,2	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,3
CASTILLA-LA MANCHA	1,5	1,9
CATALUÑA	1,3	0,8
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	1,6
EXTREMADURA	1,6	1,4
GALICIA	1,4	1,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	1,2
MURCIA, REGIÓN DE	1,4	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,1	0,5
PAÍS VASCO	1,3	0,8
RIOJA, LA	1,3	0,8
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.093. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,3
ANDALUCÍA	1,4	1,1
ARAGÓN	1,3	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,1	0,4
BALEARS, ILLES	1,5	1,1
CANARIAS	1,0	0,4
CANTABRIA	1,2	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1,5	1,8
CASTILLA-LA MANCHA	1,7	2,6
CATALUÑA	1,2	0,5
COMUNITAT VALENCIANA	1,7	2,4
EXTREMADURA	1,7	1,1
GALICIA	1,3	1,0
MADRID, COMUNIDAD DE	1,4	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	1,6	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,1	0,3
PAÍS VASCO	1,4	0,9
RIOJA, LA	1,2	0,5
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.093. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,3	1,0
ANDALUCÍA	1,3	0,7
ARAGÓN	1,2	0,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,4	1,1
BALEARS, ILLES	1,5	1,3
CANARIAS	1,3	0,5
CANTABRIA	1,3	0,8
CASTILLA Y LEÓN	1,5	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1,3	0,5
CATALUÑA	1,3	1,0
COMUNITAT VALENCIANA	1,3	0,8
EXTREMADURA	1,5	1,6
GALICIA	1,5	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1,3	1,3
MURCIA, REGIÓN DE	1,2	0,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,2	0,6
PAÍS VASCO	1,2	0,7
RIOJA, LA	1,4	1,1
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.094. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,4	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1,4	1,2
INTERMEDIO	1,2	0,7
SUPERIOR	1,3	1,3
HOMBRES		
TOTAL	1,4	1,3
BÁSICO E INFERIOR	1,5	1,4
INTERMEDIO	1,2	0,7
SUPERIOR	1,4	1,5
MUJERES		
TOTAL	1,3	1,0
BÁSICO E INFERIOR	1,4	0,9
INTERMEDIO	1,3	0,7
SUPERIOR	1,3	1,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.095. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	18,9
DE 15 A 24 AÑOS	6,3	24,8
DE 25 A 34 AÑOS	4,1	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	6,4	20,4
DE 45 A 54 AÑOS	5,2	10,2
DE 55 A 64 AÑOS	9,0	23,5
DE 65 A 74 AÑOS	8,0	23,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,8	19,5
DE 85 Y MAS AÑOS	10,4	18,5
HOMBRES		
TOTAL	8,0	18,1
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	5,2	6,6
DE 35 A 44 AÑOS	7,9	28,9
DE 45 A 54 AÑOS	6,8	13,1
DE 55 A 64 AÑOS	7,9	12,9
DE 65 A 74 AÑOS	7,8	9,4
DE 75 A 84 AÑOS	8,9	12,4
DE 85 Y MAS AÑOS	11,4	24,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.095. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,3	19,5
DE 15 A 24 AÑOS	2,7	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	3,7	4,5
DE 35 A 44 AÑOS	5,4	12,3
DE 45 A 54 AÑOS	3,3	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	10,5	32,7
DE 65 A 74 AÑOS	8,3	32,3
DE 75 A 84 AÑOS	8,8	24,2
DE 85 Y MAS AÑOS	9,8	13,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.096. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	18,9
I	5,0	8,9
II	5,4	8,9
III	8,5	25,7
IV	5,1	9,5
V	8,3	24,2
VI	6,8	9,9
NO CONSTA	5,7	8,5
HOMBRES		
TOTAL	8,0	18,1
I	6,5	11,9
II	6,9	10,5
III	9,0	26,3
IV	5,9	12,7
V	9,4	20,8
VI	7,3	8,9
NO CONSTA	5,2	4,0
MUJERES		
TOTAL	.	.
I	3,7	5,0
II	4,4	7,3
III	8,1	25,2
IV	4,4	4,6
V	7,3	26,6
VI	6,3	10,6
NO CONSTA	5,8	9,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.097. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	18,9
ESPAÑA	7,2	18,6
EXTRANJERO	5,7	20,9
HOMBRES		
TOTAL	8,0	18,1
ESPAÑA	7,8	15,5
EXTRANJERO	9,3	34,2
MUJERES		
TOTAL	6,3	19,5
ESPAÑA	6,7	20,9
EXTRANJERO	3,6	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.098. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	18,9
ANDALUCÍA	7,5	18,9
ARAGÓN	6,7	11,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7,2	8,4
BALEARS, ILLES	7,6	17,5
CANARIAS	13,1	43,1
CANTABRIA	5,8	8,1
CASTILLA Y LEÓN	6,0	10,2
CASTILLA-LA MANCHA	6,4	8,2
CATALUÑA	9,8	28,3
COMUNITAT VALENCIANA	4,4	5,0
EXTREMADURA	4,4	5,3
GALICIA	6,5	10,2
MADRID, COMUNIDAD DE	6,4	18,3
MURCIA, REGIÓN DE	5,6	8,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,2	8,2
PAÍS VASCO	6,7	18,4
RIOJA, LA	4,3	4,6
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.098. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	8,0	18,1
ANDALUCÍA	9,7	23,7
ARAGÓN	9,8	14,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8,0	7,3
BALEARS, ILLES	9,6	22,6
CANARIAS	7,0	12,5
CANTABRIA	7,4	9,8
CASTILLA Y LEÓN	8,0	13,8
CASTILLA-LA MANCHA	8,5	10,0
CATALUÑA	9,3	27,2
COMUNITAT VALENCIANA	5,2	6,3
EXTREMADURA	4,2	4,4
GALICIA	7,9	13,7
MADRID, COMUNIDAD DE	7,1	11,5
MURCIA, REGIÓN DE	5,5	6,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	5,9	10,9
PAÍS VASCO	8,2	21,5
RIOJA, LA	5,7	6,1
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.098. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	6,3	19,5
ANDALUCÍA	5,6	13,2
ARAGÓN	4,4	8,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6,5	9,1
BALEARS, ILLES	5,9	11,2
CANARIAS	18,0	56,6
CANTABRIA	4,0	5,1
CASTILLA Y LEÓN	4,8	6,8
CASTILLA-LA MANCHA	4,2	4,8
CATALUÑA	10,3	29,3
COMUNITAT VALENCIANA	4,0	3,9
EXTREMADURA	4,4	5,7
GALICIA	5,2	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5,9	21,8
MURCIA, REGIÓN DE	5,6	10,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	4,6	4,6
PAÍS VASCO	5,2	14,6
RIOJA, LA	3,1	1,9
CEUTA	.	.
MELILLA	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.099. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	7,1	18,9
BÁSICO E INFERIOR	7,8	19,5
INTERMEDIO	6,4	19,4
SUPERIOR	5,7	16,7
HOMBRES		
TOTAL	8,0	18,1
BÁSICO E INFERIOR	8,7	17,6
INTERMEDIO	5,3	8,4
SUPERIOR	8,2	24,3
MUJERES		
TOTAL	6,3	19,5
BÁSICO E INFERIOR	7,0	21,0
INTERMEDIO	7,1	24,1
SUPERIOR	3,8	5,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.100. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3.401,9	1.364,8	608,8	786,1	455,7	184,3	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	222,7	91,5	33,6	47,1	43,4	7,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	558,5	123,9	72,7	68,9	259,6	33,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	523,3	185,6	59,3	84,7	150,5	41,7	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	438,6	233,6	83,6	102,5	2,3	16,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	490,0	252,2	92,9	118,7	0,0	26,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	502,4	264,7	90,2	125,5	0,0	22,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	458,2	158,7	124,3	153,1	0,0	22,2	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	208,2	54,5	52,2	85,7	0,0	15,2	0,7
HOMBRES							
TOTAL	1.519,2	734,2	263,2	433,9	0,0	85,6	2,2
DE 15 A 24 AÑOS	92,8
DE 25 A 34 AÑOS	153,8	73,2	38,2	25,8	0,0	16,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	201,0	87,3	35,3	57,4	0,0	19,4	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	240,1	132,0	34,2	61,8	0,0	12,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	273,8	147,1	40,7	74,6	0,0	11,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	260,0	133,3	42,0	73,5	0,0	11,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	217,2	75,7	40,3	91,6	0,0	9,6	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	80,5	26,1	22,4	26,1	0,0	5,2	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.100. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	1.882,8	630,5	345,6	352,2	455,7	98,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	129,8	31,9	23,5	24,0	43,4	7,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	404,6	50,8	34,6	43,1	259,6	16,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	322,4	98,3	24,1	27,3	150,5	22,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	198,5	101,6	49,4	40,8	2,3	4,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	216,3	105,1	52,1	44,0	0,0	15,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	242,5	131,4	48,2	52,0	0,0	10,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	241,0	83,0	83,9	61,5	0,0	12,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	127,7	28,4	29,8	59,5	0,0	9,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.101. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3.401,9	1.364,8	608,8	786,1	455,7	184,3	2,2
I	315,5	146,6	44,1	59,7	55,3	9,8	0,0
II	261,2	116,8	43,8	41,1	38,1	21,5	0,0
III	595,0	255,0	96,2	137,9	69,4	34,9	1,5
IV	493,3	218,4	72,9	124,4	66,9	10,1	0,7
V	1.156,6	431,4	214,2	265,8	184,3	60,9	0,0
VI	502,7	170,4	118,2	136,9	35,1	42,1	0,0
NO CONSTA	77,7	26,1	19,5	20,4	6,7	5,0	0,0
HOMBRES							
TOTAL	1.519,2	734,2	263,2	433,9	0,0	85,6	2,2
I	140,6	76,4	28,9	31,2	0,0	4,0	0,0
II	107,7	64,8	12,0	24,0	0,0	6,9	0,0
III	258,2	117,4	41,9	83,5	0,0	13,9	1,5
IV	242,7	128,3	35,5	73,6	0,0	4,8	0,7
V	526,3	255,5	104,3	137,7	0,0	28,8	0,0
VI	230,6	88,7	38,1	78,3	0,0	25,5	0,0
NO CONSTA	13,0
MUJERES							
TOTAL	1.882,8	630,5	345,6	352,2	455,7	98,8	0,0
I	174,9	70,2	15,2	28,5	55,3	5,8	0,0
II	153,5	52,0	31,7	17,1	38,1	14,7	0,0
III	336,7	137,6	54,3	54,4	69,4	21,1	0,0
IV	250,6	90,1	37,4	50,9	66,9	5,3	0,0
V	630,3	176,0	109,9	128,0	184,3	32,2	0,0
VI	272,1	81,7	80,1	58,6	35,1	16,6	0,0
NO CONSTA	64,7	23,0	17,0	14,9	6,7	3,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.102. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3.401,9	1.364,8	608,8	786,1	455,7	184,3	2,2
ESPAÑA	2.984,4	1.222,6	532,0	733,2	342,4	152,0	2,2
EXTRANJERO	417,6	142,2	76,8	53,0	113,3	32,3	0,0
HOMBRES							
TOTAL	1.519,2	734,2	263,2	433,9	0,0	85,6	2,2
ESPAÑA	1.368,0	652,8	239,5	398,4	0,0	75,0	2,2
EXTRANJERO	151,1	81,4	23,7	35,5	0,0	10,5	0,0
MUJERES							
TOTAL	1.882,8	630,5	345,6	352,2	455,7	98,8	0,0
ESPAÑA	1.616,3	569,7	292,4	334,7	342,4	77,0	0,0
EXTRANJERO	266,5	60,8	53,1	17,5	113,3	21,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.103. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MEDICO PARA DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO MEDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	3.401,9	1.364,8	608,8	786,1	455,7	184,3	2,2
BÁSICO E INFERIOR	1.984,2	774,4	417,1	526,1	142,6	123,3	0,7
INTERMEDIO	670,7	296,4	88,2	136,9	125,0	22,6	1,5
SUPERIOR	747,1	293,9	103,5	123,1	188,1	38,4	0,0
HOMBRES							
TOTAL	1.519,2	734,2	263,2	433,9	0,0	85,6	2,2
BÁSICO E INFERIOR	936,0	403,3	176,6	300,0	0,0	55,4	0,7
INTERMEDIO	265,0	161,3	32,0	60,3	0,0	9,9	1,5
SUPERIOR	318,2	169,7	54,7	73,6	0,0	20,2	0,0
MUJERES							
TOTAL	1.882,8	630,5	345,6	352,2	455,7	98,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.048,2	371,1	240,5	226,1	142,6	67,9	0,0
INTERMEDIO	405,7	135,1	56,3	76,6	125,0	12,7	0,0
SUPERIOR	428,9	124,3	48,9	49,5	188,1	18,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.104. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.946,2	697,6	2.240,0	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	179,2	34,3	144,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	298,9	78,7	220,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	372,9	92,3	279,2	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	436,3	117,4	318,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	490,0	136,9	351,6	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	502,4	139,5	358,3	4,7
DE 75 A 84 AÑOS	458,2	80,9	376,6	0,6
DE 85 Y MAS AÑOS	208,2	17,5	190,3	0,4
HOMBRES				
TOTAL	1.519,2	366,3	1.149,0	3,8
DE 15 A 24 AÑOS	92,8	.	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	153,8	45,1	108,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	201,0	48,0	151,7	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	240,1	56,8	183,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	273,8	78,8	195,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	260,0	72,6	184,8	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	217,2	42,4	174,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	80,5	7,4	73,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.104. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	1.427,1	331,3	1.090,9	4,8
DE 15 A 24 AÑOS	86,4	19,2	67,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	145,1	33,6	111,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	171,9	44,3	127,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	196,3	60,6	135,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	216,3	58,1	156,6	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	242,5	66,8	173,5	2,2
DE 75 A 84 AÑOS	241,0	38,5	201,8	0,6
DE 85 Y MAS AÑOS	127,7	10,1	117,2	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.105. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.946,2	697,6	2.240,0	8,6
I	260,2	41,6	218,6	0,0
II	223,2	55,8	165,7	1,6
III	525,6	109,2	412,6	3,8
IV	426,4	113,3	312,8	0,4
V	972,3	260,6	708,9	2,8
VI	467,6	104,6	363,0	0,0
NO CONSTA	71,0	12,5	58,4	0,0
HOMBRES				
TOTAL	1.519,2	366,3	1.149,0	3,8
I	140,6	25,6	115,0	0,0
II	107,7	35,4	72,3	0,0
III	258,2	55,4	199,0	3,8
IV	242,7	60,3	182,4	0,0
V	526,3	134,7	391,6	0,0
VI	230,6	55,0	175,6	0,0
NO CONSTA	13,0	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	1.427,1	331,3	1.090,9	4,8
I	119,6	16,0	103,6	0,0
II	115,5	20,5	93,4	1,6
III	267,3	53,8	213,5	0,0
IV	183,7	53,0	130,3	0,4
V	446,0	125,9	317,3	2,8
VI	237,0	49,6	187,4	0,0
NO CONSTA	58,0	12,5	45,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.106. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.946,2	697,6	2.240,0	8,6
ESPAÑA	2.641,9	622,5	2.012,1	7,3
EXTRANJERO	304,3	75,1	227,9	1,3
HOMBRES				
TOTAL	1.519,2	366,3	1.149,0	3,8
ESPAÑA	1.368,0	323,4	1.042,1	2,6
EXTRANJERO	151,1	42,9	107,0	1,3
MUJERES				
TOTAL	1.427,1	331,3	1.090,9	4,8
ESPAÑA	1.273,9	299,1	970,0	4,8
EXTRANJERO	153,2	32,2	121,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.107. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	2.946,2	697,6	2.240,0	8,6
BÁSICO E INFERIOR	1.841,5	433,2	1.402,6	5,7
INTERMEDIO	545,7	152,9	391,5	1,3
SUPERIOR	559,0	111,5	445,8	1,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	179,2	34,3	144,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	96,6	22,1	74,4	0,0
INTERMEDIO	59,0	.	.	.
SUPERIOR	23,6	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	1.598,2	425,4	1.169,9	2,9
BÁSICO E INFERIOR	776,3	209,8	566,6	0,0
INTERMEDIO	417,7	129,3	287,1	1,3
SUPERIOR	404,1	86,3	316,3	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	1.168,8	237,9	925,2	5,7
BÁSICO E INFERIOR	968,6	201,3	761,6	5,7
INTERMEDIO	69,0	12,9	56,1	0,0
SUPERIOR	131,2	23,7	107,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.107. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	1.519,2	366,3	1.149,0	3,8
BÁSICO E INFERIOR	936,0	218,1	715,3	2,6
INTERMEDIO	265,0	88,5	175,2	1,3
SUPERIOR	318,2	59,6	258,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	92,8	.	.	.
BÁSICO E INFERIOR	53,7	.	.	.
INTERMEDIO	33,7	.	.	.
SUPERIOR	5,4	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	868,6	228,7	638,7	1,3
BÁSICO E INFERIOR	451,4	114,7	336,6	0,0
INTERMEDIO	196,2	74,1	120,8	1,3
SUPERIOR	221,0	39,8	181,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	557,7	122,4	432,7	2,6
BÁSICO E INFERIOR	430,9	93,5	334,8	2,6
INTERMEDIO	35,0	.	.	.
SUPERIOR	91,7	19,8	71,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.107. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	1.427,1	331,3	1.090,9	4,8
BÁSICO E INFERIOR	905,6	215,1	687,3	3,2
INTERMEDIO	280,7	64,4	216,3	0,0
SUPERIOR	240,8	51,9	187,3	1,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	86,4	19,2	67,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	42,9	.	.	.
INTERMEDIO	25,3	.	.	.
SUPERIOR	18,2	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	729,5	196,7	531,3	1,6
BÁSICO E INFERIOR	325,0	95,0	229,9	0,0
INTERMEDIO	221,5	55,2	166,3	0,0
SUPERIOR	183,1	46,5	135,0	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	611,1	115,5	492,5	3,2
BÁSICO E INFERIOR	537,7	107,8	426,8	3,2
INTERMEDIO	34,0	.	.	.
SUPERIOR	39,4	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.108. TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	MUTUALIDAD OBLIGATORIA (MUFACE, ISFAS, ETC.)	SOCIEDAD MEDICA PRIVADA	A SU PROPIO CARGO O DE SU HOGAR	A CARGO DE OTRAS PERSONAS, ORGANISMOS O INSTITUCIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	3.401,9	2.828,1	125,2	390,6	33,6	23,0	1,5
HOMBRES	1.519,2	1.268,1	57,5	170,4	7,6	14,0	1,5
MUJERES	1.882,8	1.560,0	67,7	220,1	26,0	9,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.109. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	218,6	4.248,6	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	300,0	5.691,7	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	465,1	7.354,3	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	474,5	6.562,0	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	420,9	4.991,4	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	357,6	3.896,6	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	245,5	2.609,1	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	88,8	1.020,2	1,1
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	89,4	2.193,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	127,9	2.869,9	0,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	219,1	3.759,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	210,7	3.311,0	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	200,7	2.446,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	172,6	1.821,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	121,5	1.067,2	0,5
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	23,9	367,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.109. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	129,2	2.055,6	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	172,1	2.821,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	246,1	3.594,6	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	263,9	3.251,0	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	220,2	2.544,6	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	185,0	2.074,9	1,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	124,0	1.541,8	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	65,0	652,5	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.110. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
I	4.318,3	263,6	4.054,0	0,7
II	3.173,6	201,7	2.970,3	1,6
III	7.273,9	467,5	6.804,8	1,6
IV	5.573,0	370,5	5.201,5	1,0
V	12.449,3	869,4	11.574,3	5,6
VI	5.415,3	359,1	5.053,0	3,1
NO CONSTA	756,3	39,3	715,9	1,1
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
I	2.183,0	128,4	2.054,7	0,0
II	1.532,1	81,4	1.450,7	0,0
III	3.577,6	217,4	3.359,7	0,5
IV	2.864,5	202,4	2.661,1	1,0
V	6.161,2	377,3	5.783,7	0,2
VI	2.474,8	157,6	2.317,2	0,0
NO CONSTA	212,1	1,3	209,8	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
I	2.135,3	135,2	1.999,3	0,7
II	1.641,5	120,3	1.519,6	1,6
III	3.696,3	250,1	3.445,1	1,1
IV	2.708,5	168,1	2.540,4	0,0
V	6.288,1	492,2	5.790,6	5,4
VI	2.940,4	201,5	2.735,8	3,1
NO CONSTA	544,2	38,0	506,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.110. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	218,6	4.248,6	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	1.660,6	24.599,4	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	691,9	7.525,8	2,6
ESPAÑA				
TOTAL	33.919,4	2.284,5	31.620,2	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	174,7	3.529,9	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	1.432,1	20.842,5	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	677,7	7.247,7	2,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5.040,3	286,7	4.753,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	43,9	718,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	228,6	3.756,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	14,2	278,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.110. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	89,4	2.193,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	758,4	12.387,3	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	318,0	3.256,6	0,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.710,6	1.062,7	15.645,2	2,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	70,5	1.809,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	685,7	10.700,3	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	306,4	3.135,1	0,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2.294,8	103,1	2.191,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	18,9	383,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	72,7	1.687,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	11,6	121,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.110. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	129,2	2.055,6	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	902,3	12.212,1	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	373,9	4.269,2	2,1
ESPAÑA				
TOTAL	17.208,7	1.221,8	15.975,0	11,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	104,2	1.720,0	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	746,3	10.142,3	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	371,3	4.112,7	2,1
EXTRANJERO				
TOTAL	2.745,6	183,6	2.562,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	25,0	335,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	155,9	2.069,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	2,6	156,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.112. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
ANDALUCÍA	6.957,2	424,0	6.527,1	6,2
ARAGÓN	1.116,7	37,2	1.079,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	50,8	876,2	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	80,9	862,8	0,0
CANARIAS	1.804,9	80,4	1.724,6	0,0
CANTABRIA	500,3	39,9	458,4	2,0
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	140,4	1.988,0	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	89,9	1.628,1	0,0
CATALUÑA	6.140,2	437,9	5.701,2	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	357,1	3.809,6	0,0
EXTREMADURA	925,6	117,5	808,0	0,0
GALICIA	2.388,9	140,7	2.245,3	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	347,1	4.941,4	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	68,4	1.130,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	24,3	503,1	0,5
PAÍS VASCO	1.833,9	102,0	1.731,9	0,0
RIOJA, LA	263,0	20,0	242,9	0,2
CEUTA	65,6	7,7	57,9	0,0
MELILLA	62,8	5,0	57,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.112. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
ANDALUCÍA	3.411,7	197,3	3.214,4	0,0
ARAGÓN	551,3	18,5	532,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	23,0	417,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	31,8	436,6	0,0
CANARIAS	892,0	37,3	854,7	0,0
CANTABRIA	243,1	20,1	222,0	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	73,0	976,4	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	43,6	819,0	0,0
CATALUÑA	2.988,1	197,9	2.790,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	164,7	1.881,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	55,9	402,7	0,0
GALICIA	1.144,8	56,9	1.087,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	139,0	2.372,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	32,3	565,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	10,9	249,7	0,5
PAÍS VASCO	883,2	48,1	835,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	7,6	121,7	0,2
CEUTA	35,0	5,9	29,1	0,0
MELILLA	29,9	2,0	27,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.112. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
ANDALUCÍA	3.545,5	226,7	3.312,7	6,2
ARAGÓN	565,4	18,7	546,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	27,9	458,5	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	49,1	426,2	0,0
CANARIAS	912,9	43,1	869,8	0,0
CANTABRIA	257,2	19,8	236,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	67,4	1.011,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	46,2	809,1	0,0
CATALUÑA	3.152,1	240,0	2.911,0	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	192,4	1.928,5	0,0
EXTREMADURA	467,0	61,7	405,3	0,0
GALICIA	1.244,1	83,8	1.157,4	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	208,2	2.568,8	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	36,1	564,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	13,4	253,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	53,9	896,8	0,0
RIOJA, LA	133,5	12,4	121,1	0,0
CEUTA	30,6	1,8	28,8	0,0
MELILLA	32,9	3,0	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.113. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	1.442,7	19.420,8	6,7
INTERMEDIO	7.819,4	546,6	7.268,2	4,6
SUPERIOR	10.270,1	581,8	9.684,9	3,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	4.470,3	218,6	4.248,6	3,1
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	115,5	2.418,2	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	80,2	1.312,5	3,1
SUPERIOR	540,9	23,0	518,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	26.269,0	1.660,6	24.599,4	9,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	745,0	10.843,7	4,1
INTERMEDIO	5.804,1	425,2	5.377,4	1,5
SUPERIOR	8.872,2	490,4	8.378,3	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	8.220,3	691,9	7.525,8	2,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	582,3	6.158,8	2,6
INTERMEDIO	619,5	41,2	578,3	0,0
SUPERIOR	857,0	68,4	788,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.113. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	687,2	9.468,3	1,5
INTERMEDIO	3.970,0	216,9	3.752,9	0,2
SUPERIOR	4.878,5	261,7	4.615,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.282,4	89,4	2.193,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	65,5	1.355,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	18,4	630,5	0,0
SUPERIOR	212,6	5,5	207,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.148,0	758,4	12.387,3	2,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	378,8	5.660,6	1,0
INTERMEDIO	2.988,8	178,3	2.810,3	0,2
SUPERIOR	4.118,8	201,3	3.916,4	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	3.575,1	318,0	3.256,6	0,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	242,9	2.452,2	0,5
INTERMEDIO	332,3	20,2	312,1	0,0
SUPERIOR	547,1	54,9	492,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.113. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	755,6	9.952,5	5,2
INTERMEDIO	3.849,4	329,8	3.515,3	4,4
SUPERIOR	5.391,6	320,0	5.069,2	2,4
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	2.187,9	129,2	2.055,6	3,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	50,0	1.062,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	61,8	682,0	3,1
SUPERIOR	328,3	17,4	310,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	13.121,1	902,3	12.212,1	6,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	366,1	5.183,1	3,1
INTERMEDIO	2.815,3	247,0	2.567,1	1,3
SUPERIOR	4.753,4	289,1	4.461,9	2,4
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	4.645,3	373,9	4.269,2	2,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	339,4	3.706,6	2,1
INTERMEDIO	287,2	21,0	266,2	0,0
SUPERIOR	309,9	13,5	296,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.114. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.959,7	2.571,1	36.373,8	14,7
TRABAJANDO	17.346,3	1.014,1	16.325,2	7,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	340,8	5.534,1	2,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	691,2	7.257,5	2,6
ESTUDIANDO	3.388,1	161,2	3.223,8	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	131,4	745,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	224,0	3.189,7	0,0
OTROS	107,1	8,4	98,7	0,0
HOMBRES				
TOTAL	19.005,4	1.165,8	17.836,9	2,8
TRABAJANDO	9.680,7	473,0	9.205,5	2,3
EN DESEMPLEO	2.923,9	170,4	2.753,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	364,1	3.697,2	0,5
ESTUDIANDO	1.656,1	66,3	1.589,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	80,8	467,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.	.
OTROS	80,3	8,4	71,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.954,3	1.405,4	18.537,0	11,9
TRABAJANDO	7.665,5	541,1	7.119,7	4,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	170,5	2.780,6	2,1
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	327,0	3.560,3	2,1
ESTUDIANDO	1.731,9	94,8	1.634,0	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	50,6	277,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	221,4	3.137,8	0,0
OTROS	26,8	.	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.115. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,7	14,1
DE 15 A 24 AÑOS	3,7	9,7
DE 25 A 34 AÑOS	2,0	2,4
DE 35 A 44 AÑOS	3,8	19,8
DE 45 A 54 AÑOS	2,4	5,4
DE 55 A 64 AÑOS	4,5	14,0
DE 65 A 74 AÑOS	4,2	14,9
DE 75 A 84 AÑOS	5,6	20,8
DE 85 Y MAS AÑOS	4,8	15,8
HOMBRES		
TOTAL	4,0	13,3
DE 15 A 24 AÑOS	7,2	14,5
DE 25 A 34 AÑOS	2,2	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	3,3	12,9
DE 45 A 54 AÑOS	3,0	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	4,2	13,5
DE 65 A 74 AÑOS	4,9	16,9
DE 75 A 84 AÑOS	5,0	20,5
DE 85 Y MAS AÑOS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.115. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	3,5	14,7
DE 15 A 24 AÑOS	1,4	1,7
DE 25 A 34 AÑOS	1,9	2,0
DE 35 A 44 AÑOS	4,2	24,3
DE 45 A 54 AÑOS	2,0	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	4,9	14,4
DE 65 A 74 AÑOS	3,4	12,6
DE 75 A 84 AÑOS	6,2	21,0
DE 85 Y MAS AÑOS	5,4	18,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.116. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,7	14,1
I	4,5	22,6
II	3,9	12,4
III	3,8	14,3
IV	3,9	14,9
V	3,6	11,7
VI	3,0	11,5
NO CONSTA	2,8	3,6
HOMBRES		
TOTAL	4,0	13,3
I	2,7	3,8
II	5,5	11,8
III	3,7	13,8
IV	3,9	16,5
V	4,3	12,6
VI	4,1	15,3
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	3,5	14,7
I	6,3	31,6
II	2,9	12,6
III	3,9	14,7
IV	3,9	12,7
V	3,0	11,0
VI	2,2	7,1
NO CONSTA	2,8	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.117. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,7	14,1
ESPAÑA	3,8	14,7
EXTRANJERO	3,2	8,2
HOMBRES		
TOTAL	4,0	13,3
ESPAÑA	3,9	13,5
EXTRANJERO	5,2	11,0
MUJERES		
TOTAL	3,5	14,7
ESPAÑA	3,7	15,6
EXTRANJERO	2,0	5,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.118. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	3,7	14,1
BÁSICO E INFERIOR	3,8	14,1
INTERMEDIO	3,8	10,2
SUPERIOR	3,4	16,9
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	3,7	9,7
BÁSICO E INFERIOR	3,8	10,5
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	3,3	13,0
BÁSICO E INFERIOR	3,0	10,4
INTERMEDIO	3,7	10,6
SUPERIOR	3,3	17,6
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	4,7	17,4
BÁSICO E INFERIOR	4,8	18,1
INTERMEDIO	3,7	6,4
SUPERIOR	4,9	15,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.118. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	4,0	13,3
BÁSICO E INFERIOR	4,4	15,9
INTERMEDIO	4,1	8,6
SUPERIOR	2,8	8,1
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	7,2	14,5
BÁSICO E INFERIOR	.	.
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	3,3	10,6
BÁSICO E INFERIOR	3,8	13,8
INTERMEDIO	3,1	6,4
SUPERIOR	2,4	5,2
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	4,8	17,9
BÁSICO E INFERIOR	4,9	19,1
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	4,2	14,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.118. NÚMERO MEDIO DE DÍAS EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	3,5	14,7
BÁSICO E INFERIOR	3,2	12,2
INTERMEDIO	3,5	11,2
SUPERIOR	3,9	21,6
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,4	1,7
BÁSICO E INFERIOR	.	.
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	3,3	14,8
BÁSICO E INFERIOR	2,2	5,0
INTERMEDIO	4,1	12,8
SUPERIOR	3,9	22,4
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	4,7	16,9
BÁSICO E INFERIOR	4,7	17,4
INTERMEDIO	.	.
SUPERIOR	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.119. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2.571,1	833,4	1.071,9	661,1	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	218,6	55,1	105,5	58,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	300,0	106,2	84,2	106,7	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	465,1	126,3	172,8	164,3	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	474,5	132,3	250,7	91,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	420,9	159,5	175,6	85,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	357,6	137,0	150,9	69,7	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	245,5	81,0	104,0	60,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	88,8	36,2	28,3	24,3	0,0
HOMBRES					
TOTAL	1.165,8	397,7	471,2	292,2	4,7
DE 15 A 24 AÑOS	89,4	20,4	44,1	24,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	127,9	37,1	39,5	48,4	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	219,1	59,4	78,6	79,4	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	210,7	73,0	98,8	38,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	200,7	87,1	73,1	40,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	172,6	67,0	73,4	32,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	121,5	46,8	50,8	24,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	23,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.119. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	1.405,4	435,7	600,7	369,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	129,2	34,7	61,3	33,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	172,1	69,1	44,7	58,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	246,1	66,9	94,2	84,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	263,9	59,3	151,8	52,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	220,2	72,3	102,4	45,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	185,0	69,9	77,5	37,6	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	124,0	34,3	53,3	36,4	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	65,0	29,3	15,4	20,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.120. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2.571,1	833,4	1.071,9	661,1	4,7
I	263,6	70,5	112,0	81,1	0,0
II	201,7	67,1	90,4	44,2	0,0
III	467,5	142,6	177,0	147,9	0,0
IV	370,5	124,9	168,7	76,9	0,0
V	869,4	290,6	348,6	225,5	4,7
VI	359,1	125,3	161,8	72,0	0,0
NO CONSTA	39,3	12,4	13,3	13,6	0,0
HOMBRES					
TOTAL	1.165,8	397,7	471,2	292,2	4,7
I	128,4	41,5	47,3	39,5	0,0
II	81,4	32,3	35,7	13,4	0,0
III	217,4	67,7	75,2	74,5	0,0
IV	202,4	69,2	93,7	39,5	0,0
V	377,3	131,5	149,8	91,3	4,7
VI	157,6	55,4	69,5	32,8	0,0
NO CONSTA	1,3
MUJERES					
TOTAL	1.405,4	435,7	600,7	369,0	0,0
I	135,2	28,9	64,7	41,6	0,0
II	120,3	34,8	54,7	30,8	0,0
III	250,1	74,9	101,8	73,5	0,0
IV	168,1	55,7	75,1	37,4	0,0
V	492,2	159,1	198,8	134,3	0,0
VI	201,5	69,9	92,4	39,2	0,0
NO CONSTA	38,0	12,4	13,3	12,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.121. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	2.571,1	833,4	1.071,9	661,1	4,7
ESPAÑA	2.284,5	726,1	947,6	609,0	1,7
EXTRANJERO	286,7	107,3	124,3	52,1	2,9
HOMBRES					
TOTAL	1.165,8	397,7	471,2	292,2	4,7
ESPAÑA	1.062,7	359,1	423,7	278,1	1,7
EXTRANJERO	103,1	38,6	47,5	14,1	2,9
MUJERES					
TOTAL	1.405,4	435,7	600,7	369,0	0,0
ESPAÑA	1.221,8	367,0	523,9	330,9	0,0
EXTRANJERO	183,6	68,7	76,8	38,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.122. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	2.571,1	833,4	1.071,9	661,1	4,7
BÁSICO E INFERIOR	1.442,7	501,6	595,8	345,3	0,0
INTERMEDIO	546,6	187,2	198,4	158,0	2,9
SUPERIOR	581,8	144,6	277,7	157,8	1,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	218,6	55,1	105,5	58,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	115,5	20,4	64,1	31,0	0,0
INTERMEDIO	80,2
SUPERIOR	23,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	1.660,6	524,2	683,3	448,5	4,7
BÁSICO E INFERIOR	745,0	261,1	298,1	185,7	0,0
INTERMEDIO	425,2	144,9	150,6	126,8	2,9
SUPERIOR	490,4	118,2	234,6	135,9	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	691,9	254,2	283,2	154,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	582,3	220,1	233,6	128,6	0,0
INTERMEDIO	41,2	8,7	18,6	13,9	0,0
SUPERIOR	68,4	25,4	31,0	12,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.122. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	1.165,8	397,7	471,2	292,2	4,7
BÁSICO E INFERIOR	687,2	253,6	285,0	148,6	0,0
INTERMEDIO	216,9	63,8	84,6	65,5	2,9
SUPERIOR	261,7	80,3	101,6	78,1	1,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	89,4	20,4	44,1	24,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	65,5
INTERMEDIO	18,4
SUPERIOR	5,5
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	758,4	256,6	290,0	207,1	4,7
BÁSICO E INFERIOR	378,8	148,1	143,8	86,9	0,0
INTERMEDIO	178,3	51,8	68,0	55,6	2,9
SUPERIOR	201,3	56,7	78,2	64,6	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	318,0	120,7	137,1	60,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	242,9	91,2	106,3	45,4	0,0
INTERMEDIO	20,2
SUPERIOR	54,9	22,5	23,4	9,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.122. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	UN TRATAMIENTO	UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	1.405,4	435,7	600,7	369,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	755,6	248,1	310,8	196,7	0,0
INTERMEDIO	329,8	123,4	113,8	92,5	0,0
SUPERIOR	320,0	64,3	176,1	79,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	129,2	34,7	61,3	33,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	50,0
INTERMEDIO	61,8
SUPERIOR	17,4
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	902,3	267,6	393,2	241,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	366,1	113,1	154,2	98,9	0,0
INTERMEDIO	247,0	93,1	82,6	71,3	0,0
SUPERIOR	289,1	61,4	156,4	71,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	373,9	133,5	146,1	94,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	339,4	128,9	127,4	83,2	0,0
INTERMEDIO	21,0
SUPERIOR	13,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.123. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.413,7	3.056,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.943,2	4.048,7
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	2.096,5	5.725,8
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.608,4	5.431,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.233,6	4.181,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	1.008,0	3.247,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	969,5	1.885,6
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	393,9	716,2
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	671,5	1.610,9
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	882,3	2.115,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	1.016,5	2.962,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	749,2	2.774,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	559,6	2.087,9
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	408,3	1.585,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	393,1	796,2
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	122,8	268,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.123. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	742,2	1.445,7
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.060,9	1.933,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.079,9	2.763,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	859,2	2.656,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	674,0	2.093,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	599,7	1.661,2
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	576,4	1.089,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	271,1	447,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.124. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
I	4.318,3	997,2	3.321,1
II	3.173,6	827,9	2.345,8
III	7.273,9	1.941,0	5.332,9
IV	5.573,0	1.500,7	4.072,3
V	12.449,3	3.538,5	8.910,8
VI	5.415,3	1.669,3	3.745,9
NO CONSTA	756,3	192,2	564,1
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
I	2.183,0	490,5	1.692,6
II	1.532,1	361,3	1.170,8
III	3.577,6	891,5	2.686,2
IV	2.864,5	724,7	2.139,8
V	6.161,2	1.638,6	4.522,6
VI	2.474,8	652,2	1.822,6
NO CONSTA	212,1	44,6	167,6
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
I	2.135,3	506,7	1.628,5
II	1.641,5	466,6	1.174,9
III	3.696,3	1.049,6	2.646,7
IV	2.708,5	776,0	1.932,5
V	6.288,1	1.899,9	4.388,2
VI	2.940,4	1.017,1	1.923,4
NO CONSTA	544,2	147,7	396,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.125. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.413,7	3.056,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	6.881,7	19.387,3
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	2.371,3	5.849,0
ESPAÑA			
TOTAL	33.919,4	9.260,9	24.658,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.170,0	2.537,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	5.793,3	16.490,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	2.297,6	5.630,4
EXTRANJERO			
TOTAL	5.040,3	1.405,9	3.634,4
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	243,8	518,9
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.088,4	2.897,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	73,7	218,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.125. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	671,5	1.610,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	3.207,6	9.940,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	924,2	2.650,9
ESPAÑA			
TOTAL	16.710,6	4.228,5	12.482,2
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	559,6	1.320,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	2.769,2	8.619,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	899,7	2.542,3
EXTRANJERO			
TOTAL	2.294,8	574,8	1.719,9
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	112,0	290,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	438,4	1.321,3
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	24,5	108,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.125. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	742,2	1.445,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	3.674,1	9.447,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	1.447,2	3.198,1
ESPAÑA			
TOTAL	17.208,7	5.032,5	12.176,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	610,4	1.216,9
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	3.024,1	7.871,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	1.397,9	3.088,1
EXTRANJERO			
TOTAL	2.745,6	831,0	1.914,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	131,8	228,8
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	650,0	1.575,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	49,2	110,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
ANDALUCÍA	6.957,2	2.149,8	4.807,5
ARAGÓN	1.116,7	230,1	886,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	233,1	694,0
BALEARS, ILLES	943,7	286,5	657,2
CANARIAS	1.804,9	564,5	1.240,5
CANTABRIA	500,3	135,4	364,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	525,3	1.604,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	487,6	1.230,3
CATALUÑA	6.140,2	1.709,1	4.431,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.091,7	3.074,9
EXTREMADURA	925,6	265,7	659,8
GALICIA	2.388,9	718,9	1.670,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.200,2	4.089,1
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	390,1	808,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	116,0	411,9
PAÍS VASCO	1.833,9	461,6	1.372,3
RIOJA, LA	263,0	59,3	203,7
CEUTA	65,6	22,1	43,6
MELILLA	62,8	19,7	43,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
ANDALUCÍA	3.411,7	952,0	2.459,7
ARAGÓN	551,3	111,7	439,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	88,4	352,2
BALEARS, ILLES	468,4	119,2	349,2
CANARIAS	892,0	250,1	641,9
CANTABRIA	243,1	55,4	187,6
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	240,7	809,8
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	248,8	613,8
CATALUÑA	2.988,1	773,6	2.214,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	510,7	1.535,1
EXTREMADURA	458,6	109,4	349,1
GALICIA	1.144,8	335,5	809,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	486,7	2.024,9
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	175,6	421,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	59,1	202,0
PAÍS VASCO	883,2	239,2	644,0
RIOJA, LA	129,6	27,1	102,4
CEUTA	35,0	11,0	24,0
MELILLA	29,9	9,0	20,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.126. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
ANDALUCÍA	3.545,5	1.197,8	2.347,7
ARAGÓN	565,4	118,4	447,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	144,6	341,8
BALEARS, ILLES	475,3	167,3	308,0
CANARIAS	912,9	314,4	598,6
CANTABRIA	257,2	80,0	177,2
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	284,7	794,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	238,8	616,5
CATALUÑA	3.152,1	935,6	2.216,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	581,1	1.539,8
EXTREMADURA	467,0	156,3	310,7
GALICIA	1.244,1	383,4	860,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	713,5	2.064,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	214,5	386,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	56,9	209,9
PAÍS VASCO	950,7	222,5	728,3
RIOJA, LA	133,5	32,2	101,3
CEUTA	30,6	11,0	19,6
MELILLA	32,9	10,7	22,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.127. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	6.036,8	14.833,5
INTERMEDIO	7.819,4	2.039,5	5.779,9
SUPERIOR	10.270,1	2.590,5	7.679,5
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4.470,3	1.413,7	3.056,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	843,7	1.689,9
INTERMEDIO	1.395,7	409,2	986,5
SUPERIOR	540,9	160,8	380,1
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26.269,0	6.881,7	19.387,3
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	3.145,5	8.447,3
INTERMEDIO	5.804,1	1.483,1	4.321,0
SUPERIOR	8.872,2	2.253,1	6.619,1
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	8.220,3	2.371,3	5.849,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	2.047,6	4.696,2
INTERMEDIO	619,5	147,2	472,4
SUPERIOR	857,0	176,6	680,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.127. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	2.681,3	7.475,7
INTERMEDIO	3.970,0	976,3	2.993,7
SUPERIOR	4.878,5	1.145,8	3.732,7
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.282,4	671,5	1.610,9
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	438,1	982,8
INTERMEDIO	648,9	169,8	479,1
SUPERIOR	212,6	63,6	149,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.148,0	3.207,6	9.940,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	1.513,0	4.527,4
INTERMEDIO	2.988,8	733,8	2.255,0
SUPERIOR	4.118,8	960,8	3.157,9
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	3.575,1	924,2	2.650,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	730,1	1.965,5
INTERMEDIO	332,3	72,7	259,6
SUPERIOR	547,1	121,4	425,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.127. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	3.355,5	7.357,7
INTERMEDIO	3.849,4	1.063,2	2.786,2
SUPERIOR	5.391,6	1.444,8	3.946,9
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.187,9	742,2	1.445,7
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	405,6	707,2
INTERMEDIO	746,8	239,4	507,5
SUPERIOR	328,3	97,2	231,1
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.121,1	3.674,1	9.447,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.632,5	3.919,9
INTERMEDIO	2.815,3	749,4	2.066,0
SUPERIOR	4.753,4	1.292,3	3.461,1
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	4.645,3	1.447,2	3.198,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	1.317,4	2.730,7
INTERMEDIO	287,2	74,5	212,7
SUPERIOR	309,9	55,3	254,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.128. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	10.666,8	28.292,9
TRABAJANDO	17.346,3	4.315,2	13.031,1
EN DESEMPLEO	5.876,9	1.738,6	4.138,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	2.240,0	5.711,3
ESTUDIANDO	3.388,1	1.062,2	2.325,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	341,7	534,7
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	939,9	2.473,9
OTROS	107,1	29,3	77,8
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	4.803,3	14.202,1
TRABAJANDO	9.680,7	2.283,0	7.397,8
EN DESEMPLEO	2.923,9	769,7	2.154,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	1.060,7	3.001,2
ESTUDIANDO	1.656,1	466,6	1.189,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	195,5	352,4
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.
OTROS	80,3	20,0	60,3
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	5.863,5	14.090,8
TRABAJANDO	7.665,5	2.032,2	5.633,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	968,9	1.984,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	1.179,3	2.710,1
ESTUDIANDO	1.731,9	595,6	1.136,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	146,1	182,3
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	932,1	2.427,1
OTROS	26,8	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.129. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,8	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	1,8	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	1,8	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	1,7	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	1,9	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	1,5	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1,7	1,7
DE 85 Y MAS AÑOS	2,1	2,5
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	1,5	1,1
DE 25 A 34 AÑOS	1,5	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	1,5	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	1,6	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	1,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1,4	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1,8	2,2
DE 85 Y MAS AÑOS	2,3	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.129. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	2,2
DE 25 A 34 AÑOS	2,1	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	2,0	2,3
DE 45 A 54 AÑOS	1,8	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	2,0	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	1,6	1,3
DE 75 A 84 AÑOS	1,7	1,1
DE 85 Y MAS AÑOS	2,0	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.130. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,9
I	1,5	0,9
II	1,6	1,9
III	1,7	2,0
IV	1,7	1,6
V	1,9	2,0
VI	2,0	2,4
NO CONSTA	1,7	1,7
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,6
I	1,3	0,7
II	1,4	1,6
III	1,5	1,3
IV	1,6	1,6
V	1,7	1,8
VI	1,7	1,8
NO CONSTA	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,1
I	1,6	1,1
II	1,7	2,0
III	1,9	2,3
IV	1,7	1,6
V	2,0	2,1
VI	2,2	2,6
NO CONSTA	1,7	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.131. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,8	1,9
DE 15 A 24 AÑOS	1,8	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	1,8	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,7
ESPAÑA		
TOTAL	1,7	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	1,7	1,4
DE 25 A 64 AÑOS	1,8	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,7
EXTRANJERO		
TOTAL	1,9	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	1,9	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	2,0	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	1,4	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.131. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,6	1,6
DE 15 A 24 AÑOS	1,5	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	1,6	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,9
ESPAÑA		
TOTAL	1,6	1,5
DE 15 A 24 AÑOS	1,5	1,1
DE 25 A 64 AÑOS	1,5	1,4
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,9
EXTRANJERO		
TOTAL	1,7	2,3
DE 15 A 24 AÑOS	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	1,8	2,6
DE 65 Y MAS AÑOS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.131. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	2,2
DE 25 A 64 AÑOS	2,0	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,6
ESPAÑA		
TOTAL	1,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	1,7
DE 25 A 64 AÑOS	2,0	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	1,7	1,6
EXTRANJERO		
TOTAL	2,1	2,4
DE 15 A 24 AÑOS	2,0	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	2,1	2,1
DE 65 Y MAS AÑOS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.132. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,9
ANDALUCÍA	2,0	2,5
ARAGÓN	1,7	1,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,5	1,1
BALEARS, ILLES	1,9	2,0
CANARIAS	2,0	1,9
CANTABRIA	1,7	2,0
CASTILLA Y LEÓN	1,6	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1,7	1,6
CATALUÑA	1,6	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	1,7	1,9
EXTREMADURA	1,6	1,4
GALICIA	1,6	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1,7	2,0
MURCIA, REGIÓN DE	2,2	2,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,7	2,1
PAÍS VASCO	1,5	1,4
RIOJA, LA	1,5	0,9
CEUTA	2,5	2,4
MELILLA	2,1	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.132. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,6
ANDALUCÍA	1,7	1,9
ARAGÓN	1,8	2,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	.	.
BALEARS, ILLES	1,6	2,3
CANARIAS	1,8	1,3
CANTABRIA	1,5	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1,6	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1,6	1,7
CATALUÑA	1,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	1,5	0,8
EXTREMADURA	1,5	1,0
GALICIA	1,5	1,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1,6	2,3
MURCIA, REGIÓN DE	2,0	2,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,2	1,0
PAÍS VASCO	1,5	1,2
RIOJA, LA	1,3	0,7
CEUTA	2,5	2,3
MELILLA	1,6	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.132. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,1
ANDALUCÍA	2,3	2,8
ARAGÓN	1,7	1,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,6	1,1
BALEARS, ILLES	2,1	1,8
CANARIAS	2,3	2,2
CANTABRIA	1,8	2,2
CASTILLA Y LEÓN	1,7	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1,9	1,5
CATALUÑA	1,7	1,6
COMUNITAT VALENCIANA	1,8	2,4
EXTREMADURA	1,7	1,7
GALICIA	1,7	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	1,8	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	2,3	3,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,1	2,8
PAÍS VASCO	1,6	1,6
RIOJA, LA	1,6	1,0
CEUTA	2,6	2,5
MELILLA	2,4	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.133. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL		
TOTAL	1,8	1,9
BÁSICO E INFERIOR	1,9	2,1
INTERMEDIO	1,8	1,9
SUPERIOR	1,6	1,4
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,8	1,8
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,3
INTERMEDIO	1,9	2,6
SUPERIOR	1,7	1,2
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,8	2,0
BÁSICO E INFERIOR	2,0	2,4
INTERMEDIO	1,7	1,8
SUPERIOR	1,6	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,7	1,7
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,8
INTERMEDIO	1,3	0,7
SUPERIOR	1,4	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.133. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
HOMBRES		
TOTAL		
TOTAL	1,6	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,9
INTERMEDIO	1,4	1,3
SUPERIOR	1,4	1,0
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	1,5	1,1
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,2
INTERMEDIO	1,3	0,9
SUPERIOR	.	.
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	1,6	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,9
INTERMEDIO	1,5	1,5
SUPERIOR	1,4	1,0
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,7	1,9
BÁSICO E INFERIOR	1,8	2,1
INTERMEDIO	1,2	0,5
SUPERIOR	1,4	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.133. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
MUJERES		
TOTAL		
TOTAL	1,9	2,1
BÁSICO E INFERIOR	2,0	2,2
INTERMEDIO	2,1	2,3
SUPERIOR	1,7	1,7
DE 15 A 24 AÑOS		
TOTAL	2,0	2,2
BÁSICO E INFERIOR	1,8	1,4
INTERMEDIO	2,4	3,2
SUPERIOR	1,9	1,4
DE 25 A 64 AÑOS		
TOTAL	2,0	2,3
BÁSICO E INFERIOR	2,3	2,8
INTERMEDIO	2,0	2,0
SUPERIOR	1,7	1,7
DE 65 Y MAS AÑOS		
TOTAL	1,7	1,6
BÁSICO E INFERIOR	1,7	1,6
INTERMEDIO	1,4	0,7
SUPERIOR	1,5	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.134. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (media y desviación típica)

Media y desviación típica según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,8	1,9
TRABAJANDO	1,6	1,7
EN DESEMPLEO	2,0	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,7	2,0
ESTUDIANDO	1,7	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,4	2,0
LABORES DEL HOGAR	2,0	2,3
OTROS	.	.
HOMBRES		
TOTAL	1,6	1,6
TRABAJANDO	1,4	1,3
EN DESEMPLEO	1,8	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,7	1,8
ESTUDIANDO	1,5	1,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,2	1,5
LABORES DEL HOGAR	.	.
OTROS	.	.
MUJERES		
TOTAL	1,9	2,1
TRABAJANDO	1,9	2,1
EN DESEMPLEO	2,1	2,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1,8	2,1
ESTUDIANDO	1,8	1,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	2,8	2,4
LABORES DEL HOGAR	2,0	2,3
OTROS	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.135. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.666,8	810,8	9.824,5	31,6	10.666,8	217,4	10.417,8	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.413,7	49,0	1.364,7	0,0	1.413,7	13,9	1.399,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.943,2	69,3	1.870,9	3,0	1.943,2	22,0	1.918,2	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.096,5	127,5	1.966,8	2,2	2.096,5	20,5	2.073,7	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	1.608,4	110,3	1.482,5	15,7	1.608,4	20,4	1.572,4	15,7
DE 55 A 64 AÑOS	1.233,6	119,7	1.113,9	0,0	1.233,6	32,9	1.200,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.008,0	99,3	901,0	7,7	1.008,0	26,3	974,1	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	969,5	149,2	818,4	1,8	969,5	60,9	906,7	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	393,9	86,5	306,3	1,1	393,9	20,6	372,1	1,1
HOMBRES								
TOTAL	4.803,3	339,6	4.456,5	7,2	4.803,3	101,3	4.694,8	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	671,5	15,7	655,9	0,0	671,5	13,9	657,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	882,3	34,9	847,4	0,0	882,3	8,0	874,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.016,5	60,8	955,8	0,0	1.016,5	15,9	1.000,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	749,2	57,0	685,7	6,5	749,2	10,7	732,0	6,5
DE 55 A 64 AÑOS	559,6	52,7	506,8	0,0	559,6	9,9	549,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	408,3	38,0	369,7	0,7	408,3	10,3	397,3	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	393,1	47,4	345,7	0,0	393,1	28,0	365,1	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	122,8	33,2	89,5	0,0	122,8	4,5	118,3	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.135. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	5.863,5	471,2	5.368,0	24,3	5.863,5	116,1	5.723,0	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	742,2	33,4	708,8	0,0	742,2	0,0	742,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.060,9	34,4	1.023,4	3,0	1.060,9	13,9	1.043,9	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.079,9	66,7	1.011,0	2,2	1.079,9	4,6	1.073,1	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	859,2	53,3	796,8	9,2	859,2	9,7	840,4	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	674,0	66,9	607,1	0,0	674,0	23,0	651,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	599,7	61,4	531,3	6,9	599,7	15,9	576,8	6,9
DE 75 A 84 AÑOS	576,4	101,8	472,7	1,8	576,4	32,9	541,6	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	271,1	53,2	216,8	1,1	271,1	16,1	253,9	1,1

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.135. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	10.666,8	9.884,6	750,6	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.413,7	1.363,7	50,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.943,2	1.871,3	68,9	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	2.096,5	1.986,1	108,1	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	1.608,4	1.489,5	103,2	15,7
DE 55 A 64 AÑOS	1.233,6	1.108,5	125,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.008,0	918,2	82,1	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	969,5	824,3	143,4	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	393,9	323,1	69,7	1,1
HOMBRES				
TOTAL	4.803,3	4.486,1	310,0	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	671,5	654,8	16,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	882,3	845,0	37,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.016,5	971,2	45,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	749,2	687,8	54,9	6,5
DE 55 A 64 AÑOS	559,6	503,0	56,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	408,3	380,7	26,9	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	393,1	348,2	44,9	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	122,8	95,3	27,5	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.135. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	5.863,5	5.398,5	440,6	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	742,2	708,8	33,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	1.060,9	1.026,2	31,6	3,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.079,9	1.014,9	62,8	2,2
DE 45 A 54 AÑOS	859,2	801,7	48,3	9,2
DE 55 A 64 AÑOS	674,0	605,5	68,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	599,7	537,5	55,2	6,9
DE 75 A 84 AÑOS	576,4	476,1	98,5	1,8
DE 85 Y MAS AÑOS	271,1	227,8	42,2	1,1

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.136. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.666,8	810,8	9.824,5	31,6	10.666,8	217,4	10.417,8	31,6
I	997,2	89,2	905,7	2,3	997,2	23,5	971,4	2,3
II	827,9	45,5	779,9	2,5	827,9	21,8	803,5	2,5
III	1.941,0	136,7	1.799,7	4,6	1.941,0	38,2	1.898,3	4,6
IV	1.500,7	113,9	1.382,1	4,7	1.500,7	30,1	1.465,9	4,7
V	3.538,5	268,5	3.257,2	12,8	3.538,5	65,6	3.460,1	12,8
VI	1.669,3	139,9	1.529,4	0,0	1.669,3	35,5	1.633,8	0,0
NO CONSTA	192,2	17,0	170,5	4,7	192,2	2,8	184,7	4,7
HOMBRES								
TOTAL	4.803,3	339,6	4.456,5	7,2	4.803,3	101,3	4.694,8	7,2
I	490,5	34,2	456,3	0,0	490,5	8,6	481,9	0,0
II	361,3	12,2	349,1	0,0	361,3	9,9	351,4	0,0
III	891,5	66,5	823,5	1,4	891,5	19,5	870,5	1,4
IV	724,7	62,1	657,9	4,7	724,7	17,0	703,0	4,7
V	1.638,6	119,3	1.519,2	0,0	1.638,6	35,5	1.603,1	0,0
VI	652,2	41,1	611,2	0,0	652,2	10,9	641,4	0,0
NO CONSTA	44,6	.	.	.	44,6	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	5.863,5	471,2	5.368,0	24,3	5.863,5	116,1	5.723,0	24,3
I	506,7	55,1	449,4	2,3	506,7	14,9	489,5	2,3
II	466,6	33,3	430,8	2,5	466,6	11,9	452,2	2,5
III	1.049,6	70,2	976,2	3,2	1.049,6	18,7	1.027,8	3,2
IV	776,0	51,8	724,2	0,0	776,0	13,1	762,9	0,0
V	1.899,9	149,2	1.737,9	12,8	1.899,9	30,1	1.857,0	12,8
VI	1.017,1	98,8	918,2	0,0	1.017,1	24,7	992,4	0,0
NO CONSTA	147,7	12,8	131,2	3,6	147,7	2,8	141,2	3,6

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.136. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	10.666,8	9.884,6	750,6	31,6
I	997,2	904,6	90,3	2,3
II	827,9	776,2	49,1	2,5
III	1.941,0	1.803,2	133,3	4,6
IV	1.500,7	1.383,4	112,6	4,7
V	3.538,5	3.292,3	233,4	12,8
VI	1.669,3	1.551,8	117,5	0,0
NO CONSTA	192,2	173,0	14,5	4,7
HOMBRES				
TOTAL	4.803,3	4.486,1	310,0	7,2
I	490,5	454,5	36,0	0,0
II	361,3	346,9	14,4	0,0
III	891,5	822,2	67,8	1,4
IV	724,7	659,9	60,1	4,7
V	1.638,6	1.544,2	94,3	0,0
VI	652,2	619,0	33,2	0,0
NO CONSTA	44,6	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	5.863,5	5.398,5	440,6	24,3
I	506,7	450,2	54,3	2,3
II	466,6	429,3	34,8	2,5
III	1.049,6	980,9	65,5	3,2
IV	776,0	723,5	52,5	0,0
V	1.899,9	1.748,1	139,1	12,8
VI	1.017,1	932,8	84,3	0,0
NO CONSTA	147,7	133,8	10,3	3,6

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	10.666,8	810,8	9.824,5	31,6	10.666,8	217,4	10.417,8	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.413,7	49,0	1.364,7	0,0	1.413,7	13,9	1.399,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	6.881,7	426,7	6.434,0	21,0	6.881,7	95,8	6.765,0	21,0
DE 65 Y MAS AÑOS	2.371,3	335,0	2.025,7	10,6	2.371,3	107,8	2.253,0	10,6
ESPAÑA								
TOTAL	9.260,9	753,0	8.482,1	25,8	9.260,9	209,6	9.025,5	25,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.170,0	32,2	1.137,8	0,0	1.170,0	9,5	1.160,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.793,3	397,5	5.380,6	15,2	5.793,3	93,5	5.684,6	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	2.297,6	323,4	1.963,7	10,6	2.297,6	106,7	2.180,3	10,6
EXTRANJERO								
TOTAL	1.405,9	57,7	1.342,4	5,8	1.405,9	7,8	1.392,3	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	243,8	16,9	226,9	0,0	243,8	4,4	239,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.088,4	29,2	1.053,4	5,8	1.088,4	2,3	1.080,3	5,8
DE 65 Y MAS AÑOS	73,7	11,6	62,1	0,0	73,7	1,1	72,6	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	4.803,3	339,6	4.456,5	7,2	4.803,3	101,3	4.694,8	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	671,5	15,7	655,9	0,0	671,5	13,9	657,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.207,6	205,3	2.995,8	6,5	3.207,6	44,6	3.156,5	6,5
DE 65 Y MAS AÑOS	924,2	118,6	804,9	0,7	924,2	42,8	880,6	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	4.228,5	322,1	3.903,1	3,2	4.228,5	96,9	4.128,4	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	559,6	11,2	548,3	0,0	559,6	9,5	550,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.769,2	198,2	2.568,5	2,5	2.769,2	44,6	2.722,1	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS	899,7	112,7	786,2	0,7	899,7	42,8	856,1	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	574,8	17,4	553,4	4,0	574,8	4,4	566,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	112,0	.	.	.	112,0	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	438,4	7,2	427,2	4,0	438,4	0,0	434,4	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	24,5	.	.	.	24,5	.	.	.

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	5.863,5	471,2	5.368,0	24,3	5.863,5	116,1	5.723,0	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	742,2	33,4	708,8	0,0	742,2	0,0	742,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.674,1	221,4	3.438,3	14,5	3.674,1	51,2	3.608,5	14,5
DE 65 Y MAS AÑOS	1.447,2	216,5	1.220,8	9,9	1.447,2	64,9	1.372,3	9,9
ESPAÑA								
TOTAL	5.032,5	430,9	4.579,0	22,6	5.032,5	112,8	4.897,1	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	610,4	21,0	589,5	0,0	610,4	0,0	610,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.024,1	199,3	2.812,1	12,7	3.024,1	48,9	2.962,5	12,7
DE 65 Y MAS AÑOS	1.397,9	210,7	1.177,4	9,9	1.397,9	63,9	1.324,2	9,9
EXTRANJERO								
TOTAL	831,0	40,3	789,0	1,8	831,0	3,4	825,9	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	131,8	12,4	119,4	0,0	131,8	0,0	131,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	650,0	22,0	626,2	1,8	650,0	2,3	645,9	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	49,2	.	.	.	49,2	.	.	.

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	10.666,8	9.884,6	750,6	31,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.413,7	1.363,7	50,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	6.881,7	6.455,4	405,3	21,0
DE 65 Y MAS AÑOS	2.371,3	2.065,5	295,2	10,6
ESPAÑA				
TOTAL	9.260,9	8.540,3	694,8	25,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.170,0	1.136,8	33,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	5.793,3	5.399,5	378,6	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	2.297,6	2.004,1	283,0	10,6
EXTRANJERO				
TOTAL	1.405,9	1.344,3	55,8	5,8
DE 15 A 24 AÑOS	243,8	226,9	16,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.088,4	1.055,9	26,7	5,8
DE 65 Y MAS AÑOS	73,7	61,5	12,2	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	4.803,3	4.486,1	310,0	7,2
DE 15 A 24 AÑOS	671,5	654,8	16,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.207,6	3.007,1	194,0	6,5
DE 65 Y MAS AÑOS	924,2	824,2	99,3	0,7
ESPAÑA				
TOTAL	4.228,5	3.932,7	292,5	3,2
DE 15 A 24 AÑOS	559,6	547,3	12,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.769,2	2.579,8	186,9	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS	899,7	805,5	93,4	0,7
EXTRANJERO				
TOTAL	574,8	553,4	17,4	4,0
DE 15 A 24 AÑOS	112,0	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS	438,4	427,2	7,2	4,0
DE 65 Y MAS AÑOS	24,5	.	.	.

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.137. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	5.863,5	5.398,5	440,6	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	742,2	708,8	33,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.674,1	3.448,3	211,3	14,5
DE 65 Y MAS AÑOS	1.447,2	1.241,4	195,9	9,9
ESPAÑA				
TOTAL	5.032,5	4.607,6	402,3	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	610,4	589,5	21,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.024,1	2.819,6	191,8	12,7
DE 65 Y MAS AÑOS	1.397,9	1.198,5	189,5	9,9
EXTRANJERO				
TOTAL	831,0	790,9	38,4	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	131,8	119,4	12,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	650,0	628,7	19,5	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	49,2	.	.	.

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	10.666,8	810,8	9.824,5	31,6	10.666,8	217,4	10.417,8	31,6
ANDALUCÍA	2.149,8	168,6	1.978,0	3,2	2.149,8	55,6	2.090,9	3,2
ARAGÓN	230,1	17,7	212,4	0,0	230,1	1,0	229,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	233,1	13,7	219,3	0,0	233,1	15,2	217,8	0,0
BALEARS, ILLES	286,5	5,8	280,7	0,0	286,5	3,2	283,3	0,0
CANARIAS	564,5	16,3	542,7	5,4	564,5	4,4	554,6	5,4
CANTABRIA	135,4	7,9	127,5	0,0	135,4	1,8	133,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	525,3	23,6	497,9	3,8	525,3	11,2	510,3	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	487,6	10,4	476,5	0,7	487,6	1,4	485,5	0,7
CATALUÑA	1.709,1	146,0	1.558,4	4,8	1.709,1	46,2	1.658,1	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.091,7	27,2	1.061,1	3,5	1.091,7	12,1	1.076,2	3,5
EXTREMADURA	265,7	12,3	253,4	0,0	265,7	3,1	262,6	0,0
GALICIA	718,9	245,1	470,1	3,7	718,9	32,2	683,0	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1.200,2	62,6	1.131,1	6,5	1.200,2	13,1	1.180,7	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	390,1	29,8	360,3	0,0	390,1	9,5	380,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	116,0	3,6	112,5	0,0	116,0	1,0	115,0	0,0
PAÍS VASCO	461,6	14,7	447,0	0,0	461,6	0,7	461,0	0,0
RIOJA, LA	59,3	2,8	56,5	0,0	59,3	4,1	55,2	0,0
CEUTA	22,1	1,0	21,1	0,0	22,1	0,0	22,1	0,0
MELILLA	19,7	1,6	18,1	0,0	19,7	1,6	18,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	4.803,3	339,6	4.456,5	7,2	4.803,3	101,3	4.694,8	7,2
ANDALUCÍA	952,0	71,5	880,5	0,0	952,0	22,0	930,0	0,0
ARAGÓN	111,7	7,3	104,4	0,0	111,7	0,0	111,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	88,4	6,6	81,8	0,0	88,4	5,4	83,0	0,0
BALEARS, ILLES	119,2	3,2	116,0	0,0	119,2	3,2	116,0	0,0
CANARIAS	250,1	9,7	240,4	0,0	250,1	4,4	245,7	0,0
CANTABRIA	55,4	2,4	53,1	0,0	55,4	1,8	53,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	240,7	12,9	226,7	1,1	240,7	4,9	234,7	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	248,8	1,2	246,9	0,7	248,8	0,0	248,1	0,7
CATALUÑA	773,6	57,1	715,1	1,4	773,6	18,9	753,2	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	510,7	9,3	501,4	0,0	510,7	6,6	504,1	0,0
EXTREMADURA	109,4	3,3	106,1	0,0	109,4	3,1	106,3	0,0
GALICIA	335,5	100,5	235,0	0,0	335,5	20,5	315,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	486,7	31,4	451,3	4,0	486,7	1,4	481,3	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	175,6	12,7	162,8	0,0	175,6	5,8	169,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	59,1	2,6	56,6	0,0	59,1	1,0	58,1	0,0
PAÍS VASCO	239,2	6,1	233,1	0,0	239,2	0,0	239,2	0,0
RIOJA, LA	27,1	1,1	26,1	0,0	27,1	1,9	25,2	0,0
CEUTA	11,0	.	.	.	11,0	.	.	.
MELILLA	9,0	0,3	8,7	0,0	9,0	0,3	8,7	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	5.863,5	471,2	5.368,0	24,3	5.863,5	116,1	5.723,0	24,3
ANDALUCÍA	1.197,8	97,2	1.097,4	3,2	1.197,8	33,6	1.161,0	3,2
ARAGÓN	118,4	10,4	108,0	0,0	118,4	1,0	117,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	144,6	7,1	137,5	0,0	144,6	9,8	134,8	0,0
BALEARS, ILLES	167,3	2,6	164,7	0,0	167,3	0,0	167,3	0,0
CANARIAS	314,4	6,6	302,3	5,4	314,4	0,0	308,9	5,4
CANTABRIA	80,0	5,5	74,5	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	284,7	10,7	271,2	2,7	284,7	6,3	275,6	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	238,8	9,2	229,6	0,0	238,8	1,4	237,4	0,0
CATALUÑA	935,6	88,9	843,3	3,4	935,6	27,3	904,9	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	581,1	17,9	559,7	3,5	581,1	5,4	572,2	3,5
EXTREMADURA	156,3	9,0	147,3	0,0	156,3	0,0	156,3	0,0
GALICIA	383,4	144,6	235,1	3,7	383,4	11,7	367,9	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	713,5	31,2	679,8	2,5	713,5	11,6	699,4	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	214,5	17,0	197,4	0,0	214,5	3,7	210,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	56,9	1,0	55,9	0,0	56,9	0,0	56,9	0,0
PAÍS VASCO	222,5	8,6	213,8	0,0	222,5	0,7	221,8	0,0
RIOJA, LA	32,2	1,8	30,4	0,0	32,2	2,2	30,0	0,0
CEUTA	11,0	0,5	10,6	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0
MELILLA	10,7	1,3	9,4	0,0	10,7	1,3	9,4	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	10.666,8	9.884,6	750,6	31,6
ANDALUCÍA	2.149,8	2.023,5	123,0	3,2
ARAGÓN	230,1	215,1	15,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	233,1	226,4	6,6	0,0
BALEARS, ILLES	286,5	281,8	4,7	0,0
CANARIAS	564,5	544,7	14,4	5,4
CANTABRIA	135,4	128,5	6,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	525,3	501,9	19,7	3,8
CASTILLA-LA MANCHA	487,6	478,5	8,4	0,7
CATALUÑA	1.709,1	1.561,3	143,0	4,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.091,7	1.054,7	33,6	3,5
EXTREMADURA	265,7	257,0	8,7	0,0
GALICIA	718,9	446,5	268,6	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1.200,2	1.142,8	51,0	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	390,1	366,3	23,8	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	116,0	114,0	2,0	0,0
PAÍS VASCO	461,6	447,9	13,8	0,0
RIOJA, LA	59,3	53,1	6,2	0,0
CEUTA	22,1	21,1	1,0	0,0
MELILLA	19,7	19,6	0,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	4.803,3	4.486,1	310,0	7,2
ANDALUCÍA	952,0	909,2	42,8	0,0
ARAGÓN	111,7	105,4	6,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	88,4	85,0	3,4	0,0
BALEARS, ILLES	119,2	117,2	2,1	0,0
CANARIAS	250,1	241,1	9,0	0,0
CANTABRIA	55,4	52,6	2,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	240,7	228,2	11,4	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	248,8	248,1	0,0	0,7
CATALUÑA	773,6	717,7	54,4	1,4
COMUNITAT VALENCIANA	510,7	494,8	15,9	0,0
EXTREMADURA	109,4	108,1	1,3	0,0
GALICIA	335,5	217,5	118,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	486,7	459,4	23,3	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	175,6	166,9	8,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	59,1	58,1	1,1	0,0
PAÍS VASCO	239,2	233,1	6,1	0,0
RIOJA, LA	27,1	24,2	3,0	0,0
CEUTA	11,0	.	.	.
MELILLA	9,0	9,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.138. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS

	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	5.863,5	5.398,5	440,6	24,3
ANDALUCÍA	1.197,8	1.114,4	80,2	3,2
ARAGÓN	118,4	109,8	8,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	144,6	141,4	3,2	0,0
BALEARS, ILLES	167,3	164,7	2,6	0,0
CANARIAS	314,4	303,6	5,4	5,4
CANTABRIA	80,0	75,9	4,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	284,7	273,7	8,3	2,7
CASTILLA-LA MANCHA	238,8	230,4	8,4	0,0
CATALUÑA	935,6	843,6	88,6	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	581,1	560,0	17,7	3,5
EXTREMADURA	156,3	148,9	7,4	0,0
GALICIA	383,4	229,0	150,7	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	713,5	683,4	27,6	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	214,5	199,4	15,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	56,9	55,9	1,0	0,0
PAÍS VASCO	222,5	214,7	7,7	0,0
RIOJA, LA	32,2	28,9	3,3	0,0
CEUTA	11,0	10,6	0,5	0,0
MELILLA	10,7	10,6	0,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	10.666,8	810,8	9.824,5	31,6	10.666,8	217,4	10.417,8	31,6
BÁSICO E INFERIOR	6.036,8	541,6	5.479,4	15,8	6.036,8	153,3	5.867,7	15,8
INTERMEDIO	2.039,5	142,9	1.890,3	6,2	2.039,5	39,6	1.993,7	6,2
SUPERIOR	2.590,5	126,2	2.454,7	9,6	2.590,5	24,5	2.556,4	9,6
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	1.413,7	49,0	1.364,7	0,0	1.413,7	13,9	1.399,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	843,7	19,2	824,5	0,0	843,7	9,5	834,3	0,0
INTERMEDIO	409,2	29,8	379,3	0,0	409,2	4,4	404,7	0,0
SUPERIOR	160,8	0,0	160,8	0,0	160,8	0,0	160,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	6.881,7	426,7	6.434,0	21,0	6.881,7	95,8	6.765,0	21,0
BÁSICO E INFERIOR	3.145,5	226,0	2.913,5	5,9	3.145,5	47,5	3.092,0	5,9
INTERMEDIO	1.483,1	88,1	1.388,8	6,2	1.483,1	28,1	1.448,8	6,2
SUPERIOR	2.253,1	112,6	2.131,7	8,8	2.253,1	20,1	2.224,2	8,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	2.371,3	335,0	2.025,7	10,6	2.371,3	107,8	2.253,0	10,6
BÁSICO E INFERIOR	2.047,6	296,4	1.741,3	9,9	2.047,6	96,3	1.941,3	9,9
INTERMEDIO	147,2	25,0	122,2	0,0	147,2	7,0	140,2	0,0
SUPERIOR	176,6	13,7	162,2	0,7	176,6	4,4	171,5	0,7

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL								
TOTAL	4.803,3	339,6	4.456,5	7,2	4.803,3	101,3	4.694,8	7,2
BÁSICO E INFERIOR	2.681,3	222,0	2.459,2	0,0	2.681,3	70,4	2.610,9	0,0
INTERMEDIO	976,3	64,5	906,3	5,4	976,3	20,3	950,5	5,4
SUPERIOR	1.145,8	53,0	1.091,0	1,8	1.145,8	10,6	1.133,4	1,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	671,5	15,7	655,9	0,0	671,5	13,9	657,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	438,1	3,7	434,5	0,0	438,1	9,5	428,7	0,0
INTERMEDIO	169,8	12,0	157,8	0,0	169,8	4,4	165,4	0,0
SUPERIOR	63,6	.	.	.	63,6	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.207,6	205,3	2.995,8	6,5	3.207,6	44,6	3.156,5	6,5
BÁSICO E INFERIOR	1.513,0	126,4	1.386,6	0,0	1.513,0	24,4	1.488,6	0,0
INTERMEDIO	733,8	36,9	691,4	5,4	733,8	10,6	717,7	5,4
SUPERIOR	960,8	42,0	917,7	1,1	960,8	9,5	950,2	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	924,2	118,6	804,9	0,7	924,2	42,8	880,6	0,7
BÁSICO E INFERIOR	730,1	92,0	638,2	0,0	730,1	36,5	693,6	0,0
INTERMEDIO	72,7	15,6	57,0	0,0	72,7	5,3	67,4	0,0
SUPERIOR	121,4	11,0	109,7	0,7	121,4	1,0	119,6	0,7

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO, ...)				EN UNA UNIDAD MÓVIL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	5.863,5	471,2	5.368,0	24,3	5.863,5	116,1	5.723,0	24,3
BÁSICO E INFERIOR	3.355,5	319,6	3.020,2	15,8	3.355,5	83,0	3.256,8	15,8
INTERMEDIO	1.063,2	78,4	984,0	0,8	1.063,2	19,2	1.043,2	0,8
SUPERIOR	1.444,8	73,2	1.363,8	7,8	1.444,8	14,0	1.423,0	7,8
DE 15 A 24 AÑOS								
TOTAL	742,2	33,4	708,8	0,0	742,2	0,0	742,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	405,6	15,5	390,1	0,0	405,6	0,0	405,6	0,0
INTERMEDIO	239,4	17,8	221,5	0,0	239,4	0,0	239,4	0,0
SUPERIOR	97,2	0,0	97,2	0,0	97,2	0,0	97,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS								
TOTAL	3.674,1	221,4	3.438,3	14,5	3.674,1	51,2	3.608,5	14,5
BÁSICO E INFERIOR	1.632,5	99,6	1.527,0	5,9	1.632,5	23,2	1.603,4	5,9
INTERMEDIO	749,4	51,2	697,3	0,8	749,4	17,5	731,1	0,8
SUPERIOR	1.292,3	70,5	1.214,0	7,8	1.292,3	10,5	1.274,0	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS								
TOTAL	1.447,2	216,5	1.220,8	9,9	1.447,2	64,9	1.372,3	9,9
BÁSICO E INFERIOR	1.317,4	204,4	1.103,1	9,9	1.317,4	59,8	1.247,7	9,9
INTERMEDIO	74,5	9,3	65,2	0,0	74,5	1,7	72,7	0,0
SUPERIOR	55,3	2,7	52,5	0,0	55,3	3,4	51,9	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	10.666,8	9.884,6	750,6	31,6
BÁSICO E INFERIOR	6.036,8	5.521,0	500,0	15,8
INTERMEDIO	2.039,5	1.895,1	138,1	6,2
SUPERIOR	2.590,5	2.468,5	112,5	9,6
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	1.413,7	1.363,7	50,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	843,7	823,5	20,2	0,0
INTERMEDIO	409,2	379,3	29,8	0,0
SUPERIOR	160,8	160,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	6.881,7	6.455,4	405,3	21,0
BÁSICO E INFERIOR	3.145,5	2.913,7	225,9	5,9
INTERMEDIO	1.483,1	1.395,9	81,0	6,2
SUPERIOR	2.253,1	2.145,8	98,4	8,8
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	2.371,3	2.065,5	295,2	10,6
BÁSICO E INFERIOR	2.047,6	1.783,8	253,9	9,9
INTERMEDIO	147,2	119,9	27,2	0,0
SUPERIOR	176,6	161,9	14,0	0,7

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL				
TOTAL	4.803,3	4.486,1	310,0	7,2
BÁSICO E INFERIOR	2.681,3	2.485,4	195,9	0,0
INTERMEDIO	976,3	907,6	63,2	5,4
SUPERIOR	1.145,8	1.093,1	50,9	1,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	671,5	654,8	16,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	438,1	433,4	4,7	0,0
INTERMEDIO	169,8	157,8	12,0	0,0
SUPERIOR	63,6	.	.	.
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	3.207,6	3.007,1	194,0	6,5
BÁSICO E INFERIOR	1.513,0	1.394,0	119,0	0,0
INTERMEDIO	733,8	695,3	33,1	5,4
SUPERIOR	960,8	917,8	42,0	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	924,2	824,2	99,3	0,7
BÁSICO E INFERIOR	730,1	657,9	72,2	0,0
INTERMEDIO	72,7	54,5	18,1	0,0
SUPERIOR	121,4	111,7	8,9	0,7

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.139. LUGAR DE LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	5.863,5	5.398,5	440,6	24,3
BÁSICO E INFERIOR	3.355,5	3.035,6	304,1	15,8
INTERMEDIO	1.063,2	987,5	74,9	0,8
SUPERIOR	1.444,8	1.375,4	61,6	7,8
DE 15 A 24 AÑOS				
TOTAL	742,2	708,8	33,4	0,0
BÁSICO E INFERIOR	405,6	390,1	15,5	0,0
INTERMEDIO	239,4	221,5	17,8	0,0
SUPERIOR	97,2	97,2	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS				
TOTAL	3.674,1	3.448,3	211,3	14,5
BÁSICO E INFERIOR	1.632,5	1.519,7	106,9	5,9
INTERMEDIO	749,4	700,6	48,0	0,8
SUPERIOR	1.292,3	1.228,1	56,5	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS				
TOTAL	1.447,2	1.241,4	195,9	9,9
BÁSICO E INFERIOR	1.317,4	1.125,8	181,7	9,9
INTERMEDIO	74,5	65,4	9,1	0,0
SUPERIOR	55,3	50,2	5,1	0,0

Notas:

1.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.140. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.413,7	784,6	446,5	176,3	5,6	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	1.943,2	1.146,1	583,7	202,3	7,2	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	2.096,5	1.154,2	670,1	252,2	11,3	8,6
DE 45 A 54 AÑOS	1.608,4	893,9	480,8	204,5	15,6	13,6
DE 55 A 64 AÑOS	1.233,6	777,3	308,7	130,9	16,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.008,0	675,4	214,0	103,2	9,2	6,2
DE 75 A 84 AÑOS	969,5	707,9	182,6	72,3	3,6	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	393,9	280,1	66,9	26,8	16,7	3,3
HOMBRES						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
DE 15 A 24 AÑOS	671,5	412,4	180,1	73,4	5,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	882,3	530,3	251,9	98,5	1,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	1.016,5	574,2	304,6	128,3	5,3	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	749,2	440,9	195,4	100,5	6,5	5,9
DE 55 A 64 AÑOS	559,6	361,8	130,4	61,3	6,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	408,3	295,1	75,3	35,2	2,0	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	393,1	285,8	75,4	29,8	1,0	1,1
DE 85 Y MAS AÑOS	122,8	78,5	23,1	16,0	3,0	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.140. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
DE 15 A 24 AÑOS	742,2	372,2	266,4	102,9	0,0	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	1.060,9	615,8	331,8	103,8	5,6	3,9
DE 35 A 44 AÑOS	1.079,9	580,0	365,5	123,9	6,0	4,5
DE 45 A 54 AÑOS	859,2	453,1	285,3	104,1	9,1	7,7
DE 55 A 64 AÑOS	674,0	415,5	178,2	69,6	10,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	599,7	380,3	138,6	68,1	7,2	5,4
DE 75 A 84 AÑOS	576,4	422,1	107,2	42,5	2,6	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	271,1	201,6	43,8	10,8	13,8	1,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.141. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
I	997,2	502,3	204,3	279,9	7,6	3,1
II	827,9	442,5	182,3	195,3	2,7	5,1
III	1.941,0	1.069,2	471,4	377,2	19,5	3,8
IV	1.500,7	952,2	425,5	98,4	17,6	7,1
V	3.538,5	2.291,9	1.071,6	146,6	16,4	11,9
VI	1.669,3	1.039,8	560,2	48,4	18,0	3,0
NO CONSTA	192,2	121,8	38,0	22,9	4,0	5,5
HOMBRES						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
I	490,5	265,8	98,4	120,7	5,5	0,0
II	361,3	191,7	77,2	89,8	0,0	2,6
III	891,5	497,9	207,1	176,7	9,9	0,0
IV	724,7	469,0	194,5	45,9	8,2	7,1
V	1.638,6	1.100,1	449,9	82,9	4,6	1,1
VI	652,2	419,0	205,6	22,8	2,7	2,2
NO CONSTA	44,6
MUJERES						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
I	506,7	236,5	105,8	159,2	2,0	3,1
II	466,6	250,8	105,1	105,5	2,7	2,5
III	1.049,6	571,3	264,3	200,6	9,6	3,8
IV	776,0	483,2	231,0	52,4	9,3	0,0
V	1.899,9	1.191,8	621,8	63,8	11,8	10,8
VI	1.017,1	620,8	354,5	25,6	15,4	0,8
NO CONSTA	147,7	86,2	34,4	18,6	4,0	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.142. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
ESPAÑA	9.260,9	5.555,0	2.527,9	1.058,0	84,7	35,4
EXTRANJERO	1.405,9	864,7	425,5	110,7	1,1	4,0
HOMBRES						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
ESPAÑA	4.228,5	2.587,7	1.091,9	508,0	31,0	10,0
EXTRANJERO	574,8	391,4	144,4	35,0	0,0	4,0
MUJERES						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
ESPAÑA	5.032,5	2.967,3	1.436,0	550,0	53,8	25,4
EXTRANJERO	831,0	473,3	281,0	75,7	1,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.143. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
ANDALUCÍA	2.149,8	1.280,8	667,1	179,7	13,0	9,1
ARAGÓN	230,1	138,5	55,2	31,5	4,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	233,1	149,8	75,1	7,1	1,0	0,0
BALEARS, ILLES	286,5	132,7	92,6	61,2	0,0	0,0
CANARIAS	564,5	167,3	322,6	66,9	1,6	6,0
CANTABRIA	135,4	117,5	12,5	5,0	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	525,3	301,6	176,6	40,5	5,5	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	487,6	295,1	154,7	29,0	7,3	1,5
CATALUÑA	1.709,1	1.091,0	367,2	234,5	10,9	5,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.091,7	681,8	293,8	110,8	5,4	0,0
EXTREMADURA	265,7	139,6	112,1	12,4	1,6	0,0
GALICIA	718,9	452,2	190,1	68,4	0,0	8,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.200,2	763,9	179,1	229,5	21,3	6,5
MURCIA, REGIÓN DE	390,1	241,7	118,3	23,1	6,4	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	116,0	55,3	47,2	12,7	0,0	0,8
PAÍS VASCO	461,6	344,8	65,1	45,6	6,1	0,0
RIOJA, LA	59,3	36,1	19,5	3,4	0,3	0,0
CEUTA	22,1	17,0	3,1	2,0	0,0	0,0
MELILLA	19,7	12,7	1,5	5,5	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.143. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
ANDALUCÍA	952,0	609,6	266,8	72,0	0,0	3,7
ARAGÓN	111,7	66,3	26,6	18,8	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	88,4	62,9	21,3	4,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	119,2	57,6	30,5	31,1	0,0	0,0
CANARIAS	250,1	68,2	155,5	24,8	0,0	1,5
CANTABRIA	55,4	47,0	4,0	3,9	0,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	240,7	145,3	68,2	24,7	1,4	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	248,8	150,0	79,1	17,1	1,8	0,7
CATALUÑA	773,6	522,9	133,4	109,8	5,3	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	510,7	307,5	138,9	59,7	4,7	0,0
EXTREMADURA	109,4	58,4	43,4	7,2	0,4	0,0
GALICIA	335,5	226,1	78,8	29,8	0,0	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	486,7	309,2	72,2	88,8	12,4	4,0
MURCIA, REGIÓN DE	175,6	110,4	53,2	9,7	2,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	59,1	30,1	22,7	6,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	239,2	177,5	29,4	30,0	2,2	0,0
RIOJA, LA	27,1	16,1	9,8	1,2	0,0	0,0
CEUTA	11,0
MELILLA	9,0	5,1	1,1	2,8	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.143. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
ANDALUCÍA	1.197,8	671,2	400,4	107,7	13,0	5,5
ARAGÓN	118,4	72,2	28,6	12,7	4,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	144,6	86,9	53,8	2,9	1,0	0,0
BALEARS, ILLES	167,3	75,2	62,0	30,1	0,0	0,0
CANARIAS	314,4	99,1	167,1	42,1	1,6	4,5
CANTABRIA	80,0	70,5	8,5	1,1	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	284,7	156,3	108,5	15,8	4,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	238,8	145,0	75,6	11,9	5,5	0,8
CATALUÑA	935,6	568,1	233,8	124,7	5,6	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	581,1	374,3	154,9	51,1	0,8	0,0
EXTREMADURA	156,3	81,2	68,7	5,2	1,2	0,0
GALICIA	383,4	226,1	111,3	38,6	0,0	7,4
MADRID, COMUNIDAD DE	713,5	454,7	106,8	140,7	8,8	2,5
MURCIA, REGIÓN DE	214,5	131,3	65,2	13,3	4,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	56,9	25,2	24,5	6,4	0,0	0,8
PAÍS VASCO	222,5	167,3	35,7	15,6	3,9	0,0
RIOJA, LA	32,2	20,0	9,7	2,2	0,3	0,0
CEUTA	11,0	8,5	1,6	0,9	0,0	0,0
MELILLA	10,7	7,7	0,4	2,7	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.144. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
BÁSICO E INFERIOR	6.036,8	3.827,8	1.754,4	374,2	61,5	18,9
INTERMEDIO	2.039,5	1.203,4	576,8	240,4	12,7	6,2
SUPERIOR	2.590,5	1.388,5	622,1	554,1	11,6	14,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	1.413,7	784,6	446,5	176,3	5,6	0,8
BÁSICO E INFERIOR	843,7	475,8	260,0	101,6	5,6	0,8
INTERMEDIO	409,2	209,2	152,1	47,9	0,0	0,0
SUPERIOR	160,8	99,6	34,4	26,8	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	6.881,7	3.971,6	2.043,3	790,0	50,7	26,1
BÁSICO E INFERIOR	3.145,5	1.879,9	1.073,1	157,4	28,1	7,0
INTERMEDIO	1.483,1	910,5	404,0	152,0	11,0	5,6
SUPERIOR	2.253,1	1.181,2	566,2	480,6	11,6	13,5
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	2.371,3	1.663,4	463,5	202,4	29,5	12,5
BÁSICO E INFERIOR	2.047,6	1.472,1	421,3	115,2	27,8	11,2
INTERMEDIO	147,2	83,7	20,7	40,5	1,7	0,6
SUPERIOR	176,6	107,6	21,6	46,7	0,0	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.144. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
BÁSICO E INFERIOR	2.681,3	1.731,0	756,3	170,4	17,7	5,9
INTERMEDIO	976,3	604,1	229,6	130,2	7,5	4,8
SUPERIOR	1.145,8	644,0	250,4	242,3	5,8	3,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	671,5	412,4	180,1	73,4	5,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	438,1	261,0	115,4	56,1	5,6	0,0
INTERMEDIO	169,8	105,4	52,3	12,1	0,0	0,0
SUPERIOR	63,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3.207,6	1.907,3	882,4	388,6	19,4	10,0
BÁSICO E INFERIOR	1.513,0	926,3	491,3	86,2	6,7	2,6
INTERMEDIO	733,8	459,5	167,8	94,7	6,9	4,8
SUPERIOR	960,8	521,5	223,3	207,7	5,8	2,6
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	924,2	659,4	173,8	81,0	6,0	4,0
BÁSICO E INFERIOR	730,1	543,7	149,7	28,1	5,4	3,3
INTERMEDIO	72,7	39,2	9,4	23,4	0,6	0,0
SUPERIOR	121,4	76,5	14,8	29,4	0,0	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.144. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
BÁSICO E INFERIOR	3.355,5	2.096,8	998,1	203,8	43,8	13,0
INTERMEDIO	1.063,2	599,3	347,2	110,2	5,2	1,4
SUPERIOR	1.444,8	744,5	371,8	311,7	5,9	10,9
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	742,2	372,2	266,4	102,9	0,0	0,8
BÁSICO E INFERIOR	405,6	214,8	144,6	45,4	0,0	0,8
INTERMEDIO	239,4	103,8	99,7	35,9	0,0	0,0
SUPERIOR	97,2	53,6	22,1	21,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	3.674,1	2.064,4	1.160,9	401,4	31,3	16,1
BÁSICO E INFERIOR	1.632,5	953,6	581,9	71,3	21,4	4,4
INTERMEDIO	749,4	451,0	236,2	57,3	4,1	0,8
SUPERIOR	1.292,3	659,7	342,9	272,9	5,9	10,9
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	1.447,2	1.004,0	289,7	121,5	23,5	8,5
BÁSICO E INFERIOR	1.317,4	928,3	271,6	87,1	22,4	7,9
INTERMEDIO	74,5	44,5	11,3	17,1	1,1	0,6
SUPERIOR	55,3	31,2	6,8	17,3	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.145. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	10.666,8	6.419,6	2.953,3	1.168,7	85,8	39,4
TRABAJANDO	4.315,2	2.424,6	1.250,1	599,3	22,5	18,6
EN DESEMPLEO	1.738,6	980,6	632,3	108,7	10,2	6,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	2.240,0	1.581,5	422,6	198,0	30,7	7,1
ESTUDIANDO	1.062,2	600,0	294,8	160,7	3,0	3,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	341,7	257,9	68,5	11,9	3,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	939,9	556,7	278,7	90,0	11,3	3,2
OTROS	29,3
HOMBRES						
TOTAL	4.803,3	2.979,0	1.236,3	543,0	31,0	14,0
TRABAJANDO	2.283,0	1.339,4	618,4	310,7	4,5	10,0
EN DESEMPLEO	769,7	436,1	273,2	50,2	10,2	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1.060,7	756,4	198,1	96,2	6,0	4,0
ESTUDIANDO	466,6	283,5	104,2	75,9	3,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	195,5	147,2	35,9	9,8	2,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	7,8
OTROS	20,0
MUJERES						
TOTAL	5.863,5	3.440,6	1.717,0	625,7	54,8	25,4
TRABAJANDO	2.032,2	1.085,3	631,8	288,6	18,0	8,6
EN DESEMPLEO	968,9	544,4	359,1	58,6	0,0	6,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	1.179,3	825,1	224,5	101,9	24,7	3,1
ESTUDIANDO	595,6	316,5	190,6	84,7	0,0	3,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	146,1	110,7	32,6	2,0	0,8	0,0
LABORES DEL HOGAR	932,1	550,7	277,0	90,0	11,3	3,2
OTROS	9,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.146. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	443,4	2.831,4	1.192,3	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	684,0	3.773,8	1.530,8	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	925,5	4.964,3	1.925,3	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	928,9	4.588,1	1.517,1	5,7
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	740,1	3.630,0	1.035,0	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	615,4	3.111,0	519,4	9,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	343,0	2.254,0	253,7	4,5
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	89,3	895,7	121,7	3,3
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	172,2	1.462,5	647,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	288,1	1.775,3	931,3	3,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	402,1	2.445,3	1.131,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	352,1	2.361,9	806,1	3,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	343,4	1.749,2	554,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	244,3	1.487,1	260,3	2,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	137,6	942,6	106,1	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	29,3	312,1	47,7	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.146. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	271,2	1.368,9	544,6	3,3
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	395,9	1.998,5	599,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	523,4	2.519,0	793,9	7,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	576,8	2.226,2	711,0	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	396,7	1.880,8	480,1	9,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	371,1	1.623,9	259,1	6,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	205,4	1.311,3	147,6	1,5
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	60,0	583,6	74,1	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.147. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
I	4.318,3	406,6	2.944,9	966,1	0,7
II	3.173,6	337,1	2.209,2	622,9	4,4
III	7.273,9	847,4	4.994,6	1.427,4	4,4
IV	5.573,0	806,5	3.551,2	1.204,4	10,9
V	12.449,3	1.580,3	8.204,6	2.649,0	15,4
VI	5.415,3	709,3	3.599,9	1.098,1	7,9
NO CONSTA	756,3	82,4	543,9	127,4	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
I	2.183,0	180,7	1.458,0	544,4	0,0
II	1.532,1	136,4	1.030,6	364,0	1,2
III	3.577,6	384,3	2.433,3	757,5	2,6
IV	2.864,5	370,8	1.787,6	704,8	1,3
V	6.161,2	625,5	4.024,4	1.508,0	3,3
VI	2.474,8	258,2	1.656,5	556,3	3,8
NO CONSTA	212,1	13,3	145,6	50,6	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
I	2.135,3	225,9	1.486,9	421,7	0,7
II	1.641,5	200,7	1.178,6	258,9	3,3
III	3.696,3	463,2	2.561,3	669,9	1,9
IV	2.708,5	435,7	1.763,5	499,7	9,6
V	6.288,1	954,8	4.180,2	1.141,0	12,2
VI	2.940,4	451,1	1.943,4	541,8	4,1
NO CONSTA	544,2	69,1	398,3	76,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.148. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	443,4	2.831,4	1.192,3	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	3.278,5	16.956,2	6.008,2	26,1
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	1.047,7	6.260,7	894,9	17,1
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	4.085,2	22.843,1	6.951,9	39,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	347,8	2.366,1	990,5	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.723,5	14.437,1	5.104,3	18,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	1.013,9	6.039,9	857,1	17,1
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	684,4	3.205,2	1.143,4	7,4
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	95,6	465,2	201,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	555,0	2.519,1	904,0	7,4
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	33,7	220,8	37,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.148. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	172,2	1.462,5	647,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.385,8	8.331,6	3.423,7	6,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	411,2	2.741,8	414,1	7,9
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	1.726,6	11.116,7	3.855,8	11,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	119,1	1.224,3	536,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.207,1	7.242,9	2.934,7	3,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	400,5	2.649,4	384,2	7,9
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	242,5	1.419,3	629,7	3,3
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	53,0	238,2	110,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	178,7	1.088,7	489,0	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	10,8	92,4	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.148. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	271,2	1.368,9	544,6	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.892,7	8.624,6	2.584,5	19,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	636,4	3.518,8	480,8	9,2
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	2.358,6	11.726,4	3.096,1	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	228,6	1.141,8	453,6	3,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.516,5	7.194,2	2.169,5	15,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	613,5	3.390,4	473,0	9,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	441,8	1.785,9	513,7	4,1
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	42,6	227,1	90,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	376,3	1.430,4	414,9	4,1
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	23,0	128,4	7,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.149. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
ANDALUCÍA	6.957,2	687,4	4.588,5	1.679,0	2,3
ARAGÓN	1.116,7	142,2	587,1	387,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	138,1	723,3	65,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	146,8	601,0	194,9	1,1
CANARIAS	1.804,9	441,0	1.231,0	132,9	0,0
CANTABRIA	500,3	29,1	415,4	54,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	247,9	1.354,0	518,8	8,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	175,0	1.316,9	223,9	2,2
CATALUÑA	6.140,2	780,1	4.232,8	1.120,6	6,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	432,3	2.588,6	1.138,1	7,6
EXTREMADURA	925,6	171,2	374,9	378,7	0,8
GALICIA	2.388,9	213,3	1.797,3	368,4	9,9
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	706,5	3.693,6	885,1	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	160,2	499,8	536,9	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	112,8	373,9	41,3	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	137,1	1.438,1	258,7	0,0
RIOJA, LA	263,0	31,6	161,6	69,4	0,4
CEUTA	65,6	12,3	42,2	11,1	0,0
MELILLA	62,8	4,7	28,4	29,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.149. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
ANDALUCÍA	3.411,7	239,8	2.261,4	910,4	0,0
ARAGÓN	551,3	57,0	274,9	219,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	43,7	355,2	41,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	55,6	294,4	118,5	0,0
CANARIAS	892,0	177,9	627,7	86,4	0,0
CANTABRIA	243,1	11,2	207,4	24,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	103,6	653,2	291,0	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	82,9	668,0	111,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	326,9	2.011,9	646,1	3,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	192,1	1.231,1	618,5	4,1
EXTREMADURA	458,6	72,8	194,0	191,8	0,0
GALICIA	1.144,8	93,6	855,8	191,5	3,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	308,3	1.696,4	506,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	67,9	228,6	300,0	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	47,4	185,6	28,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	67,5	679,1	136,6	0,0
RIOJA, LA	129,6	13,5	77,5	38,5	0,0
CEUTA	35,0	5,9	20,6	8,5	0,0
MELILLA	29,9	1,6	13,1	15,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.149. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
ANDALUCÍA	3.545,5	447,5	2.327,1	768,6	2,3
ARAGÓN	565,4	85,2	312,1	168,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	94,5	368,0	23,9	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	91,3	306,6	76,4	1,1
CANARIAS	912,9	263,1	603,3	46,5	0,0
CANTABRIA	257,2	17,9	208,0	30,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	144,3	700,8	227,9	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	92,1	648,9	112,1	2,2
CATALUÑA	3.152,1	453,2	2.220,9	474,5	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	240,2	1.357,5	519,6	3,6
EXTREMADURA	467,0	98,4	180,8	186,9	0,8
GALICIA	1.244,1	119,7	941,5	177,0	6,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	398,2	1.997,1	378,3	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	92,3	271,2	236,8	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	65,4	188,3	13,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	69,6	759,0	122,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	18,1	84,1	30,9	0,4
CEUTA	30,6	6,4	21,7	2,5	0,0
MELILLA	32,9	3,1	15,3	14,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.150. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	2.621,5	14.170,1	4.039,2	39,4
INTERMEDIO	7.819,4	1.002,6	4.988,3	1.824,4	4,1
SUPERIOR	10.270,1	1.145,5	6.889,8	2.231,8	3,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	443,4	2.831,4	1.192,3	3,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	217,1	1.616,4	696,9	3,3
INTERMEDIO	1.395,7	169,4	854,5	371,8	0,0
SUPERIOR	540,9	56,8	360,5	123,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	3.278,5	16.956,2	6.008,2	26,1
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.516,2	7.436,3	2.621,2	19,0
INTERMEDIO	5.804,1	758,1	3.678,6	1.363,3	4,1
SUPERIOR	8.872,2	1.004,1	5.841,4	2.023,7	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	1.047,7	6.260,7	894,9	17,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	888,1	5.117,5	721,1	17,1
INTERMEDIO	619,5	75,0	455,2	89,3	0,0
SUPERIOR	857,0	84,5	688,0	84,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.150. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.087,8	6.807,8	2.252,2	9,2
INTERMEDIO	3.970,0	398,0	2.531,5	1.037,2	3,3
SUPERIOR	4.878,5	483,3	3.196,8	1.196,1	2,3
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	172,2	1.462,5	647,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	108,7	902,8	409,4	0,0
INTERMEDIO	648,9	56,8	414,3	177,8	0,0
SUPERIOR	212,6	6,7	145,5	60,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	1.385,8	8.331,6	3.423,7	6,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	662,6	3.837,3	1.539,1	1,3
INTERMEDIO	2.988,8	303,3	1.878,4	803,8	3,3
SUPERIOR	4.118,8	419,8	2.615,9	1.080,8	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	411,2	2.741,8	414,1	7,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	316,5	2.067,6	303,6	7,9
INTERMEDIO	332,3	37,9	238,8	55,6	0,0
SUPERIOR	547,1	56,8	435,4	54,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.150. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.533,7	7.362,4	1.787,0	30,2
INTERMEDIO	3.849,4	604,5	2.456,9	787,2	0,8
SUPERIOR	5.391,6	662,2	3.693,1	1.035,7	0,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	271,2	1.368,9	544,6	3,3
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	108,5	713,6	287,5	3,3
INTERMEDIO	746,8	112,6	440,2	194,0	0,0
SUPERIOR	328,3	50,1	215,0	63,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	1.892,7	8.624,6	2.584,5	19,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	853,6	3.598,9	1.082,1	17,7
INTERMEDIO	2.815,3	454,8	1.800,2	559,5	0,8
SUPERIOR	4.753,4	584,3	3.225,5	942,8	0,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	636,4	3.518,8	480,8	9,2
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	571,6	3.049,8	417,4	9,2
INTERMEDIO	287,2	37,1	216,5	33,7	0,0
SUPERIOR	309,9	27,7	252,5	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.151. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR LISTA DE ESPERA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	4.769,6	26.048,3	8.095,4	46,5
TRABAJANDO	17.346,3	1.992,0	11.166,2	4.176,0	12,0
EN DESEMPLEO	5.876,9	832,2	3.589,9	1.448,2	6,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	970,3	6.054,2	909,7	17,1
ESTUDIANDO	3.388,1	315,2	2.174,2	895,3	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	151,0	664,7	60,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	504,8	2.318,1	584,5	6,2
OTROS	107,1	3,9	81,0	21,0	1,2
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	1.969,2	12.536,0	4.485,5	14,8
TRABAJANDO	9.680,7	936,5	6.065,3	2.674,6	4,4
EN DESEMPLEO	2.923,9	342,4	1.765,7	814,5	1,3
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	481,3	3.090,3	482,3	7,9
ESTUDIANDO	1.656,1	114,7	1.102,0	439,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	89,5	417,4	41,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	3,4	60,0	15,7	1,2
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	2.800,4	13.512,3	3.609,9	31,7
TRABAJANDO	7.665,5	1.055,5	5.100,9	1.501,5	7,6
EN DESEMPLEO	2.953,1	489,9	1.824,2	633,7	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	489,0	2.963,9	427,4	9,2
ESTUDIANDO	1.731,9	200,6	1.072,2	455,8	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	61,5	247,3	19,6	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	503,4	2.282,9	566,6	6,2
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.152. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	68,9	3.178,8	1.222,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	56,0	4.371,3	1.564,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	89,9	5.774,1	1.950,6	7,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	61,6	5.373,5	1.601,6	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	57,4	4.296,4	1.053,6	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	46,8	3.623,6	581,2	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	48,7	2.510,0	291,3	5,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	20,0	961,8	124,3	4,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	34,3	1.593,3	654,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	19,5	2.037,9	940,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	41,0	2.817,8	1.117,2	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	24,1	2.662,0	836,5	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	15,8	2.069,3	562,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	22,2	1.678,6	290,0	3,6
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	11,5	1.050,2	124,5	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	7,3	333,7	48,1	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.152. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	34,6	1.585,5	567,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	36,5	2.333,4	624,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	49,0	2.956,3	833,4	4,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	37,5	2.711,4	765,1	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	41,6	2.227,1	491,1	7,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	24,6	1.945,1	291,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	37,2	1.459,8	166,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	12,7	628,1	76,2	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.153. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
I	4.318,3	18,5	3.340,6	958,5	0,7
II	3.173,6	25,9	2.500,0	647,6	0,0
III	7.273,9	76,0	5.705,9	1.486,9	5,1
IV	5.573,0	51,0	4.303,8	1.213,4	4,8
V	12.449,3	190,1	9.453,2	2.798,2	7,8
VI	5.415,3	72,3	4.168,1	1.164,9	10,0
NO CONSTA	756,3	15,7	617,9	120,1	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
I	2.183,0	6,1	1.629,8	547,1	0,0
II	1.532,1	10,0	1.141,4	380,8	0,0
III	3.577,6	39,1	2.752,5	783,5	2,6
IV	2.864,5	30,6	2.145,0	688,9	0,0
V	6.161,2	59,1	4.535,4	1.565,6	1,0
VI	2.474,8	28,0	1.871,5	568,7	6,6
NO CONSTA	212,1	2,8	167,2	39,5	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
I	2.135,3	12,4	1.710,8	411,3	0,7
II	1.641,5	16,0	1.358,6	266,9	0,0
III	3.696,3	36,9	2.953,4	703,4	2,6
IV	2.708,5	20,4	2.158,8	524,5	4,8
V	6.288,1	130,9	4.917,8	1.232,7	6,8
VI	2.940,4	44,3	2.296,6	596,2	3,4
NO CONSTA	544,2	12,8	450,7	80,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.154. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	68,9	3.178,8	1.222,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	265,0	19.815,3	6.170,3	18,5
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	115,5	7.095,4	996,8	12,6
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	397,8	26.349,7	7.144,2	27,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	55,2	2.641,9	1.010,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	227,1	16.859,3	5.182,2	15,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	115,5	6.848,6	951,4	12,6
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	51,6	3.739,8	1.245,5	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	13,7	537,0	212,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	37,9	2.956,0	988,1	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	0,0	246,8	45,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.154. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	34,3	1.593,3	654,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	100,4	9.587,0	3.456,7	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	41,0	3.062,5	462,7	8,9
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	149,1	12.645,0	3.903,8	12,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	26,1	1.312,6	541,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	82,0	8.373,1	2.929,3	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	41,0	2.959,3	432,8	8,9
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	26,7	1.597,8	670,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,3	280,8	113,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	18,4	1.213,9	527,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	103,2	29,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.154. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	34,6	1.585,5	567,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	164,6	10.228,3	2.713,6	14,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	74,5	4.032,9	534,2	3,6
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	248,7	13.704,7	3.240,4	14,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	29,1	1.329,3	468,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	145,1	8.486,2	2.252,9	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	74,5	3.889,3	518,7	3,6
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	24,9	2.142,0	575,2	3,4
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	5,4	256,2	99,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	19,5	1.742,1	460,7	3,4
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,0	143,7	15,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.155. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
ANDALUCÍA	6.957,2	69,6	5.076,5	1.811,0	0,0
ARAGÓN	1.116,7	5,8	696,7	414,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	20,7	843,7	62,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	5,7	571,1	366,5	0,4
CANARIAS	1.804,9	47,1	1.629,3	128,5	0,0
CANTABRIA	500,3	2,9	442,2	54,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	17,2	1.563,7	542,4	6,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	18,7	1.462,6	234,4	2,2
CATALUÑA	6.140,2	126,6	4.905,8	1.106,6	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	24,3	2.863,6	1.272,1	6,7
EXTREMADURA	925,6	10,4	516,5	397,8	0,8
GALICIA	2.388,9	10,9	2.065,8	306,7	5,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	53,5	4.389,2	842,4	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	10,7	656,8	529,4	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	8,8	499,4	19,2	0,5
PAÍS VASCO	1.833,9	8,1	1.638,0	187,8	0,0
RIOJA, LA	263,0	3,6	188,2	70,1	1,1
CEUTA	65,6	3,6	50,7	11,3	0,0
MELILLA	62,8	0,9	29,5	32,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.155. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
ANDALUCÍA	3.411,7	39,5	2.403,9	968,3	0,0
ARAGÓN	551,3	0,5	325,8	225,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	7,7	394,8	38,2	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	2,5	266,3	199,7	0,0
CANARIAS	892,0	13,7	791,0	87,3	0,0
CANTABRIA	243,1	1,9	216,9	24,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	0,9	736,8	310,2	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	11,3	736,1	115,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	32,4	2.340,5	615,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	7,2	1.339,6	692,3	6,7
EXTREMADURA	458,6	4,0	251,9	202,7	0,0
GALICIA	1.144,8	3,9	984,4	153,9	2,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	32,5	2.001,1	478,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	4,1	300,3	292,1	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	4,1	244,7	12,3	0,0
PAÍS VASCO	883,2	6,5	781,9	94,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	2,0	88,0	39,6	0,0
CEUTA	35,0	1,0	25,3	8,7	0,0
MELILLA	29,9	0,2	13,6	16,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.155. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
ANDALUCÍA	3.545,5	30,1	2.672,7	842,7	0,0
ARAGÓN	565,4	5,3	371,0	189,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	13,0	448,9	24,5	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	3,3	304,9	166,7	0,4
CANARIAS	912,9	33,4	838,3	41,2	0,0
CANTABRIA	257,2	1,0	225,3	29,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	16,3	827,0	232,2	3,5
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	7,4	726,5	119,2	2,2
CATALUÑA	3.152,1	94,2	2.565,3	491,4	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	17,1	1.524,0	579,8	0,0
EXTREMADURA	467,0	6,4	264,7	195,1	0,8
GALICIA	1.244,1	7,1	1.081,4	152,8	2,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	21,1	2.388,1	364,4	4,2
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	6,6	356,5	237,2	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	4,7	254,7	6,9	0,5
PAÍS VASCO	950,7	1,6	856,0	93,1	0,0
RIOJA, LA	133,5	1,6	100,2	30,6	1,1
CEUTA	30,6	2,6	25,4	2,7	0,0
MELILLA	32,9	0,7	16,0	16,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.156. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	274,1	16.294,5	4.273,9	27,7
INTERMEDIO	7.819,4	96,7	5.878,4	1.843,5	0,8
SUPERIOR	10.270,1	78,6	7.916,6	2.272,4	2,5
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	68,9	3.178,8	1.222,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	27,6	1.780,5	725,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	38,7	989,9	367,1	0,0
SUPERIOR	540,9	2,6	408,4	129,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	265,0	19.815,3	6.170,3	18,5
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	140,8	8.700,5	2.736,3	15,1
INTERMEDIO	5.804,1	52,5	4.367,4	1.383,5	0,8
SUPERIOR	8.872,2	71,7	6.747,4	2.050,6	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	115,5	7.095,4	996,8	12,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	105,8	5.813,4	812,0	12,6
INTERMEDIO	619,5	5,5	521,2	92,9	0,0
SUPERIOR	857,0	4,3	760,8	91,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.156. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	110,5	7.677,7	2.357,1	11,7
INTERMEDIO	3.970,0	39,1	2.895,6	1.035,3	0,0
SUPERIOR	4.878,5	26,2	3.669,4	1.181,7	1,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	34,3	1.593,3	654,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	18,5	983,4	419,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	15,9	456,0	177,0	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	153,9	58,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	100,4	9.587,0	3.456,7	3,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	56,9	4.391,5	1.589,3	2,8
INTERMEDIO	2.988,8	19,1	2.168,4	801,3	0,0
SUPERIOR	4.118,8	24,5	3.027,1	1.066,1	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	41,0	3.062,5	462,7	8,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	35,1	2.302,7	348,9	8,9
INTERMEDIO	332,3	4,1	271,3	56,9	0,0
SUPERIOR	547,1	1,8	488,4	56,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.156. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	163,7	8.616,8	1.916,7	16,0
INTERMEDIO	3.849,4	57,6	2.982,8	808,2	0,8
SUPERIOR	5.391,6	52,4	4.247,2	1.090,7	1,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	34,6	1.585,5	567,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	9,1	797,1	306,6	0,0
INTERMEDIO	746,8	22,8	534,0	190,0	0,0
SUPERIOR	328,3	2,6	254,5	71,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	164,6	10.228,3	2.713,6	14,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	84,0	4.309,0	1.147,0	12,4
INTERMEDIO	2.815,3	33,4	2.199,0	582,2	0,8
SUPERIOR	4.753,4	47,2	3.720,3	984,4	1,4
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	74,5	4.032,9	534,2	3,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	70,6	3.510,7	463,1	3,6
INTERMEDIO	287,2	1,4	249,9	36,0	0,0
SUPERIOR	309,9	2,5	272,4	35,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.157. DEMORA EXCESIVA O INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA POR DIFICULTADES CON EL TRANSPORTE O LA DISTANCIA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	449,4	30.089,5	8.389,7	31,1
TRABAJANDO	17.346,3	156,2	12.952,7	4.230,9	6,4
EN DESEMPLEO	5.876,9	77,9	4.257,7	1.535,9	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	104,1	6.843,9	990,6	12,6
ESTUDIANDO	3.388,1	40,9	2.447,4	899,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	24,5	766,3	82,8	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	45,1	2.743,0	621,8	3,9
OTROS	107,1	0,7	78,5	28,0	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	175,8	14.242,8	4.574,1	12,8
TRABAJANDO	9.680,7	81,0	6.932,2	2.666,5	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	30,1	2.051,9	841,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	38,7	3.487,6	526,6	8,9
ESTUDIANDO	1.656,1	13,9	1.200,6	441,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	11,4	478,4	55,4	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	0,7	57,0	22,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	273,6	15.846,8	3.815,6	18,3
TRABAJANDO	7.665,5	75,3	6.020,5	1.564,4	5,4
EN DESEMPLEO	2.953,1	47,8	2.205,8	694,1	5,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	65,4	3.356,3	464,0	3,6
ESTUDIANDO	1.731,9	27,0	1.246,8	458,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	13,1	287,9	27,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	45,1	2.707,9	602,2	3,9
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	69,5	3.585,8	815,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	150,7	4.787,6	1.053,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	297,4	6.208,7	1.310,7	5,5
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	211,0	5.683,9	1.141,7	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	178,2	4.544,5	682,7	9,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	110,9	3.766,0	378,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	55,2	2.609,5	187,0	3,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	27,7	994,3	84,7	3,3
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	30,2	1.749,0	503,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	64,1	2.277,5	656,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	108,2	3.103,6	764,2	2,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	92,3	2.816,6	613,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	72,7	2.208,9	363,7	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	40,7	1.764,1	189,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	15,1	1.085,9	85,3	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	21,2	336,7	31,2	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MÉDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	39,3	1.836,8	311,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	86,7	2.510,1	397,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	189,2	3.105,1	546,5	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	118,7	2.867,3	528,0	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	105,5	2.335,6	319,0	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	70,2	2.001,9	188,8	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	40,1	1.523,6	101,7	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	6,5	657,6	53,5	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	520,3	3.188,2	761,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	916,3	4.038,0	1.037,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	1.206,1	5.482,7	1.129,1	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	1.202,2	4.773,3	1.061,0	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	859,6	3.771,4	774,8	9,2
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	452,0	3.159,6	639,5	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	243,7	2.117,9	492,1	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	82,3	728,7	295,1	4,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	220,5	1.587,2	474,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	387,7	2.042,2	568,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	549,7	2.790,6	638,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	519,7	2.437,7	565,2	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	376,9	1.864,7	405,6	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	167,0	1.489,7	333,5	4,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	88,3	889,1	211,0	0,9
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	33,9	247,0	108,2	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	299,8	1.601,0	287,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	528,7	1.995,8	469,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	656,4	2.692,1	490,7	4,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	682,5	2.335,7	495,8	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	482,6	1.906,7	369,2	8,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	285,0	1.669,9	306,0	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	155,4	1.228,9	281,2	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	48,4	481,7	186,9	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	86,7	3.433,7	949,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	145,6	4.690,8	1.155,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	248,9	6.260,8	1.309,8	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	210,6	5.733,8	1.092,2	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	198,4	4.578,0	631,1	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	97,4	3.824,7	333,2	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	66,3	2.629,6	155,8	3,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	29,0	1.011,3	66,5	3,3
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	36,0	1.675,8	570,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	45,5	2.273,3	679,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	107,3	3.095,4	776,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	69,9	2.873,0	579,8	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	76,0	2.205,9	365,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	32,2	1.772,9	189,3	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	17,2	1.099,9	69,2	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	12,5	351,8	24,9	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	50,7	1.757,9	379,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	100,1	2.417,5	476,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	141,6	3.165,4	533,8	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	140,7	2.860,9	512,4	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	122,4	2.372,1	265,5	7,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	65,2	2.051,8	143,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	49,1	1.529,7	86,6	0,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	16,5	659,5	41,6	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	25,0	2.138,7	2.306,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	57,1	2.756,5	3.178,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	92,9	3.952,3	3.774,3	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	74,8	3.467,3	3.494,6	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	42,4	2.811,3	2.552,3	8,9
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	22,0	2.290,5	1.941,0	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	16,8	1.594,8	1.239,2	4,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	0,7	606,9	499,2	3,3
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,7	1.066,7	1.204,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	17,3	1.396,1	1.584,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	32,0	1.948,8	1.997,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	30,7	1.736,9	1.755,0	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	11,4	1.357,6	1.278,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	4,3	1.008,5	981,5	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	5,2	644,2	536,9	3,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	0,7	208,4	180,0	2,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.158. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	13,3	1.072,0	1.102,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	39,8	1.360,4	1.593,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	60,8	2.003,5	1.776,4	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	44,0	1.730,4	1.739,6	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	31,0	1.453,7	1.273,8	8,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	17,7	1.282,0	959,5	1,8
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	11,5	950,6	702,4	1,3
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	0,0	398,4	319,2	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.159. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
I	4.318,3	46,4	3.611,4	660,4	0,0
II	3.173,6	62,2	2.706,0	403,7	1,6
III	7.273,9	147,2	6.152,7	972,9	1,1
IV	5.573,0	141,3	4.619,2	808,9	3,6
V	12.449,3	380,1	10.139,6	1.921,9	7,7
VI	5.415,3	297,2	4.329,1	780,4	8,4
NO CONSTA	756,3	26,2	622,1	105,4	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
I	2.183,0	22,8	1.762,0	398,2	0,0
II	1.532,1	20,6	1.261,5	250,0	0,0
III	3.577,6	61,5	2.993,2	523,0	0,0
IV	2.864,5	69,1	2.313,4	482,1	0,0
V	6.161,2	147,5	4.906,2	1.105,3	2,2
VI	2.474,8	121,2	1.943,5	403,5	6,6
NO CONSTA	212,1	1,8	162,6	45,1	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
I	2.135,3	23,6	1.849,4	262,2	0,0
II	1.641,5	41,6	1.444,5	153,7	1,6
III	3.696,3	85,7	3.159,6	450,0	1,1
IV	2.708,5	72,2	2.305,8	326,8	3,6
V	6.288,1	232,6	5.233,4	816,6	5,5
VI	2.940,4	176,0	2.385,6	376,9	1,8
NO CONSTA	544,2	24,4	459,5	60,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.159. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
I	4.318,3	165,2	3.507,5	643,7	1,9
II	3.173,6	250,8	2.482,9	438,2	1,6
III	7.273,9	714,9	5.563,5	994,5	1,1
IV	5.573,0	828,3	3.877,5	860,3	7,0
V	12.449,3	2.028,9	8.137,8	2.274,9	7,7
VI	5.415,3	1.411,5	3.153,9	845,5	4,4
NO CONSTA	756,3	83,0	536,9	133,8	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
I	2.183,0	71,3	1.752,7	358,8	0,3
II	1.532,1	87,2	1.219,2	225,7	0,0
III	3.577,6	318,4	2.753,7	505,5	0,0
IV	2.864,5	397,9	1.983,6	479,7	3,4
V	6.161,2	859,5	4.058,0	1.243,7	0,0
VI	2.474,8	584,1	1.443,5	444,6	2,6
NO CONSTA	212,1	25,2	137,5	46,8	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
I	2.135,3	93,9	1.754,8	285,0	1,6
II	1.641,5	163,6	1.263,7	212,5	1,6
III	3.696,3	396,5	2.809,8	489,0	1,1
IV	2.708,5	430,4	1.893,9	380,6	3,6
V	6.288,1	1.169,3	4.079,9	1.031,2	7,7
VI	2.940,4	827,3	1.710,4	400,9	1,8
NO CONSTA	544,2	57,8	399,4	87,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.159. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
I	4.318,3	24,3	3.652,4	641,6	0,0
II	3.173,6	24,3	2.699,1	448,6	1,6
III	7.273,9	149,7	6.191,2	932,0	1,1
IV	5.573,0	131,6	4.600,7	837,1	3,6
V	12.449,3	403,6	10.106,3	1.933,9	5,5
VI	5.415,3	328,5	4.294,2	786,8	5,7
NO CONSTA	756,3	20,9	618,8	114,0	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
I	2.183,0	7,4	1.802,1	373,5	0,0
II	1.532,1	14,0	1.262,8	255,3	0,0
III	3.577,6	62,7	2.989,3	525,6	0,0
IV	2.864,5	79,2	2.262,4	523,0	0,0
V	6.161,2	138,4	4.880,9	1.141,9	0,0
VI	2.474,8	93,7	1.984,8	392,4	3,8
NO CONSTA	212,1	1,0	165,6	42,9	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
I	2.135,3	16,9	1.850,3	268,1	0,0
II	1.641,5	10,3	1.436,3	193,3	1,6
III	3.696,3	86,9	3.201,9	406,4	1,1
IV	2.708,5	52,4	2.338,3	314,1	3,6
V	6.288,1	265,2	5.225,4	792,0	5,5
VI	2.940,4	234,8	2.309,4	394,4	1,8
NO CONSTA	544,2	19,9	453,2	71,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.159. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
I	4.318,3	20,0	2.246,0	2.052,4	0,0
II	3.173,6	20,6	1.614,9	1.536,5	1,6
III	7.273,9	46,5	3.956,6	3.268,8	2,0
IV	5.573,0	34,3	2.723,2	2.811,9	3,6
V	12.449,3	117,9	5.913,0	6.409,6	8,8
VI	5.415,3	84,4	2.679,4	2.645,8	5,7
NO CONSTA	756,3	7,9	485,2	260,6	2,6
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
I	2.183,0	8,6	1.086,1	1.088,3	0,0
II	1.532,1	3,6	759,4	769,2	0,0
III	3.577,6	14,4	1.924,8	1.638,5	0,0
IV	2.864,5	18,3	1.389,4	1.456,9	0,0
V	6.161,2	39,4	2.856,1	3.265,6	0,0
VI	2.474,8	26,3	1.228,3	1.216,4	3,8
NO CONSTA	212,1	2,9	123,2	83,5	2,6
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
I	2.135,3	11,3	1.159,9	964,1	0,0
II	1.641,5	17,0	855,5	767,4	1,6
III	3.696,3	32,2	2.031,8	1.630,3	2,0
IV	2.708,5	16,0	1.333,9	1.354,9	3,6
V	6.288,1	78,6	3.056,8	3.143,9	8,8
VI	2.940,4	58,1	1.451,1	1.429,4	1,8
NO CONSTA	544,2	5,0	362,0	177,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	69,5	3.585,8	815,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	837,3	21.224,6	4.188,7	18,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	193,8	7.369,8	650,0	6,7
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	866,7	28.246,7	4.780,9	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	50,3	2.993,5	664,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	640,8	18.124,0	3.500,5	18,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	175,7	7.129,3	616,4	6,7
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	233,9	3.933,5	873,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	19,2	592,3	151,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	196,5	3.100,7	688,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	18,1	240,5	33,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	30,2	1.749,0	503,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	337,2	10.406,7	2.398,0	6,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	77,0	3.186,7	306,0	5,4
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	340,6	13.597,5	2.761,1	11,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	25,4	1.444,6	410,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	249,2	9.070,9	2.062,1	6,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	66,1	3.082,0	288,6	5,4
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	103,8	1.744,9	446,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	4,9	304,4	92,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	88,0	1.335,8	335,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	10,9	104,7	17,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	39,3	1.836,8	311,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	500,1	10.818,0	1.790,8	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	116,8	4.183,1	344,0	1,3
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	526,1	14.649,3	2.019,7	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	24,9	1.548,8	253,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	391,5	9.053,1	1.438,4	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	109,6	4.047,3	327,8	1,3
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	130,1	2.188,6	426,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	14,4	287,9	58,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	108,5	1.764,9	352,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	7,2	135,8	16,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	520,3	3.188,2	761,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	4.184,2	18.065,5	4.002,5	16,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	778,0	6.006,2	1.426,7	9,4
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	4.274,0	24.295,4	5.323,7	26,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	377,5	2.700,0	630,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	3.150,3	15.807,9	3.308,5	16,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	746,2	5.787,5	1.384,9	9,4
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	1.208,5	2.964,5	867,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	142,8	488,2	131,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.033,9	2.257,6	694,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	31,8	218,7	41,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	220,5	1.587,2	474,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.834,1	9.135,1	2.177,4	1,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	289,2	2.625,7	652,7	7,5
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	1.867,2	11.965,1	2.869,5	8,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	170,6	1.327,3	382,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.415,7	8.111,4	1.859,7	1,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	280,9	2.526,3	627,3	7,5
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	476,6	1.383,0	435,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	49,9	259,8	92,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	418,4	1.023,7	317,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	8,3	99,4	25,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	299,8	1.601,0	287,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	2.350,2	8.930,3	1.825,1	15,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	488,8	3.380,5	774,0	2,0
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	2.406,8	12.330,3	2.454,1	17,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	206,9	1.372,6	247,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.734,6	7.696,4	1.448,8	15,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	465,3	3.261,2	757,6	2,0
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	732,0	1.581,5	432,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	92,9	228,4	39,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	615,5	1.233,9	376,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	23,5	119,3	16,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	86,7	3.433,7	949,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	803,5	21.263,5	4.188,7	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	192,7	7.465,5	555,5	6,7
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	840,5	28.357,6	4.701,2	20,1
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	53,7	2.886,4	767,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	601,5	18.256,9	3.411,8	13,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	185,3	7.214,2	521,8	6,7
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	242,3	3.805,1	992,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	33,0	547,2	182,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	202,0	3.006,5	776,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	7,3	251,3	33,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	36,0	1.675,8	570,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	298,6	10.447,6	2.400,6	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	61,9	3.224,5	283,3	5,4
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	314,8	13.636,6	2.752,8	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	27,5	1.386,7	466,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	225,4	9.141,1	2.020,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	61,9	3.108,9	265,9	5,4
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	81,7	1.711,3	501,8	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	8,5	289,1	104,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	73,2	1.306,5	379,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	115,6	17,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	50,7	1.757,9	379,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	504,9	10.815,8	1.788,1	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	130,8	4.241,0	272,2	1,3
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	525,8	14.720,9	1.948,4	13,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	26,2	1.499,8	301,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	376,1	9.115,8	1.391,1	12,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	123,5	4.105,3	256,0	1,3
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	160,6	2.093,8	491,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	24,5	258,1	78,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	128,8	1.700,0	396,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	7,3	135,7	16,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	25,0	2.138,7	2.306,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	267,1	12.987,4	12.999,5	15,0
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	39,5	4.492,1	3.679,4	9,4
ESPAÑA					
TOTAL	33.919,4	277,7	17.276,2	16.342,9	22,6
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	21,3	1.762,3	1.924,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	217,5	11.161,1	10.890,1	15,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	38,9	4.352,8	3.528,8	7,6
EXTRANJERO					
TOTAL	5.040,3	53,9	2.342,1	2.642,6	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	3,6	376,4	382,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	49,6	1.826,4	2.109,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	0,6	139,3	150,6	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	11,7	1.066,7	1.204,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	91,5	6.439,4	6.616,0	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	10,3	1.861,1	1.698,3	5,4
ESPAÑA					
TOTAL	16.710,6	99,4	8.284,0	8.320,8	6,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	11,7	881,7	987,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	77,4	5.613,9	5.695,9	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	10,3	1.788,4	1.637,9	5,4
EXTRANJERO					
TOTAL	2.294,8	14,0	1.083,1	1.197,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	184,9	217,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	14,0	825,6	920,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	0,0	72,7	60,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.160. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	13,3	1.072,0	1.102,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	175,7	6.548,0	6.383,5	13,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	29,2	2.631,0	1.981,0	4,0
ESPAÑA					
TOTAL	17.208,7	178,3	8.992,2	8.022,1	16,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	9,7	880,6	937,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	140,1	5.547,2	5.194,2	13,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	28,6	2.564,4	1.890,9	2,2
EXTRANJERO					
TOTAL	2.745,6	39,8	1.258,9	1.445,0	1,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	3,6	191,4	165,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	35,6	1.000,8	1.189,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	0,6	66,6	90,2	1,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
ANDALUCÍA	6.957,2	244,7	6.001,1	711,4	0,0
ARAGÓN	1.116,7	13,8	1.035,5	67,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	9,6	697,6	219,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	21,1	788,0	134,2	0,4
CANARIAS	1.804,9	271,6	1.436,5	96,8	0,0
CANTABRIA	500,3	5,7	459,5	34,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	13,3	1.770,7	340,0	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	23,7	1.527,6	164,4	2,2
CATALUÑA	6.140,2	119,4	4.928,3	1.089,8	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	134,6	3.345,6	676,7	9,7
EXTREMADURA	925,6	30,4	542,5	352,6	0,0
GALICIA	2.388,9	81,4	2.094,0	212,0	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	55,8	4.765,4	468,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	26,2	401,0	769,7	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	9,7	497,1	21,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	25,4	1.578,4	230,1	0,0
RIOJA, LA	263,0	3,9	220,9	37,9	0,4
CEUTA	65,6	3,2	58,3	4,1	0,0
MELILLA	62,8	7,0	32,1	23,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
ANDALUCÍA	3.411,7	78,7	2.928,7	404,3	0,0
ARAGÓN	551,3	3,5	498,7	49,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	4,8	322,2	113,6	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	10,5	365,3	92,7	0,0
CANARIAS	892,0	115,1	717,1	59,9	0,0
CANTABRIA	243,1	1,5	222,2	19,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	6,3	839,2	202,4	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	11,9	749,9	100,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	35,2	2.360,5	592,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	62,4	1.560,6	414,9	7,9
EXTREMADURA	458,6	12,2	264,0	182,4	0,0
GALICIA	1.144,8	39,2	988,5	117,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	23,0	2.198,4	290,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	16,9	185,7	393,9	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	5,7	245,2	10,2	0,0
PAÍS VASCO	883,2	10,9	750,8	121,4	0,0
RIOJA, LA	129,6	3,2	100,9	25,5	0,0
CEUTA	35,0	0,9	30,1	3,9	0,0
MELILLA	29,9	2,3	14,3	13,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014**2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
ANDALUCÍA	3.545,5	166,0	3.072,3	307,1	0,0
ARAGÓN	565,4	10,3	536,8	18,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	4,7	375,4	106,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	10,6	422,8	41,5	0,4
CANARIAS	912,9	156,6	719,4	36,9	0,0
CANTABRIA	257,2	4,2	237,3	14,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	7,0	931,5	137,6	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	11,8	777,7	63,6	2,2
CATALUÑA	3.152,1	84,2	2.567,7	497,4	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	72,2	1.785,0	261,8	1,8
EXTREMADURA	467,0	18,2	278,6	170,3	0,0
GALICIA	1.244,1	42,1	1.105,5	94,9	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	32,9	2.567,0	177,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	9,3	215,3	375,7	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	3,9	251,9	11,0	0,0
PAÍS VASCO	950,7	14,5	827,6	108,6	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,7	120,1	12,3	0,4
CEUTA	30,6	2,3	28,2	0,2	0,0
MELILLA	32,9	4,7	17,8	10,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
ANDALUCÍA	6.957,2	1.364,0	4.721,8	871,4	0,0
ARAGÓN	1.116,7	92,4	944,5	79,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	45,4	534,7	346,9	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	105,6	664,6	173,2	0,4
CANARIAS	1.804,9	411,3	1.270,9	122,8	0,0
CANTABRIA	500,3	12,8	442,6	43,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	191,1	1.623,9	306,1	8,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	229,7	1.170,2	315,8	2,2
CATALUÑA	6.140,2	875,2	3.997,5	1.261,4	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	605,1	2.846,3	712,5	2,7
EXTREMADURA	925,6	111,7	514,7	299,1	0,0
GALICIA	2.388,9	300,3	1.870,9	216,1	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	705,8	4.217,3	366,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	195,3	277,2	724,3	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	30,5	480,2	17,0	0,3
PAÍS VASCO	1.833,9	159,7	1.409,9	262,7	1,6
RIOJA, LA	263,0	23,3	197,1	42,2	0,4
CEUTA	65,6	13,5	48,4	3,8	0,0
MELILLA	62,8	10,0	27,2	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
ANDALUCÍA	3.411,7	606,3	2.336,4	469,1	0,0
ARAGÓN	551,3	29,8	477,9	43,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	18,6	241,9	180,2	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	38,4	322,9	107,1	0,0
CANARIAS	892,0	198,6	623,6	69,7	0,0
CANTABRIA	243,1	5,1	218,0	20,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	86,3	800,7	160,1	3,4
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	111,6	584,7	166,3	0,0
CATALUÑA	2.988,1	348,3	1.941,2	695,3	3,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	267,3	1.390,9	386,7	0,9
EXTREMADURA	458,6	53,4	256,9	148,3	0,0
GALICIA	1.144,8	123,8	906,2	114,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	262,9	2.063,6	185,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	90,2	128,0	378,3	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	17,3	235,0	8,5	0,3
PAÍS VASCO	883,2	67,9	687,2	128,1	0,0
RIOJA, LA	129,6	11,3	90,8	27,4	0,0
CEUTA	35,0	3,4	28,2	3,3	0,0
MELILLA	29,9	3,2	13,8	13,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
ANDALUCÍA	3.545,5	757,7	2.385,5	402,4	0,0
ARAGÓN	565,4	62,6	466,6	36,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	26,8	292,9	166,8	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	67,2	341,6	66,1	0,4
CANARIAS	912,9	212,6	647,2	53,1	0,0
CANTABRIA	257,2	7,7	224,5	23,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	104,7	823,1	146,0	5,1
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	118,1	585,5	149,5	2,2
CATALUÑA	3.152,1	526,9	2.056,3	566,1	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	337,8	1.455,4	325,9	1,8
EXTREMADURA	467,0	58,3	257,8	150,8	0,0
GALICIA	1.244,1	176,5	964,7	101,3	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	442,9	2.153,7	181,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	105,2	149,2	346,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	13,2	245,1	8,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	91,8	722,7	134,6	1,6
RIOJA, LA	133,5	12,0	106,3	14,9	0,4
CEUTA	30,6	10,0	20,2	0,4	0,0
MELILLA	32,9	6,7	13,4	12,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
ANDALUCÍA	6.957,2	425,3	5.740,2	791,7	0,0
ARAGÓN	1.116,7	8,6	1.040,1	68,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	14,9	670,8	241,3	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	17,5	760,8	165,1	0,4
CANARIAS	1.804,9	59,2	1.616,3	129,5	0,0
CANTABRIA	500,3	3,9	455,4	39,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,1	1.739,3	372,6	5,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	24,2	1.565,4	126,2	2,2
CATALUÑA	6.140,2	78,4	5.019,7	1.039,3	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	123,1	3.272,0	766,8	4,7
EXTREMADURA	925,6	11,8	721,2	192,5	0,0
GALICIA	2.388,9	143,0	2.004,3	240,0	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	95,7	4.879,5	314,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	22,0	357,3	817,6	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	6,8	500,2	21,0	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	24,2	1.521,1	288,7	0,0
RIOJA, LA	263,0	3,8	225,3	33,5	0,4
CEUTA	65,6	6,4	55,3	3,9	0,0
MELILLA	62,8	2,1	18,5	42,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
ANDALUCÍA	3.411,7	159,6	2.796,5	455,6	0,0
ARAGÓN	551,3	1,8	502,1	47,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	4,4	314,5	121,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	10,5	349,7	108,3	0,0
CANARIAS	892,0	20,1	793,5	78,4	0,0
CANTABRIA	243,1	2,1	221,0	20,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	7,4	823,4	217,1	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	9,7	769,3	83,6	0,0
CATALUÑA	2.988,1	19,1	2.409,1	559,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	25,2	1.544,3	473,3	2,9
EXTREMADURA	458,6	5,8	336,9	115,9	0,0
GALICIA	1.144,8	59,4	952,1	133,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	41,7	2.273,1	196,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	8,3	165,6	422,6	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	3,8	246,9	10,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	13,4	706,8	163,0	0,0
RIOJA, LA	129,6	1,9	104,6	23,0	0,0
CEUTA	35,0	1,7	30,1	3,2	0,0
MELILLA	29,9	0,5	8,3	21,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
ANDALUCÍA	3.545,5	265,7	2.943,6	336,2	0,0
ARAGÓN	565,4	6,7	537,9	20,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	10,6	356,3	119,5	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	7,0	411,1	56,8	0,4
CANARIAS	912,9	39,0	822,8	51,1	0,0
CANTABRIA	257,2	1,8	234,5	19,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	4,7	915,9	155,5	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	14,4	796,1	42,6	2,2
CATALUÑA	3.152,1	59,3	2.610,6	479,4	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	97,9	1.727,7	293,5	1,8
EXTREMADURA	467,0	6,0	384,3	76,7	0,0
GALICIA	1.244,1	83,6	1.052,2	106,7	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	54,0	2.606,4	117,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	13,7	191,7	394,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	3,0	253,2	10,6	0,0
PAÍS VASCO	950,7	10,8	814,3	125,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	1,9	120,7	10,6	0,4
CEUTA	30,6	4,7	25,2	0,7	0,0
MELILLA	32,9	1,6	10,2	21,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
ANDALUCÍA	6.957,2	94,1	4.117,4	2.745,7	0,0
ARAGÓN	1.116,7	3,2	856,9	256,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	3,0	320,5	603,5	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	4,0	253,3	686,0	0,4
CANARIAS	1.804,9	19,3	875,0	910,7	0,0
CANTABRIA	500,3	3,7	294,8	200,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	12,0	1.183,7	926,8	7,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	17,1	561,1	1.136,7	3,1
CATALUÑA	6.140,2	32,3	3.157,8	2.947,4	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	28,9	1.639,4	2.491,8	6,5
EXTREMADURA	925,6	11,5	198,4	715,6	0,0
GALICIA	2.388,9	31,0	1.720,5	635,9	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	46,0	3.072,4	2.171,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	10,8	103,4	1.082,6	1,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	3,6	207,2	317,2	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	9,3	880,2	944,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	0,2	109,4	153,1	0,4
CEUTA	65,6	1,2	55,9	8,6	0,0
MELILLA	62,8	0,3	11,0	51,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
ANDALUCÍA	3.411,7	37,3	2.034,8	1.339,6	0,0
ARAGÓN	551,3	1,4	416,2	133,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	0,0	152,0	288,7	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	4,0	117,5	346,9	0,0
CANARIAS	892,0	3,8	427,9	460,3	0,0
CANTABRIA	243,1	2,4	149,1	91,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	1,4	569,0	477,5	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	6,7	262,2	593,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	14,1	1.468,5	1.505,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	9,0	779,8	1.254,1	2,9
EXTREMADURA	458,6	2,9	99,4	356,3	0,0
GALICIA	1.144,8	10,0	818,2	316,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	11,5	1.437,3	1.062,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	3,8	49,0	543,7	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	2,2	87,9	171,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	2,7	419,2	461,2	0,0
RIOJA, LA	129,6	0,2	44,4	85,0	0,0
CEUTA	35,0	0,0	30,0	5,0	0,0
MELILLA	29,9	0,0	4,8	25,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.161. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
ANDALUCÍA	3.545,5	56,8	2.082,6	1.406,1	0,0
ARAGÓN	565,4	1,8	440,8	122,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	3,0	168,6	314,8	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	0,0	135,8	339,1	0,4
CANARIAS	912,9	15,5	447,1	450,4	0,0
CANTABRIA	257,2	1,3	145,7	109,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	10,6	614,6	449,3	4,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	10,4	298,9	542,9	3,1
CATALUÑA	3.152,1	18,2	1.689,2	1.441,9	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	19,9	859,7	1.237,8	3,6
EXTREMADURA	467,0	8,6	99,1	359,3	0,0
GALICIA	1.244,1	20,9	902,3	319,3	1,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	34,5	1.635,1	1.108,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	7,0	54,4	538,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	1,4	119,3	146,1	0,0
PAÍS VASCO	950,7	6,6	461,0	483,2	0,0
RIOJA, LA	133,5	0,0	65,0	68,1	0,4
CEUTA	30,6	1,2	25,9	3,6	0,0
MELILLA	32,9	0,3	6,2	26,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	716,0	17.236,4	2.897,3	20,5
INTERMEDIO	7.819,4	215,9	6.300,5	1.301,1	1,8
SUPERIOR	10.270,1	168,7	8.643,4	1.455,4	2,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	69,5	3.585,8	815,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	46,8	1.978,9	508,0	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	16,4	1.148,2	231,1	0,0
SUPERIOR	540,9	6,3	458,7	76,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	837,3	21.224,6	4.188,7	18,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	500,7	9.209,1	1.869,1	13,9
INTERMEDIO	5.804,1	188,8	4.611,4	1.002,1	1,8
SUPERIOR	8.872,2	147,8	7.404,2	1.317,5	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	193,8	7.369,8	650,0	6,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	168,5	6.048,4	520,3	6,7
INTERMEDIO	619,5	10,7	540,9	67,9	0,0
SUPERIOR	857,0	14,6	780,5	61,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	272,1	8.203,9	1.670,6	10,3
INTERMEDIO	3.970,0	90,9	3.146,1	733,1	0,0
SUPERIOR	4.878,5	81,5	3.992,4	803,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	30,2	1.749,0	503,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	18,7	1.053,2	349,0	0,0
INTERMEDIO	648,9	10,3	531,0	107,7	0,0
SUPERIOR	212,6	1,3	164,9	46,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	337,2	10.406,7	2.398,0	6,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	193,9	4.738,5	1.103,1	5,0
INTERMEDIO	2.988,8	75,7	2.332,9	580,2	0,0
SUPERIOR	4.118,8	67,6	3.335,3	714,7	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	77,0	3.186,7	306,0	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	59,5	2.412,3	218,5	5,4
INTERMEDIO	332,3	4,9	282,2	45,2	0,0
SUPERIOR	547,1	12,6	492,2	42,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	443,9	9.032,5	1.226,7	10,2
INTERMEDIO	3.849,4	125,1	3.154,4	568,0	1,8
SUPERIOR	5.391,6	87,2	4.651,0	651,9	1,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	39,3	1.836,8	311,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	28,1	925,8	159,0	0,0
INTERMEDIO	746,8	6,1	617,2	123,5	0,0
SUPERIOR	328,3	5,0	293,8	29,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	500,1	10.818,0	1.790,8	12,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	306,8	4.470,6	766,0	8,9
INTERMEDIO	2.815,3	113,1	2.278,5	421,9	1,8
SUPERIOR	4.753,4	80,1	4.068,9	602,8	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	116,8	4.183,1	344,0	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	109,0	3.636,1	301,8	1,3
INTERMEDIO	287,2	5,8	258,7	22,6	0,0
SUPERIOR	309,9	2,0	288,3	19,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	3.611,7	13.629,4	3.609,2	19,9
INTERMEDIO	7.819,4	1.055,2	5.589,1	1.171,7	3,4
SUPERIOR	10.270,1	815,5	8.041,4	1.410,1	3,0
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	520,3	3.188,2	761,8	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	338,8	1.717,6	477,3	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	152,8	1.027,7	215,2	0,0
SUPERIOR	540,9	28,8	442,9	69,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	4.184,2	18.065,5	4.002,5	16,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	2.554,4	7.143,6	1.884,3	10,4
INTERMEDIO	5.804,1	863,9	4.065,7	871,1	3,4
SUPERIOR	8.872,2	766,0	6.856,2	1.247,0	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	778,0	6.006,2	1.426,7	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	718,6	4.768,2	1.247,5	9,4
INTERMEDIO	619,5	38,6	495,6	85,3	0,0
SUPERIOR	857,0	20,8	742,4	93,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	1.645,1	6.578,1	1.926,3	7,5
INTERMEDIO	3.970,0	398,3	2.932,7	638,9	0,0
SUPERIOR	4.878,5	300,3	3.837,2	739,5	1,4
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	220,5	1.587,2	474,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	176,4	910,6	333,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	41,1	507,6	100,1	0,0
SUPERIOR	212,6	3,0	168,9	40,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	1.834,1	9.135,1	2.177,4	1,4
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	1.208,0	3.762,2	1.070,2	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	343,7	2.168,6	476,5	0,0
SUPERIOR	4.118,8	282,4	3.204,3	630,7	1,4
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	289,2	2.625,7	652,7	7,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	260,7	1.905,2	522,2	7,5
INTERMEDIO	332,3	13,5	256,5	62,3	0,0
SUPERIOR	547,1	14,9	464,0	68,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	1.966,6	7.051,3	1.682,9	12,4
INTERMEDIO	3.849,4	656,9	2.656,3	532,7	3,4
SUPERIOR	5.391,6	515,2	4.204,2	670,6	1,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	299,8	1.601,0	287,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	162,4	807,0	143,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	111,7	520,1	115,1	0,0
SUPERIOR	328,3	25,8	274,0	28,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	2.350,2	8.930,3	1.825,1	15,5
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.346,4	3.381,4	814,2	10,4
INTERMEDIO	2.815,3	520,2	1.897,1	394,6	3,4
SUPERIOR	4.753,4	483,6	3.651,9	616,3	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	488,8	3.380,5	774,0	2,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	457,9	2.863,0	725,3	2,0
INTERMEDIO	287,2	25,0	239,2	23,0	0,0
SUPERIOR	309,9	5,9	278,4	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	812,7	17.180,9	2.861,1	15,5
INTERMEDIO	7.819,4	159,8	6.338,3	1.319,4	1,8
SUPERIOR	10.270,1	110,4	8.643,4	1.513,6	2,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	86,7	3.433,7	949,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	51,9	1.890,5	591,3	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	33,3	1.085,9	276,5	0,0
SUPERIOR	540,9	1,5	457,3	82,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	803,5	21.263,5	4.188,7	13,4
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	583,7	9.175,5	1.824,6	8,9
INTERMEDIO	5.804,1	119,8	4.695,3	987,2	1,8
SUPERIOR	8.872,2	100,0	7.392,7	1.376,8	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	192,7	7.465,5	555,5	6,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	177,1	6.114,9	445,1	6,7
INTERMEDIO	619,5	6,7	557,2	55,7	0,0
SUPERIOR	857,0	8,9	793,5	54,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	303,4	8.174,5	1.673,7	5,4
INTERMEDIO	3.970,0	58,4	3.135,5	776,0	0,0
SUPERIOR	4.878,5	34,7	4.037,8	804,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	36,0	1.675,8	570,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	25,4	1.012,0	383,5	0,0
INTERMEDIO	648,9	10,6	488,6	149,7	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	175,2	37,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	298,6	10.447,6	2.400,6	1,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	225,5	4.734,6	1.080,3	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	42,0	2.354,4	592,4	0,0
SUPERIOR	4.118,8	31,1	3.358,7	727,9	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	61,9	3.224,5	283,3	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	52,5	2.427,9	209,9	5,4
INTERMEDIO	332,3	5,8	292,6	33,9	0,0
SUPERIOR	547,1	3,6	503,9	39,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	509,3	9.006,4	1.187,4	10,2
INTERMEDIO	3.849,4	101,3	3.202,8	543,5	1,8
SUPERIOR	5.391,6	75,7	4.605,6	708,7	1,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	50,7	1.757,9	379,3	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	26,5	878,5	207,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	22,6	597,3	126,9	0,0
SUPERIOR	328,3	1,5	282,1	44,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	504,9	10.815,8	1.788,1	12,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	358,2	4.441,0	744,3	8,9
INTERMEDIO	2.815,3	77,8	2.340,9	394,8	1,8
SUPERIOR	4.753,4	68,9	4.034,0	648,9	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	130,8	4.241,0	272,2	1,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	124,6	3.686,9	235,2	1,3
INTERMEDIO	287,2	0,8	264,6	21,8	0,0
SUPERIOR	309,9	5,3	289,5	15,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	206,8	10.442,9	10.200,7	19,8
INTERMEDIO	7.819,4	72,2	3.799,3	3.946,1	1,8
SUPERIOR	10.270,1	52,6	5.376,0	4.838,8	2,7
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	4.470,3	25,0	2.138,7	2.306,7	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	13,9	1.162,9	1.356,9	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	9,9	693,8	692,0	0,0
SUPERIOR	540,9	1,1	281,9	257,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	26.269,0	267,1	12.987,4	12.999,5	15,0
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	154,7	5.627,5	5.800,1	10,4
INTERMEDIO	5.804,1	62,3	2.780,0	2.960,0	1,8
SUPERIOR	8.872,2	50,1	4.579,9	4.239,5	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	8.220,3	39,5	4.492,1	3.679,4	9,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	38,1	3.652,5	3.043,8	9,4
INTERMEDIO	619,5	0,0	325,4	294,1	0,0
SUPERIOR	857,0	1,3	514,2	341,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
HOMBRES					
TOTAL					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	64,6	4.868,6	5.218,4	5,4
INTERMEDIO	3.970,0	27,8	1.936,5	2.005,7	0,0
SUPERIOR	4.878,5	21,1	2.562,0	2.294,3	1,1
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.282,4	11,7	1.066,7	1.204,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	7,0	629,4	784,5	0,0
INTERMEDIO	648,9	4,7	315,1	329,1	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	122,2	90,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.148,0	91,5	6.439,4	6.616,0	1,1
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	47,3	2.878,6	3.114,5	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	23,1	1.453,2	1.512,5	0,0
SUPERIOR	4.118,8	21,1	2.107,7	1.988,9	1,1
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	3.575,1	10,3	1.861,1	1.698,3	5,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	10,3	1.360,7	1.319,4	5,4
INTERMEDIO	332,3	0,0	168,3	164,0	0,0
SUPERIOR	547,1	0,0	332,1	214,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.162. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
MUJERES					
TOTAL					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	142,2	5.574,3	4.982,3	14,4
INTERMEDIO	3.849,4	44,5	1.862,7	1.940,4	1,8
SUPERIOR	5.391,6	31,5	2.814,0	2.544,5	1,6
DE 15 A 24 AÑOS					
TOTAL	2.187,9	13,3	1.072,0	1.102,6	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	6,9	533,6	572,4	0,0
INTERMEDIO	746,8	5,3	378,7	362,8	0,0
SUPERIOR	328,3	1,1	159,7	167,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS					
TOTAL	13.121,1	175,7	6.548,0	6.383,5	13,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	107,4	2.748,9	2.685,5	10,4
INTERMEDIO	2.815,3	39,2	1.326,9	1.447,5	1,8
SUPERIOR	4.753,4	29,0	2.472,2	2.250,5	1,6
DE 65 Y MAS AÑOS					
TOTAL	4.645,3	29,2	2.631,0	1.981,0	4,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	27,9	2.291,8	1.724,4	4,0
INTERMEDIO	287,2	0,0	157,1	130,1	0,0
SUPERIOR	309,9	1,3	182,1	126,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.163. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ATENCIÓN MEDICA					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.100,6	32.180,2	5.653,8	25,0
TRABAJANDO	17.346,3	331,8	14.092,3	2.918,4	3,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	363,4	4.511,5	996,8	5,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	195,1	7.068,1	681,5	6,7
ESTUDIANDO	3.388,1	38,4	2.753,5	596,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	43,4	771,1	59,2	2,8
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	127,8	2.895,3	384,0	6,7
OTROS	107,1	0,7	88,6	17,9	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	444,5	15.342,3	3.207,2	11,4
TRABAJANDO	9.680,7	157,0	7.635,1	1.887,5	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	150,9	2.213,5	557,2	2,2
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	88,9	3.595,4	372,2	5,4
ESTUDIANDO	1.656,1	16,3	1.293,8	346,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	30,3	481,2	33,7	2,8
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	0,7	71,5	8,1	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	656,1	16.837,9	2.446,6	13,6
TRABAJANDO	7.665,5	174,9	6.457,1	1.030,9	2,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	212,5	2.298,0	439,6	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	106,2	3.472,7	309,3	1,3
ESTUDIANDO	1.731,9	22,1	1.459,6	250,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	13,1	289,8	25,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	127,4	2.843,6	381,4	6,7
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.163. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ATENCIÓN DENTAL					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	5.482,5	27.259,9	6.191,0	26,3
TRABAJANDO	17.346,3	1.969,9	12.663,1	2.707,6	5,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	1.689,7	3.296,0	888,3	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	765,7	5.799,8	1.374,8	11,0
ESTUDIANDO	3.388,1	286,6	2.555,5	546,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	190,6	581,6	104,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	559,3	2.298,6	549,1	6,7
OTROS	107,1	20,6	65,4	21,1	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	2.343,7	13.348,1	3.304,8	8,8
TRABAJANDO	9.680,7	916,3	7.098,9	1.664,1	1,4
EN DESEMPLEO	2.923,9	819,8	1.611,2	492,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	343,1	2.962,5	748,8	7,5
ESTUDIANDO	1.656,1	112,1	1.228,8	315,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	114,4	368,4	65,1	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	15,9	53,7	10,7	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	3.138,8	13.911,8	2.886,2	17,5
TRABAJANDO	7.665,5	1.053,6	5.564,1	1.043,5	4,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	869,9	1.684,8	395,4	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	422,6	2.837,3	626,0	3,5
ESTUDIANDO	1.731,9	174,5	1.326,7	230,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	76,2	213,2	39,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	537,3	2.273,9	541,2	6,7
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.163. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

MEDICAMENTO RECETADO					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	1.082,8	32.162,7	5.694,1	20,1
TRABAJANDO	17.346,3	273,1	14.133,9	2.935,6	3,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	373,9	4.486,7	1.013,3	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	189,1	7.170,6	584,9	6,7
ESTUDIANDO	3.388,1	38,4	2.633,3	716,3	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	59,1	773,1	44,2	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	146,6	2.882,4	378,1	6,7
OTROS	107,1	2,7	82,7	21,7	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	396,5	15.347,9	3.254,6	6,5
TRABAJANDO	9.680,7	119,5	7.684,2	1.875,9	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	153,2	2.185,9	584,8	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	76,3	3.637,9	342,2	5,4
ESTUDIANDO	1.656,1	9,8	1.234,9	411,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	35,0	491,5	21,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	2,7	61,4	16,2	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	686,3	16.814,8	2.439,5	13,6
TRABAJANDO	7.665,5	153,5	6.449,6	1.059,7	2,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	220,7	2.300,9	428,5	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	112,8	3.532,6	242,7	1,3
ESTUDIANDO	1.731,9	28,6	1.398,4	304,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	24,1	281,6	22,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	146,6	2.830,4	375,5	6,7
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.163. INACCESIBILIDAD A DISTINTOS TIPOS DE ATENCIÓN SANITARIA POR MOTIVOS ECONÓMICOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

ATENCIÓN SALUD MENTAL (PSICÓLOGO, PSIQUIATRA)					
	TOTAL	SI	NO	NO NECESITO ASISTENCIA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	38.959,7	331,6	19.618,2	18.985,6	24,3
TRABAJANDO	17.346,3	86,2	8.560,0	8.696,3	3,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	123,4	2.709,7	3.040,8	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	41,3	4.315,4	3.583,7	10,9
ESTUDIANDO	3.388,1	21,1	1.698,7	1.668,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	26,1	531,3	318,9	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	33,5	1.736,7	1.636,9	6,7
OTROS	107,1	0,0	66,3	40,8	0,0
HOMBRES					
TOTAL	19.005,4	113,4	9.367,2	9.518,4	6,5
TRABAJANDO	9.680,7	28,8	4.729,8	4.921,1	1,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	44,6	1.327,4	1.551,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	12,9	2.082,5	1.961,1	5,4
ESTUDIANDO	1.656,1	13,2	811,9	831,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	13,9	320,6	213,4	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	0,0	56,8	23,5	0,0
MUJERES					
TOTAL	19.954,3	218,2	10.251,1	9.467,2	17,9
TRABAJANDO	7.665,5	57,4	3.830,3	3.775,2	2,7
EN DESEMPLEO	2.953,1	78,8	1.382,4	1.488,9	3,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	28,4	2.232,9	1.622,6	5,5
ESTUDIANDO	1.731,9	7,9	886,9	837,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	12,2	210,7	105,5	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	33,5	1.698,4	1.620,6	6,7
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.164. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.896,4	37,7	487,2	37,8	11,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	5.094,3	59,2	807,3	30,6	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	6.124,1	42,7	1.601,5	51,4	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.642,0	49,2	1.310,0	36,2	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.535,9	48,4	814,2	15,3	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.728,6	37,6	462,2	26,9	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.608,6	14,4	225,5	6,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	1.017,8	1,7	79,7	10,8	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.017,7	22,4	210,6	25,0	6,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	2.549,1	19,9	410,7	17,7	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	3.096,5	23,2	826,0	31,2	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.826,9	18,3	653,2	22,8	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.196,0	13,1	430,6	7,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.736,7	15,3	234,8	7,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.098,1	0,8	89,4	1,0	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	345,7	0,0	35,1	10,8	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.164. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.878,7	15,3	276,6	12,8	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.545,2	39,3	396,5	12,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	3.027,6	19,5	775,5	20,2	0,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.815,1	30,8	656,8	13,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.339,9	35,3	383,6	7,5	1,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.991,8	22,3	227,3	19,4	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.510,6	13,6	136,2	5,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	672,2	1,7	44,6	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona solo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.165. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
I	4.318,3	2.664,0	89,2	1.544,2	20,2	0,7
II	3.173,6	2.340,5	46,9	772,6	13,6	0,0
III	7.273,9	5.596,7	77,6	1.549,0	43,5	7,0
IV	5.573,0	4.866,1	29,3	656,2	21,4	0,0
V	12.449,3	11.395,7	24,4	952,9	73,8	2,4
VI	5.415,3	5.105,1	7,9	255,5	40,2	6,6
NO CONSTA	756,3	679,7	15,7	57,2	2,7	1,1
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
I	2.183,0	1.376,8	36,0	759,7	10,5	0,0
II	1.532,1	1.130,9	25,4	367,9	8,0	0,0
III	3.577,6	2.778,5	31,6	738,0	28,1	1,4
IV	2.864,5	2.503,2	1,0	346,0	14,3	0,0
V	6.161,2	5.575,8	15,1	523,1	44,8	2,4
VI	2.474,8	2.309,1	1,0	140,4	17,7	6,6
NO CONSTA	212,1	192,6	2,9	15,3	0,3	1,1
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
I	2.135,3	1.287,2	53,1	784,5	9,7	0,7
II	1.641,5	1.209,6	21,5	404,7	5,7	0,0
III	3.696,3	2.818,2	46,0	811,0	15,5	5,6
IV	2.708,5	2.362,9	28,3	310,2	7,1	0,0
V	6.288,1	5.820,0	9,3	429,9	29,0	0,0
VI	2.940,4	2.796,0	6,9	115,1	22,5	0,0
NO CONSTA	544,2	487,1	12,8	41,9	2,4	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.166. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	3.896,4	37,7	487,2	37,8	11,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	21.396,3	199,5	4.533,0	133,5	6,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	7.355,0	53,7	767,4	44,2	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	28.399,1	199,6	5.239,6	63,2	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	3.255,7	25,1	401,7	14,0	11,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	17.973,2	146,4	4.123,7	33,6	6,7
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	7.170,1	28,1	714,2	15,6	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	4.248,7	91,3	548,0	152,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	640,7	12,6	85,5	23,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	3.423,1	53,1	409,3	99,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	184,9	25,6	53,2	28,6	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.166. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	2.017,7	22,4	210,6	25,0	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	10.668,6	74,5	2.320,5	79,4	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.180,5	16,1	359,3	19,2	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	13.946,4	94,7	2.619,3	38,8	11,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	1.665,0	19,2	178,5	11,2	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	9.188,4	62,2	2.109,7	23,0	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	3.093,0	13,2	331,2	4,6	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	1.920,4	18,3	271,1	84,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	352,8	3,2	32,1	13,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	1.480,2	12,3	210,9	56,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	87,4	2,9	28,1	14,6	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.166. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.878,7	15,3	276,6	12,8	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	10.727,7	125,0	2.212,4	54,1	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	4.174,6	37,6	408,1	24,9	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	14.452,7	104,9	2.620,3	24,4	6,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	1.590,8	5,9	223,2	2,8	4,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	8.784,8	84,1	2.014,0	10,6	1,8
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	4.077,1	14,9	383,0	11,0	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	2.328,3	73,0	276,9	67,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	287,9	9,4	53,4	10,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.942,9	40,8	198,4	43,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	97,4	22,7	25,1	13,9	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.167. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
ANDALUCÍA	6.957,2	6.248,7	46,5	633,2	28,8	0,0
ARAGÓN	1.116,7	903,3	11,0	199,8	2,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	848,4	4,7	70,3	3,6	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	675,4	10,8	245,1	11,0	1,4
CANARIAS	1.804,9	1.563,0	16,7	200,8	24,4	0,0
CANTABRIA	500,3	455,8	3,3	36,1	4,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.933,7	6,2	181,8	2,1	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.594,1	8,9	113,2	1,7	0,0
CATALUÑA	6.140,2	4.621,0	43,8	1.427,3	42,9	5,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.679,3	27,9	426,5	31,2	1,8
EXTREMADURA	925,6	864,1	5,3	56,2	0,0	0,0
GALICIA	2.388,9	2.172,5	28,0	181,8	6,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.702,7	58,4	1.483,4	44,1	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	1.088,2	4,1	97,7	6,9	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	491,1	4,0	31,5	0,8	0,6
PAÍS VASCO	1.833,9	1.447,2	4,6	378,8	3,3	0,0
RIOJA, LA	263,0	243,2	2,8	16,6	0,4	0,0
CEUTA	65,6	58,1	2,7	4,3	0,5	0,0
MELILLA	62,8	57,9	1,1	3,1	0,7	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.167. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
ANDALUCÍA	3.411,7	3.044,8	17,5	342,6	6,8	0,0
ARAGÓN	551,3	430,0	6,4	114,1	0,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	397,9	3,6	37,1	2,1	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	328,0	9,8	119,1	10,1	1,4
CANARIAS	892,0	762,4	8,2	101,4	20,1	0,0
CANTABRIA	243,1	220,7	2,7	18,2	1,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	954,4	5,0	87,9	2,1	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	802,5	1,4	57,0	1,7	0,0
CATALUÑA	2.988,1	2.236,2	9,3	711,3	26,2	5,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.811,2	5,7	210,3	16,7	1,8
EXTREMADURA	458,6	429,2	3,0	26,3	0,0	0,0
GALICIA	1.144,8	1.031,5	17,0	91,5	4,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.756,6	15,2	715,5	24,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	539,1	3,0	49,3	4,7	1,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	241,9	1,8	16,9	0,0	0,6
PAÍS VASCO	883,2	702,5	0,7	178,7	1,3	0,0
RIOJA, LA	129,6	117,7	1,5	9,9	0,4	0,0
CEUTA	35,0	31,8	1,0	2,2	0,0	0,0
MELILLA	29,9	28,6	0,3	1,0	0,0	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.167. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
ANDALUCÍA	3.545,5	3.203,9	29,0	290,6	22,0	0,0
ARAGÓN	565,4	473,4	4,7	85,7	1,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	450,5	1,1	33,3	1,5	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	347,4	1,0	126,0	0,9	0,0
CANARIAS	912,9	800,6	8,6	99,4	4,4	0,0
CANTABRIA	257,2	235,1	0,6	17,9	2,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	979,3	1,2	93,9	0,0	4,6
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	791,6	7,5	56,2	0,0	0,0
CATALUÑA	3.152,1	2.384,8	34,6	716,0	16,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.868,1	22,1	216,1	14,5	0,0
EXTREMADURA	467,0	434,9	2,2	29,8	0,0	0,0
GALICIA	1.244,1	1.141,1	11,0	90,4	1,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.946,1	43,2	767,9	19,7	0,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	549,2	1,1	48,4	2,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	249,2	2,2	14,7	0,8	0,0
PAÍS VASCO	950,7	744,7	3,9	200,1	2,0	0,0
RIOJA, LA	133,5	125,4	1,3	6,7	0,0	0,0
CEUTA	30,6	26,3	1,7	2,1	0,5	0,0
MELILLA	32,9	29,3	0,8	2,1	0,7	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.168. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	19.205,0	57,8	1.492,3	107,5	7,6
INTERMEDIO	7.819,4	6.269,7	73,9	1.405,2	64,2	6,4
SUPERIOR	10.270,1	7.173,0	159,2	2.890,1	43,9	3,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	3.896,4	37,7	487,2	37,8	11,1
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	2.259,9	11,8	226,2	29,2	6,6
INTERMEDIO	1.395,7	1.182,9	17,2	182,4	8,6	4,6
SUPERIOR	540,9	453,6	8,7	78,6	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	21.396,3	199,5	4.533,0	133,5	6,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	10.598,7	26,6	907,8	58,6	1,1
INTERMEDIO	5.804,1	4.643,6	50,3	1.070,7	37,7	1,8
SUPERIOR	8.872,2	6.154,0	122,5	2.554,5	37,3	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	7.355,0	53,7	767,4	44,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	6.346,4	19,4	358,3	19,7	0,0
INTERMEDIO	619,5	443,2	6,3	152,1	17,9	0,0
SUPERIOR	857,0	565,4	28,0	257,0	6,6	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.168. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	9.335,5	20,6	732,8	61,6	6,6
INTERMEDIO	3.970,0	3.165,8	29,0	741,9	31,4	1,8
SUPERIOR	4.878,5	3.365,5	63,5	1.415,7	30,7	3,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	2.017,7	22,4	210,6	25,0	6,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	1.296,2	8,0	93,7	16,4	6,6
INTERMEDIO	648,9	537,3	10,8	92,2	8,6	0,0
SUPERIOR	212,6	184,3	3,7	24,7	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	10.668,6	74,5	2.320,5	79,4	4,9
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	5.491,4	9,5	507,0	32,5	0,0
INTERMEDIO	2.988,8	2.370,7	15,6	581,1	19,6	1,8
SUPERIOR	4.118,8	2.806,5	49,4	1.232,4	27,3	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	3.180,5	16,1	359,3	19,2	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.547,9	3,1	132,0	12,7	0,0
INTERMEDIO	332,3	257,8	2,6	68,7	3,2	0,0
SUPERIOR	547,1	374,8	10,3	158,6	3,3	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.168. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	9.869,6	37,2	759,5	45,9	1,1
INTERMEDIO	3.849,4	3.103,9	44,9	663,3	32,7	4,6
SUPERIOR	5.391,6	3.807,5	95,7	1.474,4	13,2	0,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	1.878,7	15,3	276,6	12,8	4,6
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	963,7	3,8	132,5	12,8	0,0
INTERMEDIO	746,8	645,6	6,5	90,2	0,0	4,6
SUPERIOR	328,3	269,4	5,0	53,9	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	10.727,7	125,0	2.212,4	54,1	1,8
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	5.107,3	17,1	400,8	26,1	1,1
INTERMEDIO	2.815,3	2.272,9	34,7	489,6	18,1	0,0
SUPERIOR	4.753,4	3.347,5	73,1	1.322,1	10,0	0,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	4.174,6	37,6	408,1	24,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.798,5	16,3	226,3	7,0	0,0
INTERMEDIO	287,2	185,4	3,7	83,5	14,6	0,0
SUPERIOR	309,9	190,6	17,6	98,4	3,3	0,0

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.169. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
TRABAJANDO	17.346,3	13.338,4	144,0	3.800,6	56,5	6,7
EN DESEMPLEO	5.876,9	5.392,5	18,2	403,1	61,8	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	7.055,4	47,0	806,0	42,8	0,0
ESTUDIANDO	3.388,1	2.891,0	41,3	427,4	18,6	9,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	824,0	0,2	47,5	4,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	3.055,9	39,3	292,6	26,0	0,0
OTROS	107,1	90,5	1,0	10,5	5,1	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
TRABAJANDO	9.680,7	7.454,3	63,9	2.121,2	36,4	4,9
EN DESEMPLEO	2.923,9	2.716,5	8,9	154,8	42,2	1,4
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.613,5	15,7	413,2	19,4	0,0
ESTUDIANDO	1.656,1	1.440,7	23,4	171,1	15,8	5,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	521,9	0,2	21,2	4,7	0,0
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	65,2	1,0	9,0	5,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
TRABAJANDO	7.665,5	5.884,1	80,1	1.679,4	20,2	1,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	2.676,0	9,3	248,3	19,5	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	3.441,9	31,3	392,9	23,4	0,0
ESTUDIANDO	1.731,9	1.450,3	17,9	256,3	2,8	4,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	302,1	0,0	26,3	0,0	0,0
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	3.001,3	39,3	292,6	26,0	0,0
OTROS	26,8

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.170. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

Número absoluto (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	32.647,7	290,9	5.787,6	215,5	17,9
MENOS DE 970 EUROS	7.883,4	7.465,9	18,1	349,4	50,0	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	7.194,9	6.558,4	35,6	557,8	43,1	0,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	8.145,7	6.875,8	59,8	1.176,6	32,9	0,6
DE 2040 A MENOS DE 3280	5.399,7	4.024,3	37,6	1.319,2	13,5	5,2
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	2.447,7	1.440,3	41,7	955,8	5,3	4,6
NO CONSTA	7.888,4	6.283,1	98,0	1.428,8	70,9	7,6
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	15.866,8	113,0	2.890,4	123,7	11,5
MENOS DE 970 EUROS	3.434,9	3.261,4	4,1	140,1	29,3	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	3.566,7	3.247,5	6,9	279,0	33,3	0,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	4.165,9	3.556,5	10,2	581,8	16,8	0,6
DE 2040 A MENOS DE 3280	2.872,6	2.109,7	25,4	726,6	5,8	5,2
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.270,0	762,3	16,9	487,7	3,0	0,0
NO CONSTA	3.695,4	2.929,4	49,5	675,4	35,4	5,8
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	16.781,0	177,9	2.897,2	91,9	6,4
MENOS DE 970 EUROS	4.448,6	4.204,5	14,1	209,4	20,6	0,0
DE 970 A MENOS DE 1400	3.628,2	3.311,0	28,7	278,8	9,8	0,0
DE 1400 A MENOS DE 2040	3.979,8	3.319,3	49,6	594,8	16,0	0,0
DE 2040 A MENOS DE 3280	2.527,1	1.914,6	12,2	592,6	7,7	0,0
DE 3280 EUROS EN ADELANTE	1.177,7	677,9	24,8	468,1	2,3	4,6
NO CONSTA	4.192,9	3.353,7	48,6	753,4	35,5	1,8

Notas:

1.- Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta (personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente).

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.171. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años

	TOTAL	PUBLICA: TOTAL	PUBLICA: SEGURIDAD SOCIAL	PUBLICA: MUTUALIDADES DEL ESTADO ACOGIDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	PUBLICA: MUTUALIDADES DEL ESTADO ACOGIDAS A UN SEGURO PRIVADO	PRIVADA: TOTAL	PRIVADA: SEGURO MEDICO PRIVADO CONCERTADO INDIVIDUALMENTE
AMBOS SEXOS	38.959,7	38.506,7	37.243,6	814,4	1.096,8	6.078,5	4.801,5
HOMBRES	19.005,4	18.803,6	18.204,6	410,1	559,3	3.003,5	2.207,0
MUJERES	19.954,3	19.703,1	19.039,1	404,3	537,5	3.075,1	2.594,5

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.171. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 15 y más años

	PRIVADA: SEGURO MEDICO PRIVADO CONCERTADO POR LA EMPRESA	NO TIENE SEGURO MEDICO	OTRAS SITUACIONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	1.278,8	127,9	87,7	17,9
HOMBRES	797,5	73,0	50,7	11,5
MUJERES	481,3	54,8	37,0	6,4

Notas:

1.- Una persona puede estar en más de una categoría.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.172. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	938,9	836,9	325,6	2.369,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	1.554,7	1.047,4	466,5	2.923,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	2.337,4	1.349,5	681,8	3.445,4	8,2
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	2.935,4	899,9	795,4	2.409,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	3.258,6	286,9	622,7	1.242,2	4,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.148,2	90,5	529,9	485,4	1,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.335,1	12,3	357,4	148,2	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	934,8	2,2	122,0	49,4	1,5
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	318,7	393,2	95,9	1.474,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	595,4	540,6	135,5	1.726,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	957,3	723,0	255,1	2.038,4	5,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	1.390,8	421,0	316,9	1.395,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	1.546,9	138,4	239,3	720,1	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.477,1	41,0	191,1	285,1	0,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	982,2	4,1	116,2	84,8	2,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	320,0	0,0	46,2	23,8	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.172. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	620,1	443,7	229,7	894,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	959,3	506,8	331,0	1.196,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	1.380,1	626,5	426,7	1.407,1	3,2
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	1.544,6	478,8	478,6	1.014,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.711,6	148,4	383,5	522,1	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.671,1	49,5	338,8	200,4	1,1
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.352,9	8,2	241,2	63,5	0,0
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	614,8	2,2	75,9	25,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.173. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
I	4.318,3	1.700,7	655,5	478,7	1.482,6	0,7
II	3.173,6	1.200,2	456,2	406,1	1.111,2	0,0
III	7.273,9	3.052,6	932,1	800,7	2.480,7	7,8
IV	5.573,0	2.655,4	596,7	472,5	1.848,4	0,0
V	12.449,3	5.856,2	1.289,3	1.198,2	4.101,2	4,4
VI	5.415,3	2.614,6	547,5	463,0	1.787,1	2,9
NO CONSTA	756,3	363,6	48,2	82,1	260,9	1,5
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
I	2.183,0	798,0	317,6	193,8	873,7	0,0
II	1.532,1	528,3	206,4	147,6	649,8	0,0
III	3.577,6	1.366,0	475,8	321,6	1.411,0	3,2
IV	2.864,5	1.206,7	316,9	163,8	1.177,1	0,0
V	6.161,2	2.629,1	653,7	442,3	2.432,4	3,6
VI	2.474,8	998,0	270,0	117,0	1.086,9	2,9
NO CONSTA	212,1	62,4	21,0	10,0	117,3	1,5
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
I	2.135,3	902,7	337,9	284,9	608,9	0,7
II	1.641,5	671,9	249,8	258,5	461,4	0,0
III	3.696,3	1.686,6	456,3	479,1	1.069,7	4,6
IV	2.708,5	1.448,6	279,8	308,7	671,3	0,0
V	6.288,1	3.227,1	635,6	755,9	1.668,7	0,8
VI	2.940,4	1.616,6	277,5	346,1	700,3	0,0
NO CONSTA	544,2	301,2	27,2	72,2	143,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.174. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	938,9	836,9	325,6	2.369,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	10.086,1	3.583,6	2.566,4	10.020,1	12,8
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	6.418,2	105,1	1.009,3	683,1	4,6
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	15.831,6	3.727,6	3.501,1	10.841,7	17,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	800,9	654,1	301,3	1.951,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	8.823,2	2.971,7	2.233,6	8.242,3	12,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	6.207,5	101,8	966,2	647,9	4,6
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	1.611,6	797,9	400,3	2.230,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	138,0	182,7	24,3	417,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	1.262,9	611,9	332,9	1.777,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	210,7	3,3	43,1	35,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.174. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	318,7	393,2	95,9	1.474,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	4.490,5	1.823,0	946,7	5.880,0	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.779,3	45,1	353,4	393,7	3,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	7.033,1	1.877,4	1.260,3	6.528,6	11,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	272,6	289,4	91,6	1.226,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	4.069,2	1.542,9	838,6	4.929,8	7,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.691,2	45,1	330,1	372,0	3,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	555,5	384,0	135,8	1.219,5	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	46,2	103,8	4,4	247,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	421,2	280,2	108,1	950,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	88,1	0,0	23,3	21,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.174. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	620,1	443,7	229,7	894,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	5.595,7	1.760,6	1.619,8	4.140,1	5,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	3.638,8	60,0	655,9	289,5	1,1
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	8.798,5	1.850,3	2.240,8	4.313,1	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	528,3	364,8	209,7	724,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	4.754,0	1.428,8	1.395,0	3.312,6	5,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.516,3	56,7	636,1	275,9	1,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	1.056,1	414,0	264,5	1.011,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	91,8	78,9	19,9	169,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	841,7	331,7	224,8	827,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	122,6	3,3	19,8	13,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.175. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
ANDALUCÍA	6.957,2	3.257,2	564,9	662,5	2.466,9	5,6
ARAGÓN	1.116,7	517,0	88,6	105,6	405,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	371,2	73,3	139,9	342,7	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	324,2	117,6	90,5	411,5	0,0
CANARIAS	1.804,9	904,5	190,6	105,5	604,4	0,0
CANTABRIA	500,3	242,2	28,5	22,5	206,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.047,7	203,7	192,7	683,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	812,0	218,5	155,1	532,4	0,0
CATALUÑA	6.140,2	2.647,8	918,0	606,3	1.965,4	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	1.731,1	662,2	499,7	1.269,0	4,6
EXTREMADURA	925,6	434,9	116,8	82,8	291,0	0,0
GALICIA	2.388,9	1.296,4	164,1	220,2	708,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	2.199,7	699,5	588,4	1.800,0	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	532,7	183,4	115,3	367,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	227,8	57,4	43,9	198,9	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	736,7	187,7	225,1	684,4	0,0
RIOJA, LA	263,0	107,8	34,1	34,2	86,9	0,0
CEUTA	65,6	29,4	6,2	5,0	25,0	0,0
MELILLA	62,8	23,1	10,5	6,2	23,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.175. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
ANDALUCÍA	3.411,7	1.402,8	303,3	234,3	1.468,1	3,2
ARAGÓN	551,3	239,6	54,1	26,8	230,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	153,9	33,7	52,6	200,5	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	152,8	55,3	21,7	238,6	0,0
CANARIAS	892,0	395,5	96,0	29,3	371,1	0,0
CANTABRIA	243,1	102,8	14,5	5,9	119,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	442,0	109,5	83,3	414,2	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	355,6	111,1	53,1	342,8	0,0
CATALUÑA	2.988,1	1.197,0	467,4	221,6	1.099,3	2,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	774,3	330,4	202,3	734,9	3,9
EXTREMADURA	458,6	189,9	60,8	27,1	180,7	0,0
GALICIA	1.144,8	546,3	79,7	66,3	452,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	897,1	337,0	201,7	1.075,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	233,0	81,3	46,1	237,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	112,5	25,1	18,1	105,4	0,0
PAÍS VASCO	883,2	323,5	75,4	91,5	392,7	0,0
RIOJA, LA	129,6	49,1	17,9	9,4	53,1	0,0
CEUTA	35,0	11,4	4,3	1,9	17,4	0,0
MELILLA	29,9	9,5	4,3	2,8	13,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.175. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
ANDALUCÍA	3.545,5	1.854,4	261,7	428,2	998,8	2,4
ARAGÓN	565,4	277,4	34,5	78,9	174,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	217,3	39,6	87,2	142,3	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	171,4	62,2	68,8	172,9	0,0
CANARIAS	912,9	509,0	94,6	76,1	233,3	0,0
CANTABRIA	257,2	139,4	14,0	16,6	86,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	605,7	94,1	109,4	269,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	456,3	107,4	102,0	189,6	0,0
CATALUÑA	3.152,1	1.450,7	450,6	384,7	866,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	956,8	331,8	297,3	534,1	0,8
EXTREMADURA	467,0	245,0	56,1	55,7	110,3	0,0
GALICIA	1.244,1	750,1	84,4	153,9	255,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.302,6	362,4	386,7	724,1	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	299,7	102,1	69,2	129,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	115,3	32,2	25,8	93,5	0,0
PAÍS VASCO	950,7	413,1	112,3	133,6	291,7	0,0
RIOJA, LA	133,5	58,7	16,2	24,8	33,8	0,0
CEUTA	30,6	18,0	1,9	3,1	7,6	0,0
MELILLA	32,9	13,6	6,1	3,3	9,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.176. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	11.146,6	1.752,5	2.019,5	5.942,0	9,6
INTERMEDIO	7.819,4	2.788,6	1.070,3	807,7	3.145,7	7,1
SUPERIOR	10.270,1	3.508,0	1.702,7	1.074,2	3.984,4	0,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	938,9	836,9	325,6	2.369,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	559,4	471,8	175,7	1.326,8	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	273,7	243,1	100,7	778,3	0,0
SUPERIOR	540,9	105,7	121,9	49,3	264,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	10.086,1	3.583,6	2.566,4	10.020,1	12,8
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	5.218,6	1.211,1	1.058,2	4.098,9	6,1
INTERMEDIO	5.804,1	2.071,5	818,0	622,0	2.286,6	6,0
SUPERIOR	8.872,2	2.796,1	1.554,5	886,2	3.634,5	0,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	6.418,2	105,1	1.009,3	683,1	4,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.368,6	69,6	785,7	516,4	3,5
INTERMEDIO	619,5	443,4	9,3	85,0	80,8	1,1
SUPERIOR	857,0	606,1	26,2	138,7	85,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.176. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	4.731,1	950,6	711,8	3.758,1	5,3
INTERMEDIO	3.970,0	1.265,5	549,0	293,4	1.856,0	6,0
SUPERIOR	4.878,5	1.591,9	761,7	390,9	2.134,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	318,7	393,2	95,9	1.474,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	227,7	242,9	66,4	883,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	65,0	102,8	18,6	462,5	0,0
SUPERIOR	212,6	26,1	47,5	10,9	128,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	4.490,5	1.823,0	946,7	5.880,0	7,8
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	2.370,3	678,9	405,8	2.583,6	1,8
INTERMEDIO	2.988,8	948,1	440,9	244,2	1.349,6	6,0
SUPERIOR	4.118,8	1.172,0	703,3	296,7	1.946,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	2.779,3	45,1	353,4	393,7	3,5
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.133,1	28,8	239,6	290,7	3,5
INTERMEDIO	332,3	252,4	5,4	30,6	43,9	0,0
SUPERIOR	547,1	393,8	10,9	83,3	59,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.176. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	6.415,5	801,9	1.307,7	2.183,9	4,3
INTERMEDIO	3.849,4	1.523,1	521,3	514,3	1.289,6	1,1
SUPERIOR	5.391,6	1.916,1	941,0	683,3	1.850,5	0,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	620,1	443,7	229,7	894,5	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	331,7	228,9	109,3	442,9	0,0
INTERMEDIO	746,8	208,8	140,3	82,0	315,8	0,0
SUPERIOR	328,3	79,7	74,4	38,4	135,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	5.595,7	1.760,6	1.619,8	4.140,1	5,0
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	2.848,3	532,2	652,3	1.515,3	4,3
INTERMEDIO	2.815,3	1.123,3	377,1	377,9	937,0	0,0
SUPERIOR	4.753,4	1.624,0	851,3	589,6	1.687,8	0,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	3.638,8	60,0	655,9	289,5	1,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.235,5	40,8	546,1	225,7	0,0
INTERMEDIO	287,2	191,0	3,9	54,4	36,9	1,1
SUPERIOR	309,9	212,3	15,3	55,4	26,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.177. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SOLO RECETADO	SOLO NO RECETADO	RECETADO Y NO RECETADO	NO HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	17.443,1	4.525,6	3.901,4	13.072,2	17,4
TRABAJANDO	17.346,3	5.647,4	2.677,7	1.627,3	7.387,0	6,9
EN DESEMPLEO	5.876,9	2.213,5	828,5	541,6	2.293,3	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	6.120,2	124,9	937,9	762,7	5,5
ESTUDIANDO	3.388,1	716,9	660,0	225,4	1.785,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	694,1	18,9	102,0	58,8	2,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	1.999,5	201,9	452,6	757,3	2,4
OTROS	107,1	51,6	13,6	14,7	27,2	0,0
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	7.588,5	2.261,3	1.396,1	7.748,2	11,3
TRABAJANDO	9.680,7	2.798,8	1.475,7	699,3	4.701,9	5,1
EN DESEMPLEO	2.923,9	955,5	409,8	171,2	1.387,4	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	3.096,4	63,1	403,6	494,3	4,5
ESTUDIANDO	1.656,1	242,3	291,1	56,5	1.066,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	437,6	11,4	53,1	44,0	1,8
LABORES DEL HOGAR	54,6
OTROS	80,3	42,4	9,2	6,3	22,4	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	9.854,6	2.264,2	2.505,3	5.324,0	6,1
TRABAJANDO	7.665,5	2.848,6	1.202,1	927,9	2.685,1	1,8
EN DESEMPLEO	2.953,1	1.257,9	418,8	370,4	905,9	0,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	3.023,8	61,8	534,3	268,5	1,1
ESTUDIANDO	1.731,9	474,5	368,9	168,9	719,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	256,5	7,5	48,9	14,8	0,8
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	1.984,1	200,9	446,5	725,3	2,4
OTROS	26,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.051,3	21.804,5	25,0	25.880,8	13.883,8	11.974,9	22,1
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	494,8	1.606,6	0,0	2.101,3	1.265,3	836,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	1.417,6	6.015,0	7,1	7.439,7	4.276,8	3.155,8	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	1.210,9	7.586,8	4,8	8.802,5	4.467,7	4.330,0	4,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	928,1	6.596,1	13,0	7.537,2	3.874,0	3.653,0	10,2
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.938,6	9.294,9	17,7	11.251,3	4.997,4	6.234,4	19,5
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	231,8	576,1	0,0	807,9	441,4	366,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	744,8	2.454,9	7,1	3.206,8	1.706,4	1.493,3	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	527,5	3.524,3	3,3	4.055,1	1.658,6	2.393,2	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	434,5	2.739,6	7,3	3.181,4	1.190,9	1.981,5	9,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	2.112,7	12.509,6	7,2	14.629,5	8.886,4	5.740,4	2,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	263,0	1.030,4	0,0	1.293,5	823,8	469,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	672,7	3.560,2	0,0	4.232,9	2.570,4	1.662,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	683,4	4.062,5	1,5	4.747,4	2.809,1	1.936,8	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	493,6	3.856,5	5,7	4.355,8	2.683,1	1.671,6	1,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	866,2	24.979,8	34,8	25.880,8	2.616,6	23.240,5	23,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	142,1	1.954,5	4,8	2.101,3	209,2	1.892,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	328,4	7.101,3	10,0	7.439,7	968,5	6.464,1	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	219,2	8.575,2	8,1	8.802,5	734,2	8.059,5	8,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	176,5	7.348,8	11,9	7.537,2	704,7	6.824,7	7,8
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	336,6	10.886,2	28,5	11.251,3	757,1	10.472,5	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	71,0	732,1	4,8	807,9	74,9	733,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	116,9	3.081,4	8,5	3.206,8	254,0	2.945,7	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	83,1	3.967,5	4,6	4.055,1	222,4	3.825,4	7,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	65,6	3.105,2	10,6	3.181,4	205,7	2.968,4	7,3
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	529,6	14.093,6	6,3	14.629,5	1.859,5	12.767,9	2,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	71,1	1.222,4	0,0	1.293,5	134,3	1.159,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	211,5	4.019,9	1,5	4.232,9	714,5	3.518,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	136,1	4.607,7	3,5	4.747,4	511,8	4.234,1	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	110,9	4.243,6	1,3	4.355,8	499,0	3.856,3	0,6

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	855,0	25.004,7	21,1	25.880,8	1.926,9	23.923,9	30,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	17,8	2.083,6	0,0	2.101,3	156,0	1.945,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	120,1	7.312,5	7,1	7.439,7	667,5	6.764,3	7,9
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	224,3	8.572,1	6,1	8.802,5	580,5	8.213,0	9,0
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	492,8	7.036,6	7,8	7.537,2	522,9	7.001,2	13,1
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	181,5	11.050,8	19,0	11.251,3	780,7	10.446,6	24,0
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	2,1	805,8	0,0	807,9	45,8	762,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	17,0	3.182,7	7,1	3.206,8	275,4	2.924,3	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	33,7	4.016,9	4,6	4.055,1	249,1	3.799,5	6,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	128,7	3.045,4	7,3	3.181,4	210,3	2.960,8	10,3
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	673,5	13.953,9	2,1	14.629,5	1.146,2	13.477,3	6,0
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	15,7	1.277,8	0,0	1.293,5	110,2	1.183,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	103,2	4.129,8	0,0	4.232,9	392,1	3.840,1	0,7
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	190,6	4.555,2	1,5	4.747,4	331,4	4.413,5	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	364,1	3.991,1	0,6	4.355,8	312,5	4.040,5	2,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.882,4	20.975,2	23,3	25.880,8	1.692,3	24.165,0	23,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	86,6	2.014,7	0,0	2.101,3	185,6	1.915,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	869,4	6.561,9	8,4	7.439,7	676,7	6.755,9	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	1.757,0	7.039,4	6,1	8.802,5	569,0	8.227,4	6,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	2.169,3	5.359,1	8,8	7.537,2	260,9	7.266,0	10,3
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.481,7	9.749,8	19,8	11.251,3	651,8	10.581,5	17,9
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	50,2	757,6	0,0	807,9	86,2	721,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	323,5	2.874,9	8,4	3.206,8	277,4	2.922,3	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	515,4	3.535,1	4,6	4.055,1	211,8	3.838,8	4,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	592,5	2.582,1	6,9	3.181,4	76,5	3.098,7	6,2
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.400,7	11.225,4	3,4	14.629,5	1.040,5	13.583,5	5,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	36,4	1.257,1	0,0	1.293,5	99,4	1.194,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	545,9	3.687,0	0,0	4.232,9	399,4	3.833,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	1.241,6	3.504,2	1,5	4.747,4	357,3	4.388,6	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	1.576,8	2.777,1	1,9	4.355,8	184,5	4.167,3	4,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	1.198,6	24.656,2	26,0	25.880,8	2.147,4	23.709,8	23,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	2,1	2.099,2	0,0	2.101,3	10,6	2.090,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	57,4	7.375,2	7,1	7.439,7	60,3	7.372,3	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	331,2	8.466,5	4,8	8.802,5	485,8	8.311,9	4,8
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	807,8	6.715,3	14,1	7.537,2	1.590,8	5.934,8	11,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	304,0	10.927,3	20,0	11.251,3	1.224,4	10.007,7	19,2
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	0,0	807,9	0,0	807,9	6,5	801,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	18,5	3.181,2	7,1	3.206,8	41,2	3.158,5	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	84,6	3.967,2	3,3	4.055,1	324,6	3.727,2	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	200,9	2.971,0	9,5	3.181,4	852,0	2.320,6	8,7
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	894,6	13.728,9	6,0	14.629,5	923,1	13.702,1	4,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	2,1	1.291,3	0,0	1.293,5	4,0	1.289,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	39,0	4.193,9	0,0	4.232,9	19,1	4.213,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	246,5	4.499,3	1,5	4.747,4	161,2	4.584,6	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	607,0	3.744,3	4,5	4.355,8	738,7	3.614,2	2,9

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	7.232,0	18.625,3	23,6	25.880,8	5.291,8	20.568,4	20,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	23,1	2.078,2	0,0	2.101,3	119,4	1.981,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	291,2	7.141,4	7,1	7.439,7	742,0	6.690,6	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	2.474,7	6.322,0	5,8	8.802,5	1.756,1	7.041,2	5,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	4.442,9	3.083,7	10,6	7.537,2	2.674,3	4.854,7	8,2
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	3.443,8	7.788,9	18,6	11.251,3	2.296,7	8.937,9	16,7
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	12,8	795,1	0,0	807,9	46,9	761,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	188,4	3.011,3	7,1	3.206,8	371,5	2.828,2	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	1.412,3	2.639,5	3,3	4.055,1	835,1	3.216,7	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	1.830,3	1.343,0	8,1	3.181,4	1.043,2	2.132,0	6,2
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.788,2	10.836,3	5,0	14.629,5	2.995,1	11.630,6	3,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	10,4	1.283,1	0,0	1.293,5	72,5	1.220,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	102,8	4.130,1	0,0	4.232,9	370,5	3.862,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	1.062,5	3.682,4	2,5	4.747,4	921,0	3.824,5	1,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	2.612,6	1.740,7	2,5	4.355,8	1.631,1	2.722,7	2,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.160,2	23.690,1	30,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	21,6	2.079,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	425,1	7.004,8	9,9
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	899,6	7.896,5	6,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	813,9	6.709,2	14,2
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	594,0	10.636,0	21,3
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	6,1	801,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	155,6	3.041,3	9,9
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	244,8	3.807,0	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	187,4	2.985,9	8,1
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.566,2	13.054,2	9,1	10.273,7	792,2	9.471,7	9,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	15,5	1.278,0	0,0	1.293,5	250,0	1.043,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	269,5	3.963,4	0,0	4.232,9	514,7	3.711,4	6,8
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	654,8	4.089,5	3,1	4.747,4	27,4	4.716,9	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	626,4	3.723,3	6,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.992,2	20.861,6	27,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	13,4	2.087,9	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	221,9	7.210,7	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	1.966,2	6.828,5	7,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	2.790,7	4.734,5	12,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	2.375,8	8.859,4	16,1
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	3,2	804,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	157,0	3.042,7	7,1
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	1.027,0	3.023,4	4,8
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	1.188,7	1.988,5	4,2
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	109,9	14.502,5	17,1	14.629,5	2.616,4	12.002,2	10,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	0,0	1.293,5	0,0	1.293,5	10,2	1.283,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	10,7	4.218,2	4,1	4.232,9	64,9	4.168,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	87,8	4.653,2	6,4	4.747,4	939,2	3.805,1	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	11,4	4.337,7	6,7	4.355,8	1.602,0	2.745,9	7,9

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.442,0	23.413,3	25,5	25.880,8	1.611,9	24.239,3	29,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	29,7	2.071,6	0,0	2.101,3	43,7	2.057,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	132,1	7.299,9	7,7	7.439,7	365,4	7.066,7	7,7
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	806,1	7.987,9	8,5	8.802,5	687,0	8.105,3	10,2
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	1.474,0	6.053,8	9,3	7.537,2	515,8	7.009,7	11,7
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.278,8	9.953,8	18,6	11.251,3	219,1	11.011,1	21,0
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	9,9	798,0	0,0	807,9	14,8	793,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	81,5	3.117,7	7,7	3.206,8	38,6	3.160,6	7,7
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	482,1	3.568,3	4,8	4.055,1	91,0	3.957,0	7,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	705,3	2.469,9	6,2	3.181,4	74,8	3.100,5	6,2
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.163,1	13.459,5	6,9	14.629,5	1.392,8	13.228,2	8,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	19,8	1.273,6	0,0	1.293,5	28,9	1.264,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	50,6	4.182,3	0,0	4.232,9	326,8	3.906,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	324,0	4.419,6	3,7	4.747,4	596,1	4.148,2	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	768,7	3.584,0	3,1	4.355,8	441,1	3.909,3	5,5

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.178. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.880,8	4.958,6	20.898,6	23,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	283,9	1.817,5	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	1.094,8	6.340,0	4,9
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	1.595,6	7.200,3	6,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	1.984,3	5.540,8	12,1
HOMBRES				
TOTAL	11.251,3	2.380,4	8.857,6	13,3
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	99,1	708,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	490,6	2.713,0	3,3
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	790,2	3.260,3	4,6
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	1.000,5	2.175,5	5,5
MUJERES				
TOTAL	14.629,5	2.578,2	12.041,1	10,3
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	184,8	1.108,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	604,2	3.627,1	1,6
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	805,4	3.940,0	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	983,8	3.365,4	6,6

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.051,3	21.804,5	25,0	25.880,8	13.883,8	11.974,9	22,1
I	2.834,9	453,1	2.379,6	2,2	2.834,9	1.431,1	1.401,6	2,2
II	2.062,4	319,2	1.743,2	0,0	2.062,4	1.028,3	1.034,1	0,0
III	4.790,0	691,5	4.093,4	5,1	4.790,0	2.426,5	2.358,4	5,1
IV	3.724,6	551,0	3.170,5	3,1	3.724,6	2.038,0	1.683,5	3,1
V	8.346,3	1.377,2	6.960,9	8,2	8.346,3	4.566,2	3.773,5	6,5
VI	3.627,2	589,7	3.033,7	3,7	3.627,2	2.124,3	1.500,2	2,6
NO CONSTA	495,4	69,6	423,3	2,6	495,4	269,3	223,5	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.938,6	9.294,9	17,7	11.251,3	4.997,4	6.234,4	19,5
I	1.309,3	220,3	1.086,8	2,2	1.309,3	556,8	750,3	2,2
II	882,3	139,6	742,7	0,0	882,3	382,8	499,5	0,0
III	2.163,4	370,5	1.788,9	4,0	2.163,4	884,8	1.274,6	4,0
IV	1.687,4	296,9	1.387,4	3,1	1.687,4	805,4	878,9	3,1
V	3.726,9	623,7	3.099,5	3,7	3.726,9	1.664,2	2.057,2	5,5
VI	1.387,0	276,6	1.108,4	2,0	1.387,0	666,1	719,0	2,0
NO CONSTA	94,9	10,9	81,3	2,6	94,9	37,3	55,0	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	2.112,7	12.509,6	7,2	14.629,5	8.886,4	5.740,4	2,7
I	1.525,6	232,8	1.292,8	0,0	1.525,6	874,3	651,3	0,0
II	1.180,1	179,6	1.000,6	0,0	1.180,1	645,5	534,6	0,0
III	2.626,5	321,0	2.304,5	1,1	2.626,5	1.541,7	1.083,8	1,1
IV	2.037,2	254,1	1.783,0	0,0	2.037,2	1.232,6	804,6	0,0
V	4.619,4	753,5	3.861,4	4,5	4.619,4	2.902,0	1.716,4	1,0
VI	2.240,2	313,1	1.925,4	1,7	2.240,2	1.458,3	781,3	0,6
NO CONSTA	400,6	58,6	342,0	0,0	400,6	232,0	168,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	866,2	24.979,8	34,8	25.880,8	2.616,6	23.240,5	23,7
I	2.834,9	87,6	2.743,6	3,7	2.834,9	362,8	2.469,9	2,2
II	2.062,4	52,3	2.010,1	0,0	2.062,4	264,1	1.797,2	1,1
III	4.790,0	142,4	4.641,2	6,4	4.790,0	576,5	4.208,4	5,1
IV	3.724,6	125,3	3.596,1	3,1	3.724,6	330,1	3.391,4	3,1
V	8.346,3	298,7	8.038,2	9,4	8.346,3	712,3	7.626,4	7,6
VI	3.627,2	149,9	3.467,7	9,6	3.627,2	328,3	3.296,9	2,0
NO CONSTA	495,4	9,9	482,9	2,6	495,4	42,5	450,3	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	336,6	10.886,2	28,5	11.251,3	757,1	10.472,5	21,7
I	1.309,3	39,4	1.267,7	2,2	1.309,3	102,0	1.205,2	2,2
II	882,3	20,7	861,6	0,0	882,3	76,5	804,7	1,1
III	2.163,4	70,8	2.087,3	5,4	2.163,4	200,1	1.959,3	4,0
IV	1.687,4	61,3	1.623,0	3,1	1.687,4	95,9	1.588,4	3,1
V	3.726,9	98,7	3.619,9	8,3	3.726,9	190,3	3.530,0	6,6
VI	1.387,0	43,3	1.336,9	6,8	1.387,0	83,9	1.301,1	2,0
NO CONSTA	94,9	2,4	89,9	2,6	94,9	8,3	83,9	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	529,6	14.093,6	6,3	14.629,5	1.859,5	12.767,9	2,1
I	1.525,6	48,2	1.475,9	1,5	1.525,6	260,8	1.264,7	0,0
II	1.180,1	31,6	1.148,5	0,0	1.180,1	187,6	992,5	0,0
III	2.626,5	71,6	2.553,9	1,1	2.626,5	376,3	2.249,1	1,1
IV	2.037,2	64,0	1.973,1	0,0	2.037,2	234,2	1.803,0	0,0
V	4.619,4	200,0	4.418,4	1,0	4.619,4	521,9	4.096,5	1,0
VI	2.240,2	106,6	2.130,8	2,7	2.240,2	244,4	1.995,8	0,0
NO CONSTA	400,6	7,5	393,0	0,0	400,6	34,2	366,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	855,0	25.004,7	21,1	25.880,8	1.926,9	23.923,9	30,0
I	2.834,9	96,5	2.736,2	2,2	2.834,9	186,4	2.645,5	3,0
II	2.062,4	74,5	1.987,9	0,0	2.062,4	163,1	1.896,5	2,9
III	4.790,0	141,9	4.643,0	5,1	4.790,0	367,2	4.417,2	5,6
IV	3.724,6	107,4	3.614,1	3,1	3.724,6	258,1	3.463,3	3,1
V	8.346,3	311,2	8.029,1	6,0	8.346,3	630,9	7.705,4	9,9
VI	3.627,2	97,2	3.528,0	2,0	3.627,2	282,9	3.342,3	2,0
NO CONSTA	495,4	26,4	466,4	2,6	495,4	38,2	453,7	3,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	181,5	11.050,8	19,0	11.251,3	780,7	10.446,6	24,0
I	1.309,3	28,7	1.278,5	2,2	1.309,3	85,9	1.221,2	2,2
II	882,3	16,1	866,2	0,0	882,3	62,1	817,3	2,9
III	2.163,4	28,8	2.130,7	4,0	2.163,4	149,2	2.010,3	4,0
IV	1.687,4	26,7	1.657,6	3,1	1.687,4	130,4	1.553,9	3,1
V	3.726,9	62,2	3.659,7	5,0	3.726,9	252,4	3.467,3	7,2
VI	1.387,0	19,1	1.365,9	2,0	1.387,0	97,6	1.287,4	2,0
NO CONSTA	94,9	0,0	92,3	2,6	94,9	3,1	89,1	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	673,5	13.953,9	2,1	14.629,5	1.146,2	13.477,3	6,0
I	1.525,6	67,9	1.457,7	0,0	1.525,6	100,5	1.424,3	0,7
II	1.180,1	58,4	1.121,7	0,0	1.180,1	100,9	1.079,2	0,0
III	2.626,5	113,1	2.512,4	1,1	2.626,5	218,1	2.406,9	1,5
IV	2.037,2	80,7	1.956,5	0,0	2.037,2	127,8	1.909,4	0,0
V	4.619,4	249,0	4.369,4	1,0	4.619,4	378,5	4.238,1	2,8
VI	2.240,2	78,1	2.162,1	0,0	2.240,2	185,3	2.054,8	0,0
NO CONSTA	400,6	26,4	374,2	0,0	400,6	35,1	364,5	1,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.882,4	20.975,2	23,3	25.880,8	1.692,3	24.165,0	23,5
I	2.834,9	403,0	2.429,6	2,2	2.834,9	184,4	2.648,3	2,2
II	2.062,4	300,1	1.762,3	0,0	2.062,4	152,1	1.910,3	0,0
III	4.790,0	818,4	3.966,5	5,1	4.790,0	327,4	4.457,5	5,1
IV	3.724,6	734,6	2.986,2	3,8	3.724,6	244,6	3.476,4	3,7
V	8.346,3	1.720,4	6.619,5	6,3	8.346,3	517,6	7.820,7	7,9
VI	3.627,2	780,7	2.843,2	3,3	3.627,2	244,2	3.381,0	2,0
NO CONSTA	495,4	125,1	367,7	2,6	495,4	22,0	470,8	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.481,7	9.749,8	19,8	11.251,3	651,8	10.581,5	17,9
I	1.309,3	142,1	1.165,1	2,2	1.309,3	60,7	1.246,4	2,2
II	882,3	87,2	795,1	0,0	882,3	68,2	814,1	0,0
III	2.163,4	235,7	1.923,7	4,0	2.163,4	140,7	2.018,8	4,0
IV	1.687,4	262,5	1.421,2	3,8	1.687,4	104,2	1.580,1	3,1
V	3.726,9	572,1	3.150,9	3,9	3.726,9	211,9	3.511,0	3,9
VI	1.387,0	172,1	1.211,6	3,3	1.387,0	60,1	1.324,9	2,0
NO CONSTA	94,9	10,0	82,2	2,6	94,9	6,0	86,2	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.400,7	11.225,4	3,4	14.629,5	1.040,5	13.583,5	5,6
I	1.525,6	261,0	1.264,6	0,0	1.525,6	123,6	1.401,9	0,0
II	1.180,1	212,9	967,2	0,0	1.180,1	83,9	1.096,2	0,0
III	2.626,5	582,6	2.042,8	1,1	2.626,5	186,7	2.438,7	1,1
IV	2.037,2	472,2	1.565,0	0,0	2.037,2	140,4	1.896,2	0,5
V	4.619,4	1.148,4	3.468,7	2,4	4.619,4	305,7	4.309,7	4,0
VI	2.240,2	608,5	1.631,6	0,0	2.240,2	184,0	2.056,1	0,0
NO CONSTA	400,6	115,1	285,5	0,0	400,6	16,0	384,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	1.198,6	24.656,2	26,0	25.880,8	2.147,4	23.709,8	23,6
I	2.834,9	70,6	2.762,1	2,2	2.834,9	162,6	2.670,1	2,2
II	2.062,4	50,9	2.011,5	0,0	2.062,4	139,7	1.922,7	0,0
III	4.790,0	186,9	4.598,0	5,1	4.790,0	358,5	4.423,8	7,6
IV	3.724,6	174,6	3.546,3	3,7	3.724,6	349,8	3.371,1	3,7
V	8.346,3	479,1	7.857,8	9,4	8.346,3	755,7	7.585,7	4,9
VI	3.627,2	198,7	3.425,5	3,0	3.627,2	318,0	3.306,5	2,6
NO CONSTA	495,4	37,7	455,1	2,6	495,4	63,1	429,8	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	304,0	10.927,3	20,0	11.251,3	1.224,4	10.007,7	19,2
I	1.309,3	27,1	1.280,0	2,2	1.309,3	105,2	1.201,9	2,2
II	882,3	9,9	872,4	0,0	882,3	92,9	789,4	0,0
III	2.163,4	34,4	2.125,0	4,0	2.163,4	211,1	1.945,8	6,5
IV	1.687,4	43,2	1.641,1	3,1	1.687,4	212,9	1.471,4	3,1
V	3.726,9	150,8	3.570,1	6,0	3.726,9	441,1	3.283,1	2,7
VI	1.387,0	38,5	1.346,5	2,0	1.387,0	153,0	1.232,0	2,0
NO CONSTA	94,9	0,0	92,3	2,6	94,9	8,2	84,1	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	894,6	13.728,9	6,0	14.629,5	923,1	13.702,1	4,4
I	1.525,6	43,5	1.482,1	0,0	1.525,6	57,4	1.468,2	0,0
II	1.180,1	41,0	1.139,1	0,0	1.180,1	46,8	1.133,3	0,0
III	2.626,5	152,5	2.473,0	1,1	2.626,5	147,4	2.478,1	1,1
IV	2.037,2	131,4	1.905,2	0,5	2.037,2	136,9	1.899,7	0,5
V	4.619,4	328,2	4.287,7	3,4	4.619,4	314,6	4.302,6	2,2
VI	2.240,2	160,2	2.079,0	1,0	2.240,2	165,1	2.074,5	0,6
NO CONSTA	400,6	37,7	362,9	0,0	400,6	54,9	345,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	7.232,0	18.625,3	23,6	25.880,8	5.291,8	20.568,4	20,6
I	2.834,9	614,1	2.218,6	2,2	2.834,9	436,5	2.395,9	2,5
II	2.062,4	368,9	1.693,0	0,5	2.062,4	320,0	1.742,4	0,0
III	4.790,0	1.225,6	3.557,6	6,8	4.790,0	841,2	3.943,7	5,1
IV	3.724,6	1.162,0	2.559,5	3,1	3.724,6	887,6	2.833,9	3,1
V	8.346,3	2.564,3	5.776,7	5,3	8.346,3	1.875,6	6.465,5	5,3
VI	3.627,2	1.135,6	2.488,6	3,0	3.627,2	829,4	2.795,7	2,0
NO CONSTA	495,4	161,5	331,4	2,6	495,4	101,5	391,3	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	3.443,8	7.788,9	18,6	11.251,3	2.296,7	8.937,9	16,7
I	1.309,3	374,5	932,6	2,2	1.309,3	239,3	1.067,8	2,2
II	882,3	190,6	691,7	0,0	882,3	143,7	738,6	0,0
III	2.163,4	650,0	1.508,4	5,0	2.163,4	383,4	1.776,0	4,0
IV	1.687,4	570,1	1.114,2	3,1	1.687,4	414,6	1.269,7	3,1
V	3.726,9	1.223,9	2.499,5	3,6	3.726,9	812,5	2.911,7	2,7
VI	1.387,0	430,0	955,0	2,0	1.387,0	293,7	1.091,3	2,0
NO CONSTA	94,9	4,6	87,6	2,6	94,9	9,5	82,7	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.788,2	10.836,3	5,0	14.629,5	2.995,1	11.630,6	3,9
I	1.525,6	239,6	1.286,0	0,0	1.525,6	197,2	1.328,1	0,3
II	1.180,1	178,3	1.001,3	0,5	1.180,1	176,3	1.003,8	0,0
III	2.626,5	575,6	2.049,2	1,8	2.626,5	457,8	2.167,7	1,1
IV	2.037,2	591,9	1.445,3	0,0	2.037,2	473,0	1.564,2	0,0
V	4.619,4	1.340,5	3.277,2	1,7	4.619,4	1.063,0	3.553,8	2,6
VI	2.240,2	705,6	1.533,6	1,0	2.240,2	535,8	1.704,4	0,0
NO CONSTA	400,6	156,8	243,8	0,0	400,6	92,0	308,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.160,2	23.690,1	30,5
I	2.834,9	133,5	2.698,9	2,5
II	2.062,4	120,0	1.940,2	2,2
III	4.790,0	326,7	4.458,2	5,1
IV	3.724,6	345,7	3.373,9	5,0
V	8.346,3	776,8	7.562,3	7,2
VI	3.627,2	413,4	3.207,9	5,9
NO CONSTA	495,4	44,0	448,8	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	594,0	10.636,0	21,3
I	1.309,3	53,3	1.253,9	2,2
II	882,3	41,8	840,5	0,0
III	2.163,4	101,4	2.058,1	4,0
IV	1.687,4	98,4	1.585,9	3,1
V	3.726,9	210,0	3.512,3	4,6
VI	1.387,0	82,2	1.300,0	4,8
NO CONSTA	94,9	6,9	85,3	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.566,2	13.054,2	9,1	10.273,7	792,2	9.471,7	9,9
I	1.525,6	80,3	1.445,0	0,3	1.199,2	53,2	1.146,1	0,0
II	1.180,1	78,2	1.099,7	2,2	926,0	71,9	853,3	0,8
III	2.626,5	225,4	2.400,1	1,1	1.909,8	155,0	1.753,7	1,1
IV	2.037,2	247,3	1.788,0	1,9	1.375,3	124,9	1.249,3	1,2
V	4.619,4	566,8	4.050,0	2,6	3.149,2	249,1	2.895,2	4,9
VI	2.240,2	331,2	1.907,9	1,1	1.536,5	126,7	1.409,8	0,0
NO CONSTA	400,6	37,1	363,5	0,0	177,7	11,4	164,4	1,9

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.992,2	20.861,6	27,0
I	2.834,9	454,4	2.378,0	2,5
II	2.062,4	344,0	1.717,9	0,5
III	4.790,0	845,4	3.939,5	5,1
IV	3.724,6	817,3	2.900,5	6,8
V	8.346,3	1.711,2	6.628,0	7,1
VI	3.627,2	717,6	2.907,1	2,5
NO CONSTA	495,4	102,3	390,6	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	2.375,8	8.859,4	16,1
I	1.309,3	261,9	1.045,2	2,2
II	882,3	162,6	719,7	0,0
III	2.163,4	417,7	1.741,7	4,0
IV	1.687,4	437,9	1.246,4	3,1
V	3.726,9	824,9	2.899,4	2,7
VI	1.387,0	263,1	1.122,4	1,5
NO CONSTA	94,9	7,8	84,5	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	109,9	14.502,5	17,1	14.629,5	2.616,4	12.002,2	10,9
I	1.525,6	20,5	1.504,8	0,3	1.525,6	192,6	1.332,7	0,3
II	1.180,1	8,4	1.169,5	2,2	1.180,1	181,4	998,2	0,5
III	2.626,5	27,3	2.598,1	1,1	2.626,5	427,7	2.197,8	1,1
IV	2.037,2	10,1	2.025,2	1,9	2.037,2	379,4	1.654,1	3,7
V	4.619,4	33,0	4.574,6	11,7	4.619,4	886,3	3.728,6	4,4
VI	2.240,2	10,5	2.229,7	0,0	2.240,2	454,5	1.784,7	1,0
NO CONSTA	400,6	0,0	400,6	0,0	400,6	94,5	306,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.442,0	23.413,3	25,5	25.880,8	1.611,9	24.239,3	29,6
I	2.834,9	161,4	2.670,5	3,0	2.834,9	146,1	2.685,8	3,0
II	2.062,4	126,0	1.936,4	0,0	2.062,4	116,8	1.945,6	0,0
III	4.790,0	371,5	4.412,9	5,5	4.790,0	274,2	4.510,7	5,1
IV	3.724,6	387,2	3.332,4	5,0	3.724,6	292,6	3.426,8	5,2
V	8.346,3	903,6	7.436,8	5,9	8.346,3	527,0	7.807,6	11,6
VI	3.627,2	445,9	3.177,8	3,5	3.627,2	213,6	3.411,5	2,0
NO CONSTA	495,4	46,4	446,5	2,6	495,4	41,6	451,2	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.278,8	9.953,8	18,6	11.251,3	219,1	11.011,1	21,0
I	1.309,3	93,4	1.213,2	2,7	1.309,3	17,9	1.288,7	2,7
II	882,3	88,3	794,0	0,0	882,3	19,3	863,0	0,0
III	2.163,4	217,8	1.941,6	4,0	2.163,4	34,4	2.125,0	4,0
IV	1.687,4	215,3	1.469,0	3,1	1.687,4	21,1	1.663,0	3,3
V	3.726,9	485,2	3.239,0	2,7	3.726,9	95,5	3.625,1	6,3
VI	1.387,0	175,7	1.207,9	3,5	1.387,0	26,9	1.358,1	2,0
NO CONSTA	94,9	3,2	89,0	2,6	94,9	4,1	88,1	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.163,1	13.459,5	6,9	14.629,5	1.392,8	13.228,2	8,6
I	1.525,6	68,0	1.457,3	0,3	1.525,6	128,2	1.397,1	0,3
II	1.180,1	37,8	1.142,3	0,0	1.180,1	97,5	1.082,6	0,0
III	2.626,5	153,7	2.471,3	1,5	2.626,5	239,8	2.385,7	1,1
IV	2.037,2	171,9	1.863,4	1,9	2.037,2	271,5	1.763,8	1,9
V	4.619,4	418,4	4.197,8	3,2	4.619,4	431,6	4.182,5	5,3
VI	2.240,2	270,2	1.969,9	0,0	2.240,2	186,7	2.053,4	0,0
NO CONSTA	400,6	43,2	357,4	0,0	400,6	37,5	363,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.179. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.880,8	4.958,6	20.898,6	23,6
I	2.834,9	462,5	2.369,4	3,0
II	2.062,4	360,5	1.701,5	0,5
III	4.790,0	908,6	3.881,3	0,0
IV	3.724,6	695,4	3.026,8	2,4
V	8.346,3	1.697,7	6.639,4	9,2
VI	3.627,2	739,1	2.882,2	5,9
NO CONSTA	495,4	94,8	398,1	2,6
HOMBRES				
TOTAL	11.251,3	2.380,4	8.857,6	13,3
I	1.309,3	219,9	1.086,7	2,7
II	882,3	179,4	702,9	0,0
III	2.163,4	451,6	1.711,8	0,0
IV	1.687,4	333,8	1.353,6	0,0
V	3.726,9	838,6	2.885,0	3,2
VI	1.387,0	340,2	1.042,1	4,8
NO CONSTA	94,9	16,9	75,4	2,6
MUJERES				
TOTAL	14.629,5	2.578,2	12.041,1	10,3
I	1.525,6	242,6	1.282,7	0,3
II	1.180,1	181,1	998,6	0,5
III	2.626,5	457,0	2.169,5	0,0
IV	2.037,2	361,6	1.673,2	2,4
V	4.619,4	859,1	3.754,3	6,0
VI	2.240,2	398,9	1.840,1	1,1
NO CONSTA	400,6	77,9	322,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.051,3	21.804,5	25,0	25.880,8	13.883,8	11.974,9	22,1
ESPAÑA	23.071,0	3.617,5	19.428,5	25,0	23.071,0	12.259,0	10.789,9	22,1
EXTRANJERO	2.809,8	433,9	2.375,9	0,0	2.809,8	1.624,8	1.185,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.938,6	9.294,9	17,7	11.251,3	4.997,4	6.234,4	19,5
ESPAÑA	10.176,1	1.735,2	8.423,1	17,7	10.176,1	4.461,9	5.694,6	19,5
EXTRANJERO	1.075,2	203,4	871,8	0,0	1.075,2	535,4	539,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	2.112,7	12.509,6	7,2	14.629,5	8.886,4	5.740,4	2,7
ESPAÑA	12.894,9	1.882,3	11.005,4	7,2	12.894,9	7.797,1	5.095,2	2,7
EXTRANJERO	1.734,6	230,5	1.504,1	0,0	1.734,6	1.089,4	645,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	866,2	24.979,8	34,8	25.880,8	2.616,6	23.240,5	23,7
ESPAÑA	23.071,0	737,4	22.303,6	30,0	23.071,0	2.291,6	20.755,6	23,7
EXTRANJERO	2.809,8	128,8	2.676,2	4,8	2.809,8	324,9	2.484,9	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	336,6	10.886,2	28,5	11.251,3	757,1	10.472,5	21,7
ESPAÑA	10.176,1	290,5	9.861,8	23,7	10.176,1	671,2	9.483,2	21,7
EXTRANJERO	1.075,2	46,1	1.024,3	4,8	1.075,2	85,9	989,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	529,6	14.093,6	6,3	14.629,5	1.859,5	12.767,9	2,1
ESPAÑA	12.894,9	446,9	12.441,8	6,3	12.894,9	1.620,4	11.272,4	2,1
EXTRANJERO	1.734,6	82,8	1.651,8	0,0	1.734,6	239,1	1.495,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	855,0	25.004,7	21,1	25.880,8	1.926,9	23.923,9	30,0
ESPAÑA	23.071,0	817,7	22.232,2	21,1	23.071,0	1.731,6	21.311,1	28,3
EXTRANJERO	2.809,8	37,3	2.772,5	0,0	2.809,8	195,3	2.612,7	1,8
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	181,5	11.050,8	19,0	11.251,3	780,7	10.446,6	24,0
ESPAÑA	10.176,1	169,7	9.987,4	19,0	10.176,1	700,1	9.452,0	24,0
EXTRANJERO	1.075,2	11,8	1.063,4	0,0	1.075,2	80,6	994,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	673,5	13.953,9	2,1	14.629,5	1.146,2	13.477,3	6,0
ESPAÑA	12.894,9	648,0	12.244,8	2,1	12.894,9	1.031,5	11.859,2	4,2
EXTRANJERO	1.734,6	25,5	1.709,1	0,0	1.734,6	114,7	1.618,1	1,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.882,4	20.975,2	23,3	25.880,8	1.692,3	24.165,0	23,5
ESPAÑA	23.071,0	4.592,7	18.456,3	22,0	23.071,0	1.450,2	21.599,1	21,8
EXTRANJERO	2.809,8	289,7	2.518,9	1,3	2.809,8	242,2	2.565,9	1,8
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.481,7	9.749,8	19,8	11.251,3	651,8	10.581,5	17,9
ESPAÑA	10.176,1	1.391,9	8.765,6	18,6	10.176,1	585,9	9.572,2	17,9
EXTRANJERO	1.075,2	89,8	984,2	1,3	1.075,2	65,9	1.009,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.400,7	11.225,4	3,4	14.629,5	1.040,5	13.583,5	5,6
ESPAÑA	12.894,9	3.200,8	9.690,7	3,4	12.894,9	864,2	12.026,9	3,8
EXTRANJERO	1.734,6	199,9	1.534,7	0,0	1.734,6	176,2	1.556,6	1,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	1.198,6	24.656,2	26,0	25.880,8	2.147,4	23.709,8	23,6
ESPAÑA	23.071,0	1.154,5	21.890,5	26,0	23.071,0	2.047,5	21.002,5	21,1
EXTRANJERO	2.809,8	44,1	2.765,8	0,0	2.809,8	99,9	2.707,4	2,5
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	304,0	10.927,3	20,0	11.251,3	1.224,4	10.007,7	19,2
ESPAÑA	10.176,1	297,3	9.858,8	20,0	10.176,1	1.166,9	8.992,5	16,7
EXTRANJERO	1.075,2	6,7	1.068,6	0,0	1.075,2	57,4	1.015,3	2,5
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	894,6	13.728,9	6,0	14.629,5	923,1	13.702,1	4,4
ESPAÑA	12.894,9	857,2	12.031,7	6,0	12.894,9	880,6	12.010,0	4,4
EXTRANJERO	1.734,6	37,4	1.697,2	0,0	1.734,6	42,5	1.692,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	7.232,0	18.625,3	23,6	25.880,8	5.291,8	20.568,4	20,6
ESPAÑA	23.071,0	6.829,1	16.218,3	23,6	23.071,0	4.875,7	18.174,7	20,6
EXTRANJERO	2.809,8	402,9	2.406,9	0,0	2.809,8	416,1	2.393,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	3.443,8	7.788,9	18,6	11.251,3	2.296,7	8.937,9	16,7
ESPAÑA	10.176,1	3.261,4	6.896,1	18,6	10.176,1	2.115,4	8.044,0	16,7
EXTRANJERO	1.075,2	182,3	892,9	0,0	1.075,2	181,3	893,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.788,2	10.836,3	5,0	14.629,5	2.995,1	11.630,6	3,9
ESPAÑA	12.894,9	3.567,7	9.322,3	5,0	12.894,9	2.760,3	10.130,7	3,9
EXTRANJERO	1.734,6	220,5	1.514,1	0,0	1.734,6	234,7	1.499,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.160,2	23.690,1	30,5
ESPAÑA	23.071,0	2.049,1	20.991,5	30,5
EXTRANJERO	2.809,8	111,1	2.698,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	594,0	10.636,0	21,3
ESPAÑA	10.176,1	571,4	9.583,3	21,3
EXTRANJERO	1.075,2	22,6	1.052,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.566,2	13.054,2	9,1	10.273,7	792,2	9.471,7	9,9
ESPAÑA	12.894,9	1.477,7	11.408,1	9,1	8.684,8	656,6	8.024,3	3,9
EXTRANJERO	1.734,6	88,6	1.646,0	0,0	1.588,9	135,6	1.447,4	5,9

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.992,2	20.861,6	27,0
ESPAÑA	23.071,0	4.744,8	18.299,1	27,0
EXTRANJERO	2.809,8	247,4	2.562,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	2.375,8	8.859,4	16,1
ESPAÑA	10.176,1	2.239,3	7.920,7	16,1
EXTRANJERO	1.075,2	136,5	938,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	109,9	14.502,5	17,1	14.629,5	2.616,4	12.002,2	10,9
ESPAÑA	12.894,9	95,9	12.791,0	8,0	12.894,9	2.505,5	10.378,5	10,9
EXTRANJERO	1.734,6	13,9	1.711,5	9,1	1.734,6	110,9	1.623,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.442,0	23.413,3	25,5	25.880,8	1.611,9	24.239,3	29,6
ESPAÑA	23.071,0	2.276,5	20.769,0	25,5	23.071,0	1.467,0	21.576,2	27,8
EXTRANJERO	2.809,8	165,5	2.644,3	0,0	2.809,8	144,9	2.663,1	1,8
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.278,8	9.953,8	18,6	11.251,3	219,1	11.011,1	21,0
ESPAÑA	10.176,1	1.205,9	8.951,5	18,6	10.176,1	196,1	9.959,0	21,0
EXTRANJERO	1.075,2	72,9	1.002,3	0,0	1.075,2	23,0	1.052,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.163,1	13.459,5	6,9	14.629,5	1.392,8	13.228,2	8,6
ESPAÑA	12.894,9	1.070,6	11.817,5	6,9	12.894,9	1.270,9	11.617,2	6,8
EXTRANJERO	1.734,6	92,6	1.642,0	0,0	1.734,6	121,9	1.610,9	1,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.180. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.880,8	4.958,6	20.898,6	23,6
ESPAÑA	23.071,0	4.544,0	18.505,2	21,8
EXTRANJERO	2.809,8	414,6	2.393,4	1,8
HOMBRES				
TOTAL	11.251,3	2.380,4	8.857,6	13,3
ESPAÑA	10.176,1	2.198,1	7.964,6	13,3
EXTRANJERO	1.075,2	182,3	892,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	14.629,5	2.578,2	12.041,1	10,3
ESPAÑA	12.894,9	2.345,8	10.540,6	8,5
EXTRANJERO	1.734,6	232,3	1.500,5	1,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.051,3	21.804,5	25,0	25.880,8	13.883,8	11.974,9	22,1
ANDALUCÍA	4.487,1	732,6	3.748,2	6,2	4.487,1	2.555,2	1.930,8	1,1
ARAGÓN	711,3	87,6	623,2	0,5	711,3	349,1	361,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	95,8	488,5	0,0	584,3	278,0	306,3	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	83,2	449,0	0,0	532,2	264,0	268,2	0,0
CANARIAS	1.200,6	161,7	1.038,8	0,0	1.200,6	712,9	487,7	0,0
CANTABRIA	294,2	38,7	254,5	1,1	294,2	110,9	182,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	219,0	1.222,4	4,1	1.445,6	741,9	699,6	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	158,5	1.027,1	0,0	1.185,6	634,1	550,9	0,6
CATALUÑA	4.173,9	659,9	3.505,7	8,3	4.173,9	2.091,1	2.074,5	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	485,7	2.408,1	2,0	2.895,8	1.560,1	1.332,0	3,8
EXTREMADURA	634,6	106,6	528,0	0,0	634,6	370,3	264,3	0,0
GALICIA	1.680,6	269,5	1.408,9	2,2	1.680,6	920,1	758,3	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	581,5	2.907,1	0,0	3.488,6	1.837,9	1.650,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	123,0	707,8	0,6	831,4	536,3	294,5	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	38,2	290,8	0,0	329,0	169,7	159,4	0,0
PAÍS VASCO	1.149,5	155,7	993,8	0,0	1.149,5	596,4	553,1	0,0
RIOJA, LA	176,1	31,9	144,2	0,0	176,1	107,5	68,6	0,0
CEUTA	40,7	11,6	29,1	0,0	40,7	24,9	15,7	0,0
MELILLA	39,7	10,4	29,3	0,0	39,7	23,4	16,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.938,6	9.294,9	17,7	11.251,3	4.997,4	6.234,4	19,5
ANDALUCÍA	1.940,4	346,1	1.593,2	1,1	1.940,4	875,2	1.064,1	1,1
ARAGÓN	320,4	43,2	277,2	0,0	320,4	122,2	198,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	39,1	201,1	0,0	240,2	103,6	136,6	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	42,5	187,4	0,0	229,8	90,9	138,9	0,0
CANARIAS	520,9	76,4	444,5	0,0	520,9	287,1	233,8	0,0
CANTABRIA	123,2	19,4	103,8	0,0	123,2	36,9	86,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	113,7	518,5	4,1	636,3	273,4	358,8	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	72,3	447,6	0,0	519,9	214,5	305,4	0,0
CATALUÑA	1.887,9	337,4	1.542,2	8,3	1.887,9	782,4	1.097,2	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	225,7	1.081,3	2,0	1.309,0	608,2	697,0	3,8
EXTREMADURA	277,9	55,9	222,0	0,0	277,9	132,0	145,9	0,0
GALICIA	692,2	111,3	578,7	2,2	692,2	298,8	391,2	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	267,6	1.168,2	0,0	1.435,8	627,4	808,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	59,5	300,9	0,0	360,4	214,6	145,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	18,8	137,0	0,0	155,8	71,6	84,1	0,0
PAÍS VASCO	490,5	85,6	405,0	0,0	490,5	202,1	288,4	0,0
RIOJA, LA	76,4	15,3	61,1	0,0	76,4	40,0	36,5	0,0
CEUTA	17,6	3,9	13,6	0,0	17,6	9,5	8,1	0,0
MELILLA	16,6	5,0	11,6	0,0	16,6	6,8	9,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	2.112,7	12.509,6	7,2	14.629,5	8.886,4	5.740,4	2,7
ANDALUCÍA	2.546,7	386,5	2.155,0	5,2	2.546,7	1.680,0	866,7	0,0
ARAGÓN	390,8	44,4	345,9	0,5	390,8	226,9	163,5	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	56,8	287,3	0,0	344,1	174,4	169,7	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	40,8	261,6	0,0	302,4	173,1	129,3	0,0
CANARIAS	679,7	85,3	594,4	0,0	679,7	425,8	253,9	0,0
CANTABRIA	171,0	19,3	150,6	1,1	171,0	74,0	96,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	105,3	704,0	0,0	809,3	468,5	340,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	86,2	579,4	0,0	665,7	419,6	245,5	0,6
CATALUÑA	2.286,0	322,5	1.963,5	0,0	2.286,0	1.308,7	977,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	260,0	1.326,8	0,0	1.586,8	951,9	634,9	0,0
EXTREMADURA	356,7	50,7	306,0	0,0	356,7	238,3	118,4	0,0
GALICIA	988,4	158,2	830,2	0,0	988,4	621,3	367,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	313,9	1.738,9	0,0	2.052,8	1.210,4	842,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	63,6	406,9	0,6	471,0	321,7	148,7	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	19,4	153,8	0,0	173,3	98,0	75,2	0,0
PAÍS VASCO	659,0	70,2	588,8	0,0	659,0	394,3	264,7	0,0
RIOJA, LA	99,7	16,5	83,2	0,0	99,7	67,6	32,1	0,0
CEUTA	23,1	7,6	15,4	0,0	23,1	15,4	7,7	0,0
MELILLA	23,1	5,5	17,6	0,0	23,1	16,6	6,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	866,2	24.979,8	34,8	25.880,8	2.616,6	23.240,5	23,7
ANDALUCÍA	4.487,1	160,2	4.325,8	1,1	4.487,1	439,7	4.046,4	1,1
ARAGÓN	711,3	15,3	695,5	0,5	711,3	61,9	648,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	17,0	567,3	0,0	584,3	46,3	538,0	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	15,0	515,8	1,5	532,2	66,1	465,3	0,9
CANARIAS	1.200,6	38,8	1.156,9	4,8	1.200,6	180,2	1.020,4	0,0
CANTABRIA	294,2	9,7	283,5	1,1	294,2	8,1	285,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	39,0	1.402,4	4,1	1.445,6	98,3	1.343,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	34,2	1.151,4	0,0	1.185,6	91,1	1.094,5	0,0
CATALUÑA	4.173,9	125,5	4.040,1	8,3	4.173,9	367,4	3.798,2	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	108,9	2.782,9	4,0	2.895,8	356,9	2.536,9	2,0
EXTREMADURA	634,6	21,5	613,1	0,0	634,6	68,6	566,0	0,0
GALICIA	1.680,6	60,5	1.617,9	2,2	1.680,6	114,5	1.563,3	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	136,8	3.348,5	3,3	3.488,6	463,5	3.025,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	36,8	792,8	1,8	831,4	54,0	775,6	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	9,0	320,1	0,0	329,0	27,0	302,0	0,0
PAÍS VASCO	1.149,5	26,3	1.121,1	2,1	1.149,5	141,1	1.007,3	1,1
RIOJA, LA	176,1	5,0	171,1	0,0	176,1	19,7	156,4	0,0
CEUTA	40,7	4,5	36,2	0,0	40,7	8,3	32,4	0,0
MELILLA	39,7	2,3	37,4	0,0	39,7	3,9	35,7	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	336,6	10.886,2	28,5	11.251,3	757,1	10.472,5	21,7
ANDALUCÍA	1.940,4	58,2	1.881,2	1,1	1.940,4	154,3	1.785,0	1,1
ARAGÓN	320,4	8,2	312,2	0,0	320,4	18,6	301,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	5,1	235,1	0,0	240,2	13,0	227,2	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	9,8	220,1	0,0	229,8	13,3	215,7	0,9
CANARIAS	520,9	20,4	495,7	4,8	520,9	49,9	471,0	0,0
CANTABRIA	123,2	2,6	120,6	0,0	123,2	3,1	120,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	18,0	614,2	4,1	636,3	25,1	607,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	17,9	502,0	0,0	519,9	29,4	490,5	0,0
CATALUÑA	1.887,9	52,3	1.827,3	8,3	1.887,9	90,1	1.789,5	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	25,8	1.281,2	2,0	1.309,0	127,5	1.179,5	2,0
EXTREMADURA	277,9	16,2	261,7	0,0	277,9	19,4	258,5	0,0
GALICIA	692,2	10,8	679,2	2,2	692,2	18,6	670,7	2,9
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	46,7	1.385,8	3,3	1.435,8	119,0	1.316,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	22,3	336,8	1,3	360,4	11,6	347,5	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	2,0	153,7	0,0	155,8	6,3	149,5	0,0
PAÍS VASCO	490,5	15,6	473,5	1,4	490,5	48,7	440,7	1,1
RIOJA, LA	76,4	1,4	75,1	0,0	76,4	5,8	70,7	0,0
CEUTA	17,6	2,2	15,4	0,0	17,6	1,6	16,0	0,0
MELILLA	16,6	1,3	15,3	0,0	16,6	1,8	14,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	529,6	14.093,6	6,3	14.629,5	1.859,5	12.767,9	2,1
ANDALUCÍA	2.546,7	102,1	2.444,6	0,0	2.546,7	285,3	2.261,4	0,0
ARAGÓN	390,8	7,1	383,3	0,5	390,8	43,3	347,1	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	11,8	332,3	0,0	344,1	33,3	310,9	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	5,2	295,7	1,5	302,4	52,8	249,6	0,0
CANARIAS	679,7	18,5	661,2	0,0	679,7	130,2	549,4	0,0
CANTABRIA	171,0	7,1	162,9	1,1	171,0	5,0	164,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	21,0	788,2	0,0	809,3	73,2	736,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	16,3	649,4	0,0	665,7	61,7	603,9	0,0
CATALUÑA	2.286,0	73,3	2.212,8	0,0	2.286,0	277,3	2.008,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	83,1	1.501,7	2,0	1.586,8	229,4	1.357,4	0,0
EXTREMADURA	356,7	5,3	351,4	0,0	356,7	49,2	307,4	0,0
GALICIA	988,4	49,8	938,7	0,0	988,4	95,8	892,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	90,2	1.962,7	0,0	2.052,8	344,5	1.708,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	14,4	456,0	0,6	471,0	42,4	428,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	7,0	166,3	0,0	173,3	20,8	152,5	0,0
PAÍS VASCO	659,0	10,7	647,5	0,8	659,0	92,4	566,6	0,0
RIOJA, LA	99,7	3,6	96,1	0,0	99,7	14,0	85,7	0,0
CEUTA	23,1	2,3	20,8	0,0	23,1	6,7	16,4	0,0
MELILLA	23,1	1,0	22,1	0,0	23,1	2,2	20,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	855,0	25.004,7	21,1	25.880,8	1.926,9	23.923,9	30,0
ANDALUCÍA	4.487,1	190,8	4.295,3	1,1	4.487,1	370,4	4.114,7	2,0
ARAGÓN	711,3	24,1	686,7	0,5	711,3	38,0	672,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	22,4	561,9	0,0	584,3	42,0	541,8	0,5
BALEARS, ILLES	532,2	14,9	517,3	0,0	532,2	53,8	477,6	0,9
CANARIAS	1.200,6	38,4	1.162,1	0,0	1.200,6	80,5	1.120,1	0,0
CANTABRIA	294,2	4,5	288,6	1,1	294,2	18,1	275,1	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	39,8	1.401,6	4,1	1.445,6	108,1	1.333,4	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	16,4	1.169,2	0,0	1.185,6	72,7	1.112,8	0,0
CATALUÑA	4.173,9	106,8	4.058,8	8,3	4.173,9	284,7	3.879,6	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	118,6	2.775,2	2,0	2.895,8	204,0	2.686,3	5,5
EXTREMADURA	634,6	26,9	607,6	0,0	634,6	57,7	576,9	0,0
GALICIA	1.680,6	37,5	1.641,0	2,2	1.680,6	140,1	1.538,3	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	122,2	3.366,4	0,0	3.488,6	264,8	3.223,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	23,6	806,0	1,8	831,4	70,2	758,7	2,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	11,2	317,8	0,0	329,0	19,4	309,6	0,0
PAÍS VASCO	1.149,5	50,2	1.099,3	0,0	1.149,5	72,6	1.075,8	1,1
RIOJA, LA	176,1	4,7	171,4	0,0	176,1	14,6	161,5	0,0
CEUTA	40,7	0,8	39,9	0,0	40,7	7,7	32,9	0,0
MELILLA	39,7	1,2	38,5	0,0	39,7	7,5	32,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	181,5	11.050,8	19,0	11.251,3	780,7	10.446,6	24,0
ANDALUCÍA	1.940,4	33,6	1.905,8	1,1	1.940,4	149,1	1.790,3	1,1
ARAGÓN	320,4	2,2	318,2	0,0	320,4	16,4	304,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	5,6	234,6	0,0	240,2	18,5	221,7	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	0,0	229,8	0,0	229,8	22,2	206,7	0,9
CANARIAS	520,9	8,7	512,2	0,0	520,9	30,3	490,6	0,0
CANTABRIA	123,2	1,5	121,6	0,0	123,2	7,6	115,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	11,0	621,2	4,1	636,3	44,5	587,7	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	2,7	517,2	0,0	519,9	34,3	485,6	0,0
CATALUÑA	1.887,9	19,1	1.860,5	8,3	1.887,9	103,0	1.775,3	9,6
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	30,4	1.276,6	2,0	1.309,0	67,9	1.237,3	3,8
EXTREMADURA	277,9	6,1	271,8	0,0	277,9	29,3	248,6	0,0
GALICIA	692,2	10,9	679,1	2,2	692,2	61,0	629,0	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	29,5	1.406,3	0,0	1.435,8	107,3	1.328,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	5,4	353,7	1,3	360,4	38,9	320,2	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	1,3	154,5	0,0	155,8	7,1	148,7	0,0
PAÍS VASCO	490,5	11,7	478,8	0,0	490,5	33,7	455,7	1,1
RIOJA, LA	76,4	1,1	75,3	0,0	76,4	4,3	72,1	0,0
CEUTA	17,6	0,5	17,1	0,0	17,6	1,9	15,7	0,0
MELILLA	16,6	0,1	16,5	0,0	16,6	3,2	13,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	673,5	13.953,9	2,1	14.629,5	1.146,2	13.477,3	6,0
ANDALUCÍA	2.546,7	157,2	2.389,5	0,0	2.546,7	221,3	2.324,4	1,0
ARAGÓN	390,8	21,9	368,5	0,5	390,8	21,6	368,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	16,8	327,3	0,0	344,1	23,5	320,1	0,5
BALEARS, ILLES	302,4	14,9	287,5	0,0	302,4	31,6	270,8	0,0
CANARIAS	679,7	29,7	649,9	0,0	679,7	50,2	629,5	0,0
CANTABRIA	171,0	3,0	167,0	1,1	171,0	10,4	159,5	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	28,8	780,5	0,0	809,3	63,5	745,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	13,7	652,0	0,0	665,7	38,4	627,3	0,0
CATALUÑA	2.286,0	87,7	2.198,4	0,0	2.286,0	181,7	2.104,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	88,2	1.498,6	0,0	1.586,8	136,1	1.448,9	1,8
EXTREMADURA	356,7	20,8	335,9	0,0	356,7	28,4	328,3	0,0
GALICIA	988,4	26,6	961,8	0,0	988,4	79,1	909,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	92,8	1.960,0	0,0	2.052,8	157,4	1.895,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	18,2	452,3	0,6	471,0	31,2	438,5	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	10,0	163,3	0,0	173,3	12,3	160,9	0,0
PAÍS VASCO	659,0	38,5	620,5	0,0	659,0	38,9	620,1	0,0
RIOJA, LA	99,7	3,7	96,0	0,0	99,7	10,3	89,4	0,0
CEUTA	23,1	0,3	22,8	0,0	23,1	5,9	17,2	0,0
MELILLA	23,1	1,0	22,1	0,0	23,1	4,3	18,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.882,4	20.975,2	23,3	25.880,8	1.692,3	24.165,0	23,5
ANDALUCÍA	4.487,1	1.029,8	3.457,4	0,0	4.487,1	395,3	4.091,8	0,0
ARAGÓN	711,3	113,3	597,5	0,5	711,3	43,5	667,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	139,8	444,5	0,0	584,3	23,0	561,3	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	129,3	402,9	0,0	532,2	29,7	502,6	0,0
CANARIAS	1.200,6	252,8	947,8	0,0	1.200,6	76,2	1.124,4	0,0
CANTABRIA	294,2	54,0	238,5	1,7	294,2	14,3	278,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	204,7	1.236,1	4,8	1.445,6	67,1	1.374,4	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	133,6	1.050,7	1,3	1.185,6	97,3	1.088,3	0,0
CATALUÑA	4.173,9	672,1	3.493,5	8,3	4.173,9	181,5	3.984,1	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	509,1	2.384,6	2,0	2.895,8	192,5	2.699,5	3,8
EXTREMADURA	634,6	138,2	496,3	0,0	634,6	41,5	593,1	0,0
GALICIA	1.680,6	437,9	1.240,5	2,2	1.680,6	111,9	1.566,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	534,5	2.954,2	0,0	3.488,6	284,3	3.204,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	174,8	654,8	1,8	831,4	51,3	778,3	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	56,1	273,0	0,0	329,0	21,3	307,2	0,5
PAÍS VASCO	1.149,5	254,8	894,1	0,7	1.149,5	49,1	1.099,2	1,2
RIOJA, LA	176,1	29,9	146,2	0,0	176,1	5,4	170,8	0,0
CEUTA	40,7	11,5	29,2	0,0	40,7	3,5	37,2	0,0
MELILLA	39,7	6,3	33,4	0,0	39,7	3,8	35,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.481,7	9.749,8	19,8	11.251,3	651,8	10.581,5	17,9
ANDALUCÍA	1.940,4	280,7	1.659,7	0,0	1.940,4	153,3	1.787,1	0,0
ARAGÓN	320,4	33,9	286,6	0,0	320,4	14,1	306,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	37,2	203,0	0,0	240,2	5,5	234,7	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	43,8	186,0	0,0	229,8	13,0	216,9	0,0
CANARIAS	520,9	75,8	445,1	0,0	520,9	17,0	503,9	0,0
CANTABRIA	123,2	12,7	109,9	0,7	123,2	6,4	116,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	47,3	584,9	4,1	636,3	34,5	597,7	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	48,2	470,4	1,3	519,9	28,5	491,4	0,0
CATALUÑA	1.887,9	224,5	1.655,1	8,3	1.887,9	72,0	1.807,6	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	168,8	1.138,2	2,0	1.309,0	89,4	1.217,6	2,0
EXTREMADURA	277,9	39,8	238,1	0,0	277,9	16,9	260,9	0,0
GALICIA	692,2	130,5	559,5	2,2	692,2	45,5	644,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	155,1	1.280,7	0,0	1.435,8	98,0	1.337,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	65,8	293,3	1,3	360,4	23,8	335,3	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	23,2	132,6	0,0	155,8	9,0	146,8	0,0
PAÍS VASCO	490,5	78,5	412,0	0,0	490,5	20,3	470,2	0,0
RIOJA, LA	76,4	9,4	67,0	0,0	76,4	2,4	74,0	0,0
CEUTA	17,6	4,4	13,2	0,0	17,6	1,0	16,5	0,0
MELILLA	16,6	1,9	14,7	0,0	16,6	1,3	15,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGI A			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.400,7	11.225,4	3,4	14.629,5	1.040,5	13.583,5	5,6
ANDALUCÍA	2.546,7	749,0	1.797,7	0,0	2.546,7	242,0	2.304,7	0,0
ARAGÓN	390,8	79,4	311,0	0,5	390,8	29,5	360,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	102,6	241,5	0,0	344,1	17,5	326,6	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	85,5	216,9	0,0	302,4	16,7	285,7	0,0
CANARIAS	679,7	176,9	502,7	0,0	679,7	59,1	620,5	0,0
CANTABRIA	171,0	41,3	128,6	1,1	171,0	7,9	162,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	157,4	651,2	0,7	809,3	32,6	776,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	85,4	580,3	0,0	665,7	68,8	596,9	0,0
CATALUÑA	2.286,0	447,6	1.838,4	0,0	2.286,0	109,5	2.176,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	340,3	1.246,5	0,0	1.586,8	103,1	1.481,9	1,8
EXTREMADURA	356,7	98,4	258,2	0,0	356,7	24,5	332,2	0,0
GALICIA	988,4	307,4	681,0	0,0	988,4	66,4	922,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	379,4	1.673,4	0,0	2.052,8	186,2	1.866,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	109,0	361,5	0,6	471,0	27,5	442,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	32,9	140,4	0,0	173,3	12,3	160,4	0,5
PAÍS VASCO	659,0	176,3	482,0	0,7	659,0	28,8	629,0	1,2
RIOJA, LA	99,7	20,5	79,2	0,0	99,7	3,0	96,7	0,0
CEUTA	23,1	7,1	16,0	0,0	23,1	2,4	20,6	0,0
MELILLA	23,1	4,3	18,8	0,0	23,1	2,5	20,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	1.198,6	24.656,2	26,0	25.880,8	2.147,4	23.709,8	23,6
ANDALUCÍA	4.487,1	232,9	4.254,2	0,0	4.487,1	413,2	4.071,4	2,5
ARAGÓN	711,3	16,5	694,3	0,5	711,3	58,5	652,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	69,9	514,4	0,0	584,3	68,1	516,2	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	28,3	503,9	0,0	532,2	43,5	488,7	0,0
CANARIAS	1.200,6	38,6	1.161,9	0,0	1.200,6	117,1	1.083,4	0,0
CANTABRIA	294,2	17,5	275,6	1,1	294,2	20,8	272,3	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	61,6	1.378,6	5,3	1.445,6	117,0	1.324,5	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	25,1	1.160,5	0,0	1.185,6	102,9	1.082,1	0,6
CATALUÑA	4.173,9	133,0	4.032,6	8,3	4.173,9	296,1	3.869,5	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	118,8	2.774,0	3,0	2.895,8	175,5	2.718,3	2,0
EXTREMADURA	634,6	28,2	606,4	0,0	634,6	63,3	571,3	0,0
GALICIA	1.680,6	175,0	1.503,4	2,2	1.680,6	167,6	1.510,9	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	154,9	3.330,4	3,3	3.488,6	275,6	3.213,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	37,8	793,0	0,6	831,4	72,1	758,8	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	9,9	318,6	0,5	329,0	32,5	296,0	0,5
PAÍS VASCO	1.149,5	40,4	1.107,9	1,2	1.149,5	103,9	1.044,3	1,2
RIOJA, LA	176,1	5,6	170,5	0,0	176,1	12,3	163,8	0,0
CEUTA	40,7	1,1	39,5	0,0	40,7	3,1	37,6	0,0
MELILLA	39,7	3,4	36,3	0,0	39,7	4,2	35,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	304,0	10.927,3	20,0	11.251,3	1.224,4	10.007,7	19,2
ANDALUCÍA	1.940,4	51,6	1.888,8	0,0	1.940,4	208,2	1.729,7	2,5
ARAGÓN	320,4	7,1	313,4	0,0	320,4	33,0	287,4	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	18,1	222,1	0,0	240,2	34,7	205,5	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	11,4	218,5	0,0	229,8	21,8	208,0	0,0
CANARIAS	520,9	5,6	515,3	0,0	520,9	62,3	458,6	0,0
CANTABRIA	123,2	3,3	119,9	0,0	123,2	11,3	111,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	19,7	612,5	4,1	636,3	68,9	563,3	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	7,9	512,0	0,0	519,9	69,9	450,0	0,0
CATALUÑA	1.887,9	26,3	1.853,3	8,3	1.887,9	178,0	1.701,6	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	20,7	1.286,2	2,0	1.309,0	96,5	1.210,5	2,0
EXTREMADURA	277,9	6,6	271,3	0,0	277,9	35,1	242,8	0,0
GALICIA	692,2	54,0	636,0	2,2	692,2	95,5	594,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	43,1	1.389,3	3,3	1.435,8	173,7	1.262,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	8,6	351,8	0,0	360,4	39,3	321,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	2,9	152,8	0,0	155,8	22,7	133,1	0,0
PAÍS VASCO	490,5	14,9	475,6	0,0	490,5	61,4	429,1	0,0
RIOJA, LA	76,4	1,3	75,1	0,0	76,4	8,0	68,4	0,0
CEUTA	17,6	0,2	17,4	0,0	17,6	1,7	15,9	0,0
MELILLA	16,6	0,5	16,1	0,0	16,6	2,4	14,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	894,6	13.728,9	6,0	14.629,5	923,1	13.702,1	4,4
ANDALUCÍA	2.546,7	181,3	2.365,4	0,0	2.546,7	205,0	2.341,7	0,0
ARAGÓN	390,8	9,4	380,9	0,5	390,8	25,5	364,9	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	51,7	292,4	0,0	344,1	33,4	310,7	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	16,9	285,5	0,0	302,4	21,7	280,7	0,0
CANARIAS	679,7	33,0	646,6	0,0	679,7	54,8	624,8	0,0
CANTABRIA	171,0	14,1	155,8	1,1	171,0	9,5	160,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	42,0	766,1	1,2	809,3	48,1	761,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	17,1	648,6	0,0	665,7	33,0	632,1	0,6
CATALUÑA	2.286,0	106,7	2.179,3	0,0	2.286,0	118,1	2.167,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	98,0	1.487,8	1,0	1.586,8	79,0	1.507,8	0,0
EXTREMADURA	356,7	21,5	335,1	0,0	356,7	28,2	328,4	0,0
GALICIA	988,4	121,0	867,4	0,0	988,4	72,1	916,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	111,8	1.941,0	0,0	2.052,8	102,0	1.950,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	29,2	441,2	0,6	471,0	32,7	437,7	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	6,9	165,8	0,5	173,3	9,9	162,9	0,5
PAÍS VASCO	659,0	25,5	632,2	1,2	659,0	42,5	615,3	1,2
RIOJA, LA	99,7	4,3	95,4	0,0	99,7	4,3	95,4	0,0
CEUTA	23,1	0,9	22,2	0,0	23,1	1,4	21,7	0,0
MELILLA	23,1	2,9	20,2	0,0	23,1	1,8	21,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	7.232,0	18.625,3	23,6	25.880,8	5.291,8	20.568,4	20,6
ANDALUCÍA	4.487,1	1.223,0	3.263,1	1,0	4.487,1	907,0	3.580,1	0,0
ARAGÓN	711,3	218,0	492,3	0,9	711,3	125,4	585,5	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	176,8	407,5	0,0	584,3	140,4	444,0	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	140,2	391,3	0,8	532,2	114,1	417,7	0,4
CANARIAS	1.200,6	357,6	843,0	0,0	1.200,6	375,3	825,2	0,0
CANTABRIA	294,2	84,7	208,5	1,1	294,2	41,4	251,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	389,2	1.051,6	4,8	1.445,6	248,0	1.193,5	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	352,6	833,0	0,0	1.185,6	235,9	949,7	0,0
CATALUÑA	4.173,9	1.181,8	2.983,8	8,3	4.173,9	638,0	3.527,6	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	851,0	2.042,8	2,0	2.895,8	479,1	2.414,7	2,0
EXTREMADURA	634,6	196,1	437,6	0,9	634,6	206,6	427,9	0,0
GALICIA	1.680,6	508,7	1.169,7	2,2	1.680,6	468,0	1.210,4	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	851,8	2.636,8	0,0	3.488,6	727,8	2.760,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	215,0	614,8	1,6	831,4	193,5	637,4	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	76,6	252,5	0,0	329,0	59,0	269,8	0,3
PAÍS VASCO	1.149,5	341,7	807,8	0,0	1.149,5	279,1	869,2	1,2
RIOJA, LA	176,1	45,4	130,7	0,0	176,1	36,5	139,6	0,0
CEUTA	40,7	10,4	30,3	0,0	40,7	12,4	28,3	0,0
MELILLA	39,7	11,5	28,2	0,0	39,7	4,4	35,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	3.443,8	7.788,9	18,6	11.251,3	2.296,7	8.937,9	16,7
ANDALUCÍA	1.940,4	541,7	1.398,7	0,0	1.940,4	368,1	1.572,3	0,0
ARAGÓN	320,4	109,6	210,9	0,0	320,4	56,8	263,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	71,3	168,9	0,0	240,2	54,9	185,3	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	72,1	157,8	0,0	229,8	51,6	178,2	0,0
CANARIAS	520,9	157,2	363,7	0,0	520,9	149,8	371,1	0,0
CANTABRIA	123,2	41,5	81,7	0,0	123,2	16,4	106,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	184,1	448,1	4,1	636,3	104,0	528,2	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	162,0	357,9	0,0	519,9	107,9	412,0	0,0
CATALUÑA	1.887,9	612,9	1.266,7	8,3	1.887,9	291,5	1.588,1	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	407,2	899,8	2,0	1.309,0	225,4	1.081,6	2,0
EXTREMADURA	277,9	103,5	173,5	0,9	277,9	91,1	186,7	0,0
GALICIA	692,2	245,9	444,1	2,2	692,2	179,0	511,0	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	391,5	1.044,3	0,0	1.435,8	323,2	1.112,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	102,5	256,9	1,0	360,4	91,3	269,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	38,9	116,9	0,0	155,8	29,8	126,0	0,0
PAÍS VASCO	490,5	170,3	320,2	0,0	490,5	133,6	356,9	0,0
RIOJA, LA	76,4	23,7	52,7	0,0	76,4	15,7	60,7	0,0
CEUTA	17,6	2,6	15,0	0,0	17,6	4,6	13,0	0,0
MELILLA	16,6	5,5	11,1	0,0	16,6	2,0	14,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	3.788,2	10.836,3	5,0	14.629,5	2.995,1	11.630,6	3,9
ANDALUCÍA	2.546,7	681,3	1.864,4	1,0	2.546,7	538,9	2.007,8	0,0
ARAGÓN	390,8	108,4	281,4	0,9	390,8	68,6	321,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	105,5	238,6	0,0	344,1	85,5	258,6	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	68,1	233,5	0,8	302,4	62,5	239,5	0,4
CANARIAS	679,7	200,4	479,3	0,0	679,7	225,5	454,1	0,0
CANTABRIA	171,0	43,2	126,7	1,1	171,0	25,0	145,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	205,1	603,5	0,7	809,3	143,9	665,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	190,6	475,1	0,0	665,7	128,1	537,6	0,0
CATALUÑA	2.286,0	568,9	1.717,1	0,0	2.286,0	346,5	1.939,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	443,8	1.143,0	0,0	1.586,8	253,7	1.333,1	0,0
EXTREMADURA	356,7	92,6	264,0	0,0	356,7	115,5	241,2	0,0
GALICIA	988,4	262,9	725,6	0,0	988,4	289,0	699,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	460,3	1.592,5	0,0	2.052,8	404,6	1.648,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	112,5	357,9	0,6	471,0	102,2	368,2	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	37,7	135,6	0,0	173,3	29,2	143,8	0,3
PAÍS VASCO	659,0	171,4	487,6	0,0	659,0	145,5	512,3	1,2
RIOJA, LA	99,7	21,7	78,0	0,0	99,7	20,7	78,9	0,0
CEUTA	23,1	7,8	15,3	0,0	23,1	7,8	15,3	0,0
MELILLA	23,1	6,0	17,1	0,0	23,1	2,3	20,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.160,2	23.690,1	30,5
ANDALUCÍA	4.487,1	431,0	4.056,2	0,0
ARAGÓN	711,3	58,5	652,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	73,3	511,0	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	59,6	472,3	0,4
CANARIAS	1.200,6	137,9	1.061,4	1,2
CANTABRIA	294,2	20,1	273,0	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	85,3	1.356,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	86,2	1.099,4	0,0
CATALUÑA	4.173,9	292,0	3.870,2	11,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	218,2	2.672,8	4,8
EXTREMADURA	634,6	63,3	571,3	0,0
GALICIA	1.680,6	220,8	1.455,7	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	213,1	3.275,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	69,7	761,1	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	20,7	308,1	0,3
PAÍS VASCO	1.149,5	89,2	1.058,4	1,9
RIOJA, LA	176,1	14,0	162,1	0,0
CEUTA	40,7	5,3	35,3	0,0
MELILLA	39,7	1,9	37,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	594,0	10.636,0	21,3
ANDALUCÍA	1.940,4	120,2	1.820,2	0,0
ARAGÓN	320,4	14,6	305,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	15,1	225,1	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	14,2	215,7	0,0
CANARIAS	520,9	37,7	483,3	0,0
CANTABRIA	123,2	3,3	119,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	19,1	613,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	26,6	493,3	0,0
CATALUÑA	1.887,9	95,9	1.783,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	62,9	1.241,4	4,8
EXTREMADURA	277,9	7,8	270,1	0,0
GALICIA	692,2	62,0	626,0	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	49,5	1.386,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	18,9	341,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	9,7	146,0	0,0
PAÍS VASCO	490,5	33,0	457,5	0,0
RIOJA, LA	76,4	2,6	73,8	0,0
CEUTA	17,6	0,4	17,2	0,0
MELILLA	16,6	0,5	16,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.566,2	13.054,2	9,1	10.273,7	792,2	9.471,7	9,9
ANDALUCÍA	2.546,7	310,8	2.235,9	0,0	1.844,4	140,9	1.703,5	0,0
ARAGÓN	390,8	43,9	346,5	0,5	260,1	28,4	231,3	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	58,1	286,0	0,0	210,0	22,1	187,8	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	45,4	256,6	0,4	214,6	15,8	198,5	0,4
CANARIAS	679,7	100,3	578,2	1,2	520,3	26,2	492,9	1,2
CANTABRIA	171,0	16,8	153,2	1,1	112,5	7,1	104,4	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	66,3	743,0	0,0	520,2	42,2	478,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	59,7	606,0	0,0	476,0	41,6	432,5	1,9
CATALUÑA	2.286,0	196,2	2.086,5	3,3	1.593,8	117,3	1.476,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	155,3	1.431,5	0,0	1.127,9	79,0	1.049,0	0,0
EXTREMADURA	356,7	55,5	301,2	0,0	252,3	25,6	226,7	0,0
GALICIA	988,4	158,7	829,7	0,0	645,0	48,1	596,1	0,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	163,6	1.889,2	0,0	1.488,4	130,5	1.353,8	4,1
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	50,8	419,6	0,6	354,9	20,6	334,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	10,9	162,1	0,3	118,4	9,5	108,9	0,0
PAÍS VASCO	659,0	56,2	600,9	1,9	431,1	29,7	401,4	0,0
RIOJA, LA	99,7	11,4	88,3	0,0	67,2	5,1	62,1	0,0
CEUTA	23,1	4,9	18,2	0,0	18,7	1,7	17,0	0,0
MELILLA	23,1	1,5	21,6	0,0	18,0	0,8	17,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	4.992,2	20.861,6	27,0
ANDALUCÍA	4.487,1	769,8	3.717,3	0,0
ARAGÓN	711,3	154,4	555,9	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	103,9	480,4	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	109,2	422,2	0,9
CANARIAS	1.200,6	250,3	949,0	1,2
CANTABRIA	294,2	66,9	226,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	269,5	1.171,3	4,8
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	217,7	967,9	0,0
CATALUÑA	4.173,9	692,3	3.473,3	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	600,6	2.294,2	1,0
EXTREMADURA	634,6	152,7	481,9	0,0
GALICIA	1.680,6	461,0	1.214,7	4,9
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	659,3	2.829,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	160,7	669,0	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	54,1	274,7	0,3
PAÍS VASCO	1.149,5	222,4	925,2	1,9
RIOJA, LA	176,1	33,9	142,2	0,0
CEUTA	40,7	5,2	35,5	0,0
MELILLA	39,7	8,5	31,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	2.375,8	8.859,4	16,1
ANDALUCÍA	1.940,4	366,9	1.573,5	0,0
ARAGÓN	320,4	80,8	239,6	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	38,8	201,4	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	58,1	171,7	0,0
CANARIAS	520,9	120,2	400,7	0,0
CANTABRIA	123,2	29,6	93,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	124,6	507,6	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	104,6	415,3	0,0
CATALUÑA	1.887,9	363,2	1.516,4	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	296,7	1.012,3	0,0
EXTREMADURA	277,9	75,2	202,7	0,0
GALICIA	692,2	193,9	494,7	3,7
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	289,6	1.146,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	72,4	288,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	27,8	127,9	0,0
PAÍS VASCO	490,5	113,8	376,7	0,0
RIOJA, LA	76,4	13,5	62,9	0,0
CEUTA	17,6	2,3	15,3	0,0
MELILLA	16,6	3,6	12,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	109,9	14.502,5	17,1	14.629,5	2.616,4	12.002,2	10,9
ANDALUCÍA	2.546,7	24,0	2.522,7	0,0	2.546,7	402,9	2.143,8	0,0
ARAGÓN	390,8	3,4	387,0	0,5	390,8	73,6	316,3	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	1,0	343,1	0,0	344,1	65,0	279,1	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	3,9	298,2	0,4	302,4	51,0	250,5	0,9
CANARIAS	679,7	5,8	672,7	1,2	679,7	130,1	548,3	1,2
CANTABRIA	171,0	1,3	168,6	1,1	171,0	37,3	132,6	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	1,2	808,0	0,0	809,3	144,8	663,8	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	2,9	662,8	0,0	665,7	113,1	552,6	0,0
CATALUÑA	2.286,0	19,6	2.264,2	2,2	2.286,0	329,1	1.956,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	11,5	1.573,6	1,8	1.586,8	303,8	1.281,9	1,0
EXTREMADURA	356,7	3,7	353,0	0,0	356,7	77,5	279,2	0,0
GALICIA	988,4	0,8	987,7	0,0	988,4	267,2	720,0	1,3
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	15,7	2.029,7	7,4	2.052,8	369,7	1.683,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	2,4	468,0	0,6	471,0	88,3	381,0	1,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	0,5	172,5	0,3	173,3	26,2	146,8	0,3
PAÍS VASCO	659,0	10,0	647,1	1,9	659,0	108,6	548,5	1,9
RIOJA, LA	99,7	2,0	97,7	0,0	99,7	20,4	79,3	0,0
CEUTA	23,1	0,0	23,1	0,0	23,1	2,9	20,2	0,0
MELILLA	23,1	0,3	22,8	0,0	23,1	4,9	18,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	2.442,0	23.413,3	25,5	25.880,8	1.611,9	24.239,3	29,6
ANDALUCÍA	4.487,1	485,2	4.001,9	0,0	4.487,1	331,6	4.154,5	1,0
ARAGÓN	711,3	60,2	650,7	0,5	711,3	49,1	661,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	58,9	525,4	0,0	584,3	30,2	554,1	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	48,9	482,6	0,8	532,2	30,3	501,6	0,4
CANARIAS	1.200,6	134,2	1.065,1	1,2	1.200,6	52,0	1.147,4	1,2
CANTABRIA	294,2	21,1	272,1	1,1	294,2	14,0	278,9	1,3
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	126,1	1.314,7	4,8	1.445,6	77,3	1.364,1	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	104,3	1.081,3	0,0	1.185,6	96,5	1.089,1	0,0
CATALUÑA	4.173,9	398,4	3.767,2	8,3	4.173,9	208,7	3.956,9	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	311,0	2.582,8	2,0	2.895,8	163,6	2.724,8	7,4
EXTREMADURA	634,6	63,9	570,6	0,0	634,6	37,7	596,8	0,0
GALICIA	1.680,6	141,5	1.535,5	3,7	1.680,6	109,8	1.568,6	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	250,8	3.237,8	0,0	3.488,6	236,5	3.252,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	92,8	738,0	0,6	831,4	59,9	770,9	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	24,0	304,2	0,8	329,0	22,0	306,3	0,8
PAÍS VASCO	1.149,5	95,3	1.052,4	1,9	1.149,5	76,4	1.071,2	1,9
RIOJA, LA	176,1	12,3	163,8	0,0	176,1	13,3	162,8	0,0
CEUTA	40,7	6,3	34,3	0,0	40,7	0,7	40,0	0,0
MELILLA	39,7	6,7	33,0	0,0	39,7	2,3	37,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	1.278,8	9.953,8	18,6	11.251,3	219,1	11.011,1	21,0
ANDALUCÍA	1.940,4	230,7	1.709,7	0,0	1.940,4	49,8	1.890,6	0,0
ARAGÓN	320,4	34,4	286,0	0,0	320,4	6,6	313,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	28,6	211,6	0,0	240,2	3,1	237,1	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	24,2	205,6	0,0	229,8	6,8	223,1	0,0
CANARIAS	520,9	65,9	455,0	0,0	520,9	1,2	519,7	0,0
CANTABRIA	123,2	9,3	113,9	0,0	123,2	0,9	122,0	0,2
CASTILLA Y LEÓN	636,3	60,9	571,3	4,1	636,3	8,4	623,8	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	64,5	455,4	0,0	519,9	12,7	507,2	0,0
CATALUÑA	1.887,9	238,1	1.641,5	8,3	1.887,9	35,0	1.844,6	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	161,5	1.145,5	2,0	1.309,0	18,1	1.285,3	5,6
EXTREMADURA	277,9	30,8	247,1	0,0	277,9	2,4	275,5	0,0
GALICIA	692,2	61,0	627,6	3,7	692,2	17,9	672,1	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	134,8	1.301,0	0,0	1.435,8	31,9	1.403,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	49,0	311,4	0,0	360,4	15,4	344,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	16,8	138,5	0,5	155,8	3,0	152,3	0,5
PAÍS VASCO	490,5	53,3	437,2	0,0	490,5	5,2	485,3	0,0
RIOJA, LA	76,4	9,4	67,0	0,0	76,4	0,3	76,2	0,0
CEUTA	17,6	2,3	15,3	0,0	17,6	0,0	17,6	0,0
MELILLA	16,6	3,2	13,4	0,0	16,6	0,2	16,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	1.163,1	13.459,5	6,9	14.629,5	1.392,8	13.228,2	8,6
ANDALUCÍA	2.546,7	254,4	2.292,2	0,0	2.546,7	281,8	2.263,9	1,0
ARAGÓN	390,8	25,8	364,6	0,5	390,8	42,6	347,8	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	30,3	313,8	0,0	344,1	27,0	317,1	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	24,7	276,9	0,8	302,4	23,5	278,5	0,4
CANARIAS	679,7	68,3	610,2	1,2	679,7	50,7	627,7	1,2
CANTABRIA	171,0	11,7	158,2	1,1	171,0	13,1	156,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	65,2	743,4	0,7	809,3	68,9	740,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	39,8	625,9	0,0	665,7	83,8	581,9	0,0
CATALUÑA	2.286,0	160,3	2.125,7	0,0	2.286,0	173,7	2.112,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	149,5	1.437,3	0,0	1.586,8	145,5	1.439,6	1,8
EXTREMADURA	356,7	33,1	323,6	0,0	356,7	35,3	321,3	0,0
GALICIA	988,4	80,5	907,9	0,0	988,4	91,9	896,5	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	116,0	1.936,8	0,0	2.052,8	204,6	1.848,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	43,8	426,6	0,6	471,0	44,5	426,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	7,2	165,8	0,3	173,3	19,0	154,0	0,3
PAÍS VASCO	659,0	42,0	615,1	1,9	659,0	71,1	586,0	1,9
RIOJA, LA	99,7	2,9	96,8	0,0	99,7	13,0	86,6	0,0
CEUTA	23,1	4,0	19,1	0,0	23,1	0,7	22,4	0,0
MELILLA	23,1	3,5	19,6	0,0	23,1	2,1	21,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	25.880,8	4.958,6	20.898,6	23,6
ANDALUCÍA	4.487,1	832,1	3.655,0	0,0
ARAGÓN	711,3	147,8	562,6	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	111,5	472,9	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	118,9	412,9	0,4
CANARIAS	1.200,6	310,5	888,8	1,2
CANTABRIA	294,2	82,9	211,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	358,2	1.083,2	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	216,2	969,4	0,0
CATALUÑA	4.173,9	829,9	3.342,9	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	510,7	2.378,5	6,5
EXTREMADURA	634,6	128,9	505,7	0,0
GALICIA	1.680,6	280,4	1.396,1	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	574,6	2.914,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	115,5	714,1	1,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	61,3	266,4	1,3
PAÍS VASCO	1.149,5	225,8	921,8	1,9
RIOJA, LA	176,1	45,4	130,8	0,0
CEUTA	40,7	5,5	35,2	0,0
MELILLA	39,7	2,5	37,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	11.251,3	2.380,4	8.857,6	13,3
ANDALUCÍA	1.940,4	382,6	1.557,8	0,0
ARAGÓN	320,4	75,2	245,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	47,9	192,3	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	52,2	177,6	0,0
CANARIAS	520,9	150,8	370,1	0,0
CANTABRIA	123,2	33,0	90,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	150,9	482,8	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	115,5	404,4	0,0
CATALUÑA	1.887,9	381,9	1.506,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	254,3	1.049,9	4,8
EXTREMADURA	277,9	57,4	220,5	0,0
GALICIA	692,2	150,9	537,2	4,1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	292,3	1.143,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	60,1	299,0	1,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	33,7	121,6	0,5
PAÍS VASCO	490,5	116,5	374,0	0,0
RIOJA, LA	76,4	20,4	56,0	0,0
CEUTA	17,6	3,2	14,4	0,0
MELILLA	16,6	1,6	15,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.181. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	14.629,5	2.578,2	12.041,1	10,3
ANDALUCÍA	2.546,7	449,5	2.097,2	0,0
ARAGÓN	390,8	72,6	317,3	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	63,6	280,5	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	66,7	235,3	0,4
CANARIAS	679,7	159,8	518,7	1,2
CANTABRIA	171,0	50,0	121,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	809,3	207,3	600,4	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	100,7	565,0	0,0
CATALUÑA	2.286,0	448,0	1.836,9	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	256,4	1.328,6	1,8
EXTREMADURA	356,7	71,4	285,2	0,0
GALICIA	988,4	129,5	859,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	282,3	1.770,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	55,3	415,1	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	27,7	144,8	0,8
PAÍS VASCO	659,0	109,3	547,8	1,9
RIOJA, LA	99,7	24,9	74,8	0,0
CEUTA	23,1	2,3	20,8	0,0
MELILLA	23,1	1,0	22,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.051,3	2.326,8	1.724,5	0,0	13.883,8	9.252,3	4.624,5	6,9
DE 15 A 24 AÑOS	494,8	254,3	240,5	0,0	1.265,3	488,7	776,6	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	1.417,6	645,9	771,6	0,0	4.276,8	2.084,8	2.188,0	4,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.210,9	658,9	552,0	0,0	4.467,7	3.099,6	1.365,3	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	928,1	767,7	160,4	0,0	3.874,0	3.579,3	294,7	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.938,6	1.034,5	904,1	0,0	4.997,4	3.067,9	1.928,7	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	231,8	100,0	131,8	0,0	441,4	148,2	293,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	744,8	308,1	436,7	0,0	1.706,4	732,0	973,6	0,8
DE 45 A 64 AÑOS	527,5	258,9	268,6	0,0	1.658,6	1.100,7	558,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	434,5	367,5	67,0	0,0	1.190,9	1.087,0	103,9	0,0
MUJERES								
TOTAL	2.112,7	1.292,3	820,4	0,0	8.886,4	6.184,4	2.695,9	6,1
DE 15 A 24 AÑOS	263,0	154,3	108,7	0,0	823,8	340,5	483,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	672,7	337,8	334,9	0,0	2.570,4	1.352,8	1.214,4	3,3
DE 45 A 64 AÑOS	683,4	400,0	283,4	0,0	2.809,1	1.998,9	807,3	2,9
DE 65 Y MAS AÑOS	493,6	400,2	93,4	0,0	2.683,1	2.492,3	190,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	866,2	626,5	239,7	0,0	2.616,6	1.623,0	991,1	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	142,1	101,0	41,1	0,0	209,2	97,9	111,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	328,4	212,6	115,8	0,0	968,5	536,2	432,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	219,2	160,4	58,9	0,0	734,2	417,7	316,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	176,5	152,6	23,9	0,0	704,7	571,2	131,0	2,5
HOMBRES								
TOTAL	336,6	222,1	114,5	0,0	757,1	362,0	395,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	71,0	.	.	.	74,9	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	116,9	68,0	48,9	0,0	254,0	65,4	188,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	83,1	58,3	24,8	0,0	222,4	107,5	115,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	65,6	50,2	15,4	0,0	205,7	163,5	42,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	529,6	404,4	125,2	0,0	1.859,5	1.261,0	596,1	2,5
DE 15 A 24 AÑOS	71,1	.	.	.	134,3	72,3	62,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	211,5	144,6	66,9	0,0	714,5	470,8	243,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	136,1	102,1	34,0	0,0	511,8	310,2	201,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	110,9	102,4	8,5	0,0	499,0	407,7	88,8	2,5

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	855,0	624,7	230,3	0,0	1.926,9	1.843,6	82,2	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	17,8	.	.	.	156,0	148,2	7,8	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	120,1	62,3	57,9	0,0	667,5	632,0	35,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	224,3	133,0	91,3	0,0	580,5	550,2	30,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	492,8	416,9	75,9	0,0	522,9	513,2	8,5	1,1
HOMBRES								
TOTAL	181,5	152,3	29,1	0,0	780,7	742,5	38,2	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	.	.	.	45,8	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	17,0	.	.	.	275,4	258,6	16,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	33,7	.	.	.	249,1	232,4	16,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	128,7	110,7	18,0	0,0	210,3	210,3	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	673,5	472,3	201,2	0,0	1.146,2	1.101,1	44,0	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	15,7	.	.	.	110,2	107,0	3,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	103,2	49,3	53,9	0,0	392,1	373,4	18,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	190,6	106,5	84,1	0,0	331,4	317,8	13,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	364,1	306,2	57,9	0,0	312,5	302,9	8,5	1,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.882,4	4.715,7	165,8	0,9	1.692,3	1.629,0	63,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	86,6	66,4	20,3	0,0	185,6	170,2	15,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	869,4	812,0	57,4	0,0	676,7	646,9	29,9	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.757,0	1.693,4	62,8	0,9	569,0	552,3	16,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	2.169,3	2.144,0	25,4	0,0	260,9	259,6	1,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.481,7	1.396,7	85,0	0,0	651,8	608,6	43,3	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	50,2	.	.	.	86,2	80,2	6,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	323,5	284,6	38,9	0,0	277,4	253,3	24,1	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	515,4	488,5	26,9	0,0	211,8	198,7	13,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	592,5	583,6	8,9	0,0	76,5	76,5	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	3.400,7	3.319,0	80,8	0,9	1.040,5	1.020,4	20,1	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	36,4	.	.	.	99,4	90,1	9,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	545,9	527,4	18,5	0,0	399,4	393,6	5,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.241,6	1.204,9	35,8	0,9	357,3	353,6	3,6	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.576,8	1.560,3	16,5	0,0	184,5	183,1	1,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1.198,6	1.183,6	15,0	0,0	2.147,4	2.147,4	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	.	.	.	10,6	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	57,4	55,7	1,7	0,0	60,3	.	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	331,2	326,2	5,0	0,0	485,8	485,8	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	807,8	799,6	8,3	0,0	1.590,8	1.590,8	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	304,0	304,0	0,0	0,0	1.224,4	1.224,4	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	18,5	.	.	.	41,2	.	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	84,6	84,6	0,0	0,0	324,6	324,6	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	200,9	200,9	0,0	0,0	852,0	852,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	894,6	879,6	15,0	0,0	923,1	923,1	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	2,1	.	.	.	4,0	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	39,0	.	.	.	19,1	.	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	246,5	241,5	5,0	0,0	161,2	161,2	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	607,0	598,7	8,3	0,0	738,7	738,7	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.232,0	7.220,1	9,8	2,0	5.291,8	4.981,3	310,6	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	23,1	.	.	.	119,4	95,3	24,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	291,2	291,2	0,0	0,0	742,0	599,6	142,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	2.474,7	2.467,1	6,8	0,9	1.756,1	1.636,3	119,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	4.442,9	4.438,7	3,0	1,2	2.674,3	2.650,1	24,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3.443,8	3.442,7	1,1	0,0	2.296,7	2.086,8	209,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	12,8	.	.	.	46,9	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	188,4	188,4	0,0	0,0	371,5	263,7	107,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.412,3	1.412,3	0,0	0,0	835,1	769,6	65,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.830,3	1.829,2	1,1	0,0	1.043,2	1.024,5	18,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	3.788,2	3.777,4	8,8	2,0	2.995,1	2.894,4	100,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	10,4	.	.	.	72,5	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	102,8	102,8	0,0	0,0	370,5	335,8	34,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.062,5	1.054,8	6,8	0,9	921,0	866,6	54,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	2.612,6	2.609,4	2,0	1,2	1.631,1	1.625,7	5,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.160,2	2.156,0	3,4	0,8
DE 15 A 24 AÑOS	21,6
DE 25 A 44 AÑOS	425,1	425,1	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	899,6	896,3	3,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	813,9	813,0	0,0	0,8
HOMBRES								
TOTAL	594,0	592,6	1,4	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	6,1
DE 25 A 44 AÑOS	155,6	155,6	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	244,8	243,5	1,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	187,4	187,4	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1.566,2	1.563,4	2,0	0,8	792,2	708,3	83,9	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	15,5	.	.	.	250,0	228,0	22,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	269,5	269,5	0,0	0,0	514,7	455,5	59,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	654,8	652,8	2,0	0,0	27,4	.	.	.
DE 65 Y MAS AÑOS	626,4	625,6	0,0	0,8

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.992,2	4.973,1	18,2	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	13,4	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	221,9	215,6	6,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.966,2	1.961,9	3,4	0,9
DE 65 Y MAS AÑOS	2.790,7	2.782,2	8,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	2.375,8	2.372,8	3,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	3,2	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	157,0	154,4	2,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.027,0	1.026,6	0,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.188,7	1.188,7	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	109,9	100,7	9,1	0,0	2.616,4	2.600,2	15,3	0,9
DE 15 A 24 AÑOS	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	10,7	.	.	.	64,9	61,2	3,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	87,8	78,7	9,1	0,0	939,2	935,4	3,0	0,9
DE 65 Y MAS AÑOS	11,4	.	.	.	1.602,0	1.593,5	8,5	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.442,0	2.440,3	0,9	0,8	1.611,9	1.601,9	8,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	29,7	.	.	.	43,7	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	132,1	132,1	0,0	0,0	365,4	360,1	5,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	806,1	804,8	0,9	0,4	687,0	685,6	1,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.474,0	1.473,7	0,0	0,4	515,8	512,5	2,3	1,1
HOMBRES								
TOTAL	1.278,8	1.277,9	0,9	0,0	219,1	219,1	0,0	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	9,9	.	.	.	14,8	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	81,5	81,5	0,0	0,0	38,6	.	.	.
DE 45 A 64 AÑOS	482,1	481,2	0,9	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	705,3	705,3	0,0	0,0	74,8	74,8	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	1.163,1	1.162,4	0,0	0,8	1.392,8	1.382,8	8,9	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	19,8	.	.	.	28,9	.	.	.
DE 25 A 44 AÑOS	50,6	.	.	.	326,8	321,5	5,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	324,0	323,6	0,0	0,4	596,1	594,7	1,4	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	768,7	768,3	0,0	0,4	441,1	437,7	2,3	1,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.182. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4.958,6	4.579,0	378,5	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	283,9	228,8	55,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	1.094,8	929,2	165,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.595,6	1.485,7	109,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.984,3	1.935,2	48,0	1,1
HOMBRES				
TOTAL	2.380,4	2.218,7	161,7	0,0
DE 15 A 24 AÑOS	99,1	73,4	25,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	490,6	411,2	79,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	790,2	752,0	38,2	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	1.000,5	982,0	18,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	2.578,2	2.360,3	216,8	1,1
DE 15 A 24 AÑOS	184,8	155,4	29,4	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	604,2	518,0	86,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	805,4	733,7	71,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	983,8	953,2	29,5	1,1

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.051,3	2.326,8	1.724,5	0,0	13.883,8	9.252,3	4.624,5	6,9
I	453,1	211,3	241,8	0,0	1.431,1	769,5	661,7	0,0
II	319,2	165,3	153,9	0,0	1.028,3	565,3	462,2	0,8
III	691,5	372,9	318,7	0,0	2.426,5	1.482,5	940,8	3,3
IV	551,0	340,6	210,4	0,0	2.038,0	1.405,6	630,6	1,7
V	1.377,2	819,8	557,4	0,0	4.566,2	3.244,9	1.320,2	1,2
VI	589,7	371,9	217,9	0,0	2.124,3	1.567,7	556,7	0,0
NO CONSTA	69,6	45,0	24,6	0,0	269,3	216,9	52,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.938,6	1.034,5	904,1	0,0	4.997,4	3.067,9	1.928,7	0,8
I	220,3	104,8	115,6	0,0	556,8	285,7	271,1	0,0
II	139,6	55,8	83,8	0,0	382,8	182,5	199,5	0,8
III	370,5	181,9	188,6	0,0	884,8	479,3	405,5	0,0
IV	296,9	173,0	123,8	0,0	805,4	524,0	281,4	0,0
V	623,7	346,0	277,7	0,0	1.664,2	1.110,8	553,4	0,0
VI	276,6	162,1	114,6	0,0	666,1	460,1	206,0	0,0
NO CONSTA	10,9	.	.	.	37,3	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	2.112,7	1.292,3	820,4	0,0	8.886,4	6.184,4	2.695,9	6,1
I	232,8	106,6	126,2	0,0	874,3	483,8	390,5	0,0
II	179,6	109,5	70,1	0,0	645,5	382,7	262,7	0,0
III	321,0	191,0	130,0	0,0	1.541,7	1.003,2	535,3	3,3
IV	254,1	167,6	86,5	0,0	1.232,6	881,7	349,2	1,7
V	753,5	473,9	279,7	0,0	2.902,0	2.134,0	766,8	1,2
VI	313,1	209,8	103,3	0,0	1.458,3	1.107,6	350,7	0,0
NO CONSTA	58,6	34,1	24,6	0,0	232,0	191,5	40,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	866,2	626,5	239,7	0,0	2.616,6	1.623,0	991,1	2,5
I	87,6	61,2	26,4	0,0	362,8	208,1	154,7	0,0
II	52,3	35,5	16,8	0,0	264,1	146,5	117,7	0,0
III	142,4	98,1	44,2	0,0	576,5	319,8	254,4	2,3
IV	125,3	85,9	39,4	0,0	330,1	234,0	96,1	0,0
V	298,7	222,1	76,6	0,0	712,3	452,4	259,6	0,2
VI	149,9	118,0	31,9	0,0	328,3	233,9	94,3	0,0
NO CONSTA	9,9	.	.	.	42,5	28,3	14,3	0,0
HOMBRES								
TOTAL	336,6	222,1	114,5	0,0	757,1	362,0	395,1	0,0
I	39,4	.	.	.	102,0	48,4	53,6	0,0
II	20,7	.	.	.	76,5	36,3	40,2	0,0
III	70,8	42,7	28,1	0,0	200,1	82,7	117,4	0,0
IV	61,3	35,5	25,8	0,0	95,9	58,5	37,4	0,0
V	98,7	71,4	27,3	0,0	190,3	89,8	100,6	0,0
VI	43,3	.	.	.	83,9	46,3	37,6	0,0
NO CONSTA	2,4	.	.	.	8,3	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	529,6	404,4	125,2	0,0	1.859,5	1.261,0	596,1	2,5
I	48,2	38,1	10,1	0,0	260,8	159,7	101,2	0,0
II	31,6	.	.	.	187,6	110,1	77,5	0,0
III	71,6	55,5	16,1	0,0	376,3	237,1	137,0	2,3
IV	64,0	50,4	13,6	0,0	234,2	175,5	58,7	0,0
V	200,0	150,7	49,3	0,0	521,9	362,7	159,1	0,2
VI	106,6	79,1	27,5	0,0	244,4	187,6	56,8	0,0
NO CONSTA	7,5	.	.	.	34,2	28,3	6,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	855,0	624,7	230,3	0,0	1.926,9	1.843,6	82,2	1,1
I	96,5	63,8	32,7	0,0	186,4	182,3	4,1	0,0
II	74,5	57,0	17,5	0,0	163,1	158,7	4,3	0,0
III	141,9	98,8	43,1	0,0	367,2	353,2	14,0	0,0
IV	107,4	78,9	28,4	0,0	258,1	249,1	9,0	0,0
V	311,2	235,4	75,8	0,0	630,9	590,7	39,1	1,1
VI	97,2	68,6	28,6	0,0	282,9	271,4	11,5	0,0
NO CONSTA	26,4	.	.	.	38,2	38,2	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	181,5	152,3	29,1	0,0	780,7	742,5	38,2	0,0
I	28,7	.	.	.	85,9	85,7	0,2	0,0
II	16,1	.	.	.	62,1	57,8	4,3	0,0
III	28,8	.	.	.	149,2	139,5	9,6	0,0
IV	26,7	.	.	.	130,4	121,4	9,0	0,0
V	62,2	59,3	2,9	0,0	252,4	238,8	13,6	0,0
VI	19,1	.	.	.	97,6	96,1	1,5	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	673,5	472,3	201,2	0,0	1.146,2	1.101,1	44,0	1,1
I	67,9	44,0	23,9	0,0	100,5	96,5	4,0	0,0
II	58,4	45,2	13,2	0,0	100,9	100,9	0,0	0,0
III	113,1	78,7	34,4	0,0	218,1	213,7	4,4	0,0
IV	80,7	54,7	26,0	0,0	127,8	127,8	0,0	0,0
V	249,0	176,1	72,9	0,0	378,5	351,9	25,5	1,1
VI	78,1	51,5	26,6	0,0	185,3	175,3	10,0	0,0
NO CONSTA	26,4	.	.	.	35,1	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.882,4	4.715,7	165,8	0,9	1.692,3	1.629,0	63,3	0,0
I	403,0	376,3	26,8	0,0	184,4	172,3	12,0	0,0
II	300,1	277,6	22,5	0,0	152,1	138,9	13,2	0,0
III	818,4	779,5	38,9	0,0	327,4	316,4	11,0	0,0
IV	734,6	720,9	13,7	0,0	244,6	235,8	8,8	0,0
V	1.720,4	1.673,3	46,3	0,9	517,6	504,7	13,0	0,0
VI	780,7	763,5	17,2	0,0	244,2	241,8	2,4	0,0
NO CONSTA	125,1	124,6	0,5	0,0	22,0	.	.	.
HOMBRES								
TOTAL	1.481,7	1.396,7	85,0	0,0	651,8	608,6	43,3	0,0
I	142,1	130,7	11,3	0,0	60,7	50,3	10,4	0,0
II	87,2	76,8	10,3	0,0	68,2	60,4	7,9	0,0
III	235,7	217,6	18,1	0,0	140,7	133,6	7,1	0,0
IV	262,5	259,6	2,9	0,0	104,2	100,9	3,3	0,0
V	572,1	541,9	30,2	0,0	211,9	202,5	9,4	0,0
VI	172,1	160,0	12,1	0,0	60,1	57,8	2,4	0,0
NO CONSTA	10,0	.	.	.	6,0	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	3.400,7	3.319,0	80,8	0,9	1.040,5	1.020,4	20,1	0,0
I	261,0	245,6	15,4	0,0	123,6	122,0	1,6	0,0
II	212,9	200,8	12,2	0,0	83,9	78,5	5,4	0,0
III	582,6	561,9	20,7	0,0	186,7	182,8	3,9	0,0
IV	472,2	461,3	10,8	0,0	140,4	134,9	5,5	0,0
V	1.148,4	1.131,4	16,1	0,9	305,7	302,1	3,6	0,0
VI	608,5	603,5	5,1	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0
NO CONSTA	115,1	114,6	0,5	0,0	16,0	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1.198,6	1.183,6	15,0	0,0	2.147,4	2.147,4	0,0	0,0
I	70,6	70,6	0,0	0,0	162,6	162,6	0,0	0,0
II	50,9	50,9	0,0	0,0	139,7	139,7	0,0	0,0
III	186,9	186,9	0,0	0,0	358,5	358,5	0,0	0,0
IV	174,6	174,6	0,0	0,0	349,8	349,8	0,0	0,0
V	479,1	475,0	4,1	0,0	755,7	755,7	0,0	0,0
VI	198,7	194,5	4,2	0,0	318,0	318,0	0,0	0,0
NO CONSTA	37,7	31,0	6,8	0,0	63,1	63,1	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	304,0	304,0	0,0	0,0	1.224,4	1.224,4	0,0	0,0
I	27,1	.	.	.	105,2	105,2	0,0	0,0
II	9,9	.	.	.	92,9	92,9	0,0	0,0
III	34,4	.	.	.	211,1	211,1	0,0	0,0
IV	43,2	43,2	0,0	0,0	212,9	212,9	0,0	0,0
V	150,8	150,8	0,0	0,0	441,1	441,1	0,0	0,0
VI	38,5	.	.	.	153,0	153,0	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	894,6	879,6	15,0	0,0	923,1	923,1	0,0	0,0
I	43,5	.	.	.	57,4	57,4	0,0	0,0
II	41,0	41,0	0,0	0,0	46,8	46,8	0,0	0,0
III	152,5	152,5	0,0	0,0	147,4	147,4	0,0	0,0
IV	131,4	131,4	0,0	0,0	136,9	136,9	0,0	0,0
V	328,2	324,2	4,1	0,0	314,6	314,6	0,0	0,0
VI	160,2	156,0	4,2	0,0	165,1	165,1	0,0	0,0
NO CONSTA	37,7	31,0	6,8	0,0	54,9	54,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.232,0	7.220,1	9,8	2,0	5.291,8	4.981,3	310,6	0,0
I	614,1	614,1	0,0	0,0	436,5	381,0	55,5	0,0
II	368,9	368,9	0,0	0,0	320,0	293,6	26,4	0,0
III	1.225,6	1.224,9	0,0	0,7	841,2	787,2	54,1	0,0
IV	1.162,0	1.162,0	0,0	0,0	887,6	825,0	62,6	0,0
V	2.564,3	2.557,0	6,0	1,4	1.875,6	1.799,5	76,1	0,0
VI	1.135,6	1.131,7	3,8	0,0	829,4	793,9	35,5	0,0
NO CONSTA	161,5	161,5	0,0	0,0	101,5	101,1	0,4	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3.443,8	3.442,7	1,1	0,0	2.296,7	2.086,8	209,9	0,0
I	374,5	374,5	0,0	0,0	239,3	208,4	30,9	0,0
II	190,6	190,6	0,0	0,0	143,7	126,4	17,3	0,0
III	650,0	650,0	0,0	0,0	383,4	343,5	39,9	0,0
IV	570,1	570,1	0,0	0,0	414,6	369,4	45,2	0,0
V	1.223,9	1.223,9	0,0	0,0	812,5	759,3	53,2	0,0
VI	430,0	428,9	1,1	0,0	293,7	270,3	23,4	0,0
NO CONSTA	4,6	.	.	.	9,5	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	3.788,2	3.777,4	8,8	2,0	2.995,1	2.894,4	100,7	0,0
I	239,6	239,6	0,0	0,0	197,2	172,6	24,7	0,0
II	178,3	178,3	0,0	0,0	176,3	167,2	9,1	0,0
III	575,6	574,9	0,0	0,7	457,8	443,7	14,1	0,0
IV	591,9	591,9	0,0	0,0	473,0	455,6	17,4	0,0
V	1.340,5	1.333,1	6,0	1,4	1.063,0	1.040,2	22,9	0,0
VI	705,6	702,8	2,8	0,0	535,8	523,6	12,1	0,0
NO CONSTA	156,8	156,8	0,0	0,0	92,0	91,5	0,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.160,2	2.156,0	3,4	0,8
I	133,5	133,5	0,0	0,0
II	120,0	120,0	0,0	0,0
III	326,7	324,5	1,4	0,8
IV	345,7	345,7	0,0	0,0
V	776,8	776,8	0,0	0,0
VI	413,4	411,4	2,0	0,0
NO CONSTA	44,0	44,0	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	594,0	592,6	1,4	0,0
I	53,3	53,3	0,0	0,0
II	41,8
III	101,4	100,0	1,4	0,0
IV	98,4	98,4	0,0	0,0
V	210,0	210,0	0,0	0,0
VI	82,2	82,2	0,0	0,0
NO CONSTA	6,9
MUJERES								
TOTAL	1.566,2	1.563,4	2,0	0,8	792,2	708,3	83,9	0,0
I	80,3	80,3	0,0	0,0	53,2	49,6	3,6	0,0
II	78,2	78,2	0,0	0,0	71,9	68,7	3,2	0,0
III	225,4	224,5	0,0	0,8	155,0	122,1	32,9	0,0
IV	247,3	247,3	0,0	0,0	124,9	117,0	7,8	0,0
V	566,8	566,8	0,0	0,0	249,1	224,0	25,1	0,0
VI	331,2	329,2	2,0	0,0	126,7	115,5	11,2	0,0
NO CONSTA	37,1	37,1	0,0	0,0	11,4	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.992,2	4.973,1	18,2	0,9
I	454,4	452,2	2,2	0,0
II	344,0	342,9	1,1	0,0
III	845,4	836,3	9,1	0,0
IV	817,3	817,3	0,0	0,0
V	1.711,2	1.705,6	4,7	0,9
VI	717,6	717,6	0,0	0,0
NO CONSTA	102,3	101,2	1,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	2.375,8	2.372,8	3,0	0,0
I	261,9	261,7	0,2	0,0
II	162,6	162,2	0,4	0,0
III	417,7	415,3	2,4	0,0
IV	437,9	437,9	0,0	0,0
V	824,9	824,9	0,0	0,0
VI	263,1	263,1	0,0	0,0
NO CONSTA	7,8	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	109,9	100,7	9,1	0,0	2.616,4	2.600,2	15,3	0,9
I	20,5	.	.	.	192,6	190,6	2,0	0,0
II	8,4	.	.	.	181,4	180,6	0,8	0,0
III	27,3	.	.	.	427,7	421,0	6,7	0,0
IV	10,1	.	.	.	379,4	379,4	0,0	0,0
V	33,0	.	.	.	886,3	880,7	4,7	0,9
VI	10,5	.	.	.	454,5	454,5	0,0	0,0
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5	93,4	1,1	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.442,0	2.440,3	0,9	0,8	1.611,9	1.601,9	8,9	1,1
I	161,4	161,4	0,0	0,0	146,1	142,9	2,0	1,1
II	126,0	126,0	0,0	0,0	116,8	116,8	0,0	0,0
III	371,5	371,5	0,0	0,0	274,2	270,5	3,7	0,0
IV	387,2	386,8	0,0	0,4	292,6	292,6	0,0	0,0
V	903,6	902,6	0,9	0,0	527,0	523,8	3,2	0,0
VI	445,9	445,5	0,0	0,4	213,6	213,6	0,0	0,0
NO CONSTA	46,4	46,4	0,0	0,0	41,6	41,6	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.278,8	1.277,9	0,9	0,0	219,1	219,1	0,0	0,0
I	93,4	93,4	0,0	0,0	17,9	.	.	.
II	88,3	88,3	0,0	0,0	19,3	.	.	.
III	217,8	217,8	0,0	0,0	34,4	.	.	.
IV	215,3	215,3	0,0	0,0	21,1	.	.	.
V	485,2	484,3	0,9	0,0	95,5	95,5	0,0	0,0
VI	175,7	175,7	0,0	0,0	26,9	.	.	.
NO CONSTA	3,2	.	.	.	4,1	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	1.163,1	1.162,4	0,0	0,8	1.392,8	1.382,8	8,9	1,1
I	68,0	68,0	0,0	0,0	128,2	125,1	2,0	1,1
II	37,8	37,8	0,0	0,0	97,5	97,5	0,0	0,0
III	153,7	153,7	0,0	0,0	239,8	236,1	3,7	0,0
IV	171,9	171,5	0,0	0,4	271,5	271,5	0,0	0,0
V	418,4	418,4	0,0	0,0	431,6	428,3	3,2	0,0
VI	270,2	269,8	0,0	0,4	186,7	186,7	0,0	0,0
NO CONSTA	43,2	43,2	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.183. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4.958,6	4.579,0	378,5	1,1
I	462,5	415,7	46,8	0,0
II	360,5	327,0	33,5	0,0
III	908,6	848,7	60,0	0,0
IV	695,4	653,0	41,3	1,1
V	1.697,7	1.546,6	151,2	0,0
VI	739,1	699,4	39,7	0,0
NO CONSTA	94,8	88,7	6,1	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2.380,4	2.218,7	161,7	0,0
I	219,9	202,6	17,3	0,0
II	179,4	162,2	17,2	0,0
III	451,6	425,4	26,2	0,0
IV	333,8	305,5	28,3	0,0
V	838,6	778,6	60,0	0,0
VI	340,2	329,0	11,2	0,0
NO CONSTA	16,9	.	.	.
MUJERES				
TOTAL	2.578,2	2.360,3	216,8	1,1
I	242,6	213,1	29,5	0,0
II	181,1	164,8	16,3	0,0
III	457,0	423,3	33,8	0,0
IV	361,6	347,5	13,0	1,1
V	859,1	768,0	91,1	0,0
VI	398,9	370,4	28,5	0,0
NO CONSTA	77,9	73,3	4,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.051,3	2.326,8	1.724,5	0,0	13.883,8	9.252,3	4.624,5	6,9
ESPAÑA	3.617,5	2.135,8	1.481,7	0,0	12.259,0	8.322,1	3.929,9	6,9
EXTRANJERO	433,9	191,1	242,8	0,0	1.624,8	930,2	694,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.938,6	1.034,5	904,1	0,0	4.997,4	3.067,9	1.928,7	0,8
ESPAÑA	1.735,2	962,2	773,0	0,0	4.461,9	2.805,7	1.655,4	0,8
EXTRANJERO	203,4	72,3	131,1	0,0	535,4	262,2	273,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	2.112,7	1.292,3	820,4	0,0	8.886,4	6.184,4	2.695,9	6,1
ESPAÑA	1.882,3	1.173,5	708,7	0,0	7.797,1	5.516,4	2.274,5	6,1
EXTRANJERO	230,5	118,8	111,7	0,0	1.089,4	668,0	421,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	866,2	626,5	239,7	0,0	2.616,6	1.623,0	991,1	2,5
ESPAÑA	737,4	539,8	197,5	0,0	2.291,6	1.439,5	849,6	2,5
EXTRANJERO	128,8	86,7	42,2	0,0	324,9	183,5	141,5	0,0
HOMBRES								
TOTAL	336,6	222,1	114,5	0,0	757,1	362,0	395,1	0,0
ESPAÑA	290,5	200,7	89,8	0,0	671,2	321,5	349,7	0,0
EXTRANJERO	46,1	.	.	.	85,9	40,5	45,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	529,6	404,4	125,2	0,0	1.859,5	1.261,0	596,1	2,5
ESPAÑA	446,9	339,2	107,7	0,0	1.620,4	1.118,1	499,9	2,5
EXTRANJERO	82,8	.	.	.	239,1	142,9	96,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	855,0	624,7	230,3	0,0	1.926,9	1.843,6	82,2	1,1
ESPAÑA	817,7	605,5	212,2	0,0	1.731,6	1.655,1	75,4	1,1
EXTRANJERO	37,3	.	.	.	195,3	188,5	6,8	0,0
HOMBRES								
TOTAL	181,5	152,3	29,1	0,0	780,7	742,5	38,2	0,0
ESPAÑA	169,7	140,5	29,1	0,0	700,1	662,3	37,8	0,0
EXTRANJERO	11,8	.	.	.	80,6	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	673,5	472,3	201,2	0,0	1.146,2	1.101,1	44,0	1,1
ESPAÑA	648,0	465,0	183,1	0,0	1.031,5	992,8	37,6	1,1
EXTRANJERO	25,5	.	.	.	114,7	108,3	6,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.882,4	4.715,7	165,8	0,9	1.692,3	1.629,0	63,3	0,0
ESPAÑA	4.592,7	4.449,7	142,1	0,9	1.450,2	1.404,0	46,2	0,0
EXTRANJERO	289,7	266,0	23,7	0,0	242,2	225,0	17,1	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.481,7	1.396,7	85,0	0,0	651,8	608,6	43,3	0,0
ESPAÑA	1.391,9	1.329,1	62,8	0,0	585,9	556,5	29,4	0,0
EXTRANJERO	89,8	67,6	22,1	0,0	65,9	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	3.400,7	3.319,0	80,8	0,9	1.040,5	1.020,4	20,1	0,0
ESPAÑA	3.200,8	3.120,7	79,3	0,9	864,2	847,5	16,8	0,0
EXTRANJERO	199,9	198,3	1,6	0,0	176,2	173,0	3,3	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1.198,6	1.183,6	15,0	0,0	2.147,4	2.147,4	0,0	0,0
ESPAÑA	1.154,5	1.141,9	12,6	0,0	2.047,5	2.047,5	0,0	0,0
EXTRANJERO	44,1	.	.	.	99,9	99,9	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	304,0	304,0	0,0	0,0	1.224,4	1.224,4	0,0	0,0
ESPAÑA	297,3	297,3	0,0	0,0	1.166,9	1.166,9	0,0	0,0
EXTRANJERO	6,7	.	.	.	57,4	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	894,6	879,6	15,0	0,0	923,1	923,1	0,0	0,0
ESPAÑA	857,2	844,6	12,6	0,0	880,6	880,6	0,0	0,0
EXTRANJERO	37,4	.	.	.	42,5	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.232,0	7.220,1	9,8	2,0	5.291,8	4.981,3	310,6	0,0
ESPAÑA	6.829,1	6.821,4	5,7	2,0	4.875,7	4.627,4	248,4	0,0
EXTRANJERO	402,9	398,7	4,2	0,0	416,1	353,9	62,2	0,0
HOMBRES								
TOTAL	3.443,8	3.442,7	1,1	0,0	2.296,7	2.086,8	209,9	0,0
ESPAÑA	3.261,4	3.260,3	1,1	0,0	2.115,4	1.957,7	157,6	0,0
EXTRANJERO	182,3	182,3	0,0	0,0	181,3	129,1	52,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	3.788,2	3.777,4	8,8	2,0	2.995,1	2.894,4	100,7	0,0
ESPAÑA	3.567,7	3.561,1	4,6	2,0	2.760,3	2.669,6	90,7	0,0
EXTRANJERO	220,5	216,4	4,2	0,0	234,7	224,8	9,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.160,2	2.156,0	3,4	0,8
ESPAÑA	2.049,1	2.046,9	1,4	0,8
EXTRANJERO	111,1	109,1	2,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	594,0	592,6	1,4	0,0
ESPAÑA	571,4	570,1	1,4	0,0
EXTRANJERO	22,6
MUJERES								
TOTAL	1.566,2	1.563,4	2,0	0,8	792,2	708,3	83,9	0,0
ESPAÑA	1.477,7	1.476,8	0,0	0,8	656,6	593,1	63,5	0,0
EXTRANJERO	88,6	86,5	2,0	0,0	135,6	115,2	20,4	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.992,2	4.973,1	18,2	0,9
ESPAÑA	4.744,8	4.725,7	18,2	0,9
EXTRANJERO	247,4	247,4	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	2.375,8	2.372,8	3,0	0,0
ESPAÑA	2.239,3	2.236,3	3,0	0,0
EXTRANJERO	136,5	136,5	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	109,9	100,7	9,1	0,0	2.616,4	2.600,2	15,3	0,9
ESPAÑA	95,9	86,8	9,1	0,0	2.505,5	2.489,4	15,3	0,9
EXTRANJERO	13,9	.	.	.	110,9	110,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.442,0	2.440,3	0,9	0,8	1.611,9	1.601,9	8,9	1,1
ESPAÑA	2.276,5	2.274,8	0,9	0,8	1.467,0	1.457,0	8,9	1,1
EXTRANJERO	165,5	165,5	0,0	0,0	144,9	144,9	0,0	0,0
HOMBRES								
TOTAL	1.278,8	1.277,9	0,9	0,0	219,1	219,1	0,0	0,0
ESPAÑA	1.205,9	1.205,0	0,9	0,0	196,1	196,1	0,0	0,0
EXTRANJERO	72,9	72,9	0,0	0,0	23,0	.	.	.
MUJERES								
TOTAL	1.163,1	1.162,4	0,0	0,8	1.392,8	1.382,8	8,9	1,1
ESPAÑA	1.070,6	1.069,8	0,0	0,8	1.270,9	1.260,9	8,9	1,1
EXTRANJERO	92,6	92,6	0,0	0,0	121,9	121,9	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.184. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4.958,6	4.579,0	378,5	1,1
ESPAÑA	4.544,0	4.221,9	320,9	1,1
EXTRANJERO	414,6	357,0	57,6	0,0
HOMBRES				
TOTAL	2.380,4	2.218,7	161,7	0,0
ESPAÑA	2.198,1	2.075,9	122,2	0,0
EXTRANJERO	182,3	142,7	39,5	0,0
MUJERES				
TOTAL	2.578,2	2.360,3	216,8	1,1
ESPAÑA	2.345,8	2.146,0	198,8	1,1
EXTRANJERO	232,3	214,3	18,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.051,3	2.326,8	1.724,5	0,0	13.883,8	9.252,3	4.624,5	6,9
ANDALUCÍA	732,6	488,5	244,2	0,0	2.555,2	1.933,9	619,2	2,0
ARAGÓN	87,6	57,1	30,6	0,0	349,1	243,8	105,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	95,8	78,8	17,1	0,0	278,0	203,7	74,3	0,0
BALEARS, ILLES	83,2	44,7	38,5	0,0	264,0	165,4	98,6	0,0
CANARIAS	161,7	97,3	64,5	0,0	712,9	531,5	181,3	0,0
CANTABRIA	38,7	21,7	17,0	0,0	110,9	82,3	28,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	219,0	136,2	82,8	0,0	741,9	529,8	212,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	158,5	100,6	57,9	0,0	634,1	399,2	234,9	0,0
CATALUÑA	659,9	298,9	361,1	0,0	2.091,1	1.317,1	772,8	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	485,7	248,7	236,9	0,0	1.560,1	807,0	753,1	0,0
EXTREMADURA	106,6	58,2	48,4	0,0	370,3	241,3	129,0	0,0
GALICIA	269,5	183,0	86,6	0,0	920,1	747,2	172,9	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	581,5	297,1	284,4	0,0	1.837,9	1.148,4	687,8	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	123,0	67,6	55,5	0,0	536,3	329,5	204,8	2,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	38,2	26,5	11,7	0,0	169,7	112,3	57,4	0,0
PAÍS VASCO	155,7	92,2	63,5	0,0	596,4	364,6	231,8	0,0
RIOJA, LA	31,9	15,9	15,9	0,0	107,5	62,1	45,4	0,0
CEUTA	11,6	7,5	4,0	0,0	24,9	19,6	5,4	0,0
MELILLA	10,4	6,5	3,9	0,0	23,4	13,5	9,9	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1.938,6	1.034,5	904,1	0,0	4.997,4	3.067,9	1.928,7	0,8
ANDALUCÍA	346,1	217,7	128,5	0,0	875,2	627,5	247,8	0,0
ARAGÓN	43,2	29,4	13,8	0,0	122,2	79,0	43,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	39,1	32,6	6,5	0,0	103,6	69,4	34,1	0,0
BALEARS, ILLES	42,5	24,1	18,4	0,0	90,9	48,3	42,6	0,0
CANARIAS	76,4	43,3	33,1	0,0	287,1	203,3	83,8	0,0
CANTABRIA	19,4	.	.	.	36,9	25,3	11,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	113,7	69,2	44,6	0,0	273,4	170,3	103,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	72,3	45,1	27,2	0,0	214,5	115,6	98,9	0,0
CATALUÑA	337,4	132,5	204,9	0,0	782,4	439,9	342,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	225,7	99,4	126,3	0,0	608,2	274,5	333,7	0,0
EXTREMADURA	55,9	29,7	26,2	0,0	132,0	75,6	56,3	0,0
GALICIA	111,3	69,2	42,1	0,0	298,8	247,2	51,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	267,6	128,9	138,7	0,0	627,4	365,8	261,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	59,5	30,1	29,4	0,0	214,6	129,3	84,5	0,8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	18,8	12,4	6,4	0,0	71,6	48,3	23,3	0,0
PAÍS VASCO	85,6	51,3	34,2	0,0	202,1	116,4	85,7	0,0
RIOJA, LA	15,3	6,4	9,0	0,0	40,0	22,4	17,6	0,0
CEUTA	3,9	.	.	.	9,5	.	.	.
MELILLA	5,0	.	.	.	6,8	3,7	3,2	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL CATARRO, GRIPE, GARGANTA, BRONQUIOS				MEDICINAS PARA EL DOLOR			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	2.112,7	1.292,3	820,4	0,0	8.886,4	6.184,4	2.695,9	6,1
ANDALUCÍA	386,5	270,8	115,7	0,0	1.680,0	1.306,4	371,5	2,0
ARAGÓN	44,4	27,7	16,8	0,0	226,9	164,8	62,1	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	56,8	46,2	10,6	0,0	174,4	134,3	40,1	0,0
BALEARS, ILLES	40,8	20,6	20,2	0,0	173,1	117,1	56,0	0,0
CANARIAS	85,3	53,9	31,4	0,0	425,8	328,3	97,5	0,0
CANTABRIA	19,3	12,6	6,7	0,0	74,0	57,0	16,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	105,3	67,0	38,3	0,0	468,5	359,5	109,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	86,2	55,5	30,8	0,0	419,6	283,6	136,0	0,0
CATALUÑA	322,5	166,4	156,1	0,0	1.308,7	877,2	430,3	1,2
COMUNITAT VALENCIANA	260,0	149,3	110,7	0,0	951,9	532,5	419,4	0,0
EXTREMADURA	50,7	28,5	22,2	0,0	238,3	165,7	72,7	0,0
GALICIA	158,2	113,8	44,4	0,0	621,3	500,0	121,3	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	313,9	168,1	145,8	0,0	1.210,4	782,6	426,1	1,7
MURCIA, REGIÓN DE	63,6	37,4	26,1	0,0	321,7	200,2	120,3	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	19,4	14,1	5,3	0,0	98,0	64,0	34,0	0,0
PAÍS VASCO	70,2	40,9	29,3	0,0	394,3	248,2	146,1	0,0
RIOJA, LA	16,5	9,6	7,0	0,0	67,6	39,8	27,8	0,0
CEUTA	7,6	.	.	.	15,4	13,6	1,8	0,0
MELILLA	5,5	.	.	.	16,6	9,8	6,8	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	866,2	626,5	239,7	0,0	2.616,6	1.623,0	991,1	2,5
ANDALUCÍA	160,2	132,0	28,3	0,0	439,7	254,0	185,6	0,0
ARAGÓN	15,3	.	.	.	61,9	47,7	14,3	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	17,0	.	.	.	46,3	37,7	8,6	0,0
BALEARS, ILLES	15,0	.	.	.	66,1	41,3	24,7	0,0
CANARIAS	38,8	.	.	.	180,2	115,7	64,5	0,0
CANTABRIA	9,7	.	.	.	8,1	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	39,0	.	.	.	98,3	58,4	40,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	34,2	.	.	.	91,1	65,9	25,3	0,0
CATALUÑA	125,5	76,0	49,6	0,0	367,4	245,3	122,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	108,9	76,4	32,4	0,0	356,9	184,6	172,2	0,0
EXTREMADURA	21,5	.	.	.	68,6	47,7	20,8	0,0
GALICIA	60,5	47,9	12,6	0,0	114,5	96,8	17,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	136,8	96,7	40,1	0,0	463,5	256,6	206,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	36,8	28,9	7,8	0,0	54,0	29,3	24,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,0	.	.	.	27,0	18,7	8,3	0,0
PAÍS VASCO	26,3	.	.	.	141,1	94,4	44,4	2,3
RIOJA, LA	5,0	.	.	.	19,7	15,6	3,9	0,2
CEUTA	4,5	.	.	.	8,3	.	.	.
MELILLA	2,3	.	.	.	3,9	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	336,6	222,1	114,5	0,0	757,1	362,0	395,1	0,0
ANDALUCÍA	58,2	.	.	.	154,3	65,9	88,4	0,0
ARAGÓN	8,2	.	.	.	18,6	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,1	.	.	.	13,0	.	.	.
BALEARS, ILLES	9,8	.	.	.	13,3	.	.	.
CANARIAS	20,4	.	.	.	49,9	.	.	.
CANTABRIA	2,6	.	.	.	3,1	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	18,0	.	.	.	25,1	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	17,9	.	.	.	29,4	.	.	.
CATALUÑA	52,3	.	.	.	90,1	37,1	53,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	25,8	.	.	.	127,5	54,8	72,7	0,0
EXTREMADURA	16,2	.	.	.	19,4	.	.	.
GALICIA	10,8	.	.	.	18,6	.	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	46,7	.	.	.	119,0	43,1	75,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	22,3	.	.	.	11,6	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,0	.	.	.	6,3	.	.	.
PAÍS VASCO	15,6	.	.	.	48,7	33,2	15,5	0,0
RIOJA, LA	1,4	.	.	.	5,8	.	.	.
CEUTA	2,2	.	.	.	1,6	.	.	.
MELILLA	1,3	.	.	.	1,8	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA BAJAR LA FIEBRE				RECONSTITUYENTES (VITAMINAS, MINERALES, TÓNICOS)			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	529,6	404,4	125,2	0,0	1.859,5	1.261,0	596,1	2,5
ANDALUCÍA	102,1	80,5	21,6	0,0	285,3	188,1	97,2	0,0
ARAGÓN	7,1	.	.	.	43,3	36,4	6,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11,8	.	.	.	33,3	26,9	6,4	0,0
BALEARS, ILLES	5,2	.	.	.	52,8	37,1	15,7	0,0
CANARIAS	18,5	.	.	.	130,2	81,9	48,3	0,0
CANTABRIA	7,1	.	.	.	5,0	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	21,0	.	.	.	73,2	44,7	28,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	16,3	.	.	.	61,7	51,6	10,1	0,0
CATALUÑA	73,3	.	.	.	277,3	208,2	69,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	83,1	63,6	19,6	0,0	229,4	129,8	99,5	0,0
EXTREMADURA	5,3	.	.	.	49,2	37,2	12,0	0,0
GALICIA	49,8	.	.	.	95,8	82,1	13,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	90,2	66,7	23,4	0,0	344,5	213,5	131,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	14,4	.	.	.	42,4	23,9	18,6	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,0	.	.	.	20,8	15,8	4,9	0,0
PAÍS VASCO	10,7	.	.	.	92,4	61,2	28,8	2,3
RIOJA, LA	3,6	.	.	.	14,0	11,1	2,7	0,2
CEUTA	2,3	.	.	.	6,7	.	.	.
MELILLA	1,0	.	.	.	2,2	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	855,0	624,7	230,3	0,0	1.926,9	1.843,6	82,2	1,1
ANDALUCÍA	190,8	145,6	45,2	0,0	370,4	365,2	4,1	1,1
ARAGÓN	24,1	.	.	.	38,0	35,3	2,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22,4	.	.	.	42,0	38,9	3,1	0,0
BALEARS, ILLES	14,9	.	.	.	53,8	52,5	1,3	0,0
CANARIAS	38,4	34,4	4,0	0,0	80,5	80,5	0,0	0,0
CANTABRIA	4,5	.	.	.	18,1	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	39,8	.	.	.	108,1	106,6	1,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	16,4	.	.	.	72,7	69,3	3,5	0,0
CATALUÑA	106,8	81,9	24,9	0,0	284,7	268,6	16,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	118,6	84,7	33,9	0,0	204,0	178,6	25,4	0,0
EXTREMADURA	26,9	16,8	10,1	0,0	57,7	57,3	0,4	0,0
GALICIA	37,5	.	.	.	140,1	140,1	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	122,2	76,7	45,6	0,0	264,8	249,9	14,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	23,6	.	.	.	70,2	67,1	3,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	11,2	.	.	.	19,4	19,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	50,2	33,8	16,3	0,0	72,6	69,1	3,5	0,0
RIOJA, LA	4,7	.	.	.	14,6	14,6	0,0	0,0
CEUTA	0,8	.	.	.	7,7	.	.	.
MELILLA	1,2	.	.	.	7,5	5,9	1,6	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	181,5	152,3	29,1	0,0	780,7	742,5	38,2	0,0
ANDALUCÍA	33,6	.	.	.	149,1	149,1	0,0	0,0
ARAGÓN	2,2	.	.	.	16,4	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5,6	.	.	.	18,5	.	.	.
BALEARS, ILLES	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	.	.	.
CANARIAS	8,7	.	.	.	30,3	.	.	.
CANTABRIA	1,5	.	.	.	7,6	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	11,0	.	.	.	44,5	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	2,7	.	.	.	34,3	.	.	.
CATALUÑA	19,1	.	.	.	103,0	98,4	4,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	30,4	.	.	.	67,9	54,8	13,1	0,0
EXTREMADURA	6,1	.	.	.	29,3	29,3	0,0	0,0
GALICIA	10,9	.	.	.	61,0	61,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	29,5	.	.	.	107,3	101,4	5,9	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	5,4	.	.	.	38,9	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	1,3	.	.	.	7,1	.	.	.
PAÍS VASCO	11,7	.	.	.	33,7	.	.	.
RIOJA, LA	1,1	.	.	.	4,3	.	.	.
CEUTA	0,5	.	.	.	1,9	.	.	.
MELILLA	0,1	.	.	.	3,2	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	LAXANTES				ANTIBIÓTICOS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	673,5	472,3	201,2	0,0	1.146,2	1.101,1	44,0	1,1
ANDALUCÍA	157,2	113,1	44,1	0,0	221,3	216,1	4,1	1,1
ARAGÓN	21,9	.	.	.	21,6	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16,8	.	.	.	23,5	.	.	.
BALEARS, ILLES	14,9	.	.	.	31,6	31,6	0,0	0,0
CANARIAS	29,7	.	.	.	50,2	50,2	0,0	0,0
CANTABRIA	3,0	.	.	.	10,4	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	28,8	.	.	.	63,5	62,1	1,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	13,7	.	.	.	38,4	.	.	.
CATALUÑA	87,7	64,9	22,7	0,0	181,7	170,1	11,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	88,2	61,7	26,5	0,0	136,1	123,8	12,3	0,0
EXTREMADURA	20,8	.	.	.	28,4	28,0	0,4	0,0
GALICIA	26,6	.	.	.	79,1	79,1	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	92,8	55,3	37,5	0,0	157,4	148,4	9,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	18,2	.	.	.	31,2	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,0	.	.	.	12,3	.	.	.
PAÍS VASCO	38,5	24,3	14,1	0,0	38,9	36,8	2,1	0,0
RIOJA, LA	3,7	.	.	.	10,3	.	.	.
CEUTA	0,3	.	.	.	5,9	.	.	.
MELILLA	1,0	.	.	.	4,3	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.882,4	4.715,7	165,8	0,9	1.692,3	1.629,0	63,3	0,0
ANDALUCÍA	1.029,8	993,5	36,3	0,0	395,3	387,5	7,8	0,0
ARAGÓN	113,3	110,6	2,7	0,0	43,5	43,5	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	139,8	137,2	2,6	0,0	23,0	.	.	.
BALEARS, ILLES	129,3	123,8	5,5	0,0	29,7	.	.	.
CANARIAS	252,8	251,4	1,4	0,0	76,2	74,5	1,7	0,0
CANTABRIA	54,0	52,3	1,7	0,0	14,3	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	204,7	200,1	4,6	0,0	67,1	64,7	2,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	133,6	132,5	1,1	0,0	97,3	88,4	8,9	0,0
CATALUÑA	672,1	656,9	15,2	0,0	181,5	172,1	9,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	509,1	475,1	34,1	0,0	192,5	186,2	6,3	0,0
EXTREMADURA	138,2	125,9	12,4	0,0	41,5	40,0	1,5	0,0
GALICIA	437,9	424,1	13,8	0,0	111,9	111,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	534,5	513,8	20,7	0,0	284,3	270,0	14,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	174,8	170,4	3,5	0,9	51,3	47,4	3,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	56,1	55,2	0,9	0,0	21,3	.	.	.
PAÍS VASCO	254,8	248,2	6,6	0,0	49,1	46,1	3,0	0,0
RIOJA, LA	29,9	27,4	2,5	0,0	5,4	.	.	.
CEUTA	11,5	11,5	0,0	0,0	3,5	.	.	.
MELILLA	6,3	.	.	.	3,8	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1.481,7	1.396,7	85,0	0,0	651,8	608,6	43,3	0,0
ANDALUCÍA	280,7	260,3	20,4	0,0	153,3	146,9	6,4	0,0
ARAGÓN	33,9	32,1	1,8	0,0	14,1	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	37,2	35,9	1,3	0,0	5,5	.	.	.
BALEARS, ILLES	43,8	42,6	1,3	0,0	13,0	.	.	.
CANARIAS	75,8	74,5	1,4	0,0	17,0	.	.	.
CANTABRIA	12,7	.	.	.	6,4	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	47,3	47,3	0,0	0,0	34,5	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	48,2	47,1	1,1	0,0	28,5	.	.	.
CATALUÑA	224,5	219,6	4,9	0,0	72,0	.	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	168,8	145,1	23,8	0,0	89,4	84,4	5,0	0,0
EXTREMADURA	39,8	35,2	4,6	0,0	16,9	.	.	.
GALICIA	130,5	125,7	4,8	0,0	45,5	.	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	155,1	144,3	10,8	0,0	98,0	87,8	10,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	65,8	63,0	2,7	0,0	23,8	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	23,2	22,7	0,5	0,0	9,0	.	.	.
PAÍS VASCO	78,5	74,8	3,7	0,0	20,3	.	.	.
RIOJA, LA	9,4	7,5	1,9	0,0	2,4	.	.	.
CEUTA	4,4	.	.	.	1,0	.	.	.
MELILLA	1,9	.	.	.	1,3	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	TRANQUILIZANTES, RELAJANTES, PASTILLAS PARA DORMIR				MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3.400,7	3.319,0	80,8	0,9	1.040,5	1.020,4	20,1	0,0
ANDALUCÍA	749,0	733,1	15,9	0,0	242,0	240,6	1,4	0,0
ARAGÓN	79,4	78,5	0,9	0,0	29,5	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	102,6	101,3	1,3	0,0	17,5	.	.	.
BALEARS, ILLES	85,5	81,2	4,3	0,0	16,7	.	.	.
CANARIAS	176,9	176,9	0,0	0,0	59,1	59,1	0,0	0,0
CANTABRIA	41,3	39,6	1,7	0,0	7,9	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	157,4	152,9	4,6	0,0	32,6	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	85,4	85,4	0,0	0,0	68,8	62,8	6,0	0,0
CATALUÑA	447,6	437,3	10,3	0,0	109,5	108,5	1,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	340,3	330,0	10,3	0,0	103,1	101,8	1,3	0,0
EXTREMADURA	98,4	90,7	7,8	0,0	24,5	.	.	.
GALICIA	307,4	298,4	9,1	0,0	66,4	66,4	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	379,4	369,5	9,9	0,0	186,2	182,2	4,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	109,0	107,3	0,8	0,9	27,5	26,7	0,9	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	32,9	32,5	0,3	0,0	12,3	.	.	.
PAÍS VASCO	176,3	173,4	2,9	0,0	28,8	.	.	.
RIOJA, LA	20,5	19,9	0,6	0,0	3,0	.	.	.
CEUTA	7,1	.	.	.	2,4	.	.	.
MELILLA	4,3	.	.	.	2,5	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	1.198,6	1.183,6	15,0	0,0	2.147,4	2.147,4	0,0	0,0
ANDALUCÍA	232,9	225,6	7,3	0,0	413,2	413,2	0,0	0,0
ARAGÓN	16,5	.	.	.	58,5	58,5	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	69,9	69,9	0,0	0,0	68,1	68,1	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	28,3	27,8	0,5	0,0	43,5	43,5	0,0	0,0
CANARIAS	38,6	38,6	0,0	0,0	117,1	117,1	0,0	0,0
CANTABRIA	17,5	17,5	0,0	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	61,6	61,6	0,0	0,0	117,0	117,0	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	25,1	.	.	.	102,9	102,9	0,0	0,0
CATALUÑA	133,0	130,5	2,5	0,0	296,1	296,1	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	118,8	116,3	2,4	0,0	175,5	175,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	28,2	28,2	0,0	0,0	63,3	63,3	0,0	0,0
GALICIA	175,0	175,0	0,0	0,0	167,6	167,6	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	154,9	153,2	1,7	0,0	275,6	275,6	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	37,8	37,4	0,4	0,0	72,1	72,1	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,9	.	.	.	32,5	32,5	0,0	0,0
PAÍS VASCO	40,4	40,4	0,0	0,0	103,9	103,9	0,0	0,0
RIOJA, LA	5,6	.	.	.	12,3	12,3	0,0	0,0
CEUTA	1,1	.	.	.	3,1	.	.	.
MELILLA	3,4	.	.	.	4,2	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	304,0	304,0	0,0	0,0	1.224,4	1.224,4	0,0	0,0
ANDALUCÍA	51,6	.	.	.	208,2	208,2	0,0	0,0
ARAGÓN	7,1	.	.	.	33,0	33,0	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	18,1	.	.	.	34,7	34,7	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	11,4	.	.	.	21,8	.	.	.
CANARIAS	5,6	.	.	.	62,3	62,3	0,0	0,0
CANTABRIA	3,3	.	.	.	11,3	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	19,7	.	.	.	68,9	68,9	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	7,9	.	.	.	69,9	69,9	0,0	0,0
CATALUÑA	26,3	.	.	.	178,0	178,0	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	20,7	.	.	.	96,5	96,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	6,6	.	.	.	35,1	35,1	0,0	0,0
GALICIA	54,0	54,0	0,0	0,0	95,5	95,5	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	43,1	.	.	.	173,7	173,7	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	8,6	.	.	.	39,3	39,3	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	2,9	.	.	.	22,7	22,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	14,9	.	.	.	61,4	61,4	0,0	0,0
RIOJA, LA	1,3	.	.	.	8,0	.	.	.
CEUTA	0,2	.	.	.	1,7	.	.	.
MELILLA	0,5	.	.	.	2,4	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA EL REUMA				MEDICINAS PARA EL CORAZÓN			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	894,6	879,6	15,0	0,0	923,1	923,1	0,0	0,0
ANDALUCÍA	181,3	173,9	7,3	0,0	205,0	205,0	0,0	0,0
ARAGÓN	9,4	.	.	.	25,5	25,5	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	51,7	51,7	0,0	0,0	33,4	33,4	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	16,9	.	.	.	21,7	.	.	.
CANARIAS	33,0	.	.	.	54,8	54,8	0,0	0,0
CANTABRIA	14,1	14,1	0,0	0,0	9,5	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	42,0	42,0	0,0	0,0	48,1	48,1	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	17,1	.	.	.	33,0	.	.	.
CATALUÑA	106,7	104,1	2,5	0,0	118,1	118,1	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	98,0	95,6	2,4	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0
EXTREMADURA	21,5	.	.	.	28,2	28,2	0,0	0,0
GALICIA	121,0	121,0	0,0	0,0	72,1	72,1	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	111,8	110,1	1,7	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	29,2	28,8	0,4	0,0	32,7	32,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	6,9	.	.	.	9,9	.	.	.
PAÍS VASCO	25,5	.	.	.	42,5	42,5	0,0	0,0
RIOJA, LA	4,3	.	.	.	4,3	.	.	.
CEUTA	0,9	.	.	.	1,4	.	.	.
MELILLA	2,9	.	.	.	1,8	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	7.232,0	7.220,1	9,8	2,0	5.291,8	4.981,3	310,6	0,0
ANDALUCÍA	1.223,0	1.218,1	4,9	0,0	907,0	854,2	52,8	0,0
ARAGÓN	218,0	218,0	0,0	0,0	125,4	120,1	5,2	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	176,8	176,8	0,0	0,0	140,4	136,1	4,3	0,0
BALEARS, ILLES	140,2	140,2	0,0	0,0	114,1	109,5	4,6	0,0
CANARIAS	357,6	357,6	0,0	0,0	375,3	365,9	9,4	0,0
CANTABRIA	84,7	84,2	0,0	0,5	41,4	39,0	2,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	389,2	388,5	0,0	0,7	248,0	242,1	5,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	352,6	352,6	0,0	0,0	235,9	229,6	6,3	0,0
CATALUÑA	1.181,8	1.181,8	0,0	0,0	638,0	580,5	57,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	851,0	846,8	4,2	0,0	479,1	428,2	50,9	0,0
EXTREMADURA	196,1	196,1	0,0	0,0	206,6	196,2	10,4	0,0
GALICIA	508,7	508,7	0,0	0,0	468,0	457,4	10,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	851,8	851,8	0,0	0,0	727,8	672,4	55,5	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	215,0	213,4	0,8	0,9	193,5	181,0	12,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	76,6	76,6	0,0	0,0	59,0	57,6	1,3	0,0
PAÍS VASCO	341,7	341,7	0,0	0,0	279,1	263,4	15,7	0,0
RIOJA, LA	45,4	45,4	0,0	0,0	36,5	33,1	3,4	0,0
CEUTA	10,4	10,4	0,0	0,0	12,4	11,3	1,1	0,0
MELILLA	11,5	11,5	0,0	0,0	4,4	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	3.443,8	3.442,7	1,1	0,0	2.296,7	2.086,8	209,9	0,0
ANDALUCÍA	541,7	540,6	1,1	0,0	368,1	331,2	36,9	0,0
ARAGÓN	109,6	109,6	0,0	0,0	56,8	54,0	2,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	71,3	71,3	0,0	0,0	54,9	52,1	2,7	0,0
BALEARS, ILLES	72,1	72,1	0,0	0,0	51,6	47,0	4,6	0,0
CANARIAS	157,2	157,2	0,0	0,0	149,8	141,4	8,4	0,0
CANTABRIA	41,5	41,5	0,0	0,0	16,4	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	184,1	184,1	0,0	0,0	104,0	101,4	2,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	162,0	162,0	0,0	0,0	107,9	103,4	4,4	0,0
CATALUÑA	612,9	612,9	0,0	0,0	291,5	253,9	37,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	407,2	407,2	0,0	0,0	225,4	197,4	28,0	0,0
EXTREMADURA	103,5	103,5	0,0	0,0	91,1	85,7	5,4	0,0
GALICIA	245,9	245,9	0,0	0,0	179,0	168,4	10,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	391,5	391,5	0,0	0,0	323,2	282,4	40,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	102,5	102,5	0,0	0,0	91,3	81,8	9,5	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	38,9	38,9	0,0	0,0	29,8	29,2	0,6	0,0
PAÍS VASCO	170,3	170,3	0,0	0,0	133,6	122,6	11,0	0,0
RIOJA, LA	23,7	23,7	0,0	0,0	15,7	13,9	1,9	0,0
CEUTA	2,6	.	.	.	4,6	.	.	.
MELILLA	5,5	.	.	.	2,0	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICINAS PARA LA TENSIÓN ARTERIAL				MEDICINAS PARA EL ESTOMAGO Y/O ALTERACIONES DIGESTIVAS			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	3.788,2	3.777,4	8,8	2,0	2.995,1	2.894,4	100,7	0,0
ANDALUCÍA	681,3	677,5	3,8	0,0	538,9	523,0	15,9	0,0
ARAGÓN	108,4	108,4	0,0	0,0	68,6	66,1	2,5	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	105,5	105,5	0,0	0,0	85,5	83,9	1,5	0,0
BALEARS, ILLES	68,1	68,1	0,0	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0
CANARIAS	200,4	200,4	0,0	0,0	225,5	224,5	1,0	0,0
CANTABRIA	43,2	42,7	0,0	0,5	25,0	23,3	1,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	205,1	204,4	0,0	0,7	143,9	140,7	3,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	190,6	190,6	0,0	0,0	128,1	126,2	1,9	0,0
CATALUÑA	568,9	568,9	0,0	0,0	346,5	326,6	19,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	443,8	439,6	4,2	0,0	253,7	230,8	22,9	0,0
EXTREMADURA	92,6	92,6	0,0	0,0	115,5	110,5	5,0	0,0
GALICIA	262,9	262,9	0,0	0,0	289,0	289,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	460,3	460,3	0,0	0,0	404,6	390,0	14,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	112,5	110,9	0,8	0,9	102,2	99,2	3,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	37,7	37,7	0,0	0,0	29,2	28,5	0,7	0,0
PAÍS VASCO	171,4	171,4	0,0	0,0	145,5	140,9	4,6	0,0
RIOJA, LA	21,7	21,7	0,0	0,0	20,7	19,2	1,6	0,0
CEUTA	7,8	.	.	.	7,8	.	.	.
MELILLA	6,0	6,0	0,0	0,0	2,3	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.160,2	2.156,0	3,4	0,8
ANDALUCÍA	431,0	431,0	0,0	0,0
ARAGÓN	58,5	58,5	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	73,3	73,3	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	59,6	58,7	0,0	0,8
CANARIAS	137,9	137,9	0,0	0,0
CANTABRIA	20,1	20,1	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	85,3	85,3	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	86,2	86,2	0,0	0,0
CATALUÑA	292,0	290,7	1,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	218,2	218,2	0,0	0,0
EXTREMADURA	63,3	63,3	0,0	0,0
GALICIA	220,8	220,8	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	213,1	211,1	2,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	69,7	69,7	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	20,7	20,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	89,2	89,2	0,0	0,0
RIOJA, LA	14,0	14,0	0,0	0,0
CEUTA	5,3
MELILLA	1,9

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	594,0	592,6	1,4	0,0
ANDALUCÍA	120,2	120,2	0,0	0,0
ARAGÓN	14,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15,1
BALEARS, ILLES	14,2
CANARIAS	37,7
CANTABRIA	3,3
CASTILLA Y LEÓN	19,1
CASTILLA-LA MANCHA	26,6
CATALUÑA	95,9	94,5	1,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	62,9
EXTREMADURA	7,8
GALICIA	62,0	62,0	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	49,5
MURCIA, REGIÓN DE	18,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	9,7
PAÍS VASCO	33,0
RIOJA, LA	2,6
CEUTA	0,4
MELILLA	0,5

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	ANTIDEPRESIVOS, ESTIMULANTES				PÍLDORAS PARA NO QUEDAR EMBARAZADA			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1.566,2	1.563,4	2,0	0,8	792,2	708,3	83,9	0,0
ANDALUCÍA	310,8	310,8	0,0	0,0	140,9	129,3	11,6	0,0
ARAGÓN	43,9	43,9	0,0	0,0	28,4	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,1	58,1	0,0	0,0	22,1	.	.	.
BALEARS, ILLES	45,4	44,6	0,0	0,8	15,8	.	.	.
CANARIAS	100,3	100,3	0,0	0,0	26,2	.	.	.
CANTABRIA	16,8	16,8	0,0	0,0	7,1	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	66,3	66,3	0,0	0,0	42,2	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	59,7	59,7	0,0	0,0	41,6	.	.	.
CATALUÑA	196,2	196,2	0,0	0,0	117,3	99,4	17,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	155,3	155,3	0,0	0,0	79,0	63,6	15,4	0,0
EXTREMADURA	55,5	55,5	0,0	0,0	25,6	.	.	.
GALICIA	158,7	158,7	0,0	0,0	48,1	.	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	163,6	161,6	2,0	0,0	130,5	127,7	2,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	50,8	50,8	0,0	0,0	20,6	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	10,9	.	.	.	9,5	.	.	.
PAÍS VASCO	56,2	56,2	0,0	0,0	29,7	.	.	.
RIOJA, LA	11,4	11,4	0,0	0,0	5,1	.	.	.
CEUTA	4,9	.	.	.	1,7	.	.	.
MELILLA	1,5	.	.	.	0,8	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	4.992,2	4.973,1	18,2	0,9
ANDALUCÍA	769,8	766,8	3,0	0,0
ARAGÓN	154,4	154,4	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	103,9	103,9	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	109,2	109,2	0,0	0,0
CANARIAS	250,3	249,0	1,3	0,0
CANTABRIA	66,9	66,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	269,5	268,7	0,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	217,7	217,7	0,0	0,0
CATALUÑA	692,3	687,9	4,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	600,6	598,5	2,0	0,0
EXTREMADURA	152,7	152,7	0,0	0,0
GALICIA	461,0	457,2	3,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	659,3	656,9	2,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	160,7	159,8	0,0	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	54,1	53,9	0,2	0,0
PAÍS VASCO	222,4	222,4	0,0	0,0
RIOJA, LA	33,9	33,7	0,2	0,0
CEUTA	5,2	.	.	.
MELILLA	8,5	8,5	0,0	0,0

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	2.375,8	2.372,8	3,0	0,0
ANDALUCÍA	366,9	366,9	0,0	0,0
ARAGÓN	80,8	80,8	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	38,8	38,8	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	58,1	58,1	0,0	0,0
CANARIAS	120,2	120,2	0,0	0,0
CANTABRIA	29,6	29,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	124,6	124,6	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	104,6	104,6	0,0	0,0
CATALUÑA	363,2	363,2	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	296,7	296,7	0,0	0,0
EXTREMADURA	75,2	75,2	0,0	0,0
GALICIA	193,9	193,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	289,6	287,2	2,4	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	72,4	72,4	0,0	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,8	27,7	0,2	0,0
PAÍS VASCO	113,8	113,8	0,0	0,0
RIOJA, LA	13,5	13,3	0,2	0,0
CEUTA	2,3	.	.	.
MELILLA	3,6	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	HORMONAS PARA LA MENOPAUSIA				MEDICAMENTOS PARA COLESTEROL			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	109,9	100,7	9,1	0,0	2.616,4	2.600,2	15,3	0,9
ANDALUCÍA	24,0	.	.	.	402,9	399,9	3,0	0,0
ARAGÓN	3,4	.	.	.	73,6	73,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1,0	.	.	.	65,0	65,0	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	3,9	.	.	.	51,0	51,0	0,0	0,0
CANARIAS	5,8	.	.	.	130,1	128,7	1,3	0,0
CANTABRIA	1,3	.	.	.	37,3	37,3	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1,2	.	.	.	144,8	144,1	0,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	2,9	.	.	.	113,1	113,1	0,0	0,0
CATALUÑA	19,6	.	.	.	329,1	324,7	4,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	11,5	.	.	.	303,8	301,8	2,0	0,0
EXTREMADURA	3,7	.	.	.	77,5	77,5	0,0	0,0
GALICIA	0,8	.	.	.	267,2	263,4	3,8	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	15,7	.	.	.	369,7	369,7	0,0	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	2,4	.	.	.	88,3	87,4	0,0	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	0,5	.	.	.	26,2	26,2	0,0	0,0
PAÍS VASCO	10,0	.	.	.	108,6	108,6	0,0	0,0
RIOJA, LA	2,0	.	.	.	20,4	20,4	0,0	0,0
CEUTA	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	.	.	.
MELILLA	0,3	.	.	.	4,9	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	2.442,0	2.440,3	0,9	0,8	1.611,9	1.601,9	8,9	1,1
ANDALUCÍA	485,2	485,2	0,0	0,0	331,6	331,6	0,0	0,0
ARAGÓN	60,2	60,2	0,0	0,0	49,1	49,1	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	58,9	58,9	0,0	0,0	30,2	30,2	0,0	0,0
BALEARS, ILLES	48,9	48,5	0,0	0,4	30,3	30,3	0,0	0,0
CANARIAS	134,2	134,2	0,0	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0
CANTABRIA	21,1	20,7	0,0	0,4	14,0	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	126,1	126,1	0,0	0,0	77,3	77,3	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	104,3	104,3	0,0	0,0	96,5	96,5	0,0	0,0
CATALUÑA	398,4	398,4	0,0	0,0	208,7	206,4	2,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	311,0	311,0	0,0	0,0	163,6	161,0	2,5	0,0
EXTREMADURA	63,9	63,9	0,0	0,0	37,7	37,7	0,0	0,0
GALICIA	141,5	141,5	0,0	0,0	109,8	109,8	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	250,8	250,8	0,0	0,0	236,5	233,4	2,0	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	92,8	91,9	0,9	0,0	59,9	58,5	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	24,0	24,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	95,3	95,3	0,0	0,0	76,4	75,6	0,7	0,0
RIOJA, LA	12,3	12,3	0,0	0,0	13,3	13,3	0,0	0,0
CEUTA	6,3	.	.	.	0,7	.	.	.
MELILLA	6,7	6,7	0,0	0,0	2,3	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	1.278,8	1.277,9	0,9	0,0	219,1	219,1	0,0	0,0
ANDALUCÍA	230,7	230,7	0,0	0,0	49,8	.	.	.
ARAGÓN	34,4	34,4	0,0	0,0	6,6	.	.	.
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	28,6	.	.	.	3,1	.	.	.
BALEARS, ILLES	24,2	.	.	.	6,8	.	.	.
CANARIAS	65,9	65,9	0,0	0,0	1,2	.	.	.
CANTABRIA	9,3	.	.	.	0,9	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	60,9	60,9	0,0	0,0	8,4	.	.	.
CASTILLA-LA MANCHA	64,5	64,5	0,0	0,0	12,7	.	.	.
CATALUÑA	238,1	238,1	0,0	0,0	35,0	.	.	.
COMUNITAT VALENCIANA	161,5	161,5	0,0	0,0	18,1	.	.	.
EXTREMADURA	30,8	30,8	0,0	0,0	2,4	.	.	.
GALICIA	61,0	61,0	0,0	0,0	17,9	.	.	.
MADRID, COMUNIDAD DE	134,8	134,8	0,0	0,0	31,9	.	.	.
MURCIA, REGIÓN DE	49,0	48,1	0,9	0,0	15,4	.	.	.
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	16,8	.	.	.	3,0	.	.	.
PAÍS VASCO	53,3	53,3	0,0	0,0	5,2	.	.	.
RIOJA, LA	9,4	.	.	.	0,3	.	.	.
CEUTA	2,3	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA	3,2	.	.	.	0,2	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de medicamento en las últimas 2 semanas

	MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES				MEDICAMENTOS PARA EL TIROIDES			
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	1.163,1	1.162,4	0,0	0,8	1.392,8	1.382,8	8,9	1,1
ANDALUCÍA	254,4	254,4	0,0	0,0	281,8	281,8	0,0	0,0
ARAGÓN	25,8	25,8	0,0	0,0	42,6	42,6	0,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	30,3	30,3	0,0	0,0	27,0	.	.	.
BALEARS, ILLES	24,7	24,3	0,0	0,4	23,5	.	.	.
CANARIAS	68,3	68,3	0,0	0,0	50,7	50,7	0,0	0,0
CANTABRIA	11,7	.	.	.	13,1	.	.	.
CASTILLA Y LEÓN	65,2	65,2	0,0	0,0	68,9	68,9	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	39,8	39,8	0,0	0,0	83,8	83,8	0,0	0,0
CATALUÑA	160,3	160,3	0,0	0,0	173,7	171,4	2,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	149,5	149,5	0,0	0,0	145,5	143,0	2,5	0,0
EXTREMADURA	33,1	33,1	0,0	0,0	35,3	35,3	0,0	0,0
GALICIA	80,5	80,5	0,0	0,0	91,9	91,9	0,0	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	116,0	116,0	0,0	0,0	204,6	201,5	2,0	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	43,8	43,8	0,0	0,0	44,5	43,1	1,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	7,2	.	.	.	19,0	19,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	42,0	42,0	0,0	0,0	71,1	70,4	0,7	0,0
RIOJA, LA	2,9	.	.	.	13,0	13,0	0,0	0,0
CEUTA	4,0	.	.	.	0,7	.	.	.
MELILLA	3,5	.	.	.	2,1	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	4.958,6	4.579,0	378,5	1,1
ANDALUCÍA	832,1	755,7	76,4	0,0
ARAGÓN	147,8	135,9	11,8	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	111,5	106,4	5,1	0,0
BALEARS, ILLES	118,9	87,5	31,4	0,0
CANARIAS	310,5	306,0	4,6	0,0
CANTABRIA	82,9	78,9	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	358,2	335,5	22,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	216,2	205,0	11,2	0,0
CATALUÑA	829,9	769,2	60,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	510,7	456,3	54,5	0,0
EXTREMADURA	128,9	117,3	11,6	0,0
GALICIA	280,4	270,0	10,4	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	574,6	523,4	50,1	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	115,5	109,1	6,3	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	61,3	57,2	4,2	0,0
PAÍS VASCO	225,8	215,9	9,9	0,0
RIOJA, LA	45,4	43,5	1,8	0,0
CEUTA	5,5	.	.	.
MELILLA	2,5	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
HOMBRES				
TOTAL	2.380,4	2.218,7	161,7	0,0
ANDALUCÍA	382,6	352,4	30,2	0,0
ARAGÓN	75,2	69,3	5,9	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	47,9	45,7	2,1	0,0
BALEARS, ILLES	52,2	43,2	9,0	0,0
CANARIAS	150,8	148,3	2,5	0,0
CANTABRIA	33,0	32,3	0,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	150,9	139,4	11,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	115,5	106,6	8,9	0,0
CATALUÑA	381,9	365,6	16,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	254,3	216,6	37,7	0,0
EXTREMADURA	57,4	55,1	2,4	0,0
GALICIA	150,9	144,3	6,6	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	292,3	275,9	16,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	60,1	56,1	4,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	33,7	31,1	2,6	0,0
PAÍS VASCO	116,5	113,9	2,6	0,0
RIOJA, LA	20,4	19,1	1,4	0,0
CEUTA	3,2	.	.	.
MELILLA	1,6	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.185. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido cada tipo de Medicamento en las últimas 2 semanas

OTROS MEDICAMENTOS				
	TOTAL	RECETADO	NO RECETADO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	2.578,2	2.360,3	216,8	1,1
ANDALUCÍA	449,5	403,3	46,2	0,0
ARAGÓN	72,6	66,6	6,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	63,6	60,6	2,9	0,0
BALEARS, ILLES	66,7	44,3	22,5	0,0
CANARIAS	159,8	157,7	2,0	0,0
CANTABRIA	50,0	46,6	3,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	207,3	196,1	11,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,7	98,4	2,2	0,0
CATALUÑA	448,0	403,6	44,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	256,4	239,6	16,8	0,0
EXTREMADURA	71,4	62,2	9,2	0,0
GALICIA	129,5	125,8	3,7	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	282,3	247,4	33,8	1,1
MURCIA, REGIÓN DE	55,3	53,1	2,2	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	27,7	26,1	1,6	0,0
PAÍS VASCO	109,3	102,0	7,3	0,0
RIOJA, LA	24,9	24,4	0,5	0,0
CEUTA	2,3	.	.	.
MELILLA	1,0	.	.	.

Notas:

1.- Los medicamentos hormonales para la menopausia sólo se recogen para las mujeres. La píldora para no quedar embarazada sólo se recoge para mujeres menores de 65 años.

Fuente: INE

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.186. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	451,2	25.400,1	29,4	25.880,8	1.218,4	24.637,4	25,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.101,3	38,6	2.062,8	0,0	2.101,3	94,0	2.007,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.439,7	158,1	7.273,9	7,7	7.439,7	400,6	7.031,5	7,7
DE 45 A 64 AÑOS	8.802,5	186,8	8.606,7	9,1	8.802,5	517,8	8.278,3	6,4
DE 65 Y MAS AÑOS	7.537,2	67,8	7.456,7	12,7	7.537,2	206,0	7.320,3	11,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	108,9	11.122,5	19,9	11.251,3	326,4	10.907,7	17,2
DE 15 A 24 AÑOS	807,9	14,2	793,6	0,0	807,9	26,7	781,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	3.206,8	30,9	3.168,3	7,7	3.206,8	122,2	3.077,0	7,7
DE 45 A 64 AÑOS	4.055,1	44,2	4.005,0	6,0	4.055,1	122,7	3.929,1	3,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.181,4	19,6	3.155,6	6,2	3.181,4	54,8	3.120,4	6,2
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	342,3	14.277,6	9,6	14.629,5	892,0	13.729,7	7,8
DE 15 A 24 AÑOS	1.293,5	24,3	1.269,1	0,0	1.293,5	67,3	1.226,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.232,9	127,2	4.105,7	0,0	4.232,9	278,4	3.954,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	4.747,4	142,6	4.601,7	3,1	4.747,4	395,1	4.349,2	3,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.355,8	48,1	4.301,2	6,5	4.355,8	151,2	4.199,9	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.187. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	451,2	25.400,1	29,4	25.880,8	1.218,4	24.637,4	25,0
I	2.834,9	98,7	2.733,2	3,0	2.834,9	154,6	2.677,3	3,0
II	2.062,4	72,8	1.989,6	0,0	2.062,4	171,1	1.891,3	0,0
III	4.790,0	93,3	4.691,6	5,1	4.790,0	260,9	4.524,0	5,1
IV	3.724,6	36,2	3.681,4	7,0	3.724,6	170,6	3.547,9	6,1
V	8.346,3	106,6	8.231,0	8,7	8.346,3	304,9	8.035,2	6,3
VI	3.627,2	31,3	3.592,9	3,0	3.627,2	134,3	3.490,8	2,0
NO CONSTA	495,4	12,4	480,5	2,6	495,4	22,0	470,8	2,6
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	108,9	11.122,5	19,9	11.251,3	326,4	10.907,7	17,2
I	1.309,3	33,4	1.273,2	2,7	1.309,3	54,0	1.252,6	2,7
II	882,3	20,8	861,5	0,0	882,3	40,8	841,5	0,0
III	2.163,4	15,9	2.143,6	4,0	2.163,4	79,2	2.080,3	4,0
IV	1.687,4	5,9	1.678,2	3,3	1.687,4	39,8	1.644,5	3,1
V	3.726,9	20,7	3.701,0	5,1	3.726,9	76,6	3.647,6	2,7
VI	1.387,0	6,8	1.378,2	2,0	1.387,0	25,4	1.359,6	2,0
NO CONSTA	94,9	5,5	86,8	2,6	94,9	10,8	81,5	2,6
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	342,3	14.277,6	9,6	14.629,5	892,0	13.729,7	7,8
I	1.525,6	65,3	1.460,0	0,3	1.525,6	100,6	1.424,7	0,3
II	1.180,1	52,0	1.128,1	0,0	1.180,1	130,3	1.049,8	0,0
III	2.626,5	77,5	2.548,0	1,1	2.626,5	181,7	2.443,8	1,1
IV	2.037,2	30,3	2.003,2	3,7	2.037,2	130,9	1.903,4	2,9
V	4.619,4	85,9	4.529,9	3,6	4.619,4	228,3	4.387,5	3,6
VI	2.240,2	24,4	2.214,7	1,0	2.240,2	108,9	2.131,2	0,0
NO CONSTA	400,6	6,9	393,7	0,0	400,6	11,2	389,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.188. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	451,2	25.400,1	29,4	25.880,8	1.218,4	24.637,4	25,0
ESPAÑA	23.071,0	378,0	22.663,6	29,4	23.071,0	1.075,1	21.970,8	25,0
EXTRANJERO	2.809,8	73,3	2.736,5	0,0	2.809,8	143,3	2.666,6	0,0
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	108,9	11.122,5	19,9	11.251,3	326,4	10.907,7	17,2
ESPAÑA	10.176,1	97,6	10.058,6	19,9	10.176,1	288,4	9.870,5	17,2
EXTRANJERO	1.075,2	11,3	1.063,9	0,0	1.075,2	38,0	1.037,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	342,3	14.277,6	9,6	14.629,5	892,0	13.729,7	7,8
ESPAÑA	12.894,9	280,4	12.605,0	9,6	12.894,9	786,7	12.100,3	7,8
EXTRANJERO	1.734,6	62,0	1.672,6	0,0	1.734,6	105,3	1.629,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.189. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	25.880,8	451,2	25.400,1	29,4	25.880,8	1.218,4	24.637,4	25,0
ANDALUCÍA	4.487,1	72,4	4.413,7	1,0	4.487,1	186,7	4.298,3	2,1
ARAGÓN	711,3	14,9	695,9	0,5	711,3	18,1	692,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	584,3	6,9	577,4	0,0	584,3	10,6	573,7	0,0
BALEARS, ILLES	532,2	10,0	521,9	0,4	532,2	27,2	504,7	0,4
CANARIAS	1.200,6	18,9	1.180,5	1,2	1.200,6	59,9	1.139,4	1,2
CANTABRIA	294,2	2,5	290,4	1,3	294,2	2,3	290,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	1.445,6	3,3	1.438,2	4,1	1.445,6	36,0	1.405,5	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.185,6	10,8	1.174,8	0,0	1.185,6	27,6	1.158,0	0,0
CATALUÑA	4.173,9	122,1	4.043,5	8,3	4.173,9	236,2	3.929,4	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.895,8	74,2	2.814,3	7,3	2.895,8	136,4	2.757,4	2,0
EXTREMADURA	634,6	2,7	631,8	0,0	634,6	14,6	619,9	0,0
GALICIA	1.680,6	15,7	1.662,7	2,2	1.680,6	53,9	1.624,6	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	3.488,6	48,8	3.439,9	0,0	3.488,6	226,3	3.262,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	831,4	9,0	821,8	0,6	831,4	22,8	808,0	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	329,0	9,6	318,7	0,8	329,0	21,6	306,6	0,8
PAÍS VASCO	1.149,5	26,3	1.121,3	1,9	1.149,5	125,9	1.021,7	1,9
RIOJA, LA	176,1	3,2	173,0	0,0	176,1	8,3	167,8	0,0
CEUTA	40,7	0,1	40,5	0,0	40,7	1,9	38,7	0,0
MELILLA	39,7	0,0	39,7	0,0	39,7	1,9	37,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.189. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
HOMBRES								
TOTAL	11.251,3	108,9	11.122,5	19,9	11.251,3	326,4	10.907,7	17,2
ANDALUCÍA	1.940,4	15,9	1.924,5	0,0	1.940,4	39,1	1.901,3	0,0
ARAGÓN	320,4	6,2	314,2	0,0	320,4	3,4	317,0	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	240,2	3,5	236,8	0,0	240,2	2,7	237,5	0,0
BALEARS, ILLES	229,8	3,5	226,3	0,0	229,8	3,5	226,3	0,0
CANARIAS	520,9	0,0	520,9	0,0	520,9	11,4	509,5	0,0
CANTABRIA	123,2	0,0	123,0	0,2	123,2	0,3	122,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,3	0,6	631,6	4,1	636,3	6,2	626,0	4,1
CASTILLA-LA MANCHA	519,9	4,4	515,5	0,0	519,9	12,7	507,2	0,0
CATALUÑA	1.887,9	29,6	1.850,0	8,3	1.887,9	85,9	1.793,7	8,3
COMUNITAT VALENCIANA	1.309,0	16,8	1.287,8	4,5	1.309,0	28,7	1.278,2	2,0
EXTREMADURA	277,9	1,1	276,8	0,0	277,9	4,2	273,7	0,0
GALICIA	692,2	4,1	685,9	2,2	692,2	10,5	679,5	2,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.435,8	7,7	1.428,1	0,0	1.435,8	67,7	1.368,1	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	360,4	1,5	358,9	0,0	360,4	1,7	358,7	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	155,8	3,2	152,0	0,5	155,8	8,7	146,5	0,5
PAÍS VASCO	490,5	10,2	480,3	0,0	490,5	36,6	453,9	0,0
RIOJA, LA	76,4	0,7	75,7	0,0	76,4	1,4	75,0	0,0
CEUTA	17,6	0,0	17,6	0,0	17,6	0,7	16,9	0,0
MELILLA	16,6	0,0	16,6	0,0	16,6	0,8	15,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.189. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS				PRODUCTOS NATURALES			
	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA	TOTAL	SI	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	14.629,5	342,3	14.277,6	9,6	14.629,5	892,0	13.729,7	7,8
ANDALUCÍA	2.546,7	56,4	2.489,3	1,0	2.546,7	147,6	2.397,1	2,1
ARAGÓN	390,8	8,7	381,7	0,5	390,8	14,7	375,7	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	344,1	3,4	340,7	0,0	344,1	7,9	336,2	0,0
BALEARS, ILLES	302,4	6,5	295,6	0,4	302,4	23,7	278,4	0,4
CANARIAS	679,7	18,9	659,6	1,2	679,7	48,6	629,8	1,2
CANTABRIA	171,0	2,5	167,4	1,1	171,0	2,0	167,9	1,1
CASTILLA Y LEÓN	809,3	2,7	806,6	0,0	809,3	29,8	779,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	665,7	6,4	659,3	0,0	665,7	14,9	650,8	0,0
CATALUÑA	2.286,0	92,5	2.193,5	0,0	2.286,0	150,3	2.135,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	1.586,8	57,5	1.526,5	2,8	1.586,8	107,6	1.479,2	0,0
EXTREMADURA	356,7	1,7	355,0	0,0	356,7	10,4	346,3	0,0
GALICIA	988,4	11,6	976,8	0,0	988,4	43,4	945,1	0,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.052,8	41,1	2.011,7	0,0	2.052,8	158,6	1.894,2	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	471,0	7,6	462,9	0,6	471,0	21,1	449,3	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	173,3	6,3	166,7	0,3	173,3	12,9	160,1	0,3
PAÍS VASCO	659,0	16,1	641,0	1,9	659,0	89,3	567,8	1,9
RIOJA, LA	99,7	2,4	97,3	0,0	99,7	6,9	92,8	0,0
CEUTA	23,1	0,1	23,0	0,0	23,1	1,2	21,8	0,0
MELILLA	23,1	0,0	23,1	0,0	23,1	1,0	22,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.190. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	162,9	4.307,4
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	290,4	5.701,5
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	430,7	7.391,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	697,9	6.342,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	1.028,5	4.386,5
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	2.009,9	2.245,3
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	1.903,4	951,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	745,0	365,1
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	62,9	2.219,5
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	128,8	2.869,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	196,7	3.782,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	335,8	3.187,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	507,4	2.140,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	991,3	1.003,0
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	847,3	342,0
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	268,6	123,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.190. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	100,1	2.087,9
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	161,6	2.832,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	234,0	3.609,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	362,1	3.154,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	521,1	2.246,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.018,6	1.242,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.056,2	609,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	476,4	242,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.191. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
I	4.318,3	733,3	3.585,0
II	3.173,6	500,7	2.672,9
III	7.273,9	1.116,9	6.157,1
IV	5.573,0	1.036,6	4.536,4
V	12.449,3	2.616,0	9.833,3
VI	5.415,3	1.086,1	4.329,2
NO CONSTA	756,3	179,0	577,3
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
I	2.183,0	363,4	1.819,7
II	1.532,1	209,7	1.322,5
III	3.577,6	552,5	3.025,1
IV	2.864,5	533,7	2.330,9
V	6.161,2	1.227,1	4.934,1
VI	2.474,8	427,6	2.047,3
NO CONSTA	212,1	24,9	187,2
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
I	2.135,3	370,0	1.765,3
II	1.641,5	291,1	1.350,4
III	3.696,3	564,3	3.131,9
IV	2.708,5	503,0	2.205,5
V	6.288,1	1.389,0	4.899,2
VI	2.940,4	658,5	2.281,9
NO CONSTA	544,2	154,1	390,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.192. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	162,9	4.307,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	2.447,5	23.821,5
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	4.658,3	3.562,1
ESPAÑA			
TOTAL	33.919,4	6.783,0	27.136,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	134,0	3.573,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	2.104,1	20.179,5
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	4.544,9	3.383,1
EXTRANJERO			
TOTAL	5.040,3	485,7	4.554,6
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	29,0	733,7
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	343,4	3.642,0
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	113,3	178,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.192. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	62,9	2.219,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	1.168,8	11.979,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	2.107,1	1.467,9
ESPAÑA			
TOTAL	16.710,6	3.156,8	13.553,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	57,2	1.823,2
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	1.036,2	10.352,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.063,4	1.378,6
EXTRANJERO			
TOTAL	2.294,8	182,0	2.112,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	5,6	396,3
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	132,6	1.627,1
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	43,8	89,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.192. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	100,1	2.087,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	1.278,8	11.842,3
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	2.551,1	2.094,1
ESPAÑA			
TOTAL	17.208,7	3.626,2	13.582,5
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	76,7	1.750,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	1.067,9	9.827,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	2.481,6	2.004,5
EXTRANJERO			
TOTAL	2.745,6	303,7	2.441,8
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	23,3	337,3
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	210,8	2.014,9
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	69,6	89,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.193. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
ANDALUCÍA	6.957,2	1.194,8	5.762,4
ARAGÓN	1.116,7	212,8	903,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	220,7	706,4
BALEARIS, ILLES	943,7	135,2	808,5
CANARIAS	1.804,9	223,4	1.581,6
CANTABRIA	500,3	108,4	391,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	532,2	1.597,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	264,0	1.453,9
CATALUÑA	6.140,2	1.161,3	4.978,9
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	787,1	3.379,5
EXTREMADURA	925,6	198,3	727,2
GALICIA	2.388,9	477,7	1.911,2
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	1.012,4	4.276,9
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	212,1	986,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	105,1	422,8
PAÍS VASCO	1.833,9	349,1	1.484,8
RIOJA, LA	263,0	57,7	205,3
CEUTA	65,6	7,9	57,7
MELILLA	62,8	8,4	54,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.193. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
ANDALUCÍA	3.411,7	530,1	2.881,6
ARAGÓN	551,3	92,1	459,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	101,4	339,2
BALEARS, ILLES	468,4	70,8	397,6
CANARIAS	892,0	120,7	771,3
CANTABRIA	243,1	50,2	192,8
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	239,0	811,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	145,8	716,8
CATALUÑA	2.988,1	549,2	2.438,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	354,0	1.691,7
EXTREMADURA	458,6	96,8	361,8
GALICIA	1.144,8	196,1	948,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	440,6	2.071,0
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	96,1	501,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	51,5	209,6
PAÍS VASCO	883,2	171,7	711,5
RIOJA, LA	129,6	25,8	103,7
CEUTA	35,0	2,6	32,4
MELILLA	29,9	4,1	25,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.193. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
ANDALUCÍA	3.545,5	664,7	2.880,8
ARAGÓN	565,4	120,7	444,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	119,2	367,1
BALEARS, ILLES	475,3	64,4	410,9
CANARIAS	912,9	102,6	810,3
CANTABRIA	257,2	58,1	199,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	293,2	785,8
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	118,2	737,1
CATALUÑA	3.152,1	612,1	2.539,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	433,1	1.687,8
EXTREMADURA	467,0	101,6	365,4
GALICIA	1.244,1	281,6	962,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	571,8	2.205,9
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	116,0	484,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	53,6	213,2
PAÍS VASCO	950,7	177,5	773,3
RIOJA, LA	133,5	31,9	101,6
CEUTA	30,6	5,3	25,3
MELILLA	32,9	4,3	28,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.194. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	5.298,6	15.571,6
INTERMEDIO	7.819,4	783,0	7.036,4
SUPERIOR	10.270,1	1.187,1	9.083,0
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	4.470,3	162,9	4.307,4
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	86,4	2.447,3
INTERMEDIO	1.395,7	45,1	1.350,6
SUPERIOR	540,9	31,4	509,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	26.269,0	2.447,5	23.821,5
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	1.276,8	10.315,9
INTERMEDIO	5.804,1	435,7	5.368,4
SUPERIOR	8.872,2	735,0	8.137,2
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	8.220,3	4.658,3	3.562,1
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	3.935,4	2.808,4
INTERMEDIO	619,5	302,1	317,4
SUPERIOR	857,0	420,7	436,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.194. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
HOMBRES			
TOTAL			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	2.329,7	7.827,3
INTERMEDIO	3.970,0	408,2	3.561,8
SUPERIOR	4.878,5	600,8	4.277,6
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.282,4	62,9	2.219,5
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	31,2	1.389,6
INTERMEDIO	648,9	17,0	631,9
SUPERIOR	212,6	14,6	198,0
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.148,0	1.168,8	11.979,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	637,3	5.403,1
INTERMEDIO	2.988,8	215,2	2.773,6
SUPERIOR	4.118,8	316,2	3.802,5
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	3.575,1	2.107,1	1.467,9
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	1.661,2	1.034,5
INTERMEDIO	332,3	176,0	156,3
SUPERIOR	547,1	270,0	277,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.194. VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.968,9	7.744,3
INTERMEDIO	3.849,4	374,8	3.474,6
SUPERIOR	5.391,6	586,2	4.805,4
DE 15 A 24 AÑOS			
TOTAL	2.187,9	100,1	2.087,9
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	55,2	1.057,6
INTERMEDIO	746,8	28,1	718,7
SUPERIOR	328,3	16,8	311,5
DE 25 A 64 AÑOS			
TOTAL	13.121,1	1.278,8	11.842,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	639,5	4.912,8
INTERMEDIO	2.815,3	220,5	2.594,8
SUPERIOR	4.753,4	418,7	4.334,7
DE 65 Y MAS AÑOS			
TOTAL	4.645,3	2.551,1	2.094,1
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	2.274,2	1.773,9
INTERMEDIO	287,2	126,1	161,1
SUPERIOR	309,9	150,8	159,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.195. VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA

Número absoluto (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 15 y más años

	TOTAL	SI HA SIDO VACUNADO	NO HA SIDO VACUNADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	38.959,7	7.268,7	31.691,0
TRABAJANDO	17.346,3	1.412,4	15.933,8
EN DESEMPLEO	5.876,9	366,2	5.510,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	7.951,3	4.257,1	3.694,1
ESTUDIANDO	3.388,1	88,0	3.300,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	876,3	246,7	629,6
LABORES DEL HOGAR	3.413,7	880,3	2.533,4
OTROS	107,1	17,8	89,2
HOMBRES			
TOTAL	19.005,4	3.338,8	15.666,7
TRABAJANDO	9.680,7	733,2	8.947,5
EN DESEMPLEO	2.923,9	159,2	2.764,7
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	4.061,8	2.245,2	1.816,7
ESTUDIANDO	1.656,1	40,6	1.615,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	547,9	140,4	407,5
LABORES DEL HOGAR	54,6	.	.
OTROS	80,3	12,5	67,8
MUJERES			
TOTAL	19.954,3	3.930,0	16.024,3
TRABAJANDO	7.665,5	679,2	6.986,3
EN DESEMPLEO	2.953,1	207,1	2.746,0
JUBILADO/A O PREJUBILADO/A	3.889,4	2.011,9	1.877,5
ESTUDIANDO	1.731,9	47,4	1.684,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	328,4	106,3	222,2
LABORES DEL HOGAR	3.359,1	872,7	2.486,4
OTROS	26,8	.	.

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	26.761,6	5.227,4	3.216,7	1.242,7	2.182,5	328,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.880,8	834,9	563,4	159,1	944,6	87,6
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	3.468,9	1.035,6	764,6	247,2	413,6	62,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	4.912,4	1.314,7	793,7	328,0	392,8	80,8
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	4.890,2	1.008,0	600,6	256,8	243,4	40,9
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.208,4	598,3	316,5	162,9	100,3	28,6
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.678,8	289,9	136,0	63,2	68,5	18,8
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.690,8	98,9	25,5	18,9	15,3	5,7
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	1.031,3	47,2	16,4	6,8	4,0	4,4
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	12.801,6	2.416,6	1.681,9	582,4	1.334,6	188,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	862,4	362,9	316,5	87,8	594,2	58,6
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.630,9	514,1	392,8	141,3	275,9	43,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.529,5	617,5	406,9	138,2	244,5	42,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.556,3	447,7	289,2	91,8	125,9	12,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.085,9	255,3	169,9	75,7	43,3	17,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.675,1	145,5	90,3	35,1	40,8	7,5
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.106,5	45,3	13,1	11,5	8,8	4,1
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	355,0	28,4	3,1	0,9	1,3	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.196. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	13.960,0	2.810,8	1.534,8	660,4	847,9	140,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.018,4	472,0	246,9	71,2	350,4	29,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.838,0	521,5	371,9	105,9	137,7	18,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.382,9	697,2	386,7	189,8	148,3	38,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.333,9	560,3	311,3	165,0	117,5	28,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.122,4	343,0	146,6	87,2	57,0	11,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	2.003,7	144,4	45,8	28,1	27,7	11,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.584,3	53,6	12,4	7,3	6,5	1,6
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	676,3	18,8	13,3	5,8	2,7	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.197. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	26.761,6	5.227,4	3.216,7	1.242,7	2.182,5	328,7
I	4.318,3	2.978,7	656,8	330,4	112,9	186,0	53,5
II	3.173,6	2.239,9	456,5	229,6	90,4	129,9	27,3
III	7.273,9	4.986,7	973,4	612,8	249,2	373,5	78,3
IV	5.573,0	3.949,3	725,7	436,9	168,8	254,7	37,7
V	12.449,3	8.558,7	1.644,2	1.020,8	401,2	738,5	86,0
VI	5.415,3	3.591,7	661,3	526,9	182,2	415,4	37,7
NO CONSTA	756,3	456,7	109,4	59,4	38,1	84,6	8,2
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	12.801,6	2.416,6	1.681,9	582,4	1.334,6	188,3
I	2.183,0	1.526,8	315,6	174,0	44,3	93,9	28,6
II	1.532,1	1.092,7	201,6	103,7	52,1	69,1	12,9
III	3.577,6	2.417,5	440,8	343,3	110,3	217,7	48,0
IV	2.864,5	2.085,3	296,5	217,4	81,6	162,0	21,8
V	6.161,2	4.065,6	812,0	565,0	183,0	479,5	56,0
VI	2.474,8	1.531,0	307,3	262,9	95,1	263,3	15,3
NO CONSTA	212,1	82,8	42,8	15,7	16,0	49,1	5,6
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	13.960,0	2.810,8	1.534,8	660,4	847,9	140,5
I	2.135,3	1.452,0	341,3	156,4	68,6	92,1	24,9
II	1.641,5	1.147,2	254,9	125,9	38,3	60,8	14,4
III	3.696,3	2.569,2	532,6	269,5	138,9	155,8	30,2
IV	2.708,5	1.864,0	429,2	219,5	87,2	92,6	15,9
V	6.288,1	4.493,1	832,2	455,8	218,1	258,9	30,0
VI	2.940,4	2.060,7	354,0	264,0	87,1	152,2	22,4
NO CONSTA	544,2	373,8	66,6	43,7	22,0	35,5	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.198. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	26.761,6	5.227,4	3.216,7	1.242,7	2.182,5	328,7
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.880,8	834,9	563,4	159,1	944,6	87,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	17.479,8	3.956,6	2.475,4	994,9	1.150,1	212,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	7.401,0	436,0	177,9	88,8	87,8	28,9
ESPAÑA							
TOTAL	33.919,4	23.792,1	4.530,2	2.699,2	1.032,1	1.588,4	277,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.537,0	749,1	487,3	144,9	707,6	81,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	15.117,4	3.353,6	2.040,8	803,3	801,8	166,6
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	7.137,8	427,4	171,1	83,9	78,9	28,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.040,3	2.969,5	697,3	517,5	210,7	594,1	51,3
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	343,8	85,8	76,1	14,2	237,0	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.362,4	603,0	434,6	191,6	348,3	45,6
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	263,2	8,5	6,8	4,9	8,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.198. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	12.801,6	2.416,6	1.681,9	582,4	1.334,6	188,3
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	862,4	362,9	316,5	87,8	594,2	58,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.802,6	1.834,6	1.258,9	447,0	689,6	115,3
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.136,6	219,2	106,5	47,5	50,9	14,4
ESPAÑA							
TOTAL	16.710,6	11.565,7	2.096,4	1.439,8	493,1	957,8	157,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	709,0	312,4	287,3	81,0	437,7	52,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.836,0	1.567,9	1.051,6	368,6	473,7	90,4
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	3.020,7	216,0	100,9	43,6	46,4	14,4
EXTRANJERO							
TOTAL	2.294,8	1.235,9	320,2	242,0	89,2	376,9	30,6
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	153,4	50,4	29,2	6,8	156,5	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	966,7	266,6	207,3	78,4	215,9	24,9
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	115,9	3,1	5,6	4,0	4,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.198. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	13.960,0	2.810,8	1.534,8	660,4	847,9	140,5
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	1.018,4	472,0	246,9	71,2	350,4	29,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	8.677,2	2.122,0	1.216,5	547,9	460,6	96,9
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	4.264,4	216,8	71,4	41,2	36,9	14,6
ESPAÑA							
TOTAL	17.208,7	12.226,4	2.433,7	1.259,3	538,9	630,6	119,7
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	828,0	436,6	200,0	63,9	269,9	29,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	7.281,4	1.785,7	989,2	434,7	328,2	76,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	4.117,0	211,4	70,2	40,3	32,6	14,6
EXTRANJERO							
TOTAL	2.745,6	1.733,6	377,1	275,5	121,4	217,3	20,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	190,5	35,4	46,9	7,3	80,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.395,8	336,3	227,3	113,2	132,4	20,7
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	147,3	5,4	1,2	0,9	4,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.199. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.959,7	26.761,6	5.227,4	3.216,7	1.242,7	2.182,5	328,7
ANDALUCÍA	6.957,2	4.184,9	1.082,7	691,6	307,6	612,4	77,9
ARAGÓN	1.116,7	844,5	122,0	88,4	37,9	16,2	7,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	684,4	144,1	53,2	13,6	29,6	2,1
BALEARS, ILLES	943,7	622,4	159,8	90,8	23,5	37,4	9,8
CANARIAS	1.804,9	1.252,6	242,6	127,3	54,8	99,7	27,9
CANTABRIA	500,3	350,5	74,4	37,1	10,9	24,6	2,8
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.579,4	261,8	154,1	56,6	57,3	20,3
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.127,0	213,9	184,2	66,6	120,9	5,3
CATALUÑA	6.140,2	4.373,3	834,8	366,9	109,8	391,8	63,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	3.019,2	534,9	306,0	130,5	157,6	18,4
EXTREMADURA	925,6	593,3	122,9	119,0	48,7	34,7	7,0
GALICIA	2.388,9	1.645,7	330,2	151,5	82,7	170,3	8,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.656,1	599,8	565,4	180,8	247,8	39,5
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	748,7	173,0	103,1	69,6	81,9	22,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	358,4	68,7	47,0	4,2	48,2	1,4
PAÍS VASCO	1.833,9	1.454,5	205,1	100,1	34,6	32,2	7,3
RIOJA, LA	263,0	183,8	41,0	19,4	5,9	8,7	4,3
CEUTA	65,6	40,2	8,8	6,4	2,2	6,5	1,6
MELILLA	62,8	42,7	6,6	5,3	2,2	4,6	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.199. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	19.005,4	12.801,6	2.416,6	1.681,9	582,4	1.334,6	188,3
ANDALUCÍA	3.411,7	1.975,5	538,8	349,7	124,1	386,9	36,7
ARAGÓN	551,3	412,0	56,1	47,9	21,1	10,5	3,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	317,2	70,1	26,1	6,7	19,4	1,3
BALEARS, ILLES	468,4	280,4	82,2	55,4	13,6	29,8	7,0
CANARIAS	892,0	586,7	122,2	53,7	40,6	65,2	23,6
CANTABRIA	243,1	165,8	31,4	22,6	5,2	17,3	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	743,5	131,2	101,3	30,1	32,9	11,6
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	559,6	103,5	95,9	25,3	76,0	2,3
CATALUÑA	2.988,1	2.151,4	336,4	207,6	59,5	199,6	33,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.461,7	244,0	151,1	57,0	118,8	13,2
EXTREMADURA	458,6	294,7	58,7	60,1	19,7	22,3	3,0
GALICIA	1.144,8	767,5	145,7	98,1	38,5	87,9	7,1
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.682,6	273,9	286,9	87,4	158,2	22,7
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	381,1	65,2	61,6	29,9	48,0	11,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	179,2	33,9	18,4	2,0	27,0	0,6
PAÍS VASCO	883,2	714,2	92,8	31,4	17,4	23,4	3,9
RIOJA, LA	129,6	90,7	20,1	8,5	1,6	5,2	3,5
CEUTA	35,0	19,4	6,3	2,9	1,0	4,6	0,8
MELILLA	29,9	18,4	4,2	2,6	1,6	1,7	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.199. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.954,3	13.960,0	2.810,8	1.534,8	660,4	847,9	140,5
ANDALUCÍA	3.545,5	2.209,4	543,9	341,9	183,5	225,5	41,2
ARAGÓN	565,4	432,6	65,9	40,5	16,8	5,7	3,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	367,2	74,0	27,1	6,9	10,2	0,9
BALEARS, ILLES	475,3	342,0	77,6	35,4	9,9	7,6	2,8
CANARIAS	912,9	665,9	120,4	73,6	14,2	34,6	4,3
CANTABRIA	257,2	184,7	43,0	14,5	5,7	7,3	2,1
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	835,9	130,7	52,8	26,6	24,3	8,7
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	567,4	110,5	88,2	41,3	44,9	3,0
CATALUÑA	3.152,1	2.221,9	498,5	159,3	50,3	192,2	30,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.557,5	291,0	154,9	73,5	38,8	5,2
EXTREMADURA	467,0	298,5	64,2	58,8	29,0	12,5	4,0
GALICIA	1.244,1	878,2	184,5	53,4	44,2	82,5	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.973,5	326,0	278,5	93,4	89,6	16,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	367,6	107,8	41,4	39,6	34,0	10,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	179,2	34,8	28,6	2,2	21,2	0,8
PAÍS VASCO	950,7	740,3	112,3	68,6	17,2	8,8	3,4
RIOJA, LA	133,5	93,1	21,0	10,9	4,3	3,5	0,7
CEUTA	30,6	20,8	2,5	3,5	1,2	1,9	0,8
MELILLA	32,9	24,3	2,4	2,7	0,6	2,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.200. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.959,7	26.761,6	5.227,4	3.216,7	1.242,7	2.182,5	328,7
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	14.854,7	2.466,7	1.536,1	613,2	1.225,7	173,8
INTERMEDIO	7.819,4	4.937,4	1.220,8	776,0	275,6	540,8	68,8
SUPERIOR	10.270,1	6.969,5	1.539,9	904,6	354,0	416,0	86,1
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	4.470,3	1.880,8	834,9	563,4	159,1	944,6	87,6
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	1.030,8	451,1	310,3	73,0	619,8	48,7
INTERMEDIO	1.395,7	584,8	269,2	179,4	63,6	275,1	23,5
SUPERIOR	540,9	265,1	114,6	73,7	22,5	49,7	15,3
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	26.269,0	17.479,8	3.956,6	2.475,4	994,9	1.150,1	212,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.706,3	1.670,9	1.090,5	477,1	545,4	102,5
INTERMEDIO	5.804,1	3.810,2	920,0	578,2	197,1	254,4	44,2
SUPERIOR	8.872,2	5.963,3	1.365,8	806,6	320,7	350,3	65,5
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	8.220,3	7.401,0	436,0	177,9	88,8	87,8	28,9
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	6.117,5	344,7	135,3	63,2	60,5	22,6
INTERMEDIO	619,5	542,4	31,7	18,3	14,9	11,3	1,1
SUPERIOR	857,0	741,1	59,6	24,3	10,7	16,0	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.200. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL							
TOTAL	19.005,4	12.801,6	2.416,6	1.681,9	582,4	1.334,6	188,3
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.871,9	1.218,5	887,0	299,1	777,5	103,0
INTERMEDIO	3.970,0	2.486,5	574,2	405,5	125,1	344,6	34,1
SUPERIOR	4.878,5	3.443,3	623,9	389,3	158,2	212,6	51,2
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.282,4	862,4	362,9	316,5	87,8	594,2	58,6
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	525,7	217,5	201,6	44,4	390,1	41,5
INTERMEDIO	648,9	233,8	109,3	84,1	35,9	175,9	9,9
SUPERIOR	212,6	102,9	36,0	30,8	7,5	28,2	7,2
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.148,0	8.802,6	1.834,6	1.258,9	447,0	689,6	115,3
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.970,0	834,3	608,1	221,0	354,7	52,5
INTERMEDIO	2.988,8	1.959,9	447,5	312,8	80,5	163,9	24,2
SUPERIOR	4.118,8	2.872,8	552,8	338,0	145,6	171,0	38,7
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	3.575,1	3.136,6	219,2	106,5	47,5	50,9	14,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.376,2	166,7	77,3	33,7	32,7	9,1
INTERMEDIO	332,3	292,8	17,4	8,6	8,7	4,8	0,0
SUPERIOR	547,1	467,6	35,1	20,6	5,1	13,4	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.200. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN TOMADO LA TENSIÓN	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	13.960,0	2.810,8	1.534,8	660,4	847,9	140,5
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.982,8	1.248,2	649,1	314,1	448,2	70,8
INTERMEDIO	3.849,4	2.450,9	646,6	370,5	150,4	196,2	34,7
SUPERIOR	5.391,6	3.526,2	916,0	515,2	195,8	203,4	34,9
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	1.018,4	472,0	246,9	71,2	350,4	29,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	505,1	233,5	108,7	28,6	229,7	7,2
INTERMEDIO	746,8	351,1	159,9	95,3	27,7	99,2	13,6
SUPERIOR	328,3	162,2	78,6	42,9	15,0	21,5	8,2
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	8.677,2	2.122,0	1.216,5	547,9	460,6	96,9
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.736,4	836,6	482,5	256,2	190,7	50,1
INTERMEDIO	2.815,3	1.850,3	472,4	265,4	116,6	90,5	20,0
SUPERIOR	4.753,4	3.090,5	813,0	468,7	175,1	179,3	26,8
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	4.264,4	216,8	71,4	41,2	36,9	14,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.741,3	178,1	57,9	29,4	27,8	13,5
INTERMEDIO	287,2	249,5	14,3	9,7	6,1	6,5	1,1
SUPERIOR	309,9	273,5	24,4	3,7	5,7	2,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.201. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.721,6	8.047,0	989,8	2.709,6	491,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.712,4	1.234,2	184,8	1.221,8	117,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	3.549,9	1.581,5	170,2	596,5	93,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	4.958,5	2.074,7	246,6	418,8	123,6
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	5.022,8	1.519,0	186,5	234,6	77,0
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.308,9	843,0	120,5	104,8	37,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.639,3	470,4	45,1	86,3	14,1
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.571,6	214,7	21,7	27,8	19,2
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	958,2	109,3	14,5	19,0	9,1
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.567,6	4.003,9	572,1	1.571,5	290,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	755,5	644,1	112,8	686,8	83,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.612,7	829,7	125,4	370,5	59,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.519,5	1.030,7	131,9	239,5	57,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.525,7	728,1	90,6	130,5	48,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.075,2	407,0	77,4	67,1	20,8
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.672,6	240,4	21,9	51,6	7,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.081,3	76,0	9,7	14,5	7,8
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	325,0	47,8	2,5	11,0	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.201. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	14.154,1	4.043,1	417,8	1.138,1	201,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	956,9	590,1	72,0	535,0	34,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.937,2	751,8	44,8	226,0	34,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.439,0	1.044,0	114,7	179,3	66,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.497,1	790,8	95,9	104,1	28,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.233,7	436,0	43,1	37,7	16,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.966,7	230,0	23,2	34,6	6,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.490,3	138,8	12,0	13,3	11,4
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	633,2	61,5	12,0	8,0	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.202. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.721,6	8.047,0	989,8	2.709,6	491,6
I	4.318,3	2.954,1	983,2	108,7	231,9	40,5
II	3.173,6	2.266,3	642,9	50,2	184,9	29,3
III	7.273,9	4.971,0	1.516,7	228,4	463,4	94,4
IV	5.573,0	4.012,1	1.091,4	124,0	301,7	43,8
V	12.449,3	8.503,3	2.526,2	318,1	921,2	180,6
VI	5.415,3	3.566,7	1.124,4	133,9	501,1	89,3
NO CONSTA	756,3	448,3	162,1	26,6	105,4	13,9
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.567,6	4.003,9	572,1	1.571,5	290,4
I	2.183,0	1.484,0	508,2	58,2	107,9	24,8
II	1.532,1	1.036,5	336,2	30,1	117,5	11,9
III	3.577,6	2.361,7	730,6	143,1	291,5	50,7
IV	2.864,5	2.044,3	576,5	65,8	161,1	16,9
V	6.161,2	4.069,2	1.288,6	168,2	512,4	122,7
VI	2.474,8	1.482,7	512,1	91,4	333,5	55,1
NO CONSTA	212,1	89,1	51,8	15,3	47,7	8,3
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	14.154,1	4.043,1	417,8	1.138,1	201,2
I	2.135,3	1.470,0	475,0	50,5	124,0	15,7
II	1.641,5	1.229,8	306,7	20,1	67,4	17,4
III	3.696,3	2.609,3	786,1	85,3	171,9	43,7
IV	2.708,5	1.967,8	515,0	58,2	140,6	26,9
V	6.288,1	4.434,0	1.237,7	149,8	408,8	57,8
VI	2.940,4	2.084,0	612,3	42,5	167,6	34,1
NO CONSTA	544,2	359,2	110,3	11,3	57,8	5,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.203. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	26.721,6	8.047,0	989,8	2.709,6	491,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.712,4	1.234,2	184,8	1.221,8	117,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	17.840,1	6.018,3	723,8	1.354,7	332,2
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	7.169,1	794,5	81,3	133,1	42,4
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	23.713,8	6.930,9	838,0	2.041,2	395,5
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.391,5	1.076,3	156,9	986,1	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	15.395,6	5.102,4	601,2	928,1	256,3
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	6.926,7	752,2	79,8	127,0	42,4
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	3.007,8	1.116,1	151,9	668,5	96,1
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	320,8	157,9	27,8	235,7	20,3
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.444,6	915,8	122,6	426,6	75,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	242,3	42,3	1,5	6,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.203. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	12.567,6	4.003,9	572,1	1.571,5	290,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	755,5	644,1	112,8	686,8	83,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.733,1	2.995,5	425,2	807,6	186,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.078,9	364,2	34,0	77,1	20,7
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	11.323,4	3.494,2	473,6	1.181,8	237,6
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	602,4	559,1	94,7	558,5	65,7
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.740,1	2.599,6	346,4	551,0	151,1
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.980,9	335,6	32,5	72,2	20,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	1.244,2	509,6	98,5	389,7	52,8
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	153,1	85,0	18,1	128,3	17,4
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	993,0	395,9	78,8	256,5	35,4
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	98,0	28,7	1,5	4,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.203. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	14.154,1	4.043,1	417,8	1.138,1	201,2
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	956,9	590,1	72,0	535,0	34,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	9.107,0	3.022,7	298,5	547,1	145,6
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	4.090,1	430,3	47,3	56,0	21,6
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	12.390,4	3.436,7	364,4	859,3	157,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	789,2	517,2	62,3	427,6	31,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	7.655,4	2.502,8	254,8	377,0	105,2
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.945,8	416,6	47,3	54,7	21,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	1.763,6	606,4	53,4	278,8	43,3
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	167,7	72,9	9,7	107,5	2,9
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.451,6	519,9	43,7	170,1	40,4
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	144,3	13,6	0,0	1,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.204. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.721,6	8.047,0	989,8	2.709,6	491,6
ANDALUCÍA	6.957,2	4.290,7	1.576,7	251,0	727,2	111,7
ARAGÓN	1.116,7	790,1	218,8	28,5	69,5	9,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	667,0	208,7	13,5	34,9	2,9
BALEARS, ILLES	943,7	603,5	246,6	25,9	51,2	16,5
CANARIAS	1.804,9	1.285,4	401,4	23,9	66,5	27,8
CANTABRIA	500,3	338,8	110,7	9,0	29,9	11,9
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.504,2	356,1	50,7	153,6	64,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.099,9	372,0	27,6	199,9	18,5
CATALUÑA	6.140,2	4.332,8	1.240,3	129,9	324,7	112,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.927,0	862,0	143,1	202,9	31,7
EXTREMADURA	925,6	607,2	212,8	36,0	61,3	8,3
GALICIA	2.388,9	1.725,8	463,4	39,6	139,6	20,4
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.739,5	980,7	134,0	401,1	34,0
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	784,5	271,3	28,4	103,6	10,5
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	375,8	96,6	5,3	46,1	4,2
PAÍS VASCO	1.833,9	1.394,7	330,3	35,7	71,1	2,2
RIOJA, LA	263,0	184,7	63,1	4,3	9,2	1,7
CEUTA	65,6	33,0	17,1	1,0	13,7	0,8
MELILLA	62,8	37,2	18,3	2,2	3,6	1,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.204. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.567,6	4.003,9	572,1	1.571,5	290,4
ANDALUCÍA	3.411,7	1.992,8	774,0	146,2	421,4	77,3
ARAGÓN	551,3	370,7	121,7	16,3	37,4	5,3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	304,9	103,4	10,5	21,9	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	275,4	135,7	18,8	30,0	8,6
CANARIAS	892,0	583,8	216,2	17,3	53,4	21,4
CANTABRIA	243,1	160,9	54,1	5,6	14,5	7,9
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	699,8	197,0	31,5	76,5	45,7
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	540,7	181,1	15,4	117,0	8,4
CATALUÑA	2.988,1	2.134,6	551,0	57,6	176,2	68,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.384,1	445,1	87,8	115,2	13,6
EXTREMADURA	458,6	291,7	104,7	19,9	38,5	3,8
GALICIA	1.144,8	792,9	236,9	24,5	78,4	11,9
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.650,5	530,3	85,5	238,0	7,3
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	375,9	128,2	12,8	73,7	6,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	188,9	41,7	2,6	26,6	1,3
PAÍS VASCO	883,2	699,4	133,4	15,5	34,3	0,5
RIOJA, LA	129,6	89,3	31,3	1,4	7,4	0,1
CEUTA	35,0	14,1	9,9	0,8	9,5	0,8
MELILLA	29,9	16,9	8,3	2,0	1,7	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.204. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	14.154,1	4.043,1	417,8	1.138,1	201,2
ANDALUCÍA	3.545,5	2.297,8	802,6	104,8	305,8	34,4
ARAGÓN	565,4	419,4	97,1	12,2	32,2	4,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	362,1	105,3	3,1	13,0	2,9
BALEARS, ILLES	475,3	328,2	111,0	7,1	21,2	7,9
CANARIAS	912,9	701,6	185,2	6,6	13,1	6,4
CANTABRIA	257,2	177,9	56,6	3,4	15,4	3,9
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	804,4	159,1	19,2	77,1	19,2
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	559,2	190,9	12,2	82,9	10,1
CATALUÑA	3.152,1	2.198,1	689,3	72,4	148,5	43,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.542,8	416,9	55,3	87,8	18,1
EXTREMADURA	467,0	315,5	108,1	16,1	22,8	4,6
GALICIA	1.244,1	932,9	226,5	15,1	61,2	8,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.089,0	450,5	48,5	163,1	26,7
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	408,6	143,1	15,6	29,9	3,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	186,9	54,9	2,7	19,5	2,9
PAÍS VASCO	950,7	695,3	196,9	20,2	36,7	1,7
RIOJA, LA	133,5	95,4	31,8	2,9	1,8	1,6
CEUTA	30,6	18,9	7,3	0,2	4,3	0,0
MELILLA	32,9	20,3	9,9	0,2	1,9	0,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.205. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	26.721,6	8.047,0	989,8	2.709,6	491,6
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	14.431,4	3.948,6	527,1	1.664,5	298,6
INTERMEDIO	7.819,4	5.045,4	1.851,3	211,5	608,1	102,9
SUPERIOR	10.270,1	7.244,8	2.247,0	251,2	437,0	90,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	1.712,4	1.234,2	184,8	1.221,8	117,1
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	854,8	677,3	101,4	827,4	72,8
INTERMEDIO	1.395,7	552,5	396,5	69,7	343,9	33,1
SUPERIOR	540,9	305,1	160,4	13,6	50,6	11,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	17.840,1	6.018,3	723,8	1.354,7	332,2
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.673,6	2.639,1	363,7	726,3	190,0
INTERMEDIO	5.804,1	3.961,5	1.388,6	130,5	257,6	65,8
SUPERIOR	8.872,2	6.205,0	1.990,5	229,6	370,8	76,3
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	7.169,1	794,5	81,3	133,1	42,4
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.903,0	632,2	62,0	110,8	35,8
INTERMEDIO	619,5	531,4	66,2	11,3	6,6	4,0
SUPERIOR	857,0	734,7	96,1	8,0	15,6	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.205. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	12.567,6	4.003,9	572,1	1.571,5	290,4
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.632,8	2.066,0	298,2	989,3	170,8
INTERMEDIO	3.970,0	2.475,3	958,1	124,7	343,6	68,4
SUPERIOR	4.878,5	3.459,5	979,7	149,2	238,7	51,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	755,5	644,1	112,8	686,8	83,1
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	442,6	383,4	64,9	474,4	55,6
INTERMEDIO	648,9	205,7	201,7	34,9	190,2	16,4
SUPERIOR	212,6	107,2	59,0	13,0	22,2	11,2
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	8.733,1	2.995,5	425,2	807,6	186,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.863,0	1.413,8	207,9	455,1	100,7
INTERMEDIO	2.988,8	1.983,4	723,9	83,3	149,8	48,4
SUPERIOR	4.118,8	2.886,7	857,8	134,0	202,7	37,5
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	3.078,9	364,2	34,0	77,1	20,7
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.327,2	268,8	25,4	59,8	14,5
INTERMEDIO	332,3	286,1	32,5	6,5	3,6	3,6
SUPERIOR	547,1	465,6	62,9	2,2	13,7	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.205. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE COLESTEROL

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL COLESTEROL	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	14.154,1	4.043,1	417,8	1.138,1	201,2
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.798,6	1.882,6	228,9	675,3	127,8
INTERMEDIO	3.849,4	2.570,2	893,2	86,9	264,6	34,6
SUPERIOR	5.391,6	3.785,3	1.267,3	101,9	198,3	38,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	956,9	590,1	72,0	535,0	34,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	412,2	293,8	36,6	353,0	17,2
INTERMEDIO	746,8	346,8	194,8	34,8	153,6	16,8
SUPERIOR	328,3	197,9	101,4	0,6	28,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	9.107,0	3.022,7	298,5	547,1	145,6
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.810,7	1.225,4	155,8	271,2	89,4
INTERMEDIO	2.815,3	1.978,1	664,7	47,2	107,9	17,4
SUPERIOR	4.753,4	3.318,3	1.132,7	95,6	168,0	38,8
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	4.090,1	430,3	47,3	56,0	21,6
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.575,8	363,4	36,6	51,0	21,3
INTERMEDIO	287,2	245,3	33,7	4,8	3,1	0,3
SUPERIOR	309,9	269,1	33,2	5,8	1,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.206. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.108,1	7.914,2	977,1	3.306,8	653,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.706,5	1.181,3	169,5	1.283,7	129,3
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	3.509,2	1.523,0	151,1	679,1	129,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	4.832,3	1.987,2	266,4	576,2	160,1
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	4.860,8	1.521,5	192,8	362,2	102,6
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	4.171,7	872,2	121,7	190,9	58,4
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	3.567,3	482,0	34,1	135,7	36,2
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	2.517,0	226,6	25,1	58,0	28,3
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	943,4	120,2	16,3	20,9	9,1
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.290,4	3.922,2	524,7	1.849,5	418,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	750,7	618,6	97,9	722,9	92,3
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	1.575,5	792,4	100,9	430,6	98,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	2.440,7	999,7	129,1	318,7	90,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	2.452,6	745,4	93,5	167,0	65,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	2.037,8	406,9	70,0	102,4	30,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	1.644,2	236,6	17,4	70,2	25,9
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	1.066,8	72,2	12,7	26,4	11,2
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	322,0	50,4	3,2	11,2	4,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.206. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	13.817,7	3.992,0	452,4	1.457,3	234,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	955,8	562,7	71,6	560,8	37,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	1.933,7	730,6	50,3	248,5	31,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.391,6	987,5	137,3	257,5	69,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.408,2	776,1	99,3	195,2	37,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	2.133,9	465,3	51,6	88,4	28,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	1.923,1	245,4	16,7	65,5	10,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	1.450,2	154,5	12,5	31,6	17,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	621,4	69,8	13,1	9,8	4,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.207. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.108,1	7.914,2	977,1	3.306,8	653,5
I	4.318,3	2.885,2	962,7	111,1	298,8	60,6
II	3.173,6	2.234,7	633,5	45,5	224,8	35,1
III	7.273,9	4.823,1	1.498,2	226,1	571,2	155,4
IV	5.573,0	3.928,2	1.069,9	106,7	389,6	78,7
V	12.449,3	8.325,7	2.504,2	321,9	1.095,8	201,7
VI	5.415,3	3.472,3	1.094,0	146,0	603,0	99,9
NO CONSTA	756,3	438,9	151,7	19,9	123,6	22,2
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.290,4	3.922,2	524,7	1.849,5	418,6
I	2.183,0	1.440,4	510,9	53,2	141,6	36,8
II	1.532,1	1.030,8	315,2	23,4	138,1	24,6
III	3.577,6	2.302,2	712,2	131,9	336,6	94,8
IV	2.864,5	2.012,0	548,3	55,6	203,2	45,3
V	6.161,2	3.982,9	1.291,2	150,7	598,5	137,9
VI	2.474,8	1.437,9	494,6	98,0	381,9	62,5
NO CONSTA	212,1	84,1	49,8	11,9	49,6	16,7
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	13.817,7	3.992,0	452,4	1.457,3	234,9
I	2.135,3	1.444,8	451,8	57,8	157,1	23,7
II	1.641,5	1.203,9	318,4	22,1	86,6	10,5
III	3.696,3	2.520,8	786,0	94,2	234,6	60,6
IV	2.708,5	1.916,1	521,6	51,1	186,4	33,3
V	6.288,1	4.342,8	1.213,0	171,2	497,3	63,9
VI	2.940,4	2.034,4	599,4	48,0	221,2	37,4
NO CONSTA	544,2	354,8	101,9	8,0	74,0	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.208. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	26.108,1	7.914,2	977,1	3.306,8	653,5
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	1.706,5	1.181,3	169,5	1.283,7	129,3
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	17.374,0	5.904,0	732,0	1.808,4	450,7
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	7.027,6	828,9	75,6	214,6	73,6
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	23.173,5	6.819,9	827,1	2.571,5	527,3
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	1.407,7	1.022,3	150,5	1.021,6	105,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	14.956,2	5.020,5	601,0	1.352,0	353,9
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	6.809,6	777,1	75,6	197,9	67,9
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	2.934,6	1.094,2	150,0	735,3	126,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	298,8	159,0	19,0	262,2	23,7
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	2.417,7	883,4	131,0	456,4	96,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	218,0	51,8	0,0	16,7	5,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.208. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	12.290,4	3.922,2	524,7	1.849,5	418,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	750,7	618,6	97,9	722,9	92,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	8.506,7	2.944,4	393,5	1.018,8	284,5
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	3.033,0	359,2	33,3	107,8	41,8
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	11.081,5	3.412,1	435,5	1.447,7	333,9
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	609,3	535,3	83,7	583,6	68,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	7.521,4	2.552,8	318,6	766,3	229,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	2.950,9	324,0	33,3	97,8	36,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	1.208,9	510,1	89,2	401,8	84,7
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	141,5	83,3	14,2	139,3	23,7
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	985,3	391,6	75,0	252,5	55,3
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	82,1	35,2	0,0	10,1	5,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.208. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	13.817,7	3.992,0	452,4	1.457,3	234,9
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	955,8	562,7	71,6	560,8	37,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	8.867,3	2.959,6	338,5	789,6	166,1
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	3.994,7	469,7	42,3	106,8	31,8
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	12.092,1	3.407,9	391,5	1.123,8	193,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	798,4	487,1	66,9	437,9	37,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	7.434,9	2.467,7	282,4	585,7	124,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	3.858,7	453,1	42,3	100,2	31,8
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	1.725,7	584,1	60,8	333,4	41,5
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	157,3	75,7	4,8	122,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	1.432,4	491,9	56,0	203,9	41,5
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	135,9	16,6	0,0	6,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.209. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	26.108,1	7.914,2	977,1	3.306,8	653,5
ANDALUCÍA	6.957,2	4.207,5	1.571,5	239,4	806,7	132,0
ARAGÓN	1.116,7	759,2	222,2	29,5	89,6	16,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	664,0	205,5	13,5	44,1	0,0
BALEARS, ILLES	943,7	597,7	239,9	28,5	57,8	19,8
CANARIAS	1.804,9	1.258,5	426,1	24,5	58,4	37,4
CANTABRIA	500,3	318,9	98,1	9,6	36,3	37,4
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	1.434,0	348,7	39,3	224,7	82,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	1.061,6	345,5	35,0	246,2	29,5
CATALUÑA	6.140,2	4.263,5	1.263,3	125,4	363,3	124,6
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	2.827,1	804,8	155,8	330,7	48,3
EXTREMADURA	925,6	607,7	204,0	37,2	67,0	9,7
GALICIA	2.388,9	1.671,6	470,4	36,8	177,2	32,8
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	3.651,3	923,3	130,4	537,4	46,8
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	783,2	272,9	24,9	102,0	15,4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	370,9	93,5	4,9	53,0	5,7
PAÍS VASCO	1.833,9	1.384,8	329,3	34,9	80,0	4,9
RIOJA, LA	263,0	176,0	62,6	4,2	13,6	6,6
CEUTA	65,6	33,7	14,6	1,0	14,8	1,6
MELILLA	62,8	36,9	17,9	2,0	4,0	1,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.209. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	12.290,4	3.922,2	524,7	1.849,5	418,6
ANDALUCÍA	3.411,7	1.936,9	782,0	133,4	463,3	96,1
ARAGÓN	551,3	353,6	118,5	17,2	51,5	10,4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	303,2	102,6	10,5	24,4	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	271,8	134,6	17,1	34,8	10,1
CANARIAS	892,0	572,2	224,7	17,3	44,5	33,3
CANTABRIA	243,1	151,2	46,6	5,3	18,1	21,8
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	679,9	186,3	13,5	119,3	51,4
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	526,5	165,3	15,4	141,4	14,1
CATALUÑA	2.988,1	2.099,9	557,6	55,1	178,7	96,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	1.350,8	416,5	84,4	172,4	21,7
EXTREMADURA	458,6	289,4	98,7	21,3	43,9	5,1
GALICIA	1.144,8	768,6	241,0	23,9	91,5	19,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	1.619,8	490,4	79,4	301,6	20,4
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	376,0	129,4	9,0	73,0	10,1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	183,3	42,6	2,6	30,1	2,5
PAÍS VASCO	883,2	688,9	138,1	15,5	40,1	0,5
RIOJA, LA	129,6	87,4	29,6	1,4	9,1	2,1
CEUTA	35,0	14,0	9,2	0,8	9,7	1,3
MELILLA	29,9	16,6	8,3	1,8	2,2	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.209. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	13.817,7	3.992,0	452,4	1.457,3	234,9
ANDALUCÍA	3.545,5	2.270,6	789,5	106,1	343,4	35,9
ARAGÓN	565,4	405,5	103,6	12,2	38,1	6,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	360,7	102,9	3,1	19,7	0,0
BALEARS, ILLES	475,3	325,8	105,3	11,5	23,0	9,7
CANARIAS	912,9	686,2	201,4	7,2	13,9	4,1
CANTABRIA	257,2	167,7	51,5	4,3	18,2	15,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	754,1	162,4	25,9	105,4	31,3
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	535,2	180,2	19,6	104,8	15,5
CATALUÑA	3.152,1	2.163,6	705,6	70,3	184,7	27,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.476,3	388,3	71,4	158,4	26,5
EXTREMADURA	467,0	318,3	105,2	15,8	23,1	4,6
GALICIA	1.244,1	903,1	229,5	12,9	85,7	13,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	2.031,5	432,9	51,1	235,8	26,4
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	407,2	143,5	16,0	29,0	5,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	187,5	50,9	2,3	22,9	3,2
PAÍS VASCO	950,7	695,9	191,1	19,4	39,9	4,4
RIOJA, LA	133,5	88,6	33,0	2,8	4,6	4,5
CEUTA	30,6	19,7	5,4	0,2	5,0	0,3
MELILLA	32,9	20,3	9,6	0,2	1,9	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.210. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	26.108,1	7.914,2	977,1	3.306,8	653,5
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	14.130,4	3.899,6	519,6	1.942,3	378,3
INTERMEDIO	7.819,4	4.930,3	1.795,3	223,6	739,4	130,8
SUPERIOR	10.270,1	7.047,4	2.219,3	233,8	625,2	144,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	1.706,5	1.181,3	169,5	1.283,7	129,3
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	841,6	670,8	87,2	842,1	91,9
INTERMEDIO	1.395,7	560,3	366,0	73,2	373,4	22,9
SUPERIOR	540,9	304,6	144,5	9,1	68,2	14,6
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	17.374,0	5.904,0	732,0	1.808,4	450,7
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	7.493,2	2.568,3	379,3	928,5	223,5
INTERMEDIO	5.804,1	3.861,6	1.352,9	140,1	346,9	102,6
SUPERIOR	8.872,2	6.019,1	1.982,8	212,5	533,1	124,6
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	7.027,6	828,9	75,6	214,6	73,6
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	5.795,6	660,4	53,1	171,6	63,0
INTERMEDIO	619,5	508,4	76,4	10,3	19,1	5,3
SUPERIOR	857,0	723,7	92,0	12,2	23,9	5,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.210. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	12.290,4	3.922,2	524,7	1.849,5	418,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	6.494,0	2.032,9	280,6	1.116,3	233,2
INTERMEDIO	3.970,0	2.444,9	924,0	116,0	388,4	96,7
SUPERIOR	4.878,5	3.351,4	965,4	128,1	344,9	88,6
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	750,7	618,6	97,9	722,9	92,3
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	433,9	382,6	54,5	486,4	63,5
INTERMEDIO	648,9	211,4	189,8	34,9	196,4	16,4
SUPERIOR	212,6	105,5	46,2	8,5	40,0	12,4
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	8.506,7	2.944,4	393,5	1.018,8	284,5
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	3.763,0	1.384,4	202,5	553,9	136,7
INTERMEDIO	2.988,8	1.958,9	696,8	75,6	181,4	76,1
SUPERIOR	4.118,8	2.784,8	863,3	115,4	283,6	71,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	3.033,0	359,2	33,3	107,8	41,8
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	2.297,1	265,9	23,7	76,0	33,1
INTERMEDIO	332,3	274,7	37,4	5,4	10,6	4,2
SUPERIOR	547,1	461,2	55,9	4,2	21,3	4,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.210. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MEDICIÓN DE NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN MEDIDO EL AZÚCAR EN SANGRE	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	13.817,7	3.992,0	452,4	1.457,3	234,9
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	7.636,4	1.866,7	239,0	826,0	145,1
INTERMEDIO	3.849,4	2.485,4	871,4	107,7	351,0	34,0
SUPERIOR	5.391,6	3.696,0	1.253,9	105,7	280,3	55,8
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	955,8	562,7	71,6	560,8	37,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	407,7	288,2	32,7	355,7	28,4
INTERMEDIO	746,8	348,9	176,2	38,3	176,9	6,5
SUPERIOR	328,3	199,1	98,3	0,6	28,2	2,1
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	8.867,3	2.959,6	338,5	789,6	166,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.730,2	1.183,9	176,8	374,7	86,8
INTERMEDIO	2.815,3	1.902,8	656,2	64,5	165,5	26,4
SUPERIOR	4.753,4	3.234,3	1.119,5	97,1	249,5	52,9
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	3.994,7	469,7	42,3	106,8	31,8
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	3.498,5	394,6	29,4	95,7	29,9
INTERMEDIO	287,2	233,7	39,0	4,8	8,5	1,1
SUPERIOR	309,9	262,5	36,1	8,0	2,6	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.211. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	11.156,9	920,0	449,1	233,9	539,5	8.896,6	117,8
HOMBRES	5.380,6	446,2	206,7	107,1	233,9	4.329,8	56,8
MUJERES	5.776,4	473,8	242,4	126,7	305,6	4.566,8	61,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.212. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	11.156,9	920,0	449,1	233,9	539,5	8.896,6	117,8
I	1.287,2	137,2	85,0	44,1	67,2	944,2	9,4
II	912,4	86,4	34,1	16,3	74,3	697,6	3,7
III	2.155,8	187,2	72,5	41,7	121,3	1.714,7	18,4
IV	1.758,7	180,0	88,4	46,9	56,4	1.373,2	13,9
V	3.497,7	248,7	104,7	66,1	153,6	2.882,7	42,0
VI	1.384,2	72,1	54,5	17,5	61,6	1.153,6	24,9
NO CONSTA	161,0	8,4	10,1	1,2	5,2	130,7	5,4
HOMBRES							
TOTAL	5.380,6	446,2	206,7	107,1	233,9	4.329,8	56,8
I	664,2	81,1	44,8	19,3	16,4	502,5	0,0
II	429,6	31,9	13,9	8,3	36,9	334,8	3,7
III	1.046,0	93,0	28,4	29,2	61,8	820,0	13,6
IV	894,2	93,9	45,4	20,7	26,2	699,3	8,8
V	1.784,9	117,2	60,6	24,2	74,3	1.486,0	22,5
VI	532,9	29,0	13,6	5,4	17,7	460,1	7,1
NO CONSTA	28,7
MUJERES							
TOTAL	5.776,4	473,8	242,4	126,7	305,6	4.566,8	61,0
I	623,0	56,1	40,2	24,8	50,8	441,7	9,4
II	482,8	54,5	20,1	8,0	37,4	362,8	0,0
III	1.109,8	94,2	44,1	12,5	59,5	894,7	4,8
IV	864,5	86,1	43,0	26,3	30,2	674,0	5,1
V	1.712,8	131,5	44,0	41,9	79,2	1.396,7	19,5
VI	851,2	43,1	40,9	12,1	43,9	693,4	17,9
NO CONSTA	132,3	8,4	10,1	1,2	4,7	103,6	4,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.213. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	11.156,9	920,0	449,1	233,9	539,5	8.896,6	117,8
ANDALUCÍA	1.962,7	68,8	41,7	35,6	90,7	1.716,3	9,7
ARAGÓN	329,8	11,8	3,9	4,3	24,2	283,0	2,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	300,1	8,1	2,4	5,8	17,5	265,3	1,0
BALEARS, ILLES	262,0	12,1	8,2	1,7	9,8	222,3	7,9
CANARIAS	489,7	44,2	23,5	16,2	15,5	390,3	0,0
CANTABRIA	156,9	30,8	13,5	2,6	1,7	102,0	6,3
CASTILLA Y LEÓN	667,2	32,6	17,1	19,4	46,1	538,3	13,6
CASTILLA-LA MANCHA	452,1	12,2	7,3	6,5	16,0	406,3	3,9
CATALUÑA	1.758,4	101,2	96,8	27,9	95,7	1.420,1	16,7
COMUNITAT VALENCIANA	1.197,2	156,5	49,0	27,0	45,9	915,9	3,0
EXTREMADURA	256,9	8,7	3,9	5,0	10,0	228,9	0,4
GALICIA	689,8	42,1	24,9	11,6	47,5	540,5	23,2
MADRID, COMUNIDAD DE	1.482,6	51,0	33,9	16,6	77,7	1.277,7	25,7
MURCIA, REGIÓN DE	310,5	49,0	26,1	13,8	13,3	207,1	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	153,6	15,8	3,0	2,6	3,9	128,2	0,0
PAÍS VASCO	575,5	254,7	86,4	34,6	19,5	177,8	2,5
RIOJA, LA	78,4	18,8	6,6	2,1	3,7	46,8	0,4
CEUTA	17,2	1,2	0,3	0,3	0,6	14,7	0,0
MELILLA	16,2	0,1	0,5	0,4	0,2	15,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.213. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES							
TOTAL	5.380,6	446,2	206,7	107,1	233,9	4.329,8	56,8
ANDALUCÍA	960,4	43,7	20,0	5,2	39,8	851,7	0,0
ARAGÓN	161,9	6,5	1,4	3,5	14,5	134,3	1,6
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	141,7	3,2	0,9	2,7	4,4	130,5	0,0
BALEARS, ILLES	126,5	5,9	3,2	0,8	5,8	106,1	4,6
CANARIAS	240,4	15,8	7,0	6,8	4,9	205,9	0,0
CANTABRIA	76,9	17,1	6,5	1,8	1,1	48,5	1,9
CASTILLA Y LEÓN	333,6	18,0	10,1	8,9	23,8	268,6	4,2
CASTILLA-LA MANCHA	229,1	10,4	5,9	2,1	10,0	196,8	3,9
CATALUÑA	834,3	51,3	53,2	5,1	34,9	686,0	3,8
COMUNITAT VALENCIANA	566,6	75,5	17,3	19,3	24,7	428,5	1,2
EXTREMADURA	126,0	2,9	3,9	4,2	3,7	111,2	0,0
GALICIA	339,0	21,8	14,0	5,7	18,2	263,6	15,7
MADRID, COMUNIDAD DE	675,8	11,8	6,1	11,0	25,1	604,6	17,1
MURCIA, REGIÓN DE	155,2	26,9	10,9	7,8	6,5	103,1	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	75,6	6,3	0,2	2,4	1,9	64,8	0,0
PAÍS VASCO	278,9	117,5	43,3	18,3	12,9	84,4	2,5
RIOJA, LA	40,4	10,2	2,0	0,9	1,4	25,4	0,4
CEUTA	10,2
MELILLA	8,1	0,1	0,3	0,2	0,2	7,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.213. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	5.776,4	473,8	242,4	126,7	305,6	4.566,8	61,0
ANDALUCÍA	1.002,3	25,1	21,6	30,4	50,9	864,6	9,7
ARAGÓN	168,0	5,4	2,5	0,8	9,7	148,7	1,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	158,4	4,9	1,5	3,0	13,1	134,8	1,0
BALEARS, ILLES	135,6	6,2	5,0	0,9	4,0	116,2	3,3
CANARIAS	249,3	28,4	16,6	9,4	10,6	184,3	0,0
CANTABRIA	80,0	13,7	7,0	0,8	0,6	53,5	4,4
CASTILLA Y LEÓN	333,5	14,6	7,0	10,5	22,3	269,8	9,3
CASTILLA-LA MANCHA	223,0	1,8	1,4	4,3	6,0	209,5	0,0
CATALUÑA	924,1	49,9	43,6	22,8	60,8	734,1	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	630,6	81,0	31,7	7,6	21,2	487,3	1,8
EXTREMADURA	130,9	5,8	0,0	0,8	6,3	117,7	0,4
GALICIA	350,8	20,4	10,9	5,9	29,3	276,8	7,6
MADRID, COMUNIDAD DE	806,8	39,1	27,8	5,6	52,6	673,1	8,6
MURCIA, REGIÓN DE	155,3	22,1	15,2	6,0	6,8	104,0	1,2
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	78,0	9,5	2,8	0,3	2,0	63,4	0,0
PAÍS VASCO	296,6	137,2	43,1	16,3	6,6	93,4	0,0
RIOJA, LA	38,1	8,6	4,6	1,2	2,3	21,4	0,0
CEUTA	7,0
MELILLA	8,1	0,1	0,2	0,1	0,0	7,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.214. MOTIVO DE LA ÚLTIMA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES

Número absoluto (en miles) según sexo

Población de 50 a 69 años a la que se le ha hecho alguna vez la prueba de sangre oculta en heces

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS	2.160,1	801,3	432,6	829,9	90,3	6,0
HOMBRES	998,3	320,3	233,9	392,9	50,3	1,0
MUJERES	1.161,8	481,0	198,7	437,0	40,0	5,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.215. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	992,3	2.291,1	1.483,3	33.982,4	210,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	22,1	20,0	7,8	4.417,4	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	5.991,9	43,8	104,1	62,2	5.765,5	16,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.822,3	93,0	344,1	209,6	7.148,9	26,7
DE 45 A 54 AÑOS	7.039,9	218,2	439,7	311,2	6.057,5	13,3
DE 55 A 64 AÑOS	5.414,9	219,0	547,7	304,5	4.319,1	24,7
DE 65 A 74 AÑOS	4.255,2	232,7	483,1	300,0	3.199,9	39,6
DE 75 A 84 AÑOS	2.855,1	128,6	273,1	208,2	2.197,4	47,8
DE 85 Y MAS AÑOS	1.110,1	35,0	79,3	79,8	876,6	39,3
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	519,6	1.098,4	713,6	16.581,2	92,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,0	8,2	7,3	2.263,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.998,0	22,8	33,3	26,1	2.902,4	13,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.978,7	50,8	149,9	103,0	3.661,7	13,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.523,7	98,9	191,4	145,6	3.079,7	8,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.647,5	127,4	270,8	150,6	2.087,3	11,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.994,3	133,7	242,5	139,3	1.464,5	14,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.189,3	69,8	167,1	107,3	826,3	18,7
DE 85 Y MAS AÑOS	391,5	13,0	35,2	34,5	295,5	13,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.215. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	472,7	1.192,7	769,7	17.401,2	118,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	19,1	11,7	0,5	2.153,5	3,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	20,9	70,8	36,1	2.863,1	2,9
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	42,2	194,2	106,6	3.487,3	13,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	119,3	248,2	165,6	2.977,8	5,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	91,6	276,9	153,9	2.231,9	13,2
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	98,9	240,6	160,7	1.735,4	25,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	58,7	106,0	100,9	1.371,1	29,1
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	22,0	44,2	45,3	581,2	25,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.216. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	992,3	2.291,1	1.483,3	33.982,4	210,6
I	4.318,3	131,1	365,2	215,8	3.597,6	8,6
II	3.173,6	102,9	205,7	147,7	2.708,4	9,0
III	7.273,9	192,8	460,0	283,7	6.315,1	22,5
IV	5.573,0	169,9	364,1	211,6	4.788,0	39,4
V	12.449,3	286,8	635,2	408,7	11.037,4	81,3
VI	5.415,3	96,5	242,3	184,3	4.852,1	40,1
NO CONSTA	756,3	12,5	18,6	31,5	684,0	9,7
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	519,6	1.098,4	713,6	16.581,2	92,6
I	2.183,0	87,1	184,1	107,7	1.797,7	6,5
II	1.532,1	61,1	98,7	72,7	1.295,8	3,8
III	3.577,6	84,7	236,1	147,3	3.101,7	7,9
IV	2.864,5	73,3	170,9	123,2	2.467,1	30,1
V	6.161,2	159,3	311,1	190,7	5.472,2	27,9
VI	2.474,8	54,2	97,6	62,9	2.246,3	13,9
NO CONSTA	212,1	0,0	0,0	9,1	200,4	2,6
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	472,7	1.192,7	769,7	17.401,2	118,0
I	2.135,3	44,0	181,2	108,2	1.799,8	2,1
II	1.641,5	41,8	107,0	74,9	1.412,6	5,2
III	3.696,3	108,1	223,9	136,4	3.213,4	14,6
IV	2.708,5	96,7	193,2	88,4	2.320,8	9,3
V	6.288,1	127,5	324,1	218,1	5.565,1	53,4
VI	2.940,4	42,3	144,7	121,4	2.605,8	26,3
NO CONSTA	544,2	12,5	18,6	22,4	483,7	7,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.217. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	992,3	2.291,1	1.483,3	33.982,4	210,6
DE 15 A 24 AÑOS	4.470,3	22,1	20,0	7,8	4.417,4	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.269,0	574,0	1.435,6	887,5	23.291,1	80,9
DE 65 Y MAS AÑOS	8.220,3	396,3	835,5	588,0	6.273,9	126,7
ESPAÑA						
TOTAL	33.919,4	941,8	2.120,1	1.362,5	29.315,5	179,4
DE 15 A 24 AÑOS	3.707,7	11,4	11,0	7,8	3.674,4	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.283,6	539,0	1.304,9	787,5	19.590,1	62,1
DE 65 Y MAS AÑOS	7.928,1	391,3	804,2	567,3	6.051,1	114,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5.040,3	50,6	171,0	120,7	4.666,8	31,2
DE 15 A 24 AÑOS	762,6	10,7	9,0	0,0	743,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	3.985,4	35,0	130,7	100,0	3.701,0	18,8
DE 65 Y MAS AÑOS	292,3	4,9	31,3	20,7	222,9	12,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.217. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	519,6	1.098,4	713,6	16.581,2	92,6
DE 15 A 24 AÑOS	2.282,4	3,0	8,2	7,3	2.263,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.148,0	300,0	645,4	425,3	11.731,1	46,2
DE 65 Y MAS AÑOS	3.575,1	216,6	444,8	281,1	2.586,3	46,4
ESPAÑA						
TOTAL	16.710,6	500,4	1.038,5	662,5	14.426,1	83,1
DE 15 A 24 AÑOS	1.880,4	3,0	2,1	7,3	1.868,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.388,3	282,6	607,9	382,2	10.078,8	36,7
DE 65 Y MAS AÑOS	3.442,0	214,8	428,5	273,0	2.479,3	46,4
EXTRANJERO						
TOTAL	2.294,8	19,2	59,9	51,1	2.155,1	9,5
DE 15 A 24 AÑOS	402,0	0,0	6,1	0,0	395,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	1.759,7	17,4	37,5	43,0	1.652,2	9,5
DE 65 Y MAS AÑOS	133,1	1,8	16,3	8,0	107,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.217. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	472,7	1.192,7	769,7	17.401,2	118,0
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	19,1	11,7	0,5	2.153,5	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.121,1	274,0	790,2	462,2	11.560,0	34,7
DE 65 Y MAS AÑOS	4.645,3	179,7	390,8	306,9	3.687,6	80,3
ESPAÑA						
TOTAL	17.208,7	441,3	1.081,6	700,0	14.889,4	96,4
DE 15 A 24 AÑOS	1.827,3	8,4	8,9	0,5	1.806,4	3,1
DE 25 A 64 AÑOS	10.895,4	256,4	697,0	405,2	9.511,3	25,4
DE 65 Y MAS AÑOS	4.486,1	176,5	375,7	294,2	3.571,7	67,9
EXTRANJERO						
TOTAL	2.745,6	31,4	111,1	69,7	2.511,8	21,7
DE 15 A 24 AÑOS	360,6	10,7	2,9	0,0	347,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.225,7	17,6	93,1	57,0	2.048,7	9,3
DE 65 Y MAS AÑOS	159,2	3,2	15,1	12,7	115,9	12,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.218. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.959,7	992,3	2.291,1	1.483,3	33.982,4	210,6
ANDALUCÍA	6.957,2	143,8	348,3	197,8	6.246,4	20,9
ARAGÓN	1.116,7	20,6	64,0	35,8	993,4	3,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	927,1	28,6	55,5	41,4	800,2	1,5
BALEARS, ILLES	943,7	23,1	64,4	54,7	799,0	2,6
CANARIAS	1.804,9	51,1	80,9	40,0	1.630,7	2,3
CANTABRIA	500,3	11,2	21,0	12,8	452,8	2,4
CASTILLA Y LEÓN	2.129,5	55,6	144,7	106,5	1.785,1	37,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.717,9	23,6	81,3	39,3	1.573,8	0,0
CATALUÑA	6.140,2	150,5	420,3	299,5	5.209,6	60,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.166,6	95,5	165,2	163,1	3.726,0	16,8
EXTREMADURA	925,6	16,2	38,8	35,0	833,6	2,0
GALICIA	2.388,9	71,8	172,6	104,0	2.002,0	38,5
MADRID, COMUNIDAD DE	5.289,3	174,5	386,2	234,4	4.479,5	14,7
MURCIA, REGIÓN DE	1.198,4	28,6	60,4	24,1	1.080,7	4,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	527,9	12,1	34,2	26,2	455,5	0,0
PAÍS VASCO	1.833,9	76,4	135,9	54,9	1.564,1	2,5
RIOJA, LA	263,0	6,0	16,2	11,1	228,9	0,8
CEUTA	65,6	1,9	0,3	2,7	60,7	0,0
MELILLA	62,8	1,2	1,1	0,2	60,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.218. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL	19.005,4	519,6	1.098,4	713,6	16.581,2	92,6
ANDALUCÍA	3.411,7	79,0	145,5	77,4	3.102,5	7,3
ARAGÓN	551,3	7,3	24,9	18,2	500,1	0,8
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	440,7	7,4	27,2	20,2	385,8	0,0
BALEARS, ILLES	468,4	8,1	35,9	26,8	397,6	0,0
CANARIAS	892,0	31,2	39,8	14,7	804,0	2,3
CANTABRIA	243,1	7,4	11,8	5,3	217,7	0,9
CASTILLA Y LEÓN	1.050,5	29,7	83,4	33,8	888,0	15,5
CASTILLA-LA MANCHA	862,7	13,4	49,6	31,3	768,4	0,0
CATALUÑA	2.988,1	79,4	186,1	150,8	2.553,7	18,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.045,7	54,8	78,9	83,5	1.818,5	10,1
EXTREMADURA	458,6	8,9	23,4	20,4	405,0	0,9
GALICIA	1.144,8	34,7	74,4	57,2	958,5	20,0
MADRID, COMUNIDAD DE	2.511,6	84,7	176,8	120,7	2.116,6	12,8
MURCIA, REGIÓN DE	597,5	17,5	36,2	6,3	536,5	0,9
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	261,1	5,3	16,7	15,0	224,1	0,0
PAÍS VASCO	883,2	45,1	77,7	25,1	732,7	2,5
RIOJA, LA	129,6	3,2	9,5	4,9	111,4	0,4
CEUTA	35,0	1,5	0,3	1,7	31,5	0,0
MELILLA	29,9	0,8	0,5	0,0	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.218. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.954,3	472,7	1.192,7	769,7	17.401,2	118,0
ANDALUCÍA	3.545,5	64,8	202,8	120,4	3.143,9	13,6
ARAGÓN	565,4	13,3	39,1	17,6	493,2	2,2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	21,1	28,2	21,1	414,4	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	14,9	28,5	27,8	401,4	2,6
CANARIAS	912,9	19,9	41,1	25,3	826,7	0,0
CANTABRIA	257,2	3,8	9,3	7,4	235,2	1,6
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	25,9	61,2	72,7	897,1	22,1
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	10,2	31,7	8,0	805,4	0,0
CATALUÑA	3.152,1	71,1	234,2	148,7	2.655,9	42,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	40,7	86,3	79,5	1.907,6	6,7
EXTREMADURA	467,0	7,2	15,4	14,6	428,6	1,1
GALICIA	1.244,1	37,2	98,1	46,8	1.043,5	18,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	89,9	209,4	113,7	2.362,9	1,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	11,1	24,2	17,7	544,2	3,7
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	6,8	17,5	11,1	231,4	0,0
PAÍS VASCO	950,7	31,3	58,2	29,8	831,4	0,0
RIOJA, LA	133,5	2,7	6,7	6,2	117,5	0,4
CEUTA	30,6	0,4	0,0	1,0	29,2	0,0
MELILLA	32,9	0,4	0,6	0,2	31,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.219. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.959,7	992,3	2.291,1	1.483,3	33.982,4	210,6
BÁSICO E INFERIOR	20.870,2	529,7	1.204,4	798,2	18.163,6	174,4
INTERMEDIO	7.819,4	177,2	439,9	287,4	6.894,4	20,5
SUPERIOR	10.270,1	285,5	646,8	397,7	8.924,4	15,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	4.470,3	22,1	20,0	7,8	4.417,4	3,1
BÁSICO E INFERIOR	2.533,7	18,7	6,9	5,5	2.502,6	0,0
INTERMEDIO	1.395,7	3,4	8,2	0,0	1.381,0	3,1
SUPERIOR	540,9	0,0	4,9	2,3	533,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	26.269,0	574,0	1.435,6	887,5	23.291,1	80,9
BÁSICO E INFERIOR	11.592,8	228,5	595,4	352,4	10.361,8	54,8
INTERMEDIO	5.804,1	140,2	335,9	232,7	5.080,6	14,8
SUPERIOR	8.872,2	205,3	504,4	302,5	7.848,7	11,3
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	8.220,3	396,3	835,5	588,0	6.273,9	126,7
BÁSICO E INFERIOR	6.743,8	282,5	602,1	440,3	5.299,2	119,7
INTERMEDIO	619,5	33,6	95,8	54,7	432,7	2,7
SUPERIOR	857,0	80,2	137,5	92,9	542,0	4,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.219. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
HOMBRES						
TOTAL						
TOTAL	19.005,4	519,6	1.098,4	713,6	16.581,2	92,6
BÁSICO E INFERIOR	10.157,0	248,8	567,1	363,4	8.911,1	66,6
INTERMEDIO	3.970,0	97,4	209,0	145,1	3.504,8	13,7
SUPERIOR	4.878,5	173,3	322,4	205,1	4.165,3	12,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.282,4	3,0	8,2	7,3	2.263,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.420,9	3,0	0,0	4,9	1.412,9	0,0
INTERMEDIO	648,9	0,0	8,2	0,0	640,7	0,0
SUPERIOR	212,6	0,0	0,0	2,3	210,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.148,0	300,0	645,4	425,3	11.731,1	46,2
BÁSICO E INFERIOR	6.040,4	109,8	271,8	170,6	5.462,0	26,2
INTERMEDIO	2.988,8	76,2	139,0	113,2	2.649,1	11,3
SUPERIOR	4.118,8	114,0	234,6	141,5	3.620,0	8,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.575,1	216,6	444,8	281,1	2.586,3	46,4
BÁSICO E INFERIOR	2.695,7	136,0	295,2	187,9	2.036,2	40,4
INTERMEDIO	332,3	21,2	61,7	31,9	215,1	2,3
SUPERIOR	547,1	59,3	87,8	61,3	335,1	3,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.219. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA COLONOSCOPIA

Número absoluto (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO LA PRUEBA	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	472,7	1.192,7	769,7	17.401,2	118,0
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	280,8	637,3	434,8	9.252,5	107,9
INTERMEDIO	3.849,4	79,7	231,0	142,3	3.389,6	6,8
SUPERIOR	5.391,6	112,2	324,4	192,6	4.759,1	3,3
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	19,1	11,7	0,5	2.153,5	3,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	15,7	6,9	0,5	1.089,7	0,0
INTERMEDIO	746,8	3,4	0,0	0,0	740,4	3,1
SUPERIOR	328,3	0,0	4,9	0,0	323,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	274,0	790,2	462,2	11.560,0	34,7
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	118,7	323,5	181,8	4.899,8	28,6
INTERMEDIO	2.815,3	64,0	196,9	119,5	2.431,5	3,4
SUPERIOR	4.753,4	91,2	269,8	161,0	4.228,7	2,7
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	179,7	390,8	306,9	3.687,6	80,3
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	146,4	306,9	252,4	3.263,0	79,3
INTERMEDIO	287,2	12,3	34,1	22,8	217,7	0,3
SUPERIOR	309,9	20,9	49,7	31,7	206,9	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.220. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	5.776,4	4.589,1	496,2	304,2	361,8	25,2
I	623,0	505,2	54,1	35,4	25,6	2,7
II	482,8	391,8	40,0	32,1	18,3	0,5
III	1.109,8	908,0	86,9	56,2	54,4	4,3
IV	864,5	713,0	83,0	34,7	31,0	2,9
V	1.712,8	1.355,8	147,4	74,9	122,4	12,3
VI	851,2	619,9	76,1	65,6	88,8	0,8
NO CONSTA	132,3	95,3	8,7	5,2	21,3	1,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.221. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	5.776,4	4.589,1	496,2	304,2	361,8	25,2
ESPAÑA	5.277,7	4.270,7	457,0	256,4	268,5	25,2
EXTRANJERO	498,7	318,4	39,2	47,8	93,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.222. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	5.776,4	4.589,1	496,2	304,2	361,8	25,2
ANDALUCÍA	1.002,3	734,1	88,7	73,4	101,9	4,2
ARAGÓN	168,0	134,5	17,2	6,5	9,7	0,0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	158,4	131,9	10,0	10,0	5,4	1,0
BALEARS, ILLES	135,6	98,7	17,9	12,5	6,5	0,0
CANARIAS	249,3	175,9	34,3	14,1	24,6	0,5
CANTABRIA	80,0	67,3	6,9	3,1	1,7	1,1
CASTILLA Y LEÓN	333,5	253,2	36,8	14,6	21,6	7,3
CASTILLA-LA MANCHA	223,0	198,5	6,7	4,3	13,6	0,0
CATALUÑA	924,1	739,1	87,4	58,9	32,8	5,9
COMUNITAT VALENCIANA	630,6	489,7	44,9	22,9	72,4	0,8
EXTREMADURA	130,9	101,9	11,9	7,6	9,4	0,0
GALICIA	350,8	308,3	25,1	5,5	7,6	4,4
MADRID, COMUNIDAD DE	806,8	675,7	51,2	44,6	35,3	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	155,3	125,1	8,6	11,2	10,4	0,0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	78,0	67,8	7,8	2,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	296,6	246,4	37,2	9,3	3,6	0,0
RIOJA, LA	38,1	32,4	2,0	1,4	2,2	0,0
CEUTA	7,0
MELILLA	8,1	4,6	1,2	0,6	1,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.223. REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍA EN EL PERIODO RECOMENDADO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Número absoluto (en miles) según nivel de estudios

Mujeres de 50 a 69 años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS	HACE MÁS DE 2 AÑOS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	5.776,4	4.589,1	496,2	304,2	361,8	25,2
BÁSICO E INFERIOR	3.674,0	2.863,8	314,9	188,3	288,2	18,8
INTERMEDIO	989,2	812,3	85,8	56,7	34,4	0,0
SUPERIOR	1.113,2	913,1	95,4	59,1	39,1	6,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.224. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	4.396,2	3.124,1	1.232,9	2.332,3	8.741,0	127,7
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	30,4	20,4	29,0	7,3	2.100,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	112,8	113,3	81,7	132,4	2.551,3	2,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	605,4	414,4	216,2	335,4	2.254,2	17,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	1.555,0	833,5	245,9	238,5	642,4	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.280,0	1.003,1	225,7	118,6	120,1	20,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	696,3	630,3	328,5	403,4	186,0	16,4
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	102,7	89,8	95,4	865,3	477,8	34,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	13,6	19,3	10,6	231,4	408,3	35,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.225. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	4.396,2	3.124,1	1.232,9	2.332,3	8.741,0	127,7
I	2.135,3	602,5	370,8	137,9	216,5	801,4	6,3
II	1.641,5	482,7	227,5	92,0	159,1	665,5	14,7
III	3.696,3	990,0	607,3	227,0	383,1	1.468,5	20,4
IV	2.708,5	591,9	477,4	153,1	309,4	1.166,1	10,6
V	6.288,1	1.137,1	931,1	412,4	756,6	3.003,6	47,4
VI	2.940,4	509,0	429,9	181,4	408,6	1.395,4	16,1
NO CONSTA	544,2	83,0	80,2	29,1	99,0	240,6	12,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.226. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	4.396,2	3.124,1	1.232,9	2.332,3	8.741,0	127,7
ESPAÑA	17.208,7	3.982,3	2.791,0	1.083,3	2.136,5	7.103,4	112,2
EXTRANJERO	2.745,6	413,9	333,1	149,6	195,8	1.637,6	15,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.227. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	4.396,2	3.124,1	1.232,9	2.332,3	8.741,0	127,7
ANDALUCÍA	3.545,5	678,8	458,7	220,4	405,4	1.765,2	16,9
ARAGÓN	565,4	133,6	102,1	38,4	55,7	235,2	0,5
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	100,0	85,1	23,1	67,2	209,6	1,5
BALEARS, ILLES	475,3	90,5	70,5	31,8	53,4	227,9	1,2
CANARIAS	912,9	159,1	154,0	76,0	105,4	416,6	1,8
CANTABRIA	257,2	43,3	43,6	17,5	28,3	121,3	3,2
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	227,1	180,0	91,8	136,2	421,5	22,5
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	176,4	138,1	27,0	93,2	416,6	4,0
CATALUÑA	3.152,1	730,7	557,7	225,2	372,9	1.224,0	41,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	501,9	359,4	100,9	230,4	926,7	1,7
EXTREMADURA	467,0	82,0	59,6	32,9	44,7	244,8	3,0
GALICIA	1.244,1	245,2	201,7	76,0	150,1	557,7	13,5
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	785,6	389,2	153,7	323,2	1.121,1	4,9
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	110,7	96,2	28,9	74,0	286,6	4,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	65,2	43,2	12,2	38,8	107,2	0,3
PAÍS VASCO	950,7	224,3	151,8	69,6	130,4	368,3	6,4
RIOJA, LA	133,5	30,8	27,4	4,6	18,4	52,0	0,4
CEUTA	30,6	5,1	3,4	1,3	2,8	18,1	0,0
MELILLA	32,9	6,0	2,5	1,8	1,9	20,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.228. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	HACE 1 AÑO O MÁS PERO MENOS DE 2 AÑOS	HACE 2 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN HECHO UNA MAMOGRAFÍA	NO CONSTA
TOTAL							
TOTAL	19.954,3	4.396,2	3.124,1	1.232,9	2.332,3	8.741,0	127,7
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	2.162,7	1.843,8	698,6	1.705,1	4.200,1	103,0
INTERMEDIO	3.849,4	877,4	531,1	232,1	283,1	1.921,5	4,2
SUPERIOR	5.391,6	1.356,2	749,3	302,2	344,1	2.619,3	20,5
DE 15 A 24 AÑOS							
TOTAL	2.187,9	30,4	20,4	29,0	7,3	2.100,9	0,0
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	15,0	5,6	8,1	3,4	1.080,6	0,0
INTERMEDIO	746,8	12,2	12,0	9,3	0,7	712,5	0,0
SUPERIOR	328,3	3,2	2,7	11,5	3,2	307,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS							
TOTAL	13.121,1	3.553,2	2.364,3	769,5	824,9	5.567,9	41,3
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	1.515,3	1.209,8	328,6	362,3	2.111,1	25,4
INTERMEDIO	2.815,3	773,8	469,7	188,1	201,0	1.179,6	3,1
SUPERIOR	4.753,4	1.264,1	684,9	252,8	261,6	2.277,2	12,8
DE 65 Y MAS AÑOS							
TOTAL	4.645,3	812,7	739,4	434,5	1.500,1	1.072,2	86,5
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	632,4	628,4	361,9	1.339,4	1.008,4	77,6
INTERMEDIO	287,2	91,3	49,4	34,7	81,4	29,4	1,1
SUPERIOR	309,9	88,9	61,7	37,9	79,3	34,4	7,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.229. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	11.120,5	1.374,4	4.311,0	4.668,3	751,5	15,3
DE 15 A 24 AÑOS	87,1	42,1	29,3	7,6	8,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	440,1	159,5	198,4	16,0	65,8	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	1.571,4	368,4	847,3	158,3	195,4	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	2.873,0	332,4	1.196,9	1.167,3	175,8	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	2.635,4	184,5	739,0	1.580,3	131,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.061,6	122,1	652,2	1.192,2	94,4	0,7
DE 75 A 84 AÑOS	1.164,5	112,1	496,5	484,3	65,6	6,0
DE 85 Y MAS AÑOS	287,4	53,3	151,5	62,4	14,7	5,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.230. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	11.120,5	1.374,4	4.311,0	4.668,3	751,5	15,3
I	1.332,5	135,3	649,1	387,5	160,1	0,5
II	965,6	110,9	471,1	300,6	81,1	1,9
III	2.211,4	248,9	949,2	824,2	187,8	1,3
IV	1.533,3	201,5	483,3	758,4	89,1	1,0
V	3.248,2	404,2	1.137,8	1.544,2	154,4	7,7
VI	1.534,3	238,9	503,8	732,3	57,3	2,0
NO CONSTA	295,1	34,7	116,6	121,0	21,9	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.231. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	11.120,5	1.374,4	4.311,0	4.668,3	751,5	15,3
ESPAÑA	10.028,0	1.205,6	3.819,3	4.341,5	648,9	12,7
EXTRANJERO	1.092,5	168,7	491,8	326,8	102,7	2,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.232. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	11.120,5	1.374,4	4.311,0	4.668,3	751,5	15,3
ANDALUCÍA	1.766,6	311,3	673,7	650,8	130,8	0,0
ARAGÓN	329,8	45,4	107,5	169,7	6,3	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	276,8	40,9	121,3	106,7	7,4	0,5
BALEARS, ILLES	246,2	13,3	100,5	101,8	28,7	1,9
CANARIAS	496,3	62,6	236,5	133,1	63,4	0,7
CANTABRIA	133,2	13,7	44,1	67,0	8,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	636,5	71,2	257,4	282,7	24,5	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	434,7	69,5	112,9	239,0	13,3	0,0
CATALUÑA	1.903,6	170,0	727,0	692,1	308,7	5,8
COMUNITAT VALENCIANA	1.193,4	138,1	302,1	709,4	43,7	0,0
EXTREMADURA	220,6	29,2	74,6	108,5	7,7	0,7
GALICIA	674,6	51,9	208,5	403,1	9,5	1,5
MADRID, COMUNIDAD DE	1.655,0	221,4	1.075,8	287,2	70,6	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	309,7	52,6	87,5	158,4	9,7	1,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	159,6	13,7	12,2	130,7	3,0	0,0
PAÍS VASCO	577,9	55,4	142,0	370,0	10,5	0,0
RIOJA, LA	81,2	9,1	15,7	52,4	3,4	0,6
CEUTA	12,6	3,5	7,6	0,4	0,6	0,5
MELILLA	12,2	1,4	4,2	5,1	1,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.233. MOTIVO DE LA ÚLTIMA MAMOGRAFÍA

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una mamografía alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENIA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL						
TOTAL	11.120,5	1.374,4	4.311,0	4.668,3	751,5	15,3
BÁSICO E INFERIOR	6.431,6	713,2	2.080,7	3.334,8	292,1	10,8
INTERMEDIO	1.924,7	275,1	832,2	646,5	168,8	2,1
SUPERIOR	2.764,2	386,1	1.398,1	686,9	290,6	2,4
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	87,1	42,1	29,3	7,6	8,1	0,0
BÁSICO E INFERIOR	32,2
INTERMEDIO	34,3
SUPERIOR	20,5
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	7.519,9	1.044,7	2.981,6	2.921,8	568,7	3,2
BÁSICO E INFERIOR	3.417,5	450,0	1.029,8	1.768,1	169,5	0,0
INTERMEDIO	1.632,6	235,1	700,2	559,1	136,1	2,1
SUPERIOR	2.469,9	359,6	1.251,6	594,6	263,1	1,0
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	3.513,5	287,6	1.300,1	1.738,9	174,7	12,1
BÁSICO E INFERIOR	2.981,9	245,5	1.044,3	1.560,1	121,3	10,8
INTERMEDIO	257,9	26,0	118,5	87,4	25,9	0,0
SUPERIOR	273,8	16,1	137,4	91,4	27,5	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.234. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	11.202,9	1.228,4	2.157,5	5.062,1	303,4
DE 15 A 24 AÑOS	2.187,9	740,5	26,9	3,6	1.402,9	14,1
DE 25 A 34 AÑOS	2.993,9	2.096,6	177,6	73,8	633,1	12,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.843,5	2.906,8	245,8	229,1	433,8	28,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.516,2	2.675,6	237,5	238,7	348,6	15,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.767,4	1.794,1	215,0	341,1	385,6	31,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.260,9	801,2	218,8	617,1	570,5	53,3
DE 75 A 84 AÑOS	1.665,8	162,0	92,3	486,6	842,2	82,7
DE 85 Y MAS AÑOS	718,5	26,2	14,4	167,5	445,3	65,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.235. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	11.202,9	1.228,4	2.157,5	5.062,1	303,4
I	2.135,3	1.449,3	130,6	168,8	367,1	19,5
II	1.641,5	1.156,5	67,2	133,1	267,8	16,8
III	3.696,3	2.406,1	225,9	360,2	672,7	31,3
IV	2.708,5	1.571,8	183,6	307,6	602,1	43,3
V	6.288,1	3.116,0	393,8	739,4	1.922,8	116,2
VI	2.940,4	1.316,6	192,0	371,5	1.008,0	52,4
NO CONSTA	544,2	186,5	35,3	76,8	221,7	23,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.236. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	11.202,9	1.228,4	2.157,5	5.062,1	303,4
ESPAÑA	17.208,7	9.651,7	1.073,5	1.977,4	4.253,5	252,6
EXTRANJERO	2.745,6	1.551,2	154,9	180,1	808,6	50,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.237. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL	19.954,3	11.202,9	1.228,4	2.157,5	5.062,1	303,4
ANDALUCÍA	3.545,5	1.721,8	262,6	388,5	1.143,6	29,0
ARAGÓN	565,4	290,4	30,2	72,7	163,4	8,7
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	486,4	258,9	18,8	76,4	130,3	2,0
BALEARS, ILLES	475,3	325,7	18,1	50,8	78,8	1,8
CANARIAS	912,9	582,4	45,2	135,8	145,5	3,9
CANTABRIA	257,2	131,8	22,8	30,5	68,2	3,9
CASTILLA Y LEÓN	1.079,0	481,1	103,5	182,1	266,9	45,4
CASTILLA-LA MANCHA	855,3	431,1	43,4	87,8	285,5	7,4
CATALUÑA	3.152,1	1.964,7	180,4	253,1	657,8	96,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.120,9	1.096,9	105,6	284,3	622,0	12,1
EXTREMADURA	467,0	200,4	31,2	39,8	189,6	6,1
GALICIA	1.244,1	698,8	67,3	98,1	347,4	32,6
MADRID, COMUNIDAD DE	2.777,7	1.856,6	166,2	245,3	482,8	26,8
MURCIA, REGIÓN DE	600,9	321,2	31,3	50,4	186,7	11,3
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	266,8	154,1	22,0	20,5	69,3	0,8
PAÍS VASCO	950,7	574,9	70,4	120,6	172,4	12,5
RIOJA, LA	133,5	83,9	6,2	15,4	25,8	2,2
CEUTA	30,6	17,1	1,2	2,8	8,7	0,8
MELILLA	32,9	11,0	2,0	2,5	17,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.238. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años

	TOTAL	HACE MENOS DE 3 AÑOS	HACE 3 AÑOS O MÁS PERO MENOS DE 5 AÑOS	HACE 5 AÑOS O MÁS	NUNCA LE HAN REALIZADO UNA CITOLOGÍA VAGINAL	NO CONSTA
TOTAL						
TOTAL	19.954,3	11.202,9	1.228,4	2.157,5	5.062,1	303,4
BÁSICO E INFERIOR	10.713,3	4.447,3	724,1	1.610,2	3.668,5	263,1
INTERMEDIO	3.849,4	2.583,0	208,9	280,0	765,9	11,6
SUPERIOR	5.391,6	4.172,6	295,3	267,3	627,8	28,7
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	2.187,9	740,5	26,9	3,6	1.402,9	14,1
BÁSICO E INFERIOR	1.112,8	267,2	8,1	2,6	820,9	14,1
INTERMEDIO	746,8	301,3	5,3	1,0	439,2	0,0
SUPERIOR	328,3	172,0	13,5	0,0	142,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	13.121,1	9.473,1	875,9	882,8	1.801,1	88,1
BÁSICO E INFERIOR	5.552,4	3.438,8	438,0	527,0	1.092,5	56,0
INTERMEDIO	2.815,3	2.168,0	183,2	186,0	268,7	9,4
SUPERIOR	4.753,4	3.866,2	254,7	169,7	439,9	22,8
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	4.645,3	989,3	325,5	1.271,1	1.858,1	201,2
BÁSICO E INFERIOR	4.048,1	741,3	278,0	1.080,6	1.755,1	193,1
INTERMEDIO	287,2	113,6	20,4	93,0	57,9	2,2
SUPERIOR	309,9	134,3	27,1	97,5	45,1	5,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.239. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBÍÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	14.648,7	1.476,1	9.632,8	1.859,2	1.667,7	12,9
DE 15 A 24 AÑOS	774,9	121,3	497,8	44,9	111,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	2.355,3	234,3	1.704,7	132,6	281,9	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.386,2	250,3	2.344,8	314,5	476,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.156,5	325,7	2.100,7	414,1	316,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.360,6	199,4	1.438,5	482,7	238,5	1,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.647,2	198,7	952,3	328,5	163,4	4,3
DE 75 A 84 AÑOS	752,7	97,6	464,6	119,3	68,7	2,5
DE 85 Y MAS AÑOS	215,2	48,8	129,4	22,8	11,6	2,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.240. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según clase social basada en la ocupación de la persona de referencia

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBÍÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	14.648,7	1.476,1	9.632,8	1.859,2	1.667,7	12,9
I	1.755,2	107,2	1.211,4	181,2	255,3	0,0
II	1.361,0	117,4	932,9	148,7	160,3	1,7
III	3.003,5	224,2	2.010,7	347,2	420,7	0,7
IV	2.074,6	246,0	1.294,7	302,7	230,8	0,5
V	4.265,7	474,7	2.794,4	598,1	394,6	3,9
VI	1.887,5	272,1	1.203,7	239,3	168,3	4,1
NO CONSTA	301,2	34,4	185,0	42,0	37,8	2,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.241. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según país de nacimiento

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBÍÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	14.648,7	1.476,1	9.632,8	1.859,2	1.667,7	12,9
ESPAÑA	12.757,1	1.263,5	8.405,1	1.666,0	1.410,7	11,9
EXTRANJERO	1.891,6	212,6	1.227,7	193,3	257,0	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.242. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según comunidad autónoma

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL	14.648,7	1.476,1	9.632,8	1.859,2	1.667,7	12,9
ANDALUCÍA	2.376,6	325,3	1.521,6	214,9	314,9	0,0
ARAGÓN	399,2	42,8	208,6	127,8	19,1	0,9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	354,6	37,2	306,4	6,6	3,0	1,5
BALEARS, ILLES	395,6	26,0	214,8	83,8	69,7	1,4
CANARIAS	763,5	74,4	444,3	3,4	240,9	0,5
CANTABRIA	185,1	18,5	126,4	19,5	20,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	769,2	76,9	508,1	106,2	74,8	3,2
CASTILLA-LA MANCHA	562,3	69,2	392,9	75,7	24,5	0,0
CATALUÑA	2.429,6	146,5	1.311,5	430,7	539,9	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	1.486,8	197,4	1.007,2	203,2	79,0	0,0
EXTREMADURA	273,7	28,3	193,9	6,9	44,6	0,0
GALICIA	864,2	101,6	683,8	40,6	36,3	1,8
MADRID, COMUNIDAD DE	2.276,2	205,3	1.896,1	57,0	117,8	0,0
MURCIA, REGIÓN DE	404,1	35,0	275,6	68,7	24,1	0,6
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	196,9	27,3	43,1	117,1	9,4	0,0
PAÍS VASCO	768,3	49,7	419,8	271,2	25,7	1,9
RIOJA, LA	106,2	10,1	52,2	25,5	18,4	0,0
CEUTA	21,2	2,4	15,4	0,1	3,2	0,0
MELILLA	15,5	2,1	11,1	0,6	1,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2014

2.243. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CITOLOGÍA VAGINAL

Número absoluto (en miles) según grupo de edad y nivel de estudios

Mujeres de 15 y más años que se han realizado una citología vaginal alguna vez

	TOTAL	POR ALGÚN PROBLEMA, SÍNTOMA O ENFERMEDAD	POR CONSEJO DE SU MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA O ESPECIALISTA, AUNQUE NO TENÍA NINGÚN PROBLEMA	PORQUE RECIBIÓ UNA CARTA, LE LLAMARON POR TELÉFONO O LE DIJERON EN SU CENTRO DE SALUD QUE SI SE QUERÍA HACER ESTA PRUEBA	OTRAS RAZONES	NO CONSTA
TOTAL						
TOTAL	14.648,7	1.476,1	9.632,8	1.859,2	1.667,7	12,9
BÁSICO E INFERIOR	6.826,8	843,9	4.251,1	1.085,0	636,2	10,6
INTERMEDIO	3.073,4	300,7	2.022,5	337,7	411,4	1,2
SUPERIOR	4.748,5	331,5	3.359,2	436,5	620,1	1,1
DE 15 A 24 AÑOS						
TOTAL	774,9	121,3	497,8	44,9	111,0	0,0
BÁSICO E INFERIOR	281,8	42,0	169,5	13,7	56,6	0,0
INTERMEDIO	307,6	55,1	204,7	6,0	41,9	0,0
SUPERIOR	185,5	24,2	123,7	25,2	12,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.258,7	1.009,7	7.588,7	1.343,9	1.313,1	3,4
BÁSICO E INFERIOR	4.419,1	495,8	2.858,9	665,9	396,8	1,8
INTERMEDIO	2.538,4	229,2	1.676,1	291,9	340,1	1,2
SUPERIOR	4.301,1	284,7	3.053,7	386,1	576,2	0,5
DE 65 Y MAS AÑOS						
TOTAL	2.615,1	345,2	1.546,3	470,5	243,7	9,4
BÁSICO E INFERIOR	2.125,9	306,1	1.222,8	405,5	182,8	8,8
INTERMEDIO	227,4	16,4	141,8	39,8	29,5	0,0
SUPERIOR	261,8	22,7	181,8	25,2	31,5	0,7