

PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA



UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS

**FORMACIÓN CONTINUADA
EN CODIFICACIÓN
RESPUESTAS AL TEST Nº 3**

3ª ed. CIE-9-MC
1 de ENERO 1997

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

3ª ed. CIE-9-MC
1 de ENERO 1997

FORMACIÓN CONTINUADA 3.1: Ateromatosis de ambas carótidas en paciente que ingresa para realización de ECO-doppler de carótida que confirma el diagnóstico. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

433.30 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales múltiple y bilateral, sin mención de infarto cerebral⁽¹⁾

88.71 Ultrasonografía diagnóstica de cabeza y cuello⁽²⁾

ENTRADAS:

(1-a) Pág. 79 IE

Ateroma, ateromatoso (*véase además* Arteriosclerosis)

440.9

- carotídea (arteria) (común) (interna) (*véase además*

Oclusión, arteria, carotídea) 433.1

(1-b) Pág. 554 IE

Oclusión

- arteria(s) NCOC (*véase además* Embolia, arteria)

444.9

- - carótida 433.1

- - - bilateral 433.3

Observación: No se acude a la entrada “**Embolia, arteria, carótida**” a la que nos remite la referencia cruzada “*véase además*” ya que resulta incompleta para este caso por carecer del modificador esencial “- bilateral”.

(2-a) Pág. 376 IP

Doppler - *véase* Dopplergrama



(2-b) Pág. 376 IP

Dopplergrama, trazado de flujo Doppler - *véase*
además Ultrasonografía
- cabeza y cuello 88.71

(2-c) Pág. 511 IP

Ultrasonografía
- cabeza y cuello 88.71

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 2.5
- Formación Continuada 4.3
- Pregunta a la Unidad 5.10
- Pregunta a la Unidad 6.14
- Pregunta a la Unidad 6.18

FORMACIÓN CONTINUADA 3.2: Ingreso para quimioembolización de metástasis hepáticas.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

V58.1	Qimioterapia⁽¹⁾
197.7	Neoplasia maligna de hígado especificada como secundaria⁽²⁾
199.1	Neoplasia maligna sin especificación de sitio, otras⁽³⁾
50.94	Otra inyección de sustancia terapéutica en hígado⁽⁴⁾
99.25	Inyección o infusión de sustancia quimioterapéutica contra cáncer⁽⁵⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 27 IE

Admisión (consulta)

- para
- terapia
- quimioterapia NCOC V58.1
-

(2) Pág. 513 IE

Neoplasia, neoplásico

Nota-1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos numéricos por sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la neoplasia en cuestión sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La descripción de la neoplasia indicará a menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo, melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello uterino. Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna conveniente para cada variedad morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma - véa-



se Neoplasia, maligna; Embrioma - véase además Neoplasia, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá quedarse sin efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por ejemplo, adenoma maligno del colon se codifica bajo 153.9 y no bajo 211.3, dado que el adjetivo “maligno” anula la entrada den el índice “Adenoma - véase además Neoplasia, benigna.

2. Los sitios marcados con un asterisco () (por ejemplo, “cara NCOC*”) deben clasificarse bajo la neoplasia maligna de la piel de dichos sitios si el tipo de neoplasia se corresponde a un carcinoma de células escamosas o un carcinoma epidermoide, y bajo neoplasia benigna de la piel de esos sitios si se trata de un papiloma (cualquier tipo).*

- hígado 197.7

[2ª columna = maligna secundaria]

(3) Pág. 531 IE

Neoplasia, neoplásico

- sitio desconocido o no especificado 199.1

[1ª columna = maligna primaria]

(4) Pág. 435 IP

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular)
(intravenosa) (de acción local o generalizada)

- hígado 50.94

(5) Pág. 434 IP

Inyección (dentro de) (hipodérmica) (intramuscular)
(intravenosa) (de acción local o generalizada)

- agente antineoplásico (quimioterapéutico NCOC)

99.25

- - . . .



Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 2.4
- Formación Continuada 2.9
- Pregunta a la Unidad 6.16

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA



FORMACIÓN CONTINUADA 3.3: Esofagitis candidiásica. 

CÓDIGO DESCRIPTOR

112.84 Esofagitis candidal⁽¹⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 281 IE

Esofagitis (aguda) (alcalina) (crónica) (infecciosa) (ne-
crótica) (péptica) (posoperatoria) (química) (re-
gurgitante) 530.10
- candidiásica 112.84

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 4.10

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 3.4: Necrosis avascular de cabeza de fémur y atrofia muscular como secuelas de la ingestión de aceite de colza hace 14 años.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 733.42** Necrosis ósea aséptica de cabeza y cuello de fémur⁽¹⁾
728.2 Debilidad muscular y atrofia por desuso, no clasificada bajo otros conceptos⁽²⁾
909.1 Efecto tardío de efectos tóxicos de sustancias no medicamentosas⁽³⁾
E929.2 Efectos tardíos de envenenamiento accidental⁽⁴⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 499 IE

Necrosis, necrótico

- aséptica, hueso 733.40
- - fémur (cabeza) (cuello) 733.42
- - - . . .

(2) Pág. 82 IE

Atrofia

- músculo, muscular 728.2
- - . . .



(3) Pág. 713 IE

- Tardío** - véase además enfermedad específica
- efecto(s) (de) - véase además enfermedad específica
 - - efecto tóxico de
 - - - sustancia no medicamentosa (enfermedades clasificables bajo 980-989) 909.1

(4) Pág. 900 ICE

- Efecto tardío de**
- envenenamiento accidental (accidente clasificable bajo E860-E869) E929.2

Observación: En el ICE de la 3ª edición de la CIE-9-MC faltan de especificar en el paréntesis los códigos orientativos en los que se clasificaría el envenenamiento accidental de no ser efecto tardío (E860-E869), que se pueden obtener en la nota descriptiva del código E929.2 en la página 1034 de la Lista Tabular de códigos E

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.10
- Formación Continuada 5.5
- Pregunta a la Unidad 0.10
- Pregunta a la Unidad 0.14
- Pregunta a la Unidad 1.11
- Pregunta a la Unidad 6.13
- Pregunta a la Unidad 6.21

FORMACIÓN CONTINUADA 3.5: Linfoma cutáneo de células T

CÓDIGO DESCRIPTOR

202.10 **Micosis fungoide⁽¹⁾**

M9700/3 **Micosis fungoides⁽¹⁾**

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 486 IE

Micosis, micótico 117.9
- fungoide (M9700/3) 202.1

Fichas relacionadas:

- Pregunta a la Unidad 4.1
- Pregunta a la Unidad 4.9

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 3.6: Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia de menos de una hora.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

850.1 Contusión, con breve pérdida de conocimiento⁽¹⁾

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 157 IE

Contusión (actual) 850.9

- cerebro o cerebral (sin fractura craneal) 850.9

-- con

--- pérdida de conocimiento 850.5

---- breve (menos de una hora) 850.1

Observación: por efecto de la traducción, en la página 156 y 157 del IE aparecen dos entradas definidas por el mismo término principal, pero que corresponden a conceptos diferentes: **Contusión** (actual), traducción del término inglés “concussion” y **Contusión** (superficie de la piel intacta), que correspondería a la traducción del inglés “contusion”. Puede prestarse a equívoco pues en ambos aparece como modificador esencial “- cerebro”, remitiendo a códigos diferentes en una u otra (850.9 en la primera y 851.80 en la segunda)

Fichas relacionadas:

- Pregunta a la Unidad 1.8

- Pregunta a la Unidad 4.10

- Pregunta a la Unidad 6.12

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 3.7: Ingreso para realización de pulsioximetría, confirmándose síndrome de apnea del sueño. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

780.57 Otras e inespecificadas apneas del sueño⁽¹⁾

89.65 Medición de gases en la sangre arterial sistémica⁽²⁾

ENTRADAS:

(1) Pág. 66 IE

Apnea, apneico (intervalos) 786.09

- sueño NCOC 780.57

- - . . .

(2) Pág. 447 IP

Medición

- arterial sistémica

- - gases en la sangre 89.65

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 6.3

- Pregunta a la Unidad 4.5

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 3.8: Paciente que ingresa para reanastomosis de trompa de Falopio. Se había realizado ligadura de trompas hace un año.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- V26.0 Tuboplastia o vasoplastia después de esterilización anterior⁽¹⁾**
66.79 Otra reparación de trompa de Falopio⁽²⁾

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 26 IE

Admisión (consulta)

- para
- - posesterilización (para restauración) V26.0
- - . . .
- - restauración de continuidad de órgano (posesterilización) (tuboplastia) (vasoplastia) V26.0
- - . . .
- - tuboplastia para esterilización previa V26.0

^(2-a) Pág. 477 IP

- Reconstrucción** (plástica) - *véase además* Construcción y Reparación, por sitio
- trompa de Falopio 66.79



(2-b) Pág. 488 IP

Reparación

- trompa de Falopio (con prótesis) 66.79

- - . . .

Observación: No es posible seguir la referencia cruzada “*véase además Construcción, por sitio*” ya que en el término principal **Construcción** no aparece como modificador esencial “- trompa de Falopio”.

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.2

FORMACIÓN CONTINUADA 3.9: Codifique el procedimiento toroscopia con biopsia de pulmón.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

34.21 Toroscopia transpleural⁽¹⁾

33.27 Biopsia cerrada endoscópica de pulmón⁽²⁾

ENTRADAS:

⁽¹⁾ Pág. 506 IP

Toroscopia transpleural (para exploración) 34.21

⁽²⁾ Pág. 351 IP

Biopsia (por excisión)
- pulmón NCOC 33.27
- - . . .

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.6
- Pregunta a la unidad 0.16
- Pregunta a la Unidad 0.22
- Pregunta a la Unidad 1.1

UNIDAD TÉCNICA
DE LA CIE-9-MC
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE
FORMACIÓN
CONTINUADA

FORMACIÓN CONTINUADA 3.10: Epifisiolisis proximal traumática de radio. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

813.05 Fractura de cabeza de radio⁽¹⁾

ENTRADAS:

(1-a) Pág. 271 IE

Epifisiolisis (véase además Osteocondrosis) 732.9
- cuando significa Fractura [Epifisiolisis -] - véase Fractura

Observación: No se acude a la referencia cruzada “véase además Osteocondrosis” ya que en el término principal **Osteocondrosis** no es sinónimo de epifisiolisis cuando ésta es traumática.

(1-b) Pág. 331 IE

Fractura (abducción) (aducción) (aplastamiento)
(avulsión) (cerrada) (compresión) (dislocación)
(oblícuca) (separación) 829.0

Nota - Para codificar cualquiera de los sitios que siguen a continuación junto con la fractura de otros huesos - véase Fractura, múltiple. “Cerrada” incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada, a menos que sean especificadas como abiertas o compuestas:

- *conminuta*
- *con elevación*
- *con fisura*
- *con hundimiento*
- *de la marcha*



- *de caña, madera o tallo verde*
- *epifisaria o epífisis desprendida*
- *espiral o espiroidea*
- *impactada*
- *lineal o longitudinal*
- *simple*
- *no especificada*

“Abierta” incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada:

- *compuesta*
- *con cuerpo extraño*
- *infectada*
- *por herida punzante*
- *por proyectil*

Para codificar los efectos tardíos de fracturas - véase Tardío, efecto, fractura, por sitio

- radio (sólo) (cerrada) 813.81
- - epífisis
- - - superior - véase Fractura, radio, extremo superior
- - - - . . .
- - extremo superior 813.07
- - - epífisis 813.05
- - - - . . .

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 1.4
- Formación Continuada 5.7
- Pregunta a la Unidad 3.5
- Pregunta a la Unidad 6.13