

PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA



UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS

**FORMACIÓN CONTINUADA  
EN CODIFICACIÓN  
RESPUESTAS AL TEST Nº 5**

3ª ed. CIE-9-MC  
1 de ENERO 1997

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA

3ª ed. CIE-9-MC  
1 de ENERO 1997

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.1:** Paciente diagnosticado de pólipo rectal al que se realiza polipectomía a través de endoscopia. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**569.0 Pólipo rectal y anal<sup>(1)</sup>**

**48.36 Polipectomía endoscópica de recto<sup>(2)</sup>**

**ENTRADAS:**

**<sup>(1)</sup> Pág. 606 IE**

**Pólipo**

*Nota - Los pólipos de órganos o sitios que no figuran en la lista que sigue a continuación deben codificarse según la categoría residual para las enfermedades del órgano o sitio en cuestión.*

- recto 569.0

**<sup>(2)</sup> Pág. 468 IP**

**Polipectomía** - véase además Excisión, lesión, por sitio

- recto (endoscópica) 48.36

**<sup>(2)</sup> Pág. 392 IP**

**Excisión**

- lesión (local)

- - recto 48.35

- - - pólipo (endoscopia) 48.36



### **Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 4.6
- Pregunta a la Unidad 5.9

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.2:** Paciente al que se interviene con ACTP de un único vaso y colocación de stent sin resultado eficaz (codifique sólo procedimientos).

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**36.01** Angioplastia coronaria transluminal percutánea simple (ACTP) o aterectomía coronaria sin uso de agente trombolítico<sup>(1)</sup>

**36.06** Implante de prótesis intracoronaria (“stent”(s))<sup>(2)</sup>

**ENTRADAS:**

**(1-a)** Pág. 341 IP

**Angioplastia** (láser) - *véase además* Reparación, vaso sanguíneo  
- coronaria 36.09  
- - transluminal percutánea (balón) (un solo vaso) 36.01  
- - - . . .

Observación: El hecho de que la ACTP con inserción del stent haya resultado ineficaz, no afecta la asignación de los códigos de procedimiento, que quedan igual que si hubiera resultado eficaz.

**(1-b)** Pág. 488 IP

**Reparación**

- vaso sanguíneo NCOC 39.59  
- - arteria coronaria NCOC 36.99  
- - - por angioplastia - *véase* Angioplastia, coronaria  
- - - . . .



**(2) Pág. 432 IP**

**Inserción**

- stent(s) (injerto stent)
- - coronaria (arteria) 36.06

**Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 2.8
- Formación Continuada 4.4

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.3:** Ingreso por incontinencia urinaria secundaria a disfunción de esfínter, como consecuencia de una prostatectomía radical. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**997.5**    **Complicaciones urinarias**<sup>(1)</sup>  
**599.84**   **Otros trastornos especificados de uretra**<sup>(2)</sup>  
**788.30**   **Incontinencia urinaria, inespecificada**<sup>(2)</sup>

**ENTRADAS:**

**(1)** Pág. 148 IE

**Complicación** (es) (de) (por)  
- urinaria, posoperatoria NCOC 997.5

**(2)** Pág. 408 IE

**Incontinencia** 788.30  
- esfínter uretral 599.84  
- orina 788.30

Observación: Se ha añadido el código **788.30 Incontinencia urinaria, inespecificada**, ya que así lo indica la nota “Emplear código adicional, si se desea, para identificar la incontinencia urinaria”, que aparece en la subcategoría **599.8 Otros trastornos especificados de la uretra y del tracto urinario** de la Lista Tabular.

**Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 4.5

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.4:** Ingreso por embolismo pulmonar posoperatorio. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**415.11 Embolismo pulmonar yatrogénico e infarto<sup>(1)</sup>**

**ENTRADAS:**

**(1)** Pág. 237 IE

**Embolia, embolismo** (séptico) 444.9

- pulmonar (arteria) (vena) 415.19

-- postoperatoria 415.11

-- ...

Observación: No se debe emplear la entrada “**Embolia**, postoperatoria, pulmonar”, ya que remite al código 997.3, que ya no clasifica dicha complicación, al incluir la 3ª edición en castellano de la CIE-9-MC el nuevo código **415.11 Embolismo pulmonar yatrogénico e infarto**.

Por otro lado, es preciso recordar que no todas las complicaciones de procedimientos médicos o quirúrgicos se clasifican en códigos de la sección COMPLICACIONES DE CUIDADOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS CONCEPTOS (996-999), y que pueden clasificarse en los demás capítulos de la CIE-9-MC.

**Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 4.6

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA



**FORMACIÓN CONTINUADA 5.5:** Paciente con amputación traumática de antebrazo por accidente de motocicleta hace un año. Ingres por neuroma en el muñón de amputación.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**354.9 Mononeuritis de miembro superior, no especificadas<sup>(1)</sup>**

**905.9 Efecto tardío de amputación traumática<sup>(2)</sup>**

**E929.0 Efectos tardíos de accidente de vehículo motorizado<sup>(3)</sup>**

**ENTRADAS:**

**(1-a) Pág. 544 IE**

**Neuroma** (M9570/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna  
- amputación (traumática) - *véase además* Lesión, nervio, por sitio  
- - - -

**Observación:** Por error de interpretación, se ha traducido erróneamente la referencia cruzada de la entrada “**Neuroma**, amputación”, ya que figura “*véase además* Traumatismo, nervio, por sitio”, cuando debería figurar “*véase además* Lesión, nervio, por sitio”, que sería la traducción correcta de la referencia cruzada “*see also* Injury, nerve by site” que aparece en la versión original americana.

**(1-b) Pág. 451 IE**

**Lesión** (*véase además* Daño)  
- nervio (*véase además* Trastorno, nervio) 355.9  
- - - -

**Observación:** Por inconsistencia en la traducción figura “*véase también*” en la referencia cruzada del término principal **Lesión**, cuando dicha instrucción debería figurar como “*véase además*”.



**(1-c) Pág. 729 IE**

**Trastorno(s)** (de) (del) - (*véase además* Enfermedad)  
- nervio 349.9  
- - miembro superior NCOC 354.9

**(1-d) Pág. 258 IE**

**Enfermedad (de), enfermo** - *véase además* Síndrome  
- nervio - *véase* Trastorno, nervio

**(2) Pág. 713 IE**

**Tardío** - *véase además* enfermedad específica  
- efecto(s) (de) - *véase además* enfermedad específica  
- - amputación  
- - - traumática (enfermedades clasificables bajo 885-887, y 895-897) 905.9

**(3) Pág. 900 ICE**

**Efecto tardío de**  
- accidente de vehículo de motor (accidente clasificable  
bajo E810-E825) E929.0

**Observación:** En el ICE de la 3ª edición de la CIE-9-MC faltan de especificar en el paréntesis los códigos orientativos en los que se clasificaría el accidente de vehículo de motor de no ser efecto tardío (E810-E825), que se pueden obtener en la nota descriptiva del código E929.0 en la página 1034 de la Lista Tabular de códigos E.

**Fichas relacionadas:**

- Pregunta a la Unidad 0.10
- Pregunta a la Unidad 1.11
- Pregunta a la Unidad 2.14
- Pregunta a la Unidad 6.13



- Pregunta a la Unidad 6.18
- Pregunta a la Unidad 6.21



**FORMACIÓN CONTINUADA 5.6:** Carcinoma epidermoide de pulmón que afecta lóbulos superior y medio.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

<b>162.8</b>	<b>Neoplasia maligna de otras partes del bronquio o del pulmón<sup>(1)</sup></b>
<b>M8070/3</b>	<b>Carcinoma de células escamosas (epidermoides) NEOM<sup>(1)</sup></b>

**ENTRADAS:**

**(1-a) Pág. 113 IE**

**Carcinoma** (M8010/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

*Nota - Salvo indicación al contrario, las variedades morfológicas de carcinomas en la lista que sigue a continuación deben codificarse por sitio, de la misma manera que “Neoplasia, maligna”.*

- epidermoide (M8070/3) - véase además Carcinoma, células escamosas

- . . .

**Observación:** Por un error de congruencia en la traducción de diferentes entradas, la segunda referencia cruzada “véase además” remite al modificador esencial “- células escamosas” del término principal **Carcinoma**, que no existe en el IE de la 3ª edición de la CIE-9-MC, ya que se ha traducido como “células espinosas”, motivo por el cual se acude a esa entrada.

**(1-b) Pág. 112 IE**

**Carcinoma** (M8010/3) - véase además Neoplasia, por sitio, maligna

*Nota - Salvo indicación al contrario, las variedades morfológicas de carcinomas en la lista que sigue a continuación deben codificarse por sitio, de la misma manera que “Neoplasia, maligna”.*

- células espinosas (M8070/3)

(1-c) Pág. 529 IE

### Neoplasia, neoplásico

*Nota-1. La lista que sigue a continuación proporciona los códigos numéricos por sitio anatómico. Para cada sitio existen seis codificaciones posibles, según la neoplasia en cuestión sea maligna, benigna, in situ, de comportamiento incierto o de naturaleza no especificada. La descripción de la neoplasia indicará a menudo cuál de las seis columnas es la apropiada; por ejemplo, melanoma maligno de la piel, fibroadenoma benigno de la mama, carcinoma in situ del cuello uterino.*

*Cuando no se encuentran presentes tales calificativos, debe consultarse el resto del índice, ya que proporciona información sobre la columna conveniente para cada variedad morfológica (histológica) listada; por ejemplo, Mesonefroma - véase Neoplasia, maligna; Embrioma - véase además Neoplasia, comportamiento incierto; Enfermedad de Bowen - véase Neoplasia, piel, in situ. Sin embargo, la orientación suministrada por el índice podrá quedarse sin efecto en caso de que alguno de los calificativos mencionados más arriba se encontrase presente; por ejemplo, adenoma maligno del colon se codifica bajo 153.9 y no bajo 211.3, dado que el adjetivo “maligno” anula la entrada del índice “Adenoma - véase además Neoplasia, benigna.*

*2. Los sitios marcados con un asterisco (\*) (por ejemplo, “cara NCOC\*”) deben clasificarse bajo la neoplasia maligna de la piel de dichos sitios si el tipo de neoplasia se corresponde a un carcinoma de células escamosas o un carcinoma epidermoide, y bajo neoplasia benigna de la piel de esos sitios si se trata de un papiloma (cualquier tipo).*

- pulmón

- - localización en contigüidad con bronquio o tráquea

162.8

[1ª columna = maligna primaria]

### Fichas relacionadas:

- Pregunta a la Unidad 2.10

- Pregunta a la Unidad 6.11

- Pregunta a la Unidad 8.2

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.7:** Paciente que ingresa con distress respiratorio por traumatismo torácico y fractura de las costillas, precisando ventilación mecánica durante dos días, con intubación endotraqueal. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 518.5 Insuficiencia pulmonar después de trauma e intervención quirúrgica<sup>(1)</sup>**
- 807.00 Fractura cerrada, costilla (s), no especificadas<sup>(2)</sup>**
- 96.71 Ventilación mecánica continua inferior a 96 horas consecutivas<sup>(3)</sup>**
- 96.04 Inserción de tubo endotraqueal<sup>(4)</sup>**

**ENTRADAS:**

**<sup>(1)</sup> Pág. 216 IE**

**Distress respiratorio**

- adulto (síndrome) 518.82
- - postraumático 518.5

**<sup>(2)</sup> Pág. 323 IE**

**Fractura** (abducción) (aducción) (aplastamiento)  
(avulsión) (cerrada) (compresión) (dislocación)  
(oblícuca) (separación) 829.0

*Nota - Para codificar cualquiera de los sitios que siguen a continuación junto con la fractura de otros huesos - véase Fractura, múltiple. "Cerrada" incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada, a menos que sean especificadas como abiertas o compuestas:*



- *conminuta*
- *con elevación*
- *con fisura*
- *con hundimiento*
- *de la marcha*
- *de caña, madera o tallo verde*
- *epifisaria o epífisis desprendida*
- *espiral o espiroidea*
- *impactada*
- *lineal o longitudinal*
- *simple*
- *no especificada*

“Abierta” incluye las siguientes descripciones de fracturas, con o sin cicatrización retardada:

- *compuesta*
- *con cuerpo extraño*
- *infectada*
- *por herida punzante*
- *por proyectil*

Para codificar los efectos tardíos de fracturas - véase Tardío, efecto, fractura, por sitio.

- *costilla(s) (cerrada) 807.0*

Nota - emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 807.0 - 807.1:

- 0 *costilla(s), sin especificar*
- 1 *una costilla*
- 2 *dos costillas*
- 3 *tres costillas*
- 4 *cuatro costillas*
- 5 *cinco costillas*
- 6 *seis costillas*
- 7 *siete costillas*
- 8 *ocho costillas*
- 9 *nueve costillas o más*

**(3) Pág. 514 IP**

**Ventilación**

- mecánica
- - otra continua (duración no especificada) 96.70
- - - menos de 96 horas consecutivas 96.71

**(4-a) Pág. 433 IP**

**Inserción**

- tubo - *véase además* Cateterización y Entubación
- - endotraqueal 96.04

Observación: Por un error de congruencia en la traducción de diferentes entradas, la segunda referencia cruzada “*véase además*” remite al término principal **Cateterización**, que no existe en el IP de la 3ª edición de la CIE-9-MC, ya que se ha traducido como **Cateterismo**. De todos modos, no se acude a esta entrada, dado que el término principal **Cateterismo** no incluye ningún modificador esencial “- tráquea”, “- endotraqueal” o similar.

**(4-b) Pág. 382 IP**

- Entubación** - *véase además* Cateterismo e Inserción
- tráquea 96.04

**Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 1.4
- Formación Continuada 1.10
- Formación Continuada 2.5
- Formación Continuada 3.10
- Formación Continuada 6.3
- Pregunta a la Unidad 3.5
- Pregunta a la Unidad 7.1
- Pregunta a la Unidad 7.3
- Pregunta a la Unidad 8.1

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.8:** Paciente ingresado por diarrea. Aunque los cultivos son negativos, se sospecha que sea de origen infeccioso.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

**009.3    Diarrea de origen presumiblemente infeccioso<sup>(1)</sup>**

**ENTRADAS:**

**<sup>(1)</sup> Pág. 206 IE**

**Diarrea, diarreica** (aguda) (biliosa) (catarral) (colé-rica) (crónica) (grave) (esporádica) (estival) (in-  
fantil) (lientérica) (no infecciosa) (otoñal) (pre-  
suntamente no infecciosa) (pútrida) (secundaria)  
(sanguinolenta) (sintomática) (térmica) 787.91  
- infecciosa 009.2  
- - presuntamente infecciosa 009.3

**Fichas relacionadas:**

-

UNIDAD TÉCNICA  
DE LA CIE-9-MC  
PARA EL SNS



PREGUNTAS DE  
FORMACIÓN  
CONTINUADA

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.9:** Paciente ADVP, HIV +, ingresó por celulitis en brazo, zona de venopunción. 

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 682.3** Otra celulitis y absceso en brazo y antebrazo<sup>(1)</sup>  
**304.90** Dependencia de drogas no especificada<sup>(2)</sup>  
**V08** Estado de infección por virus de inmunodeficiencia humana, asintomático<sup>(3)</sup>

**ENTRADAS:**

**(1-a) Pág. 125 IE**

- Celulitis** (difusa) (con linfangitis) (*véase además* Absceso) 682.9  
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca)  
682.3

**(1-b) Pág. 4 IE**

- Absceso** (agudo) (con linfangitis) (crónico) (infeccioso) (linfangítico) (metastático) (múltiple) (piogénico) (séptico) (*véase además* Celulitis) 682.9  
- brazo (cualquier parte, encima de la muñeca)  
682.3

**(2-a) Pág. 22 IE**

- Adicción** - *véase además* Dependencia  
- fármaco o droga (*véase además* Dependencia) 304.9



(2-b) Pág. 187 IE

**Dependencia (a)**

*Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con la categoría 304:*

- 0 sin especificar
- 1 continua
- 2 episódico
- 3 en vías de remisión

- droga o fármaco NCOC 304.9

- - - - -

(3) Pág. 422 IE

**Infección, infectado, infeccioso** (oportunista) 136.9

- virus, viral, vírica 079.99

- - de inmunodeficiencia humana V08

**Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 2.6
- Formación Continuada 2.7
- Formación Continuada 4.7
- Formación Continuada 5.8
- Formación Continuada 7.7
- Pregunta a la Unidad 8.8

**FORMACIÓN CONTINUADA 5.10:** Recién nacido prematuro de 35 semanas, cuyo ingreso cursa con neumonía bacteriana a los ocho días.

CÓDIGO

DESCRIPTOR

- 765.10 Otros niños nacidos antes del término, peso no especificado<sup>(1)</sup>**  
**482.9 Neumonía bacteriana no especificada<sup>(2)</sup>**

**ENTRADAS:**

**<sup>(1)</sup> Pág. 610 IE**

**Prematuro** - véase además enfermedad específica  
- niño NCOC 765.1  
- - . . .

**<sup>(2)</sup> Pág. 538 IE**

**Neumonía** (aguda) (benigna) (bilateral) (cerebral) (circunscrita) (congestiva) (epidérmica) (fulminante) (fungoide) (granulomatosa) (hemorrágica) (incipiente) (infantil) (infecciosa) (infiltrante) (insidiosa) (latente) (lobular) (migratoria) (neonatal) 486  
- bacteriana 482.9  
- - . . .

**Observación:** Por error tipográfico, en el IE de la 3ª edición de la CIE-9-MC, falta el código 486 detrás de los modificadores no especiales del término principal **Neumonía**.



### **Fichas relacionadas:**

- Formación Continuada 1.8
- Formación Continuada 4.6
- Formación Continuada 5.10
- Pregunta a la Unidad 0.1
- Pregunta a la Unidad 1.4
- Pregunta a la Unidad 3.12
- Pregunta a la Unidad 8.1