

FORMACIÓN CONTINUADA 8.1

PREGUNTA:

Mujer de 37 años de edad con gestación gemelar de 32 semanas, que ingresa por trombopenia.

Exploración: útero > que amenorrea, relajado. OCE cerrado.

Ecografía: gestación gemelar bicorial biamniótica: primer feto en podálica con biometría de 32 semanas, MF y LF (+); segundo feto cefálica con anencefalia, MF y LF (+). Hidramnios.

En el curso de la gestación se produce rotura prematura de membranas de la primera bolsa, siendo necesario realizar cesárea electiva (31-1-97) extrayéndose el primer feto varón con Apgar 9/10, segundo feto en podálica (anencéfalo). Exitus postparto. Extirpación de mioma subseroso en cara anterior de útero.

En el puerperio inmediato se produce hemorragia uterina, necesitando aspiración de cavidad bajo anestesia general, posteriormente se ingresa en UCI, necesitando transfusión de concentrado de hemáties, plasma, antitrombina III y vitamina K.

Es dada de alta por mejoría clínica, siendo el hemograma al alta: Hb.: 10,7 grs/dl; Hto.: 31%; plaquetas: 214.000.

DIAGNÓSTICO: GESTACIÓN GEMELAR BICORIAL BIAMNIÓTICA. PLAQUETOPENIA.

RESPUESTA:

El motivo del ingreso es una trombopenia que complica el embarazo, luego éste deberá ser el DxP. Dado que la CIE-9-MC carece de un código combinado específico para esta complicación (no se encuentran modificadores esenciales adecuados en Parto, Embarazo ni en Trombopenia), se debe emplear el código 648.9x que clasifica

otras enfermedades actuales de la madre (no obstétricas) que compli-
can el embarazo, parto o puerperio. Puesto que el descriptor de este
código no aporta información sobre qué enfermedad en concreto es la
que está complicando el embarazo, se deberá añadir como secundario
el código de la trombopenia. De este modo, la codificación de este
caso quedaría así:

- DxP: 648.91 Otras enfermedades actuales de la madre clasi-
ficables bajo otros conceptos, pero que compli-
can el embarazo, parto o el puerperio, parto,
con o sin pención de estado anteparto⁽¹⁾**
- DxS: 287.5 Trombocitopenia, no especificada⁽²⁾**
- 651.01 Embarazo gemelar, parto, con o sin pención de
estado anteparto⁽³⁾**
- 644.21 Inicio precoz de parto, parto, con o sin mención
de estado anteparto⁽⁴⁾**
- 652.61 Embarazo múltiple con presentación anómala
de uno o más fetos, parto, con o sin mención de
estado anteparto⁽⁵⁾**
- 658.11 Ruptura prematura de membranas, parto, con
o sin mención de estado anteparto⁽⁶⁾**
- 655.01 Malformación del sistema nervioso central del
feto que afecta al tratamiento de la madre, par-
to, con o sin mención de estado anteparto⁽⁷⁾**
- 654.11 Tumores del cuerpo uterino, parto, con o sin
mención de estado anteparto⁽⁸⁾**
- 218.2 Leiomioma uterino subseroso⁽⁹⁾**
- M8890/0 Leiomioma (mioma NEOM)⁽⁹⁾**
- 666.12 Otra hemorragia inmediata del postparto, par-
to, con mención de complicación postparto⁽¹⁰⁾**
- V27.2 Gemelos, ambos nacidos con vida⁽¹¹⁾**

La presencia de una hemorragia seguida de una transfusión hace sospechar la presencia de una anemia puerperal por hemorragia aguda, pero en este caso no se encuentra lo suficientemente documentada por el facultativo como para poder codificarla (no figura el diagnóstico de anemia ni se menciona que ésta apareciera en el puerperio debido a una hemorragia aguda). En el caso de que estuviera documentada, los códigos de diagnóstico que se deberían añadir serían:

648.22 Anemia actual de la madre, pero que complica el embarazo, parto o el puerperio, parto, con mención de complicación postparto⁽¹²⁾

285.1 Anemia posthemorrágica aguda⁽¹³⁾

Pr.: **74.99 Otra cesárea de tipo no especificado**⁽¹⁴⁾

68.29 Otra excisión o destrucción de lesión del útero⁽¹⁵⁾

88.78 Ultrasonografía diagnóstica de útero grávido⁽¹⁶⁾

69.52 Legrado por aspiración después de parto o aborto⁽¹⁷⁾

99.04 Transfusión de concentrado de hematíes⁽¹⁸⁾

99.07 Transfusión de otro suero⁽¹⁹⁾

99.06 Transfusión de factores de coagulación⁽²⁰⁾

ENTRADAS

(1) Pág. 232 IE

Embarazo (simple) (uterino) (sin enfermedad) V22.2

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

0 sin especificar el episodio de cuidados

1 parto, con o sin mención de afección anteparto

2 parto, con mención de complicación postparto



3 *afección o complicación anteparto*

4 *afección o complicación postparto*

- complicado (por) 646.9

- - enfermedad o afección actual (no obstétrica)

- - - afección especificada NCOC 648.9

(2-a) Pág. 749 IE

Trombopenia (*véase además Trombocitopenia*) 287.5

(2-b) Pág. 748 IE

Trombocitopenia, trombocitopénico 287.5

- . . .

(3) Pág. 234 IE

Embarazo (simple) (uterino) (sin enfermedad) V22.2

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

0 *sin especificar el episodio de cuidados*

1 *parto, con o sin mención de afección anteparto*

2 *parto, con mención de complicación postparto*

3 *afección o complicación anteparto*

4 *afección o complicación postparto*

- gemelos o doble 651.0

-

(4) Pág. 583 IE

Parto

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

0 *episodio de cuidados sin especificar*

- 1 parto realizado, con o sin mención de estado anteparto
- 2 parto realizado, con mención de complicación postparto
- 3 estado o complicación anteparto
- 4 estado o complicación postparto

- prematuro NCOC (antes de terminarse 37 semanas de gestación) 644.2

(5) Pág. 578 IE

Parto

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

- 0 episodio de cuidados sin especificar
- 1 parto realizado, con o sin mención de estado anteparto
- 2 parto realizado, con mención de complicación postparto
- 3 estado o complicación anteparto
- 4 estado o complicación postparto

- cesárea (debida a) 669.7
- - mala posición
- - - feto 652.9
- - - - en gestación múltiple 652.6

(6) Pág. 233 IE

Embarazo (simple) (uterino) (sin enfermedad) V22.2

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

- 0 sin especificar el episodio de cuidados
- 1 parto, con o sin mención de afección anteparto
- 2 parto, con mención de complicación postparto
- 3 afección o complicación anteparto
- 4 afección o complicación postparto

- complicado (por) 646.9

- - ruptura
- - - membranas (prematura) 658.1

(7) Pág. 230 IE

Embarazo (simple) (uterino) (sin enfermedad) V22.2

Nota - Emplear la siguiente subclasificación de quinto dígito con las categorías 640-648, 651-676:

- 0 *sin especificar el episodio de cuidados*
- 1 *parto, con o sin mención de afección anteparto*
- 2 *parto, con mención de complicación postparto*
- 3 *afección o complicación anteparto*
- 4 *afección o complicación postparto*

- atención afectada por
- - fetal (sospecha de)
- - - anencefalia 655.0

(8) Pág. 490 IE

Mioma (M8895/0) - *véase además* Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna

- útero (cuello) (cuerpo) (*véase además* Leiomioma) 218.9
- - en el embarazo o parto 654.1
- - - . . .

Observación: No se acude al término principal **Leiomioma**, al que nos remite la referencia cruzada “*véase además*”, ya que no presenta los modificadores esenciales para la afectación del embarazo o parto. De hecho, se debería haber acudido antes a “Leiomioma” que a “Mioma”, puesto que ese es el tipo de tumor uterino del que se trata, sin embargo, al comprobar que carecía de modificadores esenciales para la afectación del embarazo, se ha acudido a “Mioma” utilizándolo como sinónimo.

(9) Pág. 448 IE

Leiomioma (M8890/0) - véase además Neoplasia, tejido conjuntivo, benigna
- útero (cuello) (cuerpo) 218.9
- - subsérico 218.2

(10) Pág. 364 IE

Hemorragia, hemorrágico (no traumática) 459.0
- posparto (atónica) (después de alumbramiento o expulsión de placenta) 666.1
- - . . .
- . . .
- puerperal (véase además Hemorragia posparto) 666.1

(11) Pág. 652 IE

Resultado(s) anormal(es), sin diagnóstico (examen) (prueba de laboratorio) 796.4
- del parto
- - gemelos V27.9
- - ambos nacidos con vida V27.2

Observación: Se codifican a ambos recién nacidos como nacidos con vida ya que en la documentación se especifica que el exitus del anencéfalo fue posparto.

(12) Pág. 44 IE

Anemia 285.9
- puerperal 648.2

(13) Pág. 44 IE

Anemia 285.9
- posthemorrágica (crónica) 280.0
- - aguda 285.1

(14) Pág. 356 IP

Cesárea 74.99

- . . .

(15) Pág. 448 IP

Miomectomía (uterina) 68.29

- . . .

(16-a) Pág. 379 IP

Ecografía - véase Ultrasonografía

(16-b) Pág. 511 IP

Ultrasonografía

- útero 88.79

- - grávido 88.78

(17) Pág. 347 IP

Aspiración

- legrado, útero 69.59

- - después de aborto o parto 69.52

(18) Pág. 508 IP

Transfusión

- hematíes 99.04

Observación: Por un error de traducción figura “- hematocritos” como modificador esencial del término principal **Transfusión** en lugar de “- hematíes”, que sería el término castellano correcto.

(19) Pág. 508 IP

Transfusión

- plasma 99.07

(20) Pág. 508 IP

Transfusión

- factores de coagulación 99.06

Fichas relacionadas:

- Formación Continuada 2.6
- Formación Continuada 6.5
- Formación Continuada 7.6
- Pregunta a la Unidad 0.1
- Pregunta a la Unidad 0.9
- Pregunta a la Unidad 1.5
- Pregunta a la Unidad 5.7
- Pregunta a la Unidad 6.10
- Pregunta a la Unidad 6.17
- Pregunta a la Unidad 7.7
- Pregunta a la Unidad 8.4
- Pregunta a la Unidad 8.5
- Pregunta a la Unidad 8.7
- Pregunta a la Unidad 8.9