

9^o foro
sobre el

SISTEMA DE INFORMACIÓN del Sistema Nacional de Salud

Integración de sistemas de información.
Superando barreras para mejorar el resultado
en salud de los pacientes.


PRESENTACIÓN 9FOROSISNS Mercedes Alfaro Latorre



5,6 años más de esperanza de vida en 25 años

75,9% de la EV lo es en buena salud, con un Δ de 0,3 años desde 2006

Esperanza de vida al nacer según CC.AA. Total




Fuente: Movimiento natural de la población. INE..Estimaciones intercensales de población y Cifras de Población. INE.Tablas de mortalidad elaboración propia MSSSI. Extraído de INCLASNS (10/12/2019 - 13:32:00)



Diabetes, hipertensión y colesterol 1993-2017


Población de 15 y más años



Fuente: ENSE 2017

Obesidad y sobrepeso adultos 1987-2017

Población de 18 y más años




Fuente: ENSE 2017


Sedentarismo en tiempo de ocio según comunidad autónoma (%). Mujeres y hombres de 0 y más años. España 2017. ENSE, MSCBS/INE





Consumo diario de refrescos azucarados por clase social


Población de 1 y más años



















Fuente: BDCAP SNS 2016


COMORBILIDAD EN DIABETES



Fuente: BDCAP SNS 2016




Personas a quienes se solicita interconsulta por mil atendidas




Fuente: BDCAP SNS 2016

Ingresos hospitalarios Diagn. Principal: Diabetes



Fuente: RAE-CMBD SNS 2017

Hospitalizaciones potencialmente evitables Complicaciones a corto plazo de la diabetes




Fuente: i-CMBD SNS 2017



Mortalidad prematura

Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus, ajustada por edad, por 100 000 hab.




Fuente: Movimiento natural de la población. INE..Estimaciones intercensales de población y Cifras de Población. INE. Elaboración propia MSSSI. Extraído de INCLASNS (4/12/2019 - 16:27.00)



Mortalidad prematura

Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus, ajustada por edad, por 100 000 hab. según CC.AA. y Años. Total



Fuente: Movimiento natural de la población. INE..Estimaciones intercensales de población y Cifras de Población. INE. Elaboración propia MSSSI. Extraído de INCLASNS (4/12/2019 - 16:25.00)



ACUERDOS DE NORMALIZACIÓN SNS



GASTO SANITARIO



Código TSI



EUCOMP II



ESTÁNDARES TECNOLGS



CIE , CIAP LOINC, SERAM NANDA...



SNOMED



CONTENIDOS INFORMES CLÍNICOS



NOMENCLATOR

LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE

PACIENT-REPORTED EXPERIENCE MEASURES (PREMs)


Conocer la opinión de la ciudadanía como elemento importante para establecer las prioridades de las políticas de salud.

Reto: atención centrada en la persona y resultados en salud

Principales dimensiones:


<i>Accesibilidad (tiempos de citas, listas de espera)</i>	<i>Comunicación profesional-paciente</i>
<i>Participación en las decisiones sobre el plan de tratamiento</i>	<i>Coordinación entre los distintos profesionales</i>

VALORACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. POBLACIÓN GENERAL



Fuente: Barómetro Sanitario de 2008-2018

VALORACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO POR LOS CIUDADANOS DE DIFERENTES PAÍSES




- Funciona bien o Funciona bien aunque necesite algunos cambios
- Necesita cambios fundamentales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de **Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Adults, 2016**.
<https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2017/may/international-profiles-health-care-systems>
 El dato de España se obtiene del Barómetro Sanitario de 2016




VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN RECIBIDA EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA



Fuente: Barómetro Sanitario de 2008-2018


VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE SU PROBLEMA DE SALUD EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA



Escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'


Fuente: Barómetro Sanitario de 2008-2018

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES SOBRE SU PROBLEMA DE SALUD Y SU TRATAMIENTO EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y DE ESPECIALIZADA




Fuente: Barómetro Sanitario de 2013-2018 (*no datos 2017)

VALORACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS



Fuente: Barómetro Sanitario de 2018

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN (BUENA Y MUY BUENA) ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA



Fuente: Barómetro Sanitario de 2018

ACCESIBILIDAD. CITA AL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA



52% CITADO EN EL DÍA, AL DÍA SIGUIENTE O EL DÍA SOLICITADO

EL RESTO, 4,8 DÍAS DE MEDIA PARA ACCESO A CONSULTA



PROM (Patient Reported Outcome Measures).

Conocer la percepción del paciente sobre los resultados de salud,
como cotejo de los resultados *clínicamente* obtenidos



¡Muchas gracias por su asistencia!

