



ÁREA DE ENFERMERÍA

PRIMER EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DEL
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO,
POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE,
EN LA ESCALA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
ESPECIALIDAD SANIDAD Y CONSUMO,
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2023
DE LA SUBSECRETARÍA DE SANIDAD.

INSTRUCCIONES

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Este cuestionario está compuesto por **85 preguntas** de respuesta múltiple. De la 76 a la 85 constituyen las preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en el caso de que se anule alguna de las 75 preguntas anteriores.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **NOVENTA MINUTOS (90)**.
4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. **Cada contestación correcta valdrá 1; se restarán 0,25 por cada una de las respuestas incorrectas y se dejarán de valorar las preguntas no respondidas.**
5. Las respuestas deberán ser marcadas en la Hoja de examen teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia Hoja de examen.
6. Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la Hoja de examen corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la Hoja de examen no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta” válida. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la Hoja de examen.
8. **NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.**
9. **EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” LE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.**

1. **Según el artículo 167.1 de la *Constitución Española* los proyectos de reforma constitucional (procedimiento ordinario) requieren ser aprobados por mayoría de:**
 - A. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
 - B. 2/3 de ambas Cámaras.
 - C. 3/5 del Senado.
 - D. 3/5 de ambas Cámaras.

2. **¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional?:**
 - A. El Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.
 - B. El Consejo General del Poder Judicial.
 - C. El Presidente del Gobierno.
 - D. El Rey.

3. **El artículo 149 de la *Constitución Española*, atribuye al Estado competencia exclusiva sobre una de las siguientes materias:**
 - A. Legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
 - B. La artesanía.
 - C. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - D. Sanidad e higiene.

4. **Conforme al art. 9.2 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, cuál de las siguientes competencias SI puede ser objeto de delegación:**
 - A. Nombramiento y cese de personas titulares de organismos públicos.
 - B. La adopción de disposiciones de carácter general.
 - C. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
 - D. Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado.

5. **Según el artículo 91 de la *Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, en materia de responsabilidad patrimonial, el plazo máximo de que dispone la Administración para resolver la reclamación y notificar la resolución expresa es de:**
 - A. Tres meses y si la Administración no resolviese en plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de actuaciones.
 - B. Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá estimada la reclamación
 - C. Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá desestimada la reclamación.
 - D. Tres meses, puesto que la norma reguladora del procedimiento no fija un plazo máximo.

6. **Según indica el art. 55 de la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público*, cuál de los siguientes órganos NO es un órgano directivo:**
 - A. Los Subsecretarios y Secretarios generales.
 - B. Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.
 - C. Los Secretarios de Estado.
 - D. Los Subdirectores generales.

7. Conforme a lo establecido en la *Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno*, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de:
- A. Infracción grave.
 - B. Infracción muy grave.
 - C. Falta grave.
 - D. Falta muy grave.
8. Según lo establecido en el artículo 43 de la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido:
- A. 10 días hábiles.
 - B. 15 días hábiles.
 - C. 10 días naturales.
 - D. 7 días naturales.
9. Según establece el artículo 37 de la *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria*, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido a las Cortes Generales antes del día:
- A. 31 de diciembre del año anterior al que se refiera.
 - B. 1 de abril del año anterior al que se refiera.
 - C. 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
 - D. 1 de diciembre del año anterior al que se refiera.
10. Según el artículo 8 del *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público*, los empleados públicos se clasifican en:
- A. Exclusivamente en funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
 - B. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral excepto el contratado temporalmente y el personal eventual.
 - C. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y el personal eventual.
 - D. Los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral, excepto el considerado personal eventual.
11. Según el artículo 2 del *Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social*, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se denomina:
- A. Transversalidad.
 - B. Normalización.
 - C. Adaptación.
 - D. Accesibilidad universal.

12. Según el Reglamento Interno del Consejo de la Unión Europea, éste tendrá su sede en Bruselas, pero celebrará sus sesiones en Luxemburgo durante los siguientes meses:
- A. En mayo, junio y octubre.
 - B. En marzo, mayo y noviembre.
 - C. En abril, junio y octubre.
 - D. En febrero, marzo y octubre.
13. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030?:
- A. Hambre cero.
 - B. Fin de la pobreza.
 - C. Transporte eléctrico.
 - D. Agua limpia y saneamiento.
14. Con arreglo a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud NO se articulará en torno a una de las siguientes modalidades:
- A. Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
 - B. Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
 - C. Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
 - D. Cartera común de servicios asistenciales complementarios del Sistema Nacional de Salud.
15. Conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, los datos genéticos de carácter personal, desde la fecha en que fueron obtenidos, se conservarán durante un periodo mínimo de:
- A. 5 años.
 - B. 2 años.
 - C. 10 años.
 - D. 6 meses.
16. Entre las nuevas variables (percepciones) incluidas en el modelo de creencias de salud como predictor de conductas preventivas del paciente destacan las siguientes: (Señale la respuesta INCORRECTA)
- A. Resusceptibilidad a la enfermedad (importante en el cumplimiento del tratamiento).
 - B. Confianza general en el médico y en la asistencia sanitaria (muy importante también para el cumplimiento).
 - C. Motivación general sobre las cuestiones de salud.
 - D. Gravedad probable (clínica y social) de la enfermedad.
17. Los métodos indirectos de educación sanitaria:
- A. Son los métodos más eficaces en educación sanitaria.
 - B. También son denominados métodos bidireccionales.
 - C. Refuerzan actitudes previamente adquiridas, pero no sirven para cambiar actitudes firmemente arraigadas.
 - D. Entre ellos se encuentran: diálogo, clase, charla y la discusión en grupo.

- 18. La cadena epidemiológica consta de: (Señale la respuesta CORRECTA)**
- A. Aislamiento, cultivo e inoculación.
 - B. Infectividad, patogenicidad, contagiosidad y virulencia.
 - C. Reservorio, fuente, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
 - D. Portador sano, portador paradójico, portador infeccioso.
- 19. De acuerdo al Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica, la modalidad de declaración de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) es:**
- A. Declaración semanal con envío de datos epidemiológicos básicos.
 - B. Declaración de enfermedades por sistemas especiales.
 - C. Declaración con datos epidemiológicos básicos en un informe anual.
 - D. Declaración de datos de pruebas diagnósticas y de vacunación.
- 20. Algunas personas tienen reacciones alérgicas graves y potencialmente mortales a las picaduras de abejas o de insectos. Esta afección puede ocurrir rápidamente y llevar a la muerte rápida si no se trata de manera oportuna. Esto se denomina:**
- A. Shock neurógeno.
 - B. Shock séptico.
 - C. Shock anafiláctico.
 - D. Shock obstructivo.
- 21. ¿Cuál NO es uno de los principales objetivos de la vacunación en grupos de riesgo?:**
- A. Reducir la carga de enfermedad y complicaciones graves en poblaciones vulnerables.
 - B. Aumentar la resistencia de la población general a enfermedades comunes.
 - C. Mejorar la eficacia de los tratamientos médicos convencionales.
 - D. Minimizar los efectos secundarios de las vacunas en grupos sensibles.
- 22. Sobre el almacenamiento y conservación de las vacunas, indique la respuesta INCORRECTA:**
- A. Las vacunas termolábiles, como las vacunas atenuadas, deben colocarse en la zona menos fría del frigorífico.
 - B. Las neveras portátiles deben reservarse para el transporte de pocas unidades de vacunas y trayectos cortos.
 - C. Las vacunas que en su composición llevan antígenos adsorbidos en un agente adyuvante pierden su actividad inmunógena a temperaturas inferiores a 0 °C.
 - D. La temperatura ideal de conservación de las vacunas existentes en España es entre +2 y +8 °C.
- 23. Señales cuál de las siguientes NO es una contraindicación temporal ni permanente de las vacunas:**
- A. Reacción anafiláctica a una dosis previa de una vacuna.
 - B. Inmunodepresión en el caso de vacunas atenuadas.
 - C. Historia familiar de reacción adversa tras la vacunación.
 - D. Embarazo en el caso de vacunas atenuadas.

24. En relación con el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Los certificados que se expidan conforme a lo dispuesto en el anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) sólo serán válidos si la vacuna o el tratamiento profiláctico han sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
- B. El clínico que considere contraindicada una vacunación facilitará una declaración de los motivos de exención, escrita en francés o en inglés, y si procede en otro idioma; tomando las autoridades competentes en consideración esa declaración.
- C. No se denegará la entrada a los viajeros en posesión de un certificado de vacunación, como consecuencia de la enfermedad a la que se refiera el certificado, incluso cuando procedan de una zona afectada.
- D. La normativa internacional vinculante de la que deriva el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis es la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

25. En relación con el cólera, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Las vacunas confieren inmunidad completa y permanente tras completar pauta.
- B. Está causada por la bacteria *Vibrio cholerae*, serogrupos 01 y 0139.
- C. Se produce en países afectados por catástrofes naturales y guerras donde las infraestructuras pueden quedar destruidas.
- D. La vacuna está indicada en viajeros a zonas de alto riesgo y especialmente en trabajadores de ayuda en emergencias.

26. De las siguientes afirmaciones relacionadas con la prevención de enfermedades de transmisión respiratoria, señale la INCORRECTA:

- A. El objetivo de la prevención es evitar la aparición de nuevos casos de la enfermedad en la comunidad, es decir, disminuir su incidencia.
- B. En las enfermedades transmisibles la incidencia depende de la prevalencia y solo actuando sobre la cadena epidemiológica se puede prevenir la infección.
- C. El lavado de manos, el uso de mascarilla quirúrgica y mantener una distancia de un metro mínimo entre personas son las principales medidas preventivas para romper la transmisión de enfermedades respiratorias.
- D. La cuarentena es una medida preventiva aplicada a personas infectadas con una enfermedad respiratoria transmisible.

27. Señale cuál NO es una característica de las vacunas inactivadas:

- A. Para su fabricación, requieren el uso de adyuvantes muy a menudo.
- B. Son incapaces de replicarse en el huésped.
- C. Suelen ser más reactógenas que las vacunas vivas atenuadas.
- D. Suelen ser más estables que las vacunas vivas atenuadas.

28. Es una vacuna inactivada:

- A. Fiebre tifoidea parenteral (Ag Vi).
- B. Tuberculosis-BCG.
- C. Fiebre tifoidea oral (Ty21A).
- D. Varicela.

- 29. En lo que respecta a los biocidas autorizados y las medidas de protección individual, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La DEET (NN, dietil-3-metilbenzamida o NN, dietil-m-toluamida) es eficaz para la mayoría de las especies de insectos y arácnidos. Las concentraciones utilizadas van desde el 5% hasta el 80%.
 - B. La duración del efecto repelente varía mucho dependiendo del principio activo, la concentración de este, el tipo de formulación, la temperatura ambiente, la sudoración, la exposición al agua y el uso de protectores solares en crema.
 - C. Se aconseja el uso de ropa oscura como medida de protección individual frente a las picaduras.
 - D. La eficacia de los repelentes de insectos que se presentan en forma de pulsera o tobillera se debe a los vivos colores en los que se fabrican.
- 30. ¿Cuál de las siguientes medidas es una base fundamental en la prevención de zoonosis?:**
- A. Uso generalizado de antibióticos en animales de granja.
 - B. Promoción de la higiene y saneamiento en la manipulación de animales productos animales.
 - C. Reducción de la vacunación en animales domésticos.
 - D. Fomento del contacto directo con animales salvajes sin protección.
- 31. En relación con las infecciones de transmisión sexual, señale la afirmación INCORRECTA:**
- A. Existe la posibilidad de infecciones mixtas, lo que hace necesario establecer un diagnóstico diferencial e identificar correctamente cada una de ellas.
 - B. Son más frecuentes entre los 25 y 34 años y en los hombres, excepto la infección por *Chlamydia trachomatis* que presenta tasas más elevadas en mujeres menores de 25 años.
 - C. La incidencia de las sífilis e infección gonocócica en España en las últimas 2 décadas sigue una tendencia decreciente.
 - D. Una vez pasada la infección, no suelen generar inmunidad, por lo que se pueden producir reinfecciones.
- 32. ¿Cuál de las siguientes consideraciones en relación con el VIH/SIDA es INCORRECTA?:**
- A. La exposición ocupacional del personal sanitario a sangre infectada por VIH por accidentes, tiene una tasa de seroconversión (menor del 0,5%), mucho más baja que para otros virus como el de la hepatitis B (VHB) que es el 25%.
 - B. La presencia de una infección de transmisión sexual (ITS) concomitante, en particular de tipo ulceroso, puede facilitar la transmisión del VIH.
 - C. El riesgo de transmisión sexual del VIH es menor que para la mayoría de otros agentes patógenos que se transmiten por esta vía.
 - D. Sin la existencia de medidas preventivas, el riesgo de transmisión del virus de madres seropositivas a sus hijos es, en ausencia de lactancia, aproximadamente del 35%, y en presencia de ella, del 25%.
- 33. Según el Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI-2005), un Estado podrá exigir un examen médico, la vacunación u otras medidas profilácticas, o certificado de vacunación o prueba de la aplicación de otras medidas profilácticas, en los casos siguientes: (Señale la respuesta INCORRECTA)**
- A. Cuando sea necesario para determinar si existe un riesgo para la salud pública.
 - B. Como condición para la entrada de viajeros que pretenden solicitar una residencia temporal o permanente.
 - C. Cuando un viajero procede de zonas de riesgo de Paludismo y entra en otro país en el que el vector transmisor del Paludismo está presente.
 - D. Cuando el viajero presente un Certificado Internacional de Vacunación con vacunación de Fiebre Amarilla registrada en el Certificado 9 días anterior a su llegada al Estado de destino.

- 34. En relación con los documentos equivalentes expedidos por las Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo, se admitirán en vez de los Certificados Internacionales de Vacunación del modelo recogido en el RSI-2005, cuando contengan la siguiente información: (Señale la opción INCORRECTA)**
- A. Los certificados expedidos por las Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo no son válidos.
 - B. Información médica equivalente a la prescrita en el modelo recogido por el RSI-2005.
 - C. Una declaración en francés y, si procede, en otro idioma, acreditativa de la naturaleza y la fecha de la vacunación.
 - D. Una declaración en inglés y, si procede, en otro idioma, acreditativa de la naturaleza y la fecha de la vacunación.
- 35. De las funciones de Sanidad Exterior, en lo referente a los controles higiénico-sanitarios en instalaciones portuarias y aeroportuarias, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Supervisar el cumplimiento de la prohibición de fumar en la zona internacional tanto de los aeropuertos como de la zona portuaria.
 - B. Adopción de medidas en los puertos y aeropuertos para evitar que se introduzcan vectores de cualquier enfermedad a bordo de un barco o aeronave, o en el interior de un contenedor.
 - C. Vigilar los equipajes, cargas, contenedores, medios de transporte y mercancías, se mantengan en condiciones que impidan la presencia de fuentes de infección o contaminación, incluidos vectores y reservorios.
 - D. Supervisar la desratización, desinfección, desinsectación o descontaminación.
- 36. Según lo establecido en el *Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI-2005)*, con respecto a los Certificados de Sanidad a Bordo, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Existe un modelo al que deben ajustarse los Certificados de Sanidad a Bordo.
 - B. Cuando un buque no presente un Certificado de Sanidad a Bordo válido, se le podrá considerar como medio de transporte afectado.
 - C. El periodo de validez de los Certificados de Sanidad a Bordo podrá prorrogarse dos meses más si la inspección o las medidas de control exigidas no pueden realizarse en el puerto.
 - D. Cada Estado Parte debe comunicar a la Organización Mundial de la Salud el listado de puertos autorizados a emitir los Certificados de Sanidad a Bordo.
- 37. En relación con la *legionella spp* en los buques, señale la opción INCORRECTA:**
- A. En las piscinas, pueden controlarse mediante el uso de biocidas y la renovación del agua.
 - B. En los sistemas de agua potable, la temperatura del agua debe mantenerse fuera del rango entre los 25 °C y los 50 °C.
 - C. Si en un grifo se detecta una temperatura de entre 25 °C y 50 °C debe analizarse el agua para evaluar el riesgo de colonización por *legionella*.
 - D. Un buque no es un entorno de alto riesgo para la proliferación de la *legionella*.
- 38. En relación con la normativa que regula el abanderamiento de los buques en España, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.
 - B. Ley 33/2001, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Artículo 37.b).
 - C. Real Decreto 1418/1986, de 13 de junio, sobre funciones del Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de sanidad exterior.
 - D. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) es CORRECTA?:
- A. Son eventos de salud pública que se limitan únicamente a nivel nacional.
 - B. Son declarados por el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud.
 - C. Requieren una respuesta coordinada a nivel internacional debido a su potencial de propagación transfronteriza y su impacto en la salud pública.
 - D. La última ESPII fue la pandemia de COVID-19.
40. Según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI - 2005), ¿cuál de las siguientes NO es una función de las autoridades competentes en relación a los puntos de entrada?:
- A. Habrán previsto medidas de contingencia para afrontar eventos de salud pública inesperados.
 - B. Se asegurarán de que las instalaciones utilizadas por los viajeros en los puntos de entrada se mantienen en buenas condiciones higiénicas.
 - C. Se comunicarán con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades acerca de las medidas de salud pública pertinentes adoptadas de conformidad con el presente Reglamento.
 - D. Notificarán a los operadores de medios de transporte, con la mayor antelación posible, su intención de someter un medio de transporte a medidas de control.
41. ¿Cuál de los siguientes documentos NO es necesario para autorizar un traslado de salida de un cadáver en España con destino a un país firmante del *Acuerdo de Estrasburgo de 26 de octubre de 1973*?:
- A. Certificado de inscripción en el Registro Civil.
 - B. Certificado de embalsamamiento.
 - C. Certificado de defunción.
 - D. Autorización de traslado emitida por el consulado del país de destino en España.
42. Señale la definición CORRECTA de las enumeradas a continuación:
- A. Desinfección es la remoción del material extraño de los objetos.
 - B. Desinfección es el empleo de sustancias y procedimientos para eliminar artrópodos nocivos en sus distintas fases de desarrollo.
 - C. Limpieza es la eliminación o destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos residentes en un objeto inanimado.
 - D. Desinsectación es el empleo de sustancias y procedimientos para eliminar artrópodos nocivos en sus distintas fases de desarrollo.
43. Sobre los riesgos sanitarios de los viajeros internacionales en barco y avión, ¿qué recomendaciones les daría?: (Señale la respuesta INCORRECTA)
- A. Hidratarse bebiendo agua y minimizando el consumo de alcohol y evitando bebidas azucaradas y con cafeína.
 - B. Esperar al menos 24 horas antes de volar después de realizar submarinismo.
 - C. La trombosis del viajero se manifiesta como dolor y/o hinchazón en las piernas durante el viaje o incluso varios días o semanas después.
 - D. Se recomienda a los pasajeros que tomen aspirina con el único objetivo de prevenir la Trombosis Venosa Profunda (TVP) relacionada con los viajes.

- 44. Señale cuál de las siguientes enfermedades NO es transmitida por la picadura de mosquitos:**
- A. Fiebre amarilla.
 - B. Enfermedad de Lyme.
 - C. Filariasis linfática.
 - D. Encefalitis japonesa.
- 45. En relación con los riesgos para el viajero relacionados con los animales e insectos, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Es recomendable evitar bañarse en masas de agua dulce como lagos o arroyos en zonas endémicas de esquistosomiasis.
 - B. Se debe evitar andar descalzo o con calzado abierto en zonas donde haya serpientes, arañas o escorpiones, siendo preferible usar botas o calzado cerrado y pantalón largo.
 - C. En zonas donde haya serpientes, escorpiones o arañas, es útil examinar la ropa y el calzado antes de su uso.
 - D. Para aumentar su efectividad, es recomendable que el tamaño de los orificios de las mosquiteras sea superior a 1.5 milímetros.
- 46. En relación con diferentes consideraciones sobre el cólera señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La mayoría de las personas infectadas por *Vibrio cholerae* no presentan síntomas; sin embargo, la bacteria está presente en sus heces durante los 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelve al medio ambiente, con el consiguiente riesgo de infección de otras personas.
 - B. Se consideran endémicas las zonas en las que, en los últimos 10 años, haya habidos casos confirmados de cólera con evidencia de transmisión local.
 - C. Adoptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento y la higiene, la movilización social, el tratamiento y las vacunas anticoléricas orales, NO es clave para la prevención y control del cólera.
 - D. Todos los serogrupos conocidos de *Vibrio cholerae* causan brotes de enfermedad.
- 47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?:**
- A. El virus de Zika se transmite a través de la picadura de mosquito Culex.
 - B. Existen 3 serotipos de virus del Dengue.
 - C. El reservorio de enfermedad para la fiebre por virus del Dengue son los humanos.
 - D. La fiebre por el virus Chikungunya se transmite de persona a persona.
- 48. En relación a la diarrea del viajero señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Suele afectar por igual a hombres y mujeres, y es más común en niños pequeños y jóvenes hasta 30 años.
 - B. Las áreas de alto riesgo incluyen la mayor parte de Asia, Oriente Medio, África, América Central y América del Sur.
 - C. Algunos episodios de diarrea de viajero pueden estar relacionados con la práctica de actividades acuáticas.
 - D. Los parásitos intestinales son la etiología más frecuente de diarrea del viajero.

- 49. Sobre la prevención y tratamiento de la diarrea del viajero, señale la afirmación INCORRECTA:**
- A. El uso de antibióticos de manera preventiva no está indicado en la población general sana.
 - B. Los fármacos antidiarreicos están especialmente indicados en diarreas con fiebre o sangre en las heces.
 - C. El tratamiento principal de la diarrea del viajero no complicada consiste en la hidratación adecuada y una dieta apropiada.
 - D. La lactancia materna es la mejor medida preventiva para evitar diarreas del viajero en niños menores de 6 meses.
- 50. Sobre la difteria, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. El hombre es el único reservorio de *Corynebacterium ulcerans*, aunque en los últimos años se ha observado un aumento de infección en animales domésticos, especialmente en gatos.
 - B. El principal modo de transmisión es por contacto con lesiones u objetos contaminados con secreciones de un enfermo.
 - C. No es necesario vacunar a los enfermos de difteria durante la convalecencia, porque tanto la enfermedad como la infección asintomática inducen inmunidad duradera.
 - D. El principal factor patógeno de la “difteria respiratoria” es la capacidad del agente causal de producir una exotoxina causante de los efectos tóxicos sistémicos.
- 51. ¿Cuál es la pauta de vacunación de la encefalitis centroeuropea?:**
- A. Dos dosis: 0, 6 meses.
 - B. Dos dosis: 0, 1-3 meses.
 - C. Tres dosis: 0, 6 meses, 18 meses.
 - D. Tres dosis: 0, 1-3 meses, 5-12 meses.
- 52. Algunas de las medidas de profilaxis de la encefalitis japonesa son: (Señale la respuesta INCORRECTA)**
- A. Educación de la población autóctona y de los viajeros a zonas de riesgo sobre las medidas individuales de protección que deben tomar. Entre otros, uso de repelentes, ropa adecuada y uso de mosquitera.
 - B. Las medidas preventivas sobre el mecanismo de transmisión, desinsectación, mecanismos, tanto físicos, químicos y biológicos.
 - C. La vacuna habitualmente empleada en los viajeros es una vacuna de virus vivos cultivada en células de cerebro de ratón.
 - D. En los casos sintomáticos la gravedad varía entre una forma leve, caracterizada como un síndrome pseudogripal o una meningitis aséptica, hasta una forma grave de meningoencefalitis con cefalea, fiebre, confusión y coma.
- 53. Con respecto al virus de la rabia, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. Su distribución geográfica es exclusiva del hemisferio norte.
 - B. La rabia está causada por un virus del género *lyssavirus*.
 - C. La transmisión entre personas está descrita a partir del trasplante de órganos.
 - D. El principal mecanismo de transmisión es la mordedura de un mamífero infectado portador del virus en saliva o por contacto directo de la saliva con laceraciones en la piel.

- 54. En relación con diferentes consideraciones sobre la enfermedad meningocócica, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La zona geográfica, comprendida entre Senegal y Gambia en el oeste, y Etiopía, Eritrea y norte de Kenia en el este, en la que se registran epidemias periódicas de enfermedad meningocócica, se conoce como el cinturón de la meningitis en África.
 - B. La enfermedad meningocócica NO es una enfermedad de declaración obligatoria (EDO), salvo en el caso de un brote.
 - C. Se requiere el certificado de vacunación frente a meningitis meningocócica administrada al menos 1 mes antes de la llegada a Arabia Saudí, para los peregrinos del Umrah y del Hajj.
 - D. En el calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida 2023 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud NO se incluye la vacunación MenACWY.
- 55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fiebre amarilla es CORRECTA?:**
- A. Se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Anopheles.
 - B. Entre un 20% y 50% de las infecciones pueden evolucionar a insuficiencia hepática.
 - C. El virus de la fiebre amarilla se clasifica en dos cepas: *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*.
 - D. La vacunación es una medida efectiva para prevenir la enfermedad.
- 56. En relación a las medidas de prevención y control de la fiebre tifoidea, señale la afirmación INCORRECTA:**
- A. Las vacunas contra la fiebre tifoidea ofrecen también protección frente a enfermedad por *S. Paratyphi* A, B o C y frente a otras salmonelosis no tifoideas.
 - B. La vacunación rutinaria para la fiebre tifoidea no está recomendada en áreas no endémicas excepto en contactos de riesgo.
 - C. La vacuna atenuada se administra de forma oral y la vacunación completa consta de 3 cápsulas que se ingieren con intervalos de 2 días.
 - D. La prevención se basa en el acceso a agua con garantías sanitarias, una higiene adecuada y la manipulación apropiada de los alimentos.
- 57. Señale la respuesta INCORRECTA de entre las siguientes afirmaciones relacionadas con la Hepatitis B (VHB):**
- A. La forma aguda es asintomática en el 85-90% de los casos, aunque suele acompañarse de signos de alteración de la función hepática.
 - B. El VHB no se transmite con la lactancia materna.
 - C. Aproximadamente el 30% de las infecciones agudas progresan a infección persistente o crónica.
 - D. El período de incubación es de 1 a 6 meses (promedio 2-5 meses).
- 58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a la Hepatitis C es INCORRECTA?:**
- A. En el momento actual las pruebas disponibles para diagnóstico de laboratorio no permiten distinguir entre las fases aguda y crónica de la infección.
 - B. Entre otros modos de transmisión se incluye la realización de tatuajes o intervenciones con objetos punzantes contaminados con sangre infectada.
 - C. Desde 1961 todas las donaciones de sangre se analizan para el virus de la hepatitis C.
 - D. La hepatitis C no se transmite por la leche materna.

59. En relación con el paludismo, señale la opción CORRECTA:

- A. Todos los medicamentos profilácticos, se deben tomar con absoluta regularidad durante toda la estancia en la zona de riesgo de paludismo y continuar durante 4 semanas después de la última posible exposición a la infección ya que, durante ese periodo, los parásitos todavía pueden emerger del hígado.
- B. La mefloquina ya no puede utilizarse para la prevención y el tratamiento de la malaria por *P. falciparum*.
- C. La profilaxis diaria con doxiciclina o atovacuona-proguanil debe iniciarse 1-2 días antes de llegar a la zona de riesgo (o antes si se necesita comprobar la tolerancia al fármaco antes de la salida).
- D. El paludismo humano está producido por cinco especies diferentes de *Plasmodium*: *P. falciparum*, *P. malariae*, *P. vivax*, *P. ovale* y *P. knowlesi*. De éstos, *P. falciparum* y *P. vivax* son los más prevalentes, y *P. malariae* es el más peligroso, con las mayores tasas de complicaciones y mortalidad.

60. En relación con el paludismo, señale la opción INCORRECTA:

- A. Presenta un periodo de incubación que puede ir de los 7 días hasta los 8-10 meses.
- B. El parásito del paludismo es transmitido por la especie hembra del mosquito *Anopheles*, que pica principalmente entre el anochecer y el amanecer.
- C. La certificación de vacunación frente al paludismo mediante el Certificado de Vacunación Internacional puede ser exigida para entrar en algunos países que presentan el vector causante de la transmisión de la enfermedad pero que están libres de la misma.
- D. En los casos en que sea imposible disponer de una asistencia médica adecuada en un plazo de 24 horas desde la aparición de fiebre por paludismo, se aconseja al viajero llevar consigo medicamentos antipalúdicos para autoadministración (tratamiento de reserva para emergencias).

61. En relación con la vacunación frente a la hepatitis A, ¿cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO?:

- A. Entre un 70% y un 75% de las personas vacunadas con VHA desarrollan anticuerpos un mes después de la primera dosis.
- B. Está indicada en viajeros que se desplazan a zonas de alta o moderada endemicidad, especialmente los nacidos a partir del año 1966 y si se desplazan a zonas rurales o lugares con condiciones higiénico-sanitarias deficientes.
- C. Está indicada en manipuladores de alimentos y personal que trabaja en guarderías.
- D. Está indicada en personal que con frecuencia se ve implicado en situaciones de catástrofes.

62. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la legionelosis:

- A. La *legionella spp* es una bacteria Gram negativa.
- B. Tiene una amplia capacidad de sobrevivir, multiplicándose fácilmente entre 20 y 50 °C.
- C. La forma no neumónica, fiebre de Pontiac es una forma más benigna, que cursa de forma auto limitada, y que no produce neumonías ni casos letales.
- D. La transmisión se produce básicamente por transmisión de persona a persona.



- 63. Señale la relación INCORRECTA entre la fiebre hemorrágica viral y la medida de prevención de su transmisión:**
- A. Fiebre del Valle del Rift— precauciones en la manipulación de animales infectados, sus cadáveres o tejidos.
 - B. Enfermedad por el virus Ébola—uso de equipos de protección individual por parte del personal sanitario.
 - C. Fiebre de Lassa--evitar las picaduras de garrapatas.
 - D. Enfermedad por el virus de Marburgo—evitar la exposición a murciélagos en cuevas o minas.
- 64. En relación con la transmisión de la leishmaniasis, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. La lucha contra los vectores NO incluye la nebulización de insecticidas en zonas donde generalmente se crían los flebótomos.
 - B. Después de la picadura del mosquito, transcurren entre uno y dos días para que se desarrolle una pápula eritematosa que crece, en el caso de la leishmaniasis cutánea.
 - C. En la región de las Américas, las leishmaniasis son enfermedades zoonóticas y de transmisión vectorial, a través de la picadura de insectos de la familia *Psychodidae*.
 - D. La transmisión ocurre principalmente durante el día, mediante la picadura de la hembra o del macho flebotomíneo infectado.
- 65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la peste es CORRECTA?:**
- A. El reservorio principal para esta enfermedad son las pulgas.
 - B. Se transmite principalmente a través del contacto directo con animales infectados.
 - C. La peste bubónica es la forma más común de la enfermedad.
 - D. La vacunación es la principal medida de prevención contra la peste.
- 66. ¿Cuál de las siguientes consideraciones en relación con la naturaleza, transmisión y profilaxis del sarampión es INCORRECTA?:**
- A. La enfermedad tiende a ser más grave en niños mayores y adultos.
 - B. Se producen brotes limitados en países o poblaciones con coberturas insuficientes <90% en la población.
 - C. Desde 1998 la incidencia de sarampión se está aproximando al objetivo de eliminación, con incidencias anuales que oscilan entre <1 caso /100.000habitantes y <1 caso /1.000.000 habitantes.
 - D. Aunque la vacunación sistemática se introdujo en 1971, no se alcanzaron altas coberturas de vacunación hasta 1976.
- 67. En relación con la poliomielitis señale la afirmación INCORRECTA:**
- A. La vacuna de polio inactivada es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de brotes epidémicos, sobre todo en países con circulación del virus salvaje.
 - B. Los poliovirus son altamente infecciosos con una tasa de transmisión secundaria en contactos susceptibles que oscila entre el 73%-96%.
 - C. Los casos son más contagiosos en los días inmediatamente anteriores y posteriores al inicio de síntomas.
 - D. La infección frente a un tipo de virus no protege frente a los otros dos tipos de poliovirus.

68. En relación con el sarampión, señale la respuesta CORRECTA:

- A. El período de transmisibilidad va desde siete días antes de la aparición del exantema (cuatro antes del inicio de la fiebre) hasta cinco días después. No se ha demostrado que el virus contenido en la vacuna sea transmisible.
- B. La vacunación de los contactos de un caso de sarampión debe realizarse en las 24 horas después de la exposición.
- C. Los lactantes están protegidos, en general, hasta los 12 meses de edad por los anticuerpos maternos.
- D. El período de incubación es de alrededor de 10 días desde la exposición hasta el inicio de la fiebre u otros síntomas inespecíficos y alrededor de 14 días hasta el inicio del exantema (con una amplitud de 7 a 18 días y raramente hasta 21 días).

69. En relación con la vacunación frente a la rubeola, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. En España está incluida junto con sarampión y parotiditis y se realiza con la pauta: 12 meses, 3-4 años.
- B. En caso de vacunación no documentada en personas nacidas en España a partir de 1970, se administrarán 2 dosis de Triple Vírica con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis.
- C. En caso de vacunación no documentada en personas nacidas en España a partir de 1970, si ya ha recibido una dosis con anterioridad se administrará solo una dosis de Triple Vírica.
- D. En caso de vacunación no documentada en personas nacidas en España a partir de 1970, aunque haya recibido una dosis con anterioridad se administrará la pauta completa (2 dosis) con una separación de un año entre dosis.

70. Señale la afirmación CORRECTA respecto de la varicela:

- A. La varicela se transmite por fómites.
- B. El mecanismo de transmisión de la varicela es por contacto directo, de persona a persona, vía secreciones respiratorias.
- C. En la infección por Varicela, no existe la posibilidad de transmisión por vía transplacentaria.
- D. Las costras que produce la infección por varicela contienen virus, por lo que son contagiosas.

71. Acerca de la pauta de actuación para la profilaxis del tétanos en heridas, señale la opción INCORRECTA:

- A. Ante una herida limpia no está indicada la administración de Inmunoglobulina antitetánica.
- B. En una persona con antecedente de 5 o más dosis de vacuna y herida limpia, se debe administrar una dosis de dT.
- C. En una persona con antecedente de menos de 3 dosis de vacuna o vacunación desconocida y herida potencialmente tetanígena, debe administrarse Inmunoglobulina antitetánica.
- D. En una persona con antecedente de 3 o 4 dosis de vacuna y herida potencialmente tetanígena, debe administrarse una dosis de dT si hace más de 5 años desde la última dosis.

72. De las siguientes observaciones en relación con la tuberculosis, señale la respuesta INCORRECTA:

- A. Las micobacterias son bacilos aerobios pequeños, de crecimiento lento. Se distinguen por una envoltura celular compleja rica en lípidos que los hace resistentes al ácido y relativamente resistentes a la tinción de Gram.
- B. Las personas con lesiones pulmonares cavitarias son especialmente contagiosas debido a la gran cantidad de bacterias contenidas dentro de una lesión.
- C. La tuberculosis es una infección crónica progresiva por micobacterias, a menudo con un período latente asintomático después de la infección inicial.
- D. En el tratamiento de la tuberculosis los antibióticos están desaconsejados, ya que no mejoran el cuadro clínico.



- 73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH es INCORRECTA?:**
- A. Es una estrategia de prevención de la infección con VIH.
 - B. Consiste en el uso continuo de medicamentos retrovirales por parte de personas seropositivas.
 - C. Se recomienda para las personas con más de 10 parejas sexuales en el último año.
 - D. Se recomienda para las personas que han tenido relaciones sexuales sin protección en el último año.
- 74. Con respecto a las medidas de prevención y control de la infección por mpox (viruela del mono) señale la respuesta INCORRECTA:**
- A. El personal sanitario expuesto a fluidos corporales sin el Equipo de Protección Individual apropiado debe ser considerado como un contacto estrecho.
 - B. La vacunación del personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo no está recomendada.
 - C. La pauta de vacunación recomendada en preexposición es de dos dosis con un intervalo de al menos 28 días.
 - D. En los casos hospitalizados el aislamiento debe mantenerse hasta que todas las lesiones hayan desaparecido.
- 75. En relación con la COVID-19, señale la respuesta CORRECTA:**
- A. El 18 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó una declaración sobre la composición de las vacunas frente a COVID-19, con la recomendación de vacunas monovalentes con variante Ómicron BA.2.87.1.
 - B. El 30 de agosto la Agencia Europea del Medicamento -EMA-, recomendó la autorización de la vacuna *Comirnaty* adaptada frente a la variante JN.1.
 - C. En España, desde septiembre de 2023 se encuentra disponible la vacuna de Spikevax original/ómicron XBB.1.5.
 - D. En la temporada 2023-2024, la administración de vacunación frente a COVID-19, se recomendó a determinados grupos de población, como embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

PREGUNTAS DE RESERVA

- 76. De acuerdo con la *Constitución Española*, la delegación legislativa que las Cortes Generales pueden otorgar al Gobierno deberá realizarse, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante:**
- A. Ley de armonización.
 - B. Ley ordinaria.
 - C. Ley de transferencia.
 - D. Ley de bases.

- 77. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se consideran contratos menores:**
- A. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
 - B. Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
 - C. Los contratos de valor estimado inferior a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 10.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
 - D. Los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 78. Según lo indicado en el Calendario común de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida recomendado para el año 2023 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:**
- A. A los 2, 4, 11 meses, se administrará DTPa/VPI.
 - B. La vacunación en adultos se hará con DTPa.
 - C. Se debe administrar una dosis de dTpa en cada embarazo a partir de la 27ª semana de gestación, pero preferentemente en las semanas 27 o 28.
 - D. A los 6 años, se administrará DTPa/VPI/Hib/HB.
- 79. Señale la respuesta INCORRECTA sobre la difteria:**
- A. No es habitual que los reservorios sean roedores, musarañas y monos.
 - B. La letalidad de la enfermedad se estima entre el 5% y el 10%.
 - C. Otros patógenos pueden producir una lesión membranosa en la garganta similar a la diftérica, por lo que procede hacer diagnóstico diferencial con la faringitis vírica y bacteriana, especialmente estreptocócica, angina de Vincent, mononucleosis infecciosa, sífilis oral y candidiasis.
 - D. Por lo general tanto la “difteria respiratoria” como la “difteria cutánea” se asocian a signos de toxicidad por la acción de la exotoxina y el desarrollo de las complicaciones.
- 80. De estas enfermedades señale la que NO se transmite por vía respiratoria:**
- A. Sarampión.
 - B. Fiebre tifoidea.
 - C. Meningitis meningocócica.
 - D. Tos ferina.
- 81. En cuanto a los factores que pueden afectar a la salud y el bienestar de los viajeros que se desplazan en avión, señale la INCORRECTA:**
- A. Presión de aire en la cabina.
 - B. Humedad en la cabina y deshidratación.
 - C. Inmovilidad.
 - D. Mal de altura.

- 82. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la protección individual frente a la infección con SARS-CoV-2 es INCORRECTA?:**
- A. El equipo de protección individual (EPI) incluye gafas para la protección ocular.
 - B. Para la protección respiratoria el EPI incluye mascarillas FFP2 o quirúrgicas.
 - C. Tras quitarse los guantes siempre hay que lavar las manos con agua y jabón.
 - D. El EPI incluye guantes de nitrilo de protección frente a microorganismos.
- 83. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre la vacunación para la fiebre amarilla?:**
- A. La vacuna contra la fiebre amarilla está recomendada especialmente para personas mayores de 65 años.
 - B. La vacuna contra la fiebre amarilla solo se administra una vez en la vida y proporciona protección de por vida.
 - C. La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en personas con alergia al huevo.
 - D. La vacuna contra la fiebre amarilla es necesaria para viajar a ciertos países donde la enfermedad es endémica.
- 84. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con la encefalitis centroeuropea:**
- A. Está causada por un flavivirus.
 - B. Se transmite a través de la picadura de garrapatas infectadas en zonas boscosas.
 - C. Es una enfermedad estacional (invierno-primavera).
 - D. La dosis de recuerdo se realizará a los 3-5 años si persiste el riesgo.
- 85. Señale la respuesta CORRECTA respecto al periodo de incubación de la parotiditis:**
- A. Es de 7-14 días.
 - B. Es de 1 a 7 días.
 - C. Oscila entre 16 -18 días, con un rango posible entre 14-25 días.
 - D. Es muy variable, desde 2-3 días a 21 días.

FIN DE LA PRUEBA.

**SI HA TERMINADO ANTES
DEL TIEMPO CONCEDIDO,
REPASE SUS CONTESTACIONES.**

