

**MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO**  
**Dirección General de Salud Pública**

---

# **INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO**

**DATOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES AL AÑO  
1997**

# **INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO**

DATOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO

**1997**

**DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

Juan José Francisco Polledo

**SUBDIRECTOR GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA,  
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD**

Enrique Gil López

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Julia González Alonso

**DESARROLLO INFORMÁTICO**

M<sup>a</sup> Rosario Bris Coello  
Angel Rodríguez Deltell

**CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS**

María de los Angeles Gómez Valladares  
Priscila Jurado Toril  
Mercedes Linares Márquez de Prado

**DISEÑO GRÁFICO**

Juan Antonio Miazza Bernabé

## **PRESENTACIÓN**

Ante nosotros una nueva edición de la publicación anual que sobre interrupciones voluntarias del embarazo viene realizando el Ministerio de Sanidad y Consumo, una vez que fueron despenalizadas para determinados supuestos mediante la Ley Orgánica 9/1985.

Los datos que presentamos correspondientes a 1997, ofrecen por primera vez, desde hace once años que se estableció este registro sanitario, una disminución no solo del número total de interrupciones notificadas sino tambien de la tasa total de interrupciones voluntarias por cada 1000 mujeres en edad fértil, lo que es más importante. Entendemos que sería precipitado hacer en estos momentos una valoración de este descenso, si bien información recibida desde varias Comunidades Autónomas nos hace pensar en la posibilidad de que esta tendencia se mantenga.

Como en años anteriores deseamos agradecer desde estas páginas, el trabajo desarrollado por las distintas Administraciones implicadas, sin el cual no hubiese sido posible esta presentación.

Finalmente esperamos que esta nueva edición ayude a mantener el conocimiento sobre el perfil de las mujeres que interrumpen su embarazo así como las características del servicio prestado.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA



## ÍNDICE



## ÍNDICE

Pág.

PRESENTACIÓN .....	3
INTRODUCCIÓN.....	11
NOTAS METODOLÓGICAS .....	15

### **EVOLUCIÓN**

EV.1 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.....	21
EV.2 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia .....	22
EV.3 I.V.E. Distribución porcentual según estado civil, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, número de hijos que viven en la actualidad, y número de abortos voluntarios anteriores al actual.....	23
EV.4 I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción y noches de estancia .....	24
EV.5 I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años .....	25
FIG.3 I.V.E. Número de Interrupciones. España, 1990-1997 .....	26
FIG.4 I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 1990-1997.....	26
FIG.5 I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 1990-1997 .....	27
FIG.6 I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según C.Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 1997 .....	28

## TABLAS GENERALES

G.1.	I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.....	31
G.2.	I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar.....	32
G.3.	I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención .....	33
G.4.	I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.....	34
G.5.	I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.....	35
G.6.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad .....	36
G.7.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.....	37
G.8.	I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar .....	38
G.9.	I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó .....	39
G.10.	I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.....	40
G.11.	I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.....	41
G.12.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer. Situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar .....	42
G.13.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción .....	43
G.14.	I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención, noches de estancia .....	44
G.15.	I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención, noches de estancia .....	45
G.16.	I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios .....	46
G.17.	I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios .....	47

## TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención y noches de estancia.

Andalucía .....	51
Aragón.....	59
Asturias .....	67
Baleares .....	75
Canarias.....	83
Cantabria.....	91
Castilla-La Mancha .....	99
Castilla-León .....	107
Cataluña.....	115
Comunidad Valenciana.....	123
Extremadura .....	131
Galicia .....	139
Madrid .....	147
Murcia.....	155
Navarra .....	163
País Vasco .....	171
La Rioja .....	179
Ceuta.....	187
Melilla .....	195
Extranjero.....	203
No consta residencia .....	211

## **TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)**

CE.1.	I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.....	221
CE.2.	I.V.E. Número según provincia de residencia y edad .....	222
CE.3.	I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar .....	223
CE.4.	I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó .....	224
CE.5.	I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.....	225

## **ANEXOS**

I	(Legislación) .....	229
II	(Cuestionario de Notificación).....	233
III	(Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 1997).....	237
IV	(Población).....	243

## INTRODUCCIÓN



## INTRODUCCIÓN

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, a los propósitos de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 15 de octubre de 1.990 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 7 de febrero de 1990, recogido en el Anexo II de esta publicación.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Una vez concluida la elaboración estadística de los datos recogidos, los cuestionarios son destruidos (Resolución de 15 de Octubre de 1990).

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución, (desde 1.990).
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tablas de Colectivos Especiales. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

La mayoría de las Consejerías de Sanidad reciben esta información en soporte magnético, lo que supone mayor agilidad en el tratamiento de la misma. Igualmente este soporte está a disposición de cualquier usuario que lo solicite, con las limitaciones que la confidencialidad y secreto estadístico ya mencionado imponen.

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 1.997 y notificadas a las distintas Comunidades Autónomas, que a su vez remitieron al Ministerio de Sanidad y Consumo al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

## **NOTAS METODOLÓGICAS**



## **NOTAS METODOLÓGICAS**

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información que se recoge a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 7 de febrero de 1.990. Dicho cuestionario está impreso en papel autocopiativo y consta de tres copias, una para el Centro Sanitario en que se realiza la intervención, otra para la Consejería de Sanidad correspondiente y otra para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Una vez recibidos los cuestionarios en la Subdirección General de Epidemiología, Promoción y Educación para la Salud, son numerados, para facilitar las posteriores labores de depuración, al permitir enlazar el cuestionario con la información ya grabada, y sometidos a un proceso de depuración manual al objeto de verificar los datos considerados como imprescindibles: la fecha de nacimiento, la fecha de intervención y código del Centro. En el caso de que estos datos estén incompletos, no existan o sean erróneos, se corrigen mediante contactos telefónicos o devolviendo el impreso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma donde se realizó la interrupción, para que se subsanen los fallos advertidos. En caso de inexistencia definitiva de una de estas variables, el cuestionario es rechazado.

El cuestionario de notificación es autocodificable, a excepción de las variables: municipio y provincia de residencia, codificadas de acuerdo con la Relación de Municipios y Códigos por Provincias a 1 de enero de 1.996, editada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un Programa para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística. Desde el comienzo de su implantación las Comunidades Autónomas se vienen incorporando a la utilización del mismo de manera progresiva.

Una vez los datos grabados son sometidos a un proceso de depuración automática al objeto de detectar posibles errores de rango o de consistencia. Cuando existen campos en los que la información no aparece o es incoherente se asigna el código de no consta. Todo ello de acuerdo con el documento de trabajo: Normas para la Recogida, Codificación, Depuración y Tabulación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre, 1.989).

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se crean nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

### Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

#### Tipo de Hábitat

Para su obtención se utiliza la población de derecho según la Renovación Padronal a 1 de mayo de 1996, realizada por el I.N.E. (en los momentos de la publicación no está disponible la Renovación correspondiente a 1997).

#### Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

#### Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación recoge los tres supuestos legales: 1. peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, 2. violación y 3. presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras. En el caso de que exista mas de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

#### Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (**hospitalario o extrahospitalario**) y Dependencia Patrimonial del mismo (**público o privado**).

#### Estancias en el Centro Sanitario

Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Las tasas que se exponen han sido calculadas a partir de la "Proyección de la Población Española. España 1991-2026. Comunidades Autónomas y Provincias 1991-2005, por sexo y grupos quinqueniales de edad", realizada por el Instituto de Demografía, a través del Convenio Específico de Colaboración, firmado entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Anexo IV.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el ultimo.

**E V O L U C I Ó N**




**TABLA EV.1. I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD**

**1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>							
	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
<b>TOTAL</b>	<b>4,29</b>	<b>4,79</b>	<b>5,10</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,52</b>
19 y menos años	3,12	3,42	3,93	3,89	4,22	4,51	4,91	5,03
20–24 años	6,22	7,25	7,54	7,75	7,92	8,16	8,35	8,13
25–29 años	5,10	5,85	6,15	6,44	6,66	6,32	7,02	6,84
30–34 años	4,69	5,08	5,35	5,40	5,73	5,76	5,89	5,57
35–39 años	3,99	4,21	4,54	4,37	4,57	4,54	4,70	4,45
40 y más años	2,08	2,24	2,34	2,26	2,36	2,43	2,37	2,27

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 1.— I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD  
ESPAÑA 1990–1997**




**TABLA EV.2. I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGUN CC.AA. DE RESIDENCIA.**

**1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997. TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>							
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
<b>TOTAL</b>	<b>4,29</b>	<b>4,79</b>	<b>5,10</b>	<b>5,15</b>	<b>5,38</b>	<b>5,53</b>	<b>5,69</b>	<b>5,52</b>
Andalucía	1,21	2,65	2,97	3,85	4,68	4,59	4,46	4,67
Aragón	4,12	3,81	3,96	3,56	5,45	5,95	6,65	6,62
Asturias	9,89	10,89	10,86	10,95	11,18	9,89	9,65	7,13
Baleares	6,56	7,04	6,93	5,63	5,60	5,54	7,99	8,12
Canarias	3,76	4,36	4,88	6,16	5,99	6,56	6,43	5,93
Cantabria	6,13	6,16	5,46	4,96	4,56	4,15	4,03	3,58
Castilla-La Mancha	2,87	3,07	3,05	3,08	3,12	3,32	3,57	3,68
Castilla y León	5,88	5,47	5,45	5,66	5,64	5,40	5,35	5,30
Cataluña	5,21	5,90	6,95	7,02	6,82	7,59	7,62	7,25
Comunidad Valenciana	6,63	6,99	6,92	6,33	5,78	5,46	5,55	4,76
Extremadura	1,66	2,04	1,87	3,53	3,62	3,42	3,46	3,92
Galicia	2,33	3,21	3,69	3,47	3,97	4,14	4,36	4,21
Madrid	6,65	6,64	7,12	5,87	6,74	6,83	7,18	7,22
Murcia	2,76	3,43	3,86	4,21	3,86	4,02	4,33	4,61
Navarra	1,80	1,36	1,78	0,96	1,14	1,63	2,08	2,39
País Vasco	2,99	2,76	2,53	2,62	1,93	2,58	2,64	2,70
La Rioja	3,87	3,11	3,63	2,59	3,09	3,41	4,31	4,63
Ceuta y Melilla	0,74	1,55	1,97	1,60	2,27	1,76	1,92	2,62

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**Figura 2.- I.V.E. TASAS POR 1000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA. TOTAL NACIONAL. AÑO 1997.**



**TABLA EV.3. I.V.E. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL.**

1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997. TOTAL NACIONAL.

	<u>Año de intervención</u>							
	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>37.231</b>	<b>41.910</b>	<b>44.982</b>	<b>45.503</b>	<b>47.832</b>	<b>49.367</b>	<b>51.002</b>	<b>49.578</b>
<b><u>Estado Civil</u></b>								
Soltera	52,29	53,73	54,91	55,86	55,92	57,66	58,62	60,05
Casada	38,70	36,70	35,80	34,33	34,31	32,42	31,31	30,04
Viuda	0,86	0,97	0,89	0,89	0,99	0,98	0,99	1,01
Divorciada	1,85	2,02	1,94	2,04	1,96	2,30	2,20	2,14
Separada	6,03	6,20	6,46	6,38	6,38	6,21	6,47	6,36
No consta	0,56	0,55	0,46	0,40	0,45	0,44	0,40	0,40
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>								
Analfabeta	0,46	0,48	0,35	0,42	0,50	0,48	0,43	0,46
Sin estudios	1,68	2,11	3,52	2,80	2,90	2,94	2,66	2,70
1er. grado	15,85	19,22	17,63	17,83	19,27	18,41	18,29	17,64
2º. grado, 1º. ciclo	35,81	34,89	34,24	35,36	32,37	31,94	33,22	33,78
2º. grado, 2º. ciclo	26,96	25,17	28,06	25,68	26,69	27,62	27,16	26,60
3º. grado (Escuela)	8,97	8,11	9,07	9,54	9,60	9,61	9,28	10,03
3º. grado (Facultad)	8,07	7,51	6,86	6,43	6,48	6,52	6,53	6,47
No clasificable	1,39	1,60	1,38	1,20	1,35	1,58	1,57	1,37
No consta	0,80	0,90	0,89	0,75	0,83	0,91	0,86	0,95
<b><u>Situación laboral de la mujer</u></b>								
Profesional emplea	0,82	0,92	0,74	0,73	0,68	0,84	0,81	0,75
Profesional no emplea	3,85	3,36	3,06	2,92	2,75	2,34	2,28	2,48
Asalariada	46,75	46,96	47,50	44,24	42,74	43,98	45,16	46,82
Pensionista	0,33	0,28	0,31	0,35	0,37	0,43	0,42	0,49
Estudiante	13,54	14,49	14,98	15,67	16,29	16,39	16,44	16,33
Parada	9,40	10,69	11,73	14,72	15,60	15,13	14,63	14,06
Sus labores	23,40	21,15	20,19	19,90	19,70	18,76	18,20	16,68
Otras	1,36	1,08	0,92	1,18	1,35	1,53	1,77	1,86
No consta	0,55	1,06	0,56	0,30	0,53	0,60	0,29	0,53
<b><u>Situación laboral pareja o sustentador principal</u></b>								
No existe	15,53	12,80	9,31	9,54	10,91	11,19	11,38	9,08
Profesional emplea	2,60	2,54	2,36	2,33	2,37	2,54	2,51	2,62
Profesional no emplea	8,84	7,44	6,89	6,33	5,82	4,63	4,99	4,65
Asalariada/o	52,64	52,56	54,43	54,07	53,73	55,24	56,82	56,31
Pensionista	4,67	4,22	4,37	4,14	3,66	3,79	3,48	3,22
Estudiante	0,64	0,91	0,76	0,68	0,87	0,91	0,99	1,20
Parada/o	3,08	3,62	3,91	5,43	6,46	5,49	5,16	4,89
Sus labores	0,21	0,11	0,09	0,50	0,22	0,15	0,09	0,13
Otras	1,33	1,32	1,75	2,62	2,22	1,64	1,93	1,26
No consta	10,45	14,48	16,12	14,36	13,72	14,41	12,65	16,64
<b><u>Nº de hijos que viven actualmente</u></b>								
Ningún hijo	49,74	51,11	51,73	52,56	52,11	53,53	53,99	54,81
Un hijo	16,64	16,91	17,00	17,55	18,33	18,38	18,41	18,64
Dos hijos	20,30	19,70	19,64	19,10	18,99	18,40	18,46	17,84
Tres hijos	8,24	7,71	7,52	7,23	6,77	6,50	6,22	6,03
Cuatro hijos	2,87	2,59	2,28	2,25	2,29	1,99	1,85	1,69
Cinco o más hijos	1,55	1,50	1,32	1,20	1,28	1,15	1,00	0,94
No consta	0,65	0,49	0,50	0,10	0,23	0,05	0,07	0,05
<b><u>Nº de abortos voluntarios anteriores</u></b>								
Ningún aborto	80,41	79,43	78,74	78,39	77,64	77,03	76,77	76,94
Un aborto	15,24	15,72	16,31	17,33	17,47	17,87	17,91	17,89
Dos abortos	2,20	2,72	2,86	3,20	3,51	3,74	3,85	3,66
Tres abortos	0,53	0,55	0,58	0,64	0,79	0,88	0,86	0,98
Cuatro abortos	0,09	0,12	0,16	0,21	0,21	0,25	0,22	0,26
Cinco o más abortos	0,04	0,06	0,08	0,06	0,10	0,13	0,12	0,11
No consta	1,49	1,40	1,26	0,18	0,26	0,10	0,26	0,15

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 7 de febrero de 1.990. ANEXO II.

**TABLA EV.4. I.V.E. DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN TIPO DE CENTRO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997. TOTAL NACIONAL.

	<u>Año de intervención</u>							
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
<b>TOTAL I.V.E</b>	<b>37.231</b>	<b>41.910</b>	<b>44.962</b>	<b>45.503</b>	<b>47.832</b>	<b>49.367</b>	<b>51.002</b>	<b>49.578</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>								
HOSPITALARIO	6,30	5,52	6,06	6,73	10,42	9,52	10,44	10,97
Público	3,19	2,58	2,27	2,12	2,57	2,39	2,47	2,39
Privado	3,12	2,94	3,79	4,62	7,85	7,13	7,98	8,58
EXTRAHOSPITALARIO	93,70	94,48	93,94	93,27	89,58	90,48	89,56	89,03
Público	0,29	0,25	0,22	0,23	0,23	0,28	0,30	0,29
Privado	93,41	94,23	93,72	93,04	89,35	90,20	89,26	88,74
<b><u>Semanas de gestación</u></b>								
8 ó menos semanas	62,54	66,05	66,89	67,81	66,63	66,40	64,98	64,91
9–12 semanas	31,52	28,93	27,42	27,09	26,50	26,10	26,60	26,85
13–16 semanas	3,69	2,84	2,67	2,54	3,24	3,85	4,24	3,86
17–20 semanas	1,21	1,14	1,43	1,52	2,00	2,38	2,75	2,92
21 ó más semanas	0,35	0,37	0,38	0,51	0,78	0,77	1,12	1,24
No consta	0,70	0,67	1,20	0,53	0,86	0,49	0,31	0,20
<b><u>Motivo de la interrupción</u></b>								
Salud materna	96,07	96,35	98,40	98,27	98,19	97,91	97,83	97,79
Riesgo fetal	1,78	1,76	1,46	1,58	1,59	1,64	2,05	2,08
Violación	0,03	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03
Varios motivos	0,14	0,13	0,04	0,04	0,07	0,10	0,03	0,03
No consta	1,98	1,71	0,07	0,07	0,13	0,33	0,06	0,07

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 7 de febrero de 1.990. ANEXO II


**TABLA EV.5. I.V.E. NUMERO DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO, NUMERO DE ABORTOS REALIZADOS Y TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997. TOTAL NACIONAL.**


	<u>Año de intervención</u>							
	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>	<u>1994</u>	<u>1995</u>	<u>1996</u>	<u>1997</u>
<b>Nº de Centros que han notificado IVE</b>	81	88	87	95	101	102	106	115
<b>Nº de Abortos realizados</b>	37.231	41.910	44.962	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578
<b>Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años</b>	4,29	4,79	5,10	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

*Figura 3.— I.V.E. ESPAÑA. EVOLUCION 1990-1997 (en miles).*



*Figura 4.— CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.Es.  
ESPAÑA. EVOLUCION 1990-1997*



**Figura 5.- I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS.  
ESPAÑA - AÑOS 1990-1997**



**I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS SEGUN  
COMUNIDAD AUTONOMA DE RESIDENCIA. ESPAÑA 1997.**





Figura 6.- DISTRIBUCION DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.Es.  
SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA Y DEPENDENCIA PATRIMONIAL. ESPAÑA 1997



## **T A B L A S   G E N E R A L E S**



**TABLA G.1. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE HABITAT Y UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR,  
LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Tipo de habitat</u>						
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000 y menos</b>	<b>10.001–50.000 (exc.cap.)</b>	<b>50.001–500.000 (inc. cap.)</b>	<b>500.001 y más</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>5.930</b>	<b>9.479</b>	<b>19.984</b>	<b>12.809</b>	<b>1.376</b>
<b>Utilización C.P.F.</b>						
Sí. Público	<b>10.081</b>	1.144	1.972	4.374	2.390	201
Sí. Privado	<b>6.850</b>	739	1.543	2.748	1.490	330
Sí. Otros	<b>3.122</b>	305	523	1.146	1.089	59
No	<b>29.051</b>	3.683	5.350	11.539	7.716	763
No consta	<b>474</b>	59	91	177	124	23
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	<b>14.215</b>	1.755	3.117	6.133	2.898	312
Centro Sanitario Privado	<b>7.789</b>	1.121	1.806	2.679	1.830	353
Otros	<b>27.481</b>	3.049	4.534	11.133	8.055	710
No consta	<b>93</b>	5	22	39	26	1
<b>Semanas de gestación</b>						
8 ó menos semanas	<b>32.183</b>	3.862	6.155	13.165	8.409	592
9–12 semanas	<b>13.314</b>	1.603	2.662	5.395	3.392	262
13–16 semanas	<b>1.914</b>	195	293	708	518	200
17–20 semanas	<b>1.450</b>	179	239	484	297	251
21 ó más semanas	<b>617</b>	80	123	210	136	68
No consta	<b>100</b>	11	7	22	57	3
<b>Motivo interrupción</b>						
Salud materna	<b>48.481</b>	5.765	9.209	19.584	12.581	1.342
Riesgo fetal	<b>1.031</b>	163	256	375	206	31
Violación	<b>13</b>	0	4	6	2	1
Varios motivos	<b>17</b>	1	5	6	4	1
No consta	<b>36</b>	1	5	13	16	1

**TABLA G.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

		<u>Edad</u>								
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15–19 años</b>	<b>20–24 años</b>	<b>25–29 años</b>	<b>30–34 años</b>	<b>35–39 años</b>	<b>40–44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>115</b>	<b>7.074</b>	<b>13.242</b>	<b>10.944</b>	<b>8.760</b>	<b>6.496</b>	<b>2.676</b>	<b>271</b>	
<b><u>Estado civil</u></b>										
Soltera	<b>29.770</b>	115	6.853	11.483	6.734	3.047	1.215	298	25	
Casada	<b>14.893</b>	0	171	1.384	3.174	4.167	3.957	1.834	206	
Viuda	<b>502</b>	0	1	14	69	153	174	87	4	
Divorciada	<b>1.061</b>	0	1	22	163	372	344	147	12	
Separada	<b>3.153</b>	0	18	300	762	978	774	297	24	
No consta	<b>199</b>	0	30	39	42	43	32	13	0	
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>										
Analfabeta	<b>226</b>	0	13	29	51	55	55	22	1	
Sin estudios	<b>1.341</b>	5	133	267	298	278	223	120	17	
1º grado	<b>8.745</b>	44	1.371	2.069	1.814	1.542	1.229	604	72	
2º grado, 1º ciclo	<b>16.749</b>	51	2.937	4.328	3.429	2.863	2.128	913	100	
2º grado, 2º ciclo	<b>13.189</b>	12	2.146	4.048	2.822	2.139	1.465	517	40	
3º grado (Escuela)	<b>4.973</b>	0	262	1.548	1.241	915	716	267	24	
3º grado (Facultad)	<b>3.207</b>	0	92	678	978	733	532	182	12	
No clasificables	<b>678</b>	2	73	171	199	139	72	21	1	
No consta	<b>470</b>	1	47	104	112	96	76	30	4	
<b><u>Tipo de habitat</u></b>										
10.000 y menos	<b>5.930</b>	13	912	1.411	1.220	1.100	877	357	40	
10.001–50.000 (exc. cap.)	<b>9.479</b>	26	1.424	2.464	2.021	1.715	1.289	491	49	
50.001–500.000 (inc. cap.)	<b>19.984</b>	50	2.959	5.546	4.318	3.387	2.530	1.085	109	
500.001 y más	<b>12.809</b>	13	1.496	3.484	3.123	2.336	1.628	665	64	
No consta	<b>1.376</b>	13	283	337	262	222	172	78	9	
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>										
Ninguno	<b>27.173</b>	115	6.610	10.606	6.072	2.562	928	262	18	
Uno	<b>9.240</b>	0	413	1.912	2.527	2.410	1.509	448	21	
Dos	<b>8.844</b>	0	43	591	1.739	2.711	2.588	1.066	106	
Tres	<b>2.989</b>	0	5	108	437	768	1.039	563	69	
Cuatro	<b>840</b>	0	2	16	115	190	283	203	31	
Cinco o más	<b>467</b>	0	0	4	47	112	148	130	26	
No consta	<b>25</b>	0	1	5	7	7	1	4	0	
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>										
Ninguno	<b>38.147</b>	115	6.541	10.731	7.819	6.144	4.586	1.993	218	
Uno	<b>8.871</b>	0	493	2.131	2.391	1.899	1.421	502	34	
Dos	<b>1.815</b>	0	34	288	508	517	335	122	11	
Tres	<b>486</b>	0	3	51	161	132	98	34	7	
Cuatro	<b>130</b>	0	0	18	25	42	28	17	0	
Cinco o más	<b>57</b>	0	0	5	18	13	15	5	1	
No consta	<b>72</b>	0	3	18	22	13	13	3	0	
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>										
Sí. Público	<b>10.081</b>	14	1.047	2.522	2.381	2.011	1.444	592	70	
Sí. Privado	<b>6.850</b>	3	415	1.408	1.795	1.567	1.164	447	51	
Sí. Otros	<b>3.122</b>	2	338	770	761	643	436	159	13	
No	<b>29.051</b>	96	5.240	8.448	5.891	4.442	3.360	1.439	135	
No consta	<b>474</b>	0	34	94	116	97	92	39	2	

**TABLA G.3. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15–19 años</b>	<b>20–24 años</b>	<b>25–29 años</b>	<b>30–34 años</b>	<b>35–39 años</b>	<b>40–44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>115</b>	<b>7.074</b>	<b>13.242</b>	<b>10.944</b>	<b>8.760</b>	<b>6.496</b>	<b>2.676</b>	<b>271</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>5.441</b>	16	623	1.274	1.269	1.085	807	340	27
Público	<b>1.186</b>	2	81	187	255	325	235	97	4
Privado	<b>4.255</b>	14	542	1.087	1.014	760	572	243	23
EXTRAHOSPITALARIO	<b>44.137</b>	99	6.451	11.968	9.675	7.675	5.689	2.336	244
Público	<b>143</b>	0	31	39	32	22	12	6	1
Privado	<b>43.994</b>	99	6.420	11.929	9.643	7.653	5.677	2.330	243
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>14.215</b>	47	2.392	3.732	2.909	2.437	1.822	797	79
Centro Sanitario Privado	<b>7.789</b>	23	981	1.788	1.681	1.452	1.234	551	79
Otros	<b>27.481</b>	45	3.692	7.706	6.325	4.853	3.426	1.321	113
No consta	<b>93</b>	0	9	16	29	18	14	7	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>32.183</b>	41	4.099	8.636	7.238	5.781	4.367	1.833	188
9–12 semanas	<b>13.314</b>	44	2.261	3.702	2.872	2.205	1.550	620	60
13–16 semanas	<b>1.914</b>	9	396	476	390	313	216	106	8
17–20 semanas	<b>1.450</b>	18	239	288	289	283	241	82	10
21 ó más semanas	<b>617</b>	3	75	116	129	160	104	25	5
No consta	<b>100</b>	0	4	24	26	18	18	10	0
<b><u>Motivo intervención</u></b>									
Salud materna	<b>48.481</b>	115	7.052	13.135	10.681	8.430	6.217	2.586	265
Riesgo fetal	<b>1.031</b>	0	11	99	250	314	267	84	6
Violación	<b>13</b>	0	4	2	2	4	1	0	0
Varios motivos	<b>17</b>	0	2	2	4	7	2	0	0
No consta	<b>36</b>	0	5	4	7	5	9	6	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>48.165</b>	94	6.557	12.528	10.222	8.074	5.986	2.473	251
Dilatación	<b>823</b>	9	222	203	146	125	93	22	3
Legrado	<b>1.737</b>	9	219	379	392	340	260	125	13
Abortivos orales	<b>36</b>	0	7	7	7	7	5	3	0
Inyección intravenosa	<b>432</b>	3	61	89	89	92	67	27	4
Inyección intrauterina	<b>317</b>	0	3	28	78	103	86	19	0
Histerotomía	<b>14</b>	0	0	0	1	4	7	2	0
Histerectomía	<b>4</b>	0	1	0	0	0	1	2	0
No consta	<b>50</b>	0	4	8	9	15	11	3	0

TABLA G.4. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD.

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Edad</u>								
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años	
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>115</b>	<b>7.074</b>	<b>13.242</b>	<b>10.944</b>	<b>8.760</b>	<b>6.496</b>	<b>2.676</b>	<b>271</b>	
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	23	1.249	2.181	1.665	1.382	941	378	36	
Almería	897	4	115	243	189	174	116	51	5	
Cádiz	1.182	4	228	336	240	187	126	56	5	
Córdoba	450	5	65	133	105	63	55	21	3	
Granada	1.578	4	223	462	337	293	194	58	7	
Huelva	296	2	53	80	62	48	33	17	1	
Jaén	455	1	65	134	86	68	65	31	5	
Málaga	1.977	1	331	504	422	373	243	94	9	
Sevilla	1.020	2	169	289	224	176	109	50	1	
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>444</b>	<b>373</b>	<b>287</b>	<b>226</b>	<b>98</b>	<b>14</b>	
Huesca	236	0	34	62	46	42	40	9	3	
Teruel	115	0	18	29	21	17	20	8	2	
Zaragoza	1.274	3	128	353	306	228	166	81	9	
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.662</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	<b>460</b>	<b>342</b>	<b>307</b>	<b>227</b>	<b>87</b>	<b>12</b>	
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>7</b>	<b>193</b>	<b>350</b>	<b>295</b>	<b>234</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>15</b>	<b>381</b>	<b>550</b>	<b>497</b>	<b>443</b>	<b>278</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	
Las Palmas	1.072	8	229	265	216	182	119	50	3	
S.C. Tenerife	1.206	7	152	285	281	261	159	54	7	
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>339</b>	<b>255</b>	<b>233</b>	<b>177</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	
Albacete	248	0	45	73	49	35	30	15	1	
Ciudad Real	464	0	55	126	85	92	66	36	4	
Cuenca	112	0	20	28	19	20	18	7	0	
Guadalajara	101	0	15	21	22	23	15	5	0	
Toledo	363	0	66	91	80	63	48	13	2	
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>2</b>	<b>315</b>	<b>695</b>	<b>582</b>	<b>501</b>	<b>421</b>	<b>197</b>	<b>17</b>	
Avila	86	0	14	23	12	16	17	3	1	
Burgos	331	1	40	91	80	55	32	30	2	
León	650	0	43	112	149	147	137	56	6	
Palencia	185	0	24	49	34	36	27	13	2	
Salamanca	296	1	39	85	54	51	45	18	3	
Segovia	122	0	20	26	31	17	17	11	0	
Soria	75	0	9	20	16	15	10	4	1	
Valladolid	807	0	98	250	171	134	107	46	1	
Zamora	178	0	28	39	35	30	29	16	1	
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>14</b>	<b>1.503</b>	<b>2.854</b>	<b>2.191</b>	<b>1.650</b>	<b>1.256</b>	<b>473</b>	<b>51</b>	
Barcelona	8.082	9	1.199	2.290	1.804	1.333	1.035	371	41	
Girona	842	1	142	244	180	141	87	43	4	
Lleida	417	1	64	120	82	74	52	22	2	
Tarragona	651	3	98	200	125	102	82	37	4	
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>11</b>	<b>712</b>	<b>1.124</b>	<b>953</b>	<b>767</b>	<b>569</b>	<b>249</b>	<b>24</b>	
Alicante	1.768	8	295	458	355	292	240	106	14	
Castellón	467	0	74	138	93	81	53	28	0	
Valencia	2.174	3	343	528	505	394	276	115	10	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>188</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	
Badajoz	428	1	79	113	86	71	58	16	4	
Cáceres	314	1	58	75	61	55	45	16	3	
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>9</b>	<b>370</b>	<b>582</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>389</b>	<b>178</b>	<b>22</b>	
A Coruña	913	4	148	221	163	160	134	76	7	
Lugo	309	1	31	73	85	53	40	26	0	
Ourense	269	1	35	72	62	35	48	15	1	
Pontevedra	969	3	156	216	190	162	167	61	14	
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>12</b>	<b>924</b>	<b>2.357</b>	<b>2.172</b>	<b>1.702</b>	<b>1.188</b>	<b>487</b>	<b>41</b>	
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>3</b>	<b>175</b>	<b>287</b>	<b>294</b>	<b>196</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>1</b>	<b>169</b>	<b>369</b>	<b>307</b>	<b>226</b>	<b>155</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	
Alava	58	0	6	9	20	10	11	2	0	
Guipúzcoa	590	0	69	172	147	100	60	41	1	
Vizcaya	653	1	94	188	140	116	84	29	1	
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>9</b>	<b>198</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

TABLA G.5. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCION.

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Nivel de instrucción</u>									
		TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	1º grado	--- 2º grado ---	--- 3º grado ---	No Clasificables	No consta		
					1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad			
TOTAL		49.578	226	1.341	8.745	16.749	13.189	4.973	3.207	678	470
<b>ANDALUCIA</b>		<b>7.855</b>	74	625	1.610	2.327	1.819	822	307	183	88
Almería		897	8	80	199	252	219	84	36	9	10
Cádiz		1.182	19	85	174	429	243	120	17	84	11
Córdoba		450	1	28	138	143	69	47	19	1	4
Granada		1.578	20	103	437	273	416	178	115	24	12
Huelva		296	6	4	32	116	68	38	2	19	11
Jaén		455	2	28	144	107	110	37	19	3	5
Málaga		1.977	17	109	330	687	506	219	43	39	27
Sevilla		1.020	1	188	156	320	188	99	56	4	8
<b>ARAGON</b>		<b>1.625</b>	6	11	101	583	594	203	102	1	24
Huesca		236	0	1	19	82	97	32	5	0	0
Teruel		115	0	2	11	53	36	9	3	0	1
Zaragoza		1.274	6	8	71	448	461	162	94	1	23
<b>ASTURIAS</b>		<b>1.662</b>	4	5	229	662	506	178	75	0	3
<b>BALEARES</b>		<b>1.361</b>	3	11	108	978	123	87	17	1	35
<b>CANARIAS</b>		<b>2.278</b>	2	18	190	897	820	223	122	4	2
Las Palmas		1.072	1	17	104	474	338	87	46	3	2
S.C. Tenerife		1.206	1	1	86	423	482	136	76	1	0
<b>CANTABRIA</b>		<b>422</b>	2	2	56	142	119	43	34	1	23
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>		<b>1.288</b>	5	31	214	509	345	112	53	12	7
Albacete		248	1	6	44	88	64	29	15	1	0
Ciudad Real		464	3	16	89	180	135	31	10	0	0
Cuenca		112	0	1	18	43	27	14	5	1	3
Guadalajara		101	0	2	6	39	37	7	6	3	1
Toledo		363	1	6	57	159	82	31	17	7	3
<b>CASTILLA Y LEON</b>		<b>2.730</b>	11	31	320	811	940	355	251	4	7
Avila		86	0	0	19	27	22	8	9	1	0
Burgos		331	1	6	19	93	148	35	27	0	2
León		650	3	3	96	238	179	80	49	1	1
Palencia		185	0	1	10	65	70	27	11	0	1
Salamanca		296	0	8	86	53	56	57	36	0	0
Segovia		122	2	3	12	32	44	15	12	1	1
Soria		75	0	0	5	31	17	14	6	1	1
Valladolid		807	4	7	41	213	358	92	92	0	0
Zamora		178	1	3	32	59	46	27	9	0	1
<b>CATALUÑA</b>		<b>9.992</b>	55	293	1.794	3.880	2.368	939	648	7	8
Barcelona		8.082	36	248	1.460	3.089	1.902	804	531	6	6
Girona		842	8	16	140	347	206	60	64	0	1
Lleida		417	3	12	63	168	114	31	24	1	1
Tarragona		651	8	17	131	276	146	44	29	0	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>		<b>4.409</b>	11	74	1.743	1.119	812	362	208	26	54
Alicante		1.768	6	38	887	376	284	84	69	2	22
Castellón		467	1	10	148	166	80	36	21	0	5
Valencia		2.174	4	26	708	577	448	242	118	24	27
<b>EXTREMADURA</b>		<b>742</b>	4	18	236	199	178	65	39	1	2
Badajoz		428	1	7	142	112	110	35	20	0	1
Cáceres		314	3	11	94	87	68	30	19	1	1
<b>GALICIA</b>		<b>2.460</b>	2	23	206	735	1.194	210	86	3	1
A Coruña		913	1	6	58	142	597	68	38	2	1
Lugo		309	0	6	21	90	156	25	11	0	0
Ourense		269	1	2	33	115	82	29	7	0	0
Pontevedra		969	0	9	94	388	359	88	30	1	0
<b>MADRID</b>		<b>8.883</b>	34	140	1.081	2.858	2.299	977	980	414	100
<b>MURCIA</b>		<b>1.172</b>	2	35	547	215	137	85	86	1	64
<b>NAVARRA</b>		<b>281</b>	1	3	30	111	88	26	17	0	5
<b>PAIS VASCO</b>		<b>1.301</b>	9	9	132	357	499	176	78	9	32
Alava		58	0	0	10	15	21	5	3	1	3
Guipúzcoa		590	3	2	32	123	277	104	35	1	13
Vizcaya		653	6	7	90	219	201	67	40	7	16
<b>LA RIOJA</b>		<b>263</b>	0	2	25	91	86	26	24	0	9
<b>CEUTA</b>		<b>46</b>	1	2	6	16	9	10	2	0	0
<b>MELILLA</b>		<b>48</b>	0	0	10	13	16	7	0	0	2
<b>EXTRANJERO</b>		<b>725</b>	0	8	102	235	230	63	73	11	3
<b>NO CONSTA</b>		<b>35</b>	0	0	5	13	7	4	5	0	1

**TABLA G.6. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD.**

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Hijos que viven en la actualidad</u>							
		0 TOTAL	hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	No consta
<b>TOTAL</b>		<b>49.578</b>	<b>27.173</b>	<b>9.240</b>	<b>8.844</b>	<b>2.989</b>	<b>840</b>	<b>467</b>	<b>25</b>
<b>ANDALUCIA</b>		<b>7.855</b>	4.110	1.359	1.414	604	236	126	6
Almería		897	404	155	195	90	30	23	0
Cádiz		1.182	597	237	202	91	38	17	0
Córdoba		450	249	67	81	29	17	7	0
Granada		1.578	860	261	262	129	44	22	0
Huelva		296	140	50	60	32	10	4	0
Jaén		455	247	58	75	45	21	9	0
Málaga		1.977	1.078	348	354	124	47	22	4
Sevilla		1.020	535	183	185	64	29	22	2
<b>ARAGON</b>		<b>1.625</b>	930	310	280	76	16	13	0
Huesca		236	139	41	43	11	1	1	0
Teruel		115	61	17	30	4	2	1	0
Zaragoza		1.274	730	252	207	61	13	11	0
<b>ASTURIAS</b>		<b>1.662</b>	895	387	298	69	9	4	0
<b>BALEARES</b>		<b>1.361</b>	701	290	244	86	24	13	3
<b>CANARIAS</b>		<b>2.278</b>	1.203	434	445	146	37	13	0
Las Palmas		1.072	589	191	202	72	12	6	0
S.C. Tenerife		1.206	614	243	243	74	25	7	0
<b>CANTABRIA</b>		<b>422</b>	237	75	79	21	9	1	0
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>		<b>1.288</b>	683	196	242	116	36	15	0
Albacete		248	152	30	38	18	8	2	0
Ciudad Real		464	231	74	88	52	10	9	0
Cuenca		112	65	14	24	7	2	0	0
Guadalajara		101	46	20	20	12	2	1	0
Toledo		363	189	58	72	27	14	3	0
<b>CASTILLA Y LEON</b>		<b>2.730</b>	1.503	470	521	178	38	20	0
Avila		86	47	11	20	6	0	2	0
Burgos		331	193	55	63	14	3	3	0
León		650	266	128	185	53	12	6	0
Palencia		185	99	31	37	12	5	1	0
Salamanca		296	180	38	48	23	6	1	0
Segovia		122	70	16	19	12	1	4	0
Soria		75	46	13	13	2	1	0	0
Valladolid		807	515	139	107	39	6	1	0
Zamora		178	87	39	29	17	4	2	0
<b>CATALUÑA</b>		<b>9.992</b>	5.719	1.927	1.697	458	122	64	5
Barcelona		8.082	4.621	1.551	1.398	363	93	52	4
Girona		842	487	181	123	33	16	2	0
Lleida		417	233	81	65	26	8	3	1
Tarragona		651	378	114	111	36	5	7	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>		<b>4.409</b>	2.312	836	811	305	76	65	4
Alicante		1.768	863	344	335	147	42	37	0
Castellón		467	251	88	92	24	8	4	0
Valencia		2.174	1.198	404	384	134	26	24	4
<b>EXTREMADURA</b>		<b>742</b>	388	120	134	63	24	13	0
Badajoz		428	223	71	71	41	17	5	0
Cáceres		314	165	49	63	22	7	8	0
<b>GALICIA</b>		<b>2.460</b>	1.228	465	531	176	42	18	0
A Coruña		913	473	162	209	49	12	8	0
Lugo		309	148	61	69	24	6	1	0
Ourense		269	129	63	52	20	3	2	0
Pontevedra		969	478	179	201	83	21	7	0
<b>MADRID</b>		<b>8.883</b>	4.993	1.708	1.517	485	116	58	6
<b>MURCIA</b>		<b>1.172</b>	570	213	228	111	26	24	0
<b>NAVARRA</b>		<b>281</b>	165	58	42	9	4	3	0
<b>PAIS VASCO</b>		<b>1.301</b>	822	224	203	33	12	6	1
Alava		58	34	13	9	0	1	1	0
Guipúzcoa		590	386	87	96	16	5	0	0
Vizcaya		653	402	124	98	17	6	5	1
<b>LA RIOJA</b>		<b>263</b>	163	35	50	8	5	2	0
<b>CEUTA</b>		<b>46</b>	25	10	6	3	0	2	0
<b>MELILLA</b>		<b>48</b>	29	8	3	7	0	1	0
<b>EXTRANJERO</b>		<b>725</b>	476	108	96	31	8	6	0
<b>NO CONSTA</b>		<b>35</b>	21	7	3	4	0	0	0

**TABLA G.7. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Abortos provocados anteriores</u>									
	<b>TOTAL</b>	<b>0 abortos</b>	<b>1 abortos</b>	<b>2 abortos</b>	<b>3 abortos</b>	<b>4 abortos</b>	<b>5 ó más abortos</b>	<b>No consta</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>38.147</b>	<b>8.871</b>	<b>1.815</b>	<b>486</b>	<b>130</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	<b>6.286</b>	<b>1.259</b>	<b>206</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	
Almería	897	703	156	29	6	0	0	3	
Cádiz	1.182	1.001	157	16	5	2	1	0	
Córdoba	450	358	75	12	4	1	0	0	
Granada	1.578	1.240	279	34	12	4	3	6	
Huelva	296	255	27	9	2	1	0	2	
Jaén	455	391	57	7	0	0	0	0	
Málaga	1.977	1.506	357	70	17	6	6	15	
Sevilla	1.020	832	151	29	7	0	0	1	
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>1.306</b>	<b>257</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
Huesca	236	191	35	5	3	1	0	1	
Teruel	115	93	20	2	0	0	0	0	
Zaragoza	1.274	1.022	202	30	13	5	2	0	
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.662</b>	<b>1.370</b>	<b>239</b>	<b>41</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>991</b>	<b>289</b>	<b>59</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>1.641</b>	<b>473</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
Las Palmas	1.072	823	199	41	7	1	1	0	
S.C. Tenerife	1.206	818	274	81	20	10	3	0	
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>347</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>1.015</b>	<b>212</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Albacete	248	210	27	10	1	0	0	0	
Ciudad Real	464	359	80	21	3	1	0	0	
Cuenca	112	95	15	1	1	0	0	0	
Guadalajara	101	76	19	4	1	0	1	0	
Toledo	363	275	71	12	5	0	0	0	
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>2.130</b>	<b>481</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
Avila	86	67	13	4	1	0	0	1	
Burgos	331	257	58	12	4	0	0	0	
León	650	511	116	19	3	1	0	0	
Palencia	185	145	36	2	1	1	0	0	
Salamanca	298	248	37	7	4	0	0	0	
Segovia	122	97	19	3	1	0	0	2	
Soria	75	61	13	1	0	0	0	0	
Valladolid	807	607	155	35	4	4	2	0	
Zamora	178	137	34	3	3	0	1	0	
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>7.387</b>	<b>2.013</b>	<b>413</b>	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	
Barcelona	8.082	5.904	1.673	353	113	28	11	0	
Girona	842	663	140	23	9	4	3	0	
Lleida	417	321	76	15	4	1	0	0	
Tarragona	651	499	124	22	4	0	1	1	
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>3.450</b>	<b>734</b>	<b>160</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	
Alicante	1.768	1.362	315	76	12	2	0	1	
Castellón	467	371	69	19	7	0	0	1	
Valencia	2.174	1.717	350	65	25	7	2	8	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>600</b>	<b>113</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Badajoz	428	352	61	9	4	1	0	1	
Cáceres	314	248	52	10	1	1	1	1	
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>2.080</b>	<b>303</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
A Coruña	913	803	90	15	3	1	0	1	
Lugo	309	263	32	9	3	0	0	2	
Ourense	269	236	29	3	1	0	0	0	
Pontevedra	969	778	152	31	4	3	1	0	
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>6.471</b>	<b>1.819</b>	<b>420</b>	<b>117</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>918</b>	<b>184</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>226</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>1.037</b>	<b>216</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Alava	58	46	12	0	0	0	0	0	
Guipúzcoa	590	470	99	16	3	2	0	0	
Vizcaya	653	521	105	21	6	0	0	0	
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>228</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>556</b>	<b>129</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TABLA G.8. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Utilización C.P.F.</u>						
	<b>TOTAL</b>	Sí <u>Público</u>	Sí <u>Privado</u>	Sí <u>Otros</u>	No	No <u>consta</u>
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>10.081</b>	<b>6.850</b>	<b>3.122</b>	<b>29.051</b>	<b>474</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	<b>1.670</b>	<b>487</b>	<b>1.031</b>	<b>4.558</b>	<b>109</b>
Almería	897	167	73	39	601	17
Cádiz	1.182	547	59	111	454	11
Córdoba	450	44	32	19	352	3
Granada	1.578	325	95	69	1.081	8
Huelva	296	16	5	219	54	2
Jaén	455	78	28	20	324	5
Málaga	1.977	334	123	529	949	42
Sevilla	1.020	159	72	25	743	21
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>709</b>	<b>158</b>	<b>17</b>	<b>728</b>	<b>13</b>
Huesca	236	87	26	2	121	0
Teruel	115	44	17	1	50	3
Zaragoza	1.274	578	115	14	557	10
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.862</b>	<b>426</b>	<b>278</b>	<b>34</b>	<b>914</b>	<b>10</b>
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>106</b>	<b>740</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>1</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>355</b>	<b>960</b>	<b>16</b>	<b>945</b>	<b>2</b>
Las Palmas	1.072	147	402	14	508	1
S.C. Tenerife	1.206	208	558	2	437	1
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>127</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>205</b>	<b>30</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>160</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>937</b>	<b>23</b>
Albacete	248	27	11	6	199	5
Ciudad Real	464	75	25	15	343	6
Cuenca	112	10	8	11	81	2
Guadalajara	101	12	5	19	65	0
Toledo	363	36	19	49	249	10
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>394</b>	<b>296</b>	<b>49</b>	<b>1.979</b>	<b>12</b>
Avila	86	15	6	11	54	0
Burgos	331	47	12	6	266	0
León	650	163	154	8	321	4
Palencia	185	12	16	5	152	0
Salamanca	296	36	25	6	226	3
Segovia	122	17	8	6	91	0
Soria	75	12	6	5	50	2
Valladolid	807	67	52	2	683	3
Zamora	178	25	17	0	136	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>2.168</b>	<b>1.420</b>	<b>204</b>	<b>6.192</b>	<b>8</b>
Barcelona	8.082	1.906	1.162	155	4.854	5
Girona	842	89	151	24	577	1
Lleida	417	49	56	11	300	1
Tarragona	651	124	51	14	461	1
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>1.225</b>	<b>413</b>	<b>151</b>	<b>2.566</b>	<b>54</b>
Alicante	1.768	837	94	4	812	21
Castellón	467	78	71	75	241	2
Valencia	2.174	310	248	72	1.513	31
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>160</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>503</b>	<b>19</b>
Badajoz	428	84	19	8	301	16
Cáceres	314	76	18	15	202	3
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>527</b>	<b>460</b>	<b>178</b>	<b>1.261</b>	<b>34</b>
A Coruña	913	185	94	95	536	3
Lugo	309	64	52	24	165	4
Ourense	269	94	35	13	127	0
Pontevedra	969	184	279	46	433	27
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>1.260</b>	<b>946</b>	<b>974</b>	<b>5.591</b>	<b>112</b>
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>152</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>925</b>	<b>19</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>125</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>140</b>	<b>2</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>348</b>	<b>199</b>	<b>26</b>	<b>711</b>	<b>17</b>
Alava	58	30	8	1	19	0
Guipúzcoa	590	119	110	10	348	3
Vizcaya	653	199	81	15	344	14
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>71</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>144</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>81</b>	<b>204</b>	<b>16</b>	<b>419</b>	<b>5</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2</b>

TABLA G.9. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMO.

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Lugar de información</u>			
	TOTAL	Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>14.215</b>	<b>7.789</b>	<b>27.481</b>	<b>93</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	<b>2.846</b>	<b>516</b>	<b>4.478</b>	<b>15</b>
Almería	897	227	76	591	3
Cádiz	1.182	602	99	479	2
Córdoba	450	99	49	299	3
Granada	1.578	490	43	1.045	0
Huelva	298	136	6	154	0
Jaén	455	84	27	342	2
Málaga	1.977	834	124	1.014	5
Sevilla	1.020	374	92	554	0
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>169</b>	<b>707</b>	<b>745</b>	<b>4</b>
Huesca	236	24	109	103	0
Teruel	115	12	51	52	0
Zaragoza	1.274	133	547	590	4
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.662</b>	<b>253</b>	<b>229</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>154</b>	<b>756</b>	<b>451</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>213</b>	<b>451</b>	<b>1.608</b>	<b>6</b>
Las Palmas	1.072	114	218	738	2
S.C. Tenerife	1.206	99	233	870	4
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>108</b>	<b>46</b>	<b>268</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>144</b>	<b>132</b>	<b>1.008</b>	<b>4</b>
Albacete	248	35	33	180	0
Ciudad Real	464	39	56	367	2
Cuenca	112	15	15	82	0
Guadalajara	101	7	4	90	0
Toledo	363	48	24	289	2
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>434</b>	<b>330</b>	<b>1.964</b>	<b>2</b>
Avila	86	12	9	65	0
Burgos	331	112	16	203	0
León	650	70	113	467	0
Palencia	185	31	20	134	0
Salamanca	296	78	34	184	0
Segovia	122	18	8	95	1
Soria	75	9	18	48	0
Valladolid	807	80	91	635	1
Zamora	178	24	21	133	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>3.805</b>	<b>1.861</b>	<b>4.322</b>	<b>4</b>
Barcelona	8.082	3.165	1.377	3.537	3
Girona	842	261	250	331	0
Lleida	417	147	109	161	0
Tarragona	651	232	125	293	1
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>2.193</b>	<b>539</b>	<b>1.673</b>	<b>4</b>
Alicante	1.768	1.202	117	449	0
Castellón	467	149	94	223	1
Valencia	2.174	842	328	1.001	3
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>164</b>	<b>73</b>	<b>504</b>	<b>1</b>
Badajoz	428	92	38	298	0
Cáceres	314	72	35	206	1
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>924</b>	<b>655</b>	<b>881</b>	<b>0</b>
A Coruña	913	433	286	194	0
Lugo	309	104	102	103	0
Ourense	269	154	44	71	0
Pontevedra	969	233	223	513	0
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>1.174</b>	<b>827</b>	<b>6.846</b>	<b>36</b>
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>519</b>	<b>101</b>	<b>543</b>	<b>9</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>199</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>670</b>	<b>249</b>	<b>379</b>	<b>3</b>
Alava	58	29	12	16	1
Guipúzcoa	590	330	155	105	0
Vizcaya	653	311	82	258	2
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>126</b>	<b>2</b>
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>1</b>
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>179</b>	<b>181</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1</b>

TABLA G.10. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACION.

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Semanas de gestación</u>					
	<u>TOTAL</u>	<u>8 ó menos semanas</u>	<u>9-12 semanas</u>	<u>13-16 semanas</u>	<u>17-20 semanas</u>	<u>21 ó más semanas</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>32.183</b>	<b>13.314</b>	<b>1.914</b>	<b>1.450</b>	<b>617</b>	<b>100</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	<b>5.460</b>	<b>1.931</b>	<b>210</b>	<b>174</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
Almería	897	633	222	21	17	4	0
Cádiz	1.182	770	344	28	32	8	0
Córdoba	450	322	97	16	10	5	0
Granada	1.578	1.177	329	39	23	10	0
Huelva	296	232	47	4	8	5	0
Jaén	455	327	91	21	11	5	0
Málaga	1.977	1.282	568	73	40	14	0
Sevilla	1.020	717	233	8	33	29	0
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>1.063</b>	<b>410</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
Huesca	236	164	58	6	4	4	0
Teruel	115	64	37	8	5	1	0
Zaragoza	1.274	835	315	46	42	12	24
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.862</b>	<b>1.217</b>	<b>354</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>961</b>	<b>307</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>1.523</b>	<b>603</b>	<b>52</b>	<b>78</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Las Palmas	1.072	695	301	32	35	9	0
S.C. Tenerife	1.206	828	302	20	43	13	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>271</b>	<b>96</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>855</b>	<b>302</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
Albacete	248	175	49	16	6	1	1
Ciudad Real	464	314	111	23	9	6	1
Cuenca	112	63	33	12	4	0	0
Guadalajara	101	67	21	7	4	2	0
Toledo	363	236	88	19	17	2	1
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>1.880</b>	<b>683</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>7</b>
Avila	86	46	30	8	0	2	0
Burgos	331	221	88	14	7	1	0
León	650	464	138	14	23	10	1
Palencia	185	119	58	6	2	0	0
Salamanca	296	205	74	8	8	0	1
Segovia	122	87	27	2	4	1	1
Soria	75	45	17	5	6	2	0
Valladolid	807	578	204	11	7	3	4
Zamora	178	115	47	8	8	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>6.278</b>	<b>2.978</b>	<b>323</b>	<b>252</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
Barcelona	8.082	5.145	2.361	252	203	121	0
Girona	842	519	259	34	18	12	0
Lleida	417	215	161	15	15	11	0
Tarragona	651	399	197	22	16	17	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>2.963</b>	<b>1.159</b>	<b>139</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
Alicante	1.768	1.230	440	52	29	17	0
Castellón	467	310	121	15	19	2	0
Valencia	2.174	1.423	598	72	41	40	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>499</b>	<b>180</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Badajoz	428	286	102	9	16	15	0
Cáceres	314	213	78	9	12	2	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>1.507</b>	<b>653</b>	<b>168</b>	<b>94</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
A Coruña	913	544	247	72	38	12	0
Lugo	309	187	93	17	10	2	0
Ourense	269	162	67	23	11	6	0
Pontevedra	969	614	246	56	35	18	0
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>5.629</b>	<b>2.467</b>	<b>456</b>	<b>196</b>	<b>78</b>	<b>57</b>
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>704</b>	<b>392</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>158</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>739</b>	<b>500</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
Alava	58	22	21	3	10	2	0
Guipúzcoa	590	371	194	6	15	4	0
Vizcaya	653	346	285	2	13	6	1
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>180</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>220</b>	<b>117</b>	<b>144</b>	<b>196</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

TABLA G.11. I.V.E. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y MOTIVO DE LA INTERRUPCION.

1997. TOTAL NACIONAL

		<u>Motivo de la interrupción</u>				
	TOTAL	Salud materna	Riesgo fetal	Violación	Varios motivos	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>49.578</b>	<b>48.481</b>	<b>1.031</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>7.855</b>	<b>7.793</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Almería	897	882	14	1	0	0
Cádiz	1.182	1.176	6	0	0	0
Córdoba	450	449	1	0	0	0
Granada	1.578	1.577	1	0	0	0
Huelva	298	294	2	0	0	0
Jaén	455	451	4	0	0	0
Málaga	1.977	1.963	14	0	0	0
Sevilla	1.020	1.001	14	0	4	1
<b>ARAGON</b>	<b>1.625</b>	<b>1.584</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Huesca	236	230	6	0	0	0
Teruel	115	110	2	1	1	1
Zaragoza	1.274	1.244	28	0	0	2
<b>ASTURIAS</b>	<b>1.662</b>	<b>1.633</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>BALEARES</b>	<b>1.361</b>	<b>1.323</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>2.278</b>	<b>2.185</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Las Palmas	1.072	1.034	38	0	0	0
S.C. Tenerife	1.206	1.151	55	0	0	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>422</b>	<b>387</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>1.288</b>	<b>1.260</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Albacete	248	242	6	0	0	0
Ciudad Real	464	460	4	0	0	0
Cuenca	112	110	2	0	0	0
Guadalajara	101	98	2	0	0	1
Toledo	363	350	13	0	0	0
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>2.730</b>	<b>2.698</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Avila	86	85	1	0	0	0
Burgos	331	329	1	0	0	1
León	650	639	11	0	0	0
Palencia	185	185	0	0	0	0
Salamanca	296	290	4	0	1	1
Segovia	122	120	2	0	0	0
Soria	75	74	1	0	0	0
Valladolid	807	801	4	1	1	0
Zamora	178	175	3	0	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>9.992</b>	<b>9.600</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Barcelona	8.082	7.785	297	0	0	0
Girona	842	805	37	0	0	0
Lleida	417	394	23	0	0	0
Tarragona	651	616	35	0	0	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>4.409</b>	<b>4.352</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Alicante	1.768	1.744	22	1	0	1
Castellón	467	463	4	0	0	0
Valencia	2.174	2.145	29	0	0	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>742</b>	<b>716</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badajoz	428	404	24	0	0	0
Cáceres	314	312	2	0	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>2.460</b>	<b>2.407</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A Coruña	913	908	4	1	0	0
Lugo	309	304	5	0	0	0
Ourense	269	268	1	0	0	0
Pontevedra	969	927	40	2	0	0
<b>MADRID</b>	<b>8.883</b>	<b>8.752</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
<b>MURCIA</b>	<b>1.172</b>	<b>1.151</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>281</b>	<b>273</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>1.301</b>	<b>1.258</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Alava	58	50	8	0	0	0
Guipúzcoa	590	572	17	0	0	1
Vizcaya	653	636	16	0	0	1
<b>LA RIOJA</b>	<b>263</b>	<b>262</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>725</b>	<b>721</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA G.12. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>									
		Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	2.3	1.341	<b>8.745</b>	<b>16.749</b>	<b>13.189</b>	<b>4.973</b>	<b>3.207</b>		<b>678</b>	<b>470</b>
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	<b>372</b>	1	7	41	128	119	27	44		2	3
Empresaria no emplea	<b>1.229</b>	2	13	160	368	352	131	189		6	8
Trabaja a sueldo	<b>23.214</b>	54	397	3.560	7.885	6.383	2.676	1.715		349	195
Pensionista	<b>242</b>	4	19	64	92	43	10	6		0	4
Estudiante	<b>8.095</b>	1	13	638	1.962	3.183	1.392	778		77	51
Parada	<b>6.971</b>	28	241	1.628	2.715	1.476	431	300		93	59
Sus labores	<b>8.271</b>	118	587	2.341	3.185	1.447	235	136		115	107
Otros	<b>922</b>	15	54	248	359	131	45	24		32	14
No consta	<b>262</b>	3	10	65	55	55	26	15		4	29
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	<b>4.500</b>	18	104	923	1.376	1.135	485	350		65	44
Empresario emplea	<b>1.301</b>	5	20	157	409	454	134	111		2	9
Empresario no emplea	<b>2.305</b>	8	41	371	747	695	217	182		23	21
Trabaja a sueldo	<b>27.919</b>	106	742	5.094	9.569	7.477	2.786	1.708		227	210
Pensionista	<b>1.595</b>	6	52	258	552	439	152	112		11	13
Estudiante	<b>594</b>	1	4	55	152	170	146	51		6	9
Parado/a	<b>2.422</b>	31	155	707	820	417	148	71		38	35
Sus labores	<b>63</b>	0	2	16	25	14	4	1		1	0
Otros	<b>627</b>	16	55	116	235	121	35	12		31	6
No consta	<b>8.252</b>	35	166	1.048	2.864	2.267	866	609		274	123
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	<b>10.081</b>	70	434	2.485	3.269	2.403	801	400		107	112
Sí. Privado	<b>6.850</b>	3	54	675	2.430	1.978	912	700		43	55
Sí. Otros	<b>3.122</b>	11	47	381	1.097	742	371	239		184	50
No	<b>29.051</b>	141	788	5.124	9.800	7.962	2.850	1.830		336	220
No consta	<b>474</b>	1	18	80	153	104	39	38		8	33

**TABLA G.13. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

	<u>Nivel de instrucción</u>										
	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>226</b>	<b>1.341</b>	<b>8.745</b>	<b>16.749</b>	<b>13.189</b>	<b>4.973</b>	<b>3.207</b>		<b>678</b>	<b>470</b>
<b>Lugar de información</b>											
C. S. Público	<b>14.215</b>	131	742	3.693	4.632	3.201	988	479	166	183	
C. S. Privado	<b>7.789</b>	10	117	914	2.796	2.384	873	584	44	67	
Otros	<b>27.481</b>	85	482	4.121	9.296	7.576	3.102	2.135	467	217	
No consta	<b>93</b>	0	0	17	25	28	10	9	1	3	
<b>Semanas de gestación</b>											
8 ó menos semanas	<b>32.183</b>	122	712	5.058	10.528	9.011	3.678	2.432	378	264	
9–12 semanas	<b>13.314</b>	82	508	2.698	4.834	3.306	968	546	213	159	
13–16 semanas	<b>1.914</b>	14	50	480	706	389	123	90	50	12	
17–20 semanas	<b>1.450</b>	4	46	324	471	342	118	93	30	22	
21 ó más semanas	<b>617</b>	3	23	170	185	114	76	35	4	7	
No consta	<b>100</b>	1	2	15	25	27	10	11	3	6	
<b>Motivo interrupción</b>											
Salud materna	<b>48.481</b>	223	1.298	8.469	16.471	12.948	4.862	3.106	667	437	
Riesgo fetal	<b>1.031</b>	3	38	256	262	227	102	99	11	33	
Violación	<b>13</b>	0	1	4	3	4	1	0	0	0	
Varios motivos	<b>17</b>	0	3	4	5	3	2	0	0	0	
No consta	<b>36</b>	0	1	12	8	7	6	2	0	0	

**TABLA G.14. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>5.441</b>	<b>1.186</b>	<b>4.255</b>	<b>44.137</b>	<b>143</b>	<b>43.994</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>32.183</b>	2.044	96	1.948	30.139	135	30.004
9-12 semanas	<b>13.314</b>	1.201	503	698	12.113	7	12.106
13-16 semanas	<b>1.914</b>	825	148	677	1.089	0	1.089
17-20 semanas	<b>1.450</b>	837	259	578	613	0	613
21 ó más semanas	<b>617</b>	509	156	353	108	0	108
No consta	<b>100</b>	25	24	1	75	1	74
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>48.481</b>	4.452	537	3.915	44.029	141	43.888
Riesgo fetal	<b>1.031</b>	957	637	320	74	1	73
Violación	<b>13</b>	8	2	6	5	0	5
Varios motivos	<b>17</b>	8	6	2	9	0	9
No consta	<b>36</b>	16	4	12	20	1	19
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>46.165</b>	3.393	391	3.002	42.772	143	42.629
Dilatación	<b>823</b>	33	25	8	790	0	790
Legrado	<b>1.737</b>	1.222	417	805	515	0	515
Abortivos orales	<b>36</b>	13	12	1	23	0	23
Inyección intravenosa	<b>432</b>	432	58	374	0	0	0
Inyección intrauterina	<b>317</b>	314	265	49	3	0	3
Histerotomía	<b>14</b>	14	9	5	0	0	0
Histerectomía	<b>4</b>	3	2	1	1	0	1
No consta	<b>50</b>	17	7	10	33	0	33
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>48.363</b>	4.239	431	3.808	44.124	143	43.981
Una	<b>462</b>	462	113	349	0	0	0
Dos	<b>413</b>	413	339	74	0	0	0
Tres	<b>213</b>	213	201	12	0	0	0
Cuatro	<b>47</b>	47	44	3	0	0	0
Cinco	<b>14</b>	14	14	0	0	0	0
Seis	<b>12</b>	12	11	1	0	0	0
Siete o más	<b>37</b>	37	31	6	0	0	0
No consta	<b>17</b>	4	2	2	13	0	13

**TABLA G.15. I.V.E. NUMERO SEGUN SEMANAS DE GESTACION Y METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

		<u>Semanas de gestación</u>					
	<u>TOTAL</u>	<u>8 ó menos semanas</u>	<u>9–12 semanas</u>	<u>13–16 semanas</u>	<u>17–20 semanas</u>	<u>21 ó más semanas</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>49.578</b>	<b>32.183</b>	<b>13.314</b>	<b>1.914</b>	<b>1.450</b>	<b>617</b>	<b>100</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>46.165</b>	<b>31.864</b>	<b>12.776</b>	<b>1.171</b>	<b>267</b>	<b>13</b>	<b>74</b>
Dilatación	<b>823</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>332</b>	<b>371</b>	<b>97</b>	<b>1</b>
Legrado	<b>1.737</b>	<b>288</b>	<b>497</b>	<b>365</b>	<b>388</b>	<b>188</b>	<b>11</b>
Abortivos orales	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
Inyección intravenosa	<b>432</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>247</b>	<b>171</b>	<b>6</b>
Inyección intrauterina	<b>317</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>151</b>	<b>123</b>	<b>1</b>
Histerotomía	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
No consta	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>48.363</b>	<b>32.124</b>	<b>13.129</b>	<b>1.767</b>	<b>1.039</b>	<b>224</b>	<b>80</b>
Una	<b>462</b>	<b>16</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>165</b>	<b>206</b>	<b>13</b>
Dos	<b>413</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>84</b>	<b>1</b>
Tres	<b>213</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
Cinco	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Seis	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Siete o más	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
No consta	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**TABLA G.16. I.V.E. NUMERO SEGUN NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

		<u>Hijos que viven en la actualidad</u>							
		<u>TOTAL</u>	<u>0 hijos</u>	<u>1 hijo</u>	<u>2 hijos</u>	<u>3 hijos</u>	<u>4 hijos</u>	<u>5 ó más hijos</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>		<b>49.578</b>	<b>27.173</b>	<b>9.240</b>	<b>8.844</b>	<b>2.989</b>	<b>840</b>	<b>467</b>	<b>25</b>
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>		<b>20.954</b>	<b>4.669</b>	<b>5.812</b>	<b>7.003</b>	<b>2.426</b>	<b>659</b>	<b>375</b>	<b>10</b>
Con ingresos propios		<b>11.384</b>	<b>3.139</b>	<b>3.319</b>	<b>3.502</b>	<b>1.035</b>	<b>258</b>	<b>125</b>	<b>6</b>
Sin ingresos propios		<b>9.149</b>	<b>1.464</b>	<b>2.381</b>	<b>3.355</b>	<b>1.329</b>	<b>380</b>	<b>237</b>	<b>3</b>
No consta		<b>421</b>	<b>66</b>	<b>112</b>	<b>146</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
<b>NO CONVIVE EN PAREJA</b>		<b>27.863</b>	<b>22.246</b>	<b>3.257</b>	<b>1.639</b>	<b>486</b>	<b>147</b>	<b>77</b>	<b>11</b>
Con ingresos propios		<b>14.712</b>	<b>11.014</b>	<b>2.154</b>	<b>1.102</b>	<b>310</b>	<b>87</b>	<b>39</b>	<b>6</b>
Sin ingresos propios		<b>12.820</b>	<b>11.001</b>	<b>1.049</b>	<b>506</b>	<b>168</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>4</b>
No consta		<b>331</b>	<b>231</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>NO CONSTA</b>		<b>761</b>	<b>258</b>	<b>171</b>	<b>202</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
Con ingresos propios		<b>381</b>	<b>116</b>	<b>98</b>	<b>116</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
Sin ingresos propios		<b>314</b>	<b>111</b>	<b>57</b>	<b>77</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
No consta		<b>66</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

**TABLA G.17. I.V.E. NUMERO SEGUN NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

		<u>Abortos provocados anteriores</u>							
		<u>TOTAL</u>	<u>0 abortos</u>	<u>1 abortos</u>	<u>2 abortos</u>	<u>3 abortos</u>	<u>4 abortos</u>	<u>5 ó más abortos</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>		<b>49.578</b>	<b>38.147</b>	<b>8.871</b>	<b>1.815</b>	<b>486</b>	<b>130</b>	<b>57</b>	<b>72</b>
<b>CONVIVE EN PAREJA</b>		<b>20.954</b>	15.194	4.318	1.002	281	70	40	49
Con ingresos propios		<b>11.384</b>	8.045	2.521	571	160	39	24	24
Sin ingresos propios		<b>9.149</b>	6.846	1.714	413	114	28	16	18
No consta		<b>421</b>	303	83	18	7	3	0	7
<b>NO CONVIVE EN PAREJA</b>		<b>27.863</b>	22.408	4.391	779	195	53	17	20
Con ingresos propios		<b>14.712</b>	11.240	2.768	524	130	30	13	7
Sin ingresos propios		<b>12.820</b>	10.911	1.561	249	62	23	4	10
No consta		<b>331</b>	257	62	6	3	0	0	3
<b>NO CONSTA</b>		<b>761</b>	545	162	34	10	7	0	3
Con ingresos propios		<b>381</b>	256	98	16	5	3	0	3
Sin ingresos propios		<b>314</b>	235	55	16	5	3	0	0
No consta		<b>66</b>	54	9	2	0	1	0	0



**TABLAS POR COMUNIDADES  
AUTONOMAS DE RESIDENCIA**



ANDALUCÍA



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. ANDALUCIA**

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 <u>años</u>	15–19 <u>años</u>	20–24 <u>años</u>	25–29 <u>años</u>	30–34 <u>años</u>	35–39 <u>años</u>	40–44 <u>años</u>	>44 <u>años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.855</b>	<b>23</b>	<b>1.249</b>	<b>2.181</b>	<b>1.665</b>	<b>1.382</b>	<b>941</b>	<b>378</b>	<b>36</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>4.626</b>	<b>23</b>	<b>1.194</b>	<b>1.847</b>	<b>948</b>	<b>425</b>	<b>149</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
Casada	<b>2.442</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>256</b>	<b>526</b>	<b>702</b>	<b>605</b>	<b>281</b>	<b>32</b>
Viuda	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
Separada	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>124</b>	<b>142</b>	<b>88</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
No consta	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>625</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>111</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>9</b>
1º grado	<b>1.610</b>	<b>9</b>	<b>278</b>	<b>404</b>	<b>342</b>	<b>268</b>	<b>200</b>	<b>97</b>	<b>12</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>2.327</b>	<b>8</b>	<b>465</b>	<b>633</b>	<b>463</b>	<b>382</b>	<b>264</b>	<b>105</b>	<b>7</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>1.819</b>	<b>2</b>	<b>344</b>	<b>605</b>	<b>366</b>	<b>284</b>	<b>169</b>	<b>44</b>	<b>5</b>
3º grado (Escuela)	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>277</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	<b>105</b>	<b>33</b>	<b>1</b>
3º grado (Facultad)	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>1</b>
No clasificables	<b>183</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
No consta	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>839</b>	<b>4</b>	<b>143</b>	<b>186</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>135</b>	<b>51</b>	<b>5</b>
10.001–50.000 (exc. cap.)	<b>1.672</b>	<b>3</b>	<b>248</b>	<b>438</b>	<b>352</b>	<b>315</b>	<b>226</b>	<b>82</b>	<b>8</b>
50.001–500.000 (inc. cap.)	<b>3.632</b>	<b>15</b>	<b>548</b>	<b>1.078</b>	<b>784</b>	<b>624</b>	<b>400</b>	<b>165</b>	<b>18</b>
500.001 y más	<b>1.686</b>	<b>1</b>	<b>307</b>	<b>474</b>	<b>362</b>	<b>281</b>	<b>178</b>	<b>78</b>	<b>5</b>
No consta	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>4.110</b>	<b>23</b>	<b>1.127</b>	<b>1.674</b>	<b>820</b>	<b>348</b>	<b>93</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
Uno	<b>1.359</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>346</b>	<b>386</b>	<b>317</b>	<b>159</b>	<b>38</b>	<b>1</b>
Dos	<b>1.414</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>130</b>	<b>322</b>	<b>461</b>	<b>355</b>	<b>128</b>	<b>10</b>
Tres	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>163</b>	<b>207</b>	<b>107</b>	<b>10</b>
Cuatro	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>87</b>	<b>54</b>	<b>5</b>
Cinco o más	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>8</b>
No consta	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>6.286</b>	<b>23</b>	<b>1.156</b>	<b>1.808</b>	<b>1.279</b>	<b>1.012</b>	<b>682</b>	<b>298</b>	<b>28</b>
Uno	<b>1.259</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>321</b>	<b>316</b>	<b>285</b>	<b>184</b>	<b>61</b>	<b>5</b>
Dos	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
Tres	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
No consta	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>1.670</b>	<b>2</b>	<b>223</b>	<b>425</b>	<b>369</b>	<b>309</b>	<b>240</b>	<b>92</b>	<b>10</b>
Sí. Privado	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>120</b>	<b>148</b>	<b>117</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
Sí. Otros	<b>1.031</b>	<b>1</b>	<b>156</b>	<b>288</b>	<b>230</b>	<b>203</b>	<b>110</b>	<b>42</b>	<b>1</b>
No	<b>4.558</b>	<b>20</b>	<b>837</b>	<b>1.319</b>	<b>892</b>	<b>732</b>	<b>518</b>	<b>218</b>	<b>22</b>
No consta	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. ANDALUCIA

<u>Edad</u>									
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.855</b>	<b>23</b>	<b>1.249</b>	<b>2.181</b>	<b>1.665</b>	<b>1.382</b>	<b>941</b>	<b>378</b>	<b>36</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>286</b>	3	41	61	67	56	34	24	0
Público	<b>25</b>	0	1	2	6	8	5	3	0
Privado	<b>261</b>	3	40	59	61	48	29	21	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>7.569</b>	20	1.208	2.120	1.598	1.326	907	354	36
Público	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>7.569</b>	20	1.208	2.120	1.598	1.326	907	354	36
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>2.846</b>	8	517	719	567	496	351	169	19
Centro Sanitario Privado	<b>516</b>	2	62	115	132	94	77	30	4
Otros	<b>4.478</b>	13	669	1.344	961	790	510	178	13
No consta	<b>15</b>	0	1	3	5	2	3	1	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>5.460</b>	3	783	1.531	1.171	987	694	267	24
9–12 semanas	<b>1.931</b>	16	382	545	388	307	205	77	11
13–16 semanas	<b>210</b>	1	43	47	49	36	15	18	1
17–20 semanas	<b>174</b>	3	29	46	37	29	19	11	0
21 ó más semanas	<b>80</b>	0	12	12	20	23	8	5	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>7.793</b>	23	1.248	2.172	1.652	1.367	928	367	36
Riesgo fetal	<b>56</b>	0	0	8	12	12	13	11	0
Violación	<b>1</b>	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	<b>4</b>	0	0	1	1	2	0	0	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>7.849</b>	22	1.220	2.138	1.618	1.339	917	359	36
Dilatación	<b>2</b>	0	0	1	1	0	0	0	0
Legrado	<b>48</b>	0	3	6	8	14	9	8	0
Abortivos orales	<b>24</b>	0	3	6	6	3	3	3	0
Inyección intravenosa	<b>128</b>	1	22	30	32	26	11	6	0
Inyección intrauterina	<b>2</b>	0	1	0	0	0	0	1	0
Histerotomía	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. ANDALUCIA**

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>									
		Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.855</b>	<b>74</b>	<b>625</b>	<b>1.610</b>	<b>2.327</b>	<b>1.819</b>	<b>822</b>	<b>307</b>	<b>183</b>	<b>88</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	54	1	3	13	13	13	2	7	1	1	
Empresaria no emplea	172	0	8	43	56	44	8	13	0	0	
Trabaja a sueldo	2.924	18	180	569	829	710	389	146	53	30	
Pensionista	34	1	5	10	9	6	1	1	0	1	
Estudiante	1.465	0	3	145	365	581	245	80	30	16	
Parada	1.347	10	92	342	434	269	120	44	19	17	
Sus labores	1.637	42	310	434	551	174	38	12	59	17	
Otros	157	2	18	33	51	19	9	3	21	1	
No consta	65	0	6	21	19	3	10	1	0	5	
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	226	3	9	58	55	54	25	18	4	0	
Empresario emplea	237	1	13	51	51	68	28	22	2	1	
Empresario no emplea	394	2	25	97	90	118	37	22	2	1	
Trabaja a sueldo	3.801	25	361	758	1.157	872	390	127	69	42	
Pensionista	340	1	26	78	89	88	26	24	4	4	
Estudiante	167	0	1	16	41	44	43	16	3	3	
Parado/a	631	14	75	190	181	105	38	13	6	9	
Sus labores	13	0	0	2	6	2	2	0	1	0	
Otros	143	5	24	25	42	21	9	0	15	2	
No consta	1.903	23	91	335	615	447	224	65	77	26	
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	1.670	30	137	448	435	357	144	48	55	16	
Sí. Privado	487	0	21	69	130	150	73	38	2	4	
Sí. Otros	1.031	6	37	174	300	230	180	25	58	21	
No	4.558	38	422	893	1.425	1.063	418	190	66	43	
No consta	109	0	8	26	37	19	7	6	2	4	

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. ANDALUCIA**

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>									
		Analíbeta	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.855</b>	<b>74</b>	<b>625</b>	<b>1.610</b>	<b>2.327</b>	<b>1.819</b>	<b>822</b>	<b>307</b>	<b>183</b>	<b>88</b>	
<b>Lugar de información</b>											
C. S. Público	<b>2.846</b>	<b>56</b>	<b>323</b>	<b>654</b>	<b>906</b>	<b>530</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>27</b>	
C. S. Privado	<b>516</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>89</b>	<b>169</b>	<b>116</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
Otros	<b>4.478</b>	<b>17</b>	<b>250</b>	<b>865</b>	<b>1.246</b>	<b>1.169</b>	<b>589</b>	<b>218</b>	<b>67</b>	<b>57</b>	
No consta	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Semanas de gestación</b>											
8 ó menos semanas	<b>5.460</b>	<b>44</b>	<b>384</b>	<b>1.023</b>	<b>1.568</b>	<b>1.348</b>	<b>670</b>	<b>257</b>	<b>101</b>	<b>65</b>	
9–12 semanas	<b>1.931</b>	<b>26</b>	<b>204</b>	<b>435</b>	<b>613</b>	<b>419</b>	<b>115</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	
13–16 semanas	<b>210</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>56</b>	<b>79</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
17–20 semanas	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
21 ó más semanas	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Motivo interrupción</b>											
Salud materna	<b>7.793</b>	<b>74</b>	<b>616</b>	<b>1.589</b>	<b>2.315</b>	<b>1.809</b>	<b>817</b>	<b>302</b>	<b>183</b>	<b>88</b>	
Riesgo fetal	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Violación	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Varios motivos	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

1997. ANDALUCIA

		<u>Tipo de centro</u>					
	<b>TOTAL</b>	----- HOSPITALARIO -----		----- EXTRAHOSPITALARIO -----			
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.855</b>	<b>286</b>	<b>25</b>	<b>261</b>	<b>7.569</b>	<b>0</b>	<b>7.569</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>5.460</b>	19	2	17	<b>5.441</b>	0	<b>5.441</b>
9–12 semanas	<b>1.931</b>	18	4	14	<b>1.913</b>	0	<b>1.913</b>
13–16 semanas	<b>210</b>	70	5	65	<b>140</b>	0	<b>140</b>
17–20 semanas	<b>174</b>	114	7	107	<b>60</b>	0	<b>60</b>
21 ó más semanas	<b>80</b>	65	7	58	<b>15</b>	0	<b>15</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>7.793</b>	237	4	233	<b>7.556</b>	0	<b>7.556</b>
Riesgo fetal	<b>56</b>	46	19	27	<b>10</b>	0	<b>10</b>
Violación	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Varios motivos	<b>4</b>	1	1	0	<b>3</b>	0	<b>3</b>
No consta	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>7.649</b>	106	1	105	<b>7.543</b>	0	<b>7.543</b>
Dilatación	<b>2</b>	1	1	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
Legrado	<b>48</b>	45	18	27	<b>3</b>	0	<b>3</b>
Abortivos orales	<b>24</b>	4	4	0	<b>20</b>	0	<b>20</b>
Inyección intravenosa	<b>128</b>	128	1	127	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>2</b>	1	0	1	<b>1</b>	0	<b>1</b>
Histerotomía	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>7.751</b>	182	3	179	<b>7.569</b>	0	<b>7.569</b>
Una	<b>86</b>	86	13	73	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Dos	<b>15</b>	15	8	7	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Tres	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cuatro	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cinco	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Seis	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Siete o más	<b>2</b>	2	1	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>



A R A G Ó N



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. ARAGON

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.625</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>444</b>	<b>373</b>	<b>287</b>	<b>226</b>	<b>98</b>	<b>14</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>963</b>	3	176	393	239	101	44	7	0
Casada	<b>495</b>	0	3	37	94	132	148	71	10
Viuda	<b>13</b>	0	0	0	1	1	7	3	1
Divorciada	<b>34</b>	0	0	1	8	13	8	4	0
Separada	<b>114</b>	0	1	12	28	39	18	13	3
No consta	<b>6</b>	0	0	1	3	1	1	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>6</b>	0	0	2	1	1	1	0	1
Sin estudios	<b>11</b>	0	0	3	5	2	1	0	0
1º grado	<b>101</b>	1	4	16	26	19	20	14	1
2º grado, 1º ciclo	<b>583</b>	1	74	140	126	109	87	40	6
2º grado, 2º ciclo	<b>594</b>	1	88	194	123	93	67	23	5
3º grado (Escuela)	<b>203</b>	0	9	62	52	37	33	10	0
3º grado (Facultad)	<b>102</b>	0	4	23	34	20	14	6	1
No clasificables	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	<b>24</b>	0	1	4	6	6	3	4	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>267</b>	0	43	68	51	42	45	13	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>122</b>	0	13	32	30	24	20	3	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>125</b>	0	17	32	25	21	19	10	1
500.001 y más	<b>1.109</b>	3	105	312	267	200	142	72	8
No consta	<b>2</b>	0	2	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>930</b>	3	170	387	229	95	33	11	2
Uno	<b>310</b>	0	9	48	80	87	62	23	1
Dos	<b>280</b>	0	1	6	46	80	102	39	6
Tres	<b>76</b>	0	0	3	14	17	21	17	4
Cuatro	<b>16</b>	0	0	0	4	4	3	5	0
Cinco o más	<b>13</b>	0	0	0	0	4	5	3	1
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>1.306</b>	3	163	382	269	218	179	82	10
Uno	<b>257</b>	0	16	56	77	58	35	11	4
Dos	<b>37</b>	0	1	4	15	7	7	3	0
Tres	<b>16</b>	0	0	2	10	1	2	1	0
Cuatro	<b>6</b>	0	0	0	2	2	1	1	0
Cinco o más	<b>2</b>	0	0	0	0	0	2	0	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>709</b>	1	80	193	147	128	102	50	8
Sí. Privado	<b>158</b>	0	9	32	49	32	25	8	3
Sí. Otros	<b>17</b>	0	2	3	2	5	3	2	0
No	<b>728</b>	2	87	214	171	120	94	37	3
No consta	<b>13</b>	0	2	2	4	2	2	1	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. ARAGON

<u>Edad</u>									
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.625</b>	<b>3</b>	<b>180</b>	<b>444</b>	<b>373</b>	<b>287</b>	<b>226</b>	<b>98</b>	<b>14</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	60	0	3	9	15	16	13	4	0
Público	38	0	0	2	11	13	9	3	0
Privado	22	0	3	7	4	3	4	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.565	3	177	435	358	271	213	94	14
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.565	3	177	435	358	271	213	94	14
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	169	1	22	40	41	28	27	9	1
Centro Sanitario Privado	707	1	85	199	140	119	104	48	11
Otros	745	1	73	205	190	139	95	40	2
No consta	4	0	0	0	2	1	0	1	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	1.063	2	108	287	234	191	162	69	10
9–12 semanas	410	1	58	123	102	61	43	20	2
13–16 semanas	60	0	7	18	14	11	6	4	0
17–20 semanas	51	0	4	11	10	15	7	2	2
21 ó más semanas	17	0	3	3	3	4	4	0	0
No consta	24	0	0	2	10	5	4	3	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	1.584	3	179	442	362	273	217	94	14
Riesgo fetal	36	0	0	2	9	13	9	3	0
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios motivos	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	2	0	0	1	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	1.505	3	171	413	350	258	208	89	13
Dilatación	21	0	1	8	2	7	3	0	0
Legrado	78	0	7	22	14	15	11	8	1
Abortivos orales	4	0	0	1	0	2	1	0	0
Inyección intravenosa	8	0	1	0	4	2	1	0	0
Inyección intrauterina	5	0	0	0	3	2	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. ARAGON

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>									
		Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.625</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>101</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>203</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	33	0	0	1	14	14	0	3	0	0	1
Trabaja a sueldo	899	2	2	50	307	341	128	59	0	0	10
Pensionista	5	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0
Estudiante	224	0	0	2	40	109	44	27	0	0	2
Parada	196	1	1	9	89	65	20	8	0	0	3
Sus labores	238	2	6	35	117	60	9	4	0	0	5
Otros	22	1	1	3	11	2	2	0	1	0	1
No consta	5	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
Empresario emplea	6	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0
Empresario no emplea	46	0	0	2	21	16	0	3	0	0	4
Trabaja a sueldo	660	3	5	55	232	236	79	40	0	0	10
Pensionista	4	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
Estudiante	6	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0
Parado/a	30	0	1	2	23	4	0	0	0	0	0
Sus labores	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Otros	4	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
No consta	864	3	5	39	300	332	119	55	1	0	10
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	709	3	7	35	217	316	84	39	0	0	8
Sí. Privado	158	0	1	11	56	43	32	13	1	1	1
Sí. Otros	17	0	0	1	5	5	2	3	0	0	1
No	728	3	3	54	299	227	84	46	0	0	12
No consta	13	0	0	0	6	3	1	1	0	0	2

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. ARAGON

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta		
		Analíbeta	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Facultad					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.625</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>101</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>203</b>	<b>102</b>			<b>1</b>	<b>24</b>			
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>169</b>	2	3	16	84	50	22	8			0	4			
C. S. Privado	<b>707</b>	3	7	31	213	320	86	42			0	5			
Otros	<b>745</b>	1	1	51	306	224	95	51			1	15			
No consta	<b>4</b>	0	0	3	0	0	0	1			0	0			
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>1.063</b>	2	5	50	355	413	144	80			0	14			
9–12 semanas	<b>410</b>	2	5	33	170	137	43	13			1	6			
13–16 semanas	<b>60</b>	0	0	4	30	15	7	3			0	1			
17–20 semanas	<b>51</b>	1	0	4	19	14	8	4			0	1			
21 ó más semanas	<b>17</b>	0	1	2	5	7	0	2			0	0			
No consta	<b>24</b>	1	0	8	4	8	1	0			0	2			
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>1.584</b>	6	10	91	576	579	197	102			1	22			
Riesgo fetal	<b>38</b>	0	1	7	5	15	6	0			0	2			
Violación	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0			0	0			
Varios motivos	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0			0	0			
No consta	<b>3</b>	0	0	2	1	0	0	0			0	0			

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

1997. ARAGON

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.625</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>1.565</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	1.063	6	2	4	1.057	0	1.057
9–12 semanas	410	3	2	1	407	0	407
13–16 semanas	60	4	2	2	56	0	56
17–20 semanas	51	14	8	6	37	0	37
21 ó más semanas	17	15	6	9	2	0	2
No consta	24	18	18	0	6	0	6
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	1.584	24	7	17	1.560	0	1.560
Riesgo fetal	36	33	29	4	3	0	3
Violación	1	1	0	1	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	1
No consta	3	2	2	0	1	0	1
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	1.505	11	5	6	1.494	0	1.494
Dilatación	21	1	1	0	20	0	20
Legrado	78	29	16	13	49	0	49
Abortivos orales	4	3	3	0	1	0	1
Inyección intravenosa	8	8	5	3	0	0	0
Inyección intrauterina	5	5	5	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	1	1	1	0	0	0	0
No consta	2	1	1	0	1	0	1
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	1.589	24	9	15	1.565	0	1.565
Una	22	22	15	7	0	0	0
Dos	5	5	5	0	0	0	0
Tres	4	4	4	0	0	0	0
Cuatro	2	2	2	0	0	0	0
Cinco	2	2	2	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



A S T U R I A S



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. ASTURIAS

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.862</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	<b>460</b>	<b>342</b>	<b>307</b>	<b>227</b>	<b>87</b>	<b>12</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>928</b>	<b>2</b>	<b>217</b>	<b>383</b>	<b>184</b>	<b>93</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Casada	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>125</b>	<b>153</b>	<b>121</b>	<b>62</b>	<b>11</b>
Viuda	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Separada	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1º grado	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>682</b>	<b>2</b>	<b>87</b>	<b>164</b>	<b>138</b>	<b>130</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>7</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>148</b>	<b>116</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
3º grado (Escuela)	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
3º grado (Facultad)	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
No clasificables	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>78</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>1.238</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>354</b>	<b>254</b>	<b>230</b>	<b>169</b>	<b>61</b>	<b>7</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>895</b>	<b>2</b>	<b>213</b>	<b>369</b>	<b>185</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Uno	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>96</b>	<b>114</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
Dos	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>89</b>	<b>87</b>	<b>42</b>	<b>8</b>
Tres	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Cuatro	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>1.370</b>	<b>2</b>	<b>220</b>	<b>395</b>	<b>273</b>	<b>236</b>	<b>170</b>	<b>65</b>	<b>9</b>
Uno	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
Dos	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Tres	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>115</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>3</b>
Sí. Privado	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>4</b>
Sí. Otros	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No	<b>914</b>	<b>2</b>	<b>176</b>	<b>272</b>	<b>186</b>	<b>131</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>5</b>
No consta	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. ASTURIAS

		<u>Edad</u>							
	<b>TOTAL</b>	<15 <u>años</u>	15–19 <u>años</u>	20–24 <u>años</u>	25–29 <u>años</u>	30–34 <u>años</u>	35–39 <u>años</u>	40–44 <u>años</u>	>44 <u>años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.662</b>	<b>2</b>	<b>225</b>	<b>460</b>	<b>342</b>	<b>307</b>	<b>227</b>	<b>87</b>	<b>12</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>57</b>	1	6	15	11	13	8	3	0
Público	<b>26</b>	0	0	5	5	9	6	1	0
Privado	<b>31</b>	1	6	10	6	4	2	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>1.605</b>	1	219	445	331	294	219	84	12
Público	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>1.605</b>	1	219	445	331	294	219	84	12
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>253</b>	1	21	76	40	56	48	11	0
Centro Sanitario Privado	<b>229</b>	1	28	55	44	43	38	18	2
Otros	<b>1.180</b>	0	176	329	258	208	141	58	10
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>1.217</b>	1	155	328	249	229	175	70	10
9–12 semanas	<b>354</b>	0	55	101	72	67	43	14	2
13–16 semanas	<b>56</b>	0	12	19	14	6	3	2	0
17–20 semanas	<b>22</b>	1	3	8	3	2	4	1	0
21 ó más semanas	<b>12</b>	0	0	4	4	3	1	0	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>1.633</b>	2	225	454	335	300	221	85	11
Riesgo fetal	<b>26</b>	0	0	6	6	6	6	1	1
Violación	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios motivos	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>1.621</b>	1	223	446	333	299	222	86	11
Dilatación	<b>3</b>	0	0	2	0	0	1	0	0
Legrado	<b>27</b>	1	2	8	6	7	2	0	1
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	<b>10</b>	0	0	3	3	1	2	1	0
Inyección intrauterina	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerotomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. ASTURIAS**

	<u>Nivel de instrucción</u>										
	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado		--- 3º grado		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.662</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>229</b>	<b>662</b>	<b>506</b>	<b>178</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	79	0	0	3	36	32	6	2	0	0	0
Trabaja a sueldo	648	1	3	121	225	196	72	30	0	0	0
Pensionista	17	0	0	5	8	2	1	1	0	0	0
Estudiante	329	0	0	22	73	132	74	28	0	0	0
Parada	221	0	1	33	112	56	10	8	0	0	1
Sus labores	307	2	1	40	172	71	14	6	0	0	1
Otros	56	1	0	5	33	15	1	0	0	0	1
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	178	0	1	22	65	66	18	5	0	1	0
Empresario emplea	7	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	94	0	0	8	37	39	6	4	0	0	0
Trabaja a sueldo	1.120	2	2	170	452	321	121	52	0	0	0
Pensionista	109	1	0	10	36	42	14	5	0	1	0
Estudiante	20	0	0	2	4	6	6	2	0	0	0
Parado/a	61	0	1	12	34	6	4	3	0	1	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	27	1	0	2	15	7	1	1	0	0	0
No consta	46	0	1	3	17	14	8	3	0	0	0
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	426	2	3	80	175	106	39	21	0	0	0
Sí. Privado	278	0	0	25	106	103	28	16	0	0	0
Sí. Otros	34	0	0	9	9	9	6	1	0	0	0
No	914	1	2	113	370	284	104	37	0	3	0
No consta	10	1	0	2	2	4	1	0	0	0	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. ASTURIAS

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta		
		<u>Analfabeta</u>	<u>Sin estudios</u>	<u>1º grado</u>		<u>2º grado</u>		<u>3º grado</u>		<u>Escuela</u>	<u>Facultad</u>				
				<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>	<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.662</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>229</b>	<b>662</b>	<b>506</b>	<b>178</b>	<b>75</b>				<b>0</b>	<b>3</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>253</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>106</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>13</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
C. S. Privado	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>20</b>	<b>7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Otros	<b>1.180</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>168</b>	<b>461</b>	<b>349</b>	<b>141</b>	<b>55</b>				<b>0</b>	<b>3</b>		
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>1.217</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>161</b>	<b>445</b>	<b>391</b>	<b>147</b>	<b>64</b>				<b>0</b>	<b>2</b>		
9–12 semanas	<b>354</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>174</b>	<b>89</b>	<b>24</b>	<b>8</b>				<b>0</b>	<b>1</b>		
13–16 semanas	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
17–20 semanas	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
21 ó más semanas	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>1.633</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>223</b>	<b>653</b>	<b>498</b>	<b>176</b>	<b>72</b>				<b>0</b>	<b>3</b>		
Riesgo fetal	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Violación	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Varios motivos	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. ASTURIAS**

<b><u>Tipo de centro</u></b>							
	<b>TOTAL</b>	<b>HOSPITALARIO</b>			<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.662</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>1.605</b>	<b>0</b>	<b>1.605</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>1.217</b>	4	1	3	<b>1.213</b>	0	<b>1.213</b>
9–12 semanas	<b>354</b>	10	9	1	<b>344</b>	0	<b>344</b>
13–16 semanas	<b>56</b>	14	7	7	<b>42</b>	0	<b>42</b>
17–20 semanas	<b>22</b>	18	8	10	<b>4</b>	0	<b>4</b>
21 ó más semanas	<b>12</b>	11	1	10	<b>1</b>	0	<b>1</b>
No consta	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>1.633</b>	37	13	24	<b>1.596</b>	0	<b>1.596</b>
Riesgo fetal	<b>26</b>	19	13	6	<b>7</b>	0	<b>7</b>
Violación	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
Varios motivos	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
No consta	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>1.621</b>	20	9	11	<b>1.601</b>	0	<b>1.601</b>
Dilatación	<b>3</b>	1	1	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>
Legrado	<b>27</b>	25	9	16	<b>2</b>	0	<b>2</b>
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>10</b>	10	6	4	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>1.633</b>	28	4	24	<b>1.605</b>	0	<b>1.605</b>
Una	<b>9</b>	9	2	7	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Dos	<b>16</b>	16	16	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Tres	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cuatro	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cinco	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Seis	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Siete o más	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>



**B A L E A R E S**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. BALEARES

		<u>Edad</u>							
	<b>TOTAL</b>	<15 años	15–19 años	20–24 años	25–29 años	30–34 años	35–39 años	40–44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.361</b>	<b>7</b>	<b>193</b>	<b>350</b>	<b>295</b>	<b>234</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>13</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>793</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>284</b>	<b>175</b>	<b>87</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
Casada	<b>386</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>52</b>	<b>7</b>
Viuda	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Separada	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
1º grado	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>976</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>259</b>	<b>199</b>	<b>171</b>	<b>128</b>	<b>48</b>	<b>11</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
3º grado (Escuela)	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
3º grado (Facultad)	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No clasificables	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No consta	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>129</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
10.001–50.000 (exc. cap.)	<b>375</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>73</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
50.001–500.000 (inc. cap.)	<b>744</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>205</b>	<b>160</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>37</b>	<b>7</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>113</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>701</b>	<b>7</b>	<b>185</b>	<b>263</b>	<b>158</b>	<b>58</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Uno	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
Dos	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>30</b>	<b>7</b>
Tres	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
Cinco o más	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>991</b>	<b>7</b>	<b>175</b>	<b>279</b>	<b>207</b>	<b>153</b>	<b>117</b>	<b>49</b>	<b>4</b>
Uno	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>5</b>
Dos	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
Tres	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
Sí. Privado	<b>740</b>	<b>3</b>	<b>102</b>	<b>178</b>	<b>154</b>	<b>133</b>	<b>113</b>	<b>47</b>	<b>10</b>
Sí. Otros	<b>257</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
No	<b>257</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

**1997. BALEARES**

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.361</b>	<b>7</b>	<b>193</b>	<b>350</b>	<b>295</b>	<b>234</b>	<b>191</b>	<b>78</b>	<b>13</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>48</b>	0	2	9	15	12	6	4	0
Público	<b>37</b>	0	1	8	10	10	5	3	0
Privado	<b>11</b>	0	1	1	5	2	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	<b>1.313</b>	<b>7</b>	<b>191</b>	<b>341</b>	<b>280</b>	<b>222</b>	<b>185</b>	<b>74</b>	<b>13</b>
Público	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	<b>1.313</b>	<b>7</b>	<b>191</b>	<b>341</b>	<b>280</b>	<b>222</b>	<b>185</b>	<b>74</b>	<b>13</b>
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>154</b>	1	19	36	32	30	28	7	1
Centro Sanitario Privado	<b>756</b>	3	118	186	155	128	110	47	9
Otros	<b>451</b>	3	56	128	108	76	53	24	3
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>961</b>	3	122	255	208	166	139	60	8
9–12 semanas	<b>307</b>	3	56	78	65	46	42	12	5
13–16 semanas	<b>32</b>	0	7	8	6	4	5	2	0
17–20 semanas	<b>45</b>	1	7	5	12	12	4	4	0
21 ó más semanas	<b>13</b>	0	1	3	3	6	0	0	0
No consta	<b>3</b>	0	0	1	1	0	1	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>1.323</b>	7	191	342	285	224	186	75	13
Riesgo fetal	<b>35</b>	0	2	8	10	8	4	3	0
Violación	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	<b>2</b>	0	0	0	0	1	1	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>1.269</b>	6	181	331	274	210	181	73	13
Dilatación	<b>51</b>	1	11	10	10	12	5	2	0
Legrado	<b>32</b>	0	1	7	9	9	4	2	0
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	<b>3</b>	0	0	0	2	0	0	1	0
Inyección intrauterina	<b>2</b>	0	0	0	0	2	0	0	0
Histerrotomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>4</b>	0	0	2	0	1	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. BALEARES**

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta
		Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Facultad			
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	2º ciclo						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.361</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>108</b>	<b>976</b>	<b>123</b>	<b>87</b>	<b>17</b>			<b>1</b>		<b>35</b>
<b>Situación laboral mujer</b>													
Empresaria emplea	19	0	0	0	13	2	3	0			0		1
Empresaria no emplea	24	0	0	2	9	3	9	1			0		0
Trabaja a sueldo	984	1	4	48	762	77	54	11			1		26
Pensionista	3	0	0	1	2	0	0	0			0		0
Estudiante	121	0	0	8	80	21	11	1			0		0
Parada	84	0	4	21	41	10	7	1			0		0
Sus labores	112	2	3	23	63	9	2	3			0		7
Otros	12	0	0	3	6	1	1	0			0		1
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0			0		0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>													
No existe	70	0	0	8	39	10	9	4			0		0
Empresario emplea	63	0	0	1	46	7	6	1			0		2
Empresario no emplea	50	1	0	4	32	5	6	2			0		0
Trabaja a sueldo	559	2	8	70	329	78	41	9			1		21
Pensionista	10	0	1	3	4	1	1	0			0		0
Estudiante	2	0	0	0	0	1	1	0			0		0
Parado/a	10	0	1	2	5	1	0	0			0		1
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0
Otros	3	0	0	1	1	0	1	0			0		0
No consta	594	0	1	19	520	20	22	1			0		11
<b>Utilización C.P.F.</b>													
Sí. Público	106	0	3	29	52	13	7	1			0		1
Sí. Privado	740	1	3	22	594	44	45	7			1		23
Sí. Otros	257	1	0	6	220	8	13	1			0		8
No	257	1	5	51	109	58	22	8			0		3
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0			0		0

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. BALEARES

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta		
		<u>Analfabeta</u>	<u>Sin estudios</u>	<u>1º grado</u>		<u>2º grado</u>		<u>3º grado</u>		<u>Escuela</u>	<u>Facultad</u>				
				<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>	<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.361</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>108</b>	<b>978</b>	<b>123</b>	<b>87</b>	<b>17</b>				<b>1</b>	<b>35</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>154</b>	0	7	35	72	23	12	4				0	1		
C. S. Privado	<b>756</b>	2	2	28	603	52	38	6				1	24		
Otros	<b>451</b>	1	2	45	301	48	37	7				0	10		
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>961</b>	3	5	45	731	69	71	11				1	25		
9–12 semanas	<b>307</b>	0	5	36	209	33	11	4				0	9		
13–16 semanas	<b>32</b>	0	0	11	11	9	0	1				0	0		
17–20 semanas	<b>45</b>	0	1	13	18	9	3	1				0	0		
21 ó más semanas	<b>13</b>	0	0	3	5	3	2	0				0	0		
No consta	<b>3</b>	0	0	0	2	0	0	0				0	1		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>1.323</b>	3	10	100	959	116	84	15				1	35		
Riesgo fetal	<b>35</b>	0	1	8	14	7	3	2				0	0		
Violación	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Varios motivos	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0				0	0		
No consta	<b>2</b>	0	0	0	2	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. BALEARES**

		<u>Tipo de centro</u>					
	<b>TOTAL</b>	<b>Total</b>	<b>HOSPITALARIO</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.361</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>1.313</b>	<b>0</b>	<b>1.313</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>961</b>	4	2	2	<b>957</b>	0	<b>957</b>
9–12 semanas	<b>307</b>	9	5	4	<b>298</b>	0	<b>298</b>
13–16 semanas	<b>32</b>	4	1	3	<b>28</b>	0	<b>28</b>
17–20 semanas	<b>45</b>	22	21	1	<b>23</b>	0	<b>23</b>
21 ó más semanas	<b>13</b>	8	7	1	<b>5</b>	0	<b>5</b>
No consta	<b>3</b>	1	1	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>
<b><u>Motivo intervención</u></b>							
Salud materna	<b>1.323</b>	14	4	10	<b>1.309</b>	0	<b>1.309</b>
Riesgo fetal	<b>35</b>	33	32	1	<b>2</b>	0	<b>2</b>
Violación	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Varios motivos	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>2</b>	0	0	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>1.269</b>	8	0	8	<b>1.261</b>	0	<b>1.261</b>
Dilatación	<b>51</b>	2	2	0	<b>49</b>	0	<b>49</b>
Legrado	<b>32</b>	32	31	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>3</b>	3	2	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>2</b>	2	1	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>4</b>	1	1	0	<b>3</b>	0	<b>3</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>1.325</b>	12	3	9	<b>1.313</b>	0	<b>1.313</b>
Una	<b>4</b>	4	3	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Dos	<b>20</b>	20	20	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Tres	<b>8</b>	8	7	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cuatro	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cinco	<b>2</b>	2	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Seis	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Siete o más	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>



C A N A R I A S



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CANARIAS

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.278</b>	<b>15</b>	<b>381</b>	<b>550</b>	<b>497</b>	<b>443</b>	<b>278</b>	<b>104</b>	<b>10</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>1.360</b>	<b>15</b>	<b>371</b>	<b>464</b>	<b>287</b>	<b>156</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>3</b>
Casada	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>135</b>	<b>193</b>	<b>161</b>	<b>59</b>	<b>6</b>
Viuda	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
Separada	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1º grado	<b>190</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>897</b>	<b>11</b>	<b>198</b>	<b>191</b>	<b>187</b>	<b>170</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>7</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>247</b>	<b>173</b>	<b>152</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
3º grado (Escuela)	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
3º grado (Facultad)	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
No clasificables	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>275</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>795</b>	<b>5</b>	<b>121</b>	<b>200</b>	<b>189</b>	<b>158</b>	<b>90</b>	<b>26</b>	<b>6</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>1.178</b>	<b>7</b>	<b>209</b>	<b>287</b>	<b>239</b>	<b>219</b>	<b>144</b>	<b>69</b>	<b>4</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>1.203</b>	<b>15</b>	<b>357</b>	<b>412</b>	<b>258</b>	<b>111</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
Uno	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>114</b>	<b>122</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Dos	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>101</b>	<b>149</b>	<b>111</b>	<b>42</b>	<b>4</b>
Tres	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
Cuatro	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>1.641</b>	<b>15</b>	<b>356</b>	<b>432</b>	<b>317</b>	<b>274</b>	<b>173</b>	<b>65</b>	<b>9</b>
Uno	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>98</b>	<b>133</b>	<b>113</b>	<b>77</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Dos	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Tres	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
Sí. Privado	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>204</b>	<b>255</b>	<b>231</b>	<b>150</b>	<b>51</b>	<b>6</b>
Sí. Otros	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No	<b>945</b>	<b>15</b>	<b>291</b>	<b>275</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>3</b>
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. CANARIAS

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.278</b>	<b>15</b>	<b>381</b>	<b>550</b>	<b>497</b>	<b>443</b>	<b>278</b>	<b>104</b>	<b>10</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	123	0	8	16	20	35	29	15	0
Público	102	0	3	12	12	33	27	15	0
Privado	21	0	5	4	8	2	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.155	15	373	534	477	408	249	89	10
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.155	15	373	534	477	408	249	89	10
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	213	4	25	43	36	48	39	17	1
Centro Sanitario Privado	451	4	84	92	101	84	61	19	6
Otros	1.608	7	272	414	360	309	176	67	3
No consta	6	0	0	1	0	2	2	1	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	1.523	6	238	354	344	307	197	71	6
9-12 semanas	603	7	118	170	128	104	55	19	2
13-16 semanas	52	2	12	8	8	14	4	2	2
17-20 semanas	78	0	10	16	12	12	16	12	0
21 ó más semanas	22	0	3	2	5	6	6	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	2.185	15	377	540	485	414	253	91	10
Riesgo fetal	93	0	4	10	12	29	25	13	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	2.160	15	374	535	479	408	249	90	10
Dilatación	9	0	0	1	2	3	2	1	0
Legrado	77	0	6	9	10	25	18	9	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Inyección intrauterina	30	0	1	5	6	7	8	3	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CANARIAS

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.278</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>190</b>	<b>897</b>	<b>820</b>	<b>223</b>	<b>122</b>	<b>4</b>	<b>2</b>					
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	23	0	0	1	7	9	3	3	0	0					
Empresaria no emplea	38	0	0	4	13	13	3	5	0	0					
Trabaja a sueldo	1.191	0	10	78	417	455	147	80	2	2					
Pensionista	22	2	0	5	11	2	1	1	0	0					
Estudiante	402	0	0	6	145	192	45	14	0	0					
Parada	308	0	1	25	150	101	15	15	1	0					
Sus labores	285	0	6	68	151	46	9	4	1	0					
Otros	6	0	1	3	2	0	0	0	0	0					
No consta	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0					
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	454	1	5	27	179	165	43	32	0	2					
Empresario emplea	57	0	0	4	9	28	9	7	0	0					
Empresario no emplea	80	0	0	5	34	32	8	1	0	0					
Trabaja a sueldo	1.442	1	7	133	577	510	138	74	2	0					
Pensionista	88	0	0	3	38	35	11	1	0	0					
Estudiante	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0					
Parado/a	82	0	1	13	32	24	7	5	0	0					
Sus labores	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0					
Otros	15	0	0	1	6	6	2	0	0	0					
No consta	54	0	5	2	20	18	5	2	2	0					
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	355	1		40	145	112	34	18	1	0					
Sí. Privado	960	0	4	56	322	381	122	75	0	0					
Sí. Otros	16	0	0	2	3	7	2	2	0	0					
No	945	1	10	92	425	320	65	27	3	2					
No consta	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0					

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. CANARIAS

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.278</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>190</b>	<b>897</b>	<b>820</b>	<b>223</b>	<b>122</b>				<b>4</b>	<b>2</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	213	0	5	43	76	50	22	16				0	1		
C. S. Privado	451	0	3	27	169	167	53	30				1	1		
Otros	1.608	2	10	118	649	602	148	76				3	0		
No consta	6	0	0	2	3	1	0	0				0	0		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	1.523	1	7	98	575	577	165	97				2	1		
9–12 semanas	603	1	5	61	273	201	45	16				0	1		
13–16 semanas	52	0	4	7	21	12	3	4				1	0		
17–20 semanas	78	0	1	18	24	24	7	3				1	0		
21 ó más semanas	22	0	1	6	4	6	3	2				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	2.185	2	16	161	871	801	215	113				4	2		
Riesgo fetal	93	0	2	29	26	19	8	9				0	0		
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

1997. CANARIAS

		<u>Tipo de centro</u>					
	<b>TOTAL</b>	----- HOSPITALARIO -----		--- EXTRAHOSPITALARIO ---			
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.278</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>21</b>	<b>2.155</b>	<b>0</b>	<b>2.155</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>1.523</b>	13	8	5	1.510	0	1.510
9–12 semanas	<b>603</b>	15	14	1	588	0	588
13–16 semanas	<b>52</b>	18	16	2	34	0	34
17–20 semanas	<b>78</b>	55	47	8	23	0	23
21 ó más semanas	<b>22</b>	22	17	5	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>2.185</b>	30	11	19	2.155	0	2.155
Riesgo fetal	<b>93</b>	93	91	2	0	0	0
Violación	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>2.160</b>	9	2	7	2.151	0	2.151
Dilatación	<b>9</b>	7	7	0	2	0	2
Legrado	<b>77</b>	75	61	14	2	0	2
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	<b>30</b>	30	30	0	0	0	0
Histerotomía	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>2.174</b>	19	0	19	2.155	0	2.155
Una	<b>8</b>	8	6	2	0	0	0
Dos	<b>40</b>	40	40	0	0	0	0
Tres	<b>28</b>	28	28	0	0	0	0
Cuatro	<b>16</b>	16	16	0	0	0	0
Cinco	<b>4</b>	4	4	0	0	0	0
Seis	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0
Siete o más	<b>6</b>	6	6	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0



CANTABRIA



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CANTABRIA

		<u>Edad</u>							
	<b>TOTAL</b>	<15 <u>años</u>	15–19 <u>años</u>	20–24 <u>años</u>	25–29 <u>años</u>	30–34 <u>años</u>	35–39 <u>años</u>	40–44 <u>años</u>	>44 <u>años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>235</b>	0	57	88	47	24	15	3	1
Casada	<b>139</b>	0	0	16	22	32	46	23	0
Viuda	<b>1</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
Divorciada	<b>10</b>	0	0	0	1	3	5	1	0
Separada	<b>22</b>	0	0	1	4	11	5	1	0
No consta	<b>15</b>	0	1	1	3	4	4	2	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>2</b>	0	0	1	1	0	0	0	0
Sin estudios	<b>2</b>	0	1	1	0	0	0	0	0
1º grado	<b>56</b>	0	10	13	8	6	10	9	0
2º grado, 1º ciclo	<b>142</b>	0	25	33	29	23	25	6	1
2º grado, 2º ciclo	<b>119</b>	0	18	33	22	22	18	6	0
3º grado (Escuela)	<b>43</b>	0	3	15	6	8	10	1	0
3º grado (Facultad)	<b>34</b>	0	0	6	11	7	6	4	0
No clasificables	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	<b>23</b>	0	1	4	1	7	6	4	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>46</b>	0	7	14	7	5	10	3	0
10.001–50.000 (exc. cap.)	<b>68</b>	0	3	18	18	12	12	5	0
50.001–500.000 (inc. cap.)	<b>260</b>	0	41	62	45	47	46	18	1
500.001 y más	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>48</b>	0	7	12	8	10	7	4	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>237</b>	0	55	80	48	32	17	4	1
Uno	<b>75</b>	0	3	19	15	13	20	5	0
Dos	<b>79</b>	0	0	6	14	23	26	10	0
Tres	<b>21</b>	0	0	1	1	5	10	4	0
Cuatro	<b>9</b>	0	0	0	0	1	2	6	0
Cinco o más	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>347</b>	0	54	87	61	61	57	26	1
Uno	<b>65</b>	0	4	17	14	11	16	3	0
Dos	<b>7</b>	0	0	2	3	1	1	0	0
Tres	<b>1</b>	0	0	0	0	0	1	0	0
Cuatro	<b>2</b>	0	0	0	0	1	0	1	0
Cinco o más	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>127</b>	0	17	23	21	31	25	9	1
Sí. Privado	<b>49</b>	0	1	11	11	9	12	5	0
Sí. Otros	<b>11</b>	0	0	5	0	4	1	1	0
No	<b>205</b>	0	39	62	43	23	26	12	0
No consta	<b>30</b>	0	1	5	3	7	11	3	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. CANTABRIA

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>1</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Público	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Privado	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>96</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
Público	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>96</b>	<b>69</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>1</b>
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
Centro Sanitario Privado	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Otros	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>67</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
9–12 semanas	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
13–16 semanas	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
17–20 semanas	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
21 ó más semanas	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>387</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>101</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>1</b>
Riesgo fetal	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Violación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios motivos	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>96</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>1</b>
Dilatación	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legrado	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Abortivos orales	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CANTABRIA

	TOTAL	Nivel de instrucción									
		Analfabeta	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>422</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>142</b>	<b>119</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	23	0	0	2	8	8	0	4	0	0	1
Trabaja a sueldo	174	2	0	26	57	43	21	17	1	7	
Pensionista	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	67	0	1	4	12	28	15	7	0	0	0
Parada	57	0	0	6	25	17	3	4	0	0	2
Sus labores	71	0	0	14	33	17	2	2	0	0	3
Otros	17	0	0	3	7	4	2	0	0	0	1
No consta	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	35	0	0	6	13	10	2	4	0	0	0
Empresario emplea	5	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0
Empresario no emplea	36	0	0	4	17	8	3	3	0	0	1
Trabaja a sueldo	233	2	0	38	68	82	24	18	1	0	
Pensionista	14	0	0	1	5	3	3	1	0	0	1
Estudiante	10	0	1	1	4	2	1	1	0	0	0
Parado/a	16	0	1	0	8	3	2	0	0	0	2
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	9	0	0	1	7	0	1	0	0	0	0
No consta	64	0	0	5	18	10	6	6	0	0	19
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	127	2		23	46	32	11	6	1	4	
Sí. Privado	49	0	0	4	16	18	4	7	0	0	
Sí. Otros	11	0	0	3	1	3	1	3	0	0	
No	205	0	0	23	79	64	24	15	0	0	
No consta	30	0	0	3	0	2	3	3	0	0	19

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. CANTABRIA**

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta		
		Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>422</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>142</b>	<b>119</b>	<b>43</b>	<b>34</b>		<b>1</b>	<b>23</b>				
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	108	1	2	14	27	22	9	9		1	23				
C. S. Privado	46	0	0	5	19	12	6	4		0	0				
Otros	268	1	0	37	96	85	28	21		0	0				
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	271	1	0	33	94	87	32	23		0	1				
9–12 semanas	96	1	2	13	38	25	7	5		0	5				
13–16 semanas	20	0	0	7	4	2	2	2		0	3				
17–20 semanas	28	0	0	3	4	4	1	3		1	12				
21 ó más semanas	6	0	0	0	2	1	1	0		0	2				
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0				
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	387	2	2	52	140	116	40	30		0	5				
Riesgo fetal	31	0	0	2	1	3	2	4		1	18				
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
Varios motivos	4	0	0	2	1	0	1	0		0	0				
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

1997. CANTABRIA

<u>Tipo de centro</u>							
	<b>TOTAL</b>	HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>422</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>364</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>271</b>	5	2	3	<b>266</b>	1	<b>265</b>
9–12 semanas	<b>96</b>	7	5	2	<b>89</b>	0	<b>89</b>
13–16 semanas	<b>20</b>	13	8	5	<b>7</b>	0	<b>7</b>
17–20 semanas	<b>28</b>	27	21	6	<b>1</b>	0	<b>1</b>
21 ó más semanas	<b>6</b>	5	2	3	<b>1</b>	0	<b>1</b>
No consta	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>387</b>	22	4	18	<b>365</b>	1	<b>364</b>
Riesgo fetal	<b>31</b>	31	30	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Violación	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Varios motivos	<b>4</b>	4	4	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>372</b>	10	0	10	<b>362</b>	1	<b>361</b>
Dilatación	<b>2</b>	0	0	0	<b>2</b>	0	<b>2</b>
Legrado	<b>16</b>	15	9	6	<b>1</b>	0	<b>1</b>
Abortivos orales	<b>2</b>	2	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>28</b>	28	25	3	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>2</b>	2	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>383</b>	19	3	16	<b>364</b>	1	<b>363</b>
Una	<b>8</b>	8	5	3	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Dos	<b>16</b>	16	16	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Tres	<b>4</b>	4	4	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cuatro	<b>5</b>	5	5	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cinco	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Seis	<b>1</b>	1	1	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Siete o más	<b>3</b>	3	3	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>



**C A S T I L L A - L A M A N C H A**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CASTILLA-LA MANCHA

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>339</b>	<b>255</b>	<b>233</b>	<b>177</b>	<b>76</b>	<b>7</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	745	0	197	301	146	72	25	4	0
Casada	430	0	3	29	87	124	124	56	7
Viuda	14	0	0	1	2	4	3	4	0
Divorciada	19	0	0	0	2	2	9	6	0
Separada	78	0	1	6	18	31	16	6	0
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	5	0	1	0	0	1	1	2	0
Sin estudios	31	0	0	3	5	6	11	5	1
1º grado	214	0	34	43	30	48	35	23	1
2º grado, 1º ciclo	509	0	83	139	99	82	72	30	4
2º grado, 2º ciclo	345	0	71	105	71	58	30	9	1
3º grado (Escuela)	112	0	9	35	26	20	16	6	0
3º grado (Facultad)	53	0	0	10	20	10	12	1	0
No clasificables	12	0	1	3	2	6	0	0	0
No consta	7	0	2	1	2	2	0	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	434	0	69	107	69	87	74	25	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	189	0	21	62	39	32	25	10	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	652	0	109	166	146	111	78	38	4
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	13	0	2	4	1	3	0	3	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	683	0	189	277	138	54	18	7	0
Uno	196	0	9	54	51	49	23	10	0
Dos	242	0	2	6	48	91	72	23	0
Tres	116	0	0	2	16	31	42	20	5
Cuatro	36	0	1	0	0	6	13	15	1
Cinco o más	15	0	0	0	2	2	9	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	1.015	0	184	278	198	161	132	55	7
Uno	212	0	16	53	45	50	32	16	0
Dos	48	0	1	5	8	20	9	5	0
Tres	11	0	0	3	4	1	3	0	0
Cuatro	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	160	0	10	23	34	50	25	17	1
Sí. Privado	68	0	5	12	8	14	19	10	0
Sí. Otros	100	0	5	23	26	25	14	6	1
No	937	0	180	278	180	140	113	42	4
No consta	23	0	1	3	7	4	6	1	1

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**1997. CASTILLA-LA MANCHA**

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>339</b>	<b>255</b>	<b>233</b>	<b>177</b>	<b>76</b>	<b>7</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	298	0	52	69	63	47	45	21	1
Público	7	0	0	0	2	2	1	2	0
Privado	291	0	52	69	61	45	44	19	1
EXTRAHOSPITALARIO	990	0	149	270	192	186	132	55	6
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	990	0	149	270	192	186	132	55	6
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	144	0	17	31	25	32	22	14	3
Centro Sanitario Privado	132	0	23	31	25	15	25	12	1
Otros	1.008	0	160	277	205	184	129	50	3
No consta	4	0	1	0	0	2	1	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	855	0	120	220	183	157	118	52	5
9-12 semanas	302	0	52	90	52	56	40	12	0
13-16 semanas	77	0	17	21	9	12	7	10	1
17-20 semanas	40	0	9	5	7	5	11	2	1
21 ó más semanas	11	0	2	2	4	2	1	0	0
No consta	3	0	1	1	0	1	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	1.260	0	201	338	246	225	168	75	7
Riesgo fetal	27	0	0	0	9	8	9	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	1.180	0	182	323	228	215	158	68	6
Dilatación	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Legrado	97	0	16	14	27	15	17	7	1
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	5	0	3	1	0	1	0	0	0
Inyección intrauterina	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	1	0	0	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. CASTILLA-LA MANCHA**

	TOTAL	Nivel de instrucción									
		<u>Analfabeta</u>	<u>Sin estudios</u>	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		<u>No Clasificables</u>	<u>No consta</u>
				<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>	<u>Escuela</u>	<u>Facultad</u>				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.288</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>214</b>	<b>509</b>	<b>345</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	
<b><u>Situación laboral mujer</u></b>											
Empresaria emplea	18	0	0	3	8	7	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	41	0	0	6	15	11	5	4	0	0	0
Trabaja a sueldo	532	1	9	84	208	147	47	29	4	3	
Pensionista	6	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	212	0	0	12	44	95	42	15	2	2	
Parada	136	0	0	16	70	32	10	5	3	0	
Sus labores	293	4	20	77	147	37	3	0	3	2	
Otros	41	0	1	8	14	13	5	0	0	0	
No consta	9	0	1	3	3	2	0	0	0	0	
<b><u>Situación laboral pareja o sustentador principal</u></b>											
No existe	198	0	2	29	72	70	14	10	0	1	
Empresario emplea	74	0	2	13	31	22	6	0	0	0	
Empresario no emplea	82	0	1	11	35	25	5	3	2	0	
Trabaja a sueldo	604	4	16	113	263	122	53	21	8	4	
Pensionista	51	0	3	14	19	9	5	1	0	0	
Estudiante	6	0	0	3	1	0	0	1	0	1	
Parado/a	36	0	2	11	9	11	3	0	0	0	
Sus labores	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Otros	32	0	2	4	9	11	5	1	0	0	
No consta	203	1	3	16	70	74	20	16	2	1	
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>											
Sí. Público	160	0	4	35	67	32	12	7	2	1	
Sí. Privado	68	0	2	8	18	27	6	5	1	1	
Sí. Otros	100	1	1	11	50	16	9	7	4	1	
No	937	4	21	156	365	265	84	33	5	4	
No consta	23	0	3	4	9	5	1	1	0	0	

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.288</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>214</b>	<b>509</b>	<b>345</b>	<b>112</b>	<b>53</b>		<b>12</b>		<b>7</b>			
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	144	1	4	26	68	31	7	4		1		2			
C. S. Privado	132	1	4	22	52	38	10	3		0		2			
Otros	1.008	3	23	164	389	276	93	46		11		3			
No consta	4	0	0	2	0	0	2	0		0		0			
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	855	2	19	127	325	240	93	38		7		4			
9-12 semanas	302	2	7	62	129	73	11	13		3		2			
13-16 semanas	77	0	3	17	32	17	5	1		2		0			
17-20 semanas	40	0	2	7	16	12	1	1		0		1			
21 ó más semanas	11	1	0	1	6	3	0	0		0		0			
No consta	3	0	0	0	1	0	2	0		0		0			
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	1.260	5	30	211	493	338	112	53		12		6			
Riesgo fetal	27	0	1	3	15	7	0	0		0		1			
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0		0		0			

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. CASTILLA-LA MANCHA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.288</b>	<b>298</b>	<b>7</b>	<b>291</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>855</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>702</b>
9-12 semanas	<b>302</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>53</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
13-16 semanas	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
17-20 semanas	<b>40</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
21 ó más semanas	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>1.260</b>	<b>275</b>	<b>4</b>	<b>271</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>985</b>
Riesgo fetal	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Violación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>1.180</b>	<b>218</b>	<b>3</b>	<b>215</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>962</b>
Dilatación	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Legrado	<b>97</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Abortivos orales	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>1.272</b>	<b>283</b>	<b>3</b>	<b>280</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>989</b>
Una	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tres	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Seis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siete o más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



**CASTILLA Y LEÓN**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CASTILLA Y LEON

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.730</b>	<b>2</b>	<b>315</b>	<b>695</b>	<b>582</b>	<b>501</b>	<b>421</b>	<b>197</b>	<b>17</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>1.587</b>	<b>2</b>	<b>306</b>	<b>634</b>	<b>386</b>	<b>173</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
Casada	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>162</b>	<b>258</b>	<b>280</b>	<b>156</b>	<b>14</b>
Viuda	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Divorciada	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Separada	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
1º grado	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>4</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>169</b>	<b>151</b>	<b>89</b>	<b>4</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>281</b>	<b>191</b>	<b>155</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	<b>4</b>
3º grado (Escuela)	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>81</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
3º grado (Facultad)	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
No clasificables	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>133</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>85</b>	<b>53</b>	<b>4</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>1.764</b>	<b>2</b>	<b>204</b>	<b>465</b>	<b>400</b>	<b>312</b>	<b>256</b>	<b>115</b>	<b>10</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>1.503</b>	<b>2</b>	<b>293</b>	<b>586</b>	<b>362</b>	<b>169</b>	<b>67</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
Uno	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>76</b>	<b>110</b>	<b>141</b>	<b>86</b>	<b>33</b>	<b>2</b>
Dos	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>87</b>	<b>147</b>	<b>173</b>	<b>83</b>	<b>7</b>
Tres	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
Cuatro	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>2.130</b>	<b>2</b>	<b>284</b>	<b>576</b>	<b>416</b>	<b>360</b>	<b>319</b>	<b>157</b>	<b>16</b>
Uno	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>102</b>	<b>133</b>	<b>104</b>	<b>82</b>	<b>29</b>	<b>1</b>
Dos	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Tres	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>394</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>37</b>	<b>4</b>
Sí. Privado	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
Sí. Otros	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
No	<b>1.979</b>	<b>1</b>	<b>279</b>	<b>575</b>	<b>387</b>	<b>318</b>	<b>277</b>	<b>132</b>	<b>10</b>
No consta	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

1997. CASTILLA Y LEÓN

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.730</b>	<b>2</b>	<b>315</b>	<b>695</b>	<b>582</b>	<b>501</b>	<b>421</b>	<b>197</b>	<b>17</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	212	1	28	48	44	41	34	15	1
Público	13	0	0	1	3	4	3	2	0
Privado	199	1	28	47	41	37	31	13	1
EXTRAHOSPITALARIO	2.518	1	287	647	538	460	387	182	16
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.517	1	287	646	538	460	387	182	16
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	434	1	60	89	79	76	77	48	4
Centro Sanitario Privado	330	0	29	64	71	82	47	35	2
Otros	1.964	1	226	542	431	343	296	114	11
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	1.880	0	188	460	406	360	307	147	12
9–12 semanas	683	1	100	188	145	116	93	37	3
13–16 semanas	76	1	15	26	17	9	4	4	0
17–20 semanas	65	0	10	17	9	12	12	4	1
21 ó más semanas	19	0	2	2	4	4	4	2	1
No consta	7	0	0	2	1	0	1	3	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	2.698	2	314	694	575	491	412	194	16
Riesgo fetal	27	0	1	1	7	6	8	3	1
Violación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	2	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	2.615	2	296	667	560	480	405	189	16
Dilatación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Legrado	77	0	15	23	19	9	7	4	0
Abortivos orales	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	27	0	2	5	2	8	7	2	1
Inyección intrauterina	5	0	0	0	1	2	1	1	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	1	0	0	2	1	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. CASTILLA Y LEON**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.730</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>320</b>	<b>811</b>	<b>940</b>	<b>355</b>	<b>251</b>		<b>4</b>		<b>7</b>			
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	90	0	1	3	29	38	4	15		0		0			
Empresaria no emplea	96	0	0	12	32	26	18	8		0		0			
Trabaja a sueldo	1.161	3	3	119	350	420	158	104		2		2			
Pensionista	9	0	0	1	4	2	1	0		0		1			
Estudiante	503	0	0	18	39	231	123	91		1		0			
Parada	229	0	5	53	65	61	28	15		0		2			
Sus labores	601	6	18	108	277	156	22	13		0		1			
Otros	35	2	4	6	12	5	1	4		0		1			
No consta	6	0	0	0	3	1	0	1		1		0			
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	223	0	3	23	62	73	29	31		0		2			
Empresario emplea	331	4	2	12	95	145	35	38		0		0			
Empresario no emplea	153	0	0	20	57	49	15	11		1		0			
Trabaja a sueldo	1.421	5	14	199	423	481	175	120		0		4			
Pensionista	225	0	3	14	65	77	35	30		1		0			
Estudiante	40	0	0	3	11	9	17	0		0		0			
Parado/a	100	0	5	29	28	24	11	2		0		1			
Sus labores	5	0	0	0	2	2	0	1		0		0			
Otros	14	1	3	2	1	7	0	0		0		0			
No consta	218	1	1	18	67	73	38	18		2		0			
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	394	3	7	64	137	107	52	22		0		2			
Sí. Privado	296	0	1	26	93	103	38	35		0		0			
Sí. Otros	49	0	0	5	17	10	5	9		3		0			
No	1.979	8	23	223	561	714	259	185		1		5			
No consta	12	0	0	2	3	6	1	0		0		0			

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. CASTILLA Y LEON

	TOTAL	<u>Nivel de instrucción</u>										No Clasificables	No consta		
		<u>Analfabeta</u>	<u>Sin estudios</u>	<u>1º grado</u>		<u>2º grado</u>		<u>3º grado</u>		<u>Escuela</u>	<u>Facultad</u>				
				<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>	<u>1º ciclo</u>	<u>2º ciclo</u>	<u>Escuela</u>	<u>Facultad</u>						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.730</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>320</b>	<b>811</b>	<b>940</b>	<b>355</b>	<b>251</b>				<b>4</b>	<b>7</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>434</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>94</b>	<b>133</b>	<b>128</b>	<b>39</b>	<b>16</b>				<b>0</b>	<b>2</b>		
C. S. Privado	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>38</b>	<b>28</b>				<b>0</b>	<b>1</b>		
Otros	<b>1.964</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>193</b>	<b>562</b>	<b>698</b>	<b>278</b>	<b>207</b>				<b>4</b>	<b>4</b>		
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>1.880</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>192</b>	<b>524</b>	<b>669</b>	<b>256</b>	<b>209</b>				<b>2</b>	<b>3</b>		
9–12 semanas	<b>683</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>79</b>	<b>36</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		
13–16 semanas	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>3</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
17–20 semanas	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>2</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		
21 ó más semanas	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1</b>		
No consta	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>2.698</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>314</b>	<b>802</b>	<b>933</b>	<b>350</b>	<b>250</b>				<b>4</b>	<b>5</b>		
Riesgo fetal	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>0</b>	<b>2</b>		
Violación	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Varios motivos	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. CASTILLA Y LEON**

	<b>TOTAL</b>	<b>Tipo de centro</b>					
		<b>HOSPITALARIO</b>			<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.730</b>	<b>212</b>	<b>13</b>	<b>199</b>	<b>2.518</b>	<b>1</b>	<b>2.517</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	<b>1.880</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>1.818</b>	<b>1</b>	<b>1.817</b>
9-12 semanas	<b>683</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
13-16 semanas	<b>76</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
17-20 semanas	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
21 ó más semanas	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	<b>2.698</b>	<b>187</b>	<b>5</b>	<b>182</b>	<b>2.511</b>	<b>1</b>	<b>2.510</b>
Riesgo fetal	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Violación	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Varios motivos	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
No consta	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	<b>2.615</b>	<b>111</b>	<b>6</b>	<b>105</b>	<b>2.504</b>	<b>1</b>	<b>2.503</b>
Dilatación	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legrado	<b>77</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Abortivos orales	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Inyección intravenosa	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	<b>2.701</b>	<b>183</b>	<b>8</b>	<b>175</b>	<b>2.518</b>	<b>1</b>	<b>2.517</b>
Una	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dos	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tres	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Seis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siete o más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



CATALUÑA



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CATALUÑA

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15-19 años</b>	<b>20-24 años</b>	<b>25-29 años</b>	<b>30-34 años</b>	<b>35-39 años</b>	<b>40-44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.992</b>	<b>14</b>	<b>1.503</b>	<b>2.854</b>	<b>2.191</b>	<b>1.650</b>	<b>1.256</b>	<b>473</b>	<b>51</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	6.223	14	1.470	2.513	1.348	567	245	58	8
Casada	2.799	0	31	271	661	787	725	292	32
Viuda	110	0	0	3	12	33	39	21	2
Divorciada	190	0	0	5	25	61	67	29	3
Separada	688	0	2	61	144	202	180	73	6
No consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	55	0	3	6	12	12	17	5	0
Sin estudios	293	0	25	74	77	63	34	17	3
1º grado	1.794	5	266	466	369	301	248	122	17
2º grado, 1º ciclo	3.880	9	775	1.084	785	596	442	173	16
2º grado, 2º ciclo	2.368	0	392	807	508	335	243	76	7
3º grado (Escuela)	939	0	39	296	244	170	138	45	7
3º grado (Facultad)	648	0	2	115	191	171	133	35	1
No clasificables	7	0	0	3	3	1	0	0	0
No consta	8	0	1	3	2	1	1	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	1.304	2	198	353	262	233	184	65	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.126	2	354	570	443	361	270	115	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.202	7	507	967	693	501	361	155	11
500.001 y más	3.325	3	435	955	785	551	436	138	22
No consta	35	0	9	9	8	4	5	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	5.719	14	1.433	2.324	1.249	485	167	43	4
Uno	1.927	0	63	395	512	492	351	108	6
Dos	1.697	0	7	109	319	509	527	205	21
Tres	458	0	0	20	79	114	157	78	10
Cuatro	122	0	0	5	22	33	32	22	8
Cinco o más	64	0	0	0	8	17	22	15	2
No consta	5	0	0	1	2	0	0	2	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	7.387	14	1.352	2.208	1.469	1.133	834	336	41
Uno	2.013	0	139	545	539	366	317	101	6
Dos	413	0	11	74	126	100	77	23	2
Tres	130	0	1	18	47	36	17	9	2
Cuatro	33	0	0	6	6	9	8	4	0
Cinco o más	15	0	0	3	4	5	3	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	2.168	1	203	633	520	412	276	113	10
Sí. Privado	1.420	0	76	286	387	313	259	92	7
Sí. Otros	204	0	33	40	48	37	33	12	1
No	6.192	13	1.191	1.893	1.235	885	687	255	33
No consta	8	0	0	2	1	3	1	1	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. CATALUÑA

		<u>Edad</u>								
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.992</b>	<b>14</b>	<b>1.503</b>	<b>2.854</b>	<b>2.191</b>	<b>1.650</b>	<b>1.256</b>	<b>473</b>	<b>51</b>	
<b><u>Tipo de centro</u></b>										
HOSPITALARIO	442	0	8	52	107	140	102	30	3	
Público	348	0	7	45	84	109	76	25	2	
Privado	94	0	1	7	23	31	26	5	1	
EXTRAHOSPITALARIO	9.550	14	1.495	2.802	2.084	1.510	1.154	443	48	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	9.550	14	1.495	2.802	2.084	1.510	1.154	443	48	
<b><u>Lugar de información</u></b>										
Centro Sanitario Público	3.805	7	651	1.156	775	607	421	168	20	
Centro Sanitario Privado	1.861	1	205	404	417	352	344	124	14	
Otros	4.322	6	647	1.293	998	690	491	180	17	
No consta	4	0	0	1	1	1	0	1	0	
<b><u>Semanas de gestación</u></b>										
8 ó menos semanas	6.278	8	890	1.837	1.383	1.023	785	314	38	
9-12 semanas	2.978	3	526	863	658	456	338	125	9	
13-16 semanas	323	1	55	84	60	60	46	15	2	
17-20 semanas	252	2	26	44	55	63	50	10	2	
21 ó más semanas	161	0	6	26	35	48	37	9	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Motivo interrupción</u></b>										
Salud materna	9.600	14	1.500	2.817	2.094	1.521	1.160	445	49	
Riesgo fetal	392	0	3	37	97	129	96	28	2	
Violencia	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Método intervención</u></b>										
Aspiración	9.314	11	1.432	2.722	2.043	1.486	1.130	443	47	
Dilatación	363	3	68	101	70	63	47	9	2	
Legrado	87	0	1	11	22	27	16	8	2	
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intravenosa	11	0	1	0	1	6	2	1	0	
Inyección intrauterina	210	0	1	20	54	68	57	10	0	
Histerotomía	5	0	0	0	1	0	4	0	0	
Histerectomía	2	0	0	0	0	0	0	2	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. CATALUÑA**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado		--- 3º grado		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Facultad							
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.992</b>	<b>85</b>	<b>293</b>	<b>1.794</b>	<b>3.880</b>	<b>2.368</b>	<b>939</b>	<b>648</b>		<b>7</b>	<b>8</b>				
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	72	0	1	13	24	21	7	6		0	0				
Empresaria no emplea	187	1	0	22	56	63	17	28		0	0				
Trabaja a sueldo	5.092	12	93	844	1.936	1.205	568	425		4	5				
Pensionista	68	0	5	21	27	11	4	0		0	0				
Estudiante	1.505	1	5	101	453	605	230	109		1	0				
Parada	1.687	10	83	403	799	269	67	54		1	1				
Sus labores	1.248	29	100	361	526	171	39	21		0	1				
Otros	129	2	6	29	58	22	6	5		1	0				
No consta	4	0	0	0	1	1	1	0		0	1				
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	773	6	48	160	269	145	79	64		1	1				
Empresario emplea	227	0	2	21	90	75	23	16		0	0				
Empresario no emplea	339	3	6	41	120	117	30	20		1	1				
Trabaja a sueldo	7.439	26	177	1.289	2.928	1.796	712	506		3	2				
Pensionista	344	4	9	53	156	83	26	11		1	1				
Estudiante	42	0	1	6	12	7	10	6		0	0				
Parado/a	448	11	24	113	187	73	26	13		0	1				
Sus labores	17	0	2	5	7	2	1	0		0	0				
Otros	172	4	13	45	64	32	10	2		1	1				
No consta	191	1	11	61	47	38	22	10		0	1				
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. P. público	2.168	13	139	570	815	389	161	79		1	1				
Sí. Privado	1.420	1	15	186	437	355	234	191		1	0				
Sí. Otros	204	0	3	50	52	52	20	25		0	2				
No	6.192	41	136	985	2.573	1.571	524	353		5	4				
No consta	8	0	0	3	3	1	0	0		0	1				

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. CATALUÑA

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>						No Clasificables	No consta	
				1º grado	--- 2º grado ---		--- 3º grado ---					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad					
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.992</b>	<b>55</b>	<b>293</b>	<b>1.794</b>	<b>3.880</b>	<b>2.368</b>	<b>939</b>	<b>648</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>Lugar de información</b>												
C. S. Público	<b>3.805</b>	<b>39</b>	<b>175</b>	<b>873</b>	<b>1.558</b>	<b>783</b>	<b>252</b>	<b>119</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	
C. S. Privado	<b>1.861</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>245</b>	<b>641</b>	<b>495</b>	<b>248</b>	<b>205</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	
Otros	<b>4.322</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>676</b>	<b>1.879</b>	<b>1.089</b>	<b>438</b>	<b>324</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	
No consta	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Semanas de gestación</b>												
8 ó menos semanas	<b>6.278</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>938</b>	<b>2.395</b>	<b>1.606</b>	<b>697</b>	<b>459</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	
9–12 semanas	<b>2.978</b>	<b>25</b>	<b>117</b>	<b>841</b>	<b>1.245</b>	<b>634</b>	<b>184</b>	<b>128</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	
13–16 semanas	<b>323</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>55</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
17–20 semanas	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>63</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>29</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	
21 ó más semanas	<b>161</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Motivo interrupción</b>												
Salud materna	<b>9.600</b>	<b>53</b>	<b>277</b>	<b>1.649</b>	<b>3.801</b>	<b>2.295</b>	<b>899</b>	<b>614</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	
Riesgo fetal	<b>392</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>145</b>	<b>79</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>34</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	
Violación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. CATALUÑA**

	<b>TOTAL</b>	<b>Tipo de centro</b>					
		<b>HOSPITALARIO</b>			<b>EXTRAHOSPITALARIO</b>		
		<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>	<b>Total</b>	<b>Público</b>	<b>Privado</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>9.992</b>	<b>442</b>	<b>348</b>	<b>94</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>9.550</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>6.278</b>	43	38	5	<b>6.235</b>	0	<b>6.235</b>
9-12 semanas	<b>2.978</b>	98	79	19	<b>2.880</b>	0	<b>2.880</b>
13-16 semanas	<b>323</b>	77	61	16	<b>246</b>	0	<b>246</b>
17-20 semanas	<b>252</b>	105	77	28	<b>147</b>	0	<b>147</b>
21 ó más semanas	<b>161</b>	119	93	26	<b>42</b>	0	<b>42</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>9.600</b>	66	43	23	<b>9.534</b>	0	<b>9.534</b>
Riesgo fetal	<b>392</b>	376	305	71	<b>16</b>	0	<b>16</b>
Violación	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Varios motivos	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>9.314</b>	115	103	12	<b>9.199</b>	0	<b>9.199</b>
Dilatación	<b>363</b>	14	7	7	<b>349</b>	0	<b>349</b>
Legrado	<b>87</b>	87	65	22	<b>0</b>	0	0
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Inyección intravenosa	<b>11</b>	11	3	8	<b>0</b>	0	0
Inyección intrauterina	<b>210</b>	208	165	43	<b>2</b>	0	<b>2</b>
Histerotomía	<b>5</b>	5	4	1	<b>0</b>	0	0
Histerectomía	<b>2</b>	2	1	1	<b>0</b>	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>9.573</b>	23	11	12	<b>9.550</b>	0	<b>9.550</b>
Una	<b>47</b>	47	27	20	<b>0</b>	0	0
Dos	<b>206</b>	206	159	47	<b>0</b>	0	0
Tres	<b>125</b>	125	118	7	<b>0</b>	0	0
Cuatro	<b>14</b>	14	12	2	<b>0</b>	0	0
Cinco	<b>3</b>	3	3	0	<b>0</b>	0	0
Seis	<b>5</b>	5	4	1	<b>0</b>	0	0
Siete o más	<b>19</b>	19	14	5	<b>0</b>	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0



**C O M U N I D A D   V A L E N C I A N A**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. COMUNIDAD VALENCIANA

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.409</b>	<b>11</b>	<b>712</b>	<b>1.124</b>	<b>953</b>	<b>767</b>	<b>569</b>	<b>249</b>	<b>24</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>2.563</b>	<b>11</b>	<b>685</b>	<b>957</b>	<b>565</b>	<b>237</b>	<b>80</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
Casada	<b>1.348</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>135</b>	<b>278</b>	<b>374</b>	<b>357</b>	<b>168</b>	<b>17</b>
Viuda	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
Separada	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>81</b>	<b>101</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>3</b>
No consta	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>74</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
1º grado	<b>1.743</b>	<b>6</b>	<b>286</b>	<b>390</b>	<b>389</b>	<b>313</b>	<b>238</b>	<b>112</b>	<b>9</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>1.119</b>	<b>1</b>	<b>213</b>	<b>290</b>	<b>230</b>	<b>187</b>	<b>131</b>	<b>57</b>	<b>10</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>812</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>243</b>	<b>161</b>	<b>136</b>	<b>91</b>	<b>35</b>	<b>1</b>
3º grado (Escuela)	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>119</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>3</b>
3º grado (Facultad)	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
No clasificables	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>571</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>107</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>2</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>1.387</b>	<b>7</b>	<b>240</b>	<b>348</b>	<b>283</b>	<b>240</b>	<b>189</b>	<b>73</b>	<b>7</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>1.452</b>	<b>3</b>	<b>236</b>	<b>385</b>	<b>300</b>	<b>229</b>	<b>198</b>	<b>92</b>	<b>9</b>
500.001 y más	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>254</b>	<b>232</b>	<b>190</b>	<b>108</b>	<b>55</b>	<b>6</b>
No consta	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>2.312</b>	<b>11</b>	<b>652</b>	<b>870</b>	<b>499</b>	<b>195</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
Uno	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>177</b>	<b>221</b>	<b>226</b>	<b>134</b>	<b>28</b>	<b>2</b>
Dos	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>66</b>	<b>165</b>	<b>242</b>	<b>225</b>	<b>93</b>	<b>9</b>
Tres	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>7</b>
Cuatro	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>3</b>
Cinco o más	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>1</b>
No consta	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>3.450</b>	<b>11</b>	<b>667</b>	<b>925</b>	<b>683</b>	<b>534</b>	<b>426</b>	<b>184</b>	<b>20</b>
Uno	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>157</b>	<b>210</b>	<b>173</b>	<b>112</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
Dos	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Tres	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>1.225</b>	<b>6</b>	<b>180</b>	<b>291</b>	<b>280</b>	<b>227</b>	<b>153</b>	<b>77</b>	<b>11</b>
Sí. Privado	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>82</b>	<b>118</b>	<b>106</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>2</b>
Sí. Otros	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
No	<b>2.566</b>	<b>5</b>	<b>486</b>	<b>706</b>	<b>510</b>	<b>396</b>	<b>317</b>	<b>136</b>	<b>10</b>
No consta	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

1997. COMUNIDAD VALENCIANA

		<u>Edad</u>								
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.409</b>	<b>11</b>	<b>712</b>	<b>1.124</b>	<b>953</b>	<b>767</b>	<b>569</b>	<b>249</b>	<b>24</b>	
<b><u>Tipo de centro</u></b>										
HOSPITALARIO	247	1	38	53	53	42	41	18	1	
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Privado	246	1	38	53	53	42	40	18	1	
EXTRAHOSPITALARIO	4.162	10	674	1.071	900	725	528	231	23	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	4.162	10	674	1.071	900	725	528	231	23	
<b><u>Lugar de información</u></b>										
Centro Sanitario Público	2.193	9	397	542	447	367	289	130	12	
Centro Sanitario Privado	539	0	71	120	136	106	72	31	3	
Otros	1.673	2	242	462	370	292	208	88	9	
No consta	4	0	2	0	0	2	0	0	0	
<b><u>Semanas de gestación</u></b>										
8 ó menos semanas	2.963	4	441	755	655	529	399	162	18	
9-12 semanas	1.159	6	218	308	232	196	128	67	4	
13-16 semanas	139	0	29	35	33	17	14	10	1	
17-20 semanas	89	1	15	15	19	14	17	8	0	
21 ó más semanas	59	0	9	11	14	11	11	2	1	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Motivo interrupción</u></b>										
Salud materna	4.352	11	710	1.119	938	753	551	246	24	
Riesgo fetal	55	0	0	5	15	14	18	3	0	
Violaci... n	1		1	0	0	0	0	0	0	
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Método intervención</u></b>										
Aspiración	4.230	10	684	1.087	912	737	540	237	23	
Dilatación	33	0	7	10	9	2	4	1	0	
Legrado	80	0	10	17	19	13	15	6	0	
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intravenosa	58	1	10	10	12	12	7	5	1	
Inyección intrauterina	4	0	0	0	0	2	2	0	0	
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Histerectomía	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0	

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. COMUNIDAD VALENCIANA**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.409</b>	1	74	<b>1.743</b>	<b>1.119</b>	<b>812</b>	<b>362</b>	<b>208</b>		<b>26</b>		<b>54</b>			
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	10	0	0	0	2	2	3	3		0		0			
Empresaria no emplea	95	1	2	26	24	25	9	8		0		0			
Trabaja a sueldo	1.813	1	20	666	474	367	158	103		1		23			
Pensionista	12	0	2	7	2	0	0	0		0		1			
Estudiante	650	0	1	86	171	182	133	55		17		5			
Parada	909	1	10	432	227	152	45	32		4		6			
Sus labores	846	6	32	486	208	75	13	5		3		18			
Otros	67	2	7	35	11	8	1	2		1		0			
No consta	7	0	0	5	0	1	0	0		0		1			
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	703	1	13	303	157	122	52	42		2		11			
Empresario emplea	31	0	0	7	8	8	4	3		0		1			
Empresario no emplea	88	1	0	34	17	19	5	11		0		1			
Trabaja a sueldo	2.383	5	33	928	615	448	223	98		5		28			
Pensionista	29	0	4	11	7	4	1	0		1		1			
Estudiante	75	1	0	9	18	26	8	10		3		0			
Parado/a	373	2	11	175	95	53	19	12		2		4			
Sus labores	1	0	0	1	0	0	0	0		0		0			
Otros	24	1	1	9	8	4	0	1		0		0			
No consta	702	0	12	266	194	128	50	31		13		8			
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	1.225	4	29	645	299	154	61	21		5		7			
Sí. Privado	413	0	2	103	111	98	54	34		4		7			
Sí. Otros	151	0	4	44	50	27	16	6		0		4			
No	2.566	7	37	942	643	520	223	141		17		36			
No consta	54	0	2	9	16	13	8	6		0		0			

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>						No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.409</b>	<b>11</b>	<b>74</b>	<b>1.743</b>	<b>1.119</b>	<b>812</b>	<b>362</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>54</b>			
<b>Lugar de información</b>													
C. S. Público	2.193	9	55	1.089	489	324	139	57	9	22			
C. S. Privado	539	0	5	135	160	128	59	38	6	8			
Otros	1.673	2	14	517	470	359	164	112	11	24			
No consta	4	0	0	2	0	1	0	1	0	0			
<b>Semanas de gestación</b>													
8 ó menos semanas	2.963	7	40	1.147	722	578	247	171	13	38			
9–12 semanas	1.150	4	28	488	306	190	90	25	12	16			
13–16 semanas	139	0	3	60	47	15	9	4	1	0			
17–20 semanas	89	0	0	31	24	20	9	5	0	0			
21 ó más semanas	59	0	3	17	20	9	7	3	0	0			
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Motivo interrupción</b>													
Salud materna	4.352	11	72	1.738	1.101	796	352	202	26	54			
Riesgo fetal	55	0	1	4	18	18	10	6	0	0			
Violación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. COMUNIDAD VALENCIANA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>4.409</b>	<b>247</b>	<b>1</b>	<b>246</b>	<b>4.162</b>	<b>0</b>	<b>4.162</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>2.963</b>	12	0	12	<b>2.951</b>	0	<b>2.951</b>
9–12 semanas	<b>1.159</b>	13	0	13	<b>1.146</b>	0	<b>1.146</b>
13–16 semanas	<b>139</b>	97	0	97	<b>42</b>	0	<b>42</b>
17–20 semanas	<b>89</b>	69	0	69	<b>20</b>	0	<b>20</b>
21 ó más semanas	<b>59</b>	56	1	55	<b>3</b>	0	<b>3</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>4.352</b>	190	0	190	<b>4.162</b>	0	<b>4.162</b>
Riesgo fetal	<b>55</b>	55	1	54	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Violación	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Varios motivos	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>4.230</b>	103	0	103	<b>4.127</b>	0	<b>4.127</b>
Dilatación	<b>33</b>	0	0	0	<b>33</b>	0	<b>33</b>
Legrado	<b>80</b>	80	1	79	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>58</b>	58	0	58	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>4</b>	4	0	4	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerotomía	<b>1</b>	1	0	1	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Histerectomía	<b>1</b>	0	0	0	<b>1</b>	0	<b>1</b>
No consta	<b>2</b>	1	0	1	<b>1</b>	0	<b>1</b>
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>4.342</b>	180	0	180	<b>4.162</b>	0	<b>4.162</b>
Una	<b>55</b>	55	1	54	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Dos	<b>9</b>	9	0	9	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Tres	<b>3</b>	3	0	3	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cuatro	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Cinco	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Seis	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Siete o más	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>



**EXTREMADURA**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. EXTREMADURA

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>742</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>188</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>7</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	432	2	133	153	87	38	16	3	0
Casada	258	0	3	30	48	75	72	24	6
Viuda	4	0	0	0	0	1	1	2	0
Divorciada	11	0	0	0	1	1	7	2	0
Separada	36	0	0	5	11	11	7	1	1
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	4	0	1	0	0	1	1	1	0
Sin estudios	18	0	3	2	1	3	6	3	0
1º grado	236	1	49	51	41	44	36	10	4
2º grado, 1º ciclo	199	0	39	51	39	32	27	9	2
2º grado, 2º ciclo	178	1	41	62	28	23	19	4	0
3º grado (Escuela)	65	0	1	17	25	12	6	3	1
3º grado (Facultad)	39	0	3	3	13	11	7	2	0
No clasificables	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	1	0	0	1	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	263	2	57	56	45	49	39	12	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	157	0	30	49	35	21	15	6	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	295	0	48	76	60	51	45	12	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	27	0	2	7	7	5	4	2	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	388	2	120	138	80	30	14	4	0
Uno	120	0	12	38	34	22	12	1	1
Dos	134	0	5	11	24	53	33	8	0
Tres	63	0	0	1	7	12	30	9	4
Cuatro	24	0	0	0	2	4	11	6	1
Cinco o más	13	0	0	0	0	5	3	4	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	600	2	129	162	109	91	77	23	7
Uno	113	0	8	23	31	24	20	7	0
Dos	19	0	0	2	5	7	4	1	0
Tres	5	0	0	0	1	3	1	0	0
Cuatro	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	160	0	18	44	34	36	23	5	0
Sí. Privado	37	0	3	5	9	10	7	3	0
Sí. Otros	23	0	2	4	7	5	2	3	0
No	503	2	114	130	94	70	66	20	7
No consta	19	0	0	5	3	5	5	1	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**1997. EXTREMADURA**

		<u>Edad</u>								
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>742</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>188</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>103</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	
<b><u>Tipo de centro</u></b>										
HOSPITALARIO	<b>86</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
Público	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Privado	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
EXTRAHOSPITALARIO	<b>656</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>168</b>	<b>134</b>	<b>105</b>	<b>87</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	
Público	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Privado	<b>656</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>168</b>	<b>134</b>	<b>105</b>	<b>87</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	
<b><u>Lugar de información</u></b>										
Centro Sanitario Público	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
Centro Sanitario Privado	<b>73</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	
Otros	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>133</b>	<b>108</b>	<b>79</b>	<b>68</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Semanas de gestación</u></b>										
8 ó menos semanas	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>117</b>	<b>106</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	
9–12 semanas	<b>180</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	
13–16 semanas	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17–20 semanas	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 ó más semanas	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Motivo interrupción</u></b>										
Salud materna	<b>716</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>183</b>	<b>141</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	
Riesgo fetal	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
Violaci..	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>							
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Método intervención</u></b>										
Aspiración	<b>685</b>	<b>1</b>	<b>132</b>	<b>176</b>	<b>135</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	
Dilatación	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Legrado	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
Abortivos orales	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Inyección intravenosa	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Inyección intrauterina	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Histerotomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. EXTREMADURA**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado		--- 3º grado		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>742</b>	.	<b>18</b>	<b>236</b>	<b>199</b>	<b>178</b>	<b>65</b>	<b>39</b>		1		2			
<b><u>Situación laboral mujer</u></b>															
Empresaria emplea	9	0	0	4	1	2	2	0		0		0			
Empresaria no emplea	29	0	1	8	9	7	1	3		0		0			
Trabaja a sueldo	251	1	5	63	76	61	27	16		1		1			
Pensionista	2	0	1	0	1	0	0	0		0		0			
Estudiante	145	0	0	24	29	67	15	9		0		1			
Parada	119	0	5	49	24	18	17	6		0		0			
Sus labores	166	2	6	75	56	21	3	3		0		0			
Otros	21	1	0	13	3	2	0	2		0		0			
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
<b><u>Situación laboral pareja o sustentador principal</u></b>															
No existe	89	1	1	29	20	22	9	7		0		0			
Empresario emplea	35	0	0	11	5	14	4	1		0		0			
Empresario no emplea	69	0	2	21	18	22	3	3		0		0			
Trabaja a sueldo	379	3	10	123	101	85	36	19		0		2			
Pensionista	50	0	1	23	13	8	4	1		0		0			
Estudiante	9	0	0	0	3	3	3	0		0		0			
Parado/a	47	0	2	22	14	8	1	0		0		0			
Sus labores	3	0	0	0	0	3	0	0		0		0			
Otros	3	0	0	2	1	0	0	0		0		0			
No consta	58	0	2	5	24	13	5	8		1		0			
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>															
Sí. P.C. ñico	160	0	2	60	40	40	11	7		0		0			
Sí. Privado	37	0	1	7	6	9	8	6		0		0			
Sí. Otros	23	0	0	2	10	4	2	5		0		0			
No	503	4	13	166	130	122	44	21		1		2			
No consta	19	0	2	1	13	3	0	0		0		0			

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>742</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>236</b>	<b>199</b>	<b>178</b>	<b>65</b>	<b>39</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>164</b>	0	7	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
C. S. Privado	<b>73</b>	0	5	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>4</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Otros	<b>504</b>	4	6	<b>159</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>49</b>	<b>28</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>499</b>	2	8	<b>156</b>	<b>128</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>27</b>				<b>0</b>	<b>2</b>		
9–12 semanas	<b>180</b>	1	7	<b>69</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>8</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
13–16 semanas	<b>18</b>	1	1	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
17–20 semanas	<b>28</b>	0	1	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
21 ó más semanas	<b>17</b>	0	1	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>716</b>	4	17	<b>233</b>	<b>184</b>	<b>173</b>	<b>65</b>	<b>37</b>				<b>1</b>	<b>2</b>		
Riesgo fetal	<b>26</b>	0	1	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Violación	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				<b>0</b>	<b>0</b>		
Varios motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0				<b>0</b>	<b>0</b>		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. EXTREMADURA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>742</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>656</b>	<b>0</b>	<b>656</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	<b>499</b>	25	0	25	474	0	474
9–12 semanas	<b>180</b>	14	0	14	166	0	166
13–16 semanas	<b>18</b>	10	0	10	8	0	8
17–20 semanas	<b>28</b>	20	2	18	8	0	8
21 ó más semanas	<b>17</b>	17	3	14	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	<b>716</b>	60	0	60	656	0	656
Riesgo fetal	<b>26</b>	26	5	21	0	0	0
Violación	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	<b>685</b>	38	0	38	647	0	647
Dilatación	<b>3</b>	1	1	0	2	0	2
Legrado	<b>44</b>	37	0	37	7	0	7
Abortivos orales	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	<b>8</b>	8	2	6	0	0	0
Inyección intrauterina	<b>2</b>	2	2	0	0	0	0
Histerotomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	<b>727</b>	71	0	71	656	0	656
Una	<b>10</b>	10	0	10	0	0	0
Dos	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Tres	<b>3</b>	3	3	0	0	0	0
Cuatro	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Cinco	<b>1</b>	1	1	0	0	0	0
Seis	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
Siete o más	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0



G A L I C I A



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. GALICIA

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<15 <u>años</u>	15-19 <u>años</u>	20-24 <u>años</u>	25-29 <u>años</u>	30-34 <u>años</u>	35-39 <u>años</u>	40-44 <u>años</u>	>44 <u>años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.460</b>	9	370	582	500	410	389	178	22
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	1.250	9	356	474	258	94	46	12	1
Casada	1.010	0	14	97	198	257	282	143	19
Viuda	25	0	0	0	4	7	10	4	0
Divorciada	40	0	0	1	6	11	14	6	2
Separada	134	0	0	10	34	40	37	13	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Sin estudios	23	0	0	2	4	6	6	4	1
1º grado	206	5	37	41	37	40	33	11	2
2º grado, 1º ciclo	735	2	158	145	130	111	122	59	8
2º grado, 2º ciclo	1.194	2	149	318	252	200	178	86	9
3º grado (Escuela)	210	0	19	50	59	33	34	13	2
3º grado (Facultad)	86	0	6	26	17	18	14	5	0
No clasificables	3	0	1	0	0	0	2	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	375	0	55	78	84	61	65	29	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	621	3	102	144	114	119	97	37	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.386	4	204	345	286	220	211	103	13
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	78	2	9	15	16	10	16	^	1
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	1.228	9	358	458	255	90	46	10	2
Uno	465	0	9	86	126	122	94	27	1
Dos	531	0	3	32	99	144	170	76	7
Tres	176	0	0	5	13	42	65	45	6
Cuatro	42	0	0	1	5	7	11	13	5
Cinco o más	18	0	0	0	2	5	3	7	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	2.080	9	353	496	396	337	313	155	21
Uno	303	0	17	75	74	57	61	18	1
Dos	58	0	0	10	19	11	14	4	0
Tres	11	0	0	0	5	4	1	1	0
Cuatro	4	0	0	1	3	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	2	1	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	527	1	68	124	110	98	87	30	9
Sí. Privado	460	0	21	87	119	92	100	37	4
Sí. Otros	178	0	30	38	43	22	32	12	1
No	1.261	8	250	330	217	188	163	97	8
No consta	34	0	1	3	11	10	7	2	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. GALICIA

<u>Edad</u>									
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.460</b>	<b>9</b>	<b>370</b>	<b>582</b>	<b>500</b>	<b>410</b>	<b>389</b>	<b>178</b>	<b>22</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	287	3	49	62	61	46	41	21	4
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	285	3	49	61	60	46	41	21	4
EXTRAHOSPITALARIO	2.173	6	321	520	439	364	348	157	18
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.173	6	321	520	439	364	348	157	18
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	924	4	155	220	193	152	137	60	3
Centro Sanitario Privado	655	5	82	136	124	111	126	58	13
Otros	881	0	133	226	183	147	126	60	6
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	1.507	5	192	362	304	266	251	115	12
9-12 semanas	653	1	121	154	138	94	92	47	6
13-16 semanas	168	0	42	37	31	26	25	6	1
17-20 semanas	94	2	13	17	21	15	19	7	0
21 ó más semanas	38	1	2	12	6	9	2	3	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	2.407	9	369	578	482	394	380	174	21
Riesgo fetal	50	0	0	4	17	15	9	4	1
Violació	3		1	0	1	1	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	2.301	6	353	554	462	382	363	162	19
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	107	2	9	12	27	22	19	14	2
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	51	1	8	16	11	5	7	2	1
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. GALICIA**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.460</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>735</b>	<b>1.194</b>	<b>210</b>	<b>86</b>		<b>3</b>		<b>1</b>			
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	24	0	0	0	10	13	0	1		0		0			
Empresaria no emplea	51	0	1	3	21	16	4	5		0		1			
Trabaja a sueldo	946	0	4	74	196	512	123	35		2		0			
Pensionista	26	0	2	4	10	9	1	0		0		0			
Estudiante	504	0	0	31	115	260	62	35		1		0			
Parada	206	1	2	24	91	70	11	7		0		0			
Sus labores	622	1	11	46	245	309	7	3		0		0			
Otros	80	0	3	23	47	5	2	0		0		0			
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0		0		0			
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	231	0	2	25	38	133	28	5		0		0			
Empresario emplea	67	0	0	4	24	32	3	4		0		0			
Empresario no emplea	133	0	0	8	62	37	15	8		2		1			
Trabaja a sueldo	1.802	2	12	142	495	942	151	57		1		0			
Pensionista	48	0	0	3	29	14	0	2		0		0			
Estudiante	17	0	0	1	6	6	4	0		0		0			
Parado/a	80	0	4	14	49	10	3	0		0		0			
Sus labores	1	0	0	0	1	0	0	0		0		0			
Otros	24	0	2	3	15	3	0	1		0		0			
No consta	57	0	3	6	16	17	6	9		0		0			
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Púlico	527	1	7	42	210	221	33	13		0		0			
Sí. Privado	460	0	1	20	171	196	54	17		1		0			
Sí. Otros	178	0	0	7	20	124	18	9		0		0			
No	1.261	1	14	136	319	646	102	40		2		1			
No consta	34	0	1	1	15	7	3	7		0		0			

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. GALICIA**

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.460</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>206</b>	<b>735</b>	<b>1.194</b>	<b>210</b>	<b>86</b>				<b>3</b>	<b>1</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>924</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>60</b>	<b>283</b>	<b>495</b>	<b>52</b>	<b>21</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
C. S. Privado	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>144</b>	<b>382</b>	<b>50</b>	<b>17</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
Otros	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>308</b>	<b>317</b>	<b>108</b>	<b>48</b>				<b>2</b>	<b>1</b>		
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>1.507</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>443</b>	<b>805</b>	<b>142</b>	<b>58</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
9–12 semanas	<b>653</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>205</b>	<b>332</b>	<b>43</b>	<b>15</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
13–16 semanas	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>47</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>4</b>				<b>1</b>	<b>0</b>		
17–20 semanas	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>7</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		
21 ó más semanas	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>2.407</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>203</b>	<b>714</b>	<b>1.181</b>	<b>205</b>	<b>79</b>				<b>3</b>	<b>1</b>		
Riesgo fetal	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Violación	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. GALICIA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>2.460</b>	<b>287</b>	<b>2</b>	<b>285</b>	<b>2.173</b>	<b>0</b>	<b>2.173</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	1.507	12	0	12	1.495	0	1.495
9-12 semanas	653	21	0	21	632	0	632
13-16 semanas	168	126	1	125	42	0	42
17-20 semanas	94	90	1	89	4	0	4
21 ó más semanas	38	38	0	38	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	2.407	240	1	239	2.167	0	2.167
Riesgo fetal	50	44	1	43	6	0	6
Violación	3	3	0	3	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	2.301	129	0	129	2.172	0	2.172
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	107	106	1	105	1	0	1
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	51	51	1	50	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	2.414	243	1	242	2.171	0	2.171
Una	41	41	0	41	0	0	0
Dos	3	3	1	2	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	0	0	2	0	2



M A D R I D



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT,  
NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES  
AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. MADRID

		<u>Edad</u>							
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15–19 años</b>	<b>20–24 años</b>	<b>25–29 años</b>	<b>30–34 años</b>	<b>35–39 años</b>	<b>40–44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.883</b>	<b>12</b>	<b>924</b>	<b>2.357</b>	<b>2.172</b>	<b>1.702</b>	<b>1.188</b>	<b>487</b>	<b>41</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>5.652</b>	<b>12</b>	<b>900</b>	<b>2.105</b>	<b>1.491</b>	<b>751</b>	<b>307</b>	<b>80</b>	<b>6</b>
Casada	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>510</b>	<b>693</b>	<b>653</b>	<b>306</b>	<b>31</b>
Viuda	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>31</b>	<b>2</b>
Separada	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>116</b>	<b>152</b>	<b>130</b>	<b>56</b>	<b>2</b>
No consta	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
1º grado	<b>1.081</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>247</b>	<b>230</b>	<b>203</b>	<b>166</b>	<b>77</b>	<b>13</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>2.858</b>	<b>6</b>	<b>359</b>	<b>782</b>	<b>627</b>	<b>524</b>	<b>382</b>	<b>166</b>	<b>12</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>2.299</b>	<b>2</b>	<b>313</b>	<b>658</b>	<b>529</b>	<b>422</b>	<b>273</b>	<b>98</b>	<b>4</b>
3º grado (Escuela)	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>274</b>	<b>268</b>	<b>202</b>	<b>133</b>	<b>61</b>	<b>6</b>
3º grado (Facultad)	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>229</b>	<b>312</b>	<b>200</b>	<b>145</b>	<b>59</b>	<b>5</b>
No clasificables	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>103</b>	<b>138</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
No consta	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>94</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>3</b>
10.001–50.000 (exc. cap.)	<b>665</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>165</b>	<b>138</b>	<b>141</b>	<b>114</b>	<b>33</b>	<b>3</b>
50.001–500.000 (inc. cap.)	<b>2.153</b>	<b>5</b>	<b>307</b>	<b>629</b>	<b>456</b>	<b>382</b>	<b>256</b>	<b>107</b>	<b>11</b>
500.001 y más	<b>5.707</b>	<b>6</b>	<b>512</b>	<b>1.489</b>	<b>1.477</b>	<b>1.114</b>	<b>764</b>	<b>322</b>	<b>23</b>
No consta	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>4.993</b>	<b>12</b>	<b>867</b>	<b>1.951</b>	<b>1.268</b>	<b>588</b>	<b>243</b>	<b>63</b>	<b>1</b>
Uno	<b>1.708</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>306</b>	<b>520</b>	<b>464</b>	<b>269</b>	<b>93</b>	<b>5</b>
Dos	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>282</b>	<b>471</b>	<b>458</b>	<b>205</b>	<b>20</b>
Tres	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>77</b>	<b>137</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>11</b>
Cuatro	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
Cinco o más	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
No consta	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>6.471</b>	<b>12</b>	<b>859</b>	<b>1.860</b>	<b>1.495</b>	<b>1.109</b>	<b>774</b>	<b>330</b>	<b>32</b>
Uno	<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>426</b>	<b>500</b>	<b>407</b>	<b>303</b>	<b>118</b>	<b>5</b>
Dos	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>118</b>	<b>136</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>3</b>
Tres	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>1.260</b>	<b>1</b>	<b>86</b>	<b>310</b>	<b>347</b>	<b>272</b>	<b>168</b>	<b>69</b>	<b>7</b>
Sí. Privado	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>173</b>	<b>259</b>	<b>248</b>	<b>162</b>	<b>67</b>	<b>8</b>
Sí. Otros	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>208</b>	<b>276</b>	<b>235</b>	<b>158</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
No	<b>5.591</b>	<b>11</b>	<b>765</b>	<b>1.638</b>	<b>1.264</b>	<b>926</b>	<b>682</b>	<b>284</b>	<b>21</b>
No consta	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

**1997. MADRID**

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.883</b>	<b>12</b>	<b>924</b>	<b>2.357</b>	<b>2.172</b>	<b>1.702</b>	<b>1.188</b>	<b>487</b>	<b>41</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>2.983</b>	<b>4</b>	<b>337</b>	<b>800</b>	<b>728</b>	<b>552</b>	<b>386</b>	<b>161</b>	<b>15</b>
Público	<b>494</b>	<b>2</b>	<b>67</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>1</b>
Privado	<b>2.489</b>	<b>2</b>	<b>270</b>	<b>699</b>	<b>623</b>	<b>445</b>	<b>312</b>	<b>124</b>	<b>14</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>5.900</b>	<b>8</b>	<b>587</b>	<b>1.557</b>	<b>1.444</b>	<b>1.150</b>	<b>802</b>	<b>326</b>	<b>26</b>
Público	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>5.900</b>	<b>8</b>	<b>587</b>	<b>1.557</b>	<b>1.444</b>	<b>1.150</b>	<b>802</b>	<b>326</b>	<b>26</b>
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>1.174</b>	<b>5</b>	<b>186</b>	<b>287</b>	<b>241</b>	<b>226</b>	<b>153</b>	<b>70</b>	<b>6</b>
Centro Sanitario Privado	<b>827</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>198</b>	<b>186</b>	<b>173</b>	<b>121</b>	<b>59</b>	<b>7</b>
Otros	<b>6.846</b>	<b>6</b>	<b>654</b>	<b>1.865</b>	<b>1.731</b>	<b>1.296</b>	<b>908</b>	<b>358</b>	<b>28</b>
No consta	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>5.629</b>	<b>6</b>	<b>479</b>	<b>1.516</b>	<b>1.440</b>	<b>1.069</b>	<b>768</b>	<b>325</b>	<b>28</b>
9–12 semanas	<b>2.467</b>	<b>2</b>	<b>332</b>	<b>656</b>	<b>563</b>	<b>460</b>	<b>313</b>	<b>129</b>	<b>12</b>
13–16 semanas	<b>456</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>97</b>	<b>91</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
17–20 semanas	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
21 ó más semanas	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
No consta	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>8.752</b>	<b>12</b>	<b>921</b>	<b>2.348</b>	<b>2.139</b>	<b>1.663</b>	<b>1.148</b>	<b>480</b>	<b>41</b>
Riesgo fetal	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Violaciór	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios motivos	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>7.957</b>	<b>10</b>	<b>795</b>	<b>2.140</b>	<b>1.968</b>	<b>1.517</b>	<b>1.058</b>	<b>433</b>	<b>36</b>
Dilatación	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legrado	<b>801</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>202</b>	<b>174</b>	<b>148</b>	<b>102</b>	<b>50</b>	<b>5</b>
Abortivos orales	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. MADRID**

	<u>Nivel de instrucción</u>										
	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	1º grado	--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta	
				_____	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad			
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.883</b>	<b>34</b>	<b>140</b>	<b>1.081</b>	<b>2.858</b>	<b>2.299</b>	<b>977</b>	<b>980</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	
<b><u>Situación laboral mujer</u></b>											
Empresaria emplea	17	0	1	1	7	3	1	3	1	0	
Empresaria no emplea	239	0	0	8	49	50	39	87	4	2	
Trabaja a sueldo	4.928	8	44	510	1.578	1.374	585	512	266	51	
Pensionista	27	1	1	3	12	5	1	3	0	1	
Estudiante	1.194	0	2	82	211	404	228	236	23	8	
Parada	1.010	4	33	131	423	211	49	77	65	17	
Sus labores	1.112	17	45	247	470	183	47	43	46	14	
Otros	237	3	12	73	86	30	13	8	7	5	
No consta	119	1	2	26	22	39	14	11	2	2	
<b><u>Situación laboral pareja o sustentador principal</u></b>											
No existe	1.034	3	19	155	343	185	153	100	55	21	
Empresario emplea	55	0	0	8	16	20	3	7	0	1	
Empresario no emplea	513	1	1	35	160	172	63	63	15	3	
Trabaja a sueldo	4.048	21	69	611	1.366	943	443	429	125	41	
Pensionista	204	0	3	14	79	57	19	27	4	1	
Estudiante	72	0	0	7	32	11	12	7	0	3	
Parado/a	301	2	18	59	111	42	16	15	30	8	
Sus labores	12	0	0	5	4	3	0	0	0	0	
Otros	148	4	8	20	62	26	6	5	15	2	
No consta	2.496	3	22	167	685	840	262	327	170	20	
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>											
Sí. Público	1.260	6	80	249	408	282	88	69	36	42	
Sí. Privado	946	1	2	59	231	275	151	192	27	8	
Sí. Otros	974	3	2	48	342	231	86	136	116	10	
No	5.591	24	55	705	1.838	1.482	645	575	229	38	
No consta	112	0	1	20	39	29	7	8	6	2	

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. MADRID

	TOTAL	Analabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.883</b>	<b>34</b>	<b>140</b>	<b>1.081</b>	<b>2.858</b>	<b>2.299</b>	<b>977</b>	<b>980</b>			<b>414</b>		<b>100</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	1.174	8	88	293	332	229	72	72			37		43		
C. S. Privado	827	0	3	94	219	233	131	120			20		7		
Otros	6.846	26	49	690	2.299	1.820	772	785			356		49		
No consta	36	0	0	4	8	17	2	3			1		1		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	5.629	14	37	554	1.726	1.542	720	751			243		42		
9–12 semanas	2.467	12	88	397	863	566	198	166			126		51		
13–16 semanas	456	5	11	71	181	99	21	32			32		4		
17–20 semanas	196	2	2	33	52	52	25	19			10		1		
21 ó más semanas	78	1	1	19	22	23	8	4			0		0		
No consta	57	0	1	7	14	17	5	8			3		2		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	8.752	33	138	1.057	2.825	2.264	984	958			414		99		
Riesgo fetal	107	1	2	17	29	27	10	20			0		1		
Violación	3	0	0	1	2	0	0	0			0		0		
Varios motivos	3	0	0	1	0	2	0	0			0		0		
No consta	18	0	0	5	2	6	3	2			0		0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. MADRID**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>8.883</b>	<b>2.983</b>	<b>494</b>	<b>2.489</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	<b>5.629</b>	<b>1.664</b>	<b>38</b>	<b>1.626</b>	<b>3.965</b>	<b>0</b>	<b>3.965</b>
9–12 semanas	<b>2.467</b>	<b>888</b>	<b>374</b>	<b>514</b>	<b>1.579</b>	<b>0</b>	<b>1.579</b>
13–16 semanas	<b>456</b>	<b>227</b>	<b>39</b>	<b>188</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>
17–20 semanas	<b>196</b>	<b>124</b>	<b>29</b>	<b>95</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
21 ó más semanas	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
No consta	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	<b>8.752</b>	<b>2.881</b>	<b>438</b>	<b>2.443</b>	<b>5.871</b>	<b>0</b>	<b>5.871</b>
Riesgo fetal	<b>107</b>	<b>91</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
Violación	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Varios motivos	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
No consta	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	<b>7.957</b>	<b>2.446</b>	<b>262</b>	<b>2.184</b>	<b>5.511</b>	<b>0</b>	<b>5.511</b>
Dilatación	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Legrado	<b>801</b>	<b>431</b>	<b>189</b>	<b>242</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>
Abortivos orales	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Inyección intravenosa	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	<b>8.690</b>	<b>2.797</b>	<b>382</b>	<b>2.415</b>	<b>5.893</b>	<b>0</b>	<b>5.893</b>
Una	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dos	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tres	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Seis	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siete o más	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>



MURCIA



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. MURCIA

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.172</b>	<b>3</b>	<b>175</b>	<b>287</b>	<b>294</b>	<b>196</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>8</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>627</b>	<b>3</b>	<b>160</b>	<b>226</b>	<b>157</b>	<b>53</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Casada	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>109</b>	<b>101</b>	<b>92</b>	<b>50</b>	<b>8</b>
Viuda	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Separada	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
No consta	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1º grado	<b>547</b>	<b>3</b>	<b>84</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>5</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
3º grado (Escuela)	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
3º grado (Facultad)	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
No clasificables	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>307</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>189</b>	<b>196</b>	<b>137</b>	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>7</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>570</b>	<b>3</b>	<b>151</b>	<b>200</b>	<b>139</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Uno	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>53</b>	<b>78</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Dos	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
Tres	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
Cinco o más	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>918</b>	<b>3</b>	<b>158</b>	<b>236</b>	<b>214</b>	<b>143</b>	<b>102</b>	<b>56</b>	<b>6</b>
Uno	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
Dos	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Tres	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Sí. Privado	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Sí. Otros	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No	<b>925</b>	<b>3</b>	<b>158</b>	<b>234</b>	<b>216</b>	<b>142</b>	<b>105</b>	<b>61</b>	<b>6</b>
No consta	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

1997. MURCIA

<u>Edad</u>									
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15–19 años</u>	<u>20–24 años</u>	<u>25–29 años</u>	<u>30–34 años</u>	<u>35–39 años</u>	<u>40–44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.172</b>	<b>3</b>	<b>175</b>	<b>287</b>	<b>294</b>	<b>196</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>8</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	74	0	14	18	21	6	10	4	1
Público	6	0	0	0	3	0	1	1	1
Privado	68	0	14	18	18	6	9	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.098	3	161	269	273	190	130	65	7
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.098	3	161	269	273	190	130	65	7
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	519	1	84	125	131	82	55	35	6
Centro Sanitario Privado	101	1	17	23	18	16	18	8	0
Otros	543	1	73	137	142	98	67	23	2
No consta	9	0	1	2	3	0	0	3	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	704	1	88	158	183	138	82	50	4
9–12 semanas	392	1	70	112	89	54	48	15	3
13–16 semanas	44	1	10	13	13	2	3	2	0
17–20 semanas	21	0	3	4	7	0	4	2	1
21 ó más semanas	11	0	4	0	2	2	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	1.151	3	174	285	286	195	136	65	7
Riesgo fetal	15	0	0	1	7	1	4	1	1
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	5	0	1	0	1	0	0	3	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	1.123	3	165	280	281	190	132	65	7
Dilatación	4	0	3	1	0	0	0	0	0
Legrado	18	0	2	3	6	2	4	1	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	11	0	4	2	2	0	2	0	1
Inyección intrauterina	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	12	0	1	1	3	4	1	2	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. MURCIA**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables					
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.172</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>547</b>	<b>215</b>	<b>137</b>	<b>85</b>	<b>86</b>		<b>1</b>	<b>64</b>				
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	17	0	1	3	5	1	1	5		0	1				
Empresaria no emplea	40	0	1	17	7	3	4	5		0	3				
Trabaja a sueldo	446	1	10	197	85	49	45	37		1	21				
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0				
Estudiante	194	0	0	45	49	46	20	24		0	10				
Parada	59	0	1	21	18	14	1	3		0	1				
Sus labores	406	1	20	258	51	24	14	12		0	26				
Otros	4	0	1	3	0	0	0	0		0	0				
No consta	5	0	0	3	0	0	0	0		0	2				
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	68	1	1	36	8	9	4	7		1	1				
Empresario emplea	68	0	0	24	16	14	8	2		0	4				
Empresario no emplea	160	0	6	78	25	17	14	12		0	8				
Trabaja a sueldo	675	1	19	317	129	73	50	50		0	36				
Pensionista	52	0	1	25	6	5	5	6		0	4				
Estudiante	13	0	1	2	2	4	0	2		0	2				
Parado/a	66	0	4	38	12	3	2	2		0	5				
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
Otros	1	0	0	0	0	1	0	0		0	0				
No consta	69	0	3	27	17	11	2	5		0	4				
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	152	0	3	75	20	26	8	10		0	10				
Sí. Privado	71	0	0	28	18	8	7	10		0	0				
Sí. Otros	5	0	0	1	3	0	0	1		0	0				
No	925	2	32	438	171	98	68	63		1	52				
No consta	19	0	0	5	3	5	2	2		0	2				

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. MURCIA**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.172</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>547</b>	<b>215</b>	<b>137</b>	<b>85</b>	<b>86</b>		<b>1</b>	<b>64</b>				
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>519</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	<b>272</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>25</b>		<b>0</b>	<b>27</b>				
C. S. Privado	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>		<b>1</b>	<b>1</b>				
Otros	<b>543</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>224</b>	<b>96</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>51</b>		<b>0</b>	<b>35</b>				
No consta	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1</b>				
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>704</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>323</b>	<b>120</b>	<b>91</b>	<b>56</b>	<b>55</b>		<b>0</b>	<b>42</b>				
9–12 semanas	<b>392</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>185</b>	<b>80</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		<b>0</b>	<b>20</b>				
13–16 semanas	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>0</b>				
17–20 semanas	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1</b>				
21 ó más semanas	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>1</b>				
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>1.151</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>543</b>	<b>208</b>	<b>132</b>	<b>84</b>	<b>85</b>		<b>1</b>	<b>62</b>				
Riesgo fetal	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>2</b>				
Violación	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
No consta	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. MURCIA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.172</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>1.098</b>	<b>0</b>	<b>1.098</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	704	4	0	4	700	0	700
9-12 semanas	392	1	0	1	391	0	391
13-16 semanas	44	40	0	40	4	0	4
17-20 semanas	21	19	6	13	2	0	2
21 ó más semanas	11	10	0	10	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	1.151	57	0	57	1.094	0	1.094
Riesgo fetal	15	15	5	10	0	0	0
Violación	1	1	0	1	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	5	1	1	0	4	0	4
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	1.123	40	0	40	1.083	0	1.083
Dilatación	4	0	0	0	4	0	4
Legrado	18	18	0	18	0	0	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	11	11	2	9	0	0	0
Inyección intrauterina	3	3	3	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	12	1	0	1	11	0	11
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	1.156	58	1	57	1.098	0	1.098
Una	11	11	0	11	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	3	3	3	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**NAVARRA**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. NAVARRA

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>281</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	167	1	32	65	41	20	6	2	0
Casada	90	0	1	5	19	29	29	7	0
Viuda	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Divorciada	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Separada	17	0	0	1	5	8	3	0	0
No consta	2	0	1	0	0	0	1	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sin estudios	3	0	1	0	0	0	2	0	0
1º grado	30	0	2	7	8	6	7	0	0
2º grado, 1º ciclo	111	1	19	29	24	18	13	7	0
2º grado, 2º ciclo	88	0	9	24	22	20	11	2	0
3º grado (Escuela)	26	0	2	8	4	8	3	1	0
3º grado (Facultad)	17	0	0	3	6	6	1	1	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	5	0	1	0	1	2	1	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	97	0	15	24	19	24	11	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	67	0	9	21	15	9	9	4	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	109	1	7	26	30	25	17	3	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	8	0	3	0	1	2	2	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	165	1	32	61	38	24	7	2	0
Uno	58	0	2	9	11	17	17	2	0
Dos	42	0	0	1	10	17	9	5	0
Tres	9	0	0	0	4	1	3	1	0
Cuatro	4	0	0	0	1	1	1	1	0
Cinco o más	3	0	0	0	1	0	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	226	1	32	60	51	44	29	9	0
Uno	36	0	1	10	9	8	6	2	0
Dos	11	0	1	1	1	6	2	0	0
Tres	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Cuatro	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Cinco o más	3	0	0	0	2	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	125	0	14	27	34	30	16	4	0
Sí. Privado	10	0	0	1	3	2	4	0	0
Sí. Otros	4	0	0	2	0	2	0	0	0
No	140	1	20	41	27	26	18	7	0
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

1997. NAVARRA

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<15 años	15–19 años	20–24 años	25–29 años	30–34 años	35–39 años	40–44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>281</b>	1	34	71	65	60	39	11	0
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	20	0	0	2	5	7	4	2	0
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	19	0	0	2	5	6	4	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	261	1	34	69	60	53	35	9	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	261	1	34	69	60	53	35	9	0
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	199	1	22	52	49	41	27	7	0
Centro Sanitario Privado	29	0	7	4	6	5	5	2	0
Otros	53	0	5	15	10	14	7	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	158	0	17	42	37	38	18	6	0
9–12 semanas	78	0	10	20	22	13	11	2	0
13–16 semanas	17	0	4	6	2	3	1	1	0
17–20 semanas	18	1	3	2	1	3	6	2	0
21 ó más semanas	10	0	0	1	3	3	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo intervención</u></b>									
Salud materna	273	1	33	71	64	57	36	11	0
Riesgo fetal	7	0	0	0	1	3	3	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	240	0	29	62	59	52	29	9	0
Dilatación	7	0	2	1	0	1	2	1	0
Legrado	23	1	3	7	4	3	5	0	0
Abortivos orales	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Inyección intravenosa	9	0	0	1	2	2	3	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. NAVARRA**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>281</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>88</b>	<b>26</b>	<b>17</b>			<b>0</b>	<b>5</b>		
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
Empresaria no emplea	7	0	0	0	4	1	0	2				0	0		
Trabaja a sueldo	157	0	2	15	63	47	17	12				0	1		
Pensionista	3	0	0	1	1	1	0	0				0	0		
Estudiante	35	0	0	0	10	15	7	2				0	1		
Parada	33	0	1	4	16	10	0	1				0	1		
Sus labores	36	1	0	9	11	12	1	0				0	2		
Otros	10	0	0	1	6	2	1	0				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	2	0	0	0	1	0	0	1				0	0		
Empresario emplea	2	0	0	0	1	0	1	0				0	0		
Empresario no emplea	12	0	0	0	8	4	0	0				0	0		
Trabaja a sueldo	113	1	0	13	38	43	11	4				0	3		
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0				0	0		
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Parado/a	5	0	1	2	1	0	0	0				0	1		
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Otros	2	0	1	0	1	0	0	0				0	0		
No consta	144	0	1	14	61	41	14	12				0	1		
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	125	0	3	14	46	40	11	7				0	4		
Sí. Privado	10	0	0	1	1	6	1	1				0	0		
Sí. Otros	4	0	0	0	1	2	0	1				0	0		
No	140	1	0	14	62	40	14	8				0	1		
No consta	2	0	0	1	1	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. NAVARRA

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>281</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>88</b>	<b>26</b>	<b>17</b>		<b>0</b>		<b>5</b>			
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	199	1	3	23	87	54	18	9		0		4			
C. S. Privado	29	0	0	2	10	16	1	0		0		0			
Otros	53	0	0	5	14	18	7	8		0		1			
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	158	1	0	17	56	54	13	14		0		3			
9–12 semanas	78	0	3	9	35	19	8	3		0		1			
13–16 semanas	17	0	0	1	8	6	2	0		0		0			
17–20 semanas	18	0	0	1	7	7	2	0		0		1			
21 ó más semanas	10	0	0	2	5	2	1	0		0		0			
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	273	1	3	28	110	84	25	17		0		5			
Riesgo fetal	7	0	0	2	1	3	1	0		0		0			
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0		0		0			
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. NAVARRA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>281</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	158	2	0	2	156	0	156
9-12 semanas	78	2	0	2	76	0	76
13-16 semanas	17	4	0	4	13	0	13
17-20 semanas	18	2	0	2	16	0	16
21 ó más semanas	10	10	1	9	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	273	16	0	16	257	0	257
Riesgo fetal	7	4	1	3	3	0	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	240	6	0	6	234	0	234
Dilatación	7	0	0	0	7	0	7
Legrado	23	3	0	3	20	0	20
Abortivos orales	1	1	1	0	0	0	0
Inyección intravenosa	9	9	0	9	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	1	0	1	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	271	11	0	11	260	0	260
Una	6	6	1	5	0	0	0
Dos	3	3	0	3	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1



**PAÍS VASCO**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. PAIS VASCO

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<15 <u>años</u>	15-19 <u>años</u>	20-24 <u>años</u>	25-29 <u>años</u>	30-34 <u>años</u>	35-39 <u>años</u>	40-44 <u>años</u>	>44 <u>años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.301</b>	1	169	369	307	226	155	72	2
<u>Estado civil</u>									
Soltera	<b>836</b>	1	165	335	217	82	30	6	0
Casada	<b>340</b>	0	1	23	70	104	94	47	1
Viuda	<b>10</b>	0	0	0	4	2	1	3	0
Divorciada	<b>25</b>	0	0	1	1	12	7	4	0
Separada	<b>72</b>	0	0	6	12	23	18	12	1
No consta	<b>18</b>	0	3	4	3	3	5	0	0
<u>Nivel de instrucción</u>									
Analfabeta	<b>9</b>	0	0	4	3	1	1	0	0
Sin estudios	<b>9</b>	0	0	1	5	2	1	0	0
1º grado	<b>132</b>	0	23	34	25	23	16	10	1
2º grado, 1º ciclo	<b>357</b>	1	46	93	70	72	54	20	1
2º grado, 2º ciclo	<b>499</b>	0	73	145	135	71	49	26	0
3º grado (Escuela)	<b>176</b>	0	20	70	33	29	19	5	0
3º grado (Facultad)	<b>78</b>	0	5	20	24	16	7	6	0
No clasificables	<b>9</b>	0	0	0	2	4	3	0	0
No consta	<b>32</b>	0	2	2	10	8	5	5	0
<u>Tipo de habitat</u>									
10.000 y menos	<b>158</b>	0	16	42	36	28	24	12	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>388</b>	1	61	113	92	65	36	20	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>750</b>	0	92	212	177	132	95	40	2
500.001 y más	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>5</b>	0	0	2	2	1	0	0	0
<u>Nº hijos vivos actualmente</u>									
Ninguno	<b>822</b>	1	164	323	208	87	27	12	0
Uno	<b>224</b>	0	4	35	58	69	47	11	0
Dos	<b>203</b>	0	1	10	33	57	69	31	2
Tres	<b>33</b>	0	0	0	2	9	10	12	0
Cuatro	<b>12</b>	0	0	1	5	2	1	3	0
Cinco o más	<b>6</b>	0	0	0	1	1	1	3	0
No consta	<b>1</b>	0	0	0	0	1	0	0	0
<u>Nº abortos voluntarios anteriores</u>									
Ninguno	<b>1.037</b>	1	163	318	219	158	116	60	2
Uno	<b>216</b>	0	5	43	74	56	30	8	0
Dos	<b>37</b>	0	1	7	13	8	6	2	0
Tres	<b>9</b>	0	0	1	1	3	3	1	0
Cuatro	<b>2</b>	0	0	0	0	1	0	1	0
Cinco o más	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Utilización C.P.F.</u>									
Sí. Público	<b>348</b>	0	20	76	105	71	56	19	1
Sí. Privado	<b>199</b>	0	7	28	51	50	40	22	1
Sí. Otros	<b>26</b>	0	4	2	7	5	7	1	0
No	<b>711</b>	1	137	258	140	96	51	28	0
No consta	<b>17</b>	0	1	5	4	4	1	2	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. PAÍS VASCO

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15–19 años</b>	<b>20–24 años</b>	<b>25–29 años</b>	<b>30–34 años</b>	<b>35–39 años</b>	<b>40–44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.301</b>	1	169	369	307	226	155	72	2
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	62	0	3	9	14	22	11	3	0
Público	38	0	1	2	8	16	9	2	0
Privado	24	0	2	7	6	6	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.239	1	166	360	293	204	144	69	2
Público	141	0	31	38	31	22	12	6	1
Privado	1.098	1	135	322	262	182	132	63	1
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	670	1	86	195	160	113	83	32	0
Centro Sanitario Privado	249	0	22	57	58	53	33	25	1
Otros	379	0	61	116	88	59	39	15	1
No consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	739	0	98	213	171	117	95	43	2
9–12 semanas	500	1	68	146	119	90	49	27	0
13–16 semanas	11	0	2	1	2	2	2	2	0
17–20 semanas	38	0	0	7	13	10	8	0	0
21 ó más semanas	12	0	1	2	2	6	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	1.258	1	167	366	297	209	146	70	2
Riesgo fetal	41	0	1	3	10	16	9	2	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	1	0	0	1	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	1.216	1	164	355	283	205	136	70	2
Dilatación	10	0	0	3	4	1	2	0	0
Legrado	45	0	5	8	15	6	11	0	0
Abortivos orales	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Inyección intravenosa	4	0	0	2	1	1	0	0	0
Inyección intrauterina	25	0	0	1	4	12	6	2	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. PAIS VASCO**

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.301</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>132</b>		<b>357</b>	<b>499</b>	<b>176</b>	<b>78</b>	<b>9</b>		<b>32</b>			
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empresaria no emplea	44	0	0	0	5	25	5	8	1	0	0	0	0		
Trabaja a sueldo	544	3	1	41	156	223	73	34	5	0	0	0	0		
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Estudiante	268	0	0	16	38	113	76	24	0	0	0	0	1		
Parada	238	1	1	35	83	84	17	10	0	0	0	0	7		
Sus labores	178	2	6	34	68	50	5	2	2	0	0	0	9		
Otros	10	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2		
No consta	17	2	0	3	2	4	0	0	0	1	0	0	5		
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	140	2	0	33	35	48	10	9	0	0	0	0	3		
Empresario emplea	7	0	0	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0		
Empresario no emplea	20	0	0	0	3	5	5	7	0	0	0	0	0		
Trabaja a sueldo	571	3	2	39	167	240	73	30	7	0	0	0	10		
Pensionista	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Estudiante	102	0	0	4	13	44	39	2	0	0	0	0	0		
Parado/a	102	1	4	16	18	42	14	5	0	0	0	0	2		
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
No consta	354	3	2	39	119	117	33	23	2	0	0	0	16		
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	348	4	3	50	108	117	30	16	6	0	0	0	14		
Sí. Privado	199	0	0	14	45	80	26	24	2	0	0	0	8		
Sí. Otros	26	0	0	8	6	5	2	3	0	0	0	0	2		
No	711	5	6	57	195	292	116	33	1	0	0	0	6		
No consta	17	0	0	3	3	5	2	2	0	0	0	0	2		

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. PAIS VASCO

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.301</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>132</b>	<b>357</b>	<b>499</b>	<b>176</b>	<b>78</b>		<b>9</b>	<b>32</b>				
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	<b>670</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>61</b>	<b>185</b>	<b>267</b>	<b>87</b>	<b>32</b>		<b>6</b>	<b>21</b>				
C. S. Privado	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>56</b>	<b>107</b>	<b>39</b>	<b>20</b>		<b>3</b>	<b>8</b>				
Otros	<b>379</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>115</b>	<b>124</b>	<b>49</b>	<b>26</b>		<b>0</b>	<b>3</b>				
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	<b>739</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>186</b>	<b>273</b>	<b>110</b>	<b>52</b>		<b>1</b>	<b>13</b>				
9–12 semanas	<b>500</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>155</b>	<b>206</b>	<b>59</b>	<b>22</b>		<b>0</b>	<b>17</b>				
13–16 semanas	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>				
17–20 semanas	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>1</b>				
21 ó más semanas	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>3</b>	<b>0</b>				
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	<b>1.258</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>129</b>	<b>352</b>	<b>487</b>	<b>170</b>	<b>75</b>		<b>0</b>	<b>27</b>				
Riesgo fetal	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>9</b>	<b>5</b>				
Violación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
No consta	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. PAIS VASCO**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>1.301</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>1.239</b>	<b>141</b>	<b>1.098</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	739	5	3	2	734	133	601
9–12 semanas	500	6	2	4	494	7	487
13–16 semanas	11	10	8	2	1	0	1
17–20 semanas	38	31	20	11	7	0	7
21 ó más semanas	12	10	5	5	2	0	2
No consta	1	0	0	0	1	1	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	1.258	23	1	22	1.235	139	1.096
Riesgo fetal	41	38	36	2	3	1	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	1	1	0	1	1	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	1.216	6	0	6	1.210	141	1.069
Dilatación	10	0	0	0	10	0	10
Legrado	45	26	12	14	19	0	19
Abortivos orales	1	1	1	0	0	0	0
Inyección intravenosa	4	4	0	4	0	0	0
Inyección intrauterina	25	25	25	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	1.262	23	2	21	1.239	141	1.098
Una	20	20	17	3	0	0	0
Dos	10	10	10	0	0	0	0
Tres	5	5	5	0	0	0	0
Cuatro	2	2	2	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



LA RIOJA



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. LA RIOJA

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>74</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	159	0	32	64	43	15	4	1	0
Casada	76	0	0	2	23	16	23	11	1
Viuda	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Divorciada	6	0	0	0	3	1	1	1	0
Separada	17	0	0	1	3	5	5	3	0
No consta	2	0	0	0	2	0	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	2	0	1	0	1	0	0	0	0
1º grado	25	0	2	8	6	3	3	3	0
2º grado, 1º ciclo	91	0	11	18	25	17	12	8	0
2º grado, 2º ciclo	86	0	16	26	19	11	10	3	1
3º grado (Escuela)	26	0	0	9	9	4	2	2	0
3º grado (Facultad)	24	0	0	4	9	4	7	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	9	0	2	2	5	0	0	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	63	0	7	14	17	14	7	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	32	0	4	9	10	3	4	2	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	164	0	21	43	46	21	22	10	1
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	4	0	0	1	1	1	1	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	163	0	32	61	46	18	5	1	0
Uno	35	0	0	6	12	6	8	3	0
Dos	50	0	0	0	13	12	17	7	1
Tres	8	0	0	0	2	3	1	2	0
Cuatro	5	0	0	0	1	0	2	2	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	228	0	32	63	60	31	27	14	1
Uno	34	0	0	4	13	8	7	2	0
Dos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	71	0	8	16	21	12	10	4	0
Sí. Privado	41	0	2	11	10	4	10	3	1
Sí. Otros	5	0	0	1	3	0	1	0	0
No	144	0	22	39	39	23	12	9	0
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. LA RIOJA

		<u>Edad</u>								
	<b>TOTAL</b>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>263</b>	0	32	67	74	39	34	16	1	
<b><u>Tipo de centro</u></b>										
HOSPITALARIO	15	0	4	2	7	1	1	0	0	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	15	0	4	2	7	1	1	0	0	
EXTRAHOSPITALARIO	248	0	28	65	67	38	33	16	1	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	248	0	28	65	67	38	33	16	1	
<b><u>Lugar de información</u></b>										
Centro Sanitario Público	50	0	8	11	14	6	6	5	0	
Centro Sanitario Privado	85	0	14	24	16	11	13	6	1	
Otros	126	0	10	31	43	22	15	5	0	
No consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0	
<b><u>Semanas de gestación</u></b>										
8 ó menos semanas	180	0	25	45	43	26	25	15	1	
9-12 semanas	70	0	4	20	25	12	8	1	0	
13-16 semanas	6	0	2	0	3	1	0	0	0	
17-20 semanas	6	0	0	2	3	0	1	0	0	
21 ó más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Motivo interrupción</u></b>										
Salud materna	262	0	32	67	74	39	33	16	1	
Riesgo fetal	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Método intervención</u></b>										
Aspiración	249	0	29	64	68	38	33	16	1	
Dilatación	3	0	0	1	2	0	0	0	0	
Legrado	11	0	3	2	4	1	1	0	0	
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. LA RIOJA**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>24</b>		<b>0</b>		<b>9</b>			
<b><u>Situación laboral mujer</u></b>															
Empresaria emplea	6	0	0	0	3	2	0	1		0		0	0		
Empresaria no emplea	9	0	0	2	1	4	1	1		0		0	0		
Trabaja a sueldo	141	0	2	12	55	40	14	15		0		3			
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0		0		0	0		
Estudiante	34	0	0	2	5	18	5	2		0		2			
Parada	28	0	0	2	9	8	4	4		0		1			
Sus labores	36	0	0	6	15	12	1	1		0		1			
Otros	6	0	0	1	2	1	1	0		0		1			
No consta	2	0	0	0	0	1	0	0		0		1			
<b><u>Situación laboral pareja o sustentador principal</u></b>															
No existe	8	0	0	2	2	2	1	0		0		1			
Empresario emplea	8	0	0	0	3	3	0	2		0		0			
Empresario no emplea	8	0	0	1	1	4	1	0		0		1			
Trabaja a sueldo	116	0	1	12	38	41	9	11		0		4			
Pensionista	4	0	0	1	0	2	0	1		0		0			
Estudiante	1	0	0	0	1	0	0	0		0		0			
Parado/a	4	0	0	1	1	1	1	0		0		0			
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0			
No consta	114	0	1	8	45	33	14	10		0		3			
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>															
Sí. Público	71	0	1	7	22	27	8	4		0		2			
Sí. Privado	41	0	0	7	9	15	5	3		0		2			
Sí. Otros	5	0	0	0	1	1	2	1		0		0			
No	144	0	1	11	59	42	11	15		0		5			
No consta	2	0	0	0	0	1	0	1		0		0			

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

1997. LA RIOJA

	TOTAL	Analabeta	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>85</b>	<b>26</b>	<b>24</b>		<b>0</b>	<b>9</b>				
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	50	0	1	6	23	14	1	3		0	2				
C. S. Privado	85	0	1	10	28	29	11	4		0	2				
Otros	126	0	0	9	40	42	14	16		0	5				
No consta	2	0	0	0	0	1	0	1		0	0				
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	180	0	2	16	59	62	22	16		0	3				
9–12 semanas	70	0	0	7	25	21	4	7		0	6				
13–16 semanas	6	0	0	1	4	1	0	0		0	0				
17–20 semanas	6	0	0	1	2	2	0	1		0	0				
21 ó más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0				
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	262	0	2	25	91	85	26	24		0	9				
Riesgo fetal	1	0	0	0	0	1	0	0		0	0				
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. LA RIOJA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>263</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
<b>Semanas de gestación</b>							
8 ó menos semanas	180	6	0	6	174	0	174
9-12 semanas	70	1	0	1	69	0	69
13-16 semanas	6	5	0	5	1	0	1
17-20 semanas	6	2	0	2	4	0	4
21 ó más semanas	1	1	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Motivo interrupción</b>							
Salud materna	262	14	0	14	248	0	248
Riesgo fetal	1	1	0	1	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Método intervención</b>							
Aspiración	249	7	0	7	242	0	242
Dilatación	3	0	0	0	3	0	3
Legrado	11	8	0	8	3	0	3
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b>Noches de estancia</b>							
Ninguna	263	15	0	15	248	0	248
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



C E U T A



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CEUTA

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	26	0	10	9	3	2	2	0	0
Casada	13	0	0	0	5	4	4	0	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Separada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	3	0	0	0	0	1	1	1	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sin estudios	2	0	0	1	0	0	1	0	0
1º grado	6	0	1	2	0	1	1	1	0
2º grado, 1º ciclo	16	0	5	3	3	3	2	0	0
2º grado, 2º ciclo	9	0	3	1	3	2	0	0	0
3º grado (Escuela)	10	0	0	3	2	2	3	0	0
3º grado (Facultad)	2	0	1	0	0	1	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	46	0	10	10	8	9	8	1	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	25	0	9	8	4	3	1	0	0
Uno	10	0	1	2	2	3	2	0	0
Dos	6	0	0	0	2	2	2	0	0
Tres	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	37	0	9	8	6	8	5	1	0
Uno	6	0	1	2	0	1	2	0	0
Dos	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Tres	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	5	0	0	0	1	1	3	0	0
Sí. Privado	5	0	0	1	2	1	1	0	0
Sí. Otros	8	0	1	1	3	2	1	0	0
No	28	0	9	8	2	5	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.**

1997. CEUTA

		<u>Edad</u>								
	<b>TOTAL</b>	<15 años	15–19 años	20–24 años	25–29 años	30–34 años	35–39 años	40–44 años	>44 años	
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>46</b>	0	10	10	8	9	8	1	0	
<b><u>Tipo de centro</u></b>										
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXTRAHOSPITALARIO	<b>46</b>	0	10	10	8	9	8	1	0	
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privado	<b>46</b>	0	10	10	8	9	8	1	0	
<b><u>Lugar de información</u></b>										
Centro Sanitario Público	<b>6</b>	0	0	3	2	0	1	0	0	
Centro Sanitario Privado	<b>2</b>	0	0	1	0	1	0	0	0	
Otros	<b>37</b>	0	10	6	5	8	7	1	0	
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
<b><u>Semanas de gestación</u></b>										
8 ó menos semanas	<b>26</b>	0	4	5	6	5	5	1	0	
9–12 semanas	<b>14</b>	0	5	3	1	3	2	0	0	
13–16 semanas	<b>5</b>	0	1	1	1	1	1	0	0	
17–20 semanas	<b>1</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	
21 ó más semanas	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Motivo interrupción</u></b>										
Salud materna	<b>46</b>	0	10	10	8	9	8	1	0	
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Método intervención</u></b>										
Aspiración	<b>46</b>	0	10	10	8	9	8	1	0	
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. CEUTA

	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Empresaria no emplea	2	0	0	0	0	1	1	0				0	0		
Trabaja a sueldo	16	0	1	2	5	2	5	1				0	0		
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0				0	0		
Estudiante	10	0	0	2	2	3	2	1				0	0		
Parada	4	0	0	0	2	2	0	0				0	0		
Sus labores	10	1	1	2	5	0	1	0				0	0		
Otros	1	0	0	0	0	1	0	0				0	0		
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0				0	0		
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	3	0	0	0	1	2	0	0				0	0		
Empresario emplea	2	0	0	0	0	0	1	1				0	0		
Empresario no emplea	3	0	0	0	1	1	1	0				0	0		
Trabaja a sueldo	25	0	1	3	9	5	6	1				0	0		
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0				0	0		
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Parado/a	1	1	0	0	0	0	0	0				0	0		
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
No consta	11	0	0	3	5	1	2	0				0	0		
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	5	1	0	1	1	1	1	0				0	0		
Sí. Privado	5	0	0	0	1	3	1	0				0	0		
Sí. Otros	8	0	0	2	3	0	3	0				0	0		
No	28	0	2	3	11	5	5	2				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. CEUTA**

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		2º grado		3º grado		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	6	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0		
C. S. Privado	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	37	0	2	6	15	6	6	2	0	0	0	0	0		
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	26	0	2	3	6	7	6	2	0	0	0	0	0		
9–12 semanas	14	1	0	3	7	0	3	0	0	0	0	0	0		
13–16 semanas	5	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0		
17–20 semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	46	1	2	6	16	9	10	2	0	0	0	0	0		
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. CEUTA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	26	0	0	0	26	0	26
9–12 semanas	14	0	0	0	14	0	14
13–16 semanas	5	0	0	0	5	0	5
17–20 semanas	1	0	0	0	1	0	1
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	46	0	0	0	46	0	46
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	46	0	0	0	46	0	46
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	46	0	0	0	46	0	46
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



M E L I L L A



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. MELILLA

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>48</b>	1	7	15	13	4	5	3	0
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	29	1	7	12	7	2	0	0	0
Casada	15	0	0	2	4	2	4	3	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Separada	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º grado	10	1	2	4	1	0	0	2	0
2º grado, 1º ciclo	13	0	2	1	5	3	2	0	0
2º grado, 2º ciclo	16	0	1	8	5	1	0	1	0
3º grado (Escuela)	7	0	0	2	2	0	3	0	0
3º grado (Facultad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	2	0	2	0	0	0	0	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	48	1	7	15	13	4	5	3	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	29	1	7	13	7	1	0	0	0
Uno	8	0	0	2	3	2	1	0	0
Dos	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Tres	7	0	0	0	3	1	1	2	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	43	1	6	14	11	4	5	2	0
Uno	5	0	1	1	2	0	0	1	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	4	0	0	1	2	1	0	0	0
Sí. Privado	4	0	0	2	0	0	1	1	0
Sí. Otros	13	1	3	6	3	0	0	0	0
No	27	0	4	6	8	3	4	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. MELILLA

<u>Edad</u>									
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt;15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt;44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>48</b>	1	7	15	13	4	5	3	0
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	5	0	0	1	1	1	0	2	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	5	0	0	1	1	1	0	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	43	1	7	14	12	3	5	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	43	1	7	14	12	3	5	1	0
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Centro Sanitario Privado	11	0	1	3	1	1	3	2	0
Otros	35	1	5	12	11	3	2	1	0
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	31	1	2	9	10	3	5	1	0
9-12 semanas	12	0	5	5	2	0	0	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	5	0	0	1	1	1	0	2	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	48	1	7	15	13	4	5	3	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	43	1	7	14	12	3	5	1	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	5	0	0	1	1	1	0	2	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. MELILLA**

	<u>Nivel de instrucción</u>										
	TOTAL	Analfabeto	Sin estudios	1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		No Clasificables	No consta
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad				
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>48</b>	0	0	10	13	16	7	0	0	0	2
<b>Situación laboral mujer</b>											
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	21	0	0	2	7	9	3	0	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	12	0	0	4	1	2	3	0	0	0	2
Parada	6	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0
Sus labores	9	0	0	2	4	3	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>											
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	28	0	0	4	9	9	5	0	0	0	1
Pensionista	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	16	0	0	6	1	7	1	0	0	0	1
<b>Utilización C.P.F.</b>											
Sí. Público	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
Sí. Privado	4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Sí. Otros	13	0	0	6	1	4	1	0	0	0	1
No	27	0	0	3	10	9	4	0	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. MELILLA**

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta
				1º grado	--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela							
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Lugar de información</b>													
C. S. Público	1	0	0	1	0	0	0	0				0	0
C. S. Privado	11	0	0	2	3	4	2	0				0	0
Otros	35	0	0	7	9	12	5	0				0	2
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0				0	0
<b>Semanas de gestación</b>													
8 ó menos semanas	31	0	0	3	8	12	7	0				0	1
9–12 semanas	12	0	0	3	4	4	0	0				0	1
13–16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
17–20 semanas	5	0	0	4	1	0	0	0				0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
<b>Motivo interrupción</b>													
Salud materna	48	0	0	10	13	16	7	0				0	2
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. MELILLA**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	31	0	0	0	31	0	31
9–12 semanas	12	0	0	0	12	0	12
13–16 semanas	0	0	0	0	0	0	0
17–20 semanas	5	5	0	5	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	48	5	0	5	43	0	43
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	43	0	0	0	43	0	43
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	5	5	0	5	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	45	2	0	2	43	0	43
Una	3	3	0	3	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



**E X T R A N J E R O**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT, NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. EXTRANJERO**

		<u>Edad</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>&lt; 15 años</u>	<u>15-19 años</u>	<u>20-24 años</u>	<u>25-29 años</u>	<u>30-34 años</u>	<u>35-39 años</u>	<u>40-44 años</u>	<u>&gt; 44 años</u>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>725</b>	<b>9</b>	<b>198</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	<b>547</b>	<b>9</b>	<b>197</b>	<b>167</b>	<b>99</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Casada	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>4</b>
Viuda	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Divorciada	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Separada	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sin estudios	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1º grado	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
2º grado, 1º ciclo	<b>235</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
2º grado, 2º ciclo	<b>230</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
3º grado (Escuela)	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
3º grado (Facultad)	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
No clasificables	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.001-50.000 (exc. cap.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.001-500.000 (inc. cap.)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500.001 y más	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>725</b>	<b>9</b>	<b>198</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	<b>476</b>	<b>9</b>	<b>195</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Uno	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Dos	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
Tres	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Cuatro	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	<b>556</b>	<b>9</b>	<b>188</b>	<b>137</b>	<b>81</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>4</b>
Uno	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Dos	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tres	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuatro	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Cinco o más	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Sí. Privado	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
Sí. Otros	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No	<b>419</b>	<b>9</b>	<b>153</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
No consta	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

1997. EXTRANJERO

<u>Edad</u>									
	<b>TOTAL</b>	<b>&lt;15 años</b>	<b>15–19 años</b>	<b>20–24 años</b>	<b>25–29 años</b>	<b>30–34 años</b>	<b>35–39 años</b>	<b>40–44 años</b>	<b>&gt;44 años</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>725</b>	<b>9</b>	<b>198</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>5</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	71	2	13	18	14	10	7	6	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	71	2	13	18	14	10	7	6	1
EXTRAHOSPITALARIO	654	7	185	166	113	87	61	31	4
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	654	7	185	166	113	87	61	31	4
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	179	2	76	38	28	15	16	3	1
Centro Sanitario Privado	181	3	36	49	32	31	11	17	2
Otros	365	4	86	97	67	51	41	17	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	220	1	22	68	43	40	23	20	3
9–12 semanas	117	1	25	32	27	15	12	5	0
13–16 semanas	144	2	61	24	26	13	13	5	0
17–20 semanas	196	4	75	46	24	24	15	6	2
21 ó más semanas	48	1	15	14	7	5	5	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	721	9	198	184	126	97	67	35	5
Riesgo fetal	3	0	0	0	0	0	1	2	0
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	367	2	55	107	75	61	39	25	3
Dilatación	298	5	130	60	42	29	24	7	1
Legrado	58	2	13	15	10	7	5	5	1
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. EXTRANJERO**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>235</b>	<b>230</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>11</b>				<b>3</b>		
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	5	0	0	0	2	2	1	0	0				0		
Empresaria no emplea	18	0	0	1	8	6	0	2	1				0		
Trabaja a sueldo	332	0	4	39	96	101	39	45	6				2		
Pensionista	3	0	0	0	1	2	0	0	0				0		
Estudiante	219	0	1	28	80	78	12	17	2				1		
Parada	90	0	1	19	34	24	6	6	0				0		
Sus labores	52	0	2	13	12	17	5	2	1				0		
Otros	5	0	0	2	2	0	0	0	0				0		
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0				0		
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	58	0	0	6	14	19	6	11	2				0		
Empresario emplea	18	0	1	0	6	7	0	4	0				0		
Empresario no emplea	25	0	0	2	9	5	0	9	0				0		
Trabaja a sueldo	486	0	5	76	167	147	45	39	5				2		
Pensionista	14	0	0	1	2	10	0	1	0				0		
Estudiante	9	0	0	1	2	4	0	2	0				0		
Parado/a	25	0	0	7	9	7	1	1	0				0		
Sus labores	4	0	0	1	3	0	0	0	0				0		
Otros	3	0	0	0	1	2	0	0	0				0		
No consta	83	0	2	8	22	29	11	6	4				1		
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	81	0	0	15	21	29	5	11	0				0		
Sí. Privado	204	0	1	28	64	61	21	25	3				1		
Sí. Otros	16	0	0	2	3	4	3	1	3				0		
No	419	0	6	57	147	135	32	35	5				2		
No consta	5	0	1	0	0	1	2	1	0				0		

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. EXTRANJERO**

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	Nivel de instrucción								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>235</b>	<b>230</b>	<b>63</b>	<b>73</b>				<b>11</b>	<b>3</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	179	0	2	35	72	55	12	3				0	0		
C. S. Privado	181	0	4	27	57	53	16	17				5	2		
Otros	365	0	2	40	106	122	35	53				6	1		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	220	0	3	26	53	63	23	47				3	2		
9–12 semanas	117	0	0	14	27	52	8	15				1	0		
13–16 semanas	144	0	2	24	60	39	11	4				4	0		
17–20 semanas	196	0	2	28	75	65	18	4				3	1		
21 ó más semanas	48	0	1	10	20	11	3	3				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	721	0	8	102	234	229	61	73				11	3		
Riesgo fetal	3	0	0	0	1	0	2	0				0	0		
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0				0	0		
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

**1997. EXTRANJERO**

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>725</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>654</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	220	5	0	5	215	0	215
9–12 semanas	117	5	0	5	112	0	112
13–16 semanas	144	8	0	8	136	0	136
17–20 semanas	196	39	0	39	157	0	157
21 ó más semanas	48	14	0	14	34	0	34
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	721	69	0	69	652	0	652
Riesgo fetal	3	2	0	2	1	0	1
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	367	10	0	10	357	0	357
Dilatación	298	1	0	1	297	0	297
Legrado	58	58	0	58	0	0	0
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	2	2	0	2	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	715	62	0	62	653	0	653
Una	9	9	0	9	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	1



**NO CONSTA RESIDENCIA**



**TABLA CA.1. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION, TIPO DE HABITAT,  
NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NUMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES  
AL ACTUAL, UTILIZACION DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

1997. NO CONSTA

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Estado civil</u></b>									
Soltera	22	0	1	9	6	5	1	0	0
Casada	8	0	0	0	0	4	4	0	0
Viuda	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Divorciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Separada	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<b><u>Nivel de instrucción</u></b>									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1º grado	5	0	0	2	1	0	2	0	0
2º grado, 1º ciclo	13	0	1	5	2	5	0	0	0
2º grado, 2º ciclo	7	0	0	2	1	2	2	0	0
3º grado (Escuela)	4	0	0	0	1	3	0	0	0
3º grado (Facultad)	5	0	0	0	1	3	1	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
<b><u>Tipo de habitat</u></b>									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	35	0	1	9	6	13	6	0	0
<b><u>Nº hijos vivos actualmente</u></b>									
Ninguno	21	0	1	7	6	6	1	0	0
Uno	7	0	0	2	0	3	2	0	0
Dos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Tres	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Nº abortos voluntarios anteriores</u></b>									
Ninguno	28	0	1	7	5	11	4	0	0
Uno	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Dos	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Tres	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Utilización C.P.F.</u></b>									
Sí. Público	8	0	0	3	0	3	2	0	0
Sí. Privado	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	21	0	1	6	4	7	3	0	0
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0

**TABLA CA.2. I.V.E. NUMERO SEGUN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.**

**1997. NO CONSTA**

		<u>Edad</u>							
	TOTAL	<15 años	15–19 años	20–24 años	25–29 años	30–34 años	35–39 años	40–44 años	>44 años
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Tipo de centro</u></b>									
HOSPITALARIO	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EXTRAHOSPITALARIO	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Público	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Privado	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Lugar de información</u></b>									
Centro Sanitario Público	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centro Sanitario Privado	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>									
8 ó menos semanas	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9–12 semanas	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13–16 semanas	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17–20 semanas	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 ó más semanas	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Motivo interrupción</u></b>									
Salud materna	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Riesgo fetal	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Violación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios motivos	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Método intervención</u></b>									
Aspiración	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dilatación	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legrado	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abortivos orales	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intravenosa	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inyección intrauterina	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerotomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Histerectomía	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLA CA.3. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y SITUACION LABORAL DE LA MUJER, SITUACION LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. NO CONSTA**

	TOTAL	Analfabeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---		Escuela	Facultad				
				1º ciclo	2º ciclo	1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad						
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>Situación laboral mujer</b>															
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empresaria no emplea	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Trabaja a sueldo	14	0	0	0	3	4	3	4	0	0	0	0	0		
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Estudiante	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
Parada	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0		
Sus labores	6	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	6	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0		
No consta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
<b>Situación laboral pareja o sustentador principal</b>															
No existe	4	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0		
Empresario emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empresario no emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Trabaja a sueldo	14	0	0	1	6	3	1	3	0	0	0	0	0		
Pensionista	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Parado/a	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No consta	11	0	0	1	1	4	2	2	0	0	0	0	1		
<b>Utilización C.P.F.</b>															
Sí. Público	8	0	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0		
Sí. Privado	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0		
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
No	21	0	0	2	9	5	2	3	0	0	0	0	0		
No consta	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		

**TABLA CA.4. I.V.E. NUMERO SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION Y LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. NO CONSTA**

	TOTAL	Analíbeta	Sin estudios	<u>Nivel de instrucción</u>								No Clasificables	No consta		
				1º grado		--- 2º grado ---		--- 3º grado ---							
				1º ciclo	2º ciclo	Escuela	Facultad								
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>				<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>Lugar de información</b>															
C. S. Público	10	0	0	5	2	0	2	1				0	0		
C. S. Privado	9	0	0	0	1	3	2	3				0	0		
Otros	15	0	0	0	10	4	0	1				0	0		
No consta	1	0	0	0	0	0	0	0				0	1		
<b>Semanas de gestación</b>															
8 ó menos semanas	19	0	0	4	9	3	2	1				0	0		
9–12 semanas	8	0	0	1	4	2	1	0				0	0		
13–16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
17–20 semanas	3	0	0	0	0	1	0	2				0	0		
21 ó más semanas	2	0	0	0	0	1	0	1				0	0		
No consta	3	0	0	0	0	0	1	1				0	1		
<b>Motivo interrupción</b>															
Salud materna	32	0	0	5	13	7	3	3				0	1		
Riesgo fetal	3	0	0	0	0	0	1	2				0	0		
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

**TABLA CA.5. I.V.E. NUMERO SEGUN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.**

1997. NO CONSTA

	TOTAL	<u>Tipo de centro</u>					
		HOSPITALARIO			EXTRAHOSPITALARIO		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b><u>Semanas de gestación</u></b>							
8 ó menos semanas	19	0	0	0	19	0	19
9–12 semanas	8	0	0	0	8	0	8
13–16 semanas	0	0	0	0	0	0	0
17–20 semanas	3	3	1	2	0	0	0
21 ó más semanas	2	2	1	1	0	0	0
No consta	3	3	3	0	0	0	0
<b><u>Motivo interrupción</u></b>							
Salud materna	32	5	2	3	27	0	27
Riesgo fetal	3	3	3	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Método intervención</u></b>							
Aspiración	23	0	0	0	23	0	23
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	11	7	4	3	4	0	4
Abortivos orales	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	1	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Noches de estancia</u></b>							
Ninguna	31	4	1	3	27	0	27
Una	1	1	1	0	0	0	0
Dos	3	3	3	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0



## **TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES**



**TABLA CE.1. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NUMERO SEGUN TIPO DE HABITAT Y UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMO, SEMANAS DE GESTACION, MOTIVO DE LA INTERRUPCION.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Tipo de habitat</u>						
	<b>TOTAL</b>	<b>10.000 y menos</b>	<b>10.001–50.000 (exc.cap.)</b>	<b>50.001–500.000 (inc. cap.)</b>	<b>500.001 y más</b>	<b>No consta</b>
<b>TOTAL I.V.E.</b>	<b>7.189</b>	<b>925</b>	<b>1.450</b>	<b>3.009</b>	<b>1.509</b>	<b>296</b>
<b>Utilización C.P.F.</b>						
Sí. Público	<b>1.061</b>	<b>105</b>	<b>200</b>	<b>498</b>	<b>232</b>	<b>26</b>
Sí. Privado	<b>418</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>184</b>	<b>56</b>	<b>37</b>
Sí. Otros	<b>340</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>141</b>	<b>82</b>	<b>8</b>
No	<b>5.336</b>	<b>734</b>	<b>1.076</b>	<b>2.173</b>	<b>1.130</b>	<b>223</b>
No consta	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
<b>Lugar de información</b>						
Centro Sanitario Público	<b>2.439</b>	<b>254</b>	<b>531</b>	<b>1.019</b>	<b>536</b>	<b>99</b>
Centro Sanitario Privado	<b>1.004</b>	<b>150</b>	<b>237</b>	<b>349</b>	<b>202</b>	<b>66</b>
Otros	<b>3.737</b>	<b>519</b>	<b>681</b>	<b>1.636</b>	<b>770</b>	<b>131</b>
No consta	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Semanas de gestación</b>						
8 ó menos semanas	<b>4.140</b>	<b>555</b>	<b>861</b>	<b>1.812</b>	<b>851</b>	<b>61</b>
9–12 semanas	<b>2.305</b>	<b>296</b>	<b>483</b>	<b>965</b>	<b>514</b>	<b>47</b>
13–16 semanas	<b>405</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>129</b>	<b>83</b>	<b>78</b>
17–20 semanas	<b>257</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>93</b>
21 ó más semanas	<b>78</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
No consta	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Motivo interrupción</b>						
Salud materna	<b>7.167</b>	<b>923</b>	<b>1.445</b>	<b>2.995</b>	<b>1.508</b>	<b>296</b>
Riesgo fetal	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Violación	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varios motivos	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
No consta	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

TABLA CE.2. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y EDAD.

## 1997. TOTAL NACIONAL

			<u>Edad</u>									
			10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
<b>TOTAL</b>	<b>7.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>95</b>	<b>325</b>	<b>737</b>	<b>1.282</b>	<b>2.221</b>	<b>2.529</b>	
<b>ANDALUCIA</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>126</b>	<b>239</b>	<b>394</b>	<b>429</b>	
Almería	119	0	0	0	1	3	5	16	29	31	34	
Cádiz	232	0	0	0	1	3	15	23	43	74	73	
Córdoba	70	0	0	0	2	3	3	4	18	18	22	
Granada	227	0	0	0	1	3	6	19	38	70	90	
Huelva	55	0	0	0	1	1	1	8	10	18	16	
Jaén	66	0	0	0	1	0	4	7	10	28	16	
Málaga	332	0	0	0	0	1	16	38	61	102	114	
Sevilla	171	0	0	0	1	1	11	11	30	53	64	
<b>ARAGON</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	
Huesca	34	0	0	0	0	0	1	1	6	10	16	
Teruel	18	0	0	0	0	0	0	2	4	7	5	
Zaragoza	131	0	0	0	0	3	4	10	27	39	48	
<b>ASTURIAS</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>70</b>	<b>103</b>	
<b>BALEARES</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	
<b>CANARIAS</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>81</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	
Las Palmas	237	0	0	0	0	8	21	43	55	59	51	
S.C. Tenerife	159	0	0	0	0	7	13	31	26	36	46	
<b>CANTABRIA</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>71</b>	
Albacete	45	0	0	0	0	0	0	3	11	13	18	
Ciudad Real	55	0	0	0	0	0	4	5	8	20	18	
Cuenca	20	0	0	0	0	0	0	2	3	10	5	
Guadalajara	15	0	0	0	0	0	1	3	4	4	3	
Toledo	66	0	0	0	0	0	2	2	7	28	27	
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>141</b>	
Avila	14	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	
Burgos	41	0	0	0	0	1	0	3	2	15	20	
León	43	0	0	0	0	0	0	4	7	12	20	
Palencia	24	0	0	0	0	0	0	1	3	9	10	
Salamanca	40	0	0	0	1	0	0	5	4	9	21	
Segovia	20	0	0	0	0	0	1	1	4	4	10	
Soria	9	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	
Valladolid	98	0	0	0	0	0	3	1	21	32	41	
Zamora	28	0	0	0	0	0	1	4	3	9	11	
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>155</b>	<b>263</b>	<b>501</b>	<b>522</b>	
Barcelona	1.208	0	0	0	0	9	52	122	210	399	416	
Girona	143	0	0	0	1	0	1	13	32	43	53	
Lleida	65	0	0	0	0	1	4	6	10	19	25	
Tarragona	101	0	0	0	0	3	5	14	11	40	28	
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>77</b>	<b>130</b>	<b>229</b>	<b>243</b>	
Alicante	303	0	0	0	0	8	10	39	59	91	96	
Castellón	74	0	0	0	0	0	8	7	9	26	24	
Valencia	346	0	0	0	0	3	15	31	62	112	123	
<b>EXTREMADURA</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	
Badajoz	80	0	0	0	0	1	7	12	15	20	25	
Cáceres	59	0	0	0	0	1	3	4	12	20	19	
<b>GALICIA</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>124</b>	
A Coruña	152	0	0	0	1	3	8	15	39	39	47	
Lugo	32	0	0	0	0	1	1	3	5	11	11	
Ourense	36	0	0	0	0	1	2	4	4	10	15	
Pontevedra	150	0	0	0	1	2	8	18	40	39	51	
<b>MADRID</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>133</b>	<b>281</b>	<b>398</b>	
<b>MURCIA</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	
<b>NAVARRA</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	
<b>PAIS VASCO</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	
Alava	6	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
Guipúzcoa	69	0	0	0	0	0	4	8	3	29	25	
Vizcaya	95	0	0	0	0	1	4	4	15	37	34	
<b>LA RIOJA</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
<b>CEUTA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
<b>MELILLA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>EXTRANJERO</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

**TABLA CE.3. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACION DE CENTRO DE PLANIFICACION FAMILIAR.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Utilización C.P.F.</u>						
	TOTAL	Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>7.189</b>	<b>1.061</b>	<b>418</b>	<b>340</b>	<b>5.336</b>	<b>34</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>1.272</b>	<b>225</b>	<b>21</b>	<b>157</b>	<b>857</b>	<b>12</b>
Almería	119	13	2	4	97	3
Cádiz	232	111	2	20	96	3
Córdoba	70	3	2	2	63	0
Granada	227	20	3	8	196	0
Huelva	55	2	1	43	9	0
Jaén	66	3	1	1	60	1
Málaga	332	57	4	78	190	3
Sevilla	171	16	6	1	146	2
<b>ARAGON</b>	<b>183</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>89</b>	<b>2</b>
Huesca	34	9	3	1	21	0
Teruel	18	10	2	0	6	0
Zaragoza	131	62	4	1	62	2
<b>ASTURIAS</b>	<b>227</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>178</b>	<b>1</b>
<b>BALEARES</b>	<b>200</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>1</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>396</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>306</b>	<b>0</b>
Las Palmas	237	15	32	1	189	0
S.C. Tenerife	159	11	31	0	117	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>58</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>201</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>180</b>	<b>1</b>
Albacete	45	3	2	0	40	0
Ciudad Real	55	1	1	0	53	0
Cuenca	20	1	1	0	17	1
Guadalajara	15	0	0	2	13	0
Toledo	66	5	1	3	57	0
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>317</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>280</b>	<b>2</b>
Avila	14	2	0	0	12	0
Burgos	41	2	0	2	37	0
León	43	6	7	0	29	1
Palencia	24	1	0	0	23	0
Salamanca	40	2	1	1	35	1
Segovia	20	2	0	0	18	0
Soria	9	1	1	0	7	0
Valladolid	98	2	2	0	94	0
Zamora	28	3	0	0	25	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.517</b>	<b>204</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>1.204</b>	<b>0</b>
Barcelona	1.208	176	58	23	951	0
Girona	143	11	14	6	112	0
Lleida	65	3	1	1	60	0
Tarragona	101	14	3	3	81	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>723</b>	<b>186</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>491</b>	<b>3</b>
Alicante	303	141	6	1	155	0
Castellón	74	14	1	9	49	1
Valencia	346	31	17	9	287	2
<b>EXTREMADURA</b>	<b>139</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
Badajoz	80	8	3	1	68	0
Cáceres	59	10	0	1	48	0
<b>GALICIA</b>	<b>379</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>258</b>	<b>1</b>
A Coruña	152	30	7	16	99	0
Lugo	32	7	4	4	17	0
Ourense	36	6	3	0	27	0
Pontevedra	159	26	7	10	115	1
<b>MADRID</b>	<b>936</b>	<b>87</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>776</b>	<b>8</b>
<b>MURCIA</b>	<b>178</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>170</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>138</b>	<b>1</b>
Alava	6	0	1	0	5	0
Guipúzcoa	69	4	2	1	62	0
Vizcaya	95	16	4	3	71	1
<b>LA RIOJA</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>207</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>162</b>	<b>1</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TABLA CE.4. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Lugar de información</u>					
	<u>TOTAL</u>	<u>Centro Sanitario Público</u>	<u>Centro Sanitario Privado</u>	<u>Otros</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL</b>	<b>7.189</b>	<b>2.439</b>	<b>1.004</b>	<b>3.737</b>	<b>9</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>1.272</b>	<b>525</b>	<b>64</b>	<b>682</b>	<b>1</b>
Almería	119	30	10	79	0
Cádiz	232	131	11	89	1
Córdoba	70	20	6	44	0
Granada	227	69	7	151	0
Huelva	55	23	2	30	0
Jaén	66	9	2	55	0
Málaga	332	174	9	149	0
Sevilla	171	69	17	85	0
<b>ARAGON</b>	<b>183</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
Huesca	34	0	13	21	0
Teruel	18	1	13	4	0
Zaragoza	131	22	60	49	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>227</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>176</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>121</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>396</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>279</b>	<b>0</b>
Las Palmas	237	22	52	163	0
S.C. Tenerife	159	7	36	116	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>	<b>201</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>160</b>	<b>1</b>
Albacete	45	4	6	35	0
Ciudad Real	55	4	10	41	0
Cuenca	20	1	4	15	0
Guadalajara	15	0	0	15	0
Toledo	66	8	3	54	1
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>317</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>227</b>	<b>0</b>
Avila	14	2	1	11	0
Burgos	41	16	2	23	0
León	43	5	8	30	0
Palencia	24	4	0	20	0
Salamanca	40	15	5	20	0
Segovia	20	1	1	18	0
Soria	9	2	1	6	0
Valladolid	98	13	8	77	0
Zamora	28	3	3	22	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.517</b>	<b>658</b>	<b>208</b>	<b>653</b>	<b>0</b>
Barcelona	1.208	554	140	514	0
Girona	143	49	34	60	0
Lleida	65	26	13	26	0
Tarragona	101	29	19	53	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>723</b>	<b>406</b>	<b>71</b>	<b>244</b>	<b>2</b>
Alicante	303	222	16	65	0
Castellón	74	36	8	29	1
Valencia	346	148	47	150	1
<b>EXTREMADURA</b>	<b>139</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>93</b>	<b>1</b>
Badajoz	80	18	3	59	0
Cáceres	59	15	9	34	1
<b>GALICIA</b>	<b>379</b>	<b>159</b>	<b>87</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
A Coruña	152	79	37	36	0
Lugo	32	9	13	10	0
Ourense	36	25	6	5	0
Pontevedra	159	46	31	82	0
<b>MADRID</b>	<b>936</b>	<b>191</b>	<b>83</b>	<b>660</b>	<b>2</b>
<b>MURCIA</b>	<b>178</b>	<b>85</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>1</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>170</b>	<b>87</b>	<b>22</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
Alava	6	1	1	4	0
Guipúzcoa	69	44	16	9	0
Vizcaya	95	42	5	48	0
<b>LA RIOJA</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>207</b>	<b>78</b>	<b>39</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**TABLA CE.5. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NUMERO SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACION**

**1997. TOTAL NACIONAL**

<u>Semanas de gestación</u>							
	<u>TOTAL</u>	<u>8 ó menos semanas</u>	<u>9-12 semanas</u>	<u>13-16 semanas</u>	<u>17-20 semanas</u>	<u>21 ó más semanas</u>	<u>No consta</u>
<b>TOTAL</b>	<b>7.189</b>	<b>4.140</b>	<b>2.305</b>	<b>405</b>	<b>257</b>	<b>78</b>	<b>4</b>
<b>ANDALUCIA</b>	<b>1.272</b>	<b>786</b>	<b>398</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Almería	119	67	44	3	5	0	0
Cádiz	232	142	76	3	8	3	0
Córdoba	70	43	22	2	2	1	0
Granada	227	146	60	15	5	1	0
Huelva	55	42	10	0	2	1	0
Jaén	66	42	21	2	0	1	0
Málaga	332	196	113	18	3	2	0
Sevilla	171	108	52	1	7	3	0
<b>ARAGON</b>	<b>183</b>	<b>110</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Huesca	34	21	12	0	1	0	0
Teruel	18	11	4	3	0	0	0
Zaragoza	131	78	43	4	3	3	0
<b>ASTURIAS</b>	<b>227</b>	<b>156</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BALEARES</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CANARIAS</b>	<b>396</b>	<b>244</b>	<b>125</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Las Palmas	237	150	73	8	5	1	0
S.C. Tenerife	159	94	52	6	5	2	0
<b>CANTABRIA</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CASTILLA - LA MANCHA</b>	<b>201</b>	<b>120</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Albacete	45	32	8	2	3	0	0
Ciudad Real	55	29	16	6	2	2	0
Cuenca	20	8	8	3	1	0	0
Guadalajara	15	8	5	1	1	0	0
Toledo	66	43	15	5	2	0	1
<b>CASTILLA Y LEON</b>	<b>317</b>	<b>188</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Avila	14	10	2	1	0	1	0
Burgos	41	24	13	3	1	0	0
León	43	23	10	4	5	1	0
Palencia	24	12	12	0	0	0	0
Salamanca	40	21	17	2	0	0	0
Segovia	20	13	5	1	1	0	0
Soria	9	4	3	1	1	0	0
Valladolid	98	65	29	2	2	0	0
Zamora	28	16	10	2	0	0	0
<b>CATALUÑA</b>	<b>1.517</b>	<b>898</b>	<b>529</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Barcelona	1.208	724	414	41	23	6	0
Girona	143	80	55	6	2	0	0
Lleida	65	30	29	4	2	0	0
Tarragona	101	64	31	5	1	0	0
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>	<b>723</b>	<b>445</b>	<b>224</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Alicante	303	197	88	9	6	3	0
Castellón	74	44	24	3	3	0	0
Valencia	346	204	112	17	7	6	0
<b>EXTREMADURA</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Badajoz	80	60	17	2	1	0	0
Cáceres	59	35	18	3	3	0	0
<b>GALICIA</b>	<b>379</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A Coruña	152	74	50	20	6	2	0
Lugo	32	16	12	2	2	0	0
Ourense	36	21	7	6	1	1	0
Pontevedra	159	86	53	14	6	0	0
<b>MADRID</b>	<b>936</b>	<b>485</b>	<b>334</b>	<b>71</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>MURCIA</b>	<b>178</b>	<b>89</b>	<b>71</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>NAVARRA</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAIS VASCO</b>	<b>170</b>	<b>98</b>	<b>69</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Alava	6	2	3	1	0	0	0
Guipúzcoa	69	40	28	1	0	0	0
Vizcaya	95	56	38	0	0	1	0
<b>LA RIOJA</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>CEUTA</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MELILLA</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXTRANJERO</b>	<b>207</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>NO CONSTA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **ANEXOS**



**ANEXO I**  
**LEGISLACIÓN**



## LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.\*

- **LEY ORGANICA 9/1985**, de 5 de julio, de Reforma del articulo 417 bis del Código Penal. (B.O.E. de 12 de julio de 1985).

- **ORDEN** de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en Centros o Establecimientos Sanitarios. (B.O.E. de 2 de agosto de 1985).

- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

- **REAL DECRETO 2409/1986**, de 21 de noviembre, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1986).

- **RESOLUCION** de 15 de octubre de 1990, de la Subsecretaría, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 29 de octubre de 1990).

- **REAL DECRETO 136/1993**, de 29 de enero, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 1993/1996. (B.O.E. de 5 de marzo de 1993)\*\*.

- **ORDEN** de 21 de julio de 1994 por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de 27 de julio de 1994).


\* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

\*\* Pendiente de aprobación el Plan Estadístico Nacional 1997/2000.



**ANEXO II**  
**CUESTIONARIO DE NOTIFICACIÓN**





# NOTIFICACION DE INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY ESTE  
IMPRESO ES ANONIMO Y  
CONFIDENCIAL  
R.D. 2409/1986

TERIO DE SANIDAD  
Y CONSUMO

CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LEANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES  
EN MAYUSCULAS CON BOLIGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA  
BIR EN ESPACIOS SOMBREADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETIN NO PODRAN  
SER HECHOS PUBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA  
EN NINGUN CASO UNICAMENTE SERAN UTILIZADOS  
CON FINES SANITARIOS Y ESTADISTICOS

E REGISTRO INTERNO  
ERO SERA EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA  
CION DE INFORMACION

CODIGO DEL CENTRO 16 \_\_\_\_\_

## OS DE LA EMBARAZADA

DE NACIMIENTO	19	DIA	MES	ANO	
E EN PAREJA	25	SI <input type="checkbox"/> 1	NO <input type="checkbox"/> 2		
IVIL 26	<input type="checkbox"/> 1 SOLTERA	<input type="checkbox"/> 2 CASADA	<input type="checkbox"/> 3 VIUDA	<input type="checkbox"/> 4 DIVORCIADA	<input type="checkbox"/> 5 SEPARADA

LUGAR DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	27			
	PROVINCIA	31			
	CODIGO POSTAL	33			

ACION 38	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA	<input type="checkbox"/> 3 1 <sup>er</sup> GRADO	<input type="checkbox"/> 5 2 <sup>er</sup> GRADO 2 <sup>o</sup> CICLO	<input type="checkbox"/> 7 3 <sup>er</sup> GRADO (Facultades Esc Tec Sup o equivalentes y postgraduadas)
	<input type="checkbox"/> 2 SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 4 2 <sup>o</sup> GRADO 1 <sup>o</sup> CICLO	<input type="checkbox"/> 6 3 <sup>er</sup> GRADO (Escuelas Universitarias o equivalentes)	<input type="checkbox"/> 8 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS

## ACION LABORAL (2)

PAREJA O SUSTENTADOR	40
NO EXISTE	<input type="checkbox"/> 0
RONA/O PROFESIONAL QUE EMPLEA PERSONAL	<input type="checkbox"/> 1
PRESARIA/O O PROFESIONAL QUE NO EMPLEA PERSONAL	<input type="checkbox"/> 2
SONA QUE TRABAJA A SUELDO JORNAL COMISION U RA CLASE CUALQUIERA DE REMUNERACION	<input type="checkbox"/> 3
NACIONISTA	<input type="checkbox"/> 4
UDIANTE	<input type="checkbox"/> 5
RADA/O EN BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO	<input type="checkbox"/> 6
MUNERADO	<input type="checkbox"/> 7
S LABORES	<input type="checkbox"/> 8
IAS (3)	

TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS	41	SI <input type="checkbox"/> 1	NO <input type="checkbox"/> 2		
Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	42	FECHA DEL ULTIMO PARTO	DIA	MES	ANO
Nº DE AP TOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	50	FECHA DEL ULTIMO ABORTO VOLUNTARIO	DIA	MES	ANO
¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA UTILIZACION O CONTROL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS?	58	<input type="checkbox"/> 1 PUBLICO			
		<input type="checkbox"/> 2 PRIVADO			
		<input type="checkbox"/> 3 OTROS			
		<input type="checkbox"/> 4			

## OS DE LA INTERVENCION

SE INFORMO POR 1 <sup>er</sup> VEZ SIBILIDAD DE MPIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PUBLICO
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO
59	<input type="checkbox"/> 3 OTROS

SEMANAS DE GESTACION EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCION ESTIMADAS POR EL MEDICO	60	1
FECHA DE INGRESO	62	DIA
FECHA DE LA INTERVENCION	68	MES
FECHA DE ALTA	74	ANO

S DE LA Interrupcion ARAZO	<input type="checkbox"/> 1 PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD FISICA O PSIQUICA DE LA EMBARAZADA
80	<input type="checkbox"/> 2 PRESUNCION DE QUE EL FETO HABRA DE NACER CON GRAVES TARAS
	<input type="checkbox"/> 3 VIOLACION

CAUSA _____
16 _____ 20 _____

EMPLEADO EN LA NCION	<input type="checkbox"/> 1 ASPIRACION O MINIASPIRACION POR JERINGA	<input type="checkbox"/> 3 LEGRADO	<input type="checkbox"/> 5 INYECCION INTRAVENOSA	<input type="checkbox"/> 7 HISTEROTOMIA
24	<input type="checkbox"/> 2 DILATACION	<input type="checkbox"/> 4 ABORTIVOS ORALES	<input type="checkbox"/> 6 INYECCION INTRAUTERINA	<input type="checkbox"/> 8 HISTERECTOMIA
ARQUESE UNICAMENTE EL ULTIMO METODO UTILIZADO EN LA IVE				



**ANEXO III**  
**RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN**  
**NOTIFICADO I.V.E DURANTE 1997**



## **RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E. DURANTE 1997**

### **ANDALUCÍA**

#### **ALMERÍA**

Clínica Ginecología Almería  
Hospital La Inmaculada (Huercal-Overa)

#### **CÁDIZ**

Clínica El Sur  
Centro Ginecológico  
Clínica Spawsky, S.L.

#### **CORDOBA**

Medina-Azahara

#### **GRANADA**

Centro Médico Ginecológico Ilberis  
Centro Ginecológico A. Estonzerburg  
Clínica Ginecológica

#### **HUELVA**

Clínica Poliplaning

#### **MÁLAGA**

Centro Cronos, S.C.  
Centro Ginecológico Scala 2000  
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría  
Clínica Sevilla, S.A.  
Atocha Ginecológica, S.L.

#### **SEVILLA**

Complejo Hospitalario Virgen Macarena  
Clínica El Sur  
Consultorio Ginecológico Monte Carmelo  
Gineclínica Sevilla  
Clínica Sigmedical, S.L.

### **ARAGÓN**

#### **ZARAGOZA**

Hospital Clínico Universitario  
Hospital Miguel Servet  
Tutor Médica, S.L.  
Centro Médico Acacias  
Clínica Quirúrgica Actur

### **ASTURIAS**

Hospital San Agustín (Aviles)  
Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Narcea)  
Hospital Comarcal de Jarrío (Coaña)

Hospital de Cabueñes (Gijón)  
Clínica Belladona (Gijón)  
Clínica Sirona (Gijón)  
Hospital Valle del Nalón (Langreo)  
Clínica Buenavista (Oviedo)  
Clínica Gineastur (Oviedo)

### **BALEARES**

Hospital Can Misses (Ibiza)  
Hospital de Manacor  
Complejo Asistencial Son Dureta  
Centro Médico Aragón, S.A.

### **CANARIAS**

#### **LAS PALMAS**

Hospital Materno-Infantil  
Clínica Gara (Telde)

#### **SANTA CRUZ DE TENERIFE**

Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)  
Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria  
Clínica Tacoronte (Tacoronte)

### **CANTABRIA**

H. Universitario Marques de Valdecilla

### **CASTILLA-LA MANCHA**

#### **ALBACETE**

Clínica Iris Médica

#### **CIUDAD REAL**

Consultorio Ginecológico "Clínica Cire"

### **CASTILLA-LEÓN**

#### **LEÓN**

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

#### **SALAMANCA**

Multimédica-Centro

#### **VALLADOLID**

Clínica Ginemédica

## CATALUÑA

### BARCELONA

Hospital del Mar  
Hospital Gral.Univers. Vall D'Hebron  
Hospital Casa de Maternitat  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  
Clínica Quiron  
Institut Universitari Dexeus, S.A.  
Centre Medic Teknon  
Centro E.M.E.C.E.  
Centro Casanovas  
Centro Médico Aragón  
Instituto Ginetec, S.A.  
Ginex  
Centre Médic Les Corts  
Centro Médico Populación  
Clínica D'Ara, S.L.  
Clínica Ginemedex  
Hospital de Sant Jaume (Calella)  
Consorci Hospital de la Creu Roja  
Consorci Sanitari de Mataró (Mataró)  
Consorci Hospitalari del Parc Taulí (Sabadell)  
C.R.H. Valles Occidental, S.L. (Barberà del Valles)  
Hospital de Sant Llatzer (Terrassa)  
H. Sant Llorenç de Viladecans (Viladecans)  
Hospital Comarcal (Vilafranca del Penedés)

### GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina  
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta

### LLEIDA

Hospital Univers. de Lleida Arnau de Vilanova

### TARRAGONA

Pius Hospital de Valls (Valls)

## COMUNIDAD VALENCIANA

### ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A.  
Acuario, S.A.  
Clínica Acuario Espai de Salut  
Clínica Ginecológica Levante (Elche)  
Mediterránea Médica

### CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.  
Acuario Castellón, S.A.

### VALENCIA

Mediterránea Médica  
Acuario Casa de la Salud, S.A.  
Clínica Oeste  
Clínica el Mar, S.L.  
Centro Sanitario Deia Médica, S.L.

## EXTREMADURA

### BADAJOZ

Centro Médico Guadiana  
Clínica Los Arcos, S.L.

## GALICIA

### A CORUÑA

Clínica Faos

### ORENSE

Hospital Ntra. Sra. del Cristal

### PONTEVEDRA

Instituto Médico Gelme  
Clínica Climent

## MADRID

Hospital Univers. Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares)  
Hospital Severo Ochoa (Leganés)  
Centro Clínico El Bosque  
Clínica Isadora  
Dator Médica  
Clínica Mayrit  
Clínica Gin. Germán Saenz de Santamaría  
Clínica Ginecológica Callao  
Hospital de Móstoles (Móstoles)  
Centro Médico Pacífico

## MURCIA

Mediterránea Médica

## PAÍS VASCO

### ÁLAVA

Hospital Txagorritxu  
C. Ginecológico Dr. Echevarría

### GUIPUZCOA

Hospital Nuestra Señora de Aranzazu  
Clínica Donosti

### VIZCAYA

Hospital de Cruces (Barakaldo)  
C. Ginecológico Clínica Euskalduna  
Lasaitasuna  
Módulo Psicosocial Rekaldeberri  
Hospital de Galdakao (Galdakao)

**ANEXO IV  
POBLACIÓN**



**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1990**

<u>RESIDENCIA</u>	GRUPOS DE EDAD						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	TOTAL
Andalucía	303.665	314.351	299.716	248.386	202.019	189.530	1.557.667
Aragón	43.352	44.545	46.622	43.750	37.771	36.625	252.665
Asturias	42.051	41.524	42.674	43.313	39.041	37.648	246.251
Baleares	27.475	25.891	23.943	22.998	23.487	22.729	146.523
Canarias	71.587	70.654	65.804	54.409	49.085	44.388	355.927
Cantabria	19.675	20.118	20.874	20.630	18.216	17.037	116.550
Castilla - La Mancha	64.721	71.254	73.133	61.228	46.062	44.047	360.445
Castilla - León	93.768	104.119	110.897	98.552	76.134	70.929	554.399
Cataluña	245.290	235.855	225.806	217.358	207.603	206.663	1.338.575
Comunidad Valenciana	157.382	153.684	150.794	138.140	123.542	120.774	844.316
Extremadura	42.258	48.943	51.471	40.503	29.876	27.569	240.620
Galicia	106.812	108.363	104.873	98.723	88.035	91.338	598.144
Madrid	208.810	200.588	194.028	181.821	172.988	176.148	1.134.383
Murcia	45.609	45.326	42.932	36.040	30.067	28.628	228.602
Navarra	20.351	20.771	20.916	19.606	17.639	17.063	116.346
País Vasco	88.648	88.709	89.709	82.244	74.345	73.603	497.258
La Rioja	9.719	9.569	9.798	9.341	8.759	8.045	55.231
Ceuta y Melilla	5.330	5.944	5.601	4.829	3.593	3.245	28.542
<b>Total Nacional</b>	<b>1.596.503</b>	<b>1.610.208</b>	<b>1.579.591</b>	<b>1.421.871</b>	<b>1.248.262</b>	<b>1.216.009</b>	<b>8.672.444</b>

**AÑO 1991**

<u>RESIDENCIA</u>	GRUPOS DE EDAD						
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	TOTAL
Andalucía	303.139	312.505	306.514	259.141	208.145	190.336	1.579.780
Aragón	43.119	43.962	46.697	44.755	38.504	36.664	253.701
Asturias	42.118	41.275	42.512	43.762	39.578	38.036	247.281
Baleares	27.536	26.116	24.298	23.105	23.469	22.869	147.393
Canarias	71.256	70.765	67.547	56.282	50.060	44.937	360.847
Cantabria	19.811	19.894	20.824	20.938	18.556	17.350	117.373
Castilla - La Mancha	64.084	69.873	74.076	64.168	47.860	44.258	364.319
Castilla - León	92.592	101.669	111.323	102.303	79.052	71.137	558.076
Cataluña	245.625	236.631	228.060	219.812	208.453	207.270	1.345.851
Comunidad Valenciana	158.149	153.479	152.482	141.310	125.233	121.461	852.114
Extremadura	41.669	47.601	52.262	42.839	31.249	27.695	243.315
Galicia	106.883	107.931	105.922	100.723	88.767	90.806	601.032
Madrid	209.231	201.013	196.211	184.560	173.365	176.433	1.140.813
Murcia	45.677	45.300	43.897	37.468	30.827	28.832	232.001
Navarra	20.234	20.593	21.045	19.990	17.890	17.175	116.927
País Vasco	88.215	88.083	90.407	84.048	75.183	73.778	499.714
La Rioja	9.776	9.509	9.829	9.465	8.885	8.119	55.583
Ceuta y Melilla	5.300	5.875	5.711	5.042	3.761	3.257	28.946
<b>Total Nacional</b>	<b>1.594.414</b>	<b>1.602.074</b>	<b>1.599.617</b>	<b>1.459.711</b>	<b>1.268.837</b>	<b>1.220.413</b>	<b>8.745.066</b>

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población española para el periodo 1.980-2.010

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1992**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	303.448	309.508	310.201	270.257	216.876	192.069	1.602.359
Aragón	42.677	43.698	46.419	45.387	39.578	36.714	254.473
Asturias	41.937	41.367	42.503	43.651	40.273	38.063	247.794
Baleares	27.237	26.383	24.828	23.398	23.215	22.878	147.939
Canarias	70.167	70.791	68.707	58.871	50.835	45.675	365.046
Cantabria	20.087	19.789	20.761	20.997	18.965	17.456	118.055
Castilla - La Mancha	63.920	68.412	73.778	66.641	50.868	44.418	368.037
Castilla - León	91.950	99.441	110.129	104.809	83.392	71.935	561.656
Cataluña	243.393	238.185	231.299	222.117	209.459	206.111	1.350.564
Comunidad Valenciana	158.266	154.053	153.625	144.199	127.709	121.253	859.105
Extremadura	41.706	46.154	51.719	45.155	33.349	28.062	246.145
Galicia	107.012	107.371	107.115	102.100	90.683	89.549	603.830
Madrid	207.501	202.439	198.397	187.606	174.472	174.526	1.144.941
Murcia	45.603	45.264	44.502	38.968	31.939	28.964	235.240
Navarra	20.005	20.476	21.091	20.293	18.214	17.193	117.272
País Vasco	86.937	87.999	90.476	85.762	76.494	73.471	501.139
La Rioja	9.813	9.534	9.816	9.582	8.948	8.229	55.922
Ceuta y Melilla	5.361	5.724	5.801	5.197	4.000	3.318	29.401
<b>Total Nacional</b>	<b>1.587.020</b>	<b>1.596.588</b>	<b>1.611.167</b>	<b>1.494.990</b>	<b>1.299.269</b>	<b>1.219.884</b>	<b>8.808.918</b>

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población española para el periodo 1.980-2.010

**AÑO 1993**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	313.666	299.801	299.819	269.281	230.783	198.960	1.612.310
Aragón	43.447	43.139	43.930	41.226	37.768	36.277	245.787
Asturias	40.877	39.716	38.841	40.057	40.207	37.529	237.227
Baleares	28.189	28.878	29.130	27.895	26.126	24.009	164.227
Canarias	69.833	73.699	68.710	59.945	52.705	47.940	372.832
Cantabria	20.906	20.126	20.004	19.608	19.336	17.921	117.901
Castilla - La Mancha	63.008	64.479	64.648	58.392	48.772	45.222	344.521
Castilla - León	91.547	93.134	97.189	88.092	77.055	73.005	520.022
Cataluña	247.434	246.009	238.615	226.148	212.419	204.267	1.374.892
Comunidad Valenciana	165.225	162.092	162.710	150.424	133.516	124.209	898.176
Extremadura	41.201	41.021	39.951	37.474	31.567	27.962	219.176
Galicia	108.591	105.112	98.809	93.158	88.890	85.710	580.270
Madrid	211.360	216.455	215.208	206.275	188.880	176.078	1.214.256
Murcia	47.145	45.715	45.245	40.510	34.041	30.917	243.573
Navarra	20.233	20.605	21.155	19.549	17.976	17.402	116.920
País Vasco	84.978	88.054	87.953	82.485	76.063	70.575	490.108
La Rioja	9.853	9.680	9.471	9.829	8.904	8.319	56.056
Ceuta y Melilla	5.778	5.550	5.945	6.134	5.494	4.249	33.150
<b>Total Nacional</b>	<b>1.613.248</b>	<b>1.603.245</b>	<b>1.587.313</b>	<b>1.478.463</b>	<b>1.330.476</b>	<b>1.230.527</b>	<b>8.841.272</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005  
del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1994**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						<b>TOTAL</b>
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	312.096	302.377	298.304	275.898	241.160	201.046	<b>1.630.881</b>
Aragón	42.422	43.334	43.827	41.950	38.531	36.125	<b>246.189</b>
Asturias	39.878	40.391	38.263	39.863	40.578	37.293	<b>236.266</b>
Baleares	27.778	29.041	29.038	28.781	26.533	24.130	<b>165.301</b>
Canarias	68.258	74.410	69.526	61.892	53.369	49.060	<b>376.515</b>
Cantabria	20.771	20.208	20.191	19.337	19.700	17.891	<b>118.098</b>
Castilla – La Mancha	62.255	63.747	64.678	59.627	51.152	44.698	<b>346.157</b>
Castilla – León	90.536	92.075	96.182	89.507	78.888	72.343	<b>519.531</b>
Cataluña	240.903	249.375	240.152	229.285	216.631	202.235	<b>1.378.581</b>
Comunidad Valenciana	163.405	163.183	164.200	153.914	138.355	123.739	<b>906.796</b>
Extremadura	40.749	41.132	39.555	38.019	32.863	28.048	<b>220.366</b>
Galicia	107.565	105.807	99.908	93.811	90.220	84.990	<b>582.301</b>
Madrid	206.155	217.846	216.659	209.693	194.318	175.092	<b>1.219.763</b>
Murcia	46.608	46.400	45.400	41.283	35.605	31.301	<b>246.597</b>
Navarra	19.915	20.601	21.083	19.865	18.448	17.257	<b>117.169</b>
País Vasco	82.109	88.018	87.634	83.415	77.903	69.806	<b>488.885</b>
La Rioja	9.871	9.674	9.494	9.842	9.049	8.402	<b>56.332</b>
Ceuta y Melilla	5.874	5.719	5.847	6.243	5.766	4.428	<b>33.877</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.587.129</b>	<b>1.613.326</b>	<b>1.589.923</b>	<b>1.502.199</b>	<b>1.369.049</b>	<b>1.227.856</b>	<b>8.889.482</b>

**AÑO 1995**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						<b>TOTAL</b>
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	307.374	306.485	295.725	283.187	251.508	206.838	<b>1.651.117</b>
Aragón	40.712	44.021	43.459	42.587	39.378	36.327	<b>246.484</b>
Asturias	38.515	40.902	37.945	39.698	40.874	37.448	<b>235.382</b>
Baleares	27.141	29.105	29.139	29.267	27.129	24.539	<b>166.320</b>
Canarias	66.880	74.064	70.307	64.010	54.373	50.063	<b>379.697</b>
Cantabria	20.370	20.383	20.256	19.086	20.079	18.071	<b>118.245</b>
Castilla – La Mancha	61.069	63.512	63.965	60.613	54.025	44.632	<b>347.816</b>
Castilla – León	88.413	91.115	94.563	90.429	81.744	72.347	<b>518.611</b>
Cataluña	230.460	252.059	241.999	232.402	221.126	203.323	<b>1.381.369</b>
Comunidad Valenciana	159.360	165.154	164.562	157.377	143.206	125.225	<b>914.884</b>
Extremadura	40.271	41.108	39.196	38.195	34.259	28.614	<b>221.643</b>
Galicia	105.050	106.703	100.640	94.587	91.353	85.328	<b>583.661</b>
Madrid	198.757	218.946	217.821	213.295	198.848	177.149	<b>1.224.816</b>
Murcia	45.588	47.109	45.392	42.130	37.244	31.892	<b>249.355</b>
Navarra	19.291	20.712	21.007	20.186	18.836	17.332	<b>117.364</b>
País Vasco	78.334	87.567	86.789	84.914	79.450	70.177	<b>487.231</b>
La Rioja	9.769	9.681	9.542	9.736	9.348	8.545	<b>56.621</b>
Ceuta y Melilla	6.035	5.803	5.794	6.312	5.999	4.685	<b>34.628</b>
<b>Total Nacional</b>	<b>1.543.367</b>	<b>1.624.412</b>	<b>1.588.083</b>	<b>1.527.987</b>	<b>1.408.756</b>	<b>1.242.508</b>	<b>8.935.113</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991 – 2.005  
del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC. Y AÑO**

**MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

**AÑO 1996**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	301.030	309.653	295.770	288.351	260.393	214.545	1.669.742
Aragón	38.682	44.252	43.396	43.075	40.184	36.731	246.320
Asturias	37.008	40.998	38.192	39.186	40.791	38.426	234.601
Baleares	26.503	28.919	29.420	29.535	27.672	25.112	167.161
Canarias	65.643	72.892	71.196	65.828	55.754	51.137	382.450
Cantabria	19.756	20.757	19.968	19.272	20.124	18.340	118.217
Castilla - La Mancha	59.377	63.550	63.313	61.205	56.194	45.539	349.178
Castilla - León	84.867	90.797	92.810	91.120	83.885	73.583	517.062
Cataluña	217.872	254.072	244.402	235.420	225.127	204.858	1.381.751
Comunidad Valenciana	154.576	166.145	165.711	160.577	146.608	128.083	921.700
Extremadura	39.892	40.729	39.225	38.167	35.335	29.481	222.829
Galicia	101.390	107.767	101.444	95.181	92.582	86.184	584.548
Madrid	189.424	219.500	219.865	216.320	203.110	180.404	1.228.623
Murcia	44.710	47.645	45.365	42.952	38.880	32.504	252.056
Navarra	18.453	20.816	20.994	20.550	19.093	17.708	117.614
País Vasco	73.723	86.943	86.399	86.297	80.264	71.235	484.861
La Rioja	9.391	9.814	9.598	9.667	9.562	8.791	56.823
Ceuta y Melilla	6.078	5.956	5.712	6.369	6.182	5.047	35.344
<b>Total Nacional</b>	<b>1.488.357</b>	<b>1.631.184</b>	<b>1.592.768</b>	<b>1.549.056</b>	<b>1.441.724</b>	<b>1.267.671</b>	<b>8.970.760</b>

**AÑO 1997**

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	293.503	311.554	296.274	293.844	266.036	222.393	1.683.804
Aragón	36.967	44.081	43.234	43.326	40.681	37.282	245.571
Asturias	34.929	40.996	38.747	38.829	40.315	39.382	233.198
Baleares	25.613	28.711	29.692	30.000	27.853	25.698	167.567
Canarias	64.186	71.521	71.929	66.944	57.528	52.024	384.132
Cantabria	18.984	20.918	19.812	19.809	19.811	18.870	118.004
Castilla - La Mancha	58.115	63.169	62.881	61.798	57.032	47.114	350.109
Castilla - León	81.105	90.664	90.645	92.193	85.010	75.434	515.051
Cataluña	205.460	252.795	247.175	239.612	226.173	207.325	1.378.540
Comunidad Valenciana	148.401	166.754	166.607	164.112	149.528	130.617	926.019
Extremadura	39.248	40.487	39.062	38.194	36.143	30.510	223.644
Galicia	97.106	108.005	102.411	96.283	92.824	87.409	584.038
Madrid	179.300	218.318	222.335	219.513	206.415	183.727	1.229.606
Murcia	44.056	47.628	45.274	44.082	40.012	33.105	254.157
Navarra	17.820	20.693	20.857	20.952	19.323	17.897	117.342
País Vasco	68.856	85.549	86.751	87.033	80.517	72.597	481.303
La Rioja	8.790	9.987	9.709	9.581	9.739	8.988	56.794
Ceuta y Melilla	6.046	6.020	5.695	6.371	6.325	5.436	35.893
<b>Total Nacional</b>	<b>1428258</b>	<b>1627834</b>	<b>1599080</b>	<b>1572266</b>	<b>1461243</b>	<b>1295775</b>	<b>8.984.456</b>

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005  
del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo