

Salud Pública

Promoción
de la Salud
y Epidemiología

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos
correspondientes al año 2002



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

**Datos definitivos correspondientes al año
2002**

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección General de Salud Pública
Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

José María Martín Moreno

**SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA**

Julia González Alonso

DIRECCIÓN TÉCNICA

Julia González Alonso

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

DESARROLLO INFORMÁTICO Y DISEÑO GRÁFICO

Angel Rodríguez Deltell

CODIFICACIÓN Y GRABACIÓN DE DATOS

Priscila Jurado Toril

Presentación

Un año más, presentamos la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2002, dentro de los tres supuestos despenalizados en la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal.

Los datos que a continuación se presentan recogen la información estadístico-epidemiológica y muestran las diferentes circunstancias socio-sanitarias, que concurren en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo declaradas en nuestro país, apreciándose un incremento del número de mujeres que se someten a esta práctica como en años anteriores.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de actuación, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados, remiten la información epidemiológica precisa, sin la cual la recopilación, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

*DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA*

	<u>Pág .</u>
PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	9
NOTAS METODOLÓGICAS	11
EVOLUCIÓN	
EV.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad	17
FIG.1. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 1993-2002	17
EV.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia	18
FIG.2. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2002	18
EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según estado civil, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual	19
EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción	20
EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años	21
FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 1993-2002	22
FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 1993-2002	22
FIG.5. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 1993-2002	23
FIG.6. I.V.E.Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2002	23
FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según C. Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2002	24
TABLAS GENERALES	
G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	27

G.2.	I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar	28
G.3.	I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención	29
G.4.	I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad	30
G.5.	I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción	31
G.6.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad	32
G.7.	I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual	33
G.8.	I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar	34
G.9.	I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó	35
G.10.	I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación	36
G.11.	I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción	37
G.12.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar	38
G.13.	I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	39
G.14.	I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención, noches de estancia	40
G.15.	I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención, noches de estancia	41
G.16.	I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios	42
G.17.	I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convive en pareja y tiene ingresos económicos propios	43

TABLAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y estado civil, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, situación laboral de la pareja o sustentador principal, utilización de centro de planificación familiar.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención y noches de estancia.

Andalucía	47
Aragón	53
Asturias	59
Baleares	65
Canarias	71
Cantabria	77
Castilla-La Mancha	83
Castilla y León	89
Cataluña	95
Comunidad Valenciana	101
Extremadura	107
Galicia	113
Madrid	119
Murcia	125
Navarra	131
País Vasco	137
La Rioja	143
Ceuta	149
Melilla	155
Extranjero	161
No consta residencia	167

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de centro de planificación familiar, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción	175
CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad	176
CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de centro de planificación familiar	177
CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó	178
CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación	179

ANEXOS

I (Legislación)	183
II (Cuestionario de Notificación)	185
III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2002)	187
IV (Población)	193

Introducción

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, a los propósitos de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 4 de febrero de 2000 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 25 de octubre de 1999, recogido en el Anexo II de esta publicación.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Una vez concluida la elaboración estadística de los datos recogidos, los cuestionarios son destruidos (Resolución de 4 de febrero de 2000).

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución, (desde 1993).
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tablas de Colectivos Especiales. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Las Consejerías de Sanidad reciben esta información en soporte magnético, lo que supone mayor agilidad en el tratamiento de la misma. Igualmente este soporte está a disposición de cualquier usuario que lo solicite, con las limitaciones que la confidencialidad y secreto estadístico ya mencionado imponen.

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2002 y notificadas a las distintas Comunidades Autónomas, que a su vez remitieron al Ministerio de Sanidad y Consumo al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información que se recoge a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 25 de octubre de 1.999. Dicho cuestionario está impreso en papel autocopiativo y consta de tres copias, una para el Centro Sanitario en que se realiza la intervención, otra para la Consejería de Sanidad correspondiente y otra para la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Una vez recibidos los cuestionarios en la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, son numerados, para facilitar las posteriores labores de depuración, al permitir enlazar el cuestionario con la información ya grabada, y sometidos a un proceso de depuración manual al objeto de verificar los datos considerados como imprescindibles: la fecha de nacimiento, la fecha de intervención y código del Centro. En el caso de que estos datos estén incompletos, no existan o sean erróneos, se corrigen mediante contactos telefónicos o devolviendo el impreso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma donde se realizó la interrupción, para que se subsanen los fallos advertidos. En caso de inexistencia definitiva de una de estas variables, el cuestionario es rechazado.

El cuestionario de notificación es autocodificable, a excepción de las variables: municipio y provincia de residencia, codificadas de acuerdo con la Relación de Municipios y Códigos por Provincias a 1 de enero de 2000, editada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo ha elaborado un Programa para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística. Desde el comienzo de su implantación las Comunidades Autónomas se vienen incorporando a la utilización del mismo de manera progresiva.

Una vez los datos grabados son sometidos a un proceso de depuración automática al objeto de detectar posibles errores de rango o de consistencia. Cuando existen campos en los que la información no aparece o es incoherente se asigna el código de no consta. Todo ello de acuerdo con el documento de trabajo: Normas para la Recogida, Codificación, Depuración y Tabulación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre, 1989).

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se crean nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Tipo de Hábitat

Para su obtención se utiliza la población de derecho según la Renovación Padronal a 1 de enero de 2000, realizada por el I.N.E.,

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación recoge los tres supuestos legales: 1. peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, 2. violación y 3. presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras. En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de «varios motivos».

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (**hospitalario o extrahospitalario**) y Dependencia Patrimonial del mismo (**público o privado**).

Estancias en el Centro Sanitario

Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad y Consumo, las tasas que se exponen han sido confeccionadas por las Proyecciones de Población calculadas a partir del Censo de 1991. Evaluación y revisión. INE. Anexo IV.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

**TABLA EV.I. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD
1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002.TOTAL NACIONAL.**

	<u>Año de intervención</u>									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTAL	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46
19 y menos años	3,89	4,22	4,51	4,91	5,03	5,71	6,72	7,49	8,29	9,28
20-24 años	7,75	7,92	8,16	8,35	8,13	9,13	10,26	11,88	12,86	14,37
25-29 años	6,44	6,66	6,32	7,02	6,84	7,35	7,90	8,66	9,34	10,72
30-34 años	5,40	5,73	5,76	5,89	5,57	5,99	6,37	6,90	7,44	8,10
35-39 años	4,37	4,57	4,54	4,70	4,45	4,65	4,86	5,11	5,42	5,84
40 y más años	2,26	2,36	2,43	2,37	2,27	2,35	2,34	2,35	2,47	2,72

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

**FIGURA I. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES DE CADA GRUPO DE EDAD,
ESPAÑA 1993-2002**




TABLA EV.2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. 1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002.TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTAL	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46
Andalucía	3,85	4,68	4,59	4,46	4,67	5,16	5,49	6,19	6,77	7,33
Aragón	3,56	5,45	5,95	6,65	6,62	7,03	7,28	7,83	8,89	9,94
Asturias	10,95	11,18	9,89	9,65	7,13	7,15	6,95	8,38	7,22	7,75
Baleares	5,63	5,60	5,54	7,99	8,12	11,13	11,84	13,56	13,21	14,25
Canarias	6,16	5,99	6,56	6,43	5,93	6,98	7,22	8,04	7,28	6,82
Cantabria	4,96	4,56	4,15	4,03	3,58	3,75	4,00	3,92	4,08	4,44
Castilla-La Mancha	3,08	3,12	3,32	3,57	3,68	4,20	4,67	4,35	4,54	5,23
Castilla y León	5,66	5,64	5,40	5,35	5,30	5,52	5,85	5,63	5,54	5,61
Cataluña	7,02	6,82	7,59	7,62	7,25	7,65	8,59	9,67	10,18	11,37
Comunidad Valenciana	6,33	5,78	5,46	5,55	4,76	5,74	6,00	6,82	7,50	8,26
Extremadura	3,53	3,62	3,42	3,46	3,32	3,73	3,70	4,27	3,61	3,76
Galicia	3,47	3,97	4,14	4,36	4,21	4,12	3,81	3,97	4,16	4,35
Madrid	5,87	6,74	6,83	7,18	7,22	7,46	8,72	8,90	10,47	12,19
Murcia	4,21	3,86	4,02	4,33	4,61	4,88	5,64	7,96	9,68	11,54
Navarra	0,96	1,14	1,63	2,08	2,39	2,53	2,96	3,63	3,99	4,56
País Vasco	2,62	1,93	2,58	2,64	2,70	2,74	3,04	3,55	3,55	3,94
La Rioja	2,59	3,09	3,41	4,31	4,63	5,29	6,28	6,55	6,44	8,52
Ceuta y Melilla	1,60	2,27	1,76	1,92	2,62	2,86	2,96	2,53	3,21	2,55

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

FIGURA 2. I.V.E.TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA.TOTAL NACIONAL AÑO 2002




TABLA EV.3. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL. 1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTAL I.V.E.	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125
Estado Civil										
Soltera	55,86	55,92	57,66	58,62	60,05	61,36	62,68	63,52	62,98	63,25
Casada	34,33	34,31	32,42	31,31	30,04	28,66	27,42	26,87	27,34	27,43
Viuda	0,89	0,99	0,98	0,99	1,01	0,87	0,81	0,76	0,79	0,65
Divorciada	2,04	1,96	2,30	2,20	2,14	2,13	2,13	2,15	2,04	2,29
Separada	6,38	6,38	6,21	6,47	6,36	6,51	6,36	6,14	6,24	5,97
No consta	0,40	0,45	0,44	0,40	0,40	0,47	0,60	0,57	0,62	0,41
Nivel de instrucción										
Analfabeta	0,42	0,50	0,48	0,43	0,46	0,37	0,33	0,28	0,40	0,40
Sin estudios	2,80	2,90	2,94	2,66	2,70	2,91	2,80	2,88	2,96	2,73
1.º grado	17,83	19,27	18,41	18,29	17,64	16,96	15,34	16,65	17,47	17,99
2.º grado, 1.º ciclo	35,36	32,37	31,94	33,22	33,78	33,19	33,16	33,11	31,80	31,75
2.º grado, 2.º ciclo	25,68	26,69	27,62	27,16	26,60	27,55	28,53	28,05	29,48	30,22
3.º grado (Escuela)	9,54	9,60	9,61	9,28	10,03	10,18	10,72	10,40	9,44	9,17
3.º grado (Facultad)	6,43	6,48	6,52	6,53	6,47	6,57	6,74	6,40	6,97	6,76
No clasificable	1,20	1,35	1,58	1,57	1,37	1,40	1,58	1,42	0,69	0,46
No consta	0,75	0,83	0,91	0,86	0,95	0,86	0,79	0,80	0,78	0,52
Situación laboral de la mujer										
Profesional emplea	0,73	0,68	0,84	0,81	0,75	0,84	0,83	0,69	0,77	0,72
Profesional no emplea	2,92	2,75	2,34	2,28	2,48	2,17	2,29	2,10	2,15	1,87
Asalariada	44,24	42,74	43,98	45,16	46,82	49,18	50,73	54,06	54,31	55,54
Pensionista	0,35	0,37	0,43	0,42	0,49	0,43	0,40	0,53	0,94	0,32
Estudiante	15,67	16,29	16,39	16,44	16,33	15,98	15,91	14,65	13,41	12,34
Parada	14,72	15,60	15,13	14,63	14,06	13,44	13,17	13,53	13,94	14,96
Sus labores	19,90	19,70	18,76	18,20	16,68	15,69	14,28	12,43	12,54	12,67
Otras	1,18	1,35	1,53	1,77	1,86	1,87	2,13	1,69	1,50	1,35
No consta	0,30	0,53	0,60	0,29	0,53	0,41	0,25	0,33	0,44	0,23
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	9,54	10,91	11,19	11,38	9,08	9,73	10,29	8,22	7,96	9,70
Profesional emplea	2,33	2,37	2,54	2,51	2,62	2,75	2,70	2,21	2,54	2,11
Profesional no emplea	6,33	5,82	4,63	4,99	4,65	4,24	4,15	3,24	3,12	2,94
Asalariada/o	54,07	53,73	55,24	56,82	56,31	57,16	59,41	63,13	62,04	64,86
Pensionista	4,14	3,66	3,79	3,48	3,22	2,95	2,82	2,28	2,20	1,56
Estudiante	0,68	0,87	0,91	0,99	1,20	1,34	1,39	1,54	1,43	1,22
Parada/o	5,43	6,46	5,49	5,16	4,89	4,26	4,19	4,12	4,28	3,81
Sus labores	0,50	0,22	0,15	0,09	0,13	0,11	0,17	0,23	0,27	0,16
Otras	2,62	2,22	1,64	1,93	1,26	1,17	1,32	1,19	0,99	1,03
No consta	14,36	13,72	14,41	12,65	16,64	16,30	13,57	13,84	15,16	12,62
N.º de hijos que viven actualmente										
Ningún hijo	52,56	52,11	53,53	53,99	54,81	56,09	56,61	55,97	53,98	52,09
Un hijo	17,55	18,33	18,38	18,41	18,64	18,75	19,02	19,78	20,97	22,25
Dos hijos	19,10	18,99	18,40	18,46	17,84	17,14	16,83	16,45	16,89	17,51
Tres hijos	7,23	6,77	6,50	6,22	6,03	5,49	5,22	5,33	5,29	5,61
Cuatro hijos	2,25	2,29	1,99	1,85	1,69	1,56	1,47	1,52	1,72	1,59
Cinco o más hijos	1,20	1,28	1,15	1,00	0,94	0,90	0,80	0,91	0,97	0,93
No consta	0,10	0,23	0,05	0,07	0,05	0,06	0,05	0,04	0,18	0,02
N.º de abortos voluntarios anteriores										
Ningún aborto	78,39	77,64	77,03	76,77	76,94	76,79	76,74	76,85	75,35	73,45
Un aborto	17,33	17,47	17,87	17,91	17,89	18,02	18,03	17,64	18,68	19,69
Dos abortos	3,20	3,51	3,74	3,85	3,66	3,81	3,76	3,90	4,08	4,74
Tres abortos	0,64	0,79	0,88	0,86	0,98	0,87	0,92	0,97	1,07	1,29
Cuatro abortos	0,21	0,21	0,25	0,22	0,26	0,26	0,29	0,34	0,37	0,45
Cinco o más abortos	0,06	0,10	0,13	0,12	0,11	0,12	0,17	0,20	0,25	0,33
No consta	0,18	0,26	0,10	0,26	0,15	0,13	0,09	0,10	0,20	0,05

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1999. ANEXO II.

TABLA EV.4. I.V.E. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE CENTRO, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002.TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TOTAL I.V.E	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	6,73	10,42	9,52	10,44	10,97	9,97	10,03	10,45	11,01	10,96
Público	2,12	2,57	2,39	2,47	2,39	2,33	2,24	2,11	2,16	2,09
Privado	4,62	7,85	7,13	7,98	8,58	7,65	7,78	8,34	8,85	8,87
EXTRAHOSPITALARIO	93,27	89,58	90,48	89,56	89,03	90,03	89,97	89,55	88,99	89,04
Público	0,23	0,23	0,28	0,30	0,29	0,31	0,29	0,26	0,28	0,38
Privado	93,04	89,35	90,20	89,26	88,74	89,72	89,68	89,29	88,72	88,66
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	67,81	66,63	66,40	64,98	64,91	64,80	64,66	65,03	64,29	62,69
9-12 semanas	27,09	26,50	26,10	26,60	26,85	26,63	25,83	25,68	25,05	26,54
13-16 semanas	2,54	3,24	3,85	4,24	3,86	4,04	4,51	4,47	5,25	5,36
17-20 semanas	1,52	2,00	2,38	2,75	2,92	2,88	3,28	3,30	3,68	3,53
21 ó más semanas	0,51	0,78	0,77	1,12	1,24	1,35	1,41	1,45	1,67	1,85
No consta	0,53	0,86	0,49	0,31	0,20	0,30	0,31	0,06	0,07	0,03
Motivo de la interrupción										
Salud materna	98,27	98,19	97,91	97,83	97,79	97,32	97,22	97,16	97,16	96,81
Riesgo fetal	1,58	1,59	1,64	2,05	2,08	2,27	2,47	2,57	2,53	3,03
Violación	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,09	0,03
Varios motivos	0,04	0,07	0,10	0,03	0,03	0,28	0,19	0,14	0,22	0,13
No consta	0,07	0,13	0,33	0,06	0,07	0,10	0,09	0,06	0,00	0,00

El cuestionario de notificación es el aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 25 de octubre de 1999.

ANEXO II

TABLA EV.5. I.V.E. NÚMERO DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO, NÚMERO DE ABORTOS REALIZADOS Y TASAS POR 1.000 MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS 1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002. TOTAL NACIONAL.

	Año de intervención									
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
N.º de Centros que han notificado IVE	95	101	102	106	115	117	123	121	121	124
N.º de Abortos realizados	45.503	47.832	49.367	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69,857	77.125
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	5,15	5,38	5,53	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

FIGURA 3. I.V.E. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1993-2002 (en miles)



FIGURA 4. CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. ESPAÑA. EVOLUCIÓN 1993-2002



FIGURA 5. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS. ESPAÑA 1993-2002




FIGURA 6. I.V.E. TASAS POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS SEGÚN CC.AA. DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 2002





FIGURA 7. DISTRIBUCIÓN DE CENTROS QUE HAN NOTIFICADO I.V.E.s. SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA Y DEPENDENCIA PATRIMONIAL. ESPAÑA, 2002



Tablas Generales

TABLA G.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	77.125	9.325	17.243	27.943	20.502	2.112
Utilización C.P.F.						
Sí. Público	17.897	1.925	3.988	6.934	4.807	243
Sí. Privado	9.622	1.114	2.345	3.306	2.487	370
Sí. Otros	3.367	360	821	1.160	948	78
No	45.746	5.850	9.960	16.373	12.153	1.410
No consta	493	76	129	170	107	11
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	30.893	3.666	7.372	11.628	7.647	580
Centro Sanitario Privado	10.490	1.503	2.587	3.330	2.429	641
Otros	35.605	4.136	7.246	12.934	10.400	889
No consta	137	20	38	51	26	2
Semanas de gestación						
8 ó menos semanas	48.352	5.898	10.976	17.791	12.950	737
9-12 semanas	20.470	2.426	4.772	7.623	5.338	311
13-16 semanas	4.133	450	727	1.327	1.298	331
17-20 semanas	2.723	339	498	812	651	423
21 ó más semanas	1.426	208	268	379	263	308
No consta	21	4	2	11	2	2
Motivo interrupción						
Salud materna	74.667	8.864	16.617	27.105	20.041	2.040
Riesgo fetal	2.337	442	612	792	426	65
Violación	20	2	3	4	11	0
Varios motivos	101	17	11	42	24	7
No consta	0	0	0	0	0	0

TABLA G.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	77.125	274	10.385	21.056	18.205	13.620	9.507	3.756	322
Estado civil									
Soltera	48.780	271	9.996	18.010	11.827	5.592	2.391	655	38
Casada	21.155	0	331	2.473	4.842	5.870	5.172	2.244	223
Viuda	503	0	2	21	62	116	185	105	12
Divorciada	1.769	0	2	80	341	506	563	254	23
Separada	4.604	0	19	394	1.056	1.479	1.150	482	24
No consta	314	3	35	78	77	57	46	16	2
Nivel de instrucción									
Analfabeta	310	0	29	49	70	61	66	32	3
Sin estudios	2.102	7	250	491	483	430	305	125	11
1.º grado	13.878	93	2.084	3.645	3.117	2.440	1.686	733	80
2.º grado, 1.º ciclo	24.489	135	4.325	6.692	5.274	4.018	2.813	1.130	102
2.º grado, 2.º ciclo	23.308	38	3.193	6.967	5.402	3.970	2.713	958	67
3.º grado (Escuela)	7.070	0	298	2.071	2.002	1.342	953	369	35
3.º grado (Facultad)	5.214	0	159	959	1.634	1.217	852	372	21
No clasificables	355	0	23	108	110	55	45	13	1
No consta	399	1	24	74	113	87	74	24	2
Tipo de habitat									
10.000 y menos	9.325	38	1.358	2.271	2.002	1.733	1.339	538	46
10.001-50.000 (exc. cap.)	17.243	85	2.431	4.672	3.935	3.069	2.167	802	82
50.001-500.000 (inc. cap.)	27.943	81	3.870	7.882	6.552	4.793	3.295	1.354	116
500.001 y más	20.502	41	2.318	5.718	5.256	3.687	2.469	943	70
No consta	2.112	29	408	513	460	338	237	119	8
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	40.172	273	9.288	15.066	9.404	4.128	1.598	392	23
Uno	17.159	1	965	4.303	4.655	3.810	2.541	831	53
Dos	13.506	0	119	1.376	2.990	3.884	3.456	1.545	136
Tres	4.329	0	9	246	854	1.273	1.253	633	61
Cuatro	1.228	0	2	53	216	340	394	190	33
Cinco o más	718	0	0	9	84	183	263	163	16
No consta	13	0	2	3	2	2	2	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	56.652	268	9.315	16.221	12.564	9.043	6.402	2.603	236
Uno	15.183	6	960	3.898	4.179	3.185	2.091	801	63
Dos	3.655	0	95	732	1.013	936	651	211	17
Tres	998	0	8	143	289	262	213	81	2
Cuatro	346	0	2	39	84	107	78	33	3
Cinco o más	252	0	2	14	65	77	66	27	1
No consta	39	0	3	9	11	10	6	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	17.897	25	1.725	4.711	4.447	3.531	2.451	944	63
Sí. Privado	9.622	4	643	2.256	2.448	2.083	1.530	604	54
Sí. Otros	3.367	18	496	938	794	578	382	151	10
No	45.746	226	7.474	13.050	10.399	7.313	5.061	2.031	192
No consta	493	1	47	101	117	115	83	26	3

TABLA G.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	77.125	274	10.385	21.056	18.205	13.620	9.507	3.756	322
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	8.453	24	848	1.938	2.003	1.764	1.319	511	46
Público	1.612	3	99	272	336	442	335	117	8
Privado	6.841	21	749	1.666	1.667	1.322	984	394	38
EXTRAHOSPITALARIO	68.672	250	9.537	19.118	16.202	11.856	8.188	3.245	276
Público	293	0	31	89	80	41	40	11	1
Privado	68.379	250	9.506	19.029	16.122	11.815	8.148	3.234	275
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	30.893	137	4.753	8.252	6.902	5.376	3.816	1.525	132
Centro Sanitario Privado	10.490	42	1.169	2.535	2.409	1.997	1.612	657	69
Otros	35.605	94	4.453	10.239	8.859	6.212	4.060	1.569	119
No consta	137	1	10	30	35	35	19	5	2
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	48.352	106	6.097	13.404	11.714	8.490	5.887	2.439	215
9-12 semanas	20.470	88	3.081	5.743	4.759	3.488	2.381	867	63
13-16 semanas	4.133	40	640	1.054	943	761	496	180	19
17-20 semanas	2.723	28	366	561	500	548	504	198	18
21 ó más semanas	1.426	12	198	289	282	331	238	69	7
No consta	21	0	3	5	7	2	1	3	0
Motivo interrupción									
Salud materna	74.667	273	10.332	20.848	17.740	12.865	8.791	3.520	298
Riesgo fetal	2.337	0	49	192	442	721	685	225	23
Violación	20	0	3	7	5	3	0	2	0
Varios motivos	101	1	1	9	18	31	31	9	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	66.576	209	9.039	18.394	15.871	11.555	8.020	3.204	284
Dilatación	2.621	42	499	642	529	466	313	119	11
Legrado	3.141	15	325	774	703	632	478	198	16
Ru486	3.142	2	408	982	790	543	307	108	2
Inyección intravenosa	393	1	43	86	68	69	99	27	0
Inyección intrauterina	79	1	1	8	17	28	20	4	0
Histerotomía	30	0	0	2	2	8	17	1	0
Histerectomía	13	0	2	4	1	1	3	2	0
Otros métodos	1.124	4	67	162	223	316	250	93	9
No consta	6	0	1	2	1	2	0	0	0

**TABLA G.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y GRUPO DE EDAD.
2002.TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	77.125	274	10.385	21.056	18.205	13.620	9.507	3.756	322
ANDALUCÍA	12.704	64	2.208	3.728	2.717	1.967	1.396	559	65
Almería	1.527	9	175	447	348	282	186	73	7
Cádiz	1.600	13	348	456	308	219	170	75	11
Córdoba	997	3	181	302	199	153	108	45	6
Granada	1.804	5	280	598	370	266	200	78	7
Huelva	490	6	81	109	112	85	68	24	5
Jaén	654	1	136	188	138	88	69	32	2
Málaga	3.380	16	565	944	806	537	359	137	16
Sevilla	2.252	11	442	684	436	337	236	95	11
ARAGÓN	2.378	3	265	677	526	450	322	128	7
Huesca	316	0	41	83	70	50	58	14	0
Teruel	142	0	16	34	35	25	16	16	0
Zaragoza	1.920	3	208	560	421	375	248	98	7
ASTURIAS	1.754	3	210	467	403	319	246	95	11
BALEARES	2.678	6	350	709	654	516	317	117	9
CANARIAS	2.979	24	585	746	638	474	353	149	10
Las Palmas	1.416	15	324	344	292	196	159	81	5
S.C. Tenerife	1.563	9	261	402	346	278	194	68	5
CANTABRIA	525	0	55	155	115	81	79	37	3
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	5	265	480	454	374	251	122	16
Albacete	328	0	48	82	83	62	37	16	0
Ciudad Real	648	1	89	173	127	122	89	37	10
Cuenca	159	0	24	32	38	31	20	13	1
Guadalajara	235	2	31	39	58	50	38	14	3
Toledo	597	2	73	154	148	109	67	42	2
CASTILLAY LEÓN	2.914	3	377	810	653	503	391	162	15
Ávila	121	0	19	26	31	21	15	8	1
Burgos	357	1	45	93	95	48	55	18	2
León	694	0	71	205	138	138	92	46	4
Palencia	186	0	20	54	49	29	24	10	0
Salamanca	335	1	73	90	61	46	48	14	2
Segovia	159	0	11	44	35	39	22	7	1
Soria	118	0	11	32	31	15	20	8	1
Valladolid	793	1	97	239	182	134	93	43	4
Zamora	151	0	30	27	31	33	22	8	0
CATALUÑA	15.435	43	1.967	4.130	3.769	2.830	1.913	714	69
Barcelona	12.296	33	1.535	3.301	3.006	2.275	1.531	559	56
Girona	1.620	5	205	424	413	295	207	65	6
Lleida	501	0	77	122	111	93	63	31	4
Tarragona	1.018	5	150	283	239	167	112	59	3
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	28	1.073	2.198	1.877	1.384	919	341	25
Alicante	2.817	11	417	753	651	494	358	125	8
Castellón	930	6	120	295	220	151	93	41	4
Valencia	4.098	11	536	1.150	1.006	739	468	175	13
EXTREMADURA	897	10	186	233	172	131	100	60	5
Badajoz	540	6	109	155	106	72	54	33	5
Cáceres	357	4	77	78	66	59	46	27	0
GALICIA	2.619	7	349	634	559	482	401	175	12
A Coruña	1.019	3	151	262	209	174	156	59	5
Lugo	305	0	46	66	59	54	53	26	1
Ourense	235	1	26	58	50	35	49	16	0
Pontevedra	1.060	3	126	248	241	219	143	74	6
MADRID	14.687	34	1.501	3.984	3.787	2.722	1.887	721	51
MURCIA	3.095	12	353	908	800	536	341	135	10
NAVARRA	533	3	49	146	129	111	72	21	2
PAÍS VASCO	1.804	1	167	467	451	348	267	99	4
Álava	96	0	13	22	23	24	12	1	1
Guipúzcoa	704	1	61	167	173	147	105	48	2
Vizcaya	1.004	0	93	278	255	177	150	50	1
LA RIOJA	491	0	45	132	120	108	62	24	0
CEUTA	27	1	7	10	1	5	3	0	0
MELILLA	52	0	15	19	7	7	3	1	0
EXTRANJERO	1.692	27	356	410	362	258	176	95	8
NO CONSTA	49	0	2	13	11	14	8	1	0

TABLA G.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN.
2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL	77.125	310	2.102	13.878	24.489	23.308	7.070	5.214	355	399
ANDALUCÍA	12.704	70	875	3.307	3.134	3.559	999	615	8	137
Almería	1.527	20	64	315	394	520	113	91	2	8
Cádiz	1.600	4	93	331	514	460	130	51	1	16
Córdoba	997	2	98	282	243	234	89	32	2	15
Granada	1.804	4	115	523	247	505	196	202	0	12
Huelva	490	0	44	258	83	56	23	7	0	19
Jaén	654	3	44	234	118	135	66	41	3	10
Málaga	3.380	26	67	539	1.057	1.297	261	125	0	8
Sevilla	2.252	11	350	825	478	352	121	66	0	49
ARAGÓN	2.378	2	10	76	1.071	888	248	67	1	15
Huesca	316	0	2	7	142	122	34	8	0	1
Teruel	142	0	1	11	57	57	13	2	0	1
Zaragoza	1.920	2	7	58	872	709	201	57	1	13
ASTURIAS	1.754	0	5	92	699	597	259	90	11	1
BALEARES	2.678	9	73	655	702	871	304	63	1	0
CANARIAS	2.979	5	17	358	1.159	975	296	157	3	9
Las Palmas	1.416	5	12	269	538	394	139	57	1	1
S.C. Tenerife	1.563	0	5	89	621	581	157	100	2	8
CANTABRIA	525	0	0	44	195	169	59	30	4	24
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	12	52	265	803	568	137	116	14	0
Albacete	328	1	9	46	131	97	28	15	1	0
Ciudad Real	648	5	17	112	228	210	36	37	3	0
Cuenca	159	1	6	13	62	35	24	13	5	0
Guadalajara	235	2	5	24	107	64	12	19	2	0
Toledo	597	3	15	70	275	162	37	32	3	0
CASTILLA Y LEÓN	2.914	1	34	234	1.009	949	440	240	6	1
Ávila	121	0	0	19	39	39	16	7	1	0
Burgos	357	0	5	19	111	133	58	30	0	1
León	694	0	2	22	292	230	117	30	1	0
Palencia	186	0	2	5	58	88	22	11	0	0
Salamanca	335	0	9	101	59	47	89	30	0	0
Segovia	159	0	3	9	64	47	19	15	2	0
Soria	118	0	2	0	49	46	13	8	0	0
Valladolid	793	1	8	37	290	276	79	100	2	0
Zamora	151	0	3	22	47	43	27	9	0	0
CATALUÑA	15.435	75	186	2.458	5.573	4.483	1.447	1.188	5	20
Barcelona	12.296	66	162	2.129	4.210	3.561	1.168	981	5	14
Girona	1.620	3	7	112	709	527	145	115	0	2
Lleida	501	1	4	65	219	124	42	42	0	4
Tarragona	1.018	5	13	152	435	271	92	50	0	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	37	173	2.743	1.897	1.917	630	372	22	54
Alicante	2.817	15	102	1.220	652	476	202	125	5	20
Castellón	930	6	8	169	273	353	77	40	0	4
Valencia	4.098	16	63	1.354	972	1.088	351	207	17	30
EXTREMADURA	897	7	25	211	274	217	112	48	3	0
Badajoz	540	2	12	118	161	147	68	32	0	0
Cáceres	357	5	13	93	113	70	44	16	3	0
GALICIA	2.619	1	10	88	1.010	1.212	180	110	6	2
A Coruña	1.019	1	5	26	260	618	65	43	1	0
Lugo	305	0	0	14	93	162	24	9	3	0
Ourense	235	0	3	12	125	68	20	7	0	0
Pontevedra	1.060	0	2	36	532	364	71	51	2	2
MADRID	14.687	79	376	1.764	5.036	4.302	1.338	1.472	261	59
MURCIA	3.095	7	221	1.135	403	989	76	259	2	3
NAVARRA	533	0	4	31	247	176	53	19	0	3
PAÍS VASCO	1.804	3	20	229	559	575	209	139	1	69
Álava	96	0	1	16	29	29	9	9	0	3
Guipúzcoa	704	0	1	75	211	228	96	55	1	37
Vizcaya	1.004	3	18	138	319	318	104	75	0	29
LA RIOJA	491	0	4	24	212	201	42	7	0	1
CEUTA	27	0	0	1	14	9	2	1	0	0
MELILLA	52	0	1	4	12	28	4	3	0	0
EXTRANJERO	1.692	1	12	152	463	612	228	217	6	1
NO CONSTA	49	1	4	7	17	11	7	1	1	0

TABLA G.6. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD. 2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
TOTAL	77.125	40.172	17.159	13.506	4.329	1.228	718	13
ANDALUCÍA	12.704	6.558	2.638	2.172	898	264	169	5
Almería	1.527	749	346	274	102	42	14	0
Cádiz	1.600	879	337	263	78	24	18	1
Córdoba	997	519	191	166	85	22	14	0
Granada	1.804	1.030	291	293	130	37	23	0
Huelva	490	204	116	95	47	17	10	1
Jaén	654	372	100	108	51	14	7	2
Málaga	3.380	1.735	762	584	224	44	30	1
Sevilla	2.252	1.070	495	389	181	64	53	0
ARAGON	2.378	1.253	567	404	108	26	20	0
Huesca	316	167	79	52	9	5	4	0
Teruel	142	69	28	31	8	5	1	0
Zaragoza	1.920	1.017	460	321	91	16	15	0
ASTURIAS	1.754	1.032	419	234	53	10	6	0
BALEARES	2.678	1.434	602	458	134	32	18	0
CANARIAS	2.979	1.583	703	498	140	37	17	1
Las Palmas	1.416	764	323	239	67	14	9	0
S.C.Tenerife	1.563	819	380	259	73	23	8	1
CANTABRIA	525	302	99	96	18	6	4	0
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	945	419	403	136	41	23	0
Albacete	328	184	53	57	27	4	3	0
Ciudad Real	648	311	122	131	53	19	12	0
Cuenca	159	77	36	36	6	3	1	0
Guadalajara	235	109	59	45	16	3	3	0
Toledo	597	264	149	134	34	12	4	0
CASTILLA Y LEÓN	2.914	1.733	529	509	109	21	13	0
Ávila	121	65	19	28	9	0	0	0
Burgos	357	219	73	49	12	3	1	0
León	694	394	142	129	24	3	2	0
Palencia	186	111	34	30	8	3	0	0
Salamanca	335	230	47	44	12	2	0	0
Segovia	159	76	29	44	9	0	1	0
Soria	118	61	27	21	6	2	1	0
Valladolid	793	491	136	131	20	7	8	0
Zamora	151	86	22	33	9	1	0	0
CATALUÑA	15.435	8.256	3.379	2.680	798	214	108	0
Barcelona	12.296	6.631	2.663	2.127	623	165	87	0
Girona	1.620	825	379	290	83	26	17	0
Lleida	501	254	111	93	36	6	1	0
Tarragona	1.018	546	226	170	56	17	3	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	3.841	1.851	1.485	447	128	90	3
Alicante	2.817	1.269	682	557	197	66	44	2
Castellón	930	472	220	185	35	12	6	0
Valencia	4.098	2.100	949	743	215	50	40	1
EXTREMADURA	897	499	170	161	48	12	7	0
Badajoz	540	313	96	94	23	9	5	0
Cáceres	357	186	74	67	25	3	2	0
GALICIA	2.619	1.417	622	444	97	31	8	0
A Coruña	1.019	602	227	145	29	13	3	0
Lugo	305	162	72	55	13	3	0	0
Ourense	235	114	59	54	7	0	1	0
Pontevedra	1.060	539	264	190	48	15	4	0
MADRID	14.687	7.364	3.404	2.651	854	267	146	1
MURCIA	3.095	1.242	763	649	282	95	64	0
NAVARRA	533	261	141	73	43	10	5	0
PAIS VASCO	1.804	1.095	379	251	57	15	4	3
Álava	96	63	18	11	4	0	0	0
Guipúzcoa	704	422	153	106	18	2	2	1
Vizcaya	1.004	610	208	134	35	13	2	2
LA RIOJA	491	267	118	79	15	8	4	0
CEUTA	27	16	8	1	1	0	1	0
MELILLA	52	39	5	5	2	0	1	0
EXTRANJERO	1.692	1.014	333	243	81	11	10	0
NO CONSTA	49	21	10	10	8	0	0	0

TABLA G.7. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL 2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos provocados anteriores						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
TOTAL	77.125	56.652	15.183	3.655	998	346	252	39
ANDALUCÍA	12.704	9.706	2.302	481	123	39	36	17
Almería	1.527	1.147	269	72	26	7	6	0
Cádiz	1.600	1.285	249	50	7	2	4	3
Córdoba	997	758	193	31	8	3	3	1
Granada	1.804	1.413	308	63	13	1	3	3
Huelva	490	392	75	15	5	1	2	0
Jaén	654	546	94	10	3	0	1	0
Málaga	3.380	2.406	729	162	46	16	14	7
Sevilla	2.252	1.759	385	78	15	9	3	3
ARAGON	2.378	1.818	418	87	26	13	16	0
Huesca	316	261	42	9	2	1	1	0
Teruel	142	117	18	4	3	0	0	0
Zaragoza	1.920	1.440	358	74	21	12	15	0
ASTURIAS	1.754	1.405	276	53	11	7	2	0
BALEARES	2.678	1.913	590	125	35	8	7	0
CANARIAS	2.979	1.992	709	193	55	12	15	3
Las Palmas	1.416	946	336	98	27	5	4	0
S.C.Tenerife	1.563	1.046	373	95	28	7	11	3
CANTABRIA	525	451	62	9	3	0	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	1.449	360	105	33	12	8	0
Albacete	328	272	40	9	3	2	2	0
Ciudad Real	648	471	118	38	16	3	2	0
Cuenca	159	117	32	5	2	2	1	0
Guadalajara	235	162	53	16	2	1	1	0
Toledo	597	427	117	37	10	4	2	0
CASTILLA Y LEÓN	2.914	2.393	387	95	28	5	6	0
Ávila	121	91	23	5	1	0	1	0
Burgos	357	298	49	5	4	1	0	0
León	694	562	97	25	5	2	3	0
Palencia	186	151	26	7	2	0	0	0
Salamanca	335	290	33	7	4	0	1	0
Segovia	159	115	31	10	2	0	1	0
Soria	118	95	18	4	1	0	0	0
Valladolid	793	664	90	30	7	2	0	0
Zamora	151	127	20	2	2	0	0	0
CATALUÑA	15.435	11.008	3.398	732	191	63	43	0
Barcelona	12.296	8.746	2.748	575	143	50	34	0
Girona	1.620	1.120	360	99	30	6	5	0
Lleida	501	358	104	22	12	5	0	0
Tarragona	1.018	784	186	36	6	2	4	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	5.960	1.358	351	88	37	36	15
Alicante	2.817	2.164	476	135	23	12	2	5
Castellón	930	645	193	47	23	11	11	0
Valencia	4.098	3.151	689	169	42	14	23	10
EXTREMADURA	897	696	157	29	8	6	1	0
Badajoz	540	409	111	14	4	2	0	0
Cáceres	357	287	46	15	4	4	1	0
GALICIA	2.619	2.070	443	71	25	9	1	0
A Coruña	1.019	851	147	15	5	0	1	0
Lugo	305	260	35	6	3	1	0	0
Ourense	235	195	36	4	0	0	0	0
Pontevedra	1.060	764	225	46	17	8	0	0
MADRID	14.687	9.821	3.371	1.032	293	108	61	1
MURCIA	3.095	2.290	609	137	43	9	7	0
NAVARRA	533	440	71	14	4	0	4	0
PAÍS VASCO	1.804	1.466	250	65	15	4	2	2
Álava	96	85	11	0	0	0	0	0
Guipúzcoa	704	549	110	35	6	3	0	1
Vizcaya	1.004	832	129	30	9	1	2	1
LA RIOJA	491	396	70	14	3	6	1	1
CEUTA	27	21	6	0	0	0	0	0
MELILLA	52	36	15	1	0	0	0	0
EXTRANJERO	1.692	1.283	323	58	14	8	6	0
NO CONSTA	49	38	8	3	0	0	0	0

TABLA G.8. I.Y.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				No consta
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	
TOTAL	77.125	17.897	9.622	3.367	45.746	493
ANDALUCIA	12.704	2.422	610	1.669	7.856	147
Almería	1.527	155	58	71	1.215	28
Cádiz	1.600	435	90	79	981	15
Córdoba	997	137	66	142	645	7
Granada	1.804	303	93	65	1.325	18
Huelva	490	61	20	235	167	7
Jaén	654	104	54	30	456	10
Málaga	3.380	773	122	723	1.720	42
Sevilla	2.252	454	107	324	1.347	20
ARAGON	2.378	732	97	9	1.504	36
Huesca	316	116	18	2	173	7
Teruel	142	48	7	2	83	2
Zaragoza	1.920	568	72	5	1.248	27
ASTURIAS	1.754	471	302	82	897	2
BALEARES	2.678	898	830	124	826	0
CANARIAS	2.979	406	1.018	11	1.526	18
Las Palmas	1.416	190	445	9	766	6
S.C.Tenerife	1.563	216	573	2	760	12
CANTABRIA	525	154	56	17	258	40
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	264	171	22	1.500	10
Albacete	328	48	17	4	255	4
Ciudad Real	648	57	34	4	552	1
Cuenca	159	37	5	1	115	1
Guadalajara	235	49	32	3	148	3
Toledo	597	73	83	10	430	1
CASTILLAY LEON	2.914	438	285	44	2.138	9
Ávila	121	24	14	3	79	1
Burgos	357	46	13	2	294	2
León	694	161	146	7	377	3
Palencia	186	20	10	1	155	0
Salamanca	335	37	23	16	259	0
Segovia	159	19	15	2	123	0
Soria	118	24	8	1	82	3
Valladolid	793	87	39	4	663	0
Zamora	151	20	17	8	106	0
CATALUÑA	15.435	4.431	2.257	365	8.354	28
Barcelona	12.296	3.815	1.853	299	6.309	20
Girona	1.620	226	187	21	1.184	2
Lleida	501	92	78	16	309	6
Tarragona	1.018	298	139	29	552	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	1.842	657	336	4.965	45
Alicante	2.817	1.007	174	10	1.613	13
Castellón	930	312	151	184	273	10
Valencia	4.098	523	332	142	3.079	22
EXTREMADURA	897	134	57	22	679	5
Badajoz	540	75	36	11	413	5
Cáceres	357	59	21	11	266	0
GALICIA	2.619	1.019	584	218	796	2
A Coruña	1.019	352	139	158	370	0
Lugo	305	104	46	35	120	0
Ourense	235	130	43	5	56	1
Pontevedra	1.060	433	356	20	250	1
MADRID	14.687	3.200	1.989	293	9.151	54
MURCIA	3.095	416	138	25	2.513	3
NAVARRA	533	236	15	0	271	11
PAIS VASCO	1.804	442	187	29	1.069	77
Alava	96	37	6	1	48	4
Guipúzcoa	704	114	110	2	440	38
Vizcaya	1.004	291	71	26	581	35
LA RIOJA	491	205	31	3	249	3
CEUTA	27	5	1	5	16	0
MELILLA	52	3	4	30	15	0
EXTRANJERO	1.692	166	326	61	1.136	3
NO CONSTA	49	13	7	2	27	0

TABLA G.9. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.
2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
TOTAL	77.125	30.893	10.490	35.605	137
ANDALUCÍA	12.704	7.971	677	4.032	24
Almería	1.527	619	63	840	5
Cádiz	1.600	1.361	146	90	3
Córdoba	997	530	79	388	0
Granada	1.804	838	41	921	4
Huelva	490	261	24	204	1
Jaén	654	227	57	370	0
Málaga	3.380	2.140	112	1.118	10
Sevilla	2.252	1.995	155	101	1
ARAGÓN	2.378	532	239	1.598	9
Huesca	316	108	46	162	0
Teruel	142	35	15	92	0
Zaragoza	1.920	389	178	1.344	9
ASTURIAS	1.754	252	214	1.288	0
BALEARES	2.678	740	642	1.296	0
CANARIAS	2.979	261	478	2.232	8
Las Palmas	1.416	139	270	1.007	0
S.C. Tenerife	1.563	122	208	1.225	8
CANTABRIA	525	203	53	267	2
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	409	220	1.337	1
Albacete	328	70	55	203	0
Ciudad Real	648	102	56	490	0
Cuenca	159	45	22	92	0
Guadalajara	235	56	28	151	0
Toledo	597	136	59	401	1
CASTILLA Y LEÓN	2.914	825	323	1.763	3
Ávila	121	28	17	76	0
Burgos	357	156	17	183	1
León	694	123	89	481	1
Palencia	186	38	20	128	0
Salamanca	335	145	61	129	0
Segovia	159	58	12	88	1
Soria	118	40	14	64	0
Valladolid	793	198	74	521	0
Zamora	151	39	19	93	0
CATALUÑA	15.435	6.549	3.306	5.571	9
Barcelona	12.296	5.429	2.437	4.425	5
Girona	1.620	462	531	623	4
Lleida	501	175	126	200	0
Tarragona	1.018	483	212	323	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	4.589	794	2.456	6
Alicante	2.817	2.197	154	464	2
Castellón	930	416	145	368	1
Valencia	4.098	1.976	495	1.624	3
EXTREMADURA	897	342	138	417	0
Badajoz	540	177	80	283	0
Cáceres	357	165	58	134	0
GALICIA	2.619	1.248	627	743	1
A Coruña	1.019	567	276	176	0
Lugo	305	119	79	107	0
Ourense	235	153	36	46	0
Pontevedra	1.060	409	236	414	1
MADRID	14.687	3.740	1.414	9.510	23
MURCIA	3.095	1.287	352	1.456	0
NAVARRA	533	361	28	142	2
PAIS VASCO	1.804	968	351	437	48
Alava	96	58	19	19	0
Guipúzcoa	704	442	193	42	27
Vizcaya	1.004	468	139	376	21
LA RIOJA	491	149	87	255	0
CEUTA	27	5	0	22	0
MELILLA	52	5	1	46	0
EXTRANJERO	1.692	443	535	714	0
NO CONSTA	49	14	11	23	1

TABLA G.10. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN. 2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
TOTAL	77.125	48.352	20.470	4.133	2.723	1.426	21
ANDALUCIA	12.704	8.368	3.233	590	265	235	13
Almería	1.527	1.020	368	63	38	34	4
Cádiz	1.600	979	471	86	35	29	0
Córdoba	997	675	218	51	22	30	1
Granada	1.804	1.368	338	46	27	22	3
Huelva	490	293	129	37	19	12	0
Jaén	654	418	164	28	20	19	5
Málaga	3.380	2.242	922	120	49	47	0
Sevilla	2.252	1.373	623	159	55	42	0
ARAGON	2.378	1.501	559	169	89	58	2
Huesca	316	199	80	19	11	7	0
Teruel	142	88	30	9	6	9	0
Zaragoza	1.920	1.214	449	141	72	42	2
ASTURIAS	1.754	1.338	297	60	45	14	0
BALEARES	2.678	1.715	789	84	59	31	0
CANARIAS	2.979	1.965	770	113	97	33	1
Las Palmas	1.416	879	412	50	60	15	0
S.C. Tenerife	1.563	1.086	358	63	37	18	1
CANTABRIA	525	290	187	20	19	9	0
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	1.265	467	114	84	37	0
Albacete	328	207	72	24	15	10	0
Ciudad Real	648	438	156	26	15	13	0
Cuenca	159	101	34	12	9	3	0
Guadalajara	235	138	56	18	20	3	0
Toledo	597	381	149	34	25	8	0
CASTILLA Y LEON	2.914	1.995	692	81	103	43	0
Avila	121	83	24	8	6	0	0
Burgos	357	238	76	17	19	7	0
León	694	476	174	14	20	10	0
Palencia	186	117	57	5	7	0	0
Salamanca	335	238	62	9	17	9	0
Segovia	159	110	41	4	3	1	0
Soria	118	72	30	8	5	3	0
Valladolid	793	547	200	14	21	11	0
Zamora	151	114	28	2	5	2	0
CATALUÑA	15.435	9.876	4.091	752	478	238	0
Barcelona	12.296	7.969	3.160	603	386	178	0
Girona	1.620	1.074	426	57	40	23	0
Lleida	501	229	212	29	18	13	0
Tarragona	1.018	604	293	63	34	24	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	5.487	1.920	181	152	105	0
Alicante	2.817	2.085	573	62	54	43	0
Castellón	930	540	319	36	24	11	0
Valencia	4.098	2.862	1.028	83	74	51	0
EXTREMADURA	897	578	150	86	57	26	0
Badajoz	540	337	89	60	37	17	0
Cáceres	357	241	61	26	20	9	0
GALICIA	2.619	1.539	731	164	134	50	1
A Coruña	1.019	604	251	77	66	21	0
Lugo	305	194	69	24	15	3	0
Ourense	235	125	67	21	17	4	1
Pontevedra	1.060	616	344	42	36	22	0
MADRID	14.687	8.690	4.066	1.201	557	173	0
MURCIA	3.095	1.429	1.427	141	73	25	0
NAVARRA	533	279	159	39	34	21	1
PAIS VASCO	1.804	1.107	512	36	104	44	1
Alava	96	52	21	4	16	3	0
Guipúzcoa	704	418	196	20	54	16	0
Vizcaya	1.004	637	295	12	34	25	1
LA RIOJA	491	300	141	32	11	6	1
CEUTA	27	19	6	1	0	1	0
MELILLA	52	34	15	0	3	0	0
EXTRANJERO	1.692	549	245	267	356	275	0
NO CONSTA	49	28	13	2	3	2	1

TABLA G.II. I.V.E. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.
2002.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Motivo de la interrupción				No consta
		Salud materna	Riesgo fetal	Violación	Varios motivos	
TOTAL	77.125	74.667	2.337	20	101	0
ANDALUCIA	12.704	12.394	308	0	2	0
Almería	1.527	1.484	43	0	0	0
Cádiz	1.600	1.555	44	0	1	0
Córdoba	997	956	41	0	0	0
Granada	1.804	1.780	23	0	1	0
Huelva	490	470	20	0	0	0
Jaén	654	628	26	0	0	0
Málaga	3.380	3.335	45	0	0	0
Sevilla	2.252	2.186	66	0	0	0
ARAGON	2.378	2.302	62	0	14	0
Huesca	316	304	11	0	1	0
Teruel	142	134	7	0	1	0
Zaragoza	1.920	1.864	44	0	12	0
ASTURIAS	1.754	1.701	52	0	1	0
BALEARES	2.678	2.610	68	0	0	0
CANARIAS	2.979	2.865	112	2	0	0
Las Palmas	1.416	1.356	59	1	0	0
S.C.Tenerife	1.563	1.509	53	1	0	0
CANTABRIA	525	490	28	0	7	0
CASTILLA-LA MANCHA	1.967	1.865	88	1	13	0
Albacete	328	310	15	0	3	0
Ciudad Real	648	621	25	0	2	0
Cuenca	159	151	6	0	2	0
Guadalajara	235	221	11	0	3	0
Toledo	597	562	31	1	3	0
CASTILLAY LEON	2.914	2.801	98	1	14	0
Avila	121	119	1	0	1	0
Burgos	357	336	21	0	0	0
León	694	668	22	0	4	0
Palencia	186	181	3	0	2	0
Salamanca	335	313	20	0	2	0
Segovia	159	157	2	0	0	0
Soria	118	112	6	0	0	0
Valladolid	793	766	21	1	5	0
Zamora	151	149	2	0	0	0
CATALUÑA	15.435	14.911	523	1	0	0
Barcelona	12.296	11.909	386	1	0	0
Girona	1.620	1.564	56	0	0	0
Lleida	501	464	37	0	0	0
Tarragona	1.018	974	44	0	0	0
COMUNIDAD VALENCIANA	7.845	7.630	212	1	2	0
Alicante	2.817	2.748	69	0	0	0
Castellón	930	899	31	0	0	0
Valencia	4.098	3.983	112	1	2	0
EXTREMADURA	897	824	69	0	4	0
Badajoz	540	486	52	0	2	0
Cáceres	357	338	17	0	2	0
GALICIA	2.619	2.483	134	1	1	0
A Coruña	1.019	951	67	1	0	0
Lugo	305	295	10	0	0	0
Ourense	235	215	20	0	0	0
Pontevedra	1.060	1.022	37	0	1	0
MADRID	14.687	14.340	311	12	24	0
MURCIA	3.095	3.037	53	1	4	0
NAVARRA	533	492	33	0	8	0
PAIS VASCO	1.804	1.650	151	0	3	0
Alava	96	80	16	0	0	0
Guipúzcoa	704	621	82	0	1	0
Vizcaya	1.004	949	53	0	2	0
LA RIOJA	491	475	14	0	2	0
CEUTA	27	27	0	0	0	0
MELILLA	52	52	0	0	0	0
EXTRANJERO	1.692	1.672	18	0	2	0
NO CONSTA	49	46	3	0	0	0

TABLA G.12. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	77.125	310	2.102	13.878	24.489	23.308	7.070	5.214	355	399
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	555	1	2	33	140	203	72	100	2	2
Empresaria no emplea	1.446	5	19	126	425	445	178	238	5	5
Trabaja a sueldo	42.834	106	787	6.966	13.478	13.780	4.203	3.108	224	182
Pensionista	249	5	17	73	95	42	8	6	0	3
Estudiante	9.516	3	26	802	2.396	3.690	1.529	1.026	28	16
Parada	11.535	49	539	2.895	4.034	2.824	668	427	35	64
Sus labores	9.773	126	654	2.792	3.505	2.032	326	269	25	44
Otros	1.043	14	42	176	378	277	76	34	36	10
No consta	174	1	16	15	38	15	10	6	0	73
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	7.480	20	132	1.128	2.460	2.460	660	563	41	16
Empresario emplea	1.629	1	10	149	474	563	199	216	15	2
Empresario no emplea	2.268	9	49	296	676	696	286	234	6	16
Trabaja a sueldo	50.025	198	1.336	9.318	16.036	14.958	4.542	3.244	218	175
Pensionista	1.201	1	22	164	446	344	130	91	1	2
Estudiante	938	0	2	68	167	306	176	213	1	5
Parado/a	2.936	29	169	755	928	720	198	113	9	15
Sus labores	120	0	3	42	33	25	6	9	1	1
Otros	792	18	50	194	222	201	49	35	20	3
No consta	9.736	34	329	1.764	3.047	3.035	824	496	43	164
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	17.897	75	534	3.661	5.966	5.138	1.500	842	74	107
Sí. Privado	9.622	20	81	1.309	2.357	3.158	1.402	1.232	38	25
Sí. Otros	3.367	5	100	678	842	1.289	289	99	36	29
No	45.746	209	1.355	8.144	15.187	13.617	3.851	3.012	205	166
No consta	493	1	32	86	137	106	28	29	2	72

TABLA G.13. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	77.125	310	2.102	13.878	24.489	23.308	7.070	5.214	355	399
Lugar de información										
C. S. Público	30.893	183	1.476	7.620	9.659	8.093	2.166	1.390	79	227
C. S. Privado	10.490	26	140	1.509	2.988	3.436	1.281	1.052	27	31
Otros	35.605	101	485	4.730	11.814	11.744	3.614	2.766	247	104
No consta	137	0	1	19	28	35	9	6	2	37
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	48.352	149	1.032	8.025	14.649	15.459	4.979	3.643	207	209
9-12 semanas	20.470	113	768	4.277	6.964	5.772	1.388	1.003	87	98
13-16 semanas	4.133	27	185	796	1.528	1.014	311	214	35	23
17-20 semanas	2.723	13	68	502	872	695	252	259	15	47
21 ó más semanas	1.426	8	49	271	472	363	140	91	11	21
No consta	21	0	0	7	4	5	0	4	0	1
Motivo interrupción										
Salud materna	74.667	295	2.014	13.446	23.883	22.715	6.758	4.890	344	322
Riesgo fetal	2.337	15	73	420	570	567	298	310	8	76
Violación	20	0	3	3	4	6	1	3	0	0
Varios motivos	101	0	12	9	32	20	13	11	3	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA G.14. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	77.125	8.453	1.612	6.841	68.672	293	68.379
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	48.352	3.560	155	3.405	44.792	292	44.500
9-12 semanas	20.470	1.881	674	1.207	18.589	1	18.588
13-16 semanas	4.133	1.239	225	1.014	2.894	0	2.894
17-20 semanas	2.723	1.194	356	838	1.529	0	1.529
21 ó más semanas	1.426	576	199	377	850	0	850
No consta	21	3	3	0	18	0	18
Motivo interrupción							
Salud materna	74.667	6.652	746	5.906	68.015	293	67.722
Riesgo fetal	2.337	1.738	853	885	599	0	599
Violación	20	9	2	7	11	0	11
Varios motivos	101	54	11	43	47	0	47
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	66.576	5.088	378	4.710	61.488	64	61.424
Dilatación	2.621	292	135	157	2.329	0	2.329
Legrado	3.141	1.755	658	1.097	1.386	0	1.386
Ru486	3.142	204	4	200	2.938	228	2.710
Inyección intravenosa	393	390	15	375	3	0	3
Inyección intrauterina	79	78	68	10	1	1	0
Histerotomía	30	26	9	17	4	0	4
Histerectomía	13	2	0	2	11	0	11
Otros métodos	1.124	618	345	273	506	0	506
No consta	6	0	0	0	6	0	6
Noches de estancia							
Ninguna	75.825	7.158	737	6.421	68.667	293	68.374
Una	684	684	378	306	0	0	0
Dos	443	443	354	89	0	0	0
Tres	84	84	70	14	0	0	0
Cuatro	30	30	25	5	0	0	0
Cinco	11	11	9	2	0	0	0
Seis	8	8	8	0	0	0	0
Siete o más	33	33	29	4	0	0	0
No consta	7	2	2	0	5	0	5

TABLA G.15. I.V.E. NÚMERO SEGÚN SEMANAS DE GESTACIÓN Y METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación					No consta
		8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	
TOTAL I.V.E.	77.125	48.352	20.470	4.133	2.723	1.426	21
Método intervención							
Aspiración	66.576	44.355	19.256	2.681	233	33	18
Dilatación	2.621	39	54	781	1.137	609	1
Legrado	3.141	792	1.137	544	559	107	2
Ru486	3.142	3.142	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	393	4	3	30	336	20	0
Inyección intrauterina	79	2	3	16	34	24	0
Histerotomía	30	1	0	1	1	27	0
Histerectomía	13	2	0	1	8	2	0
Otros métodos	1.124	11	16	79	414	604	0
No consta	6	4	1	0	1	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	75.825	48.292	20.332	3.897	2.324	960	20
Una	684	41	95	130	141	276	1
Dos	443	8	31	77	189	138	0
Tres	84	1	8	14	35	26	0
Cuatro	30	2	1	6	12	9	0
Cinco	11	0	1	1	6	3	0
Seis	8	1	0	2	3	2	0
Siete o más	33	4	1	5	12	11	0
No consta	7	3	1	1	1	1	0

TABLA G.16. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad						No consta
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos	
TOTAL I.V.E.	77.125	40.172	17.159	13.506	4.329	1.228	718	13
CONVIVE EN PAREJA	35.608	9.200	10.937	10.523	3.412	955	574	7
Con ingresos propios	22.233	6.494	6.820	6.311	1.845	496	265	2
Sin ingresos propios	13.152	2.663	4.045	4.137	1.544	455	303	5
No consta	223	43	72	75	23	4	6	0
NO CONVIVE EN PAREJA	40.914	30.733	6.044	2.864	875	253	140	5
Con ingresos propios	25.184	17.961	4.224	2.101	620	184	91	3
Sin ingresos propios	15.272	12.511	1.698	714	242	62	44	1
No consta	458	261	122	49	13	7	5	1
NO CONSTA	603	239	178	119	42	20	4	1
Con ingresos propios	325	115	101	74	27	7	1	0
Sin ingresos propios	184	85	38	37	11	9	3	1
No consta	94	39	39	8	4	4	0	0

TABLA G.17. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, CONVIVE EN PAREJA Y TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS.

2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos provocados anteriores						No consta
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos	
TOTAL I.V.E.	77.125	56.652	15.183	3.655	998	346	252	39
CONVIVE EN PAREJA	35.608	24.446	7.990	2.142	610	226	173	21
Con ingresos propios	22.233	15.167	5.142	1.326	366	136	84	12
Sin ingresos propios	13.152	9.120	2.809	802	239	87	87	8
No consta	223	159	39	14	5	3	2	1
NO CONVIVE EN PAREJA	40.914	31.766	7.080	1.482	378	114	76	18
Con ingresos propios	25.184	18.761	4.966	1.059	258	78	54	8
Sin ingresos propios	15.272	12.681	2.020	395	112	34	20	10
No consta	458	324	94	28	8	2	2	0
NO CONSTA	603	440	113	31	10	6	3	0
Con ingresos propios	325	216	79	19	7	3	1	0
Sin ingresos propios	184	146	24	10	1	2	1	0
No consta	94	78	10	2	2	1	1	0

Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia

T. LA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	12.704	64	2.208	3.728	2.717	1.967	1.396	559	65
Estado civil									
Soltera	8.269	62	2.108	3.223	1.706	761	309	91	9
Casada	3.293	0	72	394	756	894	795	338	44
Viuda	86	0	0	3	11	15	37	18	2
Divorciada	306	0	1	19	66	86	89	40	5
Separada	644	0	2	59	149	204	160	65	5
No consta	106	2	25	30	29	7	6	7	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	70	0	6	9	15	15	19	5	1
Sin estudios	875	2	144	189	186	168	130	49	7
1.º grado	3.307	24	560	888	651	546	415	197	26
2.º grado, 1.º ciclo	3.134	27	624	959	633	462	300	114	15
2.º grado, 2.º ciclo	3.559	11	752	1.126	745	470	333	112	10
3.º grado (Escuela)	999	0	65	343	270	162	111	43	5
3.º grado (Facultad)	615	0	38	184	178	116	69	29	1
No clasificables	8	0	3	3	1	1	0	0	0
No consta	137	0	16	27	38	27	19	10	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	1.549	6	267	404	317	255	189	100	11
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.145	27	556	871	669	499	372	132	19
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.971	22	825	1.518	1.059	762	540	220	25
500.001 y más	2.961	9	551	907	655	441	283	105	10
No consta	78	0	9	28	17	10	12	2	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	6.558	63	1.879	2.551	1.321	488	199	51	6
Uno	2.638	1	292	817	648	497	291	86	6
Dos	2.172	0	35	282	502	599	504	222	28
Tres	898	0	1	62	182	258	260	120	15
Cuatro	264	0	0	10	47	82	85	33	7
Cinco o más	169	0	0	3	17	43	57	46	3
No consta	5	0	1	3	0	0	0	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	9.706	63	1.974	2.932	1.962	1.352	966	409	48
Uno	2.302	1	209	650	601	426	296	105	14
Dos	481	0	23	119	104	133	73	28	1
Tres	123	0	0	14	27	33	36	11	2
Cuatro	39	0	0	6	12	10	7	4	0
Cinco o más	36	0	0	2	7	11	14	2	0
No consta	17	0	2	5	4	2	4	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	2.422	3	315	707	519	436	307	123	12
Sí. Privado	610	1	62	177	144	124	67	28	7
Sí. Otros	1.669	12	290	471	377	271	171	72	5
No	7.856	48	1.512	2.333	1.648	1.112	833	331	39
No consta	147	0	29	40	29	24	18	5	2

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.
2002. ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	12.704	64	2.208	3.728	2.717	1.967	1.396	559	65
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	78	0	8	18	17	12	15	8	0
Público	38	0	3	5	7	8	10	5	0
Privado	40	0	5	13	10	4	5	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	12.626	64	2.200	3.710	2.700	1.955	1.381	551	65
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	12.626	64	2.200	3.710	2.700	1.955	1.381	551	65
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.971	38	1.499	2.289	1.625	1.247	864	371	38
Centro Sanitario Privado	677	5	96	204	148	103	81	29	11
Otros	4.032	20	607	1.229	939	616	449	157	15
No consta	24	1	6	6	5	1	2	2	1
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	8.368	29	1.380	2.507	1.794	1.278	940	396	44
9-12 semanas	3.233	24	657	959	710	467	296	110	10
13-16 semanas	590	8	111	159	112	116	65	12	7
17-20 semanas	265	1	35	61	54	46	45	21	2
21 ó más semanas	235	2	24	38	42	60	49	18	2
No consta	13	0	1	4	5	0	1	2	0
Motivo interrupción									
Salud materna	12.394	64	2.195	3.694	2.655	1.882	1.315	528	61
Riesgo fetal	308	0	13	33	61	85	81	31	4
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	12.256	61	2.161	3.643	2.633	1.867	1.309	521	61
Dilatación	19	1	3	6	4	4	1	0	0
Legrado	45	0	5	6	10	9	10	5	0
Ru486	8	0	0	2	4	1	0	1	0
Inyección intravenosa	8	0	0	1	1	3	2	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	9	0	2	3	0	0	2	2	0
Otros métodos	353	2	36	66	64	81	71	29	4
No consta	5	0	1	1	1	2	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. ANDALUCÍA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado	-----2.º grado----- 1.º ciclo	-----2.º grado----- 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	-----3.º grado----- Facultad		
TOTAL I.V.E.	12.704	70	875	3.307	3.134	3.559	999	615	8	137
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	24	0	0	3	9	6	3	3	0	0
Empresaria no emplea	231	1	8	47	62	66	19	25	0	3
Trabaja a sueldo	5.492	26	244	1.272	1.410	1.703	489	268	4	76
Pensionista	40	0	2	15	13	5	1	1	0	3
Estudiante	1.991	0	13	202	372	858	316	218	4	8
Parada	2.917	12	303	921	782	665	129	81	0	24
Sus labores	1.881	31	292	829	443	228	29	13	0	16
Otros	74	0	3	15	22	23	7	2	0	2
No consta	54	0	10	3	21	5	6	4	0	5
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	63	0	2	14	18	12	6	9	1	1
Empresario emplea	80	0	1	15	19	27	11	7	0	0
Empresario no emplea	429	3	25	112	88	94	67	31	0	9
Trabaja a sueldo	6.705	41	547	2.003	1.640	1.633	460	314	4	63
Pensionista	100	0	11	34	27	16	6	6	0	0
Estudiante	397	0	1	19	79	173	59	63	0	3
Parado/a	815	15	73	241	229	186	40	28	0	3
Sus labores	5	0	0	2	1	1	1	0	0	0
Otros	95	0	8	27	28	29	2	1	0	0
No consta	4.015	11	207	840	1.005	1.388	347	156	3	58
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	2.422	8	199	736	583	597	169	100	2	28
Sí. Privado	610	1	20	155	139	158	82	50	0	5
Sí. Otros	1.669	3	85	453	340	623	114	29	1	21
No	7.856	58	549	1.923	2.043	2.140	626	432	5	80
No consta	147	0	22	40	29	41	8	4	0	3

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. ANDALUCÍA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	1.º grado	2.º grado	3.º grado	Escuela	Facultad		
				1.º ciclo	2.º ciclo					
TOTAL I.V.E.	12.704	70	875	3.307	3.134	3.559	999	615	8	137
Lugar de información										
C. S. Público	7.971	63	782	2.427	1.970	1.839	486	312	1	91
C. S. Privado	677	2	21	161	151	197	101	36	0	8
Otros	4.032	5	72	712	1.007	1.516	409	266	7	38
No consta	24	0	0	7	6	7	3	1	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	8.368	33	468	2.063	2.014	2.507	716	469	7	91
9-12 semanas	3.233	31	262	850	875	863	211	115	1	25
13-16 semanas	590	3	93	200	136	112	31	7	0	8
17-20 semanas	265	2	22	92	62	45	22	15	0	5
21 ó más semanas	235	1	30	96	46	29	19	7	0	7
No consta	13	0	0	6	1	3	0	2	0	1
Motivo interrupción										
Salud materna	12.394	68	839	3.182	3.084	3.521	966	596	8	130
Riesgo fetal	308	2	36	124	49	38	33	19	0	7
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002.ANDALUCÍA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	12.704	78	38	40	12.626	0	12.626
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	8.368	14	0	14	8.354	0	8.354
9-12 semanas	3.233	5	3	2	3.228	0	3.228
13-16 semanas	590	14	6	8	576	0	576
17-20 semanas	265	24	13	11	241	0	241
21 ó más semanas	235	21	16	5	214	0	214
No consta	13	0	0	0	13	0	13
Motivo interrupción							
Salud materna	12.394	34	1	33	12.360	0	12.360
Riesgo fetal	308	44	37	7	264	0	264
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	12.256	19	0	19	12.237	0	12.237
Dilatación	19	1	0	1	18	0	18
Legrado	45	45	38	7	0	0	0
Ru486	8	0	0	0	8	0	8
Inyección intravenosa	8	8	0	8	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	9	0	0	0	9	0	9
Otros métodos	353	4	0	4	349	0	349
No consta	5	0	0	0	5	0	5
Noches de estancia							
Ninguna	12.677	54	21	33	12.623	0	12.623
Una	18	18	13	5	0	0	0
Dos	4	4	2	2	0	0	0
Tres	2	2	2	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	0	3	0	3

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.378	3	265	677	526	450	322	128	7
Estado civil									
Soltera	1.233	3	241	507	268	145	54	15	0
Casada	914	0	19	133	221	237	202	95	7
Viuda	7	0	0	2	0	1	3	1	0
Divorciada	19	0	0	2	3	5	8	1	0
Separada	177	0	3	21	29	57	52	15	0
No consta	28	0	2	12	5	5	3	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Sin estudios	10	0	1	1	3	4	1	0	0
1.º grado	76	0	4	21	25	12	10	4	0
2.º grado, 1.º ciclo	1.071	3	173	302	211	184	145	49	4
2.º grado, 2.º ciclo	888	0	74	266	194	178	119	55	2
3.º grado (Escuela)	248	0	10	68	68	52	34	15	1
3.º grado (Facultad)	67	0	3	14	18	17	10	5	0
No clasificables	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	15	0	0	5	7	1	2	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	382	1	48	100	71	71	64	27	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	240	0	21	60	66	47	34	11	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	141	0	15	41	38	24	17	6	0
500.001 y más	1.608	2	180	475	347	308	206	84	6
No consta	7	0	1	1	4	0	1	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.253	3	237	502	276	162	63	10	0
Uno	567	0	25	125	145	131	101	40	0
Dos	404	0	3	41	77	117	110	51	5
Tres	108	0	0	6	20	31	30	20	1
Cuatro	26	0	0	3	6	5	9	3	0
Cinco o más	20	0	0	0	2	4	9	4	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.818	3	237	537	385	321	227	103	5
Uno	418	0	25	117	104	81	68	21	2
Dos	87	0	3	16	20	28	19	1	0
Tres	26	0	0	6	7	9	2	2	0
Cuatro	13	0	0	1	4	6	1	1	0
Cinco o más	16	0	0	0	6	5	5	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	732	0	51	199	167	148	112	55	0
Sí. Privado	97	0	4	24	18	23	19	9	0
Sí. Otros	9	0	1	1	4	1	1	1	0
No	1.504	3	207	445	327	270	185	60	7
No consta	36	0	2	8	10	8	5	3	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002.Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.378	3	265	677	526	450	322	128	7
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	23	0	2	3	7	6	5	0	0
Público	18	0	2	1	6	6	3	0	0
Privado	5	0	0	2	1	0	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.355	3	263	674	519	444	317	128	7
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.355	3	263	674	519	444	317	128	7
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	532	1	79	153	109	92	70	28	0
Centro Sanitario Privado	239	0	22	59	58	46	38	15	1
Otros	1.598	2	163	461	356	311	214	85	6
No consta	9	0	1	4	3	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.501	1	155	409	348	286	205	90	7
9-12 semanas	559	1	62	186	116	96	69	29	0
13-16 semanas	169	0	33	50	29	33	21	3	0
17-20 semanas	89	1	8	22	18	20	16	4	0
21 ó más semanas	58	0	6	10	14	15	11	2	0
No consta	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.302	3	261	672	511	425	298	125	7
Riesgo fetal	62	0	4	5	12	20	19	2	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	14	0	0	0	3	5	5	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.897	2	204	537	422	340	270	115	7
Dilatación	19	0	2	3	4	8	2	0	0
Legrado	150	1	23	41	27	33	18	7	0
Ru486	250	0	30	83	58	55	19	5	0
Inyección intravenosa	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	59	0	6	12	14	14	12	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. ARAGÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1.º grado-estudios	1.º grado-1.º ciclo	2.º grado-2.º ciclo	3.º grado-Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.378	2	10	76	1.071	888	248	67	1	15
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	10	0	0	0	1	7	1	1	0	0
Empresaria no emplea	74	1	0	1	17	27	20	8	0	0
Trabaja a sueldo	1.449	0	6	37	605	599	165	32	0	5
Pensionista	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	200	0	0	0	60	86	41	13	0	0
Parada	414	0	1	19	256	111	15	7	0	5
Sus labores	213	1	2	16	128	57	2	6	0	1
Otros	11	0	0	2	3	1	3	0	1	1
No consta	5	0	0	1	0	0	1	0	0	3
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	271	0	1	2	119	115	27	7	0	0
Empresario emplea	35	0	0	1	15	12	7	0	0	0
Empresario no emplea	84	1	1	1	27	38	11	5	0	0
Trabaja a sueldo	1.536	1	6	49	692	594	151	37	0	6
Pensionista	16	0	0	1	8	4	1	1	0	1
Estudiante	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Parado/a	50	0	1	2	30	10	3	2	0	2
Sus labores	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Otros	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1
No consta	376	0	1	20	177	111	48	14	0	5
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	732	1	1	19	279	339	80	11	0	2
Sí. Privado	97	0	0	4	29	44	17	3	0	0
Sí. Otros	9	0	0	1	4	4	0	0	0	0
No	1.504	1	9	51	739	492	149	52	1	10
No consta	36	0	0	1	20	9	2	1	0	3

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. ARAGÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin-1. ^{er} grado- estudios	-----2.º grado----- 1. ^{er} ciclo	2.º ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.378	2	10	76	1.071	888	248	67	1	15
Lugar de información										
C. S. Público	532	1	4	25	261	182	42	16	1	0
C. S. Privado	239	0	1	8	92	100	31	5	0	2
Otros	1.598	1	5	42	717	600	175	46	0	12
No consta	9	0	0	1	1	6	0	0	0	1
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.501	1	7	40	606	597	183	56	0	11
9-12 semanas	559	1	1	22	294	185	45	7	0	4
13-16 semanas	169	0	0	6	98	55	8	2	0	0
17-20 semanas	89	0	1	6	45	31	5	1	0	0
21 ó más semanas	58	0	1	2	27	20	7	0	1	0
No consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.302	2	10	70	1.044	858	237	66	0	15
Riesgo fetal	62	0	0	6	24	24	8	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	14	0	0	0	3	6	3	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. ARAGÓN

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.378	23	18	5	2.355	0	2.355
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.501	5	3	2	1.496	0	1.496
9-12 semanas	559	1	1	0	558	0	558
13-16 semanas	169	4	4	0	165	0	165
17-20 semanas	89	7	6	1	82	0	82
21 ó más semanas	58	6	4	2	52	0	52
No consta	2	0	0	0	2	0	2
Motivo interrupción							
Salud materna	2.302	6	4	2	2.296	0	2.296
Riesgo fetal	62	16	13	3	46	0	46
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	14	1	1	0	13	0	13
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.897	8	6	2	1.889	0	1.889
Dilatación	19	0	0	0	19	0	19
Legrado	150	3	2	1	147	0	147
Ru486	250	0	0	0	250	0	250
Inyección intravenosa	2	2	1	1	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	59	9	9	0	50	0	50
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.368	13	10	3	2.355	0	2.355
Una	4	4	3	1	0	0	0
Dos	6	6	5	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002.ASTURIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.754	3	210	467	403	319	246	95	11
Estado civil									
Soltera	1.064	3	203	407	269	116	47	17	2
Casada	518	0	7	47	97	148	157	53	9
Viuda	10	0	0	0	3	1	3	3	0
Divorciada	33	0	0	2	3	12	11	5	0
Separada	127	0	0	11	31	41	27	17	0
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	5	1	1	0	0	2	1	0	0
1.º grado	92	0	15	15	28	12	15	5	2
2.º grado, 1.º ciclo	699	1	85	189	149	117	109	44	5
2.º grado, 2.º ciclo	597	1	93	159	132	98	83	28	3
3.º grado (Escuela)	259	0	11	81	69	55	27	15	1
3.º grado (Facultad)	90	0	4	18	23	32	10	3	0
No clasificables	11	0	1	5	2	2	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	126	0	23	34	23	15	22	8	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	479	1	61	114	113	95	65	26	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.142	2	126	317	267	207	156	61	6
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	7	0	0	2	0	2	3	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.032	3	197	384	240	126	57	25	0
Uno	419	0	12	70	111	101	92	26	7
Dos	234	0	1	12	41	69	74	35	2
Tres	53	0	0	1	7	20	18	7	0
Cuatro	10	0	0	0	3	1	3	1	2
Cinco o más	6	0	0	0	1	2	2	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.405	3	195	388	307	237	192	75	8
Uno	276	0	15	69	77	61	35	16	3
Dos	53	0	0	8	16	13	15	1	0
Tres	11	0	0	1	2	4	3	1	0
Cuatro	7	0	0	1	1	3	0	2	0
Cinco o más	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	471	0	28	98	114	113	81	33	4
Sí. Privado	302	0	12	74	82	62	54	14	4
Sí. Otros	82	0	9	25	22	13	8	5	0
No	897	3	161	270	185	130	102	43	3
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2002. ASTURIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.754	3	210	467	403	319	246	95	11
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	45	1	7	8	3	9	13	4	0
Público	4	0	0	1	0	2	1	0	0
Privado	41	1	7	7	3	7	12	4	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.709	2	203	459	400	310	233	91	11
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.709	2	203	459	400	310	233	91	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	252	0	35	49	56	43	48	18	3
Centro Sanitario Privado	214	1	19	51	44	40	41	16	2
Otros	1.288	2	156	367	303	236	157	61	6
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.338	1	143	360	322	249	179	73	11
9-12 semanas	297	1	55	79	61	43	43	15	0
13-16 semanas	60	0	7	17	12	16	7	1	0
17-20 semanas	45	0	1	9	6	10	13	6	0
21 ó más semanas	14	1	4	2	2	1	4	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.701	3	209	460	394	305	228	91	11
Riesgo fetal	52	0	1	7	9	13	18	4	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.415	2	161	368	332	260	203	79	10
Dilatación	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Legrado	26	0	2	5	1	7	8	3	0
Ru486	293	0	42	89	68	51	30	12	1
Inyección intravenosa	3	0	0	1	0	0	1	1	0
Inyección intrauterina	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	13	1	4	2	2	1	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. ASTURIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.º grado----- Escuela Facultad			
TOTAL I.V.E.	1.754	0	5	92	699	597	259	90	11	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Empresaria no emplea	53	0	0	0	24	21	4	4	0	0
Trabaja a sueldo	881	0	0	49	331	316	124	54	7	0
Pensionista	5	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Estudiante	294	0	1	4	48	140	83	16	2	0
Parada	211	0	2	19	102	48	27	12	1	0
Sus labores	228	0	2	17	139	56	10	3	1	0
Otros	79	0	0	3	51	15	10	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	258	0	0	8	113	91	36	10	0	0
Empresario emplea	7	0	0	1	2	1	3	0	0	0
Empresario no emplea	83	0	0	0	40	32	7	3	1	0
Trabaja a sueldo	1.300	0	4	72	492	446	201	75	10	0
Pensionista	51	0	0	3	30	14	3	1	0	0
Estudiante	16	0	0	0	4	7	4	1	0	0
Parado/a	20	0	1	4	9	4	2	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	13	0	0	3	7	1	2	0	0	0
No consta	6	0	0	1	2	1	1	0	0	1
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	471	0	1	28	179	155	71	33	4	0
Sí. Privado	302	0	0	9	109	108	51	23	2	0
Sí. Otros	82	0	0	11	32	18	18	3	0	0
No	897	0	4	44	378	316	119	31	5	0
No consta	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002.ASTURIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	1.754	0	5	92	699	597	259	90	11	1
Lugar de información										
C. S. Público	252	0	1	16	106	82	34	11	1	1
C. S. Privado	214	0	3	10	89	79	27	6	0	0
Otros	1.288	0	1	66	504	436	198	73	10	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.338	0	0	60	511	464	220	74	9	0
9-12 semanas	297	0	4	22	132	103	24	10	2	0
13-16 semanas	60	0	0	2	35	13	9	1	0	0
17-20 semanas	45	0	1	4	17	15	3	4	0	1
21 ó más semanas	14	0	0	4	4	2	3	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.701	0	4	90	678	583	251	84	11	0
Riesgo fetal	52	0	0	2	21	14	8	6	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002.ASTURIAS

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.754	45	4	41	1.709	0	1.709
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.338	2	1	1	1.336	0	1.336
9-12 semanas	297	0	0	0	297	0	297
13-16 semanas	60	3	0	3	57	0	57
17-20 semanas	45	26	3	23	19	0	19
21 ó más semanas	14	14	0	14	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	1.701	26	1	25	1.675	0	1.675
Riesgo fetal	52	18	3	15	34	0	34
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	1	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.415	2	0	2	1.413	0	1.413
Dilatación	3	0	0	0	3	0	3
Legrado	26	26	0	26	0	0	0
Ru486	293	1	1	0	292	0	292
Inyección intravenosa	3	3	1	2	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	1	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	13	12	1	11	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	1.741	32	2	30	1.709	0	1.709
Una	10	10	0	10	0	0	0
Dos	2	2	1	1	0	0	0
Tres	1	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. BALEARES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.678	6	350	709	654	516	317	117	9
Estado civil									
Soltera	1.813	6	344	628	448	263	95	27	2
Casada	587	0	6	70	139	172	137	60	3
Viuda	15	0	0	0	3	4	4	3	1
Divorciada	44	0	0	0	9	13	19	3	0
Separada	219	0	0	11	55	64	62	24	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	9	0	1	3	2	3	0	0	0
Sin estudios	73	0	9	17	23	14	9	1	0
1.º grado	655	2	117	187	149	106	62	28	4
2.º grado, 1.º ciclo	702	3	141	209	148	106	69	25	1
2.º grado, 2.º ciclo	871	1	80	234	235	182	97	40	2
3.º grado (Escuela)	304	0	2	53	85	86	63	13	2
3.º grado (Facultad)	63	0	0	6	12	19	17	9	0
No clasificables	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	335	2	49	72	82	69	50	9	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.065	1	140	299	244	196	136	45	4
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.271	2	160	337	326	249	131	63	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	7	1	1	1	2	2	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.434	6	311	516	352	181	50	16	2
Uno	602	0	34	144	152	146	101	25	0
Dos	458	0	5	35	112	134	122	48	2
Tres	134	0	0	11	32	35	34	19	3
Cuatro	32	0	0	3	5	12	7	4	1
Cinco o más	18	0	0	0	1	8	3	5	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.913	6	312	508	447	351	197	85	7
Uno	590	0	38	165	156	115	90	24	2
Dos	125	0	0	28	36	34	21	6	0
Tres	35	0	0	7	15	7	5	1	0
Cuatro	8	0	0	1	0	4	2	1	0
Cinco o más	7	0	0	0	0	5	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
St. Público	898	1	82	229	221	193	117	53	2
St. Privado	830	2	53	191	213	197	131	39	4
St. Otros	124	0	12	38	36	20	12	5	1
No	826	3	203	251	184	106	57	20	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002. BALEARES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.678	6	350	709	654	516	317	117	9
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	95	0	2	13	16	33	19	12	0
Público	76	0	0	9	9	30	18	10	0
Privado	19	0	2	4	7	3	1	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.583	6	348	696	638	483	298	105	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.583	6	348	696	638	483	298	105	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	740	1	115	189	169	142	78	45	1
Centro Sanitario Privado	642	1	54	146	156	147	100	35	3
Otros	1.296	4	181	374	329	227	139	37	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.715	3	219	449	436	321	202	76	9
9-12 semanas	789	0	113	219	179	152	98	28	0
13-16 semanas	84	3	12	21	23	13	7	5	0
17-20 semanas	59	0	5	13	12	21	4	4	0
21 ó más semanas	31	0	1	7	4	9	6	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.610	6	349	702	646	487	303	108	9
Riesgo fetal	68	0	1	7	8	29	14	9	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.499	4	336	669	615	471	294	101	9
Dilatación	107	2	14	30	29	15	10	7	0
Legrado	23	0	0	4	2	9	5	3	0
Ru486	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	10	0	0	1	0	6	3	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	37	0	0	4	7	15	5	6	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. BALEARES

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.678	9	73	655	702	871	304	63	1	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	13	0	1	2	1	6	2	1	0	0
Empresaria no emplea	36	0	0	3	5	17	7	4	0	0
Trabaja a sueldo	1.782	4	28	413	435	629	230	42	1	0
Pensionista	8	0	2	5	0	1	0	0	0	0
Estudiante	195	0	1	40	65	65	19	5	0	0
Parada	332	1	19	105	88	82	32	5	0	0
Sus labores	297	4	20	84	100	69	14	6	0	0
Otros	15	0	2	3	8	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	377	0	6	54	118	169	27	3	0	0
Empresario emplea	22	0	1	3	6	6	3	3	0	0
Empresario no emplea	28	0	1	3	9	10	2	3	0	0
Trabaja a sueldo	2.203	9	63	577	561	673	267	52	1	0
Pensionista	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Estudiante	10	0	0	1	4	2	2	1	0	0
Parado/a	28	0	2	13	2	8	3	0	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	8	0	0	4	2	2	0	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	898	0	14	212	259	317	84	12	0	0
Sí. Privado	830	0	8	159	170	304	152	37	0	0
Sí. Otros	124	0	6	26	50	29	11	2	0	0
No	826	9	45	258	223	221	57	12	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUCCIÓN.

2002. BALEARES

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.er grado- estudios	-----2.º grado----- 1.er ciclo	2.º ciclo	-----3.er grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.678	9	73	655	702	871	304	63	1	0
Lugar de información										
C. S. Público	740	2	27	180	224	250	47	9	1	0
C. S. Privado	642	0	6	129	141	226	111	29	0	0
Otros	1.296	7	40	346	337	395	146	25	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.715	8	39	374	439	604	213	38	0	0
9-12 semanas	789	1	32	228	228	221	72	7	0	0
13-16 semanas	84	0	1	26	19	22	8	8	0	0
17-20 semanas	59	0	1	21	9	14	7	7	0	0
21 ó más semanas	31	0	0	6	7	10	4	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.610	9	71	642	691	849	298	50	0	0
Riesgo fetal	68	0	2	13	11	22	6	13	1	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. BALEARES

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.678	95	76	19	2.583	0	2.583
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.715	13	6	7	1.702	0	1.702
9-12 semanas	789	22	16	6	767	0	767
13-16 semanas	84	12	8	4	72	0	72
17-20 semanas	59	27	27	0	32	0	32
21 ó más semanas	31	21	19	2	10	0	10
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.610	29	12	17	2.581	0	2.581
Riesgo fetal	68	66	64	2	2	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.499	16	1	15	2.483	0	2.483
Dilatación	107	10	9	1	97	0	97
Legrado	23	23	23	0	0	0	0
Ru486	2	1	1	0	1	0	1
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	10	10	10	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	37	35	32	3	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.604	21	4	17	2.583	0	2.583
Una	27	27	26	1	0	0	0
Dos	42	42	41	1	0	0	0
Tres	4	4	4	0	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.979	24	585	746	638	474	353	149	10
Estado civil									
Soltera	2.029	24	574	650	434	204	105	37	1
Casada	648	0	9	71	141	180	159	81	7
Viuda	20	0	0	1	2	6	8	2	1
Divorciada	65	0	1	3	9	18	25	8	1
Separada	209	0	0	18	51	65	55	20	0
No consta	8	0	1	3	1	1	1	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	5	0	0	0	3	2	0	0	0
Sin estudios	17	0	2	1	3	5	5	1	0
1.º grado	358	6	78	69	71	57	50	24	3
2.º grado, 1.º ciclo	1.159	15	340	301	198	156	101	45	3
2.º grado, 2.º ciclo	975	3	155	289	223	155	110	39	1
3.º grado (Escuela)	296	0	6	70	94	55	48	21	2
3.º grado (Facultad)	157	0	2	13	45	42	36	18	1
No clasificables	3	0	1	1	0	0	1	0	0
No consta	9	0	1	2	1	2	2	1	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	295	1	43	71	69	55	42	13	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.385	9	242	343	299	249	161	77	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.272	14	297	325	264	164	147	57	4
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	27	0	3	7	6	6	3	2	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.583	24	522	497	323	148	53	15	1
Uno	703	0	61	197	178	128	103	34	2
Dos	498	0	1	46	111	149	124	62	5
Tres	140	0	1	6	15	40	46	30	2
Cuatro	37	0	0	0	9	4	18	6	0
Cinco o más	17	0	0	0	1	5	9	2	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.992	24	512	512	382	288	181	85	8
Uno	709	0	64	166	184	129	122	43	1
Dos	193	0	8	56	50	42	24	12	1
Tres	55	0	0	11	14	8	16	6	0
Cuatro	12	0	0	1	3	4	3	1	0
Cinco o más	15	0	1	0	2	3	7	2	0
No consta	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	406	1	51	94	83	78	68	30	1
Sí. Privado	1.018	0	111	231	253	196	154	67	6
Sí. Otros	11	0	1	2	3	2	2	1	0
No	1.526	23	420	415	295	195	125	50	3
No consta	18	0	2	4	4	3	4	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.979	24	585	746	638	474	353	149	10
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	138	0	7	23	30	33	31	12	2
Público	125	0	5	19	26	31	30	12	2
Privado	13	0	2	4	4	2	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.841	24	578	723	608	441	322	137	8
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.841	24	578	723	608	441	322	137	8
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	261	3	42	50	45	52	51	15	3
Centro Sanitario Privado	478	3	73	111	111	79	57	40	4
Otros	2.232	18	469	582	482	341	243	94	3
No consta	8	0	1	3	0	2	2	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.965	8	390	472	437	316	235	99	8
9-12 semanas	770	12	165	220	150	113	77	33	0
13-16 semanas	113	3	14	28	25	24	14	5	0
17-20 semanas	97	1	11	20	19	11	21	12	2
21 ó más semanas	33	0	4	6	7	10	6	0	0
No consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.865	24	579	729	613	447	327	138	8
Riesgo fetal	112	0	5	17	24	27	26	11	2
Violación	2	0	1	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.787	22	565	706	598	434	319	135	8
Dilatación	87	2	15	23	18	14	10	4	1
Legrado	78	0	4	12	15	21	18	7	1
Ru486	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	24	0	1	4	6	5	5	3	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CANARIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.979	5	17	358	1.159	975	296	157	3	9
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	40	0	0	2	13	19	4	2	0	0
Empresaria no emplea	32	0	0	2	7	10	8	4	0	1
Trabaja a sueldo	1.617	3	5	174	523	579	206	119	3	5
Pensionista	19	0	1	2	13	3	0	0	0	0
Estudiante	486	1	0	44	245	159	28	9	0	0
Parada	404	0	1	45	182	132	27	17	0	0
Sus labores	337	1	10	82	150	64	22	6	0	2
Otros	43	0	0	7	25	9	1	0	0	1
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	522	0	0	37	178	210	55	40	1	1
Empresario emplea	95	0	0	12	35	31	11	5	0	1
Empresario no emplea	72	0	0	7	22	23	14	4	0	2
Trabaja a sueldo	2.003	4	12	258	797	635	191	101	1	4
Pensionista	93	0	0	16	44	25	6	2	0	0
Estudiante	22	0	0	6	10	4	2	0	0	0
Parado/a	79	0	2	14	33	20	8	1	1	0
Sus labores	5	0	0	1	3	1	0	0	0	0
Otros	14	0	0	3	6	4	0	1	0	0
No consta	74	1	3	4	31	22	9	3	0	1
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	406	2	6	63	162	121	34	17	1	0
Sí. Privado	1.018	1	2	86	304	381	150	87	1	6
Sí. Otros	11	0	0	4	3	3	0	1	0	0
No	1.526	2	9	197	684	467	111	52	1	3
No consta	18	0	0	8	6	3	1	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CANARIAS

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.979	5	17	358	1.159	975	296	157	3	9
Lugar de información										
C. S. Público	261	3	8	54	87	66	23	17	2	1
C. S. Privado	478	0	3	51	164	160	70	27	0	3
Otros	2.232	2	6	252	904	747	202	113	1	5
No consta	8	0	0	1	4	2	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.965	4	5	210	743	666	225	106	0	6
9-12 semanas	770	1	3	108	328	244	51	33	0	2
13-16 semanas	113	0	7	16	44	28	10	6	2	0
17-20 semanas	97	0	2	18	35	26	8	6	1	1
21 ó más semanas	33	0	0	6	9	10	2	6	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.865	5	11	333	1.128	952	282	144	2	8
Riesgo fetal	112	0	6	25	30	22	14	13	1	1
Violación	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CANARIAS

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.979	138	125	13	2.841	0	2.841
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.965	17	11	6	1.948	0	1.948
9-12 semanas	770	16	13	3	754	0	754
13-16 semanas	113	28	26	2	85	0	85
17-20 semanas	97	56	54	2	41	0	41
21 ó más semanas	33	21	21	0	12	0	12
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
Salud materna	2.865	27	14	13	2.838	0	2.838
Riesgo fetal	112	111	111	0	1	0	1
Violación	2	0	0	0	2	0	2
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.787	14	4	10	2.773	0	2.773
Dilatación	87	20	20	0	67	0	67
Legrado	78	78	75	3	0	0	0
Ru486	1	0	0	0	1	0	1
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	24	24	24	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.863	22	9	13	2.841	0	2.841
Una	10	10	10	0	0	0	0
Dos	61	61	61	0	0	0	0
Tres	22	22	22	0	0	0	0
Cuatro	12	12	12	0	0	0	0
Cinco	1	1	1	0	0	0	0
Seis	1	1	1	0	0	0	0
Siete o más	8	8	8	0	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	525	0	55	155	115	81	79	37	3
Estado civil									
Soltera	325	0	54	146	79	23	17	5	1
Casada	144	0	0	7	30	36	46	23	2
Viuda	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Divorciada	9	0	0	0	2	2	4	1	0
Separada	31	0	1	0	3	15	6	6	0
No consta	13	0	0	2	1	4	5	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.º grado	44	0	7	10	6	10	8	3	0
2.º grado, 1.º ciclo	195	0	17	58	40	38	29	11	2
2.º grado, 2.º ciclo	169	0	25	51	42	19	20	11	1
3.º grado (Escuela)	59	0	5	22	12	5	11	4	0
3.º grado (Facultad)	30	0	0	10	9	4	4	3	0
No clasificables	4	0	1	1	2	0	0	0	0
No consta	24	0	0	3	4	5	7	5	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	73	0	10	19	13	12	10	9	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	73	0	9	17	20	14	11	2	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	358	0	34	114	78	50	55	24	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	21	0	2	5	4	5	3	2	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	302	0	54	126	75	26	17	3	1
Uno	99	0	1	21	17	22	28	10	0
Dos	96	0	0	8	21	30	21	14	2
Tres	18	0	0	0	1	1	9	7	0
Cuatro	6	0	0	0	0	1	3	2	0
Cinco o más	4	0	0	0	1	1	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	451	0	53	136	103	66	62	30	1
Uno	62	0	2	17	11	13	13	5	1
Dos	9	0	0	2	1	0	3	2	1
Tres	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	154	0	7	42	41	24	21	19	0
Sí. Privado	56	0	2	12	13	11	11	6	1
Sí. Otros	17	0	2	5	3	4	3	0	0
No	258	0	43	94	52	31	29	7	2
No consta	40	0	1	2	6	11	15	5	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	525	0	55	155	115	81	79	37	3
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	54	0	2	7	12	13	15	5	0
Público	38	0	1	2	5	10	15	5	0
Privado	16	0	1	5	7	3	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	471	0	53	148	103	68	64	32	3
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	470	0	53	147	103	68	64	32	3
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	203	0	21	49	44	31	39	18	1
Centro Sanitario Privado	53	0	4	17	12	11	7	2	0
Otros	267	0	30	89	59	38	32	17	2
No consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	290	0	39	83	65	42	41	18	2
9-12 semanas	187	0	15	63	40	27	26	15	1
13-16 semanas	20	0	1	4	4	7	2	2	0
17-20 semanas	19	0	0	2	4	4	7	2	0
21 ó más semanas	9	0	0	3	2	1	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	490	0	55	154	108	73	65	32	3
Riesgo fetal	28	0	0	1	4	8	11	4	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	7	0	0	0	3	0	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	387	0	40	120	93	56	50	25	3
Dilatación	3	0	0	3	0	0	0	0	0
Legrado	80	0	8	22	12	13	16	9	0
Ru486	27	0	7	8	4	5	3	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	26	0	0	2	6	6	9	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CANTABRIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	525	0	0	44	195	169	59	30	4	24
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Empresaria no emplea	21	0	0	1	8	10	1	1	0	0
Trabaja a sueldo	266	0	0	19	107	88	28	16	2	6
Pensionista	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
Estudiante	83	0	0	7	14	30	22	9	1	0
Parada	47	0	0	4	22	15	4	2	0	0
Sus labores	63	0	0	8	34	15	2	1	0	3
Otros	26	0	0	4	7	10	2	1	1	1
No consta	14	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	52	0	0	2	21	18	10	1	0	0
Empresario emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Empresario no emplea	13	0	0	0	5	6	2	0	0	0
Trabaja a sueldo	300	0	0	30	103	104	36	21	3	3
Pensionista	11	0	0	0	8	3	0	0	0	0
Estudiante	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Parado/a	6	0	0	1	3	1	1	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	9	0	0	1	2	5	0	1	0	0
No consta	131	0	0	10	51	31	10	7	1	21
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	154	0	0	18	64	47	11	7	3	4
Sí. Privado	56	0	0	3	22	17	9	3	0	2
Sí. Otros	17	0	0	3	8	6	0	0	0	0
No	258	0	0	16	91	95	38	17	1	0
No consta	40	0	0	4	10	4	1	3	0	18

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CANTABRIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	525	0	0	44	195	169	59	30	4	24
Lugar de información										
C. S. Público	203	0	0	21	77	53	18	12	0	22
C. S. Privado	53	0	0	2	20	18	10	1	0	2
Otros	267	0	0	21	97	98	31	16	4	0
No consta	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	290	0	0	21	90	116	42	16	2	3
9-12 semanas	187	0	0	20	91	46	13	10	2	5
13-16 semanas	20	0	0	2	7	3	2	2	0	4
17-20 semanas	19	0	0	1	2	3	2	2	0	9
21 ó más semanas	9	0	0	0	5	1	0	0	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	490	0	0	42	188	163	57	27	4	9
Riesgo fetal	28	0	0	0	4	4	2	3	0	15
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	7	0	0	2	3	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CANTABRIA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	525	54	38	16	471	1	470
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	290	6	5	1	284	1	283
9-12 semanas	187	11	7	4	176	0	176
13-16 semanas	20	12	8	4	8	0	8
17-20 semanas	19	17	14	3	2	0	2
21 ó más semanas	9	8	4	4	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	490	20	7	13	470	1	469
Riesgo fetal	28	27	25	2	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	7	7	6	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	387	8	1	7	379	0	379
Dilatación	3	1	0	1	2	0	2
Legrado	80	17	14	3	63	0	63
Ru486	27	0	0	0	27	1	26
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	0	1	0	0	0
Histerotomía	1	1	1	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	26	26	22	4	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	484	13	3	10	471	1	470
Una	16	16	12	4	0	0	0
Dos	12	12	10	2	0	0	0
Tres	8	8	8	0	0	0	0
Cuatro	3	3	3	0	0	0	0
Cinco	1	1	1	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.967	5	265	480	454	374	251	122	16
Estado civil									
Soltera	1.106	5	254	390	263	132	48	11	3
Casada	705	0	11	79	155	187	170	92	11
Viuda	13	0	0	2	1	4	5	0	1
Divorciada	53	0	0	2	13	17	14	6	1
Separada	87	0	0	6	20	34	14	13	0
No consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	12	0	1	3	2	2	3	1	0
Sin estudios	52	0	4	10	7	14	12	4	1
1.º grado	265	2	44	55	51	53	34	21	5
2.º grado, 1.º ciclo	803	3	149	200	166	132	104	47	2
2.º grado, 2.º ciclo	568	0	63	159	145	102	61	35	3
3.º grado (Escuela)	137	0	0	39	38	32	19	6	3
3.º grado (Facultad)	116	0	2	12	40	36	16	8	2
No clasificables	14	0	2	2	5	3	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	687	2	84	156	148	139	100	48	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	368	1	51	82	92	77	45	18	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	884	2	126	235	204	156	104	53	4
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	28	0	4	7	10	2	2	3	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	945	5	241	331	236	95	31	6	0
Uno	419	0	22	105	102	109	57	23	1
Dos	403	0	2	37	87	114	97	59	7
Tres	136	0	0	6	20	36	47	24	3
Cuatro	41	0	0	0	5	16	11	5	4
Cinco o más	23	0	0	1	4	4	8	5	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.449	5	239	376	304	256	178	78	13
Uno	360	0	24	75	103	80	45	30	3
Dos	105	0	2	25	30	26	16	6	0
Tres	33	0	0	4	10	7	8	4	0
Cuatro	12	0	0	0	4	2	3	3	0
Cinco o más	8	0	0	0	3	3	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	264	0	9	55	67	60	55	16	2
Sí. Privado	171	0	11	30	43	39	27	19	2
Sí. Otros	22	0	2	7	5	3	4	1	0
No	1.500	5	242	384	336	272	163	86	12
No consta	10	0	1	4	3	0	2	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.967	5	265	480	454	374	251	122	16
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	472	1	64	99	106	97	68	30	7
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	472	1	64	99	106	97	68	30	7
EXTRAHOSPITALARIO	1.495	4	201	381	348	277	183	92	9
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.495	4	201	381	348	277	183	92	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	409	3	50	72	101	73	77	29	4
Centro Sanitario Privado	220	0	34	50	42	42	27	21	4
Otros	1.337	2	181	358	311	258	147	72	8
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.265	5	156	321	303	253	143	74	10
9-12 semanas	467	0	74	114	104	73	68	31	3
13-16 semanas	114	0	22	22	22	23	18	7	0
17-20 semanas	84	0	10	18	18	16	12	8	2
21 ó más semanas	37	0	3	5	7	9	10	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.865	5	263	468	431	347	224	113	14
Riesgo fetal	88	0	1	10	21	23	22	9	2
Violación	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	13	0	0	2	2	4	5	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	1.677	3	233	413	393	318	200	104	13
Dilatación	45	0	7	9	6	11	8	3	1
Legrado	191	2	20	44	44	33	34	12	2
Ru486	22	0	3	7	4	6	1	1	0
Inyección intravenosa	15	0	2	5	3	1	3	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	17	0	0	2	4	5	5	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	1.967	12	52	265	803	568	137	116	14	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	27	0	0	3	10	5	5	4	0	0
Empresaria no emplea	47	0	1	5	23	13	3	2	0	0
Trabaja a sueldo	933	2	13	106	378	276	80	70	8	0
Pensionista	11	2	1	2	2	3	0	1	0	0
Estudiante	220	0	0	15	76	94	22	12	1	0
Parada	157	1	5	19	71	47	6	7	1	0
Sus labores	397	5	25	88	196	64	10	7	2	0
Otros	174	2	7	27	46	66	11	13	2	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	310	1	2	38	132	92	23	20	2	0
Empresario emplea	104	0	0	18	40	35	6	4	1	0
Empresario no emplea	64	1	1	9	29	18	2	4	0	0
Trabaja a sueldo	1.175	7	38	155	497	322	76	70	10	0
Pensionista	54	0	2	10	20	17	5	0	0	0
Estudiante	6	0	0	2	0	2	1	1	0	0
Parado/a	44	1	2	5	16	12	4	4	0	0
Sus labores	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0
Otros	132	1	5	19	43	46	10	7	1	0
No consta	75	1	2	7	25	24	10	6	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	264	2	7	25	107	81	25	11	6	0
Sí. Privado	171	1	1	18	65	47	18	18	3	0
Sí. Otros	22	0	0	2	4	11	3	2	0	0
No	1.500	9	43	220	623	426	90	84	5	0
No consta	10	0	1	0	4	3	1	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	1.967	12	52	265	803	568	137	116	14	0
Lugar de información										
C. S. Público	409	3	15	52	180	100	36	19	4	0
C. S. Privado	220	1	8	32	95	50	19	14	1	0
Otros	1.337	8	29	181	528	417	82	83	9	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.265	4	27	176	492	394	86	79	7	0
9-12 semanas	467	4	13	59	197	131	33	26	4	0
13-16 semanas	114	1	8	14	57	19	9	4	2	0
17-20 semanas	84	2	1	11	40	15	8	6	1	0
21 ó más semanas	37	1	3	5	17	9	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.865	10	50	257	763	541	125	105	14	0
Riesgo fetal	88	2	1	8	35	23	10	9	0	0
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	13	0	1	0	5	3	2	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.967	472	0	472	1.495	0	1.495
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.265	235	0	235	1.030	0	1.030
9-12 semanas	467	84	0	84	383	0	383
13-16 semanas	114	75	0	75	39	0	39
17-20 semanas	84	48	0	48	36	0	36
21 ó más semanas	37	30	0	30	7	0	7
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	1.865	389	0	389	1.476	0	1.476
Riesgo fetal	88	74	0	74	14	0	14
Violación	1	1	0	1	0	0	0
Varios motivos	13	8	0	8	5	0	5
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	1.677	318	0	318	1.359	0	1.359
Dilatación	45	6	0	6	39	0	39
Legrado	191	107	0	107	84	0	84
Ru486	22	9	0	9	13	0	13
Inyección intravenosa	15	15	0	15	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	17	17	0	17	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	1.947	452	0	452	1.495	0	1.495
Una	19	19	0	19	0	0	0
Dos	1	1	0	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.914	3	377	810	653	503	391	162	15
Estado civil									
Soltera	1.901	3	363	730	473	228	76	27	1
Casada	808	0	13	70	136	213	256	106	14
Viuda	20	0	1	0	3	10	2	4	0
Divorciada	57	0	0	3	5	15	23	11	0
Separada	126	0	0	7	35	37	33	14	0
No consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Sin estudios	34	0	3	4	8	7	7	4	1
1.º grado	234	1	59	49	39	37	37	10	2
2.º grado, 1.º ciclo	1.009	0	115	256	231	193	140	66	8
2.º grado, 2.º ciclo	949	2	169	305	197	143	102	31	0
3.º grado (Escuela)	440	0	21	142	117	70	58	28	4
3.º grado (Facultad)	240	0	10	52	58	51	47	22	0
No clasificables	6	0	0	2	2	2	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	728	3	94	187	156	136	115	35	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	247	0	37	53	50	43	48	16	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.917	0	243	566	441	320	223	111	13
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	22	0	3	4	6	4	5	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.733	3	356	671	395	216	75	16	1
Uno	529	0	16	102	139	115	103	51	3
Dos	509	0	5	31	94	130	173	70	6
Tres	109	0	0	4	17	37	30	17	4
Cuatro	21	0	0	2	5	3	5	5	1
Cinco o más	13	0	0	0	3	2	5	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.393	3	353	705	509	388	305	117	13
Uno	387	0	23	85	108	75	66	30	0
Dos	95	0	1	17	26	28	13	10	0
Tres	28	0	0	3	9	7	6	3	0
Cuatro	5	0	0	0	1	3	0	0	1
Cinco o más	6	0	0	0	0	2	1	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	438	0	16	107	109	94	75	33	4
Sí. Privado	285	0	19	46	61	70	71	17	1
Sí. Otros	44	0	5	8	11	9	9	2	0
No	2.138	3	336	648	471	327	234	109	10
No consta	9	0	1	1	1	3	2	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2002. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.914	3	377	810	653	503	391	162	15
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	270	0	29	47	65	53	51	23	2
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	269	0	29	47	65	52	51	23	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.644	3	348	763	588	450	340	139	13
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.644	3	348	763	588	450	340	139	13
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	825	3	114	206	164	137	132	62	7
Centro Sanitario Privado	323	0	35	67	69	65	62	23	2
Otros	1.763	0	228	535	420	300	197	77	6
No consta	3	0	0	2	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.995	2	239	585	453	350	242	114	10
9-12 semanas	692	1	112	186	162	102	98	29	2
13-16 semanas	81	0	14	20	15	18	10	3	1
17-20 semanas	103	0	8	14	11	18	36	14	2
21 ó más semanas	43	0	4	5	12	15	5	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.801	3	374	804	637	470	349	149	15
Riesgo fetal	98	0	2	3	12	30	39	12	0
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	14	0	1	2	4	3	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.583	3	337	735	592	433	329	142	12
Dilatación	62	0	6	4	11	14	21	5	1
Legrado	90	0	9	24	19	13	17	6	2
Ru486	129	0	23	42	24	27	10	3	0
Inyección intravenosa	36	0	2	3	3	9	13	6	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	13	0	0	2	4	6	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.914	1	34	234	1.009	949	440	240	6	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	88	0	0	1	32	30	10	15	0	0
Empresaria no emplea	43	0	0	4	15	14	4	6	0	0
Trabaja a sueldo	1.561	0	10	82	575	542	227	121	4	0
Pensionista	15	0	2	5	4	2	0	2	0	0
Estudiante	499	0	0	31	62	196	136	73	1	0
Parada	262	0	7	57	71	73	37	15	1	1
Sus labores	407	1	12	49	239	78	21	7	0	0
Otros	38	0	3	5	11	13	5	1	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	444	0	7	17	169	152	65	34	0	0
Empresario emplea	249	0	2	13	66	109	29	29	1	0
Empresario no emplea	78	0	0	5	32	25	7	9	0	0
Trabaja a sueldo	1.755	0	19	156	613	536	284	141	5	1
Pensionista	200	1	0	9	61	80	28	21	0	0
Estudiante	20	0	0	2	4	5	9	0	0	0
Parado/a	70	0	2	17	25	14	7	5	0	0
Sus labores	4	0	0	1	3	0	0	0	0	0
Otros	18	0	2	4	8	2	2	0	0	0
No consta	76	0	2	10	28	26	9	1	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	438	0	5	45	169	128	71	19	0	1
Sí. Privado	285	0	0	8	94	99	50	33	1	0
Sí. Otros	44	0	0	14	8	10	10	2	0	0
No	2.138	1	29	167	732	711	308	185	5	0
No consta	9	0	0	0	6	1	1	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.er grado- estudios	-----2.º grado----- 1.er ciclo 2.º ciclo		-----3.er grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	2.914	1	34	234	1.009	949	440	240	6	1
Lugar de información										
C. S. Público	825	1	20	113	309	209	117	52	3	1
C. S. Privado	323	0	5	19	99	109	53	38	0	0
Otros	1.763	0	9	101	600	631	269	150	3	0
No consta	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.995	0	19	148	624	674	348	176	6	0
9-12 semanas	692	1	8	64	302	218	66	32	0	1
13-16 semanas	81	0	5	9	32	22	6	7	0	0
17-20 semanas	103	0	2	10	34	25	13	19	0	0
21 ó más semanas	43	0	0	3	17	10	7	6	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.801	1	31	223	975	925	421	218	6	1
Riesgo fetal	98	0	1	9	31	22	16	19	0	0
Violación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	14	0	1	2	3	2	3	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CASTILLAY LEÓN

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.914	270	1	269	2.644	0	2.644
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.995	95	0	95	1.900	0	1.900
9-12 semanas	692	35	0	35	657	0	657
13-16 semanas	81	45	0	45	36	0	36
17-20 semanas	103	67	0	67	36	0	36
21 ó más semanas	43	28	1	27	15	0	15
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.801	195	0	195	2.606	0	2.606
Riesgo fetal	98	70	1	69	28	0	28
Violación	1	0	0	0	1	0	1
Varios motivos	14	5	0	5	9	0	9
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.583	134	0	134	2.449	0	2.449
Dilatación	62	13	0	13	49	0	49
Legrado	90	75	0	75	15	0	15
Ru486	129	0	0	0	129	0	129
Inyección intravenosa	36	36	0	36	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	1	0	1
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	13	12	1	11	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.891	247	0	247	2.644	0	2.644
Una	20	20	0	20	0	0	0
Dos	2	2	0	2	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15.435	43	1.967	4.130	3.769	2.830	1.913	714	69
Estado civil									
Soltera	9.985	43	1.908	3.581	2.552	1.228	509	153	11
Casada	3.821	0	54	429	842	1.107	954	395	40
Viuda	100	0	0	4	13	20	40	19	4
Divorciada	299	0	0	8	53	80	103	51	4
Separada	1.219	0	5	108	307	391	303	95	10
No consta	11	0	0	0	2	4	4	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	75	0	5	12	14	13	16	13	2
Sin estudios	186	0	15	33	43	50	36	9	0
1.º grado	2.458	10	304	672	603	458	300	98	13
2.º grado, 1.º ciclo	5.573	26	932	1.489	1.273	924	624	275	30
2.º grado, 2.º ciclo	4.483	7	608	1.313	1.051	791	526	174	13
3.º grado (Escuela)	1.447	0	53	378	419	310	213	68	6
3.º grado (Facultad)	1.188	0	50	232	359	280	187	75	5
No clasificables	5	0	0	0	0	1	2	2	0
No consta	20	0	0	1	7	3	9	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	2.021	8	318	462	432	387	288	117	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	3.565	15	462	991	834	654	436	158	15
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.816	10	652	1.324	1.153	867	569	217	24
500.001 y más	5.028	10	534	1.352	1.349	920	620	222	21
No consta	5	0	1	1	1	2	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	8.256	43	1.806	3.069	2.040	904	310	77	7
Uno	3.379	0	142	777	988	779	526	155	12
Dos	2.680	0	17	242	551	800	725	318	27
Tres	798	0	0	28	145	262	237	111	15
Cuatro	214	0	2	12	36	59	72	28	5
Cinco o más	108	0	0	2	9	26	43	25	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	11.008	40	1.740	3.148	2.494	1.796	1.276	465	49
Uno	3.398	3	211	824	952	750	462	180	16
Dos	732	0	14	122	223	201	123	45	4
Tres	191	0	1	26	64	53	30	17	0
Cuatro	63	0	1	6	16	19	15	6	0
Cinco o más	43	0	0	4	20	11	7	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	4.431	6	460	1.243	1.151	836	531	190	14
Sí. Privado	2.257	1	157	554	546	492	367	130	10
Sí. Otros	365	2	56	79	81	76	51	20	0
No	8.354	34	1.293	2.251	1.983	1.420	955	373	45
No consta	28	0	1	3	8	6	9	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.
2002. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15.435	43	1.967	4.130	3.769	2.830	1.913	714	69
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	524	1	16	52	108	176	129	39	3
Público	442	1	13	44	92	141	114	35	2
Privado	82	0	3	8	16	35	15	4	1
EXTRAHOSPITALARIO	14.911	42	1.951	4.078	3.661	2.654	1.784	675	66
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	14.911	42	1.951	4.078	3.661	2.654	1.784	675	66
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	6.549	17	936	1.750	1.556	1.184	791	288	27
Centro Sanitario Privado	3.306	13	348	797	758	664	522	187	17
Otros	5.571	13	683	1.581	1.450	980	600	239	25
No consta	9	0	0	2	5	2	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	9.876	19	1.201	2.732	2.455	1.775	1.179	471	44
9-12 semanas	4.091	15	598	1.079	979	724	502	174	20
13-16 semanas	752	6	99	182	184	144	101	34	2
17-20 semanas	478	1	53	96	91	115	91	28	3
21 ó más semanas	238	2	16	41	60	72	40	7	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	14.911	43	1.964	4.095	3.658	2.647	1.768	672	64
Riesgo fetal	523	0	3	35	110	183	145	42	5
Violación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	14.067	35	1.820	3.848	3.460	2.501	1.690	650	63
Dilatación	972	7	139	240	220	195	130	38	3
Legrado	79	1	2	10	17	29	16	4	0
Ru486	14	0	0	4	6	4	0	0	0
Inyección intravenosa	12	0	0	2	1	5	3	1	0
Inyección intrauterina	40	0	0	1	11	16	11	1	0
Histerotomía	7	0	0	0	0	3	4	0	0
Histerectomía	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Otros métodos	242	0	6	25	53	76	59	20	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CATALUÑA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	15.435	75	186	2.458	5.573	4.483	1.447	1.188	5	20
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	150	1	0	7	29	61	19	33	0	0
Empresaria no emplea	296	0	0	14	84	86	52	60	0	0
Trabaja a sueldo	9.680	25	80	1.441	3.567	2.917	947	694	4	5
Pensionista	56	2	2	13	23	13	2	1	0	0
Estudiante	1.545	2	2	93	394	552	241	261	0	0
Parada	2.122	13	42	544	805	531	112	71	0	4
Sus labores	1.485	29	56	327	628	304	70	67	0	4
Otros	90	3	3	19	40	19	4	1	1	0
No consta	11	0	1	0	3	0	0	0	0	7
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	908	4	21	252	247	248	70	64	1	1
Empresario emplea	397	1	1	18	130	142	45	60	0	0
Empresario no emplea	440	1	4	41	147	150	42	55	0	0
Trabaja a sueldo	11.022	53	117	1.706	4.039	3.218	1.071	805	3	10
Pensionista	181	0	1	18	85	52	19	6	0	0
Estudiante	179	0	0	8	13	29	40	89	0	0
Parado/a	546	5	14	167	179	128	44	9	0	0
Sus labores	37	0	3	17	5	8	1	3	0	0
Otros	131	5	6	66	26	17	7	3	1	0
No consta	1.594	6	19	165	702	491	108	94	0	9
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	4.431	35	81	1.077	1.570	1.110	345	207	2	4
Sí. Privado	2.257	4	9	455	476	604	369	340	0	0
Sí. Otros	365	0	3	57	114	135	36	20	0	0
No	8.354	36	93	868	3.405	2.631	693	617	2	9
No consta	28	0	0	1	8	3	4	4	1	7

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CATALUÑA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	15.435	75	186	2.458	5.573	4.483	1.447	1.188	5	20
Lugar de información										
C. S. Público	6.549	57	115	1.278	2.469	1.831	467	312	3	17
C. S. Privado	3.306	5	28	590	904	917	422	438	1	1
Otros	5.571	13	43	590	2.196	1.733	557	436	1	2
No consta	9	0	0	0	4	2	1	2	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	9.876	37	92	1.311	3.491	3.078	1.013	845	1	8
9-12 semanas	4.091	27	69	709	1.665	1.104	288	220	0	9
13-16 semanas	752	6	14	237	213	155	76	48	2	1
17-20 semanas	478	4	9	155	109	99	46	52	2	2
21 ó más semanas	238	1	2	46	95	47	24	23	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	14.911	68	176	2.357	5.428	4.367	1.387	1.112	3	13
Riesgo fetal	523	7	10	100	145	116	60	76	2	7
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CATALUÑA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	15.435	524	442	82	14.911	0	14.911
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	9.876	35	33	2	9.841	0	9.841
9-12 semanas	4.091	96	85	11	3.995	0	3.995
13-16 semanas	752	140	113	27	612	0	612
17-20 semanas	478	151	123	28	327	0	327
21 ó más semanas	238	102	88	14	136	0	136
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	14.911	81	69	12	14.830	0	14.830
Riesgo fetal	523	442	372	70	81	0	81
Violación	1	1	1	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	14.067	97	93	4	13.970	0	13.970
Dilatación	972	94	85	9	878	0	878
Legrado	79	78	67	11	1	0	1
Ru486	14	0	0	0	14	0	14
Inyección intravenosa	12	11	6	5	1	0	1
Inyección intrauterina	40	40	32	8	0	0	0
Histerotomía	7	6	6	0	1	0	1
Histerectomía	2	0	0	0	2	0	2
Otros métodos	242	198	153	45	44	0	44
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	14.957	46	39	7	14.911	0	14.911
Una	226	226	199	27	0	0	0
Dos	206	206	172	34	0	0	0
Tres	17	17	10	7	0	0	0
Cuatro	8	8	5	3	0	0	0
Cinco	6	6	4	2	0	0	0
Seis	5	5	5	0	0	0	0
Siete o más	10	10	8	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.845	28	1.073	2.198	1.877	1.384	919	341	25
Estado civil									
Soltera	4.689	28	1.035	1.825	1.122	441	204	34	0
Casada	2.325	0	36	302	565	695	500	208	19
Viuda	57	0	0	2	9	15	18	12	1
Divorciada	154	0	0	8	33	49	46	16	2
Separada	592	0	1	51	141	181	144	71	3
No consta	28	0	1	10	7	3	7	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	37	0	4	6	14	7	3	3	0
Sin estudios	173	2	18	45	47	34	16	11	0
1.º grado	2.743	9	392	748	623	503	322	138	8
2.º grado, 1.º ciclo	1.897	13	338	525	401	310	229	75	6
2.º grado, 2.º ciclo	1.917	4	279	589	444	331	208	58	4
3.º grado (Escuela)	630	0	18	197	198	113	65	35	4
3.º grado (Facultad)	372	0	15	68	130	76	61	19	3
No clasificables	22	0	6	6	6	2	2	0	0
No consta	54	0	3	14	14	8	13	2	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	1.006	5	137	256	224	190	135	54	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.498	9	372	712	553	439	296	107	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.422	10	355	675	585	416	269	106	6
500.001 y más	1.910	4	208	553	511	338	218	74	4
No consta	9	0	1	2	4	1	1	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	3.841	28	951	1.514	873	337	114	23	1
Uno	1.851	0	102	468	509	427	261	80	4
Dos	1.485	0	16	175	349	436	350	147	12
Tres	447	0	4	34	109	117	121	60	2
Cuatro	128	0	0	6	22	40	39	16	5
Cinco o más	90	0	0	1	14	26	33	15	1
No consta	3	0	0	0	1	1	1	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	5.960	28	980	1.731	1.354	938	657	255	17
Uno	1.358	0	85	380	378	294	159	56	6
Dos	351	0	6	66	102	95	65	15	2
Tres	88	0	0	16	26	23	17	6	0
Cuatro	37	0	0	3	4	16	9	5	0
Cinco o más	36	0	1	0	9	12	10	4	0
No consta	15	0	1	2	4	6	2	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	1.842	8	227	455	440	366	252	87	7
Sí. Privado	657	0	55	174	178	139	78	31	2
Sí. Otros	336	1	33	115	85	49	37	14	2
No	4.965	18	754	1.443	1.162	820	549	205	14
No consta	45	1	4	11	12	10	3	4	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	7.845	28	1.073	2.198	1.877	1.384	919	341	25
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	473	3	53	85	98	118	84	31	1
Público	33	0	0	5	6	11	9	2	0
Privado	440	3	53	80	92	107	75	29	1
EXTRAHOSPITALARIO	7.372	25	1.020	2.113	1.779	1.266	835	310	24
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	7.372	25	1.020	2.113	1.779	1.266	835	310	24
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	4.589	21	677	1.212	1.090	831	541	203	14
Centro Sanitario Privado	794	4	89	207	190	148	106	47	3
Otros	2.456	3	306	778	594	405	272	90	8
No consta	6	0	1	1	3	0	0	1	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	5.487	13	689	1.587	1.348	955	634	241	20
9-12 semanas	1.920	9	336	531	450	320	201	70	3
13-16 semanas	181	2	30	51	30	36	22	10	0
17-20 semanas	152	4	11	16	31	40	34	15	1
21 ó más semanas	105	0	7	13	18	33	28	5	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	7.630	28	1.072	2.185	1.838	1.311	853	320	23
Riesgo fetal	212	0	1	12	39	73	65	20	2
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	6.384	22	855	1.807	1.557	1.124	728	268	23
Dilatación	120	3	13	19	22	32	23	8	0
Legrado	83	1	14	22	15	13	12	6	0
Ru486	1.111	2	185	337	251	174	114	48	0
Inyección intravenosa	22	0	3	1	7	5	5	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	5	0	0	0	1	0	4	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	120	0	3	12	24	36	33	10	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.er grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.er grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	7.845	37	173	2.743	1.897	1.917	630	372	22	54
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	18	0	0	2	3	5	5	3	0	0
Empresaria no emplea	96	0	5	15	25	26	9	15	0	1
Trabaja a sueldo	4.031	20	56	1.322	997	1.047	354	204	3	28
Pensionista	10	0	0	7	3	0	0	0	0	0
Estudiante	846	0	1	119	212	297	124	79	12	2
Parada	1.603	6	51	688	372	339	89	43	1	14
Sus labores	1.134	11	53	543	260	189	41	25	4	8
Otros	95	0	6	43	21	11	8	3	2	1
No consta	12	0	1	4	4	3	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	908	8	18	339	225	205	69	38	1	5
Empresario emplea	43	0	1	8	7	7	8	12	0	0
Empresario no emplea	135	2	8	35	28	31	12	18	0	1
Trabaja a sueldo	5.005	18	90	1.743	1.190	1.290	400	228	11	35
Pensionista	18	0	1	7	6	3	1	0	0	0
Estudiante	106	0	0	21	28	20	19	17	0	1
Parado/a	375	0	21	140	82	92	27	12	0	1
Sus labores	5	0	0	2	3	0	0	0	0	0
Otros	76	2	6	28	14	16	5	4	0	1
No consta	1.174	7	28	420	314	253	89	43	10	10
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	1.842	9	29	664	493	425	135	63	4	20
Sí. Privado	657	5	9	143	153	233	69	36	3	6
Sí. Otros	336	1	0	61	121	95	44	9	5	0
No	4.965	21	131	1.862	1.115	1.155	381	262	10	28
No consta	45	1	4	13	15	9	1	2	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. COMUNIDAD VALENCIANA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	7.845	37	173	2.743	1.897	1.917	630	372	22	54
Lugar de información										
C. S. Público	4.589	22	124	1.974	1.100	858	313	151	13	34
C. S. Privado	794	4	13	136	207	308	69	50	2	5
Otros	2.456	11	36	632	588	749	247	171	7	15
No consta	6	0	0	1	2	2	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	5.487	17	104	1.861	1.311	1.400	472	266	19	37
9-12 semanas	1.920	18	57	784	439	412	114	78	2	16
13-16 semanas	181	2	6	28	71	50	16	8	0	0
17-20 semanas	152	0	3	35	53	31	17	13	0	0
21 ó más semanas	105	0	3	35	23	24	11	7	1	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	7.630	36	171	2.678	1.862	1.862	597	350	21	53
Riesgo fetal	212	1	2	65	34	54	33	21	1	1
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. COMUNIDAD VALENCIANA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	7.845	473	33	440	7.372	0	7.372
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	5.487	97	0	97	5.390	0	5.390
9-12 semanas	1.920	43	1	42	1.877	0	1.877
13-16 semanas	181	127	7	120	54	0	54
17-20 semanas	152	118	12	106	34	0	34
21 ó más semanas	105	88	13	75	17	0	17
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	7.630	282	0	282	7.348	0	7.348
Riesgo fetal	212	189	32	157	23	0	23
Violación	1	1	1	0	0	0	0
Varios motivos	2	1	0	1	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	6.384	204	0	204	6.180	0	6.180
Dilatación	120	58	2	56	62	0	62
Legrado	83	81	2	79	2	0	2
Ru486	1.111	2	0	2	1.109	0	1.109
Inyección intravenosa	22	22	5	17	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	5	5	1	4	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	120	101	23	78	19	0	19
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	7.372	360	2	358	7.372	0	7.372
Una	75	75	6	69	0	0	0
Dos	24	24	15	9	0	0	0
Tres	10	10	6	4	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	2	2	2	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	897	10	186	233	172	131	100	60	5
Estado civil									
Soltera	549	10	182	199	89	44	19	6	0
Casada	273	0	4	28	68	65	61	43	4
Viuda	10	0	0	0	0	4	4	2	0
Divorciada	12	0	0	0	2	1	5	3	1
Separada	53	0	0	6	13	17	11	6	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	7	0	2	1	1	1	1	1	0
Sin estudios	25	0	1	4	7	5	6	2	0
1.º grado	211	2	37	44	46	31	23	26	2
2.º grado, 1.º ciclo	274	6	87	65	42	43	19	9	3
2.º grado, 2.º ciclo	217	2	46	70	36	28	24	11	0
3.º grado (Escuela)	112	0	13	40	25	13	15	6	0
3.º grado (Facultad)	48	0	0	8	14	10	12	4	0
No clasificables	3	0	0	1	1	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	338	4	77	87	50	50	39	30	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	210	2	46	59	42	25	25	10	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	332	4	56	83	78	55	34	19	3
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	17	0	7	4	2	1	2	1	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	499	10	171	177	85	34	20	2	0
Uno	170	0	11	43	44	42	20	9	1
Dos	161	0	4	12	31	44	37	30	3
Tres	48	0	0	0	6	10	17	14	1
Cuatro	12	0	0	1	3	1	4	3	0
Cinco o más	7	0	0	0	3	0	2	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	696	10	170	184	128	96	59	45	4
Uno	157	0	15	39	34	27	29	12	1
Dos	29	0	1	7	7	5	8	1	0
Tres	8	0	0	1	2	2	2	1	0
Cuatro	6	0	0	2	1	1	2	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	134	0	16	38	22	28	18	12	0
Sí. Privado	57	0	1	15	16	14	6	5	0
Sí. Otros	22	0	5	7	4	5	1	0	0
No	679	10	164	172	129	81	75	43	5
No consta	5	0	0	1	1	3	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2002. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	897	10	186	233	172	131	100	60	5
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	123	1	9	25	29	26	20	10	3
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	122	1	9	25	29	25	20	10	3
EXTRAHOSPITALARIO	774	9	177	208	143	105	80	50	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	774	9	177	208	143	105	80	50	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	342	5	76	79	59	51	44	25	3
Centro Sanitario Privado	138	1	22	38	25	24	19	8	1
Otros	417	4	88	116	88	56	37	27	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	578	7	118	145	114	81	66	45	2
9-12 semanas	150	1	39	47	25	19	13	6	0
13-16 semanas	86	2	24	23	18	12	4	3	0
17-20 semanas	57	0	5	10	8	16	10	5	3
21 ó más semanas	26	0	0	8	7	3	7	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	824	10	184	224	150	115	85	54	2
Riesgo fetal	69	0	2	8	21	14	15	6	3
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	0	1	1	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	802	10	180	215	148	110	83	54	2
Dilatación	16	0	2	4	3	4	3	0	0
Legrado	53	0	3	8	15	12	7	5	3
Ru486	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Inyección intravenosa	12	0	1	3	1	3	3	1	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	10	0	0	3	3	1	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	897	7	25	211	274	217	112	48	3	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	8	0	0	1	4	1	2	0	0	0
Empresaria no emplea	42	1	0	4	10	12	4	11	0	0
Trabaja a sueldo	334	3	2	63	99	97	46	23	1	0
Pensionista	11	0	2	5	1	1	1	1	0	0
Estudiante	189	0	0	18	57	65	42	7	0	0
Parada	139	1	5	62	42	15	10	4	0	0
Sus labores	152	1	15	53	55	22	4	2	0	0
Otros	22	1	1	5	6	4	3	0	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	124	0	2	29	25	36	24	8	0	0
Empresario emplea	43	0	1	11	10	15	3	2	1	0
Empresario no emplea	109	0	1	21	40	27	15	5	0	0
Trabaja a sueldo	499	6	18	112	171	111	53	28	0	0
Pensionista	43	0	1	7	9	10	14	2	0	0
Estudiante	5	0	0	1	0	2	0	2	0	0
Parado/a	44	0	2	19	11	10	2	0	0	0
Sus labores	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros	11	1	0	5	2	1	0	0	2	0
No consta	18	0	0	6	5	5	1	1	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	134	1	3	37	43	26	16	7	1	0
Sí. Privado	57	1	0	12	9	18	12	5	0	0
Sí. Otros	22	0	1	6	8	3	3	1	0	0
No	679	5	21	155	212	169	81	34	2	0
No consta	5	0	0	1	2	1	0	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. EXTREMADURA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	897	7	25	211	274	217	112	48	3	0
Lugar de información										
C. S. Público	342	3	12	86	107	74	42	15	3	0
C. S. Privado	138	2	4	24	52	27	19	10	0	0
Otros	417	2	9	101	115	116	51	23	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	578	6	14	143	162	138	81	31	3	0
9-12 semanas	150	1	6	32	47	38	21	5	0	0
13-16 semanas	86	0	2	24	30	21	5	4	0	0
17-20 semanas	57	0	2	8	28	11	2	6	0	0
21 ó más semanas	26	0	1	4	7	9	3	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	824	7	22	199	247	202	105	39	3	0
Riesgo fetal	69	0	3	12	25	14	6	9	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	0	0	2	1	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. EXTREMADURA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	897	123	1	122	774	0	774
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	578	31	0	31	547	0	547
9-12 semanas	150	13	0	13	137	0	137
13-16 semanas	86	17	0	17	69	0	69
17-20 semanas	57	39	1	38	18	0	18
21 ó más semanas	26	23	0	23	3	0	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	824	52	0	52	772	0	772
Riesgo fetal	69	68	1	67	1	0	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	3	0	3	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	802	46	1	45	756	0	756
Dilatación	16	4	0	4	12	0	12
Legrado	53	50	0	50	3	0	3
Ru486	3	0	0	0	3	0	3
Inyección intravenosa	12	12	0	12	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	10	10	0	10	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	882	108	0	108	774	0	774
Una	12	12	1	11	0	0	0
Dos	3	3	0	3	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.619	7	349	634	559	482	401	175	12
Estado civil									
Soltera	1.572	7	339	558	377	186	78	26	1
Casada	770	0	10	60	134	208	243	106	9
Viuda	28	0	0	3	2	5	7	11	0
Divorciada	70	0	0	1	13	16	26	12	2
Separada	177	0	0	12	32	66	47	20	0
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Sin estudios	10	0	0	2	4	1	3	0	0
1.º grado	88	2	9	17	13	25	16	6	0
2.º grado, 1.º ciclo	1.010	5	232	224	187	162	136	61	3
2.º grado, 2.º ciclo	1.212	0	107	350	269	226	177	76	7
3.º grado (Escuela)	180	0	0	27	54	38	39	20	2
3.º grado (Facultad)	110	0	0	9	31	29	29	12	0
No clasificables	6	0	1	2	1	1	1	0	0
No consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	425	0	71	100	84	69	76	24	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	676	5	97	160	135	125	101	47	6
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.480	1	176	364	331	282	221	100	5
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	38	1	5	10	9	6	3	4	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.417	7	332	490	333	166	67	22	0
Uno	622	0	17	115	135	178	126	49	2
Dos	444	0	0	24	71	111	156	76	6
Tres	97	0	0	4	11	21	40	20	1
Cuatro	31	0	0	1	7	4	11	6	2
Cinco o más	8	0	0	0	2	2	1	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.070	7	331	512	406	360	309	134	11
Uno	443	0	16	99	118	104	72	34	0
Dos	71	0	1	18	23	9	14	5	1
Tres	25	0	1	2	11	5	5	1	0
Cuatro	9	0	0	3	1	3	1	1	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	1.019	1	134	267	219	192	146	57	3
Sí. Privado	584	0	36	123	150	132	99	40	4
Sí. Otros	218	1	33	61	39	38	30	15	1
No	796	5	146	183	150	119	126	63	4
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.619	7	349	634	559	482	401	175	12
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	290	2	27	63	57	52	68	21	0
Público	81	0	5	14	19	18	19	6	0
Privado	209	2	22	49	38	34	49	15	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.329	5	322	571	502	430	333	154	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.329	5	322	571	502	430	333	154	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.248	3	193	305	257	225	181	77	7
Centro Sanitario Privado	627	1	76	137	126	115	116	51	5
Otros	743	3	80	192	176	141	104	47	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.539	3	197	381	334	291	226	101	6
9-12 semanas	731	2	109	178	156	131	100	49	6
13-16 semanas	164	0	20	36	35	30	30	13	0
17-20 semanas	134	2	17	26	24	20	35	10	0
21 ó más semanas	50	0	6	13	9	10	10	2	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	2.483	7	344	618	537	450	354	161	12
Riesgo fetal	134	0	5	15	22	31	47	14	0
Violación	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.199	5	312	535	469	398	316	152	12
Dilatación	59	1	12	13	13	7	11	2	0
Legrado	83	0	8	26	20	10	17	2	0
Ru486	161	0	9	43	40	40	22	7	0
Inyección intravenosa	71	1	8	11	9	11	24	7	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	42	0	0	5	7	15	11	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. GALICIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	2.619	1	10	88	1.010	1.212	180	110	6	2
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	25	0	0	0	5	8	7	5	0	0
Empresaria no emplea	72	0	1	3	27	22	6	13	0	0
Trabaja a sueldo	1.304	0	4	28	428	657	124	60	3	0
Pensionista	10	0	0	3	5	2	0	0	0	0
Estudiante	459	0	0	10	188	230	17	13	1	0
Parada	251	1	2	14	135	64	17	16	1	1
Sus labores	420	0	3	26	179	205	5	2	0	0
Otros	76	0	0	3	43	24	4	1	1	0
No consta	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	554	0	2	9	188	306	35	14	0	0
Empresario emplea	60	0	0	1	26	15	8	10	0	0
Empresario no emplea	103	0	0	4	47	35	7	10	0	0
Trabaja a sueldo	1.721	0	3	56	657	806	122	69	6	2
Pensionista	39	0	0	4	22	10	1	2	0	0
Estudiante	10	0	0	0	5	3	2	0	0	0
Parado/a	69	1	1	4	35	23	2	3	0	0
Sus labores	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros	29	0	2	3	16	5	1	2	0	0
No consta	33	0	2	6	14	9	2	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	1.019	0	4	33	480	404	62	34	2	0
Sí. Privado	584	0	0	10	230	247	57	37	3	0
Sí. Otros	218	0	0	0	27	173	11	7	0	0
No	796	1	6	45	273	386	50	32	1	2
No consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. GALICIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	2.619	1	10	88	1.010	1.212	180	110	6	2
Lugar de información										
C. S. Público	1.248	1	6	44	514	583	62	36	1	1
C. S. Privado	627	0	3	17	197	330	45	33	2	0
Otros	743	0	1	27	299	298	73	41	3	1
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.539	0	2	30	536	808	108	53	2	0
9-12 semanas	731	0	2	23	321	309	43	31	1	1
13-16 semanas	164	1	4	16	80	42	15	6	0	0
17-20 semanas	134	0	1	16	47	42	9	19	0	0
21 ó más semanas	50	0	1	3	25	11	5	1	3	1
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	2.483	1	8	79	967	1.171	160	91	4	2
Riesgo fetal	134	0	1	9	43	41	20	19	1	0
Violación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. GALICIA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.619	290	81	209	2.329	0	2.329
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.539	21	15	6	1.518	0	1.518
9-12 semanas	731	27	22	5	704	0	704
13-16 semanas	164	99	17	82	65	0	65
17-20 semanas	134	110	20	90	24	0	24
21 ó más semanas	50	32	6	26	18	0	18
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	2.483	168	34	134	2.315	0	2.315
Riesgo fetal	134	121	47	74	13	0	13
Violación	1	1	0	1	0	0	0
Varios motivos	1	0	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.199	73	3	70	2.126	0	2.126
Dilatación	59	16	1	15	43	0	43
Legrado	83	83	38	45	0	0	0
Ru486	161	2	2	0	159	0	159
Inyección intravenosa	71	71	0	71	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	4	4	0	4	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	42	41	37	4	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	2.546	217	48	169	2.329	0	2.329
Una	63	63	27	36	0	0	0
Dos	4	4	0	4	0	0	0
Tres	1	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	2	2	2	0	0	0	0
Siete o más	2	2	2	0	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.687	34	1.501	3.984	3.787	2.722	1.887	721	51
Estado civil									
Soltera	9.553	33	1.445	3.435	2.601	1.280	609	148	2
Casada	3.943	0	48	474	954	1.089	945	394	39
Viuda	105	0	1	4	10	19	46	23	2
Divorciada	462	0	0	23	92	133	134	75	5
Separada	591	0	4	38	122	196	149	80	2
No consta	33	1	3	10	8	5	4	1	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta	79	0	9	12	17	14	21	6	0
Sin estudios	376	1	26	115	91	74	46	23	0
1.º grado	1.764	17	227	472	423	320	206	91	8
2.º grado, 1.º ciclo	5.036	12	741	1.398	1.174	874	600	223	14
2.º grado, 2.º ciclo	4.302	3	428	1.277	1.066	788	538	185	17
3.º grado (Escuela)	1.338	0	41	428	402	237	164	63	3
3.º grado (Facultad)	1.472	0	19	188	509	360	268	121	7
No clasificables	261	0	8	82	87	40	35	8	
No consta	59	1	2	12	18	15	9	1	
Tipo de habitat									
10.000 y menos	610	3	48	138	157	137	98	28	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.357	5	159	356	311	242	208	67	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.677	10	443	1.049	916	651	430	166	12
500.001 y más	8.995	16	845	2.431	2.394	1.680	1.142	458	29
No consta	48	0	6	10	9	12	9	2	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	7.364	34	1.340	2.828	1.911	820	348	82	1
Uno	3.404	0	140	851	1.016	748	481	158	10
Dos	2.651	0	19	253	620	782	671	283	23
Tres	854	0	2	48	182	258	241	112	11
Cuatro	267	0	0	3	39	80	90	52	3
Cinco o más	146	0	0	1	19	33	56	34	3
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	9.821	32	1.296	2.903	2.397	1.599	1.115	448	31
Uno	3.371	2	170	842	968	735	463	178	13
Dos	1.032	0	29	185	295	264	197	56	6
Tres	293	0	5	36	83	80	68	21	0
Cuatro	108	0	1	11	30	28	30	7	1
Cinco o más	61	0	0	7	14	15	14	11	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	3.200	3	215	800	891	656	463	162	10
Sí. Privado	1.989	0	83	450	541	426	334	144	11
Sí. Otros	293	0	20	75	98	57	31	12	0
No	9.151	31	1.180	2.646	2.242	1.572	1.048	402	30
No consta	54	0	3	13	15	11	11	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. MADRID

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14.687	34	1.501	3.984	3.787	2.722	1.887	721	51
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	5.299	12	561	1.384	1.333	1.005	699	278	27
Público	602	2	68	166	140	117	76	30	3
Privado	4.697	10	493	1.218	1.193	888	623	248	24
EXTRAHOSPITALARIO	9.388	22	940	2.600	2.454	1.717	1.188	443	24
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	9.388	22	940	2.600	2.454	1.717	1.188	443	24
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.740	19	476	995	861	670	506	200	13
Centro Sanitario Privado	1.414	2	107	340	359	271	238	87	10
Otros	9.510	13	917	2.641	2.560	1.777	1.140	434	28
No consta	23	0	1	8	7	4	3	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	8.690	11	778	2.342	2.313	1.638	1.122	455	31
9-12 semanas	4.066	12	459	1.141	1.022	748	499	175	10
13-16 semanas	1.201	8	164	310	322	189	148	53	7
17-20 semanas	557	2	77	146	101	103	94	32	2
21 ó más semanas	173	1	23	45	29	44	24	6	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	14.340	33	1.495	3.953	3.730	2.629	1.774	680	46
Riesgo fetal	311	0	5	26	51	83	107	35	4
Violación	12	0	1	4	3	2	0	2	0
Varios motivos	24	1	0	1	3	8	6	4	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	11.888	25	1.178	3.182	3.111	2.212	1.549	588	43
Dilatación	395	2	66	121	73	71	42	18	2
Legrado	1.649	7	178	431	399	325	213	90	6
Ru486	547	0	56	198	164	79	36	14	0
Inyección intravenosa	164	0	20	43	35	23	36	7	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	5	0	0	0	0	1	4	0	0
Histerectomía	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Otros métodos	38	0	3	9	5	11	6	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MADRID

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	14.687	79	376	1.764	5.036	4.302	1.338	1.472	261	59
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	94	0	0	4	27	30	9	21	2	1
Empresaria no emplea	219	2	1	11	94	50	23	33	5	0
Trabaja a sueldo	9.179	21	222	1.109	2.940	2.799	846	1.029	176	37
Pensionista	44	1	2	5	21	12	3	0	0	0
Estudiante	1.366	0	4	83	345	498	245	181	6	4
Parada	1.995	13	74	292	826	502	130	121	29	8
Sus labores	1.511	35	61	226	691	335	66	74	17	6
Otros	269	6	11	32	90	74	16	12	26	2
No consta	10	1	1	2	2	2	0	1	0	1
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	1.793	6	49	154	657	519	150	219	35	4
Empresario emplea	319	0	1	13	100	94	44	54	12	1
Empresario no emplea	347	1	4	21	115	106	47	46	5	2
Trabaja a sueldo	9.651	51	222	1.224	3.331	2.853	867	910	158	35
Pensionista	328	0	3	46	115	82	41	39	1	1
Estudiante	51	0	1	5	7	16	9	12	1	0
Parado/a	593	7	27	88	216	160	40	41	8	6
Sus labores	51	0	0	14	15	11	4	5	1	1
Otros	228	8	16	30	59	64	20	15	15	1
No consta	1.326	6	53	169	421	397	116	131	25	8
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	3.200	14	149	442	1.119	879	266	254	49	28
Sí. Privado	1.989	7	22	149	420	623	284	454	24	6
Sí. Otros	293	1	4	19	79	123	20	16	26	5
No	9.151	57	198	1.149	3.400	2.663	764	740	161	19
No consta	54	0	3	5	18	14	4	8	1	1

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. MADRID

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad		
TOTAL I.V.E.	14.687	79	376	1.764	5.036	4.302	1.338	1.472	261	59
Lugar de información										
C. S. Público	3.740	23	221	645	1.330	961	257	228	45	30
C. S. Privado	1.414	11	23	125	392	444	163	233	17	6
Otros	9.510	45	132	991	3.306	2.887	917	1.011	198	23
No consta	23	0	0	3	8	10	1	0	1	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	8.690	33	131	859	2.795	2.697	938	1.060	149	28
9-12 semanas	4.066	22	186	655	1.489	1.085	279	252	75	23
13-16 semanas	1.201	14	36	158	493	328	66	78	27	1
17-20 semanas	557	5	17	70	200	146	43	65	6	5
21 ó más semanas	173	5	6	22	59	46	12	17	4	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	14.340	76	359	1.738	4.957	4.203	1.298	1.393	259	57
Riesgo fetal	311	3	9	23	69	94	38	72	1	2
Violación	12	0	1	1	3	3	1	3	0	0
Varios motivos	24	0	7	2	7	2	1	4	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. MADRID

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	14.687	5.299	602	4.697	9.388	0	9.388
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	8.690	2.945	74	2.871	5.745	0	5.745
9-12 semanas	4.066	1.496	517	979	2.570	0	2.570
13-16 semanas	1.201	476	8	468	725	0	725
17-20 semanas	557	295	3	292	262	0	262
21 ó más semanas	173	87	0	87	86	0	86
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	14.340	5.021	599	4.422	9.319	0	9.319
Riesgo fetal	311	257	3	254	54	0	54
Violación	12	4	0	4	8	0	8
Varios motivos	24	17	0	17	7	0	7
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	11.888	3.980	269	3.711	7.908	0	7.908
Dilatación	395	36	1	35	359	0	359
Legrado	1.649	891	331	560	758	0	758
Ru486	547	188	0	188	359	0	359
Inyección intravenosa	164	162	1	161	2	0	2
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	5	5	0	5	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	38	36	0	36	2	0	2
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	14.601	5.215	595	4.620	9.386	0	9.386
Una	68	68	4	64	0	0	0
Dos	8	8	0	8	0	0	0
Tres	5	5	2	3	0	0	0
Cuatro	1	1	1	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	2	2	0	2	0	0	0
No consta	2	0	0	0	2	0	2

TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MURCIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.095	12	353	908	800	536	341	135	10
Estado civil									
Soltera	1.812	12	322	708	441	221	84	22	2
Casada	1.013	0	30	169	299	229	192	87	7
Viuda	10	0	0	0	3	3	1	3	0
Divorciada	78	0	0	6	18	25	26	3	0
Separada	179	0	1	24	38	58	38	19	1
No consta	3	0	0	1	1	0	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	7	0	0	2	0	2	2	1	0
Sin estudios	221	0	23	61	44	45	28	18	2
1.º grado	1.135	10	156	297	279	197	137	54	5
2.º grado, 1.º ciclo	403	2	57	117	112	63	38	14	0
2.º grado, 2.º ciclo	989	0	113	350	245	154	98	27	2
3.º grado (Escuela)	76	0	2	20	23	16	12	3	0
3.º grado (Facultad)	259	0	2	58	95	59	26	18	1
No clasificables	2	0	0	2	0	0	0	0	0
No consta	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	202	1	29	40	57	37	25	13	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.190	8	112	365	320	209	131	40	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.666	3	209	497	413	285	179	75	5
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	37	0	3	6	10	5	6	7	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.242	12	289	484	288	109	49	10	1
Uno	763	0	54	261	218	136	77	15	2
Dos	649	0	9	129	193	167	101	48	2
Tres	282	0	1	23	76	83	62	35	2
Cuatro	95	0	0	10	22	20	26	15	2
Cinco o más	64	0	0	1	3	21	26	12	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	2.290	12	321	671	551	369	255	101	10
Uno	609	0	27	185	196	123	58	20	0
Dos	137	0	4	38	40	26	23	6	0
Tres	43	0	1	11	10	12	4	5	0
Cuatro	9	0	0	3	3	2	0	1	0
Cinco o más	7	0	0	0	0	4	1	2	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	416	1	34	116	122	82	45	15	1
Sí. Privado	138	0	6	43	42	26	17	4	0
Sí. Otros	25	0	3	7	3	9	3	0	0
No	2.513	11	310	742	632	418	276	115	9
No consta	3	0	0	0	1	1	0	1	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. MURCIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.095	12	353	908	800	536	341	135	10
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	249	2	39	67	54	34	35	18	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	249	2	39	67	54	34	35	18	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.846	10	314	841	746	502	306	117	10
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.846	10	314	841	746	502	306	117	10
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.287	7	146	345	327	242	156	59	5
Centro Sanitario Privado	352	2	52	106	87	42	44	17	2
Otros	1.456	3	155	457	386	252	141	59	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.429	4	145	411	392	248	157	68	4
9-12 semanas	1.427	6	171	430	358	252	154	50	6
13-16 semanas	141	1	23	43	33	23	11	7	0
17-20 semanas	73	1	8	18	10	11	16	9	0
21 ó más semanas	25	0	6	6	7	2	3	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	3.037	12	350	902	790	523	323	127	10
Riesgo fetal	53	0	3	5	10	12	16	7	0
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	0	0	0	1	2	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	2.930	10	336	861	769	509	315	120	10
Dilatación	16	0	3	7	2	2	2	0	0
Legrado	68	1	4	13	10	12	16	12	0
Ru486	40	0	2	15	10	9	3	1	0
Inyección intravenosa	30	0	6	10	6	3	4	1	0
Inyección intrauterina	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros métodos	8	0	2	1	3	0	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MURCIA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	3.095	7	221	1.135	403	989	76	259	2	3
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	23	0	1	4	1	10	1	6	0	0
Empresaria no emplea	40	0	1	11	5	14	3	6	0	0
Trabaja a sueldo	1.795	1	109	636	245	584	48	168	2	2
Pensionista	6	0	1	4	1	0	0	0	0	0
Estudiante	288	0	1	80	24	142	5	36	0	0
Parada	155	1	19	46	38	38	6	6	0	1
Sus labores	785	5	88	353	89	200	13	37	0	0
Otros	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	350	0	20	123	64	105	4	34	0	0
Empresario emplea	84	0	1	28	4	32	4	15	0	0
Empresario no emplea	72	0	2	26	11	22	4	7	0	0
Trabaja a sueldo	2.409	6	182	913	284	774	55	191	1	3
Pensionista	21	0	1	5	3	11	0	1	0	0
Estudiante	16	0	0	2	2	5	2	5	0	0
Parado/a	65	0	9	23	17	10	4	2	0	0
Sus labores	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Otros	15	1	3	2	2	6	0	1	0	0
No consta	62	0	3	13	16	23	3	3	1	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	416	1	28	144	64	132	15	32	0	0
Sí. Privado	138	0	8	47	12	53	4	14	0	0
Sí. Otros	25	0	1	6	13	1	3	0	0	1
No	2.513	6	184	938	314	802	53	212	2	2
No consta	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. MURCIA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	3.095	7	221	1.135	403	989	76	259	2	3
Lugar de información										
C. S. Público	1.287	3	122	520	163	343	26	110	0	0
C. S. Privado	352	1	15	114	101	84	12	24	1	0
Otros	1.456	3	84	501	139	562	38	125	1	3
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.429	3	95	497	150	501	36	144	1	2
9-12 semanas	1.427	4	116	595	140	442	25	104	0	1
13-16 semanas	141	0	5	25	79	21	7	4	0	0
17-20 semanas	73	0	4	16	25	16	5	6	1	0
21 ó más semanas	25	0	1	2	9	9	3	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	3.037	7	217	1.128	387	974	66	253	2	3
Riesgo fetal	53	0	2	6	15	14	10	6	0	0
Violación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	4	0	2	0	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. MURCIA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.095	249	0	249	2.846	0	2.846
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.429	8	0	8	1.421	0	1.421
9-12 semanas	1.427	13	0	13	1.414	0	1.414
13-16 semanas	141	136	0	136	5	0	5
17-20 semanas	73	67	0	67	6	0	6
21 ó más semanas	25	25	0	25	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	3.037	191	0	191	2.846	0	2.846
Riesgo fetal	53	53	0	53	0	0	0
Violación	1	1	0	1	0	0	0
Varios motivos	4	4	0	4	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	2.930	131	0	131	2.799	0	2.799
Dilatación	16	9	0	9	7	0	7
Legrado	68	68	0	68	0	0	0
Ru486	40	0	0	0	40	0	40
Inyección intravenosa	30	30	0	30	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	0	1	0	0	0
Histerotomía	1	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	1	1	0	1	0	0	0
Otros métodos	8	8	0	8	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	3.080	234	0	234	2.846	0	2.846
Una	14	14	0	14	0	0	0
Dos	1	1	0	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. NAVARRA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	533	3	49	146	129	111	72	21	2
Estado civil									
Soltera	255	3	42	100	70	22	13	4	1
Casada	231	0	5	39	53	71	48	14	1
Viuda	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Divorciada	3	0	0	0	0	1	0	2	0
Separada	37	0	1	7	4	14	10	1	0
No consta	5	0	1	0	2	2	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	4	0	0	1	1	1	1	0	0
1.º grado	31	0	2	10	10	6	3	0	0
2.º grado, 1.º ciclo	247	2	32	81	51	43	30	8	0
2.º grado, 2.º ciclo	176	1	11	42	42	44	25	11	0
3.º grado (Escuela)	53	0	2	7	19	14	9	1	1
3.º grado (Facultad)	19	0	1	5	5	3	3	1	1
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	1	0	1	0	1	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	190	2	22	54	39	38	27	8	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	135	1	12	37	35	27	17	5	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	198	0	13	55	54	41	26	8	1
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	10	0	2	0	1	5	2	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	261	3	41	87	72	30	24	3	1
Uno	141	0	8	42	24	42	18	7	0
Dos	73	0	0	10	19	23	16	4	1
Tres	43	0	0	6	12	10	9	6	0
Cuatro	10	0	0	1	2	3	3	1	0
Cinco o más	5	0	0	0	0	3	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	440	3	45	125	102	91	57	15	2
Uno	71	0	4	15	22	14	11	5	0
Dos	14	0	0	4	2	4	4	0	0
Tres	4	0	0	2	1	0	0	1	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	4	0	0	0	2	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	236	0	20	62	63	49	31	11	0
Sí. Privado	15	0	0	1	4	5	2	2	1
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	271	3	29	79	59	54	38	8	1
No consta	11	0	0	4	3	3	1	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.
2002. NAVARRA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	533	3	49	146	129	111	72	21	2
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	23	0	1	2	8	8	4	0	0
Público	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Privado	20	0	1	2	7	7	3	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	510	3	48	144	121	103	68	21	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	510	3	48	144	121	103	68	21	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	361	3	35	94	84	80	54	10	1
Centro Sanitario Privado	28	0	4	8	7	4	4	1	0
Otros	142	0	10	44	37	26	14	10	1
No consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	279	0	26	71	79	53	35	13	2
9-12 semanas	159	2	9	54	35	33	20	6	0
13-16 semanas	39	1	9	7	6	12	4	0	0
17-20 semanas	34	0	4	6	3	11	8	2	0
21 ó más semanas	21	0	1	7	6	2	5	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	492	3	49	144	125	90	60	19	2
Riesgo fetal	33	0	0	1	4	17	9	2	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	8	0	0	1	0	4	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	416	2	36	126	95	82	55	18	2
Dilatación	11	0	1	4	4	1	1	0	0
Legrado	56	1	10	12	10	15	6	2	0
Ru486	26	0	2	0	16	5	3	0	0
Inyección intravenosa	8	0	0	1	0	5	2	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	16	0	0	3	4	3	5	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. NAVARRA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	533	0	4	31	247	176	53	19	0	3
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Empresaria no emplea	13	0	0	0	2	7	4	0	0	0
Trabaja a sueldo	344	0	1	21	147	129	34	11	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	40	0	0	1	13	13	8	4	0	1
Parada	84	0	2	6	57	12	5	1	0	1
Sus labores	46	0	0	3	27	12	1	3	0	0
Otros	4	0	1	0	1	1	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	76	0	0	3	35	28	9	1	0	0
Empresario emplea	8	0	0	0	3	5	0	0	0	0
Empresario no emplea	19	0	0	0	8	7	2	2	0	0
Trabaja a sueldo	327	0	2	14	164	106	30	10	0	1
Pensionista	4	0	0	0	2	1	0	1	0	0
Estudiante	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Parado/a	8	0	1	0	4	2	1	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	88	0	1	14	31	27	9	4	0	2
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	236	0	0	16	100	85	31	2	0	2
Sí. Privado	15	0	0	0	3	5	2	5	0	0
Sí. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	271	0	4	12	139	84	20	11	0	1
No consta	11	0	0	3	5	2	0	1	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. NAVARRA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	533	0	4	31	247	176	53	19	0	3
Lugar de información										
C. S. Público	361	0	4	17	176	122	30	9	0	3
C. S. Privado	28	0	0	1	11	9	3	4	0	0
Otros	142	0	0	12	60	44	20	6	0	0
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	279	0	2	17	130	91	26	11	0	2
9-12 semanas	159	0	2	10	72	52	18	4	0	1
13-16 semanas	39	0	0	1	24	10	3	1	0	0
17-20 semanas	34	0	0	0	15	14	3	2	0	0
21 ó más semanas	21	0	0	2	6	9	3	1	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	492	0	4	31	236	153	47	18	0	3
Riesgo fetal	33	0	0	0	7	20	5	1	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	8	0	0	0	4	3	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. NAVARRA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	533	23	3	20	510	0	510
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	279	4	0	4	275	0	275
9-12 semanas	159	1	0	1	158	0	158
13-16 semanas	39	0	0	0	39	0	39
17-20 semanas	34	8	2	6	26	0	26
21 ó más semanas	21	10	1	9	11	0	11
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
Salud materna	492	9	0	9	483	0	483
Riesgo fetal	33	14	3	11	19	0	19
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	8	0	0	0	8	0	8
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	416	5	0	5	411	0	411
Dilatación	11	7	0	7	4	0	4
Legrado	56	0	0	0	56	0	56
Ru486	26	0	0	0	26	0	26
Inyección intravenosa	8	8	0	8	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	16	3	3	0	13	0	13
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	523	13	0	13	510	0	510
Una	8	8	2	6	0	0	0
Dos	2	2	1	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.804	1	167	467	451	348	267	99	4
Estado civil									
Soltera	1.111	1	164	416	308	141	66	15	0
Casada	513	0	0	38	113	145	153	61	3
Viuda	10	0	0	0	1	6	1	2	0
Divorciada	42	0	0	1	6	13	12	10	0
Separada	68	0	1	5	9	21	23	9	0
No consta	60	0	2	7	14	22	12	2	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta	3	0	1	0	1	0	0	1	0
Sin estudios	20	0	0	5	10	2	3	0	0
1.º grado	229	1	31	57	56	43	25	16	0
2.º grado, 1.º ciclo	559	0	55	161	129	103	80	28	3
2.º grado, 2.º ciclo	575	0	55	127	163	108	93	29	0
3.º grado (Escuela)	209	0	17	65	41	40	33	13	0
3.º grado (Facultad)	139	0	7	45	33	26	21	7	0
No clasificables	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	69	0	1	7	18	25	12	5	1
Tipo de habitat									
10.000 y menos	240	0	21	58	55	49	44	11	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	546	1	46	142	134	115	72	36	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.011	0	99	265	261	182	150	52	2
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	7	0	1	2	1	2	1	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.095	1	151	387	299	163	74	20	0
Uno	379	0	14	60	89	98	82	35	1
Dos	251	0	1	16	50	65	86	30	3
Tres	57	0	0	4	8	16	17	12	0
Cuatro	15	0	0	0	3	6	6	0	0
Cinco o más	4	0	0	0	2	0	1	1	0
No consta	3	0	1	0	0	0	1	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.466	1	158	398	360	268	199	79	3
Uno	250	0	7	56	66	59	48	14	0
Dos	65	0	2	10	18	15	13	6	1
Tres	15	0	0	2	4	3	6	0	0
Cuatro	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Cinco o más	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	442	0	23	107	113	97	74	27	1
Sí. Privado	187	0	3	27	42	50	43	22	0
Sí. Otros	29	0	0	10	5	6	7	1	0
No	1.069	1	139	314	270	167	131	45	2
No consta	77	0	2	9	21	28	12	4	1

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.804	1	167	467	451	348	267	99	4
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	178	0	4	18	27	70	44	14	1
Público	129	0	2	6	19	59	33	9	1
Privado	49	0	2	12	8	11	11	5	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.626	1	163	449	424	278	223	85	3
Público	291	0	31	87	80	41	40	11	1
Privado	1.335	1	132	362	344	237	183	74	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	968	1	104	271	236	187	121	46	2
Centro Sanitario Privado	351	0	16	64	83	82	75	31	0
Otros	437	0	47	128	121	60	60	20	1
No consta	48	0	0	4	11	19	11	2	1
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	1.107	0	103	303	309	171	161	58	2
9-12 semanas	512	1	57	147	110	110	60	26	1
13-16 semanas	36	0	2	3	4	17	7	3	0
17-20 semanas	104	0	4	7	19	38	27	9	0
21 ó más semanas	44	0	1	7	9	12	12	2	1
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.650	1	164	461	428	282	227	84	3
Riesgo fetal	151	0	3	6	23	64	39	15	1
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	930	1	94	247	243	160	128	56	1
Dilatación	29	0	2	7	8	7	4	1	0
Legrado	281	0	24	67	60	65	45	18	2
Ru486	467	0	44	137	128	77	64	16	1
Inyección intravenosa	10	0	1	4	1	1	3	0	0
Inyección intrauterina	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	85	0	2	3	11	38	23	8	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. PAÍS VASCO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado-	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	1.804	3	20	229	559	575	209	139	1	69
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Empresaria no emplea	38	0	0	1	6	25	2	4	0	0
Trabaja a sueldo	990	0	1	106	346	340	117	64	1	15
Pensionista	7	0	1	4	2	0	0	0	0	0
Estudiante	272	0	0	20	42	78	74	57	0	1
Parada	198	0	3	28	85	61	8	8	0	5
Sus labores	216	1	9	60	70	63	4	5	0	4
Otros	20	2	3	6	3	4	0	0	0	2
No consta	61	0	3	4	5	4	3	0	0	42
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	286	1	2	34	102	91	34	18	0	4
Empresario emplea	8	0	0	0	2	0	3	3	0	0
Empresario no emplea	16	0	0	0	5	7	1	2	0	1
Trabaja a sueldo	812	0	5	118	248	255	105	70	0	11
Pensionista	5	0	1	1	0	0	0	3	0	0
Estudiante	78	0	0	1	7	32	22	15	0	1
Parado/a	91	0	6	11	31	31	5	4	0	3
Sus labores	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros	8	0	1	3	2	2	0	0	0	0
No consta	499	2	5	60	162	157	39	24	1	49
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	442	1	5	64	156	144	38	17	0	17
Sí. Privado	187	0	0	16	49	78	27	16	1	0
Sí. Otros	29	0	0	6	8	7	2	4	0	2
No	1.069	2	13	134	334	337	138	100	0	11
No consta	77	0	2	9	12	9	4	2	0	39

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. PAÍS VASCO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	1.º grado	2.º grado 1.º ciclo	2.º grado 2.º ciclo	3.º grado Escuela	3.º grado Facultad		
TOTAL I.V.E.	1.804	3	20	229	559	575	209	139	1	69
Lugar de información										
C. S. Público	968	0	6	121	325	314	112	64	0	26
C. S. Privado	351	0	0	28	88	141	51	39	0	4
Otros	437	3	13	76	145	117	46	34	0	3
No consta	48	0	1	4	1	3	0	2	1	36
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	1.107	3	18	148	315	373	140	90	0	20
9-12 semanas	512	0	2	62	210	160	41	28	0	9
13-16 semanas	36	0	0	2	7	7	7	3	1	9
17-20 semanas	104	0	0	9	14	27	18	12	0	24
21 ó más semanas	44	0	0	8	13	8	3	5	0	7
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.650	3	20	215	536	545	185	120	0	26
Riesgo fetal	151	0	0	13	23	30	23	19	1	42
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. PAÍS VASCO

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.804	178	129	49	1.626	291	1.335
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	1.107	6	4	2	1.101	290	811
9-12 semanas	512	10	8	2	502	1	501
13-16 semanas	36	33	23	10	3	0	3
17-20 semanas	104	94	70	24	10	0	10
21 ó más semanas	44	34	23	11	10	0	10
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	1.650	26	1	25	1.624	291	1.333
Riesgo fetal	151	149	126	23	2	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	3	3	2	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	930	8	0	8	922	64	858
Dilatación	29	15	15	0	14	0	14
Legrado	281	62	52	10	219	0	219
Ru486	467	0	0	0	467	226	241
Inyección intravenosa	10	10	1	9	0	0	0
Inyección intrauterina	1	0	0	0	1	1	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	85	83	61	22	2	0	2
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Noches de estancia							
Ninguna	1.653	27	1	26	1.626	291	1.335
Una	76	76	73	3	0	0	0
Dos	57	57	39	18	0	0	0
Tres	10	10	10	0	0	0	0
Cuatro	2	2	0	2	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	6	6	6	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	491	0	45	132	120	108	62	24	0
Estado civil									
Soltera	260	0	43	109	61	35	11	1	0
Casada	186	0	2	18	47	64	38	17	0
Viuda	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Divorciada	6	0	0	0	0	4	1	1	0
Separada	29	0	0	4	9	3	9	4	0
No consta	9	0	0	1	3	2	2	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	4	0	1	0	2	0	0	1	0
1.º grado	24	0	1	3	10	6	1	3	0
2.º grado, 1.º ciclo	212	0	34	58	47	43	21	9	0
2.º grado, 2.º ciclo	201	0	8	60	46	47	32	8	0
3.º grado (Escuela)	42	0	1	9	13	10	7	2	0
3.º grado (Facultad)	7	0	0	2	1	2	1	1	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	118	0	17	33	25	24	15	4	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	64	0	8	11	18	13	9	5	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	306	0	19	88	76	70	38	15	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	3	0	1	0	1	1	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	267	0	42	101	69	37	15	3	0
Uno	118	0	3	25	31	31	22	6	0
Dos	79	0	0	5	14	32	21	7	0
Tres	15	0	0	1	4	6	4	0	0
Cuatro	8	0	0	0	1	2	0	5	0
Cinco o más	4	0	0	0	1	0	0	3	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	396	0	43	107	98	80	48	20	0
Uno	70	0	2	22	16	20	7	3	0
Dos	14	0	0	1	5	4	4	0	0
Tres	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Cuatro	6	0	0	0	1	2	2	1	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	205	0	11	44	64	37	35	14	0
Sí. Privado	31	0	2	12	6	9	0	2	0
Sí. Otros	3	0	0	1	0	1	1	0	0
No	249	0	31	75	49	60	26	8	0
No consta	3	0	1	0	1	1	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. LA RIOJA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	491	0	45	132	120	108	62	24	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	26	0	2	1	9	5	5	4	0
Público	17	0	0	0	5	4	5	3	0
Privado	9	0	2	1	4	1	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	465	0	43	131	111	103	57	20	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	465	0	43	131	111	103	57	20	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	149	0	18	32	39	27	21	12	0
Centro Sanitario Privado	87	0	11	24	16	20	11	5	0
Otros	255	0	16	76	65	61	30	7	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	300	0	32	81	71	65	40	11	0
9-12 semanas	141	0	12	37	37	31	16	8	0
13-16 semanas	32	0	0	11	8	7	2	4	0
17-20 semanas	11	0	1	2	2	1	4	1	0
21 ó más semanas	6	0	0	1	2	3	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	475	0	45	132	116	103	57	22	0
Riesgo fetal	14	0	0	0	4	4	4	2	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	409	0	39	106	100	93	53	18	0
Dilatación	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Legrado	49	0	2	13	13	7	9	5	0
Ru486	28	0	4	12	6	6	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	2	0	0	0	0	1	0	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. LA RIOJA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1. ^{er} grado- estudios	-----2. ^o grado----- 1. ^{er} ciclo	2. ^o ciclo	-----3. ^{er} grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	491	0	4	24	212	201	42	7	0	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Empresaria no emplea	13	0	0	0	3	7	2	1	0	0
Trabaja a sueldo	324	0	2	18	135	131	34	3	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	50	0	0	0	16	27	6	1	0	0
Parada	70	0	1	3	43	23	0	0	0	0
Sus labores	31	0	1	3	15	11	0	1	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	61	0	0	1	35	20	5	0	0	0
Empresario emplea	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Empresario no emplea	20	0	0	0	4	12	3	0	0	1
Trabaja a sueldo	320	0	2	15	133	142	24	4	0	0
Pensionista	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	6	0	1	1	3	1	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
No consta	77	0	1	7	35	22	9	3	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	205	0	1	14	85	81	23	0	0	1
Sí. Privado	31	0	0	0	9	19	2	1	0	0
Sí. Otros	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0
No	249	0	3	8	118	97	17	6	0	0
No consta	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. LA RIOJA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin estudios	-1.º grado	-2.º grado-		-3.º grado-			
				1.º ciclo	2.º ciclo	Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	491	0	4	24	212	201	42	7	0	1
Lugar de información										
C. S. Público	149	0	2	14	71	55	7	0	0	0
C. S. Privado	87	0	0	3	34	41	7	2	0	0
Otros	255	0	2	7	107	105	28	5	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	300	0	4	11	116	135	28	6	0	0
9-12 semanas	141	0	0	7	71	48	13	1	0	1
13-16 semanas	32	0	0	1	18	12	1	0	0	0
17-20 semanas	11	0	0	3	3	5	0	0	0	0
21 ó más semanas	6	0	0	2	3	1	0	0	0	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	475	0	4	18	209	194	42	7	0	1
Riesgo fetal	14	0	0	5	2	7	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. LA RIOJA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	491	26	17	9	465	0	465
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	300	9	2	7	291	0	291
9-12 semanas	141	2	1	1	139	0	139
13-16 semanas	32	6	5	1	26	0	26
17-20 semanas	11	7	7	0	4	0	4
21 ó más semanas	6	2	2	0	4	0	4
No consta	1	0	0	0	1	0	1
Motivo interrupción							
Salud materna	475	12	3	9	463	0	463
Riesgo fetal	14	12	12	0	2	0	2
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	409	9	0	9	400	0	400
Dilatación	3	0	0	0	3	0	3
Legrado	49	15	15	0	34	0	34
Ru486	28	0	0	0	28	0	28
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	2	2	2	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	476	11	2	9	465	0	465
Una	2	2	2	0	0	0	0
Dos	6	6	6	0	0	0	0
Tres	3	3	3	0	0	0	0
Cuatro	2	2	2	0	0	0	0
Cinco	1	1	1	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA. I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CEUTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	27	1	7	10	1	5	3	0	0
Estado civil									
Soltera	18	1	6	9	0	2	0	0	0
Casada	9	0	1	1	1	3	3	0	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Separada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.º grado	1	0	0	0	0	0	1	0	0
2.º grado, 1.º ciclo	14	0	5	5	0	2	2	0	0
2.º grado, 2.º ciclo	9	1	2	3	1	2	0	0	0
3.º grado (Escuela)	2	0	0	2	0	0	0	0	0
3.º grado (Facultad)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	27	1	7	10	1	5	3	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	16	1	6	7	0	2	0	0	0
Uno	8	0	1	3	1	2	1	0	0
Dos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Tres	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	21	1	7	7	1	3	2	0	0
Uno	6	0	0	3	0	2	1	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	5	0	1	2	1	1	0	0	0
Sí. Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sí. Otros	5	1	2	1	0	1	0	0	0
No	16	0	4	7	0	2	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. CEUTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	27	1	7	10	1	5	3	0	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	26	1	7	9	1	5	3	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	26	1	7	9	1	5	3	0	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5	0	0	3	0	1	1	0	0
Centro Sanitario Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	22	1	7	7	1	4	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	19	0	5	8	1	3	2	0	0
9-12 semanas	6	0	2	2	0	2	0	0	0
13-16 semanas	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ó más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	27	1	7	10	1	5	3	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	26	1	7	9	1	5	3	0	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. CEUTA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	27	0	0	1	14	9	2	1	0	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	9	0	0	0	3	6	0	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	8	0	0	0	4	2	1	1	0	0
Parada	3	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Sus labores	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario no emplea	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Trabaja a sueldo	18	0	0	1	11	5	1	0	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	6	0	0	0	2	4	0	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	5	0	0	0	1	4	0	0	0	0
Sí. Privado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sí. Otros	5	0	0	0	1	4	0	0	0	0
No	16	0	0	1	11	1	2	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. CEUTA

	TOTAL	Nivel de instrucción							No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.º grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	27	0	0	1	14	9	2	1	0	0
Lugar de información										
C. S. Público	5	0	0	1	2	1	1	0	0	0
C. S. Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	22	0	0	0	12	8	1	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	19	0	0	0	12	5	2	0	0	0
9-12 semanas	6	0	0	0	2	3	0	1	0	0
13-16 semanas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ó más semanas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	27	0	0	1	14	9	2	1	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. CEUTA

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	27	1	0	1	26	0	26
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	19	1	0	1	18	0	18
9-12 semanas	6	0	0	0	6	0	6
13-16 semanas	1	0	0	0	1	0	1
17-20 semanas	0	0	0	0	0	0	0
21 ó más semanas	1	0	0	0	1	0	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	27	1	0	1	26	0	26
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	26	0	0	0	26	0	26
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	1	1	0	1	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	27	1	0	1	26	0	26
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	52	0	15	19	7	7	3	1	0
Estado civil									
Soltera	41	0	15	16	6	4	0	0	0
Casada	8	0	0	3	1	1	2	1	0
Viuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Divorciada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Separada	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin estudios	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1.º grado	4	0	3	0	0	1	0	0	0
2.º grado, 1.º ciclo	12	0	3	5	2	1	1	0	0
2.º grado, 2.º ciclo	28	0	9	13	1	3	1	1	0
3.º grado (Escuela)	4	0	0	0	2	2	0	0	0
3.º grado (Facultad)	3	0	0	1	2	0	0	0	0
No clasificables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	52	0	15	19	7	7	3	1	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	39	0	14	17	5	3	0	0	0
Uno	5	0	1	1	2	0	0	1	0
Dos	5	0	0	1	0	3	1	0	0
Tres	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	36	0	13	13	5	3	2	0	0
Uno	15	0	2	6	2	4	1	0	0
Dos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Sí. Privado	4	0	0	1	1	2	0	0	0
Sí. Otros	30	0	10	12	3	3	2	0	0
No	15	0	4	5	2	2	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. MELILLA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	52	0	15	19	7	7	3	1	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	1	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	51	0	14	19	7	7	3	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	51	0	14	19	7	7	3	1	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5	0	2	1	0	1	1	0	0
Centro Sanitario Privado	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros	46	0	13	18	7	5	2	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	34	0	8	14	4	6	1	1	0
9-12 semanas	15	0	6	5	2	0	2	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	3	0	1	0	1	1	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	52	0	15	19	7	7	3	1	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	52	0	15	19	7	7	3	1	0
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. MELILLA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta	
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	52	0	1	4	12	28	4	3	0	0
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	21	0	0	2	5	11	2	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	16	0	0	0	5	10	0	1	0	0
Parada	10	0	0	1	1	5	2	1	0	0
Sus labores	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresario emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Empresario no emplea	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Trabaja a sueldo	17	0	0	1	6	8	0	2	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parado/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	31	0	1	3	6	18	3	0	0	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Sí. Privado	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0
Sí. Otros	30	0	0	2	5	20	3	0	0	0
No	15	0	1	1	6	5	0	2	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. MELILLA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	52	0	1	4	12	28	4	3	0	0
Lugar de información										
C. S. Público	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0
C. S. Privado	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Otros	46	0	0	3	11	26	3	3	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	34	0	0	0	9	21	3	1	0	0
9-12 semanas	15	0	1	3	3	6	0	2	0	0
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	52	0	1	4	12	28	4	3	0	0
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. MELILLA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	52	1	0	1	51	0	51
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	34	1	0	1	33	0	33
9-12 semanas	15	0	0	0	15	0	15
13-16 semanas	0	0	0	0	0	0	0
17-20 semanas	3	0	0	0	3	0	3
21 ó más semanas	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	52	1	0	1	51	0	51
Riesgo fetal	0	0	0	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	52	1	0	1	51	0	51
Dilatación	0	0	0	0	0	0	0
Legrado	0	0	0	0	0	0	0
Ru486	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	52	1	0	1	51	0	51
Una	0	0	0	0	0	0	0
Dos	0	0	0	0	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

EXTRANJERO

TABLA CA.1. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. EXTRANJERO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.692	27	356	410	362	258	176	95	8
Estado civil									
Soltera	1.167	27	352	362	252	111	46	15	2
Casada	430	0	4	39	88	120	105	70	4
Viuda	5	0	0	0	1	0	3	1	0
Divorciada	54	0	0	2	13	15	16	6	2
Separada	35	0	0	6	8	12	6	3	0
No consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Sin estudios	12	1	2	2	4	1	0	2	0
1.º grado	152	7	38	29	34	14	19	9	2
2.º grado, 1.º ciclo	463	17	163	84	78	57	34	27	3
2.º grado, 2.º ciclo	612	2	116	182	121	99	64	26	2
3.º grado (Escuela)	228	0	31	78	50	31	24	13	1
3.º grado (Facultad)	217	0	6	34	72	54	34	17	0
No clasificables	6	0	0	1	2	1	1	1	0
No consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	1.692	27	356	410	362	258	176	95	8
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	1.014	27	346	317	205	78	32	8	1
Uno	333	0	9	74	104	74	49	21	2
Dos	243	0	1	16	45	75	63	41	2
Tres	81	0	0	2	6	27	27	18	1
Cuatro	11	0	0	1	1	1	2	5	1
Cinco o más	10	0	0	0	1	3	3	2	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	1.283	27	334	319	261	170	108	58	6
Uno	323	0	21	80	81	71	44	25	1
Dos	58	0	1	9	14	8	16	10	0
Tres	14	0	0	0	4	5	4	1	0
Cuatro	8	0	0	1	1	2	3	0	1
Cinco o más	6	0	0	1	1	2	1	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	166	1	23	43	36	35	19	7	2
Sí. Privado	326	0	26	68	94	64	49	24	1
Sí. Otros	61	1	12	12	15	10	8	2	1
No	1.136	25	295	286	216	148	100	62	4
No consta	3	0	0	1	1	1	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN.

2002. EXTRANJERO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.692	27	356	410	362	258	176	95	8
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	84	1	14	22	23	11	11	2	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	84	1	14	22	23	11	11	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.608	26	342	388	339	247	165	93	8
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.608	26	342	388	339	247	165	93	8
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	443	12	135	106	77	56	36	18	3
Centro Sanitario Privado	535	9	106	104	116	91	63	42	4
Otros	714	6	115	200	169	111	77	35	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	549	0	73	136	130	101	72	34	3
9-12 semanas	245	1	29	61	60	42	38	13	1
13-16 semanas	267	5	55	67	60	41	22	15	2
17-20 semanas	356	15	107	74	68	45	30	16	1
21 ó más semanas	275	6	92	72	44	29	14	17	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	1.672	27	356	409	355	254	168	95	8
Riesgo fetal	18	0	0	1	6	4	7	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	937	1	129	239	223	166	118	56	5
Dilatación	651	24	213	146	111	77	44	33	3
Legrado	51	1	9	12	13	5	9	2	0
Ru486	10	0	0	2	3	3	2	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	41	1	5	10	12	6	3	4	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. EXTRANJERO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	1.692	1	12	152	463	612	228	217	6	1
Situación laboral mujer										
Empresaria emplea	25	0	0	4	5	9	3	4	0	0
Empresaria no emplea	74	0	1	3	4	18	7	41	0	0
Trabaja a sueldo	823	1	4	66	196	323	100	128	4	1
Pensionista	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Estudiante	465	0	3	35	153	147	97	30	0	0
Parada	151	0	1	21	50	58	10	10	1	0
Sus labores	150	0	3	20	54	57	11	4	1	0
Otros	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal										
No existe	119	0	0	10	13	42	11	43	0	0
Empresario emplea	70	0	1	7	9	27	14	12	0	0
Empresario no emplea	148	0	1	9	18	52	40	28	0	0
Trabaja a sueldo	1.227	1	5	113	400	444	144	115	4	1
Pensionista	31	0	0	3	5	13	4	6	0	0
Estudiante	13	0	0	0	1	4	3	5	0	0
Parado/a	25	0	4	5	2	8	4	2	0	0
Sus labores	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Otros	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0
No consta	51	0	1	4	10	20	8	6	2	0
Utilización C.P.F.										
Sí. Público	166	0	0	21	46	59	24	16	0	0
Sí. Privado	326	0	2	33	62	114	46	69	0	0
Sí. Otros	61	0	0	6	16	22	10	3	4	0
No	1.136	1	10	92	338	415	148	129	2	1
No consta	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. EXTRANJERO

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.er grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.er grado----- Escuela Facultad				
TOTAL I.V.E.	1.692	1	12	152	463	612	228	217	6	1
Lugar de información										
C. S. Público	443	0	5	28	183	165	46	16	0	0
C. S. Privado	535	0	6	57	148	192	66	63	3	0
Otros	714	1	1	67	132	255	116	138	3	1
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	549	0	2	53	93	185	93	122	0	1
9-12 semanas	245	1	3	21	53	99	31	37	0	0
13-16 semanas	267	0	4	29	85	91	32	25	1	0
17-20 semanas	356	0	2	25	133	129	40	23	4	0
21 ó más semanas	275	0	1	24	99	108	32	10	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	1.672	1	12	152	461	604	222	213	6	1
Riesgo fetal	18	0	0	0	1	8	5	4	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. EXTRANJERO

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.692	84	0	84	1.608	0	1.608
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	549	13	0	13	536	0	536
9-12 semanas	245	6	0	6	239	0	239
13-16 semanas	267	11	0	11	256	0	256
17-20 semanas	356	32	0	32	324	0	324
21 ó más semanas	275	22	0	22	253	0	253
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	1.672	78	0	78	1.594	0	1.594
Riesgo fetal	18	4	0	4	14	0	14
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	2	2	0	2	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	937	14	0	14	923	0	923
Dilatación	651	0	0	0	651	0	651
Legrado	51	51	0	51	0	0	0
Ru486	10	0	0	0	10	0	10
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	0	0	0	0	0	0	0
Histerotomía	2	0	0	0	2	0	2
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	41	19	0	19	22	0	22
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	1.676	68	0	68	1.608	0	1.608
Una	15	15	0	15	0	0	0
Dos	1	1	0	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

NO CONSTA RESIDENCIA

TABLA CA.I. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, TIPO DE HÁBITAT, NÚMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD, NÚMERO DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DIRECTIVO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	49	0	2	13	11	14	8	1	0
Estado civil									
Soltera	28	0	2	11	8	5	1	1	0
Casada	16	0	0	2	2	6	6	0	0
Viuda	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Divorciada	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Separada	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sin estudios	4	0	0	1	0	3	0	0	0
1.º grado	7	0	0	2	0	3	2	0	0
2.º grado, 1.º ciclo	17	0	2	6	2	5	2	0	0
2.º grado, 2.º ciclo	11	0	0	2	4	2	2	1	0
3.º grado (Escuela)	7	0	0	2	3	1	1	0	0
3.º grado (Facultad)	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No clasificables	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de habitat									
10.000 y menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500.001 y más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	49	0	2	13	11	14	8	1	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ninguno	21	0	2	10	6	3	0	0	0
Uno	10	0	0	2	2	4	2	0	0
Dos	10	0	0	1	2	4	3	0	0
Tres	8	0	0	0	1	3	3	1	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ninguno	38	0	2	9	8	11	7	1	0
Uno	8	0	0	3	2	2	1	0	0
Dos	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí. Público	13	0	1	2	3	6	1	0	0
Sí. Privado	7	0	0	3	1	1	1	1	0
Sí. Otros	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No	27	0	1	7	7	7	5	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.2. I.V.E. NÚMERO SEGÚN GRUPO DE EDAD Y TIPO DE CENTRO, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCION.

2002. NO CONSTA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	49	0	2	13	11	14	8	1	0
Tipo de centro									
HOSPITALARIO	7	0	0	0	1	3	3	0	0
Público	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Privado	3	0	0	0	0	1	2	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	42	0	2	13	10	11	5	1	0
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	41	0	2	12	10	11	5	1	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14	0	0	2	3	4	4	1	0
Centro Sanitario Privado	11	0	1	5	2	2	1	0	0
Otros	23	0	1	6	6	7	3	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 ó menos semanas	28	0	1	7	6	8	5	1	0
9-12 semanas	13	0	1	5	3	3	1	0	0
13-16 semanas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
17-20 semanas	3	0	0	1	0	1	1	0	0
21 ó más semanas	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Motivo interrupción									
Salud materna	46	0	2	13	10	13	7	1	0
Riesgo fetal	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Aspiración	35	0	1	9	10	9	5	1	0
Dilatación	4	0	0	1	0	3	0	0	0
Legrado	6	0	0	2	1	1	2	0	0
Ru486	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.3. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER, SITUACIÓN LABORAL DE LA PAREJA O SUSTENTADOR PRINCIPAL, UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.

2002. NO CONSTA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
		Analfabeta	Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo 2.º ciclo		-----3.º grado----- Escuela Facultad			
TOTAL I.V.E.	49	1	4	7	17	11	7	1	0
Situación laboral mujer									
Empresaria emplea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresaria no emplea	4	0	1	1	2	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	19	0	0	2	6	7	2	1	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	4	0	0	0	1	1	2	0	0
Parada	10	0	1	0	5	3	1	0	0
Sus labores	10	1	1	4	3	0	1	0	0
Otros	2	0	1	0	0	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Situación laboral pareja o sustentador principal									
No existe	4	0	0	2	1	1	0	0	0
Empresario emplea	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Empresario no emplea	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Trabaja a sueldo	20	1	1	2	7	3	4	1	0
Pensionista	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Estudiante	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Parado/a	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Sus labores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No consta	16	0	0	1	8	4	3	0	0
Utilización C.P.F.									
Sí, Público	13	1	1	2	6	3	0	0	0
Sí, Privado	7	0	0	2	1	4	0	0	0
Sí, Otros	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No	27	0	3	3	9	4	6	1	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.4. I.V.E. NÚMERO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002. NO CONSTA

	TOTAL	Analfabeta	Nivel de instrucción						No Clasific.	No consta
			Sin -1.º grado- estudios	-----2.º grado----- 1.º ciclo	2.º ciclo	-----3.º grado----- Escuela	Facultad			
TOTAL I.V.E.	49	1	4	7	17	11	7	1	1	0
Lugar de información										
C. S. Público	14	1	1	3	4	3	0	1	1	0
C. S. Privado	11	0	1	2	3	4	1	0	0	0
Otros	23	0	2	2	10	4	5	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	28	0	3	3	10	5	6	0	1	0
9-12 semanas	13	1	1	3	5	3	0	0	0	0
13-16 semanas	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
17-20 semanas	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0
21 ó más semanas	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
No consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción										
Salud materna	46	1	4	7	16	11	6	0	1	0
Riesgo fetal	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABLA CA.5. I.V.E. NÚMERO SEGÚN TIPO DE CENTRO Y SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPTIÓN, METODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN, NOCHES DE ESTANCIA.

2002. NO CONSTA

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			--EXTRAHOSPITALARIO--		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	49	7	4	3	42	1	41
Semanas de gestación							
8 ó menos semanas	28	2	1	1	26	1	25
9-12 semanas	13	0	0	0	13	0	13
13-16 semanas	2	1	0	1	1	0	1
17-20 semanas	3	1	1	0	2	0	2
21 ó más semanas	2	2	1	1	0	0	0
No consta	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
Salud materna	46	4	1	3	42	1	41
Riesgo fetal	3	3	3	0	0	0	0
Violación	0	0	0	0	0	0	0
Varios motivos	0	0	0	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Aspiración	35	1	0	1	34	0	34
Dilatación	4	2	2	0	2	0	2
Legrado	6	2	1	1	4	0	4
Ru486	2	0	0	0	2	1	1
Inyección intravenosa	0	0	0	0	0	0	0
Inyección intrauterina	1	1	1	0	0	0	0
Histerotomía	0	0	0	0	0	0	0
Histerectomía	0	0	0	0	0	0	0
Otros métodos	1	1	0	1	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0
Noches de estancia							
Ninguna	45	3	1	2	42	1	41
Una	1	1	0	1	0	0	0
Dos	1	1	1	0	0	0	0
Tres	1	1	1	0	0	0	0
Cuatro	0	0	0	0	0	0	0
Cinco	0	0	0	0	0	0	0
Seis	0	0	0	0	0	0	0
Siete o más	1	1	1	0	0	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0	0

Tablas de Colectivos Especiales

TABLA CE.I. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN TIPO DE HÁBITAT Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LUGAR DONDE SE INFORMÓ, SEMANAS DE GESTACIÓN, MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN.

2002.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	No consta
TOTAL I.V.E.	10.659	1.396	2.516	3.951	2.359	437
Utilización C.P.F.						
Sí. Público	1.750	200	408	693	416	33
Sí. Privado	647	85	186	221	127	28
Sí. Otros	514	65	124	180	130	15
No	7.700	1.039	1.786	2.842	1.673	360
No consta	48	7	12	15	13	1
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	4.890	607	1.211	1.815	1.092	165
Centro Sanitario Privado	1.211	196	303	382	202	128
Otros	4.547	592	1.001	1.748	1.062	144
No consta	11	1	1	6	3	0
Semanas de gestación						
8 ó menos semanas	6.203	862	1.523	2.354	1.366	98
9-12 semanas	3.169	399	818	1.228	688	36
13-16 semanas	680	75	113	231	191	70
17-20 semanas	394	40	39	103	83	129
21 ó más semanas	210	19	23	34	30	104
No consta	3	1	0	1	1	0
Motivo interrupción						
Salud materna	10.605	1.387	2.499	3.932	2.351	436
Riesgo fetal	49	7	17	17	7	1
Violación	3	1	0	1	1	0
Varios motivos	2	1	0	1	0	0
No consta	0	0	0	0	0	0

interrupción voluntaria del embarazo
TABLA CE.2. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y EDAD. 2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad									
		10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL	10.659	0	0	9	54	211	638	1.206	1.898	2.992	3.651
ANDALUCIA	2.272	0	0	1	13	50	124	284	403	642	755
Almería	184	0	0	0	2	7	10	14	32	57	62
Cádiz	361	0	0	1	2	10	26	54	66	106	96
Córdoba	184	0	0	0	1	2	8	20	26	56	71
Granada	285	0	0	0	2	3	10	22	38	78	132
Huelva	87	0	0	0	0	6	4	17	19	17	24
Jaén	137	0	0	0	1	0	4	16	27	48	41
Málaga	581	0	0	0	4	12	30	76	107	161	191
Sevilla	453	0	0	0	1	10	32	65	88	119	138
ARAGON	268	0	0	0	1	2	9	19	40	70	127
Huesca	41	0	0	0	0	0	1	4	5	13	18
Teruel	16	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7
Zaragoza	211	0	0	0	1	2	7	13	31	55	102
ASTÚRIAS	213	0	0	0	0	3	6	17	31	70	86
BALEARES	356	0	0	0	2	4	25	51	65	92	117
CANARIAS	609	0	0	1	3	20	68	86	168	115	148
Las Palmas	339	0	0	1	2	12	41	46	93	63	81
S.C.Tenerife	270	0	0	0	1	8	27	40	75	52	67
CANTABRIA	55	0	0	0	0	0	1	6	12	20	16
CASTILLA-LA MANCHA	270	0	0	0	0	5	18	26	44	96	81
Albacete	48	0	0	0	0	0	3	2	8	17	18
Ciudad Real	90	0	0	0	0	1	4	14	13	34	24
Cuenca	24	0	0	0	0	0	2	1	6	8	7
Guadalajara	33	0	0	0	0	2	4	2	4	10	11
Toledo	75	0	0	0	0	2	5	7	13	27	21
CASTILLA Y LEÓN	380	0	0	1	0	2	12	31	57	134	143
Ávila	19	0	0	0	0	0	0	1	5	7	6
Burgos	46	0	0	0	0	1	0	4	10	13	18
León	71	0	0	0	0	0	1	1	7	31	31
Palencia	20	0	0	0	0	0	0	1	3	8	8
Salamanca	74	0	0	0	0	1	4	8	8	27	26
Segovia	11	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5
Soria	11	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6
Valladolid	98	0	0	1	0	0	5	12	15	34	31
Zamora	30	0	0	0	0	0	0	2	7	9	12
CATALUÑA	2.010	0	0	1	7	35	110	189	357	592	719
Barcelona	1.568	0	0	1	4	28	83	147	283	461	561
Girona	210	0	0	0	2	3	9	15	39	69	73
Lleida	77	0	0	0	0	0	6	8	10	22	31
Tarragona	155	0	0	0	1	4	12	19	25	40	54
COMUNIDAD VALENCIANA	1.101	0	0	1	7	20	68	133	215	305	352
Alicante	428	0	0	0	3	8	31	62	83	119	122
Castellón	126	0	0	0	2	4	7	17	22	40	34
Valencia	547	0	0	1	2	8	30	54	110	146	196
EXTREMADURA	196	0	0	1	1	8	14	20	43	47	62
Badajoz	115	0	0	0	1	5	8	10	26	25	40
Cáceres	81	0	0	1	0	3	6	10	17	22	22
GALICIA	356	0	0	0	0	7	23	50	76	90	110
A Coruña	154	0	0	0	0	3	14	23	34	34	46
Lugo	46	0	0	0	0	0	1	4	11	8	22
Ourense	27	0	0	0	0	1	2	2	4	7	11
Pontevedra	129	0	0	0	0	3	6	21	27	41	31
MADRID	1.535	0	0	0	10	24	72	149	203	475	602
MURCIA	365	0	0	0	5	7	22	40	55	103	133
NAVARRA	52	0	0	0	1	2	1	6	7	16	19
PAIS VASCO	168	0	0	0	0	1	8	14	25	44	76
Alava	13	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5
Guipúzcoa	62	0	0	0	0	1	3	7	5	20	26
Vizcaya	93	0	0	0	0	0	5	7	17	19	45
LA RIOJA	45	0	0	0	0	0	2	7	8	15	13
CEUTA	8	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4
MELILLA	15	0	0	0	0	0	2	1	2	4	6
EXTRANJERO	383	0	0	3	4	20	52	76	85	62	81
NO CONSTA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

TABLA CE.3. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y UTILIZACIÓN DE CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
2002. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización C.P.F.				No consta
		Sí Público	Sí Privado	Sí Otros	No	
TOTAL	10.659	1.750	647	514	7.700	48
ANDALUCIA	2.272	318	63	302	1.560	29
Almería	184	12	5	10	152	5
Cádiz	361	74	5	21	258	3
Córdoba	184	22	4	37	119	2
Granada	285	31	9	10	232	3
Huelva	87	9	5	41	32	0
Jaén	137	6	5	7	118	1
Málaga	581	97	14	127	332	11
Sevilla	453	67	16	49	317	4
ARAGON	268	51	4	1	210	2
Huesca	41	7	2	0	32	0
Teruel	16	3	0	0	13	0
Zaragoza	211	41	2	1	165	2
ASTURIAS	213	28	12	9	164	0
BALEARES	356	83	55	12	206	0
CANARIAS	609	52	111	1	443	2
Las Palmas	339	26	56	0	256	1
S.C.Tenerife	270	26	55	1	187	1
CANTABRIA	55	7	2	2	43	1
CASTILLA-LA MANCHA	270	9	11	2	247	1
Albacete	48	3	1	1	43	0
Ciudad Real	90	1	1	1	87	0
Cuenca	24	2	0	0	22	0
Guadalajara	33	0	3	0	29	1
Toledo	75	3	6	0	66	0
CASTILLA Y LEON	380	16	19	5	339	1
Avila	19	2	1	1	14	1
Burgos	46	0	1	1	44	0
León	71	7	13	0	51	0
Palencia	20	0	0	0	20	0
Salamanca	74	5	0	3	66	0
Segovia	11	0	0	0	11	0
Soria	11	0	0	0	11	0
Valladolid	98	1	1	0	96	0
Zamora	30	1	3	0	26	0
CATALUÑA	2.010	466	158	58	1.327	1
Barcelona	1.568	390	123	46	1.008	1
Girona	210	27	17	2	164	0
Lleida	77	13	5	3	56	0
Tarragona	155	36	13	7	99	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.101	235	55	34	772	5
Alicante	428	148	15	0	263	2
Castellón	126	45	15	20	46	0
Valencia	547	42	25	14	463	3
EXTREMADURA	196	16	1	5	174	0
Badajoz	115	6	1	3	105	0
Cáceres	81	10	0	2	69	0
GALICIA	356	135	36	34	151	0
A Coruña	154	75	9	25	45	0
Lugo	46	12	5	5	24	0
Ourense	27	8	3	0	16	0
Pontevedra	129	40	19	4	66	0
MADRID	1.535	218	83	20	1.211	3
MURCIA	365	35	6	3	321	0
NAVARRA	52	20	0	0	32	0
PAIS VASCO	168	23	3	0	140	2
Alava	13	4	0	0	9	0
Guipúzcoa	62	3	0	0	58	1
Vizcaya	93	16	3	0	73	1
LA RIOJA	45	11	2	0	31	1
CEUTA	8	1	0	3	4	0
MELILLA	15	1	0	10	4	0
EXTRANJERO	383	24	26	13	320	0
NO CONSTA	2	1	0	0	1	0

TABLA CE.4. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y LUGAR DONDE SE INFORMÓ.

2002.TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información			No consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Otros	
TOTAL	10.659	4.890	1.211	4.547	11
ANDALUCIA	2.272	1.537	101	627	7
Almería	184	71	11	100	2
Cádiz	361	315	23	21	2
Córdoba	184	114	11	59	0
Granada	285	142	2	141	0
Huelva	87	47	3	36	1
Jaén	137	47	9	81	0
Málaga	581	394	15	170	2
Sevilla	453	407	27	19	0
ARAGON	268	80	22	165	1
Huesca	41	19	5	17	0
Teruel	16	2	1	13	0
Zaragoza	211	59	16	135	1
ASTURIAS	213	35	20	158	0
BALEARES	356	116	55	185	0
CANARIAS	609	45	76	487	1
Las Palmas	339	21	46	272	0
S.C.Tenerife	270	24	30	215	1
CANTABRIA	55	21	4	30	0
CASTILLA-LA MANCHA	270	53	34	183	0
Albacete	48	11	10	27	0
Ciudad Real	90	15	8	67	0
Cuenca	24	1	5	18	0
Guadalajara	33	9	4	20	0
Toledo	75	17	7	51	0
CASTILLAY LEON	380	117	35	228	0
Avila	19	3	5	11	0
Burgos	46	17	3	26	0
León	71	16	8	47	0
Palencia	20	4	0	16	0
Salamanca	74	35	8	31	0
Segovia	11	7	0	4	0
Soria	11	3	1	7	0
Valladolid	98	29	9	60	0
Zamora	30	3	1	26	0
CATALUÑA	2.010	953	361	696	0
Barcelona	1.568	782	250	536	0
Girona	210	66	71	73	0
Lleida	77	27	12	38	0
Tarragona	155	78	28	49	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.101	698	93	309	1
Alicante	428	337	27	63	1
Castellón	126	70	16	40	0
Valencia	547	291	50	206	0
EXTREMADURA	196	81	23	92	0
Badajoz	115	41	15	59	0
Cáceres	81	40	8	33	0
GALICIA	356	196	77	83	0
A Coruña	154	104	34	16	0
Lugo	46	15	13	18	0
Ourense	27	21	3	3	0
Pontevedra	129	56	27	46	0
MADRID	1.535	495	109	930	1
MURCIA	365	153	54	158	0
NAVARRA	52	38	4	10	0
PAIS VASCO	168	105	16	47	0
Alava	13	7	3	3	0
Guipúzcoa	62	54	6	2	0
Vizcaya	93	44	7	42	0
LA RIOJA	45	18	11	16	0
CEUTA	8	0	0	8	0
MELILLA	15	2	0	13	0
EXTRANJERO	383	147	115	121	0
NO CONSTA	2	0	1	1	0

TABLA CE.5. I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS. NÚMERO SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA Y SEMANAS DE GESTACIÓN
2002. TOTAL NACIONAL

	Semanas de gestación						
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-12 semanas	13-16 semanas	17-20 semanas	21 ó más semanas	No consta
TOTAL	10.659	6.203	3.169	680	394	210	3
ANDALUCIA	2.272	1.409	681	119	36	26	1
Almería	184	115	49	12	5	3	0
Cádiz	361	214	125	14	3	5	0
Córdoba	184	129	36	14	1	4	0
Granada	285	190	80	11	2	2	0
Huelva	87	51	25	5	4	2	0
Jaén	137	89	36	6	5	0	1
Málaga	581	352	197	19	9	4	0
Sevilla	453	269	133	38	7	6	0
ARAGON	268	156	63	33	9	6	1
Huesca	41	24	11	3	3	0	0
Teruel	16	11	1	3	0	1	0
Zaragoza	211	121	51	27	6	5	1
ASTURIAS	213	144	56	7	1	5	0
BALEARES	356	222	113	15	5	1	0
CANARIAS	609	398	177	17	12	4	1
Las Palmas	339	214	107	9	7	2	0
S.C. Tenerife	270	184	70	8	5	2	1
CANTABRIA	55	39	15	1	0	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	270	161	74	22	10	3	0
Albacete	48	27	13	5	3	0	0
Ciudad Real	90	56	27	3	2	2	0
Cuenca	24	13	6	2	2	1	0
Guadalajara	33	20	7	5	1	0	0
Toledo	75	45	21	7	2	0	0
CASTILLA Y LEON	380	241	113	14	8	4	0
Avila	19	11	4	2	2	0	0
Burgos	46	30	11	4	0	1	0
León	71	31	32	5	2	1	0
Palencia	20	12	8	0	0	0	0
Salamanca	74	59	13	1	1	0	0
Segovia	11	7	4	0	0	0	0
Soria	11	8	1	1	1	0	0
Valladolid	98	65	30	1	0	2	0
Zamora	30	18	10	0	2	0	0
CATALUÑA	2.010	1.220	613	105	54	18	0
Barcelona	1.568	963	463	86	43	13	0
Girona	210	133	59	7	8	3	0
Lleida	77	28	45	2	1	1	0
Tarragona	155	96	46	10	2	1	0
COMUNIDAD VALENCIANA	1.101	702	345	32	15	7	0
Alicante	428	288	117	14	6	3	0
Castellón	126	66	55	2	2	1	0
Valencia	547	348	173	16	7	3	0
EXTREMADURA	196	125	40	26	5	0	0
Badajoz	115	70	28	15	2	0	0
Cáceres	81	55	12	11	3	0	0
GALICIA	356	200	111	20	19	6	0
A Coruña	154	82	50	10	11	1	0
Lugo	46	30	10	2	3	1	0
Ourense	27	15	7	4	0	1	0
Pontevedra	129	73	44	4	5	3	0
MADRID	1.535	789	471	172	79	24	0
MURCIA	365	149	177	24	9	6	0
NAVARRA	52	26	11	10	4	1	0
PAIS VASCO	168	103	58	2	4	1	0
Alava	13	2	6	2	3	0	0
Guipúzcoa	62	44	16	0	1	1	0
Vizcaya	93	57	36	0	0	0	0
LA RIOJA	45	32	12	0	1	0	0
CEUTA	8	5	2	1	0	0	0
MELILLA	15	8	6	0	1	0	0
EXTRANJERO	383	73	30	60	122	98	0
NO CONSTA	2	1	1	0	0	0	0

Anexos

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

- **LEY ORGANICA** 9/1985, de 5 de julio, de Reforma del artículo 417 bis del Código Penal. (B.O.E. de 12 de julio de 1985).
- **ORDEN** de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en Centros o Establecimientos Sanitarios. (B.O.E. de 2 de agosto de 1985).
- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).
- **REAL DECRETO** 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1986).
- **RESOLUCION** de 4 de febrero de 2000, de la Subsecretaria, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 17 de febrero de 2000).
- **REAL DECRETO** 1126/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2001/2004 (B.O.E. de 5 de julio de 2000).
- **ORDEN** de 21 de julio de 1994 por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. (B.O.E. de 27 de julio de 1994).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

ANEXO II. CUESTIONARIO DE NOTIFICACIÓN



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL
R D 2409/1988

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN ESPACIOS SOMBRÉADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO, ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

CÓDIGO DEL CENTRO 18 _____
CONCERTADO SI NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		19	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA		MUNICIPIO	27	PROVINCIA	31	CÓDIGO POSTAL	33			
CONVIVE EN PAREJA		25	SI	1	NO	2	ESTADO CIVIL		29	1	2	3	4	5		
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (1)		36	1	2	3	4	5	6	7	8	3° GRADO (Facultades, Esc. Tec. Sup. o equivalentes y postgraduadas)					
SITUACIÓN LABORAL (2)		38	1	2	3	4	5	6	7	8	3° GRADO (Escuelas Universitarias o equivalentes)					
TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS		41	SI	1	NO	2	Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD		42	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		DÍA	MES	AÑO		
MÚJER		39	PAREJA O SUSTENTADOR		40	NO EXISTE		0	Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL		50	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		DÍA	MES	AÑO
¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN O CONTROL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?		58	SI	1	2	3	PÚBLICO		PRIVADO		OTROS		NO	4		

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	1	CENTRO SANITARIO PÚBLICO	SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO							
	2	CENTRO SANITARIO PRIVADO	62	DÍA	MES	AÑO				
	3	OTROS	64	FECHA DE LA INTERVENCIÓN						
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	1	PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA EMBARAZADA	66	FECHA DE ALTA						
	2	PRESUNCIÓN DE QUE EL FETO HABRÁ DE NACER CON GRAVES TARJAS	68	CAUSA						
	3	VIOLACIÓN	70	18						
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	74	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOTA: MÁRQUESE ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO MÉTODO UTILIZADO EN LA IVE										

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Clínica Ginecología Almería
Cl.G. Dr. G. Saenz de Santa María
Hospital La Inmaculada (Huerca-Overa)

CÁDIZ

Clínica El Sur
Centro Ginecológico
Clínica Spawsky

CÓRDOBA

Medina-Azahara

GRANADA

Centro Médico Ginecológico Iliberis
Centro Ginecológico A. Estonzerburg
Clínica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

JAÉN

Cl. G. Dr. G. Sáenz de Santa María

MÁLAGA

Centro Ginecológico Scala 2000
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla
Atocha Ginecológica

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana
Clínica Sigmédical

ARAGÓN

ZARAGOZA

Hospital Clínico Universitario
Clínica Almozara
Clínica Quirúrgica Actur

ASTURIAS

Hospital Nuestra Señora de Covadonga
Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Narcea)
Hospital Comarcal de Jarrio (Coaña)
Clínica Belladona (Gijón)
Clínica Sirona (Gijón)
Clínica Buenavista (Oviedo)
Clínica Gineastur (Oviedo)

BALEARES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Hospital de Manacor
Complejo Asistencial Son Dureta
Centro Médico Aragón
Centro E.M.E.C.E.
Hospital Son Llatzer

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara (Telde)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)
Hospital Ntra Sra de la Candelaria
Clínica Tacoronte (Tacoronte)

CANTABRIA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico «Clínica Cire»

CASTILLA Y LEÓN

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista

SALAMANCA

Multimédica-Centro

VALLADOLID

Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Hospital del Mar

Hospital Gral. Univers. Vall D'Hebron

Hospital Casa de Maternitat

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Institut Universitari Dexeus

Centre Medic Teknon

Centro E.M.E.C.E.

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Instituto Ginetec

Ginex
Centre Medic Les Corts
Clínica D'Ara
Clínica Ginemedex
TBC
Hospital General de Granollers
Clínica Quiron
Consorti Sanitari de Mataro
Consorti Hospitalari del Parc Tauli (Sabadell)
C.R.H.Valles Occidental (Barberà del Valles)
Hospital de Terrassa (Terrassa)
Hospital Mutua de Terrassa
Hospital General de Vic
Hospital Comarcal (Vilafranca del Penedes)

GIRONA

Hospital de Figueres
Hospital Provincial Santa Caterina
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Mèdic

LLEIDA

Hosp. Univers. De Lleida Arnau de Vilanova

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec
Acuario
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)
Hosp. Maternidad Acuario Espai de Salut
Clínica Ginecológica Levante (Elche)
Mediterránea Médica

CASTELLÓN

Mediterránea Médica
Acuario Castellón
Hospital de la Plana (Vila-real)

VALENCIA

Hospital de la Ribera (Alzira)
Hospital General de Requena
Mediterránea Médica
Acuario Casa de la Salud
Clínica Oeste
Clínica El Mar
Centro Sanitario Deia Médica
Hospital Doctor Peset

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana
Clínica Los Arcos

GALICIA

LA CORUÑA

Clínica Faos

ORENSE

Complejo Hospitalario de Ourense

PONTEVEDRA

Instituto Médico Gelme
Clínica Climent

MADRID

Hospital Univers. Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares)
Hospital Severo Ochoa (Leganés)
Centro Clínico El Bosque
Clínica Isadora
Dator Médica
Clínica Mayrit
Clínica Ginecológica Ibiza
Clínica Ginecológica Callao
Centro Médico Pacifico

MURCIA

Ginemur
Delta Médica
Ginemur (Cartagena)

PAÍS VASCO

ÁLAVA

Hospital Txagorritxu
Centro Ginecológico Dr. Echevarría

GUIPÚZCOA

Hospital Comarcal del Alto Deba
Hospital Nuestra Señora de Aranzazu
Clínica Donosti
Hospital Nuestra Señora de la Antigua
Hospital de Mendaro

VIZCAYA

Hospital de Cruces
Hospital de Basurto
C. G. Clínica Euskalduna
Lasaitasuna
Módulo Psicosocial Rekaldeberri

LA RIOJA

LOGROÑO

Complejo Hosp. San Millán-San Pedro

ANEXO IV. POBLACIÓN

POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS

AÑO 1993

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	313.666	299.801	299.819	269.281	230.783	198.960	1.612.310
Aragón	43.447	43.139	43.930	41.226	37.768	36.277	245.787
Asturias	40.877	39.716	38.841	40.057	40.207	37.529	237.227
Baleares	28.189	28.878	29.130	27.895	26.126	24.009	164.227
Canarias	69.833	73.699	68.710	59.945	52.705	47.940	372.832
Cantabria	20.906	20.126	20.004	19.608	19.336	17.921	117.901
Castilla-La Mancha	63.008	64.479	64.648	58.392	48.772	45.222	344.521
Castilla-León	91.547	93.134	97.189	88.092	77.055	73.005	520.022
Cataluña	247.434	246.009	238.615	226.148	212.419	204.267	1.374.892
Comunidad Valenciana	165.225	162.092	162.710	150.424	133.516	124.209	898.176
Extremadura	41.201	41.021	39.951	37.474	31.567	27.962	219.176
Galicia	108.591	105.112	98.809	93.158	88.890	85.710	580.270
Madrid	211.360	216.455	215.208	206.275	188.880	176.078	1.214.256
Murcia	47.145	45.715	45.245	40.510	34.041	30.917	243.573
Navarra	20.233	20.605	21.155	19.549	17.976	17.402	116.920
País Vasco	84.978	88.054	87.953	82.485	76.063	70.575	490.108
La Rioja	9.853	9.680	9.471	9.829	8.904	8.319	56.056
Ceuta y Melilla	5.778	5.550	5.945	6.134	5.494	4.249	33.150
Total Nacional	1.613.248	1.603.245	1.587.313	1.476.463	1.330.476	1.230.527	8.841.272

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población española para el periodo 1.980-2.010

AÑO 1994

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	312.096	302.377	298.304	275.898	241.160	201.046	1.630.881
Aragón	42.422	43.334	43.827	41.950	38.531	36.125	246.189
Asturias	39.878	40.391	38.263	39.863	40.578	37.293	236.266
Baleares	27.778	29.041	29.038	28.781	26.533	24.130	165.301
Canarias	68.258	74.410	69.526	61.892	53.369	49.060	376.515
Cantabria	20.771	20.208	20.191	19.337	19.700	17.891	118.098
Castilla-La Mancha	62.255	63.747	64.678	59.627	51.152	44.698	346.157
Castilla-León	90.536	92.075	96.182	89.507	78.888	72.343	519.531
Cataluña	240.903	249.375	240.152	229.285	216.631	202.235	1.378.581
Comunidad Valenciana	163.405	163.183	164.200	153.914	138.355	123.739	906.796
Extremadura	40.749	41.132	39.555	38.019	32.863	28.048	220.366
Galicia	107.565	105.807	99.908	93.811	90.220	84.990	582.301
Madrid	206.155	217.846	216.659	209.693	194.318	175.092	1.219.763
Murcia	46.608	46.400	45.400	41.283	35.605	31.301	246.597
Navarra	19.915	20.601	21.083	19.865	18.448	17.257	117.169
País Vasco	82.109	88.018	87.634	83.415	77.903	69.806	488.885
La Rioja	9.871	9.674	9.494	9.842	9.049	8.402	56.332
Ceuta y Melilla	5.874	5.719	5.847	6.243	5.766	4.428	33.877
Total Nacional	1.587.129	1.613.326	1.589.923	1.502.199	1.369.049	1.227.856	8.889.482

Fuente: Proyeccion de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15Y 44 AÑOS**

AÑO 1995

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	307.374	306.485	295.725	283.187	251.508	206.838	1.651.117
Aragón	40.712	44.021	43.459	42.587	39.378	36.327	246.484
Asturias	38.515	40.902	37.945	39.698	40.874	37.448	235.382
Baleares	27.141	29.105	29.139	29.267	27.129	24.539	166.320
Canarias	66.880	74.064	70.307	64.010	54.373	50.063	379.697
Cantabria	20.370	20.383	20.256	19.086	20.079	18.071	118.245
Castilla-La Mancha	61.069	63.512	63.965	60.613	54.025	44.632	347.816
Castilla-León	88.413	91.115	94.563	90.429	81.744	72.347	518.611
Cataluña	230.460	252.059	241.999	232.402	221.126	203.323	1.381.369
Comunidad Valenciana	159.360	165.154	164.562	157.377	143.206	125.225	914.884
Extremadura	40.271	41.108	39.196	38.195	34.259	28.614	221.643
Galicia	105.050	106.703	100.640	94.587	91.353	85.328	583.661
Madrid	198.757	218.946	217.821	213.295	198.848	177.149	1.224.816
Murcia	45.588	47.109	45.392	42.130	37.244	31.892	249.355
Navarra	19.291	20.712	21.007	20.186	18.836	17.332	117.364
País Vasco	78.334	87.567	86.789	84.914	79.450	70.177	487.231
La Rioja	9.769	9.681	9.542	9.736	9.348	8.545	56.621
Ceuta y Melilla	6.035	5.803	5.794	6.312	5.999	4.685	34.628
Total Nacional	1.543.367	1.624.412	1.588.083	1.527.987	1.408.756	1.242.508	8.935.113

AÑO 1996

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	301.030	309.653	295.770	288.351	260.393	214.545	1.669.742
Aragón	38.682	44.252	43.396	43.075	40.184	36.731	246.320
Asturias	37.008	40.998	38.192	39.186	40.791	38.426	234.601
Baleares	26.503	28.919	29.420	29.535	27.672	25.112	167.161
Canarias	65.643	72.892	71.196	65.828	55.754	51.137	382.450
Cantabria	19.756	20.757	19.968	19.272	20.124	18.340	118.217
Castilla-La Mancha	59.377	63.550	63.313	61.205	56.194	45.539	349.178
Castilla-León	84.867	90.797	92.810	91.120	83.885	73.583	517.062
Cataluña	217.872	254.072	244.402	235.420	225.127	204.858	1.381.751
Comunidad Valenciana	154.576	166.145	165.711	160.577	146.608	128.083	921.700
Extremadura	39.892	40.729	39.225	38.167	35.335	29.481	222.829
Galicia	101.390	107.767	101.444	95.181	92.582	86.184	584.548
Madrid	189.424	219.500	219.865	216.320	203.110	180.404	1.228.623
Murcia	44.710	47.645	45.365	42.952	38.880	32.504	252.056
Navarra	18.453	20.816	20.994	20.550	19.093	17.708	117.614
País Vasco	73.723	86.943	86.399	86.297	80.264	71.235	484.861
La Rioja	9.391	9.814	9.598	9.667	9.562	8.791	56.823
Ceuta y Melilla	6.078	5.956	5.712	6.369	6.182	5.047	35.344
Total Nacional	1.488.357	1.631.184	1.592.768	1.549.056	1.441.724	1.267.671	8.970.760

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

AÑO 1997

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	293.503	311.554	296.274	293.844	266.036	222.393	1.683.604
Aragón	36.967	44.081	43.234	43.326	40.681	37.282	245.571
Asturias	34.929	40.996	38.747	38.829	40.315	39.382	233.198
Baleares	25.613	28.711	29.692	30.000	27.853	25.698	167.567
Canarias	64.186	71.521	71.929	66.944	57.528	52.024	384.132
Cantabria	18.984	20.918	19.812	19.609	19.811	18.870	118.004
Castilla-La Mancha	58.115	63.169	62.881	61.798	57.032	47.114	350.109
Castilla-León	81.105	90.664	90.645	92.193	85.010	75.434	515.051
Cataluña	205.460	252.795	247.175	239.612	226.173	207.325	1.378.540
Comunidad Valenciana	148.401	166.754	166.607	164.112	149.528	130.617	926.019
Extremadura	39.248	40.487	39.062	38.194	36.143	30.510	223.644
Galicia	97.106	108.005	102.411	96.283	92.824	87.409	584.038
Madrid	179.300	218.316	222.335	219.513	206.415	183.727	1.229.606
Murcia	44.056	47.628	45.274	44.082	40.012	33.105	254.157
Navarra	17.620	20.693	20.857	20.952	19.323	17.897	117.342
País Vasco	68.856	85.549	86.751	87.033	80.517	72.597	481.303
La Rioja	8.790	9.987	9.709	9.581	9.739	8.988	56.794
Ceuta y Melilla	6.046	6.020	5.695	6.371	6.325	5.436	35.893
Total Nacional	1.428.258	1.627.834	1.599.080	1.572.266	1.461.243	1.295.775	8.984.456

AÑO 1998

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	284.328	312.772	296.721	297.269	269.957	232.101	1.693.148
Aragón	35.065	43.541	42.896	43.610	41.195	37.940	244.247
Asturias	32.835	40.649	39.278	38.493	39.819	40.016	231.090
Baleares	24.569	28.613	29.853	30.103	28.247	26.139	167.524
Canarias	61.664	69.913	72.857	67.890	59.510	52.647	384.481
Cantabria	17.957	20.911	19.962	19.778	19.527	19.344	117.479
Castilla-La Mancha	56.472	62.464	62.289	62.307	57.705	48.913	350.150
Castilla-León	77.250	90.303	88.909	92.566	86.253	76.867	512.148
Cataluña	193.049	248.713	250.367	242.896	227.240	211.674	1.373.939
Comunidad Valenciana	140.670	167.016	166.621	167.187	152.466	133.881	927.841
Extremadura	37.992	40.452	38.771	38.072	36.880	31.642	223.809
Galicia	91.875	107.761	103.374	97.643	92.811	88.962	582.426
Madrid	169.536	214.980	224.317	222.287	208.693	188.519	1.228.332
Murcia	42.620	47.222	45.580	45.030	40.580	34.200	255.232
Navarra	16.651	20.480	20.726	21.151	19.612	18.082	116.702
País Vasco	63.862	83.471	87.233	87.220	80.861	74.187	476.834
La Rioja	8.237	10.047	9.812	9.556	9.868	9.020	56.540
Ceuta y Melilla	5.994	6.046	5.881	6.272	6.415	5.756	36.364
Total Nacional	1.360.599	1.615.338	1.605.432	1.589.326	1.477.618	1.329.861	8.978.174

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

AÑO 1999

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	274.706	311.141	299.266	295.899	276.515	242.417	1.699.944
Aragón	32.945	42.528	43.093	43.517	41.915	38.718	242.716
Asturias	31.049	39.666	39.927	37.948	39.652	40.405	228.647
Baleares	23.593	28.205	30.020	30.014	29.126	26.554	167.512
Canarias	58.527	68.382	73.556	68.683	61.417	53.337	383.902
Cantabria	16.796	20.766	20.044	19.957	19.288	19.715	116.566
Castilla-La Mancha	54.402	61.724	61.699	62.353	58.914	51.249	350.341
Castilla-León	73.192	89.290	88.060	91.748	87.672	78.715	508.677
Cataluña	180.620	242.254	253.659	244.370	230.415	215.903	1.367.221
Comunidad Valenciana	132.769	165.180	167.695	168.608	155.963	138.707	928.922
Extremadura	36.398	40.026	38.905	37.745	37.435	32.917	223.426
Galicia	86.256	106.745	104.068	98.693	93.494	90.332	579.588
Madrid	160.612	209.806	225.645	223.595	212.153	193.941	1.225.752
Murcia	40.709	46.683	46.240	45.183	41.351	35.751	255.917
Navarra	15.712	20.155	20.729	21.088	19.933	18.559	116.176
País Vasco	58.965	80.717	87.226	86.933	81.802	76.008	471.651
La Rioja	7.751	10.048	9.811	9.576	9.897	9.171	56.254
Ceuta y Melilla	5.848	6.147	6.051	6.192	6.531	6.022	36.791
Total Nacional	1.290.821	1.589.436	1.615.677	1.592.090	1.503.449	1.368.392	8.959.865

AÑO 2000

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	265.179	306.404	303.281	293.464	283.723	252.714	1.704.765
Aragón	31.135	40.843	43.750	43.170	42.557	39.575	241.030
Asturias	29.247	38.326	40.423	37.643	39.513	40.720	225.872
Baleares	22.673	27.569	30.088	30.107	29.618	27.152	167.207
Canarias	55.290	67.025	73.258	69.431	63.489	54.354	382.847
Cantabria	15.762	20.356	20.215	20.016	19.064	20.101	115.514
Castilla-La Mancha	52.812	60.535	61.547	61.732	59.890	54.054	350.570
Castilla-León	69.801	87.178	87.310	90.354	88.616	81.534	504.793
Cataluña	170.396	231.898	256.294	246.112	233.568	220.415	1.358.683
Comunidad Valenciana	125.835	161.123	169.617	168.904	159.427	143.540	928.446
Extremadura	35.097	39.534	38.926	37.446	37.652	34.290	222.945
Galicia	81.117	104.252	104.957	99.387	94.293	91.508	575.514
Madrid	152.859	202.412	226.708	224.565	215.784	198.495	1.220.823
Murcia	39.087	45.657	46.926	45.173	42.189	37.381	256.413
Navarra	14.892	19.529	20.843	21.016	20.260	18.956	115.496
País Vasco	54.800	77.069	86.840	86.138	83.285	77.554	465.686
La Rioja	7.273	9.927	9.820	9.617	9.808	9.471	55.916
Ceuta y Melilla	5.693	6.304	6.142	6.153	6.609	6.256	37.157
Total Nacional	1.228.928	1.545.917	1.626.930	1.590.419	1.529.326	1.408.051	8.929.571

Fuente: Proyección de la población española para el periodo 1.991-2.005 del Instituto de Demografía para el Ministerio de Sanidad y Consumo

**POBLACION DE DERECHO POR EDAD. CC.CC.Y AÑO
MUJERES ENTRE 15 Y 44 AÑOS**

AÑO 2001

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	303.139	312.505	306.514	259.141	208.145	190.336	1.579.780
Andalucía	252.486	298.990	317.640	310.133	293.382	256.311	1.728.942
Aragón	29.931	38.786	43.550	43.754	43.950	41.664	241.635
Asturias	27.896	37.882	42.173	39.926	40.072	40.975	228.924
Baleares	23.739	29.532	34.118	34.119	33.028	29.970	184.506
Canarias	56.546	70.106	81.286	81.487	76.229	63.594	429.248
Cantabria	15.305	20.188	21.584	21.004	20.661	20.408	119.150
Castilla-La Mancha	52.257	61.621	67.229	68.506	66.647	58.740	375.000
Castilla-León	67.184	85.175	94.205	95.265	94.824	87.253	523.906
Cataluña	167.701	223.715	256.883	248.141	239.238	226.944	1.362.622
Comunidad Valenciana	122.911	159.912	176.012	171.383	163.985	149.858	944.061
Extremadura	34.745	39.846	42.382	42.826	42.131	36.608	238.538
Galicia	79.564	105.467	112.867	107.634	101.234	96.483	603.249
Madrid	148.143	195.708	226.999	222.374	213.189	198.088	1.204.501
Murcia	37.660	46.100	49.706	48.655	45.102	39.621	266.844
Navarra	14.101	18.720	21.559	21.924	21.484	19.948	117.736
País Vasco	53.753	74.167	85.812	84.592	84.404	80.562	463.290
La Rioja	7.156	9.537	10.488	10.366	10.307	9.867	57.721
Ceuta y Melilla	4.787	5.184	5.326	5.377	5.517	5.010	31.201
Total Nacional	1.195.865	1.520.636	1.689.819	1.657.466	1.595.384	1.461.904	9.121.074

AÑO 2002

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	303.448	309.508	310.201	270.257	216.876	192.069	1.602.359
Aragón	28.671	37.014	43.331	43.754	44.119	42.366	239.255
Asturias	26.305	36.069	42.322	40.535	40.010	41.021	226.262
Baleares	23.414	29.010	34.834	35.322	34.187	31.131	187.898
Canarias	55.142	68.964	81.976	84.261	79.404	67.223	436.970
Cantabria	14.480	19.369	21.829	21.190	20.832	20.589	118.289
Castilla-La Mancha	50.847	60.012	67.315	68.730	67.789	61.126	375.819
Castilla-León	63.949	81.637	93.711	94.879	95.557	89.253	518.986
Cataluña	160.463	213.085	257.794	252.426	243.335	230.677	1.357.780
Comunidad Valenciana	118.178	154.548	178.632	175.169	168.191	154.579	949.297
Extremadura	33.740	39.018	42.306	42.844	42.719	38.124	238.751
Galicia	75.138	101.468	114.565	109.849	103.226	98.298	602.544
Madrid	142.768	187.145	227.802	226.838	217.926	202.795	1.205.274
Murcia	36.304	44.872	50.090	49.371	46.512	41.027	268.176
Navarra	13.417	17.879	21.501	22.036	21.792	20.362	116.987
País Vasco	50.664	69.921	85.371	84.944	84.802	81.682	457.384
La Rioja	6.855	9.138	10.649	10.490	10.442	10.069	57.643
Ceuta y Melilla	4.636	5.076	5.298	5.312	5.517	5.140	30.979
Total Nacional	1.148.816	1.465.475	1.698.388	1.680.846	1.626.683	1.500.166	9.120.374

Fuente: I.N.E. Proyecciones de la población calculadas a partir del Censo de 1.991. Evaluación y revisión. Instituto Nacional de Estadística.

Promoción
de la Salud
y Epidemiología

Salud Pública



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO