

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2016

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

SUBDIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Araceli Arce Arnáez

DIRECCIÓN TÉCNICA

Sagrario Mateu Sanchís

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Nieves Blanco Mendoza



© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Secretaría General Técnica.

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO en línea: 680-15-057-0

El copyright y otros derechos de propiedad intelectual de este documento pertenecen al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Se autoriza a las organizaciones de atención sanitaria a reproducir total o parcialmente para uso no comercial, siempre que se cite el nombre completo del documento, año e institución.

<http://publicacionesoficiales.boe.es>

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2016



GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2016, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación

Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

EVOLUCIÓN

17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2007-2016.

18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2016.

19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2007-2016.

23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2007-2016.

24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2007-2016.

24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2016.

25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2016.

TABLAS GENERALES

29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

TABLAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.

CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Baleares, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
177	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No Residentes

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. EN MUJERES MENORES DE 20 AÑOS)

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

ANEXOS

221	I. Legislación
223	II. Cuestionario de Notificación
225	III. Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2016
231	IV. Población

Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2016, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
 - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de “varios motivos”.

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

País de Nacimiento y Nacionalidad

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

**Tabla EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad
2007-2016. TOTAL NACIONAL**

	Año de intervención									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	11,49	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36
19 y menos años	13,79	13,48	12,74	13,05	13,68	13,02	12,23	9,92	9,38	8,97
20-24 años	20,65	21,05	20,08	20,22	21,37	20,55	19,43	16,56	16,67	16,72
25-29 años	15,57	16,49	16,02	16,57	17,75	17,58	16,84	15,34	15,21	15,41
30-34 años	11,07	11,63	11,63	12,29	13,40	13,40	13,42	12,33	12,50	12,53
35-39 años	7,67	7,97	8,05	8,42	9,26	9,00	9,22	8,65	8,79	8,89
40 y más años	3,25	3,30	3,36	3,58	3,87	3,90	3,92	3,83	3,80	3,80

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Figura 1. I.V.E. Tasas pos 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España 2007-2016




Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia 2007-2016. TOTAL NACIONAL

	Año de intervención									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL	11,49	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36
Andalucía	11,22	11,29	11,31	11,73	13,09	13,08	11,91	10,62	10,59	10,38
Aragón	11,91	12,60	10,86	10,74	11,43	10,83	10,09	8,58	9,53	9,13
Asturias, Principado de	7,72	8,07	8,09	10,42	13,79	14,34	13,62	12,70	12,51	12,32
Balears, Illes	14,91	14,13	13,22	13,82	15,00	13,01	13,06	12,26	13,03	13,30
Canarias	10,74	10,03	9,36	10,46	13,16	12,79	13,03	11,87	11,58	11,41
Cantabria	4,63	6,09	7,93	9,11	10,36	9,90	9,19	8,60	8,80	8,01
Castilla - La Mancha	8,20	8,54	8,18	9,18	9,92	9,60	8,97	8,00	7,38	7,31
Castilla y León	6,38	6,78	6,03	6,62	7,75	7,25	7,11	6,14	6,33	6,05
Cataluña	14,31	16,49	16,10	15,20	14,49	14,28	14,18	12,59	12,70	12,8
Comunitat Valenciana	10,46	10,75	9,99	10,07	10,22	9,47	9,58	8,67	7,85	7,87
Extremadura	5,46	6,11	6,13	6,47	7,57	7,20	7,12	6,22	5,89	6,15
Galicia	4,51	3,53	5,81	6,46	7,76	7,01	6,78	6,78	6,60	6,57
Madrid, Comunidad de	16,00	15,79	14,49	14,77	15,14	14,90	14,62	12,58	12,54	12,51
Murcia, Región de	14,80	16,59	14,99	14,72	14,39	13,32	12,56	11,32	11,07	10,82
Navarra, Comunidad Foral de	5,65	6,13	5,54	6,92	8,64	8,94	7,82	7,53	8,00	8,08
País Vasco	6,84	7,02	7,25	8,26	10,34	10,04	9,97	8,88	9,57	9,87
Rioja, La	8,64	9,22	7,86	7,95	8,62	8,23	6,78	6,19	5,64	6,04
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	3,74	3,26	3,33	4,31	4,59	4,50	3,74	3,53	3,72	5,06

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Figura 2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de Residencia. Total Nacional Año 2016




Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual

2007-2016. TOTAL NACIONAL

	Año de intervención									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL I.V.E	112.138	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131
Convivencia con hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	6,40	6,84	6,99	7,01	7,26
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	28,85	29,02	29,56	29,81	28,69
Con padres/ familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	5,42	5,59	5,42	5,04	5,01
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,75	0,71	0,66	0,65	0,67
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,58	0,31	0,40	0,46	0,35
Convivencia sin hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,79	6,18	6,25	6,30	6,62
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,25	8,64	9,12	9,23	9,60
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46	18,18	17,66	17,61	17,25	17,03
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,91	1,68	1,65	1,67	1,76
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,71	0,17	0,21	0,19	0,26
Convivencia no consta hijos										
Sola	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,53	10,70	10,85	9,85	9,78
En pareja	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	10,78	10,62	9,81	10,49	10,24
Con padres/familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,01	1,23	0,70	0,56	0,57
Otras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,17	0,15	0,15	0,12
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,60	0,47	0,61	1,34	2,06
Nivel de instrucción										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,29	1,97	1,79	1,65	1,61
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	21,82	21,84	23,87	24,02	22,20	20,12	19,60	19,06	16,90	16,25
ESO y equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	36,36	37,36	36,86	37,18	38,21
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26,10	26,57	26,86	27,92	27,34
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	12,82	13,12	14,12	14,71	14,83
No clasificables por grados y no bien especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,40	0,34	0,39	0,51	0,59
No consta	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1,91	1,04	0,92	1,12	1,17
Situación laboral de la mujer										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,31	3,38	3,75	3,71	3,64
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	46,80	45,80	47,07	49,71	51,79
Pensionista	0,28	0,30	0,29	0,27	1,28	0,36	0,29	0,38	0,36	0,36
Estudiante	10,24	10,03	10,81	11,91	12,35	13,17	13,72	13,29	12,99	12,64
Desempleada o sin empleo	12,52	15,04	20,41	21,96	23,13	26,78	28,09	26,40	24,40	23,15
Trabajo doméstico no remunerado	10,40	9,58	8,74	8,21	7,97	6,64	6,36	6,92	6,46	5,89
Otras	1,35	1,09	1,28	1,35	1,42	1,21	1,20	1,14	1,21	1,09
No consta	0,35	0,37	0,45	0,52	1,47	1,73	1,15	1,05	1,16	1,45
Nº de hijos vivos actualmente										
Ninguno	48,28	47,31	46,95	46,19	45,40	45,40	45,08	44,73	44,79	45,66
Uno	25,28	25,94	26,10	26,47	26,47	26,58	26,61	26,74	26,60	26,21
Dos	17,91	18,15	18,63	19,04	19,64	19,70	20,17	20,28	20,38	20,02
Tres	5,72	5,89	5,68	5,89	5,98	5,95	5,87	5,92	5,92	5,89
Cuatro	1,79	1,82	1,78	1,65	1,69	1,65	1,62	1,63	1,62	1,57
Cinco o más	0,94	0,86	0,83	0,73	0,82	0,72	0,66	0,69	0,69	0,66
No consta	0,08	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de abortos voluntarios anteriores										
Ningún	67,57	66,24	64,91	65,14	64,27	63,91	62,76	62,49	62,36	62,45
Un	22,93	23,47	24,16	23,74	24,22	24,43	24,94	24,76	24,83	24,75
Dos	6,25	6,70	7,16	7,21	7,58	7,66	8,04	8,18	8,22	8,29
Tres	1,92	2,05	2,20	2,36	2,33	2,40	2,55	2,66	2,73	2,70
Cuatro	0,68	0,75	0,80	0,78	0,84	0,87	0,91	1,03	1,03	0,96
Cinco o más	0,59	0,70	0,70	0,68	0,75	0,73	0,81	0,87	0,83	0,85
No consta	0,06	0,09	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción

2007-2016. TOTAL NACIONAL

	Año de intervención									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL I.V.E	112.138	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	12,63	12,77	12,28	11,45	10,01	10,67	11,84	12,46	11,53	10,93
Público	2,08	1,91	2,03	1,84	1,86	3,67	4,22	4,62	4,67	4,48
Privado	10,55	10,86	10,25	9,61	8,15	7,00	7,62	7,84	6,86	6,45
EXTRAHOSPITALARIO	87,37	87,23	87,72	88,55	89,48	89,34	88,16	87,54	88,47	89,06
Público	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	3,67	4,74	5,47	7,05	7,25
Privado	87,36	87,23	87,72	88,55	88,45	85,67	83,42	82,07	81,42	81,81
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	62,84	62,90	63,17	63,52	65,56	68,10	68,51	70,18	69,83	69,77
9-14 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	24,06
15-22 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	5,94
23 o más semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23
Motivo de la interrupción										
A petición de la mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	91,34	89,93	88,90	89,46	89,67
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	5,62	6,94	7,15	6,51	6,38
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,76	2,84	3,61	3,71	3,61
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,27	0,28	0,32	0,31	0,34
Varios motivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años

2007-2016. TOTAL NACIONAL

	<u>Año de intervención</u>									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nº de Centros que han notificado IVE	137	137	141	146	173	189	198	191	200	201
Nº de Abortos realizados	112.138	115.812	111.482	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	11,49	11,78	11,41	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes

2012-2016. TOTAL NACIONAL

	Año de intervención				
	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL IVE RESIDENTES	111.378	106.756	93.279	92.565	91.425
Nacionalidad					
EUROPA	71,94	72,37	73,84	74,84	75,25
España	62,37	63,07	64,35	65,36	65,79
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35	8,35	8,42
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14	1,13	1,04
ÁFRICA	5,11	5,02	5,03	5,02	4,94
África del Norte	3,27	3,29	3,49	3,42	3,26
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54	1,60	1,68
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	20,63	19,96	18,27	17,31	17,03
América del Norte	0,16	0,19	0,19	0,22	0,25
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51	3,60	3,78
América del Sur	17,08	16,30	14,57	13,49	13,00
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,29	2,54	2,82	2,83	2,75
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02
Lugar de nacimiento					
EUROPA	71,15	71,59	72,84	73,41	73,97
España	61,51	62,23	63,28	63,87	64,52
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39	8,36	8,38
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17	1,18	1,07
ÁFRICA	5,19	5,11	5,13	5,17	5,07
África del Norte	3,33	3,35	3,58	3,53	3,36
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55	1,64	1,71
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	21,35	20,73	19,21	18,56	18,16
América del Norte	0,17	0,19	0,19	0,23	0,26
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67	3,82	3,97
América del Sur	17,67	16,93	15,35	14,51	13,93
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,27	2,55	2,80	2,86	2,77
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02

Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2007-2016 (en miles)




Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2007-2016




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2007-2016




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España. 2016





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2016



Tablas Generales

Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	93.131	11.485	22.837	36.648	20.455	1.706
Métodos Anticonceptivos						
Naturales	3.223	405	920	1.089	795	14
Barrera	22.179	2.905	5.686	8.977	4.507	104
Mecánicos	762	132	215	337	75	3
Hormonales	12.618	1.377	3.227	5.280	2.480	254
Otros Métodos	383	64	121	150	42	6
No Consta	20.493	2.584	4.783	6.790	5.385	951
No Utiliza	33.473	4.018	7.885	14.025	7.171	374
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	59.939	7.745	16.129	24.066	11.566	433
Centro Sanitario Privado	10.087	958	1.981	3.548	3.139	461
Teléfono Información al Ciudadano	419	38	47	131	202	1
Amigos/Familiares	7.668	715	1.492	3.479	1.847	135
Medios Comunicación	246	17	71	104	53	1
Internet	11.136	1.406	2.370	4.213	2.887	260
No Consta	3.636	606	747	1.107	761	415
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	64.975	7.865	16.094	25.939	14.686	391
9-14 semanas	22.407	2.831	5.576	8.948	4.597	455
15-22 semanas	5.533	753	1.099	1.685	1.139	857
23 o más semanas	216	36	68	76	33	3
Motivo Interrupción						
A petición de la mujer	83.507	10.193	20.968	33.826	18.077	443
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.945	681	929	1.449	1.643	1.243
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.360	554	842	1.247	700	17
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	315	56	97	125	34	3
Varios Motivos	4	1	1	1	1	0

Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	93.131	406	9.375	18.953	20.087	19.784	17.045	6.843	638
Convivencia con hijos									
Sola	6.757	0	56	559	1.310	1.926	2.001	828	77
En Pareja	26.717	1	430	2.714	5.404	7.391	7.302	3.177	298
Con Padres/Familiares	4.663	4	357	1.396	1.340	836	547	172	11
Otras Personas	624	0	15	81	145	155	167	50	11
No Consta	323	0	5	36	65	78	90	43	6
Convivencia sin hijos									
Sola	6.169	9	362	1.317	1.644	1.572	950	295	20
En Pareja	8.936	8	489	1.832	2.500	2.077	1.443	525	62
Con Padres/Familiares	15.858	300	5.330	6.002	2.777	989	370	80	10
Otras Personas	1.635	8	179	522	419	300	149	53	5
No Consta	246	3	31	51	61	54	35	11	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	9.110	64	1.555	2.433	1.943	1.512	1.148	419	36
En Pareja	9.538	4	288	1.358	1.905	2.422	2.433	1.030	98
Con Padres/Familiares	528	2	134	237	98	34	17	6	0
Otras Personas	113	1	11	32	32	23	11	3	0
No Consta	1.914	2	133	383	444	415	382	151	4
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1.500	9	130	223	327	364	322	112	13
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	15.132	218	2.179	2.970	3.187	2.963	2.546	965	104
ESO y Equivalentes	35.581	176	4.985	8.230	7.892	7.008	5.206	1.894	190
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	25.466	0	1.818	5.355	5.392	5.650	5.072	2.000	179
Escuelas Universitarias y Facultades	13.814	0	172	1.915	2.965	3.384	3.518	1.715	145
No clasificables por grado y no bien especificadas	548	0	11	119	109	139	120	46	4
No Consta	1.090	3	80	141	215	276	261	111	3
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	11.485	46	1.253	2.273	2.301	2.398	2.221	905	88
10.001-50.000 (exc. cap.)	22.837	134	2.412	4.554	4.797	4.848	4.227	1.695	170
50.001-500.000 (inc. cap.)	36.648	138	3.728	7.552	7.881	7.721	6.726	2.661	241
501.000 y Más	20.455	69	1.728	4.205	4.756	4.503	3.619	1.455	120
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	42.520	402	8.353	12.982	9.569	6.365	3.619	1.138	92
Un hijo	24.409	4	871	4.400	5.877	5.969	5.143	1.977	168
Dos Hijos	18.641	0	137	1.308	3.458	5.254	5.709	2.519	256
Tres Hijos	5.482	0	10	232	957	1.583	1.789	836	75
Cuatro Hijos	1.460	0	3	26	175	446	539	244	27
Cinco o más Hijos	619	0	1	5	51	167	246	129	20
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	58.158	393	7.958	12.749	11.516	10.982	9.954	4.173	433
Un IVE	23.049	11	1.204	4.505	5.528	5.502	4.422	1.743	134
Dos IVE	7.718	2	179	1.251	1.950	2.116	1.637	537	46
Tres IVE	2.514	0	29	291	700	681	578	225	10
Cuatro IVE	896	0	3	94	217	266	219	85	12
Cinco o más IVE	796	0	2	63	176	237	235	80	3
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3.223	14	330	623	735	686	540	280	15
Barrera	22.179	110	2.867	4.701	4.706	4.439	3.726	1.504	126
Mecánicos	762	2	33	129	173	177	178	63	7
Hormonales	12.618	6	894	2.969	3.307	2.881	1.999	523	39
Otros Métodos	383	1	32	52	77	84	94	39	4
No Consta	20.493	70	2.012	4.164	4.247	4.295	3.965	1.602	138
No Utiliza	33.473	203	3.207	6.315	6.842	7.222	6.543	2.832	309

Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	>44
TOTAL I.V.E.	93.131	406	9.375	18.953	20.087	19.784	17.045	6.843	638
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	10.185	52	947	1.733	1.995	2.218	2.197	958	85
Público	4.176	23	356	651	754	954	979	417	42
Privado	6.009	29	591	1.082	1.241	1.264	1.218	541	43
EXTRAHOSPITALARIO	82.946	354	8.428	17.220	18.092	17.566	14.848	5.885	553
Público	6.751	15	710	1.523	1.435	1.361	1.217	447	43
Privado	76.195	339	7.718	15.697	16.657	16.205	13.631	5.438	510
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	59.939	321	6.859	12.732	12.744	12.247	10.467	4.179	390
Centro Sanitario Privado	10.087	22	732	1.769	2.090	2.319	2.176	886	93
Teléfono Información al Ciudadano	419	0	27	93	94	94	84	23	4
Amigos/Familiares	7.668	31	725	1.504	1.691	1.726	1.413	536	42
Medios Comunicación	246	3	20	39	56	48	51	26	3
Internet	11.136	19	738	2.147	2.595	2.538	2.137	881	81
No Consta	3.636	10	274	669	817	812	717	312	25
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	64.975	220	6.036	13.406	14.403	13.976	11.732	4.762	440
9-14 semanas	22.407	124	2.693	4.765	4.773	4.512	3.907	1.496	137
15-22 semanas	5.533	62	639	767	874	1.221	1.346	565	59
23 o más semanas	216	0	7	15	37	75	60	20	2
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	83.507	336	8.504	17.682	18.496	17.569	14.641	5.736	543
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.945	68	820	1.117	1.194	1.199	1.024	470	53
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.360	2	41	131	347	913	1.283	603	40
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	315	0	10	23	50	103	95	32	2
Varios Motivos	4	0	0	0	0	0	2	2	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	10.620	58	1.218	2.055	2.121	2.204	2.023	860	81
Dilatación y Aspiración	64.189	290	6.520	13.256	14.140	13.568	11.414	4.563	438
Mifepristona	18.652	51	1.731	3.865	3.986	3.987	3.514	1.391	127
Prostaglandinas	15.234	47	1.433	3.096	3.219	3.283	2.917	1.134	105
Otros Métodos/NC	1.367	14	92	152	203	340	382	177	7

**Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	93.131	406	9.375	18.953	20.087	19.784	17.045	6.843	638
ANDALUCÍA	17.320	102	1.910	3.749	3.985	3.625	2.795	1.055	99
Almería	1.861	9	172	404	417	384	341	119	15
Cádiz	2.358	20	291	493	542	502	366	137	7
Córdoba	1.133	6	135	287	267	203	162	68	5
Granada	1.674	8	191	373	377	348	258	107	12
Huelva	1.505	9	160	290	351	313	264	111	7
Jaén	761	10	91	203	169	141	96	39	12
Málaga	3.810	14	383	803	881	854	619	233	23
Sevilla	4.218	26	487	896	981	880	689	241	18
ARAGÓN	2.097	8	181	423	486	428	383	164	24
Huesca	313	1	27	71	52	74	57	27	4
Teruel	116	0	10	19	26	24	24	11	2
Zaragoza	1.668	7	144	333	408	330	302	126	18
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	5	195	395	414	484	440	177	13
BALEARS, ILLES	3.075	17	284	594	687	670	572	221	30
CANARIAS	5.091	29	541	1.026	1.170	1.065	877	338	45
Las Palmas	2.684	21	294	525	660	554	440	172	18
Santa Cruz de Tenerife	2.407	8	247	501	510	511	437	166	27
CANTABRIA	848	2	83	156	167	166	187	78	9
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	24	341	612	591	631	538	203	17
Albacete	586	11	82	135	126	109	82	41	0
Ciudad Real	708	4	80	165	145	137	123	44	10
Cuenca	258	1	25	45	61	53	49	23	1
Guadalajara	426	3	48	77	73	103	88	30	4
Toledo	979	5	106	190	186	229	196	65	2
CASTILLA Y LEÓN	2.490	7	259	472	484	534	492	221	21
Ávila	137	0	17	19	34	30	28	9	0
Burgos	388	0	44	72	77	82	71	35	7
León	606	1	62	105	110	142	124	55	7
Palencia	199	0	22	37	40	38	41	19	2
Salamanca	140	1	15	34	21	29	25	14	1
Segovia	145	1	13	32	26	18	38	17	0
Soria	101	0	10	17	21	19	29	5	0
Valladolid	653	3	56	132	131	156	115	57	3
Zamora	121	1	20	24	24	20	21	10	1
CATALUÑA	18.548	55	1.774	3.786	3.862	3.910	3.599	1.436	126
Barcelona	14.353	43	1.369	2.898	3.004	3.050	2.787	1.113	89
Gerona	1.856	5	166	389	373	365	390	155	13
Lérida	818	1	74	180	175	173	153	54	8
Tarragona	1.521	6	165	319	310	322	269	114	16
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	40	890	1.643	1.724	1.784	1.570	575	40
Alicante	3.542	17	421	707	740	745	659	234	19
Castellón	746	3	72	130	176	168	148	48	1
Valencia	3.978	20	397	806	808	871	763	293	20
EXTREMADURA	1.240	7	159	304	249	222	216	78	5
Badajoz	898	6	118	223	188	160	146	53	4
Cáceres	342	1	41	81	61	62	70	25	1
GALICIA	3.140	8	275	594	614	710	620	296	23
A Coruña	1.650	7	163	324	298	378	314	154	12
Lugo	415	0	43	87	90	86	72	36	1
Ourense	410	0	31	83	86	98	71	40	1
Pontevedra	665	1	38	100	140	148	163	66	9
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	45	1.371	3.157	3.612	3.442	3.010	1.241	109
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	23	368	660	719	753	599	228	24
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	3	105	194	171	195	165	83	8
PAÍS VASCO	3.447	10	321	706	701	754	642	291	22
Álava	496	2	53	99	98	107	91	42	4
Guipúzcoa	1.206	2	102	229	235	255	248	125	10
Vizcaya	1.745	6	166	378	368	392	303	124	8
RIOJA, LA	375	2	50	78	68	76	69	28	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	0	1	4	4	2	3	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	0	13	31	27	19	16	2	0
NO RESIDENTE	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19

**Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer Grado	ESO y equiv.	Bachillerato y ciclos F.P.	Esc. univer. Clasificable	No Consta	No Consta
TOTAL I.V.E.	93.131	1.500	15.132	35.581	25.466	13.814	548	1.090
ANDALUCÍA	17.320	461	4.143	6.026	4.183	2.070	288	149
Almería	1.861	72	341	1.033	267	132	12	4
Cádiz	2.358	51	447	741	841	271	3	4
Córdoba	1.133	25	277	331	304	173	4	19
Granada	1.674	3	540	498	359	260	7	7
Huelva	1.505	64	492	460	343	138	2	6
Jaén	761	7	232	228	169	122	0	3
Málaga	3.810	45	569	1.485	1.026	477	146	62
Sevilla	4.218	194	1.245	1.250	874	497	114	44
ARAGÓN	2.097	28	164	864	607	371	3	60
Huesca	313	0	11	146	87	60	0	9
Teruel	116	2	12	37	36	26	0	3
Zaragoza	1.668	26	141	681	484	285	3	48
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	17	126	673	930	358	0	19
BALEARS, ILLES	3.075	22	400	1.116	841	498	73	125
CANARIAS	5.091	20	656	1.680	1.792	921	5	17
Las Palmas	2.684	5	458	940	852	423	2	4
Santa Cruz de Tenerife	2.407	15	198	740	940	498	3	13
CANTABRIA	848	8	81	221	332	199	2	5
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	41	688	1.015	804	399	8	2
Albacete	586	9	194	161	152	69	0	1
Ciudad Real	708	21	230	194	160	94	8	1
Cuenca	258	5	52	88	81	32	0	0
Guadalajara	426	1	52	165	140	68	0	0
Toledo	979	5	160	407	271	136	0	0
CASTILLA Y LEÓN	2.490	22	265	761	834	605	0	3
Ávila	137	1	19	44	47	26	0	0
Burgos	388	0	53	102	143	89	0	1
León	606	6	26	215	214	144	0	1
Palencia	199	4	16	63	61	55	0	0
Salamanca	140	0	12	45	36	47	0	0
Segovia	145	0	17	57	43	27	0	1
Soria	101	0	8	30	42	21	0	0
Valladolid	653	8	97	163	213	172	0	0
Zamora	121	3	17	42	35	24	0	0
CATALUÑA	18.548	439	3.537	10.823	2.541	1.011	17	180
Barcelona	14.353	317	2.646	8.416	1.997	809	13	155
Gerona	1.856	37	315	1.180	238	78	0	8
Lérida	818	28	188	449	111	40	0	2
Tarragona	1.521	57	388	778	195	84	4	15
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	100	1.625	2.588	2.249	1.389	14	301
Alicante	3.542	59	929	1.158	852	466	8	70
Castellón	746	2	115	176	274	124	2	53
Valencia	3.978	39	581	1.254	1.123	799	4	178
EXTREMADURA	1.240	12	300	358	360	210	0	0
Badajoz	898	7	234	255	255	147	0	0
Cáceres	342	5	66	103	105	63	0	0
GALICIA	3.140	9	83	609	1.654	784	1	0
A Coruña	1.650	5	28	252	940	424	1	0
Lugo	415	2	5	71	228	109	0	0
Ourense	410	1	38	116	163	92	0	0
Pontevedra	665	1	12	170	323	159	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	52	1.408	5.768	5.519	3.227	9	4
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	169	1.026	1.034	711	350	4	80
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	49	138	297	267	160	1	12
PAÍS VASCO	3.447	35	268	814	1.189	923	107	111
Álava	496	2	35	200	154	93	4	8
Guipúzcoa	1.206	11	123	278	408	357	3	26
Vizcaya	1.745	22	110	336	627	473	100	77
RIOJA, LA	375	6	42	120	124	59	13	11
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	0	1	6	6	2	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	3	16	36	37	14	1	1
NO RESIDENTE	1.706	7	165	772	486	264	2	10

Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					5 o más hijos
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	
TOTAL I.V.E.	93.131	42.520	24.409	18.641	5.482	1.460	619
ANDALUCÍA	17.320	7.338	4.672	3.685	1.189	306	130
Almería	1.861	813	493	375	123	39	18
Cádiz	2.358	938	696	514	169	33	8
Córdoba	1.133	502	282	231	75	25	18
Granada	1.674	764	413	350	99	31	17
Huelva	1.505	537	452	385	103	21	7
Jaén	761	390	153	149	52	10	7
Málaga	3.810	1.659	1.023	771	255	73	29
Sevilla	4.218	1.735	1.160	910	313	74	26
ARAGÓN	2.097	914	584	439	109	32	19
Huesca	313	155	82	51	22	3	0
Teruel	116	49	29	28	7	1	2
Zaragoza	1.668	710	473	360	80	28	17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	1.028	621	357	82	22	13
BALEARS, ILLES	3.075	1.491	769	567	184	44	20
CANARIAS	5.091	2.206	1.603	944	250	53	35
Las Palmas	2.684	1.134	854	497	152	26	21
Santa Cruz de Tenerife	2.407	1.072	749	447	98	27	14
CANTABRIA	848	408	256	142	32	5	5
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	1.276	741	672	183	62	23
Albacete	586	298	129	115	26	14	4
Ciudad Real	708	301	174	168	46	14	5
Cuenca	258	104	67	66	15	4	2
Guadalajara	426	185	112	93	25	8	3
Toledo	979	388	259	230	71	22	9
CASTILLA Y LEÓN	2.490	1.254	623	457	114	29	13
Ávila	137	54	37	37	7	2	0
Burgos	388	188	117	66	14	0	3
León	606	324	133	115	26	5	3
Palencia	199	114	48	25	7	3	2
Salamanca	140	73	38	18	9	2	0
Segovia	145	57	36	33	9	9	1
Soria	101	50	18	24	7	2	0
Valladolid	653	330	167	120	29	5	2
Zamora	121	64	29	19	6	1	2
CATALUÑA	18.548	8.800	4.541	3.714	1.092	281	120
Barcelona	14.353	7.006	3.417	2.829	820	197	84
Gerona	1.856	822	469	417	103	34	11
Lérida	818	327	230	171	59	20	11
Tarragona	1.521	645	425	297	110	30	14
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	3.772	2.229	1.640	443	132	50
Alicante	3.542	1.543	950	741	219	65	24
Castellón	746	329	216	156	32	9	4
Valencia	3.978	1.900	1.063	743	192	58	22
EXTREMADURA	1.240	688	240	200	76	27	9
Badajoz	898	491	174	149	58	21	5
Cáceres	342	197	66	51	18	6	4
GALICIA	3.140	1.660	813	511	114	31	11
A Coruña	1.650	888	408	269	57	20	8
Lugo	415	231	105	64	13	2	0
Ourense	410	199	122	65	19	3	2
Pontevedra	665	342	178	113	25	6	1
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	7.105	4.310	3.296	946	254	76
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	1.288	872	777	297	91	49
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	424	208	214	60	11	7
PAÍS VASCO	3.447	1.600	844	715	212	49	27
Álava	496	245	124	86	30	4	7
Guipúzcoa	1.206	553	289	263	81	13	7
Vizcaya	1.745	802	431	366	101	32	13
RIOJA, LA	375	174	91	74	25	8	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	8	4	2	1	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	54	23	14	12	2	3
NO RESIDENTE	1.706	1.032	365	221	61	21	6

Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	93.131	58.158	23.049	7.718	2.514	896	796
ANDALUCÍA	17.320	10.298	4.275	1.617	621	255	254
Almería	1.861	1.169	413	171	65	26	17
Cádiz	2.358	1.455	564	216	70	32	21
Córdoba	1.133	699	284	87	29	21	13
Granada	1.674	1.054	406	142	35	18	19
Huelva	1.505	799	435	163	64	19	25
Jaén	761	551	145	31	23	3	8
Málaga	3.810	2.184	981	396	155	60	34
Sevilla	4.218	2.387	1.047	411	180	76	117
ARAGÓN	2.097	1.487	367	143	57	23	20
Huesca	313	254	37	12	4	2	4
Teruel	116	93	13	7	2	1	0
Zaragoza	1.668	1.140	317	124	51	20	16
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	1.226	586	193	60	28	30
BALEARS, ILLES	3.075	2.038	730	201	63	16	27
CANARIAS	5.091	2.983	1.414	466	144	51	33
Las Palmas	2.684	1.535	769	226	95	35	24
Santa Cruz de Tenerife	2.407	1.448	645	240	49	16	9
CANTABRIA	848	569	196	63	13	5	2
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	1.914	664	237	76	36	30
Albacete	586	406	126	28	19	5	2
Ciudad Real	708	459	132	68	20	13	16
Cuenca	258	147	70	22	10	4	5
Guadalajara	426	269	104	36	10	6	1
Toledo	979	633	232	83	17	8	6
CASTILLA Y LEÓN	2.490	1.764	533	143	25	11	14
Ávila	137	89	35	9	2	0	2
Burgos	388	273	87	17	6	3	2
León	606	435	136	30	2	0	3
Palencia	199	153	30	13	1	1	1
Salamanca	140	112	20	5	1	1	1
Segovia	145	101	29	12	1	1	1
Soria	101	66	25	6	4	0	0
Valladolid	653	449	147	44	7	5	1
Zamora	121	86	24	7	1	0	3
CATALUÑA	18.548	11.713	4.670	1.473	417	162	113
Barcelona	14.353	9.098	3.593	1.152	308	118	84
Gerona	1.856	1.148	508	124	39	21	16
Lérida	818	498	198	78	31	10	3
Tarragona	1.521	969	371	119	39	13	10
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	5.384	1.925	633	227	53	44
Alicante	3.542	2.184	890	312	106	26	24
Castellón	746	465	173	64	26	9	9
Valencia	3.978	2.735	862	257	95	18	11
EXTREMADURA	1.240	900	241	61	17	6	15
Badajoz	898	646	175	47	15	3	12
Cáceres	342	254	66	14	2	3	3
GALICIA	3.140	2.182	742	154	40	14	8
A Coruña	1.650	1.144	394	80	24	6	2
Lugo	415	294	96	19	2	2	2
Ourense	410	273	95	27	9	3	3
Pontevedra	665	471	157	28	5	3	1
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	9.277	4.429	1.579	466	140	96
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	2.017	776	313	144	59	65
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	627	193	68	28	5	3
PAÍS VASCO	3.447	2.134	878	274	95	28	38
Álava	496	343	100	37	11	4	1
Guipúzcoa	1.206	831	273	63	24	4	11
Vizcaya	1.745	960	505	174	60	20	26
RIOJA, LA	375	264	78	23	6	1	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	13	1	1	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	76	22	9	0	1	0
NO RESIDENTE	1.706	1.292	329	67	15	2	1

Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Utilización métodos anticonceptivos					Otros métodos	No consta	No utiliza
		Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales				
TOTAL I.V.E.	93.131	3.223	22.179	762	12.618	383	20.493	33.473	
ANDALUCÍA	17.320	2.154	5.444	347	2.821	39	16	6.499	
Almería	1.861	13	342	24	271	0	3	1.208	
Cádiz	2.358	218	774	23	400	4	1	938	
Córdoba	1.133	55	564	16	168	3	1	326	
Granada	1.674	11	449	164	53	5	2	990	
Huelva	1.505	417	523	20	374	6	1	164	
Jaén	761	12	263	44	35	1	1	405	
Málaga	3.810	730	871	25	769	8	5	1.402	
Sevilla	4.218	698	1.658	31	751	12	2	1.066	
ARAGÓN	2.097	49	566	15	357	24	41	1.045	
Huesca	313	0	77	3	46	0	14	173	
Teruel	116	3	34	1	14	4	3	57	
Zaragoza	1.668	46	455	11	297	20	24	815	
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	28	899	11	490	7	48	640	
BALEARS, ILLES	3.075	69	831	65	545	7	212	1.346	
CANARIAS	5.091	9	1.183	54	1.405	20	26	2.394	
Las Palmas	2.684	3	616	46	784	13	4	1.218	
Santa Cruz de Tenerife	2.407	6	567	8	621	7	22	1.176	
CANTABRIA	848	50	314	8	224	2	6	244	
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	46	794	12	326	6	5	1.768	
Albacete	586	2	174	5	74	1	4	326	
Ciudad Real	708	19	63	2	20	0	0	604	
Cuenca	258	6	61	2	33	2	1	153	
Guadalajara	426	4	163	0	72	0	0	187	
Toledo	979	15	333	3	127	3	0	498	
CASTILLA Y LEÓN	2.490	21	1.039	27	471	3	9	920	
Ávila	137	7	35	1	19	0	0	75	
Burgos	388	3	167	5	74	1	2	136	
León	606	2	254	7	129	1	3	210	
Palencia	199	1	100	0	32	0	0	66	
Salamanca	140	1	47	3	24	0	1	64	
Segovia	145	1	43	2	18	1	0	80	
Soria	101	0	37	1	12	0	1	50	
Valladolid	653	5	307	6	135	0	1	199	
Zamora	121	1	49	2	28	0	1	40	
CATALUÑA	18.548	3	14	0	2	0	18.513	16	
Barcelona	14.353	2	9	0	0	0	14.336	6	
Gerona	1.856	0	0	0	0	0	1.855	1	
Lérida	818	0	1	0	0	0	810	7	
Tarragona	1.521	1	4	0	2	0	1.512	2	
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	134	2.936	73	1.494	190	354	3.085	
Alicante	3.542	35	1.189	35	671	83	95	1.434	
Castellón	746	35	286	5	103	12	56	249	
Valencia	3.978	64	1.461	33	720	95	203	1.402	
EXTREMADURA	1.240	8	281	11	187	3	1	749	
Badajoz	898	7	190	9	138	2	1	551	
Cáceres	342	1	91	2	49	1	0	198	
GALICIA	3.140	21	1.021	18	538	3	33	1.506	
A Coruña	1.650	3	548	2	284	1	19	793	
Lugo	415	3	127	1	74	0	4	206	
Ourense	410	3	110	4	69	1	1	222	
Pontevedra	665	12	236	11	111	1	9	285	
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	224	4.934	68	2.366	18	14	8.363	
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	0	448	10	539	24	94	2.259	
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	5	226	7	84	3	13	586	
PAÍS VASCO	3.447	345	1.020	26	418	27	135	1.476	
Álava	496	14	84	4	34	1	7	352	
Guipúzcoa	1.206	198	294	14	138	14	64	484	
Vizcaya	1.745	133	642	8	246	12	64	640	
RIOJA, LA	375	20	100	3	65	1	20	166	
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	1	3	1	1	0	1	8	
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	22	22	3	31	0	1	29	
NO RESIDENTE	1.706	14	104	3	254	6	951	374	

**Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Lugar de información					Internet	No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación		
TOTAL I.V.E.	93.131	59.939	10.087	419	7.668	246	11.136	3.636
ANDALUCÍA	17.320	14.645	254	46	557	104	1.599	115
Almería	1.861	1.624	4	2	186	6	30	9
Cádiz	2.358	2.164	27	2	44	0	118	3
Córdoba	1.133	267	9	22	126	77	625	7
Granada	1.674	1.359	81	5	16	0	209	4
Huelva	1.505	1.372	19	1	34	1	77	1
Jaén	761	505	24	8	34	13	172	5
Málaga	3.810	3.278	74	6	80	2	326	44
Sevilla	4.218	4.076	16	0	37	5	42	42
ARAGÓN	2.097	1.691	83	0	110	0	187	26
Huesca	313	256	15	0	13	0	22	7
Teruel	116	79	8	0	8	0	16	5
Zaragoza	1.668	1.356	60	0	89	0	149	14
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	392	714	3	474	7	505	28
BALEARS, ILLES	3.075	1.895	351	3	256	3	528	39
CANARIAS	5.091	2.479	890	13	1.393	7	290	19
Las Palmas	2.684	1.175	285	4	1.004	4	208	4
Santa Cruz de Tenerife	2.407	1.304	605	9	389	3	82	15
CANTABRIA	848	629	48	0	71	3	93	4
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	1.947	261	18	255	9	459	8
Albacete	586	362	37	0	68	2	113	4
Ciudad Real	708	446	88	0	55	4	112	3
Cuenca	258	169	24	0	26	1	37	1
Guadalajara	426	304	29	5	26	2	60	0
Toledo	979	666	83	13	80	0	137	0
CASTILLA Y LEÓN	2.490	1.379	207	8	339	3	550	4
Ávila	137	91	11	1	12	0	22	0
Burgos	388	289	19	0	29	0	50	1
León	606	260	104	1	93	3	143	2
Palencia	199	81	8	1	43	0	66	0
Salamanca	140	121	6	0	3	0	10	0
Segovia	145	85	9	2	16	0	33	0
Soria	101	59	6	1	6	0	28	1
Valladolid	653	320	35	2	126	0	170	0
Zamora	121	73	9	0	11	0	28	0
CATALUÑA	18.548	12.646	3.456	1	4	0	13	2.428
Barcelona	14.353	9.577	3.081	0	2	0	7	1.686
Gerona	1.856	1.165	157	0	0	0	1	533
Lérida	818	627	97	1	1	0	1	91
Tarragona	1.521	1.277	121	0	1	0	4	118
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	5.554	924	18	481	9	1.265	15
Alicante	3.542	2.405	562	8	180	7	371	9
Castellón	746	502	77	0	70	0	93	4
Valencia	3.978	2.647	285	10	231	2	801	2
EXTREMADURA	1.240	845	47	4	145	1	135	63
Badajoz	898	597	27	1	123	1	97	52
Cáceres	342	248	20	3	22	0	38	11
GALICIA	3.140	1.926	320	1	156	0	697	40
A Coruña	1.650	1.238	156	1	38	0	195	22
Lugo	415	266	55	0	24	0	67	3
Ourense	410	298	20	0	20	0	66	6
Pontevedra	665	124	89	0	74	0	369	9
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	7.035	1.767	299	2.839	69	3.939	39
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	2.262	90	3	367	29	461	162
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	882	9	0	4	0	27	2
PAÍS VASCO	3.447	2.908	179	1	64	1	73	221
Álava	496	462	26	0	0	0	4	4
Guipúzcoa	1.206	1.004	108	0	27	1	51	15
Vizcaya	1.745	1.442	45	1	37	0	18	202
RIOJA, LA	375	313	19	0	16	0	24	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	5	5	0	0	0	4	1
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	73	2	0	2	0	27	4
NO RESIDENTE	1.706	433	461	1	135	1	260	415

**Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Semanas de gestación			23 o más semanas
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	
TOTAL I.V.E.	93.131	64.975	22.407	5.533	216
ANDALUCÍA	17.320	12.157	4.082	1.063	18
Almería	1.861	1.363	426	72	0
Cádiz	2.358	1.676	525	151	6
Córdoba	1.133	748	299	86	0
Granada	1.674	1.139	433	98	4
Huelva	1.505	950	479	74	2
Jaén	761	481	204	73	3
Málaga	3.810	2.775	857	178	0
Sevilla	4.218	3.025	859	331	3
ARAGÓN	2.097	1.336	590	168	3
Huesca	313	202	90	21	0
Teruel	116	70	38	8	0
Zaragoza	1.668	1.064	462	139	3
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	1.565	479	77	2
BALEARS, ILLES	3.075	2.374	589	109	3
CANARIAS	5.091	3.166	1.810	110	5
Las Palmas	2.684	1.651	980	53	0
Santa Cruz de Tenerife	2.407	1.515	830	57	5
CANTABRIA	848	601	193	54	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	2.054	709	182	12
Albacete	586	426	128	31	1
Ciudad Real	708	486	175	44	3
Cuenca	258	183	69	5	1
Guadalajara	426	302	88	35	1
Toledo	979	657	249	67	6
CASTILLA Y LEÓN	2.490	1.428	841	206	15
Ávila	137	84	40	12	1
Burgos	388	243	102	42	1
León	606	321	255	26	4
Palencia	199	108	72	19	0
Salamanca	140	75	35	27	3
Segovia	145	94	35	15	1
Soria	101	65	30	5	1
Valladolid	653	368	234	48	3
Zamora	121	70	38	12	1
CATALUÑA	18.548	14.111	3.663	710	64
Barcelona	14.353	11.098	2.652	552	51
Gerona	1.856	1.248	522	79	7
Lérida	818	604	168	42	4
Tarragona	1.521	1.161	321	37	2
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	5.825	2.013	397	31
Alicante	3.542	2.630	759	144	9
Castellón	746	472	229	39	6
Valencia	3.978	2.723	1.025	214	16
EXTREMADURA	1.240	760	386	87	7
Badajoz	898	546	286	61	5
Cáceres	342	214	100	26	2
GALICIA	3.140	2.214	767	151	8
A Coruña	1.650	1.141	418	88	3
Lugo	415	268	129	16	2
Ourense	410	278	109	23	0
Pontevedra	665	527	111	24	3
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	11.206	3.825	928	28
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	2.333	859	171	11
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	667	209	47	1
PAÍS VASCO	3.447	2.534	734	176	3
Álava	496	361	109	26	0
Guipúzcoa	1.206	871	261	73	1
Vizcaya	1.745	1.302	364	77	2
RIOJA, LA	375	177	164	32	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	8	1	6	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	68	38	2	0
NO RESIDENTE	1.706	391	455	857	3

**Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	A Petición de la Mujer	Motivo de interrupción		Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
			Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto		
TOTAL I.V.E.	93.131	83.507	5.945	3.360	315	4
ANDALUCÍA	17.320	15.880	771	649	20	0
Almería	1.861	1.783	40	36	2	0
Cádiz	2.358	2.177	107	68	6	0
Córdoba	1.133	1.029	40	64	0	0
Granada	1.674	1.556	58	56	4	0
Huelva	1.505	1.410	42	51	2	0
Jaén	761	673	35	50	3	0
Málaga	3.810	3.613	84	113	0	0
Sevilla	4.218	3.639	365	211	3	0
ARAGÓN	2.097	1.626	337	129	3	2
Huesca	313	243	51	19	0	0
Teruel	116	82	24	10	0	0
Zaragoza	1.668	1.301	262	100	3	2
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.123	2.025	30	60	8	0
BALEARS, ILLES	3.075	2.922	56	67	30	0
CANARIAS	5.091	4.928	36	116	10	1
Las Palmas	2.684	2.611	18	55	0	0
Santa Cruz de Tenerife	2.407	2.317	18	61	10	1
CANTABRIA	848	776	19	53	0	0
CASTILLA-LA MANCHA	2.957	2.577	229	139	12	0
Albacete	586	548	20	17	1	0
Ciudad Real	708	632	33	40	3	0
Cuenca	258	231	22	4	1	0
Guadalajara	426	346	54	25	1	0
Toledo	979	820	100	53	6	0
CASTILLA Y LEÓN	2.490	2.138	174	163	15	0
Ávila	137	105	19	12	1	0
Burgos	388	328	32	27	1	0
León	606	572	11	19	4	0
Palencia	199	172	15	12	0	0
Salamanca	140	103	8	26	3	0
Segovia	145	113	19	12	1	0
Soria	101	66	28	6	1	0
Valladolid	653	577	32	41	3	0
Zamora	121	102	10	8	1	0
CATALUÑA	18.548	17.237	660	584	67	0
Barcelona	14.353	13.302	531	466	54	0
Gerona	1.856	1.729	60	60	7	0
Lérida	818	738	47	29	4	0
Tarragona	1.521	1.468	22	29	2	0
COMUNITAT VALENCIANA	8.266	7.739	125	369	33	0
Alicante	3.542	3.366	37	130	9	0
Castellón	746	686	15	39	6	0
Valencia	3.978	3.687	73	200	18	0
EXTREMADURA	1.240	1.107	60	57	16	0
Badajoz	898	818	29	38	13	0
Cáceres	342	289	31	19	3	0
GALICIA	3.140	2.954	95	82	9	0
A Coruña	1.650	1.543	42	62	3	0
Lugo	415	392	16	5	2	0
Ourense	410	384	11	14	1	0
Pontevedra	665	635	26	1	3	0
MADRID, COMUNIDAD DE	15.987	13.583	1.847	525	32	0
MURCIA, REGIÓN DE	3.374	3.161	82	116	14	1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	924	854	35	34	1	0
PAÍS VASCO	3.447	3.171	65	173	38	0
Álava	496	452	8	30	6	0
Guipúzcoa	1.206	1.100	25	62	19	0
Vizcaya	1.745	1.619	32	81	13	0
RIOJA, LA	375	271	77	23	4	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	15	9	2	4	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	108	106	2	0	0	0
NO RESIDENTE	1.706	443	1.243	17	3	0

Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Nivel de instrucción					Escuelas Universitarias Facultades	No Clasifi- cable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp				
TOTAL I.V.E.	93.131	1.500	15.132	35.581	25.466	13.814	548	1.090	
Situación laboral mujer									
Trabajadora Cuenta Propia	3.387	41	353	979	1.086	864	30	34	
Trabajadora Cuenta Ajena	48.234	427	5.940	17.861	14.557	8.984	169	296	
Pensionista	332	8	99	131	69	23	1	1	
Estudiante	11.771	41	1.505	4.797	3.701	1.640	42	45	
Desempleada o sin empleo	21.558	549	5.015	8.884	4.845	1.839	226	200	
Trabajo Doméstico no Remunerado	5.484	301	1.721	2.193	858	301	61	49	
Otras	1.011	79	299	390	139	76	11	17	
No Consta	1.354	54	200	346	211	87	8	448	
Métodos Anticonceptivos									
Naturales	3.223	109	943	882	770	445	63	11	
Barrera	22.179	118	2.619	6.809	7.490	4.903	118	122	
Mecánicos	762	5	171	231	229	122	2	2	
Hormonales	12.618	147	1.727	4.349	4.361	1.881	61	92	
Otros Métodos	383	5	58	124	113	73	2	8	
No Consta	20.493	463	3.780	11.706	2.918	1.158	31	437	
No Utiliza	33.473	653	5.834	11.480	9.585	5.232	271	418	

Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Nivel de instrucción					Escuelas Universitarias Facultades	No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP				
TOTAL I.V.E.	93.131	1.500	15.132	35.581	25.466	13.814	548	1.090	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	59.939	1.296	11.523	23.688	15.111	7.191	460	670	
Centro Sanitario Privado	10.087	52	846	4.317	3.003	1.689	37	143	
Teléfono Información al Ciudadano	419	2	30	140	170	75	0	2	
Amigos/Familiares	7.668	74	950	2.598	2.541	1.430	15	60	
Medios Comunicación	246	2	39	83	83	33	0	6	
Internet	11.136	28	938	2.925	3.986	3.106	30	123	
No Consta	3.636	46	806	1.830	572	290	6	86	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	64.975	1.059	10.344	24.695	17.970	9.980	370	557	
9-14 semanas	22.407	349	4.100	8.869	5.972	2.692	126	299	
15-22 semanas	5.533	91	664	1.956	1.458	1.100	52	212	
23 o más semanas	216	1	24	61	66	42	0	22	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	83.507	1.367	14.113	32.494	22.684	11.629	487	733	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.945	99	746	2.326	1.690	996	35	53	
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.360	32	237	685	1.000	1.109	26	271	
Anomalías fetales incompati- bles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	315	2	36	76	88	80	0	33	
Varios Motivos	4	0	0	0	4	0	0	0	

Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. TOTAL NACIONAL

	<u>Tipo de Centro</u>						
	TOTAL	---HOSPITALARIO---			---EXTRAHOSPITALARIO---		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	93.131	10.185	4.176	6.009	82.946	6.751	76.195
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	64.975	5.874	2.437	3.437	59.101	6.674	52.427
9-14 semanas	22.407	2.261	770	1.491	20.146	77	20.069
15-22 semanas	5.533	1.906	862	1.044	3.627	0	3.627
23 o más semanas	216	144	107	37	72	0	72
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	83.507	6.909	2.734	4.175	76.598	6.750	69.848
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.945	1.248	55	1.193	4.697	0	4.697
Riesgo de graves anomalías en el feto	3.360	1.799	1.197	602	1.561	1	1.560
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	315	228	189	39	87	0	87
Varios Motivos	4	1	1	0	3	0	3
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	10.620	1.027	149	878	9.593	0	9.593
Dilatación y Aspiración	64.189	4.700	398	4.302	59.489	9	59.480
Mifepristona	18.652	3.772	3.382	390	14.880	6.742	8.138
Prostaglandinas	15.234	3.773	3.131	642	11.461	6.703	4.758
Otros Métodos/NC	1.367	327	258	69	1.040	0	1.040

Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención 2016. TOTAL NACIONAL

	Semanas de gestación				
	TOTAL	8 ó menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 ó más semanas
TOTAL I.V.E.	93.131	64.975	22.407	5.533	216
Método intervención					
Dilatación y Evacuación	10.620	4.465	3.410	2.719	26
Dilatación y Aspiración	64.189	44.389	18.782	1.008	10
Mifepristona	18.652	16.869	965	728	90
Prostaglandinas	15.234	13.081	976	1.052	125
Otros Métodos/NC	1.367	130	204	961	72

Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 ó más hijos
TOTAL I.V.E.	93.131	42.520	24.409	18.641	5.482	1.460	619
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	14.302	7.398	3.874	2.284	551	137	58
Sin ingresos propios	6.525	3.800	1.386	883	314	105	37
No consta	1.209	738	266	155	39	7	4
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	28.690	7.904	9.316	8.628	2.193	493	156
Sin ingresos propios	15.548	3.207	4.752	4.781	1.911	604	293
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	7.848	5.535	1.632	531	115	26	9
Sin ingresos propios	13.147	10.642	1.837	503	119	27	19
No consta	54	40	12	1	0	1	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	1.406	803	318	200	58	15	12
Sin ingresos propios	951	675	155	84	24	6	7
No consta	15	9	3	2	0	1	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	478	199	157	99	16	5	2
Sin ingresos propios	271	130	68	50	16	4	3
No consta	1.734	1.108	349	206	53	11	7

Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 ó más abortos
TOTAL I.V.E.	93.131	58.158	23.049	7.718	2.514	896	796
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	14.302	8.575	3.901	1.241	389	119	77
Sin ingresos propios	6.525	4.169	1.522	500	214	69	51
No consta	1.209	726	338	102	20	14	9
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	28.690	17.194	7.514	2.573	817	309	283
Sin ingresos propios	15.548	8.645	4.103	1.690	612	235	263
No consta	953	577	255	78	27	10	6
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	7.848	5.059	1.955	582	170	51	31
Sin ingresos propios	13.147	10.014	2.315	594	150	43	31
No consta	54	44	5	2	2	0	1
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	1.406	833	372	117	44	18	22
Sin ingresos propios	951	671	185	60	19	12	4
No consta	15	13	2	0	0	0	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	478	316	113	31	14	2	2
Sin ingresos propios	271	166	56	30	7	5	7
No consta	1.734	1.156	413	118	29	9	9

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. TOTAL NACIONAL**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	93.131	406	9.375	18.953	20.087	19.784	17.045	6.843	638
RESIDENTES	91.425	387	9.121	18.584	19.735	19.470	16.793	6.716	619
EUROPA	68.797	346	7.399	14.120	14.874	14.047	12.327	5.196	488
España	60.152	333	6.782	12.528	12.742	12.001	10.721	4.605	440
Resto Unión Europea	7.695	13	582	1.445	1.962	1.786	1.364	500	43
Resto Europa	950	0	35	147	170	260	242	91	5
ÁFRICA	4.515	2	211	786	1.011	1.187	968	313	37
África del Norte	2.979	0	123	455	652	816	673	238	22
África Subsahariana	1.536	2	88	331	359	371	295	75	15
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	15.564	36	1.434	3.346	3.242	3.520	2.935	979	72
América del Norte	224	0	9	58	53	57	28	18	1
América Central y Caribe	3.458	5	262	812	967	776	486	138	12
América del Sur	11.882	31	1.163	2.476	2.222	2.687	2.421	823	59
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.512	3	72	326	595	711	561	222	22
OCEANÍA	19	0	1	3	8	3	0	4	0
NO CONSTA	18	0	4	3	5	2	2	2	0
NO RESIDENTES	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
EUROPA	1.489	19	247	327	292	260	222	103	19
España	25	0	1	3	7	3	6	4	1
Resto Unión Europea	1.330	19	237	304	254	229	192	79	16
Resto Europa	134	0	9	20	31	28	24	20	2
ÁFRICA	54	0	2	13	16	9	6	8	0
África del Norte	19	0	0	5	7	2	2	3	0
África Subsahariana	35	0	2	8	9	7	4	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	126	0	5	25	31	31	20	14	0
América del Norte	23	0	1	6	7	3	3	3	0
América Central y Caribe	15	0	0	3	4	2	6	0	0
América del Sur	88	0	4	16	20	26	11	11	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	0	3	12	14	4	2	0
OCEANÍA	2	0	0	1	1	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad 2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	93.131	406	9.375	18.953	20.087	19.784	17.045	6.843	638
RESIDENTES	91.425	387	9.121	18.584	19.735	19.470	16.793	6.716	619
EUROPA	67.622	343	7.276	13.832	14.669	13.842	12.089	5.096	475
España	58.986	330	6.653	12.242	12.541	11.804	10.487	4.506	423
Resto Unión Europea	7.657	12	583	1.435	1.952	1.778	1.353	498	46
Resto Europa	979	1	40	155	176	260	249	92	6
ÁFRICA	4.633	2	218	805	1.031	1.214	992	332	39
África del Norte	3.074	0	129	468	668	841	693	253	22
África Subsahariana	1.559	2	89	337	363	373	299	79	17
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	16.601	39	1.550	3.613	3.429	3.693	3.137	1.056	84
América del Norte	235	0	10	62	56	60	29	17	1
América Central y Caribe	3.632	7	272	854	1.011	813	506	156	13
América del Sur	12.734	32	1.268	2.697	2.362	2.820	2.602	883	70
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.528	3	72	326	594	716	571	225	21
OCEANÍA	23	0	1	5	7	3	2	5	0
NO CONSTA	18	0	4	3	5	2	2	2	0
NO RESIDENTES	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
EUROPA	625	3	85	123	120	124	118	41	11
España	24	0	1	3	7	2	6	4	1
Resto Unión Europea	592	3	84	119	111	120	110	36	9
Resto Europa	9	0	0	1	2	2	2	1	1
ÁFRICA	43	0	2	8	12	8	6	7	0
África del Norte	7	0	0	0	2	1	2	2	0
África Subsahariana	36	0	2	8	10	7	4	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	74	0	3	11	16	25	10	9	0
América del Norte	10	0	1	3	2	3	0	1	0
América Central y Caribe	9	0	0	1	2	2	4	0	0
América del Sur	55	0	2	7	12	20	6	8	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	15	0	0	2	3	8	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	949	16	164	225	201	149	116	70	8

Tablas por Comunidad Autónoma de Residencia

Andalucía

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.320	102	1.910	3.749	3.985	3.625	2.795	1.055	99
Convivencia con hijos									
Sola	1.493	0	6	99	304	455	434	187	8
En Pareja	6.535	1	153	856	1.472	1.791	1.560	636	66
Con Padres/Familiares	1.376	0	131	409	417	261	115	38	5
Otras Personas	135	0	5	21	35	34	34	4	2
No Consta	49	0	1	14	11	7	12	4	0
Convivencia sin hijos									
Sola	948	2	28	185	235	292	164	40	2
En Pareja	1.953	4	147	399	590	395	306	101	11
Con Padres/Familiares	4.293	93	1.378	1.609	786	294	108	21	4
Otras Personas	449	0	47	142	111	77	50	21	1
No Consta	72	2	13	10	18	17	10	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	5	0	1	2	1	1	0	0	0
En Pareja	6	0	0	2	2	0	2	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	0	1	3	1	0	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	461	0	25	76	86	130	105	36	3
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	4.143	55	614	904	923	818	586	224	19
ESO y Equivalentes	6.026	46	941	1.352	1.421	1.195	765	275	31
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.183	0	278	978	971	888	767	276	25
Escuelas Universitarias y Facultades	2.070	0	30	341	488	490	487	215	19
No clasificables por grado y no bien especificadas	288	0	7	78	52	73	59	18	1
No Consta	149	1	15	20	44	31	26	11	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.224	20	286	512	507	428	335	126	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.009	37	616	1.040	1.118	1.060	803	305	30
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.756	24	676	1.481	1.572	1.415	1.138	408	42
501.000 y Más	3.331	21	332	716	788	722	519	216	17
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.338	101	1.611	2.319	1.648	963	538	144	14
Un hijo	4.672	1	253	1.001	1.193	1.108	794	303	19
Dos Hijos	3.685	0	42	344	813	1.063	987	391	45
Tres Hijos	1.189	0	3	74	274	342	327	156	13
Cuatro Hijos	306	0	1	10	52	100	95	43	5
Cinco o más Hijos	130	0	0	1	5	49	54	18	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	10.298	101	1.584	2.405	2.117	1.820	1.565	635	71
Un IVE	4.275	1	263	891	1.087	1.028	730	259	16
Dos IVE	1.617	0	57	313	448	446	265	80	8
Tres IVE	621	0	4	78	195	184	122	37	1
Cuatro IVE	255	0	0	34	73	73	53	20	2
Cinco o más IVE	254	0	2	28	65	74	60	24	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	2.154	13	252	434	515	462	320	150	8
Barrera	5.444	37	781	1.264	1.218	1.077	760	278	29
Mecánicos	347	2	21	77	95	78	57	14	3
Hormonales	2.821	2	226	685	750	616	439	95	8
Otros Métodos	39	0	0	3	5	13	11	7	0
No Consta	16	0	1	5	6	2	2	0	0
No Utiliza	6.499	48	629	1.281	1.396	1.377	1.206	511	51

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ANDALUCÍA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.320	102	1.910	3.749	3.985	3.625	2.795	1.055	99
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	34	0	5	7	5	6	4	7	0
Público	13	0	1	3	1	4	2	2	0
Privado	21	0	4	4	4	2	2	5	0
EXTRAHOSPITALARIO	17.286	102	1.905	3.742	3.980	3.619	2.791	1.048	99
Público	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Privado	17.283	102	1.904	3.740	3.980	3.619	2.791	1.048	99
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14.645	88	1.634	3.156	3.358	3.088	2.358	881	82
Centro Sanitario Privado	254	2	39	42	58	43	47	20	3
Teléfono Información al Ciudadano	46	0	2	12	8	12	10	2	0
Amigos/Familiares	557	6	57	120	117	130	87	36	4
Medios Comunicación	104	2	16	29	21	14	14	7	1
Internet	1.599	4	150	362	397	309	265	103	9
No Consta	115	0	12	28	26	29	14	6	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	12.157	62	1.289	2.677	2.875	2.552	1.933	700	69
9-14 semanas	4.082	28	520	939	936	820	588	229	22
15-22 semanas	1.063	12	100	131	170	250	268	124	8
23 o más semanas	18	0	1	2	4	3	6	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	15.880	89	1.779	3.572	3.745	3.278	2.438	892	87
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	771	13	124	154	158	159	116	42	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	649	0	5	21	78	185	235	118	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	0	2	2	4	3	6	3	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	81	1	6	14	13	21	18	7	1
Dilatación y Aspiración	15.457	99	1.755	3.391	3.599	3.201	2.411	909	92
Mifepristona	1.310	1	109	296	303	293	230	74	4
Prostaglandinas	969	1	85	191	225	222	179	63	3
Otros Métodos/NC	479	1	34	49	69	111	147	66	2

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. ANDALUCÍA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	17.320	461	4.143	6.026	4.183	2.070	288	149
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	678	13	94	230	185	130	23	3
Trabajadora Cuenta Ajena	7.192	149	1.317	2.347	2.089	1.175	83	32
Pensionista	59	2	24	19	10	4	0	0
Estudiante	2.343	1	333	872	747	355	31	4
Desempleada o sin empleo	5.605	223	1.741	2.192	988	321	105	35
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.110	47	532	283	133	65	42	8
Otras	195	19	80	61	17	13	3	2
No Consta	138	7	22	22	14	7	1	65
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	2.154	96	810	644	394	181	27	2
Barrera	5.444	57	1.073	1.843	1.561	823	67	20
Mecánicos	347	3	113	115	86	29	1	0
Hormonales	2.821	87	670	1.056	720	243	38	7
Otros Métodos	39	1	10	9	10	9	0	0
No Consta	16	0	2	8	4	1	0	1
No Utiliza	6.499	217	1.465	2.351	1.408	784	155	119

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. ANDALUCÍA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	17.320	461	4.143	6.026	4.183	2.070	288	149	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	14.645	432	3.722	5.251	3.396	1.515	277	52	
Centro Sanitario Privado	254	0	49	55	85	57	4	4	
Teléfono Información al Ciudadano	46	1	4	12	17	10	0	2	
Amigos/Familiares	557	13	80	226	140	90	3	5	
Medios Comunicación	104	1	18	30	38	12	0	5	
Internet	1.599	9	260	429	489	378	3	31	
No Consta	115	5	10	23	18	8	1	50	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	12.157	306	2.821	4.193	3.035	1.508	189	105	
9-14 semanas	4.082	116	1.154	1.490	880	349	54	39	
15-22 semanas	1.063	39	165	338	263	208	45	5	
23 o más semanas	18	0	3	5	5	5	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	15.880	402	3.907	5.592	3.814	1.788	238	139	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	771	51	186	276	144	72	34	8	
Riesgo de graves anomalías en el feto	649	8	47	152	220	204	16	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	0	3	6	5	6	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ANDALUCÍA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	17.320	34	13	21	17.286	3	17.283
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	12.157	14	4	10	12.143	3	12.140
9-14 semanas	4.082	2	2	0	4.080	0	4.080
15-22 semanas	1.063	18	7	11	1.045	0	1.045
23 o más semanas	18	0	0	0	18	0	18
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	15.880	12	4	8	15.868	3	15.865
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	771	12	0	12	759	0	759
Riesgo de graves anomalías en el feto	649	8	7	1	641	0	641
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	20	2	2	0	18	0	18
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	81	1	1	0	80	0	80
Dilatación y Aspiración	15.457	11	1	10	15.446	0	15.446
Mifepristona	1.310	8	7	1	1.302	3	1.299
Prostaglandinas	969	23	12	11	946	3	943
Otros Métodos/NC	479	1	1	0	478	0	478

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. ANDALUCÍA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	17.320	102	1.910	3.749	3.985	3.625	2.795	1.055	99
EUROPA	15.318	100	1.824	3.421	3.525	3.084	2.363	915	86
España	13.640	99	1.694	3.080	3.133	2.683	2.060	814	77
Resto Unión Europea	1.518	1	124	323	372	346	255	90	7
Resto Europa	160	0	6	18	20	55	48	11	2
ÁFRICA	903	0	21	137	199	254	212	70	10
África del Norte	688	0	16	86	146	192	176	64	8
África Subsahariana	215	0	5	51	53	62	36	6	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	919	2	58	175	214	231	183	55	1
América del Norte	27	0	1	10	7	5	3	1	0
América Central y Caribe	171	0	11	32	50	40	26	12	0
América del Sur	721	2	46	133	157	186	154	42	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	178	0	7	16	46	56	37	14	2
OCEANÍA	2	0	0	0	1	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. ANDALUCÍA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	17.320	102	1.910	3.749	3.985	3.625	2.795	1.055	99
EUROPA	15.035	100	1.803	3.360	3.487	3.026	2.292	885	82
España	13.359	99	1.670	3.026	3.094	2.627	1.989	782	72
Resto Unión Europea	1.508	1	127	314	372	342	254	91	7
Resto Europa	168	0	6	20	21	57	49	12	3
ÁFRICA	947	0	23	143	205	263	223	78	12
África del Norte	725	0	18	92	150	201	184	71	9
África Subsahariana	222	0	5	51	55	62	39	7	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.152	2	77	230	246	279	239	76	3
América del Norte	30	0	1	11	8	6	3	1	0
América Central y Caribe	188	0	11	33	57	44	29	14	0
América del Sur	934	2	65	186	181	229	207	61	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	183	0	7	16	46	57	40	15	2
OCEANÍA	3	0	0	0	1	0	1	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aragón

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.097	8	181	423	486	428	383	164	24
Convivencia con hijos									
Sola	160	0	4	14	37	47	38	19	1
En Pareja	834	0	8	94	166	201	235	113	17
Con Padres/Familiares	96	1	4	26	41	15	4	5	0
Otras Personas	27	0	0	2	10	5	6	3	1
No Consta	20	0	0	1	9	2	6	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	155	0	2	27	44	54	21	6	1
En Pareja	299	2	21	60	75	76	51	12	2
Con Padres/Familiares	386	5	128	167	75	7	3	1	0
Otras Personas	58	0	10	23	13	5	6	0	1
No Consta	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	18	0	1	3	4	5	5	0	0
En Pareja	23	0	1	3	5	7	6	1	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	1	2	6	4	2	0	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	28	0	2	7	10	2	3	3	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	164	4	33	37	33	22	19	13	3
ESO y Equivalentes	864	4	88	197	233	167	124	44	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	607	0	49	129	131	127	111	53	7
Escuelas Universitarias y Facultades	371	0	3	47	65	93	109	48	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No Consta	60	0	6	5	13	16	17	3	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	380	1	37	64	68	76	94	35	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	255	0	15	55	60	63	43	18	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	151	0	10	40	27	29	25	17	3
501.000 y Más	1.311	7	119	264	331	260	221	94	15
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	914	7	161	288	213	148	77	15	5
Un hijo	584	1	17	89	158	139	126	48	6
Dos Hijos	439	0	3	39	83	110	123	73	8
Tres Hijos	109	0	0	6	22	17	40	20	4
Cuatro Hijos	32	0	0	1	6	10	9	6	0
Cinco o más Hijos	19	0	0	0	4	4	8	2	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.487	8	159	301	326	283	285	107	18
Un IVE	367	0	19	87	91	87	55	25	3
Dos IVE	143	0	2	25	43	34	21	17	1
Tres IVE	57	0	1	8	17	15	7	9	0
Cuatro IVE	23	0	0	2	7	4	5	3	2
Cinco o más IVE	20	0	0	0	2	5	10	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	49	0	2	5	14	10	10	8	0
Barrera	566	3	69	127	124	101	102	39	1
Mecánicos	15	0	0	2	3	3	2	5	0
Hormonales	357	0	17	75	104	84	63	14	0
Otros Métodos	24	0	4	3	10	3	2	2	0
No Consta	41	0	1	6	12	9	11	1	1
No Utiliza	1.045	5	88	205	219	218	193	95	22

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ARAGÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.097	8	181	423	486	428	383	164	24
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	8	0	1	1	3	1	1	0	1
Público	4	0	0	0	2	1	0	0	1
Privado	4	0	1	1	1	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.089	8	180	422	483	427	382	164	23
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.088	8	180	421	483	427	382	164	23
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.691	8	151	345	392	347	294	136	18
Centro Sanitario Privado	83	0	6	12	18	23	16	7	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	110	0	12	19	28	16	28	6	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	187	0	12	43	41	34	39	14	4
No Consta	26	0	0	4	7	8	6	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.336	3	105	264	342	271	239	99	13
9-14 semanas	590	4	69	137	119	113	99	42	7
15-22 semanas	168	1	7	22	24	43	45	23	3
23 o más semanas	3	0	0	0	1	1	0	0	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.626	7	157	354	398	318	267	110	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	337	1	24	63	73	71	71	29	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	0	0	6	14	38	44	24	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	1	1	0	0	1
Varios Motivos	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	159	1	8	24	22	36	40	26	2
Dilatación y Aspiración	1.553	7	146	324	360	306	282	111	17
Mifepristona	324	0	24	66	91	68	48	23	4
Prostaglandinas	128	0	7	20	46	25	13	15	2
Otros Métodos/NC	59	0	2	9	10	19	14	4	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. ARAGÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	2.097	28	164	864	607	371	3	60
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	45	2	6	11	15	10	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.262	4	34	506	396	290	0	32
Pensionista	11	1	4	4	2	0	0	0
Estudiante	201	0	26	62	76	33	0	4
Desempleada o sin empleo	481	20	67	247	98	29	2	18
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	42	0	12	16	6	6	0	2
Otras	18	1	7	2	6	2	0	0
No Consta	37	0	8	16	8	1	1	3
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	49	5	8	17	11	6	0	2
Barrera	566	2	36	182	194	138	2	12
Mecánicos	15	0	0	8	4	2	0	1
Hormonales	357	2	24	172	105	47	0	7
Otros Métodos	24	1	6	6	8	2	0	1
No Consta	41	0	1	30	7	2	0	1
No Utiliza	1.045	18	89	449	278	174	1	36

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. ARAGÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	2.097	28	164	864	607	371	3	60	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.691	28	157	719	469	264	3	51	
Centro Sanitario Privado	83	0	1	39	28	15	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	110	0	2	38	39	26	0	5	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	187	0	2	54	64	64	0	3	
No Consta	26	0	2	14	7	2	0	1	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.336	21	108	548	391	233	1	34	
9-14 semanas	590	7	53	261	167	84	2	16	
15-22 semanas	168	0	3	53	48	54	0	10	
23 o más semanas	3	0	0	2	1	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.626	28	158	709	454	232	3	42	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	337	0	5	121	116	80	0	15	
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	0	1	32	34	59	0	3	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	2	1	0	0	0	
Varios Motivos	2	0	0	0	2	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ARAGÓN

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.097	8	4	4	2.089	1	2.088
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.336	2	1	1	1.334	1	1.333
9-14 semanas	590	0	0	0	590	0	590
15-22 semanas	168	3	0	3	165	0	165
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.626	1	1	0	1.625	1	1.624
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	337	3	0	3	334	0	334
Riesgo de graves anomalías en el feto	129	1	0	1	128	0	128
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	3	3	0	0	0	0
Varios Motivos	2	0	0	0	2	0	2
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	159	1	0	1	158	0	158
Dilatación y Aspiración	1.553	1	0	1	1.552	0	1.552
Mifepristona	324	3	3	0	321	1	320
Prostaglandinas	128	6	4	2	122	1	121
Otros Métodos/NC	59	1	1	0	58	0	58

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. ARAGÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.097	8	181	423	486	428	383	164	24
EUROPA	1.659	8	148	330	374	332	313	137	17
España	1.349	4	121	270	304	266	263	106	15
Resto Unión Europea	295	4	27	57	69	64	44	28	2
Resto Europa	15	0	0	3	1	2	6	3	0
ÁFRICA	135	0	6	22	40	34	23	8	2
África del Norte	52	0	0	5	15	16	11	5	0
África Subsahariana	83	0	6	17	25	18	12	3	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	265	0	23	65	64	55	40	15	3
América del Norte	3	0	0	1	1	0	0	1	0
América Central y Caribe	91	0	5	25	21	22	13	4	1
América del Sur	171	0	18	39	42	33	27	10	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	37	0	4	6	8	7	6	4	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. ARAGÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	2.097	8	181	423	486	428	383	164	24
EUROPA	1.636	8	148	320	367	328	312	136	17
España	1.322	4	121	257	296	262	262	105	15
Resto Unión Europea	298	4	27	59	70	64	44	28	2
Resto Europa	16	0	0	4	1	2	6	3	0
ÁFRICA	137	0	5	24	40	35	23	8	2
África del Norte	53	0	0	6	15	16	11	5	0
África Subsahariana	84	0	5	18	25	19	12	3	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	285	0	24	73	71	57	41	16	3
América del Norte	4	0	0	2	1	0	0	1	0
América Central y Caribe	93	0	5	26	23	21	13	4	1
América del Sur	188	0	19	45	47	36	28	11	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	38	0	4	6	8	8	6	4	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Asturias, Principado de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.123	5	195	395	414	484	440	177	13
Convivencia con hijos									
Sola	216	0	0	21	39	57	73	24	2
En Pareja	725	0	19	61	134	203	213	89	6
Con Padres/Familiares	110	0	8	24	28	25	14	11	0
Otras Personas	23	0	1	3	5	4	6	3	1
No Consta	4	0	0	0	1	0	3	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	170	0	3	20	43	62	32	10	0
En Pareja	337	0	12	62	80	75	73	32	3
Con Padres/Familiares	484	5	149	188	72	48	18	3	1
Otras Personas	25	0	3	10	6	5	1	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	5	0	0	1	2	1	1	0	0
En Pareja	12	0	0	3	2	1	4	2	0
Con Padres/Familiares	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	0	1	1	2	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	17	0	4	2	8	3	0	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	126	1	24	28	30	20	19	3	1
ESO y Equivalentes	673	4	92	132	127	158	111	46	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	930	0	66	176	185	219	212	66	6
Escuelas Universitarias y Facultades	358	0	8	57	59	80	94	57	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	19	0	1	0	5	4	4	5	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	186	1	23	36	42	31	42	11	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	439	0	30	76	86	114	94	36	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.498	4	142	283	286	339	304	130	10
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.028	5	167	289	202	191	124	46	4
Un hijo	621	0	22	82	136	167	144	68	2
Dos Hijos	357	0	6	20	62	97	123	43	6
Tres Hijos	82	0	0	3	13	16	34	16	0
Cuatro Hijos	22	0	0	1	1	9	7	3	1
Cinco o más Hijos	13	0	0	0	0	4	8	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.226	4	152	253	212	241	245	111	8
Un IVE	586	1	30	103	125	154	125	44	4
Dos IVE	193	0	9	27	43	56	45	12	1
Tres IVE	60	0	4	8	15	13	16	4	0
Cuatro IVE	28	0	0	4	5	10	5	4	0
Cinco o más IVE	30	0	0	0	14	10	4	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	28	0	1	1	3	6	10	7	0
Barrera	899	2	108	162	161	179	208	72	7
Mecánicos	11	0	0	0	3	2	5	1	0
Hormonales	490	0	26	106	120	131	88	19	0
Otros Métodos	7	0	0	0	0	2	3	2	0
No Consta	48	0	1	8	9	12	11	6	1
No Utiliza	640	3	59	118	118	152	115	70	5

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.123	5	195	395	414	484	440	177	13
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	92	1	5	5	8	19	35	18	1
Público	69	0	0	2	5	16	30	15	1
Privado	23	1	5	3	3	3	5	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.031	4	190	390	406	465	405	159	12
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.031	4	190	390	406	465	405	159	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	392	2	46	81	61	79	78	40	5
Centro Sanitario Privado	714	1	37	114	162	184	167	47	2
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	1	0	1	0	0
Amigos/Familiares	474	0	56	113	85	99	83	35	3
Medios Comunicación	7	0	0	0	1	2	2	2	0
Internet	505	2	52	81	98	115	101	53	3
No Consta	28	0	4	5	6	5	8	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.565	2	129	289	326	368	317	124	10
9-14 semanas	479	2	61	99	83	102	90	40	2
15-22 semanas	77	1	5	7	5	13	33	12	1
23 o más semanas	2	0	0	0	0	1	0	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.025	4	190	388	407	462	403	159	12
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	1	5	5	3	7	7	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	60	0	0	1	4	13	26	15	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	1	0	2	4	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	37	1	5	6	6	7	7	5	0
Dilatación y Aspiración	1.881	4	179	354	375	437	373	148	11
Mifepristona	195	0	11	34	36	38	53	21	2
Prostaglandinas	123	0	5	18	17	22	41	19	1
Otros Métodos/NC	3	0	0	0	0	1	2	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	2.123	17	126	673	930	358	0	19
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	111	0	4	33	52	21	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.068	2	18	297	537	209	0	5
Pensionista	6	0	1	3	1	1	0	0
Estudiante	246	0	6	76	104	59	0	1
Desempleada o sin empleo	532	12	69	197	194	56	0	4
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	68	1	12	35	17	3	0	0
Otras	60	1	13	23	14	8	0	1
No Consta	32	1	3	9	11	1	0	7
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	28	0	0	4	13	11	0	0
Barrera	899	0	28	249	431	183	0	8
Mecánicos	11	1	0	3	2	5	0	0
Hormonales	490	1	18	167	225	76	0	3
Otros Métodos	7	0	1	2	2	2	0	0
No Consta	48	1	4	18	13	10	0	2
No Utiliza	640	14	75	230	244	71	0	6

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	2.123	17	126	673	930	358	0	19
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	392	6	32	142	135	70	0	7
Centro Sanitario Privado	714	4	56	264	297	88	0	5
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	3	0	0	0
Amigos/Familiares	474	7	30	147	223	65	0	2
Medios Comunicación	7	0	0	3	2	2	0	0
Internet	505	0	6	105	262	127	0	5
No Consta	28	0	2	12	8	6	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.565	8	78	484	710	276	0	9
9-14 semanas	479	8	42	165	196	62	0	6
15-22 semanas	77	1	6	22	24	20	0	4
23 o más semanas	2	0	0	2	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.025	16	120	645	901	329	0	14
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	0	2	12	11	5	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	60	1	4	14	17	20	0	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	0	0	2	1	4	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.123	92	69	23	2.031	0	2.031
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.565	1	0	1	1.564	0	1.564
9-14 semanas	479	19	19	0	460	0	460
15-22 semanas	77	70	48	22	7	0	7
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.025	2	1	1	2.023	0	2.023
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	30	22	1	21	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	60	60	59	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	8	8	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	37	17	4	13	20	0	20
Dilatación y Aspiración	1.881	13	12	1	1.868	0	1.868
Mifepristona	195	44	44	0	151	0	151
Prostaglandinas	123	64	55	9	59	0	59
Otros Métodos/NC	3	1	1	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.123	5	195	395	414	484	440	177	13
EUROPA	1.780	4	154	320	341	419	371	159	12
España	1.607	4	127	288	293	384	350	149	12
Resto Unión Europea	165	0	27	32	46	34	17	9	0
Resto Europa	8	0	0	0	2	1	4	1	0
ÁFRICA	29	0	1	5	5	9	8	1	0
África del Norte	13	0	0	3	2	2	5	1	0
África Subsahariana	16	0	1	2	3	7	3	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	278	1	36	66	59	47	54	14	1
América del Norte	2	0	0	0	0	0	2	0	0
América Central y Caribe	71	0	8	13	22	13	11	4	0
América del Sur	205	1	28	53	37	34	41	10	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	4	4	8	9	7	3	0
OCEANÍA	1	0	0	0	1	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. ASTURIAS, PRINCIPADO DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	2.123	5	195	395	414	484	440	177	13
EUROPA	1.776	4	155	320	336	418	371	160	12
España	1.600	4	128	289	290	382	347	149	11
Resto Unión Europea	167	0	27	31	44	35	19	10	1
Resto Europa	9	0	0	0	2	1	5	1	0
ÁFRICA	31	0	1	5	6	10	8	1	0
África del Norte	13	0	0	3	2	2	5	1	0
África Subsahariana	18	0	1	2	4	8	3	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	294	1	37	69	67	50	55	14	1
América del Norte	1	0	0	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	79	0	9	14	25	15	12	4	0
América del Sur	214	1	28	55	42	35	42	10	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	2	1	5	6	6	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Balears, Illes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.075	17	284	594	687	670	572	221	30
Convivencia con hijos									
Sola	203	0	1	18	42	59	58	21	4
En Pareja	1.007	0	9	85	190	290	287	128	18
Con Padres/Familiares	198	0	11	51	37	39	44	14	2
Otras Personas	67	0	1	3	17	18	17	10	1
No Consta	11	0	0	0	2	3	4	1	1
Convivencia sin hijos									
Sola	302	0	4	56	81	75	63	21	2
En Pareja	506	0	26	114	170	108	70	16	2
Con Padres/Familiares	553	15	205	212	82	29	8	2	0
Otras Personas	142	2	14	36	43	30	13	4	0
No Consta	16	0	0	3	9	2	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	44	0	10	14	9	10	1	0	0
En Pareja	20	0	2	1	4	4	5	4	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	1	1	1	3	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	22	0	1	3	9	2	4	2	1
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	400	9	58	64	83	84	76	19	7
ESO y Equivalentes	1.116	8	170	267	253	208	145	60	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	841	0	50	162	170	201	178	71	9
Escuelas Universitarias y Facultades	498	0	2	60	124	125	123	58	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	73	0	1	13	11	23	19	5	1
No Consta	125	0	2	25	37	27	27	6	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	299	3	26	61	60	60	63	24	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.283	7	115	248	317	279	219	89	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.493	7	143	285	310	331	290	108	19
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.491	17	260	426	375	235	143	32	3
Un hijo	769	0	22	128	192	203	158	56	10
Dos Hijos	567	0	2	36	92	165	178	86	8
Tres Hijos	184	0	0	4	23	50	67	33	7
Cuatro Hijos	44	0	0	0	2	11	18	12	1
Cinco o más Hijos	20	0	0	0	3	6	8	2	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.038	17	250	427	434	392	354	143	21
Un IVE	730	0	31	132	174	187	137	61	8
Dos IVE	201	0	3	28	46	62	51	10	1
Tres IVE	63	0	0	5	21	16	17	4	0
Cuatro IVE	16	0	0	0	6	5	4	1	0
Cinco o más IVE	27	0	0	2	6	8	9	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	69	0	7	8	14	16	17	7	0
Barrera	831	5	113	162	154	178	149	64	6
Mecánicos	65	0	4	11	15	16	15	4	0
Hormonales	545	1	36	140	152	115	78	22	1
Otros Métodos	7	0	0	0	4	0	2	1	0
No Consta	212	0	20	37	44	50	46	14	1
No Utiliza	1.346	11	104	236	304	295	265	109	22

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.075	17	284	594	687	670	572	221	30
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.679	15	182	342	386	337	285	114	18
Público	1.671	15	182	342	384	333	284	113	18
Privado	8	0	0	0	2	4	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.396	2	102	252	301	333	287	107	12
Público	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Privado	1.395	2	101	252	301	333	287	107	12
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.895	16	213	392	424	387	319	125	19
Centro Sanitario Privado	351	0	11	39	77	101	87	31	5
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Amigos/Familiares	256	0	23	60	51	53	47	21	1
Medios Comunicación	3	0	0	0	2	0	1	0	0
Internet	528	1	30	95	123	118	114	42	5
No Consta	39	0	7	8	9	9	4	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.374	11	219	469	546	506	426	174	23
9-14 semanas	589	5	53	113	125	135	115	37	6
15-22 semanas	109	1	12	12	15	27	31	10	1
23 o más semanas	3	0	0	0	1	2	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.922	16	269	578	666	631	526	209	27
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	56	1	13	13	11	11	5	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	0	1	0	5	21	28	9	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	30	0	1	3	5	7	13	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	50	0	10	11	11	10	4	4	0
Dilatación y Aspiración	1.133	1	76	208	244	273	234	87	10
Mifepristona	1.887	16	199	375	430	386	331	130	20
Prostaglandinas	1.664	15	181	336	379	333	280	121	19
Otros Métodos/NC	11	0	1	0	2	3	4	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	3.075	22	400	1.116	841	498	73	125
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	189	3	30	43	51	51	2	9
Trabajadora Cuenta Ajena	1.749	7	161	669	538	341	4	29
Pensionista	7	0	2	3	0	1	1	0
Estudiante	221	1	34	104	62	15	5	0
Desempleada o sin empleo	797	9	151	274	173	76	55	59
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	44	1	11	6	9	8	5	4
Otras	29	1	5	10	7	4	0	2
No Consta	39	0	6	7	1	2	1	22
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	69	0	7	17	32	12	1	0
Barrera	831	6	86	298	242	173	11	15
Mecánicos	65	0	10	18	21	16	0	0
Hormonales	545	2	73	219	167	68	6	10
Otros Métodos	7	0	1	3	1	2	0	0
No Consta	212	1	37	78	36	27	5	28
No Utiliza	1.346	13	186	483	342	200	50	72

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.075	22	400	1.116	841	498	73	125	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.895	18	293	721	524	296	16	27	
Centro Sanitario Privado	351	0	25	121	91	50	29	35	
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	1	2	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	256	4	27	84	81	39	6	15	
Medios Comunicación	3	0	1	0	2	0	0	0	
Internet	528	0	36	172	139	111	22	48	
No Consta	39	0	17	16	4	2	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.374	17	291	832	673	415	54	92	
9-14 semanas	589	4	80	247	148	59	19	32	
15-22 semanas	109	1	28	36	20	24	0	0	
23 o más semanas	3	0	1	1	0	0	0	1	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.922	20	362	1.067	808	469	73	123	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	56	2	24	23	6	1	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	0	7	17	22	21	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	30	0	7	9	5	7	0	2	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.075	1.679	1.671	8	1.396	1	1.395
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.374	1.431	1.428	3	943	1	942
9-14 semanas	589	174	172	2	415	0	415
15-22 semanas	109	71	68	3	38	0	38
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.922	1.574	1.570	4	1.348	1	1.347
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	56	9	5	4	47	0	47
Riesgo de graves anomalías en el feto	67	66	66	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	30	30	30	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	50	8	4	4	42	0	42
Dilatación y Aspiración	1.133	9	5	4	1.124	0	1.124
Mifepristona	1.887	1.658	1.658	0	229	1	228
Prostaglandinas	1.664	1.585	1.585	0	79	1	78
Otros Métodos/NC	11	9	9	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. BALEARS, ILLES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.075	17	284	594	687	670	572	221	30
EUROPA	2.276	13	228	426	511	506	417	154	21
España	1.887	12	211	363	408	412	335	128	18
Resto Unión Europea	357	1	16	58	97	83	75	25	2
Resto Europa	32	0	1	5	6	11	7	1	1
ÁFRICA	149	1	6	20	36	33	39	7	7
África del Norte	73	0	5	11	16	20	14	5	2
África Subsahariana	76	1	1	9	20	13	25	2	5
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	577	3	50	130	130	115	96	51	2
América del Norte	15	0	1	5	2	5	1	1	0
América Central y Caribe	79	0	4	16	24	13	13	9	0
América del Sur	483	3	45	109	104	97	82	41	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	68	0	0	16	8	16	20	8	0
OCEANÍA	5	0	0	2	2	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. BALEARS, ILLES**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	3.075	17	284	594	687	670	572	221	30
EUROPA	2.157	13	215	402	491	482	390	145	19
España	1.774	11	197	340	388	393	312	118	15
Resto Unión Europea	345	1	16	57	97	77	68	26	3
Resto Europa	38	1	2	5	6	12	10	1	1
ÁFRICA	157	1	5	21	38	35	41	9	7
África del Norte	79	0	4	12	18	22	15	6	2
África Subsahariana	78	1	1	9	20	13	26	3	5
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	683	3	64	153	146	135	120	58	4
América del Norte	15	0	1	5	2	5	1	1	0
América Central y Caribe	97	0	6	20	29	17	14	10	1
América del Sur	571	3	57	128	115	113	105	47	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	73	0	0	16	10	18	21	8	0
OCEANÍA	5	0	0	2	2	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Canarias

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.091	29	541	1.026	1.170	1.065	877	338	45
Convivencia con hijos									
Sola	630	0	2	50	133	182	176	76	11
En Pareja	1.791	0	22	173	410	479	473	204	30
Con Padres/Familiares	443	0	33	140	142	83	34	11	0
Otras Personas	8	0	0	4	3	1	0	0	0
No Consta	6	0	0	0	1	2	3	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	454	0	17	88	137	123	71	16	2
En Pareja	637	0	48	174	174	124	90	26	1
Con Padres/Familiares	1.063	28	403	384	156	61	26	4	1
Otras Personas	38	0	12	11	5	8	2	0	0
No Consta	3	0	0	0	2	0	0	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	0	0	1	1	1	0	0
En Pareja	7	0	2	1	3	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	3	1	1	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	1	0	3	1	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	20	0	2	3	4	7	4	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	656	14	71	110	132	142	136	46	5
ESO y Equivalentes	1.680	15	291	381	429	306	193	56	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.792	0	162	395	390	376	323	128	18
Escuelas Universitarias y Facultades	921	0	14	134	209	229	217	105	13
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	1	2	1	1	0	0
No Consta	17	0	1	2	4	4	3	3	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	300	0	43	58	59	55	60	20	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.774	10	185	332	398	377	344	112	16
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.017	19	313	636	713	633	473	206	24
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.206	29	488	663	482	310	185	45	4
Un hijo	1.603	0	49	284	447	381	306	122	14
Dos Hijos	944	0	4	75	175	271	277	118	24
Tres Hijos	250	0	0	4	56	86	70	31	3
Cuatro Hijos	53	0	0	0	6	8	23	16	0
Cinco o más Hijos	35	0	0	0	4	9	16	6	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.983	28	468	672	600	529	453	205	28
Un IVE	1.414	1	62	256	384	320	284	96	11
Dos IVE	466	0	9	76	117	146	91	22	5
Tres IVE	144	0	2	17	42	46	30	7	0
Cuatro IVE	51	0	0	3	13	15	13	7	0
Cinco o más IVE	33	0	0	2	14	9	6	1	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	9	0	0	1	4	2	1	1	0
Barrera	1.183	8	159	205	267	247	209	77	11
Mecánicos	54	0	1	6	10	14	18	4	1
Hormonales	1.405	2	150	339	358	297	202	50	7
Otros Métodos	20	0	0	0	1	7	10	2	0
No Consta	26	0	4	7	4	4	4	3	0
No Utiliza	2.394	19	227	468	526	494	433	201	26

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CANARIAS

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.091	29	541	1.026	1.170	1.065	877	338	45
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	132	1	5	9	18	32	47	19	1
Público	125	0	5	9	17	29	46	18	1
Privado	7	1	0	0	1	3	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	4.959	28	536	1.017	1.152	1.033	830	319	44
Público	3	0	1	0	2	0	0	0	0
Privado	4.956	28	535	1.017	1.150	1.033	830	319	44
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.479	20	310	558	568	489	371	142	21
Centro Sanitario Privado	890	1	85	151	170	201	187	85	10
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	2	1	1	4	4	1	0
Amigos/Familiares	1.393	7	126	249	362	305	251	83	10
Medios Comunicación	7	0	1	1	3	1	1	0	0
Internet	290	1	15	64	63	61	57	27	2
No Consta	19	0	2	2	3	4	6	0	2
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.166	17	296	637	744	661	555	223	33
9-14 semanas	1.810	10	232	376	410	381	286	104	11
15-22 semanas	110	2	13	12	15	22	34	11	1
23 o más semanas	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.928	27	528	1.012	1.148	1.029	824	316	44
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	36	2	8	5	6	5	6	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	0	4	8	15	28	43	17	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	1	1	1	3	4	0	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.084	7	118	238	252	216	175	70	8
Dilatación y Aspiración	4.965	28	530	1.013	1.148	1.036	842	324	44
Mifepristona	58	0	3	1	12	18	17	6	1
Prostaglandinas	68	0	3	2	15	18	21	8	1
Otros Métodos/NC	17	0	0	4	3	2	7	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CANARIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	5.091	20	656	1.680	1.792	921	5	17
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	198	2	23	43	69	60	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	2.603	5	246	756	1.011	573	4	8
Pensionista	23	0	7	9	6	1	0	0
Estudiante	706	0	75	260	260	110	1	0
Desempleada o sin empleo	1.350	8	247	538	406	150	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado								
	120	1	40	39	23	17	0	0
Otras	47	3	12	25	4	3	0	0
No Consta	44	1	6	10	13	7	0	7
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	9	1	1	2	5	0	0	0
Barrera	1.183	1	157	323	415	283	2	2
Mecánicos	54	0	10	10	27	7	0	0
Hormonales	1.405	4	163	515	515	205	0	3
Otros Métodos	20	0	3	5	7	5	0	0
No Consta	26	0	4	10	6	4	0	2
No Utiliza	2.394	14	318	815	817	417	3	10

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CANARIAS

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	5.091	20	656	1.680	1.792	921	5	17	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.479	13	334	869	899	350	4	10	
Centro Sanitario Privado	890	3	57	242	338	248	0	2	
Teléfono Información al Ciudadano	13	0	1	3	6	3	0	0	
Amigos/Familiares	1.393	4	238	484	425	237	1	4	
Medios Comunicación	7	0	0	1	3	2	0	1	
Internet	290	0	25	76	115	74	0	0	
No Consta	19	0	1	5	6	7	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.166	13	359	999	1.140	644	5	6	
9-14 semanas	1.810	7	283	657	613	243	0	7	
15-22 semanas	110	0	14	22	39	31	0	4	
23 o más semanas	5	0	0	2	0	3	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	4.928	20	638	1.649	1.735	868	5	13	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	36	0	6	14	10	6	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	0	12	14	44	42	0	4	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	0	3	2	5	0	0	
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CANARIAS

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	5.091	132	125	7	4.959	3	4.956
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	3.166	4	2	2	3.162	3	3.159
9-14 semanas	1.810	38	38	0	1.772	0	1.772
15-22 semanas	110	85	80	5	25	0	25
23 o más semanas	5	5	5	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	4.928	1	0	1	4.927	3	4.924
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	36	6	2	4	30	0	30
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	115	113	2	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	9	9	0	1	0	1
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.084	6	4	2	1.078	0	1.078
Dilatación y Aspiración	4.965	52	50	2	4.913	0	4.913
Mifepristona	58	51	51	0	7	3	4
Prostaglandinas	68	61	58	3	7	3	4
Otros Métodos/NC	17	7	7	0	10	0	10

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CANARIAS**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.091	29	541	1.026	1.170	1.065	877	338	45
EUROPA	4.447	28	484	901	1.043	907	753	291	40
España	4.073	27	457	831	950	828	687	256	37
Resto Unión Europea	346	1	25	62	91	74	57	33	3
Resto Europa	28	0	2	8	2	5	9	2	0
ÁFRICA	102	0	9	19	13	34	21	4	2
África del Norte	47	0	5	8	5	15	11	3	0
África Subsahariana	55	0	4	11	8	19	10	1	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	458	1	45	102	90	96	87	35	2
América del Norte	5	0	1	1	1	1	0	1	0
América Central y Caribe	133	0	9	39	32	27	14	11	1
América del Sur	320	1	35	62	57	68	73	23	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	84	0	3	4	24	28	16	8	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CANARIAS**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	5.091	29	541	1.026	1.170	1.065	877	338	45
EUROPA	4.249	27	472	844	1.003	869	720	275	39
España	3.901	27	448	780	914	797	657	242	36
Resto Unión Europea	314	0	22	54	85	68	52	30	3
Resto Europa	34	0	2	10	4	4	11	3	0
ÁFRICA	107	0	9	20	14	36	22	4	2
África del Norte	51	0	5	8	6	17	12	3	0
África Subsahariana	56	0	4	12	8	19	10	1	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	645	2	57	157	129	129	119	49	3
América del Norte	8	0	2	2	1	1	1	1	0
América Central y Caribe	179	1	11	51	40	36	25	14	1
América del Sur	458	1	44	104	88	92	93	34	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	89	0	3	4	24	31	16	10	1
OCEANÍA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cantabria

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	848	2	83	156	167	166	187	78	9
Convivencia con hijos									
Sola	58	0	0	1	5	9	29	12	2
En Pareja	330	0	1	20	58	94	111	41	5
Con Padres/Familiares	32	0	2	12	10	3	3	2	0
Otras Personas	15	0	1	2	1	1	8	2	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	78	0	2	2	21	32	14	6	1
En Pareja	94	0	2	15	30	17	21	9	0
Con Padres/Familiares	214	2	72	95	37	8	0	0	0
Otras Personas	19	0	3	8	4	0	0	3	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	5	0	0	1	1	2	0	1	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	1	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	8	0	0	4	2	1	1	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	81	0	4	14	14	20	17	11	1
ESO y Equivalentes	221	2	35	35	43	45	46	12	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	332	0	41	69	70	61	66	23	2
Escuelas Universitarias y Facultades	199	0	2	34	38	38	54	30	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
No Consta	5	0	1	0	0	0	2	2	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	218	0	18	38	35	49	60	15	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	231	1	19	41	50	38	48	31	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	399	1	46	77	82	79	79	32	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	408	2	79	120	93	60	35	17	2
Un hijo	256	0	4	26	54	65	79	24	4
Dos Hijos	142	0	0	8	16	35	51	30	2
Tres Hijos	32	0	0	2	3	3	19	5	0
Cuatro Hijos	5	0	0	0	0	1	1	2	1
Cinco o más Hijos	5	0	0	0	1	2	2	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	569	2	72	119	96	101	116	58	5
Un IVE	196	0	9	28	46	46	48	15	4
Dos IVE	63	0	1	9	20	12	16	5	0
Tres IVE	13	0	0	0	3	5	5	0	0
Cuatro IVE	5	0	1	0	1	1	2	0	0
Cinco o más IVE	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	50	0	4	11	11	12	10	2	0
Barrera	314	1	20	39	64	61	87	40	2
Mecánicos	8	0	0	1	1	2	3	0	1
Hormonales	224	0	15	55	51	54	40	9	0
Otros Métodos	2	0	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	6	0	0	0	2	2	0	2	0
No Utiliza	244	1	44	50	37	34	47	25	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	848	2	83	156	167	166	187	78	9
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	71	1	3	6	4	18	24	14	1
Público	58	1	2	5	3	14	20	12	1
Privado	13	0	1	1	1	4	4	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	777	1	80	150	163	148	163	64	8
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	777	1	80	150	163	148	163	64	8
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	629	2	64	118	118	119	143	56	9
Centro Sanitario Privado	48	0	5	9	7	9	11	7	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	71	0	6	13	16	15	14	7	0
Medios Comunicación	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Internet	93	0	7	16	24	22	17	7	0
No Consta	4	0	0	0	2	0	1	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	601	1	60	119	116	125	130	43	7
9-14 semanas	193	0	20	32	48	27	40	24	2
15-22 semanas	54	1	3	5	3	14	17	11	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	776	1	80	149	163	147	163	65	8
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	1	2	3	1	6	4	1	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	0	1	4	3	13	20	12	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	8	0	0	2	2	3	1	0	0
Dilatación y Aspiración	736	1	79	140	152	144	152	60	8
Mifepristona	99	1	3	13	13	18	33	17	1
Prostaglandinas	73	1	3	7	5	16	24	16	1
Otros Métodos/NC	32	1	0	2	1	8	11	8	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CANTABRIA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	848	8	81	221	332	199	2	5
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	49	0	1	4	16	27	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	394	0	25	93	178	96	0	2
Pensionista	2	0	1	0	0	1	0	0
Estudiante	154	0	4	38	74	37	0	1
Desempleada o sin empleo	139	4	17	48	43	26	1	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	91	3	25	36	19	8	0	0
Otras	14	1	5	2	2	4	0	0
No Consta	5	0	3	0	0	0	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	50	0	8	15	20	7	0	0
Barrera	314	0	13	70	154	76	0	1
Mecánicos	8	0	3	1	2	2	0	0
Hormonales	224	1	20	53	89	61	0	0
Otros Métodos	2	0	0	0	2	0	0	0
No Consta	6	0	0	1	1	2	0	2
No Utiliza	244	7	37	81	64	51	2	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CANTABRIA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	848	8	81	221	332	199	2	5	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	629	8	71	176	230	138	1	5	
Centro Sanitario Privado	48	0	1	7	25	15	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	71	0	6	18	35	12	0	0	
Medios Comunicación	3	0	0	1	1	1	0	0	
Internet	93	0	3	18	40	31	1	0	
No Consta	4	0	0	1	1	2	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	601	7	52	157	242	141	2	0	
9-14 semanas	193	1	25	54	71	40	0	2	
15-22 semanas	54	0	4	10	19	18	0	3	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	776	8	76	210	308	172	2	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	1	2	9	6	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	0	4	9	15	21	0	4	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CANTABRIA

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	848	71	58	13	777	0	777
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	601	4	1	3	597	0	597
9-14 semanas	193	16	15	1	177	0	177
15-22 semanas	54	51	42	9	3	0	3
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	776	2	0	2	774	0	774
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	16	5	11	3	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	53	53	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	8	4	0	4	4	0	4
Dilatación y Aspiración	736	5	1	4	731	0	731
Mifepristona	99	57	57	0	42	0	42
Prostaglandinas	73	62	57	5	11	0	11
Otros Métodos/NC	32	31	31	0	1	0	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CANTABRIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	848	2	83	156	167	166	187	78	9
EUROPA	725	2	69	135	145	138	158	70	8
España	684	2	66	124	135	128	152	69	8
Resto Unión Europea	27	0	3	7	7	5	5	0	0
Resto Europa	14	0	0	4	3	5	1	1	0
ÁFRICA	13	0	0	1	3	3	4	2	0
África del Norte	9	0	0	0	2	2	3	2	0
África Subsahariana	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	102	0	14	19	19	22	21	6	1
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	24	0	4	4	5	7	3	1	0
América del Sur	78	0	10	15	14	15	18	5	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	1	0	3	4	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CANTABRIA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	848	2	83	156	167	166	187	78	9
EUROPA	697	2	68	131	139	131	151	68	7
España	655	2	65	120	128	121	145	67	7
Resto Unión Europea	27	0	3	7	7	5	5	0	0
Resto Europa	15	0	0	4	4	5	1	1	0
ÁFRICA	14	0	0	1	3	3	5	2	0
África del Norte	9	0	0	0	2	2	3	2	0
África Subsahariana	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	129	0	15	23	25	29	27	8	2
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	25	0	4	4	5	8	3	1	0
América del Sur	103	0	11	19	20	20	24	7	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	1	0	3	4	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla-La Mancha

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.957	24	341	612	591	631	538	203	17
Convivencia con hijos									
Sola	227	0	2	17	27	75	77	26	3
En Pareja	1.225	0	26	118	243	348	336	144	10
Con Padres/Familiares	173	0	7	55	48	30	23	10	0
Otras Personas	16	0	0	3	1	9	3	0	0
No Consta	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	173	0	9	40	46	43	27	8	0
En Pareja	357	0	28	88	96	77	53	11	4
Con Padres/Familiares	734	23	263	269	121	43	13	2	0
Otras Personas	47	1	6	21	8	5	5	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	41	1	5	5	10	6	12	2	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	688	16	131	156	132	111	98	39	5
ESO y Equivalentes	1.015	7	138	241	206	228	147	47	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	804	0	62	168	170	179	163	54	8
Escuelas Universitarias y Facultades	399	0	4	41	72	105	116	59	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	0	0	1	2	2	2	1
No Consta	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	984	7	116	205	183	225	181	62	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	867	13	106	176	174	178	162	49	9
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.106	4	119	231	234	228	195	92	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.276	24	305	416	266	160	83	22	0
Un hijo	741	0	29	133	164	188	169	54	4
Dos Hijos	672	0	7	50	112	213	197	84	9
Tres Hijos	183	0	0	11	36	46	62	26	2
Cuatro Hijos	62	0	0	1	11	16	19	14	1
Cinco o más Hijos	23	0	0	1	2	8	8	3	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.914	24	301	427	357	350	312	131	12
Un IVE	664	0	36	126	154	170	130	46	2
Dos IVE	237	0	3	40	55	71	52	14	2
Tres IVE	76	0	1	10	15	19	22	8	1
Cuatro IVE	36	0	0	6	7	12	10	1	0
Cinco o más IVE	30	0	0	3	3	9	12	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	46	0	7	9	12	6	6	6	0
Barrera	794	2	121	176	150	159	129	53	4
Mecánicos	12	0	0	1	5	3	3	0	0
Hormonales	326	0	24	72	81	82	44	23	0
Otros Métodos	6	0	1	2	1	0	1	0	1
No Consta	5	0	0	1	0	2	1	1	0
No Utiliza	1.768	22	188	351	342	379	354	120	12

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.957	24	341	612	591	631	538	203	17
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	601	3	50	107	131	133	133	41	3
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	601	3	50	107	131	133	133	41	3
EXTRAHOSPITALARIO	2.356	21	291	505	460	498	405	162	14
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	2.356	21	291	505	460	498	405	162	14
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.947	16	255	410	391	395	338	132	10
Centro Sanitario Privado	261	1	20	43	45	71	59	20	2
Teléfono Información al Ciudadano	18	0	1	3	5	5	4	0	0
Amigos/Familiares	255	3	30	58	47	55	45	16	1
Medios Comunicación	9	0	0	1	2	3	3	0	0
Internet	459	4	34	93	100	100	89	35	4
No Consta	8	0	1	4	1	2	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.054	12	233	431	402	444	374	145	13
9-14 semanas	709	8	91	154	156	139	112	47	2
15-22 semanas	182	4	16	25	31	43	50	11	2
23 o más semanas	12	0	1	2	2	5	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.577	19	310	564	530	530	441	169	14
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	229	4	26	38	43	55	38	22	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	139	1	4	8	16	41	57	12	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	1	2	2	5	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	271	3	25	40	43	71	65	23	1
Dilatación y Aspiración	2.430	18	289	515	494	506	429	165	14
Mifepristona	182	2	20	41	43	35	26	14	1
Prostaglandinas	183	2	23	37	38	39	30	13	1
Otros Métodos/NC	46	1	6	8	5	13	12	0	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	2.957	41	688	1.015	804	399	8	2
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	119	1	19	32	36	30	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.328	10	216	465	381	249	5	2
Pensionista	11	0	5	5	1	0	0	0
Estudiante	461	2	101	161	156	40	1	0
Desempleada o sin empleo	792	19	278	250	178	66	1	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	222	7	61	93	47	14	0	0
Otras	19	2	6	7	4	0	0	0
No Consta	5	0	2	2	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	46	1	9	14	13	8	0	1
Barrera	794	4	115	294	242	137	1	1
Mecánicos	12	0	5	1	5	1	0	0
Hormonales	326	3	63	138	88	34	0	0
Otros Métodos	6	0	2	0	2	2	0	0
No Consta	5	0	1	2	0	2	0	0
No Utiliza	1.768	33	493	566	454	215	7	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	2.957	41	688	1.015	804	399	8	2	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.947	38	531	699	486	186	6	1	
Centro Sanitario Privado	261	1	48	82	73	57	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	18	0	0	7	8	3	0	0	
Amigos/Familiares	255	1	44	91	81	38	0	0	
Medios Comunicación	9	0	0	1	6	2	0	0	
Internet	459	1	61	133	149	112	2	1	
No Consta	8	0	4	2	1	1	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.054	25	463	699	583	276	7	1	
9-14 semanas	709	15	201	250	163	79	1	0	
15-22 semanas	182	1	24	61	53	42	0	1	
23 o más semanas	12	0	0	5	5	2	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.577	40	643	887	697	301	8	1	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	229	1	33	80	62	52	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	139	0	12	43	40	44	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	0	5	5	2	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.957	601	0	601	2.356	0	2.356
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.054	372	0	372	1.682	0	1.682
9-14 semanas	709	127	0	127	582	0	582
15-22 semanas	182	97	0	97	85	0	85
23 o más semanas	12	5	0	5	7	0	7
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.577	411	0	411	2.166	0	2.166
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	229	99	0	99	130	0	130
Riesgo de graves anomalías en el feto	139	86	0	86	53	0	53
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	5	0	5	7	0	7
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	271	102	0	102	169	0	169
Dilatación y Aspiración	2.430	455	0	455	1.975	0	1.975
Mifepristona	182	9	0	9	173	0	173
Prostaglandinas	183	35	0	35	148	0	148
Otros Métodos/NC	46	0	0	0	46	0	46

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CASTILLA-LA MANCHA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.957	24	341	612	591	631	538	203	17
EUROPA	2.434	20	293	522	502	494	422	170	11
España	2.007	19	263	437	405	389	333	150	11
Resto Unión Europea	406	1	30	80	95	99	83	18	0
Resto Europa	21	0	0	5	2	6	6	2	0
ÁFRICA	116	0	4	13	28	29	32	9	1
África del Norte	89	0	3	9	23	24	23	6	1
África Subsahariana	27	0	1	4	5	5	9	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	357	4	44	73	55	89	69	19	4
América del Norte	2	0	0	1	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	52	0	8	10	8	17	7	2	0
América del Sur	303	4	36	62	47	71	62	17	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	49	0	0	4	6	19	15	4	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CASTILLA-LA MANCHA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	2.957	24	341	612	591	631	538	203	17
EUROPA	2.421	20	292	520	499	491	419	169	11
España	1.992	19	262	435	402	386	328	149	11
Resto Unión Europea	408	1	30	80	95	99	85	18	0
Resto Europa	21	0	0	5	2	6	6	2	0
ÁFRICA	123	0	4	15	31	30	33	9	1
África del Norte	95	0	3	10	26	25	24	6	1
África Subsahariana	28	0	1	5	5	5	9	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	365	4	45	73	56	92	71	20	4
América del Norte	5	0	0	1	0	4	0	0	0
América Central y Caribe	52	0	8	10	8	17	7	2	0
América del Sur	308	4	37	62	48	71	64	18	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	47	0	0	4	5	18	15	4	1
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla y León

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	7	259	472	484	534	492	221	21
Convivencia con hijos									
Sola	141	0	1	11	18	44	47	17	3
En Pareja	873	0	11	76	152	232	256	135	11
Con Padres/Familiares	163	2	15	44	34	30	30	8	0
Otras Personas	16	0	0	0	3	3	8	1	1
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Convivencia sin hijos									
Sola	167	0	5	27	45	48	28	13	1
En Pareja	446	0	26	70	103	116	88	40	3
Con Padres/Familiares	600	5	190	208	114	50	27	5	1
Otras Personas	67	0	9	31	13	9	3	2	0
No Consta	3	0	1	2	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	1	0	0	0	0	0	0
En Pareja	7	0	0	1	1	2	3	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	1	1	0	2	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	22	0	3	2	7	7	1	2	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	265	2	39	52	60	39	49	18	6
ESO y Equivalentes	761	5	138	160	164	160	97	34	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	834	0	72	169	159	184	176	65	9
Escuelas Universitarias y Facultades	605	0	7	88	94	144	167	102	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	0	0	2	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	694	2	70	115	135	145	154	67	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	282	2	36	54	49	61	55	22	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.514	3	153	303	300	328	283	132	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.254	6	232	337	271	217	131	55	5
Un hijo	623	1	24	98	106	155	167	69	3
Dos Hijos	457	0	3	27	85	128	136	68	10
Tres Hijos	114	0	0	10	19	26	37	20	2
Cuatro Hijos	29	0	0	0	2	6	15	5	1
Cinco o más Hijos	13	0	0	0	1	2	6	4	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.764	7	224	362	320	349	337	150	15
Un IVE	533	0	33	87	122	140	104	45	2
Dos IVE	143	0	2	19	33	33	37	17	2
Tres IVE	25	0	0	0	6	7	5	6	1
Cuatro IVE	11	0	0	2	2	1	3	3	0
Cinco o más IVE	14	0	0	2	1	4	6	0	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	21	0	0	5	2	2	8	3	1
Barrera	1.039	3	145	222	184	221	172	84	8
Mecánicos	27	0	1	3	4	3	8	7	1
Hormonales	471	1	26	111	126	116	64	26	1
Otros Métodos	3	0	0	0	0	1	0	2	0
No Consta	9	0	1	2	1	1	4	0	0
No Utiliza	920	3	86	129	167	190	236	99	10

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	7	259	472	484	534	492	221	21
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	475	2	56	89	102	87	103	34	2
Público	13	0	1	2	1	5	4	0	0
Privado	462	2	55	87	101	82	99	34	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.015	5	203	383	382	447	389	187	19
Público	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Privado	2.014	5	202	383	382	447	389	187	19
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.379	5	153	273	282	286	257	111	12
Centro Sanitario Privado	207	0	17	30	38	40	51	28	3
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	0	3	0	3	2	0	0
Amigos/Familiares	339	1	43	56	65	79	62	31	2
Medios Comunicación	3	0	0	0	3	0	0	0	0
Internet	550	1	46	110	96	126	117	50	4
No Consta	4	0	0	0	0	0	3	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.428	3	136	288	274	315	272	130	10
9-14 semanas	841	4	107	159	180	174	159	51	7
15-22 semanas	206	0	15	24	28	39	57	39	4
23 o más semanas	15	0	1	1	2	6	4	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.138	7	235	432	431	460	397	160	16
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	174	0	21	32	37	30	34	17	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	163	0	2	7	14	38	57	43	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	0	1	1	2	6	4	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.947	5	195	364	371	429	375	190	18
Dilatación y Aspiración	739	2	79	148	151	138	157	57	7
Mifepristona	89	0	4	14	9	23	21	15	3
Prostaglandinas	67	0	6	12	6	20	12	10	1
Otros Métodos/NC	11	0	3	1	2	2	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	2.490	22	265	761	834	605	0	3
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	91	0	7	28	39	17	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.342	5	103	346	471	416	0	1
Pensionista	4	0	1	1	2	0	0	0
Estudiante	382	0	27	118	140	97	0	0
Desempleada o sin empleo	557	15	90	236	151	64	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	95	2	30	28	25	10	0	0
Otras	16	0	7	3	5	1	0	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	21	0	3	3	6	9	0	0
Barrera	1.039	4	95	300	342	298	0	0
Mecánicos	27	1	4	6	7	9	0	0
Hormonales	471	1	41	145	187	97	0	0
Otros Métodos	3	0	0	1	2	0	0	0
No Consta	9	1	0	2	3	2	0	1
No Utiliza	920	15	122	304	287	190	0	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	2.490	22	265	761	834	605	0	3	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.379	20	179	477	455	246	0	2	
Centro Sanitario Privado	207	0	10	57	65	75	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	2	1	4	1	0	0	
Amigos/Familiares	339	1	48	98	100	92	0	0	
Medios Comunicación	3	0	1	1	0	1	0	0	
Internet	550	1	25	126	210	188	0	0	
No Consta	4	0	0	1	0	2	0	1	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.428	5	144	379	508	391	0	1	
9-14 semanas	841	14	99	327	258	141	0	2	
15-22 semanas	206	3	20	53	63	67	0	0	
23 o más semanas	15	0	2	2	5	6	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.138	19	236	672	720	489	0	2	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	174	1	13	62	64	34	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	163	2	14	25	45	76	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	0	2	2	5	6	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CASTILLA Y LEÓN

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.490	475	13	462	2.015	1	2.014
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.428	257	6	251	1.171	1	1.170
9-14 semanas	841	131	4	127	710	0	710
15-22 semanas	206	79	2	77	127	0	127
23 o más semanas	15	8	1	7	7	0	7
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.138	357	8	349	1.781	1	1.780
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	174	44	0	44	130	0	130
Riesgo de graves anomalías en el feto	163	66	4	62	97	0	97
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	15	8	1	7	7	0	7
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.947	65	10	55	1.882	0	1.882
Dilatación y Aspiración	739	375	5	370	364	0	364
Mifepristona	89	8	3	5	81	1	80
Prostaglandinas	67	32	3	29	35	1	34
Otros Métodos/NC	11	3	0	3	8	0	8

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CASTILLA Y LEÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.490	7	259	472	484	534	492	221	21
EUROPA	2.161	7	222	388	428	463	437	197	19
España	1.912	6	199	336	358	420	393	182	18
Resto Unión Europea	243	1	23	49	67	43	44	15	1
Resto Europa	6	0	0	3	3	0	0	0	0
ÁFRICA	53	0	3	15	9	12	9	4	1
África del Norte	45	0	3	11	6	12	9	4	0
África Subsahariana	8	0	0	4	3	0	0	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	259	0	34	67	43	54	41	19	1
América del Norte	3	0	0	2	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	85	0	15	20	21	16	10	2	1
América del Sur	171	0	19	45	22	37	31	17	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	17	0	0	2	4	5	5	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CASTILLA Y LEÓN**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	2.490	7	259	472	484	534	492	221	21
EUROPA	2.156	7	220	387	427	462	437	197	19
España	1.906	6	197	334	357	419	393	182	18
Resto Unión Europea	244	1	23	50	67	43	44	15	1
Resto Europa	6	0	0	3	3	0	0	0	0
ÁFRICA	54	0	4	15	9	12	9	4	1
África del Norte	46	0	4	11	6	12	9	4	0
África Subsahariana	8	0	0	4	3	0	0	0	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	263	0	35	68	44	55	41	19	1
América del Norte	3	0	0	2	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	86	0	15	20	21	17	10	2	1
América del Sur	174	0	20	46	23	37	31	17	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	17	0	0	2	4	5	5	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cataluña

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.548	55	1.774	3.786	3.862	3.910	3.599	1.436	126
Convivencia con hijos									
Sola	2	0	0	0	0	1	0	1	0
En Pareja	11	0	0	1	0	2	5	2	1
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	4	0	0	2	0	1	1	0	0
En Pareja	6	0	1	0	2	1	1	1	0
Con Padres/Familiares	8	1	0	4	2	0	1	0	0
Otras Personas	2	0	1	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	8.265	48	1.390	2.224	1.749	1.372	1.057	393	32
En Pareja	8.668	4	263	1.230	1.733	2.195	2.230	923	90
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1.580	2	119	324	375	337	304	116	3
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	439	6	51	65	92	89	99	35	2
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	3.537	36	501	647	685	733	655	259	21
ESO y Equivalentes	10.823	13	1.200	2.595	2.239	2.180	1.834	695	67
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.541	0	8	400	549	617	664	286	17
Escuelas Universitarias y Facultades	1.011	0	0	52	263	247	293	137	19
No clasificables por grado y no bien especificadas	17	0	1	1	7	1	5	2	0
No Consta	180	0	13	26	27	43	49	22	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.458	3	251	461	461	525	512	222	23
10.001-50.000 (exc. cap.)	4.454	21	448	906	865	911	890	374	39
50.001-500.000 (inc. cap.)	6.363	16	673	1.315	1.317	1.289	1.246	465	42
501.000 y Más	5.273	15	402	1.104	1.219	1.185	951	375	22
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	8.800	55	1.643	2.764	1.993	1.318	769	244	14
Un hijo	4.541	0	119	773	1.081	1.133	1.014	387	34
Dos Hijos	3.714	0	11	220	602	1.004	1.266	559	52
Tres Hijos	1.092	0	0	27	157	342	398	155	13
Cuatro Hijos	281	0	1	2	18	88	110	54	8
Cinco o más Hijos	120	0	0	0	11	25	42	37	5
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	11.713	53	1.487	2.585	2.269	2.222	2.146	864	87
Un IVE	4.670	2	251	889	1.086	1.103	925	384	30
Dos IVE	1.473	0	30	236	364	389	328	118	8
Tres IVE	417	0	6	52	95	112	113	39	0
Cuatro IVE	162	0	0	15	33	47	46	20	1
Cinco o más IVE	113	0	0	9	15	37	41	11	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Barrera	14	1	1	4	2	4	1	1	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.513	54	1.772	3.778	3.857	3.904	3.591	1.432	125
No Utiliza	16	0	1	2	2	1	6	3	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CATALUÑA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.548	55	1.774	3.786	3.862	3.910	3.599	1.436	126
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.403	8	129	170	214	312	396	158	16
Público	1.027	6	85	108	147	238	303	125	15
Privado	376	2	44	62	67	74	93	33	1
EXTRAHOSPITALARIO	17.145	47	1.645	3.616	3.648	3.598	3.203	1.278	110
Público	6.687	15	696	1.504	1.421	1.353	1.212	443	43
Privado	10.458	32	949	2.112	2.227	2.245	1.991	835	67
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	12.646	45	1.404	2.683	2.590	2.617	2.322	900	85
Centro Sanitario Privado	3.456	5	226	661	735	748	754	306	21
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	1	0	2	0	0	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	13	0	0	3	2	2	3	2	1
No Consta	2.428	4	144	437	534	543	519	228	19
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.111	29	1.289	2.921	3.033	2.949	2.711	1.089	90
9-14 semanas	3.663	19	415	769	718	774	673	271	24
15-22 semanas	710	7	68	91	101	171	190	71	11
23 o más semanas	64	0	2	5	10	16	25	5	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.237	47	1.679	3.650	3.680	3.597	3.213	1.261	110
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	660	8	88	114	105	138	133	69	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	584	0	5	17	67	159	226	100	10
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	67	0	2	5	10	16	27	6	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	682	9	95	127	122	148	124	50	7
Dilatación y Aspiración	9.054	25	840	1.830	1.908	1.924	1.725	744	58
Mifepristona	8.517	21	827	1.788	1.787	1.776	1.658	599	61
Prostaglandinas	8.549	21	826	1.793	1.790	1.781	1.674	603	61
Otros Métodos/NC	254	0	12	34	39	55	75	39	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CATALUÑA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	18.548	439	3.537	10.823	2.541	1.011	17	180
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	579	12	67	265	134	94	1	6
Trabajadora Cuenta Ajena	10.458	106	1.696	6.126	1.760	723	7	40
Pensionista	86	3	29	46	7	1	0	0
Estudiante	2.083	30	380	1.410	218	33	1	11
Desempleada o sin empleo	3.053	104	773	1.838	222	107	3	6
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.692	148	471	885	137	37	5	9
Otras	288	27	89	132	23	13	0	4
No Consta	309	9	32	121	40	3	0	104
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	3	0	0	1	1	1	0	0
Barrera	14	0	1	2	3	8	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	0	1	1	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	18.513	439	3.535	10.816	2.529	997	17	180
No Utiliza	16	0	1	4	7	4	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CATALUÑA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	18.548	439	3.537	10.823	2.541	1.011	17	180	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	12.646	405	2.684	7.204	1.566	663	13	111	
Centro Sanitario Privado	3.456	11	289	2.240	677	177	1	61	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	1	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	4	0	1	1	1	1	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	13	0	1	1	3	8	0	0	
No Consta	2.428	23	562	1.376	294	162	3	8	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	14.111	363	2.737	8.203	1.951	757	17	83	
9-14 semanas	3.663	55	669	2.251	431	205	0	52	
15-22 semanas	710	20	120	348	139	44	0	39	
23 o más semanas	64	1	11	21	20	5	0	6	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.237	410	3.337	10.263	2.212	899	17	99	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	660	19	135	352	101	47	0	6	
Riesgo de graves anomalías en el feto	584	9	54	186	207	60	0	68	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	67	1	11	22	21	5	0	7	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CATALUÑA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	18.548	1.403	1.027	376	17.145	6.687	10.458
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	14.111	450	400	50	13.661	6.616	7.045
9-14 semanas	3.663	565	272	293	3.098	71	3.027
15-22 semanas	710	324	292	32	386	0	386
23 o más semanas	64	64	63	1	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	17.237	779	482	297	16.458	6.687	9.771
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	660	20	17	3	640	0	640
Riesgo de graves anomalías en el feto	584	537	462	75	47	0	47
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	67	67	66	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	682	60	43	17	622	0	622
Dilatación y Aspiración	9.054	40	32	8	9.014	0	9.014
Mifepristona	8.517	1.064	793	271	7.453	6.687	766
Prostaglandinas	8.549	1.102	816	286	7.447	6.687	760
Otros Métodos/NC	254	199	134	65	55	0	55

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CATALUÑA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	18.548	55	1.774	3.786	3.862	3.910	3.599	1.436	126
EUROPA	12.307	45	1.300	2.558	2.507	2.428	2.335	1.039	95
España	10.851	44	1.233	2.310	2.143	2.056	2.049	929	87
Resto Unión Europea	1.140	1	58	204	306	275	218	71	7
Resto Europa	316	0	9	44	58	97	68	39	1
ÁFRICA	1.302	1	68	236	311	333	266	78	9
África del Norte	919	0	43	151	220	257	186	56	6
África Subsahariana	383	1	25	85	91	76	80	22	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	3.986	9	380	857	827	877	784	237	15
América del Norte	63	0	3	16	13	15	10	6	0
América Central y Caribe	1.074	2	78	259	308	231	154	38	4
América del Sur	2.849	7	299	582	506	631	620	193	11
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	945	0	25	134	214	270	214	81	7
OCEANÍA	8	0	1	1	3	2	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CATALUÑA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	18.548	55	1.774	3.786	3.862	3.910	3.599	1.436	126
EUROPA	12.118	45	1.265	2.511	2.477	2.394	2.308	1.023	95
España	10.676	44	1.198	2.264	2.116	2.026	2.023	919	86
Resto Unión Europea	1.140	1	57	205	304	278	217	70	8
Resto Europa	302	0	10	42	57	90	68	34	1
ÁFRICA	1.318	1	72	241	314	335	266	81	8
África del Norte	930	0	45	153	222	259	187	59	5
África Subsahariana	388	1	27	88	92	76	79	22	3
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	4.151	9	409	899	852	907	809	250	16
América del Norte	64	0	3	17	13	15	10	6	0
América Central y Caribe	1.112	2	82	269	316	240	156	43	4
América del Sur	2.975	7	324	613	523	652	643	201	12
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	953	0	27	134	216	272	216	81	7
OCEANÍA	8	0	1	1	3	2	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunitat Valenciana

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.266	40	890	1.643	1.724	1.784	1.570	575	40
Convivencia con hijos									
Sola	709	0	5	42	143	195	226	90	8
En Pareja	3.158	0	59	288	605	922	890	366	28
Con Padres/Familiares	460	0	30	154	111	77	68	20	0
Otras Personas	48	0	4	9	11	10	11	3	0
No Consta	98	0	0	9	18	28	30	12	1
Convivencia sin hijos									
Sola	516	0	26	106	164	120	83	16	1
En Pareja	1.142	1	54	249	337	294	161	44	2
Con Padres/Familiares	1.875	39	688	733	288	76	43	8	0
Otras Personas	79	0	12	29	12	19	7	0	0
No Consta	83	0	8	15	20	19	17	4	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	8	0	1	2	3	0	2	0	0
En Pareja	13	0	0	2	1	6	2	2	0
Con Padres/Familiares	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	75	0	2	4	11	18	30	10	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	100	0	7	9	22	32	21	7	2
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1.625	13	161	303	373	331	312	122	10
ESO y Equivalentes	2.588	27	415	576	568	509	362	124	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.249	0	248	447	435	495	447	165	12
Escuelas Universitarias y Facultades	1.389	0	37	270	274	333	340	126	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	14	0	0	3	2	2	4	3	0
No Consta	301	0	22	35	50	82	84	28	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.046	2	114	176	222	240	206	82	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.810	20	318	525	598	597	542	196	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.943	13	331	613	618	611	552	191	14
501.000 y Más	1.467	5	127	329	286	336	270	106	8
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	3.772	40	791	1.138	831	548	338	83	3
Un hijo	2.229	0	84	380	490	586	506	174	9
Dos Hijos	1.640	0	13	101	294	483	523	211	15
Tres Hijos	443	0	2	20	74	118	140	79	10
Cuatro Hijos	132	0	0	2	27	42	43	17	1
Cinco o más Hijos	50	0	0	2	8	7	20	11	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	5.384	36	781	1.133	1.030	1.063	961	354	26
Un IVE	1.925	3	93	390	444	461	390	135	9
Dos IVE	633	1	13	88	156	170	151	51	3
Tres IVE	227	0	3	23	73	59	44	24	1
Cuatro IVE	53	0	0	5	14	19	11	3	1
Cinco o más IVE	44	0	0	4	7	12	13	8	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	134	0	9	20	33	31	27	13	1
Barrera	2.936	23	402	645	589	583	496	191	7
Mecánicos	73	0	3	8	10	19	22	10	1
Hormonales	1.494	0	104	340	371	337	254	81	7
Otros Métodos	190	1	22	33	43	38	41	10	2
No Consta	354	0	30	45	58	84	100	37	0
No Utiliza	3.085	16	320	552	620	692	630	233	22

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.266	40	890	1.643	1.724	1.784	1.570	575	40
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	648	1	57	96	115	168	143	64	4
Público	627	1	52	93	112	162	139	64	4
Privado	21	0	5	3	3	6	4	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	7.618	39	833	1.547	1.609	1.616	1.427	511	36
Público	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Privado	7.617	39	833	1.547	1.609	1.616	1.426	511	36
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.554	32	709	1.197	1.146	1.077	996	370	27
Centro Sanitario Privado	924	6	68	150	170	242	199	78	11
Teléfono Información al Ciudadano	18	0	2	0	8	3	4	1	0
Amigos/Familiares	481	1	48	82	96	127	100	27	0
Medios Comunicación	9	0	0	2	2	0	4	1	0
Internet	1.265	1	62	211	296	331	266	96	2
No Consta	15	0	1	1	6	4	1	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5.825	23	574	1.183	1.256	1.271	1.076	413	29
9-14 semanas	2.013	13	280	431	400	393	362	125	9
15-22 semanas	397	4	36	29	60	107	126	33	2
23 o más semanas	31	0	0	0	8	13	6	4	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.739	36	853	1.612	1.644	1.635	1.402	519	38
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	125	4	28	19	25	27	18	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	369	0	9	12	46	109	144	47	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	0	0	0	9	13	6	5	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.142	6	136	226	225	244	226	76	3
Dilatación y Aspiración	5.087	27	601	1.031	1.048	1.082	936	334	28
Mifepristona	2.591	8	239	527	552	561	497	196	11
Prostaglandinas	1.433	4	114	264	305	334	289	120	3
Otros Métodos/NC	178	1	5	15	38	49	47	23	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	8.266	100	1.625	2.588	2.249	1.389	14	301
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	312	2	32	72	114	81	0	11
Trabajadora Cuenta Ajena	4.023	43	714	1.137	1.213	831	3	82
Pensionista	23	1	4	9	9	0	0	0
Estudiante	1.036	0	91	336	344	250	1	14
Desempleada o sin empleo	1.915	28	526	743	416	159	1	42
Trabajo Doméstico no Remunerado	553	24	199	192	89	33	2	14
Otras	107	2	18	49	18	10	7	3
No Consta	297	0	41	50	46	25	0	135
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	134	2	48	32	31	17	0	4
Barrera	2.936	18	470	911	868	628	1	40
Mecánicos	73	0	11	24	26	11	0	1
Hormonales	1.494	7	211	481	495	261	3	36
Otros Métodos	190	2	26	82	51	23	1	5
No Consta	354	2	31	77	52	36	8	148
No Utiliza	3.085	69	828	981	726	413	1	67

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	8.266	100	1.625	2.588	2.249	1.389	14	301	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.554	56	1.246	1.839	1.478	673	13	249	
Centro Sanitario Privado	924	25	113	265	276	224	0	21	
Teléfono Información al Ciudadano	18	1	4	8	2	3	0	0	
Amigos/Familiares	481	11	66	129	146	116	1	12	
Medios Comunicación	9	0	2	3	3	1	0	0	
Internet	1.265	7	192	335	341	371	0	19	
No Consta	15	0	2	9	3	1	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5.825	76	1.163	1.815	1.580	1.067	3	121	
9-14 semanas	2.013	23	426	678	575	237	4	70	
15-22 semanas	397	1	35	90	84	82	7	98	
23 o más semanas	31	0	1	5	10	3	0	12	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	7.739	99	1.578	2.478	2.131	1.283	5	165	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	125	0	18	54	25	17	1	10	
Riesgo de graves anomalías en el feto	369	1	28	51	82	85	8	114	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	0	1	5	11	4	0	12	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	8.266	648	627	21	7.618	1	7.617
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	5.825	334	331	3	5.491	1	5.490
9-14 semanas	2.013	120	119	1	1.893	0	1.893
15-22 semanas	397	176	159	17	221	0	221
23 o más semanas	31	18	18	0	13	0	13
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	7.739	391	387	4	7.348	1	7.347
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	125	24	10	14	101	0	101
Riesgo de graves anomalías en el feto	369	214	211	3	155	0	155
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	33	19	19	0	14	0	14
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.142	66	55	11	1.076	0	1.076
Dilatación y Aspiración	5.087	278	272	6	4.809	0	4.809
Mifepristona	2.591	298	298	0	2.293	1	2.292
Prostaglandinas	1.433	349	345	4	1.084	1	1.083
Otros Métodos/NC	178	50	50	0	128	0	128

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.266	40	890	1.643	1.724	1.784	1.570	575	40
EUROPA	6.826	39	775	1.368	1.448	1.414	1.272	478	32
España	5.825	38	693	1.178	1.212	1.173	1.091	413	27
Resto Unión Europea	884	1	72	166	219	214	152	55	5
Resto Europa	117	0	10	24	17	27	29	10	0
ÁFRICA	330	0	9	61	73	84	73	28	2
África del Norte	227	0	6	36	46	59	56	22	2
África Subsahariana	103	0	3	25	27	25	17	6	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	911	1	98	194	159	222	177	56	4
América del Norte	14	0	0	3	3	5	1	2	0
América Central y Caribe	120	0	11	18	26	40	19	6	0
América del Sur	777	1	87	173	130	177	157	48	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	198	0	8	20	44	63	48	13	2
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.
2016. COMUNITAT VALENCIANA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	8.266	40	890	1.643	1.724	1.784	1.570	575	40
EUROPA	6.726	39	766	1.341	1.432	1.403	1.249	464	32
España	5.714	38	684	1.145	1.191	1.162	1.069	399	26
Resto Unión Europea	887	1	72	169	222	212	151	54	6
Resto Europa	125	0	10	27	19	29	29	11	0
ÁFRICA	340	0	9	60	76	85	77	31	2
África del Norte	235	0	6	34	49	60	59	25	2
África Subsahariana	105	0	3	26	27	25	18	6	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	998	1	108	222	172	230	195	66	4
América del Norte	15	0	0	4	3	5	1	2	0
América Central y Caribe	129	0	11	19	29	42	19	9	0
América del Sur	854	1	97	199	140	183	175	55	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	201	0	7	20	44	65	49	14	2
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Extremadura

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.240	7	159	304	249	222	216	78	5
Convivencia con hijos									
Sola	88	0	0	7	13	23	29	15	1
En Pareja	461	0	14	76	86	112	119	53	1
Con Padres/Familiares	85	0	5	27	20	12	20	1	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	64	0	4	8	21	12	16	3	0
En Pareja	159	0	5	40	46	36	25	5	2
Con Padres/Familiares	372	4	128	142	62	27	7	1	1
Otras Personas	9	3	2	3	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	12	0	2	4	0	1	5	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	300	7	65	86	62	44	28	8	0
ESO y Equivalentes	358	0	68	85	61	66	61	15	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	360	0	24	106	75	65	57	32	1
Escuelas Universitarias y Facultades	210	0	0	23	51	46	65	23	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	447	1	61	128	95	66	67	28	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	334	2	47	76	69	71	47	21	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	459	4	51	100	85	85	102	29	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	688	7	146	208	142	94	67	21	3
Un hijo	240	0	13	69	50	39	53	16	0
Dos Hijos	200	0	0	20	40	55	58	26	1
Tres Hijos	76	0	0	6	15	21	25	8	1
Cuatro Hijos	27	0	0	1	1	11	10	4	0
Cinco o más Hijos	9	0	0	0	1	2	3	3	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	900	7	151	223	160	144	153	57	5
Un IVE	241	0	8	64	65	52	39	13	0
Dos IVE	61	0	0	11	18	10	17	5	0
Tres IVE	17	0	0	5	2	6	3	1	0
Cuatro IVE	6	0	0	0	2	3	1	0	0
Cinco o más IVE	15	0	0	1	2	7	3	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	8	0	2	1	0	0	1	3	1
Barrera	281	1	54	63	61	42	50	9	1
Mecánicos	11	0	0	0	1	3	6	1	0
Hormonales	187	0	13	54	43	42	26	8	1
Otros Métodos	3	0	0	0	0	1	2	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Utiliza	749	6	90	185	144	134	131	57	2

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.240	7	159	304	249	222	216	78	5
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	34	0	5	8	3	7	10	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	34	0	5	8	3	7	10	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.206	7	154	296	246	215	206	77	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.206	7	154	296	246	215	206	77	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	845	6	124	218	167	152	132	43	3
Centro Sanitario Privado	47	0	2	11	6	8	14	6	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	1	0	0	1	1	0
Amigos/Familiares	145	1	24	34	22	26	27	10	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Internet	135	0	8	27	33	26	27	13	1
No Consta	63	0	0	13	21	10	15	4	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	760	3	95	193	148	138	134	46	3
9-14 semanas	386	4	59	98	86	61	55	21	2
15-22 semanas	87	0	5	12	13	21	26	10	0
23 o más semanas	7	0	0	1	2	2	1	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.107	7	149	286	230	191	179	60	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	0	10	10	10	12	12	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	57	0	0	5	6	14	22	10	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	3	3	5	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	112	0	8	25	24	24	24	7	0
Dilatación y Aspiración	1.111	7	151	277	221	191	189	70	5
Mifepristona	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Prostaglandinas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	13	0	0	2	3	5	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	1.240	12	300	358	360	210	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	40	0	7	4	22	7	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	483	1	61	131	153	137	0	0
Pensionista	11	0	3	4	3	1	0	0
Estudiante	193	1	49	63	66	14	0	0
Desempleada o sin empleo	498	10	173	153	111	51	0	0
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	13	0	6	3	4	0	0	0
Otras	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	8	0	2	2	3	1	0	0
Barrera	281	3	43	86	91	58	0	0
Mecánicos	11	0	0	6	2	3	0	0
Hormonales	187	2	49	49	60	27	0	0
Otros Métodos	3	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	749	7	206	214	202	120	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	1.240	12	300	358	360	210	0	0	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	845	12	255	240	235	103	0	0	
Centro Sanitario Privado	47	0	4	10	12	21	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	2	1	0	0	
Amigos/Familiares	145	0	16	47	48	34	0	0	
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0	
Internet	135	0	11	44	43	37	0	0	
No Consta	63	0	14	16	20	13	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	760	9	166	211	238	136	0	0	
9-14 semanas	386	3	120	122	97	44	0	0	
15-22 semanas	87	0	13	23	23	28	0	0	
23 o más semanas	7	0	1	2	2	2	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.107	12	279	323	329	164	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	0	12	20	13	15	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	57	0	8	11	13	25	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	1	4	5	6	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.240	34	0	34	1.206	0	1.206
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	760	24	0	24	736	0	736
9-14 semanas	386	4	0	4	382	0	382
15-22 semanas	87	6	0	6	81	0	81
23 o más semanas	7	0	0	0	7	0	7
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.107	17	0	17	1.090	0	1.090
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	13	0	13	47	0	47
Riesgo de graves anomalías en el feto	57	4	0	4	53	0	53
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	0	16	0	16
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	112	8	0	8	104	0	104
Dilatación y Aspiración	1.111	25	0	25	1.086	0	1.086
Mifepristona	4	0	0	0	4	0	4
Prostaglandinas	2	1	0	1	1	0	1
Otros Métodos/NC	13	0	0	0	13	0	13

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. EXTREMADURA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.240	7	159	304	249	222	216	78	5
EUROPA	1.169	7	152	290	235	208	203	69	5
España	1.068	7	140	264	209	190	187	66	5
Resto Unión Europea	97	0	12	26	25	17	15	2	0
Resto Europa	4	0	0	0	1	1	1	1	0
ÁFRICA	15	0	1	1	1	4	5	3	0
África del Norte	12	0	1	1	1	2	5	2	0
África Subsahariana	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	45	0	6	13	11	6	4	5	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	12	0	0	6	3	1	1	1	0
América del Sur	33	0	6	7	8	5	3	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	11	0	0	0	2	4	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. EXTREMADURA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	1.240	7	159	304	249	222	216	78	5
EUROPA	1.167	7	152	289	235	208	202	69	5
España	1.066	7	140	263	209	190	186	66	5
Resto Unión Europea	97	0	12	26	25	17	15	2	0
Resto Europa	4	0	0	0	1	1	1	1	0
ÁFRICA	15	0	1	1	1	4	5	3	0
África del Norte	12	0	1	1	1	2	5	2	0
África Subsahariana	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	47	0	6	14	11	6	5	5	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	13	0	0	7	3	1	1	1	0
América del Sur	34	0	6	7	8	5	4	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	11	0	0	0	2	4	4	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Galicia

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.140	8	275	594	614	710	620	296	23
Convivencia con hijos									
Sola	261	0	13	43	58	45	68	28	6
En Pareja	1.124	0	20	83	165	332	340	175	9
Con Padres/Familiares	6	0	1	0	1	1	3	0	0
Otras Personas	23	0	0	0	3	4	7	7	2
No Consta	41	0	3	5	6	9	12	5	1
Convivencia sin hijos									
Sola	1.261	7	198	377	300	221	119	39	0
En Pareja	288	0	8	41	57	73	66	39	4
Con Padres/Familiares	59	0	24	19	10	5	1	0	0
Otras Personas	6	0	0	3	1	2	0	0	0
No Consta	47	1	7	18	8	9	3	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	13	0	1	2	5	4	1	0	0
En Pareja	7	0	0	1	0	3	0	2	1
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	2	0	2	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	9	0	2	2	3	1	1	0	0
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	83	2	12	11	19	20	13	4	2
ESO y Equivalentes	609	6	123	113	114	112	92	43	6
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.654	0	132	406	326	361	287	134	8
Escuelas Universitarias y Facultades	784	0	6	62	151	216	227	115	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	633	2	52	111	125	159	117	62	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.025	6	88	183	213	225	201	101	8
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.482	0	135	300	276	326	302	133	10
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.660	8	241	464	378	309	182	76	2
Un hijo	813	0	27	104	142	227	205	98	10
Dos Hijos	511	0	7	23	75	124	179	93	10
Tres Hijos	114	0	0	3	15	34	40	22	0
Cuatro Hijos	31	0	0	0	4	13	11	3	0
Cinco o más Hijos	11	0	0	0	0	3	3	4	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.182	8	242	429	387	475	424	200	17
Un IVE	742	0	28	134	172	175	146	81	6
Dos IVE	154	0	4	22	38	45	34	11	0
Tres IVE	40	0	1	5	12	10	9	3	0
Cuatro IVE	14	0	0	2	4	4	3	1	0
Cinco o más IVE	8	0	0	2	1	1	4	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	21	0	0	3	4	3	9	2	0
Barrera	1.021	1	116	179	214	221	188	97	5
Mecánicos	18	0	0	2	2	8	4	2	0
Hormonales	538	0	26	121	143	128	92	27	1
Otros Métodos	3	0	0	1	0	0	2	0	0
No Consta	33	0	2	4	4	10	7	5	1
No Utiliza	1.506	7	131	284	247	340	318	163	16

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.140	8	275	594	614	710	620	296	23
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	444	0	39	89	74	93	99	50	0
Público	304	0	27	73	50	65	59	30	0
Privado	140	0	12	16	24	28	40	20	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.696	8	236	505	540	617	521	246	23
Público	48	0	10	13	11	7	4	3	0
Privado	2.648	8	226	492	529	610	517	243	23
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.926	5	217	419	371	406	336	164	8
Centro Sanitario Privado	320	1	11	58	61	73	76	36	4
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	156	1	12	20	29	43	31	18	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	697	1	31	91	145	176	170	74	9
No Consta	40	0	4	6	8	12	6	4	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.214	6	182	427	433	523	413	214	16
9-14 semanas	767	2	80	148	157	156	159	58	7
15-22 semanas	151	0	13	17	24	28	47	22	0
23 o más semanas	8	0	0	2	0	3	1	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.954	8	261	574	586	668	566	268	23
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	0	13	16	24	20	18	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	82	0	1	2	4	19	34	22	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	2	0	3	2	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	114	0	13	15	21	20	30	15	0
Dilatación y Aspiración	2.226	8	205	434	441	504	416	200	18
Mifepristona	773	0	58	144	148	178	160	80	5
Prostaglandinas	43	0	2	4	6	13	14	4	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	0	0	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. GALICIA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	3.140	9	83	609	1.654	784	1	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	144	0	4	17	65	58	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.651	0	29	248	856	517	1	0
Pensionista	22	0	1	1	12	8	0	0
Estudiante	415	0	7	107	247	54	0	0
Desempleada o sin empleo	754	7	25	179	411	132	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	128	2	8	47	57	14	0	0
Otras	19	0	6	7	5	1	0	0
No Consta	7	0	3	3	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	21	0	0	2	11	8	0	0
Barrera	1.021	0	10	169	542	299	1	0
Mecánicos	18	0	0	4	8	6	0	0
Hormonales	538	0	14	96	319	109	0	0
Otros Métodos	3	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	33	0	6	11	10	6	0	0
No Utiliza	1.506	9	53	326	763	355	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. GALICIA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.140	9	83	609	1.654	784	1	0	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.926	7	67	398	1.063	390	1	0	
Centro Sanitario Privado	320	0	3	49	174	94	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	156	0	3	30	70	53	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	697	1	8	124	326	238	0	0	
No Consta	40	1	2	8	20	9	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.214	3	52	395	1.189	575	0	0	
9-14 semanas	767	5	18	165	419	159	1	0	
15-22 semanas	151	1	13	46	42	49	0	0	
23 o más semanas	8	0	0	3	4	1	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.954	8	67	553	1.601	724	1	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	1	9	38	30	17	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	82	0	7	15	19	41	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	0	0	3	4	2	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. GALICIA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.140	444	304	140	2.696	48	2.648
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.214	255	253	2	1.959	42	1.917
9-14 semanas	767	40	26	14	727	6	721
15-22 semanas	151	141	20	121	10	0	10
23 o más semanas	8	8	5	3	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.954	274	270	4	2.680	47	2.633
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	95	82	6	76	13	0	13
Riesgo de graves anomalías en el feto	82	79	23	56	3	1	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	9	9	5	4	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	114	91	0	91	23	0	23
Dilatación y Aspiración	2.226	27	6	21	2.199	9	2.190
Mifepristona	773	295	295	0	478	39	439
Prostaglandinas	43	36	8	28	7	0	7
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. GALICIA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.140	8	275	594	614	710	620	296	23
EUROPA	2.807	7	250	520	541	620	575	271	23
España	2.670	7	234	493	501	590	557	265	23
Resto Unión Europea	131	0	16	26	37	29	18	5	0
Resto Europa	6	0	0	1	3	1	0	1	0
ÁFRICA	45	0	5	8	9	15	7	1	0
África del Norte	23	0	2	5	6	7	3	0	0
África Subsahariana	22	0	3	3	3	8	4	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	267	1	20	62	62	66	35	21	0
América del Norte	11	0	0	1	4	3	1	2	0
América Central y Caribe	62	0	4	17	21	10	5	5	0
América del Sur	194	1	16	44	37	53	29	14	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	21	0	0	4	2	9	3	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. GALICIA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	3.140	8	275	594	614	710	620	296	23
EUROPA	2.785	7	249	513	535	618	570	271	22
España	2.651	7	234	486	499	587	551	265	22
Resto Unión Europea	128	0	15	26	34	29	19	5	0
Resto Europa	6	0	0	1	2	2	0	1	0
ÁFRICA	44	0	4	9	9	15	6	1	0
África del Norte	26	0	2	7	6	8	3	0	0
África Subsahariana	18	0	2	2	3	7	3	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	289	1	22	67	68	68	41	21	1
América del Norte	10	0	0	0	5	3	1	1	0
América Central y Caribe	66	0	4	19	23	10	5	5	0
América del Sur	213	1	18	48	40	55	35	15	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	21	0	0	4	2	9	3	3	0
OCEANÍA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Madrid, Comunidad de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15.987	45	1.371	3.157	3.612	3.442	3.010	1.241	109
Convivencia con hijos									
Sola	1.710	0	13	143	320	487	512	213	22
En Pareja	5.596	0	47	492	1.136	1.521	1.628	719	53
Con Padres/Familiares	1.060	1	64	296	318	185	148	45	3
Otras Personas	174	0	2	25	35	47	49	14	2
No Consta	8	0	0	2	2	3	1	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.376	0	45	285	378	361	222	78	7
En Pareja	1.994	1	77	375	577	484	324	135	21
Con Padres/Familiares	3.549	42	1.085	1.374	685	254	84	25	0
Otras Personas	493	1	37	161	154	93	35	11	1
No Consta	7	0	0	1	2	4	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	9	0	0	1	2	2	3	1	0
En Pareja	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Con Padres/Familiares	3	0	0	1	2	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	1	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	52	0	3	5	9	19	12	4	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1.408	25	253	261	309	221	238	88	13
ESO y Equivalentes	5.768	20	749	1.363	1.377	1.122	824	284	29
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5.519	0	346	1.136	1.192	1.273	1.114	423	35
Escuelas Universitarias y Facultades	3.227	0	20	391	722	804	819	439	32
No clasificables por grado y no bien especificadas	9	0	0	1	1	1	3	3	0
No Consta	4	0	0	0	2	2	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	620	2	46	116	130	121	133	62	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.375	2	131	285	242	284	288	128	15
50.001-500.000 (inc. cap.)	4.919	20	446	964	1.108	1.037	931	387	26
501.000 y Más	9.073	21	748	1.792	2.132	2.000	1.658	664	58
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.105	44	1.230	2.159	1.727	1.128	597	202	18
Un hijo	4.310	1	122	771	1.095	1.020	926	346	29
Dos Hijos	3.296	0	15	189	629	921	1.024	473	45
Tres Hijos	946	0	3	35	137	276	319	166	10
Cuatro Hijos	254	0	0	3	20	75	111	41	4
Cinco o más Hijos	76	0	1	0	4	22	33	13	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	9.277	42	1.131	2.006	1.992	1.770	1.594	677	65
Un IVE	4.429	2	203	849	1.062	1.047	873	366	27
Dos IVE	1.579	1	31	237	390	428	366	116	10
Tres IVE	466	0	5	45	128	120	112	52	4
Cuatro IVE	140	0	1	14	20	43	42	17	3
Cinco o más IVE	96	0	0	6	20	34	23	13	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	224	1	18	37	43	51	48	24	2
Barrera	4.934	18	516	1.035	1.138	991	847	357	32
Mecánicos	68	0	1	14	11	15	20	7	0
Hormonales	2.366	0	142	541	674	537	370	96	6
Otros Métodos	18	0	1	0	4	3	5	5	0
No Consta	14	0	0	2	2	3	7	0	0
No Utiliza	8.363	26	693	1.528	1.740	1.842	1.713	752	69

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15.987	45	1.371	3.157	3.612	3.442	3.010	1.241	109
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	4.112	19	378	765	859	881	799	380	31
Público	8	0	0	1	2	1	3	1	0
Privado	4.104	19	378	764	857	880	796	379	31
EXTRAHOSPITALARIO	11.875	26	993	2.392	2.753	2.561	2.211	861	78
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	11.874	26	993	2.391	2.753	2.561	2.211	861	78
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.035	36	790	1.440	1.475	1.398	1.316	536	44
Centro Sanitario Privado	1.767	1	119	305	390	421	362	149	20
Teléfono Información al Ciudadano	299	0	19	71	67	64	56	18	4
Amigos/Familiares	2.839	4	228	565	666	626	525	214	11
Medios Comunicación	69	1	1	4	17	18	17	10	1
Internet	3.939	3	212	769	986	906	726	309	28
No Consta	39	0	2	3	11	9	8	5	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	11.206	25	841	2.219	2.607	2.482	2.082	867	83
9-14 semanas	3.825	13	414	800	843	748	712	277	18
15-22 semanas	928	7	115	138	158	198	209	95	8
23 o más semanas	28	0	1	0	4	14	7	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	13.583	36	1.181	2.815	3.153	2.908	2.442	956	92
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.847	8	182	319	416	394	343	174	11
Riesgo de graves anomalías en el feto	525	1	7	23	38	125	216	109	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	0	1	0	5	15	9	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	3.928	8	403	753	833	822	776	302	31
Dilatación y Aspiración	11.312	32	904	2.269	2.597	2.429	2.121	883	77
Mifepristona	369	0	24	80	115	87	35	28	0
Prostaglandinas	241	2	25	41	52	69	38	14	0
Otros Métodos/NC	143	3	15	16	17	36	41	14	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	15.987	52	1.408	5.768	5.519	3.227	9	4
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	589	5	39	163	206	176	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	9.475	14	579	3.227	3.341	2.306	6	2
Pensionista	38	0	8	20	8	2	0	0
Estudiante	1.933	0	205	687	755	285	1	0
Desempleada o sin empleo	3.050	18	380	1.301	974	375	1	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	811	15	177	346	209	63	1	0
Otras	56	0	14	17	15	10	0	0
No Consta	35	0	6	7	11	10	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	224	3	20	64	92	45	0	0
Barrera	4.934	10	336	1.642	1.747	1.197	0	2
Mecánicos	68	0	7	16	27	18	0	0
Hormonales	2.366	8	167	883	913	393	1	1
Otros Métodos	18	0	0	4	8	6	0	0
No Consta	14	0	1	4	4	5	0	0
No Utiliza	8.363	31	877	3.155	2.728	1.563	8	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	15.987	52	1.408	5.768	5.519	3.227	9	4	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.035	27	773	2.881	2.238	1.111	4	1	
Centro Sanitario Privado	1.767	4	131	631	608	390	3	0	
Teléfono Información al Ciudadano	299	0	15	105	126	53	0	0	
Amigos/Familiares	2.839	15	260	1.037	992	533	1	1	
Medios Comunicación	69	0	6	32	22	9	0	0	
Internet	3.939	6	219	1.073	1.518	1.120	1	2	
No Consta	39	0	4	9	15	11	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	11.206	32	891	3.964	3.902	2.405	9	3	
9-14 semanas	3.825	17	446	1.506	1.281	574	0	1	
15-22 semanas	928	3	70	289	328	238	0	0	
23 o más semanas	28	0	1	9	8	10	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	13.583	42	1.242	5.089	4.683	2.514	9	4	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.847	8	151	596	670	422	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	525	2	13	73	158	279	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	0	2	10	8	12	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MADRID, COMUNIDAD DE

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	15.987	4.112	8	4.104	11.875	1	11.874
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	11.206	2.693	2	2.691	8.513	1	8.512
9-14 semanas	3.825	900	0	900	2.925	0	2.925
15-22 semanas	928	500	6	494	428	0	428
23 o más semanas	28	19	0	19	9	0	9
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	13.583	3.055	2	3.053	10.528	1	10.527
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.847	755	0	755	1.092	0	1.092
Riesgo de graves anomalías en el feto	525	280	4	276	245	0	245
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	32	22	2	20	10	0	10
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	3.928	490	0	490	3.438	0	3.438
Dilatación y Aspiración	11.312	3.353	1	3.352	7.959	0	7.959
Mifepristona	369	107	4	103	262	1	261
Prostaglandinas	241	163	5	158	78	1	77
Otros Métodos/NC	143	1	0	1	142	0	142

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15.987	45	1.371	3.157	3.612	3.442	3.010	1.241	109
EUROPA	9.244	30	859	1.767	2.119	1.881	1.719	792	77
España	7.527	29	751	1.487	1.689	1.457	1.389	659	66
Resto Unión Europea	1.573	1	103	256	395	390	296	122	10
Resto Europa	144	0	5	24	35	34	34	11	1
ÁFRICA	655	0	45	138	147	151	128	43	3
África del Norte	345	0	23	59	79	80	76	25	3
África Subsahariana	310	0	22	79	68	71	52	18	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.373	13	450	1.158	1.152	1.221	1.015	340	24
América del Norte	68	0	3	15	21	18	8	3	0
América Central y Caribe	1.199	3	79	289	361	266	165	32	4
América del Sur	4.106	10	368	854	770	937	842	305	20
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	714	2	17	94	193	189	148	66	5
OCEANÍA	1	0	0	0	1	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. MADRID, COMUNIDAD DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	15.987	45	1.371	3.157	3.612	3.442	3.010	1.241	109
EUROPA	9.191	30	856	1.753	2.107	1.872	1.710	789	74
España	7.463	29	745	1.474	1.678	1.441	1.380	652	64
Resto Unión Europea	1.574	1	104	255	393	394	295	123	9
Resto Europa	154	0	7	24	36	37	35	14	1
ÁFRICA	675	0	46	142	149	159	130	45	4
África del Norte	355	0	24	60	80	85	78	25	3
África Subsahariana	320	0	22	82	69	74	52	20	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.396	13	451	1.164	1.162	1.221	1.020	339	26
América del Norte	67	0	3	15	21	16	9	3	0
América Central y Caribe	1.205	3	78	291	364	268	164	33	4
América del Sur	4.124	10	370	858	777	937	847	303	22
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	723	2	18	98	193	190	150	67	5
OCEANÍA	2	0	0	0	1	0	0	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Murcia, Región de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.374	23	368	660	719	753	599	228	24
Convivencia con hijos									
Sola	370	0	5	47	80	102	95	38	3
En Pareja	1.372	0	24	153	288	400	351	143	13
Con Padres/Familiares	228	0	23	73	69	39	21	2	1
Otras Personas	14	0	0	3	5	3	2	1	0
No Consta	10	0	0	1	3	1	2	3	0
Convivencia sin hijos									
Sola	209	0	6	40	56	60	36	10	1
En Pareja	330	0	17	75	74	85	57	19	3
Con Padres/Familiares	733	23	281	240	118	43	22	4	2
Otras Personas	48	0	7	15	11	7	4	3	1
No Consta	4	0	1	1	1	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	5	0	0	2	2	1	0	0	0
En Pareja	25	0	0	4	7	6	4	4	0
Con Padres/Familiares	10	0	4	4	0	2	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	0	2	5	4	4	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	169	1	17	20	41	33	37	16	4
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1.026	14	118	182	214	227	197	66	8
ESO y Equivalentes	1.034	7	153	245	247	190	135	53	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	711	0	72	144	127	176	140	49	3
Escuelas Universitarias y Facultades	350	0	3	56	77	97	75	38	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	1	0	1	2	0	0
No Consta	80	1	5	12	13	29	13	6	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	103	1	15	13	26	24	18	6	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.379	9	146	283	282	300	245	102	12
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.892	13	207	364	411	429	336	120	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.288	23	312	372	254	193	98	31	5
Un hijo	872	0	44	198	219	194	153	59	5
Dos Hijos	777	0	10	67	171	236	209	78	6
Tres Hijos	297	0	1	18	53	89	89	42	5
Cuatro Hijos	91	0	1	4	17	28	33	6	2
Cinco o más Hijos	49	0	0	1	5	13	17	12	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.017	22	311	438	383	413	297	143	10
Un IVE	776	1	50	159	172	184	157	44	9
Dos IVE	313	0	7	44	85	91	63	22	1
Tres IVE	144	0	0	13	44	32	42	12	1
Cuatro IVE	59	0	0	4	17	17	15	3	3
Cinco o más IVE	65	0	0	2	18	16	25	4	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	448	3	71	93	92	100	65	22	2
Mecánicos	10	0	0	0	2	3	2	3	0
Hormonales	539	0	35	133	134	122	87	25	3
Otros Métodos	24	0	0	4	3	8	6	3	0
No Consta	94	0	6	15	17	25	22	9	0
No Utiliza	2.259	20	256	415	471	495	417	166	19

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.374	23	368	660	719	753	599	228	24
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	7	0	3	0	2	0	2	0	0
Público	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Privado	5	0	3	0	1	0	1	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.367	23	365	660	717	753	597	228	24
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.367	23	365	660	717	753	597	228	24
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.262	19	269	473	483	457	390	159	12
Centro Sanitario Privado	90	0	10	8	18	20	27	6	1
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Amigos/Familiares	367	2	27	68	76	101	68	20	5
Medios Comunicación	29	0	1	2	5	9	6	5	1
Internet	461	1	47	85	100	121	77	27	3
No Consta	162	1	14	23	37	44	30	11	2
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.333	16	231	464	505	544	404	152	17
9-14 semanas	859	5	112	180	193	163	149	50	7
15-22 semanas	171	2	24	16	20	42	41	26	0
23 o más semanas	11	0	1	0	1	4	5	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.161	21	343	642	696	697	539	199	24
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	82	2	22	10	10	19	15	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	0	2	8	12	32	39	23	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	1	0	1	5	5	2	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	147	1	18	16	19	36	42	15	0
Dilatación y Aspiración	3.028	20	328	613	658	667	524	195	23
Mifepristona	151	0	17	30	37	36	23	7	1
Prostaglandinas	8	0	2	0	2	1	3	0	0
Otros Métodos/NC	51	2	5	3	5	14	11	11	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	3.374	169	1.026	1.034	711	350	4	80
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	36	1	9	6	11	8	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.765	60	496	514	408	247	1	39
Pensionista	9	1	7	1	0	0	0	0
Estudiante	407	4	86	144	134	35	1	3
Desempleada o sin empleo	846	45	313	290	126	47	0	25
Trabajo Doméstico no Remunerado	211	41	88	46	20	8	0	8
Otras	52	15	20	12	3	2	0	0
No Consta	48	2	7	21	9	3	1	5
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	448	8	94	114	126	95	1	10
Mecánicos	10	0	1	4	1	4	0	0
Hormonales	539	24	156	158	141	45	0	15
Otros Métodos	24	1	9	4	6	2	1	1
No Consta	94	7	31	26	22	4	0	4
No Utiliza	2.259	129	735	728	415	200	2	50

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.374	169	1.026	1.034	711	350	4	80	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.262	142	768	681	431	185	2	53	
Centro Sanitario Privado	90	2	20	25	20	22	0	1	
Teléfono Información al Ciudadano	3	0	3	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	367	16	114	110	79	35	2	11	
Medios Comunicación	29	1	10	10	6	2	0	0	
Internet	461	3	74	145	139	91	0	9	
No Consta	162	5	37	63	36	15	0	6	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.333	103	678	720	523	249	3	57	
9-14 semanas	859	50	309	259	148	71	1	21	
15-22 semanas	171	16	37	53	36	27	0	2	
23 o más semanas	11	0	2	2	4	3	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.161	152	985	973	664	307	3	77	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	82	9	25	28	15	4	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	8	12	30	27	36	1	2	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	0	4	3	4	3	0	0	
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MURCIA, REGIÓN DE

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.374	7	2	5	3.367	0	3.367
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.333	0	0	0	2.333	0	2.333
9-14 semanas	859	0	0	0	859	0	859
15-22 semanas	171	6	1	5	165	0	165
23 o más semanas	11	1	1	0	10	0	10
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.161	0	0	0	3.161	0	3.161
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	82	4	0	4	78	0	78
Riesgo de graves anomalías en el feto	116	2	1	1	114	0	114
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	14	1	1	0	13	0	13
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	1
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	147	3	0	3	144	0	144
Dilatación y Aspiración	3.028	0	0	0	3.028	0	3.028
Mifepristona	151	2	2	0	149	0	149
Prostaglandinas	8	4	2	2	4	0	4
Otros Métodos/NC	51	0	0	0	51	0	51

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. MURCIA, REGIÓN DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.374	23	368	660	719	753	599	228	24
EUROPA	2.281	23	286	470	522	462	356	147	15
España	2.051	23	268	431	463	412	311	131	12
Resto Unión Europea	197	0	17	36	53	42	34	12	3
Resto Europa	33	0	1	3	6	8	11	4	0
ÁFRICA	320	0	11	45	51	103	77	33	0
África del Norte	286	0	9	43	46	91	69	28	0
África Subsahariana	34	0	2	2	5	12	8	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	724	0	70	141	135	176	152	41	9
América del Norte	3	0	0	1	0	1	1	0	0
América Central y Caribe	35	0	2	6	12	9	5	1	0
América del Sur	686	0	68	134	123	166	146	40	9
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	48	0	1	4	10	12	14	7	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. MURCIA, REGIÓN DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	3.374	23	368	660	719	753	599	228	24
EUROPA	2.240	22	278	462	514	458	349	144	13
España	2.004	22	259	421	454	406	304	128	10
Resto Unión Europea	200	0	18	37	53	44	34	11	3
Resto Europa	36	0	1	4	7	8	11	5	0
ÁFRICA	319	0	11	45	51	102	77	33	0
África del Norte	288	0	9	44	47	91	69	28	0
África Subsahariana	31	0	2	1	4	11	8	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	766	1	78	149	143	181	159	44	11
América del Norte	4	0	0	1	1	1	1	0	0
América Central y Caribe	39	0	2	6	12	10	7	2	0
América del Sur	723	1	76	142	130	170	151	42	11
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	48	0	1	4	10	12	14	7	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Navarra, Comunidad Foral de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	924	3	105	194	171	195	165	83	8
Convivencia con hijos									
Sola	118	0	2	13	21	41	28	12	1
En Pareja	309	0	4	33	48	83	92	43	6
Con Padres/Familiares	27	0	7	9	4	3	3	1	0
Otras Personas	6	0	1	2	0	1	1	1	0
No Consta	4	0	0	0	0	2	0	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	87	0	6	15	23	18	16	8	1
En Pareja	109	0	7	16	22	32	18	14	0
Con Padres/Familiares	200	3	69	83	40	4	1	0	0
Otras Personas	33	0	6	12	7	5	2	1	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	1	1	1	1	0	0
En Pareja	8	0	0	2	1	2	2	1	0
Con Padres/Familiares	11	0	2	6	3	0	0	0	0
Otras Personas	4	0	1	2	1	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	49	0	3	9	12	15	7	3	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	138	2	23	25	24	33	21	9	1
ESO y Equivalentes	297	1	51	77	56	51	39	20	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	267	0	26	58	48	53	51	29	2
Escuelas Universitarias y Facultades	160	0	1	19	29	40	46	22	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	12	0	1	5	2	3	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	283	0	34	56	47	61	56	28	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	214	1	25	48	43	42	35	18	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	427	2	46	90	81	92	74	37	5
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	424	3	93	130	93	54	29	22	0
Un hijo	208	0	9	42	37	52	45	18	5
Dos Hijos	214	0	3	21	30	68	62	29	1
Tres Hijos	60	0	0	1	9	17	24	8	1
Cuatro Hijos	11	0	0	0	1	2	4	4	0
Cinco o más Hijos	7	0	0	0	1	2	1	2	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	627	3	89	135	109	122	110	53	6
Un IVE	193	0	12	41	43	45	30	21	1
Dos IVE	68	0	3	15	12	18	13	6	1
Tres IVE	28	0	1	3	5	8	8	3	0
Cuatro IVE	5	0	0	0	1	2	2	0	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	5	0	1	2	0	1	1	0	0
Barrera	226	0	24	55	45	44	40	17	1
Mecánicos	7	0	2	1	0	2	1	1	0
Hormonales	84	0	6	25	18	15	13	6	1
Otros Métodos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
No Consta	13	0	1	4	2	2	3	1	0
No Utiliza	586	3	71	107	106	129	106	58	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	924	3	105	194	171	195	165	83	8
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	32	0	0	4	7	10	4	4	3
Público	6	0	0	1	2	3	0	0	0
Privado	26	0	0	3	5	7	4	4	3
EXTRAHOSPITALARIO	892	3	105	190	164	185	161	79	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	892	3	105	190	164	185	161	79	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	882	3	103	182	164	186	158	78	8
Centro Sanitario Privado	9	0	0	3	0	1	3	2	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	4	0	0	2	0	2	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	27	0	2	5	7	6	4	3	0
No Consta	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	667	2	75	153	125	142	109	58	3
9-14 semanas	209	1	27	36	41	41	45	17	1
15-22 semanas	47	0	3	5	4	12	11	8	4
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	854	3	102	185	164	177	148	71	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	35	0	3	8	2	6	10	5	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	0	0	1	4	12	7	7	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	31	0	2	4	2	4	8	8	3
Dilatación y Aspiración	521	2	61	106	101	109	100	41	1
Mifepristona	352	1	41	83	64	74	53	33	3
Prostaglandinas	350	1	38	82	66	74	53	33	3
Otros Métodos/NC	6	0	1	1	0	3	0	0	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	924	49	138	297	267	160	1	12
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	22	0	4	3	12	3	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	494	10	59	149	150	122	0	4
Pensionista	1	0	1	0	0	0	0	0
Estudiante	117	0	12	47	47	10	0	1
Desempleada o sin empleo	140	5	25	59	34	14	1	2
Trabajo Doméstico no Remunerado	25	0	9	5	8	2	0	1
Otras	17	6	3	3	4	1	0	0
No Consta	108	28	25	31	12	8	0	4
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	5	0	0	1	4	0	0	0
Barrera	226	4	26	72	81	42	0	1
Mecánicos	7	0	1	4	1	1	0	0
Hormonales	84	2	9	30	23	17	0	3
Otros Métodos	3	0	0	1	0	2	0	0
No Consta	13	1	1	3	3	2	0	3
No Utiliza	586	42	101	186	155	96	1	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	924	49	138	297	267	160	1	12	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	882	49	137	289	256	141	1	9	
Centro Sanitario Privado	9	0	0	2	3	4	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	4	0	0	1	1	1	0	1	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	27	0	1	4	7	14	0	1	
No Consta	2	0	0	1	0	0	0	1	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	667	34	100	219	195	108	1	10	
9-14 semanas	209	15	36	66	58	34	0	0	
15-22 semanas	47	0	1	12	14	18	0	2	
23 o más semanas	1	0	1	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	854	49	136	279	248	132	1	9	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	35	0	0	14	8	11	0	2	
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	0	1	4	11	17	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	1	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	924	32	6	26	892	0	892
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	667	5	4	1	662	0	662
9-14 semanas	209	3	1	2	206	0	206
15-22 semanas	47	23	1	22	24	0	24
23 o más semanas	1	1	0	1	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	854	5	5	0	849	0	849
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	35	6	0	6	29	0	29
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	20	1	19	14	0	14
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	0	1	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	31	8	0	8	23	0	23
Dilatación y Aspiración	521	4	2	2	517	0	517
Mifepristona	352	3	3	0	349	0	349
Prostaglandinas	350	19	3	16	331	0	331
Otros Métodos/NC	6	1	1	0	5	0	5

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	924	3	105	194	171	195	165	83	8
EUROPA	667	3	77	139	126	130	122	63	7
España	564	3	71	123	97	103	103	58	6
Resto Unión Europea	87	0	6	16	24	24	12	4	1
Resto Europa	16	0	0	0	5	3	7	1	0
ÁFRICA	60	0	3	11	16	12	11	7	0
África del Norte	22	0	0	7	5	1	5	4	0
África Subsahariana	38	0	3	4	11	11	6	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	181	0	23	41	27	50	28	11	1
América del Norte	3	0	0	0	1	1	0	0	1
América Central y Caribe	34	0	5	12	2	11	4	0	0
América del Sur	144	0	18	29	24	38	24	11	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	1	1	2	3	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	3	0	1	2	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	924	3	105	194	171	195	165	83	8
EUROPA	580	2	63	117	112	119	103	57	7
España	476	2	56	99	82	93	85	53	6
Resto Unión Europea	90	0	7	17	25	24	12	4	1
Resto Europa	14	0	0	1	5	2	6	0	0
ÁFRICA	62	0	3	10	16	12	14	7	0
África del Norte	26	0	0	7	5	2	8	4	0
África Subsahariana	36	0	3	3	11	10	6	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	263	1	37	63	41	61	42	17	1
América del Norte	3	0	0	0	1	1	0	0	1
América Central y Caribe	52	1	7	18	5	14	5	2	0
América del Sur	208	0	30	45	35	46	37	15	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	15	0	1	2	2	3	5	2	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	3	0	1	2	0	0	0	0	0

País Vasco

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.447	10	321	706	701	754	642	291	22
Convivencia con hijos									
Sola	267	0	2	27	51	76	73	37	1
En Pareja	941	0	10	74	177	256	276	135	13
Con Padres/Familiares	147	0	11	54	40	29	11	2	0
Otras Personas	45	0	0	3	14	13	13	1	1
No Consta	64	0	1	3	11	19	17	11	2
Convivencia sin hijos									
Sola	82	0	1	6	17	21	23	14	0
En Pareja	107	0	1	15	28	36	14	10	3
Con Padres/Familiares	412	7	140	158	75	25	5	2	0
Otras Personas	100	1	9	11	26	28	19	6	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	168	0	5	29	46	44	34	8	2
En Pareja	411	0	6	56	80	121	106	42	0
Con Padres/Familiares	489	1	124	220	91	31	17	5	0
Otras Personas	105	1	8	29	30	23	11	3	0
No Consta	108	0	3	21	15	32	22	15	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	35	0	1	3	9	14	6	2	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	268	2	12	51	59	69	56	17	2
ESO y Equivalentes	814	8	133	167	179	159	124	42	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.189	0	135	258	235	250	203	101	7
Escuelas Universitarias y Facultades	923	0	31	204	177	202	201	98	10
No clasificables por grado y no bien especificadas	107	0	1	17	28	26	22	12	1
No Consta	111	0	8	6	14	34	30	19	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	505	0	48	97	93	112	98	50	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.040	2	78	211	220	236	198	90	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.902	8	195	398	388	406	346	151	10
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.600	10	289	505	338	262	143	48	5
Un hijo	844	0	23	142	191	206	193	82	7
Dos Hijos	715	0	8	50	127	196	212	117	5
Tres Hijos	212	0	1	8	38	66	67	29	3
Cuatro Hijos	49	0	0	1	6	17	18	6	1
Cinco o más Hijos	27	0	0	0	1	7	9	9	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.134	10	267	441	412	423	372	190	19
Un IVE	878	0	48	194	193	205	176	62	0
Dos IVE	274	0	4	50	54	83	60	21	2
Tres IVE	95	0	1	16	25	24	17	11	1
Cuatro IVE	28	0	1	3	11	9	3	1	0
Cinco o más IVE	38	0	0	2	6	10	14	6	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	345	0	22	70	67	76	60	48	2
Barrera	1.020	0	127	219	202	189	189	87	7
Mecánicos	26	0	0	3	5	5	10	3	0
Hormonales	418	0	19	87	103	124	74	11	0
Otros Métodos	27	0	4	4	5	5	7	2	0
No Consta	135	0	8	21	24	30	34	18	0
No Utiliza	1.476	10	141	302	295	325	268	122	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. PAÍS VASCO

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.447	10	321	706	701	754	642	291	22
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	267	1	10	14	37	78	90	35	2
Público	213	0	0	7	24	69	81	32	0
Privado	54	1	10	7	13	9	9	3	2
EXTRAHOSPITALARIO	3.180	9	311	692	664	676	552	256	20
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	3.179	9	311	691	664	676	552	256	20
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.908	5	272	593	598	627	541	253	19
Centro Sanitario Privado	179	2	18	30	32	34	45	15	3
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	64	3	6	15	9	16	13	2	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	73	0	1	18	16	19	12	7	0
No Consta	221	0	24	50	45	58	30	14	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.534	4	232	548	527	545	445	217	16
9-14 semanas	734	3	77	145	144	151	151	59	4
15-22 semanas	176	3	12	13	30	55	46	15	2
23 o más semanas	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.171	7	309	690	662	676	552	255	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	3	12	10	17	9	8	5	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	173	0	0	5	16	51	74	26	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	38	0	0	1	6	18	8	5	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	95	1	12	13	21	17	17	13	1
Dilatación y Aspiración	1.685	6	166	349	357	348	305	143	11
Mifepristona	1.647	1	146	341	324	378	313	135	9
Prostaglandinas	1.183	0	100	246	241	289	221	80	6
Otros Métodos/NC	27	2	0	2	4	7	5	7	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. PAÍS VASCO

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	3.447	35	268	814	1.189	923	107	111
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	142	0	5	14	44	76	1	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.682	5	79	371	658	508	50	11
Pensionista	15	0	0	4	8	3	0	0
Estudiante	476	0	7	110	178	177	0	4
Desempleada o sin empleo	762	19	114	213	234	128	49	5
Trabajo Doméstico no Remunerado								
Otras	63	0	14	34	8	3	0	4
No Consta	182	4	17	27	30	16	4	84
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	345	0	18	53	113	128	31	2
Barrera	1.020	1	28	191	366	397	29	8
Mecánicos	26	0	4	10	6	5	1	0
Hormonales	418	1	29	87	168	117	13	3
Otros Métodos	27	0	0	4	10	12	0	1
No Consta	135	1	6	17	31	21	1	58
No Utiliza	1.476	32	183	452	495	243	32	39

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. PAÍS VASCO

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	3.447	35	268	814	1.189	923	107	111
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.908	23	191	695	1.021	789	105	84
Centro Sanitario Privado	179	0	8	36	63	63	0	9
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	0	1	0	0
Amigos/Familiares	64	1	2	15	27	18	0	1
Medios Comunicación	1	0	1	0	0	0	0	0
Internet	73	0	6	13	22	32	0	0
No Consta	221	11	60	55	56	20	2	17
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.534	29	181	626	922	679	71	26
9-14 semanas	734	6	77	166	224	185	36	40
15-22 semanas	176	0	10	22	43	58	0	43
23 o más semanas	3	0	0	0	0	1	0	2
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.171	33	253	787	1.128	832	106	32
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	1	5	20	21	16	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	173	0	8	7	32	58	1	67
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	38	1	2	0	8	17	0	10
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. PAÍS VASCO

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.447	267	213	54	3.180	1	3.179
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.534	6	4	2	2.528	1	2.527
9-14 semanas	734	92	92	0	642	0	642
15-22 semanas	176	166	114	52	10	0	10
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.171	4	2	2	3.167	1	3.166
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	54	8	46	11	0	11
Riesgo de graves anomalías en el feto	173	171	165	6	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	38	38	38	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	95	63	25	38	32	0	32
Dilatación y Aspiración	1.685	15	10	5	1.670	0	1.670
Mifepristona	1.647	157	157	0	1.490	1	1.489
Prostaglandinas	1.183	156	145	11	1.027	1	1.026
Otros Métodos/NC	27	22	22	0	5	0	5

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. PAÍS VASCO**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.447	10	321	706	701	754	642	291	22
EUROPA	2.322	8	230	475	440	490	440	223	16
España	2.110	7	212	432	387	450	399	209	14
Resto Unión Europea	185	1	17	40	48	36	30	11	2
Resto Europa	27	0	1	3	5	4	11	3	0
ÁFRICA	251	0	18	48	57	65	50	13	0
África del Norte	96	0	6	15	22	25	18	10	0
África Subsahariana	155	0	12	33	35	40	32	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	796	1	71	170	180	183	138	49	4
América del Norte	4	0	0	2	0	1	1	0	0
América Central y Caribe	210	0	18	46	51	51	33	10	1
América del Sur	582	1	53	122	129	131	104	39	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	76	1	2	13	23	15	14	6	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	0	1	1	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. PAÍS VASCO**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	3.447	10	321	706	701	754	642	291	22
EUROPA	2.324	8	228	475	441	493	438	224	17
España	2.111	7	210	431	388	453	397	210	15
Resto Unión Europea	186	1	17	41	48	36	30	11	2
Resto Europa	27	0	1	3	5	4	11	3	0
ÁFRICA	251	0	19	47	57	65	50	13	0
África del Norte	96	0	6	15	22	25	18	10	0
África Subsahariana	155	0	13	32	35	40	32	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	801	1	72	173	180	183	139	49	4
América del Norte	4	0	0	2	0	1	1	0	0
América Central y Caribe	211	0	18	47	51	51	33	10	1
América del Sur	586	1	54	124	129	131	105	39	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	69	1	2	11	22	12	15	5	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	0	1	1	0	0	0

Rioja, La

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2016. RIOJA, LA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	375	2	50	78	68	76	69	28	4
Convivencia con hijos									
Sola	26	0	0	3	7	6	7	3	0
En Pareja	143	0	2	10	26	42	42	19	2
Con Padres/Familiares	17	0	0	10	4	1	2	0	0
Otras Personas	4	0	0	1	1	1	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	32	0	1	8	8	5	6	3	1
En Pareja	47	0	4	12	10	11	7	2	1
Con Padres/Familiares	84	2	42	29	8	3	0	0	0
Otras Personas	12	0	1	4	1	4	2	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	2	0	0	0	0	2	0	0	0
En Pareja	4	0	0	1	1	0	1	1	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	6	0	0	1	1	1	3	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	42	0	3	11	7	10	7	4	0
ESO y Equivalentes	120	1	20	32	24	16	24	2	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	124	0	22	24	20	25	22	10	1
Escuelas Universitarias y Facultades	59	0	1	8	11	17	10	10	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	13	0	1	1	2	7	1	1	0
No Consta	11	1	3	1	3	0	2	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	105	1	13	26	13	21	25	5	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	66	1	9	15	13	12	13	3	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	204	0	28	37	42	43	31	20	3
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	174	2	49	55	29	21	12	4	2
Un hijo	91	0	1	18	21	21	20	9	1
Dos Hijos	74	0	0	5	16	21	22	9	1
Tres Hijos	25	0	0	0	2	9	10	4	0
Cuatro Hijos	8	0	0	0	0	2	4	2	0
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	264	2	45	59	38	51	48	18	3
Un IVE	78	0	5	16	20	19	8	9	1
Dos IVE	23	0	0	2	9	4	7	1	0
Tres IVE	6	0	0	1	1	1	3	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	20	0	1	3	3	4	5	4	0
Barrera	100	1	18	26	16	15	15	7	2
Mecánicos	3	0	0	0	1	0	2	0	0
Hormonales	65	0	8	20	16	13	7	1	0
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	20	0	1	3	3	6	5	1	1
No Utiliza	166	1	22	25	29	38	35	15	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. RIOJA, LA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	375	2	50	78	68	76	69	28	4
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	32	0	0	7	3	10	8	3	1
Público	26	0	0	4	2	10	7	2	1
Privado	6	0	0	3	1	0	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	343	2	50	71	65	66	61	25	3
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	343	2	50	71	65	66	61	25	3
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	313	2	44	63	60	62	59	21	2
Centro Sanitario Privado	19	0	1	5	2	4	5	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	16	0	2	4	1	3	4	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	24	0	2	6	4	6	1	4	1
No Consta	3	0	1	0	1	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	177	1	24	36	31	34	30	20	1
9-14 semanas	164	1	22	36	34	33	31	6	1
15-22 semanas	32	0	4	6	3	8	7	2	2
23 o más semanas	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	271	1	41	55	53	54	47	19	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	77	1	9	19	13	12	14	7	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	23	0	0	3	2	9	6	2	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	1	0	1	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	13	1	3	3	2	2	2	0	0
Dilatación y Aspiración	314	1	44	66	60	64	53	23	3
Mifepristona	21	0	3	5	4	1	5	3	0
Prostaglandinas	36	0	1	6	4	10	10	4	1
Otros Métodos/NC	4	0	1	1	1	0	1	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. RIOJA, LA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	375	6	42	120	124	59	13	11
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	11	0	0	3	4	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	203	1	20	65	66	42	4	5
Pensionista	2	0	1	0	0	0	0	1
Estudiante	53	0	3	17	23	8	0	2
Desempleada o sin empleo	70	1	9	25	25	3	7	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	9	1	0	3	3	0	1	1
Otras	6	1	0	2	2	0	1	0
No Consta	21	2	9	5	1	2	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	20	0	3	1	7	5	4	0
Barrera	100	0	3	28	42	22	3	2
Mecánicos	3	0	0	0	2	1	0	0
Hormonales	65	0	4	25	27	7	0	2
Otros Métodos	1	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	20	3	3	3	4	7	0	0
No Utiliza	166	3	29	62	42	17	6	7

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. RIOJA, LA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	375	6	42	120	124	59	13	11
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	313	6	41	95	103	47	13	8
Centro Sanitario Privado	19	0	0	8	6	5	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	16	0	0	6	7	1	0	2
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	24	0	1	9	7	6	0	1
No Consta	3	0	0	2	1	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	177	4	17	56	65	25	7	3
9-14 semanas	164	1	22	55	51	22	6	7
15-22 semanas	32	1	2	9	8	11	0	1
23 o más semanas	2	0	1	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	271	5	36	86	91	35	13	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	77	0	0	34	25	12	0	6
Riesgo de graves anomalías en el feto	23	1	4	0	7	11	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	2	0	1	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. RIOJA, LA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	375	32	26	6	343	0	343
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	177	3	0	3	174	0	174
9-14 semanas	164	8	6	2	156	0	156
15-22 semanas	32	19	18	1	13	0	13
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	271	1	0	1	270	0	270
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	77	5	0	5	72	0	72
Riesgo de graves anomalías en el feto	23	22	22	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	4	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	13	3	3	0	10	0	10
Dilatación y Aspiración	314	5	0	5	309	0	309
Mifepristona	21	0	0	0	21	0	21
Prostaglandinas	36	26	25	1	10	0	10
Otros Métodos/NC	4	0	0	0	4	0	4

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. RIOJA, LA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	375	2	50	78	68	76	69	28	4
EUROPA	270	2	34	56	46	57	53	18	4
España	226	2	28	48	34	48	44	18	4
Resto Unión Europea	41	0	6	6	11	9	9	0	0
Resto Europa	3	0	0	2	1	0	0	0	0
ÁFRICA	21	0	1	5	4	7	2	2	0
África del Norte	17	0	1	4	3	6	2	1	0
África Subsahariana	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	64	0	12	13	14	9	11	5	0
América del Norte	1	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	6	0	1	0	0	2	3	0	0
América del Sur	57	0	11	13	14	7	8	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	3	1	2	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	11	0	3	1	3	1	1	2	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. RIOJA, LA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	375	2	50	78	68	76	69	28	4
EUROPA	260	2	32	53	45	56	50	18	4
España	216	2	26	45	33	47	41	18	4
Resto Unión Europea	41	0	6	6	11	9	9	0	0
Resto Europa	3	0	0	2	1	0	0	0	0
ÁFRICA	23	0	2	5	4	8	2	2	0
África del Norte	19	0	2	4	3	7	2	1	0
África Subsahariana	4	0	0	1	1	1	0	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	72	0	13	16	15	9	14	5	0
América del Norte	1	0	0	0	0	0	0	1	0
América Central y Caribe	6	0	1	0	0	2	3	0	0
América del Sur	65	0	12	16	15	7	11	4	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	0	3	1	2	2	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	11	0	3	1	3	1	1	2	0

Ceuta, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15	0	1	4	4	2	3	1	0
Convivencia con hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Con Padres/Familiares	4	0	1	1	2	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	1	1	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	1	0	0	0	0	1	0	0	0
ESO y Equivalentes	6	0	0	4	0	0	2	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	6	0	1	0	3	1	0	1	0
Escuelas Universitarias y Facultades	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	15	0	1	4	4	2	3	1	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	8	0	0	3	2	1	2	0	0
Un hijo	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Dos Hijos	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Tres Hijos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	13	0	1	3	3	2	3	1	0
Un IVE	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Dos IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Barrera	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Hormonales	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Utiliza	8	0	0	1	2	2	2	1	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15	0	1	4	4	2	3	1	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	0	1	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	14	0	1	4	3	2	3	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	14	0	1	4	3	2	3	1	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5	0	0	1	1	2	0	1	0
Centro Sanitario Privado	5	0	0	2	1	0	2	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	4	0	1	1	1	0	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	8	0	1	2	2	0	2	1	0
9-14 semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15-22 semanas	6	0	0	2	1	2	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	9	0	1	2	3	0	2	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	0	0	1	2	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	10	0	1	4	2	0	2	1	0
Mifepristona	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Prostaglandinas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	2	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	15	0	1	6	6	2	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1	0	1	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	7	0	0	2	4	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	1	0	0	1	0	0	0	0
Desempleada o sin empleo	5	0	0	3	1	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	1	0	0	0	1	0	0	0
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	1	0	0	1	0	0	0	0
Barrera	3	0	0	1	2	0	0	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	1	0	0	1	0	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	8	0	1	2	3	2	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	15	0	1	6	6	2	0	0	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5	0	1	1	3	0	0	0	
Centro Sanitario Privado	5	0	0	3	0	2	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	4	0	0	2	2	0	0	0	
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	8	0	0	4	4	0	0	0	
9-14 semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	
15-22 semanas	6	0	1	2	1	2	0	0	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	9	0	0	4	5	0	0	0	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	2	0	0	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	0	1	0	1	2	0	0	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	15	1	0	1	14	0	14
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	8	0	0	0	8	0	8
9-14 semanas	1	0	0	0	1	0	1
15-22 semanas	6	1	0	1	5	0	5
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	9	0	0	0	9	0	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	0	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	4	1	0	1	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1	1	0	1	0	0	0
Dilatación y Aspiración	10	0	0	0	10	0	10
Mifepristona	2	0	0	0	2	0	2
Prostaglandinas	2	0	0	0	2	0	2
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	15	0	1	4	4	2	3	1	0
EUROPA	15	0	1	4	4	2	3	1	0
España	15	0	1	4	4	2	3	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	15	0	1	4	4	2	3	1	0
EUROPA	15	0	1	4	4	2	3	1	0
España	15	0	1	4	4	2	3	1	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melilla, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	108	0	13	31	27	19	16	2	0
Convivencia con hijos									
Sola	12	0	0	0	4	3	5	0	0
En Pareja	30	0	0	4	7	10	7	2	0
Con Padres/Familiares	11	0	2	2	5	0	2	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	3	0	1	1	0	1	0	0	0
En Pareja	12	0	0	6	3	2	1	0	0
Con Padres/Familiares	39	0	10	18	7	3	1	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	3	0	0	0	1	1	1	0	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	16	0	2	2	6	3	3	0	0
ESO y Equivalentes	36	0	8	9	7	6	4	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	37	0	2	16	8	3	8	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	14	0	1	4	4	5	0	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	108	0	13	31	27	19	16	2	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	54	0	11	25	10	6	2	0	0
Un hijo	23	0	2	4	9	3	5	0	0
Dos Hijos	14	0	0	2	5	4	3	0	0
Tres Hijos	12	0	0	0	3	5	2	2	0
Cuatro Hijos	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Cinco o más Hijos	3	0	0	0	0	0	3	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	76	0	9	22	20	14	9	2	0
Un IVE	22	0	3	7	4	4	4	0	0
Dos IVE	9	0	1	2	3	1	2	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	22	0	3	9	5	2	3	0	0
Barrera	22	0	6	5	3	5	2	1	0
Mecánicos	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Hormonales	31	0	3	7	7	7	7	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	29	0	1	10	9	4	4	1	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	108	0	13	31	27	19	16	2	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	108	0	13	31	27	19	16	2	0
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	107	0	13	31	26	19	16	2	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	73	0	9	18	23	11	10	2	0
Centro Sanitario Privado	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	27	0	2	12	3	7	3	0	0
No Consta	4	0	1	1	0	0	2	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	68	0	10	19	15	14	8	2	0
9-14 semanas	38	0	2	12	12	5	7	0	0
15-22 semanas	2	0	1	0	0	0	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	106	0	12	31	27	19	15	2	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	90	0	11	23	25	14	15	2	0
Mifepristona	17	0	1	8	2	5	1	0	0
Prostaglandinas	16	0	1	8	2	4	1	0	0
Otros Métodos/NC	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	108	3	16	36	37	14	1	1
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	4	0	1	1	1	1	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	48	3	6	14	16	9	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	21	0	0	8	10	3	0	0
Desempleada o sin empleo	21	0	4	8	8	1	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	12	0	5	4	1	0	1	1
Otras	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	22	1	5	8	7	1	0	0
Barrera	22	0	1	11	6	4	0	0
Mecánicos	3	0	1	0	1	1	0	0
Hormonales	31	2	5	9	10	4	0	1
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0
No Utiliza	29	0	4	7	13	4	1	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	108	3	16	36	37	14	1	1
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	73	2	16	27	19	8	1	0
Centro Sanitario Privado	2	0	0	1	1	0	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	2	1	0	1	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	27	0	0	7	13	6	0	1
No Consta	4	0	0	0	4	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	68	1	9	22	23	12	0	1
9-14 semanas	38	2	7	13	13	2	1	0
15-22 semanas	2	0	0	1	1	0	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	106	3	16	35	36	14	1	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	1	1	0	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA

	TOTAL	Tipo de Centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	108	0	0	0	108	1	107
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	68	0	0	0	68	1	67
9-14 semanas	38	0	0	0	38	0	38
15-22 semanas	2	0	0	0	2	0	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	106	0	0	0	106	1	105
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	2	0	0	0	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	90	0	0	0	90	0	90
Mifepristona	17	0	0	0	17	1	16
Prostaglandinas	16	0	0	0	16	1	15
Otros Métodos/NC	1	0	0	0	1	0	1

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	108	0	13	31	27	19	16	2	0
EUROPA	89	0	13	30	17	12	15	2	0
España	86	0	13	29	17	10	15	2	0
Resto Unión Europea	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	16	0	0	1	9	5	1	0	0
África del Norte	16	0	0	1	9	5	1	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	2	0	0	0	1	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	108	0	13	31	27	19	16	2	0
EUROPA	89	0	13	30	18	12	15	1	0
España	85	0	12	29	18	10	15	1	0
Resto Unión Europea	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Resto Europa	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	16	0	0	1	8	5	1	1	0
África del Norte	16	0	0	1	8	5	1	1	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	2	0	0	0	1	1	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Residentes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anti-conceptivos

2016. NO RESIDENTES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
Convivencia con hijos									
Sola	66	0	0	3	8	19	26	9	1
En Pareja	249	0	1	17	41	72	80	29	9
Con Padres/Familiares	27	0	2	9	9	3	2	2	0
Otras Personas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	3	0	0	0	0	2	0	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	87	0	4	23	25	23	8	4	0
En Pareja	109	0	5	20	25	34	16	9	0
Con Padres/Familiares	198	3	75	69	38	9	2	2	0
Otras Personas	8	0	0	2	3	2	0	1	0
No Consta	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	555	16	145	151	117	66	42	16	2
En Pareja	320	0	14	50	63	73	65	48	7
Con Padres/Familiares	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	77	0	6	24	22	10	9	6	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	7	1	2	3	1	0	0	0	0
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	165	16	55	26	22	15	16	15	0
ESO y Equivalentes	772	2	172	199	144	130	77	40	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	486	0	22	114	128	96	83	34	9
Escuelas Universitarias y Facultades	264	0	2	24	56	73	74	33	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	1	0	0	1	0	0
No Consta	10	0	1	2	1	0	1	5	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.032	19	245	301	222	147	64	31	3
Un hijo	365	0	7	57	90	82	79	44	6
Dos Hijos	221	0	2	11	31	59	79	31	8
Tres Hijos	61	0	0	0	8	20	19	13	1
Cuatro Hijos	21	0	0	0	1	6	7	6	1
Cinco o más Hijos	6	0	0	0	0	0	4	2	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.292	19	234	309	251	218	170	74	17
Un IVE	329	0	20	51	84	75	61	37	1
Dos IVE	67	0	0	7	15	17	18	9	1
Tres IVE	15	0	0	2	1	4	3	5	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	14	0	1	2	5	1	3	2	0
Barrera	104	1	15	19	21	22	17	8	1
Mecánicos	3	0	0	0	2	0	0	1	0
Hormonales	254	0	18	56	55	61	51	10	3
Otros Métodos	6	0	0	1	0	0	1	3	1
No Consta	951	16	164	225	201	149	116	72	8
No Utiliza	374	2	56	66	68	81	64	31	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. NO RESIDENTES

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	113	0	19	14	23	26	14	16	1
Público	10	0	1	1	1	4	0	3	0
Privado	103	0	18	13	22	22	14	13	1
EXTRAHOSPITALARIO	1.593	19	235	355	329	288	238	111	18
Público	3	0	0	1	0	1	0	1	0
Privado	1.590	19	235	354	329	287	238	110	18
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	433	11	92	112	72	62	49	29	6
Centro Sanitario Privado	461	2	56	96	100	96	63	42	6
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	135	1	25	24	20	29	27	8	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Internet	260	0	24	55	60	53	48	15	5
No Consta	415	5	57	82	99	74	64	33	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	391	0	15	67	96	92	72	45	4
9-14 semanas	455	2	52	101	87	96	74	38	5
15-22 semanas	857	17	187	200	169	126	106	42	10
23 o más semanas	3	0	0	1	0	0	0	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	443	0	25	91	110	92	77	45	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.243	19	229	277	240	218	171	73	16
Riesgo de graves anomalías en el feto	17	0	0	0	2	4	4	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	1	0	0	0	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	718	14	161	174	131	94	89	49	6
Dilatación y Aspiración	857	2	75	161	199	195	148	66	11
Mifepristona	64	0	2	19	13	10	9	10	1
Prostaglandinas	96	0	11	29	18	13	12	11	2
Otros Métodos/NC	28	3	6	5	3	10	1	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2016. NO RESIDENTES

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades	No Clasificable	No Consta
TOTAL I.V.E.	1.706	7	165	772	486	264	2	10
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	27	0	0	7	10	10	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.007	2	81	398	331	192	1	2
Pensionista	2	0	0	2	0	0	0	0
Estudiante	322	2	59	176	60	25	0	0
Desempleada o sin empleo	191	2	13	90	52	33	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	112	1	3	85	21	1	1	0
Otras	4	0	0	1	1	1	0	1
No Consta	41	0	9	13	11	2	0	6
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	14	0	1	1	7	5	0	0
Barrera	104	0	4	23	35	42	0	0
Mecánicos	3	0	1	1	0	1	0	0
Hormonales	254	0	11	65	108	69	0	1
Otros Métodos	6	0	0	1	1	4	0	0
No Consta	951	7	117	597	193	30	0	7
No Utiliza	374	0	31	84	142	113	2	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. NO RESIDENTES

	TOTAL	Nivel de instrucción						No Clasificable	No Consta
		Analfabeta / Sin Estudios	Primer grado	ESO y Equivalentes	Bachillerato y Ciclos Fp	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	1.706	7	165	772	486	264	2	10	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	433	4	25	284	104	16	0	0	
Centro Sanitario Privado	461	2	31	180	161	82	0	5	
Teléfono Información al Ciudadano	1	0	0	0	1	0	0	0	
Amigos/Familiares	135	0	13	35	46	39	1	1	
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	
Internet	260	0	7	55	97	98	1	2	
No Consta	415	1	89	217	77	29	0	2	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	391	3	34	169	96	83	1	5	
9-14 semanas	455	0	33	137	178	102	1	4	
15-22 semanas	857	4	98	466	210	79	0	0	
23 o más semanas	3	0	0	0	2	0	0	1	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	443	1	44	193	119	77	2	7	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.243	6	121	577	359	179	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	17	0	0	2	6	8	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	0	0	0	2	0	0	1	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2016. NO RESIDENTES

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.706	113	10	103	1.593	3	1.590
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	391	19	1	18	372	3	369
9-14 semanas	455	22	4	18	433	0	433
15-22 semanas	857	70	4	66	787	0	787
23 o más semanas	3	2	1	1	1	0	1
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	443	23	2	21	420	3	417
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.243	74	1	73	1.169	0	1.169
Riesgo de graves anomalías en el feto	17	14	6	8	3	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	3	2	1	1	1	0	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	718	30	0	30	688	0	688
Dilatación y Aspiración	857	32	1	31	825	0	825
Mifepristona	64	8	7	1	56	3	53
Prostaglandinas	96	49	8	41	47	3	44
Otros Métodos/NC	28	1	1	0	27	0	27

**Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2016. NO RESIDENTES**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
EUROPA	1.489	19	247	327	292	260	222	103	19
España	25	0	1	3	7	3	6	4	1
Resto Unión Europea	1.330	19	237	304	254	229	192	79	16
Resto Europa	134	0	9	20	31	28	24	20	2
ÁFRICA	54	0	2	13	16	9	6	8	0
África del Norte	19	0	0	5	7	2	2	3	0
África Subsahariana	35	0	2	8	9	7	4	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	126	0	5	25	31	31	20	14	0
América del Norte	23	0	1	6	7	3	3	3	0
América Central y Caribe	15	0	0	3	4	2	6	0	0
América del Sur	88	0	4	16	20	26	11	11	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	0	3	12	14	4	2	0
OCEANÍA	2	0	0	1	1	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2016. NO RESIDENTES**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	1.706	19	254	369	352	314	252	127	19
EUROPA	625	3	85	123	120	124	118	41	11
España	24	0	1	3	7	2	6	4	1
Resto Unión Europea	592	3	84	119	111	120	110	36	9
Resto Europa	9	0	0	1	2	2	2	1	1
ÁFRICA	43	0	2	8	12	8	6	7	0
África del Norte	7	0	0	0	2	1	2	2	0
África Subsahariana	36	0	2	8	10	7	4	5	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	74	0	3	11	16	25	10	9	0
América del Norte	10	0	1	3	2	3	0	1	0
América Central y Caribe	9	0	0	1	2	2	4	0	0
América del Sur	55	0	2	7	12	20	6	8	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	15	0	0	2	3	8	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	949	16	164	225	201	149	116	70	8

Tablas de Colectivos Especiales

Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anti-conceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc. cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	9.781	1.299	2.546	3.866	1.797	273
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS						
Naturales	344	45	108	100	90	1
Barrera	2.977	462	854	1.168	477	16
Mecánicos	35	9	11	13	2	0
Hormonales	900	87	229	409	157	18
Otros Métodos	33	8	12	10	3	0
No Consta	2.082	261	497	720	424	180
No Utiliza	3.410	427	835	1.446	644	58
LUGAR DE INFORMACIÓN						
Centro Sanitario Público	7.180	955	1.978	2.901	1.243	103
Centro Sanitario Privado	754	98	156	236	206	58
Teléfono Información al Ciudadano	27	3	2	10	12	0
Amigos/Familiares	756	93	144	341	152	26
Medios Comunicación	23	0	12	10	1	0
Internet	757	118	191	276	148	24
No Consta	284	32	63	92	35	62
SEMANAS DE GESTACIÓN						
8 o menos semanas	6.256	852	1.702	2.514	1.173	15
9-14 semanas	2.817	372	718	1.179	494	54
15-22 semanas	701	71	126	170	130	204
23 o más semanas	7	4	0	3	0	0
MOTIVO INTERRUPCIÓN						
A petición de la mujer	8.840	1.186	2.375	3.645	1.609	25
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	888	102	157	200	181	248
Riesgo de graves anomalías en el feto	43	6	13	17	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	5	1	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0

Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	9.781	0	0	0	8	73	325	744	1.262	1.610	2.684	3.075
ANDALUCÍA	2.012	0	0	0	2	16	84	163	271	337	537	602
Almería	181	0	0	0	1	3	5	13	25	32	49	53
Cádiz	311	0	0	0	0	2	18	23	56	46	67	99
Córdoba	141	0	0	0	0	1	5	16	18	28	34	39
Granada	199	0	0	0	0	1	7	19	22	30	52	68
Huelva	169	0	0	0	0	0	9	18	24	26	46	46
Jaén	101	0	0	0	0	1	9	7	12	11	32	29
Málaga	397	0	0	0	0	4	10	28	40	79	119	117
Sevilla	513	0	0	0	1	4	21	39	74	85	138	151
ARAGÓN	189	0	0	0	0	1	7	20	26	21	50	64
Huesca	28	0	0	0	0	0	1	5	6	2	6	8
Teruel	10	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
Zaragoza	151	0	0	0	0	1	6	14	19	18	42	51
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	200	0	0	0	0	1	4	9	24	38	60	64
BALEARS, ILLES	301	0	0	0	2	1	14	27	28	54	86	89
CANARIAS	570	0	0	0	0	8	21	36	82	91	159	173
Las Palmas	315	0	0	0	0	7	14	24	44	41	81	104
Santa Cruz de Tenerife	255	0	0	0	0	1	7	12	38	50	78	69
CANTABRIA	85	0	0	0	0	0	2	4	16	15	23	25
CASTILLA-LA MANCHA	365	0	0	0	0	6	18	23	45	61	99	113
Albacete	93	0	0	0	0	3	8	8	15	21	18	20
Ciudad Real	84	0	0	0	0	0	4	6	7	14	24	29
Cuenca	26	0	0	0	0	0	1	0	4	4	9	8
Guadalajara	51	0	0	0	0	0	3	1	6	5	18	18
Toledo	111	0	0	0	0	3	2	8	13	17	30	38
CASTILLA Y LEÓN	266	0	0	0	0	1	6	23	32	48	72	84
Ávila	17	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	9
Burgos	44	0	0	0	0	0	0	3	8	11	13	9
León	63	0	0	0	0	0	1	2	6	13	22	19
Palencia	22	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	5
Salamanca	16	0	0	0	0	0	1	3	1	2	7	2
Segovia	14	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	6
Soria	10	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	2
Valladolid	59	0	0	0	0	0	3	7	8	5	16	20
Zamora	21	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	12
CATALUÑA	1.829	0	0	0	0	8	47	136	230	285	532	591
Barcelona	1.412	0	0	0	0	6	37	97	172	217	411	472
Gerona	171	0	0	0	0	0	5	14	27	27	49	49
Lérida	75	0	0	0	0	0	1	9	3	14	30	18
Tarragona	171	0	0	0	0	2	4	16	28	27	42	52
COMUNITAT VALENCIANA	930	0	0	0	0	6	34	76	141	159	232	282
Alicante	438	0	0	0	0	3	14	36	70	88	99	128
Castellón	75	0	0	0	0	0	3	11	8	16	21	16
Valencia	417	0	0	0	0	3	17	29	63	55	112	138
EXTREMADURA	166	0	0	0	0	1	6	17	25	32	48	37
Badajoz	124	0	0	0	0	0	6	8	17	29	38	26
Cáceres	42	0	0	0	0	1	0	9	8	3	10	11
GALICIA	283	0	0	0	0	1	7	14	34	47	80	100
A Coruña	170	0	0	0	0	0	7	9	23	28	48	55
Lugo	43	0	0	0	0	0	0	2	4	9	9	19
Ourense	31	0	0	0	0	0	0	1	4	5	11	10
Pontevedra	39	0	0	0	0	1	0	2	3	5	12	16
MADRID, COMUNIDAD DE	1.416	0	0	0	1	10	34	104	163	212	398	494
MURCIA, REGIÓN DE	391	0	0	0	1	7	15	36	48	75	105	104
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108	0	0	0	0	0	3	12	7	21	29	36
PAÍS VASCO	331	0	0	0	2	2	6	16	40	65	87	113
Álava	55	0	0	0	0	0	2	2	3	11	20	17
Guipúzcoa	104	0	0	0	1	1	0	5	10	16	30	41
Vizcaya	172	0	0	0	1	1	4	9	27	38	37	55
RIOJA, LA	52	0	0	0	0	0	2	1	6	8	21	14
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	13	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5
NO RESIDENTE	273	0	0	0	0	4	15	27	43	38	61	85

Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos

2016. TOTAL NACIONAL

	Utilización métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Métodos naturales	Métodos barrera	Métodos mecánicos	Métodos hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	9.781	344	2.977	35	900	33	2.082	3.410
ANDALUCÍA	2.012	265	818	23	228	0	1	677
Almería	181	1	57	0	14	0	0	109
Cádiz	311	27	127	2	43	0	0	112
Córdoba	141	9	85	1	7	0	0	39
Granada	199	1	70	15	3	0	0	110
Huelva	169	51	72	1	33	0	1	11
Jaén	101	3	51	3	3	0	0	41
Málaga	397	77	101	1	72	0	0	146
Sevilla	513	96	255	0	53	0	0	109
ARAGÓN	189	2	72	0	17	4	1	93
Huesca	28	0	10	0	2	0	1	15
Teruel	10	0	2	0	1	1	0	6
Zaragoza	151	2	60	0	14	3	0	72
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	200	1	110	0	26	0	1	62
BALEARS, ILLES	301	7	118	4	37	0	20	115
CANARIAS	570	0	167	1	152	0	4	246
Las Palmas	315	0	92	1	90	0	0	132
Santa Cruz de Tenerife	255	0	75	0	62	0	4	114
CANTABRIA	85	4	21	0	15	0	0	45
CASTILLA-LA MANCHA	365	7	123	0	24	1	0	210
Albacete	93	0	35	0	8	0	0	50
Ciudad Real	84	4	5	0	1	0	0	74
Cuenca	26	0	7	0	4	0	0	15
Guadalajara	51	3	29	0	3	0	0	16
Toledo	111	0	47	0	8	1	0	55
CASTILLA Y LEÓN	266	0	148	1	27	0	1	89
Ávila	17	0	9	0	2	0	0	6
Burgos	44	0	30	0	4	0	0	10
León	63	0	31	0	9	0	1	22
Palencia	22	0	13	0	1	0	0	8
Salamanca	16	0	7	1	1	0	0	7
Segovia	14	0	9	0	1	0	0	4
Soria	10	0	7	0	0	0	0	3
Valladolid	59	0	30	0	7	0	0	22
Zamora	21	0	12	0	2	0	0	7
CATALUÑA	1.829	0	2	0	0	0	1.826	1
Barcelona	1.412	0	1	0	0	0	1.411	0
Gerona	171	0	0	0	0	0	171	0
Lérida	75	0	0	0	0	0	74	1
Tarragona	171	0	1	0	0	0	170	0
COMUNITAT VALENCIANA	930	9	425	3	104	23	30	336
Alicante	438	0	203	2	51	8	10	164
Castellón	75	1	40	0	7	1	5	21
Valencia	417	8	182	1	46	14	15	151
EXTREMADURA	166	2	55	0	13	0	0	96
Badajoz	124	2	36	0	11	0	0	75
Cáceres	42	0	19	0	2	0	0	21
GALICIA	283	0	117	0	26	0	2	138
A Coruña	170	0	73	0	15	0	0	82
Lugo	43	0	15	0	4	0	2	22
Ourense	31	0	9	0	4	0	0	18
Pontevedra	39	0	20	0	3	0	0	16
MADRID, COMUNIDAD DE	1.416	19	534	1	142	1	0	719
MURCIA, REGIÓN DE	391	0	74	0	35	0	6	276
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108	1	24	2	6	0	1	74
PAÍS VASCO	331	22	127	0	19	4	8	151
Álava	55	1	11	0	2	0	1	40
Guipúzcoa	104	14	40	0	7	2	5	36
Vizcaya	172	7	76	0	10	2	2	75
RIOJA, LA	52	1	19	0	8	0	1	23
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	1	0	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	13	3	6	0	3	0	0	1
NO RESIDENTE	273	1	16	0	18	0	180	58

Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Lugar de información					Internet	No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Tfno. de Infor. al ciudadano	Amigos Familiares	Medios de Comunicación		
TOTAL I.V.E.	9.781	7.180	754	27	756	23	757	284
ANDALUCÍA	2.012	1.722	41	2	63	18	154	12
Almería	181	157	1	0	21	1	1	0
Cádiz	311	292	5	0	7	0	7	0
Córdoba	141	25	2	2	15	12	83	2
Granada	199	167	11	0	4	0	17	0
Huelva	169	155	4	0	4	0	6	0
Jaén	101	72	8	0	3	3	15	0
Málaga	397	358	9	0	7	0	20	3
Sevilla	513	496	1	0	2	2	5	7
ARAGÓN	189	159	6	0	12	0	12	0
Huesca	28	23	1	0	4	0	0	0
Teruel	10	8	0	0	1	0	1	0
Zaragoza	151	128	5	0	7	0	11	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	200	48	38	0	56	0	54	4
BALEARS, ILLES	301	229	11	0	23	0	31	7
CANARIAS	570	330	86	2	133	1	16	2
Las Palmas	315	173	28	1	96	1	15	1
Santa Cruz de Tenerife	255	157	58	1	37	0	1	1
CANTABRIA	85	66	5	0	6	1	7	0
CASTILLA-LA MANCHA	365	271	21	1	33	0	38	1
Albacete	93	69	2	0	11	0	10	1
Ciudad Real	84	62	6	0	7	0	9	0
Cuenca	26	14	4	0	3	0	5	0
Guadalajara	51	46	1	0	1	0	3	0
Toledo	111	80	8	1	11	0	11	0
CASTILLA Y LEÓN	266	158	17	0	44	0	47	0
Ávila	17	9	0	0	2	0	6	0
Burgos	44	36	0	0	3	0	5	0
León	63	30	5	0	17	0	11	0
Palencia	22	8	1	0	7	0	6	0
Salamanca	16	13	2	0	1	0	0	0
Segovia	14	10	1	0	1	0	2	0
Soria	10	8	1	0	0	0	1	0
Valladolid	59	29	6	0	11	0	13	0
Zamora	21	15	1	0	2	0	3	0
CATALUÑA	1.829	1.449	231	0	1	0	0	148
Barcelona	1.412	1.116	200	0	0	0	0	96
Gerona	171	128	10	0	0	0	0	33
Lérida	75	57	12	0	0	0	0	6
Tarragona	171	148	9	0	1	0	0	13
COMUNITAT VALENCIANA	930	741	74	2	49	0	63	1
Alicante	438	357	40	1	18	0	22	0
Castellón	75	58	6	0	6	0	4	1
Valencia	417	326	28	1	25	0	37	0
EXTREMADURA	166	130	2	1	25	0	8	0
Badajoz	124	96	1	0	23	0	4	0
Cáceres	42	34	1	1	2	0	4	0
GALICIA	283	222	12	0	13	0	32	4
A Coruña	170	149	6	0	2	0	10	3
Lugo	43	35	4	0	1	0	2	1
Ourense	31	28	0	0	2	0	1	0
Pontevedra	39	10	2	0	8	0	19	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.416	826	120	19	232	2	215	2
MURCIA, REGIÓN DE	391	288	10	0	29	1	48	15
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108	106	0	0	0	0	2	0
PAÍS VASCO	331	277	20	0	9	0	1	24
Álava	55	55	0	0	0	0	0	0
Guipúzcoa	104	86	13	0	5	0	0	0
Vizcaya	172	136	7	0	4	0	1	24
RIOJA, LA	52	46	1	0	2	0	2	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	0	0	0	0	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	13	9	1	0	0	0	2	1
NO RESIDENTE	273	103	58	0	26	0	24	62

Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2016. TOTAL NACIONAL

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	9.781	6.256	2.817	701	7
ANDALUCÍA	2.012	1.351	548	112	1
Almería	181	126	48	7	0
Cádiz	311	205	84	22	0
Córdoba	141	87	50	4	0
Granada	199	117	70	12	0
Huelva	169	116	48	5	0
Jaén	101	65	26	10	0
Málaga	397	272	103	22	0
Sevilla	513	363	119	30	1
ARAGÓN	189	108	73	8	0
Huesca	28	17	10	1	0
Teruel	10	5	5	0	0
Zaragoza	151	86	58	7	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	200	131	63	6	0
BALEARS, ILLES	301	230	58	13	0
CANARIAS	570	313	242	15	0
Las Palmas	315	174	133	8	0
Santa Cruz de Tenerife	255	139	109	7	0
CANTABRIA	85	61	20	4	0
CASTILLA-LA MANCHA	365	245	99	20	1
Albacete	93	63	26	4	0
Ciudad Real	84	59	21	4	0
Cuenca	26	19	6	1	0
Guadalajara	51	36	9	6	0
Toledo	111	68	37	5	1
CASTILLA Y LEÓN	266	139	111	15	1
Ávila	17	10	6	1	0
Burgos	44	24	17	3	0
León	63	27	35	1	0
Palencia	22	12	8	2	0
Salamanca	16	7	5	4	0
Segovia	14	9	4	0	1
Soria	10	7	3	0	0
Valladolid	59	31	25	3	0
Zamora	21	12	8	1	0
CATALUÑA	1.829	1.318	434	75	2
Barcelona	1.412	1.021	327	63	1
Gerona	171	111	52	7	1
Lérida	75	51	21	3	0
Tarragona	171	135	34	2	0
COMUNITAT VALENCIANA	930	597	293	40	0
Alicante	438	297	131	10	0
Castellón	75	39	32	4	0
Valencia	417	261	130	26	0
EXTREMADURA	166	98	63	5	0
Badajoz	124	72	48	4	0
Cáceres	42	26	15	1	0
GALICIA	283	188	82	13	0
A Coruña	170	117	48	5	0
Lugo	43	25	14	4	0
Ourense	31	20	11	0	0
Pontevedra	39	26	9	4	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.416	866	427	122	1
MURCIA, REGIÓN DE	391	247	117	26	1
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	108	77	28	3	0
PAÍS VASCO	331	236	80	15	0
Álava	55	40	15	0	0
Guipúzcoa	104	77	21	6	0
Vizcaya	172	119	44	9	0
RIOJA, LA	52	25	23	4	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	1	1	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	13	10	2	1	0
NO RESIDENTE	273	15	54	204	0

Anexos

Anexo I. Legislación

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

- **LEY ORGÁNICA** 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).
- **REAL DECRETO** 1658/2012, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013/2016 (B.O.E. de 8 de diciembre de 2012).
- **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).
- **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).
- **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).
- **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).
- **RESOLUCIÓN** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRÉADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE SÍ NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DÍA	MES	AÑO	PROVINCIA	
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO	
<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			CODIGO POSTAL	
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos		PAÍS DE RESIDENCIA				
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA		
NACIONALIDAD				DOBLE NAC.		
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> 7 NO CONSTA	
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS			
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SÍ <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)				
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA	<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES	<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA	
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO
<input type="checkbox"/> 1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA			FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO
<input type="checkbox"/> 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL				
<input type="checkbox"/> 3 PENSIONISTA		¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 4 ESTUDIANTE		¿DE QUÉ TIPO? ⁽⁴⁾				
<input type="checkbox"/> 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO		(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)		<input type="checkbox"/> 1 NATURALES		
<input type="checkbox"/> 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO				<input type="checkbox"/> 2 BARRERA		
<input type="checkbox"/> 7 OTRAS				<input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS		
<input type="checkbox"/> 8 NO CONSTA				<input type="checkbox"/> 4 HORMONALES		
				<input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS		

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES
	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	<input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
		<input type="checkbox"/> 4 INTERNET <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN ⁽⁶⁾
		DÍA
		MES
		AÑO
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA	
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO	
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE	
		RIESGO PARA LA EMBARAZADA
		RIESGO FETAL
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS
	OTROS MÉTODOS, ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2016

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huercal-Overa)
Clínica Ginecología Almería
Clínica Trotula Ruggiero

CÁDIZ

Centro Ginecológico
Clínica El Sur
Clínica Spawsky, S.L.

CÓRDOBA

Medina-Azahara
Gynetrisur, S.L.

GRANADA

Clínica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla, S.A.
Atocha Ginecológica, S.L.

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.
Clínica Quirúrgica Actur

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

Clínica Belladona
Clínica Buenavista
Clínica Sirona
Hospital Cabueñes (Gijón)
Hospital San Agustín (Avilés)

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Hospital de Jarrio (Coaña)
Hospital Carmen y Severo Ochoa (C. de Narcea)

BALEARS, ILLES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Centro Médico Aragón, S.A.
Hospital de Manacor
Centro E.M.E.C.E
Hospital Son Llatzer
Hospital Comarcal D'Inca
Aurora Clínic
Hospital de Formentera
Hospital Mateu Orfila
Hospital Son Espases

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara
Clínica Ntra. Sra. del Carmen
Hospital General de Fuerteventura

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

CANTABRIA

H. Universitario Marqués de Valdecilla
Clínica Los Lagos, S.L.
Clínica Mies

CASTILLA- LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS

Hospital Santiago Apostol

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

SALAMANCA

Multimédica-Centro

VALLADOLID

Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Assir Jaume Soler

Cap Alt Penedès

Cap Bages

Cap Cerdanyola-Ripollet

Cap Drassanes, Assir Litoral

Cap Gavá

Cap Irlanda

Cap Jaume (Vilanova i La Geltrú)

Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andreà

Cap Manso

Cap Martorell

Cap Mataró-Maresme

Cap Montclar

Cap Osona

Cap Pare Claret

Cap Rambla

Cap Rambla II

Cap Ramona Via

Cap Ronda de la Torrassa

Cap Rubí

Cap Sant Andreu

Cap Sant Félix

Cap Sant Llätzer

Cap Vallés Oriental

Centre Assir Hospital de Mollet

Centre Mèdic Giness

Hospital Casa de Maternitat

Hospital del Mar

Hospital D'Igualada

H. Materno-Infantil de La Vall D'Hebron

Institut Universitari Dexeus, S.A.

Consorci Sanitari de Mataró

Hospital General de Granollers

Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas

Centro Médico Aragón

Instituto Ginetec, S.A.

Clínica D'Ara, S.L.

Hospital de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral

Hospital de Terrassa (Terrassa)

Hospital Mutua de Terrassa
Hospital General de Vic
Clínica Ginecológica Sants
Clínica Dalmasas
Hospital Comarcal de L'Alt Penedés
Hospital de San Bernabé (Berga)
Hospital del Mollet
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari
Cap Sant Martí, Assir Litoral

GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina
Hospital. Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Medic
Centro Medico Aragón
Hospital de Palamós
Hospital de Figueres
Cap Güell
Hospital de Sant Jaume d'Olot

LLEIDA

Cap Balaguer
Cap Prat de la Riba
Cap Mollerussa
Cap Tárrega
Hospital Universitario de Lleida Arnau de Vilanova

TARRAGONA

Cap Baix Ebre
Cap Jaume I (Assir Tarragona)
Cap Sant Pere (Assir Reus)
Hospital Universitari Joan XXIII
Pius Hospital de Valls (Valls)
Centre Mèdic Eira
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell
Hospital Comarcal Mora d'Ebre

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A.
Acuario, S.A.
Mediterránea Médica
Ginelevel SLU (Elche)
Centro Médico Denia
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)
Hospital General Universitario de Alicante
Hospital General de Elda
Ginelevel SLU (Alicante)
Hospital de Torreveja Salud-Ute
Hospital Universitario Vinalopó
Hospital Universitario Sant Joan D'Alacant
Hospital Virgen de los Lirios

CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.
Acuario Castellón, S.A.
Hospital de la Plana
Hospital General de Castellón

VALENCIA

Mediterránea Médica
Acuario Casa de La Salud, S.A.
Clínica Oeste
Hospital Universitario La Fe
Clínica El Mar, S.L.
Centro Sanitario Deia Médica, S.L.
Aragón Medica Xuquer, S.L.
Hospital de la Ribera
Hospital de Sagunto
Hospital Doctor Peset
Hospital General de Ontinyent
Centro Médico La Safor, S.L.
Clínica Alzira
Hospital Clínico Universitario
Hospital de Manises
Hospital General Universitario

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

Clínica Arce
Clínica El Pasaje
Complejo Hospital Universitario de Santiago

LUGO

C.O.F. Lugo Plaza de Ferrol

OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense
C.O.F. Novoa Santos
C.O.F. Ribadavia
C.O.F. Carballino
Hospital de Verín

PONTEVEDRA

Instituto Médico Gelme
Clínica Climent

MADRID, COMUNIDAD DE

Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
Centro Médico Pacífico
Clínica Isadora
Clínica Ginecológica Callao
Hospital de Fuenlabrada
Policlínica Retiro
Sergine Médica

MURCIA, REGIÓN DE

Delta Médica
Ginemur
Ginemur (Cartagena)
Instituto Ginecológico Murcia
Delta Médica Lorca – G.P.F.

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

Clínica Ansoain
Hospital Virgen del Camino

PAÍS VASCO

ÁLAVA

Clínica Ginecológica Florida 6
Hospital Universitario Araba

GUIPÚZCOA

Hospital Universitario Donostia
Clínica Ginecológica Dr. Prada
OSI Bajo Deba (Mendaro)
OSI Alto Deba (Mondragón)
Askabide
Hospital de Zumárraga

VIZCAYA

Clínica Euskalduna
Módulo Psicosocial Rekaldeberri
Hospital Universitario Basurto
Clínica Ginecológica Carlton
Hospital Universitario Cruces
Hospital de Galdakao-Usansolo

RIOJA, LA

LOGROÑO

Hospital San Pedro

Anexo IV. Población

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2007

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	233.110	272.530	328.102	339.168	325.011	315.892	1.813.813
Aragón	28.455	35.316	46.220	50.584	48.839	48.129	257.543
Principado de Asturias	20.810	28.530	38.562	42.534	39.935	40.484	210.855
Illes Balears	26.280	32.174	42.300	47.331	44.969	41.252	234.306
Canarias	55.462	67.403	85.417	94.391	93.228	86.287	482.188
Cantabria	12.520	16.589	22.235	23.839	22.398	21.992	119.573
Castilla-La Mancha	53.240	61.241	74.336	78.648	76.302	74.380	418.147
Castilla y León	55.666	70.192	88.015	94.123	92.184	94.250	494.430
Cataluña	161.753	205.494	280.219	312.631	293.108	275.365	1.528.570
Comunidad Valenciana	118.284	147.436	197.371	210.926	197.358	186.516	1.057.891
Extremadura	31.666	34.924	39.305	39.987	40.305	41.482	227.669
Galicia	61.385	79.645	105.057	111.348	105.616	101.611	564.662
Madrid	144.966	185.331	250.765	280.955	268.416	251.886	1.382.319
Región de Murcia	38.406	46.022	59.198	61.368	57.596	53.369	315.959
Comunidad Foral de Navarra	13.179	16.187	22.033	24.845	24.310	23.363	123.917
País Vasco	42.887	54.972	75.358	87.431	85.326	86.267	432.241
La Rioja	6.988	8.781	11.892	12.833	12.079	11.686	64.259
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.603	4.877	5.328	5.500	5.487	5.527	31.322
Total Nacional	1.109.660	1.367.644	1.771.713	1.918.442	1.832.467	1.759.738	9.759.664

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2008

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	231.148	267.189	325.331	346.496	330.563	322.308	1.823.035
Aragón	28.641	35.224	45.800	51.747	50.064	48.882	260.358
Principado de Asturias	20.112	27.145	37.048	42.800	40.699	40.248	208.052
Illes Balears	26.618	32.726	42.623	48.327	46.652	42.740	239.686
Canarias	55.146	67.066	85.033	95.003	95.503	88.942	486.693
Cantabria	12.245	16.046	21.725	24.430	22.902	22.246	119.594
Castilla-La Mancha	53.677	62.095	75.361	81.773	78.660	76.355	427.921
Castilla y León	54.565	68.453	86.071	95.221	93.031	94.639	491.980
Cataluña	162.910	202.232	274.825	317.341	300.966	281.240	1.539.514
Comunidad Valenciana	119.573	146.500	196.393	218.359	204.310	192.465	1.077.600
Extremadura	31.090	34.330	38.827	40.347	40.300	41.619	226.513
Galicia	59.668	76.162	101.741	113.128	107.031	102.948	560.678
Madrid	146.565	184.907	248.918	286.088	276.126	258.749	1.401.353
Región de Murcia	38.758	45.865	59.411	63.609	59.454	55.453	322.550
Comunidad Foral de Navarra	13.320	15.987	21.689	25.227	24.774	23.856	124.853
País Vasco	42.230	53.023	72.066	87.228	86.126	86.262	426.935
La Rioja	7.005	8.654	11.653	13.152	12.388	11.896	64.748
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.607	4.884	5.280	5.510	5.494	5.559	31.334
Total Nacional	1.107.878	1.348.488	1.749.795	1.955.786	1.875.043	1.796.407	9.833.397

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2009

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	227.913	259.946	317.036	349.296	335.208	326.443	1.815.842
Aragón	28.707	34.518	44.381	52.006	51.003	49.443	260.058
Principado de Asturias	19.493	25.608	35.004	42.384	41.411	40.102	204.002
Illes Balears	26.520	32.545	41.863	48.134	47.501	43.694	240.257
Canarias	54.493	65.987	83.086	94.386	96.715	90.807	485.474
Cantabria	11.941	15.327	20.817	24.604	23.367	22.411	118.467
Castilla-La Mancha	53.659	61.730	74.554	83.516	80.681	77.790	431.930
Castilla y León	53.307	65.775	82.500	94.788	93.665	94.670	484.705
Cataluña	162.033	194.191	261.940	313.970	304.778	284.094	1.521.006
Comunidad Valenciana	119.462	142.883	190.044	220.921	209.141	196.513	1.078.964
Extremadura	30.365	33.573	37.786	40.438	40.361	41.584	224.107
Galicia	57.693	72.170	96.703	113.196	108.262	104.088	552.112
Madrid	146.010	179.892	240.786	284.705	279.756	262.406	1.393.555
Región de Murcia	38.638	44.936	57.885	64.613	60.743	56.929	323.744
Comunidad Foral de Navarra	13.430	15.602	20.914	25.205	25.086	24.207	124.444
País Vasco	41.474	50.505	67.682	85.190	86.454	85.704	417.009
La Rioja	6.972	8.415	11.149	13.227	12.644	12.077	64.484
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.604	4.854	5.218	5.491	5.490	5.560	31.217
Total Nacional	1.096.714	1.308.459	1.689.346	1.956.070	1.902.267	1.818.521	9.771.377

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2010

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
Total Nacional	1.082.471	1.265.879	1.616.565	1.934.296	1.924.213	1.833.217	9.656.641

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2011

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
Total Nacional	1.066.852	1.227.600	1.539.541	1.890.804	1.941.150	1.844.686	9.510.633

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2012

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Principado de Asturias	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Illes Balears	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla-La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunidad Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Región de Murcia	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Comunidad Foral de Navarra	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
La Rioja	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
Total Nacional	1.054.526	1.195.216	1.467.430	1.830.340	1.950.147	1.856.799	9.354.458

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2013

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Principado de Asturias	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Illes Balears	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla-La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunidad Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Región de Murcia	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Comunidad Foral de Navarra	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
La Rioja	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Ciudad Autónoma de Melilla	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
Total Nacional	1.044.184	1.181.865	1.406.043	1.761.439	1.977.111	1.887.756	9.258.398

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2014

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	1.698.587
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	242.879
Principado de Asturias	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	181.963
Illes Balears	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	237.928
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	452.400
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	107.455
Castilla-La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	403.313
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	425.699
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	1.443.772
Comunidad Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	954.701
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	206.758
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	494.587
Madrid	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	1.314.871
Región de Murcia	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	299.870
Comunidad Foral de Navarra	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	119.599
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	381.956
La Rioja	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	58.657
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	17.624
Ciudad Autónoma de Melilla	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	17.585
Total Nacional	1.041.393	1.151.324	1.344.913	1.669.097	1.954.772	1.898.705	9.060.204

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2015

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	208.348	228.496	257.901	305.079	345.564	337.007	1.682.395
Aragón	27.118	29.216	33.573	41.358	50.102	50.528	231.895
Principado de Asturias	17.477	19.386	24.451	32.570	40.809	41.283	175.976
Illes Balears	27.279	29.180	33.986	41.850	49.570	49.534	231.399
Canarias	53.626	57.089	66.730	80.661	94.059	97.787	449.952
Cantabria	11.229	12.213	15.284	19.954	24.435	23.918	107.033
Castilla-La Mancha	49.070	54.254	61.967	73.343	84.709	82.893	406.236
Castilla y León	46.838	52.050	61.769	75.840	90.504	91.744	418.745
Cataluña	173.251	177.850	205.451	260.484	318.680	318.709	1.454.425
Comunidad Valenciana	121.174	130.293	154.683	194.733	229.940	220.110	1.050.933
Extremadura	25.870	29.494	32.617	36.256	40.097	40.250	204.584
Galicia	50.205	57.497	70.086	90.635	110.233	108.392	487.048
Madrid	150.861	158.498	183.929	231.204	278.782	283.362	1.286.636
Región de Murcia	38.559	40.998	46.641	57.144	65.816	63.072	312.230
Comunidad Foral de Navarra	14.349	14.208	16.026	20.255	24.928	25.475	115.241
País Vasco	41.457	41.108	47.474	61.430	80.195	84.893	356.557
La Rioja	7.149	7.580	9.069	11.427	13.727	13.296	62.248
Ciudad Autónoma de Ceuta	1.986	1.982	1.851	1.874	2.226	2.464	12.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.029	1.970	1.838	1.946	2.332	2.527	12.642
Total Nacional	1.067.875	1.143.362	1.325.326	1.638.043	1.946.708	1.937.244	9.058.558

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2016

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.668	224.247	253.937	295.755	342.414	342.089	1.669.110
Aragón	27.597	29.081	33.009	39.818	49.129	51.128	229.762
Principado de Asturias	17.779	18.911	23.387	30.832	39.615	41.770	172.294
Illes Balears	28.034	29.181	33.751	40.712	49.044	50.468	231.190
Canarias	54.683	56.609	65.742	78.099	92.758	98.273	446.164
Cantabria	11.603	11.990	14.820	19.065	24.012	24.382	105.872
Castilla-La Mancha	49.596	53.509	61.401	71.476	84.201	84.559	404.742
Castilla y León	47.106	50.872	59.896	72.700	88.432	92.304	411.310
Cataluña	179.073	178.714	203.039	250.785	312.645	324.973	1.449.229
Comunidad Valenciana	124.508	129.891	152.994	188.365	228.411	225.947	1.050.116
Extremadura	25.712	28.618	32.094	35.212	39.691	40.352	201.679
Galicia	50.625	55.815	67.685	86.061	107.942	109.755	477.883
Madrid	155.657	158.609	181.356	222.582	273.164	286.685	1.278.053
Región de Murcia	39.603	40.803	46.276	55.225	65.530	64.497	311.934
Comunidad Foral de Navarra	14.712	14.321	15.827	19.417	24.382	25.745	114.404
País Vasco	42.444	40.818	46.013	58.034	76.975	85.128	349.412
La Rioja	7.311	7.579	8.952	11.036	13.579	13.604	62.061
Ciudad Autónoma de Ceuta	1.972	1.933	1.803	1.773	2.106	2.419	12.006
Ciudad Autónoma de Melilla	2.000	1.936	1.792	1.840	2.235	2.495	12.298
Total Nacional	1.090.683	1.133.437	1.303.774	1.578.787	1.916.265	1.966.573	8.989.519

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo de 2001. Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

