

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2019

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CALIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICA

Enrique del Olmo Carballo

Ricardo Pérez Menéndez-Valdés



© MINISTERIO DE SANIDAD

Secretaría General Técnica

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID

NIPO (en línea): 133-20-054-6

Solana e Hijos, A.G., S.A.U.

<http://cpage.mpr.gob.es>

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Datos definitivos correspondientes
al año 2019



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD

Presentación

Como en años anteriores presentamos el estudio de la información correspondiente a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas en España durante el año 2019, efectuadas dentro de los supuestos regulados según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La actual edición forma parte de la serie de informes que año tras año se vienen elaborando ininterrumpidamente, y cuyo objetivo básico es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica como instrumento para el estudio de la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista de la Salud Pública, al mismo tiempo que sirve para la difusión oficial de los resultados de las estadísticas elaboradas.

Deseamos hacer público nuestro agradecimiento por las actuaciones llevadas a cabo por todas las Administraciones Sanitarias que desde los distintos niveles de intervención tienen algún tipo de acción sobre esta práctica sanitaria, así como la labor desarrollada por los profesionales que desde las CC.AA., día a día, trabajan en esta área, y a la de todos aquellos que desde los distintos centros acreditados remiten la información epidemiológica precisa, sin los cuales la elaboración, consolidación y actualización de esta estadística no hubiera sido posible.

Dirección General de Salud Pública

Índice

5 **PRESENTACIÓN**

11 **INTRODUCCIÓN**

13 **NOTAS METODOLÓGICAS**

EVOLUCIÓN

17 EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad.

17 FIG.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. España, 2010-2019.

18 EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia.

18 FIG.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional. Año 2019.

19 EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual.

20 EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la Interrupción.

21 EV.5. I.V.E. Número de Centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.

22 EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes.

23 FIG.3. I.V.E. Número de Interrupciones. España, 2010-2019.

23 FIG.4. I.V.E. Número de Centros que han notificado Interrupciones. España, 2010-2019.

24 FIG.5. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España, 2010-2019.

24 FIG.6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. España, 2019.

25 FIG.7. I.V.E. Distribución de Centros Sanitarios que han notificado, según Comunidad Autónoma y Dependencia Patrimonial. España, 2019.

TABLAS GENERALES

29 G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y método anticonceptivo, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.

- 30 G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- 31 G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 32 G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad.
- 33 G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción.
- 34 G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad.
- 35 G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual.
- 36 G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
- 37 G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
- 38 G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.
- 39 G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción.
- 40 G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- 41 G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- 42 G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- 43 G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención.
- 44 G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 45 G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios.
- 46 G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.
- 47 G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

TABLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RESIDENCIA

- CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos que viven en la actualidad, número de abortos voluntarios anteriores al actual, métodos anticonceptivos.
- CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción y situación laboral de la mujer, métodos anticonceptivos.
- CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
- CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención.
- CA.6. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad.

CA.7. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad.

51	Andalucía
59	Aragón
67	Asturias, Principado de
75	Balears, Illes
83	Canarias
91	Cantabria
99	Castilla-La Mancha
107	Castilla y León
115	Cataluña
123	Comunitat Valenciana
131	Extremadura
139	Galicia
147	Madrid, Comunidad de
155	Murcia, Región de
163	Navarra, Comunidad Foral de
171	País Vasco
179	Rioja, La
187	Ceuta, Ciudad Autónoma de
195	Melilla, Ciudad Autónoma de
203	No residentes

TABLAS DE COLECTIVOS ESPECIALES (I.V.E. en mujeres menores de 20 años)

213	CE.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar donde se informó, semanas de gestación, motivo de la interrupción.
214	CE.2. I.V.E. Número según provincia de residencia y edad.
215	CE.3. I.V.E. Número según provincia de residencia y métodos anticonceptivos.
216	CE.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar donde se informó.
217	CE.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación.

ANEXOS

221	I (Legislación)
223	II (Cuestionario de Notificación)
225	III (Relación de Centros que han notificado I.V.E. durante 2019)
231	IV (Población)

Introducción

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2019, notificadas por las distintas Comunidades Autónomas, en la aplicación ON LINE realizada por el Ministerio de Sanidad, al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, cumpliendo con el objetivo de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la salud e igualdad de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tabla de Colectivo Especial. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información recogida a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, recogido en el Anexo II de esta publicación, con los datos correspondientes a las variables modificadas por el Pleno de los representantes de las CC.AA. del 22 de noviembre de 2007 y con aquellos correspondientes a los cambios obligados por la Ley 2/2010 de 3 de marzo.

La Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, ha elaborado una aplicación ON LINE para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos, así como los resultados anuales de las I.V.E. en el Territorio Nacional. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística.

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se incluyen nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación utilizado recoge los tres supuestos legales de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

1. A petición de la mujer.
2. Causas médicas:
 - A) Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
 - B) Riesgo de graves anomalías en el feto.
 - C) Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (hospitalario o extrahospitalario) y Dependencia Patrimonial del mismo (público o privado).

País de Nacimiento y Nacionalidad

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Evolución

Tabla EV.1. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de cada grupo de edad. 2010-2019. Total Nacional.

	Año de intervención									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53
19 y menos años	13,05	13,68	13,02	12,23	9,92	9,38	8,97	8,84	8,96	9,19
20-24 años	20,22	21,37	20,55	19,43	16,56	16,67	16,72	17,42	18,59	18,71
25-29 años	16,57	17,75	17,58	16,84	15,34	15,21	15,41	15,74	16,73	17,49
30-34 años	12,29	13,40	13,40	13,42	12,33	12,50	12,53	12,61	13,85	14,50
35-39 años	8,42	9,26	9,00	9,22	8,65	8,79	8,89	8,98	9,51	10,08
40 y más años	3,58	3,87	3,90	3,92	3,83	3,80	3,80	3,90	3,99	4,18

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.




Tabla EV.2. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según CC.AA. de residencia. 2010-2019. Total Nacional.

	Año de intervención									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53
Andalucía	11,73	13,09	13,08	11,91	10,62	10,59	10,38	10,38	11,29	11,98
Aragón	10,74	11,43	10,83	10,09	8,58	9,53	9,13	9,34	9,19	9,03
Asturias, Principado de	10,42	13,79	14,34	13,62	12,70	12,51	12,32	12,73	12,65	13,03
Balears, Illes	13,82	15,00	13,01	13,06	12,26	13,03	13,30	13,94	13,92	13,88
Canarias	10,46	13,16	12,79	13,03	11,87	11,58	11,41	11,29	11,56	12,10
Cantabria	9,11	10,36	9,90	9,19	8,60	8,80	8,01	7,55	7,75	8,45
Castilla - La Mancha	9,18	9,92	9,60	8,97	8,00	7,38	7,31	7,48	7,99	8,66
Castilla y León	6,62	7,75	7,25	7,11	6,14	6,33	6,05	6,21	6,60	7,05
Cataluña	15,20	14,49	14,28	14,18	12,59	12,70	12,8	12,89	14,05	14,72
Comunitat Valenciana	10,07	10,22	9,47	9,58	8,67	7,85	7,87	8,06	9,17	9,47
Extremadura	6,47	7,57	7,20	7,12	6,22	5,89	6,15	6,06	6,71	6,43
Galicia	6,46	7,76	7,01	6,78	6,78	6,60	6,57	6,51	6,50	6,41
Madrid, Comunidad de	14,77	15,14	14,90	14,62	12,58	12,54	12,51	13,07	12,74	13,05
Murcia, Región de	14,72	14,39	13,32	12,56	11,32	11,07	10,82	10,99	11,68	12,07
Navarra, Comunidad Foral de	6,92	8,64	8,94	7,82	7,53	8,00	8,08	7,88	7,88	8,31
País Vasco	8,26	10,34	10,04	9,97	8,88	9,57	9,87	9,98	10,03	10,47
Rioja, La	7,95	8,62	8,23	6,78	6,19	5,64	6,04	6,09	6,91	6,18
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas de	4,31	4,59	4,50	3,74	3,53	3,72	5,06	4,80	3,50	2,26

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.




Tabla EV.3. I.V.E. Distribución porcentual según convivencia, nivel de instrucción, situación laboral de la mujer, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual. 2010-2019. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL I.V.E.	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95.917	99.149
Convivencia con hijos										
Sola	0,00	5,96	6,40	6,84	6,99	7,01	7,26	7,65	7,43	9,61
En pareja	0,00	27,87	28,85	29,02	29,56	29,81	28,69	28,25	27,59	33,67
Con padres/ familiares	0,00	4,63	5,42	5,59	5,42	5,04	5,01	5,25	5,33	6,74
Otras personas	0,00	0,81	0,75	0,71	0,66	0,65	0,67	0,68	0,71	1,00
No consta	0,00	1,22	0,58	0,31	0,40	0,46	0,35	0,25	0,22	0,72
Convivencia sin hijos										
Sola	0,00	5,56	5,79	6,18	6,25	6,30	6,62	6,79	6,70	10,66
En pareja	0,00	9,32	9,25	8,64	9,12	9,23	9,60	9,52	9,56	13,25
Con padres/familiares	0,00	15,46	18,18	17,66	17,61	17,25	17,03	17,07	16,83	19,22
Otras personas	0,00	1,67	1,91	1,68	1,65	1,67	1,76	1,84	2,08	2,38
No consta	0,00	2,60	0,71	0,17	0,21	0,19	0,26	0,25	0,19	0,81
Convivencia no consta hijos										
Sola	0,00	9,32	9,53	10,70	10,85	9,85	9,78	9,92	10,18	0,26
En pareja	0,00	12,70	10,78	10,62	9,81	10,49	10,24	10,24	10,92	0,53
Con padres/familiares	0,00	1,22	1,01	1,23	0,70	0,56	0,57	0,57	0,47	0,67
Otras personas	0,00	0,21	0,24	0,17	0,15	0,15	0,12	0,13	0,16	0,13
No consta	0,00	1,46	0,60	0,47	0,61	1,34	2,06	1,58	1,63	0,36
Nivel de instrucción										
Analfabeta/Sin estudios	0,00	2,33	2,29	1,97	1,79	1,65	1,61	1,39	1,53	1,79
Primer Grado (6° ED. Primaria y equivalentes)	24,02	22,20	20,12	19,60	19,06	16,90	16,25	16,68	16,04	13,88
ESO y equivalentes	0,00	35,58	36,36	37,36	36,86	37,18	38,21	38,41	38,56	32,71
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	0,00	25,00	26,10	26,57	26,86	27,92	27,34	26,92	27,13	32,37
Escuelas Universitarias/Facultades	0,00	11,67	12,82	13,12	14,12	14,71	14,83	14,92	15,08	17,79
No clasificables por grados y no bien especificados.	0,00	0,58	0,40	0,34	0,39	0,51	0,59	0,55	0,56	0,49
No consta	0,00	2,65	1,91	1,04	0,92	1,12	1,17	1,13	1,10	0,98
Situación laboral de la mujer										
Trabajadora por cuenta propia	0,00	3,10	3,31	3,38	3,75	3,71	3,64	3,56	3,64	3,96
Trabajadora por cuenta ajena	0,00	49,28	46,80	45,80	47,07	49,71	51,79	54,5	55,83	55,96
Pensionista	0,27	1,28	0,36	0,29	0,38	0,36	0,36	0,33	0,33	0,32
Estudiante	11,91	12,35	13,17	13,72	13,29	12,99	12,64	11,84	11,63	11,35
Desempleada o sin empleo	21,96	23,13	26,78	28,09	26,40	24,40	23,15	21,45	20,49	20,49
Trabajo doméstico no remunerado	8,21	7,97	6,64	6,36	6,92	6,46	5,89	5,56	5,28	4,66
Otras	1,35	1,42	1,21	1,20	1,14	1,21	1,09	1,04	1,06	1,13
No consta	0,52	1,47	1,73	1,15	1,05	1,16	1,45	1,72	1,75	2,14
Nº de hijos vivos actualmente										
Ninguno	46,19	45,40	45,40	45,08	44,73	44,79	45,66	45,82	46,08	46,37
Uno	26,47	26,47	26,58	26,61	26,74	26,60	26,21	25,87	25,69	25,31
Dos	19,04	19,64	19,70	20,17	20,28	20,38	20,02	20,15	20,08	19,93
Tres	5,89	5,98	5,95	5,87	5,92	5,92	5,89	5,85	5,88	6,10
Cuatro	1,65	1,69	1,65	1,62	1,63	1,62	1,57	1,66	1,63	1,64
Cinco o más	0,73	0,82	0,72	0,66	0,69	0,69	0,66	0,65	0,63	0,66
No consta	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de abortos voluntarios anteriores										
Ningún	65,14	64,27	63,91	62,76	62,49	62,36	62,45	62,79	63,23	64,13
Un	23,74	24,22	24,43	24,94	24,76	24,83	24,75	24,41	23,70	23,56
Dos	7,21	7,58	7,66	8,04	8,18	8,22	8,29	8,22	8,44	7,78
Tres	2,36	2,33	2,40	2,55	2,66	2,73	2,70	2,77	2,79	2,71
Cuatro	0,78	0,84	0,87	0,91	1,03	1,03	0,96	0,95	0,98	0,96
Cinco o más	0,68	0,75	0,73	0,81	0,87	0,83	0,85	0,86	0,85	0,86
No consta	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabla EV.4. I.V.E. Distribución porcentual según tipo de centro, semanas de gestación, motivo de la interrupción. 2010-2019. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL I.V.E	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95,917	99.149
Tipo de centro										
HOSPITALARIO	11,45	10,01	10,67	11,84	12,46	11,53	10,93	11,63	12,41	12,86
Público	1,84	1,86	3,67	4,22	4,62	4,67	4,48	5,05	5,88	6,20
Privado	9,61	8,15	7,00	7,62	7,84	6,86	6,45	6,58	6,53	6,66
EXTRAHOSPITALARIO	88,55	89,48	89,34	88,16	87,54	88,47	89,06	88,37	87,59	87,14
Público	0,00	1,03	3,67	4,74	5,47	7,05	7,25	7,34	8,07	8,12
Privado	88,55	88,45	85,67	83,42	82,07	81,42	81,81	81,03	79,52	79,02
Semanas de gestación										
8 ó menos semanas	63,52	65,56	68,10	68,51	70,18	69,83	69,77	70,22	70,51	70,97
9-14 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	24,06	23,83	23,68	23,63
15-22 semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	5,94	5,79	5,66	5,22
23 o más semanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,23	0,17	0,15	0,18
Motivo de la interrupción										
A petición de la mujer	0,00	89,60	91,34	89,93	88,90	89,46	89,67	89,75	90,44	90,90
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	0,00	7,28	5,62	6,94	7,15	6,51	6,38	6,38	5,95	5,85
Riesgo de graves anomalías en el feto	0,00	2,73	2,76	2,84	3,61	3,71	3,61	3,56	3,32	2,93
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0,00	0,30	0,27	0,28	0,32	0,31	0,34	0,3	0,28	0,32
Varios motivos	0,00	0,09	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Tabla EV.5. I.V.E. Número de centros que han notificado, número de abortos realizados y tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2010-2019. Total Nacional.

	<u>Año de intervención</u>									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nº de Centros que han notificado IVE	146	173	189	198	191	200	201	212	211	211
Nº de Abortos realizados	113.031	118.611	113.419	108.690	94.796	94.188	93.131	94.123	95.917	99.149
Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años	11,71	12,47	12,12	11,74	10,46	10,40	10,36	10,51	11,12	11,53

Las poblaciones utilizadas para el cálculo de estas tasas, se encuentran en el ANEXO IV.

Tabla EV.6. I.V.E. Distribución porcentual según nacionalidad y lugar de nacimiento en mujeres residentes. 2012-2019. Total Nacional

	<u>Año de intervención</u>							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL IVE RESIDENTES	111.378	106.756	93.279	92.565	91.425	92.486	93.995	97.398
Nacionalidad								
EUROPA	71,94	72,37	73,84	74,84	75,25	75,00	73,83	72,14
España	62,37	63,07	64,35	65,36	65,79	66,09	65,29	64,13
Resto Unión Europea	8,41	8,20	8,35	8,35	8,42	7,85	7,51	6,99
Resto de Europa	1,16	1,10	1,14	1,13	1,04	1,06	1,03	1,02
ÁFRICA	5,11	5,02	5,03	5,02	4,94	4,84	5,00	5,26
África del Norte	3,27	3,29	3,49	3,42	3,26	3,27	3,31	3,65
África Subsahariana	1,84	1,73	1,54	1,60	1,68	1,57	1,69	1,61
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	20,63	19,96	18,27	17,31	17,03	17,52	18,52	19,97
América del Norte	0,16	0,19	0,19	0,22	0,25	0,27	0,23	0,30
América Central y Caribe	3,39	3,47	3,51	3,60	3,78	4,08	4,63	5,33
América del Sur	17,08	16,30	14,57	13,49	13,00	13,17	13,66	14,34
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,29	2,54	2,82	2,83	2,75	2,51	2,51	2,45
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12	0,13	0,16
Lugar de nacimiento								
EUROPA	71,15	71,59	72,84	73,41	73,97	73,53	72,31	70,63
España	61,51	62,23	63,28	63,87	64,52	64,60	63,72	62,56
Resto Unión Europea	8,46	8,23	8,39	8,36	8,38	7,86	7,51	6,98
Resto de Europa	1,18	1,13	1,17	1,18	1,07	1,07	1,08	1,09
ÁFRICA	5,19	5,11	5,13	5,17	5,07	4,98	5,13	5,45
África del Norte	3,33	3,35	3,58	3,53	3,36	3,39	3,41	3,80
África Subsahariana	1,86	1,76	1,55	1,64	1,71	1,59	1,72	1,65
Resto de África	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMÉRICA	21,35	20,73	19,21	18,56	18,16	18,86	19,84	21,26
América del Norte	0,17	0,19	0,19	0,23	0,26	0,29	0,25	0,32
América Central y Caribe	3,51	3,61	3,67	3,82	3,97	4,33	4,85	5,55
América del Sur	17,67	16,93	15,35	14,51	13,93	14,24	14,74	15,39
Resto de América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASIA	2,27	2,55	2,80	2,86	2,77	2,55	2,57	2,49
OCEANÍA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
NO CONSTA	0,03	0,10	0,02	0,01	0,02	0,12	0,13	0,16

Figura 3. I.V.E. España. Evolución 2010-2019 (en miles)




Figura 4. Centros que han notificado I.V.E. España. Evolución 2010-2019




Figura 5. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años. España 2010-2019




Figura 6. I.V.E. Tasas por 1.000 mujeres de 15 a 44 años según CC.AA. de residencia. España, 2019





Figura 7. Distribución de centros que han notificado I.V.E.s. según Comunidad Autónoma y dependencia patrimonial. España. 2019



Tablas Generales

Tabla G.1. I.V.E. Número según tipo de hábitat y utilización de métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción.

2019. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	99.149	12.009	24.285	38.840	22.264	1.751
Métodos anticonceptivos						
Naturales	4.228	488	964	1.327	1.418	31
Barrera	26.532	3.479	6.457	10.808	5.659	129
Mecánicos	1.285	203	365	516	196	5
Hormonales	16.660	1.879	3.979	6.884	3.676	242
Otros Métodos	445	65	120	191	66	3
No Consta	12.411	1.144	2.644	4.117	3.540	966
No Utiliza	37.588	4.751	9.756	14.997	7.709	375
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	68.088	8.846	18.169	27.054	13.706	313
Centro Sanitario Privado	9.928	940	1.996	3.756	2.422	814
Teléfono Información al Ciudadano	924	64	101	274	476	9
Amigos/Familiares	6.980	638	1.415	3.013	1.829	85
Medios Comunicación	123	3	26	46	44	4
Internet	12.053	1.395	2.340	4.256	3.596	466
No Consta	1.053	123	238	441	191	60
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	70.370	8.395	17.381	27.827	16.302	465
9-14 semanas	23.427	2.944	5.812	9.380	4.858	433
15-22 semanas	5.174	641	1.047	1.566	1.069	851
23 o más semanas	178	29	45	67	35	2
Motivo interrupción						
A petición de la mujer	90.124	10.830	22.568	36.194	19.960	572
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.798	641	894	1.487	1.618	1.158
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.907	481	732	1.028	647	19
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	313	57	88	127	39	2
Varios Motivos	7	0	3	4	0	0

Tabla G.2. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos.

2019. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	99.149	341	10.038	20.938	21.882	20.392	17.331	7.566	661
Convivencia con hijos									
Sola	9.532	1	86	935	1.993	2.654	2.619	1.142	102
En Pareja	33.384	0	441	3.380	6.609	8.944	9.165	4.449	396
Con Padres/Familiares	6.681	2	396	1.572	1.814	1.419	1.070	382	26
Otras Personas	989	0	14	135	237	266	230	100	7
No Consta	712	0	10	86	137	171	194	108	6
Convivencia sin hijos									
Sola	10.565	36	1.146	2.765	2.812	2.098	1.264	416	28
En Pareja	13.133	2	792	3.324	3.651	2.812	1.792	690	70
Con Padres/Familiares	19.058	281	6.557	7.223	3.313	1.144	430	97	13
Otras Personas	2.361	7	271	757	693	402	181	46	4
No Consta	801	5	97	227	197	134	106	32	3
Convivencia no consta hijos									
Sola	256	0	7	60	74	57	38	19	1
En Pareja	523	0	14	79	118	136	134	39	3
Con Padres/Familiares	663	6	171	298	131	36	17	3	1
Otras Personas	133	1	10	33	41	26	16	6	0
No Consta	358	0	26	64	62	93	75	37	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1.774	4	126	297	389	397	385	156	20
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	13.759	175	2.139	2.534	2.937	2.749	2.170	974	81
ESO y Equivalentes	32.432	160	4.855	7.441	7.181	6.474	4.596	1.604	121
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	32.093	0	2.660	7.808	6.972	6.377	5.612	2.444	220
Escuelas Universitarias y Facultades	17.637	0	202	2.624	4.082	4.061	4.226	2.231	211
No clasificables por grado y no bien especificadas	486	0	11	95	116	120	97	44	3
No Consta	968	2	45	139	205	214	245	113	5
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	12.009	44	1.285	2.380	2.478	2.475	2.233	1.027	87
10.001-50.000 (exc. cap.)	24.285	83	2.631	4.896	5.270	4.990	4.268	1.993	154
50.001-500.000 (inc. cap.)	38.840	136	4.051	8.393	8.480	7.940	6.739	2.857	244
501.000 y Más	22.264	65	1.835	4.882	5.302	4.618	3.841	1.561	160
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	45.972	338	9.108	14.653	10.665	6.399	3.555	1.153	101
Un hijo	25.097	3	817	4.601	6.143	6.014	5.118	2.212	189
Dos Hijos	19.756	0	103	1.374	3.799	5.475	5.903	2.867	235
Tres Hijos	6.050	0	9	257	996	1.810	1.992	901	85
Cuatro Hijos	1.624	0	1	41	225	523	511	297	26
Cinco o más Hijos	650	0	0	12	54	171	252	136	25
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	63.581	335	8.668	14.465	13.187	11.591	10.218	4.692	425
Un IVE	23.364	6	1.182	4.761	5.594	5.331	4.452	1.879	159
Dos IVE	7.717	0	161	1.221	1.913	2.130	1.635	610	47
Tres IVE	2.684	0	21	339	682	791	602	226	23
Cuatro IVE	949	0	6	97	268	272	211	92	3
Cinco o más IVE	854	0	0	55	238	277	213	67	4
Métodos anticonceptivos									
Naturales	4.228	15	367	870	895	904	773	367	37
Barrera	26.532	107	3.721	5.739	5.541	5.001	4.325	1.930	168
Mecánicos	1.285	1	66	216	284	298	288	124	8
Hormonales	16.660	5	1.192	4.184	4.359	3.613	2.496	763	48
Otros Métodos	445	0	20	73	86	98	104	62	2
No Consta	12.411	41	1.135	2.534	2.708	2.620	2.291	995	87
No Utiliza	37.588	172	3.537	7.322	8.009	7.858	7.054	3.325	311

Tabla G.3. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	99.149	341	10.038	20.938	21.882	20.392	17.331	7.566	661
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	12.746	48	1.181	2.442	2.584	2.646	2.564	1.186	95
Público	6.143	23	587	1.116	1.236	1.304	1.260	573	44
Privado	6.603	25	594	1.326	1.348	1.342	1.304	613	51
EXTRAHOSPITALARIO	86.403	293	8.857	18.496	19.298	17.746	14.767	6.380	566
Público	8.055	14	833	1.872	1.794	1.591	1.312	578	61
Privado	78.348	279	8.024	16.624	17.504	16.155	13.455	5.802	505
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	68.088	251	7.691	15.074	14.861	13.573	11.329	4.881	428
Centro Sanitario Privado	9.928	31	713	1.804	2.067	2.210	2.041	984	78
Teléfono Información al Ciudadano	924	1	70	218	223	195	144	69	4
Amigos/Familiares	6.980	25	604	1.428	1.601	1.487	1.281	503	51
Medios Comunicación	123	0	5	33	27	24	22	11	1
Internet	12.053	27	870	2.198	2.816	2.680	2.320	1.050	92
No Consta	1.053	6	85	183	287	223	194	68	7
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	70.370	200	6.696	14.968	15.941	14.647	12.143	5.288	487
9-14 semanas	23.427	104	2.772	5.167	5.051	4.656	3.915	1.637	125
15-22 semanas	5.174	37	564	793	851	1.041	1.222	620	46
23 o más semanas	178	0	6	10	39	48	51	21	3
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	90.124	297	9.257	19.615	20.343	18.439	15.185	6.418	570
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.798	44	737	1.176	1.173	1.156	976	487	49
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.907	0	36	132	309	718	1.064	614	34
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	313	0	8	15	54	77	105	46	8
Varios Motivos	7	0	0	0	3	2	1	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	13.235	53	1.469	2.840	2.772	2.597	2.341	1.074	89
Dilatación y Aspiración	63.795	219	6.539	13.539	14.211	13.112	10.989	4.764	422
Mifepristona	11.990	34	1.092	2.360	2.713	2.565	2.230	910	86
Prostaglandinas	8.043	24	734	1.573	1.748	1.737	1.521	642	64
Otros Métodos/NC	12.052	36	1.156	2.567	2.599	2.490	2.164	960	80

Tabla G.4. I.V.E. Número según provincia de residencia y grupo de edad 2019. Total Nacional

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	99.149	341	10.038	20.938	21.882	20.392	17.331	7.566	661
ANDALUCÍA	19.082	90	2.080	4.110	4.328	3.996	3.123	1.250	105
Almería	2.081	11	202	418	491	424	373	147	15
Cádiz	2.529	10	314	522	582	526	395	166	14
Córdoba	1.295	5	138	310	279	289	197	69	8
Granada	1.955	9	242	443	427	373	311	139	11
Huelva	1.527	7	152	317	359	309	253	119	11
Jaén	789	6	105	180	187	139	125	45	2
Málaga	4.193	22	403	895	932	944	711	263	23
Sevilla	4.713	20	524	1.025	1.071	992	758	302	21
ARAGÓN	2.052	3	204	408	442	452	357	175	11
Huesca	299	1	41	49	51	62	61	32	2
Teruel	137	0	12	34	25	35	21	10	0
Zaragoza	1.616	2	151	325	366	355	275	133	9
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	2	185	381	394	458	454	197	16
BALEARS, ILLES	3.340	8	315	612	808	724	610	239	24
CANARIAS	5.319	10	501	1.164	1.275	1.080	886	364	39
Las Palmas	2.792	3	271	625	687	582	430	173	21
Santa Cruz de Tenerife	2.527	7	230	539	588	498	456	191	18
CANTABRIA	829	2	80	184	167	146	166	79	5
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	6	360	658	668	678	542	256	18
Albacete	593	1	73	128	119	115	105	45	7
Ciudad Real	746	1	90	156	164	174	103	56	2
Cuenca	266	1	26	65	45	57	54	16	2
Guadalajara	452	0	51	94	96	93	77	39	2
Toledo	1.129	3	120	215	244	239	203	100	5
CASTILLA Y LEÓN	2.674	7	295	544	525	518	519	241	25
Ávila	150	1	15	40	19	30	31	11	3
Burgos	430	1	49	74	90	88	89	36	3
León	562	1	56	118	108	103	112	62	2
Palencia	177	0	20	26	31	35	46	15	4
Salamanca	204	0	29	44	40	36	32	21	2
Segovia	199	0	19	47	47	32	31	21	2
Soria	113	2	17	24	29	16	14	10	1
Valladolid	693	1	73	136	135	144	141	55	8
Zamora	146	1	17	35	26	34	23	10	0
CATALUÑA	20.758	62	2.080	4.489	4.481	4.185	3.667	1.640	154
Barcelona	16.110	48	1.537	3.502	3.529	3.232	2.830	1.314	118
Gerona	2.060	4	235	439	442	415	380	130	15
Lérida	877	2	101	181	184	181	144	77	7
Tarragona	1.711	8	207	367	326	357	313	119	14
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	42	983	1.802	1.763	1.750	1.477	663	43
Alicante	3.581	19	438	789	732	726	586	271	20
Castellón	768	4	85	153	137	167	149	68	5
Valencia	4.174	19	460	860	894	857	742	324	18
EXTREMADURA	1.207	7	132	243	306	256	189	69	5
Badajoz	826	5	93	169	217	180	115	45	2
Cáceres	381	2	39	74	89	76	74	24	3
GALICIA	2.868	10	238	549	631	620	557	238	25
A Coruña	1.551	8	134	309	352	334	279	118	17
Lugo	277	0	29	52	51	66	59	19	1
Ourense	378	1	29	85	85	81	65	31	1
Pontevedra	662	1	46	103	143	139	154	70	6
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	50	1.453	3.564	3.812	3.477	3.043	1.345	108
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	14	405	731	803	672	554	272	22
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	2	105	218	207	161	180	84	10
PAÍS VASCO	3.764	10	331	795	824	778	696	297	33
Álava	558	2	53	109	128	117	102	44	3
Guipúzcoa	1.292	4	124	277	274	266	239	98	10
Vizcaya	1.914	4	154	409	422	395	355	155	20
RIOJA, LA	339	2	42	81	82	61	47	22	2
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	0	4	3	2	0	5	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	1	9	15	12	11	9	7	0
NO RESIDENTE	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16

Tabla G.5. I.V.E. Número según provincia de residencia y nivel de instrucción 2019. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Universitarias	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	99.149	1.774	13.759	32.432	32.093	17.637	486	968
ANDALUCÍA	19.082	882	3.718	7.089	4.335	2.501	400	157
Almería	2.081	56	229	1.068	495	218	14	1
Cádiz	2.529	61	399	854	904	306	3	2
Córdoba	1.295	26	364	332	350	211	5	7
Granada	1.955	13	472	662	489	309	5	5
Huelva	1.527	456	193	492	211	141	26	8
Jaén	789	8	199	279	172	123	3	5
Málaga	4.193	37	562	1.725	1.019	616	140	94
Sevilla	4.713	225	1.300	1.677	695	577	204	35
ARAGÓN	2.052	2	45	865	767	370	0	3
Huesca	299	1	6	111	117	61	0	3
Teruel	137	0	3	66	42	26	0	0
Zaragoza	1.616	1	36	688	608	283	0	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	9	118	612	982	344	0	22
BALEARS, ILLES	3.340	22	369	1.307	1.009	543	6	84
CANARIAS	5.319	7	516	1.812	2.102	882	0	0
Las Palmas	2.792	3	357	984	964	484	0	0
Santa Cruz de Tenerife	2.527	4	159	828	1.138	398	0	0
CANTABRIA	829	24	63	249	315	173	3	2
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	52	648	1.212	877	392	2	3
Albacete	593	18	151	214	139	69	0	2
Ciudad Real	746	14	253	220	190	68	1	0
Cuenca	266	5	56	111	62	30	1	1
Guadalajara	452	3	33	202	150	64	0	0
Toledo	1.129	12	155	465	336	161	0	0
CASTILLA Y LEÓN	2.674	14	321	907	816	594	0	22
Ávila	150	1	20	64	38	27	0	0
Burgos	430	1	48	125	144	103	0	9
León	562	5	33	214	178	131	0	1
Palencia	177	0	19	60	54	44	0	0
Salamanca	204	2	27	71	52	41	0	11
Segovia	199	1	28	59	66	45	0	0
Soria	113	0	11	49	37	16	0	0
Valladolid	693	3	113	208	205	164	0	0
Zamora	146	1	22	57	42	23	0	1
CATALUÑA	20.758	402	3.437	5.788	7.056	3.809	47	219
Barcelona	16.110	293	2.692	4.333	5.544	3.047	35	166
Gerona	2.060	28	262	640	772	334	2	22
Lérida	877	34	173	271	229	149	2	19
Tarragona	1.711	47	310	544	511	279	8	12
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	46	1.213	3.014	2.438	1.630	4	178
Alicante	3.581	26	687	1.263	953	607	3	42
Castellón	768	1	146	342	104	140	0	35
Valencia	4.174	19	380	1.409	1.381	883	1	101
EXTREMADURA	1.207	9	246	354	402	187	5	4
Badajoz	826	7	199	214	277	124	5	0
Cáceres	381	2	47	140	125	63	0	4
GALICIA	2.868	5	98	651	1.470	639	3	2
A Coruña	1.551	2	34	269	889	354	2	1
Lugo	277	0	3	63	157	54	0	0
Ourense	378	0	37	108	154	77	1	1
Pontevedra	662	3	24	211	270	154	0	0
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	71	1.360	5.603	6.182	3.629	2	5
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	130	886	1.274	718	378	2	85
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	18	138	272	341	182	0	16
PAÍS VASCO	3.764	50	382	933	1.386	871	8	134
Álava	558	8	43	184	184	128	1	10
Guipúzcoa	1.292	9	91	286	531	342	0	33
Vizcaya	1.914	33	248	463	671	401	7	91
RIOJA, LA	339	10	30	131	108	56	0	4
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	0	3	5	5	1	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	1	12	16	19	15	1	0
NO RESIDENTE	1.751	20	156	338	765	441	3	28

Tabla G.6. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de hijos que viven en la actualidad 2019. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
TOTAL I.V.E.	99.149	45.972	25.097	19.756	6.050	1.624	650
ANDALUCÍA	19.082	8.067	4.894	4.331	1.292	359	139
Almería	2.081	827	522	507	150	57	18
Cádiz	2.529	1.007	738	563	168	36	17
Córdoba	1.295	527	340	302	90	22	14
Granada	1.955	949	425	438	107	23	13
Huelva	1.527	498	497	376	119	21	16
Jaén	789	394	162	179	37	9	8
Málaga	4.193	1.915	1.026	863	272	96	21
Sevilla	4.713	1.950	1.184	1.103	349	95	32
ARAGÓN	2.052	894	575	398	132	35	18
Huesca	299	134	84	53	23	4	1
Teruel	137	65	32	30	10	0	0
Zaragoza	1.616	695	459	315	99	31	17
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	1.004	631	336	78	34	4
BALEARS, ILLES	3.340	1.692	821	600	172	39	16
CANARIAS	5.319	2.374	1.598	1.002	274	50	21
Las Palmas	2.792	1.268	808	526	157	25	8
Santa Cruz de Tenerife	2.527	1.106	790	476	117	25	13
CANTABRIA	829	434	209	146	32	5	3
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	1.340	782	703	269	57	35
Albacete	593	284	134	106	57	10	2
Ciudad Real	746	315	172	168	64	19	8
Cuenca	266	114	63	63	21	4	1
Guadalajara	452	194	108	110	30	2	8
Toledo	1.129	433	305	256	97	22	16
CASTILLA Y LEÓN	2.674	1.372	642	469	127	46	18
Ávila	150	66	35	33	12	2	2
Burgos	430	240	93	72	18	6	1
León	562	300	133	93	22	12	2
Palencia	177	88	45	32	9	1	2
Salamanca	204	112	48	25	13	3	3
Segovia	199	97	44	44	8	4	2
Soria	113	62	24	19	7	1	0
Valladolid	693	339	178	125	33	13	5
Zamora	146	68	42	26	5	4	1
CATALUÑA	20.758	9.997	4.986	4.014	1.279	360	122
Barcelona	16.110	7.916	3.823	3.060	965	261	85
Gerona	2.060	942	503	423	133	43	16
Lérida	877	379	225	172	69	21	11
Tarragona	1.711	760	435	359	112	35	10
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	4.067	2.124	1.632	488	143	69
Alicante	3.581	1.666	914	671	221	75	34
Castellón	768	334	200	173	42	11	8
Valencia	4.174	2.067	1.010	788	225	57	27
EXTREMADURA	1.207	569	286	263	61	21	7
Badajoz	826	392	193	181	42	13	5
Cáceres	381	177	93	82	19	8	2
GALICIA	2.868	1.491	722	518	95	27	15
A Coruña	1.551	812	389	285	45	12	8
Lugo	277	125	81	57	8	5	1
Ourense	378	191	92	71	15	6	3
Pontevedra	662	363	160	105	27	4	3
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	7.766	4.355	3.314	1.045	267	105
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	1.377	926	725	311	95	39
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	473	234	181	69	9	1
PAÍS VASCO	3.764	1.798	883	778	230	51	24
Alava	558	281	128	103	39	5	2
Guipúzcoa	1.292	652	295	254	68	17	6
Vizcaya	1.914	865	460	421	123	29	16
RIOJA, LA	339	176	83	61	16	0	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	9	0	4	0	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	37	9	11	4	3	0
NO RESIDENTE	1.751	1.035	337	270	76	22	11

Tabla G.7. I.V.E. Número según provincia de residencia y número de abortos voluntarios anteriores al actual 2019. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					5 o más abortos
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	
TOTAL I.V.E.	99.149	63.581	23.364	7.717	2.684	949	854
ANDALUCÍA	19.082	11.641	4.479	1.671	698	287	306
Almería	2.081	1.316	476	167	71	27	24
Cádiz	2.529	1.538	630	206	86	33	36
Córdoba	1.295	825	271	116	39	22	22
Granada	1.955	1.318	408	138	44	22	25
Huelva	1.527	942	372	126	51	20	16
Jaén	789	568	164	35	16	3	3
Málaga	4.193	2.543	1.008	368	166	61	47
Sevilla	4.713	2.591	1.150	515	225	99	133
ARAGÓN	2.052	1.217	494	195	86	22	38
Huesca	299	183	72	24	17	1	2
Teruel	137	93	28	8	3	1	4
Zaragoza	1.616	941	394	163	66	20	32
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	1.351	509	159	41	18	9
BALEARS, ILLES	3.340	2.372	698	178	60	21	11
CANARIAS	5.319	3.178	1.436	463	163	41	38
Las Palmas	2.792	1.647	751	259	94	21	20
Santa Cruz de Tenerife	2.527	1.531	685	204	69	20	18
CANTABRIA	829	598	169	48	7	6	1
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	2.152	673	210	86	34	31
Albacete	593	432	113	19	19	7	3
Ciudad Real	746	493	147	50	31	8	17
Cuenca	266	191	59	12	0	3	1
Guadalajara	452	296	106	34	6	5	5
Toledo	1.129	740	248	95	30	11	5
CASTILLA Y LEÓN	2.674	1.971	502	132	41	16	12
Ávila	150	105	26	10	4	1	4
Burgos	430	331	76	19	2	0	2
León	562	409	113	25	9	4	2
Palencia	177	145	19	10	2	1	0
Salamanca	204	173	19	7	5	0	0
Segovia	199	127	48	12	4	5	3
Soria	113	80	24	7	2	0	0
Valladolid	693	489	147	38	13	5	1
Zamora	146	112	30	4	0	0	0
CATALUÑA	20.758	13.416	4.892	1.644	539	147	120
Barcelona	16.110	10.460	3.760	1.249	427	121	93
Gerona	2.060	1.346	489	158	47	10	10
Lérida	877	536	220	80	30	5	6
Tarragona	1.711	1.074	423	157	35	11	11
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	5.686	1.954	577	198	66	42
Alicante	3.581	2.225	924	274	102	30	26
Castellón	768	476	184	71	25	8	4
Valencia	4.174	2.985	846	232	71	28	12
EXTREMADURA	1.207	859	250	67	18	7	6
Badajoz	826	577	180	49	14	3	3
Cáceres	381	282	70	18	4	4	3
GALICIA	2.868	1.981	666	139	46	15	21
A Coruña	1.551	1.055	374	79	23	9	11
Lugo	277	181	65	14	9	3	5
Ourense	378	258	88	24	5	2	1
Pontevedra	662	487	139	22	9	1	4
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	10.181	4.475	1.487	455	140	114
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	2.177	783	282	108	62	61
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	671	189	76	20	7	4
PAÍS VASCO	3.764	2.456	828	302	93	50	35
Álava	558	359	129	44	13	9	4
Guipúzcoa	1.292	910	273	75	25	7	2
Vizcaya	1.914	1.187	426	183	55	34	29
RIOJA, LA	339	224	85	24	3	2	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	13	1	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	50	8	3	2	0	1
NO RESIDENTE	1.751	1.387	273	60	20	8	3

Tabla G.8. I.V.E. Número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos 2019. Total Nacional

	Utilización métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Métodos Naturales	Métodos Barrera	Métodos Mecánicos	Métodos Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	99.149	4.228	26.532	1.285	16.660	445	12.411	37.588
ANDALUCÍA	19.082	1.811	5.348	586	3.027	36	17	8.257
Almería	2.081	27	468	151	250	3	1	1.181
Cádiz	2.529	181	784	23	456	8	4	1.073
Córdoba	1.295	69	404	10	195	3	1	613
Granada	1.955	13	506	198	79	3	3	1.153
Huelva	1.527	30	277	3	324	0	0	893
Jaén	789	13	193	41	42	2	1	497
Málaga	4.193	587	1.254	87	851	8	4	1.402
Sevilla	4.713	891	1.462	73	830	9	3	1.445
ARAGÓN	2.052	0	569	38	388	2	18	1.037
Huesca	299	0	85	4	48	0	10	152
Teruel	137	0	36	3	20	0	3	75
Zaragoza	1.616	0	448	31	320	2	5	810
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	34	961	18	485	3	90	496
BALEARS, ILLES	3.340	88	923	37	647	18	287	1.340
CANARIAS	5.319	17	1.234	41	1.513	15	10	2.489
Las Palmas	2.792	3	646	28	732	12	7	1.364
Santa Cruz de Tenerife	2.527	14	588	13	781	3	3	1.125
CANTABRIA	829	47	314	24	167	9	3	265
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	179	785	14	424	5	9	1.770
Albacete	593	2	168	4	67	0	3	349
Ciudad Real	746	15	42	4	30	2	1	652
Cuenca	266	16	80	2	46	0	3	119
Guadalajara	452	31	157	1	94	0	1	168
Toledo	1.129	115	338	3	187	3	1	482
CASTILLA Y LEÓN	2.674	58	1.133	19	606	7	26	825
Ávila	150	30	24	0	26	0	1	69
Burgos	430	3	195	2	92	2	7	129
León	562	9	264	4	142	1	7	135
Palencia	177	1	84	0	36	2	0	54
Salamanca	204	1	82	2	48	0	8	63
Segovia	199	2	69	1	44	0	0	83
Soria	113	2	42	2	20	1	0	46
Valladolid	693	7	309	6	171	1	1	198
Zamora	146	3	64	2	27	0	2	48
CATALUÑA	20.758	533	3.415	132	1.959	143	10.348	4.228
Barcelona	16.110	458	2.682	113	1.404	113	8.279	3.061
Gerona	2.060	24	240	5	185	5	1.122	479
Lérida	877	26	162	10	99	9	324	247
Tarragona	1.711	25	331	4	271	16	623	441
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	310	3.077	104	1.518	90	261	3.163
Alicante	3.581	48	1.329	47	711	25	78	1.343
Castellón	768	57	204	10	57	9	41	390
Valencia	4.174	205	1.544	47	750	56	142	1.430
EXTREMADURA	1.207	18	337	15	199	2	10	626
Badajoz	826	11	209	13	134	1	3	455
Cáceres	381	7	128	2	65	1	7	171
GALICIA	2.868	23	906	45	583	30	20	1.261
A Coruña	1.551	10	526	22	316	8	9	660
Lugo	277	1	74	6	61	1	0	134
Ourense	378	4	91	7	79	18	5	174
Pontevedra	662	8	215	10	127	3	6	293
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	946	5.379	125	3.538	23	12	6.829
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	15	374	14	549	30	137	2.354
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	13	329	25	130	2	32	436
PAÍS VASCO	3.764	92	1.184	42	613	25	155	1.653
Álava	558	5	203	4	78	4	5	259
Guipúzcoa	1.292	80	419	21	176	8	36	552
Vizcaya	1.914	7	562	17	359	13	114	842
RIOJA, LA	339	1	112	0	57	1	10	158
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	5	4	0	2	0	0	3
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	7	19	1	13	1	0	23
NO RESIDENTE	1.751	31	129	5	242	3	966	375

**Tabla G.9. I.V.E. Número según provincia de residencia y lugar de información
2019. Total Nacional**

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
TOTAL I.V.E.	99.149	68.088	9.928	924	6.980	123	12.053	1.053
ANDALUCÍA	19.082	17.046	273	46	274	11	1.272	160
Almería	2.081	1.874	6	13	158	1	29	0
Cádiz	2.529	2.367	34	6	20	0	99	3
Córdoba	1.295	942	23	22	18	8	282	0
Granada	1.955	1.668	65	0	5	0	215	2
Huelva	1.527	1.438	27	0	8	1	52	1
Jaén	789	576	21	3	2	0	187	0
Málaga	4.193	3.607	73	1	37	0	348	127
Sevilla	4.713	4.574	24	1	26	1	60	27
ARAGÓN	2.052	1.801	41	0	34	1	174	1
Huesca	299	269	5	0	5	0	19	1
Teruel	137	104	7	0	1	0	25	0
Zaragoza	1.616	1.428	29	0	28	1	130	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	401	611	4	499	1	532	39
BALEARS, ILLES	3.340	2.154	179	7	186	3	801	10
CANARIAS	5.319	3.022	927	34	1.097	3	233	3
Las Palmas	2.792	1.548	406	1	722	1	111	3
Santa Cruz de Tenerife	2.527	1.474	521	33	375	2	122	0
CANTABRIA	829	587	105	5	55	0	75	2
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	2.301	227	33	269	4	349	3
Albacete	593	419	16	0	80	1	76	1
Ciudad Real	746	554	121	5	15	1	49	1
Cuenca	266	172	12	2	28	0	51	1
Guadalajara	452	353	16	5	35	0	43	0
Toledo	1.129	803	62	21	111	2	130	0
CASTILLA Y LEÓN	2.674	1.573	204	6	242	3	632	14
Ávila	150	101	9	0	13	0	26	1
Burgos	430	326	20	0	23	0	61	0
León	562	250	116	0	61	2	132	1
Palencia	177	72	6	0	23	0	76	0
Salamanca	204	164	15	0	2	0	14	9
Segovia	199	119	9	4	16	1	50	0
Soria	113	82	3	2	4	0	21	1
Valladolid	693	358	19	0	94	0	222	0
Zamora	146	101	7	0	6	0	30	2
CATALUÑA	20.758	15.342	3.992	101	247	17	734	325
Barcelona	16.110	11.668	3.378	91	160	13	616	184
Gerona	2.060	1.557	326	5	49	2	69	52
Lérida	877	726	119	1	6	0	20	5
Tarragona	1.711	1.391	169	4	32	2	29	84
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	5.954	892	8	409	10	1.241	9
Alicante	3.581	2.553	538	3	138	9	332	8
Castellón	768	539	65	0	68	1	94	1
Valencia	4.174	2.862	289	5	203	0	815	0
EXTREMADURA	1.207	901	29	7	118	0	113	39
Badajoz	826	618	15	2	85	0	77	29
Cáceres	381	283	14	5	33	0	36	10
GALICIA	2.868	1.960	185	0	77	1	615	30
A Coruña	1.551	1.262	101	0	40	0	138	10
Lugo	277	199	23	0	9	0	44	2
Ourense	378	324	4	0	4	0	40	6
Pontevedra	662	175	57	0	24	1	393	12
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	7.895	1.093	656	2.833	57	4.296	22
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	2.383	53	4	480	8	370	175
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	926	23	0	3	0	15	0
PAÍS VASCO	3.764	3.199	254	4	63	0	84	160
Álava	558	508	42	0	1	0	6	1
Guipúzcoa	1.292	1.100	160	1	3	0	22	6
Vizcaya	1.914	1.591	52	3	59	0	56	153
RIOJA, LA	339	288	19	0	6	0	26	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	2	4	0	0	0	8	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	40	3	0	3	0	17	1
NO RESIDENTE	1.751	313	814	9	85	4	466	60

Tabla G.10. I.V.E. Número según provincia de residencia y semanas de gestación 2019. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	99.149	70.370	23.427	5.174	178
ANDALUCÍA	19.082	13.827	4.241	989	25
Almería	2.081	1.560	444	72	5
Cádiz	2.529	1.801	570	156	2
Córdoba	1.295	860	339	95	1
Granada	1.955	1.289	566	96	4
Huelva	1.527	1.024	437	66	0
Jaén	789	511	224	51	3
Málaga	4.193	3.202	819	167	5
Sevilla	4.713	3.580	842	286	5
ARAGÓN	2.052	1.234	684	130	4
Huesca	299	177	101	21	0
Teruel	137	87	41	9	0
Zaragoza	1.616	970	542	100	4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	1.612	424	49	2
BALEARS, ILLES	3.340	2.652	588	100	0
CANARIAS	5.319	3.090	2.088	130	11
Las Palmas	2.792	1.483	1.240	69	0
Santa Cruz de Tenerife	2.527	1.607	848	61	11
CANTABRIA	829	618	173	37	1
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	2.292	707	180	7
Albacete	593	425	142	26	0
Ciudad Real	746	546	151	47	2
Cuenca	266	197	61	8	0
Guadalajara	452	319	108	24	1
Toledo	1.129	805	245	75	4
CASTILLA Y LEÓN	2.674	1.653	841	169	11
Ávila	150	89	49	11	1
Burgos	430	292	118	20	0
León	562	298	233	30	1
Palencia	177	115	47	15	0
Salamanca	204	128	53	21	2
Segovia	199	125	60	14	0
Soria	113	57	47	9	0
Valladolid	693	454	197	35	7
Zamora	146	95	37	14	0
CATALUÑA	20.758	15.961	3.860	880	57
Barcelona	16.110	12.521	2.861	681	47
Gerona	2.060	1.498	456	102	4
Lérida	877	636	204	34	3
Tarragona	1.711	1.306	339	63	3
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	5.988	2.295	221	19
Alicante	3.581	2.536	935	98	12
Castellón	768	513	235	19	1
Valencia	4.174	2.939	1.125	104	6
EXTREMADURA	1.207	789	368	44	6
Badajoz	826	538	251	33	4
Cáceres	381	251	117	11	2
GALICIA	2.868	2.069	694	104	1
A Coruña	1.551	1.131	364	56	0
Lugo	277	166	103	8	0
Ourense	378	294	73	11	0
Pontevedra	662	478	154	29	1
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	11.947	3.999	890	16
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	2.425	889	151	8
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	702	204	61	0
PAÍS VASCO	3.764	2.834	761	164	5
Álava	558	402	133	22	1
Guipúzcoa	1.292	980	253	55	4
Vizcaya	1.914	1.452	375	87	0
RIOJA, LA	339	166	151	19	3
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	9	3	2	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	37	24	3	0
NO RESIDENTE	1.751	465	433	851	2

Tabla G.11. I.V.E. Número según provincia de residencia y motivo de la interrupción 2019. Total Nacional

	TOTAL	Motivo de la interrupción				
		A petición de la mujer	Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	Riesgo de graves anomalías en el feto	Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	Varios motivos
TOTAL I.V.E.	99.149	90.124	5.798	2.907	313	7
ANDALUCÍA	19.082	17.493	938	622	29	0
Almería	2.081	1.990	45	40	6	0
Cádiz	2.529	2.245	207	73	4	0
Córdoba	1.295	1.181	39	74	1	0
Granada	1.955	1.827	61	62	5	0
Huelva	1.527	1.433	54	40	0	0
Jaén	789	726	21	39	3	0
Málaga	4.193	4.001	77	110	5	0
Sevilla	4.713	4.090	434	184	5	0
ARAGÓN	2.052	1.712	240	96	4	0
Huesca	299	245	37	17	0	0
Teruel	137	118	12	7	0	0
Zaragoza	1.616	1.349	191	72	4	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	2.087	2.015	19	46	7	0
BALEARS, ILLES	3.340	3.203	43	53	41	0
CANARIAS	5.319	5.131	49	122	17	0
Las Palmas	2.792	2.706	26	55	5	0
Santa Cruz de Tenerife	2.527	2.425	23	67	12	0
CANTABRIA	829	775	19	34	1	0
CASTILLA-LA MANCHA	3.186	2.835	221	123	7	0
Albacete	593	562	20	11	0	0
Ciudad Real	746	679	24	41	2	0
Cuenca	266	240	20	6	0	0
Guadalajara	452	398	37	16	1	0
Toledo	1.129	956	120	49	4	0
CASTILLA Y LEÓN	2.674	2.341	171	146	16	0
Ávila	150	118	21	10	1	0
Burgos	430	375	27	26	2	0
León	562	519	22	20	1	0
Palencia	177	156	11	10	0	0
Salamanca	204	173	9	19	3	0
Segovia	199	157	28	14	0	0
Soria	113	87	22	3	1	0
Valladolid	693	631	19	35	8	0
Zamora	146	125	12	9	0	0
CATALUÑA	20.758	19.380	766	553	57	2
Barcelona	16.110	15.021	599	442	47	1
Gerona	2.060	1.927	91	37	4	1
Lérida	877	809	31	34	3	0
Tarragona	1.711	1.623	45	40	3	0
COMUNITAT VALENCIANA	8.523	8.209	65	225	21	3
Alicante	3.581	3.443	24	98	14	2
Castellón	768	739	8	20	1	0
Valencia	4.174	4.027	33	107	6	1
EXTREMADURA	1.207	1.117	60	24	6	0
Badajoz	826	774	28	20	4	0
Cáceres	381	343	32	4	2	0
GALICIA	2.868	2.731	74	62	1	0
A Coruña	1.551	1.482	39	30	0	0
Lugo	277	269	6	2	0	0
Ourense	378	363	11	4	0	0
Pontevedra	662	617	18	26	1	0
MADRID, COMUNIDAD DE	16.852	14.574	1.757	499	22	0
MURCIA, REGIÓN DE	3.473	3.303	85	75	10	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	967	880	27	48	12	0
PAÍS VASCO	3.764	3.500	60	147	56	1
Álava	558	519	6	25	8	0
Guipúzcoa	1.292	1.202	25	42	23	0
Vizcaya	1.914	1.779	29	80	25	1
RIOJA, LA	339	284	39	11	4	1
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	14	10	4	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	64	59	3	2	0	0
NO RESIDENTE	1.751	572	1.158	19	2	0

Tabla G.12. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	99.149	1.774	13.759	32.432	32.093	17.637	486	968
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	3.922	67	440	1.085	1.313	964	27	26
Trabajadora Cuenta Ajena	55.480	739	5.685	16.856	19.388	12.265	260	287
Pensionista	321	8	66	111	94	37	4	1
Estudiante	11.256	38	1.301	3.831	4.219	1.808	32	27
Desempleada o sin empleo	20.313	544	4.211	8.069	5.389	1.856	105	139
Trabajo Doméstico no Remunerado	4.617	256	1.475	1.597	893	322	34	40
Otras	1.116	79	329	347	226	107	10	18
No Consta	2.124	43	252	536	571	278	14	430
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	4.228	91	850	1.438	1.097	720	9	23
Barrera	26.532	156	2.631	8.635	9.254	5.610	133	113
Mecánicos	1.285	13	190	441	407	219	6	9
Hormonales	16.660	237	1.919	5.976	5.947	2.410	79	92
Otros Métodos	445	3	57	127	152	94	1	11
No Consta	12.411	248	2.310	2.929	4.178	2.299	22	425
No Utiliza	37.588	1.026	5.802	12.886	11.058	6.285	236	295

Tabla G.13. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción

2019. Total Nacional

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	99.149	1.774	13.759	32.432	32.093	17.637	486	968
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	68.088	1.600	10.711	23.584	20.863	10.259	458	613
Centro Sanitario Privado	9.928	55	796	2.517	3.897	2.526	14	123
Teléfono Información al Ciudadano	924	11	87	294	384	147	0	1
Amigos/Familiares	6.980	49	720	2.477	2.427	1.272	6	29
Medios Comunicación	123	1	18	28	45	31	0	0
Internet	12.053	45	1.205	3.231	4.226	3.238	3	105
No Consta	1.053	13	222	301	251	164	5	97
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	70.370	1.193	9.420	22.379	23.231	13.275	326	546
9-14 semanas	23.427	473	3.686	8.588	7.226	3.121	98	235
15-22 semanas	5.174	99	638	1.431	1.586	1.186	61	173
23 o más semanas	178	9	15	34	50	55	1	14
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	90.124	1.624	12.809	30.032	29.362	15.230	383	684
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.798	96	735	1.811	1.912	1.145	62	37
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.907	45	190	540	735	1.157	37	203
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	313	9	24	47	83	103	4	43
Varios Motivos	7	0	1	2	1	2	0	1

Tabla G.14. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	99.149	12.746	6.143	6.603	86.403	8.055	78.348
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	70.370	8.281	4.114	4.167	62.089	7.954	54.135
9-14 semanas	23.427	2.635	1.132	1.503	20.792	94	20.698
15-22 semanas	5.174	1.712	805	907	3.462	7	3.455
23 o más semanas	178	118	92	26	60	0	60
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	90.124	9.682	4.769	4.913	80.442	8.047	72.395
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	5.798	1.219	57	1.162	4.579	0	4.579
Riesgo de graves anomalías en el feto	2.907	1.596	1.101	495	1.311	7	1.304
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	313	242	209	33	71	1	70
Varios Motivos	7	7	7	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	13.235	1.059	170	889	12.176	1	12.175
Dilatación y Aspiración	63.795	5.635	491	5.144	58.160	16	58.144
Mifepristona	11.990	3.842	3.616	226	8.148	240	7.908
Prostaglandinas	8.043	3.388	3.099	289	4.655	215	4.440
Otros Métodos/NC	12.052	2.114	2.056	58	9.938	7.799	2.139

Tabla G.15. I.V.E. Número según semanas de gestación y método empleado en la intervención**2019. Total Nacional**

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-22 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	99.149	70.370	23.427	5.174	178
Método intervención	-				
Dilatación y Evacuación	13.235	6.252	4.332	2.635	16
Dilatación y Aspiración	63.795	44.028	18.832	916	19
Mifepristona	11.990	10.664	713	597	16
Prostaglandinas	8.043	6.508	728	765	42
Otros Métodos/NC	12.052	10.092	860	975	125

Tabla G.16. I.V.E. Número según número de hijos que viven en la actualidad, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2019. Total Nacional

	TOTAL	Hijos que viven en la actualidad					
		0 hijos	1 hijo	2 hijos	3 hijos	4 hijos	5 o más hijos
TOTAL I.V.E.	99.149	45.972	25.097	19.756	6.050	1.624	650
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	14.735	7.425	4.012	2.445	637	169	47
Sin ingresos propios	4.759	2.473	1.102	787	264	91	42
No consta	859	523	200	95	23	14	4
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	31.495	9.423	9.509	9.425	2.417	550	171
Sin ingresos propios	14.411	3.038	4.308	4.320	1.875	578	292
No consta	1.134	393	282	308	103	32	16
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	12.205	8.084	2.661	1.068	313	61	18
Sin ingresos propios	14.119	11.322	1.886	652	177	56	26
No consta	78	60	13	3	1	1	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	2.204	1.326	468	266	91	38	15
Sin ingresos propios	1.263	865	203	124	55	10	6
No consta	16	8	3	1	4	0	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	900	501	215	126	43	10	5
Sin ingresos propios	330	172	75	48	22	8	5
No consta	641	359	160	88	25	6	3

Tabla G.17. I.V.E. Número según número de abortos voluntarios anteriores al actual, convivencia y tiene ingresos económicos propios

2019. Total Nacional

	TOTAL	Abortos voluntarios anteriores					
		0 abortos	1 aborto	2 abortos	3 abortos	4 abortos	5 o más abortos
TOTAL I.V.E.	99.149	63.581	23.364	7.717	2.684	949	854
CONVIVE SOLA							
Con ingresos propios	14.735	9.271	3.674	1.158	397	130	105
Sin ingresos propios	4.759	2.941	1.053	434	193	66	72
No consta	859	547	197	74	29	5	7
CONVIVE EN PAREJA							
Con ingresos propios	31.495	19.414	8.014	2.607	879	317	264
Sin ingresos propios	14.411	8.118	3.690	1.504	610	231	258
No consta	1.134	637	316	133	32	7	9
CONVIVE CON PADRES/FAMILIARES							
Con ingresos propios	12.205	8.041	2.945	850	242	75	52
Sin ingresos propios	14.119	10.867	2.318	600	201	75	58
No consta	78	58	15	3	1	1	0
CONVIVE CON OTRAS PERSONAS							
Con ingresos propios	2.204	1.536	483	121	43	14	7
Sin ingresos propios	1.263	944	203	85	16	5	10
No consta	16	11	1	1	2	1	0
NO CONSTA							
Con ingresos propios	900	580	224	69	13	11	3
Sin ingresos propios	330	224	66	22	8	6	4
No consta	641	392	165	56	18	5	5

**Tabla G.18. I.V.E. Número según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad
2019. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	99.149	341	10.038	20.938	21.882	20.392	17.331	7.566	661
RESIDENTES	97.398	328	9.802	20.551	21.530	20.023	17.081	7.438	645
EUROPA	70.265	296	8.148	14.554	15.031	14.023	12.141	5.584	488
España	62.463	289	7.614	13.115	13.306	12.122	10.586	4.981	450
Resto Unión Europea	6.805	7	488	1.289	1.499	1.660	1.303	527	32
Resto Europa	997	0	46	150	226	241	252	76	6
ÁFRICA	5.121	5	226	900	1.176	1.315	1.071	396	32
África del Norte	3.557	2	123	564	784	950	803	308	23
África Subsahariana	1.564	3	103	336	392	365	268	88	9
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	19.461	25	1.332	4.807	4.816	3.963	3.243	1.183	92
América del Norte	295	1	6	59	100	57	55	16	1
América Central y Caribe	5.196	5	327	1.299	1.497	1.187	659	203	19
América del Sur	13.970	19	999	3.449	3.219	2.719	2.529	964	72
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.390	2	75	252	478	691	600	261	31
OCEANÍA	10	0	0	2	1	3	3	1	0
NO CONSTA	151	0	21	36	28	28	23	13	2
NO RESIDENTES	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
EUROPA	1.511	12	226	336	290	301	216	116	14
España	30	0	2	6	7	7	4	4	0
Resto Unión Europea	1.315	12	210	300	244	249	185	102	13
Resto Europa	166	0	14	30	39	45	27	10	1
ÁFRICA	73	1	4	12	17	19	12	6	2
África del Norte	36	0	0	5	8	9	10	2	2
África Subsahariana	37	1	4	7	9	10	2	4	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	124	0	6	31	35	33	14	5	0
América del Norte	21	0	1	7	7	5	1	0	0
América Central y Caribe	13	0	1	3	4	4	1	0	0
América del Sur	90	0	4	21	24	24	12	5	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	39	0	0	6	10	16	6	1	0
OCEANÍA	3	0	0	2	0	0	1	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

**Tabla G.19. I.V.E. Número según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad
2019. Total Nacional**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL	99.149	341	10.038	20.938	21.882	20.392	17.331	7.566	661
RESIDENTES	97.398	328	9.802	20.551	21.530	20.023	17.081	7.438	645
EUROPA	68.793	297	8.014	14.150	14.725	13.789	11.894	5.442	482
España	60.932	288	7.477	12.696	12.998	11.870	10.332	4.830	441
Resto Unión Europea	6.801	9	484	1.291	1.488	1.664	1.303	528	34
Resto Europa	1.060	0	53	163	239	255	259	84	7
ÁFRICA	5.305	5	235	931	1.222	1.354	1.110	416	32
África del Norte	3.701	2	131	588	819	979	836	321	25
África Subsahariana	1.604	3	104	343	403	375	274	95	7
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	20.716	25	1.451	5.174	5.076	4.149	3.443	1.300	98
América del Norte	315	1	8	61	105	58	60	21	1
América Central y Caribe	5.408	5	354	1.357	1.543	1.222	687	218	22
América del Sur	14.993	19	1.089	3.756	3.428	2.869	2.696	1.061	75
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	2.425	1	81	258	478	700	609	267	31
OCEANÍA	10	0	0	3	1	3	3	0	0
NO CONSTA	149	0	21	35	28	28	22	13	2
NO RESIDENTES	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
EUROPA	599	3	72	124	104	127	99	62	8
España	28	0	2	5	7	8	4	2	0
Resto Unión Europea	565	3	70	118	96	117	94	59	8
Resto Europa	6	0	0	1	1	2	1	1	0
ÁFRICA	40	1	4	8	10	8	5	3	1
África del Norte	8	0	0	0	3	0	3	1	1
África Subsahariana	32	1	4	8	7	8	2	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	57	0	3	19	13	12	8	2	0
América del Norte	5	0	0	2	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	5	0	1	1	1	2	0	0	0
América del Sur	47	0	2	16	11	8	8	2	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	3	2	7	0	1	0
OCEANÍA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1.041	9	157	232	223	215	138	60	7

Tablas por Comunidad
Autónoma de Residencia

Andalucía

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19.082	90	2.080	4.110	4.328	3.996	3.123	1.250	105
Convivencia con hijos									
Sola	1.531	0	12	110	292	486	437	180	14
En Pareja	7.153	0	157	875	1.578	1.955	1.722	796	70
Con Padres/Familiares	1.501	2	121	410	435	298	182	52	1
Otras Personas	238	0	1	36	64	58	57	21	1
No Consta	43	0	1	8	9	10	10	5	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.082	0	31	214	326	261	194	53	3
En Pareja	2.298	0	130	557	610	536	344	108	13
Con Padres/Familiares	4.655	83	1.552	1.704	865	305	122	23	1
Otras Personas	487	4	66	171	125	71	43	6	1
No Consta	92	1	9	25	24	16	11	5	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	0	1	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	882	1	48	156	213	192	194	69	9
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3.718	62	573	717	845	760	558	196	7
ESO y Equivalentes	7.089	26	1.009	1.619	1.621	1.505	977	310	22
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	4.335	0	392	1.048	978	851	725	312	29
Escuelas Universitarias y Facultades	2.501	0	35	461	539	553	560	318	35
No clasificables por grado y no bien especificadas	400	0	9	79	96	102	79	34	1
No Consta	157	1	14	30	36	33	30	11	2
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.505	14	291	553	587	488	405	157	10
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.459	22	652	1.097	1.262	1.133	864	403	26
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.154	36	736	1.557	1.584	1.516	1.204	469	52
501.000 y Más	3.964	18	401	903	895	859	650	221	17
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	8.067	88	1.785	2.609	1.821	1.029	575	147	13
Un hijo	4.894	2	253	1.032	1.248	1.150	845	335	29
Dos Hijos	4.331	0	40	386	916	1.251	1.144	553	41
Tres Hijos	1.292	0	2	63	263	407	397	144	16
Cuatro Hijos	359	0	0	14	59	123	108	51	4
Cinco o más hijos	139	0	0	6	21	36	54	20	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	11.641	88	1.756	2.719	2.385	2.063	1.766	791	73
Un IVE	4.479	2	265	948	1.136	1.043	776	290	19
Dos IVE	1.671	0	50	283	436	480	333	83	6
Tres IVE	698	0	8	105	185	219	127	49	5
Cuatro IVE	287	0	1	33	86	87	57	22	1
Cinco o más IVE	306	0	0	22	100	104	64	15	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1.811	9	170	396	393	414	287	131	11
Barrera	5.348	28	787	1.223	1.119	1.050	796	320	25
Mecánicos	586	0	44	113	152	145	97	34	1
Hormonales	3.027	3	235	766	808	683	414	108	10
Otros Métodos	36	0	1	3	4	11	13	4	0
No Consta	17	0	1	3	4	5	2	2	0
No Utiliza	8.257	50	842	1.606	1.848	1.688	1.514	651	58

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19.082	90	2.080	4.110	4.328	3.996	3.123	1.250	105
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	34	0	3	8	3	4	10	5	1
Público	16	0	0	4	2	2	4	4	0
Privado	18	0	3	4	1	2	6	1	1
EXTRAHOSPITALARIO	19.048	90	2.077	4.102	4.325	3.992	3.113	1.245	104
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	19.048	90	2.077	4.102	4.325	3.992	3.113	1.245	104
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	17.046	80	1.887	3.713	3.871	3.562	2.734	1.108	91
Centro Sanitario Privado	273	1	31	53	52	58	56	22	0
Teléfono Información al Ciudadano	46	0	5	9	17	9	6	0	0
Amigos/Familiares	274	1	25	64	59	46	56	20	3
Medios Comunicación	11	0	0	4	1	4	2	0	0
Internet	1.272	6	120	238	288	284	240	87	9
No Consta	160	2	12	29	40	33	29	13	2
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	13.827	53	1.424	3.020	3.201	2.919	2.251	877	82
9-14 semanas	4.241	31	557	965	952	851	635	238	12
15-22 semanas	989	6	97	121	167	221	235	131	11
23 o más semanas	25	0	2	4	8	5	2	4	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	17.493	83	1.934	3.894	4.041	3.630	2.763	1.055	93
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	938	7	133	182	205	184	155	67	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	622	0	11	29	74	177	202	122	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	0	2	5	8	5	3	6	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	156	1	15	26	32	36	26	19	1
Dilatación y Aspiración	15.964	81	1.801	3.497	3.625	3.289	2.572	1.017	82
Mifepristona	1.955	2	178	407	456	440	335	124	13
Prostaglandinas	1.199	1	107	245	266	273	214	83	10
Otros Métodos/NC	986	6	83	178	207	224	190	90	8

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Andalucía

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	19.082	882	3.718	7.089	4.335	2.501	400	157
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	544	14	81	179	140	106	20	4
Trabajadora Cuenta Ajena	9.452	495	1.339	3.447	2.313	1.602	219	37
Pensionista	62	3	14	33	8	2	2	0
Estudiante	2.455	3	335	851	815	418	29	4
Desempleada o sin empleo	4.902	282	1.331	2.005	864	303	90	27
Trabajo Doméstico no								
Remunerado	1.184	53	491	434	132	44	26	4
Otras	225	23	91	65	25	14	4	3
No Consta	258	9	36	75	38	12	10	78
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	1.811	59	558	673	291	209	6	15
Barrera	5.348	78	832	1.935	1.455	895	118	35
Mecánicos	586	7	112	249	145	64	3	6
Hormonales	3.027	157	606	1.228	657	303	67	9
Otros Métodos	36	0	5	11	11	8	1	0
No Consta	17	1	6	2	5	2	0	1
No Utiliza	8.257	580	1.599	2.991	1.771	1.020	205	91

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Andalucía

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	19.082	882	3.718	7.089	4.335	2.501	400	157
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	17.046	850	3.538	6.516	3.693	1.994	390	65
Centro Sanitario Privado	273	3	27	72	96	68	4	3
Teléfono Información al Ciudadano	46	4	12	16	8	6	0	0
Amigos/Familiares	274	3	21	83	91	72	3	1
Medios Comunicación	11	1	4	2	3	1	0	0
Internet	1.272	19	99	373	419	338	0	24
No Consta	160	2	17	27	25	22	3	64
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	13.827	568	2.561	5.126	3.279	1.901	269	123
9-14 semanas	4.241	263	982	1.593	885	416	78	24
15-22 semanas	989	47	170	360	168	182	52	10
23 o más semanas	25	4	5	10	3	2	1	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	17.493	810	3.447	6.562	4.048	2.169	310	147
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	938	51	204	316	173	135	56	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	622	17	62	200	110	194	32	7
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	4	5	11	4	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Andalucía

	Tipo de Centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	19.082	34	16	18	19.048	0	19.048
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	13.827	8	3	5	13.819	0	13.819
9-14 semanas	4.241	7	6	1	4.234	0	4.234
15-22 semanas	989	19	7	12	970	0	970
23 o más semanas	25	0	0	0	25	0	25
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	17.493	6	4	2	17.487	0	17.487
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	938	15	0	15	923	0	923
Riesgo de graves anomalías en el feto	622	13	12	1	609	0	609
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	29	0	0	0	29	0	29
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	156	7	1	6	149	0	149
Dilatación y Aspiración	15.964	5	0	5	15.959	0	15.959
Mifepristona	1.955	12	12	0	1.943	0	1.943
Prostaglandinas	1.199	21	14	7	1.178	0	1.178
Otros Métodos/NC	986	2	2	0	984	0	984

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19.082	90	2.080	4.110	4.328	3.996	3.123	1.250	105
EUROPA	16.397	86	1.945	3.615	3.716	3.324	2.575	1.047	89
España	14.978	83	1.847	3.321	3.378	3.018	2.303	944	84
Resto Unión Europea	1.253	3	91	271	303	264	227	91	3
Resto Europa	166	0	7	23	35	42	45	12	2
ÁFRICA	1.229	1	39	195	288	334	270	92	10
África del Norte	1.006	0	22	145	225	290	238	78	8
África Subsahariana	223	1	17	50	63	44	32	14	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.287	3	93	284	293	284	236	90	4
América del Norte	32	0	3	7	9	7	4	2	0
América Central y Caribe	277	1	16	69	70	65	45	10	1
América del Sur	978	2	74	208	214	212	187	78	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	168	0	3	16	31	53	42	21	2
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Andalucía

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	19.082	90	2.080	4.110	4.328	3.996	3.123	1.250	105
EUROPA	16.176	86	1.931	3.561	3.667	3.279	2.535	1.029	88
España	14.749	83	1.832	3.268	3.330	2.968	2.257	928	83
Resto Unión Europea	1.257	3	91	270	302	269	230	89	3
Resto Europa	170	0	8	23	35	42	48	12	2
ÁFRICA	1.277	1	39	203	302	346	278	97	11
África del Norte	1.044	0	22	150	234	301	246	82	9
África Subsahariana	233	1	17	53	68	45	32	15	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.459	3	108	330	328	315	268	103	4
América del Norte	35	0	3	8	10	7	5	2	0
América Central y Caribe	301	1	17	75	75	72	48	12	1
América del Sur	1.123	2	88	247	243	236	215	89	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	169	0	2	16	31	55	42	21	2
OCEANÍA	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aragón

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.052	3	204	408	442	452	357	175	11
Convivencia con hijos									
Sola	125	0	2	18	33	36	24	11	1
En Pareja	757	0	6	64	154	208	205	115	5
Con Padres/Familiares	207	0	6	32	52	53	39	24	1
Otras Personas	23	0	0	3	7	4	8	0	1
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	155	0	12	37	35	44	22	5	0
En Pareja	319	0	14	76	81	78	50	17	3
Con Padres/Familiares	437	3	161	162	74	26	9	2	0
Otras Personas	26	0	3	16	6	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	45	0	14	11	11	5	3	1	0
ESO y Equivalentes	865	3	114	183	193	188	128	53	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	767	0	74	165	148	162	138	76	4
Escuelas Universitarias y Facultades	370	0	2	49	88	97	88	42	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	3	0	0	0	1	0	0	2	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	406	0	39	62	79	104	82	38	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	221	0	20	32	48	63	32	26	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	149	1	16	40	24	27	28	12	1
501.000 y Más	1.276	2	129	274	291	258	215	99	8
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	894	3	191	284	187	139	71	17	2
Un hijo	575	0	12	86	135	164	118	57	3
Dos Hijos	398	0	1	33	85	110	108	59	2
Tres Hijos	132	0	0	5	27	26	45	28	1
Cuatro Hijos	35	0	0	0	8	9	11	6	1
Cinco o más hijos	18	0	0	0	0	4	4	8	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.217	3	179	277	235	254	187	75	7
Un IVE	494	0	21	91	110	108	104	59	1
Dos IVE	195	0	4	30	56	53	31	19	2
Tres IVE	86	0	0	8	25	17	19	16	1
Cuatro IVE	22	0	0	1	3	9	6	3	0
Cinco o más IVE	38	0	0	1	13	11	10	3	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	569	1	91	115	130	109	87	34	2
Mecánicos	38	0	0	11	10	6	6	4	1
Hormonales	388	0	30	85	102	89	57	23	2
Otros Métodos	2	0	1	0	0	1	0	0	0
No Consta	18	0	3	3	1	5	1	5	0
No Utiliza	1.037	2	79	194	199	242	206	109	6

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.052	3	204	408	442	452	357	175	11
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	9	0	0	0	3	2	0	4	0
Público	8	0	0	0	3	2	0	3	0
Privado	1	0	0	0	0	0	0	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.043	3	204	408	439	450	357	171	11
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	2.042	3	204	408	438	450	357	171	11
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.801	2	183	366	393	391	304	152	10
Centro Sanitario Privado	41	0	5	8	5	9	7	7	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	34	0	0	5	7	7	9	5	1
Medios Comunicación	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Internet	174	1	15	29	36	45	37	11	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.234	2	113	251	270	286	206	101	5
9-14 semanas	684	1	76	150	149	139	116	50	3
15-22 semanas	130	0	15	7	22	27	34	22	3
23 o más semanas	4	0	0	0	1	0	1	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.712	3	175	373	374	372	277	132	6
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	240	0	27	33	53	59	47	19	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	0	2	2	14	21	32	22	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	1	0	1	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.675	3	169	365	365	364	273	129	7
Dilatación y Aspiración	257	0	31	37	56	63	49	20	1
Mifepristona	104	0	3	6	15	23	33	21	3
Prostaglandinas	14	0	1	4	4	3	1	1	0
Otros Métodos/NC	17	0	1	0	6	3	2	5	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Aragón

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.052	2	45	865	767	370	0	3
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	14	1	0	5	4	4	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.290	0	11	470	526	282	0	1
Pensionista	2	0	0	1	1	0	0	0
Estudiante	187	0	10	78	80	19	0	0
Desempleada o sin empleo	547	0	23	306	153	65	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	6	1	1	3	1	0	0	0
Otras	4	0	0	2	2	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	0	0	2
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	0	0	0	0	0	0	0	0
Barrera	569	1	8	208	221	131	0	0
Mecánicos	38	0	0	10	19	9	0	0
Hormonales	388	0	6	173	155	54	0	0
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	18	0	3	1	6	5	0	3
No Utiliza	1.037	1	28	472	365	171	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Aragón

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.052	2	45	865	767	370	0	3
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.801	2	39	779	679	299	0	3
Centro Sanitario Privado	41	0	1	11	16	13	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	34	0	0	15	14	5	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0
Internet	174	0	4	60	58	52	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.234	1	27	491	475	240	0	0
9-14 semanas	684	0	15	337	236	95	0	1
15-22 semanas	130	1	3	37	53	34	0	2
23 o más semanas	4	0	0	0	3	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.712	1	40	760	633	278	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	240	0	4	85	92	59	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	1	1	20	39	32	0	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	3	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Aragón

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.052	9	8	1	2.043	1	2.042
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.234	1	1	0	1.233	1	1.232
9-14 semanas	684	3	2	1	681	0	681
15-22 semanas	130	4	4	0	126	0	126
23 o más semanas	4	1	1	0	3	0	3
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.712	2	1	1	1.710	1	1.709
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	240	0	0	0	240	0	240
Riesgo de graves anomalías en el feto	96	6	6	0	90	0	90
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	1	1	0	3	0	3
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.675	0	0	0	1.675	0	1.675
Dilatación y Aspiración	257	1	0	1	256	0	256
Mifepristona	104	0	0	0	104	0	104
Prostaglandinas	14	0	0	0	14	0	14
Otros Métodos/NC	17	8	8	0	9	1	8

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.052	3	204	408	442	452	357	175	11
EUROPA	1.398	3	149	257	281	317	260	124	7
España	1.047	3	129	203	214	214	187	90	7
Resto Unión Europea	340	0	20	53	64	99	71	33	0
Resto Europa	11	0	0	1	3	4	2	1	0
ÁFRICA	164	0	15	32	40	34	27	14	2
África del Norte	60	0	4	7	14	18	8	9	0
África Subsahariana	104	0	11	25	26	16	19	5	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	452	0	39	115	117	92	60	28	1
América del Norte	5	0	0	0	2	1	1	1	0
América Central y Caribe	201	0	15	47	58	48	21	12	0
América del Sur	246	0	24	68	57	43	38	15	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	38	0	1	4	4	9	10	9	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Aragón

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.052	3	204	408	442	452	357	175	11
EUROPA	1.397	3	150	258	280	317	259	123	7
España	1.043	3	129	203	213	214	186	88	7
Resto Unión Europea	342	0	21	54	64	99	71	33	0
Resto Europa	12	0	0	1	3	4	2	2	0
ÁFRICA	160	0	14	31	39	34	27	14	1
África del Norte	60	0	4	7	14	18	8	9	0
África Subsahariana	100	0	10	24	25	16	19	5	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	456	0	38	115	119	92	61	29	2
América del Norte	5	0	0	0	2	1	1	1	0
América Central y Caribe	203	0	15	47	59	48	21	12	1
América del Sur	248	0	23	68	58	43	39	16	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	39	0	2	4	4	9	10	9	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asturias, Principado de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.087	2	185	381	394	458	454	197	16
Convivencia con hijos									
Sola	260	0	1	20	38	66	98	32	5
En Pareja	694	0	4	62	113	193	207	109	6
Con Padres/Familiares	92	0	7	16	28	22	15	4	0
Otras Personas	18	0	0	2	2	6	4	4	0
No Consta	3	0	0	0	0	0	1	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	203	0	7	29	57	48	47	15	0
En Pareja	358	0	18	78	89	80	63	27	3
Con Padres/Familiares	418	2	143	160	62	32	15	2	2
Otras Personas	29	0	5	12	3	5	2	2	0
No Consta	5	0	0	1	1	1	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	7	0	0	1	1	5	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	9	0	0	3	0	1	4	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	118	0	20	27	25	22	15	8	1
ESO y Equivalentes	612	2	88	132	110	128	113	38	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	982	0	73	163	201	227	219	87	12
Escuelas Universitarias y Facultades	344	0	4	50	55	75	99	60	1
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	22	0	0	6	3	5	4	3	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	187	0	16	25	27	45	53	17	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	434	0	32	78	78	99	99	45	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.466	2	137	278	289	314	302	135	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.004	2	174	281	213	169	117	43	5
Un hijo	631	0	11	74	125	172	172	70	7
Dos Hijos	336	0	0	19	41	87	126	60	3
Tres Hijos	78	0	0	7	11	20	24	16	0
Cuatro Hijos	34	0	0	0	4	10	12	7	1
Cinco o más hijos	4	0	0	0	0	0	3	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.351	2	160	257	234	257	284	145	12
Un IVE	509	0	22	89	113	126	112	43	4
Dos IVE	159	0	3	25	38	48	40	5	0
Tres IVE	41	0	0	7	4	16	13	1	0
Cuatro IVE	18	0	0	2	4	8	1	3	0
Cinco o más IVE	9	0	0	1	1	3	4	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	34	0	1	4	6	9	8	6	0
Barrera	961	2	121	170	171	187	203	99	8
Mecánicos	18	0	1	0	3	5	5	4	0
Hormonales	485	0	28	103	104	127	97	26	0
Otros Métodos	3	0	0	0	1	0	0	2	0
No Consta	90	0	5	17	18	19	17	13	1
No Utiliza	496	0	29	87	91	111	124	47	7

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.087	2	185	381	394	458	454	197	16
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	71	0	4	5	12	23	18	9	0
Público	55	0	1	1	8	21	16	8	0
Privado	16	0	3	4	4	2	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	2.016	2	181	376	382	435	436	188	16
Público	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Privado	2.015	2	181	375	382	435	436	188	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	401	0	58	84	60	84	75	37	3
Centro Sanitario Privado	611	0	24	97	121	162	142	60	5
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	2	1	0	0	0	0
Amigos/Familiares	499	2	57	101	101	94	106	34	4
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	532	0	42	89	99	112	122	64	4
No Consta	39	0	3	7	12	6	9	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.612	2	140	305	310	346	335	160	14
9-14 semanas	424	0	41	72	74	95	107	33	2
15-22 semanas	49	0	4	4	10	17	10	4	0
23 o más semanas	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.015	2	181	376	382	435	435	188	16
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	3	4	4	3	3	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	46	0	1	1	7	19	13	5	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	0	0	0	1	1	3	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	14	0	2	2	2	3	4	1	0
Dilatación y Aspiración	1.912	2	174	352	365	410	414	180	15
Mifepristona	154	0	8	25	26	43	36	15	1
Prostaglandinas	98	0	5	12	18	30	22	11	0
Otros Métodos/NC	43	0	5	12	5	7	11	3	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Asturias, Principado de

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.087	9	118	612	982	344	0	22
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	114	0	3	32	57	21	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.132	0	26	268	604	229	0	5
Pensionista	6	0	1	1	4	0	0	0
Estudiante	249	0	11	66	117	52	0	3
Desempleada o sin empleo	439	5	54	188	157	31	0	4
Trabajo Doméstico no Remunerado	77	3	13	33	23	4	0	1
Otras	47	1	7	17	16	6	0	0
No Consta	23	0	3	7	4	1	0	8
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	34	0	4	12	11	7	0	0
Barrera	961	1	30	261	464	197	0	8
Mecánicos	18	0	3	4	9	2	0	0
Hormonales	485	2	29	153	241	57	0	3
Otros Métodos	3	0	0	1	2	0	0	0
No Consta	90	0	12	22	34	16	0	6
No Utiliza	496	6	40	159	221	65	0	5

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Asturias, Principado de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.087	9	118	612	982	344	0	22
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	401	1	29	120	172	70	0	9
Centro Sanitario Privado	611	5	44	222	251	84	0	5
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	3	0	0	0
Amigos/Familiares	499	2	28	141	245	80	0	3
Medios Comunicación	1	0	0	0	0	1	0	0
Internet	532	1	14	116	292	105	0	4
No Consta	39	0	3	12	19	4	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.612	6	85	454	774	281	0	12
9-14 semanas	424	3	27	146	195	48	0	5
15-22 semanas	49	0	6	12	13	13	0	5
23 o más semanas	2	0	0	0	0	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.015	9	112	595	963	321	0	15
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	2	9	6	1	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	46	0	3	8	12	17	0	6
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	0	1	0	1	5	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Asturias, Principado de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.087	71	55	16	2.016	1	2.015
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.612	2	1	1	1.610	1	1.609
9-14 semanas	424	18	18	0	406	0	406
15-22 semanas	49	49	34	15	0	0	0
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.015	1	0	1	2.014	1	2.013
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	17	2	15	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	46	46	46	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	7	7	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	14	13	2	11	1	0	1
Dilatación y Aspiración	1.912	13	12	1	1.899	0	1.899
Mifepristona	154	39	39	0	115	0	115
Prostaglandinas	98	46	42	4	52	0	52
Otros Métodos/NC	43	1	1	0	42	1	41

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. Asturias, Principado de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.087	2	185	381	394	458	454	197	16
EUROPA	1.732	2	165	298	320	381	383	170	13
España	1.642	2	158	275	308	361	360	165	13
Resto Unión Europea	81	0	5	23	9	17	22	5	0
Resto Europa	9	0	2	0	3	3	1	0	0
ÁFRICA	40	0	1	9	6	11	8	5	0
África del Norte	20	0	0	4	2	9	2	3	0
África Subsahariana	20	0	1	5	4	2	6	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	305	0	18	73	67	61	61	22	3
América del Norte	1	0	0	0	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	99	0	8	23	24	25	10	9	0
América del Sur	205	0	10	50	43	35	51	13	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	1	1	1	4	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Asturias, Principado de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.087	2	185	381	394	458	454	197	16
EUROPA	1.704	2	163	293	314	375	379	165	13
España	1.604	2	156	267	303	352	351	160	13
Resto Unión Europea	87	0	6	25	8	20	23	5	0
Resto Europa	13	0	1	1	3	3	5	0	0
ÁFRICA	44	0	1	8	8	12	9	6	0
África del Norte	20	0	0	3	3	9	2	3	0
África Subsahariana	24	0	1	5	5	3	7	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	329	0	20	79	71	66	64	26	3
América del Norte	2	0	0	0	0	1	1	0	0
América Central y Caribe	103	0	9	23	25	25	11	10	0
América del Sur	224	0	11	56	46	40	52	16	3
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	1	1	1	4	2	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Balears, Illes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.340	8	315	612	808	724	610	239	24
Convivencia con hijos									
Sola	233	0	1	21	54	59	61	34	3
En Pareja	1.024	0	8	89	193	301	294	131	8
Con Padres/Familiares	241	0	11	30	60	56	64	16	4
Otras Personas	41	0	0	5	11	7	12	6	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	413	1	20	72	130	102	68	18	2
En Pareja	629	0	46	157	196	126	75	25	4
Con Padres/Familiares	559	7	213	203	93	27	10	3	3
Otras Personas	193	0	16	35	69	46	22	5	0
No Consta	6	0	0	0	2	0	4	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	22	0	3	3	4	5	7	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	369	3	47	53	90	81	55	40	0
ESO y Equivalentes	1.307	5	183	272	323	265	186	64	9
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.009	0	78	215	239	217	185	65	10
Escuelas Universitarias y Facultades	543	0	0	57	127	139	154	62	4
No clasificables por grado y no bien especificadas	6	0	0	1	2	0	1	1	1
No Consta	84	0	4	11	23	17	22	7	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	289	2	34	53	54	65	51	28	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.458	4	143	252	372	309	265	99	14
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.593	2	138	307	382	350	294	112	8
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.692	8	294	453	466	274	151	39	7
Un hijo	821	0	17	122	203	206	180	90	3
Dos Hijos	600	0	3	32	106	174	200	74	11
Tres Hijos	172	0	1	5	30	54	59	22	1
Cuatro Hijos	39	0	0	0	1	12	13	13	0
Cinco o más hijos	16	0	0	0	2	4	7	1	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.372	8	289	466	552	479	394	164	20
Un IVE	698	0	21	120	176	166	155	56	4
Dos IVE	178	0	4	20	51	46	41	16	0
Tres IVE	60	0	1	5	14	21	17	2	0
Cuatro IVE	21	0	0	1	10	7	2	1	0
Cinco o más IVE	11	0	0	0	5	5	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	88	0	4	22	20	15	18	7	2
Barrera	923	4	130	171	207	182	169	55	5
Mecánicos	37	1	2	7	11	5	7	4	0
Hormonales	647	0	59	154	179	143	85	27	0
Otros Métodos	18	0	1	4	4	1	4	4	0
No Consta	287	1	19	36	75	57	69	26	4
No Utiliza	1.340	2	100	218	312	321	258	116	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.340	8	315	612	808	724	610	239	24
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1.944	5	205	390	461	413	320	135	15
Público	1.939	5	205	390	460	411	319	134	15
Privado	5	0	0	0	1	2	1	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.396	3	110	222	347	311	290	104	9
Público	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Privado	1.394	3	110	221	346	311	290	104	9
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.154	5	237	451	506	443	350	145	17
Centro Sanitario Privado	179	1	14	11	30	43	56	22	2
Teléfono Información al Ciudadano	7	1	0	2	1	1	2	0	0
Amigos/Familiares	186	1	9	18	52	44	46	16	0
Medios Comunicación	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Internet	801	0	54	129	216	188	154	55	5
No Consta	10	0	1	0	3	3	2	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.652	4	234	490	654	593	482	180	15
9-14 semanas	588	3	73	116	139	113	94	43	7
15-22 semanas	100	1	8	6	15	18	34	16	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.203	7	307	606	783	698	567	214	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	43	1	8	4	7	7	10	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	0	0	2	10	11	18	11	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	0	0	0	8	8	15	8	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	44	1	8	5	8	5	11	6	0
Dilatación y Aspiración	1.032	1	83	169	254	226	218	75	6
Mifepristona	2.267	6	224	436	549	493	381	160	18
Prostaglandinas	2.016	6	205	404	476	439	327	143	16
Otros Métodos/NC	8	0	0	1	2	2	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Balears, Illes

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.340	22	369	1.307	1.009	543	6	84
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	227	3	25	62	67	62	0	8
Trabajadora Cuenta Ajena	2.038	2	170	789	667	387	2	21
Pensionista	9	0	2	5	2	0	0	0
Estudiante	227	2	23	98	93	11	0	0
Desempleada o sin empleo	740	13	131	322	156	74	3	41
Trabajo Doméstico no Remunerado	44	1	12	13	12	3	1	2
Otras	32	0	5	12	7	5	0	3
No Consta	23	1	1	6	5	1	0	9
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	88	3	9	22	38	14	0	2
Barrera	923	5	75	345	307	181	0	10
Mecánicos	37	0	2	13	13	8	1	0
Hormonales	647	3	69	255	212	96	1	11
Otros Métodos	18	0	5	6	3	2	0	2
No Consta	287	2	24	150	55	37	1	18
No Utiliza	1.340	9	185	516	381	205	3	41

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Balears, Illes

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.340	22	369	1.307	1.009	543	6	84
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.154	20	261	800	712	339	5	17
Centro Sanitario Privado	179	1	18	59	49	41	0	11
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	1	3	2	1	0	0
Amigos/Familiares	186	0	20	69	58	31	0	8
Medios Comunicación	3	0	1	0	1	1	0	0
Internet	801	1	65	374	186	127	1	47
No Consta	10	0	3	2	1	3	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.652	18	295	999	817	456	3	64
9-14 semanas	588	2	61	291	161	55	2	16
15-22 semanas	100	2	13	17	31	32	1	4
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.203	20	353	1.278	967	500	5	80
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	43	1	6	13	15	7	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	1	6	10	15	20	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	0	4	6	12	16	1	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Balears, Illes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.340	1.944	1.939	5	1.396	2	1.394
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.652	1.694	1.691	3	958	1	957
9-14 semanas	588	183	183	0	405	1	404
15-22 semanas	100	67	65	2	33	0	33
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.203	1.848	1.845	3	1.355	2	1.353
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	43	3	1	2	40	0	40
Riesgo de graves anomalías en el feto	53	52	52	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	41	41	41	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	44	9	9	0	35	0	35
Dilatación y Aspiración	1.032	8	5	3	1.024	0	1.024
Mifepristona	2.267	1.930	1.930	0	337	0	337
Prostaglandinas	2.016	1.894	1.892	2	122	0	122
Otros Métodos/NC	8	5	5	0	3	2	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. Balears, Illes**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.340	8	315	612	808	724	610	239	24
EUROPA	2.436	8	260	445	570	518	433	186	16
España	2.027	8	237	384	472	416	351	147	12
Resto Unión Europea	369	0	23	58	81	92	72	39	4
Resto Europa	40	0	0	3	17	10	10	0	0
ÁFRICA	147	0	0	21	34	47	35	9	1
África del Norte	83	0	0	11	24	26	16	5	1
África Subsahariana	64	0	0	10	10	21	19	4	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	684	0	54	141	189	139	115	39	7
América del Norte	13	0	0	2	4	1	5	1	0
América Central y Caribe	101	0	12	18	30	25	15	0	1
América del Sur	570	0	42	121	155	113	95	38	6
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	71	0	1	5	15	20	26	4	0
OCEANÍA	2	0	0	0	0	0	1	1	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Balears, Illes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.340	8	315	612	808	724	610	239	24
EUROPA	2.276	8	244	412	535	496	400	166	15
España	1.869	7	225	346	435	395	323	127	11
Resto Unión Europea	360	1	18	60	83	90	67	37	4
Resto Europa	47	0	1	6	17	11	10	2	0
ÁFRICA	162	0	1	21	37	51	40	11	1
África del Norte	93	0	0	11	27	30	19	5	1
África Subsahariana	69	0	1	10	10	21	21	6	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	826	0	69	174	220	157	142	56	8
América del Norte	15	0	0	4	4	1	5	1	0
América Central y Caribe	121	0	15	23	34	28	17	3	1
América del Sur	690	0	54	147	182	128	120	52	7
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	75	0	1	5	16	20	27	6	0
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Canarias

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.319	10	501	1.164	1.275	1.080	886	364	39
Convivencia con hijos									
Sola	623	0	3	44	134	182	180	70	10
En Pareja	1.801	0	15	215	419	457	458	213	24
Con Padres/Familiares	489	0	13	144	147	115	56	13	1
Otras Personas	13	0	1	3	3	1	3	2	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	392	0	17	72	131	85	64	23	0
En Pareja	757	0	44	231	211	151	86	31	3
Con Padres/Familiares	1.148	10	392	417	210	77	31	10	1
Otras Personas	86	0	16	36	16	10	6	2	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	1	0	0	0	0
En Pareja	6	0	0	1	3	1	1	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	7	0	0	0	1	0	5	1	0
Primer Grado (6º Ed. Primaria y Equivalentes)	516	4	73	83	100	104	89	56	7
ESO y Equivalentes	1.812	6	235	469	463	335	244	57	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.102	0	184	473	513	422	330	158	22
Escuelas Universitarias y Facultades	882	0	9	139	198	219	218	92	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	310	1	33	56	70	68	56	25	1
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.789	5	139	357	446	362	328	142	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	3.220	4	329	751	759	650	502	197	28
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	2.374	10	469	775	572	312	181	54	1
Un hijo	1.598	0	30	307	431	379	307	126	18
Dos Hijos	1.002	0	2	73	219	284	273	139	12
Tres Hijos	274	0	0	8	44	84	100	32	6
Cuatro Hijos	50	0	0	1	9	14	16	8	2
Cinco o más hijos	21	0	0	0	0	7	9	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	3.178	10	439	753	718	557	476	204	21
Un IVE	1.436	0	57	304	369	321	269	105	11
Dos IVE	463	0	5	76	123	134	86	34	5
Tres IVE	163	0	0	20	42	46	41	14	0
Cuatro IVE	41	0	0	3	14	15	5	4	0
Cinco o más IVE	38	0	0	8	9	7	9	3	2
Métodos anticonceptivos									
Naturales	17	0	0	1	3	5	1	5	2
Barrera	1.234	4	169	261	279	225	202	87	7
Mecánicos	41	0	1	4	9	9	11	6	1
Hormonales	1.513	1	126	392	394	307	229	58	6
Otros Métodos	15	0	0	1	4	7	2	1	0
No Consta	10	0	3	2	2	3	0	0	0
No Utiliza	2.489	5	202	503	584	524	441	207	23

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.319	10	501	1.164	1.275	1.080	886	364	39
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	152	0	2	11	27	36	49	25	2
Público	145	0	1	11	25	32	49	25	2
Privado	7	0	1	0	2	4	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	5.167	10	499	1.153	1.248	1.044	837	339	37
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	5.166	10	499	1.153	1.247	1.044	837	339	37
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.022	5	313	717	732	581	467	189	18
Centro Sanitario Privado	927	2	70	161	205	218	176	86	9
Teléfono Información al Ciudadano	34	0	3	6	6	7	11	1	0
Amigos/Familiares	1.097	3	102	230	282	219	185	67	9
Medios Comunicación	3	0	1	1	0	0	0	1	0
Internet	233	0	11	49	50	54	46	20	3
No Consta	3	0	1	0	0	1	1	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	3.090	5	254	644	769	637	539	216	26
9-14 semanas	2.088	5	242	502	478	410	313	127	11
15-22 semanas	130	0	5	17	25	31	30	20	2
23 o más semanas	11	0	0	1	3	2	4	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	5.131	10	496	1.142	1.240	1.036	833	337	37
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	0	5	11	11	13	5	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	122	0	0	8	20	29	42	21	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	0	3	4	2	6	2	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.161	1	118	266	296	231	173	67	9
Dilatación y Aspiración	5.146	10	497	1.147	1.243	1.038	834	340	37
Mifepristona	97	0	1	10	15	26	29	14	2
Prostaglandinas	105	0	2	6	14	26	37	18	2
Otros Métodos/NC	19	0	1	2	6	4	5	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	5.319	7	516	1.812	2.102	882	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	189	1	10	43	82	53	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	3.010	2	234	937	1.254	583	0	0
Pensionista	24	0	4	8	9	3	0	0
Estudiante	635	0	55	220	271	89	0	0
Desempleada o sin empleo	1.314	3	171	563	435	142	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	71	1	27	16	19	8	0	0
Otras	66	0	14	22	26	4	0	0
No Consta	10	0	1	3	6	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	17	0	0	3	8	6	0	0
Barrera	1.234	0	96	398	481	259	0	0
Mecánicos	41	0	5	9	16	11	0	0
Hormonales	1.513	1	124	562	621	205	0	0
Otros Métodos	15	0	3	2	8	2	0	0
No Consta	10	0	2	2	6	0	0	0
No Utiliza	2.489	6	286	836	962	399	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Canarias

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	5.319	7	516	1.812	2.102	882	0	0
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.022	4	323	1.091	1.169	435	0	0
Centro Sanitario Privado	927	0	58	228	416	225	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	34	1	3	9	19	2	0	0
Amigos/Familiares	1.097	2	121	427	386	161	0	0
Medios Comunicación	3	0	0	0	2	1	0	0
Internet	233	0	10	56	109	58	0	0
No Consta	3	0	1	1	1	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	3.090	2	261	993	1.289	545	0	0
9-14 semanas	2.088	4	240	777	764	303	0	0
15-22 semanas	130	1	13	40	44	32	0	0
23 o más semanas	11	0	2	2	5	2	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	5.131	6	495	1.764	2.039	827	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	0	4	25	15	5	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	122	1	14	20	41	46	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	0	3	3	7	4	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Canarias

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	5.319	152	145	7	5.167	1	5.166
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	3.090	4	1	3	3.086	1	3.085
9-14 semanas	2.088	45	45	0	2.043	0	2.043
15-22 semanas	130	92	88	4	38	0	38
23 o más semanas	11	11	11	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	5.131	4	1	3	5.127	1	5.126
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	49	9	5	4	40	0	40
Riesgo de graves anomalías en el feto	122	122	122	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	17	17	17	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.161	18	17	1	1.143	0	1.143
Dilatación y Aspiración	5.146	12	9	3	5.134	0	5.134
Mifepristona	97	91	91	0	6	0	6
Prostaglandinas	105	104	101	3	1	0	1
Otros Métodos/NC	19	12	12	0	7	1	6

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.319	10	501	1.164	1.275	1.080	886	364	39
EUROPA	4.433	10	454	970	1.047	882	720	319	31
España	4.097	10	436	909	965	807	657	283	30
Resto Unión Europea	320	0	17	57	77	75	59	34	1
Resto Europa	16	0	1	4	5	0	4	2	0
ÁFRICA	95	0	6	17	19	25	18	9	1
África del Norte	51	0	3	12	9	12	10	5	0
África Subsahariana	44	0	3	5	10	13	8	4	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	701	0	37	168	192	147	122	29	6
América del Norte	7	0	0	2	4	1	0	0	0
América Central y Caribe	209	0	9	49	64	51	26	8	2
América del Sur	485	0	28	117	124	95	96	21	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	90	0	4	9	17	26	26	7	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Canarias

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	5.319	10	501	1.164	1.275	1.080	886	364	39
EUROPA	4.321	10	450	938	1.017	865	701	309	31
España	3.992	10	429	881	939	789	641	273	30
Resto Unión Europea	312	0	19	53	73	76	57	33	1
Resto Europa	17	0	2	4	5	0	3	3	0
ÁFRICA	99	0	5	19	20	26	19	9	1
África del Norte	54	0	3	13	10	12	11	5	0
África Subsahariana	45	0	2	6	10	14	8	4	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	809	0	42	198	222	163	139	39	6
América del Norte	9	0	0	2	5	1	0	1	0
América Central y Caribe	232	0	11	56	72	54	29	8	2
América del Sur	568	0	31	140	145	108	110	30	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	90	0	4	9	16	26	27	7	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cantabria

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	829	2	80	184	167	146	166	79	5
Convivencia con hijos									
Sola	59	0	1	1	9	11	25	12	0
En Pareja	268	0	3	21	43	63	84	51	3
Con Padres/Familiares	35	0	1	8	12	9	3	2	0
Otras Personas	3	0	0	1	0	0	1	1	0
No Consta	5	0	0	0	1	0	3	1	0
Convivencia sin hijos									
Sola	79	0	3	22	24	16	13	1	0
En Pareja	130	0	3	34	35	27	23	6	2
Con Padres/Familiares	216	2	65	87	35	15	8	4	0
Otras Personas	17	0	2	5	5	3	2	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	4	0	0	1	1	1	1	0	0
En Pareja	6	0	0	0	1	1	3	1	0
Con Padres/Familiares	4	0	1	3	0	0	0	0	0
Otras Personas	2	0	1	1	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	24	0	3	5	6	4	4	2	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	63	0	11	7	19	13	8	5	0
ESO y Equivalentes	249	2	33	59	53	39	43	19	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	315	0	30	73	59	62	61	26	4
Escuelas Universitarias y Facultades	173	0	3	39	28	27	49	27	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	1	1	1	0	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	234	0	26	45	51	31	53	26	2
10.001-50.000 (exc. cap.)	209	1	17	50	40	33	43	24	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	386	1	37	89	76	82	70	29	2
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	434	2	74	150	97	59	43	7	2
Un hijo	209	0	5	29	40	45	52	36	2
Dos Hijos	146	0	1	4	26	34	53	27	1
Tres Hijos	32	0	0	1	3	4	17	7	0
Cuatro Hijos	5	0	0	0	0	4	0	1	0
Cinco o más hijos	3	0	0	0	1	0	1	1	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	598	2	68	151	115	96	107	55	4
Un IVE	169	0	11	25	42	34	44	13	0
Dos IVE	48	0	1	7	8	13	12	7	0
Tres IVE	7	0	0	1	0	2	2	1	1
Cuatro IVE	6	0	0	0	2	1	1	2	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	47	0	1	8	11	11	10	6	0
Barrera	314	2	43	73	62	50	49	32	3
Mecánicos	24	0	0	8	1	5	9	1	0
Hormonales	167	0	7	43	38	36	30	12	1
Otros Métodos	9	0	0	2	1	2	3	1	0
No Consta	3	0	0	1	1	0	1	0	0
No Utiliza	265	0	29	49	53	42	64	27	1

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	829	2	80	184	167	146	166	79	5
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	355	2	41	84	75	53	70	27	3
Público	342	2	38	82	73	52	67	25	3
Privado	13	0	3	2	2	1	3	2	0
EXTRAHOSPITALARIO	474	0	39	100	92	93	96	52	2
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	474	0	39	100	92	93	96	52	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	587	1	55	137	118	104	117	51	4
Centro Sanitario Privado	105	1	7	17	27	13	22	17	1
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	1	0	1	0	2	1	0
Amigos/Familiares	55	0	8	16	11	10	6	4	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	75	0	8	14	10	18	19	6	0
No Consta	2	0	1	0	0	1	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	618	2	61	139	136	95	125	55	5
9-14 semanas	173	0	16	44	26	41	31	15	0
15-22 semanas	37	0	3	1	4	10	10	9	0
23 o más semanas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	775	2	77	181	158	131	151	70	5
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	3	3	5	2	3	3	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	0	0	0	3	13	12	6	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	12	0	2	3	2	2	2	1	0
Dilatación y Aspiración	443	0	39	95	83	86	91	47	2
Mifepristona	370	2	38	86	82	58	72	29	3
Prostaglandinas	353	2	39	83	79	52	70	25	3
Otros Métodos/NC	38	0	3	2	4	12	10	7	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Cantabria

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	829	24	63	249	315	173	3	2
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	45	1	2	10	21	11	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	493	12	23	140	194	119	3	2
Pensionista	9	0	2	4	3	0	0	0
Estudiante	119	1	10	37	49	22	0	0
Desempleada o sin empleo	135	10	18	51	39	17	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	17	0	6	5	5	1	0	0
Otras	7	0	2	2	2	1	0	0
No Consta	4	0	0	0	2	2	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	47	0	3	26	7	10	1	0
Barrera	314	9	24	89	122	69	1	0
Mecánicos	24	2	1	6	5	10	0	0
Hormonales	167	3	7	38	83	35	1	0
Otros Métodos	9	1	0	2	6	0	0	0
No Consta	3	0	0	1	0	1	0	1
No Utiliza	265	9	28	87	92	48	0	1

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Cantabria

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	829	24	63	249	315	173	3	2
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	587	22	51	190	223	97	2	2
Centro Sanitario Privado	105	2	4	34	38	26	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	5	0	0	0	3	2	0	0
Amigos/Familiares	55	0	3	13	24	15	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	75	0	4	12	27	32	0	0
No Consta	2	0	1	0	0	1	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	618	22	45	174	240	136	0	1
9-14 semanas	173	2	15	68	60	26	2	0
15-22 semanas	37	0	3	7	15	10	1	1
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	775	24	59	239	295	155	2	1
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	0	4	6	2	6	0	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	0	0	4	18	11	1	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Cantabria

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	829	355	342	13	474	0	474
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	618	283	282	1	335	0	335
9-14 semanas	173	34	33	1	139	0	139
15-22 semanas	37	37	26	11	0	0	0
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	775	303	303	0	472	0	472
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	19	17	4	13	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	34	34	34	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	12	8	0	8	4	0	4
Dilatación y Aspiración	443	2	2	0	441	0	441
Mifepristona	370	341	340	1	29	0	29
Prostaglandinas	353	340	336	4	13	0	13
Otros Métodos/NC	38	38	38	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. Cantabria**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	829	2	80	184	167	146	166	79	5
EUROPA	680	2	69	145	131	120	139	69	5
España	640	2	67	136	122	110	131	67	5
Resto Unión Europea	25	0	2	5	6	9	2	1	0
Resto Europa	15	0	0	4	3	1	6	1	0
ÁFRICA	21	0	0	6	9	4	2	0	0
África del Norte	12	0	0	5	5	2	0	0	0
África Subsahariana	9	0	0	1	4	2	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	121	0	11	32	26	20	22	10	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	30	0	4	10	6	4	4	2	0
América del Sur	91	0	7	22	20	16	18	8	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	7	0	0	1	1	2	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Cantabria

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	829	2	80	184	167	146	166	79	5
EUROPA	649	2	65	136	126	112	136	67	5
España	608	2	63	127	116	102	128	65	5
Resto Unión Europea	25	0	2	5	6	9	2	1	0
Resto Europa	16	0	0	4	4	1	6	1	0
ÁFRICA	22	0	0	6	9	5	2	0	0
África del Norte	12	0	0	5	5	2	0	0	0
África Subsahariana	10	0	0	1	4	3	2	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	150	0	14	41	31	27	25	12	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	34	0	5	11	6	6	4	2	0
América del Sur	116	0	9	30	25	21	21	10	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	1	1	1	2	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla-La Mancha

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.186	6	360	658	668	678	542	256	18
Convivencia con hijos									
Sola	266	0	3	25	60	75	64	35	4
En Pareja	1.221	0	22	123	256	347	309	153	11
Con Padres/Familiares	287	0	20	66	60	58	56	27	0
Otras Personas	23	0	2	4	7	7	2	1	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	191	0	10	36	45	59	30	10	1
En Pareja	405	0	25	98	105	86	63	27	1
Con Padres/Familiares	726	6	266	281	120	38	13	2	0
Otras Personas	62	0	12	25	13	7	4	1	0
No Consta	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	52	0	3	7	9	13	12	7	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	648	2	133	147	130	127	69	36	4
ESO y Equivalentes	1.212	4	155	255	281	259	184	69	5
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	877	0	66	213	168	192	158	78	2
Escuelas Universitarias y Facultades	392	0	3	36	79	85	118	65	6
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	1	0	0	1	0
No Consta	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.120	3	116	231	245	238	191	88	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	923	0	113	174	185	210	152	86	3
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.143	3	131	253	238	230	199	82	7
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.340	6	311	440	273	176	99	34	1
Un hijo	782	0	38	148	180	197	153	62	4
Dos Hijos	703	0	10	50	155	198	182	101	7
Tres Hijos	269	0	1	18	49	77	78	40	6
Cuatro Hijos	57	0	0	1	8	16	19	13	0
Cinco o más hijos	35	0	0	1	3	14	11	6	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.152	6	313	500	418	395	346	163	11
Un IVE	673	0	41	127	158	167	114	62	4
Dos IVE	210	0	6	25	47	64	49	16	3
Tres IVE	86	0	0	2	28	27	22	7	0
Cuatro IVE	34	0	0	2	14	8	3	7	0
Cinco o más IVE	31	0	0	2	3	17	8	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	179	1	18	39	35	38	34	14	0
Barrera	785	3	124	174	148	136	128	67	5
Mecánicos	14	0	2	2	0	2	3	5	0
Hormonales	424	0	29	93	119	98	62	21	2
Otros Métodos	5	0	0	0	1	1	2	1	0
No Consta	9	0	1	0	0	3	5	0	0
No Utiliza	1.770	2	186	350	365	400	308	148	11

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.186	6	360	658	668	678	542	256	18
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	737	3	73	146	127	166	143	77	2
Público	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Privado	735	3	73	146	127	166	141	77	2
EXTRAHOSPITALARIO	2.449	3	287	512	541	512	399	179	16
Público	3	0	1	1	0	1	0	0	0
Privado	2.446	3	286	511	541	511	399	179	16
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.301	5	284	505	485	475	369	164	14
Centro Sanitario Privado	227	0	17	31	43	55	48	31	2
Teléfono Información al Ciudadano	33	0	1	6	10	12	4	0	0
Amigos/Familiares	269	0	35	54	56	48	51	24	1
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	0	1	0	0
Internet	349	1	22	60	71	88	69	37	1
No Consta	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.292	4	249	482	488	508	371	176	14
9-14 semanas	707	1	98	154	156	131	115	48	4
15-22 semanas	180	1	12	22	22	38	54	31	0
23 o más semanas	7	0	1	0	2	1	2	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.835	4	335	601	622	596	451	208	18
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	221	2	22	51	38	51	38	19	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	123	0	2	6	6	30	51	28	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	0	1	0	2	1	2	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	300	2	27	42	54	63	76	36	0
Dilatación y Aspiración	2.707	4	319	586	580	574	427	201	16
Mifepristona	134	0	10	26	34	27	25	10	2
Prostaglandinas	145	0	12	23	28	34	33	14	1
Otros Métodos/NC	33	0	2	4	3	9	11	4	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.186	52	648	1.212	877	392	2	3
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	118	1	15	51	33	17	1	0
Trabajadora Cuenta Ajena	1.677	10	230	624	517	294	1	1
Pensionista	10	0	4	3	1	2	0	0
Estudiante	386	2	72	147	128	37	0	0
Desempleada o sin empleo	830	29	283	307	173	38	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	137	9	30	72	22	3	0	1
Otras	17	0	11	5	1	0	0	0
No Consta	11	1	3	3	2	1	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	179	3	26	66	54	30	0	0
Barrera	785	4	106	314	236	125	0	0
Mecánicos	14	0	4	4	3	3	0	0
Hormonales	424	2	56	182	135	49	0	0
Otros Métodos	5	0	0	1	1	3	0	0
No Consta	9	1	0	3	2	2	0	1
No Utiliza	1.770	42	456	642	446	180	2	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.186	52	648	1.212	877	392	2	3
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2.301	45	535	917	578	224	1	1
Centro Sanitario Privado	227	3	38	68	72	45	0	1
Teléfono Información al Ciudadano	33	0	0	12	17	4	0	0
Amigos/Familiares	269	0	37	115	75	40	1	1
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	1	0	0
Internet	349	4	38	97	132	78	0	0
No Consta	3	0	0	2	1	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.292	32	454	845	656	302	2	1
9-14 semanas	707	13	173	300	169	51	0	1
15-22 semanas	180	5	21	64	51	38	0	1
23 o más semanas	7	2	0	3	1	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.835	44	615	1.095	758	319	2	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	221	6	26	80	80	29	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	123	0	7	34	38	43	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	2	0	3	1	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.186	737	2	735	2.449	3	2.446
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.292	486	0	486	1.806	3	1.803
9-14 semanas	707	147	1	146	560	0	560
15-22 semanas	180	102	1	101	78	0	78
23 o más semanas	7	2	0	2	5	0	5
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.835	559	1	558	2.276	3	2.273
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	221	95	0	95	126	0	126
Riesgo de graves anomalías en el feto	123	81	1	80	42	0	42
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	7	2	0	2	5	0	5
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	300	121	1	120	179	0	179
Dilatación y Aspiración	2.707	581	2	579	2.126	0	2.126
Mifepristona	134	9	1	8	125	0	125
Prostaglandinas	145	29	1	28	116	0	116
Otros Métodos/NC	33	0	0	0	33	3	30

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.186	6	360	658	668	678	542	256	18
EUROPA	2.488	5	303	505	515	527	409	208	16
España	2.098	5	267	444	421	426	340	182	13
Resto Unión Europea	375	0	34	59	92	96	66	25	3
Resto Europa	15	0	2	2	2	5	3	1	0
ÁFRICA	164	0	7	30	32	46	34	15	0
África del Norte	118	0	4	19	22	36	24	13	0
África Subsahariana	46	0	3	11	10	10	10	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	499	1	48	121	118	96	86	27	2
América del Norte	3	0	0	1	0	2	0	0	0
América Central y Caribe	101	0	15	28	29	18	8	2	1
América del Sur	395	1	33	92	89	76	78	25	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	2	2	3	9	13	6	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Castilla-La Mancha

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.186	6	360	658	668	678	542	256	18
EUROPA	2.482	5	304	503	514	524	409	207	16
España	2.089	5	270	440	420	422	339	180	13
Resto Unión Europea	376	0	32	59	92	97	67	26	3
Resto Europa	17	0	2	4	2	5	3	1	0
ÁFRICA	166	0	7	31	32	47	34	15	0
África del Norte	120	0	4	20	22	37	24	13	0
África Subsahariana	46	0	3	11	10	10	10	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	503	1	48	122	119	97	86	28	2
América del Norte	4	0	0	1	0	3	0	0	0
América Central y Caribe	101	0	15	28	29	18	8	2	1
América del Sur	398	1	33	93	90	76	78	26	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	35	0	1	2	3	10	13	6	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Castilla y León

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.674	7	295	544	525	518	519	241	25
Convivencia con hijos									
Sola	206	0	1	13	36	60	66	26	4
En Pareja	910	0	15	91	155	211	280	144	14
Con Padres/Familiares	144	0	13	29	37	29	27	9	0
Otras Personas	16	0	0	3	2	5	3	3	0
No Consta	7	0	0	3	1	0	1	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	192	0	6	36	50	51	32	17	0
En Pareja	450	0	21	98	108	93	89	36	5
Con Padres/Familiares	632	7	221	233	106	45	15	4	1
Otras Personas	99	0	18	34	25	16	5	0	1
No Consta	10	0	0	2	5	3	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	2	0	0	1	0	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	0	0	0	4	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	14	0	1	5	2	1	2	1	2
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	321	2	50	61	62	65	54	23	4
ESO y Equivalentes	907	5	168	211	184	170	122	43	4
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	816	0	70	187	152	166	164	73	4
Escuelas Universitarias y Facultades	594	0	5	77	122	110	171	98	11
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	22	0	1	3	3	6	6	3	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	738	2	69	142	139	144	155	78	9
10.001-50.000 (exc. cap.)	316	1	27	56	65	67	69	29	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.620	4	199	346	321	307	295	134	14
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.372	7	265	400	289	208	141	55	7
Un hijo	642	0	27	104	115	148	171	72	5
Dos Hijos	469	0	3	33	94	103	145	83	8
Tres Hijos	127	0	0	4	17	36	46	22	2
Cuatro Hijos	46	0	0	3	7	15	15	6	0
Cinco o más hijos	18	0	0	0	3	8	1	3	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.971	7	265	401	363	346	387	182	20
Un IVE	502	0	28	115	109	116	84	47	3
Dos IVE	132	0	1	24	34	36	30	6	1
Tres IVE	41	0	1	2	12	11	11	3	1
Cuatro IVE	16	0	0	2	3	5	5	1	0
Cinco o más IVE	12	0	0	0	4	4	2	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	58	0	6	12	12	11	7	9	1
Barrera	1.133	2	176	230	220	189	207	99	10
Mecánicos	19	0	0	4	2	7	4	2	0
Hormonales	606	0	43	157	148	127	100	30	1
Otros Métodos	7	0	0	0	1	0	3	3	0
No Consta	26	0	2	3	5	5	7	4	0
No Utiliza	825	5	68	138	137	179	191	94	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.674	7	295	544	525	518	519	241	25
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	437	3	53	110	81	70	79	36	5
Público	56	0	7	10	9	8	14	7	1
Privado	381	3	46	100	72	62	65	29	4
EXTRAHOSPITALARIO	2.237	4	242	434	444	448	440	205	20
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	2.236	4	242	434	443	448	440	205	20
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.573	4	200	350	312	286	290	117	14
Centro Sanitario Privado	204	0	14	24	38	54	42	31	1
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	1	3	1	1	0	0	0
Amigos/Familiares	242	0	24	53	51	48	45	17	4
Medios Comunicación	3	0	0	1	0	2	0	0	0
Internet	632	3	55	111	120	123	139	75	6
No Consta	14	0	1	2	3	4	3	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	1.653	4	177	348	330	329	294	156	15
9-14 semanas	841	2	103	183	173	152	165	57	6
15-22 semanas	169	1	15	12	21	35	58	25	2
23 o más semanas	11	0	0	1	1	2	2	3	2
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.341	6	269	509	477	446	425	188	21
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	171	1	24	28	31	37	25	24	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	146	0	2	6	16	32	64	25	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	0	1	1	3	5	4	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	2.244	6	247	441	433	444	444	208	21
Dilatación y Aspiración	694	1	72	127	136	127	161	60	10
Mifepristona	106	0	8	4	11	25	45	12	1
Prostaglandinas	68	0	5	5	9	18	21	9	1
Otros Métodos/NC	8	0	0	1	2	2	2	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.674	14	321	907	816	594	0	22
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	111	0	18	28	35	28	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	1.530	3	134	463	488	432	0	10
Pensionista	5	0	2	1	1	1	0	0
Estudiante	358	0	33	135	121	69	0	0
Desempleada o sin empleo	463	7	79	210	122	45	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	172	3	53	57	44	14	0	1
Otras	22	1	2	10	4	5	0	0
No Consta	13	0	0	3	1	0	0	9
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	58	0	7	24	16	11	0	0
Barrera	1.133	3	113	378	349	286	0	4
Mecánicos	19	0	3	6	7	3	0	0
Hormonales	606	2	81	219	203	97	0	4
Otros Métodos	7	0	0	1	4	1	0	1
No Consta	26	1	1	2	6	5	0	11
No Utiliza	825	8	116	277	231	191	0	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Castilla y León

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.674	14	321	907	816	594	0	22
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.573	12	210	591	483	268	0	9
Centro Sanitario Privado	204	0	14	64	70	52	0	4
Teléfono Información al Ciudadano	6	0	0	3	3	0	0	0
Amigos/Familiares	242	2	38	80	61	61	0	0
Medios Comunicación	3	0	1	1	1	0	0	0
Internet	632	0	57	167	196	211	0	1
No Consta	14	0	1	1	2	2	0	8
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	1.653	7	186	511	523	409	0	17
9-14 semanas	841	7	120	354	226	129	0	5
15-22 semanas	169	0	14	41	63	51	0	0
23 o más semanas	11	0	1	1	4	5	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.341	14	289	821	715	480	0	22
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	171	0	22	62	42	45	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	146	0	9	21	53	63	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	0	1	3	6	6	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Castilla y León

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.674	437	56	381	2.237	1	2.236
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	1.653	226	31	195	1.427	1	1.426
9-14 semanas	841	160	21	139	681	0	681
15-22 semanas	169	49	3	46	120	0	120
23 o más semanas	11	2	1	1	9	0	9
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.341	357	51	306	1.984	1	1.983
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	171	43	0	43	128	0	128
Riesgo de graves anomalías en el feto	146	32	2	30	114	0	114
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	16	5	3	2	11	0	11
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	2.244	99	55	44	2.145	0	2.145
Dilatación y Aspiración	694	341	23	318	353	0	353
Mifepristona	106	4	2	2	102	0	102
Prostaglandinas	68	15	0	15	53	0	53
Otros Métodos/NC	8	3	1	2	5	1	4

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. Castilla y León**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.674	7	295	544	525	518	519	241	25
EUROPA	2.204	7	258	439	406	423	445	205	21
España	1.962	7	229	383	356	365	409	192	21
Resto Unión Europea	228	0	28	54	47	54	32	13	0
Resto Europa	14	0	1	2	3	4	4	0	0
ÁFRICA	82	0	4	18	15	13	20	10	2
África del Norte	62	0	4	10	11	8	18	9	2
África Subsahariana	20	0	0	8	4	5	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	367	0	31	86	97	77	51	23	2
América del Norte	1	0	0	0	0	0	1	0	0
América Central y Caribe	117	0	7	23	42	26	12	7	0
América del Sur	249	0	24	63	55	51	38	16	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	21	0	2	1	7	5	3	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Castilla y León

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.674	7	295	544	525	518	519	241	25
EUROPA	2.195	7	257	435	404	422	445	204	21
España	1.950	7	228	379	353	363	409	190	21
Resto Unión Europea	229	0	28	54	47	55	32	13	0
Resto Europa	16	0	1	2	4	4	4	1	0
ÁFRICA	87	0	4	22	15	14	20	10	2
África del Norte	67	0	4	14	11	9	18	9	2
África Subsahariana	20	0	0	8	4	5	2	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	370	0	31	86	99	77	51	24	2
América del Norte	2	0	0	0	0	0	1	1	0
América Central y Caribe	120	0	7	23	44	26	13	7	0
América del Sur	248	0	24	63	55	51	37	16	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	22	0	3	1	7	5	3	3	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cataluña

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	20.758	62	2.080	4.489	4.481	4.185	3.667	1.640	154
Convivencia con hijos									
Sola	2.509	0	37	303	567	651	642	286	23
En Pareja	6.739	0	67	614	1.271	1.808	1.941	939	99
Con Padres/Familiares	699	0	44	155	186	156	107	48	3
Otras Personas	212	0	3	28	45	58	55	20	3
No Consta	482	0	8	60	97	118	135	61	3
Convivencia sin hijos									
Sola	3.667	21	644	1.161	868	564	298	102	9
En Pareja	2.966	0	209	847	851	559	342	146	12
Con Padres/Familiares	2.431	36	917	1.000	324	111	35	7	1
Otras Personas	347	2	49	99	105	60	28	4	0
No Consta	517	3	70	159	133	71	62	18	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	41	0	5	16	9	5	4	2	0
En Pareja	35	0	4	12	8	7	4	0	0
Con Padres/Familiares	10	0	3	2	5	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	102	0	20	33	12	16	14	7	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	402	2	49	59	74	88	89	36	5
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3.437	38	473	615	697	723	591	276	24
ESO y Equivalentes	5.788	22	951	1.389	1.217	1.111	797	275	26
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	7.056	0	571	1.866	1.504	1.307	1.202	558	48
Escuelas Universitarias y Facultades	3.809	0	26	527	927	903	914	462	50
No clasificables por grado y no bien especificadas	47	0	0	7	12	11	12	4	1
No Consta	219	0	10	26	50	42	62	29	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	2.332	6	269	443	416	497	465	220	16
10.001-50.000 (exc. cap.)	5.066	23	594	1.109	1.004	998	871	424	43
50.001-500.000 (inc. cap.)	7.632	21	822	1.745	1.637	1.501	1.289	576	41
501.000 y Más	5.728	12	395	1.192	1.424	1.189	1.042	420	54
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	9.997	62	1.937	3.347	2.281	1.341	736	273	20
Un hijo	4.986	0	132	876	1.252	1.186	1.020	474	46
Dos Hijos	4.014	0	8	220	734	1.110	1.294	593	55
Tres Hijos	1.279	0	3	38	174	402	436	207	19
Cuatro Hijos	360	0	0	8	35	115	133	63	6
Cinco o más hijos	122	0	0	0	5	31	48	30	8
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	13.416	60	1.783	3.137	2.744	2.436	2.167	999	90
Un IVE	4.892	2	267	971	1.131	1.112	947	417	45
Dos IVE	1.644	0	28	285	403	417	348	150	13
Tres IVE	539	0	2	71	139	146	128	48	5
Cuatro IVE	147	0	0	20	36	41	36	13	1
Cinco o más IVE	120	0	0	5	28	33	41	13	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	533	1	37	108	93	122	102	62	8
Barrera	3.415	11	511	769	695	631	508	263	27
Mecánicos	132	0	6	18	31	19	45	12	1
Hormonales	1.959	0	152	560	495	379	280	90	3
Otros Métodos	143	0	6	31	32	23	37	13	1
No Consta	10.348	30	913	2.144	2.290	2.160	1.917	821	73
No Utiliza	4.228	20	455	859	845	851	778	379	41

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	20.758	62	2.080	4.489	4.481	4.185	3.667	1.640	154
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	2.076	11	207	357	381	427	468	214	11
Público	2.014	11	205	357	374	418	440	198	11
Privado	62	0	2	0	7	9	28	16	0
EXTRAHOSPITALARIO	18.682	51	1.873	4.132	4.100	3.758	3.199	1.426	143
Público	7.772	14	799	1.810	1.721	1.539	1.274	556	59
Privado	10.910	37	1.074	2.322	2.379	2.219	1.925	870	84
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	15.342	43	1.723	3.504	3.264	2.998	2.575	1.125	110
Centro Sanitario Privado	3.992	10	252	748	874	857	823	395	33
Teléfono Información al Ciudadano	101	0	2	14	28	24	19	12	2
Amigos/Familiares	247	2	25	51	59	46	41	22	1
Medios Comunicación	17	0	2	4	1	4	5	1	0
Internet	734	4	46	121	168	181	140	69	5
No Consta	325	3	30	47	87	75	64	16	3
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	15.961	37	1.525	3.534	3.513	3.238	2.766	1.218	130
9-14 semanas	3.860	19	457	811	808	758	676	314	17
15-22 semanas	880	6	97	142	147	171	208	102	7
23 o más semanas	57	0	1	2	13	18	17	6	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	19.380	56	1.959	4.313	4.277	3.910	3.297	1.432	136
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	766	6	116	154	134	128	141	73	14
Riesgo de graves anomalías en el feto	553	0	4	20	56	129	212	128	4
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	57	0	1	2	13	18	17	6	0
Varios Motivos	2	0	0	0	1	0	0	1	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	747	4	109	158	141	131	136	61	7
Dilatación y Aspiración	9.579	32	943	2.036	2.077	1.928	1.711	776	76
Mifepristona	12	0	2	3	1	2	2	2	0
Prostaglandinas	75	0	7	13	22	13	16	4	0
Otros Métodos/NC	10.448	26	1.027	2.294	2.263	2.127	1.829	811	71

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Cataluña

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	20.758	402	3.437	5.788	7.056	3.809	47	219
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	1.146	36	189	300	357	258	4	2
Trabajadora Cuenta Ajena	11.771	102	1.665	2.882	4.320	2.706	26	70
Pensionista	109	1	23	30	36	17	1	1
Estudiante	1.891	26	283	669	694	215	1	3
Desempleada o sin empleo	3.126	80	676	1.139	943	277	2	9
Trabajo Doméstico no Remunerado	1.338	113	391	413	281	127	5	8
Otras	375	29	105	114	76	39	5	7
No Consta	1.002	15	105	241	349	170	3	119
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	533	7	80	149	182	114	1	0
Barrera	3.415	26	353	1.059	1.298	666	8	5
Mecánicos	132	2	20	36	46	27	1	0
Hormonales	1.959	28	230	698	721	271	6	5
Otros Métodos	143	1	23	40	49	30	0	0
No Consta	10.348	217	2.071	2.444	3.462	1.947	20	187
No Utiliza	4.228	121	660	1.362	1.298	754	11	22

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Cataluña

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	20.758	402	3.437	5.788	7.056	3.809	47	219
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	15.342	373	2.516	4.645	5.064	2.561	38	145
Centro Sanitario Privado	3.992	19	349	852	1.672	1.030	7	63
Teléfono Información al Ciudadano	101	0	4	59	33	5	0	0
Amigos/Familiares	247	3	21	66	104	53	0	0
Medios Comunicación	17	0	2	5	5	5	0	0
Internet	734	1	452	75	107	99	0	0
No Consta	325	6	93	86	71	56	2	11
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	15.961	301	2.588	4.393	5.508	3.004	36	131
9-14 semanas	3.860	72	679	1.203	1.289	558	8	51
15-22 semanas	880	27	166	186	243	223	3	32
23 o más semanas	57	2	4	6	16	24	0	5
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	19.380	363	3.235	5.532	6.700	3.359	42	149
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	766	18	166	196	224	150	2	10
Riesgo de graves anomalías en el feto	553	19	31	54	116	275	3	55
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	57	2	4	6	16	24	0	5
Varios Motivos	2	0	1	0	0	1	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Cataluña

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	20.758	2.076	2.014	62	18.682	7.772	10.910
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	15.961	1.130	1.123	7	14.831	7.689	7.142
9-14 semanas	3.860	581	543	38	3.279	83	3.196
15-22 semanas	880	308	293	15	572	0	572
23 o más semanas	57	57	55	2	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	19.380	1.484	1.478	6	17.896	7.772	10.124
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	766	37	31	6	729	0	729
Riesgo de graves anomalías en el feto	553	496	448	48	57	0	57
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	57	57	55	2	0	0	0
Varios Motivos	2	2	2	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	747	30	28	2	717	0	717
Dilatación y Aspiración	9.579	90	78	12	9.489	1	9.488
Mifepristona	12	5	5	0	7	0	7
Prostaglandinas	75	6	5	1	69	0	69
Otros Métodos/NC	10.448	1.979	1.929	50	8.469	7.771	698

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	20.758	62	2.080	4.489	4.481	4.185	3.667	1.640	154
EUROPA	13.370	50	1.627	2.895	2.691	2.494	2.344	1.160	109
España	11.761	48	1.534	2.613	2.306	2.102	2.016	1.043	99
Resto Unión Europea	1.258	2	75	230	310	300	247	86	8
Resto Europa	351	0	18	52	75	92	81	31	2
ÁFRICA	1.406	2	71	263	304	382	284	91	9
África del Norte	1.020	1	43	185	207	279	227	71	7
África Subsahariana	386	1	28	78	97	103	57	20	2
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.025	10	356	1.233	1.283	1.018	817	284	24
América del Norte	94	1	1	17	27	20	23	4	1
América Central y Caribe	1.535	1	97	379	446	328	216	58	10
América del Sur	3.396	8	258	837	810	670	578	222	13
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	951	0	26	96	202	289	221	105	12
OCEANÍA	6	0	0	2	1	2	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Cataluña

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	20.758	62	2.080	4.489	4.481	4.185	3.667	1.640	154
EUROPA	12.826	50	1.563	2.742	2.584	2.406	2.261	1.114	106
España	11.196	48	1.469	2.452	2.197	2.008	1.932	995	95
Resto Unión Europea	1.260	2	75	234	306	300	246	88	9
Resto Europa	370	0	19	56	81	98	83	31	2
ÁFRICA	1.472	2	78	276	318	394	298	97	9
África del Norte	1.073	1	47	195	220	289	238	75	8
África Subsahariana	399	1	31	81	98	105	60	22	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	5.482	10	409	1.367	1.375	1.091	883	320	27
América del Norte	98	1	2	17	28	21	24	4	1
América Central y Caribe	1.622	1	107	400	466	344	228	64	12
América del Sur	3.762	8	300	950	881	726	631	252	14
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	972	0	30	102	203	292	224	109	12
OCEANÍA	6	0	0	2	1	2	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Comunitat Valenciana

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.523	42	983	1.802	1.763	1.750	1.477	663	43
Convivencia con hijos									
Sola	826	0	6	73	163	242	238	96	8
En Pareja	2.974	0	33	288	525	840	856	407	25
Con Padres/Familiares	489	0	48	127	136	89	62	27	0
Otras Personas	74	0	1	12	21	15	15	10	0
No Consta	77	0	0	8	15	14	23	16	1
Convivencia sin hijos									
Sola	655	0	31	152	193	165	83	27	4
En Pareja	1.184	0	96	306	343	243	139	54	3
Con Padres/Familiares	1.983	42	747	758	304	93	30	7	2
Otras Personas	137	0	14	55	43	17	7	1	0
No Consta	69	0	5	18	14	16	12	4	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	7	0	0	0	1	3	0	3	0
Con Padres/Familiares	3	0	1	1	1	0	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	43	0	1	4	4	12	11	11	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	46	0	2	8	7	13	12	4	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.213	8	155	240	237	247	223	95	8
ESO y Equivalentes	3.014	34	499	681	609	628	390	162	11
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	2.438	0	283	543	502	454	477	163	16
Escuelas Universitarias y Facultades	1.630	0	37	304	374	361	334	212	8
No clasificables por grado y no bien especificadas	4	0	0	1	0	1	1	1	0
No Consta	178	0	7	25	34	46	40	26	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	1.098	6	125	228	208	231	203	89	8
10.001-50.000 (exc. cap.)	2.931	10	352	593	561	618	540	246	11
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.972	21	366	650	618	610	476	214	17
501.000 y Más	1.522	5	140	331	376	291	258	114	7
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	4.067	42	895	1.296	899	544	281	101	9
Un hijo	2.124	0	76	363	497	519	456	199	14
Dos Hijos	1.632	0	12	105	278	469	507	247	14
Tres Hijos	488	0	0	31	62	154	159	79	3
Cuatro Hijos	143	0	0	7	22	44	47	21	2
Cinco o más hijos	69	0	0	0	5	20	27	16	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	5.686	41	864	1.286	1.136	1.042	882	410	25
Un IVE	1.954	1	107	403	410	454	410	162	7
Dos IVE	577	0	9	85	143	158	117	59	6
Tres IVE	198	0	3	21	44	68	42	17	3
Cuatro IVE	66	0	0	5	20	13	17	10	1
Cinco o más IVE	42	0	0	2	10	15	9	5	1
Métodos anticonceptivos									
Naturales	310	0	29	51	72	61	62	34	1
Barrera	3.077	19	471	704	625	547	482	217	12
Mecánicos	104	0	4	14	13	26	27	19	1
Hormonales	1.518	0	115	371	354	351	246	76	5
Otros Métodos	90	0	4	14	20	22	18	12	0
No Consta	261	1	18	39	45	66	58	34	0
No Utiliza	3.163	22	342	609	634	677	584	271	24

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.523	42	983	1.802	1.763	1.750	1.477	663	43
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	739	2	80	149	134	158	137	77	2
Público	727	2	80	147	133	154	135	74	2
Privado	12	0	0	2	1	4	2	3	0
EXTRAHOSPITALARIO	7.784	40	903	1.653	1.629	1.592	1.340	586	41
Público	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Privado	7.782	40	903	1.653	1.627	1.592	1.340	586	41
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	5.954	34	805	1.361	1.188	1.166	944	428	28
Centro Sanitario Privado	892	5	64	163	176	209	190	81	4
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	0	3	1	1	2	1	0
Amigos/Familiares	409	0	25	77	85	92	91	36	3
Medios Comunicación	10	0	0	3	2	1	1	3	0
Internet	1.241	3	89	194	308	279	247	113	8
No Consta	9	0	0	1	3	2	2	1	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	5.988	26	656	1.274	1.271	1.250	1.003	474	34
9-14 semanas	2.295	16	312	504	461	450	392	153	7
15-22 semanas	221	0	13	24	27	44	75	36	2
23 o más semanas	19	0	2	0	4	6	7	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	8.209	42	967	1.774	1.721	1.678	1.374	613	40
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	0	9	15	14	12	11	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	225	0	5	13	21	53	84	46	3
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	0	2	0	5	6	8	0	0
Varios Motivos	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1.000	6	134	221	191	212	164	64	8
Dilatación y Aspiración	5.076	23	617	1.092	1.030	1.014	882	394	24
Mifepristona	2.985	17	316	619	650	624	519	226	14
Prostaglandinas	1.697	10	179	331	352	355	308	153	9
Otros Métodos/NC	135	0	9	16	40	24	27	18	1

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	8.523	46	1.213	3.014	2.438	1.630	4	178
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	302	1	21	74	122	81	0	3
Trabajadora Cuenta Ajena	4.478	12	497	1.519	1.367	1.034	0	49
Pensionista	13	0	2	5	5	1	0	0
Estudiante	1.045	1	58	372	369	238	0	7
Desempleada o sin empleo	1.868	23	436	757	424	192	3	33
Trabajo Doméstico no Remunerado	492	7	145	195	91	48	0	6
Otras	53	0	11	19	12	9	0	2
No Consta	272	2	43	73	48	27	1	78
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	310	4	45	107	100	51	0	3
Barrera	3.077	6	356	1.061	947	681	0	26
Mecánicos	104	2	19	37	24	19	1	2
Hormonales	1.518	3	203	498	502	290	1	21
Otros Métodos	90	1	9	27	29	19	0	5
No Consta	261	1	26	70	48	32	1	83
No Utiliza	3.163	29	555	1.214	788	538	1	38

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	8.523	46	1.213	3.014	2.438	1.630	4	178
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	5.954	36	987	2.201	1.687	887	3	153
Centro Sanitario Privado	892	8	93	303	238	242	0	8
Teléfono Información al Ciudadano	8	0	1	5	1	1	0	0
Amigos/Familiares	409	1	45	143	110	107	0	3
Medios Comunicación	10	0	3	3	1	3	0	0
Internet	1.241	1	83	358	398	386	1	14
No Consta	9	0	1	1	3	4	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	5.988	29	814	2.071	1.740	1.253	3	78
9-14 semanas	2.295	16	384	894	625	327	0	49
15-22 semanas	221	1	14	44	69	48	1	44
23 o más semanas	19	0	1	5	4	2	0	7
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	8.209	45	1.197	2.951	2.346	1.561	3	106
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	0	9	23	23	7	0	3
Riesgo de graves anomalías en el feto	225	1	5	33	64	59	1	62
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	0	2	5	5	2	0	7
Varios Motivos	3	0	0	2	0	1	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Comunitat Valenciana

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	8.523	739	727	12	7.784	2	7.782
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	5.988	500	497	3	5.488	2	5.486
9-14 semanas	2.295	135	134	1	2.160	0	2.160
15-22 semanas	221	94	86	8	127	0	127
23 o más semanas	19	10	10	0	9	0	9
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	8.209	585	583	2	7.624	2	7.622
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	65	11	3	8	54	0	54
Riesgo de graves anomalías en el feto	225	130	128	2	95	0	95
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	21	10	10	0	11	0	11
Varios Motivos	3	3	3	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1.000	41	36	5	959	0	959
Dilatación y Aspiración	5.076	297	294	3	4.779	0	4.779
Mifepristona	2.985	435	435	0	2.550	0	2.550
Prostaglandinas	1.697	448	444	4	1.249	0	1.249
Otros Métodos/NC	135	8	8	0	127	2	125

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Comunitat Valenciana

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.523	42	983	1.802	1.763	1.750	1.477	663	43
EUROPA	6.805	41	875	1.440	1.371	1.366	1.145	531	36
España	5.870	40	796	1.258	1.203	1.132	952	460	29
Resto Unión Europea	804	1	76	159	138	207	154	62	7
Resto Europa	131	0	3	23	30	27	39	9	0
ÁFRICA	370	0	18	69	92	78	78	34	1
África del Norte	257	0	12	38	62	59	55	31	0
África Subsahariana	113	0	6	31	30	19	23	3	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.142	1	83	267	258	241	213	75	4
América del Norte	17	0	0	4	7	2	4	0	0
América Central y Caribe	194	0	8	48	46	47	32	13	0
América del Sur	931	1	75	215	205	192	177	62	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	204	0	7	25	42	64	41	23	2
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	1	0	1	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2019. Comunitat Valenciana**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	8.523	42	983	1.802	1.763	1.750	1.477	663	43
EUROPA	6.673	41	865	1.402	1.348	1.347	1.119	516	35
España	5.731	39	784	1.219	1.180	1.110	927	444	28
Resto Unión Europea	804	2	77	159	137	207	153	62	7
Resto Europa	138	0	4	24	31	30	39	10	0
ÁFRICA	383	0	18	71	95	79	82	37	1
África del Norte	268	0	13	39	64	59	60	33	0
África Subsahariana	115	0	5	32	31	20	22	4	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.260	1	93	303	279	257	235	87	5
América del Norte	19	0	0	4	7	2	5	1	0
América Central y Caribe	207	0	10	54	49	47	33	14	0
América del Sur	1.034	1	83	245	223	208	197	72	5
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	205	0	7	25	41	66	41	23	2
OCEANÍA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	1	0	0	0

Extremadura

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.207	7	132	243	306	256	189	69	5
Convivencia con hijos									
Sola	104	0	0	11	24	38	25	6	0
En Pareja	427	0	5	43	101	120	101	52	5
Con Padres/Familiares	105	0	9	23	34	18	18	3	0
Otras Personas	1	0	0	1	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	65	0	1	11	19	15	17	2	0
En Pareja	132	0	5	29	46	31	15	6	0
Con Padres/Familiares	364	7	111	121	78	34	13	0	0
Otras Personas	7	0	1	3	3	0	0	0	0
No Consta	2	0	0	1	1	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	9	0	0	3	4	0	1	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	246	7	49	55	71	38	17	7	2
ESO y Equivalentes	354	0	54	65	78	81	60	16	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	402	0	29	98	110	90	49	24	2
Escuelas Universitarias y Facultades	187	0	0	18	43	46	60	20	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	5	0	0	3	0	1	1	0	0
No Consta	4	0	0	1	0	0	1	1	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	464	3	51	102	111	99	74	21	3
10.001-50.000 (exc. cap.)	279	3	28	73	61	60	41	12	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	464	1	53	68	134	97	74	36	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	569	7	118	165	147	80	44	8	0
Un hijo	286	0	12	52	73	75	52	21	1
Dos Hijos	263	0	2	20	60	77	70	32	2
Tres Hijos	61	0	0	6	19	18	14	4	0
Cuatro Hijos	21	0	0	0	6	5	6	3	1
Cinco o más hijos	7	0	0	0	1	1	3	1	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	859	7	119	183	197	171	133	47	2
Un IVE	250	0	11	41	81	56	45	13	3
Dos IVE	67	0	2	15	19	22	6	3	0
Tres IVE	18	0	0	3	6	3	2	4	0
Cuatro IVE	7	0	0	1	2	1	1	2	0
Cinco o más IVE	6	0	0	0	1	3	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	18	0	4	1	3	3	7	0	0
Barrera	337	2	55	66	72	63	55	21	3
Mecánicos	15	0	0	0	5	5	4	1	0
Hormonales	199	0	13	42	67	48	20	9	0
Otros Métodos	2	0	0	0	0	1	0	1	0
No Consta	10	0	1	1	3	2	2	1	0
No Utiliza	626	5	59	133	156	134	101	36	2

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.207	7	132	243	306	256	189	69	5
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	27	0	2	2	8	6	8	1	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	27	0	2	2	8	6	8	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	1.180	7	130	241	298	250	181	68	5
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1.180	7	130	241	298	250	181	68	5
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	901	7	111	194	228	179	129	50	3
Centro Sanitario Privado	29	0	4	6	5	4	6	3	1
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	2	1	2	1	1	0	0
Amigos/Familiares	118	0	9	22	23	37	20	7	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	113	0	5	16	35	25	25	6	1
No Consta	39	0	1	4	13	10	8	3	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	789	3	85	163	195	162	128	49	4
9-14 semanas	368	4	46	69	103	81	49	15	1
15-22 semanas	44	0	1	10	7	11	10	5	0
23 o más semanas	6	0	0	1	1	2	2	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	1.117	7	129	228	291	232	165	61	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	0	3	13	12	14	13	4	1
Riesgo de graves anomalías en el feto	24	0	0	1	2	8	9	4	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	0	0	1	1	2	2	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	136	0	15	28	33	29	23	7	1
Dilatación y Aspiración	1.060	7	117	214	269	225	162	62	4
Mifepristona	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	11	0	0	1	3	3	4	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.207	9	246	354	402	187	5	4
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	56	0	5	18	22	11	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	573	4	85	152	199	130	1	2
Pensionista	3	0	0	1	2	0	0	0
Estudiante	155	0	30	47	65	12	1	0
Desempleada o sin empleo	409	4	123	131	113	34	3	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	6	1	2	2	1	0	0	0
Otras	3	0	0	3	0	0	0	0
No Consta	2	0	1	0	0	0	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	18	0	3	6	3	6	0	0
Barrera	337	2	48	101	127	57	2	0
Mecánicos	15	0	2	5	6	2	0	0
Hormonales	199	2	43	69	61	23	1	0
Otros Métodos	2	0	0	2	0	0	0	0
No Consta	10	0	1	3	3	1	0	2
No Utiliza	626	5	149	168	202	98	2	2

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Extremadura

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.207	9	246	354	402	187	5	4
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	901	9	217	274	286	109	4	2
Centro Sanitario Privado	29	0	4	8	10	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	7	0	0	3	2	2	0	0
Amigos/Familiares	118	0	10	32	45	31	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	113	0	11	22	47	32	1	0
No Consta	39	0	4	15	12	6	0	2
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	789	5	146	229	276	128	3	2
9-14 semanas	368	4	96	109	109	46	2	2
15-22 semanas	44	0	4	13	17	10	0	0
23 o más semanas	6	0	0	3	0	3	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	1.117	9	239	329	371	160	5	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	0	6	18	22	14	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	24	0	1	4	9	10	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	0	0	3	0	3	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Extremadura

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.207	27	0	27	1.180	0	1.180
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	789	18	0	18	771	0	771
9-14 semanas	368	5	0	5	363	0	363
15-22 semanas	44	4	0	4	40	0	40
23 o más semanas	6	0	0	0	6	0	6
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	1.117	17	0	17	1.100	0	1.100
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	9	0	9	51	0	51
Riesgo de graves anomalías en el feto	24	1	0	1	23	0	23
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	6	0	0	0	6	0	6
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	136	4	0	4	132	0	132
Dilatación y Aspiración	1.060	22	0	22	1.038	0	1.038
Mifepristona	1	1	0	1	0	0	0
Prostaglandinas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Métodos/NC	11	0	0	0	11	0	11

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.207	7	132	243	306	256	189	69	5
EUROPA	1.128	7	128	229	284	239	177	60	4
España	1.061	7	120	209	271	223	168	59	4
Resto Unión Europea	65	0	8	20	13	14	9	1	0
Resto Europa	2	0	0	0	0	2	0	0	0
ÁFRICA	13	0	0	4	5	0	2	2	0
África del Norte	10	0	0	2	4	0	2	2	0
África Subsahariana	3	0	0	2	1	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	53	0	4	9	15	13	6	5	1
América del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	14	0	0	2	7	4	1	0	0
América del Sur	38	0	4	6	8	9	5	5	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	2	4	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Extremadura

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.207	7	132	243	306	256	189	69	5
EUROPA	1.128	7	128	229	284	239	177	60	4
España	1.060	7	120	209	271	223	167	59	4
Resto Unión Europea	65	0	8	20	13	13	10	1	0
Resto Europa	3	0	0	0	0	3	0	0	0
ÁFRICA	13	0	0	4	5	0	2	2	0
África del Norte	10	0	0	2	4	0	2	2	0
África Subsahariana	3	0	0	2	1	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	53	0	4	9	15	13	6	5	1
América del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	14	0	0	2	7	4	1	0	0
América del Sur	38	0	4	6	8	9	5	5	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	1	2	4	4	2	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Galicia

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.868	10	238	549	631	620	557	238	25
Convivencia con hijos									
Sola	226	0	6	31	56	56	49	21	7
En Pareja	1.098	0	13	93	200	300	327	152	13
Con Padres/Familiares	8	0	1	2	0	1	4	0	0
Otras Personas	18	0	0	1	2	5	7	3	0
No Consta	30	0	1	4	4	11	4	6	0
Convivencia sin hijos									
Sola	1.087	8	171	325	276	168	103	34	2
En Pareja	298	0	11	65	78	67	54	20	3
Con Padres/Familiares	61	1	28	14	11	5	1	1	0
Otras Personas	7	0	0	2	0	3	2	0	0
No Consta	33	1	7	11	4	4	5	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	1	0	0	1	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	5	0	1	1	0	1	2	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	98	3	13	17	22	17	15	9	2
ESO y Equivalentes	651	7	135	131	118	120	96	41	3
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.470	0	87	346	330	309	273	114	11
Escuelas Universitarias y Facultades	639	0	2	54	158	173	169	74	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	2	0	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	1	0	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	591	1	51	104	131	123	125	50	6
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.032	2	83	190	235	223	201	88	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.245	7	104	255	265	274	231	100	9
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.491	10	220	413	376	245	167	56	4
Un hijo	722	0	18	106	163	178	175	68	14
Dos Hijos	518	0	0	27	69	160	165	93	4
Tres Hijos	95	0	0	3	18	25	35	11	3
Cuatro Hijos	27	0	0	0	5	6	11	5	0
Cinco o más hijos	15	0	0	0	0	6	4	5	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.981	10	210	397	431	380	383	155	15
Un IVE	666	0	24	120	156	159	134	63	10
Dos IVE	139	0	4	20	33	44	27	11	0
Tres IVE	46	0	0	8	3	21	8	6	0
Cuatro IVE	15	0	0	0	7	5	2	1	0
Cinco o más IVE	21	0	0	4	1	11	3	2	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	23	0	0	2	3	7	7	2	2
Barrera	906	3	97	154	210	178	179	80	5
Mecánicos	45	0	2	5	8	13	11	6	0
Hormonales	583	0	36	152	145	144	81	23	2
Otros Métodos	30	0	2	6	2	9	6	5	0
No Consta	20	0	1	3	1	6	6	3	0
No Utiliza	1.261	7	100	227	262	263	267	119	16

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.868	10	238	549	631	620	557	238	25
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	622	4	52	124	138	135	113	50	6
Público	539	2	44	101	123	127	93	44	5
Privado	83	2	8	23	15	8	20	6	1
EXTRAHOSPITALARIO	2.246	6	186	425	493	485	444	188	19
Público	34	0	4	7	10	3	6	4	0
Privado	2.212	6	182	418	483	482	438	184	19
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	1.960	8	183	426	423	425	338	141	16
Centro Sanitario Privado	185	1	9	29	33	35	51	24	3
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	77	0	6	6	23	18	19	5	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Internet	615	1	38	83	143	137	142	65	6
No Consta	30	0	2	4	9	5	7	3	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.069	7	153	389	465	457	409	174	15
9-14 semanas	694	2	77	139	143	152	119	53	9
15-22 semanas	104	1	8	21	23	11	28	11	1
23 o más semanas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	2.731	8	228	524	606	603	520	219	23
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	2	10	21	16	8	13	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	0	4	9	9	23	15	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	68	1	7	17	14	10	12	6	1
Dilatación y Aspiración	1.837	6	167	376	386	389	352	145	16
Mifepristona	933	3	60	151	225	217	182	87	8
Prostaglandinas	28	0	3	5	6	4	10	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	1	0	0	0	1	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.868	5	98	651	1.470	639	3	2
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	159	0	9	21	82	44	2	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.620	1	36	304	836	441	1	1
Pensionista	22	0	1	1	12	8	0	0
Estudiante	361	0	11	112	181	57	0	0
Desempleada o sin empleo	614	3	30	188	312	81	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	65	0	5	19	37	4	0	0
Otras	26	1	6	6	9	4	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	23	0	2	4	12	5	0	0
Barrera	906	3	22	181	459	238	2	1
Mecánicos	45	0	0	9	24	12	0	0
Hormonales	583	1	21	130	325	104	1	1
Otros Métodos	30	0	2	7	14	7	0	0
No Consta	20	0	1	1	14	4	0	0
No Utiliza	1.261	1	50	319	622	269	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Galicia

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	2.868	5	98	651	1.470	639	3	2
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	1.960	4	72	441	1.077	361	3	2
Centro Sanitario Privado	185	0	5	42	82	56	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	77	0	1	10	43	23	0	0
Medios Comunicación	1	0	0	1	0	0	0	0
Internet	615	1	20	151	254	189	0	0
No Consta	30	0	0	6	14	10	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.069	2	69	445	1.060	488	3	2
9-14 semanas	694	3	23	173	372	123	0	0
15-22 semanas	104	0	6	33	38	27	0	0
23 o más semanas	1	0	0	0	0	1	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	2.731	5	90	608	1.419	604	3	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	0	4	34	23	13	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	0	4	9	28	21	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	0	0	0	0	1	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Galicia

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	2.868	622	539	83	2.246	34	2.212
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.069	472	472	0	1.597	25	1.572
9-14 semanas	694	48	37	11	646	9	637
15-22 semanas	104	101	29	72	3	0	3
23 o más semanas	1	1	1	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	2.731	491	488	3	2.240	34	2.206
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	74	69	2	67	5	0	5
Riesgo de graves anomalías en el feto	62	61	48	13	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	1	1	1	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	68	59	2	57	9	0	9
Dilatación y Aspiración	1.837	17	6	11	1.820	13	1.807
Mifepristona	933	525	525	0	408	20	388
Prostaglandinas	28	20	5	15	8	1	7
Otros Métodos/NC	2	1	1	0	1	0	1

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.868	10	238	549	631	620	557	238	25
EUROPA	2.459	9	207	451	543	518	486	221	24
España	2.359	9	199	435	517	488	470	217	24
Resto Unión Europea	87	0	8	14	22	27	12	4	0
Resto Europa	13	0	0	2	4	3	4	0	0
ÁFRICA	39	0	2	9	7	14	6	1	0
África del Norte	20	0	0	4	3	8	5	0	0
África Subsahariana	19	0	2	5	4	6	1	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	352	1	28	85	76	83	62	16	1
América del Norte	11	0	0	1	4	2	2	2	0
América Central y Caribe	89	0	8	29	17	25	9	1	0
América del Sur	252	1	20	55	55	56	51	13	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	18	0	1	4	5	5	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Galicia

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	2.868	10	238	549	631	620	557	238	25
EUROPA	2.378	9	201	417	527	509	474	217	24
España	2.272	9	193	401	501	479	454	211	24
Resto Unión Europea	88	0	8	13	21	26	15	5	0
Resto Europa	18	0	0	3	5	4	5	1	0
ÁFRICA	44	0	2	11	8	15	7	1	0
África del Norte	22	0	0	4	4	8	6	0	0
África Subsahariana	22	0	2	7	4	7	1	1	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	427	1	33	117	91	91	73	20	1
América del Norte	12	0	1	0	5	1	1	4	0
América Central y Caribe	110	0	11	38	19	28	13	1	0
América del Sur	305	1	21	79	67	62	59	15	1
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	19	0	2	4	5	5	3	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Madrid

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.852	50	1.453	3.564	3.812	3.477	3.043	1.345	108
Convivencia con hijos									
Sola	1.562	0	6	154	308	410	471	199	14
En Pareja	5.144	0	51	473	963	1.332	1.518	743	64
Con Padres/Familiares	1.886	0	73	381	478	428	377	136	13
Otras Personas	206	0	6	29	45	71	42	12	1
No Consta	6	0	0	0	1	0	2	2	1
Convivencia sin hijos									
Sola	1.437	0	56	343	434	330	197	73	4
En Pareja	2.167	1	105	493	606	523	291	140	8
Con Padres/Familiares	3.782	48	1.114	1.482	761	257	94	24	2
Otras Personas	637	1	41	202	209	121	46	16	1
No Consta	5	0	0	0	1	2	2	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	0	3	0	0	0	0	0
En Pareja	4	0	0	0	2	0	2	0	0
Con Padres/Familiares	10	0	1	4	3	1	1	0	0
Otras Personas	3	0	0	0	1	2	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	71	0	5	12	14	22	12	6	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	1.360	31	317	220	263	239	192	92	6
ESO y Equivalentes	5.603	19	740	1.291	1.279	1.109	865	285	15
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	6.182	0	360	1.577	1.337	1.257	1.115	504	32
Escuelas Universitarias y Facultades	3.629	0	29	463	918	849	857	458	55
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	1	1	0	0	0	0	0
No Consta	5	0	1	0	1	1	2	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	704	2	66	126	137	150	141	77	5
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.361	4	126	256	302	257	272	139	5
50.001-500.000 (inc. cap.)	5.013	16	491	1.000	1.057	1.049	954	422	24
501.000 y Más	9.774	28	770	2.182	2.316	2.021	1.676	707	74
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	7.766	50	1.323	2.496	1.944	1.153	574	213	13
Un hijo	4.355	0	116	815	1.058	1.020	945	375	26
Dos Hijos	3.314	0	13	214	624	888	1.020	506	49
Tres Hijos	1.045	0	1	34	154	301	374	167	14
Cuatro Hijos	267	0	0	2	28	93	79	62	3
Cinco o más hijos	105	0	0	3	4	22	51	22	3
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	10.181	49	1.226	2.348	2.230	1.870	1.625	775	58
Un IVE	4.475	1	194	933	1.066	985	883	376	37
Dos IVE	1.487	0	27	214	337	415	354	133	7
Tres IVE	455	0	5	47	111	132	114	40	6
Cuatro IVE	140	0	1	15	32	42	39	11	0
Cinco o más IVE	114	0	0	7	36	33	28	10	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	946	4	80	194	211	178	193	78	8
Barrera	5.379	21	641	1.130	1.163	1.073	914	399	38
Mecánicos	125	0	3	22	27	23	35	14	1
Hormonales	3.538	1	221	890	984	740	537	160	5
Otros Métodos	23	0	0	0	4	7	6	5	1
No Consta	12	0	2	1	4	3	1	1	0
No Utiliza	6.829	24	506	1.327	1.419	1.453	1.357	688	55

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.852	50	1.453	3.564	3.812	3.477	3.043	1.345	108
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	5.075	15	426	1.012	1.075	1.042	1.005	461	39
Público	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Privado	5.074	15	426	1.012	1.075	1.042	1.005	460	39
EXTRAHOSPITALARIO	11.777	35	1.027	2.552	2.737	2.435	2.038	884	69
Público	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Privado	11.774	35	1.027	2.551	2.736	2.434	2.038	884	69
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	7.895	32	863	1.705	1.696	1.518	1.423	617	41
Centro Sanitario Privado	1.093	1	70	205	218	230	232	124	13
Teléfono Información al Ciudadano	656	0	53	171	151	134	97	49	1
Amigos/Familiares	2.833	12	214	605	663	634	498	188	19
Medios Comunicación	57	0	0	11	18	10	12	5	1
Internet	4.296	5	253	867	1.058	948	772	360	33
No Consta	22	0	0	0	8	3	9	2	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	11.947	31	974	2.516	2.811	2.491	2.116	932	76
9-14 semanas	3.999	11	390	902	850	810	701	308	27
15-22 semanas	890	8	89	145	149	170	219	105	5
23 o más semanas	16	0	0	1	2	6	7	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	14.574	40	1.304	3.207	3.380	2.973	2.521	1.063	86
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.757	10	146	336	393	381	324	153	14
Riesgo de graves anomalías en el feto	499	0	3	19	37	115	188	129	8
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	0	2	2	8	10	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	4.522	19	418	996	967	870	839	387	26
Dilatación y Aspiración	11.548	26	974	2.388	2.654	2.433	2.062	932	79
Mifepristona	325	0	32	80	90	62	54	6	1
Prostaglandinas	329	2	16	76	84	79	57	13	2
Otros Métodos/NC	134	3	13	28	17	34	32	7	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	16.852	71	1.360	5.603	6.182	3.629	2	5
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	634	1	37	192	209	195	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	10.594	19	536	3.348	4.020	2.667	0	4
Pensionista	22	3	3	12	2	1	1	0
Estudiante	1.967	0	241	609	789	327	1	0
Desempleada o sin empleo	3.067	25	432	1.211	1.011	388	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	473	22	96	193	124	38	0	0
Otras	65	1	11	27	16	10	0	0
No Consta	30	0	4	11	11	3	0	1
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	946	11	92	303	326	213	0	1
Barrera	5.379	9	374	1.735	1.998	1.263	0	0
Mecánicos	125	0	6	31	55	33	0	0
Hormonales	3.538	15	247	1.336	1.419	521	0	0
Otros Métodos	23	0	2	3	6	12	0	0
No Consta	12	0	3	2	7	0	0	0
No Utiliza	6.829	36	636	2.193	2.371	1.587	2	4

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Madrid

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.TOTAL I.V.E.	16.852	71	1.360	5.603	6.182	3.629	2	5
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	7.895	40	759	2.821	2.868	1.404	1	2
Centro Sanitario Privado	1.093	5	63	372	332	321	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	656	6	64	176	289	121	0	0
Amigos/Familiares	2.833	12	237	1.080	1.005	498	1	0
Medios Comunicación	57	0	5	13	23	16	0	0
Internet	4.296	8	230	1.136	1.657	1.263	0	2
No Consta	22	0	2	5	8	6	0	1
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	11.947	45	869	3.765	4.457	2.808	0	3
9-14 semanas	3.999	22	411	1.541	1.438	585	1	1
15-22 semanas	890	4	80	296	278	230	1	1
23 o más semanas	16	0	0	1	9	6	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	14.574	59	1.192	4.919	5.445	2.955	0	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.757	10	146	610	593	396	2	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	499	2	22	72	133	269	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	0	0	2	11	9	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Madrid

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	16.852	5.075	1	5.074	11.777	3	11.774
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	11.947	3.424	0	3.424	8.523	3	8.520
9-14 semanas	3.999	1.144	0	1.144	2.855	0	2.855
15-22 semanas	890	494	1	493	396	0	396
23 o más semanas	16	13	0	13	3	0	3
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	14.574	3.995	0	3.995	10.579	3	10.576
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.757	749	0	749	1.008	0	1.008
Riesgo de graves anomalías en el feto	499	312	1	311	187	0	187
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	22	19	0	19	3	0	3
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	4.522	540	1	539	3.982	0	3.982
Dilatación y Aspiración	11.548	4.153	0	4.153	7.395	0	7.395
Mifepristona	325	213	0	213	112	0	112
Prostaglandinas	329	164	0	164	165	0	165
Otros Métodos/NC	134	5	0	5	129	3	126

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.852	50	1.453	3.564	3.812	3.477	3.043	1.345	108
EUROPA	9.194	40	1.028	1.738	1.948	1.862	1.681	826	71
España	7.830	39	955	1.500	1.678	1.518	1.368	708	64
Resto Unión Europea	1.220	1	67	216	240	307	277	106	6
Resto Europa	144	0	6	22	30	37	36	12	1
ÁFRICA	638	1	30	119	143	159	136	50	0
África del Norte	330	0	14	53	70	79	80	34	0
África Subsahariana	308	1	16	66	73	80	56	16	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	6.371	7	371	1.635	1.598	1.281	1.051	402	26
América del Norte	89	0	1	20	34	17	11	6	0
América Central y Caribe	1.711	2	97	438	510	397	201	65	1
América del Sur	4.571	5	273	1.177	1.054	867	839	331	25
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	648	2	24	72	123	175	174	67	11
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Madrid

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	16.852	50	1.453	3.564	3.812	3.477	3.043	1.345	108
EUROPA	9.154	41	1.025	1.732	1.942	1.854	1.669	820	71
España	7.790	40	952	1.494	1.669	1.512	1.360	701	62
Resto Unión Europea	1.210	1	65	215	239	303	274	106	7
Resto Europa	154	0	8	23	34	39	35	13	2
ÁFRICA	655	1	33	120	148	162	139	52	0
África del Norte	345	0	17	55	74	81	82	36	0
África Subsahariana	310	1	16	65	74	81	57	16	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	6.389	7	371	1.639	1.599	1.285	1.056	406	26
América del Norte	90	0	1	20	34	17	12	6	0
América Central y Caribe	1.711	2	97	438	509	398	201	65	1
América del Sur	4.588	5	273	1.181	1.056	870	843	335	25
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	653	1	24	73	123	176	178	67	11
OCEANÍA	1	0	0	0	0	0	1	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Murcia, Región de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.473	14	405	731	803	672	554	272	22
Convivencia con hijos									
Sola	374	0	4	40	96	104	78	47	5
En Pareja	1.345	0	26	167	302	340	329	168	13
Con Padres/Familiares	239	0	18	70	72	41	29	8	1
Otras Personas	31	0	0	2	11	5	5	8	0
No Consta	4	0	0	0	0	2	2	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	233	0	13	65	60	48	30	17	0
En Pareja	381	1	29	99	113	72	50	15	2
Con Padres/Familiares	720	13	291	244	117	35	15	5	0
Otras Personas	88	0	20	30	22	9	4	2	1
No Consta	6	0	0	1	3	0	1	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	6	0	0	0	1	3	2	0	0
En Pareja	26	0	1	6	3	8	7	1	0
Con Padres/Familiares	10	0	3	4	1	2	0	0	0
Otras Personas	1	0	0	0	1	0	0	0	0
No Consta	9	0	0	3	1	3	2	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	130	1	7	19	29	35	26	12	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	886	3	114	162	187	172	158	81	9
ESO y Equivalentes	1.274	9	183	289	304	235	166	80	8
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	718	0	86	179	161	135	108	47	2
Escuelas Universitarias y Facultades	378	0	12	69	93	76	80	46	2
No clasificables por grado y no bien especificadas	2	0	0	0	1	0	1	0	0
No Consta	85	1	3	13	28	19	15	6	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	114	0	9	24	33	25	13	10	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.390	6	177	295	312	269	210	111	10
50.001-500.000 (inc. cap.)	1.969	8	219	412	458	378	331	151	12
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.377	14	358	442	301	149	86	25	2
Un hijo	926	0	42	192	256	208	157	69	2
Dos Hijos	725	0	5	75	157	190	193	99	6
Tres Hijos	311	0	0	20	64	88	82	49	8
Cuatro Hijos	95	0	0	0	19	33	20	21	2
Cinco o más hijos	39	0	0	2	6	4	16	9	2
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.177	14	348	480	476	385	297	157	20
Un IVE	783	0	48	182	192	165	130	65	1
Dos IVE	282	0	7	48	66	69	63	28	1
Tres IVE	108	0	1	15	36	25	21	10	0
Cuatro IVE	62	0	1	4	17	13	21	6	0
Cinco o más IVE	61	0	0	2	16	15	22	6	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	15	0	0	3	4	3	3	2	0
Barrera	374	1	51	72	101	59	54	35	1
Mecánicos	14	0	1	3	1	3	4	2	0
Hormonales	549	0	52	125	149	119	74	28	2
Otros Métodos	30	0	4	8	5	7	5	1	0
No Consta	137	0	15	25	24	35	25	12	1
No Utiliza	2.354	13	282	495	519	446	389	192	18

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.473	14	405	731	803	672	554	272	22
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	20	0	1	4	3	6	3	2	1
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	20	0	1	4	3	6	3	2	1
EXTRAHOSPITALARIO	3.453	14	404	727	800	666	551	270	21
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	3.453	14	404	727	800	666	551	270	21
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.383	10	292	530	548	435	371	181	16
Centro Sanitario Privado	53	0	6	9	14	10	10	4	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	1	1	0	0	2	0
Amigos/Familiares	480	3	51	88	98	116	77	43	4
Medios Comunicación	8	0	1	4	1	1	1	0	0
Internet	370	1	42	73	88	70	64	31	1
No Consta	175	0	13	26	53	40	31	11	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.425	11	278	507	559	460	397	198	15
9-14 semanas	889	3	109	193	217	178	121	63	5
15-22 semanas	151	0	18	31	26	32	33	10	1
23 o más semanas	8	0	0	0	1	2	3	1	1
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.303	14	387	699	775	635	516	257	20
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	85	0	14	21	15	17	14	4	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	75	0	3	11	11	18	21	10	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	0	1	0	2	2	3	1	1
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	114	0	18	21	19	21	23	11	1
Dilatación y Aspiración	3.088	13	369	656	712	594	476	248	20
Mifepristona	213	1	15	42	64	42	40	9	0
Prostaglandinas	23	0	1	1	6	7	4	3	1
Otros Métodos/NC	48	0	4	11	8	10	13	2	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Murcia, Región de

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.473	130	886	1.274	718	378	2	85
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	37	1	3	18	10	4	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.906	53	438	680	429	261	2	43
Pensionista	6	0	2	2	2	0	0	0
Estudiante	395	1	58	145	120	65	0	6
Desempleada o sin empleo	846	41	269	352	124	42	0	18
Trabajo Doméstico no Remunerado	191	24	75	56	28	4	0	4
Otras	43	5	26	8	3	0	0	1
No Consta	49	5	15	13	2	2	0	12
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	15	3	3	6	1	2	0	0
Barrera	374	3	62	116	112	75	1	5
Mecánicos	14	0	3	6	4	1	0	0
Hormonales	549	10	128	177	149	67	0	18
Otros Métodos	30	0	6	12	6	5	0	1
No Consta	137	7	45	50	21	9	0	5
No Utiliza	2.354	107	639	907	425	219	1	56

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Murcia, Región de

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	3.473	130	886	1.274	718	378	2	85	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2.383	95	672	902	445	205	2	62	
Centro Sanitario Privado	53	0	10	16	15	12	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	1	1	1	0	0	
Amigos/Familiares	480	23	126	155	105	58	0	13	
Medios Comunicación	8	0	2	1	5	0	0	0	
Internet	370	7	57	105	106	88	0	7	
No Consta	175	5	18	94	41	14	0	3	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.425	91	587	864	530	295	2	56	
9-14 semanas	889	36	281	328	152	65	0	27	
15-22 semanas	151	2	18	80	33	16	0	2	
23 o más semanas	8	1	0	2	3	2	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.303	127	867	1.187	680	357	2	83	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	85	1	11	52	18	2	0	1	
Riesgo de graves anomalías en el feto	75	1	7	32	17	17	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	1	1	3	3	2	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Murcia, Región de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.473	20	0	20	3.453	0	3.453
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.425	2	0	2	2.423	0	2.423
9-14 semanas	889	0	0	0	889	0	889
15-22 semanas	151	10	0	10	141	0	141
23 o más semanas	8	8	0	8	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.303	1	0	1	3.302	0	3.302
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	85	5	0	5	80	0	80
Riesgo de graves anomalías en el feto	75	6	0	6	69	0	69
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	10	8	0	8	2	0	2
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	114	5	0	5	109	0	109
Dilatación y Aspiración	3.088	2	0	2	3.086	0	3.086
Mifepristona	213	0	0	0	213	0	213
Prostaglandinas	23	12	0	12	11	0	11
Otros Métodos/NC	48	1	0	1	47	0	47

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Murcia, Región de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.473	14	405	731	803	672	554	272	22
EUROPA	2.357	12	342	498	565	430	329	167	14
España	2.171	12	333	465	516	378	298	156	13
Resto Unión Europea	159	0	9	29	39	49	23	10	0
Resto Europa	27	0	0	4	10	3	8	1	1
ÁFRICA	354	1	11	55	84	84	86	30	3
África del Norte	317	1	9	45	72	81	80	26	3
África Subsahariana	37	0	2	10	12	3	6	4	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	719	1	52	176	144	147	129	66	4
América del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	106	0	11	28	30	23	10	2	2
América del Sur	612	1	41	147	114	124	119	64	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	42	0	0	2	10	11	9	9	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad**2019. Murcia, Región de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.473	14	405	731	803	672	554	272	22
EUROPA	2.278	12	336	471	546	423	319	157	14
España	2.089	12	327	437	497	371	288	144	13
Resto Unión Europea	164	0	9	30	40	49	24	12	0
Resto Europa	25	0	0	4	9	3	7	1	1
ÁFRICA	360	1	11	55	87	85	87	31	3
África del Norte	321	1	9	45	73	82	81	27	3
África Subsahariana	39	0	2	10	14	3	6	4	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	793	1	58	203	160	153	139	75	4
América del Norte	1	0	0	1	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	113	0	13	29	32	24	11	2	2
América del Sur	679	1	45	173	128	129	128	73	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	42	0	0	2	10	11	9	9	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Navarra, Comunidad Foral de

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	967	2	105	218	207	161	180	84	10
Convivencia con hijos									
Sola	102	0	1	8	18	26	33	15	1
En Pareja	285	0	4	30	57	63	84	40	7
Con Padres/Familiares	40	0	1	12	13	6	6	2	0
Otras Personas	5	0	0	1	1	0	2	1	0
No Consta	9	0	0	0	1	2	3	3	0
Convivencia sin hijos									
Sola	93	0	8	26	24	17	12	6	0
En Pareja	113	0	6	20	30	23	25	8	1
Con Padres/Familiares	223	2	78	92	39	7	4	1	0
Otras Personas	38	0	4	9	15	7	2	1	0
No Consta	9	0	2	2	0	1	2	2	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	7	0	0	4	0	1	1	1	0
En Pareja	13	0	0	4	0	2	4	2	1
Con Padres/Familiares	13	0	1	8	3	0	0	1	0
Otras Personas	4	0	0	1	2	1	0	0	0
No Consta	13	0	0	1	4	5	2	1	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	18	0	0	1	3	7	3	4	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	138	2	22	21	31	25	24	10	3
ESO y Equivalentes	272	0	46	68	62	36	42	18	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	341	0	32	95	70	56	61	23	4
Escuelas Universitarias y Facultades	182	0	5	30	36	37	43	28	3
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	16	0	0	3	5	0	7	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	282	1	32	65	61	36	48	35	4
10.001-50.000 (exc. cap.)	236	0	30	50	58	37	44	15	2
50.001-500.000 (inc. cap.)	449	1	43	103	88	88	88	34	4
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	473	2	99	162	103	50	41	14	2
Un hijo	234	0	3	43	61	43	53	28	3
Dos Hijos	181	0	1	11	31	46	59	31	2
Tres Hijos	69	0	1	2	11	19	25	10	1
Cuatro Hijos	9	0	1	0	1	3	1	1	2
Cinco o más hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	671	2	91	154	126	110	118	62	8
Un IVE	189	0	9	44	54	36	30	14	2
Dos IVE	76	0	5	14	22	10	20	5	0
Tres IVE	20	0	0	6	4	2	7	1	0
Cuatro IVE	7	0	0	0	1	1	4	1	0
Cinco o más IVE	4	0	0	0	0	2	1	1	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	13	0	3	2	1	3	4	0	0
Barrera	329	0	52	83	59	52	61	19	3
Mecánicos	25	0	0	2	3	6	10	3	1
Hormonales	130	0	7	42	34	19	21	6	1
Otros Métodos	2	0	0	0	0	0	1	1	0
No Consta	32	0	3	7	4	3	12	3	0
No Utiliza	436	2	40	82	106	78	71	52	5

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	967	2	105	218	207	161	180	84	10
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	70	0	2	8	7	15	28	9	1
Público	62	0	2	5	6	14	26	8	1
Privado	8	0	0	3	1	1	2	1	0
EXTRAHOSPITALARIO	897	2	103	210	200	146	152	75	9
Público	220	0	28	49	50	42	31	18	2
Privado	677	2	75	161	150	104	121	57	7
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	926	2	100	207	203	153	169	83	9
Centro Sanitario Privado	23	0	2	6	3	5	5	1	1
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	15	0	3	5	1	2	4	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	702	2	72	170	156	119	120	55	8
9-14 semanas	204	0	31	40	44	30	37	21	1
15-22 semanas	61	0	2	8	7	12	23	8	1
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	880	2	103	204	198	145	147	72	9
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	1	10	3	5	8	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	0	1	4	6	10	18	8	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	0	0	0	1	7	4	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	132	0	20	33	37	16	17	9	0
Dilatación y Aspiración	300	1	33	74	60	46	60	23	3
Mifepristona	540	1	52	111	111	100	109	49	7
Prostaglandinas	531	1	52	109	111	98	101	52	7
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	0	0	1	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	967	18	138	272	341	182	0	16
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	43	0	7	11	18	6	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	501	3	42	128	194	129	0	5
Pensionista	2	0	0	1	1	0	0	0
Estudiante	110	0	17	34	41	17	0	1
Desempleada o sin empleo	137	4	25	52	43	13	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	72	6	22	16	18	7	0	3
Otras	30	3	12	7	5	2	0	1
No Consta	72	2	13	23	21	8	0	5
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	13	0	1	4	3	4	0	1
Barrera	329	1	28	78	129	91	0	2
Mecánicos	25	0	4	6	12	3	0	0
Hormonales	130	1	16	45	48	15	0	5
Otros Métodos	2	0	0	1	1	0	0	0
No Consta	32	2	9	4	10	3	0	4
No Utiliza	436	14	80	134	138	66	0	4

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades			
TOTAL I.V.E.	967	18	138	272	341	182	0	16	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	926	18	137	263	324	168	0	16	
Centro Sanitario Privado	23	0	1	4	11	7	0	0	
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amigos/Familiares	3	0	0	2	0	1	0	0	
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Internet	15	0	0	3	6	6	0	0	
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	702	15	90	183	265	138	0	11	
9-14 semanas	204	2	38	77	59	26	0	2	
15-22 semanas	61	1	10	12	17	18	0	3	
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	880	17	127	254	314	155	0	13	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	0	1	10	9	7	0	0	
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	1	9	7	13	15	0	3	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	0	1	1	5	5	0	0	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	967	70	62	8	897	220	677
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	702	8	7	1	694	212	482
9-14 semanas	204	15	14	1	189	1	188
15-22 semanas	61	47	41	6	14	7	7
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	880	9	9	0	871	212	659
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	27	9	2	7	18	0	18
Riesgo de graves anomalías en el feto	48	41	40	1	7	7	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	12	11	11	0	1	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	132	12	7	5	120	1	119
Dilatación y Aspiración	300	5	4	1	295	1	294
Mifepristona	540	57	57	0	483	220	263
Prostaglandinas	531	52	50	2	479	214	265
Otros Métodos/NC	2	2	2	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. Navarra, Comunidad Foral de**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	967	2	105	218	207	161	180	84	10
EUROPA	511	2	63	96	109	73	112	51	5
España	441	2	55	82	90	59	102	46	5
Resto Unión Europea	58	0	5	10	16	14	10	3	0
Resto Europa	12	0	3	4	3	0	0	2	0
ÁFRICA	65	0	3	9	19	18	10	5	1
África del Norte	38	0	1	5	12	11	6	2	1
África Subsahariana	27	0	2	4	7	7	4	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	286	0	25	90	62	50	40	16	3
América del Norte	2	0	0	1	0	1	0	0	0
América Central y Caribe	60	0	3	16	12	20	5	3	1
América del Sur	224	0	22	73	50	29	35	13	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	8	0	0	2	2	3	0	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	97	0	14	21	15	17	18	11	1

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Navarra, Comunidad Foral de

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	967	2	105	218	207	161	180	84	10
EUROPA	489	2	58	90	104	72	110	48	5
España	416	2	49	75	85	57	100	43	5
Resto Unión Europea	60	0	5	11	16	15	10	3	0
Resto Europa	13	0	4	4	3	0	0	2	0
ÁFRICA	66	0	3	8	20	19	10	5	1
África del Norte	38	0	1	5	12	11	6	2	1
África Subsahariana	28	0	2	3	8	8	4	3	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	308	0	30	98	66	50	42	19	3
América del Norte	3	0	0	1	1	1	0	0	0
América Central y Caribe	64	0	5	18	11	19	5	5	1
América del Sur	241	0	25	79	54	30	37	14	2
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	7	0	0	1	2	3	0	1	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	97	0	14	21	15	17	18	11	1

País Vasco

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.764	10	331	795	824	778	696	297	33
Convivencia con hijos									
Sola	283	0	0	31	51	83	80	35	3
En Pareja	993	0	11	88	182	255	292	145	20
Con Padres/Familiares	132	0	8	45	37	22	15	5	0
Otras Personas	58	0	0	3	13	22	12	7	1
No Consta	30	0	0	2	6	6	8	7	1
Convivencia sin hijos									
Sola	123	0	3	23	31	42	18	4	2
En Pareja	209	0	8	29	64	51	41	14	2
Con Padres/Familiares	363	4	117	147	66	18	10	1	0
Otras Personas	78	0	3	14	29	20	6	6	0
No Consta	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	185	0	2	35	58	45	29	15	1
En Pareja	417	0	8	55	98	112	112	31	1
Con Padres/Familiares	602	5	157	271	117	33	16	2	1
Otras Personas	121	1	9	31	37	21	16	6	0
No Consta	167	0	5	21	35	47	40	18	1
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	50	0	1	11	13	6	9	9	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	382	2	18	61	111	82	77	29	2
ESO y Equivalentes	933	8	143	217	193	188	126	51	7
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	1.386	0	145	319	308	281	233	87	13
Escuelas Universitarias y Facultades	871	0	18	170	187	185	205	97	9
No clasificables por grado y no bien especificadas	8	0	1	2	0	4	0	1	0
No Consta	134	0	5	15	12	32	46	23	1
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	562	2	52	110	107	114	111	59	7
10.001-50.000 (exc. cap.)	1.118	1	93	223	226	238	226	99	12
50.001-500.000 (inc. cap.)	2.084	7	186	462	491	426	359	139	14
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.798	10	308	554	434	281	160	45	6
Un hijo	883	0	21	176	204	203	186	83	10
Dos Hijos	778	0	2	53	139	206	257	108	13
Tres Hijos	230	0	0	10	36	63	73	46	2
Cuatro Hijos	51	0	0	2	9	16	11	11	2
Cinco o más hijos	24	0	0	0	2	9	9	4	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	2.456	10	280	562	509	436	442	194	23
Un IVE	828	0	45	173	192	195	156	60	7
Dos IVE	302	0	3	40	76	94	58	29	2
Tres IVE	93	0	0	15	24	25	23	5	1
Cuatro IVE	50	0	3	4	13	15	11	4	0
Cinco o más IVE	35	0	0	1	10	13	6	5	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	92	0	8	17	22	18	22	5	0
Barrera	1.184	0	145	281	234	222	200	89	13
Mecánicos	42	0	0	3	8	15	9	6	1
Hormonales	613	0	21	124	165	140	110	48	5
Otros Métodos	25	0	0	4	7	5	4	5	0
No Consta	155	0	5	23	22	42	43	19	1
No Utiliza	1.653	10	152	343	366	336	308	125	13

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.764	10	331	795	824	778	696	297	33
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	258	2	15	12	26	62	96	41	4
Público	210	1	2	6	17	54	90	36	4
Privado	48	1	13	6	9	8	6	5	0
EXTRAHOSPITALARIO	3.506	8	316	783	798	716	600	256	29
Público	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Privado	3.505	8	316	783	797	716	600	256	29
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	3.199	7	286	681	693	663	594	245	30
Centro Sanitario Privado	254	1	23	44	51	55	57	23	0
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	0	0	1	2	0	1	0
Amigos/Familiares	63	1	7	16	11	12	9	6	1
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	84	0	3	8	26	20	13	12	2
No Consta	160	1	12	46	42	26	23	10	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	2.834	4	243	611	654	586	496	217	23
9-14 semanas	761	4	73	172	152	157	142	53	8
15-22 semanas	164	2	15	12	17	33	57	26	2
23 o más semanas	5	0	0	0	1	2	1	1	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	3.500	8	314	782	796	715	600	256	29
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	2	15	7	12	9	9	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	147	0	1	5	12	36	65	27	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	56	0	1	1	4	18	21	8	3
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	55	0	11	7	10	11	9	7	0
Dilatación y Aspiración	2.027	6	185	448	457	416	342	153	20
Mifepristona	1.699	2	133	338	361	362	354	136	13
Prostaglandinas	1.285	2	84	241	255	291	291	109	12
Otros Métodos/NC	37	0	0	2	4	11	15	5	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.764	50	382	933	1.386	871	8	134
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	104	0	6	22	32	42	0	2
Trabajadora Cuenta Ajena	2.069	9	129	458	862	588	4	19
Pensionista	12	0	4	3	3	2	0	0
Estudiante	425	2	7	113	175	125	0	3
Desempleada o sin empleo	581	9	96	193	207	67	4	5
Trabajo Doméstico no Remunerado	238	11	97	60	46	15	0	9
Otras	83	12	25	22	17	6	0	1
No Consta	252	7	18	62	44	26	0	95
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	92	1	9	18	36	26	1	1
Barrera	1.184	5	80	301	454	330	0	14
Mecánicos	42	0	6	9	16	10	0	1
Hormonales	613	4	36	131	280	146	1	15
Otros Métodos	25	0	2	9	7	5	0	2
No Consta	155	0	5	19	34	20	0	77
No Utiliza	1.653	40	244	446	559	334	6	24

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. País Vasco

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	3.764	50	382	933	1.386	871	8	134
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	3.199	45	304	823	1.188	713	8	118
Centro Sanitario Privado	254	5	14	46	90	88	0	11
Teléfono Información al Ciudadano	4	0	1	0	1	2	0	0
Amigos/Familiares	63	0	5	18	28	12	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	84	0	2	6	47	28	0	1
No Consta	160	0	56	40	32	28	0	4
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	2.834	38	290	697	1.100	674	3	32
9-14 semanas	761	11	82	214	255	147	5	47
15-22 semanas	164	1	10	21	30	48	0	54
23 o más semanas	5	0	0	1	1	2	0	1
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	3.500	49	370	908	1.335	791	7	40
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	0	5	18	22	11	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	147	1	7	6	21	50	0	62
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	56	0	0	1	8	19	1	27
Varios Motivos	1	0	0	0	0	0	0	1

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. País Vasco

	TOTAL	Tipo de centro					
		-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	3.764	258	210	48	3.506	1	3.505
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	2.834	2	1	1	2.832	1	2.831
9-14 semanas	761	91	90	1	670	0	670
15-22 semanas	164	160	114	46	4	0	4
23 o más semanas	5	5	5	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	3.500	2	0	2	3.498	1	3.497
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	60	52	7	45	8	0	8
Riesgo de graves anomalías en el feto	147	147	146	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	56	56	56	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	55	42	6	36	13	0	13
Dilatación y Aspiración	2.027	55	53	2	1.972	0	1.972
Mifepristona	1.699	173	173	0	1.526	0	1.526
Prostaglandinas	1.285	215	205	10	1.070	0	1.070
Otros Métodos/NC	37	33	33	0	4	1	3

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad**2019. País Vasco**

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.764	10	331	795	824	778	696	297	33
EUROPA	2.430	9	238	484	481	503	468	220	27
España	2.276	9	221	456	449	467	443	204	27
Resto Unión Europea	127	0	15	25	29	30	16	12	0
Resto Europa	27	0	2	3	3	6	9	4	0
ÁFRICA	269	0	18	40	70	65	50	25	1
África del Norte	132	0	7	15	36	31	27	16	0
África Subsahariana	137	0	11	25	34	34	23	9	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.005	1	73	262	262	198	157	48	4
América del Norte	16	0	1	2	9	2	2	0	0
América Central y Caribe	343	1	17	91	103	77	43	11	0
América del Sur	646	0	55	169	150	119	112	37	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	58	0	2	9	11	12	19	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	0	0	0	2	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. País Vasco

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	3.764	10	331	795	824	778	696	297	33
EUROPA	2.424	9	237	482	480	502	467	220	27
España	2.272	9	220	456	449	466	441	204	27
Resto Unión Europea	125	0	15	23	28	30	17	12	0
Resto Europa	27	0	2	3	3	6	9	4	0
ÁFRICA	270	0	18	41	70	65	50	25	1
África del Norte	133	0	7	16	36	31	27	16	0
África Subsahariana	137	0	11	25	34	34	23	9	1
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	1.010	1	74	263	263	199	158	48	4
América del Norte	17	0	1	2	9	2	3	0	0
América Central y Caribe	343	1	17	91	103	77	43	11	0
América del Sur	650	0	56	170	151	120	112	37	4
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	58	0	2	9	11	12	19	4	1
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	2	0	0	0	0	0	2	0	0

Rioja, La

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	339	2	42	81	82	61	47	22	2
Convivencia con hijos									
Sola	36	0	1	3	12	10	6	4	0
En Pareja	90	0	0	8	24	24	24	10	0
Con Padres/Familiares	22	0	0	8	6	3	3	2	0
Otras Personas	3	0	0	0	1	1	1	0	0
No Consta	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	26	0	1	7	11	3	4	0	0
En Pareja	51	0	3	13	10	11	6	6	2
Con Padres/Familiares	81	1	33	35	10	1	1	0	0
Otras Personas	6	0	0	3	1	2	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	0	0	1	2	0	0	0
En Pareja	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Con Padres/Familiares	9	1	4	3	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	6	0	0	1	3	0	2	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	10	0	0	1	5	2	1	0	1
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	30	1	3	7	9	4	5	1	0
ESO y Equivalentes	131	1	26	32	32	24	13	2	1
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	108	0	11	30	23	20	18	6	0
Escuelas Universitarias y Facultades	56	0	2	11	10	11	9	13	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	4	0	0	0	3	0	1	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	73	1	6	11	22	17	7	9	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	63	1	5	11	15	14	11	5	1
50.001-500.000 (inc. cap.)	203	0	31	59	45	30	29	8	1
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	176	2	41	62	34	17	12	6	2
Un hijo	83	0	1	15	24	23	13	7	0
Dos Hijos	61	0	0	3	19	14	16	9	0
Tres Hijos	16	0	0	1	4	6	5	0	0
Cuatro Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más hijos	3	0	0	0	1	1	1	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	224	2	36	55	43	35	35	17	1
Un IVE	85	0	5	21	28	18	8	5	0
Dos IVE	24	0	1	4	7	7	4	0	1
Tres IVE	3	0	0	1	1	1	0	0	0
Cuatro IVE	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Barrera	112	2	21	34	24	13	13	5	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	57	0	1	15	21	11	7	2	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	10	0	1	1	1	4	2	1	0
No Utiliza	158	0	19	31	36	33	25	12	2

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	339	2	42	81	82	61	47	22	2
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	21	0	4	2	2	4	4	5	0
Público	17	0	2	1	1	4	4	5	0
Privado	4	0	2	1	1	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	318	2	38	79	80	57	43	17	2
Público	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Privado	317	2	38	79	80	56	43	17	2
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	288	2	39	75	68	50	37	15	2
Centro Sanitario Privado	19	0	3	1	5	5	4	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	6	0	0	1	2	0	1	2	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	26	0	0	4	7	6	5	4	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	166	2	24	35	41	34	19	10	1
9-14 semanas	151	0	14	43	37	25	24	7	1
15-22 semanas	19	0	4	3	3	2	4	3	0
23 o más semanas	3	0	0	0	1	0	0	2	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	284	1	38	75	73	48	36	11	2
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	1	3	6	7	9	7	6	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	0	1	0	1	3	3	3	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	0	0	1	0	1	2	0
Varios Motivos	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	95	0	6	25	29	13	19	3	0
Dilatación y Aspiración	204	2	29	51	46	38	22	14	2
Mifepristona	33	0	6	6	7	7	4	3	0
Prostaglandinas	30	0	6	6	6	7	3	2	0
Otros Métodos/NC	10	0	1	0	1	3	2	3	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Rioja, La

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	339	10	30	131	108	56	0	4
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	10	0	0	2	2	6	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	191	2	12	71	67	38	0	1
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	54	0	2	26	19	7	0	0
Desempleada o sin empleo	47	3	7	21	13	3	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	11	1	4	4	2	0	0	0
Otras	13	3	1	5	3	1	0	0
No Consta	13	1	4	2	2	1	0	3
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	1	0	0	0	0	1	0	0
Barrera	112	0	9	41	38	21	0	3
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	57	1	1	23	23	9	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	10	0	2	2	4	1	0	1
No Utiliza	158	9	18	65	42	24	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Rioja, La

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	339	10	30	131	108	56	0	4
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	288	10	28	113	91	42	0	4
Centro Sanitario Privado	19	0	0	5	7	7	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	6	0	0	2	4	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	26	0	2	11	6	7	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	166	5	10	60	58	32	0	1
9-14 semanas	151	5	15	63	45	20	0	3
15-22 semanas	19	0	3	8	4	4	0	0
23 o más semanas	3	0	2	0	1	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	284	10	24	111	92	44	0	3
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	0	3	17	12	7	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	0	1	3	2	5	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	0	2	0	1	0	0	1
Varios Motivos	1	0	0	0	1	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Rioja, La

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	339	21	17	4	318	1	317
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	166	1	1	0	165	1	164
9-14 semanas	151	5	5	0	146	0	146
15-22 semanas	19	12	8	4	7	0	7
23 o más semanas	3	3	3	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	284	2	2	0	282	1	281
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	39	4	0	4	35	0	35
Riesgo de graves anomalías en el feto	11	10	10	0	1	0	1
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	4	4	4	0	0	0	0
Varios Motivos	1	1	1	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	95	8	4	4	87	0	87
Dilatación y Aspiración	204	2	2	0	202	1	201
Mifepristona	33	2	2	0	31	0	31
Prostaglandinas	30	1	1	0	29	0	29
Otros Métodos/NC	10	10	10	0	0	0	0

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	339	2	42	81	82	61	47	22	2
EUROPA	174	2	24	31	39	36	25	17	0
España	134	2	18	24	26	28	21	15	0
Resto Unión Europea	36	0	5	6	13	6	4	2	0
Resto Europa	4	0	1	1	0	2	0	0	0
ÁFRICA	16	0	1	4	9	0	1	0	1
África del Norte	12	0	0	4	6	0	1	0	1
África Subsahariana	4	0	1	0	3	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	92	0	9	30	19	16	15	3	0
América del Norte	2	0	0	0	0	0	2	0	0
América Central y Caribe	9	0	0	1	3	4	1	0	0
América del Sur	81	0	9	29	16	12	12	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	1	2	2	0	4	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	48	0	7	14	13	9	2	2	1

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Rioja, La

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	339	2	42	81	82	61	47	22	2
EUROPA	174	2	24	31	39	36	25	17	0
España	134	2	18	24	26	28	21	15	0
Resto Unión Europea	36	0	5	6	13	6	4	2	0
Resto Europa	4	0	1	1	0	2	0	0	0
ÁFRICA	16	0	1	4	9	0	1	0	1
África del Norte	12	0	0	4	6	0	1	0	1
África Subsahariana	4	0	1	0	3	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	92	0	9	30	19	16	15	3	0
América del Norte	2	0	0	0	0	0	2	0	0
América Central y Caribe	9	0	0	1	3	4	1	0	0
América del Sur	81	0	9	29	16	12	12	3	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	9	0	1	2	2	0	4	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	48	0	7	14	13	9	2	2	1

Ceuta, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14	0	4	3	2	0	5	0	0
Convivencia con hijos									
Sola	1	0	0	0	0	0	1	0	0
En Pareja	3	0	0	0	0	0	3	0	0
Con Padres/Familiares	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	2	0	1	0	0	0	1	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	7	0	3	3	1	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	3	0	2	1	0	0	0	0	0
ESO y Equivalentes	5	0	1	1	1	0	2	0	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	5	0	1	1	1	0	2	0	0
Escuelas Universitarias y Facultades	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	14	0	4	3	2	0	5	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	9	0	4	3	1	0	1	0	0
Un hijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dos Hijos	4	0	0	0	1	0	3	0	0
Tres Hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro Hijos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Cinco o más hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	13	0	4	3	1	0	5	0	0
Un IVE	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Dos IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tres IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	5	0	1	1	1	0	2	0	0
Barrera	4	0	3	0	0	0	1	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	2	0	0	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	3	0	0	0	1	0	2	0	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14	0	4	3	2	0	5	0	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	14	0	4	3	2	0	5	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	14	0	4	3	2	0	5	0	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	2	0	1	1	0	0	0	0	0
Centro Sanitario Privado	4	0	1	1	0	0	2	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	8	0	2	1	2	0	3	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	9	0	2	1	2	0	4	0	0
9-14 semanas	3	0	1	2	0	0	0	0	0
15-22 semanas	2	0	1	0	0	0	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	10	0	2	2	2	0	4	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	0	2	1	0	0	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	7	0	2	1	1	0	3	0	0
Mifepristona	5	0	1	1	1	0	2	0	0
Prostaglandinas	3	0	1	1	0	0	1	0	0
Otros Métodos/NC	2	0	1	1	0	0	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	14	0	3	5	5	1	0	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	8	0	0	4	3	1	0	0
Pensionista	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudiante	3	0	1	1	1	0	0	0
Desempleada o sin empleo	1	0	1	0	0	0	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	5	0	2	1	1	1	0	0
Barrera	4	0	1	2	1	0	0	0
Mecánicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Hormonales	2	0	0	1	1	0	0	0
Otros Métodos	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	3	0	0	1	2	0	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	14	0	3	5	5	1	0	0
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	2	0	1	1	0	0	0	0
Centro Sanitario Privado	4	0	1	1	1	1	0	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	8	0	1	3	4	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	9	0	0	4	5	0	0	0
9-14 semanas	3	0	2	1	0	0	0	0
15-22 semanas	2	0	1	0	0	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	10	0	1	4	5	0	0	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	0	2	1	0	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	14	0	0	0	14	0	14
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	9	0	0	0	9	0	9
9-14 semanas	3	0	0	0	3	0	3
15-22 semanas	2	0	0	0	2	0	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	10	0	0	0	10	0	10
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	4	0	0	0	4	0	4
Riesgo de graves anomalías en el feto	0	0	0	0	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	0	0	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	7	0	0	0	7	0	7
Mifepristona	5	0	0	0	5	0	5
Prostaglandinas	3	0	0	0	3	0	3
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14	0	4	3	2	0	5	0	0
EUROPA	14	0	4	3	2	0	5	0	0
España	14	0	4	3	2	0	5	0	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Ceuta, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	14	0	4	3	2	0	5	0	0
EUROPA	14	0	4	3	2	0	5	0	0
España	13	0	4	3	2	0	4	0	0
Resto Unión Europea	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Melilla, Ciudad Autónoma

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	64	1	9	15	12	11	9	7	0
Convivencia con hijos									
Sola	5	0	0	0	0	0	2	3	0
En Pareja	16	0	0	2	3	5	5	1	0
Con Padres/Familiares	5	0	0	1	3	0	0	1	0
Otras Personas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia sin hijos									
Sola	5	0	1	2	0	1	1	0	0
En Pareja	6	0	0	2	0	3	0	1	0
Con Padres/Familiares	26	1	8	8	6	2	0	1	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convivencia no consta hijos									
Sola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Pareja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Primer Grado (6º Ed.Primaria y Equivalentes)	12	0	2	3	2	1	2	2	0
ESO y Equivalentes	16	1	2	5	3	2	1	2	0
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	19	0	3	4	4	4	3	1	0
Escuelas Universitarias y Facultades	15	0	2	3	3	4	2	1	0
No clasificables por grado y no bien especificadas	1	0	0	0	0	0	1	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	64	1	9	15	12	11	9	7	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	37	1	9	11	6	7	1	2	0
Un hijo	9	0	0	2	4	0	1	2	0
Dos Hijos	11	0	0	2	2	2	3	2	0
Tres Hijos	4	0	0	0	0	0	3	1	0
Cuatro Hijos	3	0	0	0	0	2	1	0	0
Cinco o más hijos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	50	1	9	13	7	9	6	5	0
Un IVE	8	0	0	2	2	0	2	2	0
Dos IVE	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Tres IVE	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Cuatro IVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinco o más IVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	7	0	1	2	0	2	1	1	0
Barrera	19	1	3	6	2	3	3	1	0
Mecánicos	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Hormonales	13	0	1	2	4	1	4	1	0
Otros Métodos	1	0	0	0	0	0	0	1	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	23	0	4	5	6	5	0	3	0

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	64	1	9	15	12	11	9	7	0
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	1	0	0	1	0	0	0	0	0
EXTRAHOSPITALARIO	63	1	9	14	12	11	9	7	0
Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privado	63	1	9	14	12	11	9	7	0
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	40	1	7	8	7	7	6	4	0
Centro Sanitario Privado	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	17	0	2	6	5	2	1	1	0
No Consta	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	37	1	3	10	7	7	4	5	0
9-14 semanas	24	0	6	4	4	3	5	2	0
15-22 semanas	3	0	0	1	1	1	0	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	59	1	9	14	11	9	8	7	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	0	1	0	1	1	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	1	1	0	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Dilatación y Aspiración	51	1	7	11	7	10	9	6	0
Mifepristona	10	0	2	3	4	0	0	1	0
Prostaglandinas	8	0	2	2	3	0	0	1	0
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	1	1	0	0	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	64	1	12	16	19	15	1	0
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	2	0	1	0	1	0	0	0
Trabajadora Cuenta Ajena	27	1	3	7	6	10	0	0
Pensionista	1	0	0	0	1	0	0	0
Estudiante	14	0	1	4	7	2	0	0
Desempleada o sin empleo	11	0	4	4	1	2	0	0
Trabajo Doméstico no Remunerado	6	0	3	0	2	0	1	0
Otras	2	0	0	1	0	1	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	7	0	3	4	0	0	0	0
Barrera	19	0	1	3	7	7	1	0
Mecánicos	1	0	0	0	1	0	0	0
Hormonales	13	1	3	5	4	0	0	0
Otros Métodos	1	0	0	0	1	0	0	0
No Consta	0	0	0	0	0	0	0	0
No Utiliza	23	0	5	4	6	8	0	0

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Nivel de instrucción						
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	64	1	12	16	19	15	1	0
Lugar de información								
Centro Sanitario Público	40	1	10	13	8	8	0	0
Centro Sanitario Privado	3	0	0	0	2	0	1	0
Teléfono Información al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0	0
Amigos/Familiares	3	0	0	1	1	1	0	0
Medios Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Internet	17	0	1	2	8	6	0	0
No Consta	1	0	1	0	0	0	0	0
Semanas de gestación								
8 o menos semanas	37	0	5	7	12	12	1	0
9-14 semanas	24	1	5	9	7	2	0	0
15-22 semanas	3	0	2	0	0	1	0	0
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción								
A petición de la mujer	59	1	10	16	19	12	1	0
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	0	1	0	0	2	0	0
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	1	0	0	1	0	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	64	1	0	1	63	0	63
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	37	0	0	0	37	0	37
9-14 semanas	24	0	0	0	24	0	24
15-22 semanas	3	1	0	1	2	0	2
23 o más semanas	0	0	0	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	59	0	0	0	59	0	59
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	3	1	0	1	2	0	2
Riesgo de graves anomalías en el feto	2	0	0	0	2	0	2
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	0	0	0	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	1	1	0	1	0	0	0
Dilatación y Aspiración	51	0	0	0	51	0	51
Mifepristona	10	0	0	0	10	0	10
Prostaglandinas	8	0	0	0	8	0	8
Otros Métodos/NC	2	0	0	0	2	0	2

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	64	1	9	15	12	11	9	7	0
EUROPA	55	1	9	15	12	10	5	3	0
España	55	1	9	15	12	10	5	3	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	9	0	0	0	0	1	4	4	0
África del Norte	9	0	0	0	0	1	4	4	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. Melilla, Ciudad Autónoma

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	64	1	9	15	12	11	9	7	0
EUROPA	55	1	9	15	12	11	4	3	0
España	55	1	9	15	12	11	4	3	0
Resto Unión Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFRICA	9	0	0	0	0	0	5	4	0
África del Norte	9	0	0	0	0	0	5	4	0
África Subsahariana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América Central y Caribe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCEANÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO CONSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No Residentes

Tabla CA.1. I.V.E. Número según grupo de edad y convivencia, nivel de instrucción, tipo de hábitat, número de hijos vivos actualmente, número de abortos voluntarios anteriores al actual y métodos anticonceptivos

2019. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
Convivencia con hijos									
Sola	201	1	1	29	42	59	39	30	0
En Pareja	442	0	1	34	70	122	126	80	9
Con Padres/Familiares	59	0	2	13	17	15	7	3	2
Otras Personas	5	0	0	1	2	1	0	1	0
No Consta	12	0	0	1	1	6	2	2	0
Convivencia sin hijos									
Sola	465	6	110	132	98	79	30	9	1
En Pareja	280	0	19	92	75	52	36	3	3
Con Padres/Familiares	226	6	97	72	31	16	4	0	0
Otras Personas	17	0	1	6	4	4	2	0	0
No Consta	39	0	4	7	8	15	4	0	1
Convivencia no consta hijos									
Sola	3	0	0	0	3	0	0	0	0
En Pareja	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Con Padres/Familiares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No Consta	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Nivel de instrucción									
Analfabeta/Sin Estudios	20	0	3	3	4	7	2	1	0
Primer Grado (6° Ed. Primaria y Equivalentes)	156	7	50	26	25	24	15	7	2
ESO y Equivalentes	338	6	90	72	57	51	41	19	2
Bachillerato y Ciclos de FP equivalentes	765	0	85	213	164	165	91	42	5
Escuelas Universitarias y Facultades	441	0	8	67	97	111	95	56	7
No clasificables por grado y no bien especificadas	3	0	0	0	1	0	0	2	0
No Consta	28	0	0	6	4	11	6	1	0
Tipo de hábitat									
10.000 y Menos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.001-50.000 (exc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.001-500.000 (inc. cap.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501.000 y Más	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.º hijos vivos actualmente									
Ningún hijo	1.035	12	233	310	221	166	74	14	5
Un hijo	337	1	3	59	74	98	62	38	2
Dos Hijos	270	0	0	14	43	72	85	51	5
Tres Hijos	76	0	0	1	10	26	20	16	3
Cuatro Hijos	22	0	0	3	4	3	7	5	0
Cinco o más hijos	11	0	0	0	0	4	2	4	1
N.º abortos voluntarios anteriores									
Ningún IVE	1.387	13	229	323	267	270	178	92	15
Un IVE	273	0	6	52	68	70	49	27	1
Dos IVE	60	0	1	6	12	19	16	6	0
Tres IVE	20	0	0	2	3	8	5	2	0
Cuatro IVE	8	0	0	4	2	1	0	1	0
Cinco o más IVE	3	0	0	0	0	1	2	0	0
Métodos anticonceptivos									
Naturales	31	0	4	7	5	4	5	4	2
Barrera	129	1	30	23	20	32	14	8	1
Mecánicos	5	0	0	0	0	4	0	1	0
Hormonales	242	0	16	66	49	51	42	15	3
Otros Métodos	3	0	1	0	0	1	0	1	0
No Consta	966	9	142	225	208	202	123	50	7
No Utiliza	375	3	43	66	70	75	66	49	3

Tabla CA.2. I.V.E. Número según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
Tipo de Centro									
HOSPITALARIO	98	1	11	17	21	24	13	8	3
Público	10	0	0	1	2	5	1	1	0
Privado	88	1	11	16	19	19	12	7	3
EXTRAHOSPITALARIO	1.653	12	225	370	331	345	237	120	13
Público	13	0	1	2	5	4	1	0	0
Privado	1.640	12	224	368	326	341	236	120	13
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	313	3	64	59	66	53	37	29	2
Centro Sanitario Privado	814	8	97	190	167	187	111	51	3
Teléfono Información al Ciudadano	9	0	1	0	2	3	0	2	1
Amigos/Familiares	85	0	7	21	18	14	18	6	1
Medios Comunicación	4	0	1	1	1	0	0	1	0
Internet	466	2	60	101	85	98	78	34	8
No Consta	60	0	6	15	13	14	6	5	1
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	465	0	29	79	109	130	78	35	5
9-14 semanas	433	2	50	102	85	80	73	37	4
15-22 semanas	851	11	157	206	158	157	99	56	7
23 o más semanas	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	572	1	43	111	136	147	95	35	4
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.158	12	193	275	213	216	148	89	12
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	0	0	1	3	4	7	4	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención									
Dilatación y Evacuación	759	9	143	183	139	136	90	52	7
Dilatación y Aspiración	863	3	80	182	170	206	142	71	9
Mifepristona	47	0	3	6	10	14	8	6	0
Prostaglandinas	36	0	7	6	9	8	5	1	0
Otros Métodos/NC	69	1	5	14	27	14	7	1	0

Tabla CA.3. I.V.E. Número según nivel de instrucción, situación laboral de la mujer y utilización de métodos anticonceptivos

2019. No Residentes

	Nivel de instrucción							
	TOTAL	Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ/ Facultades	No clasificable	No consta
TOTAL I.V.E.	1.751	20	156	338	765	441	3	28
Situación laboral mujer								
Trabajadora Cuenta Propia	67	7	8	17	19	15	0	1
Trabajadora Cuenta Ajena	1.120	9	75	165	522	332	1	16
Pensionista	4	1	2	0	1	0	0	0
Estudiante	220	0	43	67	84	26	0	0
Desempleada o sin empleo	236	3	22	69	99	42	0	1
Trabajo Doméstico no Remunerado	17	0	2	6	5	2	1	1
Otras	2	0	0	0	1	0	1	0
No Consta	85	0	4	14	34	24	0	9
Métodos Anticonceptivos								
Naturales	31	0	3	10	8	10	0	0
Barrera	129	0	13	29	49	38	0	0
Mecánicos	5	0	0	1	2	2	0	0
Hormonales	242	1	13	53	107	68	0	0
Otros Métodos	3	0	0	1	2	0	0	0
No Consta	966	16	99	151	461	214	0	25
No Utiliza	375	3	28	93	136	109	3	3

Tabla CA.4. I.V.E. Número según nivel de instrucción y lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. No Residentes

	TOTAL	Nivel de instrucción						No clasificable	No consta
		Analfabeta/ Sin estudios	Primer Grado	E.S.O. y equivalentes	Bachillerato y Ciclos FP	Escuelas Univ./ Facultades			
TOTAL I.V.E.	1.751	20	156	338	765	441	3	28	
Lugar de información									
Centro Sanitario Público	313	13	22	83	116	75	1	3	
Centro Sanitario Privado	814	4	52	110	429	201	1	17	
Teléfono Información al Ciudadano	9	0	0	6	2	0	0	1	
Amigos/Familiares	85	1	7	25	28	23	1	0	
Medios Comunicación	4	0	0	1	2	1	0	0	
Internet	466	2	55	104	167	133	0	5	
No Consta	60	0	20	9	21	8	0	2	
Semanas de gestación									
8 o menos semanas	465	6	38	68	167	173	1	12	
9-14 semanas	433	7	37	110	179	99	0	1	
15-22 semanas	851	7	81	160	419	168	2	14	
23 o más semanas	2	0	0	0	0	1	0	1	
Motivo interrupción									
A petición de la mujer	572	11	47	99	218	183	1	13	
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.158	9	109	236	541	248	2	13	
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	0	0	3	6	9	0	1	
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	0	0	0	0	1	0	1	
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla CA.5. I.V.E. Número según tipo de centro y semanas de gestación, motivo de la interrupción, método empleado en la intervención

2019. No Residentes

	Tipo de centro						
	TOTAL	-----HOSPITALARIO-----			----EXTRAHOSPITALARIO----		
		Total	Público	Privado	Total	Público	Privado
TOTAL I.V.E.	1.751	98	10	88	1.653	13	1.640
Semanas de gestación							
8 o menos semanas	465	20	3	17	445	13	432
9-14 semanas	433	14	0	14	419	0	419
15-22 semanas	851	62	5	57	789	0	789
23 o más semanas	2	2	2	0	0	0	0
Motivo interrupción							
A petición de la mujer	572	16	3	13	556	13	543
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	1.158	74	0	74	1.084	0	1.084
Riesgo de graves anomalías en el feto	19	6	5	1	13	0	13
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	2	2	2	0	0	0	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0	0
Método intervención							
Dilatación y Evacuación	759	42	1	41	717	0	717
Dilatación y Aspiración	863	29	1	28	834	0	834
Mifepristona	47	5	4	1	42	0	42
Prostaglandinas	36	21	3	18	15	0	15
Otros Métodos/NC	69	6	6	0	63	13	50

Tabla CA.6. I.V.E. Según residencia y nacionalidad de la mujer por grupo de edad

2019. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
EUROPA	1.511	12	226	336	290	301	216	116	14
España	30	0	2	6	7	7	4	4	0
Resto Unión Europea	1.315	12	210	300	244	249	185	102	13
Resto Europa	166	0	14	30	39	45	27	10	1
ÁFRICA	73	1	4	12	17	19	12	6	2
África del Norte	36	0	0	5	8	9	10	2	2
África Subsahariana	37	1	4	7	9	10	2	4	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	124	0	6	31	35	33	14	5	0
América del Norte	21	0	1	7	7	5	1	0	0
América Central y Caribe	13	0	1	3	4	4	1	0	0
América del Sur	90	0	4	21	24	24	12	5	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	39	0	0	6	10	16	6	1	0
OCEANÍA	3	0	0	2	0	0	1	0	0
NO CONSTA	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Tabla CA.7. I.V.E. Según residencia y lugar de nacimiento de la mujer por grupo de edad

2019. No Residentes

	TOTAL	Edad							
		<15 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	>44 años
TOTAL I.V.E.	1.751	13	236	387	352	369	250	128	16
EUROPA	599	3	72	124	104	127	99	62	8
España	28	0	2	5	7	8	4	2	0
Resto Unión Europea	565	3	70	118	96	117	94	59	8
Resto Europa	6	0	0	1	1	2	1	1	0
ÁFRICA	40	1	4	8	10	8	5	3	1
África del Norte	8	0	0	0	3	0	3	1	1
África Subsahariana	32	1	4	8	7	8	2	2	0
Resto África	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMÉRICA	57	0	3	19	13	12	8	2	0
América del Norte	5	0	0	2	1	2	0	0	0
América Central y Caribe	5	0	1	1	1	2	0	0	0
América del Sur	47	0	2	16	11	8	8	2	0
Resto América	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASIA	13	0	0	3	2	7	0	1	0
OCEANÍA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NO CONSTA	1.041	9	157	232	223	215	138	60	7

Tablas de Colectivos Especiales

Tabla CE.1. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según tipo de hábitat y métodos anticonceptivos, lugar de información, semanas de gestación y motivo de la interrupción

2019. Total Nacional

	TOTAL	Tipo de hábitat				No consta
		10.000 y menos	10.001-50.000 (exc.cap.)	50.001-500.000 (inc. cap.)	500.001 y más	
TOTAL I.V.E.	10.379	1.329	2.714	4.187	1.900	249
Métodos anticonceptivos						
Naturales	382	49	76	126	127	4
Barrera	3.828	550	1.023	1.533	691	31
Mecánicos	67	5	28	29	5	0
Hormonales	1.197	144	284	521	232	16
Otros Métodos	20	1	4	11	3	1
No Consta	1.176	127	288	399	211	151
No Utiliza	3.709	453	1.011	1.568	631	46
Lugar de información						
Centro Sanitario Público	7.942	1.057	2.188	3.237	1.393	67
Centro Sanitario Privado	744	72	173	268	126	105
Teléfono Información al Ciudadano	71	5	7	24	34	1
Amigos/Familiares	629	54	146	292	130	7
Medios Comunicación	5	0	1	3	0	1
Internet	897	126	179	320	210	62
No Consta	91	15	20	43	7	6
Semanas de gestación						
8 o menos semanas	6.896	918	1.829	2.816	1.304	29
9-14 semanas	2.876	347	775	1.202	500	52
15-22 semanas	601	63	108	167	95	168
23 o más semanas	6	1	2	2	1	0
Motivo interrupción						
A petición de la mujer	9.554	1.236	2.564	3.964	1.746	44
Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	781	90	133	206	147	205
Riesgo de graves anomalías en el feto	36	2	14	14	6	0
Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	8	1	3	3	1	0
Varios Motivos	0	0	0	0	0	0

Tabla CE.2. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y edad 2019. Total Nacional

	TOTAL	Edad										
		9 años	10 años	11 años	12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años	18 años	19 años
TOTAL I.V.E.	10.379	0	1	0	8	54	278	697	1.239	1.664	2.913	3.525
ANDALUCÍA	2.170	0	0	0	1	11	78	146	285	362	606	681
Almería	213	0	0	0	0	2	9	11	24	27	63	77
Cádiz	324	0	0	0	0	0	10	30	51	55	87	91
Córdoba	143	0	0	0	0	1	4	6	16	35	41	40
Granada	251	0	0	0	0	0	9	7	23	44	73	95
Huelva	159	0	0	0	0	2	5	12	24	31	38	47
Jaén	111	0	0	0	0	0	6	5	16	16	34	34
Málaga	425	0	0	0	1	4	17	28	54	62	121	138
Sevilla	544	0	0	0	0	2	18	47	77	92	149	159
ARAGÓN	207	0	0	0	1	0	2	11	35	40	53	65
Huesca	42	0	0	0	0	0	1	1	9	13	7	11
Teruel	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5
Zaragoza	153	0	0	0	1	0	1	9	25	27	41	49
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	187	0	0	0	0	0	2	13	26	27	58	61
BALEARS, ILLES	323	0	0	0	0	2	6	25	33	50	92	115
CANARIAS	511	0	0	0	0	1	9	36	62	68	134	201
Las Palmas	274	0	0	0	0	0	3	16	31	42	69	113
Santa Cruz de Tenerife	237	0	0	0	0	1	6	20	31	26	65	88
CANTABRIA	82	0	0	0	0	0	2	2	9	17	19	33
CASTILLA-LA MANCHA	366	0	0	0	0	0	6	30	43	84	95	108
Albacete	74	0	0	0	0	0	1	6	9	21	19	18
Ciudad Real	91	0	0	0	0	0	1	10	13	15	23	29
Cuenca	27	0	0	0	0	0	1	0	1	4	12	9
Guadalajara	51	0	0	0	0	0	0	5	3	11	16	16
Toledo	123	0	0	0	0	0	3	9	17	33	25	36
CASTILLA Y LEÓN	302	0	0	0	0	2	5	23	28	57	99	88
Ávila	16	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	8
Burgos	50	0	0	0	0	0	1	3	7	9	18	12
León	57	0	0	0	0	1	0	3	5	11	17	20
Palencia	20	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	7
Salamanca	29	0	0	0	0	0	0	2	4	8	12	3
Segovia	19	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	10
Soñía	19	0	0	0	0	1	1	3	0	3	9	2
Valladolid	74	0	0	0	0	0	1	8	9	14	21	21
Zamora	18	0	0	0	0	0	1	1	0	2	9	5
CATALUÑA	2.142	0	0	0	2	9	51	119	237	326	646	752
Barcelona	1.585	0	0	0	2	7	39	90	177	231	457	582
Gerona	239	0	0	0	0	0	4	16	28	40	79	72
Lérida	103	0	0	0	0	1	1	2	9	22	36	32
Tarragona	215	0	0	0	0	1	7	11	23	33	74	66
COMUNITAT VALENCIANA	1.025	0	1	0	0	8	33	89	139	155	270	330
Alicante	457	0	0	0	0	5	14	44	64	73	109	148
Castellón	89	0	0	0	0	1	3	6	12	7	28	32
Valencia	479	0	1	0	0	2	16	39	63	75	133	150
EXTREMADURA	139	0	0	0	0	1	6	8	17	24	43	40
Badajoz	98	0	0	0	0	1	4	5	10	19	30	29
Cáceres	41	0	0	0	0	0	2	3	7	5	13	11
GALICIA	248	0	0	0	0	2	8	18	30	39	68	83
A Coruña	142	0	0	0	0	1	7	13	18	20	37	46
Lugo	29	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	10
Ourense	30	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9	11
Pontevedra	47	0	0	0	0	1	0	3	7	9	11	16
MADRID, COMUNIDAD DE	1.503	0	0	0	1	11	38	95	160	240	402	556
MURCIA, REGIÓN DE	419	0	0	0	2	3	9	21	54	58	131	141
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	107	0	0	0	0	0	2	10	14	15	25	41
PAÍS VASCO	341	0	0	0	1	2	7	17	31	38	109	136
Álava	55	0	0	0	1	0	1	3	5	5	21	19
Guipúzcoa	128	0	0	0	0	0	4	3	10	12	45	54
Vizcaya	158	0	0	0	0	2	2	11	16	21	43	63
RIOJA, LA	44	0	0	0	0	1	1	4	4	10	6	18
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	3
NO RESIDENTE	249	0	0	0	0	1	12	30	32	53	48	73

Tabla CE.3. I.V.E. En mujeres menores de 20 años, número según provincia de residencia y utilización de métodos anticonceptivos
2019. Total Nacional

	Utilización de métodos anticonceptivos							
	TOTAL	Naturales	Barrera	Mecánicos	Hormonales	Otros métodos	No consta	No utiliza
TOTAL I.V.E.	10.379	382	3.828	67	1.197	20	1.176	3.709
ANDALUCÍA	2.170	179	815	44	238	1	1	892
Almería	213	3	70	12	17	0	0	111
Cádiz	324	25	111	1	52	0	0	135
Córdoba	143	3	72	0	9	0	0	59
Granada	251	3	100	18	3	0	0	127
Huelva	159	1	39	0	25	0	0	94
Jaén	111	0	44	5	1	0	0	61
Málaga	425	51	160	6	56	1	1	150
Sevilla	544	93	219	2	75	0	0	155
ARAGÓN	207	0	92	0	30	1	3	81
Huesca	42	0	17	0	6	0	2	17
Teruel	12	0	5	0	1	0	1	5
Zaragoza	153	0	70	0	23	1	0	59
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	187	1	123	1	28	0	5	29
BALEARS, ILLES	323	4	134	3	59	1	20	102
CANARIAS	511	0	173	1	127	0	3	207
Las Palmas	274	0	88	1	73	0	3	109
Santa Cruz de Tenerife	237	0	85	0	54	0	0	98
CANTABRIA	82	1	45	0	7	0	0	29
CASTILLA-LA MANCHA	366	19	127	2	29	0	1	188
Albacete	74	0	30	1	4	0	1	38
Ciudad Real	91	3	6	0	3	0	0	79
Cuenca	27	3	10	1	4	0	0	9
Guadalajara	51	2	30	0	5	0	0	14
Toledo	123	11	51	0	13	0	0	48
CASTILLA Y LEÓN	302	6	178	0	43	0	2	73
Ávila	16	4	3	0	4	0	0	5
Burgos	50	0	32	0	8	0	1	9
León	57	1	32	0	11	0	0	13
Palencia	20	0	17	0	0	0	0	3
Salamanca	29	0	18	0	5	0	1	5
Segovia	19	0	6	0	5	0	0	8
Soria	19	0	11	0	1	0	0	7
Valladolid	74	1	45	0	8	0	0	20
Zamora	18	0	14	0	1	0	0	3
CATALUNYA	2.142	38	522	6	152	6	943	475
Barcelona	1.585	33	391	4	107	3	708	339
Gerona	239	3	40	0	11	1	141	43
Lérida	103	1	26	1	6	1	27	41
Tarragona	215	1	65	1	28	1	67	52
COMUNITAT VALENCIANA	1.025	29	490	4	115	4	19	364
Alicante	457	2	216	3	53	0	7	176
Castellón	89	6	33	0	3	1	0	46
Valencia	479	21	241	1	59	3	12	142
EXTREMADURA	139	4	57	0	13	0	1	64
Badajoz	98	2	39	0	7	0	0	50
Cáceres	41	2	18	0	6	0	1	14
GALICIA	248	0	100	2	36	2	1	107
A Coruña	142	0	63	0	22	1	1	55
Lugo	29	0	9	1	6	0	0	13
Ourense	30	0	10	1	2	1	0	16
Pontevedra	47	0	18	0	6	0	0	23
MADRID, COMUNIDAD DE	1.503	84	662	3	222	0	2	530
MURCIA, REGIÓN DE	419	0	52	1	52	4	15	295
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	107	3	52	0	7	0	3	42
PAÍS VASCO	341	8	145	0	21	0	5	162
Álava	55	1	19	0	2	0	0	33
Guipúzcoa	128	7	58	0	7	0	2	54
Vizcaya	158	0	68	0	12	0	3	75
RIOJA, LA	44	0	23	0	1	0	1	19
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	1	3	0	0	0	0	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	10	1	4	0	1	0	0	4
NO RESIDENTE	249	4	31	0	16	1	151	46

Tabla CE.4. I.V.E. en mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y lugar de información
2019. Total Nacional

	TOTAL	Lugar de información						No Consta
		Centro Sanitario Público	Centro Sanitario Privado	Teléfono información al ciudadano	Amigos/ Familiares	Medios de comunicación	Internet	
TOTAL I.V.E.	10.379	7.942	744	71	629	5	897	91
ANDALUCÍA	2.170	1.967	32	5	26	0	126	14
Almería	213	196	0	2	13	0	2	0
Cádiz	324	307	8	1	2	0	5	1
Córdoba	143	101	3	2	2	0	35	0
Granada	251	223	5	0	2	0	21	0
Huelva	159	147	3	0	0	0	9	0
Jaén	111	84	2	0	0	0	25	0
Málaga	425	380	8	0	6	0	22	9
Sevilla	544	529	3	0	1	0	7	4
ARAGÓN	207	185	5	0	0	0	16	1
Huesca	42	36	1	0	0	0	4	1
Teruel	12	11	1	0	0	0	0	0
Zaragoza	153	138	3	0	0	0	12	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	187	58	24	1	59	0	42	3
BALEARS, ILLES	323	242	15	1	10	0	54	1
CANARIAS	511	318	72	3	105	1	11	1
Las Palmas	274	161	39	0	67	1	5	1
Santa Cruz de Tenerife	237	157	33	3	38	0	6	0
CANTABRIA	82	56	8	1	8	0	8	1
CASTILLA-LA MANCHA	366	289	17	1	35	0	23	1
Albacete	74	63	1	0	5	0	5	0
Ciudad Real	91	65	12	0	4	0	9	1
Cuenca	27	19	0	0	4	0	4	0
Guadalajara	51	46	0	0	4	0	1	0
Toledo	123	96	4	1	18	0	4	0
CASTILLA Y LEÓN	302	204	14	1	24	0	58	1
Ávila	16	13	0	0	0	0	3	0
Burgos	50	39	2	0	3	0	6	0
León	57	31	6	0	7	0	13	0
Palencia	20	7	0	0	2	0	11	0
Salamanca	29	24	2	0	0	0	2	1
Segovia	19	13	1	1	0	0	4	0
Soria	19	14	1	0	2	0	2	0
Valladolid	74	50	1	0	8	0	15	0
Zamora	18	13	1	0	2	0	2	0
CATALUÑA	2.142	1.766	262	2	27	2	50	33
Barcelona	1.585	1.306	210	2	13	1	41	12
Gerona	239	186	35	0	6	0	7	5
Lérida	103	95	6	0	1	0	1	0
Tarragona	215	179	11	0	7	1	1	16
COMUNITAT VALENCIANA	1.025	839	69	0	25	0	92	0
Alicante	457	381	44	0	4	0	28	0
Castellón	89	67	7	0	8	0	7	0
Valencia	479	391	18	0	13	0	57	0
EXTREMADURA	139	118	4	2	9	0	5	1
Badajoz	98	85	2	0	7	0	4	0
Cáceres	41	33	2	2	2	0	1	1
GALICIA	248	191	10	0	6	0	39	2
A Coruña	142	125	7	0	1	0	8	1
Lugo	29	25	0	0	2	0	2	0
Ourense	30	26	0	0	2	0	2	0
Pontevedra	47	15	3	0	1	0	27	1
MADRID, COMUNIDAD DE	1.503	895	71	53	226	0	258	0
MURCIA, REGIÓN DE	419	302	6	0	54	1	43	13
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	107	102	2	0	0	0	3	0
PAÍS VASCO	341	293	24	0	8	0	3	13
Álava	55	50	4	0	0	0	1	0
Guipúzcoa	128	114	14	0	0	0	0	0
Vizcaya	158	129	6	0	8	0	2	13
RIOJA, LA	44	41	3	0	0	0	0	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	1	1	0	0	0	2	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	10	8	0	0	0	0	2	0
NO RESIDENTE	249	67	105	1	7	1	62	6

Tabla CE.5. I.V.E. En mujeres menores de 20 años. Número según provincia de residencia y semanas de gestación

2019. Total Nacional

	TOTAL	Semanas de gestación			
		8 o menos semanas	9-14 semanas	15-32 semanas	23 o más semanas
TOTAL I.V.E.	10.379	6.896	2.876	601	6
ANDALUCÍA	2.170	1.477	588	103	2
Almería	213	150	53	9	1
Cádiz	324	208	95	21	0
Córdoba	143	89	47	7	0
Granada	251	158	83	10	0
Huelva	159	97	54	8	0
Jaén	111	60	46	5	0
Málaga	425	320	92	12	1
Sevilla	544	395	118	31	0
ARAGÓN	207	115	77	15	0
Huesca	42	22	16	4	0
Teruel	12	9	2	1	0
Zaragoza	153	84	59	10	0
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	187	142	41	4	0
BALEARS, ILLES	323	238	76	9	0
CANARIAS	511	259	247	5	0
Las Palmas	274	124	146	4	0
Santa Cruz de Tenerife	237	135	101	1	0
CANTABRIA	82	63	16	3	0
CASTILLA-LA MANCHA	366	253	99	13	1
Albacete	74	54	20	0	0
Ciudad Real	91	70	15	6	0
Cuenca	27	16	10	1	0
Guadalajara	51	33	17	1	0
Toledo	123	80	37	5	1
CASTILLA Y LEÓN	302	181	105	16	0
Ávila	16	12	4	0	0
Burgos	50	37	11	2	0
León	57	25	31	1	0
Palencia	20	14	4	2	0
Salamanca	29	16	10	3	0
Segovia	19	11	7	1	0
Soria	19	11	6	2	0
Valladolid	74	45	24	5	0
Zamora	18	10	8	0	0
CATALUÑA	2.142	1.562	476	103	1
Barcelona	1.585	1.167	342	76	0
Gerona	239	160	63	16	0
Lérida	103	71	26	6	0
Tarragona	215	164	45	5	1
COMUNITAT VALENCIANA	1.025	682	328	13	2
Alicante	457	299	150	6	2
Castellón	89	57	32	0	0
Valencia	479	326	146	7	0
EXTREMADURA	139	88	50	1	0
Badajoz	98	60	37	1	0
Cáceres	41	28	13	0	0
GALICIA	248	160	79	9	0
A Coruña	142	102	36	4	0
Lugo	29	11	16	2	0
Ourense	30	18	11	1	0
Pontevedra	47	29	16	2	0
MADRID, COMUNIDAD DE	1.503	1.005	401	97	0
MURCIA, REGIÓN DE	419	289	112	18	0
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE	107	74	31	2	0
PAÍS VASCO	341	247	77	17	0
Álava	55	36	16	3	0
Guipúzcoa	128	99	24	5	0
Vizcaya	158	112	37	9	0
RIOJA, LA	44	26	14	4	0
CEUTA, CIUDAD AUTÓNOMA	4	2	1	1	0
MELILLA, CIUDAD AUTÓNOMA	10	4	6	0	0
NO RESIDENTE	249	29	52	168	0

Anexos

Anexo I. Legislación

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

– **LEY ORGÁNICA** 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 22 de septiembre de 2015).

– **REAL DECRETO** 410/2016, de 31 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017/2020 (B.O.E. de 18 de noviembre de 2016).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

Anexo II. Cuestionario de notificación



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D 831/2010

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

CÓDIGO DE CENTRO

IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE SI NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO		DIA	MES	AÑO	PROVINCIA	
CONVIVENCIA		LUGAR DE RESIDENCIA			MUNICIPIO	
<input type="checkbox"/> 1 SOLA <input type="checkbox"/> 2 EN PAREJA <input type="checkbox"/> 3 CON PADRES/FAMILIARES <input type="checkbox"/> 4 OTRAS PERSONAS ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA					CODIGO POSTAL	
<input type="checkbox"/> 1 Con Hijos ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> 2 Sin Hijos		RESIDE FUERA DE ESPAÑA			PAÍS DE RESIDENCIA	
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA		
NACIONALIDAD				DOBLE NAC.		
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA/SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 3 ESO Y EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 5 ESCUELAS UNIVERSITARIAS/FACULTADES		<input type="checkbox"/> 7 NO CONSTA	
	<input type="checkbox"/> 2 PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES)	<input type="checkbox"/> 4 BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES	<input type="checkbox"/> 6 NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS			
¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2		PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios)				
		<input type="checkbox"/> 1 PAREJA	<input type="checkbox"/> 2 FAMILIARES	<input type="checkbox"/> 3 OTROS INGRESOS	<input type="checkbox"/> 4 NO CONSTA	
SITUACIÓN LABORAL		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO		MES	AÑO
<input type="checkbox"/> 1 TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA			FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO		MES	AÑO
<input type="checkbox"/> 2 TRABAJADORA POR CUENTA AJENA		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL				
<input type="checkbox"/> 3 PENSIONISTA		¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 4 ESTUDIANTE		¿DE QUÉ TIPO? ⁽⁴⁾		<input type="checkbox"/> 1 NATURALES		
<input type="checkbox"/> 5 DESEMPLEADA O SIN EMPLEO		(Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)		<input type="checkbox"/> 2 BARRERA		
<input type="checkbox"/> 6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO				<input type="checkbox"/> 3 MECÁNICOS		
<input type="checkbox"/> 7 OTRAS				<input type="checkbox"/> 4 HORMONALES		
<input type="checkbox"/> 8 NO CONSTA				<input type="checkbox"/> 5 MÉTODOS DEFINITIVOS <input type="checkbox"/> 6 OTROS MÉTODOS		

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	<input type="checkbox"/> 1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO	
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	<input type="checkbox"/> 2 AMIGOS/FAMILIARES	
	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	<input type="checkbox"/> 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	
		<input type="checkbox"/> 4 INTERNET <input type="checkbox"/> 5 NO CONSTA	
SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO		FECHA DE LA INTERVENCIÓN ⁽⁵⁾	
		DIA	
		MES	
		AÑO	
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 A PETICIÓN DE LA MUJER	CAUSA	
	<input type="checkbox"/> 2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA		RIESGO PARA LA EMBARAZADA
	<input type="checkbox"/> 3 RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO		RIESGO FETAL
	<input type="checkbox"/> 4 ANOMALÍAS FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA O ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE E INCURABLE		
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	MÉTODO QUIRÚRGICO	<input type="checkbox"/> 1 DILATACIÓN Y EVACUACIÓN	
		<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN	
	MÉTODO FARMACOLÓGICO	<input type="checkbox"/> 3 MIFEPRISTONA	
		<input type="checkbox"/> 4 PROSTAGLANDINAS	
	OTROS MÉTODOS, ESPECIFICAR	<input type="checkbox"/> 5	

NOTA: LAS OPCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁS DE UNA.

Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2019

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa)
Clínica Ginecología Almería
Clínica Trotula Ruggiero

CÁDIZ

Centro Ginecológico
Clínica El Sur
Clínica Spawsky, S.L.

CÓRDOBA

Gynetrisur, S.L.

GRANADA

Clínica Ginecológica
Clínica Ginegranada

HUELVA

Clínica Poliplaning

MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.
Centro Sanitario Sáenz de Santamaría
Clínica Sevilla, S.A.
Atocha Ginecológica, S.L

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Aragonesa de Medicina y Cirugía, S.L.
Clínica Quirúrgica Actur

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

Clínica Belladona
Clínica Buenavista
Clínica Sirona
Hospital Cabueñes (Gijón)

Hospital San Agustín (Avilés)
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Hospital de Jarrio (Coaña)
Hospital del Oriente de Asturias

BALEARS, ILLES

Hospital Can Misses (Ibiza)
Centro Médico Aragón, S.A.
Hospital de Manacor
Centro E.M.E.C.E.
Hospital Son Llatzer
Hospital Comarcal D'Inca
Aurora Clínic
Hospital de Formentera
Hospital Mateu Orfila
Hospital Son Espases

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara
Clínica Ntra. Sra. del Carmen
Hospital Dr. José Molina Orosa
Hospital General de Fuerteventura

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Clínica Tacoronte S.L. "Dr. Juan Reyes"
Hospital Ntra. Sra. de La Candelaria
Tacoronte, S.A. (Clínica Tara)
Hospital Universitario de Canarias (La Laguna)

CANTABRIA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Clínica Los Lagos, S.L.
Clínica Mies

CASTILLA- LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio Ginecológico. Clínica Cire

CASTILLA Y LEÓN

BURGOS

Hospital Santiago Apóstol

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

SALAMANCA
Multimédica-Centro
Clínica Mencía

VALLADOLID
Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Assir Mollet
Assir & Marc
Cap Alt Penedès
Cap Bages
Cap Cerdanyola-Ripollet
Cap Drassanes, Assir Litoral
Cap Gavá
Cap Irlanda-Programa d'Atenció a la Dona
Cap Jaume (Vilanova i La Geltrú)
Cap La Riera, Assir Badalona-Sant Andrià
Cap Manso
Cap Martorell
Cap Montclar
Cap Osona
Cap Pare Claret
Cap Rambla
Cap Rambla II
Cap Ramona Via
Cap Ronda de la Torrassa
Cap Ronda Prim
Cap Rubí
Cap Sant Andreu
Cap Sant Félix
Cap Sant Llätzer
Cap Vallés Oriental
Cap Sant Martí, Assir Litoral
Cap Turó de Can Mates
Cap Santa Coloma de Gramanet
Hospital del Mar
Hospital d'Igualada
Hospital General de Granollers
Centro E.M.E.C.E.
Centro Casanovas
Centro Médico Aragón
Institut Ginetec, S.A.
Hospital General de L'Hospitalet-Consorci Sanitari Integral
Hospital de Terrassa (Terrassa)
Hospital Mutua de Terrassa
Hospital General de Vic
Clínica Ginecológica Sants
Clínica Dalmases
Hospital Comarcal de L'Alt Penedés
Hospital del Mollet
Hospital de Mataró
Hospital de Sabadel-Consorci Hospitalari
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona

Hospital de Sant Jaume de Calella
Hospital Universitari Materno Infantil La Vall d'Hebron
Hospital Universitari Quirón Dexeus
Tutor Médica
Hospital Residencia Sant Camil-Consorci Sanitari de Garraf

GIRONA

Hospital Santa Caterina Parc Hospitalari
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Medic
Clínica Gine-Gir
Hospital de Palamós
Hospital de Figueres
Cap Güell
Hospital D'Olot i Comarcal de la Garrotxa
Cap Cassà de la Selva
Cap Ramón Vinyes
Hospital de Campdevàrol
Cap Catalina Cargol
Cap Palafrugell
Hospital Comarcal de Blanes

LLEIDA

Cap Balaguer
Cap Mollerussa
Cap Tàrraga
Hospital Universitario de Lleida Arnau de Vilanova

TARRAGONA

Cap Baix Ebre
Cap Jaume I (Assir Tarragona)
Cap Sant Pere (Assir Reus)
Hospital Universitari Joan XXIII
Centre Mèdic Eira
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Hospital del Vendrell

COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A
Acuario, S.A.
Mediterránea Médica
Ginelevel SLU (Elche)
Centro Clínico Denia
Ginelevel SLU (Alicante)
Hospital de Torrevieja Salud-UTE
Hospital Universitario Vinalopó
Hospital del S.V.S. Vega Baja (Orihuela)
Hospital General Universitario de Alicante

CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.
Acuario Castellón, S.A.
Hospital de La Plana

Hospital General de Castellón

VALENCIA

Mediterránea Médica
Acuario Casa de la Salud, S.A.
Clínica Oeste
Hospital Universitario La Fe
Clínica El Mar, S.L.
Centro Sanitario Deia Médica, S.L
Aragón Medica Xuquer, S.L
Hospital de la Ribera
Hospital de Sagunto
Hospital Doctor Peset
Hospital General de Ontinyent
Clínica Alzira
Hospital General Universitario
Hospital General de Requena
Hospital Lluís Alcanyis (Xativa)
Hospital de Manises
Hospital Francesc de Borja

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

Clínica Arce
Complejo Hospital Universitario de Santiago

OURENSE

Complejo Hospitalario de Ourense
C.O.F. Ribadavia
C.O.F. Carballiño
C.O.F. Novoa Santos
Hospital de Verín
Hospital Comarcal de Valdeorras

PONTEVEDRA

Hospital Montecelo
Clínica Climent
Hospital Xeral de Vigo

MADRID, COMUNIDAD DE

Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
Centro Médico Pacífico
Clínica Isadora
Clínica Ginecológica Callao
Policlínica Retiro
Sergine Médica

MURCIA, REGIÓN DE

Delta Médica
Ginemur
Ginemur (Cartagena)
Instituto Ginecológico Murcia
Delta Médica Lorca-G.P.F.

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE

Clínica Ansoain
Cassyr Andraize-Chantrea
Cassyr Estella
Cassyr Iturrama
Complejo Hospitalario de Navarra
Cassyr Burlada
Cassyr Ensanche
Cassyr Tafalla
Cassyr Tudela

PAIS VASCO

ÁLAVA

Clínica Ginecológica Florida 6
Hospital Universitario Araba
Askabide Klinika Gasteiz, S.L.

GUIPÚZCOA

Hospital Universitario Donostia
Clínica Ginecológica Dr. Prada
Osi Bajo Deba (Mendaro)
Osi Alto Deba (Mondragón)
Askabide
Hospital de Zumárraga

VIZCAYA

Clínica Euskalduna
Modulo Psicosocial Rekaldeberri
Hospital Universitario Basurto
Clínica Ginecológica Carlton
Hospital Universitario Cruces
Hospital de Galdakao-Usansolo

RIOJA, LA

LOGROÑO

Hospital San Pedro

Anexo IV. Población

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2010

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	223.996	252.947	306.450	349.044	339.811	328.900	1.801.148
Aragón	28.359	33.234	41.972	51.146	51.378	49.616	255.705
Principado de Asturias	19.036	24.335	33.106	41.851	42.289	40.180	200.797
Illes Balears	26.331	31.735	40.506	47.447	48.028	44.392	238.439
Canarias	53.421	63.676	79.590	92.587	96.803	92.037	478.114
Cantabria	11.694	14.614	19.736	24.333	23.807	22.553	116.737
Castilla-La Mancha	52.625	60.134	71.869	82.881	81.292	78.278	427.079
Castilla y León	51.816	62.602	78.071	92.947	93.789	93.933	473.158
Cataluña	162.668	189.257	250.865	309.193	309.311	287.331	1.508.625
Comunidad Valenciana	116.656	135.429	177.234	215.810	210.425	197.364	1.052.918
Extremadura	29.660	33.029	36.818	40.372	40.316	41.347	221.542
Galicia	56.093	69.084	91.630	112.245	109.755	105.199	544.006
Madrid	145.643	174.850	233.002	282.991	284.532	266.594	1.387.612
Región de Murcia	38.155	43.658	55.396	64.566	61.792	57.750	321.317
Comunidad Foral de Navarra	13.563	15.312	19.979	24.904	25.326	24.468	123.552
País Vasco	41.101	48.683	64.393	83.206	87.196	85.508	410.087
La Rioja	6.904	8.156	10.506	13.069	12.765	12.136	63.536
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla	4.750	5.144	5.442	5.704	5.598	5.631	32.269
Total Nacional	1.082.471	1.265.879	1.616.565	1.934.296	1.924.213	1.833.217	9.656.641

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2011

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.473	246.546	294.173	344.400	343.742	329.822	1.778.156
Aragón	28.183	32.419	40.163	50.268	51.939	49.969	252.941
Principado de Asturias	18.592	23.105	31.190	40.494	42.886	40.453	196.720
Illes Balears	26.167	31.220	39.725	47.003	48.623	45.270	238.008
Canarias	52.831	62.420	76.924	91.151	96.768	93.598	473.692
Cantabria	11.397	13.900	18.572	23.745	24.062	22.659	114.335
Castilla-La Mancha	50.573	59.945	73.950	90.186	93.974	93.304	461.932
Castilla y León	51.639	58.920	69.031	81.846	82.406	78.885	422.727
Cataluña	161.702	183.110	237.417	299.606	311.323	289.315	1.482.473
Comunidad Valenciana	115.310	130.950	166.714	210.399	213.095	199.175	1.035.643
Extremadura	28.852	32.510	35.755	40.070	40.515	41.138	218.840
Galicia	54.371	66.130	86.456	109.700	111.162	105.971	533.790
Madrid	144.082	169.234	222.334	275.858	286.570	269.178	1.367.256
Región de Murcia	37.573	42.465	52.399	63.529	62.709	58.351	317.026
Comunidad Foral de Navarra	13.694	15.112	19.093	24.355	25.519	24.632	122.405
País Vasco	40.782	46.597	60.566	79.877	87.343	85.111	400.276
La Rioja	6.853	7.786	9.652	12.576	12.860	12.222	61.949
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.375	2.686	2.788	2.931	2.911	2.848	16.539
Ciudad Autónoma de Melilla	2.403	2.545	2.639	2.810	2.743	2.785	15.925
Total Nacional	1.066.852	1.227.600	1.539.541	1.890.804	1.941.150	1.844.686	9.510.633

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2012

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.191	241.437	282.092	336.992	347.007	331.036	1.753.755
Aragón	28.022	31.480	38.274	48.332	52.012	50.150	248.270
Principado de Asturias	18.188	21.911	29.267	38.656	43.002	40.781	191.805
Illes Balears	25.935	30.590	38.609	45.887	48.589	45.949	235.559
Canarias	52.333	61.095	74.517	89.226	96.413	95.163	468.747
Cantabria	11.159	13.285	17.480	22.820	24.343	22.839	111.926
Castilla - La Mancha	50.530	57.121	65.927	79.483	82.821	79.138	415.020
Castilla y León	49.330	57.388	69.974	86.651	93.743	92.768	449.854
Cataluña	161.611	178.155	224.987	287.364	311.760	292.019	1.455.896
Comunidad Valenciana	114.079	127.635	157.219	202.956	215.094	201.249	1.018.232
Extremadura	27.992	31.993	34.615	39.411	40.518	40.783	215.312
Galicia	52.704	63.300	81.052	105.574	112.340	106.447	521.417
Madrid	143.911	165.980	213.829	268.180	287.780	271.769	1.351.449
Región de Murcia	37.235	41.392	49.861	62.004	63.537	58.996	313.025
Comunidad Foral de Navarra	13.930	14.887	18.236	23.562	25.614	24.742	120.971
País Vasco	40.845	44.735	56.824	75.492	86.881	85.027	389.804
La Rioja	6.790	7.540	9.184	11.967	12.936	12.302	60.719
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.311	2.659	2.744	2.890	2.944	2.835	16.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.430	2.633	2.739	2.893	2.813	2.806	16.314
Total Nacional	1.054.526	1.195.216	1.467.430	1.830.340	1.950.147	1.856.799	9.354.458

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2013

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.694	240.955	268.349	321.317	348.303	336.470	1.728.088
Aragón	28.215	31.566	37.741	46.530	52.873	51.447	248.372
Principado de Asturias	18.123	21.344	27.560	36.125	42.805	41.508	187.465
Illes Balears	24.859	29.695	38.919	48.026	50.375	46.813	238.687
Canarias	51.186	58.884	70.999	86.568	93.906	95.277	456.820
Cantabria	11.146	12.966	16.247	21.491	24.756	23.565	110.171
Castilla - La Mancha	51.326	58.528	65.027	76.593	82.751	80.279	414.504
Castilla y León	50.016	57.570	66.635	80.342	91.480	92.837	438.880
Cataluña	161.804	177.932	220.568	286.324	328.198	302.251	1.477.077
Comunidad Valenciana	111.076	124.689	145.490	186.111	211.212	199.483	978.061
Extremadura	27.857	32.573	33.315	37.043	39.383	40.943	211.114
Galicia	51.592	61.606	74.710	98.323	113.098	108.370	507.699
Madrid	138.063	159.166	205.221	264.193	301.661	280.469	1.348.773
Región de Murcia	37.819	41.339	46.520	58.257	62.141	58.420	304.496
Comunidad Foral de Navarra	14.616	15.139	17.761	22.958	26.396	25.220	122.090
País Vasco	41.574	44.649	56.001	73.522	88.506	86.341	390.593
La Rioja	6.978	7.603	8.938	11.334	13.043	12.316	60.212
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.569	2.835	3.019	3.143	3.203	2.911	17.680
Ciudad Autónoma de Melilla	2.671	2.826	3.023	3.239	3.021	2.836	17.616
Total Nacional	1.044.184	1.181.865	1.406.043	1.761.439	1.977.111	1.887.756	9.258.398

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2014

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.918	235.372	259.184	308.861	346.930	337.322	1.698.587
Aragón	28.070	30.556	36.417	43.906	52.435	51.495	242.879
Principado de Asturias	17.924	20.546	25.737	33.847	42.007	41.902	181.963
Illes Balears	25.059	29.291	38.060	46.873	50.768	47.877	237.928
Canarias	51.509	57.815	69.778	83.946	92.957	96.395	452.400
Cantabria	11.160	12.433	15.361	20.150	24.631	23.720	107.455
Castilla - La Mancha	50.708	56.305	62.187	72.699	81.825	79.589	403.313
Castilla y León	49.283	55.526	63.299	75.881	89.889	91.821	425.699
Cataluña	162.434	174.102	209.521	268.619	322.622	306.474	1.443.772
Comunidad Valenciana	110.858	121.200	138.837	174.591	208.693	200.522	954.701
Extremadura	27.256	31.552	32.772	35.812	39.047	40.319	206.758
Galicia	50.640	59.364	70.820	92.601	112.619	108.543	494.587
Madrid	138.423	155.421	193.405	248.169	295.819	283.634	1.314.871
Región de Murcia	37.950	40.527	44.820	55.667	62.098	58.808	299.870
Comunidad Foral de Navarra	14.799	14.829	17.000	21.576	26.049	25.346	119.599
País Vasco	42.152	43.556	53.267	69.032	87.111	86.838	381.956
La Rioja	6.991	7.238	8.512	10.655	12.973	12.288	58.657
Ciudad Autónoma de Ceuta	2.587	2.848	2.958	3.042	3.244	2.945	17.624
Ciudad Autónoma de Melilla	2.672	2.843	2.978	3.170	3.055	2.867	17.585
Total Nacional	1.041.393	1.151.324	1.344.913	1.669.097	1.954.772	1.898.705	9.060.204

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2015

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	208.348	228.496	257.901	305.079	345.564	337.007	1.682.395
Aragón	27.118	29.216	33.573	41.358	50.102	50.528	231.895
Principado de Asturias	17.477	19.386	24.451	32.570	40.809	41.283	175.976
Illes Balears	27.279	29.180	33.986	41.850	49.570	49.534	231.399
Canarias	53.626	57.089	66.730	80.661	94.059	97.787	449.952
Cantabria	11.229	12.213	15.284	19.954	24.435	23.918	107.033
Castilla - La Mancha	49.070	54.254	61.967	73.343	84.709	82.893	406.236
Castilla y León	46.838	52.050	61.769	75.840	90.504	91.744	418.745
Cataluña	173.251	177.850	205.451	260.484	318.680	318.709	1.454.425
Comunidad Valenciana	121.174	130.293	154.683	194.733	229.940	220.110	1.050.933
Extremadura	25.870	29.494	32.617	36.256	40.097	40.250	204.584
Galicia	50.205	57.497	70.086	90.635	110.233	108.392	487.048
Madrid	150.861	158.498	183.929	231.204	278.782	283.362	1.286.636
Región de Murcia	38.559	40.998	46.641	57.144	65.816	63.072	312.230
Comunidad Foral de Navarra	14.349	14.208	16.026	20.255	24.928	25.475	115.241
País Vasco	41.457	41.108	47.474	61.430	80.195	84.893	356.557
La Rioja	7.149	7.580	9.069	11.427	13.727	13.296	62.248
Ciudad Autónoma de Ceuta	1.986	1.982	1.851	1.874	2.226	2.464	12.383
Ciudad Autónoma de Melilla	2.029	1.970	1.838	1.946	2.332	2.527	12.642
Total Nacional	1.067.875	1.143.362	1.325.326	1.638.043	1.946.708	1.937.244	9.058.558

Fuente: Estimaciones de la población actual de España. Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2016

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	210.668	224.247	253.937	295.755	342.414	342.089	1.669.110
Aragón	27.597	29.081	33.009	39.818	49.129	51.128	229.762
Asturias, Principado de	17.779	18.911	23.387	30.832	39.615	41.770	172.294
Balears, Illes	28.034	29.181	33.751	40.712	49.044	50.468	231.190
Canarias	54.683	56.609	65.742	78.099	92.758	98.273	446.164
Cantabria	11.603	11.990	14.820	19.065	24.012	24.382	105.872
Castilla-La Mancha	49.596	53.509	61.401	71.476	84.201	84.559	404.742
Castilla y León	47.106	50.872	59.896	72.700	88.432	92.304	411.310
Cataluña	179.073	178.714	203.039	250.785	312.645	324.973	1.449.229
Comunitat Valenciana	124.508	129.891	152.994	188.365	228.411	225.947	1.050.116
Extremadura	25.712	28.618	32.094	35.212	39.691	40.352	201.679
Galicia	50.625	55.815	67.685	86.061	107.942	109.755	477.883
Madrid, Comunidad de	155.657	158.609	181.356	222.582	273.164	286.685	1.278.053
Murcia, Región de	39.603	40.803	46.276	55.225	65.530	64.497	311.934
Navarra, Comunidad Foral de	14.712	14.321	15.827	19.417	24.382	25.745	114.404
País Vasco	42.444	40.818	46.013	58.034	76.975	85.128	349.412
Rioja, La	7.311	7.579	8.952	11.036	13.579	13.604	62.061
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.972	1.933	1.803	1.773	2.106	2.419	12.006
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.000	1.936	1.792	1.840	2.235	2.495	12.298
Total Nacional	1.090.683	1.133.437	1.303.774	1.578.787	1.916.265	1.966.573	8.989.519

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001. Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2017

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	212.354	222.157	252.198	291.176	340.158	344.666	1.662.709
Aragón	27.957	29.034	32.746	39.108	48.538	51.411	228.794
Asturias, Principado de	17.976	18.711	22.893	29.989	38.922	41.987	170.478
Balears, Illes	28.414	29.191	33.665	40.173	48.693	50.889	231.025
Canarias	55.256	56.417	65.271	76.876	92.006	98.389	444.215
Cantabria	11.791	11.894	14.603	18.638	23.734	24.608	105.268
Castilla-La Mancha	49.944	53.156	61.139	70.580	83.745	85.409	403.973
Castilla y León	47.299	50.304	59.043	71.187	87.205	92.583	407.621
Cataluña	182.121	179.280	202.117	246.186	308.981	327.833	1.446.518
Comunitat Valenciana	126.291	129.775	152.305	185.319	227.067	228.859	1.049.616
Extremadura	25.669	28.184	31.828	34.718	39.416	40.426	200.241
Galicia	50.970	54.996	66.596	83.838	106.489	110.473	473.362
Madrid, Comunidad de	158.497	158.736	180.359	218.475	269.884	288.166	1.274.117
Murcia, Región de	40.264	40.714	46.154	54.298	65.226	65.215	311.871
Navarra, Comunidad Foral de	14.940	14.399	15.741	19.020	24.067	25.861	114.028
País Vasco	42.987	40.730	45.354	56.445	75.191	85.192	345.899
Rioja, La	7.388	7.589	8.896	10.850	13.472	13.759	61.954
Ceuta, Ciudad Autónoma de	1.967	1.906	1.784	1.723	2.045	2.393	11.818
Melilla, Ciudad Autónoma de	1.988	1.922	1.769	1.793	2.184	2.476	12.132
Total Nacional	1.104.073	1.129.095	1.294.461	1.550.392	1.897.023	1.980.595	8.955.639

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2001 (Enero 2017). Instituto Nacional de Estadística.

Población de Derecho por Grupos de Edad, CC.AA y Año
Mujeres entre 15 y 44 años

AÑO 2018

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	215.297	215.990	240.162	268.082	324.396	345.407	1.609.334
Aragón	28.954	29.439	32.082	37.371	46.981	52.123	226.950
Asturias, Principado de	18.252	18.771	21.233	27.167	36.332	42.526	164.281
Balears, Illes	27.145	28.783	36.918	43.620	50.448	51.220	238.134
Canarias	53.585	57.645	67.524	75.283	89.407	95.869	439.313
Cantabria	12.153	11.489	13.175	16.343	21.880	24.498	99.538
Castilla-La Mancha	50.222	51.042	55.216	61.376	74.563	80.190	372.609
Castilla y León	49.056	50.647	54.449	63.377	79.094	89.712	386.335
Cataluña	178.275	177.602	202.514	231.447	289.642	323.384	1.402.864
Comunitat Valenciana	117.274	115.781	127.804	146.088	188.595	208.255	903.797
Extremadura	26.102	27.886	30.327	31.473	36.500	38.819	191.107
Galicia	51.649	53.660	61.948	75.246	100.101	112.252	454.856
Madrid, Comunidad de	153.429	157.587	185.108	218.305	268.462	298.410	1.281.301
Murcia, Región de	39.765	38.951	42.437	47.244	58.705	60.940	288.042
Navarra, Comunidad Foral de	15.986	15.680	15.890	18.143	23.538	26.481	115.718
País Vasco	46.541	44.395	47.972	58.037	75.913	88.866	361.724
Rioja, La	7.145	7.063	7.617	8.947	11.519	12.848	55.139
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.700	2.835	2.771	2.885	3.019	3.098	17.308
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.865	2.767	2.870	2.904	3.060	2.827	17.293
Total Nacional	1.096.395	1.108.013	1.248.017	1.433.338	1.782.155	1.957.725	8.625.643

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2018). Instituto Nacional de Estadística.

AÑO 2019

RESIDENCIA	GRUPOS DE EDAD						TOTAL
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
Andalucía	219.173	213.819	237.396	261.221	314.424	347.306	1.593.339
Aragón	30.033	30.055	32.173	37.238	45.097	52.634	227.230
Asturias, Principado de	18.668	18.656	20.484	25.700	34.359	42.344	160.211
Balears, Illes	27.975	29.561	37.396	43.484	49.998	52.263	240.677
Canarias	54.930	58.339	67.745	75.056	88.064	95.566	439.700
Cantabria	12.645	11.472	12.784	15.713	20.839	24.660	98.113
Castilla-La Mancha	50.955	50.967	53.969	59.598	71.852	80.685	368.026
Castilla y León	49.974	50.151	53.568	60.637	75.506	89.378	379.214
Cataluña	185.379	182.408	207.022	230.161	279.523	325.540	1.410.033
Comunitat Valenciana	121.249	116.921	127.304	143.382	180.393	210.452	899.701
Extremadura	26.141	27.087	29.578	30.781	35.376	38.688	187.651
Galicia	52.756	52.917	61.163	72.000	95.059	113.344	447.239
Madrid, Comunidad de	160.648	162.247	191.175	216.389	260.270	300.789	1.291.518
Murcia, Región de	40.728	39.498	42.462	46.202	56.951	61.823	287.664
Navarra, Comunidad Foral de	16.711	16.350	15.989	17.972	22.689	26.600	116.311
País Vasco	48.400	45.627	48.071	56.346	72.202	88.991	359.637
Rioja, La	7.397	7.265	7.458	8.724	11.016	12.985	54.845
Ceuta, Ciudad Autónoma de	2.746	2.763	2.768	2.812	2.999	3.066	17.154
Melilla, Ciudad Autónoma de	2.902	2.813	2.778	2.856	3.055	2.882	17.286
Total Nacional	1.129.410	1.118.916	1.251.283	1.406.272	1.719.672	1.969.996	8.595.549

Fuente: Proyecciones de población calculadas a partir del Censo 2002 (Enero 2019). Instituto Nacional de Estadística.

Ofrece el estudio realizado a partir de la información estadístico epidemiológica recogida, mostrando las diferentes circunstancias socio-sanitarias que concurren en las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevan a cabo en España, según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

