

## 3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

### 3.4.2 SALUD SEXUAL

### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

#### 3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

**TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	624	36,2%	249	30,4%	375	41,3%	42	8,5%	121	28,0%	258	53,3%	203	64,4%
NO	1092	63,3%	562	68,6%	530	58,4%	445	89,9%	310	71,8%	226	46,7%	111	35,2%
NO CONTESTA	10	,6%	8	1,0%	2	,2%	8	1,6%	1	,2%	0	,0%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
SI	624	36,2%	21	8,7%	53	24,5%	109	45,6%	66	53,7%	21	8,3%	68	31,5%	149	60,8%	137	71,4%
NO	1092	63,3%	214	88,8%	162	75,0%	130	54,4%	56	45,5%	231	90,9%	148	68,5%	96	39,2%	55	28,6%
NO CONTESTA	10	,6%	6	2,5%	1	,5%	0	,0%	1	,8%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
SI	624	36,2%	313	42,8%	311	31,3%	172	32,3%	452	37,9%	109	38,8%	299	38,6%	206	32,1%	10	33,3%
NO	1092	63,3%	412	56,4%	680	68,3%	360	67,5%	732	61,4%	170	60,5%	474	61,2%	428	66,8%	20	66,7%
NO CONTESTA	10	,6%	6	,8%	4	,4%	1	,2%	9	,8%	2	,7%	1	,1%	7	1,1%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7588	624	591	398	416	366	364	469	481	366
	%	34,8%	36,2%	44,0%	31,4%	38,0%	27,8%	33,9%	38,8%	36,8%	40,0%
NO	n	14081	1092	747	864	673	946	698	728	813	544
	%	64,6%	63,3%	55,6%	68,1%	61,4%	71,8%	65,1%	60,3%	62,2%	59,5%
NO CONTESTA	n	142	10	6	6	7	5	11	11	13	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,6%	,4%	1,0%	,9%	1,0%	,4%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7588	345	450	492	397	416	413	383	426	191
	%	34,8%	33,0%	36,9%	32,4%	37,7%	36,1%	31,8%	34,1%	39,1%	18,0%
NO	n	14081	689	759	1020	648	726	876	733	662	863
	%	64,6%	66,0%	62,3%	67,1%	61,6%	63,1%	67,4%	65,2%	60,8%	81,3%
NO CONTESTA	n	142	10	9	7	7	9	11	8	1	7
	%	,7%	1,0%	,7%	,5%	,7%	,8%	,8%	,7%	,1%	,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

**TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	129	7,5%	39	4,8%	90	9,9%	0	,0%	11	2,5%	73	15,1%	45	14,3%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	70	4,1%	23	2,8%	47	5,2%	6	1,2%	12	2,8%	30	6,2%	22	7,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	83	4,8%	35	4,3%	48	5,3%	4	,8%	20	4,6%	34	7,0%	25	7,9%
NO FUMO	1413	81,9%	708	86,4%	705	77,7%	481	97,2%	378	87,5%	340	70,2%	214	67,9%
NO CONTESTA	31	1,8%	14	1,7%	17	1,9%	4	,8%	11	2,5%	7	1,4%	9	2,9%

**TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	129	7,5%	0	,0%	3	1,4%	27	11,3%	9	7,3%	0	,0%	8	3,7%	46	18,8%	36	18,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	70	4,1%	2	,8%	6	2,8%	14	5,9%	1	,8%	4	1,6%	6	2,8%	16	6,5%	21	10,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	83	4,8%	2	,8%	9	4,2%	13	5,4%	11	8,9%	2	,8%	11	5,1%	21	8,6%	14	7,3%
NO FUMO	1413	81,9%	234	97,1%	193	89,4%	182	76,2%	99	80,5%	247	97,2%	185	85,6%	158	64,5%	115	59,9%
NO CONTESTA	31	1,8%	3	1,2%	5	2,3%	3	1,3%	3	2,4%	1	,4%	6	2,8%	4	1,6%	6	3,1%

**TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	129	7,5%	65	8,9%	64	6,4%	35	6,6%	94	7,9%	23	8,2%	62	8,0%	42	6,6%	2	6,7%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	70	4,1%	36	4,9%	34	3,4%	17	3,2%	53	4,4%	12	4,3%	34	4,4%	24	3,7%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	83	4,8%	48	6,6%	35	3,5%	23	4,3%	60	5,0%	17	6,0%	38	4,9%	26	4,1%	2	6,7%
NO FUMO	1413	81,9%	569	77,8%	844	84,8%	449	84,2%	964	80,8%	224	79,7%	627	81,0%	537	83,8%	25	83,3%
NO CONTESTA	31	1,8%	13	1,8%	18	1,8%	9	1,7%	22	1,8%	5	1,8%	13	1,7%	12	1,9%	1	3,3%

**TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	129	174	121	58	45	94	110	137	97
	%	8,5%	7,5%	12,9%	9,5%	5,3%	3,4%	8,8%	9,1%	10,5%	10,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	766	70	67	35	30	27	57	51	48	28
	%	3,5%	4,1%	5,0%	2,8%	2,7%	2,1%	5,3%	4,2%	3,7%	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	83	73	42	48	30	42	49	54	26
	%	3,9%	4,8%	5,4%	3,3%	4,4%	2,3%	3,9%	4,1%	4,1%	2,8%
NO FUMO	n	18025	1413	1013	1058	946	1198	861	978	1041	756
	%	82,6%	81,9%	75,4%	83,4%	86,3%	91,0%	80,2%	81,0%	79,6%	82,7%
NO CONTESTA	n	326	31	17	12	14	17	19	20	27	7
	%	1,5%	1,8%	1,3%	,9%	1,3%	1,3%	1,8%	1,7%	2,1%	,8%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	92	108	98	117	99	114	104	120	31
	%	8,5%	8,8%	8,9%	6,5%	11,1%	8,6%	8,8%	9,3%	11,0%	2,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	766	38	51	50	33	48	36	37	44	16
	%	3,5%	3,6%	4,2%	3,3%	3,1%	4,2%	2,8%	3,3%	4,0%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	28	58	56	43	48	48	46	52	20
	%	3,9%	2,7%	4,8%	3,7%	4,1%	4,2%	3,7%	4,1%	4,8%	1,9%
NO FUMO	n	18025	868	966	1300	841	941	1077	918	865	985
	%	82,6%	83,1%	79,3%	85,6%	79,9%	81,8%	82,8%	81,7%	79,4%	92,8%
NO CONTESTA	n	326	18	35	15	18	15	25	19	8	9
	%	1,5%	1,7%	2,9%	1,0%	1,7%	1,3%	1,9%	1,7%	,7%	,8%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

**TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1142	68,3%	588	74,4%	554	62,7%	445	100,0%	323	75,1%	247	51,0%	127	40,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	18	1,1%	12	1,5%	6	,7%	0	,0%	10	2,3%	3	,6%	5	1,6%
A LOS 10 AÑOS	18	1,1%	10	1,3%	8	,9%	0	,0%	10	2,3%	6	1,2%	2	,6%
A LOS 11 AÑOS	31	1,9%	7	,9%	24	2,7%	0	,0%	11	2,6%	16	3,3%	4	1,3%
A LOS 12 AÑOS	66	3,9%	28	3,5%	38	4,3%	0	,0%	28	6,5%	30	6,2%	8	2,5%
A LOS 13 AÑOS	124	7,4%	39	4,9%	85	9,6%	0	,0%	32	7,4%	62	12,8%	30	9,6%
A LOS 14 AÑOS	117	7,0%	49	6,2%	68	7,7%	0	,0%	13	3,0%	63	13,0%	41	13,1%
A LOS 15 AÑOS	87	5,2%	32	4,1%	55	6,2%	0	,0%	2	,5%	40	8,3%	45	14,3%
A LOS 16 AÑOS	53	3,2%	19	2,4%	34	3,9%	0	,0%	1	,2%	15	3,1%	37	11,8%
A LOS 17 AÑOS	17	1,0%	6	,8%	11	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	15	4,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1142	68,3%	214	100,0%	169	79,0%	139	58,2%	66	53,7%	231	100,0%	154	71,3%	108	44,1%	61	31,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	18	1,1%	0	,0%	7	3,3%	2	,8%	3	2,4%	0	,0%	3	1,4%	1	,4%	2	1,0%
A LOS 10 AÑOS	18	1,1%	0	,0%	5	2,3%	5	2,1%	0	,0%	0	,0%	5	2,3%	1	,4%	2	1,0%
A LOS 11 AÑOS	31	1,9%	0	,0%	3	1,4%	2	,8%	2	1,6%	0	,0%	8	3,7%	14	5,7%	2	1,0%
A LOS 12 AÑOS	66	3,9%	0	,0%	13	6,1%	14	5,9%	1	,8%	0	,0%	15	6,9%	16	6,5%	7	3,7%
A LOS 13 AÑOS	124	7,4%	0	,0%	9	4,2%	22	9,2%	8	6,5%	0	,0%	23	10,6%	40	16,3%	22	11,5%
A LOS 14 AÑOS	117	7,0%	0	,0%	6	2,8%	33	13,8%	10	8,1%	0	,0%	7	3,2%	30	12,2%	31	16,2%
A LOS 15 AÑOS	87	5,2%	0	,0%	1	,5%	16	6,7%	15	12,2%	0	,0%	1	,5%	24	9,8%	30	15,7%
A LOS 16 AÑOS	53	3,2%	0	,0%	1	,5%	5	2,1%	13	10,6%	0	,0%	0	,0%	10	4,1%	24	12,6%
A LOS 17 AÑOS	17	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	5	4,1%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	10	5,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1142	68,3%	433	61,9%	709	72,9%	372	71,0%	770	67,0%	181	66,5%	493	65,2%	445	72,1%	23	82,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	18	1,1%	5	,7%	13	1,3%	6	1,1%	12	1,0%	1	,4%	6	,8%	10	1,6%	1	3,6%
A LOS 10 AÑOS	18	1,1%	8	1,1%	10	1,0%	1	,2%	17	1,5%	4	1,5%	8	1,1%	6	1,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	31	1,9%	13	1,9%	18	1,8%	6	1,1%	25	2,2%	7	2,6%	19	2,5%	4	,6%	1	3,6%
A LOS 12 AÑOS	66	3,9%	31	4,4%	35	3,6%	20	3,8%	46	4,0%	10	3,7%	33	4,4%	23	3,7%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	124	7,4%	63	9,0%	61	6,3%	39	7,4%	85	7,4%	24	8,8%	64	8,5%	35	5,7%	1	3,6%
A LOS 14 AÑOS	117	7,0%	61	8,7%	56	5,8%	35	6,7%	82	7,1%	13	4,8%	58	7,7%	45	7,3%	1	3,6%
A LOS 15 AÑOS	87	5,2%	58	8,3%	29	3,0%	26	5,0%	61	5,3%	16	5,9%	42	5,6%	28	4,5%	1	3,6%
A LOS 16 AÑOS	53	3,2%	19	2,7%	34	3,5%	13	2,5%	40	3,5%	13	4,8%	24	3,2%	16	2,6%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	17	1,0%	9	1,3%	8	,8%	6	1,1%	11	1,0%	3	1,1%	9	1,2%	5	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14700	1142	782	891	725	980	732	767	848	569
	%	68,7%	68,3%	59,4%	71,2%	68,9%	75,4%	69,1%	64,7%	66,1%	64,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	315	18	24	13	27	30	9	24	12	15
	%	1,5%	1,1%	1,8%	1,0%	2,6%	2,3%	,8%	2,0%	,9%	1,7%
A LOS 10 AÑOS	n	240	18	19	9	15	20	8	14	10	10
	%	1,1%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	1,5%	,8%	1,2%	,8%	1,1%
A LOS 11 AÑOS	n	362	31	35	17	12	15	13	21	29	21
	%	1,7%	1,9%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,2%	1,8%	2,3%	2,4%
A LOS 12 AÑOS	n	953	66	65	46	46	48	42	52	68	60
	%	4,5%	3,9%	4,9%	3,7%	4,4%	3,7%	4,0%	4,4%	5,3%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1396	124	131	56	61	68	76	68	86	77
	%	6,5%	7,4%	9,9%	4,5%	5,8%	5,2%	7,2%	5,7%	6,7%	8,7%
A LOS 14 AÑOS	n	1522	117	139	68	76	54	87	97	101	56
	%	7,1%	7,0%	10,6%	5,4%	7,2%	4,2%	8,2%	8,2%	7,9%	6,3%
A LOS 15 AÑOS	n	1131	87	84	83	51	47	48	86	77	51
	%	5,3%	5,2%	6,4%	6,6%	4,8%	3,6%	4,5%	7,3%	6,0%	5,7%
A LOS 16 AÑOS	n	594	53	30	51	30	25	35	44	38	25
	%	2,8%	3,2%	2,3%	4,1%	2,8%	1,9%	3,3%	3,7%	3,0%	2,8%
A LOS 17 AÑOS	n	174	17	8	17	10	12	10	13	13	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	,9%	,9%	,9%	1,1%	1,0%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	719	797	1057	676	769	911	761	690	884
	%	68,7%	70,5%	66,4%	70,5%	66,2%	67,9%	71,6%	68,7%	84,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	13	45	17	9	16	13	13	12	5
	%	1,5%	1,3%	3,7%	1,1%	,9%	1,4%	1,0%	1,2%	,5%
A LOS 10 AÑOS	n	17	11	28	11	7	15	12	12	4
	%	1,1%	1,7%	,9%	1,9%	1,1%	,6%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	14	24	22	32	17	21	16	19	3
	%	1,7%	1,4%	2,0%	1,5%	3,1%	1,5%	1,6%	1,4%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	48	57	60	64	48	60	55	52	16
	%	4,5%	4,7%	4,7%	4,0%	6,3%	4,2%	4,7%	5,0%	4,8%
A LOS 13 AÑOS	n	70	72	77	69	95	75	65	90	36
	%	6,5%	6,9%	6,0%	5,1%	6,8%	8,4%	5,9%	5,9%	8,4%
A LOS 14 AÑOS	n	65	96	102	80	82	84	92	85	41
	%	7,1%	6,4%	8,0%	6,8%	7,8%	7,2%	6,6%	8,3%	7,9%
A LOS 15 AÑOS	n	46	61	73	54	57	55	64	77	30
	%	5,3%	4,5%	5,1%	4,9%	5,3%	5,0%	4,3%	5,8%	7,2%
A LOS 16 AÑOS	n	24	29	45	23	32	33	24	28	25
	%	2,8%	2,4%	2,4%	3,0%	2,3%	2,8%	2,6%	2,2%	2,6%
A LOS 17 AÑOS	n	4	9	18	3	10	6	6	8	6
	%	,8%	,4%	,7%	1,2%	,3%	,9%	,5%	,5%	,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	531	13,50	1.80
SEXO	CHICO	819	202	13,37	1.94
	CHICA	907	329	13,58	1.71
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	107	12,07	1.56
	15 - 16 AÑOS	484	237	13,44	1.51
	17 - 18 AÑOS	315	187	14,39	1.73
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	45	11,87	1.80
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	100	13,43	1.55
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	57	14,44	1.92
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	62	12,21	1.36
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	137	13,45	1.49
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	130	14,37	1.64
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	267	13,63	1.66
	URBANO	995	264	13,36	1.93
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	152	13,60	1.72
	PÚBLICO	1193	379	13,46	1.84
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	91	13,62	1.82
	MEDIA	774	263	13,50	1.74
	ALTA	641	172	13,47	1.87
	SIN CLASIFICAR	30	5	12,40	2.41

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.2 ALCOHOL**

**3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”**

**3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”**

**3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”**

**3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”**

**3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”**

**3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”**

**3.4.0.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”**

**3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”**

**3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

**3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

**TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	995	57,6%	469	57,3%	526	58,0%	95	19,2%	216	50,0%	393	81,2%	291	92,4%
NO	714	41,4%	342	41,8%	372	41,0%	393	79,4%	209	48,4%	89	18,4%	23	7,3%
NO CONTESTA	17	1,0%	8	1,0%	9	1,0%	7	1,4%	7	1,6%	2	,4%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
SI	995	57,6%	59	24,5%	118	54,6%	185	77,4%	107	87,0%	36	14,2%	98	45,4%	208	84,9%	184	95,8%
NO	714	41,4%	178	73,9%	96	44,4%	52	21,8%	16	13,0%	215	84,6%	113	52,3%	37	15,1%	7	3,6%
NO CONTESTA	17	1,0%	4	1,7%	2	,9%	2	,8%	0	,0%	3	1,2%	5	2,3%	0	,0%	1	,5%

**TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
SI	995	57,6%	482	65,9%	513	51,6%	299	56,1%	696	58,3%	181	64,4%	447	57,8%	352	54,9%	15	50,0%
NO	714	41,4%	244	33,4%	470	47,2%	232	43,5%	482	40,4%	95	33,8%	323	41,7%	281	43,8%	15	50,0%
NO CONTESTA	17	1,0%	5	,7%	12	1,2%	2	,4%	15	1,3%	5	1,8%	4	,5%	8	1,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12565	995	899	700	775	707	587	743	627
	%	57,6%	57,6%	66,9%	55,2%	70,7%	53,7%	54,7%	61,5%	68,6%
NO	n	9113	714	440	557	318	608	477	457	285
	%	41,8%	41,4%	32,7%	43,9%	29,0%	46,2%	44,5%	37,8%	31,2%
NO CONTESTA	n	133	17	5	11	3	2	9	8	2
	%	,6%	1,0%	,4%	,9%	,3%	,2%	,8%	,7%	,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12565	618	685	753	607	629	795	672	328
	%	57,6%	59,2%	56,2%	49,6%	57,7%	54,6%	61,2%	59,8%	30,9%
NO	n	9113	421	521	761	435	513	501	443	725
	%	41,8%	40,3%	42,8%	50,1%	41,3%	44,6%	38,5%	39,4%	68,3%
NO CONTESTA	n	133	5	12	5	10	9	4	9	8
	%	,6%	,5%	1,0%	,3%	1,0%	,8%	,3%	,8%	,2%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,5%	7	,9%	2	,2%	1	,2%	0	,0%	4	,8%	4	1,3%
TODAS LAS SEMANAS	82	4,8%	57	7,0%	25	2,8%	1	,2%	3	,7%	32	6,6%	46	14,6%
TODOS LOS MESES	32	1,9%	21	2,6%	11	1,2%	0	,0%	5	1,2%	13	2,7%	14	4,4%
RARA VEZ	235	13,6%	125	15,3%	110	12,1%	21	4,2%	49	11,3%	89	18,4%	76	24,1%
NUNCA	1313	76,1%	579	70,7%	734	80,9%	458	92,5%	350	81,0%	335	69,2%	170	54,0%
NO CONTESTA	55	3,2%	30	3,7%	25	2,8%	14	2,8%	25	5,8%	11	2,3%	5	1,6%

**TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,5%	1	,4%	0	,0%	3	1,3%	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	82	4,8%	0	,0%	3	1,4%	26	10,9%	28	22,8%	1	,4%	0	,0%	6	2,4%	18	9,4%
TODOS LOS MESES	32	1,9%	0	,0%	5	2,3%	9	3,8%	7	5,7%	0	,0%	0	,0%	4	1,6%	7	3,6%
RARA VEZ	235	13,6%	15	6,2%	33	15,3%	50	20,9%	27	22,0%	6	2,4%	16	7,4%	39	15,9%	49	25,5%
NUNCA	1313	76,1%	216	89,6%	162	75,0%	144	60,3%	57	46,3%	242	95,3%	188	87,0%	191	78,0%	113	58,9%
NO CONTESTA	55	3,2%	9	3,7%	13	6,0%	7	2,9%	1	,8%	5	2,0%	12	5,6%	4	1,6%	4	2,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	9	,5%	4	,5%	5	,5%	1	,2%	8	,7%	2	,7%	2	,3%	4	,6%	1	3,3%
TODAS LAS SEMANAS	82	4,8%	55	7,5%	27	2,7%	19	3,6%	63	5,3%	14	5,0%	38	4,9%	29	4,5%	1	3,3%
TODOS LOS MESES	32	1,9%	18	2,5%	14	1,4%	11	2,1%	21	1,8%	4	1,4%	14	1,8%	14	2,2%	0	,0%
RARA VEZ	235	13,6%	117	16,0%	118	11,9%	69	12,9%	166	13,9%	42	14,9%	112	14,5%	77	12,0%	4	13,3%
NUNCA	1313	76,1%	511	69,9%	802	80,6%	416	78,0%	897	75,2%	210	74,7%	586	75,7%	495	77,2%	22	73,3%
NO CONTESTA	55	3,2%	26	3,6%	29	2,9%	17	3,2%	38	3,2%	9	3,2%	22	2,8%	22	3,4%	2	6,7%

**TABLA 3.4.1.2.2.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	160	9	8	4	3	3	12	10	20	3
	%	,7%	,5%	,6%	,3%	,3%	,2%	1,1%	,8%	1,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	82	168	111	35	35	73	141	166	49
	%	6,8%	4,8%	12,5%	8,8%	3,2%	2,7%	6,8%	11,7%	12,7%	5,4%
TODOS LOS MESES	n	867	32	96	52	34	24	38	74	62	43
	%	4,0%	1,9%	7,1%	4,1%	3,1%	1,8%	3,5%	6,1%	4,7%	4,7%
RARA VEZ	n	3649	235	329	239	165	214	185	256	197	140
	%	16,7%	13,6%	24,5%	18,8%	15,1%	16,2%	17,2%	21,2%	15,1%	15,3%
NUNCA	n	14889	1313	707	833	737	1002	733	705	837	582
	%	68,3%	76,1%	52,6%	65,7%	67,2%	76,1%	68,3%	58,4%	64,0%	63,7%
NO CONTESTA	n	755	55	36	29	122	39	32	22	25	97
	%	3,5%	3,2%	2,7%	2,3%	11,1%	3,0%	3,0%	1,8%	1,9%	10,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	160	10	12	8	10	12	13	11	10	2
	%	,7%	1,0%	1,0%	,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	,9%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	67	68	62	71	75	107	74	94	13
	%	6,8%	6,4%	5,6%	4,1%	6,7%	6,5%	8,2%	6,6%	8,6%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	867	25	34	43	44	35	97	63	61	10
	%	4,0%	2,4%	2,8%	2,8%	4,2%	3,0%	7,5%	5,6%	5,6%	,9%
RARA VEZ	n	3649	145	199	238	176	193	267	194	222	55
	%	16,7%	13,9%	16,3%	15,7%	16,7%	16,8%	20,5%	17,3%	20,4%	5,2%
NUNCA	n	14889	756	868	1139	722	810	781	737	677	950
	%	68,3%	72,4%	71,3%	75,0%	68,6%	70,4%	60,1%	65,6%	62,2%	89,5%
NO CONTESTA	n	755	41	37	29	29	26	35	45	25	31
	%	3,5%	3,9%	3,0%	1,9%	2,8%	2,3%	2,7%	4,0%	2,3%	2,9%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

**3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”**

**TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	45	2,6%	20	2,4%	25	2,8%	2	,4%	1	,2%	17	3,5%	25	7,9%
TODOS LOS MESES	56	3,2%	29	3,5%	27	3,0%	1	,2%	7	1,6%	28	5,8%	20	6,3%
RARA VEZ	303	17,6%	163	19,9%	140	15,4%	21	4,2%	60	13,9%	125	25,8%	97	30,8%
NUNCA	1254	72,7%	574	70,1%	680	75,0%	453	91,5%	339	78,5%	302	62,4%	160	50,8%
NO CONTESTA	67	3,9%	33	4,0%	34	3,7%	18	3,6%	25	5,8%	12	2,5%	12	3,8%

**TABLA 3.4.1.2.3.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	45	2,6%	1	,4%	0	,0%	9	3,8%	10	8,1%	1	,4%	1	,5%	8	3,3%	15	7,8%
TODOS LOS MESES	56	3,2%	0	,0%	5	2,3%	15	6,3%	9	7,3%	1	,4%	2	,9%	13	5,3%	11	5,7%
RARA VEZ	303	17,6%	18	7,5%	42	19,4%	63	26,4%	40	32,5%	3	1,2%	18	8,3%	62	25,3%	57	29,7%
NUNCA	1254	72,7%	212	88,0%	158	73,1%	144	60,3%	60	48,8%	241	94,9%	181	83,8%	158	64,5%	100	52,1%
NO CONTESTA	67	3,9%	10	4,1%	11	5,1%	8	3,3%	4	3,3%	8	3,1%	14	6,5%	4	1,6%	8	4,2%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	45	2,6%	30	4,1%	15	1,5%	6	1,1%	39	3,3%	6	2,1%	20	2,6%	18	2,8%	1	3,3%
TODOS LOS MESES	56	3,2%	23	3,1%	33	3,3%	16	3,0%	40	3,4%	2	,7%	27	3,5%	26	4,1%	1	3,3%
RARA VEZ	303	17,6%	151	20,7%	152	15,3%	98	18,4%	205	17,2%	53	18,9%	136	17,6%	108	16,8%	6	20,0%
NUNCA	1254	72,7%	493	67,4%	761	76,5%	395	74,1%	859	72,0%	205	73,0%	563	72,7%	466	72,7%	20	66,7%
NO CONTESTA	67	3,9%	34	4,7%	33	3,3%	18	3,4%	49	4,1%	15	5,3%	28	3,6%	22	3,4%	2	6,7%

**TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	61	1	4	1	1	0	1	4	6	3
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	45	103	76	15	9	98	52	76	12
	%	3,8%	2,6%	7,7%	6,0%	1,4%	,7%	9,1%	4,3%	5,8%	1,3%
TODOS LOS MESES	n	864	56	90	55	27	14	51	48	72	26
	%	4,0%	3,2%	6,7%	4,3%	2,5%	1,1%	4,8%	4,0%	5,5%	2,8%
RARA VEZ	n	3560	303	289	196	149	144	151	266	281	153
	%	16,3%	17,6%	21,5%	15,5%	13,6%	10,9%	14,1%	22,0%	21,5%	16,7%
NUNCA	n	15572	1254	810	902	777	1102	729	811	835	619
	%	71,4%	72,7%	60,3%	71,1%	70,9%	83,7%	67,9%	67,1%	63,9%	67,7%
NO CONTESTA	n	924	67	48	38	127	48	43	27	37	101
	%	4,2%	3,9%	3,6%	3,0%	11,6%	3,6%	4,0%	2,2%	2,8%	11,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	61	2	6	3	2	4	14	3	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,2%	,3%	1,1%	,3%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	20	18	22	34	53	65	41	83	8
	%	3,8%	1,9%	1,5%	1,4%	3,2%	4,6%	5,0%	3,6%	7,6%	,8%
TODOS LOS MESES	n	864	28	40	30	49	41	103	45	78	11
	%	4,0%	2,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,6%	7,9%	4,0%	7,2%	1,0%
RARA VEZ	n	3560	146	205	173	215	189	235	177	206	82
	%	16,3%	14,0%	16,8%	11,4%	20,4%	16,4%	18,1%	15,7%	18,9%	7,7%
NUNCA	n	15572	793	905	1252	719	828	838	797	679	922
	%	71,4%	76,0%	74,3%	82,4%	68,3%	71,9%	64,5%	70,9%	62,4%	86,9%
NO CONTESTA	n	924	55	44	39	33	36	45	61	37	38
	%	4,2%	5,3%	3,6%	2,6%	3,1%	3,1%	3,5%	5,4%	3,4%	3,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

**TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	2	,2%	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	224	13,0%	79	9,6%	145	16,0%	3	,6%	18	4,2%	91	18,8%	112	35,6%
TODOS LOS MESES	161	9,3%	72	8,8%	89	9,8%	2	,4%	14	3,2%	87	18,0%	58	18,4%
RARA VEZ	360	20,9%	167	20,4%	193	21,3%	23	4,6%	105	24,3%	143	29,5%	89	28,3%
NUNCA	922	53,4%	469	57,3%	453	49,9%	449	90,7%	273	63,2%	152	31,4%	48	15,2%
NO CONTESTA	56	3,2%	30	3,7%	26	2,9%	17	3,4%	22	5,1%	10	2,1%	7	2,2%

**TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	224	13,0%	0	,0%	7	3,2%	43	18,0%	29	23,6%	3	1,2%	11	5,1%	48	19,6%	83	43,2%
TODOS LOS MESES	161	9,3%	0	,0%	7	3,2%	38	15,9%	27	22,0%	2	,8%	7	3,2%	49	20,0%	31	16,1%
RARA VEZ	360	20,9%	14	5,8%	52	24,1%	62	25,9%	39	31,7%	9	3,5%	53	24,5%	81	33,1%	50	26,0%
NUNCA	922	53,4%	217	90,0%	139	64,4%	88	36,8%	25	20,3%	232	91,3%	134	62,0%	64	26,1%	23	12,0%
NO CONTESTA	56	3,2%	9	3,7%	11	5,1%	8	3,3%	2	1,6%	8	3,1%	11	5,1%	2	,8%	5	2,6%



**TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	2	,3%	1	,1%	0	,0%	3	,3%	2	,7%	1	,1%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	224	13,0%	137	18,7%	87	8,7%	52	9,8%	172	14,4%	38	13,5%	101	13,0%	83	12,9%	2	6,7%
TODOS LOS MESES	161	9,3%	79	10,8%	82	8,2%	51	9,6%	110	9,2%	35	12,5%	77	9,9%	47	7,3%	2	6,7%
RARA VEZ	360	20,9%	169	23,1%	191	19,2%	121	22,7%	239	20,0%	59	21,0%	162	20,9%	134	20,9%	5	16,7%
NUNCA	922	53,4%	321	43,9%	601	60,4%	295	55,3%	627	52,6%	136	48,4%	408	52,7%	359	56,0%	19	63,3%
NO CONTESTA	56	3,2%	23	3,1%	33	3,3%	14	2,6%	42	3,5%	11	3,9%	25	3,2%	18	2,8%	2	6,7%

**TABLA 3.4.1.2.4.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	5	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,4%	,3%	,1%	,1%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	224	218	196	88	31	145	181	217
	%	11,3%	13,0%	16,2%	15,5%	8,0%	2,4%	13,5%	15,0%	16,6%
TODOS LOS MESES	n	2556	161	214	149	115	118	115	177	165
	%	11,7%	9,3%	15,9%	11,8%	10,5%	9,0%	10,7%	14,7%	12,6%
RARA VEZ	n	4088	360	262	167	258	340	181	207	216
	%	18,7%	20,9%	19,5%	13,2%	23,5%	25,8%	16,9%	17,1%	16,5%
NUNCA	n	11847	922	604	717	511	788	600	616	678
	%	54,3%	53,4%	44,9%	56,5%	46,6%	59,8%	55,9%	51,0%	51,9%
NO CONTESTA	n	795	56	41	35	123	39	31	24	31
	%	3,6%	3,2%	3,1%	2,8%	11,2%	3,0%	2,9%	2,0%	2,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	6	2	2	6	5	7	0
	%	,2%	,3%	,5%	,1%	,2%	,1%	,5%	,4%	,6%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	132	155	145	81	115	119	159	44
	%	11,3%	12,6%	12,7%	9,5%	7,7%	10,0%	9,2%	14,1%	13,5%
TODOS LOS MESES	n	2556	109	131	160	140	138	207	135	48
	%	11,7%	10,4%	10,8%	10,5%	13,3%	12,0%	15,9%	12,0%	14,7%
RARA VEZ	n	4088	200	235	250	210	246	266	202	128
	%	18,7%	19,2%	19,3%	16,5%	20,0%	21,4%	20,5%	18,0%	18,3%
NUNCA	n	11847	555	653	934	587	623	666	575	812
	%	54,3%	53,2%	53,6%	61,5%	55,8%	54,1%	51,2%	51,2%	49,9%
NO CONTESTA	n	795	45	38	28	32	28	36	48	29
	%	3,6%	4,3%	3,1%	1,8%	3,0%	2,4%	2,8%	4,3%	2,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

**TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,3%	3	,4%	2	,2%	2	,4%	0	,0%	3	,6%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	4,4%	30	3,7%	46	5,1%	4	,8%	11	2,5%	32	6,6%	29	9,2%
TODOS LOS MESES	84	4,9%	42	5,1%	42	4,6%	2	,4%	8	1,9%	55	11,4%	19	6,0%
RARA VEZ	323	18,7%	158	19,3%	165	18,2%	21	4,2%	74	17,1%	132	27,3%	96	30,5%
NUNCA	1164	67,4%	546	66,7%	618	68,1%	449	90,7%	312	72,2%	242	50,0%	161	51,1%
NO CONTESTA	74	4,3%	40	4,9%	34	3,7%	17	3,4%	27	6,3%	20	4,1%	10	3,2%

**TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,3%	1	,4%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	4,4%	0	,0%	3	1,4%	18	7,5%	9	7,3%	4	1,6%	8	3,7%	14	5,7%	20	10,4%
TODOS LOS MESES	84	4,9%	0	,0%	5	2,3%	26	10,9%	11	8,9%	2	,8%	3	1,4%	29	11,8%	8	4,2%
RARA VEZ	323	18,7%	12	5,0%	43	19,9%	64	26,8%	39	31,7%	9	3,5%	31	14,4%	68	27,8%	57	29,7%
NUNCA	1164	67,4%	218	90,5%	150	69,4%	116	48,5%	62	50,4%	231	90,9%	162	75,0%	126	51,4%	99	51,6%
NO CONTESTA	74	4,3%	10	4,1%	15	6,9%	13	5,4%	2	1,6%	7	2,8%	12	5,6%	7	2,9%	8	4,2%



**TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,3%	2	,3%	3	,3%	1	,2%	4	,3%	1	,4%	1	,1%	3	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	4,4%	49	6,7%	27	2,7%	11	2,1%	65	5,4%	10	3,6%	38	4,9%	27	4,2%	1	3,3%
TODOS LOS MESES	84	4,9%	39	5,3%	45	4,5%	23	4,3%	61	5,1%	18	6,4%	35	4,5%	28	4,4%	3	10,0%
RARA VEZ	323	18,7%	150	20,5%	173	17,4%	101	18,9%	222	18,6%	56	19,9%	144	18,6%	119	18,6%	4	13,3%
NUNCA	1164	67,4%	458	62,7%	706	71,0%	375	70,4%	789	66,1%	184	65,5%	522	67,4%	438	68,3%	20	66,7%
NO CONTESTA	74	4,3%	33	4,5%	41	4,1%	22	4,1%	52	4,4%	12	4,3%	34	4,4%	26	4,1%	2	6,7%

**TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	5	1	6	1
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,4%	,1%	,5%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	76	91	117	46	24	90	53	65
	%	4,8%	4,4%	6,8%	9,2%	4,2%	1,8%	8,4%	4,4%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	1308	84	114	88	69	82	56	65	63
	%	6,0%	4,9%	8,5%	6,9%	6,3%	6,2%	5,2%	5,4%	4,6%
RARA VEZ	n	3967	323	287	251	216	351	203	224	168
	%	18,2%	18,7%	21,4%	19,8%	19,7%	26,7%	18,9%	18,5%	16,9%
NUNCA	n	14593	1164	807	780	637	813	693	834	928
	%	66,9%	67,4%	60,0%	61,5%	58,1%	61,7%	64,6%	69,0%	71,0%
NO CONTESTA	n	843	74	41	29	128	42	30	26	32
	%	3,9%	4,3%	3,1%	2,3%	11,7%	3,2%	2,8%	2,2%	10,7%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	2	3	2	3	1	5	4	8	1
	%	,3%	,2%	,2%	,1%	,3%	,1%	,4%	,4%	,7%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	49	31	69	37	40	55	76	70	28
	%	4,8%	4,7%	2,5%	4,5%	3,5%	3,5%	4,2%	6,8%	6,4%	2,6%
TODOS LOS MESES	n	1308	53	42	100	67	54	105	70	104	32
	%	6,0%	5,1%	3,4%	6,6%	6,4%	4,7%	8,1%	6,2%	9,6%	3,0%
RARA VEZ	n	3967	183	160	243	220	187	235	198	190	107
	%	18,2%	17,5%	13,1%	16,0%	20,9%	16,2%	18,1%	17,6%	17,4%	10,1%
NUNCA	n	14593	706	939	1075	692	832	860	729	683	865
	%	66,9%	67,6%	77,1%	70,8%	65,8%	72,3%	66,2%	64,9%	62,7%	81,5%
NO CONTESTA	n	843	51	43	30	33	37	40	47	34	28
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,0%	3,1%	3,2%	3,1%	4,2%	3,1%	2,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

**TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	5	,6%	2	,2%	2	,4%	1	,2%	3	,6%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	119	6,9%	44	5,4%	75	8,3%	2	,4%	17	3,9%	55	11,4%	45	14,3%
TODOS LOS MESES	104	6,0%	45	5,5%	59	6,5%	2	,4%	9	2,1%	65	13,4%	28	8,9%
RARA VEZ	449	26,0%	210	25,6%	239	26,4%	35	7,1%	108	25,0%	183	37,8%	123	39,0%
NUNCA	983	57,0%	482	58,9%	501	55,2%	439	88,7%	272	63,0%	166	34,3%	106	33,7%
NO CONTESTA	64	3,7%	33	4,0%	31	3,4%	15	3,0%	25	5,8%	12	2,5%	12	3,8%

**TABLA 3.4.1.2.6.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	2	,8%	1	,5%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	119	6,9%	0	,0%	6	2,8%	27	11,3%	11	8,9%	2	,8%	11	5,1%	28	11,4%	34	17,7%
TODOS LOS MESES	104	6,0%	1	,4%	6	2,8%	24	10,0%	14	11,4%	1	,4%	3	1,4%	41	16,7%	14	7,3%
RARA VEZ	449	26,0%	19	7,9%	56	25,9%	91	38,1%	44	35,8%	16	6,3%	52	24,1%	92	37,6%	79	41,1%
NUNCA	983	57,0%	211	87,6%	134	62,0%	88	36,8%	49	39,8%	228	89,8%	138	63,9%	78	31,8%	57	29,7%
NO CONTESTA	64	3,7%	8	3,3%	13	6,0%	8	3,3%	4	3,3%	7	2,8%	12	5,6%	4	1,6%	8	4,2%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTenga ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,4%	3	,4%	4	,4%	1	,2%	6	,5%	3	1,1%	2	,3%	1	,2%	1	3,3%
TODAS LAS SEMANAS	119	6,9%	68	9,3%	51	5,1%	21	3,9%	98	8,2%	20	7,1%	55	7,1%	43	6,7%	1	3,3%
TODOS LOS MESES	104	6,0%	55	7,5%	49	4,9%	25	4,7%	79	6,6%	23	8,2%	45	5,8%	32	5,0%	4	13,3%
RARA VEZ	449	26,0%	223	30,5%	226	22,7%	154	28,9%	295	24,7%	79	28,1%	206	26,6%	161	25,1%	3	10,0%
NUNCA	983	57,0%	351	48,0%	632	63,5%	312	58,5%	671	56,2%	145	51,6%	437	56,5%	382	59,6%	19	63,3%
NO CONTESTA	64	3,7%	31	4,2%	33	3,3%	20	3,8%	44	3,7%	11	3,9%	29	3,7%	22	3,4%	2	6,7%

**TABLA 3.4.1.2.6.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	98	7	4	7	3	3	4	4	2	3
	%	,4%	,4%	,3%	,6%	,3%	,2%	,4%	,3%	,2%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	119	156	144	39	24	113	128	125	43
	%	7,2%	6,9%	11,6%	11,4%	3,6%	1,8%	10,5%	10,6%	9,6%	4,7%
TODOS LOS MESES	n	1795	104	169	110	83	66	92	113	103	88
	%	8,2%	6,0%	12,6%	8,7%	7,6%	5,0%	8,6%	9,4%	7,9%	9,6%
RARA VEZ	n	5068	449	335	279	269	334	218	299	295	216
	%	23,2%	26,0%	24,9%	22,0%	24,5%	25,4%	20,3%	24,8%	22,6%	23,6%
NUNCA	n	12419	983	635	703	575	845	610	637	747	463
	%	56,9%	57,0%	47,2%	55,4%	52,5%	64,2%	56,8%	52,7%	57,2%	50,7%
NO CONTESTA	n	851	64	45	25	127	45	36	27	35	101
	%	3,9%	3,7%	3,3%	2,0%	11,6%	3,4%	3,4%	2,2%	2,7%	11,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	98	3	11	7	7	3	10	7	11	2
	%	,4%	,3%	,9%	,5%	,7%	,3%	,8%	,6%	1,0%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	75	68	71	58	68	80	128	119	22
	%	7,2%	7,2%	5,6%	4,7%	5,5%	5,9%	6,2%	11,4%	10,9%	2,1%
TODOS LOS MESES	n	1795	79	71	92	101	79	169	106	142	28
	%	8,2%	7,6%	5,8%	6,1%	9,6%	6,9%	13,0%	9,4%	13,0%	2,6%
RARA VEZ	n	5068	252	286	322	269	276	317	264	250	138
	%	23,2%	24,1%	23,5%	21,2%	25,6%	24,0%	24,4%	23,5%	23,0%	13,0%
NUNCA	n	12419	588	737	992	583	697	683	575	529	837
	%	56,9%	56,3%	60,5%	65,3%	55,4%	60,6%	52,5%	51,2%	48,6%	78,9%
NO CONTESTA	n	851	47	45	35	34	28	41	44	38	34
	%	3,9%	4,5%	3,7%	2,3%	3,2%	2,4%	3,2%	3,9%	3,5%	3,2%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

### 3.4.0.1 (RB\_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

**TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
TODOS LOS DÍAS	18	1,1%	12	1,5%	6	,7%	4	,8%	1	,2%	8	1,7%	5	1,6%
TODAS LAS SEMANAS	279	16,5%	114	14,2%	165	18,5%	5	1,0%	27	6,5%	117	24,5%	130	41,5%
TODOS LOS MESES	181	10,7%	79	9,8%	102	11,4%	3	,6%	19	4,6%	98	20,5%	61	19,5%
RARA VEZ	439	25,9%	219	27,2%	220	24,7%	61	12,5%	144	34,5%	151	31,6%	83	26,5%
NUNCA	779	45,9%	381	47,3%	398	44,7%	415	85,0%	226	54,2%	104	21,8%	34	10,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.2 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
TODOS LOS DÍAS	18	1,1%	3	1,3%	1	,5%	5	2,1%	3	2,4%	1	,4%	0	,0%	3	1,2%	2	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	279	16,5%	1	,4%	12	5,7%	61	26,1%	40	32,5%	4	1,6%	15	7,3%	56	23,0%	90	47,4%
TODOS LOS MESES	181	10,7%	1	,4%	10	4,7%	40	17,1%	28	22,8%	2	,8%	9	4,4%	58	23,8%	33	17,4%
RARA VEZ	439	25,9%	39	16,5%	82	38,9%	69	29,5%	29	23,6%	22	8,8%	62	30,1%	82	33,6%	54	28,4%
NUNCA	779	45,9%	193	81,4%	106	50,2%	59	25,2%	23	18,7%	222	88,4%	120	58,3%	45	18,4%	11	5,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
TODOS LOS DÍAS	18	1,1%	7	1,0%	11	1,1%	2	,4%	16	1,4%	4	1,4%	4	,5%	8	1,3%	2	7,1%
TODAS LAS SEMANAS	279	16,5%	162	22,6%	117	11,9%	71	13,6%	208	17,7%	51	18,5%	132	17,3%	95	15,1%	1	3,6%
TODOS LOS MESES	181	10,7%	88	12,3%	93	9,5%	55	10,5%	126	10,7%	34	12,3%	82	10,8%	61	9,7%	4	14,3%
RARA VEZ	439	25,9%	196	27,4%	243	24,8%	149	28,5%	290	24,7%	76	27,5%	194	25,5%	163	25,8%	6	21,4%
NUNCA	779	45,9%	263	36,7%	516	52,7%	246	47,0%	533	45,4%	111	40,2%	349	45,9%	304	48,2%	15	53,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	281	18	18	13	7	10	13	17	26	10
	%	1,3%	1,1%	1,4%	1,0%	,7%	,8%	1,2%	1,4%	2,0%	1,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	279	337	280	120	68	222	270	286	116
	%	16,6%	16,5%	25,5%	22,4%	12,1%	5,2%	21,0%	22,6%	22,3%	14,1%
TODOS LOS MESES	n	2649	181	206	147	141	140	107	165	152	120
	%	12,5%	10,7%	15,6%	11,8%	14,2%	10,8%	10,1%	13,8%	11,8%	14,6%
RARA VEZ	n	4880	439	278	222	311	419	207	249	237	231
	%	23,0%	25,9%	21,0%	17,8%	31,4%	32,3%	19,6%	20,9%	18,4%	28,0%
NUNCA	n	9909	779	483	587	412	659	506	492	584	347
	%	46,7%	45,9%	36,5%	47,0%	41,6%	50,8%	48,0%	41,2%	45,4%	42,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	281	13	22	17	16	14	27	17	18	5
	%	1,3%	1,3%	1,9%	1,1%	1,6%	1,2%	2,1%	1,6%	1,7%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	160	191	188	125	176	182	228	229	61
	%	16,6%	15,9%	16,1%	12,5%	12,1%	15,6%	14,3%	20,9%	21,4%	5,9%
TODOS LOS MESES	n	2649	113	144	177	145	123	212	145	174	57
	%	12,5%	11,2%	12,1%	11,8%	14,1%	10,9%	16,6%	13,3%	16,3%	5,5%
RARA VEZ	n	4880	258	280	307	262	269	318	225	215	153
	%	23,0%	25,6%	23,6%	20,5%	25,4%	23,8%	25,0%	20,7%	20,1%	14,8%
NUNCA	n	9909	463	551	812	483	547	535	474	434	761
	%	46,7%	46,0%	46,4%	54,1%	46,8%	48,4%	42,0%	43,5%	40,6%	73,4%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1215	70,4%	610	74,5%	605	66,7%	474	95,8%	351	81,3%	273	56,4%	117	37,1%
SÍ, UNA VEZ	175	10,1%	69	8,4%	106	11,7%	11	2,2%	40	9,3%	60	12,4%	64	20,3%
SÍ, 2-3 VECES	160	9,3%	55	6,7%	105	11,6%	3	,6%	17	3,9%	74	15,3%	66	21,0%
SÍ, 4-10 VECES	90	5,2%	40	4,9%	50	5,5%	1	,2%	9	2,1%	32	6,6%	48	15,2%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	57	3,3%	31	3,8%	26	2,9%	0	,0%	3	,7%	37	7,6%	17	5,4%
NO CONTESTA	29	1,7%	14	1,7%	15	1,7%	6	1,2%	12	2,8%	8	1,7%	3	1,0%

**TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1215	70,4%	235	97,5%	178	82,4%	141	59,0%	56	45,5%	239	94,1%	173	80,1%	132	53,9%	61	31,8%
SÍ, UNA VEZ	175	10,1%	2	,8%	21	9,7%	24	10,0%	22	17,9%	9	3,5%	19	8,8%	36	14,7%	42	21,9%
SÍ, 2-3 VECES	160	9,3%	1	,4%	8	3,7%	28	11,7%	18	14,6%	2	,8%	9	4,2%	46	18,8%	48	25,0%
SÍ, 4-10 VECES	90	5,2%	0	,0%	3	1,4%	16	6,7%	21	17,1%	1	,4%	6	2,8%	16	6,5%	27	14,1%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	57	3,3%	0	,0%	1	,5%	24	10,0%	6	4,9%	0	,0%	2	,9%	13	5,3%	11	5,7%
NO CONTESTA	29	1,7%	3	1,2%	5	2,3%	6	2,5%	0	,0%	3	1,2%	7	3,2%	2	,8%	3	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1215	70,4%	471	64,4%	744	74,8%	390	73,2%	825	69,2%	190	67,6%	535	69,1%	467	72,9%	23	76,7%
SÍ, UNA VEZ	175	10,1%	88	12,0%	87	8,7%	53	9,9%	122	10,2%	33	11,7%	85	11,0%	54	8,4%	3	10,0%
SÍ, 2-3 VECES	160	9,3%	83	11,4%	77	7,7%	39	7,3%	121	10,1%	27	9,6%	71	9,2%	61	9,5%	1	3,3%
SÍ, 4-10 VECES	90	5,2%	47	6,4%	43	4,3%	27	5,1%	63	5,3%	13	4,6%	44	5,7%	31	4,8%	2	6,7%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	57	3,3%	31	4,2%	26	2,6%	13	2,4%	44	3,7%	13	4,6%	26	3,4%	18	2,8%	0	,0%
NO CONTESTA	29	1,7%	11	1,5%	18	1,8%	11	2,1%	18	1,5%	5	1,8%	13	1,7%	10	1,6%	1	3,3%

**TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14975	1215	789	864	778	972	731	773	656
	%	68,7%	70,4%	58,7%	68,1%	71,0%	73,8%	68,1%	64,0%	71,8%
SÍ, UNA VEZ	n	2050	175	125	78	129	112	100	115	85
	%	9,4%	10,1%	9,3%	6,2%	11,8%	8,5%	9,3%	9,5%	9,3%
SÍ, 2-3 VECES	n	1890	160	147	124	88	108	86	125	91
	%	8,7%	9,3%	10,9%	9,8%	8,0%	8,2%	8,0%	10,3%	10,0%
SÍ, 4-10 VECES	n	1109	90	122	72	41	51	53	78	33
	%	5,1%	5,2%	9,1%	5,7%	3,7%	3,9%	4,9%	6,5%	3,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1413	57	132	114	41	57	85	101	41
	%	6,5%	3,3%	9,8%	9,0%	3,7%	4,3%	7,9%	8,4%	4,5%
NO CONTESTA	n	374	29	29	16	19	17	18	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,2%	1,3%	1,7%	1,3%	1,7%	1,3%	,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14975	715	854	1136	697	815	830	703	912	
	%	68,7%	68,5%	70,1%	74,8%	66,3%	70,8%	63,8%	62,5%	61,8%	86,0%
SÍ, UNA VEZ	n	2050	122	118	115	88	112	144	144	111	49
	%	9,4%	11,7%	9,7%	7,6%	8,4%	9,7%	11,1%	12,8%	10,2%	4,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1890	91	110	117	80	104	107	84	103	45
	%	8,7%	8,7%	9,0%	7,7%	7,6%	9,0%	8,2%	7,5%	9,5%	4,2%
SÍ, 4-10 VECES	n	1109	45	45	63	61	49	62	65	84	19
	%	5,1%	4,3%	3,7%	4,1%	5,8%	4,3%	4,8%	5,8%	7,7%	1,8%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1413	52	62	74	104	51	131	91	103	16
	%	6,5%	5,0%	5,1%	4,9%	9,9%	4,4%	10,1%	8,1%	9,5%	1,5%
NO CONTESTA	n	374	19	29	14	22	20	26	37	15	20
	%	1,7%	1,8%	2,4%	,9%	2,1%	1,7%	2,0%	3,3%	1,4%	1,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

**TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	782	48,3%	380	50,4%	402	46,5%	393	100,0%	241	56,0%	114	23,7%	34	10,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	,9%	8	1,1%	6	,7%	0	,0%	12	2,8%	2	,4%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	15	,9%	14	1,9%	1	,1%	0	,0%	10	2,3%	4	,8%	1	,3%
A LOS 11 AÑOS	23	1,4%	15	2,0%	8	,9%	0	,0%	22	5,1%	1	,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	89	5,5%	49	6,5%	40	4,6%	0	,0%	36	8,4%	43	8,9%	10	3,2%
A LOS 13 AÑOS	222	13,7%	89	11,8%	133	15,4%	0	,0%	75	17,4%	107	22,2%	40	12,8%
A LOS 14 AÑOS	236	14,6%	99	13,1%	137	15,9%	0	,0%	28	6,5%	129	26,8%	79	25,2%
A LOS 15 AÑOS	168	10,4%	68	9,0%	100	11,6%	0	,0%	6	1,4%	67	13,9%	95	30,4%
A LOS 16 AÑOS	58	3,6%	26	3,4%	32	3,7%	0	,0%	0	,0%	13	2,7%	45	14,4%
A LOS 17 AÑOS	11	,7%	6	,8%	5	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	9	2,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	782	48,3%	178	100,0%	115	53,5%	67	28,2%	20	16,3%	215	100,0%	126	58,6%	47	19,3%	14	7,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	,9%	0	,0%	8	3,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,9%	2	,8%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	15	,9%	0	,0%	9	4,2%	4	1,7%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	23	1,4%	0	,0%	14	6,5%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	8	3,7%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	89	5,5%	0	,0%	19	8,8%	26	10,9%	4	3,3%	0	,0%	17	7,9%	17	7,0%	6	3,2%
A LOS 13 AÑOS	222	13,7%	0	,0%	31	14,4%	45	18,9%	13	10,6%	0	,0%	44	20,5%	62	25,4%	27	14,2%
A LOS 14 AÑOS	236	14,6%	0	,0%	16	7,4%	54	22,7%	29	23,6%	0	,0%	12	5,6%	75	30,7%	50	26,3%
A LOS 15 AÑOS	168	10,4%	0	,0%	3	1,4%	33	13,9%	32	26,0%	0	,0%	3	1,4%	34	13,9%	63	33,2%
A LOS 16 AÑOS	58	3,6%	0	,0%	0	,0%	6	2,5%	20	16,3%	0	,0%	0	,0%	7	2,9%	25	13,2%
A LOS 17 AÑOS	11	,7%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	4	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	2,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	782	48,3%	260	38,2%	522	55,7%	246	48,0%	536	48,5%	113	42,5%	343	47,2%	309	51,6%	17	65,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	14	,9%	5	,7%	9	1,0%	6	1,2%	8	,7%	2	,8%	6	,8%	6	1,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	15	,9%	7	1,0%	8	,9%	4	,8%	11	1,0%	1	,4%	6	,8%	8	1,3%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	23	1,4%	13	1,9%	10	1,1%	12	2,3%	11	1,0%	7	2,6%	6	,8%	10	1,7%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	89	5,5%	56	8,2%	33	3,5%	31	6,0%	58	5,2%	14	5,3%	48	6,6%	27	4,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	222	13,7%	118	17,4%	104	11,1%	73	14,2%	149	13,5%	35	13,2%	100	13,8%	83	13,9%	4	15,4%
A LOS 14 AÑOS	236	14,6%	119	17,5%	117	12,5%	74	14,4%	162	14,7%	46	17,3%	107	14,7%	79	13,2%	4	15,4%
A LOS 15 AÑOS	168	10,4%	75	11,0%	93	9,9%	52	10,1%	116	10,5%	33	12,4%	81	11,1%	54	9,0%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	58	3,6%	23	3,4%	35	3,7%	12	2,3%	46	4,2%	12	4,5%	26	3,6%	19	3,2%	1	3,8%
A LOS 17 AÑOS	11	,7%	4	,6%	7	,7%	3	,6%	8	,7%	3	1,1%	4	,6%	4	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9801	782	471	585	370	650	512	499	569	329
	%	47,9%	48,3%	37,5%	48,8%	39,9%	52,1%	49,5%	43,4%	45,9%	42,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	230	14	21	7	21	16	7	14	4	20
	%	1,1%	,9%	1,7%	,6%	2,3%	1,3%	,7%	1,2%	,3%	2,6%
A LOS 10 AÑOS	n	296	15	26	19	26	17	12	14	9	18
	%	1,4%	,9%	2,1%	1,6%	2,8%	1,4%	1,2%	1,2%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	393	23	36	12	21	28	14	28	18	12
	%	1,9%	1,4%	2,9%	1,0%	2,3%	2,2%	1,4%	2,4%	1,5%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1376	89	116	68	52	82	49	72	103	64
	%	6,7%	5,5%	9,2%	5,7%	5,6%	6,6%	4,7%	6,3%	8,3%	8,2%
A LOS 13 AÑOS	n	2510	222	223	112	121	116	127	136	171	94
	%	12,3%	13,7%	17,7%	9,3%	13,0%	9,3%	12,3%	11,8%	13,8%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2893	236	212	160	155	147	143	201	190	126
	%	14,1%	14,6%	16,9%	13,3%	16,7%	11,8%	13,8%	17,5%	15,3%	16,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1995	168	108	155	102	114	116	126	113	72
	%	9,7%	10,4%	8,6%	12,9%	11,0%	9,1%	11,2%	11,0%	9,1%	9,3%
A LOS 16 AÑOS	n	819	58	37	74	48	67	49	51	56	35
	%	4,0%	3,6%	2,9%	6,2%	5,2%	5,4%	4,7%	4,4%	4,5%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	156	11	7	8	12	10	6	8	7	7
	%	,8%	,7%	,6%	,7%	1,3%	,8%	,6%	,7%	,6%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	444	566	801	479	544	517	476	441	766
	%	47,9%	46,7%	48,8%	55,4%	48,8%	49,1%	42,9%	44,2%	42,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	9	7	10	11	7	28	16	15	3
	%	1,1%	,9%	,6%	,7%	1,1%	,6%	2,3%	1,5%	1,4%
A LOS 10 AÑOS	n	13	13	13	8	16	31	20	20	6
	%	1,4%	1,4%	1,1%	,9%	,8%	1,4%	2,6%	1,9%	1,9%
A LOS 11 AÑOS	n	27	23	18	24	12	42	25	19	11
	%	1,9%	2,8%	2,0%	1,2%	2,4%	1,1%	3,5%	2,3%	1,8%
A LOS 12 AÑOS	n	80	81	66	73	69	120	102	71	19
	%	6,7%	8,4%	7,0%	4,6%	7,4%	6,2%	10,0%	9,5%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	140	140	123	114	112	219	162	140	38
	%	12,3%	14,7%	12,1%	8,5%	11,6%	10,1%	18,2%	15,1%	13,4%
A LOS 14 AÑOS	n	125	162	172	127	171	152	158	186	70
	%	14,1%	13,2%	14,0%	11,9%	12,9%	15,4%	12,6%	14,7%	17,8%
A LOS 15 AÑOS	n	81	117	150	99	124	77	92	110	71
	%	9,7%	8,5%	10,1%	10,4%	10,1%	11,2%	6,4%	8,6%	10,5%
A LOS 16 AÑOS	n	24	47	74	39	45	11	18	42	44
	%	4,0%	2,5%	4,1%	5,1%	4,0%	4,1%	,9%	1,7%	4,0%
A LOS 17 AÑOS	n	7	4	19	8	7	7	7	3	18
	%	,8%	,7%	,3%	1,3%	,8%	,6%	,6%	,7%	,3%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	836	13,66	1.46
SEXO	CHICO	819	374	13,49	1.62
	CHICA	907	462	13,80	1.31
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	189	12,38	1.43
	15 - 16 AÑOS	484	368	13,67	1.16
	17 - 18 AÑOS	315	279	14,53	1.16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	100	12,16	1.56
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	171	13,62	1.27
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	103	14,57	1.25
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	89	12,62	1.23
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	197	13,71	1.07
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	176	14,51	1.11
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	420	13,55	1.39
	URBANO	995	416	13,78	1.52
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	267	13,51	1.48
	PÚBLICO	1193	569	13,74	1.45
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	153	13,79	1.45
	MEDIA	774	384	13,68	1.42
	ALTA	641	290	13,57	1.52
	SIN CLASIFICAR	30	9	13,78	.97

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

**TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1244	73,2%	623	76,9%	621	69,9%	474	100,0%	367	85,5%	282	58,4%	121	38,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,1%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	12	,7%	6	,7%	6	,7%	0	,0%	10	2,3%	1	,2%	1	,3%
A LOS 13 AÑOS	53	3,1%	24	3,0%	29	3,3%	0	,0%	23	5,4%	25	5,2%	5	1,6%
A LOS 14 AÑOS	132	7,8%	52	6,4%	80	9,0%	0	,0%	19	4,4%	90	18,6%	23	7,3%
A LOS 15 AÑOS	123	7,2%	47	5,8%	76	8,5%	0	,0%	5	1,2%	61	12,6%	57	18,2%
A LOS 16 AÑOS	94	5,5%	37	4,6%	57	6,4%	0	,0%	1	,2%	22	4,6%	71	22,7%
A LOS 17 AÑOS	37	2,2%	17	2,1%	20	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	35	11,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1244	73,2%	235	100,0%	185	86,9%	147	61,5%	56	45,5%	239	100,0%	182	84,3%	135	55,3%	65	34,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	12	,7%	0	,0%	5	2,3%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	5	2,3%	1	,4%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	53	3,1%	0	,0%	10	4,7%	10	4,2%	4	3,3%	0	,0%	13	6,0%	15	6,1%	1	,5%
A LOS 14 AÑOS	132	7,8%	0	,0%	8	3,8%	43	18,0%	1	,8%	0	,0%	11	5,1%	47	19,3%	22	11,6%
A LOS 15 AÑOS	123	7,2%	0	,0%	0	,0%	29	12,1%	18	14,6%	0	,0%	5	2,3%	32	13,1%	39	20,5%
A LOS 16 AÑOS	94	5,5%	0	,0%	1	,5%	10	4,2%	26	21,1%	0	,0%	0	,0%	12	4,9%	45	23,7%
A LOS 17 AÑOS	37	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	17	13,8%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	18	9,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1244	73,2%	483	67,5%	761	77,4%	399	75,9%	845	72,0%	199	71,1%	546	72,0%	475	75,3%	24	80,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,3%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,2%	1	,2%	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	12	,7%	6	,8%	6	,6%	2	,4%	10	,9%	3	1,1%	4	,5%	4	,6%	1	3,3%
A LOS 13 AÑOS	53	3,1%	25	3,5%	28	2,8%	13	2,5%	40	3,4%	6	2,1%	24	3,2%	21	3,3%	2	6,7%
A LOS 14 AÑOS	132	7,8%	83	11,6%	49	5,0%	30	5,7%	102	8,7%	26	9,3%	58	7,7%	46	7,3%	2	6,7%
A LOS 15 AÑOS	123	7,2%	62	8,7%	61	6,2%	41	7,8%	82	7,0%	18	6,4%	57	7,5%	48	7,6%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	94	5,5%	42	5,9%	52	5,3%	28	5,3%	66	5,6%	21	7,5%	50	6,6%	22	3,5%	1	3,3%
A LOS 17 AÑOS	37	2,2%	15	2,1%	22	2,2%	10	1,9%	27	2,3%	7	2,5%	18	2,4%	12	1,9%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15224	1244	796	869	786	985	748	778	873	655
	%	70,8%	73,2%	60,3%	69,4%	72,9%	75,7%	70,4%	65,2%	67,8%	72,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,3%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	31	2	3	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	73	2	7	9	4	6	5	4	5	3
	%	,3%	,1%	,5%	,7%	,4%	,5%	,5%	,3%	,4%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	304	12	30	11	14	19	14	16	23	20
	%	1,4%	,7%	2,3%	,9%	1,3%	1,5%	1,3%	1,3%	1,8%	2,2%
A LOS 13 AÑOS	n	870	53	93	39	29	46	37	60	65	34
	%	4,0%	3,1%	7,1%	3,1%	2,7%	3,5%	3,5%	5,0%	5,0%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1608	132	160	86	77	79	85	87	109	52
	%	7,5%	7,8%	12,1%	6,9%	7,1%	6,1%	8,0%	7,3%	8,5%	5,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1738	123	135	98	81	91	92	131	115	70
	%	8,1%	7,2%	10,2%	7,8%	7,5%	7,0%	8,7%	11,0%	8,9%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1194	94	71	110	60	48	51	84	68	50
	%	5,5%	5,5%	5,4%	8,8%	5,6%	3,7%	4,8%	7,0%	5,3%	5,5%
A LOS 17 AÑOS	n	449	37	21	30	24	23	29	27	28	17
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,2%	1,8%	2,7%	2,3%	2,2%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	713	877	1151	713	826	856	738	686	930
	%	70,8%	69,6%	73,0%	76,6%	69,4%	72,6%	67,2%	66,5%	87,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	3	1	1	1	3	2	1	0
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%	,1%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	3	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,3%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	4	1	3	4	0	4	4	8	0
	%	,3%	,4%	,1%	,2%	,4%	,0%	,3%	,4%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	20	16	23	15	25	12	15	4
	%	1,4%	1,5%	1,7%	1,1%	2,2%	1,3%	2,0%	1,1%	1,4%
A LOS 13 AÑOS	n	51	30	43	49	32	88	59	56	6
	%	4,0%	5,0%	2,5%	2,9%	4,8%	2,8%	6,9%	5,3%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	83	64	77	73	76	122	107	118	21
	%	7,5%	8,1%	5,3%	5,1%	7,1%	6,7%	9,6%	9,6%	10,9%
A LOS 15 AÑOS	n	84	100	87	88	101	98	105	105	34
	%	8,1%	8,2%	8,3%	5,8%	8,6%	8,9%	7,7%	9,5%	9,7%
A LOS 16 AÑOS	n	53	78	87	59	56	59	54	70	42
	%	5,5%	5,2%	6,5%	5,8%	5,7%	4,9%	4,6%	4,9%	6,5%
A LOS 17 AÑOS	n	19	28	37	15	30	16	25	21	22
	%	2,1%	1,9%	2,3%	2,5%	1,5%	2,6%	1,3%	2,3%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	455	14,73	1.28
SEXO	CHICO	819	187	14,65	1.40
	CHICA	907	268	14,78	1.18
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	62	13,19	1.16
	15 - 16 AÑOS	484	201	14,42	.90
	17 - 18 AÑOS	315	192	15,55	1.04
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	28	12,86	1.33
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	92	14,42	.83
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	67	15,72	1.14
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	34	13,47	.93
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	109	14,41	.95
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	125	15,46	.97
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	233	14,66	1.16
	URBANO	995	222	14,80	1.39
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	127	14,78	1.34
	PÚBLICO	1193	328	14,71	1.25
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	81	14,85	1.25
	MEDIA	774	212	14,83	1.24
	ALTA	641	156	14,56	1.33
	SIN CLASIFICAR	30	6	13,67	1.37

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.3 CANNABIS**

**3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	916	74,4%	451	78,0%	465	71,2%	0	,0%	394	91,2%	338	69,8%	184	58,4%
UNA O DOS VECES	105	8,5%	40	6,9%	65	10,0%	0	,0%	19	4,4%	46	9,5%	40	12,7%
DE 3 A 5 VECES	46	3,7%	17	2,9%	29	4,4%	0	,0%	3	,7%	18	3,7%	25	7,9%
DE 6 A 9 VECES	30	2,4%	8	1,4%	22	3,4%	0	,0%	2	,5%	19	3,9%	9	2,9%
DE 10 A 19 VECES	35	2,8%	18	3,1%	17	2,6%	0	,0%	4	,9%	12	2,5%	19	6,0%
DE 20 A 39 VECES	25	2,0%	12	2,1%	13	2,0%	0	,0%	2	,5%	13	2,7%	10	3,2%
40 VECES O MAS	59	4,8%	21	3,6%	38	5,8%	0	,0%	6	1,4%	28	5,8%	25	7,9%
NO CONTESTA	15	1,2%	11	1,9%	4	,6%	0	,0%	2	,5%	10	2,1%	3	1,0%

**TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	916	74,4%	0	,0%	201	93,1%	175	73,2%	75	61,0%	0	,0%	193	89,4%	163	66,5%	109	56,8%
UNA O DOS VECES	105	8,5%	0	,0%	6	2,8%	17	7,1%	17	13,8%	0	,0%	13	6,0%	29	11,8%	23	12,0%
DE 3 A 5 VECES	46	3,7%	0	,0%	1	,5%	10	4,2%	6	4,9%	0	,0%	2	,9%	8	3,3%	19	9,9%
DE 6 A 9 VECES	30	2,4%	0	,0%	1	,5%	2	,8%	5	4,1%	0	,0%	1	,5%	17	6,9%	4	2,1%
DE 10 A 19 VECES	35	2,8%	0	,0%	3	1,4%	7	2,9%	8	6,5%	0	,0%	1	,5%	5	2,0%	11	5,7%
DE 20 A 39 VECES	25	2,0%	0	,0%	2	,9%	9	3,8%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	4	1,6%	9	4,7%
40 VECES O MAS	59	4,8%	0	,0%	1	,5%	11	4,6%	9	7,3%	0	,0%	5	2,3%	17	6,9%	16	8,3%
NO CONTESTA	15	1,2%	0	,0%	1	,5%	8	3,3%	2	1,6%	0	,0%	1	,5%	2	,8%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	916	74,4%	407	73,3%	509	75,3%	317	81,1%	599	71,3%	170	74,6%	386	71,3%	347	77,8%	13	81,3%
UNA O DOS VECES	105	8,5%	48	8,6%	57	8,4%	26	6,6%	79	9,4%	19	8,3%	53	9,8%	32	7,2%	1	6,3%
DE 3 A 5 VECES	46	3,7%	23	4,1%	23	3,4%	11	2,8%	35	4,2%	6	2,6%	29	5,4%	11	2,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	30	2,4%	12	2,2%	18	2,7%	7	1,8%	23	2,7%	11	4,8%	12	2,2%	6	1,3%	1	6,3%
DE 10 A 19 VECES	35	2,8%	21	3,8%	14	2,1%	13	3,3%	22	2,6%	9	3,9%	15	2,8%	11	2,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	25	2,0%	10	1,8%	15	2,2%	7	1,8%	18	2,1%	2	,9%	11	2,0%	12	2,7%	0	,0%
40 VECES O MAS	59	4,8%	28	5,0%	31	4,6%	7	1,8%	52	6,2%	9	3,9%	27	5,0%	22	4,9%	1	6,3%
NO CONTESTA	15	1,2%	6	1,1%	9	1,3%	3	,8%	12	1,4%	2	,9%	8	1,5%	5	1,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	11196	916	612	609	603	770	546	619	435
	%	70,2%	74,4%	60,5%	68,3%	70,5%	78,8%	72,0%	67,1%	62,0%
UNA O DOS VECES	n	1513	105	112	90	83	71	58	104	82
	%	9,5%	8,5%	11,1%	10,1%	9,7%	7,3%	7,7%	11,3%	11,7%
DE 3 A 5 VECES	n	534	46	48	43	32	28	30	33	30
	%	3,3%	3,7%	4,7%	4,8%	3,7%	2,9%	4,0%	3,6%	4,3%
DE 6 A 9 VECES	n	414	30	37	32	19	18	17	24	18
	%	2,6%	2,4%	3,7%	3,6%	2,2%	1,8%	2,2%	2,6%	2,6%
DE 10 A 19 VECES	n	490	35	48	24	25	16	18	33	21
	%	3,1%	2,8%	4,7%	2,7%	2,9%	1,6%	2,4%	3,6%	3,0%
DE 20 A 39 VECES	n	441	25	43	21	23	15	28	31	24
	%	2,8%	2,0%	4,3%	2,4%	2,7%	1,5%	3,7%	3,4%	3,4%
40 VECES O MAS	n	1194	59	99	64	63	50	54	69	85
	%	7,5%	4,8%	9,8%	7,2%	7,4%	5,1%	7,1%	7,5%	12,1%
NO CONTESTA	n	160	15	12	9	7	9	7	10	7
	%	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	,8%	,9%	,9%	1,1%	1,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	483	688	778	549	639	562	556	518	713
	%	70,2%	67,6%	76,3%	74,2%	69,1%	73,6%	63,9%	64,4%	63,7%
UNA O DOS VECES	n	70	82	94	68	107	86	91	74	48
	%	9,5%	9,8%	9,1%	9,0%	8,6%	12,3%	9,8%	10,5%	9,1%
DE 3 A 5 VECES	n	27	26	31	24	24	21	31	20	7
	%	3,3%	3,8%	2,9%	3,0%	3,0%	2,8%	2,4%	3,6%	2,5%
DE 6 A 9 VECES	n	17	13	29	16	18	35	40	26	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	2,8%	2,0%	2,1%	4,0%	4,6%	3,2%
DE 10 A 19 VECES	n	26	30	24	29	20	32	32	28	5
	%	3,1%	3,6%	3,3%	2,3%	3,6%	2,3%	3,6%	3,7%	3,4%
DE 20 A 39 VECES	n	22	16	27	19	26	27	24	32	7
	%	2,8%	3,1%	1,8%	2,6%	2,4%	3,0%	3,1%	2,8%	3,9%
40 VECES O MAS	n	54	38	58	87	27	108	82	104	20
	%	7,5%	7,6%	4,2%	5,5%	10,9%	3,1%	12,3%	9,5%	12,8%
NO CONTESTA	n	15	9	8	3	7	8	8	11	10
	%	1,0%	2,1%	1,0%	,8%	,4%	,8%	,9%	,9%	1,4%

**TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1216	3,43	9.60
SEXO	CHICO	819	567	2,90	8.80
	CHICA	907	649	3,90	10.22
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	430	,96	5.29
	15 - 16 AÑOS	484	474	4,14	10.48
	17 - 18 AÑOS	315	312	5,76	11.80
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	215	,76	4.29
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	231	3,84	10.17
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	121	4,90	10.98
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	1,16	6.13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	243	4,42	10.78
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	191	6,31	12.29
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	549	3,59	9.74
	URBANO	995	667	3,30	9.48
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	388	2,09	7.00
	PÚBLICO	1193	828	4,06	10.54
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	226	3,03	8.62
	MEDIA	774	533	3,58	9.73
	ALTA	641	441	3,47	9.91
	SIN CLASIFICAR	30	16	3,06	10.03

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	970	78,8%	468	81,0%	502	76,9%	0	,0%	400	92,6%	362	74,8%	208	66,0%
UNA O DOS VECES	85	6,9%	34	5,9%	51	7,8%	0	,0%	8	1,9%	38	7,9%	39	12,4%
DE 3 A 5 VECES	39	3,2%	19	3,3%	20	3,1%	0	,0%	4	,9%	18	3,7%	17	5,4%
DE 6 A 9 VECES	24	1,9%	11	1,9%	13	2,0%	0	,0%	3	,7%	11	2,3%	10	3,2%
DE 10 A 19 VECES	24	1,9%	9	1,6%	15	2,3%	0	,0%	3	,7%	10	2,1%	11	3,5%
DE 20 A 39 VECES	19	1,5%	9	1,6%	10	1,5%	0	,0%	3	,7%	11	2,3%	5	1,6%
40 VECES O MAS	40	3,2%	12	2,1%	28	4,3%	0	,0%	2	,5%	20	4,1%	18	5,7%
NO CONTESTA	30	2,4%	16	2,8%	14	2,1%	0	,0%	9	2,1%	14	2,9%	7	2,2%

**TABLA 3.4.1.3.2.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	970	78,8%	0	,0%	203	94,0%	180	75,3%	85	69,1%	0	,0%	197	91,2%	182	74,3%	123	64,1%
UNA O DOS VECES	85	6,9%	0	,0%	1	,5%	17	7,1%	16	13,0%	0	,0%	7	3,2%	21	8,6%	23	12,0%
DE 3 A 5 VECES	39	3,2%	0	,0%	3	1,4%	9	3,8%	7	5,7%	0	,0%	1	,5%	9	3,7%	10	5,2%
DE 6 A 9 VECES	24	1,9%	0	,0%	2	,9%	5	2,1%	4	3,3%	0	,0%	1	,5%	6	2,4%	6	3,1%
DE 10 A 19 VECES	24	1,9%	0	,0%	3	1,4%	4	1,7%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	6	2,4%	9	4,7%
DE 20 A 39 VECES	19	1,5%	0	,0%	0	,0%	7	2,9%	2	1,6%	0	,0%	3	1,4%	4	1,6%	3	1,6%
40 VECES O MAS	40	3,2%	0	,0%	0	,0%	7	2,9%	5	4,1%	0	,0%	2	,9%	13	5,3%	13	6,8%
NO CONTESTA	30	2,4%	0	,0%	4	1,9%	10	4,2%	2	1,6%	0	,0%	5	2,3%	4	1,6%	5	2,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	970	78,8%	436	78,6%	534	79,0%	329	84,1%	641	76,3%	176	77,2%	421	77,8%	360	80,7%	13	81,3%
UNA O DOS VECES	85	6,9%	35	6,3%	50	7,4%	23	5,9%	62	7,4%	20	8,8%	37	6,8%	27	6,1%	1	6,3%
DE 3 A 5 VECES	39	3,2%	21	3,8%	18	2,7%	14	3,6%	25	3,0%	7	3,1%	24	4,4%	8	1,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	24	1,9%	12	2,2%	12	1,8%	5	1,3%	19	2,3%	4	1,8%	11	2,0%	9	2,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	1,9%	10	1,8%	14	2,1%	4	1,0%	20	2,4%	5	2,2%	9	1,7%	10	2,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	19	1,5%	8	1,4%	11	1,6%	3	,8%	16	1,9%	0	,0%	8	1,5%	11	2,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	40	3,2%	23	4,1%	17	2,5%	4	1,0%	36	4,3%	9	3,9%	20	3,7%	10	2,2%	1	6,3%
NO CONTESTA	30	2,4%	10	1,8%	20	3,0%	9	2,3%	21	2,5%	7	3,1%	11	2,0%	11	2,5%	1	6,3%

**TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11962	970	672	660	640	812	577	670	648	482
	%	75,0%	78,8%	66,5%	74,0%	74,9%	83,1%	76,1%	72,6%	72,2%	68,7%
UNA O DOS VECES	n	1201	85	98	89	62	49	48	87	61	56
	%	7,5%	6,9%	9,7%	10,0%	7,3%	5,0%	6,3%	9,4%	6,8%	8,0%
DE 3 A 5 VECES	n	508	39	36	37	27	17	25	34	39	29
	%	3,2%	3,2%	3,6%	4,1%	3,2%	1,7%	3,3%	3,7%	4,3%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	418	24	50	12	22	20	17	24	30	21
	%	2,6%	1,9%	4,9%	1,3%	2,6%	2,0%	2,2%	2,6%	3,3%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	406	24	42	24	23	17	30	31	39	24
	%	2,5%	1,9%	4,2%	2,7%	2,7%	1,7%	4,0%	3,4%	4,3%	3,4%
DE 20 A 39 VECES	n	356	19	22	18	22	10	24	17	26	27
	%	2,2%	1,5%	2,2%	2,0%	2,6%	1,0%	3,2%	1,8%	2,9%	3,8%
40 VECES O MAS	n	685	40	61	31	37	24	19	41	38	45
	%	4,3%	3,2%	6,0%	3,5%	4,3%	2,5%	2,5%	4,4%	4,2%	6,4%
NO CONTESTA	n	406	30	30	21	22	28	18	19	16	18
	%	2,5%	2,4%	3,0%	2,4%	2,6%	2,9%	2,4%	2,1%	1,8%	2,6%


Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	11962	521	723	817	593	684	603	615	556	719
	%	75,0%	73,0%	80,2%	77,9%	74,6%	78,8%	68,6%	71,2%	68,4%	88,5%
UNA O DOS VECES	n	1201	62	61	78	52	86	71	73	54	29
	%	7,5%	8,7%	6,8%	7,4%	6,5%	9,9%	8,1%	8,4%	6,6%	3,6%
DE 3 A 5 VECES	n	508	28	20	30	22	24	35	37	23	6
	%	3,2%	3,9%	2,2%	2,9%	2,8%	2,8%	4,0%	4,3%	2,8%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	418	21	20	22	19	19	32	33	27	5
	%	2,6%	2,9%	2,2%	2,1%	2,4%	2,2%	3,6%	3,8%	3,3%	,6%
DE 10 A 19 VECES	n	406	9	18	23	20	8	23	17	32	2
	%	2,5%	1,3%	2,0%	2,2%	2,5%	,9%	2,6%	2,0%	3,9%	,2%
DE 20 A 39 VECES	n	356	17	13	18	14	14	31	19	37	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,6%	3,5%	2,2%	4,6%	1,0%
40 VECES O MAS	n	685	31	25	30	60	16	62	52	60	13
	%	4,3%	4,3%	2,8%	2,9%	7,5%	1,8%	7,1%	6,0%	7,4%	1,6%
NO CONTESTA	n	406	25	22	31	15	17	22	18	24	30
	%	2,5%	3,5%	2,4%	3,0%	1,9%	2,0%	2,5%	2,1%	3,0%	3,7%

**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1201	2,47	8.18
SEXO	CHICO	819	562	1,93	7.04
	CHICA	907	639	2,95	9.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	423	,62	3.93
	15 - 16 AÑOS	484	470	3,15	9.24
	17 - 18 AÑOS	315	308	3,99	10.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	212	,34	1.91
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	229	2,81	8.58
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	121	3,06	8.85
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	211	,90	5.22
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	241	3,48	9.82
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	187	4,59	10.85
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	545	2,80	8.86
	URBANO	995	656	2,20	7.58
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	382	1,14	5.10
	PÚBLICO	1193	819	3,10	9.22
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	221	2,36	8.15
	MEDIA	774	530	2,64	8.50
	ALTA	641	435	2,32	7.74
	SIN CLASIFICAR	30	15	2,77	10.31



**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1054	85,6%	507	87,7%	547	83,8%	0	,0%	408	94,4%	400	82,6%	246	78,1%
UNA O DOS VECES	66	5,4%	27	4,7%	39	6,0%	0	,0%	6	1,4%	30	6,2%	30	9,5%
DE 3 A 5 VECES	20	1,6%	3	,5%	17	2,6%	0	,0%	2	,5%	12	2,5%	6	1,9%
DE 6 A 9 VECES	16	1,3%	6	1,0%	10	1,5%	0	,0%	3	,7%	6	1,2%	7	2,2%
DE 10 A 19 VECES	18	1,5%	9	1,6%	9	1,4%	0	,0%	1	,2%	8	1,7%	9	2,9%
DE 20 A 39 VECES	10	,8%	2	,3%	8	1,2%	0	,0%	1	,2%	7	1,4%	2	,6%
40 VECES O MAS	12	1,0%	5	,9%	7	1,1%	0	,0%	1	,2%	5	1,0%	6	1,9%
NO CONTESTA	35	2,8%	19	3,3%	16	2,5%	0	,0%	10	2,3%	16	3,3%	9	2,9%

**TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1054	85,6%	0	,0%	205	94,9%	200	83,7%	102	82,9%	0	,0%	203	94,0%	200	81,6%	144	75,0%
UNA O DOS VECES	66	5,4%	0	,0%	3	1,4%	13	5,4%	11	8,9%	0	,0%	3	1,4%	17	6,9%	19	9,9%
DE 3 A 5 VECES	20	1,6%	0	,0%	1	,5%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	10	4,1%	6	3,1%
DE 6 A 9 VECES	16	1,3%	0	,0%	1	,5%	4	1,7%	1	,8%	0	,0%	2	,9%	2	,8%	6	3,1%
DE 10 A 19 VECES	18	1,5%	0	,0%	1	,5%	4	1,7%	4	3,3%	0	,0%	0	,0%	4	1,6%	5	2,6%
DE 20 A 39 VECES	10	,8%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	5	2,0%	2	1,0%
40 VECES O MAS	12	1,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,3%	2	1,6%	0	,0%	1	,5%	2	,8%	4	2,1%
NO CONTESTA	35	2,8%	0	,0%	5	2,3%	11	4,6%	3	2,4%	0	,0%	5	2,3%	5	2,0%	6	3,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1054	85,6%	477	85,9%	577	85,4%	358	91,6%	696	82,9%	192	84,2%	457	84,5%	392	87,9%	13	81,3%
UNA O DOS VECES	66	5,4%	31	5,6%	35	5,2%	16	4,1%	50	6,0%	14	6,1%	37	6,8%	14	3,1%	1	6,3%
DE 3 A 5 VECES	20	1,6%	8	1,4%	12	1,8%	3	,8%	17	2,0%	4	1,8%	10	1,8%	6	1,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	16	1,3%	5	,9%	11	1,6%	1	,3%	15	1,8%	2	,9%	6	1,1%	8	1,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	18	1,5%	6	1,1%	12	1,8%	2	,5%	16	1,9%	4	1,8%	7	1,3%	7	1,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	10	,8%	8	1,4%	2	,3%	0	,0%	10	1,2%	1	,4%	5	,9%	3	,7%	1	6,3%
40 VECES O MAS	12	1,0%	9	1,6%	3	,4%	2	,5%	10	1,2%	4	1,8%	5	,9%	3	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	35	2,8%	11	2,0%	24	3,6%	9	2,3%	26	3,1%	7	3,1%	14	2,6%	13	2,9%	1	6,3%

**TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	13250	1054	778	753	719	866	633	763	713	556
	%	83,1%	85,6%	77,0%	84,4%	84,1%	88,6%	83,5%	82,7%	79,5%	79,2%
UNA O DOS VECES	n	874	66	79	61	41	27	39	67	61	38
	%	5,5%	5,4%	7,8%	6,8%	4,8%	2,8%	5,1%	7,3%	6,8%	5,4%
DE 3 A 5 VECES	n	347	20	30	14	17	18	27	17	32	24
	%	2,2%	1,6%	3,0%	1,6%	2,0%	1,8%	3,6%	1,8%	3,6%	3,4%
DE 6 A 9 VECES	n	291	16	26	9	18	8	17	14	24	20
	%	1,8%	1,3%	2,6%	1,0%	2,1%	,8%	2,2%	1,5%	2,7%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	18	30	12	21	13	8	18	27	16
	%	2,0%	1,5%	3,0%	1,3%	2,5%	1,3%	1,1%	2,0%	3,0%	2,3%
DE 20 A 39 VECES	n	200	10	15	7	12	4	9	13	12	14
	%	1,3%	,8%	1,5%	,8%	1,4%	,4%	1,2%	1,4%	1,3%	2,0%
40 VECES O MAS	n	242	12	26	15	9	10	6	10	9	17
	%	1,5%	1,0%	2,6%	1,7%	1,1%	1,0%	,8%	1,1%	1,0%	2,4%
NO CONTESTA	n	423	35	27	21	18	31	19	21	19	17
	%	2,7%	2,8%	2,7%	2,4%	2,1%	3,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	581	786	899	652	763	678	691	617	748
	%	83,1%	81,4%	87,1%	85,7%	82,0%	87,9%	77,1%	80,0%	92,1%
UNA O DOS VECES	n	39	34	49	37	50	65	64	47	10
	%	5,5%	5,5%	3,8%	4,7%	4,7%	5,8%	7,4%	7,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	20	17	15	7	15	22	19	29	4
	%	2,2%	2,8%	1,9%	1,4%	,9%	1,7%	2,5%	2,2%	,5%
DE 6 A 9 VECES	n	9	16	22	17	7	21	14	31	2
	%	1,8%	1,3%	1,8%	2,1%	2,1%	,8%	2,4%	1,6%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	12	13	12	25	9	23	21	31	6
	%	2,0%	1,7%	1,4%	1,1%	3,1%	1,0%	2,6%	2,4%	,7%
DE 20 A 39 VECES	n	15	5	8	13	4	24	17	15	3
	%	1,3%	2,1%	,6%	,8%	1,6%	,5%	2,7%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	11	7	9	29	3	25	21	19	4
	%	1,5%	1,5%	,8%	,9%	3,6%	,3%	2,8%	2,4%	,5%
NO CONTESTA	n	27	24	35	15	17	21	17	24	35
	%	2,7%	3,8%	2,7%	3,3%	1,9%	2,0%	2,4%	2,0%	4,3%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1196	1,12	5.14
SEXO	CHICO	819	559	,87	4.57
	CHICA	907	637	1,33	5.59
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	422	,29	2.61
	15 - 16 AÑOS	484	468	1,41	5.75
	17 - 18 AÑOS	315	306	1,80	6.48
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	211	,14	1.16
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	228	1,29	5.67
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	120	1,35	5.73
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	211	,44	3.49
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	240	1,53	5.84
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	186	2,09	6.92
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	544	1,47	6.35
	URBANO	995	652	,82	3.82
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	382	,40	3.12
	PÚBLICO	1193	814	1,45	5.82
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	221	1,36	6.00
	MEDIA	774	527	1,12	5.11
	ALTA	641	433	,96	4.58
	SIN CLASIFICAR	30	15	2,07	7.60

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	



#### **3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS**

**3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1204	97,8%	565	97,8%	639	97,9%	0	,0%	427	98,8%	470	97,1%	307	97,5%
UNA O DOS VECES	16	1,3%	6	1,0%	10	1,5%	0	,0%	2	,5%	9	1,9%	5	1,6%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,3%
NO CONTESTA	6	,5%	4	,7%	2	,3%	0	,0%	3	,7%	2	,4%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1204	97,8%	0	,0%	213	98,6%	231	96,7%	121	98,4%	0	,0%	214	99,1%	239	97,6%	186	96,9%
UNA O DOS VECES	16	1,3%	0	,0%	1	,5%	4	1,7%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	5	2,0%	4	2,1%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,5%	0	,0%	2	,9%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1204	97,8%	538	96,9%	666	98,5%	383	98,0%	821	97,7%	223	97,8%	527	97,4%	440	98,7%	14	87,5%
UNA O DOS VECES	16	1,3%	9	1,6%	7	1,0%	4	1,0%	12	1,4%	4	1,8%	7	1,3%	3	,7%	2	12,5%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,2%	1	,2%	1	,1%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,5%	4	,7%	2	,3%	1	,3%	5	,6%	1	,4%	4	,7%	1	,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15498	1204	967	865	835	940	736	904	681
	%	97,2%	97,8%	95,6%	97,0%	97,7%	96,2%	97,1%	97,9%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	201	16	18	8	11	17	5	8	11
	%	1,3%	1,3%	1,8%	,9%	1,3%	1,7%	,7%	,9%	1,8%
DE 3 A 5 VECES	n	58	2	6	4	6	6	0	2	3
	%	,4%	,2%	,6%	,4%	,7%	,6%	,0%	,2%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	35	1	5	0	2	4	4	1	3
	%	,2%	,1%	,5%	,0%	,2%	,4%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	21	0	5	3	0	2	0	0	3
	%	,1%	,0%	,5%	,3%	,0%	,2%	,0%	,0%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	2	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	3	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	95	6	6	9	0	5	12	8	4
	%	,6%	,5%	,6%	1,0%	,0%	,5%	1,6%	,9%	,1%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15498	680	878	1029	762	857	860	842	789	797
	%	97,2%	95,2%	97,3%	98,1%	95,8%	98,7%	97,8%	97,5%	97,0%	98,2%
UNA O DOS VECES	n	201	15	11	11	19	4	7	3	13	8
	%	1,3%	2,1%	1,2%	1,0%	2,4%	,5%	,8%	,3%	1,6%	1,0%
DE 3 A 5 VECES	n	58	3	3	3	5	1	2	8	2	1
	%	,4%	,4%	,3%	,3%	,6%	,1%	,2%	,9%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	35	2	4	0	2	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,4%	,0%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	21	2	1	1	2	0	0	1	0	0
	%	,1%	,3%	,1%	,1%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	3	1	0	0	0	0	3	2	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	95	8	3	4	3	5	8	4	5	4
	%	,6%	1,1%	,3%	,4%	,4%	,6%	,9%	,5%	,6%	,5%

**TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1227	,44	3.57
SEXO	CHICO	819	576	,39	3.16
	CHICA	907	651	,49	3.89
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	429	,03	,38
	15 - 16 AÑOS	484	484	,59	4.33
	17 - 18 AÑOS	315	314	,79	4.50
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	214	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	239	,70	4.60
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	123	,48	2.34
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,06	,54
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	245	,48	4.06
HÁBITAT DE RESIDENCIA	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	191	,98	5.46
	RURAL	731	553	,61	4.16
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	URBANO	995	674	,31	2.99
	PRIVADO	533	390	,22	2.23
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	PÚBLICO	1193	837	,55	4.04
	BAJA	281	227	,40	3.76
	MEDIA	774	538	,62	4.34
	ALTA	641	446	,26	2.25
	SIN CLASIFICAR	30	16	,19	,51

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1215	98,7%	571	98,8%	644	98,6%	0	,0%	427	98,8%	477	98,6%	311	98,7%
UNA O DOS VECES	5	,4%	1	,2%	4	,6%	0	,0%	1	,2%	2	,4%	2	,6%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,3%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,6%	5	,9%	3	,5%	0	,0%	4	,9%	3	,6%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1215	98,7%	0	,0%	213	98,6%	237	99,2%	121	98,4%	0	,0%	214	99,1%	240	98,0%	190	99,0%
UNA O DOS VECES	5	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	2	,8%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,6%	0	,0%	3	1,4%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,4%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1215	98,7%	545	98,2%	670	99,1%	387	99,0%	828	98,6%	226	99,1%	531	98,2%	443	99,3%	15	93,8%
UNA O DOS VECES	5	,4%	3	,5%	2	,3%	1	,3%	4	,5%	0	,0%	3	,6%	1	,2%	1	6,3%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,6%	5	,9%	3	,4%	1	,3%	7	,8%	2	,9%	5	,9%	1	,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15431	1215	938	863	849	952	734	889	674	
	%	96,8%	98,7%	92,8%	96,7%	99,3%	97,4%	96,8%	96,3%	97,3%	96,0%
UNA O DOS VECES	n	181	5	26	12	2	10	4	17	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,2%	1,0%	,5%	1,8%	1,3%	1,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	2	9	3	2	4	1	1	2	5
	%	,4%	,2%	,9%	,3%	,2%	,4%	,1%	,1%	,2%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	2	0	2	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,5%	,2%	,0%	,2%	,4%	,2%	,4%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	38	0	11	0	0	0	2	1	1	1
	%	,2%	,0%	1,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	23	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,1%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	45	1	9	2	1	1	1	1	2	3
	%	,3%	,1%	,9%	,2%	,1%	,1%	,1%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	127	8	6	10	1	7	13	11	2	7
	%	,8%	,6%	,6%	1,1%	,1%	,7%	1,7%	1,2%	,2%	1,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15431	680	888	1036	771	855	834	823	757	800
	%	96,8%	95,2%	98,4%	98,8%	97,0%	98,5%	94,9%	95,3%	93,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	181	16	3	4	11	6	16	14	12	2
	%	1,1%	2,2%	,3%	,4%	1,4%	,7%	1,8%	1,6%	1,5%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	3	2	1	2	1	6	6	7	2
	%	,4%	,4%	,2%	,1%	,3%	,1%	,7%	,7%	,9%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	0	0	4	0	4	5	5	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,6%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	38	0	3	0	1	0	6	5	6	1
	%	,2%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,7%	,6%	,7%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	23	1	2	0	1	0	1	1	5	0
	%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	45	2	1	0	1	0	4	6	10	0
	%	,3%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,5%	,7%	1,2%	,0%
NO CONTESTA	n	127	12	3	8	4	6	8	4	11	6
	%	,8%	1,7%	,3%	,8%	,5%	,7%	,9%	,5%	1,4%	,7%

**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1221	,03	.85
SEXO	CHICO	819	572	,00	.06
	CHICA	907	649	,05	1.16
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	428	,00	.07
	15 - 16 AÑOS	484	480	,07	1.35
	17 - 18 AÑOS	315	313	,01	.12
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	213	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	237	,00	.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	122	,01	.14
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,01	.10
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	243	,13	1.90
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	191	,01	.11
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	548	,01	.11
	URBANO	995	673	,05	1.14
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	389	,08	1.50
	PÚBLICO	1193	832	,01	.10
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	226	,00	.00
	MEDIA	774	534	,01	.11
	ALTA	641	445	,07	1.40
	SIN CLASIFICAR	30	16	,09	.38

**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1220	99,1%	570	98,6%	650	99,5%	0	,0%	427	98,8%	479	99,0%	314	99,7%
UNA O DOS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	,9%	8	1,4%	3	,5%	0	,0%	5	1,2%	5	1,0%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1220	99,1%	0	,0%	212	98,1%	235	98,3%	123	100,0%	0	,0%	215	99,5%	244	99,6%	191	99,5%
UNA O DOS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	,9%	0	,0%	4	1,9%	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,4%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1220	99,1%	550	99,1%	670	99,1%	389	99,5%	831	98,9%	225	98,7%	537	99,3%	442	99,1%	16	100,0%
UNA O DOS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	11	,9%	5	,9%	6	,9%	2	,5%	9	1,1%	3	1,3%	4	,7%	4	,9%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15701	1220	990	874	850	966	738	907	690	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,4%	98,9%	97,4%	98,3%	99,3%	98,3%
UNA O DOS VECES	n	39	0	6	5	0	1	2	1	3	0
	%	,2%	,0%	,6%	,6%	,0%	,1%	,3%	,1%	,3%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	15	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	157	11	12	10	2	9	16	12	2	9
	%	1,0%	,9%	1,2%	1,1%	,2%	,9%	2,1%	1,3%	,2%	1,3%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	697	893	1036	781	855	863	852	798	800
	%	98,5%	97,6%	99,0%	98,8%	98,2%	98,5%	98,2%	98,6%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	2	3	3	4	3	2	1	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,3%	,5%	,3%	,2%	,1%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	0	1	0	3	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,0%	,0%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	12	3	9	6	10	13	5	10	6
	%	1,0%	1,7%	,3%	,9%	,8%	1,2%	,6%	1,2%	,7%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1220	,00	.00
SEXO	CHICO	819	570	,00	.00
	CHICA	907	650	,00	.00
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	427	,00	.00
	15 - 16 AÑOS	484	479	,00	.00
	17 - 18 AÑOS	315	314	,00	.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	212	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	235	,00	.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	123	,00	.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,00	.00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	244	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	191	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	550	,00	.00
	URBANO	995	670	,00	.00
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	389	,00	.00
	PÚBLICO	1193	831	,00	.00
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	225	,00	.00
	MEDIA	774	537	,00	.00
	ALTA	641	442	,00	.00
	SIN CLASIFICAR	30	16	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1207	98,1%	564	97,6%	643	98,5%	0	,0%	423	97,9%	477	98,6%	307	97,5%
UNA O DOS VECES	12	1,0%	6	1,0%	6	,9%	0	,0%	4	,9%	4	,8%	4	1,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	7	1,2%	3	,5%	0	,0%	5	1,2%	3	,6%	2	,6%

**TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1207	98,1%	0	,0%	211	97,7%	234	97,9%	119	96,7%	0	,0%	212	98,1%	243	99,2%	188	97,9%
UNA O DOS VECES	12	1,0%	0	,0%	1	,5%	3	1,3%	2	1,6%	0	,0%	3	1,4%	1	,4%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	0	,0%	4	1,9%	2	,8%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	1	,4%	1	,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1207	98,1%	544	98,0%	663	98,1%	380	97,2%	827	98,5%	223	97,8%	528	97,6%	441	98,9%	15	93,8%
UNA O DOS VECES	12	1,0%	4	,7%	8	1,2%	6	1,5%	6	,7%	2	,9%	6	1,1%	3	,7%	1	6,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	5	,9%	5	,7%	3	,8%	7	,8%	3	1,3%	5	,9%	2	,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15541	1207	985	853	838	946	736	895	874	687
	%	97,5%	98,1%	97,4%	95,6%	98,0%	96,8%	97,1%	97,0%	97,4%	97,9%
UNA O DOS VECES	n	184	12	12	20	11	18	3	12	17	7
	%	1,2%	1,0%	1,2%	2,2%	1,3%	1,8%	,4%	1,3%	1,9%	1,0%
DE 3 A 5 VECES	n	33	1	2	2	2	3	4	4	2	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,3%	,5%	,4%	,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	4	5	0	2	0	1	1	1
	%	,1%	,0%	,4%	,6%	,0%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	1	0	1	1	2	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,1%	,1%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	131	10	8	9	2	6	13	9	1	5
	%	,8%	,8%	,8%	1,0%	,2%	,6%	1,7%	1,0%	,1%	,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15541	695	888	1033	767	854	854	849	790	790
	%	97,5%	97,3%	98,4%	98,5%	96,5%	98,4%	97,2%	98,3%	97,2%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	184	2	5	7	15	8	15	3	8	9
	%	1,2%	,3%	,6%	,7%	1,9%	,9%	1,7%	,3%	1,0%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	33	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	3	1	0	2	0	0	0	0	1
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	2	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	131	14	4	6	5	5	8	8	11	7
	%	,8%	2,0%	,4%	,6%	,6%	,6%	,9%	,9%	1,4%	,9%

**TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1220	,02	.26
SEXO	CHICO	819	571	,03	.35
	CHICA	907	649	,01	.14
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	427	,01	.14
	15 - 16 AÑOS	484	481	,01	.14
	17 - 18 AÑOS	315	312	,04	.46
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	212	,01	.10
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	237	,02	.17
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	122	,09	.70
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,02	.18
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	244	,01	.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	190	,02	.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	549	,02	.34
	URBANO	995	671	,02	.16
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	387	,04	.42
	PÚBLICO	1193	833	,01	.13
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	225	,01	.14
	MEDIA	774	535	,03	.36
	ALTA	641	444	,01	.12
	SIN CLASIFICAR	30	16	,09	.38



**TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1189	96,6%	559	96,7%	630	96,5%	0	,0%	425	98,4%	463	95,7%	301	95,6%
UNA O DOS VECES	18	1,5%	7	1,2%	11	1,7%	0	,0%	3	,7%	11	2,3%	4	1,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,4%	1	,2%	4	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	3	1,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,3%	2	,3%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	3	,6%	1	,3%
40 VECES O MAS	3	,2%	2	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	2	,6%
NO CONTESTA	10	,8%	6	1,0%	4	,6%	0	,0%	4	,9%	2	,4%	4	1,3%

**TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1189	96,6%	0	,0%	212	98,1%	228	95,4%	119	96,7%	0	,0%	213	98,6%	235	95,9%	182	94,8%
UNA O DOS VECES	18	1,5%	0	,0%	1	,5%	4	1,7%	2	1,6%	0	,0%	2	,9%	7	2,9%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	3	1,6%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,5%
40 VECES O MAS	3	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	10	,8%	0	,0%	3	1,4%	2	,8%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	3	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1189	96,6%	530	95,5%	659	97,5%	380	97,2%	809	96,3%	221	96,9%	517	95,6%	435	97,5%	16	100,0%
UNA O DOS VECES	18	1,5%	8	1,4%	10	1,5%	4	1,0%	14	1,7%	4	1,8%	8	1,5%	6	1,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,4%	4	,7%	1	,1%	3	,8%	2	,2%	0	,0%	2	,4%	3	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,3%	4	,7%	0	,0%	2	,5%	2	,2%	1	,4%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,2%	2	,4%	1	,1%	1	,3%	2	,2%	0	,0%	2	,4%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	5	,9%	5	,7%	1	,3%	9	1,1%	2	,9%	7	1,3%	1	,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15165	1189	947	835	836	927	716	875	852	666
	%	95,1%	96,6%	93,7%	93,6%	97,8%	94,9%	94,5%	94,8%	95,0%	94,9%
UNA O DOS VECES	n	303	18	18	20	11	21	13	22	19	18
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,2%	1,3%	2,1%	1,7%	2,4%	2,1%	2,6%
DE 3 A 5 VECES	n	85	1	8	7	3	7	1	4	7	3
	%	,5%	,1%	,8%	,8%	,4%	,7%	,1%	,4%	,8%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	69	5	9	3	2	2	2	4	3	5
	%	,4%	,4%	,9%	,3%	,2%	,2%	,3%	,4%	,3%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	58	1	9	4	1	3	4	1	4	2
	%	,4%	,1%	,9%	,4%	,1%	,3%	,5%	,1%	,4%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	37	4	3	2	1	1	1	2	1	0
	%	,2%	,3%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	3	4	8	0	5	1	2	6	4
	%	,4%	,2%	,4%	,9%	,0%	,5%	,1%	,2%	,7%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	11	20	13	5	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,5%	,1%	1,1%	2,6%	1,4%	,6%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15165	650	860	1013	742	835	842	819	765	796
	%	95,1%	91,0%	95,3%	96,6%	93,3%	96,2%	95,8%	94,8%	94,1%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	303	28	16	18	18	17	10	13	19	4
	%	1,9%	3,9%	1,8%	1,7%	2,3%	2,0%	1,1%	1,5%	2,3%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	85	5	3	1	11	2	4	8	9	1
	%	,5%	,7%	,3%	,1%	1,4%	,2%	,5%	,9%	1,1%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	69	10	6	2	6	2	3	4	0	1
	%	,4%	1,4%	,7%	,2%	,8%	,2%	,3%	,5%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	58	3	3	2	3	0	6	6	5	1
	%	,4%	,4%	,3%	,2%	,4%	,0%	,7%	,7%	,6%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	37	3	4	4	2	1	1	4	3	0
	%	,2%	,4%	,4%	,4%	,3%	,1%	,1%	,5%	,4%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	5	4	2	7	0	2	6	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,9%	,0%	,2%	,7%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	10	6	7	6	11	11	4	10	8
	%	1,0%	1,4%	,7%	,7%	,8%	1,3%	1,3%	,5%	1,2%	1,0%

**TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1220	,16	1.72
SEXO	CHICO	819	571	,18	1.95
	CHICA	907	649	,15	1.48
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	428	,01	.13
	15 - 16 AÑOS	484	481	,22	1.82
	17 - 18 AÑOS	315	311	,29	2.53
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	213	,01	.10
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	236	,29	2.35
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	122	,27	2.68
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,01	.14
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	245	,15	1.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	189	,31	2.43
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	549	,28	2.21
	URBANO	995	671	,07	1.16
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	390	,20	1.85
	PÚBLICO	1193	830	,15	1.65
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	226	,09	.98
	MEDIA	774	533	,24	2.14
	ALTA	641	445	,11	1.44
	SIN CLASIFICAR	30	16	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1210	98,3%	568	98,3%	642	98,3%	0	,0%	424	98,1%	478	98,8%	308	97,8%
UNA O DOS VECES	7	,6%	2	,3%	5	,8%	0	,0%	2	,5%	2	,4%	3	1,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	6	1,0%	4	,6%	0	,0%	6	1,4%	1	,2%	3	1,0%

**TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1210	98,3%	0	,0%	211	97,7%	236	98,7%	121	98,4%	0	,0%	213	98,6%	242	98,8%	187	97,4%
UNA O DOS VECES	7	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	2	,9%	1	,4%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	0	,0%	5	2,3%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	3	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1210	98,3%	545	98,2%	665	98,4%	386	98,7%	824	98,1%	224	98,2%	530	98,0%	440	98,7%	16	100,0%
UNA O DOS VECES	7	,6%	2	,4%	5	,7%	3	,8%	4	,5%	1	,4%	3	,6%	3	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	10	,8%	4	,7%	6	,9%	1	,3%	9	1,1%	3	1,3%	5	,9%	2	,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15594	1210	983	868	841	959	741	906	686	
	%	97,8%	98,3%	97,2%	97,3%	98,4%	98,2%	97,8%	98,2%	99,1%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	119	7	9	10	7	5	1	5	3	5
	%	,7%	,6%	,9%	1,1%	,8%	,5%	,1%	,5%	,3%	,7%
DE 3 A 5 VECES	n	28	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,2%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	11	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,1%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	9	2	9	13	10	2	6
	%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,2%	,9%	1,7%	1,1%	,2%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	890	1027	774	847	850	839	791	800
	%	97,8%	97,1%	98,7%	97,9%	97,4%	97,6%	96,7%	97,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	4	5	7	10	11	13	9	6	2
	%	,7%	,6%	,6%	,7%	1,3%	1,3%	1,5%	1,0%	,7%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	1	3	2	3	2	1	2
	%	,2%	,1%	,0%	,1%	,4%	,2%	,3%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	1
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%
NO CONTESTA	n	13	3	13	6	6	11	7	13	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,8%	,7%	1,3%	,8%	1,6%

**TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1219	,02	.45
SEXO	CHICO	819	572	,04	.63
	CHICA	907	647	,01	.13
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	426	,01	.10
	15 - 16 AÑOS	484	481	,01	.21
	17 - 18 AÑOS	315	312	,06	.83
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	211	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	238	,02	.28
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	123	,13	1.31
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	215	,01	.14
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	243	,01	.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	189	,02	.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	549	,04	.65
	URBANO	995	670	,01	.13
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	390	,05	.75
	PÚBLICO	1193	829	,01	.17
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	225	,01	.10
	MEDIA	774	534	,04	.64
	ALTA	641	444	,02	.23
	SIN CLASIFICAR	30	16	,00	.00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

**TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	1141	92,7%	542	93,8%	599	91,7%	0	,0%	420	97,2%	441	91,1%	280	88,9%
UNA O DOS VECES	19	1,5%	9	1,6%	10	1,5%	0	,0%	2	,5%	10	2,1%	7	2,2%
DE 3 A 5 VECES	11	,9%	4	,7%	7	1,1%	0	,0%	0	,0%	4	,8%	7	2,2%
DE 6 A 9 VECES	4	,3%	2	,3%	2	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,2%	2	,6%
DE 10 A 19 VECES	4	,3%	4	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	3	1,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,3%
40 VECES O MAS	7	,6%	3	,5%	4	,6%	0	,0%	0	,0%	5	1,0%	2	,6%
NO CONTESTA	43	3,5%	14	2,4%	29	4,4%	0	,0%	9	2,1%	21	4,3%	13	4,1%

**TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	1141	92,7%	0	,0%	213	98,6%	218	91,2%	111	90,2%	0	,0%	207	95,8%	223	91,0%	169	88,0%
UNA O DOS VECES	19	1,5%	0	,0%	0	,0%	4	1,7%	5	4,1%	0	,0%	2	,9%	6	2,4%	2	1,0%
DE 3 A 5 VECES	11	,9%	0	,0%	0	,0%	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	7	3,6%
DE 6 A 9 VECES	4	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,8%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	4	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,5%
40 VECES O MAS	7	,6%	0	,0%	0	,0%	3	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	2	1,0%
NO CONTESTA	43	3,5%	0	,0%	3	1,4%	8	3,3%	3	2,4%	0	,0%	6	2,8%	13	5,3%	10	5,2%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	1141	92,7%	502	90,5%	639	94,5%	372	95,1%	769	91,5%	209	91,7%	496	91,7%	423	94,8%	13	81,3%
UNA O DOS VECES	19	1,5%	11	2,0%	8	1,2%	3	,8%	16	1,9%	4	1,8%	9	1,7%	4	,9%	2	12,5%
DE 3 A 5 VECES	11	,9%	7	1,3%	4	,6%	5	1,3%	6	,7%	1	,4%	7	1,3%	3	,7%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,3%	2	,4%	2	,3%	1	,3%	3	,4%	0	,0%	3	,6%	1	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,3%	3	,5%	1	,1%	1	,3%	3	,4%	0	,0%	2	,4%	2	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,1%	0	,0%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	0	,0%
40 VECES O MAS	7	,6%	4	,7%	3	,4%	1	,3%	6	,7%	2	,9%	5	,9%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	43	3,5%	25	4,5%	18	2,7%	8	2,0%	35	4,2%	12	5,3%	19	3,5%	11	2,5%	1	6,3%

**TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14590	1141	914	793	787	894	676	838	627	
	%	91,5%	92,7%	90,4%	88,9%	92,0%	91,5%	89,2%	90,8%	92,9%	89,3%
UNA O DOS VECES	n	294	19	15	31	15	19	9	22	12	20
	%	1,8%	1,5%	1,5%	3,5%	1,8%	1,9%	1,2%	2,4%	1,3%	2,8%
DE 3 A 5 VECES	n	107	11	6	7	8	12	4	5	5	5
	%	,7%	,9%	,6%	,8%	,9%	1,2%	,5%	,5%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	71	4	6	6	2	5	5	6	6	2
	%	,4%	,3%	,6%	,7%	,2%	,5%	,7%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	69	4	5	5	3	6	1	4	6	2
	%	,4%	,3%	,5%	,6%	,4%	,6%	,1%	,4%	,7%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	51	2	6	2	3	0	6	5	3	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,5%	,3%	,3%
40 VECES O MAS	n	132	7	6	9	7	8	9	6	4	12
	%	,8%	,6%	,6%	1,0%	,8%	,8%	1,2%	,7%	,4%	1,7%
NO CONTESTA	n	628	43	53	39	30	33	48	37	28	32
	%	3,9%	3,5%	5,2%	4,4%	3,5%	3,4%	6,3%	4,0%	3,1%	4,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14590	645	835	956	721	814	801	792	748	775
	%	91,5%	90,3%	92,6%	91,1%	90,7%	93,8%	91,1%	91,7%	92,0%	95,4%
UNA O DOS VECES	n	294	13	17	22	17	13	9	19	12	10
	%	1,8%	1,8%	1,9%	2,1%	2,1%	1,5%	1,0%	2,2%	1,5%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	107	5	5	9	7	3	3	7	1	4
	%	,7%	,7%	,6%	,9%	,9%	,3%	,3%	,8%	,1%	,5%
DE 6 A 9 VECES	n	71	4	4	4	2	4	3	3	2	3
	%	,4%	,6%	,4%	,4%	,3%	,5%	,3%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	69	3	4	9	3	4	2	5	2	1
	%	,4%	,4%	,4%	,9%	,4%	,5%	,2%	,6%	,2%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	51	2	1	6	2	3	3	1	4	0
	%	,3%	,3%	,1%	,6%	,3%	,3%	,3%	,1%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	132	8	1	12	11	2	9	9	9	3
	%	,8%	1,1%	,1%	1,1%	1,4%	,2%	1,0%	1,0%	1,1%	,4%
NO CONTESTA	n	628	34	35	31	32	25	49	28	35	16
	%	3,9%	4,8%	3,9%	3,0%	4,0%	2,9%	5,6%	3,2%	4,3%	2,0%

**TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	1177	,26	2.40
SEXO	CHICO	819	560	,25	2.26
	CHICA	907	617	,28	2.52
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	423	,02	,22
	15 - 16 AÑOS	484	459	,41	3.16
	17 - 18 AÑOS	315	295	,39	2.69
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	213	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	227	,47	3.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	120	,28	1.25
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	210	,03	,31
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	232	,36	2.89
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	175	,46	3.33
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	523	,34	2.72
	URBANO	995	654	,20	2.11
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	378	,12	1.58
	PÚBLICO	1193	799	,33	2.70
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	215	,30	2.84
	MEDIA	774	515	,37	2.95
	ALTA	641	432	,13	1.13
	SIN CLASIFICAR	30	15	,20	,53

**TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	



### 3.4.2 SALUD SEXUAL

**3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”**

**3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

**3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

**TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	242	30,3%	99	27,3%	143	32,7%	0	,0%	0	,0%	111	22,9%	131	41,6%
NO	521	65,2%	244	67,4%	277	63,4%	0	,0%	0	,0%	345	71,3%	176	55,9%
NO CONTESTA	36	4,5%	19	5,2%	17	3,9%	0	,0%	0	,0%	28	5,8%	8	2,5%

**TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
SI	242	30,3%	0	,0%	0	,0%	50	20,9%	49	39,8%	0	,0%	0	,0%	61	24,9%	82	42,7%
NO	521	65,2%	0	,0%	0	,0%	173	72,4%	71	57,7%	0	,0%	0	,0%	172	70,2%	105	54,7%
NO CONTESTA	36	4,5%	0	,0%	0	,0%	16	6,7%	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	12	4,9%	5	2,6%

**TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
SI	242	30,3%	110	30,3%	132	30,3%	71	31,1%	171	29,9%	44	32,6%	113	31,5%	85	28,2%	0	,0%
NO	521	65,2%	246	67,8%	275	63,1%	152	66,7%	369	64,6%	82	60,7%	230	64,1%	205	68,1%	4	100,0%
NO CONTESTA	36	4,5%	7	1,9%	29	6,7%	5	2,2%	31	5,4%	9	6,7%	16	4,5%	11	3,7%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3394	242	201	244	176	243	178	187	188	169
	%	32,5%	30,3%	27,6%	39,1%	30,6%	39,4%	35,6%	29,2%	29,2%	36,5%
NO	n	6695	521	512	368	367	364	304	439	435	286
	%	64,1%	65,2%	70,3%	59,0%	63,7%	59,1%	60,8%	68,5%	67,5%	61,8%
NO CONTESTA	n	354	36	15	12	33	9	18	15	21	8
	%	3,4%	4,5%	2,1%	1,9%	5,7%	1,5%	3,6%	2,3%	3,3%	1,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3394	139	220	226	199	145	149	150	135	203
	%	32,5%	32,3%	40,3%	34,0%	38,9%	26,8%	26,7%	29,0%	24,6%	38,1%
NO	n	6695	261	311	427	284	384	383	354	395	300
	%	64,1%	60,7%	57,0%	64,2%	55,5%	71,0%	68,5%	68,5%	71,9%	56,3%
NO CONTESTA	n	354	30	15	12	29	12	27	13	19	30
	%	3,4%	7,0%	2,7%	1,8%	5,7%	2,2%	4,8%	2,5%	3,5%	5,6%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.


#### 3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

**TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,7%	4	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	3,6%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,7%	3	3,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	3	2,7%	1	,8%
A LOS 13 AÑOS	10	4,1%	6	6,1%	4	2,8%	0	,0%	0	,0%	9	8,1%	1	,8%
A LOS 14 AÑOS	48	19,8%	20	20,2%	28	19,6%	0	,0%	0	,0%	29	26,1%	19	14,5%
A LOS 15 AÑOS	62	25,6%	19	19,2%	43	30,1%	0	,0%	0	,0%	36	32,4%	26	19,8%
A LOS 16 AÑOS	73	30,2%	28	28,3%	45	31,5%	0	,0%	0	,0%	21	18,9%	52	39,7%
A LOS 17 AÑOS	33	13,6%	14	14,1%	19	13,3%	0	,0%	0	,0%	5	4,5%	28	21,4%
A LOS 18 AÑOS	5	2,1%	3	3,0%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	3	2,7%	2	1,5%
NO CONTESTA	3	1,2%	2	2,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	2	1,5%

**TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	4	8,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	10	4,1%	0	,0%	0	,0%	5	10,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,6%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	48	19,8%	0	,0%	0	,0%	14	28,0%	6	12,2%	0	,0%	0	,0%	15	24,6%	13	15,9%
A LOS 15 AÑOS	62	25,6%	0	,0%	0	,0%	14	28,0%	5	10,2%	0	,0%	0	,0%	22	36,1%	21	25,6%
A LOS 16 AÑOS	73	30,2%	0	,0%	0	,0%	8	16,0%	20	40,8%	0	,0%	0	,0%	13	21,3%	32	39,0%
A LOS 17 AÑOS	33	13,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	14	28,6%	0	,0%	0	,0%	5	8,2%	14	17,1%
A LOS 18 AÑOS	5	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	4,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	1	1,2%
NO CONTESTA	3	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	2,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%



**TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,7%	3	2,7%	1	,8%	3	4,2%	1	,6%	0	,0%	2	1,8%	2	2,4%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	1,7%	1	,9%	3	2,3%	1	1,4%	3	1,8%	1	2,3%	2	1,8%	1	1,2%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	10	4,1%	3	2,7%	7	5,3%	1	1,4%	9	5,3%	1	2,3%	6	5,3%	3	3,5%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	48	19,8%	16	14,5%	32	24,2%	9	12,7%	39	22,8%	9	20,5%	19	16,8%	20	23,5%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	62	25,6%	29	26,4%	33	25,0%	17	23,9%	45	26,3%	13	29,5%	33	29,2%	16	18,8%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	73	30,2%	41	37,3%	32	24,2%	21	29,6%	52	30,4%	10	22,7%	34	30,1%	29	34,1%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	33	13,6%	13	11,8%	20	15,2%	15	21,1%	18	10,5%	10	22,7%	12	10,6%	11	12,9%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	5	2,1%	1	,9%	4	3,0%	3	4,2%	2	1,2%	0	,0%	2	1,8%	3	3,5%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,2%	3	2,7%	0	,0%	1	1,4%	2	1,2%	0	,0%	3	2,7%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	77	4	6	5	7	7	0	2	4	1
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,0%	4,0%	2,9%	,0%	1,1%	2,1%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	6	6	4	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,5%	2,3%	3,3%	2,2%	3,2%	1,1%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	190	10	12	12	14	25	7	9	10	6
	%	5,6%	4,1%	6,0%	4,9%	8,0%	10,3%	3,9%	4,8%	5,3%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	602	48	39	36	33	58	32	24	30	27
	%	17,7%	19,8%	19,4%	14,8%	18,8%	23,9%	18,0%	12,8%	16,0%	16,0%
A LOS 15 AÑOS	n	988	62	55	69	56	67	55	43	56	66
	%	29,1%	25,6%	27,4%	28,3%	31,8%	27,6%	30,9%	23,0%	29,8%	39,1%
A LOS 16 AÑOS	n	955	73	61	79	43	55	54	71	54	43
	%	28,1%	30,2%	30,3%	32,4%	24,4%	22,6%	30,3%	38,0%	28,7%	25,4%
A LOS 17 AÑOS	n	415	33	18	34	12	22	24	26	28	21
	%	12,2%	13,6%	9,0%	13,9%	6,8%	9,1%	13,5%	13,9%	14,9%	12,4%
A LOS 18 AÑOS	n	46	5	2	3	0	0	1	4	2	1
	%	1,4%	2,1%	1,0%	1,2%	,0%	,0%	,6%	2,1%	1,1%	,6%
NO CONTESTA	n	44	3	2	0	7	1	1	2	2	0
	%	1,3%	1,2%	1,0%	,0%	4,0%	,4%	,6%	1,1%	1,1%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	77	4	5	0	4	5	9	3	3	8
	%	2,3%	2,9%	2,3%	,0%	2,0%	3,4%	6,0%	2,0%	2,2%	3,9%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,6%	,9%	1,8%	3,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%	3,4%
A LOS 13 AÑOS	n	190	12	12	6	19	3	6	7	6	14
	%	5,6%	8,6%	5,5%	2,7%	9,5%	2,1%	4,0%	4,7%	4,4%	6,9%
A LOS 14 AÑOS	n	602	24	34	44	35	30	23	19	19	47
	%	17,7%	17,3%	15,5%	19,5%	17,6%	20,7%	15,4%	12,7%	14,1%	23,2%
A LOS 15 AÑOS	n	988	40	69	59	54	48	37	50	44	58
	%	29,1%	28,8%	31,4%	26,1%	27,1%	33,1%	24,8%	33,3%	32,6%	28,6%
A LOS 16 AÑOS	n	955	36	64	75	52	35	43	39	31	47
	%	28,1%	25,9%	29,1%	33,2%	26,1%	24,1%	28,9%	26,0%	23,0%	23,2%
A LOS 17 AÑOS	n	415	13	28	34	24	16	23	22	21	16
	%	12,2%	9,4%	12,7%	15,0%	12,1%	11,0%	15,4%	14,7%	15,6%	7,9%
A LOS 18 AÑOS	n	46	3	1	3	2	3	3	6	4	3
	%	1,4%	2,2%	,5%	1,3%	1,0%	2,1%	2,0%	4,0%	3,0%	1,5%
NO CONTESTA	n	44	2	5	1	2	3	3	2	5	3
	%	1,3%	1,4%	2,3%	,4%	1,0%	2,1%	2,0%	1,3%	3,7%	1,5%

**TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	239	15,24	1.33
SEXO	CHICO	819	97	15,08	1.60
	CHICA	907	142	15,35	1.11
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	484	110	14,71	1.40
	17 - 18 AÑOS	315	129	15,70	1.09
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	49	14,35	1.59
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	48	15,83	1.23
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	61	15,00	1.17
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	81	15,62	.99
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	107	15,31	1.29
	URBANO	995	132	15,19	1.37
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	70	15,49	1.53
	PÚBLICO	1193	169	15,14	1.24
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	44	15,36	1.24
	MEDIA	774	110	15,17	1.32
	ALTA	641	85	15,27	1.41
	SIN CLASIFICAR	30	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NO	23	9,5%	11	11,3%	12	8,3%	0	,0%	0	,0%	12	10,3%	11	8,7%
SÍ	218	90,0%	84	87,5%	134	91,7%	0	,0%	0	,0%	100	89,7%	118	90,4%
NO CONTESTA	1	,5%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%

**TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
NO	23	9,5%	0	,0%	0	,0%	8	15,4%	3	7,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,4%	8	9,7%
SÍ	218	90,0%	0	,0%	0	,0%	41	84,6%	43	90,5%	0	,0%	0	,0%	58	93,6%	75	90,3%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
NO	23	9,5%	8	8,8%	15	9,8%	3	7,2%	19	10,0%	3	7,2%	15	13,1%	4	5,5%	0	,0%
SÍ	218	90,0%	80	91,2%	138	89,4%	44	92,8%	174	89,4%	42	92,8%	100	85,9%	76	94,5%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	2,5%	7,8%
Sí	n	139	199	228	179	133	143	149	141	177
	%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	96,9%	88,1%
NO CONTESTA	n	2	1	3	1	2	3	3	1	8
	%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	,6%	4,1%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	3	1,4%	2	1,8%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	2	1,8%
NO	226	98,6%	90	98,2%	136	98,8%	0	,0%	0	,0%	105	99,1%	121	98,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
SI	3	1,4%	0	,0%	0	,0%	0	1,1%	1	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,8%	1	1,4%
NO	226	98,6%	0	,0%	0	,0%	45	98,9%	44	97,4%	0	,0%	0	,0%	59	99,2%	77	98,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
SI	3	1,4%	2	2,5%	1	,8%	1	2,2%	2	1,2%	0	1,1%	1	1,1%	2	2,0%	0	,0%
NO	226	98,6%	82	97,5%	144	99,2%	45	97,8%	181	98,8%	43	98,9%	107	98,9%	76	98,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	21	9,4%	8	9,2%	13	9,5%	0	,0%	0	,0%	6	5,6%	15	12,6%
NO	196	85,9%	76	84,6%	119	86,7%	0	,0%	0	,0%	94	88,9%	102	83,3%
NO CONTESTA	11	4,7%	6	6,2%	5	3,8%	0	,0%	0	,0%	6	5,5%	5	4,1%

**TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
SI	21	9,4%	0	,0%	0	,0%	3	7,2%	5	11,3%	0	,0%	0	,0%	3	4,4%	10	13,4%
NO	196	85,9%	0	,0%	0	,0%	38	83,0%	38	86,3%	0	,0%	0	,0%	56	93,3%	64	81,6%
NO CONTESTA	11	4,7%	0	,0%	0	,0%	4	9,8%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	4	5,0%

**TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
SI	21	9,4%	7	8,4%	14	10,0%	5	9,9%	17	9,2%	2	5,5%	12	10,8%	7	9,6%	0	,0%
NO	196	85,9%	71	85,1%	124	86,3%	40	87,7%	156	85,4%	40	91,5%	88	83,1%	67	86,6%	0	,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	5	6,5%	5	3,7%	1	2,4%	10	5,3%	1	3,1%	7	6,1%	3	3,8%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	145	143	119
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	106	108	110	136	
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	188	82,6%	72	80,1%	116	84,2%	0	,0%	0	,0%	86	81,1%	102	83,9%
NO	29	12,6%	12	13,7%	16	12,0%	0	,0%	0	,0%	14	13,4%	15	12,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	6	6,2%	5	3,8%	0	,0%	0	,0%	6	5,5%	5	4,1%

**TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
SI	188	82,6%	0	,0%	0	,0%	35	76,0%	37	84,4%	0	,0%	0	,0%	51	85,1%	65	83,6%
NO	29	12,6%	0	,0%	0	,0%	7	14,2%	6	13,1%	0	,0%	0	,0%	8	12,7%	9	11,4%
NO CONTESTA	11	4,7%	0	,0%	0	,0%	4	9,8%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	4	5,0%

**TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
SI	188	82,6%	67	79,4%	121	84,5%	38	84,1%	150	82,2%	36	83,5%	85	80,3%	66	85,4%	0	,0%
NO	29	12,6%	12	14,1%	17	11,8%	6	13,5%	23	12,4%	6	13,5%	14	13,6%	8	10,9%	0	,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	5	6,5%	5	3,7%	1	2,4%	10	5,3%	1	3,1%	7	6,1%	3	3,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	90,5%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	3,0%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	6,5%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	37	16,1%	15	16,3%	22	16,0%	0	,0%	0	,0%	23	21,6%	14	11,4%
NO	180	79,1%	70	77,5%	110	80,2%	0	,0%	0	,0%	77	72,9%	103	84,5%
NO CONTESTA	11	4,7%	6	6,2%	5	3,8%	0	,0%	0	,0%	6	5,5%	5	4,1%

**TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
SI	37	16,1%	0	,0%	0	,0%	8	18,1%	6	14,6%	0	,0%	0	,0%	15	24,3%	7	9,6%
NO	180	79,1%	0	,0%	0	,0%	33	72,1%	37	83,0%	0	,0%	0	,0%	44	73,5%	66	85,4%
NO CONTESTA	11	4,7%	0	,0%	0	,0%	4	9,8%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	4	5,0%

**TABLA 3.4.2.7.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
SI	37	16,1%	13	15,4%	24	16,6%	6	13,8%	30	16,7%	7	14,9%	18	17,2%	12	15,4%	0	,0%
NO	180	79,1%	66	78,1%	115	79,7%	38	83,8%	142	78,0%	36	82,0%	82	76,7%	63	80,9%	0	,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	5	6,5%	5	3,7%	1	2,4%	10	5,3%	1	3,1%	7	6,1%	3	3,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	808	100,0%	918	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
SI	3	1,2%	2	1,7%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	2	2,0%	1	,6%
NO	214	94,0%	83	92,1%	131	95,3%	0	,0%	0	,0%	98	92,5%	116	95,3%
NO CONTESTA	11	4,7%	6	6,2%	5	3,8%	0	,0%	0	,0%	6	5,5%	5	4,1%

**TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	245	100,0%	206	100,0%	241	100,0%	117	100,0%	250	100,0%	226	100,0%	243	100,0%	198	100,0%
SI	3	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%
NO	214	94,0%	0	,0%	0	,0%	41	88,5%	42	95,9%	0	,0%	0	,0%	57	95,6%	74	95,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	0	,0%	0	,0%	4	9,8%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	4	5,0%

**TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	609	100,0%	1117	100,0%	403	100,0%	1323	100,0%	289	100,0%	767	100,0%	639	100,0%	31	100,0%
SI	3	1,2%	2	2,5%	1	,5%	1	2,7%	2	,9%	0	1,1%	1	,7%	2	2,0%	0	,0%
NO	214	94,0%	76	91,0%	138	95,8%	43	94,9%	171	93,8%	42	95,8%	99	93,1%	73	94,3%	0	,0%
NO CONTESTA	11	4,7%	5	6,5%	5	3,7%	1	2,4%	10	5,3%	1	3,1%	7	6,1%	3	3,8%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**


		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB\_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	199	85,4%	81	86,2%	118	84,9%	0	,0%	0	,0%	89	84,0%	110	86,6%
MARCHA ATRÁS	19	8,2%	7	7,4%	12	8,6%	0	,0%	0	,0%	11	10,4%	8	6,3%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,4%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	12	5,2%	5	5,3%	7	5,0%	0	,0%	0	,0%	5	4,7%	7	5,5%
NO ESTÁ SEGURO	2	,9%	1	1,1%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%

**TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	199	85,4%	0	,0%	0	,0%	39	84,8%	42	87,5%	0	,0%	0	,0%	50	83,3%	68	86,1%
MARCHA ATRÁS	19	8,2%	0	,0%	0	,0%	4	8,7%	3	6,3%	0	,0%	0	,0%	7	11,7%	5	6,3%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	12	5,2%	0	,0%	0	,0%	3	6,5%	2	4,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	5	6,3%
NO ESTÁ SEGURO	2	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	199	85,4%	89	84,8%	110	85,9%	58	84,1%	141	86,0%	36	83,7%	89	83,2%	74	89,2%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	19	8,2%	10	9,5%	9	7,0%	7	10,1%	12	7,3%	4	9,3%	9	8,4%	6	7,2%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	1	,4%	1	1,0%	0	,0%	1	1,4%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	12	5,2%	4	3,8%	8	6,3%	3	4,3%	9	5,5%	2	4,7%	8	7,5%	2	2,4%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	2	,9%	1	1,0%	1	,8%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	1	,9%	1	1,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	199	177	219	149	206	160	172	145	
	%	88,9%	85,4%	90,8%	90,9%	87,6%	86,6%	92,5%	94,5%	94,4%	87,3%
MARCHA ATRÁS	n	154	19	11	7	5	11	10	5	3	10
	%	4,7%	8,2%	5,6%	2,9%	2,9%	4,6%	5,8%	2,7%	1,7%	6,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	3	2	5	2	0	0	1	4
	%	1,1%	,4%	1,5%	,8%	2,9%	,8%	,0%	,0%	,6%	2,4%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	12	4	7	9	19	3	4	4	5
	%	3,9%	5,2%	2,1%	2,9%	5,3%	8,0%	1,7%	2,2%	2,2%	3,0%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	2	0	6	2	0	0	1	2	2
	%	1,3%	,9%	,0%	2,5%	1,2%	,0%	,0%	,5%	1,1%	1,2%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	116	174	204	169	125	125	133	140	
	%	88,9%	86,6%	86,1%	93,2%	89,4%	88,7%	88,0%	93,0%	91,5%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	154	11	13	3	10	8	6	1	3	18
	%	4,7%	8,2%	6,4%	1,4%	5,3%	5,7%	4,2%	,7%	2,3%	9,7%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	2	5	0	0	2	3	4	1
	%	1,1%	,7%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,4%	2,1%	3,1%	,5%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	5	8	4	8	5	7	4	3	17
	%	3,9%	3,7%	4,0%	1,8%	4,2%	3,5%	4,9%	2,8%	2,3%	9,2%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	1	5	3	2	3	2	2	1	9
	%	1,3%	,7%	2,5%	1,4%	1,1%	2,1%	1,4%	1,4%	,8%	4,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	145	61,4%	48	49,5%	97	69,8%	0	,0%	0	,0%	65	61,3%	80	61,5%
2 PERSONAS	38	16,1%	18	18,6%	20	14,4%	0	,0%	0	,0%	14	13,2%	24	18,5%
3 PERSONAS	18	7,6%	7	7,2%	11	7,9%	0	,0%	0	,0%	8	7,5%	10	7,7%
4 PERSONAS	5	2,1%	2	2,1%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	4	3,8%	1	,8%
5 PERSONAS	8	3,4%	5	5,2%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%	6	4,6%
6 O MÁS PERSONAS	15	6,4%	13	13,4%	2	1,4%	0	,0%	0	,0%	10	9,4%	5	3,8%
NO CONTESTA	7	3,0%	4	4,1%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	4	3,1%

**TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	145	61,4%	0	,0%	0	,0%	19	39,6%	29	59,2%	0	,0%	0	,0%	46	79,3%	51	63,0%
2 PERSONAS	38	16,1%	0	,0%	0	,0%	8	16,7%	10	20,4%	0	,0%	0	,0%	6	10,3%	14	17,3%
3 PERSONAS	18	7,6%	0	,0%	0	,0%	5	10,4%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	3	5,2%	8	9,9%
4 PERSONAS	5	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,4%	1	1,2%
5 PERSONAS	8	3,4%	0	,0%	0	,0%	2	4,2%	3	6,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,7%
6 O MÁS PERSONAS	15	6,4%	0	,0%	0	,0%	9	18,8%	4	8,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	1	1,2%
NO CONTESTA	7	3,0%	0	,0%	0	,0%	3	6,3%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,7%

## Desarrollo adolescente y salud.


### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	145	61,4%	66	62,3%	79	60,8%	37	53,6%	108	64,7%	31	73,8%	66	60,0%	48	57,1%	0	,0%
2 PERSONAS	38	16,1%	16	15,1%	22	16,9%	15	21,7%	23	13,8%	6	14,3%	13	11,8%	19	22,6%	0	,0%
3 PERSONAS	18	7,6%	9	8,5%	9	6,9%	8	11,6%	10	6,0%	3	7,1%	11	10,0%	4	4,8%	0	,0%
4 PERSONAS	5	2,1%	1	,9%	4	3,1%	1	1,4%	4	2,4%	0	,0%	4	3,6%	1	1,2%	0	,0%
5 PERSONAS	8	3,4%	5	4,7%	3	2,3%	0	,0%	8	4,8%	0	,0%	8	7,3%	0	,0%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	15	6,4%	5	4,7%	10	7,7%	7	10,1%	8	4,8%	2	4,8%	4	3,6%	9	10,7%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,0%	4	3,8%	3	2,3%	1	1,4%	6	3,6%	0	,0%	4	3,6%	3	3,6%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1853	145	113	114	92	132	106	102	110	99
	%	55,2%	61,4%	56,5%	47,9%	52,9%	54,5%	59,9%	55,4%	59,5%	59,3%
2 PERSONAS	n	633	38	40	52	32	44	32	36	28	35
	%	18,9%	16,1%	20,0%	21,8%	18,4%	18,2%	18,1%	19,6%	15,1%	21,0%
3 PERSONAS	n	323	18	14	28	15	27	14	22	17	16
	%	9,6%	7,6%	7,0%	11,8%	8,6%	11,2%	7,9%	12,0%	9,2%	9,6%
4 PERSONAS	n	156	5	7	14	8	16	7	7	7	1
	%	4,6%	2,1%	3,5%	5,9%	4,6%	6,6%	4,0%	3,8%	3,8%	,6%
5 PERSONAS	n	86	8	2	6	6	5	4	4	3	7
	%	2,6%	3,4%	1,0%	2,5%	3,4%	2,1%	2,3%	2,2%	1,6%	4,2%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	15	18	22	14	15	9	10	15	8
	%	6,8%	6,4%	9,0%	9,2%	8,0%	6,2%	5,1%	5,4%	8,1%	4,8%
NO CONTESTA	n	80	7	6	2	7	3	5	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	3,0%	,8%	4,0%	1,2%	2,8%	1,6%	2,7%	,6%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1853	75	130	119	85	96	79	83	81	92
	%	55,2%	54,0%	60,2%	52,9%	43,1%	66,7%	53,7%	55,3%	60,0%	45,5%
2 PERSONAS	n	633	33	39	40	35	28	28	24	28	41
	%	18,9%	23,7%	18,1%	17,8%	17,8%	19,4%	19,0%	16,0%	20,7%	20,3%
3 PERSONAS	n	323	10	16	33	28	6	11	14	8	26
	%	9,6%	7,2%	7,4%	14,7%	14,2%	4,2%	7,5%	9,3%	5,9%	12,9%
4 PERSONAS	n	156	6	15	18	10	2	9	7	5	12
	%	4,6%	4,3%	6,9%	8,0%	5,1%	1,4%	6,1%	4,7%	3,7%	5,9%
5 PERSONAS	n	86	3	2	7	6	1	3	9	4	6
	%	2,6%	2,2%	,9%	3,1%	3,0%	,7%	2,0%	6,0%	3,0%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	9	11	6	27	8	15	6	5	14
	%	6,8%	6,5%	5,1%	2,7%	13,7%	5,6%	10,2%	4,0%	3,7%	6,9%
NO CONTESTA	n	80	3	3	2	6	3	2	7	4	11
	%	2,4%	2,2%	1,4%	,9%	3,0%	2,1%	1,4%	4,7%	3,0%	5,4%

**TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1726	231	1,89	1.50
SEXO	CHICO	819	95	2,39	1.86
	CHICA	907	136	1,54	1.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	495	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	432	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	484	105	2,04	1.68
	17 - 18 AÑOS	315	126	1,76	1.33
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	241	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	216	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	239	47	2,83	2.01
	CHICO 17 - 18 AÑOS	123	48	1,96	1.61
	CHICA 11 - 12 AÑOS	254	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	216	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	245	58	1,40	.95
	CHICA 17 - 18 AÑOS	192	78	1,64	1.12
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	731	104	1,88	1.49
	URBANO	995	127	1,90	1.52
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	533	69	2,06	1.58
	PÚBLICO	1193	162	1,81	1.46
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	281	42	1,52	1.17
	MEDIA	774	106	1,93	1.48
	ALTA	641	83	2,01	1.66
	SIN CLASIFICAR	30	0	.	.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluzes de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	819	100,0%	907	100,0%	495	100,0%	432	100,0%	484	100,0%	315	100,0%
NUNCA	223	92,9%	88	89,8%	135	95,1%	0	,0%	0	,0%	100	91,7%	123	93,9%
1 VEZ	6	2,5%	2	2,0%	4	2,8%	0	,0%	0	,0%	4	3,7%	2	1,5%
2 O MÁS VECES	2	,8%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	,8%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%
NO CONTESTA	7	2,9%	4	4,1%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	4	3,1%

**TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	241	100,0%	216	100,0%	239	100,0%	123	100,0%	254	100,0%	216	100,0%	245	100,0%	192	100,0%
NUNCA	223	92,9%	0	,0%	0	,0%	44	89,8%	44	89,8%	0	,0%	0	,0%	56	93,3%	79	96,3%
1 VEZ	6	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,0%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,0%	1	1,2%
2 O MÁS VECES	2	,8%	0	,0%	0	,0%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	4,1%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	2	2,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1726	100,0%	731	100,0%	995	100,0%	533	100,0%	1193	100,0%	281	100,0%	774	100,0%	641	100,0%	30	100,0%
NUNCA	223	92,9%	101	91,8%	122	93,8%	69	97,2%	154	91,1%	42	95,5%	103	92,8%	78	91,8%	0	,0%
1 VEZ	6	2,5%	4	3,6%	2	1,5%	0	,0%	6	3,6%	1	2,3%	2	1,8%	3	3,5%	0	,0%
2 O MÁS VECES	2	,8%	2	1,8%	0	,0%	2	2,8%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	1	1,2%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	,8%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	1	,9%	1	1,2%	0	,0%
NO CONTESTA	7	2,9%	3	2,7%	4	3,1%	0	,0%	7	4,1%	1	2,3%	4	3,6%	2	2,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3106	223	179	222	153	226	166	174	160
	%	92,2%	92,9%	90,9%	92,9%	87,9%	93,0%	94,9%	93,5%	94,7%
1 VEZ	n	66	6	2	7	3	4	1	7	3
	%	2,0%	2,5%	1,0%	2,9%	1,7%	1,6%	,6%	3,8%	1,6%
2 O MÁS VECES	n	43	2	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,3%	,8%	2,0%	1,3%	1,7%	,4%	,0%	,5%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	5	4	4	2	0	3
	%	1,5%	,8%	2,5%	2,1%	2,3%	1,6%	1,1%	,0%	1,6%
NO CONTESTA	n	105	7	7	2	11	8	6	4	3
	%	3,1%	2,9%	3,6%	,8%	6,3%	3,3%	3,4%	2,2%	1,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas andaluces de 11 a 17 años.

#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3106	129	201	212	177	135	132	135	127	180
	%	92,2%	93,5%	93,1%	94,2%	88,9%	93,1%	88,6%	90,0%	94,8%	88,7%
1 VEZ	n	66	3	6	4	4	3	0	1	4	5
	%	2,0%	2,2%	2,8%	1,8%	2,0%	2,1%	,0%	,7%	3,0%	2,5%
2 O MÁS VECES	n	43	1	1	1	4	5	5	2	0	6
	%	1,3%	,7%	,5%	,4%	2,0%	3,4%	3,4%	1,3%	,0%	3,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	3	1	5	3	0	2
	%	1,5%	1,4%	,9%	2,7%	1,5%	,7%	3,4%	2,0%	,0%	1,0%
NO CONTESTA	n	105	3	6	2	11	1	7	9	3	10
	%	3,1%	2,2%	2,8%	,9%	5,5%	,7%	4,7%	6,0%	2,2%	4,9%