

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	372	28,2%	174	26,4%	197	30,0%	11	3,3%	100	27,7%	137	41,2%	123	43,6%
NO	940	71,4%	484	73,3%	457	69,4%	327	96,2%	261	72,3%	195	58,5%	157	55,5%
NO CONTESTA	5	,4%	2	,2%	4	,5%	2	,5%	0	,0%	1	,3%	2	,9%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	372	28,2%	5	2,9%	45	24,5%	60	37,5%	64	43,6%	6	3,6%	55	31,0%	77	44,6%	59	43,7%
NO	940	71,4%	163	97,1%	139	75,5%	100	62,5%	82	55,3%	164	95,4%	122	69,0%	95	54,8%	75	55,7%
NO CONTESTA	5	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	2	1,0%	0	,0%	1	,6%	1	,6%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	372	28,2%	143	27,7%	229	28,5%	36	17,0%	336	30,3%	80	32,6%	163	27,8%	121	26,1%	8	36,0%
NO	940	71,4%	369	71,8%	571	71,1%	173	82,6%	767	69,3%	163	66,8%	423	71,9%	340	73,5%	14	64,0%
NO CONTESTA	5	,4%	3	,5%	3	,3%	1	,3%	4	,4%	2	,6%	2	,3%	2	,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	41	3,1%	20	3,0%	21	3,2%	0	,0%	8	2,2%	15	4,6%	17	6,1%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,1%	9	1,3%	18	2,8%	1	,3%	9	2,4%	9	2,6%	9	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	31	2,3%	16	2,5%	14	2,2%	2	,6%	12	3,3%	8	2,4%	9	3,1%
NO FUMO	1202	91,3%	608	92,2%	594	90,4%	336	98,8%	327	90,7%	296	88,8%	243	86,0%
NO CONTESTA	16	1,2%	6	1,0%	10	1,5%	1	,3%	5	1,4%	5	1,5%	5	1,7%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	41	3,1%	0	,0%	3	1,7%	8	5,0%	9	6,0%	0	,0%	5	2,7%	8	4,3%	8	6,2%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,1%	1	,7%	2	,9%	2	1,3%	4	2,5%	0	,0%	7	3,9%	6	3,7%	5	3,7%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	31	2,3%	1	,6%	7	3,7%	5	3,0%	4	2,6%	1	,7%	5	2,9%	3	1,9%	5	3,6%
NO FUMO	1202	91,3%	166	98,7%	170	92,0%	144	90,1%	129	87,3%	170	98,8%	158	89,3%	152	87,7%	115	84,6%
NO CONTESTA	16	1,2%	0	,0%	3	1,6%	1	,6%	2	1,7%	1	,6%	2	1,3%	4	2,4%	2	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	41	3,1%	12	2,3%	29	3,6%	5	2,2%	36	3,2%	13	5,3%	17	2,9%	10	2,2%	0	,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,1%	11	2,2%	16	2,0%	4	2,0%	23	2,1%	5	2,0%	14	2,4%	7	1,6%	1	5,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	31	2,3%	8	1,5%	23	2,9%	6	2,8%	25	2,2%	5	2,0%	14	2,3%	11	2,4%	2	6,9%
NO FUMO	1202	91,3%	475	92,4%	727	90,6%	193	92,3%	1009	91,1%	216	88,6%	537	91,4%	429	92,8%	20	88,1%
NO CONTESTA	16	1,2%	8	1,6%	8	1,0%	1	,6%	15	1,3%	5	2,2%	6	1,0%	5	1,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	974	75,0%	500	76,6%	474	73,4%	327	100,0%	273	76,0%	207	62,5%	167	59,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	39	3,0%	17	2,7%	22	3,4%	0	,0%	20	5,7%	11	3,4%	8	2,7%
A LOS 10 AÑOS	19	1,5%	13	1,9%	6	1,0%	0	,0%	11	3,0%	5	1,5%	3	1,2%
A LOS 11 AÑOS	15	1,2%	8	1,2%	8	1,2%	0	,0%	9	2,6%	5	1,4%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	49	3,8%	23	3,6%	26	4,0%	0	,0%	12	3,5%	21	6,3%	15	5,5%
A LOS 13 AÑOS	64	4,9%	34	5,2%	29	4,5%	0	,0%	23	6,5%	26	8,0%	14	4,9%
A LOS 14 AÑOS	50	3,9%	18	2,7%	32	5,0%	0	,0%	6	1,7%	28	8,3%	16	5,8%
A LOS 15 AÑOS	52	4,0%	25	3,9%	26	4,0%	0	,0%	4	1,0%	20	6,1%	28	9,8%
A LOS 16 AÑOS	24	1,9%	10	1,6%	14	2,1%	0	,0%	0	,0%	7	2,1%	17	6,1%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	4	,6%	9	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	12	4,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	974	75,0%	163	100,0%	146	79,0%	105	65,7%	87	59,5%	164	100,0%	128	72,8%	102	59,5%	80	59,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	39	3,0%	0	,0%	6	3,2%	6	3,9%	5	3,6%	0	,0%	15	8,3%	5	2,9%	2	1,8%
A LOS 10 AÑOS	19	1,5%	0	,0%	7	3,7%	4	2,2%	2	1,6%	0	,0%	4	2,2%	1	,9%	1	,6%
A LOS 11 AÑOS	15	1,2%	0	,0%	5	2,9%	1	,6%	1	,8%	0	,0%	4	2,4%	4	2,1%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	49	3,8%	0	,0%	4	2,3%	10	6,5%	9	6,0%	0	,0%	8	4,7%	11	6,2%	7	5,0%
A LOS 13 AÑOS	64	4,9%	0	,0%	13	6,9%	12	7,2%	10	6,8%	0	,0%	11	6,1%	15	8,7%	4	2,8%
A LOS 14 AÑOS	50	3,9%	0	,0%	3	1,7%	9	5,4%	6	4,2%	0	,0%	3	1,8%	19	11,1%	10	7,5%
A LOS 15 AÑOS	52	4,0%	0	,0%	1	,4%	10	6,5%	14	9,8%	0	,0%	3	1,7%	10	5,8%	13	9,8%
A LOS 16 AÑOS	24	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	8	5,7%	0	,0%	0	,0%	5	2,8%	9	6,5%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	3	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	9	6,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	974	75,0%	385	75,5%	590	74,7%	178	86,7%	797	72,8%	172	72,1%	436	75,0%	351	76,8%	14	69,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	39	3,0%	23	4,6%	16	2,0%	3	1,4%	37	3,3%	5	2,0%	17	3,0%	16	3,5%	1	7,1%
A LOS 10 AÑOS	19	1,5%	8	1,6%	11	1,4%	2	1,1%	17	1,5%	6	2,4%	7	1,2%	4	,9%	2	10,8%
A LOS 11 AÑOS	15	1,2%	7	1,3%	8	1,1%	3	1,5%	12	1,1%	4	1,5%	6	1,0%	4	,9%	2	8,7%
A LOS 12 AÑOS	49	3,8%	12	2,4%	36	4,6%	4	2,2%	44	4,1%	6	2,5%	25	4,2%	18	4,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	64	4,9%	22	4,3%	41	5,2%	7	3,5%	57	5,2%	18	7,5%	24	4,2%	20	4,5%	1	3,8%
A LOS 14 AÑOS	50	3,9%	18	3,5%	32	4,1%	3	1,6%	47	4,3%	7	2,9%	25	4,3%	18	4,0%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	52	4,0%	16	3,2%	35	4,5%	2	1,0%	50	4,5%	13	5,5%	24	4,2%	14	3,1%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	24	1,9%	11	2,2%	13	1,6%	2	,9%	22	2,0%	1	,4%	15	2,5%	8	1,8%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	6	1,2%	7	,8%	0	,2%	13	1,2%	8	3,2%	2	,4%	3	,6%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	325	12,95	2.22
SEXO	CHICO	659	153	12,80	2.17
	CHICA	658	172	13,08	2.25
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	86	11,48	1.86
	15 - 16 AÑOS	333	124	13,02	1.92
	17 - 18 AÑOS	283	114	13,98	2.17
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	39	11,61	1.72
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	55	12,84	2.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	59	13,55	2.22
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	48	11,38	1.98
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	69	13,16	1.79
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	55	14,45	2.03
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	125	12,73	2.48
	URBANO	803	200	13,09	2.03
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	27	12,48	2.02
	PÚBLICO	1107	297	12,99	2.23
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	67	13,26	2.26
	MEDIA	588	146	13,01	2.17
	ALTA	463	106	12,82	2.21
	SIN CLASIFICAR	23	6	10,42	1.31

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	721	54,7%	376	57,0%	345	52,4%	57	16,8%	182	50,5%	240	72,0%	242	85,4%
NO	595	45,2%	283	43,0%	311	47,4%	282	82,9%	179	49,5%	93	27,9%	41	14,6%
NO CONTESTA	1	,1%	0	,0%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,1%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	721	54,7%	39	23,0%	88	48,0%	120	75,0%	129	87,6%	18	10,7%	94	53,2%	120	69,2%	113	83,1%
NO	595	45,2%	129	77,0%	96	52,0%	40	25,0%	18	12,4%	153	88,8%	83	46,8%	53	30,6%	23	16,9%
NO CONTESTA	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	721	54,7%	276	53,7%	445	55,4%	84	40,2%	637	57,5%	144	59,1%	329	56,0%	240	51,9%	7	31,8%
NO	595	45,2%	238	46,3%	357	44,4%	125	59,7%	470	42,4%	100	40,9%	259	44,0%	221	47,8%	15	68,2%
NO CONTESTA	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,1%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%


TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	68,3%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	31,6%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	10	9	10	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,8%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	2,5%	24	3,7%	8	1,2%	1	,3%	4	1,2%	7	2,0%	20	7,2%
TODOS LOS MESES	28	2,1%	18	2,7%	10	1,5%	0	,0%	4	1,2%	6	1,7%	18	6,3%
RARA VEZ	226	17,2%	120	18,2%	107	16,2%	20	5,8%	56	15,4%	76	22,7%	75	26,7%
NUNCA	996	75,6%	476	72,1%	520	79,1%	309	90,8%	288	79,9%	234	70,3%	165	58,2%
NO CONTESTA	32	2,4%	19	2,9%	13	2,0%	10	3,1%	8	2,3%	9	2,7%	5	1,6%

TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	2,5%	1	,6%	2	,8%	4	2,3%	18	12,3%	0	,0%	3	1,6%	3	1,7%	2	1,6%
TODOS LOS MESES	28	2,1%	0	,0%	4	1,9%	4	2,6%	10	6,9%	0	,0%	1	,4%	1	,9%	8	5,7%
RARA VEZ	226	17,2%	14	8,1%	28	15,1%	37	23,0%	42	28,2%	6	3,6%	28	15,7%	39	22,4%	34	25,0%
NUNCA	996	75,6%	145	86,3%	146	79,2%	107	67,2%	78	52,6%	164	95,3%	142	80,5%	127	73,1%	87	64,3%
NO CONTESTA	32	2,4%	8	5,0%	5	2,9%	6	3,5%	0	,0%	2	1,1%	3	1,7%	3	1,9%	5	3,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,1%	2	,2%	1	,4%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	2,5%	12	2,3%	20	2,5%	4	1,8%	29	2,6%	4	1,7%	23	4,0%	5	1,0%	0	,0%
TODOS LOS MESES	28	2,1%	11	2,1%	17	2,1%	2	,7%	26	2,4%	1	,4%	9	1,5%	18	4,0%	0	,0%
RARA VEZ	226	17,2%	74	14,5%	152	18,9%	23	11,1%	203	18,3%	56	23,1%	98	16,7%	71	15,2%	2	6,9%
NUNCA	996	75,6%	406	78,9%	590	73,5%	174	83,0%	822	74,2%	173	70,9%	439	74,7%	363	78,5%	20	89,6%
NO CONTESTA	32	2,4%	9	1,8%	23	2,9%	7	3,3%	25	2,3%	9	3,5%	17	2,9%	6	1,2%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	10
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,9%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	99
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	9,1%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	62
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	5,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	220
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	20,2%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	675
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	62,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	24
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	9	,7%	6	1,0%	3	,4%	1	,3%	0	,0%	4	1,1%	4	1,5%
TODOS LOS MESES	14	1,0%	9	1,4%	5	,7%	0	,0%	2	,4%	8	2,4%	4	1,5%
RARA VEZ	146	11,1%	83	12,6%	63	9,6%	15	4,3%	31	8,6%	48	14,4%	53	18,6%
NUNCA	1108	84,2%	538	81,6%	570	86,7%	314	92,3%	315	87,4%	262	78,8%	217	76,6%
NO CONTESTA	40	3,0%	23	3,4%	17	2,6%	11	3,1%	13	3,6%	11	3,3%	5	1,8%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	9	,7%	1	,6%	0	,0%	1	,8%	4	2,8%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%	0	,0%
TODOS LOS MESES	14	1,0%	0	,0%	1	,4%	4	2,5%	4	2,9%	0	,0%	1	,4%	4	2,3%	0	,0%
RARA VEZ	146	11,1%	9	5,6%	16	8,6%	25	15,7%	33	22,1%	5	3,0%	15	8,6%	23	13,2%	20	14,8%
NUNCA	1108	84,2%	150	89,3%	159	86,4%	124	77,4%	106	71,5%	164	95,2%	156	88,4%	139	80,1%	111	82,0%
NO CONTESTA	40	3,0%	7	4,5%	8	4,6%	6	3,6%	1	,6%	3	1,8%	5	2,6%	5	2,9%	4	3,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	9	,7%	5	,9%	4	,5%	0	,1%	9	,8%	1	,4%	7	1,2%	1	,2%	0	,0%
TODOS LOS MESES	14	1,0%	4	,7%	10	1,2%	1	,5%	13	1,2%	2	,9%	9	1,5%	3	,6%	0	,0%
RARA VEZ	146	11,1%	53	10,4%	93	11,6%	16	7,8%	130	11,7%	32	13,1%	68	11,6%	44	9,6%	2	6,9%
NUNCA	1108	84,2%	442	86,0%	666	83,0%	183	87,3%	925	83,6%	199	81,5%	484	82,4%	405	87,5%	20	89,6%
NO CONTESTA	40	3,0%	10	2,0%	30	3,7%	9	4,3%	31	2,8%	10	4,0%	19	3,3%	10	2,1%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,0%	17	2,6%	10	1,5%	0	,0%	3	,9%	8	2,5%	15	5,4%
TODOS LOS MESES	121	9,2%	71	10,8%	50	7,6%	1	,3%	23	6,3%	38	11,5%	59	20,8%
RARA VEZ	358	27,2%	170	25,8%	188	28,5%	13	3,7%	89	24,5%	138	41,6%	119	41,9%
NUNCA	774	58,8%	383	58,1%	391	59,5%	316	92,9%	236	65,5%	135	40,7%	87	30,6%
NO CONTESTA	37	2,8%	17	2,6%	20	3,0%	11	3,2%	10	2,7%	13	3,8%	4	1,3%

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,0%	0	,0%	2	1,3%	6	3,6%	9	6,1%	0	,0%	1	,4%	3	1,4%	6	4,7%
TODOS LOS MESES	121	9,2%	1	,6%	14	7,5%	20	12,2%	37	24,9%	0	,0%	9	5,0%	19	10,8%	22	16,3%
RARA VEZ	358	27,2%	10	5,7%	37	20,2%	65	40,5%	59	39,9%	3	1,7%	51	29,0%	74	42,5%	60	44,1%
NUNCA	774	58,8%	150	89,1%	126	68,7%	65	40,7%	42	28,6%	166	96,5%	110	62,2%	70	40,7%	44	32,8%
NO CONTESTA	37	2,8%	8	4,5%	4	2,0%	5	3,0%	1	,6%	3	1,8%	6	3,4%	8	4,5%	3	2,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,0%	8	1,6%	18	2,3%	3	1,4%	24	2,1%	10	3,9%	11	1,9%	6	1,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	121	9,2%	52	10,1%	69	8,6%	12	5,7%	109	9,8%	18	7,3%	52	8,9%	49	10,6%	1	6,5%
RARA VEZ	358	27,2%	147	28,5%	212	26,3%	35	16,5%	324	29,2%	65	26,6%	167	28,4%	123	26,6%	3	15,3%
NUNCA	774	58,8%	294	57,2%	480	59,8%	152	72,7%	622	56,2%	140	57,3%	341	57,9%	277	59,9%	17	74,7%
NO CONTESTA	37	2,8%	13	2,5%	24	3,0%	7	3,4%	30	2,7%	12	4,9%	17	2,9%	7	1,5%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	690	466
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	95
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	10,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	4	,5%	1	,1%	1	,3%	1	,4%	1	,3%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,7%	15	2,3%	8	1,2%	0	,0%	5	1,5%	11	3,3%	6	2,3%
TODOS LOS MESES	88	6,6%	42	6,4%	45	6,9%	0	,0%	18	5,1%	33	9,9%	36	12,8%
RARA VEZ	367	27,9%	189	28,7%	178	27,1%	18	5,3%	75	20,8%	123	36,8%	152	53,6%
NUNCA	796	60,4%	391	59,3%	405	61,6%	311	91,4%	250	69,3%	154	46,2%	81	28,7%
NO CONTESTA	39	3,0%	18	2,8%	21	3,1%	10	3,1%	11	2,9%	12	3,5%	6	2,3%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	1	,6%	1	,4%	1	,6%	1	,6%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,7%	0	,0%	4	2,1%	6	3,9%	5	3,3%	0	,0%	2	,9%	5	2,8%	2	1,2%
TODOS LOS MESES	88	6,6%	0	,0%	12	6,6%	14	9,0%	16	10,8%	0	,0%	6	3,5%	19	10,8%	20	14,9%
RARA VEZ	367	27,9%	14	8,2%	28	15,2%	66	41,0%	82	55,3%	4	2,4%	47	26,6%	57	33,0%	70	51,8%
NUNCA	796	60,4%	147	87,5%	133	72,1%	68	42,2%	44	29,7%	164	95,2%	117	66,4%	86	49,8%	37	27,6%
NO CONTESTA	39	3,0%	6	3,7%	7	3,6%	5	3,3%	0	,2%	4	2,5%	4	2,2%	6	3,6%	6	4,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	4	,3%	3	,5%	2	,2%	1	,3%	4	,3%	0	,0%	3	,4%	2	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	23	1,7%	6	1,1%	17	2,1%	1	,5%	22	2,0%	4	1,5%	16	2,6%	3	,7%	1	3,5%
TODOS LOS MESES	88	6,6%	42	8,2%	45	5,7%	8	3,6%	80	7,2%	15	6,2%	39	6,6%	33	7,1%	1	3,5%
RARA VEZ	367	27,9%	147	28,6%	220	27,4%	33	15,9%	334	30,2%	70	28,8%	166	28,2%	126	27,3%	5	21,5%
NUNCA	796	60,4%	304	59,1%	492	61,3%	162	77,2%	634	57,3%	142	58,4%	349	59,4%	289	62,4%	15	68,2%
NO CONTESTA	39	3,0%	13	2,4%	26	3,3%	5	2,4%	34	3,1%	12	5,1%	16	2,7%	10	2,2%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1	
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	75	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	103	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	32	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	1	,1%	2	,3%	1	,3%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,1%	21	3,2%	6	,9%	0	,0%	10	2,7%	7	2,1%	10	3,7%
TODOS LOS MESES	68	5,2%	40	6,1%	29	4,3%	2	,6%	11	3,0%	28	8,4%	28	9,8%
RARA VEZ	345	26,2%	173	26,2%	172	26,2%	28	8,2%	82	22,8%	117	35,2%	118	41,6%
NUNCA	834	63,3%	410	62,2%	424	64,5%	303	89,0%	244	67,7%	167	50,1%	120	42,5%
NO CONTESTA	40	3,0%	15	2,3%	25	3,8%	6	1,8%	13	3,6%	14	4,2%	7	2,4%

TABLA 3.4.1.2.6.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,1%	0	,0%	8	4,4%	4	2,8%	9	5,8%	0	,0%	2	,9%	3	1,4%	2	1,4%
TODOS LOS MESES	68	5,2%	2	1,3%	6	3,5%	15	9,2%	17	11,3%	0	,0%	4	2,4%	13	7,6%	11	8,2%
RARA VEZ	345	26,2%	20	11,7%	37	20,3%	54	33,6%	62	42,1%	8	4,8%	45	25,3%	63	36,6%	55	40,9%
NUNCA	834	63,3%	143	85,1%	126	68,2%	82	51,1%	60	40,6%	160	92,9%	119	67,2%	85	49,2%	60	44,6%
NO CONTESTA	40	3,0%	3	1,9%	6	3,3%	5	3,3%	0	,2%	3	1,7%	7	3,8%	9	5,1%	7	4,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	2	,2%	1	,1%	2	,2%	1	,3%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	1	3,5%
TODAS LAS SEMANAS	27	2,1%	11	2,2%	16	2,0%	1	,6%	26	2,3%	6	2,6%	13	2,3%	7	1,6%	0	,0%
TODOS LOS MESES	68	5,2%	26	5,1%	42	5,3%	8	3,8%	60	5,5%	13	5,4%	33	5,7%	22	4,7%	0	,0%
RARA VEZ	345	26,2%	143	27,8%	202	25,1%	35	16,6%	310	28,0%	64	26,3%	158	26,8%	120	25,9%	3	13,8%
NUNCA	834	63,3%	320	62,3%	514	64,0%	159	76,1%	675	60,9%	144	58,9%	365	62,1%	307	66,5%	18	79,3%
NO CONTESTA	40	3,0%	13	2,5%	27	3,4%	5	2,6%	35	3,1%	16	6,7%	18	3,1%	5	1,0%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,6%	6	,9%	3	,4%	2	,6%	2	,6%	3	1,0%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	66	5,1%	44	6,7%	22	3,4%	0	,0%	15	4,2%	21	6,5%	30	10,7%
TODOS LOS MESES	145	11,2%	76	11,6%	70	10,7%	3	,9%	20	5,6%	52	15,7%	71	25,2%
RARA VEZ	445	34,2%	220	33,6%	225	34,7%	44	13,0%	119	33,4%	151	46,1%	131	46,8%
NUNCA	638	49,0%	309	47,2%	329	50,8%	289	85,5%	200	56,3%	101	30,7%	48	17,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,6%	1	,6%	1	,4%	3	2,1%	1	,6%	1	,6%	2	,9%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	66	5,1%	0	,0%	10	5,7%	12	7,9%	21	14,4%	0	,0%	4	2,5%	9	5,2%	9	6,5%
TODOS LOS MESES	145	11,2%	3	1,9%	12	6,4%	23	14,5%	38	25,8%	0	,0%	8	4,7%	29	16,8%	33	24,6%
RARA VEZ	445	34,2%	30	18,1%	51	28,4%	74	47,4%	63	43,0%	13	7,9%	67	38,6%	77	44,8%	68	51,0%
NUNCA	638	49,0%	133	79,4%	107	59,2%	44	28,1%	24	16,2%	156	91,6%	93	53,3%	57	33,2%	24	17,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,6%	5	,9%	4	,5%	1	,4%	7	,7%	1	,4%	4	,7%	3	,6%	1	3,6%
TODAS LAS SEMANAS	66	5,1%	27	5,4%	38	4,9%	6	2,9%	60	5,5%	11	4,6%	35	6,1%	19	4,1%	1	3,6%
TODOS LOS MESES	145	11,2%	58	11,5%	87	11,0%	12	5,9%	133	12,1%	27	11,4%	60	10,2%	57	12,4%	1	6,8%
RARA VEZ	445	34,2%	161	31,5%	284	35,9%	52	25,1%	393	35,9%	88	36,9%	208	35,7%	145	31,7%	3	15,5%
NUNCA	638	49,0%	259	50,8%	378	47,8%	136	65,7%	502	45,8%	112	46,7%	276	47,3%	235	51,3%	15	70,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 "MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	8
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	145	103	167	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADUR A	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	945	71,7%	471	71,4%	474	72,0%	328	96,6%	283	78,4%	191	57,4%	142	50,2%
SÍ, UNA VEZ	133	10,1%	65	9,8%	68	10,3%	4	1,3%	27	7,5%	63	19,0%	38	13,4%
SÍ, 2-3 VECES	116	8,8%	56	8,6%	59	9,0%	1	,3%	31	8,7%	38	11,4%	46	16,1%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,0%	21	3,1%	32	4,9%	0	,0%	13	3,6%	15	4,6%	25	8,7%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	58	4,4%	38	5,8%	20	3,0%	1	,3%	4	1,1%	22	6,5%	32	11,1%
NO CONTESTA	13	1,0%	9	1,3%	4	,7%	5	1,5%	3	,8%	4	1,1%	1	,4%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	945	71,7%	160	95,5%	147	79,8%	89	55,8%	74	50,5%	168	97,6%	136	76,9%	102	58,9%	68	49,9%
SÍ, UNA VEZ	133	10,1%	3	1,9%	8	4,4%	30	18,5%	24	16,1%	1	,7%	19	10,7%	34	19,5%	14	10,5%
SÍ, 2-3 VECES	116	8,8%	0	,0%	22	12,1%	17	10,8%	17	11,4%	1	,6%	9	5,1%	21	12,0%	29	21,2%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,0%	0	,0%	2	,8%	7	4,4%	12	8,1%	0	,0%	11	6,4%	8	4,8%	13	9,4%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	58	4,4%	1	,6%	3	1,7%	14	8,8%	20	13,7%	0	,0%	1	,4%	8	4,3%	11	8,4%
NO CONTESTA	13	1,0%	3	1,9%	2	1,2%	3	1,7%	0	,2%	2	1,1%	1	,4%	1	,5%	1	,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	945	71,7%	364	70,8%	581	72,3%	179	85,4%	766	69,2%	178	72,9%	412	70,0%	337	72,9%	18	78,6%
SÍ, UNA VEZ	133	10,1%	48	9,3%	85	10,5%	8	3,7%	125	11,3%	23	9,4%	56	9,5%	51	10,9%	3	14,5%
SÍ, 2-3 VECES	116	8,8%	53	10,4%	63	7,8%	11	5,1%	105	9,5%	21	8,8%	50	8,6%	43	9,3%	1	3,5%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,0%	24	4,7%	29	3,6%	5	2,3%	48	4,3%	6	2,3%	34	5,9%	13	2,8%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	58	4,4%	22	4,3%	36	4,5%	3	1,4%	55	5,0%	14	5,9%	28	4,7%	16	3,5%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,0%	3	,5%	10	1,3%	4	2,0%	9	,8%	2	,8%	8	1,3%	2	,5%	1	3,5%

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	651	
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	713	875	1136	704	833	823	710	662	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
SÍ, UNA VEZ	n	125	114	113	81	114	152	141	107	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	4,4%
SÍ, 2-3 VECES	n	90	107	116	86	92	110	81	106	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	8,4%	7,2%	3,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	49	39	64	59	48	61	66	92	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	4,7%	5,9%	1,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	48	56	76	97	43	127	91	107	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	1,2%
NO CONTESTA	n	20	28	15	25	21	28	36	15	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	634	50,8%	302	48,8%	332	52,7%	282	100,0%	198	55,7%	107	32,7%	46	16,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	6	,9%	7	1,1%	0	,0%	10	2,8%	0	,0%	3	1,0%
A LOS 10 AÑOS	21	1,7%	11	1,8%	10	1,6%	0	,0%	11	3,2%	3	1,0%	6	2,3%
A LOS 11 AÑOS	36	2,9%	27	4,4%	8	1,3%	0	,0%	28	7,8%	4	1,3%	4	1,3%
A LOS 12 AÑOS	79	6,4%	41	6,6%	38	6,1%	0	,0%	41	11,6%	26	8,0%	12	4,3%
A LOS 13 AÑOS	114	9,2%	53	8,6%	61	9,7%	0	,0%	38	10,7%	55	16,8%	22	7,6%
A LOS 14 AÑOS	148	11,8%	72	11,6%	76	12,1%	0	,0%	21	5,9%	71	21,6%	56	19,9%
A LOS 15 AÑOS	120	9,6%	62	10,1%	58	9,2%	0	,0%	7	2,1%	51	15,7%	61	21,6%
A LOS 16 AÑOS	71	5,7%	36	5,9%	34	5,5%	0	,0%	0	,0%	8	2,4%	63	22,3%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	8	1,2%	5	,8%	0	,0%	1	,2%	2	,6%	10	3,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	634	50,8%	129	100,0%	103	56,1%	49	30,8%	21	14,3%	153	100,0%	95	55,3%	58	34,5%	25	18,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	0	,0%	5	2,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	5	3,1%	0	,0%	2	1,2%
A LOS 10 AÑOS	21	1,7%	0	,0%	4	2,4%	2	1,1%	5	3,3%	0	,0%	7	4,1%	1	,9%	2	1,2%
A LOS 11 AÑOS	36	2,9%	0	,0%	23	12,4%	3	1,7%	2	1,3%	0	,0%	5	2,9%	1	,9%	2	1,3%
A LOS 12 AÑOS	79	6,4%	0	,0%	21	11,3%	14	9,0%	6	4,1%	0	,0%	21	11,9%	12	7,0%	6	4,4%
A LOS 13 AÑOS	114	9,2%	0	,0%	16	8,7%	23	14,3%	14	9,8%	0	,0%	22	12,8%	32	19,0%	7	5,3%
A LOS 14 AÑOS	148	11,8%	0	,0%	6	3,4%	37	23,3%	29	19,3%	0	,0%	15	8,5%	34	19,9%	28	20,5%
A LOS 15 AÑOS	120	9,6%	0	,0%	6	3,2%	24	14,9%	33	22,3%	0	,0%	2	,9%	28	16,4%	28	20,8%
A LOS 16 AÑOS	71	5,7%	0	,0%	0	,0%	6	3,5%	31	20,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	32	23,7%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	6	3,8%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	4	3,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	634	50,8%	248	49,7%	386	51,5%	131	69,4%	503	47,4%	113	48,4%	276	49,6%	230	52,5%	15	70,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	13	1,0%	2	,4%	10	1,4%	2	,9%	11	1,0%	5	2,3%	4	,7%	3	,8%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	21	1,7%	7	1,5%	14	1,8%	2	1,1%	19	1,8%	4	1,7%	7	1,2%	9	2,1%	1	6,8%
A LOS 11 AÑOS	36	2,9%	22	4,4%	14	1,9%	4	2,3%	31	3,0%	6	2,6%	17	3,1%	13	2,9%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	79	6,4%	31	6,2%	49	6,5%	17	8,8%	63	5,9%	13	5,5%	41	7,3%	25	5,8%	1	3,6%
A LOS 13 AÑOS	114	9,2%	39	7,8%	76	10,1%	11	5,7%	104	9,8%	20	8,7%	53	9,5%	39	8,9%	2	10,3%
A LOS 14 AÑOS	148	11,8%	62	12,5%	86	11,4%	14	7,5%	134	12,6%	31	13,5%	71	12,8%	44	10,1%	1	4,0%
A LOS 15 AÑOS	120	9,6%	56	11,2%	64	8,6%	5	2,5%	115	10,9%	23	9,9%	53	9,5%	43	9,9%	1	4,7%
A LOS 16 AÑOS	71	5,7%	28	5,6%	43	5,7%	3	1,8%	67	6,4%	15	6,6%	29	5,2%	27	6,1%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	13	1,0%	4	,8%	9	1,2%	0	,0%	13	1,2%	2	,7%	6	1,2%	5	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	615	13,63	1.73
SEXO	CHICO	659	317	13,58	1.79
	CHICA	658	298	13,67	1.67
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	157	12,16	1.53
	15 - 16 AÑOS	333	221	13,73	1.23
	17 - 18 AÑOS	283	237	14,51	1.62
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	80	12,01	1.48
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	110	13,77	1.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	126	14,43	1.67
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	77	12,32	1.57
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	111	13,70	1.14
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	110	14,60	1.56
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	251	13,67	1.68
	URBANO	803	364	13,60	1.77
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	58	12,92	1.58
	PÚBLICO	1107	557	13,70	1.73
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	121	13,59	1.84
	MEDIA	588	280	13,64	1.65
	ALTA	463	208	13,66	1.77
	SIN CLASIFICAR	23	6	12,65	1.84

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	956	73,4%	479	73,7%	478	73,1%	328	100,0%	284	79,3%	199	59,8%	145	51,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	3	,2%	2	,3%	1	,1%	0	,0%	2	,4%	1	,3%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	8	,6%	2	,2%	6	,9%	0	,0%	6	1,7%	0	,0%	2	,6%
A LOS 12 AÑOS	22	1,7%	12	1,9%	10	1,5%	0	,0%	14	3,8%	7	2,1%	1	,4%
A LOS 13 AÑOS	50	3,9%	23	3,5%	27	4,2%	0	,0%	25	6,9%	16	4,9%	9	3,2%
A LOS 14 AÑOS	85	6,5%	37	5,7%	48	7,3%	0	,0%	19	5,4%	44	13,2%	21	7,5%
A LOS 15 AÑOS	100	7,7%	54	8,3%	46	7,1%	0	,0%	7	2,0%	51	15,2%	43	15,1%
A LOS 16 AÑOS	53	4,0%	28	4,3%	24	3,7%	0	,0%	0	,0%	13	4,0%	39	13,9%
A LOS 17 AÑOS	25	1,9%	12	1,8%	13	2,0%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	23	8,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 "¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	956	73,4%	160	100,0%	147	80,7%	96	60,2%	75	51,1%	168	100,0%	138	77,8%	103	59,4%	69	51,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	3	,2%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	8	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	6	3,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	22	1,7%	0	,0%	7	3,8%	4	2,5%	1	,8%	0	,0%	7	3,8%	3	1,7%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	50	3,9%	0	,0%	13	7,3%	4	2,7%	5	3,5%	0	,0%	12	6,5%	12	6,9%	4	2,9%
A LOS 14 AÑOS	85	6,5%	0	,0%	7	3,8%	19	11,6%	11	7,8%	0	,0%	13	7,1%	25	14,6%	10	7,2%
A LOS 15 AÑOS	100	7,7%	0	,0%	6	3,1%	27	16,7%	22	14,8%	0	,0%	1	,8%	24	13,8%	21	15,4%
A LOS 16 AÑOS	53	4,0%	0	,0%	0	,0%	8	5,1%	20	13,6%	0	,0%	0	,0%	5	3,0%	19	14,2%
A LOS 17 AÑOS	25	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	11	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	12	9,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%





TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	956	73,4%	368	72,1%	588	74,3%	180	87,9%	776	70,7%	181	74,9%	418	72,0%	339	74,0%	18	81,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	3	,2%	1	,2%	2	,2%	0	,0%	3	,2%	2	,6%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,1%	0	,0%	2	,2%	0	,0%	2	,1%	1	,3%	1	,1%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	8	,6%	3	,6%	5	,6%	1	,4%	7	,6%	0	,0%	4	,7%	4	,8%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	22	1,7%	8	1,6%	13	1,7%	3	1,4%	19	1,7%	6	2,5%	12	2,0%	4	,9%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	50	3,9%	21	4,1%	29	3,7%	7	3,3%	43	4,0%	7	3,0%	25	4,2%	16	3,5%	2	10,3%
A LOS 14 AÑOS	85	6,5%	39	7,6%	46	5,8%	6	2,9%	79	7,2%	15	6,3%	39	6,8%	29	6,3%	1	3,6%
A LOS 15 AÑOS	100	7,7%	38	7,5%	62	7,9%	6	2,7%	95	8,6%	15	6,3%	47	8,0%	38	8,2%	1	4,7%
A LOS 16 AÑOS	53	4,0%	24	4,7%	28	3,6%	2	,8%	51	4,6%	12	5,0%	20	3,5%	20	4,4%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	25	1,9%	8	1,6%	17	2,2%	1	,6%	24	2,2%	2	1,0%	15	2,6%	8	1,7%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	346	14,42	1.50
SEXO	CHICO	659	171	14,46	1.52
	CHICA	658	176	14,38	1.47
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	74	12,96	1.30
	15 - 16 AÑOS	333	134	14,36	1.15
	17 - 18 AÑOS	283	138	15,26	1.26
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	35	13,10	1.36
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	64	14,45	1.27
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	72	15,14	1.35
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	39	12,83	1.26
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	70	14,28	1.02
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	66	15,40	1.13
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	143	14,42	1.43
	URBANO	803	204	14,42	1.55
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	25	13,89	1.43
	PÚBLICO	1107	322	14,46	1.49
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	61	14,27	1.66
	MEDIA	588	163	14,43	1.48
	ALTA	463	119	14,51	1.45
	SIN CLASIFICAR	23	4	13,70	.98

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
	CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	774	79,2%	382	77,6%	393	80,9%	0	,0%	312	86,6%	264	79,1%	198	70,0%
UNA O DOS VECES	66	6,7%	34	6,9%	32	6,6%	0	,0%	23	6,4%	18	5,5%	24	8,6%
DE 3 A 5 VECES	28	2,8%	14	2,9%	14	2,8%	0	,0%	5	1,4%	8	2,3%	15	5,3%
DE 6 A 9 VECES	19	2,0%	12	2,3%	8	1,6%	0	,0%	2	,4%	6	1,9%	11	4,0%
DE 10 A 19 VECES	17	1,8%	7	1,4%	10	2,1%	0	,0%	5	1,3%	5	1,5%	8	2,7%
DE 20 A 39 VECES	15	1,6%	8	1,5%	8	1,6%	0	,0%	4	1,0%	5	1,4%	7	2,4%
40 VECES O MAS	51	5,2%	33	6,7%	18	3,7%	0	,0%	6	1,6%	26	7,8%	19	6,6%
NO CONTESTA	7	,7%	3	,7%	4	,8%	0	,0%	5	1,3%	1	,3%	1	,4%

TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	774	79,2%	0	,0%	163	88,6%	117	73,0%	102	68,8%	0	,0%	149	84,4%	147	84,8%	96	71,2%
UNA O DOS VECES	66	6,7%	0	,0%	7	4,0%	14	8,9%	13	8,5%	0	,0%	16	9,0%	4	2,3%	12	8,8%
DE 3 A 5 VECES	28	2,8%	0	,0%	2	,9%	5	2,9%	8	5,2%	0	,0%	3	1,8%	3	1,8%	7	5,4%
DE 6 A 9 VECES	19	2,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,5%	8	5,1%	0	,0%	2	,9%	3	1,4%	4	2,8%
DE 10 A 19 VECES	17	1,8%	0	,0%	1	,5%	4	2,2%	2	1,6%	0	,0%	4	2,1%	1	,9%	5	3,9%
DE 20 A 39 VECES	15	1,6%	0	,0%	4	2,0%	0	,2%	4	2,5%	0	,0%	0	,0%	5	2,6%	3	2,3%
40 VECES O MAS	51	5,2%	0	,0%	5	2,7%	16	9,7%	12	8,3%	0	,0%	1	,4%	11	6,1%	6	4,8%
NO CONTESTA	7	,7%	0	,0%	2	1,3%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%	1	,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	774	79,2%	294	77,1%	480	80,6%	103	82,9%	671	78,7%	161	79,8%	348	79,1%	253	79,2%	12	76,2%
UNA O DOS VECES	66	6,7%	29	7,7%	37	6,1%	9	7,5%	57	6,6%	16	8,2%	26	6,0%	21	6,5%	2	14,1%
DE 3 A 5 VECES	28	2,8%	9	2,4%	18	3,1%	3	2,4%	25	2,9%	4	2,2%	16	3,6%	8	2,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	19	2,0%	6	1,7%	13	2,2%	1	,5%	19	2,2%	1	,4%	11	2,4%	8	2,4%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	17	1,8%	8	2,2%	9	1,5%	2	1,5%	15	1,8%	1	,4%	8	1,7%	9	2,7%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	15	1,6%	9	2,2%	7	1,1%	1	1,0%	14	1,6%	3	1,5%	12	2,6%	1	,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	51	5,2%	23	6,2%	27	4,6%	4	3,2%	47	5,5%	14	7,2%	17	3,9%	19	6,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,7%	2	,5%	5	,9%	1	1,0%	6	,7%	1	,4%	3	,7%	2	,6%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	970	3,17	9.63
SEXO	CHICO	659	488	3,74	10.58
	CHICA	658	482	2,60	8.52
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	356	1,33	6.06
	15 - 16 AÑOS	333	332	4,12	11.26
	17 - 18 AÑOS	283	282	4,39	10.82
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	182	1,87	7.74
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	159	4,72	11.96
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	4,99	11.71
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,76	3.47
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	173	3,57	10.58
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	134	3,74	9.75
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	379	3,80	10.52
	URBANO	803	591	2,77	8.99
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	123	2,05	7.77
	PÚBLICO	1107	847	3,34	9.86
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	200	3,62	10.83
	MEDIA	588	437	3,01	9.06
	ALTA	463	318	3,25	9.79
	SIN CLASIFICAR	23	14	,23	.56

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	815	83,4%	404	82,1%	412	84,8%	0	,0%	323	89,6%	279	83,7%	213	75,3%
UNA O DOS VECES	47	4,8%	25	5,0%	22	4,6%	0	,0%	8	2,2%	11	3,2%	28	9,8%
DE 3 A 5 VECES	16	1,6%	6	1,2%	10	2,1%	0	,0%	5	1,4%	3	1,0%	8	2,7%
DE 6 A 9 VECES	20	2,1%	9	1,8%	11	2,3%	0	,0%	4	1,2%	7	2,2%	9	3,1%
DE 10 A 19 VECES	15	1,6%	7	1,4%	8	1,7%	0	,0%	1	,3%	9	2,6%	5	1,9%
DE 20 A 39 VECES	12	1,2%	7	1,5%	4	,9%	0	,0%	2	,4%	5	1,4%	6	2,0%
40 VECES O MAS	23	2,3%	17	3,6%	5	1,1%	0	,0%	4	1,2%	10	2,9%	9	3,2%
NO CONTESTA	29	3,0%	17	3,4%	12	2,5%	0	,0%	13	3,7%	10	3,0%	6	2,0%

TABLA 3.4.1.3.2.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	815	83,4%	0	,0%	165	89,4%	131	81,7%	108	73,3%	0	,0%	159	89,7%	148	85,5%	105	77,6%
UNA O DOS VECES	47	4,8%	0	,0%	2	,8%	7	4,5%	16	10,7%	0	,0%	6	3,7%	4	2,0%	12	8,9%
DE 3 A 5 VECES	16	1,6%	0	,0%	2	,8%	0	,2%	4	2,7%	0	,0%	3	1,9%	3	1,8%	4	2,7%
DE 6 A 9 VECES	20	2,1%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	4	2,5%	0	,0%	4	2,5%	2	1,2%	5	3,6%
DE 10 A 19 VECES	15	1,6%	0	,0%	1	,5%	4	2,4%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,9%	3	2,3%
DE 20 A 39 VECES	12	1,2%	0	,0%	2	,8%	1	,6%	5	3,2%	0	,0%	0	,0%	4	2,0%	1	,6%
40 VECES O MAS	23	2,3%	0	,0%	4	1,9%	7	4,7%	6	4,4%	0	,0%	1	,4%	2	1,2%	2	1,8%
NO CONTESTA	29	3,0%	0	,0%	10	5,6%	4	2,6%	2	1,5%	0	,0%	3	1,8%	6	3,4%	3	2,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	815	83,4%	306	80,3%	509	85,4%	111	89,0%	704	82,6%	163	80,9%	368	83,7%	273	85,2%	12	72,5%
UNA O DOS VECES	47	4,8%	18	4,7%	29	4,8%	4	3,1%	43	5,0%	12	5,8%	23	5,1%	12	3,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	16	1,6%	6	1,5%	10	1,7%	2	1,9%	14	1,6%	3	1,7%	10	2,2%	3	,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	20	2,1%	10	2,5%	11	1,8%	2	1,2%	19	2,2%	6	2,9%	5	1,2%	9	2,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	15	1,6%	7	1,8%	8	1,4%	2	2,0%	13	1,5%	3	1,2%	6	1,3%	7	2,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	12	1,2%	4	1,0%	8	1,3%	0	,0%	12	1,4%	4	2,0%	8	1,8%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	23	2,3%	15	4,0%	7	1,2%	2	2,0%	20	2,4%	5	2,4%	7	1,6%	11	3,4%	0	,0%
NO CONTESTA	29	3,0%	16	4,1%	13	2,2%	1	,7%	28	3,3%	6	3,0%	13	3,1%	5	1,6%	4	27,5%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%	88,6%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%	3,3%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%	,9%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%	1,7%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%	3,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	948	1,86	7.13
SEXO	CHICO	659	475	2,41	8.44
	CHICA	658	473	1,31	5.46
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	348	,85	4.95
	15 - 16 AÑOS	333	323	2,26	7.87
	17 - 18 AÑOS	283	277	2,67	8.30
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	174	1,20	6.33
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	156	2,80	9.08
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	145	3,46	9.71
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,50	2.97
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	167	1,75	6.53
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	132	1,80	6.34
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	366	2,60	8.71
	URBANO	803	582	1,40	5.87
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	1,31	6.01
	PÚBLICO	1107	824	1,94	7.28
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	195	2,18	7.63
	MEDIA	588	426	1,65	6.58
	ALTA	463	315	2,02	7.63
	SIN CLASIFICAR	23	12	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	872	89,2%	434	88,3%	438	90,1%	0	,0%	331	91,6%	294	88,3%	247	87,3%
UNA O DOS VECES	22	2,2%	9	1,9%	13	2,6%	0	,0%	7	1,8%	5	1,4%	10	3,6%
DE 3 A 5 VECES	17	1,7%	7	1,3%	10	2,1%	0	,0%	3	,9%	9	2,7%	4	1,5%
DE 6 A 9 VECES	7	,7%	2	,5%	5	,9%	0	,0%	0	,0%	3	1,0%	4	1,3%
DE 10 A 19 VECES	15	1,5%	11	2,3%	3	,7%	0	,0%	2	,7%	4	1,1%	9	3,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	2	,4%	2	,4%	0	,0%	1	,2%	2	,6%	1	,3%
40 VECES O MAS	10	1,1%	8	1,7%	2	,4%	0	,0%	3	,8%	5	1,5%	2	,8%
NO CONTESTA	31	3,2%	18	3,6%	14	2,8%	0	,0%	14	4,0%	11	3,3%	6	2,1%

TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	872	89,2%	0	,0%	166	90,1%	140	87,5%	128	86,8%	0	,0%	165	93,1%	154	89,0%	119	87,8%
UNA O DOS VECES	22	2,2%	0	,0%	2	1,3%	1	,8%	5	3,7%	0	,0%	4	2,4%	4	2,0%	5	3,6%
DE 3 A 5 VECES	17	1,7%	0	,0%	1	,4%	5	2,9%	1	,8%	0	,0%	2	1,4%	5	2,6%	3	2,3%
DE 6 A 9 VECES	7	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	2	1,8%
DE 10 A 19 VECES	15	1,5%	0	,0%	2	,9%	3	1,6%	7	4,7%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	2	1,2%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,6%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	0	,0%
40 VECES O MAS	10	1,1%	0	,0%	3	1,5%	4	2,6%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	,6%
NO CONTESTA	31	3,2%	0	,0%	10	5,6%	5	3,2%	2	1,5%	0	,0%	4	2,3%	6	3,4%	4	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	872	89,2%	329	86,2%	543	91,1%	113	90,6%	759	89,0%	175	87,0%	394	89,5%	292	91,2%	12	72,5%
UNA O DOS VECES	22	2,2%	8	2,2%	13	2,3%	5	3,9%	17	2,0%	7	3,6%	9	2,0%	6	1,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	17	1,7%	8	2,1%	9	1,5%	2	1,5%	15	1,7%	8	4,1%	5	1,2%	3	1,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	7	,7%	5	1,3%	2	,4%	1	,5%	6	,8%	1	,5%	3	,7%	3	,9%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	15	1,5%	2	,5%	13	2,1%	2	1,2%	13	1,5%	1	,4%	8	1,9%	5	1,7%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,4%	3	,8%	1	,1%	0	,0%	4	,4%	1	,4%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	10	1,1%	10	2,6%	1	,1%	1	,5%	10	1,1%	2	1,0%	3	,6%	6	1,8%	0	,0%
NO CONTESTA	31	3,2%	17	4,4%	15	2,4%	2	1,7%	29	3,4%	6	3,0%	16	3,6%	5	1,6%	4	27,5%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	22
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,2%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	92,3%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	,6%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	4,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	946	,94	4.91
SEXO	CHICO	659	474	1,30	6.00
	CHICA	658	472	,58	3.45
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	347	,56	4.06
	15 - 16 AÑOS	333	322	1,20	5.77
	17 - 18 AÑOS	283	277	1,10	4.78
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	174	,84	5.27
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	155	1,69	7.09
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	145	1,44	5.54
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	173	,29	2.26
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	167	,75	4.15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	132	,73	3.76
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	365	1,61	7.05
	URBANO	803	581	,52	2.77
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	122	,55	3.37
	PÚBLICO	1107	823	1,00	5.10
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	195	,88	4.69
	MEDIA	588	424	,85	4.41
	ALTA	463	315	1,13	5.71
	SIN CLASIFICAR	23	12	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	939	96,1%	474	96,4%	465	95,8%	0	,0%	350	97,0%	314	94,3%	275	97,1%
UNA O DOS VECES	17	1,8%	6	1,2%	11	2,3%	0	,0%	7	2,0%	7	2,1%	3	1,1%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	3	,6%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	3	,9%	3	1,1%
DE 6 A 9 VECES	5	,5%	2	,4%	3	,6%	0	,0%	1	,2%	4	1,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	3	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	2	,6%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	3	,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	2	,3%	2	,4%	0	,0%	3	,9%	0	,0%	0	,1%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	939	96,1%	0	,0%	181	98,3%	150	93,6%	143	97,0%	0	,0%	169	95,6%	164	94,9%	132	97,1%
UNA O DOS VECES	17	1,8%	0	,0%	1	,5%	4	2,5%	1	,8%	0	,0%	6	3,5%	3	1,8%	2	1,5%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	5	,5%	0	,0%	1	,4%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	2	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	0	,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	939	96,1%	367	96,2%	572	96,0%	120	96,1%	819	96,1%	193	95,7%	421	95,7%	311	97,1%	14	90,3%
UNA O DOS VECES	17	1,8%	10	2,5%	8	1,3%	3	2,7%	14	1,7%	5	2,4%	10	2,2%	3	1,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	1	,3%	5	,9%	1	,4%	6	,7%	3	1,4%	3	,7%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	5	,5%	1	,2%	4	,7%	1	,5%	4	,5%	0	,0%	3	,7%	2	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	1	,3%	2	,3%	0	,0%	3	,3%	1	,5%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	3	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	3	,6%	0	,3%	3	,4%	0	,0%	1	,2%	1	,3%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	11
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	3
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	4
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	974	,71	4.37
SEXO	CHICO	659	490	,72	4.50
	CHICA	658	483	,69	4.23
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	358	,18	1.08
	15 - 16 AÑOS	333	333	,83	4.87
	17 - 18 AÑOS	283	283	1,22	5.98
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	183	,06	,41
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	160	1,13	5.74
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	1,10	5.56
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	175	,31	1.48
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	173	,55	3.90
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	135	1,35	6.43
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	381	,64	4.23
	URBANO	803	592	,75	4.46
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	,10	,55
	PÚBLICO	1107	849	,79	4.67
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	201	,62	4.49
	MEDIA	588	439	,63	3.98
	ALTA	463	319	,88	4.87
	SIN CLASIFICAR	23	14	,15	,47


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	953	97,5%	478	97,2%	475	97,9%	0	,0%	356	98,7%	320	96,0%	277	97,9%
UNA O DOS VECES	9	,9%	6	1,1%	3	,7%	0	,0%	1	,2%	6	1,7%	3	,9%
DE 3 A 5 VECES	5	,5%	1	,2%	4	,8%	0	,0%	0	,0%	4	1,1%	2	,6%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	3	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	2	,6%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,5%	3	,5%	3	,5%	0	,0%	4	1,1%	1	,3%	0	,1%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	953	97,5%	0	,0%	182	98,7%	152	95,2%	144	97,4%	0	,0%	174	98,7%	167	96,8%	133	98,4%
UNA O DOS VECES	9	,9%	0	,0%	1	,4%	3	1,6%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	1,8%	0	,2%
DE 3 A 5 VECES	5	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,4%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,5%	0	,0%	2	,8%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	953	97,5%	371	97,3%	582	97,7%	123	99,0%	830	97,3%	196	97,3%	432	98,3%	311	97,1%	14	90,3%
UNA O DOS VECES	9	,9%	4	1,1%	5	,8%	1	,8%	8	,9%	2	,9%	4	1,0%	3	,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	5	,5%	2	,5%	3	,5%	0	,0%	5	,6%	3	1,3%	1	,2%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	1	,3%	2	,3%	0	,0%	3	,3%	1	,5%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,5%	1	,3%	4	,7%	0	,3%	5	,6%	0	,0%	1	,2%	3	,9%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	674	
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%
UNA O DOS VECES	n	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%
NO CONTESTA	n	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	967	,07	1.10
SEXO	CHICO	659	488	,13	1.54
	CHICA	658	479	,01	,13
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	357	,00	,07
	15 - 16 AÑOS	333	328	,18	1.86
	17 - 18 AÑOS	283	281	,04	,33
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	183	,01	,10
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	158	,34	2.67
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	,07	,45
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	171	,03	,20
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	134	,00	,07
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	378	,15	1.73
	URBANO	803	588	,02	,25
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	,01	,13
	PÚBLICO	1107	842	,08	1.18
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	199	,03	,32
	MEDIA	588	438	,03	,28
	ALTA	463	316	,16	1.88
	SIN CLASIFICAR	23	14	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	967	99,0%	487	99,0%	480	99,0%	0	,0%	356	98,7%	328	98,5%	283	99,9%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	4	,8%	4	,8%	0	,0%	4	1,1%	4	1,2%	0	,1%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	967	99,0%	0	,0%	183	99,2%	156	97,8%	147	100,0%	0	,0%	174	98,2%	172	99,1%	135	99,8%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	0	,0%	2	,8%	3	1,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	1	,9%	0	,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	967	99,0%	379	99,5%	588	98,6%	123	99,0%	844	99,0%	200	99,6%	438	99,5%	314	98,3%	14	90,3%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	8	,8%	1	,3%	7	1,2%	0	,3%	8	,9%	1	,4%	2	,5%	4	1,1%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	969	,03	,96
SEXO	CHICO	659	488	,06	1.36
	CHICA	658	481	,00	,07
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	357	,00	,08
	15 - 16 AÑOS	333	329	,09	1.65
	17 - 18 AÑOS	283	283	,00	,00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	183	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	157	,19	2.39
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	,00	,00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,01	,11
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	,00	,00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	135	,00	,00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	380	,08	1.54
	URBANO	803	589	,00	,06
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	,01	,13
	PÚBLICO	1107	845	,04	1.03
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	200	,00	,00
	MEDIA	588	438	,00	,00
	ALTA	463	316	,10	1.69
	SIN CLASIFICAR	23	14	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	,99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	,00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	,32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	,15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	,31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	,15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	,09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	,14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	,91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	,83	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	950	97,2%	475	96,7%	474	97,8%	0	,0%	351	97,3%	319	95,8%	279	98,7%
UNA O DOS VECES	16	1,7%	11	2,3%	5	1,0%	0	,0%	4	1,1%	9	2,6%	3	1,2%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	3	,7%	0	,0%	2	,5%	1	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	3	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	,8%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,5%	3	,5%	2	,4%	0	,0%	3	,9%	1	,3%	0	,1%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	950	97,2%	0	,0%	183	99,2%	148	92,8%	144	97,7%	0	,0%	169	95,4%	171	98,6%	135	99,8%
UNA O DOS VECES	16	1,7%	0	,0%	0	,0%	8	4,8%	3	2,3%	0	,0%	4	2,3%	1	,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	1	,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	3	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,5%	0	,0%	2	,8%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	0	,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	950	97,2%	371	97,3%	579	97,1%	121	97,3%	829	97,2%	196	97,6%	430	97,7%	310	96,9%	14	85,4%
UNA O DOS VECES	16	1,7%	8	2,1%	8	1,3%	2	1,5%	14	1,7%	5	2,2%	4	,9%	7	2,2%	1	4,9%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	3	,5%	1	,7%	2	,3%	0	,0%	3	,7%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,2%	1	,1%	0	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	3	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	3	,3%	0	,0%	1	,3%	1	,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	,5%	1	,3%	3	,6%	0	,3%	4	,5%	0	,0%	1	,2%	2	,7%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	969	,05	.44
SEXO	CHICO	659	489	,07	.59
	CHICA	658	480	,02	.22
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	356	,03	.24
	15 - 16 AÑOS	333	330	,10	.70
	17 - 18 AÑOS	283	283	,02	.16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	183	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	159	,20	.99
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	,03	.23
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,05	.35
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	,01	.12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	135	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	380	,05	.45
	URBANO	803	589	,05	.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	123	,03	.26
	PÚBLICO	1107	846	,05	.47
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	201	,04	.26
	MEDIA	588	436	,05	.49
	ALTA	463	318	,06	.48
	SIN CLASIFICAR	23	14	,08	.35


Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	929	95,1%	460	93,5%	469	96,6%	0	,0%	349	96,6%	314	94,3%	266	94,0%
UNA O DOS VECES	23	2,3%	15	3,1%	8	1,6%	0	,0%	6	1,7%	8	2,3%	9	3,2%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	3	,6%	3	,6%	0	,0%	1	,2%	4	1,2%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,7%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	1	,3%	0	,1%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%
40 VECES O MAS	6	,6%	5	1,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	4	1,2%	2	,6%
NO CONTESTA	9	,9%	5	1,0%	4	,7%	0	,0%	4	1,1%	3	,8%	2	,8%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	929	95,1%	0	,0%	177	95,9%	144	90,2%	139	94,1%	0	,0%	172	97,3%	170	98,0%	127	94,0%
UNA O DOS VECES	23	2,3%	0	,0%	5	2,5%	6	4,1%	4	2,9%	0	,0%	2	1,0%	1	,6%	5	3,6%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	1	,9%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	6	,6%	0	,0%	1	,4%	3	1,6%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
NO CONTESTA	9	,9%	0	,0%	2	1,3%	3	1,6%	0	,2%	0	,0%	2	,9%	0	,0%	2	1,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	929	95,1%	361	94,8%	567	95,2%	119	95,7%	809	95,0%	191	95,2%	423	96,1%	300	93,8%	14	90,3%
UNA O DOS VECES	23	2,3%	9	2,5%	14	2,3%	3	2,2%	20	2,4%	7	3,3%	6	1,4%	10	3,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	6	,6%	5	1,3%	1	,2%	0	,3%	6	,7%	2	1,0%	4	,9%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,3%	2	,2%	0	,0%	2	,4%	0	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,3%	2	,2%	1	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	6	,6%	2	,4%	5	,8%	1	,5%	6	,7%	0	,0%	2	,4%	5	1,4%	0	,0%
NO CONTESTA	9	,9%	3	,7%	6	1,0%	1	,5%	8	1,0%	0	,0%	2	,6%	5	1,5%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	962	,26	2.42
SEXO	CHICO	659	483	,38	2.97
	CHICA	658	479	,13	1.67
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	356	,10	1.33
	15 - 16 AÑOS	333	326	,42	3.27
	17 - 18 AÑOS	283	279	,27	2.32
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	182	,14	1.78
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	154	,59	3.79
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	147	,46	3.18
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	174	,05	.52
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	,26	2.73
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	132	,06	.28
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	374	,19	2.03
	URBANO	803	589	,30	2.64
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	,26	2.32
	PÚBLICO	1107	839	,26	2.43
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	199	,09	.60
	MEDIA	588	433	,17	1.88
	ALTA	463	315	,49	3.56
	SIN CLASIFICAR	23	14	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.





TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	960	98,2%	480	97,6%	479	98,8%	0	,0%	355	98,5%	325	97,6%	279	98,7%
UNA O DOS VECES	4	,4%	3	,7%	1	,2%	0	,0%	2	,5%	2	,6%	0	,1%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	2	,3%	2	,4%	0	,0%	1	,2%	1	,3%	2	,6%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	,9%	5	1,1%	3	,7%	0	,0%	3	,9%	4	1,1%	2	,7%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	960	98,2%	0	,0%	182	98,7%	154	96,5%	144	97,6%	0	,0%	174	98,2%	171	98,6%	135	99,8%
UNA O DOS VECES	4	,4%	0	,0%	1	,5%	2	1,3%	0	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	,9%	0	,0%	2	,8%	2	1,3%	2	1,1%	0	,0%	2	,9%	1	,9%	0	,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	960	98,2%	376	98,6%	583	97,9%	123	98,8%	837	98,1%	200	99,6%	434	98,7%	310	97,1%	14	90,3%
UNA O DOS VECES	4	,4%	2	,5%	2	,3%	1	1,0%	3	,3%	0	,0%	2	,4%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	1	,3%	2	,4%	0	,0%	3	,4%	1	,4%	2	,4%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	,9%	2	,5%	6	1,1%	0	,3%	8	1,0%	0	,0%	2	,5%	5	1,4%	2	9,7%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	968	,03	.39
SEXO	CHICO	659	486	,05	.49
	CHICA	658	482	,02	.25
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	358	,02	.21
	15 - 16 AÑOS	333	329	,06	.56
	17 - 18 AÑOS	283	281	,02	.30
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	183	,01	.11
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	158	,09	.74
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	146	,05	.42
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	175	,02	.28
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	,02	.31
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	135	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	379	,02	.24
	URBANO	803	589	,04	.46
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	124	,01	.15
	PÚBLICO	1107	844	,03	.41
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	201	,02	.25
	MEDIA	588	438	,02	.26
	ALTA	463	315	,06	.57
	SIN CLASIFICAR	23	14	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	888	90,8%	443	90,1%	445	91,6%	0	,0%	337	93,4%	298	89,5%	252	89,1%
UNA O DOS VECES	20	2,0%	12	2,5%	8	1,6%	0	,0%	7	1,9%	9	2,7%	4	1,5%
DE 3 A 5 VECES	10	1,1%	4	,8%	7	1,4%	0	,0%	6	1,6%	4	1,1%	1	,3%
DE 6 A 9 VECES	8	,8%	4	,8%	4	,8%	0	,0%	3	,8%	3	,8%	2	,9%
DE 10 A 19 VECES	8	,8%	3	,6%	5	1,0%	0	,0%	1	,2%	1	,3%	6	2,2%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	10	1,0%	6	1,1%	5	1,0%	0	,0%	0	,0%	5	1,4%	6	2,0%
NO CONTESTA	33	3,4%	20	4,1%	13	2,7%	0	,0%	8	2,2%	14	4,1%	11	4,0%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	888	90,8%	0	,0%	175	95,1%	136	85,3%	131	89,1%	0	,0%	162	91,6%	162	93,5%	121	89,2%
UNA O DOS VECES	20	2,0%	0	,0%	3	1,5%	7	4,4%	2	1,5%	0	,0%	4	2,2%	2	1,2%	2	1,4%
DE 3 A 5 VECES	10	1,1%	0	,0%	2	,8%	1	,8%	1	,6%	0	,0%	4	2,4%	3	1,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	8	,8%	0	,0%	0	,0%	3	1,6%	2	1,1%	0	,0%	3	1,6%	0	,0%	1	,6%
DE 10 A 19 VECES	8	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	0	,0%	1	,4%	1	,6%	3	2,3%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	10	1,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	3	2,3%
NO CONTESTA	33	3,4%	0	,0%	5	2,5%	10	6,0%	6	3,9%	0	,0%	3	1,8%	4	2,4%	6	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	888	90,8%	348	91,4%	539	90,5%	119	95,6%	769	90,1%	184	91,4%	400	91,0%	291	91,0%	12	76,2%
UNA O DOS VECES	20	2,0%	10	2,5%	10	1,7%	3	2,0%	17	2,1%	1	,5%	14	3,2%	3	1,0%	1	9,2%
DE 3 A 5 VECES	10	1,1%	3	,8%	7	1,3%	2	1,7%	8	1,0%	2	,9%	5	1,2%	3	1,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	8	,8%	5	1,2%	3	,5%	0	,0%	8	,9%	0	,0%	2	,5%	5	1,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	8	,8%	1	,3%	7	1,2%	0	,0%	8	1,0%	2	,8%	5	1,1%	2	,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	10	1,0%	4	1,0%	6	1,0%	0	,0%	10	1,2%	2	1,2%	4	,8%	4	1,3%	0	,0%
NO CONTESTA	33	3,4%	11	2,8%	22	3,8%	1	,7%	32	3,8%	11	5,3%	9	2,1%	11	3,4%	2	14,6%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	934	,45	3.16
SEXO	CHICO	659	468	,47	3.27
	CHICA	658	466	,43	3.05
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	347	,08	,54
	15 - 16 AÑOS	333	315	,53	3.57
	17 - 18 AÑOS	283	271	,85	4.35
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	178	,02	,19
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	149	,75	4.24
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	141	,75	4.03
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	169	,14	,75
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	166	,33	2.83
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	130	,95	4.69
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	368	,43	3.11
	URBANO	803	566	,47	3.20
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	122	,03	,21
	PÚBLICO	1107	812	,52	3.38
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	189	,44	3.34
	MEDIA	588	426	,41	2.85
	ALTA	463	306	,53	3.51
	SIN CLASIFICAR	23	14	,16	,48

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	246	40,0%	124	40,5%	122	39,5%	0	,0%	0	,0%	118	35,4%	129	45,4%
NO	360	58,4%	176	57,3%	184	59,5%	0	,0%	0	,0%	210	63,0%	150	53,1%
NO CONTESTA	10	1,6%	7	2,2%	3	1,0%	0	,0%	0	,0%	6	1,7%	4	1,5%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	246	40,0%	0	,0%	0	,0%	61	38,4%	63	42,8%	0	,0%	0	,0%	56	32,6%	65	48,3%
NO	360	58,4%	0	,0%	0	,0%	94	59,1%	82	55,5%	0	,0%	0	,0%	115	66,6%	68	50,5%
NO CONTESTA	10	1,6%	0	,0%	0	,0%	4	2,6%	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	2	1,2%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	246	40,0%	104	43,2%	142	37,9%	15	36,9%	231	40,2%	48	40,7%	113	40,0%	83	39,3%	2	48,3%
NO	360	58,4%	130	54,0%	230	61,3%	26	63,1%	334	58,1%	68	57,3%	162	57,4%	127	60,7%	3	51,7%
NO CONTESTA	10	1,6%	7	2,8%	3	,8%	0	,0%	10	1,7%	2	2,1%	7	2,6%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	9	3,5%	9	6,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	3,9%	4	3,1%
A LOS 12 AÑOS	8	3,3%	6	4,7%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	6	5,1%	2	1,6%
A LOS 13 AÑOS	25	10,1%	14	11,1%	11	8,9%	0	,0%	0	,0%	18	15,2%	7	5,3%
A LOS 14 AÑOS	58	23,6%	30	24,2%	28	23,0%	0	,0%	0	,0%	39	33,0%	19	15,0%
A LOS 15 AÑOS	72	29,2%	31	25,2%	40	33,2%	0	,0%	0	,0%	45	38,0%	27	21,1%
A LOS 16 AÑOS	54	22,0%	25	20,0%	29	24,0%	0	,0%	0	,0%	5	4,3%	49	38,1%
A LOS 17 AÑOS	20	8,3%	9	7,6%	11	9,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	20	15,7%
A LOS 18 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,1%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	9	3,5%	0	,0%	0	,0%	5	7,4%	4	6,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	8	3,3%	0	,0%	0	,0%	5	8,2%	1	1,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	1	1,8%
A LOS 13 AÑOS	25	10,1%	0	,0%	0	,0%	10	15,5%	4	6,9%	0	,0%	0	,0%	8	15,0%	2	3,7%
A LOS 14 AÑOS	58	23,6%	0	,0%	0	,0%	20	33,0%	10	15,6%	0	,0%	0	,0%	19	32,9%	9	14,5%
A LOS 15 AÑOS	72	29,2%	0	,0%	0	,0%	19	30,4%	13	20,2%	0	,0%	0	,0%	26	46,3%	14	21,9%
A LOS 16 AÑOS	54	22,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,0%	22	34,6%	0	,0%	0	,0%	2	3,5%	27	41,6%
A LOS 17 AÑOS	20	8,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	9	14,9%	0	,0%	0	,0%	0	,5%	11	16,4%
A LOS 18 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	9	3,5%	4	3,8%	5	3,3%	0	,0%	9	3,7%	1	1,8%	4	3,2%	4	5,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	8	3,3%	5	4,7%	3	2,3%	0	2,1%	8	3,4%	1	3,0%	3	2,6%	4	4,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	25	10,1%	11	10,6%	14	9,6%	2	10,8%	23	10,0%	4	7,3%	11	9,5%	11	12,8%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	58	23,6%	31	29,5%	27	19,3%	3	20,7%	55	23,8%	10	20,3%	30	26,3%	17	20,8%	1	62,9%
A LOS 15 AÑOS	72	29,2%	24	23,3%	48	33,5%	4	25,6%	68	29,4%	18	36,5%	30	26,8%	24	28,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	54	22,0%	18	17,2%	36	25,5%	5	30,9%	49	21,4%	11	22,1%	25	22,0%	18	21,4%	1	37,1%
A LOS 17 AÑOS	20	8,3%	11	10,9%	9	6,4%	1	8,1%	19	8,3%	4	9,0%	11	9,6%	5	6,3%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,1%	0	,0%	0	,2%	0	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

HBSC
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	246	14,71	1.40
SEXO	CHICO	659	124	14,47	1.57
	CHICA	658	122	14,96	1.17
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	333	117	14,10	1.13
	17 - 18 AÑOS	283	129	15,27	1.40
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	61	13,86	1.29
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	63	15,05	1.60
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	56	14,36	.87
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	65	15,47	1.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	104	14,59	1.49
	URBANO	803	142	14,80	1.34
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	15	14,98	1.26
	PÚBLICO	1107	231	14,69	1.41
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	48	14,89	1.29
	MEDIA	588	113	14,75	1.40
	ALTA	463	82	14,54	1.49
	SIN CLASIFICAR	23	2	14,74	1.28

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
	CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	27	10,8%	18	14,1%	9	7,5%	0	,0%	0	,0%	16	14,0%	10	8,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	220	89,2%	107	85,9%	113	92,5%	0	,0%	0	,0%	101	86,0%	118	92,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	27	10,8%	0	,0%	0	,0%	9	14,6%	9	13,6%	0	,0%	0	,0%	7	13,2%	2	2,7%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	220	89,2%	0	,0%	0	,0%	52	85,4%	55	86,4%	0	,0%	0	,0%	49	86,8%	64	97,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	27	10,8%	9	9,0%	17	12,2%	1	5,6%	26	11,2%	11	22,3%	8	6,7%	8	10,2%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	220	89,2%	95	91,0%	125	87,8%	14	94,4%	205	88,8%	38	77,7%	105	93,3%	74	89,8%	2	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	2,0%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	98,0%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	2,5%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	141	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	96,9%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	1	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	,6%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,5%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	223	99,5%	110	99,1%	113	100,0%	0	,0%	0	,0%	101	99,0%	122	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,5%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	223	99,5%	0	,0%	0	,0%	52	98,1%	58	100,0%	0	,0%	0	,0%	49	100,0%	64	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	1	,5%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	223	99,5%	98	99,0%	125	100,0%	14	100,0%	209	99,5%	40	100,0%	105	99,0%	75	100,0%	2	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	30	13,4%	10	8,9%	20	17,9%	0	,0%	0	,0%	13	12,7%	17	14,1%
NO	189	84,5%	97	87,0%	93	82,1%	0	,0%	0	,0%	88	86,3%	101	83,1%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	3	2,9%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	30	13,4%	0	,0%	0	,0%	6	11,8%	4	6,3%	0	,0%	0	,0%	7	13,7%	13	21,1%
NO	189	84,5%	0	,0%	0	,0%	46	86,3%	51	87,7%	0	,0%	0	,0%	42	86,3%	50	78,9%
NO CONTESTA	5	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	3	6,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	30	13,4%	16	16,4%	14	11,1%	1	10,0%	29	13,7%	3	8,7%	17	16,1%	10	12,7%	0	,0%
NO	189	84,5%	78	79,0%	111	88,9%	13	90,0%	177	84,2%	34	84,9%	88	83,1%	65	85,9%	2	100,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,1%	3	6,5%	1	,8%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	145	143	119
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	185	82,4%	94	84,1%	91	80,6%	0	,0%	0	,0%	85	82,6%	100	82,1%
NO	35	15,6%	13	11,8%	22	19,4%	0	,0%	0	,0%	17	16,3%	18	15,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	3	2,9%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	185	82,4%	0	,0%	0	,0%	44	81,6%	50	86,5%	0	,0%	0	,0%	41	83,8%	50	78,1%
NO	35	15,6%	0	,0%	0	,0%	9	16,5%	4	7,5%	0	,0%	0	,0%	8	16,2%	14	21,9%
NO CONTESTA	5	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	3	6,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	185	82,4%	76	77,1%	108	86,5%	13	89,6%	172	81,9%	29	71,8%	89	84,1%	64	84,9%	2	100,0%
NO	35	15,6%	18	18,3%	17	13,5%	1	10,4%	34	16,0%	9	21,7%	16	15,0%	10	13,7%	0	,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,1%	3	6,5%	1	,8%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	10,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	26	11,7%	12	10,4%	14	12,9%	0	,0%	0	,0%	14	14,2%	12	9,6%
NO	193	86,3%	95	85,5%	98	87,1%	0	,0%	0	,0%	87	84,8%	107	87,6%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	3	2,9%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	26	11,7%	0	,0%	0	,0%	7	12,3%	5	8,8%	0	,0%	0	,0%	8	16,2%	7	10,3%
NO	193	86,3%	0	,0%	0	,0%	46	85,8%	49	85,2%	0	,0%	0	,0%	41	83,8%	57	89,7%
NO CONTESTA	5	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	3	6,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	26	11,7%	14	13,8%	12	10,0%	2	12,3%	24	11,6%	6	15,2%	16	15,4%	4	4,8%	0	,0%
NO	193	86,3%	81	81,7%	113	90,0%	12	87,7%	181	86,2%	31	78,3%	89	83,8%	71	93,8%	2	100,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,1%	3	6,5%	1	,8%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
SI	5	2,3%	3	2,4%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	4	3,5%	2	1,3%
NO	214	95,7%	104	93,6%	110	97,8%	0	,0%	0	,0%	98	95,5%	117	95,8%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	3	2,9%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
SI	5	2,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	2	2,7%	0	,0%	0	,0%	3	5,1%	0	,0%
NO	214	95,7%	0	,0%	0	,0%	51	96,1%	53	91,3%	0	,0%	0	,0%	46	94,9%	64	100,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	3	6,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
SI	5	2,3%	2	2,1%	3	2,4%	0	,0%	5	2,4%	2	3,9%	0	,0%	4	4,7%	0	,0%
NO	214	95,7%	92	93,4%	122	97,6%	14	100,0%	200	95,4%	36	89,6%	105	99,2%	71	93,9%	2	100,0%
NO CONTESTA	5	2,0%	5	4,6%	0	,0%	0	,0%	5	2,1%	3	6,5%	1	,8%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	206	85,3%	103	85,7%	103	84,8%	0	,0%	0	,0%	94	80,5%	112	89,7%
MARCHA ATRÁS	11	4,5%	4	3,4%	7	5,6%	0	,0%	0	,0%	5	4,1%	6	4,9%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	3	1,0%	0	,0%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	22	9,2%	13	10,9%	9	7,5%	0	,0%	0	,0%	15	13,2%	7	5,4%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	206	85,3%	0	,0%	0	,0%	50	82,7%	53	88,8%	0	,0%	0	,0%	44	78,2%	59	90,5%
MARCHA ATRÁS	11	4,5%	0	,0%	0	,0%	3	4,2%	2	2,7%	0	,0%	0	,0%	2	4,1%	5	6,9%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	3	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,4%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	22	9,2%	0	,0%	0	,0%	8	13,2%	5	8,5%	0	,0%	0	,0%	7	13,2%	2	2,7%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	206	85,3%	88	88,4%	118	83,1%	14	90,5%	193	84,9%	31	68,8%	102	90,7%	71	86,5%	2	100,0%
MARCHA ATRÁS	11	4,5%	6	5,7%	5	3,7%	1	3,9%	10	4,6%	6	13,3%	4	3,3%	1	1,4%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	3	1,0%	1	1,0%	1	1,0%	0	,0%	3	1,1%	0	,0%	0	,0%	3	3,1%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	22	9,2%	5	4,9%	17	12,2%	1	5,6%	21	9,4%	8	17,8%	7	6,0%	7	9,0%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	135	55,0%	53	43,1%	82	66,9%	0	,0%	0	,0%	61	51,6%	74	58,1%
2 PERSONAS	47	19,3%	25	20,6%	22	17,9%	0	,0%	0	,0%	24	20,2%	24	18,5%
3 PERSONAS	27	10,8%	20	16,0%	7	5,5%	0	,0%	0	,0%	14	11,5%	13	10,2%
4 PERSONAS	12	4,8%	6	4,6%	6	5,0%	0	,0%	0	,0%	6	4,8%	6	4,8%
5 PERSONAS	3	1,3%	2	1,7%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	2	1,4%
6 O MÁS PERSONAS	18	7,1%	15	11,8%	3	2,4%	0	,0%	0	,0%	10	8,6%	7	5,8%
NO CONTESTA	4	1,7%	3	2,1%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	2	1,2%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	135	55,0%	0	,0%	0	,0%	26	43,1%	27	43,2%	0	,0%	0	,0%	34	60,8%	47	72,2%
2 PERSONAS	47	19,3%	0	,0%	0	,0%	10	16,5%	15	24,7%	0	,0%	0	,0%	14	24,2%	8	12,6%
3 PERSONAS	27	10,8%	0	,0%	0	,0%	10	17,0%	9	15,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,5%	4	5,6%
4 PERSONAS	12	4,8%	0	,0%	0	,0%	4	6,2%	2	3,1%	0	,0%	0	,0%	2	3,2%	4	6,5%
5 PERSONAS	3	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%
6 O MÁS PERSONAS	18	7,1%	0	,0%	0	,0%	8	13,2%	6	10,4%	0	,0%	0	,0%	2	3,7%	1	1,3%
NO CONTESTA	4	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	2	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	135	55,0%	52	50,1%	83	58,5%	8	54,7%	127	55,0%	20	41,1%	61	53,8%	52	63,3%	2	100,0%
2 PERSONAS	47	19,3%	21	20,5%	26	18,4%	2	11,2%	46	19,8%	16	33,4%	23	20,2%	9	10,4%	0	,0%
3 PERSONAS	27	10,8%	14	13,4%	13	8,9%	2	12,3%	25	10,7%	8	16,0%	11	9,4%	8	10,0%	0	,0%
4 PERSONAS	12	4,8%	5	4,7%	7	4,9%	2	15,4%	9	4,1%	3	7,3%	5	4,3%	3	4,2%	0	,0%
5 PERSONAS	3	1,3%	1	,8%	2	1,7%	1	6,3%	2	1,0%	0	,0%	2	1,3%	2	2,2%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	18	7,1%	10	9,5%	8	5,4%	0	,0%	18	7,6%	1	2,2%	11	9,7%	6	6,7%	0	,0%
NO CONTESTA	4	1,7%	1	1,0%	3	2,1%	0	,0%	4	1,8%	0	,0%	1	1,3%	3	3,2%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	89
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	61,5%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	29
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	20,0%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	7
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	4,7%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	4
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	3,0%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	3
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	2,4%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	6
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	6
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	4,1%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1317	243	2,00	1.50
SEXO	CHICO	659	123	2,39	1.70
	CHICA	658	120	1,61	1.13
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	340	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	361	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	333	117	2,13	1.59
	17 - 18 AÑOS	283	126	1,89	1.40
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	168	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	184	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	160	62	2,56	1.81
	CHICO 17 - 18 AÑOS	147	61	2,23	1.59
	CHICA 11 - 12 AÑOS	172	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	177	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	55	1,65	1.15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	136	65	1,57	1.12
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	514	102	2,14	1.57
	URBANO	803	141	1,91	1.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	210	15	2,05	1.40
	PÚBLICO	1107	228	2,00	1.51
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	244	47	1,98	1.11
	MEDIA	588	113	2,12	1.64
	ALTA	463	80	1,88	1.50
	SIN CLASIFICAR	23	2	1,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	659	100,0%	658	100,0%	340	100,0%	361	100,0%	333	100,0%	283	100,0%
NUNCA	226	91,7%	113	91,2%	112	92,2%	0	,0%	0	,0%	107	91,0%	119	92,4%
1 VEZ	5	2,1%	3	2,0%	3	2,1%	0	,0%	0	,0%	4	3,0%	2	1,2%
2 O MÁS VECES	1	,6%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	1,8%	2	2,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%	2	1,9%
NO CONTESTA	9	3,8%	5	3,6%	5	3,9%	0	,0%	0	,0%	4	3,0%	6	4,5%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	168	100,0%	184	100,0%	160	100,0%	147	100,0%	172	100,0%	177	100,0%	173	100,0%	136	100,0%
NUNCA	226	91,7%	0	,0%	0	,0%	55	90,2%	58	92,2%	0	,0%	0	,0%	52	91,9%	61	92,5%
1 VEZ	5	2,1%	0	,0%	0	,0%	3	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	2	2,4%
2 O MÁS VECES	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,9%	0	,0%	0	,0%	2	3,7%	0	,0%
NO CONTESTA	9	3,8%	0	,0%	0	,0%	2	3,4%	2	3,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,6%	3	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1317	100,0%	514	100,0%	803	100,0%	210	100,0%	1107	100,0%	244	100,0%	588	100,0%	463	100,0%	23	100,0%
NUNCA	226	91,7%	94	90,7%	132	92,4%	15	100,0%	211	91,2%	42	87,1%	105	92,9%	76	92,6%	2	100,0%
1 VEZ	5	2,1%	2	2,0%	3	2,1%	0	,0%	5	2,2%	1	2,1%	1	1,3%	3	3,2%	0	,0%
2 O MÁS VECES	1	,6%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	5	1,8%	3	2,8%	2	1,1%	0	,0%	5	2,0%	2	5,1%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	9	3,8%	5	4,5%	5	3,3%	0	,0%	9	4,0%	3	5,7%	3	2,7%	3	4,2%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas canarios de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	136	142	136	178	
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	94,2%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	5	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	3,2%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	0	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	,0%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	0	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,0%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	4	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	2,6%	4,9%

