

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	365	34,1%	152	27,6%	214	40,9%	4	1,1%	55	21,4%	157	56,6%	149	67,3%
NO	696	64,8%	395	71,7%	301	57,6%	305	96,8%	201	78,0%	120	43,1%	70	31,5%
NO CONTESTA	12	1,1%	4	,8%	8	1,5%	6	2,1%	2	,7%	1	,3%	3	1,2%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	365	34,1%	4	2,2%	28	17,9%	66	48,3%	54	60,4%	0	,0%	27	27,0%	92	64,5%	95	72,0%
NO	696	64,8%	159	95,7%	130	81,7%	70	51,7%	36	39,6%	146	98,0%	71	72,0%	50	34,8%	34	25,9%
NO CONTESTA	12	1,1%	3	2,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%	1	1,0%	1	,7%	3	2,0%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	365	34,1%	207	34,0%	158	34,1%	84	24,9%	281	38,3%	72	39,6%	193	35,8%	99	29,2%	1	8,9%
NO	696	64,8%	392	64,4%	304	65,5%	245	72,3%	451	61,4%	105	58,2%	342	63,3%	239	70,2%	9	84,2%
NO CONTESTA	12	1,1%	10	1,7%	2	,4%	10	2,8%	2	,3%	4	2,2%	5	,9%	2	,7%	1	6,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	481	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	36,8%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	816	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	62,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	9	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,7%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	438	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	40,2%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	650	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	59,7%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	1	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,1%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	104	9,7%	46	8,4%	58	11,0%	0	,0%	8	3,1%	50	18,0%	46	20,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	52	4,8%	16	2,8%	36	6,9%	0	,0%	7	2,6%	26	9,4%	19	8,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	41	3,9%	17	3,1%	24	4,6%	1	,4%	4	1,5%	17	6,1%	20	8,8%
NO FUMO	856	79,8%	462	83,8%	395	75,6%	309	98,2%	232	89,9%	182	65,5%	133	60,1%
NO CONTESTA	20	1,9%	10	1,8%	10	1,9%	5	1,4%	8	3,0%	3	1,0%	5	2,1%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD


	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	104	9,7%	0	,0%	5	3,3%	23	16,6%	18	20,4%	0	,0%	3	2,8%	27	19,3%	27	20,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	52	4,8%	0	,0%	5	2,9%	5	3,3%	6	7,2%	0	,0%	2	2,1%	22	15,3%	12	9,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	41	3,9%	1	,7%	1	,5%	12	8,6%	4	4,1%	0	,0%	3	3,1%	5	3,6%	16	12,0%
NO FUMO	856	79,8%	163	97,9%	142	89,2%	96	70,7%	61	68,3%	147	98,5%	90	91,0%	86	60,5%	72	54,5%
NO CONTESTA	20	1,9%	2	1,4%	7	4,3%	1	,7%	0	,0%	2	1,5%	1	1,0%	2	1,3%	5	3,5%

TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	104	9,7%	67	11,0%	37	8,0%	19	5,5%	85	11,6%	21	11,8%	56	10,3%	26	7,6%	1	8,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	52	4,8%	23	3,8%	29	6,1%	17	4,9%	35	4,7%	10	5,5%	27	4,9%	15	4,4%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	41	3,9%	20	3,2%	22	4,7%	11	3,2%	30	4,1%	9	4,9%	23	4,3%	9	2,7%	0	,0%
NO FUMO	856	79,8%	485	79,6%	372	80,2%	282	83,0%	575	78,3%	135	74,9%	425	78,6%	287	84,1%	9	84,2%
NO CONTESTA	20	1,9%	15	2,4%	5	1,1%	11	3,3%	9	1,2%	5	2,9%	10	1,8%	4	1,2%	1	6,9%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	731	69,1%	404	74,5%	327	63,4%	305	100,0%	214	83,0%	129	46,7%	84	38,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	7	1,3%	3	,7%	0	,0%	5	1,8%	5	1,7%	1	,5%
A LOS 10 AÑOS	8	,8%	6	1,1%	2	,4%	0	,0%	3	1,2%	4	1,4%	1	,5%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	8	1,5%	7	1,3%	0	,0%	8	3,1%	6	2,0%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	42	4,0%	18	3,4%	24	4,6%	0	,0%	7	2,7%	27	9,8%	8	3,8%
A LOS 13 AÑOS	74	7,0%	34	6,3%	40	7,8%	0	,0%	13	5,0%	38	13,6%	24	11,0%
A LOS 14 AÑOS	88	8,3%	33	6,1%	55	10,7%	0	,0%	7	2,8%	47	16,9%	34	15,5%
A LOS 15 AÑOS	46	4,4%	16	2,9%	31	6,0%	0	,0%	1	,5%	15	5,5%	30	13,6%
A LOS 16 AÑOS	33	3,1%	11	2,0%	22	4,3%	0	,0%	0	,0%	5	1,8%	28	12,9%
A LOS 17 AÑOS	10	,9%	5	1,0%	4	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	8	3,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	731	69,1%	159	100,0%	133	83,4%	73	53,8%	40	44,6%	146	100,0%	81	82,3%	56	39,9%	44	33,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	0	,0%	4	2,2%	2	1,7%	1	1,3%	0	,0%	1	1,0%	2	1,7%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	8	,8%	0	,0%	3	1,9%	3	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,9%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	0	,0%	2	1,5%	5	3,5%	1	,9%	0	,0%	6	5,7%	1	,7%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	42	4,0%	0	,0%	3	2,0%	11	8,1%	4	4,8%	0	,0%	4	3,7%	16	11,5%	4	3,1%
A LOS 13 AÑOS	74	7,0%	0	,0%	8	4,8%	18	13,3%	9	9,6%	0	,0%	5	5,2%	20	14,0%	15	11,9%
A LOS 14 AÑOS	88	8,3%	0	,0%	5	3,3%	17	12,8%	10	11,6%	0	,0%	2	2,1%	29	20,8%	24	18,2%
A LOS 15 AÑOS	46	4,4%	0	,0%	1	,8%	5	3,5%	10	10,7%	0	,0%	0	,0%	11	7,5%	20	15,6%
A LOS 16 AÑOS	33	3,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	9	10,4%	0	,0%	0	,0%	3	2,3%	19	14,6%
A LOS 17 AÑOS	10	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	6,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	3	2,2%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	731	69,1%	415	69,7%	316	68,4%	255	76,9%	477	65,6%	113	63,9%	364	67,9%	245	73,2%	9	90,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	7	1,1%	4	,8%	1	,3%	9	1,3%	1	,5%	6	1,2%	3	,9%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	8	,8%	6	1,0%	2	,4%	4	1,1%	4	,6%	1	,5%	3	,6%	4	1,2%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	10	1,7%	5	1,0%	3	,9%	11	1,6%	8	4,5%	5	1,0%	1	,3%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	42	4,0%	26	4,4%	16	3,5%	8	2,3%	35	4,8%	9	5,0%	20	3,8%	13	4,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	74	7,0%	39	6,5%	35	7,6%	27	8,3%	47	6,5%	14	7,7%	36	6,6%	25	7,5%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	88	8,3%	48	8,0%	40	8,7%	17	5,3%	71	9,7%	16	9,2%	51	9,4%	20	6,0%	1	9,6%
A LOS 15 AÑOS	46	4,4%	23	3,9%	23	5,0%	7	2,1%	40	5,5%	3	1,8%	30	5,6%	13	3,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	33	3,1%	18	3,1%	15	3,2%	9	2,7%	24	3,3%	9	5,3%	17	3,2%	7	2,0%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	10	,9%	3	,6%	6	1,3%	1	,2%	9	1,2%	3	1,6%	4	,7%	3	,9%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14728	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	63,3%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	1,0%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	243	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	359	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	957	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	5,4%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	8,7%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	8,3%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	7,3%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,5%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	176	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,7%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	327	13,56	1.72
SEXO	CHICO	551	138	13,27	1.88
	CHICA	522	189	13,76	1.57
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	44	12,08	1.64
	15 - 16 AÑOS	278	147	13,19	1.50
	17 - 18 AÑOS	222	136	14,43	1.50
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	26	12,10	1.85
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	62	12,89	1.53
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	50	14,38	1.76
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	18	12,03	1.31
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	85	13,42	1.44
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	86	14,45	1.34
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	180	13,39	1.77
	URBANO	464	146	13,75	1.65
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	77	13,41	1.59
	PÚBLICO	734	250	13,60	1.76
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	64	13,48	1.82
	MEDIA	541	172	13,65	1.68
	ALTA	341	90	13,43	1.75
	SIN CLASIFICAR	11	1	14,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	588	54,8%	299	54,2%	290	55,5%	24	7,5%	124	47,9%	227	81,6%	214	96,5%
NO	475	44,3%	247	44,9%	228	43,6%	285	90,6%	132	51,2%	50	18,0%	8	3,5%
NO CONTESTA	10	,9%	5	,9%	5	,9%	6	2,0%	2	,9%	1	,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	588	54,8%	23	13,7%	83	52,1%	105	77,3%	88	98,1%	1	,5%	41	41,1%	122	85,8%	126	95,5%
NO	475	44,3%	139	83,4%	76	47,9%	31	22,7%	2	1,9%	147	98,5%	56	56,5%	19	13,6%	6	4,5%
NO CONTESTA	10	,9%	5	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	2	2,4%	1	,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	588	54,8%	330	54,2%	258	55,6%	148	43,7%	440	60,0%	113	62,7%	307	56,8%	164	48,2%	4	36,2%
NO	475	44,3%	270	44,4%	205	44,2%	186	54,9%	289	39,4%	65	36,1%	229	42,4%	175	51,3%	6	56,8%
NO CONTESTA	10	,9%	8	1,4%	1	,2%	5	1,4%	5	,7%	2	1,2%	5	,9%	2	,6%	1	6,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	57,6%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	41,7%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	1	10	9	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	62,7%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	37,2%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	2
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	15	1,4%	12	2,3%	3	,5%	0	,0%	0	,0%	4	1,3%	11	5,1%
TODAS LAS SEMANAS	76	7,1%	47	8,6%	29	5,5%	0	,0%	3	1,0%	25	9,0%	49	21,9%
TODOS LOS MESES	38	3,5%	29	5,3%	9	1,7%	0	,0%	4	1,4%	16	5,9%	18	8,1%
RARA VEZ	186	17,3%	95	17,2%	91	17,5%	11	3,5%	43	16,5%	66	23,8%	66	29,9%
NUNCA	725	67,5%	347	63,1%	378	72,3%	294	93,4%	198	76,8%	159	57,3%	73	33,0%
NO CONTESTA	33	3,1%	20	3,6%	13	2,6%	10	3,1%	11	4,4%	7	2,7%	5	2,1%

TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	15	1,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	10	11,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,9%
TODAS LAS SEMANAS	76	7,1%	0	,0%	3	1,6%	22	16,0%	23	25,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,3%	25	19,2%
TODOS LOS MESES	38	3,5%	0	,0%	4	2,2%	13	9,5%	13	14,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,4%	5	4,1%
RARA VEZ	186	17,3%	10	6,2%	33	20,7%	29	21,7%	22	24,5%	1	,5%	10	9,8%	37	25,8%	44	33,5%
NUNCA	725	67,5%	147	88,8%	112	70,3%	67	49,5%	21	23,1%	147	98,5%	86	87,0%	92	64,8%	53	39,7%
NO CONTESTA	33	3,1%	8	5,1%	8	5,2%	2	1,6%	1	1,3%	1	1,0%	3	3,1%	5	3,7%	4	2,7%

TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	15	1,4%	11	1,7%	4	1,0%	3	,8%	12	1,7%	0	,0%	12	2,1%	3	1,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	76	7,1%	40	6,6%	36	7,8%	11	3,2%	65	8,9%	13	7,3%	46	8,5%	17	5,0%	0	,0%
TODOS LOS MESES	38	3,5%	15	2,4%	23	5,0%	11	3,1%	27	3,7%	5	2,8%	18	3,4%	13	3,9%	1	8,9%
RARA VEZ	186	17,3%	108	17,7%	78	16,9%	50	14,8%	136	18,5%	46	25,7%	87	16,1%	52	15,4%	0	,0%
NUNCA	725	67,5%	413	67,7%	312	67,3%	251	73,9%	474	64,6%	109	60,5%	363	67,1%	245	71,8%	8	74,6%
NO CONTESTA	33	3,1%	24	3,9%	10	2,0%	14	4,2%	19	2,6%	7	3,6%	15	2,8%	10	2,9%	2	16,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	97	9,1%	55	10,0%	42	8,1%	0	,0%	2	,7%	39	14,2%	56	25,2%
TODOS LOS MESES	48	4,5%	31	5,6%	18	3,4%	0	,0%	4	1,4%	23	8,3%	21	9,7%
RARA VEZ	153	14,2%	78	14,2%	75	14,3%	12	3,7%	30	11,5%	62	22,1%	50	22,4%
NUNCA	729	68,0%	361	65,6%	368	70,5%	295	93,6%	209	81,2%	141	50,8%	84	37,8%
NO CONTESTA	44	4,1%	24	4,4%	20	3,8%	8	2,7%	13	5,1%	13	4,6%	10	4,4%

TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	97	9,1%	0	,0%	1	,6%	26	19,3%	28	31,3%	0	,0%	1	1,0%	13	9,3%	28	21,1%
TODOS LOS MESES	48	4,5%	0	,0%	3	1,8%	13	9,3%	15	17,0%	0	,0%	1	,9%	11	7,5%	6	4,7%
RARA VEZ	153	14,2%	12	7,1%	20	12,6%	28	20,4%	19	21,0%	0	,0%	10	9,8%	34	23,8%	31	23,4%
NUNCA	729	68,0%	147	88,7%	126	79,5%	63	46,2%	24	27,3%	147	99,0%	83	83,8%	78	55,2%	59	44,9%
NO CONTESTA	44	4,1%	7	4,2%	9	5,6%	7	4,8%	2	2,2%	1	1,0%	4	4,5%	6	4,3%	8	5,9%

TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	97	9,1%	43	7,1%	54	11,6%	24	7,1%	73	10,0%	22	12,1%	49	9,0%	25	7,3%	2	17,8%
TODOS LOS MESES	48	4,5%	22	3,6%	27	5,7%	7	1,9%	42	5,7%	7	4,0%	27	5,0%	14	4,1%	0	,0%
RARA VEZ	153	14,2%	93	15,2%	60	13,0%	37	10,8%	116	15,8%	29	16,0%	72	13,4%	51	14,9%	1	9,5%
NUNCA	729	68,0%	421	69,1%	308	66,4%	256	75,4%	474	64,5%	114	62,9%	371	68,7%	237	69,6%	7	65,7%
NO CONTESTA	44	4,1%	29	4,8%	15	3,3%	16	4,8%	28	3,8%	9	5,0%	21	3,9%	13	3,8%	1	6,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	144	13,4%	65	11,8%	79	15,2%	0	,0%	7	2,7%	64	22,9%	73	33,0%
TODOS LOS MESES	111	10,3%	52	9,4%	59	11,3%	0	,0%	8	3,1%	48	17,2%	55	24,6%
RARA VEZ	183	17,1%	87	15,8%	96	18,4%	8	2,4%	44	17,0%	73	26,4%	58	26,3%
NUNCA	603	56,2%	327	59,5%	275	52,7%	300	95,2%	187	72,4%	87	31,3%	29	13,0%
NO CONTESTA	31	2,9%	18	3,3%	13	2,4%	8	2,4%	12	4,7%	6	2,2%	6	2,5%

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	144	13,4%	0	,0%	5	2,9%	34	25,0%	26	29,4%	0	,0%	2	2,4%	30	21,0%	47	35,5%
TODOS LOS MESES	111	10,3%	0	,0%	3	1,9%	23	16,9%	26	28,8%	0	,0%	5	5,2%	25	17,5%	29	21,8%
RARA VEZ	183	17,1%	8	4,6%	26	16,4%	30	22,4%	23	25,6%	0	,0%	18	18,0%	43	30,2%	35	26,8%
NUNCA	603	56,2%	153	91,8%	116	73,1%	46	34,1%	12	13,7%	147	99,0%	71	71,3%	41	28,7%	17	12,6%
NO CONTESTA	31	2,9%	6	3,6%	9	5,7%	2	1,6%	1	1,3%	1	1,0%	3	3,1%	4	2,7%	4	3,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	144	13,4%	75	12,4%	69	14,8%	27	7,9%	117	16,0%	28	15,4%	78	14,4%	38	11,0%	1	8,9%
TODOS LOS MESES	111	10,3%	58	9,5%	53	11,3%	24	7,1%	87	11,8%	18	10,1%	64	11,8%	28	8,2%	1	8,9%
RARA VEZ	183	17,1%	110	18,1%	73	15,8%	44	12,9%	140	19,0%	35	19,6%	90	16,6%	58	17,0%	0	,0%
NUNCA	603	56,2%	343	56,3%	260	56,0%	231	68,0%	372	50,7%	94	52,0%	294	54,4%	208	60,9%	7	65,7%
NO CONTESTA	31	2,9%	21	3,5%	10	2,1%	14	4,1%	17	2,3%	5	3,0%	15	2,9%	8	2,5%	2	16,5%

TABLA 3.4.1.2.4.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
TODAS LAS SEMANAS	91	8,5%	46	8,4%	45	8,6%	0	,0%	9	3,5%	42	15,0%	41	18,4%
TODOS LOS MESES	53	4,9%	25	4,6%	27	5,2%	1	,4%	5	1,8%	24	8,7%	22	10,1%
RARA VEZ	196	18,2%	91	16,6%	104	20,0%	3	1,0%	34	13,2%	85	30,5%	74	33,1%
NUNCA	702	65,4%	367	66,6%	335	64,1%	302	95,8%	196	76,1%	124	44,5%	79	35,8%
NO CONTESTA	31	2,9%	20	3,6%	11	2,1%	9	2,8%	14	5,4%	3	1,2%	5	2,1%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	91	8,5%	0	,0%	5	2,9%	21	15,2%	21	23,6%	0	,0%	4	4,5%	21	14,8%	20	14,8%
TODOS LOS MESES	53	4,9%	1	,7%	3	1,8%	12	9,2%	9	9,8%	0	,0%	2	1,9%	12	8,3%	14	10,3%
RARA VEZ	196	18,2%	3	1,9%	20	12,6%	34	24,8%	34	38,4%	0	,0%	14	14,1%	51	36,0%	39	29,6%
NUNCA	702	65,4%	154	93,0%	121	76,0%	68	50,4%	23	25,6%	147	99,0%	76	76,4%	55	38,9%	56	42,6%
NO CONTESTA	31	2,9%	7	4,3%	11	6,8%	1	,4%	1	1,3%	1	1,0%	3	3,1%	3	2,0%	4	2,7%

TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	91	8,5%	50	8,3%	41	8,8%	16	4,8%	75	10,2%	16	9,0%	50	9,2%	26	7,5%	0	,0%
TODOS LOS MESES	53	4,9%	29	4,8%	23	5,0%	11	3,2%	42	5,7%	12	6,7%	27	5,0%	13	4,0%	0	,0%
RARA VEZ	196	18,2%	97	16,0%	98	21,2%	59	17,3%	137	18,6%	34	19,0%	98	18,1%	63	18,5%	0	,0%
NUNCA	702	65,4%	410	67,3%	291	62,8%	239	70,4%	463	63,1%	111	61,7%	352	65,2%	229	67,1%	9	83,5%
NO CONTESTA	31	2,9%	21	3,4%	10	2,2%	14	4,2%	16	2,2%	7	3,6%	14	2,5%	9	2,6%	2	16,5%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,5%	3	,6%	1	,3%	1	,4%	0	,0%	1	,5%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	10,9%	55	10,0%	62	11,9%	0	,0%	10	3,8%	45	16,1%	62	28,1%
TODOS LOS MESES	90	8,4%	41	7,5%	49	9,4%	2	,6%	9	3,6%	45	16,3%	34	15,2%
RARA VEZ	213	19,8%	99	18,0%	114	21,8%	10	3,3%	46	17,9%	83	30,0%	73	32,7%
NUNCA	611	56,9%	329	59,8%	282	53,9%	294	93,5%	179	69,3%	92	33,2%	45	20,5%
NO CONTESTA	38	3,5%	23	4,1%	15	2,8%	7	2,3%	14	5,5%	11	3,8%	6	2,5%

TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,5%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	2	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	10,9%	0	,0%	7	4,2%	22	16,1%	26	29,4%	0	,0%	3	3,1%	23	16,1%	36	27,3%
TODOS LOS MESES	90	8,4%	2	1,2%	4	2,4%	19	13,9%	17	18,4%	0	,0%	5	5,5%	26	18,6%	17	12,9%
RARA VEZ	213	19,8%	10	5,7%	29	18,2%	36	26,3%	25	27,6%	1	,5%	17	17,4%	48	33,6%	48	36,2%
NUNCA	611	56,9%	148	88,9%	109	68,3%	54	40,1%	19	20,8%	147	98,5%	70	70,8%	38	26,7%	27	20,3%
NO CONTESTA	38	3,5%	6	3,4%	11	6,9%	5	3,6%	1	1,3%	1	1,0%	3	3,1%	6	4,0%	4	3,3%

TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	5	,5%	3	,6%	1	,3%	0	,0%	5	,7%	0	,0%	1	,3%	3	1,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	117	10,9%	65	10,7%	52	11,2%	30	8,8%	87	11,8%	24	13,1%	70	13,0%	23	6,8%	0	,0%
TODOS LOS MESES	90	8,4%	46	7,5%	44	9,6%	15	4,4%	75	10,2%	14	7,9%	48	8,8%	28	8,3%	0	,0%
RARA VEZ	213	19,8%	123	20,1%	90	19,4%	58	17,2%	154	21,0%	45	24,7%	107	19,8%	60	17,6%	1	8,9%
NUNCA	611	56,9%	348	57,1%	263	56,8%	220	64,7%	391	53,3%	91	50,2%	297	55,0%	215	63,1%	8	74,6%
NO CONTESTA	38	3,5%	24	4,0%	13	2,8%	16	4,7%	22	2,9%	8	4,2%	17	3,2%	11	3,2%	2	16,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,5%	14	2,5%	3	,5%	1	,4%	0	,0%	4	1,4%	11	5,2%
TODAS LAS SEMANAS	221	21,0%	102	18,8%	119	23,2%	0	,0%	13	5,3%	95	34,3%	113	52,0%
TODOS LOS MESES	103	9,8%	48	8,8%	55	10,7%	3	1,0%	15	5,9%	46	16,6%	39	18,0%
RARA VEZ	209	19,8%	107	19,8%	102	19,9%	19	6,2%	76	30,2%	71	25,6%	43	19,9%
NUNCA	505	47,9%	271	50,0%	234	45,7%	286	92,4%	147	58,5%	61	22,1%	11	5,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,5%	1	,7%	0	,0%	2	1,7%	10	11,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,9%
TODAS LAS SEMANAS	221	21,0%	0	,0%	9	5,8%	48	35,9%	44	50,2%	0	,0%	4	4,6%	46	32,8%	68	53,2%
TODOS LOS MESES	103	9,8%	3	1,9%	8	5,1%	20	14,9%	17	18,8%	0	,0%	7	7,2%	26	18,3%	22	17,5%
RARA VEZ	209	19,8%	18	11,4%	47	30,4%	26	19,0%	16	17,7%	1	,5%	29	29,8%	45	31,9%	28	21,4%
NUNCA	505	47,9%	140	86,0%	91	58,7%	38	28,5%	2	1,9%	147	99,5%	56	58,3%	22	16,0%	9	7,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	16	1,5%	12	2,0%	4	1,0%	3	,8%	13	1,9%	0	,0%	12	2,2%	5	1,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	221	21,0%	113	19,0%	108	23,5%	48	14,6%	173	23,9%	44	25,3%	122	23,0%	53	15,6%	2	19,1%
TODOS LOS MESES	103	9,8%	57	9,6%	46	10,0%	19	5,9%	84	11,6%	22	12,6%	50	9,5%	30	9,0%	0	,0%
RARA VEZ	209	19,8%	125	21,1%	83	18,2%	68	20,6%	141	19,4%	35	19,9%	103	19,4%	69	20,4%	2	19,8%
NUNCA	505	47,9%	287	48,3%	218	47,4%	192	58,1%	313	43,3%	74	42,3%	244	45,9%	181	53,6%	6	61,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	27
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	145	103	167	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	730	68,0%	388	70,4%	342	65,5%	307	97,5%	223	86,6%	127	45,7%	72	32,6%
SÍ, UNA VEZ	101	9,4%	41	7,4%	60	11,5%	3	,9%	14	5,6%	50	18,0%	34	15,2%
SÍ, 2-3 VECES	82	7,6%	31	5,6%	51	9,8%	0	,0%	1	,3%	45	16,3%	36	16,1%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,9%	24	4,3%	29	5,5%	0	,0%	4	1,6%	17	6,2%	31	14,1%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	87	8,1%	57	10,4%	30	5,7%	0	,0%	5	2,1%	36	13,0%	45	20,5%
NO CONTESTA	20	1,9%	10	1,8%	10	2,0%	5	1,6%	10	3,9%	2	,7%	4	1,6%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	730	68,0%	160	96,1%	135	84,7%	63	46,5%	30	33,9%	147	99,0%	89	89,7%	64	45,0%	42	31,6%
SÍ, UNA VEZ	101	9,4%	3	1,8%	12	7,3%	19	13,8%	8	8,5%	0	,0%	3	2,7%	31	22,0%	26	19,7%
SÍ, 2-3 VECES	82	7,6%	0	,0%	0	,0%	16	12,1%	14	15,8%	0	,0%	1	,7%	29	20,3%	22	16,3%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,9%	0	,0%	3	1,9%	13	9,3%	8	9,2%	0	,0%	1	1,0%	5	3,4%	23	17,4%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	87	8,1%	0	,0%	4	2,5%	24	17,6%	29	32,6%	0	,0%	1	1,3%	12	8,7%	16	12,3%
NO CONTESTA	20	1,9%	3	2,1%	6	3,5%	1	,7%	0	,0%	1	1,0%	4	4,5%	1	,7%	4	2,7%

TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	730	68,0%	422	69,2%	308	66,4%	262	77,2%	468	63,8%	118	65,4%	354	65,5%	248	72,7%	10	93,1%
SÍ, UNA VEZ	101	9,4%	55	9,0%	46	9,9%	28	8,2%	73	10,0%	14	8,0%	60	11,0%	27	7,9%	0	,0%
SÍ, 2-3 VECES	82	7,6%	39	6,4%	43	9,2%	14	4,2%	68	9,2%	16	9,0%	41	7,6%	25	7,2%	0	,0%
SÍ, 4-10 VECES	53	4,9%	33	5,4%	20	4,3%	8	2,3%	45	6,1%	9	5,1%	28	5,2%	16	4,6%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	87	8,1%	45	7,3%	42	9,1%	19	5,5%	68	9,3%	17	9,4%	48	8,8%	22	6,6%	0	,0%
NO CONTESTA	20	1,9%	16	2,7%	4	,9%	9	2,6%	12	1,6%	6	3,2%	10	1,9%	4	1,0%	1	6,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	651	
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	823	710	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	152	141	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	110	81	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	8,4%	7,2%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	61	66	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	4,7%	5,9%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	127	91	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	28	36	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	511	49,5%	268	51,5%	243	47,5%	285	100,0%	161	63,1%	55	19,9%	10	4,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,7%	6	1,1%	1	,3%	0	,0%	5	1,8%	2	,9%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	13	1,3%	12	2,3%	1	,2%	0	,0%	11	4,4%	2	,7%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	8	1,6%	6	1,1%	0	,0%	8	3,0%	3	1,0%	3	1,6%
A LOS 12 AÑOS	49	4,8%	26	5,0%	24	4,6%	0	,0%	22	8,6%	22	7,8%	6	2,7%
A LOS 13 AÑOS	124	12,1%	55	10,6%	69	13,5%	0	,0%	33	13,1%	63	23,0%	28	12,8%
A LOS 14 AÑOS	144	13,9%	72	13,9%	72	14,0%	0	,0%	13	5,2%	77	27,7%	54	25,0%
A LOS 15 AÑOS	114	11,1%	54	10,4%	60	11,8%	0	,0%	2	,9%	44	15,8%	68	31,7%
A LOS 16 AÑOS	51	4,9%	17	3,3%	34	6,6%	0	,0%	0	,0%	9	3,3%	42	19,3%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	2	,4%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	2,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	511	49,5%	139	100,0%	93	59,4%	32	23,7%	4	4,2%	147	100,0%	67	69,0%	23	16,1%	7	5,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,7%	0	,0%	5	2,9%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	13	1,3%	0	,0%	11	7,1%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	0	,0%	5	3,4%	2	1,4%	1	1,3%	0	,0%	2	2,4%	1	,7%	2	1,8%
A LOS 12 AÑOS	49	4,8%	0	,0%	11	6,9%	11	8,1%	4	4,5%	0	,0%	11	11,3%	11	7,6%	2	1,6%
A LOS 13 AÑOS	124	12,1%	0	,0%	21	13,3%	26	19,2%	8	9,3%	0	,0%	12	12,7%	37	26,6%	19	15,3%
A LOS 14 AÑOS	144	13,9%	0	,0%	10	6,2%	38	28,0%	24	27,6%	0	,0%	4	3,6%	39	27,5%	30	23,2%
A LOS 15 AÑOS	114	11,1%	0	,0%	1	,8%	20	14,8%	32	36,7%	0	,0%	1	,9%	24	16,8%	36	28,2%
A LOS 16 AÑOS	51	4,9%	0	,0%	0	,0%	5	3,5%	12	13,9%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	29	23,1%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	511	49,5%	292	50,4%	219	48,4%	198	60,8%	313	44,3%	75	43,9%	247	46,7%	184	56,6%	6	61,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,7%	2	,4%	5	1,0%	1	,4%	5	,8%	1	,5%	4	,8%	2	,6%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	13	1,3%	11	1,8%	3	,6%	3	,9%	10	1,5%	2	1,0%	5	,9%	7	2,1%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	14	1,4%	10	1,7%	4	,9%	3	1,0%	11	1,5%	2	,9%	9	1,8%	3	,9%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	49	4,8%	28	4,8%	22	4,8%	12	3,8%	37	5,3%	8	4,7%	24	4,6%	16	4,9%	1	10,3%
A LOS 13 AÑOS	124	12,1%	69	11,8%	56	12,3%	33	10,2%	91	12,9%	19	11,3%	71	13,4%	34	10,3%	1	9,6%
A LOS 14 AÑOS	144	13,9%	84	14,5%	60	13,2%	37	11,4%	107	15,1%	23	13,6%	79	15,0%	40	12,2%	2	19,1%
A LOS 15 AÑOS	114	11,1%	57	9,9%	57	12,5%	28	8,5%	87	12,3%	25	14,9%	60	11,4%	29	8,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	51	4,9%	27	4,6%	24	5,3%	9	2,7%	42	5,9%	15	8,7%	26	5,0%	10	2,9%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	0	,0%	4	1,0%	1	,4%	3	,5%	1	,5%	2	,4%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	521	13,76	1.49
SEXO	CHICO	551	252	13,55	1.62
	CHICA	522	269	13,96	1.34
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	94	12,24	1.44
	15 - 16 AÑOS	278	221	13,67	1.21
	17 - 18 AÑOS	222	206	14,56	1.20
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	64	12,05	1.61
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	104	13,68	1.23
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	85	14,52	1.16
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	30	12,65	.91
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	118	13,66	1.19
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	121	14,59	1.22
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	287	13,66	1.48
	URBANO	464	234	13,89	1.50
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	128	13,71	1.42
	PÚBLICO	734	393	13,78	1.52
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	95	14,07	1.48
	MEDIA	541	281	13,77	1.46
	ALTA	341	141	13,57	1.56
	SIN CLASIFICAR	11	4	13,23	.97

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	747	70,4%	397	73,0%	350	67,7%	307	100,0%	235	91,0%	131	47,3%	75	34,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,3%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,5%	3	,5%	2	,5%	0	,0%	2	,6%	3	1,2%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	12	2,2%	2	,4%	0	,0%	4	1,6%	8	2,9%	2	,8%
A LOS 13 AÑOS	39	3,7%	24	4,4%	15	2,9%	0	,0%	7	2,9%	16	5,9%	15	7,0%
A LOS 14 AÑOS	86	8,1%	38	7,0%	48	9,2%	0	,0%	7	2,8%	51	18,4%	27	12,4%
A LOS 15 AÑOS	93	8,8%	43	7,8%	51	9,8%	0	,0%	2	,7%	48	17,5%	43	19,7%
A LOS 16 AÑOS	50	4,7%	16	2,9%	34	6,6%	0	,0%	0	,0%	16	5,8%	34	15,6%
A LOS 17 AÑOS	25	2,4%	10	1,9%	15	2,9%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	23	10,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	747	70,4%	160	100,0%	142	89,1%	64	47,2%	32	35,5%	147	100,0%	93	94,2%	67	47,4%	43	32,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	0	,0%	1	,6%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,5%	0	,0%	2	1,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	0	,0%	4	2,6%	6	4,5%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	39	3,7%	0	,0%	5	3,4%	11	8,3%	7	8,0%	0	,0%	2	1,9%	5	3,5%	8	6,4%
A LOS 14 AÑOS	86	8,1%	0	,0%	4	2,8%	22	16,1%	12	13,1%	0	,0%	3	3,0%	29	20,7%	15	11,9%
A LOS 15 AÑOS	93	8,8%	0	,0%	1	,6%	25	18,2%	17	18,9%	0	,0%	1	,9%	24	16,7%	26	20,2%
A LOS 16 AÑOS	50	4,7%	0	,0%	0	,0%	6	4,2%	10	11,4%	0	,0%	0	,0%	10	7,3%	24	18,6%
A LOS 17 AÑOS	25	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	10	11,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	13	10,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	747	70,4%	433	72,2%	315	68,2%	268	80,8%	479	65,7%	122	68,5%	365	67,9%	251	74,6%	10	100,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	5	,5%	2	,3%	3	,7%	1	,2%	4	,6%	1	,5%	3	,6%	1	,3%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	14	1,3%	9	1,6%	5	1,0%	1	,4%	12	1,7%	3	1,9%	5	1,0%	5	1,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	39	3,7%	22	3,7%	17	3,7%	14	4,2%	25	3,4%	6	3,2%	23	4,2%	11	3,2%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	86	8,1%	46	7,7%	40	8,6%	17	5,0%	69	9,5%	12	6,9%	46	8,5%	28	8,2%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	93	8,8%	54	8,9%	40	8,6%	16	4,9%	77	10,6%	12	6,8%	56	10,4%	26	7,6%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	50	4,7%	26	4,4%	24	5,2%	11	3,3%	39	5,4%	15	8,6%	27	5,0%	8	2,5%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	25	2,4%	7	1,1%	18	3,9%	4	1,1%	22	3,0%	6	3,6%	13	2,5%	5	1,6%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	314	14,57	1.37
SEXO	CHICO	551	147	14,29	1.46
	CHICA	522	167	14,83	1.23
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	23	13,04	1.22
	15 - 16 AÑOS	278	146	14,28	1.21
	17 - 18 AÑOS	222	145	15,12	1.26
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	17	12,78	1.25
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	72	14,08	1.23
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	58	14,99	1.37
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	6	13,82	.74
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	74	14,46	1.17
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	87	15,21	1.19
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	167	14,46	1.29
	URBANO	464	147	14,70	1.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	64	14,47	1.29
	PÚBLICO	734	250	14,60	1.39
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	56	14,84	1.47
	MEDIA	541	173	14,62	1.30
	ALTA	341	85	14,32	1.41
	SIN CLASIFICAR	11	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	544	71,7%	282	73,3%	262	70,2%	0	,0%	242	93,8%	172	61,8%	130	58,6%
UNA O DOS VECES	59	7,8%	24	6,1%	36	9,5%	0	,0%	6	2,2%	30	11,0%	23	10,3%
DE 3 A 5 VECES	28	3,8%	10	2,7%	18	4,9%	0	,0%	2	,6%	14	5,2%	12	5,6%
DE 6 A 9 VECES	17	2,2%	5	1,3%	11	3,1%	0	,0%	1	,3%	5	1,7%	11	4,9%
DE 10 A 19 VECES	18	2,4%	6	1,6%	12	3,3%	0	,0%	0	,0%	9	3,1%	10	4,5%
DE 20 A 39 VECES	29	3,9%	12	3,1%	17	4,6%	0	,0%	2	,7%	16	5,7%	11	5,2%
40 VECES O MAS	56	7,3%	42	10,9%	14	3,6%	0	,0%	3	1,1%	28	10,2%	24	10,9%
NO CONTESTA	7	,9%	3	,9%	3	,9%	0	,0%	3	1,2%	3	1,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	544	71,7%	0	,0%	149	93,6%	84	61,6%	49	55,0%	0	,0%	93	94,0%	88	62,1%	81	61,0%
UNA O DOS VECES	59	7,8%	0	,0%	4	2,8%	13	9,3%	7	7,3%	0	,0%	1	1,3%	18	12,6%	16	12,4%
DE 3 A 5 VECES	28	3,8%	0	,0%	1	,5%	5	4,0%	4	4,7%	0	,0%	1	,9%	9	6,4%	8	6,2%
DE 6 A 9 VECES	17	2,2%	0	,0%	1	,5%	1	,7%	3	3,9%	0	,0%	0	,0%	4	2,7%	8	5,7%
DE 10 A 19 VECES	18	2,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	5	5,3%	0	,0%	0	,0%	7	5,0%	5	3,9%
DE 20 A 39 VECES	29	3,9%	0	,0%	1	,6%	7	4,8%	5	5,2%	0	,0%	1	1,0%	9	6,6%	7	5,1%
40 VECES O MAS	56	7,3%	0	,0%	2	1,0%	24	17,5%	17	18,6%	0	,0%	1	1,3%	5	3,3%	8	5,7%
NO CONTESTA	7	,9%	0	,0%	2	1,1%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	2	1,3%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	544	71,7%	308	71,6%	236	72,0%	170	79,2%	374	68,8%	101	71,8%	274	70,5%	164	73,6%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	59	7,8%	35	8,1%	25	7,5%	16	7,6%	43	7,9%	12	8,7%	31	8,0%	15	6,8%	1	15,6%
DE 3 A 5 VECES	28	3,8%	19	4,5%	9	2,8%	3	1,3%	26	4,7%	11	7,8%	10	2,7%	7	3,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	17	2,2%	9	2,1%	8	2,3%	6	3,0%	10	1,9%	2	1,3%	11	3,0%	3	1,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	18	2,4%	11	2,7%	7	2,1%	0	,0%	18	3,4%	1	,7%	12	3,1%	5	2,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	29	3,9%	13	3,0%	16	5,0%	8	3,6%	22	4,0%	3	2,4%	13	3,5%	12	5,6%	0	,0%
40 VECES O MAS	56	7,3%	30	6,9%	26	7,9%	7	3,2%	49	8,9%	8	5,9%	34	8,7%	13	6,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,9%	5	1,2%	1	,4%	4	2,0%	2	,4%	2	1,5%	3	,6%	2	,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	11185	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%	88,4%
UNA O DOS VECES	n	1498	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%	5,3%
DE 3 A 5 VECES	n	536	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	418	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	493	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	443	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%	,9%
40 VECES O MAS	n	1214	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%	2,6%
NO CONTESTA	n	155	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%	1,2%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	751	4,90	11.65
SEXO	CHICO	551	381	5,89	13.22
	CHICA	522	370	3,89	9.69
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	255	,76	4.99
	15 - 16 AÑOS	278	275	6,81	13.38
	17 - 18 AÑOS	222	222	7,29	13.44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	157	,67	4.63
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	134	9,01	15.79
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	90	10,35	15.92
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,91	5.54
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	140	4,71	10.19
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	425	4,54	11.20
	URBANO	464	326	5,37	12.21
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	210	2,80	8.91
	PÚBLICO	734	542	5,71	12.46
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	138	3,78	10.39
	MEDIA	541	386	5,44	12.26
	ALTA	341	220	4,79	11.43
	SIN CLASIFICAR	11	6	,23	.60

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	570	75,2%	298	77,5%	272	72,9%	0	,0%	243	94,2%	184	66,1%	143	64,6%
UNA O DOS VECES	48	6,3%	17	4,4%	31	8,2%	0	,0%	5	1,8%	24	8,7%	19	8,4%
DE 3 A 5 VECES	26	3,4%	6	1,6%	19	5,2%	0	,0%	1	,3%	14	5,0%	11	4,9%
DE 6 A 9 VECES	19	2,6%	7	1,9%	12	3,3%	0	,0%	0	,0%	8	2,8%	12	5,3%
DE 10 A 19 VECES	32	4,3%	18	4,7%	14	3,8%	0	,0%	1	,4%	18	6,3%	14	6,2%
DE 20 A 39 VECES	24	3,2%	14	3,5%	10	2,8%	0	,0%	3	1,1%	11	4,1%	10	4,3%
40 VECES O MAS	18	2,4%	16	4,2%	2	,6%	0	,0%	1	,3%	10	3,8%	7	3,2%
NO CONTESTA	20	2,7%	8	2,1%	12	3,3%	0	,0%	5	1,8%	9	3,3%	7	3,0%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	570	75,2%	0	,0%	150	94,4%	91	67,1%	57	63,5%	0	,0%	93	94,0%	93	65,1%	86	65,4%
UNA O DOS VECES	48	6,3%	0	,0%	2	1,6%	8	6,1%	6	7,0%	0	,0%	2	2,2%	16	11,2%	12	9,4%
DE 3 A 5 VECES	26	3,4%	0	,0%	1	,5%	4	2,8%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	10	7,1%	9	7,0%
DE 6 A 9 VECES	19	2,6%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	4	4,8%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	7	5,7%
DE 10 A 19 VECES	32	4,3%	0	,0%	0	,0%	11	8,1%	7	8,0%	0	,0%	1	1,0%	7	4,6%	7	5,0%
DE 20 A 39 VECES	24	3,2%	0	,0%	2	1,0%	6	4,2%	6	6,9%	0	,0%	1	1,3%	6	4,0%	3	2,6%
40 VECES O MAS	18	2,4%	0	,0%	1	,6%	9	6,7%	6	7,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,6%
NO CONTESTA	20	2,7%	0	,0%	3	2,0%	4	2,9%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	5	3,7%	6	4,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	570	75,2%	323	75,1%	247	75,4%	174	81,1%	397	72,9%	103	73,2%	289	74,2%	173	77,6%	6	100,0%
UNA O DOS VECES	48	6,3%	26	6,0%	22	6,7%	15	6,8%	33	6,1%	13	9,6%	25	6,4%	9	4,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	26	3,4%	18	4,1%	8	2,4%	6	2,9%	19	3,6%	5	3,7%	13	3,4%	7	3,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	19	2,6%	11	2,6%	8	2,5%	3	1,5%	16	3,0%	3	2,4%	9	2,4%	7	3,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	32	4,3%	18	4,2%	14	4,4%	6	2,6%	27	4,9%	3	2,4%	16	4,2%	13	5,7%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	24	3,2%	9	2,0%	15	4,7%	2	1,2%	21	3,9%	2	1,5%	17	4,3%	5	2,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	18	2,4%	11	2,6%	7	2,2%	1	,5%	17	3,2%	5	3,4%	9	2,4%	4	2,0%	0	,0%
NO CONTESTA	20	2,7%	14	3,4%	6	1,8%	7	3,4%	13	2,4%	5	3,8%	11	2,7%	4	1,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	738	3,02	8.40
SEXO	CHICO	551	377	3,76	9.89
	CHICA	522	361	2,26	6.41
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,58	4.05
	15 - 16 AÑOS	278	269	4,30	9.86
	17 - 18 AÑOS	222	215	4,30	9.54
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	156	,58	4.25
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	5,61	11.68
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	89	6,59	12.33
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,59	3.73
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	137	3,05	7.53
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	126	2,69	6.53
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	416	2,77	8.04
	URBANO	464	322	3,35	8.85
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	207	1,31	5.00
	PÚBLICO	734	531	3,69	9.31
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	135	2,75	8.45
	MEDIA	541	378	3,33	8.81
	ALTA	341	218	2,76	7.72
	SIN CLASIFICAR	11	6	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	629	83,0%	316	82,3%	313	83,8%	0	,0%	243	94,1%	214	77,2%	172	77,5%
UNA O DOS VECES	41	5,4%	16	4,2%	25	6,6%	0	,0%	5	1,8%	21	7,4%	15	7,0%
DE 3 A 5 VECES	28	3,7%	15	3,8%	13	3,6%	0	,0%	1	,3%	9	3,3%	18	8,1%
DE 6 A 9 VECES	18	2,4%	11	2,9%	7	1,9%	0	,0%	1	,3%	12	4,4%	5	2,4%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	5	1,4%	3	,7%	0	,0%	2	,8%	4	1,4%	2	,9%
DE 20 A 39 VECES	9	1,1%	6	1,7%	2	,6%	0	,0%	2	,7%	5	1,7%	2	1,0%
40 VECES O MAS	6	,8%	6	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,0%	3	1,3%
NO CONTESTA	19	2,6%	9	2,3%	11	2,8%	0	,0%	5	2,1%	10	3,6%	4	1,8%

TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	629	83,0%	0	,0%	149	93,5%	103	75,7%	65	72,4%	0	,0%	94	94,9%	112	78,6%	107	81,0%
UNA O DOS VECES	41	5,4%	0	,0%	2	1,5%	8	6,0%	6	6,4%	0	,0%	2	2,4%	13	8,9%	10	7,4%
DE 3 A 5 VECES	28	3,7%	0	,0%	1	,5%	5	3,6%	9	9,9%	0	,0%	0	,0%	4	3,0%	9	6,9%
DE 6 A 9 VECES	18	2,4%	0	,0%	1	,5%	7	5,5%	3	3,4%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	2	1,7%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	0	,0%	1	,5%	3	1,9%	2	2,2%	0	,0%	1	1,3%	1	1,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	9	1,1%	0	,0%	2	1,1%	3	2,4%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	1	,6%
40 VECES O MAS	6	,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	19	2,6%	0	,0%	4	2,5%	4	2,9%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	6	4,3%	3	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	629	83,0%	358	83,1%	272	82,9%	191	89,0%	439	80,6%	114	81,3%	325	83,6%	184	82,6%	6	100,0%
UNA O DOS VECES	41	5,4%	25	5,8%	16	4,9%	9	4,3%	32	5,8%	8	5,7%	22	5,7%	11	4,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	28	3,7%	18	4,1%	10	3,1%	5	2,4%	23	4,2%	6	4,6%	11	2,7%	11	4,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	18	2,4%	6	1,4%	12	3,7%	1	,6%	17	3,1%	1	1,0%	9	2,3%	8	3,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	8	1,0%	4	1,0%	4	1,1%	1	,6%	7	1,2%	3	1,8%	4	1,0%	2	,7%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	9	1,1%	2	,4%	7	2,1%	1	,3%	8	1,5%	1	,7%	6	1,6%	2	,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	6	,8%	5	1,2%	1	,2%	1	,3%	5	,9%	1	,7%	3	,8%	2	,8%	0	,0%
NO CONTESTA	19	2,6%	13	2,9%	7	2,0%	5	2,4%	14	2,6%	6	4,3%	9	2,3%	4	1,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	22
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,2%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	2,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	92,3%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	,6%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	4,4%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	739	1,23	5.06
SEXO	CHICO	551	376	1,77	6.47
	CHICA	522	363	,68	2.88
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,39	2.82
	15 - 16 AÑOS	278	268	1,75	5.98
	17 - 18 AÑOS	222	218	1,58	5.70
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,48	3.34
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	2,55	7.65
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	89	2,84	8.16
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,23	1.70
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	136	,97	3.58
HÁBITAT DE RESIDENCIA	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	129	,72	2.73
	RURAL	609	418	1,15	5.13
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	URBANO	464	321	1,35	4.97
	PRIVADO	339	209	,50	2.98
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	PÚBLICO	734	530	1,52	5.65
	BAJA	181	134	1,12	4.68
	MEDIA	541	380	1,32	5.40
	ALTA	341	218	1,20	4.76
SIN CLASIFICAR		11	6	,00	.00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	735	97,0%	371	96,4%	365	97,7%	0	,0%	253	98,1%	266	95,7%	216	97,5%
UNA O DOS VECES	5	,7%	2	,5%	3	,9%	0	,0%	0	,0%	3	1,2%	2	,9%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	3	,7%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	2	,8%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	12	1,6%	8	2,1%	4	1,1%	0	,0%	5	1,9%	6	2,3%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	735	97,0%	0	,0%	155	97,7%	130	96,0%	85	94,7%	0	,0%	98	98,7%	136	95,4%	131	99,4%
UNA O DOS VECES	5	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	1	,6%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,6%	0	,0%	4	2,3%	3	2,6%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	3	2,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	735	97,0%	414	96,3%	321	98,0%	208	97,0%	528	97,0%	137	97,8%	379	97,4%	214	96,2%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	5	,7%	3	,7%	2	,7%	0	,0%	5	1,0%	0	,0%	3	,8%	2	,9%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	1	,2%	3	,9%	0	,0%	4	,7%	2	1,3%	2	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	12	1,6%	11	2,5%	1	,4%	6	3,0%	6	1,1%	1	,9%	5	1,2%	5	2,4%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	873	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15	11
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1	3
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2	0
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4	1
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1	0
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1	4
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%	,6%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	746	,84	5.14
SEXO	CHICO	551	376	1,07	6.18
	CHICA	522	369	,61	3.78
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,12	1.77
	15 - 16 AÑOS	278	272	1,38	6.68
	17 - 18 AÑOS	222	221	1,00	5.46
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,17	2.23
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	1,62	7.65
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	89	1,83	8.04
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,06	,43
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	139	1,15	5.64
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	132	,45	2.44
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	420	,63	4.28
	URBANO	464	326	1,11	6.06
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	208	,43	3.20
	PÚBLICO	734	538	1,00	5.71
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	139	,63	3.88
	MEDIA	541	384	,99	5.54
	ALTA	341	217	,74	5.18
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	733	96,7%	370	96,2%	363	97,2%	0	,0%	253	98,1%	266	95,5%	214	96,6%
UNA O DOS VECES	4	,6%	1	,2%	3	,9%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	2	,9%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	2	,8%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	1	,2%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	14	1,8%	8	2,1%	6	1,5%	0	,0%	5	1,9%	8	2,8%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	733	96,7%	0	,0%	155	97,7%	130	96,0%	84	93,7%	0	,0%	98	98,7%	135	95,0%	130	98,5%
UNA O DOS VECES	4	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	2	1,5%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,8%	0	,0%	4	2,3%	3	2,6%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	4	3,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	733	96,7%	414	96,3%	319	97,3%	208	97,0%	525	96,6%	135	96,1%	379	97,4%	214	96,2%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	4	,6%	2	,5%	2	,7%	0	,0%	4	,8%	1	,7%	3	,7%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	1	,2%	2	,5%	0	,0%	3	,5%	2	1,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,7%	0	,0%	2	,4%	0	,0%	2	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	14	1,8%	11	2,5%	3	,9%	6	3,0%	7	1,3%	3	1,9%	5	1,2%	5	2,4%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15439	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	174	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%	,0%
40 VECES O MAS	n	47	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%	,0%
NO CONTESTA	n	121	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	743	,09	1.25
SEXO	CHICO	551	375	,14	1.70
	CHICA	522	368	,04	,48
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,00	,00
	15 - 16 AÑOS	278	270	,07	,60
	17 - 18 AÑOS	222	220	,23	2.20
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	,04	,36
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	88	,53	3.47
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	138	,09	,77
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	132	,02	,18
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	418	,10	1.56
	URBANO	464	325	,08	,69
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	208	,00	,00
	PÚBLICO	734	536	,13	1.48
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	138	,06	,47
	MEDIA	541	384	,06	,61
	ALTA	341	216	,16	2.15
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	738	97,4%	372	96,7%	366	98,0%	0	,0%	253	98,1%	268	96,5%	217	97,6%
UNA O DOS VECES	3	,3%	1	,3%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	15	2,0%	9	2,4%	6	1,6%	0	,0%	5	1,9%	7	2,6%	3	1,4%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	738	97,4%	0	,0%	155	97,7%	131	96,7%	85	94,9%	0	,0%	98	98,7%	137	96,3%	131	99,4%
UNA O DOS VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	15	2,0%	0	,0%	4	2,3%	3	2,6%	2	2,5%	0	,0%	1	1,3%	4	2,7%	1	,6%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	738	97,4%	415	96,5%	323	98,5%	207	96,7%	531	97,6%	138	98,4%	382	98,2%	213	95,6%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	3	,3%	1	,3%	1	,4%	0	,0%	3	,5%	0	,0%	1	,4%	1	,5%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	15	2,0%	12	2,7%	4	1,1%	7	3,3%	8	1,5%	1	,9%	6	1,4%	8	3,4%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15706	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	40	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	15	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	151	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	743	,06	1.17
SEXO	CHICO	551	375	,10	1.64
	CHICA	522	368	,01	,09
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,00	,00
	15 - 16 AÑOS	278	271	,02	,26
	17 - 18 AÑOS	222	219	,16	2.14
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	,03	,34
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	87	,41	3.38
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	138	,02	,15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	131	,00	,00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	419	,09	1.56
	URBANO	464	324	,01	,10
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	207	,00	,00
	PÚBLICO	734	536	,08	1.38
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	139	,03	,33
	MEDIA	541	383	,01	,09
	ALTA	341	215	,17	2.16
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	735	97,0%	369	96,0%	366	98,0%	0	,0%	252	97,5%	266	95,7%	217	98,0%
UNA O DOS VECES	3	,4%	2	,6%	1	,2%	0	,0%	1	,5%	1	,3%	1	,3%
DE 3 A 5 VECES	4	,6%	3	,8%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	2	,9%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	13	1,7%	9	2,3%	4	1,1%	0	,0%	5	1,9%	7	2,6%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	735	97,0%	0	,0%	154	96,8%	129	95,3%	86	95,6%	0	,0%	98	98,7%	137	96,0%	132	99,6%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,0%	1	,8%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 3 A 5 VECES	4	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,7%	0	,0%	4	2,3%	4	3,3%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	3	2,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	735	97,0%	413	96,0%	322	98,3%	207	96,7%	528	97,1%	139	99,1%	377	97,0%	213	95,9%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	3	,4%	2	,5%	1	,2%	1	,3%	2	,4%	0	,0%	1	,3%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,6%	2	,5%	2	,7%	0	,0%	4	,8%	0	,0%	3	,8%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,7%	12	2,7%	1	,4%	6	3,0%	7	1,2%	1	,9%	6	1,5%	5	2,4%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15551	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	183	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	30	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	13	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	126	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%	,8%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	741	,08	1.32
SEXO	CHICO	551	373	,10	1.64
	CHICA	522	368	,06	,89
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,01	,11
	15 - 16 AÑOS	278	268	,08	1.05
	17 - 18 AÑOS	222	219	,16	2.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,01	,14
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	130	,01	,13
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	87	,39	3.38
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	138	,15	1.45
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	132	,01	,10
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	416	,09	1.55
	URBANO	464	324	,06	,95
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	208	,00	,08
	PÚBLICO	734	533	,11	1.56
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	139	,00	,00
	MEDIA	541	380	,06	,88
	ALTA	341	216	,17	2.15
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	711	93,8%	354	92,1%	357	95,6%	0	,0%	245	95,1%	263	94,8%	202	91,1%
UNA O DOS VECES	15	2,0%	14	3,7%	1	,3%	0	,0%	2	,9%	4	1,5%	9	4,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	2	,4%	2	,6%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	2	1,1%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	22	2,9%	11	2,8%	12	3,1%	0	,0%	9	3,5%	7	2,5%	6	2,9%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	711	93,8%	0	,0%	150	94,6%	126	92,9%	77	86,3%	0	,0%	95	96,0%	137	96,6%	125	94,3%
UNA O DOS VECES	15	2,0%	0	,0%	2	1,4%	4	3,1%	8	8,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	1	,6%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	22	2,9%	0	,0%	6	4,0%	3	2,6%	1	,9%	0	,0%	3	2,7%	3	2,4%	6	4,2%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	711	93,8%	396	92,0%	315	96,2%	202	94,2%	510	93,7%	135	96,1%	362	93,1%	209	93,9%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	15	2,0%	11	2,7%	4	1,2%	3	1,3%	13	2,3%	0	,0%	10	2,5%	6	2,6%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	2	,3%	1	,7%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	1	,3%	2	,8%	0	,0%	4	,7%	1	,6%	2	,6%	1	,4%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	22	2,9%	19	4,3%	4	1,1%	10	4,5%	13	2,3%	3	1,9%	13	3,3%	6	2,6%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	734	,15	1.41
SEXO	CHICO	551	374	,24	1.89
	CHICA	522	360	,05	,59
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	249	,05	,57
	15 - 16 AÑOS	278	270	,09	,91
	17 - 18 AÑOS	222	216	,32	2.31
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	153	,02	,18
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	132	,18	1.30
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	89	,69	3.50
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	96	,10	,88
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	137	,00	,00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	127	,06	,62
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	412	,19	1.78
	URBANO	464	323	,09	,71
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	204	,02	,17
	PÚBLICO	734	530	,19	1.66
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	138	,17	1.38
	MEDIA	541	375	,09	,64
	ALTA	341	217	,22	2.20
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00




TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	740	97,7%	372	96,8%	368	98,5%	0	,0%	253	98,1%	268	96,5%	219	98,6%
UNA O DOS VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
NO CONTESTA	13	1,7%	9	2,3%	4	1,1%	0	,0%	5	1,9%	7	2,6%	1	,4%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	740	97,7%	0	,0%	155	97,7%	130	96,0%	87	96,5%	0	,0%	98	98,7%	138	97,0%	132	100,0%
UNA O DOS VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,7%	0	,0%	4	2,3%	4	3,3%	1	,9%	0	,0%	1	1,3%	3	2,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.


Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	740	97,7%	415	96,5%	325	99,1%	208	97,0%	533	97,9%	139	99,1%	381	97,9%	215	96,6%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
NO CONTESTA	13	1,7%	12	2,7%	1	,4%	6	3,0%	7	1,2%	1	,9%	6	1,5%	5	2,4%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15599	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%	98,7%
UNA O DOS VECES	n	114	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	27	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	149	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%	,7%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	744	,06	1.20
SEXO	CHICO	551	374	,09	1.63
	CHICA	522	369	,03	,46
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	253	,00	,00
	15 - 16 AÑOS	278	271	,04	,54
	17 - 18 AÑOS	222	220	,15	2.13
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	155	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	131	,01	,13
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	88	,39	3.37
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	98	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	139	,07	,75
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	132	,00	,00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	417	,08	1.55
	URBANO	464	326	,03	,49
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	208	,00	,00
	PÚBLICO	734	536	,09	1.42
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	139	,00	,00
	MEDIA	541	383	,03	,46
	ALTA	341	216	,16	2.15
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	670	88,4%	347	90,3%	323	86,5%	0	,0%	240	93,0%	238	85,8%	192	86,5%
UNA O DOS VECES	9	1,2%	6	1,5%	3	,9%	0	,0%	1	,3%	5	1,7%	3	1,5%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	4	1,1%	0	,0%	1	,4%	2	,7%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	7	,9%	1	,2%	6	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	6	2,5%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	3	,7%	3	,8%	0	,0%	1	,3%	4	1,3%	1	,5%
40 VECES O MAS	9	1,2%	8	2,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	6	2,0%	3	1,5%
NO CONTESTA	52	6,8%	20	5,3%	31	8,3%	0	,0%	15	5,9%	21	7,6%	15	6,9%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	670	88,4%	0	,0%	148	93,2%	120	88,4%	79	88,0%	0	,0%	92	92,7%	118	83,3%	113	85,5%
UNA O DOS VECES	9	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	3	3,8%	0	,0%	1	,9%	3	1,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	2	1,3%	1	,9%
DE 6 A 9 VECES	7	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	5	3,8%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	0	,0%	1	,6%	1	1,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,7%	1	,4%
40 VECES O MAS	9	1,2%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	3	3,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	52	6,8%	0	,0%	10	6,2%	8	5,7%	3	3,1%	0	,0%	5	5,4%	13	9,4%	12	9,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	670	88,4%	368	85,5%	302	92,3%	197	92,1%	473	87,0%	120	85,3%	343	88,2%	202	91,0%	5	84,4%
UNA O DOS VECES	9	1,2%	6	1,5%	3	,9%	2	,7%	8	1,4%	1	,7%	6	1,4%	3	1,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	4	,9%	0	,0%	1	,5%	3	,6%	2	1,4%	1	,2%	1	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	7	,9%	5	1,2%	2	,6%	3	1,5%	4	,7%	1	,8%	6	1,5%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	6	,8%	1	,2%	5	1,5%	1	,5%	5	,9%	2	1,7%	3	,7%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	1,2%	4	,9%	5	1,5%	1	,3%	8	1,6%	0	,0%	6	1,5%	3	1,5%	0	,0%
NO CONTESTA	52	6,8%	41	9,5%	11	3,3%	9	4,3%	42	7,8%	14	10,1%	24	6,2%	12	5,5%	1	15,6%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	702	,57	3.59
SEXO	CHICO	551	364	,76	4.41
	CHICA	522	338	,36	2.40
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	242	,06	,88
	15 - 16 AÑOS	278	255	,94	4.68
	17 - 18 AÑOS	222	206	,70	3.95
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	149	,09	1.12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	128	1,17	5.49
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	87	1,33	5.85
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	93	,01	,15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	127	,72	3.69
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	119	,24	1.29
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	385	,44	3.13
	URBANO	464	317	,73	4.08
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	204	,24	1.98
	PÚBLICO	734	499	,70	4.06
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	124	,32	2.02
	MEDIA	541	364	,68	3.90
	ALTA	341	209	,53	3.80
	SIN CLASIFICAR	11	5	,00	,00

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	184	36,8%	90	40,1%	94	34,1%	0	,0%	0	,0%	80	28,8%	104	46,8%
NO	295	59,1%	122	54,0%	174	63,3%	0	,0%	0	,0%	188	67,6%	107	48,4%
NO CONTESTA	21	4,1%	13	6,0%	7	2,6%	0	,0%	0	,0%	10	3,6%	11	4,7%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	184	36,8%	0	,0%	0	,0%	41	30,2%	49	55,0%	0	,0%	0	,0%	39	27,4%	55	41,3%
NO	295	59,1%	0	,0%	0	,0%	87	63,8%	35	39,1%	0	,0%	0	,0%	101	71,3%	72	54,7%
NO CONTESTA	21	4,1%	0	,0%	0	,0%	8	6,0%	5	5,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	5	4,0%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	184	36,8%	114	40,3%	70	32,2%	33	28,2%	151	39,5%	29	28,8%	97	36,9%	58	43,5%	0	,0%
NO	295	59,1%	155	54,7%	140	64,9%	75	63,3%	221	57,8%	63	62,7%	159	60,3%	71	53,7%	2	66,7%
NO CONTESTA	21	4,1%	14	5,1%	6	2,9%	10	8,5%	11	2,8%	9	8,5%	7	2,8%	4	2,8%	1	33,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	184	170
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	3,4%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	145	201
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	383	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%	5,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	2,1%	2	2,1%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,8%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	6	3,5%	5	5,0%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	5	6,0%	2	1,6%
A LOS 14 AÑOS	33	18,2%	15	17,0%	18	19,3%	0	,0%	0	,0%	24	30,1%	9	9,0%
A LOS 15 AÑOS	59	32,0%	26	28,5%	33	35,4%	0	,0%	0	,0%	32	40,0%	27	25,9%
A LOS 16 AÑOS	54	29,6%	29	32,2%	25	27,1%	0	,0%	0	,0%	13	16,6%	41	39,6%
A LOS 17 AÑOS	23	12,4%	11	12,2%	12	12,6%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	22	21,4%
A LOS 18 AÑOS	1	,8%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	1,7%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,5%	3	3,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,6%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	4,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,9%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	6	3,5%	0	,0%	0	,0%	3	7,0%	2	3,4%	0	,0%	0	,0%	2	4,9%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	33	18,2%	0	,0%	0	,0%	12	29,9%	3	6,2%	0	,0%	0	,0%	12	30,4%	6	11,4%
A LOS 15 AÑOS	59	32,0%	0	,0%	0	,0%	17	41,1%	9	18,1%	0	,0%	0	,0%	15	38,8%	18	32,9%
A LOS 16 AÑOS	54	29,6%	0	,0%	0	,0%	7	17,4%	22	44,5%	0	,0%	0	,0%	6	15,9%	19	35,1%
A LOS 17 AÑOS	23	12,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	11	22,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,6%	11	20,5%
A LOS 18 AÑOS	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,6%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	4	2,1%	4	3,3%	0	,0%	0	,0%	4	2,5%	1	3,3%	2	2,0%	1	1,7%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	6	3,5%	5	4,2%	2	2,4%	0	,0%	6	4,3%	1	3,3%	4	3,7%	2	3,3%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	33	18,2%	19	16,6%	14	20,8%	3	10,4%	30	19,9%	9	30,5%	15	15,0%	10	17,2%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	59	32,0%	39	34,2%	20	28,5%	10	30,3%	49	32,4%	2	6,1%	38	38,7%	20	33,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	54	29,6%	34	30,0%	20	29,0%	11	34,3%	43	28,6%	13	45,3%	23	23,3%	19	32,3%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	23	12,4%	11	9,4%	12	17,4%	6	16,9%	17	11,4%	3	11,4%	14	14,5%	5	9,3%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	1	,8%	0	,0%	1	2,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,5%	3	2,4%	0	,0%	3	8,1%	0	,0%	0	,0%	3	2,8%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	181	15,26	1.15
SEXO	CHICO	551	88	15,24	1.17
	CHICA	522	94	15,27	1.14
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	278	80	14,67	1.11
	17 - 18 AÑOS	222	101	15,72	.97
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	41	14,60	1.02
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	47	15,81	1.00
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	39	14,75	1.21
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	55	15,65	.94
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	112	15,14	1.15
	URBANO	464	70	15,44	1.14
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	31	15,63	.93
	PÚBLICO	734	151	15,18	1.18
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	29	15,21	1.29
	MEDIA	541	94	15,25	1.13
	ALTA	341	58	15,29	1.14
	SIN CLASIFICAR	11	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	5,0%	7	7,9%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	3	3,6%	6	6,1%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	175	95,0%	83	92,1%	91	97,8%	0	,0%	0	,0%	77	96,4%	98	93,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	5,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,7%	5	10,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	175	95,0%	0	,0%	0	,0%	39	95,3%	44	89,5%	0	,0%	0	,0%	38	97,5%	53	97,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NO UTILIZAMOS NINGUN METODO	9	5,0%	7	5,9%	2	3,6%	4	11,0%	6	3,7%	4	12,9%	4	4,6%	1	1,7%	0	,0%
SI UTILIZAMOS ALGUN METODO	175	95,0%	108	94,1%	67	96,4%	30	89,0%	145	96,3%	25	87,1%	93	95,4%	57	98,3%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	181	100,0%	88	100,0%	94	100,0%	0	,0%	0	,0%	79	100,0%	102	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	181	100,0%	0	,0%	0	,0%	40	100,0%	48	100,0%	0	,0%	0	,0%	39	100,0%	55	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SI ESTOY SEGURO/A	181	100,0%	113	100,0%	68	100,0%	33	100,0%	148	100,0%	28	100,0%	96	100,0%	57	100,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	14	7,6%	4	4,6%	10	10,3%	0	,0%	0	,0%	6	7,2%	8	7,9%
NO	161	88,8%	79	90,2%	82	87,4%	0	,0%	0	,0%	71	90,4%	90	87,5%
NO CONTESTA	7	3,6%	4	5,1%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,4%	5	4,6%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	14	7,6%	0	,0%	0	,0%	2	5,9%	2	3,6%	0	,0%	0	,0%	3	8,5%	6	11,6%
NO	161	88,8%	0	,0%	0	,0%	37	91,8%	42	89,0%	0	,0%	0	,0%	35	89,1%	47	86,3%
NO CONTESTA	7	3,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	4	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	14	7,6%	8	6,9%	6	8,6%	4	12,8%	9	6,4%	2	6,8%	8	8,0%	4	7,2%	0	,0%
NO	161	88,8%	100	88,0%	61	90,2%	25	76,2%	136	91,6%	23	82,9%	85	88,2%	53	92,8%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,6%	6	5,1%	1	1,2%	4	11,0%	3	2,0%	3	10,4%	4	3,8%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	143	119	
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	157	86,4%	79	90,4%	77	82,6%	0	,0%	0	,0%	70	89,2%	86	84,3%
NO	18	9,9%	4	4,4%	14	15,1%	0	,0%	0	,0%	7	8,4%	11	11,2%
NO CONTESTA	7	3,6%	4	5,1%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,4%	5	4,6%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	157	86,4%	0	,0%	0	,0%	37	92,8%	42	88,4%	0	,0%	0	,0%	33	85,5%	44	80,6%
NO	18	9,9%	0	,0%	0	,0%	2	4,8%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	5	12,1%	9	17,3%
NO CONTESTA	7	3,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	4	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	157	86,4%	94	82,7%	63	92,6%	23	68,1%	134	90,5%	24	85,6%	81	84,6%	51	89,9%	0	,0%
NO	18	9,9%	14	12,2%	4	6,2%	7	20,9%	11	7,5%	1	4,0%	11	11,6%	6	10,1%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,6%	6	5,1%	1	1,2%	4	11,0%	3	2,0%	3	10,4%	4	3,8%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	164	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	90,5%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	3,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	12	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	6,5%	10,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	125	130
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	88,5%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4	13
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%	7,6%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12	34
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%	19,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	15	8,5%	4	4,4%	12	12,4%	0	,0%	0	,0%	5	6,6%	10	10,0%
NO	159	87,8%	79	90,4%	80	85,4%	0	,0%	0	,0%	72	91,0%	87	85,4%
NO CONTESTA	7	3,6%	4	5,1%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,4%	5	4,6%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	15	8,5%	0	,0%	0	,0%	2	4,8%	2	4,1%	0	,0%	0	,0%	3	8,5%	8	15,2%
NO	159	87,8%	0	,0%	0	,0%	37	92,8%	42	88,4%	0	,0%	0	,0%	35	89,1%	45	82,7%
NO CONTESTA	7	3,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	4	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%

TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	15	8,5%	13	11,2%	3	4,1%	6	18,0%	9	6,4%	2	7,4%	9	8,9%	5	8,4%	0	,0%
NO	159	87,8%	95	83,7%	64	94,6%	24	71,0%	136	91,6%	23	82,2%	84	87,3%	52	91,6%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,6%	6	5,1%	1	1,2%	4	11,0%	3	2,0%	3	10,4%	4	3,8%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18	17
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%	10,2%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21	37
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%	22,5%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141	110
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%	67,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
SI	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO	175	96,4%	83	94,9%	91	97,8%	0	,0%	0	,0%	77	97,6%	98	95,4%
NO CONTESTA	7	3,6%	4	5,1%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	2,4%	5	4,6%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
SI	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO	175	96,4%	0	,0%	0	,0%	39	97,6%	44	92,6%	0	,0%	0	,0%	38	97,5%	53	97,9%
NO CONTESTA	7	3,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	4	7,4%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
SI	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO	175	96,4%	108	94,9%	67	98,8%	30	89,0%	145	98,0%	25	89,6%	93	96,2%	57	100,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,6%	6	5,1%	1	1,2%	4	11,0%	3	2,0%	3	10,4%	4	3,8%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	163	91,9%	79	92,4%	84	91,3%	0	,0%	0	,0%	73	93,3%	90	90,7%
MARCHA ATRÁS	12	6,7%	4	4,5%	8	8,7%	0	,0%	0	,0%	4	5,5%	8	7,6%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,5%	3	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	2	1,7%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	163	91,9%	0	,0%	0	,0%	37	92,8%	42	92,1%	0	,0%	0	,0%	36	93,8%	48	89,6%
MARCHA ATRÁS	12	6,7%	0	,0%	0	,0%	2	4,8%	2	4,3%	0	,0%	0	,0%	2	6,2%	6	10,4%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	2	3,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	163	91,9%	99	90,8%	64	93,5%	26	88,9%	137	92,5%	24	92,4%	87	92,8%	52	90,0%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	12	6,7%	9	8,3%	3	4,1%	3	11,1%	9	5,8%	1	4,4%	6	6,3%	5	8,3%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	3	1,5%	1	,9%	2	2,4%	0	,0%	3	1,8%	1	3,2%	1	,9%	1	1,7%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	107	58,4%	41	46,0%	66	70,2%	0	,0%	0	,0%	51	64,7%	56	53,6%
2 PERSONAS	32	17,7%	16	18,2%	16	17,2%	0	,0%	0	,0%	12	15,5%	20	19,3%
3 PERSONAS	17	9,5%	11	11,9%	7	7,3%	0	,0%	0	,0%	3	4,2%	14	13,6%
4 PERSONAS	8	4,4%	6	6,6%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	4	4,7%	4	4,1%
5 PERSONAS	4	2,1%	3	3,3%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	3	2,7%
6 O MÁS PERSONAS	8	4,5%	7	7,9%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	5	6,1%	3	3,3%
NO CONTESTA	6	3,5%	5	6,1%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,6%	4	3,4%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	107	58,4%	0	,0%	0	,0%	20	49,2%	21	43,4%	0	,0%	0	,0%	31	80,6%	34	62,8%
2 PERSONAS	32	17,7%	0	,0%	0	,0%	8	18,9%	9	17,7%	0	,0%	0	,0%	5	12,1%	11	20,8%
3 PERSONAS	17	9,5%	0	,0%	0	,0%	2	5,9%	8	16,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	6	10,7%
4 PERSONAS	8	4,4%	0	,0%	0	,0%	3	6,9%	3	6,3%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	1	2,1%
5 PERSONAS	4	2,1%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	2	4,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
6 O MÁS PERSONAS	8	4,5%	0	,0%	0	,0%	5	11,9%	2	4,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%
NO CONTESTA	6	3,5%	0	,0%	0	,0%	2	4,8%	4	7,2%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	107	58,4%	65	57,6%	42	59,6%	21	61,7%	86	57,6%	15	52,3%	60	61,7%	32	55,7%	0	,0%
2 PERSONAS	32	17,7%	18	16,0%	14	20,4%	1	3,5%	31	20,8%	8	29,4%	11	11,4%	13	22,6%	0	,0%
3 PERSONAS	17	9,5%	12	10,5%	6	8,0%	5	16,3%	12	8,0%	3	12,0%	9	9,8%	5	8,0%	0	,0%
4 PERSONAS	8	4,4%	4	3,9%	4	5,2%	0	,0%	8	5,3%	0	,0%	7	7,1%	1	2,0%	0	,0%
5 PERSONAS	4	2,1%	2	1,9%	2	2,4%	0	,0%	4	2,5%	0	,0%	1	,9%	3	5,1%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	8	4,5%	6	5,2%	2	3,2%	2	4,6%	7	4,4%	1	3,4%	4	4,5%	3	5,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	3,5%	6	4,9%	1	1,2%	5	13,9%	2	1,2%	1	3,0%	5	4,8%	1	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	89
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	61,5%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	29
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	20,0%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	7
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	4,7%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	4
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	3,0%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	3
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	2,4%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	6
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	6
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	4,1%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1073	179	1,88	1.39
SEXO	CHICO	551	87	2,30	1.64
	CHICA	522	93	1,49	.95
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	315	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	258	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	278	76	1,76	1.41
	17 - 18 AÑOS	222	103	1,97	1.37
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	166	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	159	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	136	38	2,27	1.76
	CHICO 17 - 18 AÑOS	90	49	2,33	1.55
	CHICA 11 - 12 AÑOS	149	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	99	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	142	38	1,25	.63
	CHICA 17 - 18 AÑOS	132	55	1,65	1.09
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	609	110	1,94	1.46
	URBANO	464	69	1,79	1.27
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	339	31	1,97	1.57
	PÚBLICO	734	148	1,86	1.35
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	181	27	1,72	1.09
	MEDIA	541	95	1,91	1.45
	ALTA	341	57	1,91	1.43
	SIN CLASIFICAR	11	0	.	.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	551	100,0%	522	100,0%	315	100,0%	258	100,0%	278	100,0%	222	100,0%
NUNCA	168	93,1%	82	91,8%	86	94,4%	0	,0%	0	,0%	74	95,7%	94	91,2%
1 VEZ	1	,8%	0	,0%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	0	,0%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,1%	1	1,3%	3	3,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	3,7%
NO CONTESTA	7	4,0%	6	6,9%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	2,5%	5	5,1%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	166	100,0%	159	100,0%	136	100,0%	90	100,0%	149	100,0%	99	100,0%	142	100,0%	132	100,0%
NUNCA	168	93,1%	0	,0%	0	,0%	39	97,6%	43	87,1%	0	,0%	0	,0%	35	93,8%	51	94,9%
1 VEZ	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,7%	0	,0%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,1%
NO CONTESTA	7	4,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	5	10,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1073	100,0%	609	100,0%	464	100,0%	339	100,0%	734	100,0%	181	100,0%	541	100,0%	341	100,0%	11	100,0%
NUNCA	168	93,1%	105	92,5%	63	94,2%	28	83,7%	140	95,3%	26	93,5%	87	92,4%	54	94,2%	0	,0%
1 VEZ	1	,8%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	1	2,4%	0	,0%
2 O MÁS VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	4	2,1%	4	3,4%	0	,0%	3	8,1%	1	,8%	0	,0%	3	2,9%	1	2,0%	0	,0%
NO CONTESTA	7	4,0%	5	4,1%	2	3,7%	3	8,1%	4	3,0%	2	6,5%	4	4,8%	1	1,4%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas cántabros de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	4,9%