

## 3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

### 3.4.2 SALUD SEXUAL



### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

#### 3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

**TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	438	35,9%	180	31,5%	258	39,8%	9	3,0%	108	30,3%	157	51,3%	163	68,0%
NO	770	63,2%	387	67,8%	383	59,2%	300	95,0%	244	68,6%	149	48,7%	77	32,0%
NO CONTESTA	10	,8%	4	,7%	6	1,0%	7	2,1%	4	1,0%	0	,0%	0	,0%


**TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	438	35,9%	4	2,5%	42	24,5%	88	52,8%	47	57,3%	6	3,4%	66	35,8%	69	49,6%	117	73,5%
NO	770	63,2%	145	95,5%	129	75,0%	78	47,2%	35	42,7%	155	94,5%	115	62,7%	71	50,4%	42	26,5%
NO CONTESTA	10	,8%	3	2,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	3	1,5%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	438	35,9%	252	38,9%	186	32,6%	57	30,6%	381	36,9%	101	43,9%	209	36,7%	125	30,6%	2	25,2%
NO	770	63,2%	392	60,5%	378	66,4%	127	68,6%	643	62,3%	127	55,0%	358	62,6%	280	68,8%	5	61,2%
NO CONTESTA	10	,8%	4	,6%	6	1,1%	2	,9%	9	,8%	3	1,1%	4	,7%	2	,6%	1	13,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


### 3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

**TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	95	7,8%	34	6,0%	61	9,4%	1	,2%	11	3,2%	35	11,4%	48	19,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	48	3,9%	22	3,8%	26	4,1%	1	,2%	12	3,4%	21	6,8%	14	5,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	60	5,0%	20	3,5%	40	6,2%	2	,6%	27	7,4%	21	6,9%	11	4,6%
NO FUMO	979	80,4%	481	84,2%	499	77,1%	307	97,3%	292	82,1%	221	72,1%	159	66,3%
NO CONTESTA	35	2,9%	15	2,5%	21	3,2%	5	1,7%	14	3,8%	9	2,9%	8	3,2%

**TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	95	7,8%	0	,0%	8	4,4%	15	9,0%	12	14,3%	1	,4%	4	2,1%	20	14,2%	36	22,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	48	3,9%	1	,5%	5	2,8%	11	6,8%	5	6,0%	0	,0%	7	4,0%	10	6,8%	9	5,9%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	60	5,0%	1	,5%	6	3,5%	12	7,2%	1	1,7%	1	,7%	21	11,2%	9	6,5%	10	6,1%
NO FUMO	979	80,4%	147	96,9%	149	86,5%	126	76,2%	58	71,7%	160	97,6%	144	78,0%	94	67,3%	101	63,5%
NO CONTESTA	35	2,9%	3	2,1%	5	2,8%	1	,9%	5	6,2%	2	1,3%	9	4,8%	7	5,2%	3	1,7%




**TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	95	7,8%	65	10,0%	30	5,3%	18	9,8%	76	7,4%	22	9,5%	43	7,6%	29	7,2%	0	5,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	48	3,9%	28	4,4%	20	3,4%	7	3,9%	41	3,9%	10	4,3%	29	5,1%	9	2,2%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	60	5,0%	27	4,2%	33	5,8%	7	3,6%	54	5,2%	16	7,1%	25	4,4%	19	4,7%	0	,0%
NO FUMO	979	80,4%	504	77,8%	475	83,4%	148	79,8%	831	80,5%	175	75,8%	462	80,8%	336	82,5%	6	81,0%
NO CONTESTA	35	2,9%	23	3,6%	12	2,2%	5	2,8%	30	2,9%	8	3,3%	12	2,2%	14	3,5%	1	13,6%

**TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”

**TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	810	67,4%	401	71,2%	408	64,2%	300	100,0%	264	74,3%	158	51,6%	88	36,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	44	3,6%	24	4,2%	20	3,1%	0	,0%	17	4,7%	21	7,0%	5	2,3%
A LOS 10 AÑOS	10	,9%	3	,6%	7	1,1%	0	,0%	5	1,3%	3	1,0%	3	1,1%
A LOS 11 AÑOS	22	1,8%	12	2,1%	10	1,5%	0	,0%	10	2,9%	7	2,2%	5	1,9%
A LOS 12 AÑOS	57	4,8%	23	4,1%	34	5,3%	0	,0%	31	8,8%	17	5,6%	9	3,7%
A LOS 13 AÑOS	70	5,8%	27	4,7%	43	6,8%	0	,0%	19	5,3%	33	10,8%	18	7,5%
A LOS 14 AÑOS	92	7,7%	32	5,6%	60	9,5%	0	,0%	10	2,8%	41	13,3%	42	17,3%
A LOS 15 AÑOS	61	5,1%	28	4,9%	33	5,2%	0	,0%	0	,0%	19	6,3%	42	17,4%
A LOS 16 AÑOS	28	2,3%	10	1,8%	18	2,8%	0	,0%	0	,0%	7	2,2%	21	8,7%
A LOS 17 AÑOS	8	,6%	4	,8%	3	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	8	3,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	810	67,4%	145	100,0%	138	80,0%	82	49,6%	36	44,6%	155	100,0%	126	68,8%	75	53,8%	52	32,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	44	3,6%	0	,0%	7	3,8%	13	7,9%	4	5,1%	0	,0%	10	5,6%	8	5,9%	1	,8%
A LOS 10 AÑOS	10	,9%	0	,0%	3	1,7%	0	,0%	0	,5%	0	,0%	2	,8%	3	2,2%	2	1,5%
A LOS 11 AÑOS	22	1,8%	0	,0%	4	2,2%	7	4,0%	1	1,7%	0	,0%	6	3,5%	0	,0%	3	2,0%
A LOS 12 AÑOS	57	4,8%	0	,0%	9	5,5%	12	7,3%	2	2,2%	0	,0%	22	11,8%	5	3,7%	7	4,4%
A LOS 13 AÑOS	70	5,8%	0	,0%	8	4,8%	15	9,3%	3	3,9%	0	,0%	11	5,8%	18	12,6%	15	9,4%
A LOS 14 AÑOS	92	7,7%	0	,0%	3	1,9%	21	12,9%	7	8,7%	0	,0%	7	3,7%	19	13,7%	35	21,7%
A LOS 15 AÑOS	61	5,1%	0	,0%	0	,0%	13	7,5%	15	18,7%	0	,0%	0	,0%	7	4,9%	27	16,7%
A LOS 16 AÑOS	28	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	1,5%	7	9,1%	0	,0%	0	,0%	4	3,1%	13	8,4%
A LOS 17 AÑOS	8	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	5,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	810	67,4%	412	64,8%	398	70,5%	131	71,9%	678	66,6%	140	62,0%	375	66,3%	289	71,8%	6	92,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	44	3,6%	30	4,7%	14	2,5%	7	4,0%	36	3,6%	7	3,3%	19	3,3%	17	4,3%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	10	,9%	6	1,0%	4	,7%	3	1,4%	8	,8%	2	,9%	5	,8%	4	,9%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	22	1,8%	13	2,1%	8	1,4%	5	3,0%	16	1,6%	4	1,9%	9	1,6%	8	2,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	57	4,8%	30	4,7%	27	4,8%	8	4,2%	49	4,9%	11	5,1%	28	4,9%	18	4,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	70	5,8%	36	5,7%	34	6,0%	10	5,7%	60	5,8%	19	8,3%	32	5,7%	19	4,7%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	92	7,7%	55	8,6%	37	6,6%	10	5,2%	83	8,1%	20	8,8%	44	7,7%	28	7,0%	0	7,3%
A LOS 15 AÑOS	61	5,1%	30	4,8%	31	5,4%	5	2,5%	56	5,5%	15	6,6%	30	5,4%	16	3,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	28	2,3%	18	2,9%	9	1,6%	2	1,4%	25	2,5%	5	2,4%	18	3,3%	4	,9%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	8	,6%	5	,8%	3	,5%	1	,7%	7	,6%	2	,8%	6	1,1%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	391	13,06	2.05
SEXO	CHICO	571	163	12,89	2.20
	CHICA	647	228	13,18	1.94
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	91	11,66	1.59
	15 - 16 AÑOS	306	148	12,83	2.00
	17 - 18 AÑOS	240	151	14,13	1.76
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	34	11,57	1.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	84	12,72	2.01
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	45	14,23	2.21
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	57	11,72	1.56
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	65	12,97	1.99
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	107	14,08	1.54
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	224	12,98	2.16
	URBANO	570	167	13,16	1.90
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	51	12,53	2.13
	PÚBLICO	1032	340	13,14	2.03
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	86	13,21	1.94
	MEDIA	571	191	13,25	2.08
	ALTA	408	114	12,61	2.04
	SIN CLASIFICAR	8	0	14,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.2 ALCOHOL**

**3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”**

**3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”**

**3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”**

**3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”**

**3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”**

**3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”**

**3.4.0.1 (RB\_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”**

**3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”**

**3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

**3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

**TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	671	55,1%	311	54,5%	359	55,5%	44	14,0%	167	47,0%	239	78,1%	220	91,6%
NO	535	43,9%	254	44,5%	281	43,4%	265	83,8%	185	51,9%	65	21,2%	20	8,4%
NO CONTESTA	13	1,0%	6	1,0%	7	1,1%	7	2,1%	4	1,0%	2	,7%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	671	55,1%	28	18,4%	80	46,7%	132	79,5%	71	87,7%	16	10,0%	87	47,4%	107	76,5%	148	93,5%
NO	535	43,9%	121	79,6%	90	52,5%	33	19,8%	10	12,3%	144	87,8%	95	51,4%	32	22,8%	10	6,5%
NO CONTESTA	13	1,0%	3	2,0%	1	,8%	1	,7%	0	,0%	4	2,2%	2	1,2%	1	,7%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	671	55,1%	384	59,2%	287	50,3%	88	47,5%	582	56,4%	141	61,2%	328	57,5%	197	48,3%	4	50,5%
NO	535	43,9%	258	39,9%	276	48,5%	95	51,0%	440	42,6%	88	37,9%	235	41,1%	210	51,4%	3	36,0%
NO CONTESTA	13	1,0%	6	,9%	7	1,2%	3	1,6%	10	,9%	2	,9%	8	1,4%	1	,3%	1	13,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	68,3%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	31,6%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	10	9	10	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,8%	,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	28,6%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	70,6%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	8
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,8%



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

### 3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

**TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,0%	11	1,9%	1	,2%	1	,2%	2	,5%	7	2,2%	3	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	59	4,8%	41	7,1%	18	2,8%	0	,0%	4	1,0%	28	9,2%	27	11,3%
TODOS LOS MESES	30	2,4%	21	3,6%	9	1,4%	2	,6%	2	,5%	13	4,2%	13	5,5%
RARA VEZ	199	16,3%	106	18,5%	93	14,4%	16	5,0%	43	12,2%	80	26,1%	59	24,7%
NUNCA	884	72,6%	374	65,4%	511	79,0%	291	92,1%	284	79,9%	173	56,4%	136	56,8%
NO CONTESTA	34	2,8%	20	3,5%	15	2,3%	7	2,1%	21	5,9%	6	1,8%	1	,5%


**TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,0%	1	,5%	2	1,1%	7	4,1%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	59	4,8%	0	,0%	2	1,3%	23	13,8%	16	19,3%	0	,0%	1	,8%	5	3,8%	11	7,2%
TODOS LOS MESES	30	2,4%	2	1,2%	2	1,1%	7	4,4%	10	11,9%	0	,0%	0	,0%	6	3,9%	4	2,2%
RARA VEZ	199	16,3%	11	7,5%	22	12,6%	51	30,4%	22	27,1%	5	2,8%	22	11,7%	29	21,0%	37	23,5%
NUNCA	884	72,6%	134	88,0%	131	76,3%	77	46,6%	31	38,5%	157	95,8%	153	83,2%	95	68,1%	105	66,2%
NO CONTESTA	34	2,8%	4	2,9%	13	7,6%	1	,7%	1	1,5%	2	1,4%	8	4,3%	4	3,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	12	1,0%	6	,9%	6	1,1%	2	1,1%	10	1,0%	5	2,0%	5	,9%	2	,5%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	59	4,8%	35	5,4%	24	4,2%	12	6,4%	47	4,6%	12	5,1%	30	5,2%	17	4,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	30	2,4%	17	2,7%	12	2,2%	5	2,9%	24	2,4%	8	3,5%	14	2,4%	8	1,9%	0	,0%
RARA VEZ	199	16,3%	110	17,0%	88	15,5%	25	13,5%	173	16,8%	40	17,2%	101	17,7%	56	13,6%	2	27,1%
NUNCA	884	72,6%	457	70,6%	427	74,9%	134	72,0%	751	72,7%	164	70,9%	402	70,3%	315	77,3%	4	47,6%
NO CONTESTA	34	2,8%	23	3,5%	12	2,1%	8	4,2%	27	2,6%	3	1,4%	20	3,4%	10	2,4%	2	25,2%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

**TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	5	,9%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	3	1,1%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,4%	14	2,5%	3	,4%	0	,0%	1	,2%	5	1,7%	11	4,7%
TODOS LOS MESES	38	3,1%	20	3,6%	17	2,7%	1	,2%	6	1,8%	8	2,5%	23	9,6%
RARA VEZ	200	16,4%	102	17,9%	98	15,2%	12	3,7%	29	8,1%	80	26,2%	79	33,0%
NUNCA	916	75,2%	403	70,6%	512	79,2%	295	93,4%	298	83,7%	200	65,5%	122	50,9%
NO CONTESTA	41	3,3%	26	4,5%	15	2,3%	9	2,7%	21	5,9%	9	3,0%	2	,9%


**TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	0	,0%	1	,5%	3	2,1%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,4%	0	,0%	1	,4%	5	3,1%	8	10,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%
TODOS LOS MESES	38	3,1%	1	,5%	4	2,4%	6	3,7%	9	11,7%	0	,0%	2	1,2%	1	1,1%	14	8,5%
RARA VEZ	200	16,4%	7	4,7%	17	9,8%	50	30,3%	28	34,2%	5	2,8%	12	6,6%	30	21,5%	51	32,4%
NUNCA	916	75,2%	138	90,8%	135	78,7%	98	58,8%	32	39,8%	157	95,8%	163	88,4%	103	73,3%	90	56,5%
NO CONTESTA	41	3,3%	6	4,0%	14	8,2%	3	2,0%	2	2,7%	2	1,4%	7	3,8%	6	4,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	3	,5%	4	,7%	0	,0%	7	,6%	4	1,9%	1	,2%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	17	1,4%	7	1,1%	10	1,7%	3	1,5%	14	1,4%	5	2,3%	6	1,1%	5	1,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	38	3,1%	21	3,2%	17	3,0%	7	3,9%	31	3,0%	10	4,4%	16	2,9%	11	2,7%	0	,0%
RARA VEZ	200	16,4%	113	17,5%	87	15,2%	25	13,6%	175	16,9%	33	14,2%	106	18,5%	59	14,5%	2	30,7%
NUNCA	916	75,2%	476	73,5%	439	77,1%	142	76,2%	774	75,0%	174	75,3%	417	73,0%	320	78,5%	4	55,8%
NO CONTESTA	41	3,3%	28	4,3%	13	2,3%	9	4,8%	32	3,1%	4	1,9%	25	4,3%	11	2,6%	1	13,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

**TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	4	,7%	2	,4%	1	,3%	1	,3%	2	,7%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	140	11,5%	75	13,2%	65	10,1%	0	,0%	12	3,4%	51	16,6%	78	32,3%
TODOS LOS MESES	132	10,9%	49	8,6%	84	12,9%	0	,0%	11	3,0%	55	18,0%	67	27,8%
RARA VEZ	239	19,6%	102	17,9%	136	21,1%	11	3,5%	76	21,3%	92	30,1%	60	24,9%
NUNCA	665	54,6%	319	55,8%	346	53,6%	293	92,8%	237	66,7%	102	33,2%	33	13,7%
NO CONTESTA	35	2,8%	22	3,8%	13	2,0%	10	3,3%	19	5,4%	4	1,4%	1	,3%

**TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	1	,7%	1	,5%	1	,7%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	140	11,5%	0	,0%	4	2,3%	33	20,1%	38	46,5%	0	,0%	8	4,4%	17	12,4%	40	25,1%
TODOS LOS MESES	132	10,9%	0	,0%	5	3,1%	30	17,9%	14	17,1%	0	,0%	5	2,9%	25	18,2%	53	33,3%
RARA VEZ	239	19,6%	7	4,5%	32	18,4%	49	29,7%	15	17,9%	4	2,6%	44	24,0%	43	30,5%	45	28,4%
NUNCA	665	54,6%	136	89,4%	119	69,1%	51	30,5%	13	16,3%	157	95,9%	119	64,5%	51	36,4%	20	12,3%
NO CONTESTA	35	2,8%	8	5,3%	11	6,6%	2	1,0%	1	1,0%	2	1,4%	8	4,3%	3	1,8%	0	,0%




**TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	7	,5%	3	,5%	4	,6%	0	,0%	7	,6%	2	1,0%	1	,2%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	140	11,5%	88	13,6%	52	9,2%	22	11,9%	118	11,5%	33	14,3%	69	12,1%	38	9,3%	0	,0%
TODOS LOS MESES	132	10,9%	69	10,6%	64	11,2%	10	5,5%	122	11,8%	26	11,2%	69	12,0%	37	9,2%	0	5,5%
RARA VEZ	239	19,6%	141	21,8%	98	17,1%	24	12,7%	215	20,9%	57	24,8%	111	19,5%	69	16,8%	2	21,7%
NUNCA	665	54,6%	324	50,0%	341	59,8%	119	64,2%	546	52,9%	108	47,0%	301	52,6%	251	61,6%	5	59,3%
NO CONTESTA	35	2,8%	23	3,5%	12	2,1%	11	5,7%	24	2,3%	4	1,7%	20	3,5%	9	2,3%	1	13,6%

**TABLA 3.4.1.2.4.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

**TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	2	,3%	1	,2%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	1	,6%
TODAS LAS SEMANAS	29	2,4%	20	3,4%	10	1,5%	1	,2%	8	2,3%	7	2,2%	14	5,8%
TODOS LOS MESES	41	3,4%	20	3,4%	21	3,3%	1	,2%	13	3,6%	18	6,0%	9	3,9%
RARA VEZ	157	12,9%	74	12,9%	83	12,8%	5	1,5%	43	12,2%	65	21,2%	44	18,2%
NUNCA	949	77,9%	433	75,8%	515	79,7%	300	95,1%	269	75,4%	210	68,6%	170	70,7%
NO CONTESTA	39	3,2%	23	4,1%	16	2,4%	9	2,7%	22	6,3%	6	1,9%	2	,9%

**TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	1	,5%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	29	2,4%	1	,5%	4	2,5%	6	3,5%	9	10,7%	0	,0%	4	2,0%	1	,7%	5	3,2%
TODOS LOS MESES	41	3,4%	1	,5%	6	3,6%	10	6,3%	2	2,9%	0	,0%	7	3,6%	8	5,6%	7	4,4%
RARA VEZ	157	12,9%	4	2,4%	16	9,4%	41	25,0%	13	15,5%	1	,7%	27	14,9%	23	16,8%	31	19,6%
NUNCA	949	77,9%	140	92,1%	131	76,1%	106	63,6%	57	69,9%	160	97,9%	138	74,8%	104	74,6%	113	71,1%
NO CONTESTA	39	3,2%	6	4,2%	13	7,9%	3	1,7%	1	1,0%	2	1,4%	9	4,8%	3	2,2%	1	,9%




**TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	3	,2%	2	,3%	1	,2%	1	,4%	2	,2%	1	,6%	1	,1%	1	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	29	2,4%	19	3,0%	10	1,7%	4	2,3%	25	2,4%	5	2,3%	16	2,9%	8	1,9%	0	,0%
TODOS LOS MESES	41	3,4%	24	3,6%	18	3,1%	5	2,9%	36	3,5%	8	3,4%	19	3,4%	14	3,4%	0	,0%
RARA VEZ	157	12,9%	88	13,5%	69	12,1%	22	11,6%	135	13,1%	32	14,0%	76	13,3%	47	11,5%	1	13,6%
NUNCA	949	77,9%	490	75,6%	459	80,5%	143	76,8%	806	78,1%	180	78,0%	436	76,4%	326	80,0%	6	72,9%
NO CONTESTA	39	3,2%	26	4,0%	13	2,3%	11	6,0%	28	2,7%	4	1,7%	22	3,9%	12	2,9%	1	13,6%

**TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1	
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	75	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	6,9%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	103	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	9,4%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	17,9%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	676	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	62,1%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	32	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,9%	2,4%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

**TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,8%	9	1,5%	2	,3%	0	,0%	4	1,2%	4	1,2%	2	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	64	5,3%	29	5,1%	36	5,5%	0	,0%	9	2,6%	25	8,0%	31	12,8%
TODOS LOS MESES	71	5,9%	28	4,8%	44	6,8%	1	,2%	10	2,9%	26	8,5%	34	14,3%
RARA VEZ	280	23,0%	123	21,5%	157	24,3%	15	4,7%	73	20,6%	109	35,8%	83	34,4%
NUNCA	749	61,5%	357	62,5%	392	60,6%	292	92,3%	238	66,7%	131	43,0%	88	36,7%
NO CONTESTA	43	3,5%	26	4,6%	17	2,6%	9	2,7%	21	6,0%	11	3,5%	2	,9%

**TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,8%	0	,0%	4	2,5%	3	2,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	64	5,3%	0	,0%	3	1,6%	13	8,1%	13	15,7%	0	,0%	6	3,5%	11	8,0%	18	11,3%
TODOS LOS MESES	71	5,9%	1	,5%	3	1,5%	15	9,0%	10	11,7%	0	,0%	8	4,3%	11	8,0%	25	15,6%
RARA VEZ	280	23,0%	11	6,9%	30	17,5%	59	35,3%	24	29,2%	4	2,7%	43	23,4%	51	36,2%	59	37,1%
NUNCA	749	61,5%	135	88,5%	119	69,1%	70	42,4%	33	41,2%	157	95,9%	119	64,5%	61	43,7%	55	34,4%
NO CONTESTA	43	3,5%	6	4,2%	13	7,8%	5	3,3%	1	1,0%	2	1,4%	8	4,3%	5	3,8%	1	,8%

**TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	10	,8%	7	1,1%	3	,6%	3	1,5%	7	,7%	5	2,2%	2	,4%	3	,8%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	64	5,3%	39	5,9%	26	4,5%	8	4,1%	57	5,5%	13	5,6%	28	4,8%	24	5,9%	0	,0%
TODOS LOS MESES	71	5,9%	37	5,7%	34	6,0%	8	4,3%	63	6,1%	13	5,7%	31	5,5%	27	6,6%	0	,0%
RARA VEZ	280	23,0%	152	23,4%	128	22,5%	36	19,2%	244	23,7%	56	24,4%	138	24,2%	84	20,6%	2	19,0%
NUNCA	749	61,5%	385	59,5%	363	63,8%	122	65,4%	627	60,8%	136	58,8%	347	60,7%	261	64,0%	5	67,4%
NO CONTESTA	43	3,5%	28	4,3%	15	2,6%	10	5,5%	33	3,2%	8	3,3%	25	4,4%	9	2,2%	1	13,6%

**TABLA 3.4.1.2.6.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3	
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128	41
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%	4,5%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101	86
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%	9,4%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293	222
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%	24,3%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755	463
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%	50,6%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28	99
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%	10,9%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.0.1 (RB\_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

**TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
TODOS LOS DÍAS	21	1,8%	18	3,3%	3	,4%	2	,6%	5	1,5%	11	3,8%	3	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	174	14,6%	93	16,8%	81	12,7%	1	,2%	15	4,4%	64	21,0%	95	39,6%
TODOS LOS MESES	146	12,3%	52	9,3%	94	14,8%	2	,6%	20	5,8%	57	18,8%	67	28,2%
RARA VEZ	282	23,7%	121	21,9%	161	25,3%	35	11,4%	97	28,7%	98	32,4%	52	21,6%
NUNCA	567	47,6%	269	48,6%	297	46,8%	270	87,2%	202	59,6%	73	24,1%	23	9,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
TODOS LOS DÍAS	21	1,8%	2	1,2%	5	3,2%	10	6,1%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	1	,8%
TODAS LAS SEMANAS	174	14,6%	1	,5%	4	2,5%	43	25,8%	46	57,1%	0	,0%	11	6,1%	21	15,2%	49	30,7%
TODOS LOS MESES	146	12,3%	2	1,2%	11	6,5%	26	15,6%	14	17,0%	0	,0%	9	5,1%	31	22,7%	54	33,9%
RARA VEZ	282	23,7%	21	14,1%	41	25,5%	50	30,4%	10	11,8%	14	9,0%	56	31,6%	48	34,7%	42	26,6%
NUNCA	567	47,6%	123	83,0%	100	62,2%	36	22,1%	10	12,4%	147	91,0%	101	57,2%	36	26,3%	13	7,9%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
TODOS LOS DÍAS	21	1,8%	13	2,1%	8	1,4%	4	2,2%	17	1,7%	8	3,7%	5	1,0%	7	1,9%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	174	14,6%	106	16,8%	68	12,1%	26	14,6%	148	14,6%	41	17,8%	89	16,1%	44	10,9%	0	,0%
TODOS LOS MESES	146	12,3%	75	11,9%	71	12,7%	14	7,9%	132	13,0%	28	12,4%	72	13,1%	45	11,2%	0	6,3%
RARA VEZ	282	23,7%	165	26,2%	117	20,9%	34	19,1%	248	24,5%	54	23,9%	144	26,0%	81	20,2%	3	38,6%
NUNCA	567	47,6%	271	42,9%	296	52,9%	101	56,1%	466	46,1%	96	42,1%	243	43,9%	224	55,8%	4	55,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	27
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	103	167	146	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

**TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	875	71,8%	410	71,7%	465	71,9%	304	96,3%	297	83,3%	187	61,1%	87	36,2%
SÍ, UNA VEZ	114	9,4%	42	7,4%	72	11,1%	3	1,0%	26	7,4%	50	16,4%	34	14,3%
SÍ, 2-3 VECES	107	8,8%	52	9,2%	54	8,4%	0	,0%	13	3,7%	36	11,9%	57	23,8%
SÍ, 4-10 VECES	39	3,2%	14	2,5%	25	3,8%	0	,0%	2	,4%	11	3,6%	26	11,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	56	4,6%	40	6,9%	16	2,5%	0	,0%	4	1,2%	18	6,0%	33	14,0%
NO CONTESTA	28	2,3%	13	2,3%	14	2,2%	9	2,7%	14	3,9%	3	1,1%	2	,7%

**TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	875	71,8%	145	95,1%	145	84,5%	94	56,5%	26	31,9%	159	97,4%	151	82,2%	93	66,5%	61	38,3%
SÍ, UNA VEZ	114	9,4%	2	1,2%	8	4,7%	24	14,7%	8	9,9%	1	,8%	18	10,0%	26	18,5%	26	16,6%
SÍ, 2-3 VECES	107	8,8%	0	,0%	9	5,0%	24	14,5%	20	24,3%	0	,0%	5	2,5%	12	8,8%	37	23,6%
SÍ, 4-10 VECES	39	3,2%	0	,0%	1	,4%	6	3,8%	7	8,8%	0	,0%	1	,5%	5	3,3%	19	12,1%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	56	4,6%	0	,0%	3	2,0%	16	9,8%	20	24,6%	0	,0%	1	,5%	2	1,5%	14	8,5%
NO CONTESTA	28	2,3%	6	3,7%	6	3,5%	1	,7%	0	,5%	3	1,9%	8	4,3%	2	1,5%	1	,8%

**TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	875	71,8%	441	68,0%	434	76,2%	136	73,2%	739	71,5%	145	62,8%	408	71,3%	316	77,4%	6	81,0%
SÍ, UNA VEZ	114	9,4%	66	10,2%	48	8,4%	15	8,3%	99	9,6%	30	12,9%	52	9,1%	32	7,8%	0	5,5%
SÍ, 2-3 VECES	107	8,8%	62	9,6%	45	7,8%	10	5,6%	96	9,3%	25	11,0%	47	8,3%	34	8,4%	0	,0%
SÍ, 4-10 VECES	39	3,2%	24	3,7%	15	2,6%	7	3,7%	32	3,1%	12	5,2%	19	3,3%	8	2,0%	0	,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	56	4,6%	36	5,6%	20	3,5%	10	5,4%	46	4,5%	15	6,4%	28	4,9%	13	3,3%	0	,0%
NO CONTESTA	28	2,3%	19	2,9%	9	1,5%	7	3,8%	20	2,0%	4	1,7%	18	3,1%	5	1,2%	1	13,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	651
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15003	713	875	1136	704	833	710	662	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	87,3%
Sí, UNA VEZ	n	2059	125	114	113	81	114	141	107	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	12,5%	9,9%	4,4%
Sí, 2-3 VECES	n	1883	90	107	116	86	92	81	106	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,0%	7,2%	9,7%	3,6%
Sí, 4-10 VECES	n	1107	49	39	64	59	48	66	92	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,2%	5,9%	8,4%	1,6%
Sí, MÁS DE 10 VECES	n	1378	48	56	76	97	43	91	107	12
	%	6,3%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	8,1%	9,8%	1,2%
NO CONTESTA	n	381	20	28	15	25	21	36	15	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	3,2%	1,4%	1,8%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

**TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	578	49,8%	272	50,8%	306	48,9%	265	100,0%	209	58,9%	84	27,5%	20	8,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	6	1,1%	1	,2%	0	,0%	2	,7%	3	1,1%	1	,4%
A LOS 10 AÑOS	15	1,3%	9	1,6%	6	1,0%	0	,0%	10	2,9%	2	,7%	2	1,0%
A LOS 11 AÑOS	21	1,8%	17	3,2%	4	,7%	0	,0%	11	3,0%	8	2,5%	3	1,2%
A LOS 12 AÑOS	78	6,8%	39	7,2%	40	6,4%	0	,0%	47	13,2%	24	7,9%	7	3,1%
A LOS 13 AÑOS	135	11,6%	68	12,7%	66	10,6%	0	,0%	52	14,6%	55	18,1%	28	11,8%
A LOS 14 AÑOS	153	13,2%	72	13,4%	81	13,0%	0	,0%	22	6,2%	77	25,1%	54	23,1%
A LOS 15 AÑOS	118	10,2%	33	6,2%	85	13,6%	0	,0%	1	,3%	42	13,7%	75	32,0%
A LOS 16 AÑOS	52	4,5%	21	3,9%	31	4,9%	0	,0%	0	,0%	11	3,6%	41	17,4%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	0	,0%	4	,7%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	3	1,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	578	49,8%	121	100,0%	102	60,3%	39	23,4%	10	12,6%	144	100,0%	106	57,6%	45	32,3%	10	6,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	0	,0%	2	1,4%	2	1,3%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	15	1,3%	0	,0%	6	3,3%	2	1,3%	1	1,2%	0	,0%	5	2,5%	0	,0%	1	,9%
A LOS 11 AÑOS	21	1,8%	0	,0%	8	4,7%	8	4,6%	1	1,7%	0	,0%	3	1,5%	0	,0%	1	,9%
A LOS 12 AÑOS	78	6,8%	0	,0%	14	8,1%	19	11,7%	5	6,9%	0	,0%	33	17,9%	5	3,4%	2	1,2%
A LOS 13 AÑOS	135	11,6%	0	,0%	26	15,6%	34	20,4%	8	10,1%	0	,0%	25	13,7%	21	15,3%	20	12,7%
A LOS 14 AÑOS	153	13,2%	0	,0%	11	6,7%	39	23,8%	21	26,2%	0	,0%	11	5,7%	37	26,6%	34	21,6%
A LOS 15 AÑOS	118	10,2%	0	,0%	0	,0%	16	9,8%	17	21,6%	0	,0%	1	,5%	26	18,4%	58	37,4%
A LOS 16 AÑOS	52	4,5%	0	,0%	0	,0%	6	3,8%	15	18,5%	0	,0%	0	,0%	5	3,3%	26	16,8%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	3	2,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




**TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	578	49,8%	281	45,3%	297	55,0%	104	59,9%	473	48,0%	95	43,0%	253	46,1%	225	58,5%	4	76,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	7	,6%	5	,8%	2	,3%	2	1,4%	4	,4%	1	,3%	5	,9%	1	,2%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	15	1,3%	8	1,2%	7	1,3%	1	,5%	14	1,4%	2	1,0%	9	1,6%	4	1,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	21	1,8%	14	2,3%	7	1,3%	5	2,9%	16	1,6%	5	2,4%	8	1,4%	8	2,1%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	78	6,8%	48	7,8%	30	5,5%	13	7,5%	65	6,6%	11	5,2%	43	7,8%	23	6,1%	1	16,0%
A LOS 13 AÑOS	135	11,6%	87	14,1%	47	8,8%	19	11,0%	116	11,7%	42	18,8%	54	9,8%	39	10,1%	0	7,5%
A LOS 14 AÑOS	153	13,2%	91	14,8%	62	11,4%	20	11,6%	133	13,5%	29	12,9%	73	13,4%	51	13,3%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	118	10,2%	63	10,2%	55	10,2%	8	4,4%	111	11,2%	23	10,2%	71	12,9%	25	6,5%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	52	4,5%	19	3,1%	32	6,0%	2	1,0%	50	5,1%	14	6,3%	30	5,5%	8	2,0%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	4	,4%	3	,5%	1	,2%	0	,0%	4	,4%	0	,0%	3	,6%	1	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	583	13,64	1.51
SEXO	CHICO	571	264	13,30	1.56
	CHICA	647	319	13,91	1.41
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	146	12,44	1.22
	15 - 16 AÑOS	306	222	13,61	1.32
	17 - 18 AÑOS	240	215	14,47	1.30
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	68	12,34	1.32
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	127	13,32	1.41
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	69	14,21	1.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	78	12,53	1.13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	95	13,99	1.09
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	146	14,60	1.18
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	339	13,50	1.47
	URBANO	570	243	13,83	1.54
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	70	13,07	1.45
	PÚBLICO	1032	513	13,71	1.50
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	127	13,66	1.42
	MEDIA	571	295	13,72	1.60
	ALTA	408	160	13,46	1.38
	SIN CLASIFICAR	8	1	12,32	.90

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
	CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

### 3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

**TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	896	74,5%	418	74,3%	478	74,6%	304	100,0%	311	87,5%	191	62,7%	89	37,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	1	,6%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
A LOS 11 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	17	1,4%	9	1,5%	8	1,3%	0	,0%	10	2,8%	3	1,0%	4	1,6%
A LOS 13 AÑOS	29	2,4%	18	3,2%	12	1,8%	0	,0%	17	4,7%	10	3,4%	2	,9%
A LOS 14 AÑOS	60	5,0%	29	5,2%	31	4,8%	0	,0%	16	4,5%	26	8,4%	19	7,9%
A LOS 15 AÑOS	91	7,5%	39	7,0%	52	8,1%	0	,0%	2	,5%	52	16,9%	37	15,7%
A LOS 16 AÑOS	75	6,2%	34	6,1%	40	6,3%	0	,0%	0	,0%	16	5,1%	59	24,9%
A LOS 17 AÑOS	30	2,5%	12	2,1%	18	2,8%	0	,0%	0	,0%	4	1,4%	25	10,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	896	74,5%	145	100,0%	151	87,6%	96	58,0%	26	33,2%	159	100,0%	161	87,3%	95	68,5%	63	39,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	,8%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	17	1,4%	0	,0%	6	3,6%	3	1,5%	0	,0%	0	,0%	4	2,2%	0	,3%	4	2,5%
A LOS 13 AÑOS	29	2,4%	0	,0%	8	4,4%	9	5,6%	1	1,0%	0	,0%	9	5,0%	1	,7%	1	,9%
A LOS 14 AÑOS	60	5,0%	0	,0%	8	4,4%	15	9,0%	7	8,6%	0	,0%	8	4,5%	11	7,6%	12	7,5%
A LOS 15 AÑOS	91	7,5%	0	,0%	0	,0%	26	15,6%	13	16,5%	0	,0%	2	1,0%	26	18,4%	24	15,3%
A LOS 16 AÑOS	75	6,2%	0	,0%	0	,0%	12	7,5%	22	27,6%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	37	23,5%
A LOS 17 AÑOS	30	2,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	9	11,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	16	10,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	896	74,5%	457	71,5%	439	77,8%	140	77,7%	756	73,9%	151	65,8%	416	73,8%	323	80,0%	6	93,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	4	,3%	1	,2%	3	,4%	0	,0%	4	,3%	1	,6%	2	,4%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	17	1,4%	12	1,9%	5	,8%	7	3,8%	10	1,0%	3	1,3%	8	1,3%	6	1,6%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	29	2,4%	17	2,7%	12	2,2%	4	2,3%	25	2,5%	6	2,6%	14	2,5%	9	2,3%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	60	5,0%	37	5,7%	24	4,2%	8	4,4%	52	5,1%	20	8,9%	24	4,3%	15	3,8%	0	6,3%
A LOS 15 AÑOS	91	7,5%	56	8,8%	35	6,2%	13	7,1%	78	7,6%	21	9,3%	43	7,6%	27	6,6%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	75	6,2%	46	7,2%	29	5,1%	7	3,7%	68	6,7%	19	8,4%	40	7,0%	16	3,9%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	30	2,5%	11	1,7%	19	3,3%	2	1,1%	28	2,7%	6	2,8%	16	2,9%	7	1,7%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	89,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	307	14,78	1.49
SEXO	CHICO	571	144	14,66	1.51
	CHICA	647	163	14,89	1.47
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	45	13,21	.85
	15 - 16 AÑOS	306	114	14,57	1.34
	17 - 18 AÑOS	240	149	15,42	1.35
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	21	13,07	.82
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	70	14,49	1.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	53	15,52	1.24
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	23	13,34	.87
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	44	14,71	1.22
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	96	15,36	1.41
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	182	14,70	1.43
	URBANO	570	125	14,91	1.57
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	40	14,36	1.46
	PÚBLICO	1032	267	14,85	1.49
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	78	14,72	1.53
	MEDIA	571	148	14,86	1.54
	ALTA	408	81	14,71	1.36
	SIN CLASIFICAR	8	0	14,00	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



**TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



### **3.4.1.3 CANNABIS**

**3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

**3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	699	77,5%	314	74,8%	385	79,8%	0	,0%	334	93,8%	232	75,9%	132	55,2%
UNA O DOS VECES	81	8,9%	42	9,9%	39	8,1%	0	,0%	10	2,9%	31	10,3%	39	16,2%
DE 3 A 5 VECES	29	3,2%	13	3,2%	16	3,2%	0	,0%	1	,4%	10	3,3%	18	7,3%
DE 6 A 9 VECES	12	1,4%	5	1,1%	8	1,6%	0	,0%	1	,3%	5	1,7%	6	2,7%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	15	3,6%	15	3,1%	0	,0%	4	1,0%	9	2,8%	18	7,5%
DE 20 A 39 VECES	17	1,9%	11	2,7%	6	1,3%	0	,0%	1	,4%	9	3,1%	7	2,8%
40 VECES O MAS	26	2,9%	15	3,5%	12	2,4%	0	,0%	1	,2%	9	2,9%	17	7,0%
NO CONTESTA	7	,8%	5	1,2%	2	,5%	0	,0%	4	1,0%	0	,1%	3	1,3%

**TABLA 3.4.1.3.1.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	699	77,5%	0	,0%	159	92,8%	113	67,8%	42	51,2%	0	,0%	174	94,7%	120	85,6%	91	57,3%
UNA O DOS VECES	81	8,9%	0	,0%	4	2,5%	26	15,5%	11	14,1%	0	,0%	6	3,3%	6	4,0%	28	17,3%
DE 3 A 5 VECES	29	3,2%	0	,0%	0	,0%	6	3,4%	8	9,5%	0	,0%	1	,8%	4	3,1%	10	6,2%
DE 6 A 9 VECES	12	1,4%	0	,0%	1	,5%	2	1,4%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%	5	3,2%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	0	,0%	3	1,6%	4	2,5%	8	10,2%	0	,0%	1	,5%	4	3,2%	10	6,1%
DE 20 A 39 VECES	17	1,9%	0	,0%	0	,0%	8	4,9%	3	3,8%	0	,0%	1	,8%	1	,9%	4	2,3%
40 VECES O MAS	26	2,9%	0	,0%	1	,4%	7	4,2%	7	8,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	10	6,1%
NO CONTESTA	7	,8%	0	,0%	4	2,2%	0	,3%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%




**TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	699	77,5%	365	76,0%	334	79,1%	95	78,8%	604	77,3%	127	70,8%	330	77,4%	238	81,5%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	81	8,9%	45	9,3%	36	8,5%	8	6,6%	73	9,3%	20	11,2%	37	8,6%	24	8,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	29	3,2%	13	2,8%	16	3,7%	0	,3%	29	3,6%	6	3,3%	17	3,9%	6	2,2%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	12	1,4%	6	1,3%	6	1,5%	2	1,8%	10	1,3%	4	2,2%	8	2,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	30	3,4%	17	3,6%	13	3,1%	3	2,9%	27	3,4%	9	5,0%	16	3,7%	5	1,9%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	17	1,9%	6	1,2%	12	2,7%	1	,7%	17	2,1%	4	2,0%	6	1,5%	7	2,6%	0	,0%
40 VECES O MAS	26	2,9%	22	4,5%	5	1,1%	9	7,8%	17	2,2%	7	3,9%	12	2,9%	7	2,3%	0	,0%
NO CONTESTA	7	,8%	6	1,2%	1	,3%	1	1,0%	6	,8%	3	1,6%	0	,1%	4	1,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	88,4%
UNA O DOS VECES	n	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	5,3%
DE 3 A 5 VECES	n	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	,9%
40 VECES O MAS	n	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	2,6%
NO CONTESTA	n	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,2%

**TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	895	2,61	8.11
SEXO	CHICO	571	414	3,11	8.92
	CHICA	647	481	2,18	7.33
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	352	,42	2.95
	15 - 16 AÑOS	306	306	2,88	8.52
	17 - 18 AÑOS	240	237	5,51	11.27
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	168	,47	3.14
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	166	3,98	10.09
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	80	6,82	12.34
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,37	2.77
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	1,59	5.95
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	156	4,84	10.66
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	474	3,09	9.17
	URBANO	570	421	2,07	6.70
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	119	4,05	11.18
	PÚBLICO	1032	776	2,39	7.52
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	177	3,40	9.11
	MEDIA	571	427	2,57	7.91
	ALTA	408	288	2,20	7.78
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	.00



**TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	732	81,1%	334	79,8%	397	82,3%	0	,0%	336	94,3%	247	80,6%	149	62,2%
UNA O DOS VECES	63	7,0%	34	8,0%	30	6,2%	0	,0%	6	1,6%	24	7,9%	33	14,0%
DE 3 A 5 VECES	21	2,3%	7	1,6%	14	3,0%	0	,0%	1	,4%	8	2,6%	12	4,8%
DE 6 A 9 VECES	19	2,1%	11	2,6%	8	1,7%	0	,0%	2	,5%	7	2,3%	10	4,2%
DE 10 A 19 VECES	17	1,9%	7	1,7%	11	2,2%	0	,0%	3	,9%	6	2,0%	8	3,4%
DE 20 A 39 VECES	13	1,4%	8	2,0%	4	,9%	0	,0%	0	,0%	6	1,8%	7	3,0%
40 VECES O MAS	17	1,9%	10	2,4%	7	1,4%	0	,0%	1	,2%	6	1,9%	10	4,4%
NO CONTESTA	20	2,2%	8	2,0%	12	2,4%	0	,0%	8	2,1%	3	,9%	10	4,1%

**TABLA 3.4.1.3.2.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	732	81,1%	0	,0%	159	92,4%	126	75,7%	50	61,4%	0	,0%	177	96,1%	121	86,5%	99	62,5%
UNA O DOS VECES	63	7,0%	0	,0%	4	2,2%	17	10,3%	13	15,7%	0	,0%	2	1,0%	7	5,1%	21	13,1%
DE 3 A 5 VECES	21	2,3%	0	,0%	0	,0%	4	2,3%	3	3,3%	0	,0%	1	,8%	4	3,0%	9	5,6%
DE 6 A 9 VECES	19	2,1%	0	,0%	2	1,0%	5	3,2%	4	4,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	6	4,0%
DE 10 A 19 VECES	17	1,9%	0	,0%	1	,5%	4	2,3%	2	2,6%	0	,0%	2	1,2%	2	1,6%	6	3,8%
DE 20 A 39 VECES	13	1,4%	0	,0%	0	,0%	4	2,6%	4	5,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	3	2,0%
40 VECES O MAS	17	1,9%	0	,0%	1	,4%	4	2,6%	5	6,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	5	3,3%
NO CONTESTA	20	2,2%	0	,0%	6	3,5%	2	1,0%	1	1,0%	0	,0%	2	,9%	1	,7%	9	5,7%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	732	81,1%	386	80,5%	345	81,8%	99	82,4%	633	80,9%	137	76,0%	343	80,4%	249	85,1%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	63	7,0%	32	6,7%	31	7,4%	3	2,1%	61	7,8%	17	9,3%	32	7,5%	15	5,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	21	2,3%	12	2,5%	9	2,2%	1	,7%	20	2,6%	3	1,7%	13	3,1%	5	1,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	19	2,1%	10	2,1%	9	2,1%	4	3,3%	15	1,9%	4	2,3%	12	2,8%	3	1,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	17	1,9%	8	1,8%	9	2,1%	3	2,1%	15	1,9%	4	2,1%	5	1,1%	9	3,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	13	1,4%	6	1,3%	6	1,5%	1	1,0%	11	1,5%	2	1,2%	8	1,9%	3	,9%	0	,0%
40 VECES O MAS	17	1,9%	15	3,1%	2	,5%	7	5,4%	10	1,3%	7	3,7%	4	1,0%	6	2,1%	0	,0%
NO CONTESTA	20	2,2%	10	2,1%	10	2,3%	4	3,0%	16	2,1%	7	3,6%	9	2,2%	4	1,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.3.2.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	72,2%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	8,9%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	4,3%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	3,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,2%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	4,8%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	3,2%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%

**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	882	1,84	6.76
SEXO	CHICO	571	411	2,22	7.61
	CHICA	647	471	1,51	5.90
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	348	,29	2.29
	15 - 16 AÑOS	306	303	1,98	6.96
	17 - 18 AÑOS	240	230	4,00	9.76
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	166	,35	2.83
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	164	2,65	8.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	80	5,18	11.46
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	183	,23	1.65
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	139	1,20	5.28
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	150	3,36	8.69
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	470	2,28	7.92
	URBANO	570	412	1,33	5.08
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	117	3,18	9.80
	PÚBLICO	1032	765	1,63	6.15
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	173	2,61	8.50
	MEDIA	571	418	1,59	5.91
	ALTA	408	288	1,75	6.75
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00



**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	797	88,4%	372	88,8%	425	88,0%	0	,0%	338	95,0%	272	89,0%	187	77,8%
UNA O DOS VECES	35	3,8%	13	3,1%	22	4,5%	0	,0%	5	1,3%	7	2,3%	23	9,6%
DE 3 A 5 VECES	15	1,6%	8	1,9%	7	1,4%	0	,0%	1	,3%	6	2,1%	7	3,1%
DE 6 A 9 VECES	14	1,6%	7	1,6%	7	1,5%	0	,0%	3	,8%	6	2,0%	5	2,0%
DE 10 A 19 VECES	11	1,2%	4	1,0%	7	1,4%	0	,0%	0	,0%	7	2,1%	4	1,8%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	1	,2%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	2	,8%
40 VECES O MAS	4	,5%	3	,7%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	3	1,3%
NO CONTESTA	23	2,5%	11	2,6%	12	2,4%	0	,0%	9	2,6%	5	1,6%	8	3,5%

**TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	797	88,4%	0	,0%	160	92,9%	145	87,6%	67	82,5%	0	,0%	178	96,9%	127	90,8%	120	75,4%
UNA O DOS VECES	35	3,8%	0	,0%	2	1,1%	6	3,6%	5	6,2%	0	,0%	3	1,5%	1	,7%	18	11,3%
DE 3 A 5 VECES	15	1,6%	0	,0%	1	,5%	5	3,0%	2	2,9%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	5	3,2%
DE 6 A 9 VECES	14	1,6%	0	,0%	2	,9%	3	1,6%	3	3,1%	0	,0%	1	,8%	3	2,4%	2	1,5%
DE 10 A 19 VECES	11	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	2	2,5%	0	,0%	0	,0%	4	3,2%	2	1,5%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	2	1,2%
40 VECES O MAS	4	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	23	2,5%	0	,0%	8	4,6%	3	1,7%	0	,5%	0	,0%	2	,9%	2	1,5%	8	5,1%




**TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	797	88,4%	416	86,8%	381	90,2%	103	85,2%	695	88,9%	150	83,2%	379	88,7%	266	91,0%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	35	3,8%	20	4,2%	14	3,4%	3	2,9%	31	4,0%	9	5,0%	18	4,2%	8	2,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	15	1,6%	11	2,3%	4	,9%	3	2,5%	12	1,5%	5	2,5%	8	2,0%	2	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	14	1,6%	7	1,5%	7	1,6%	3	2,3%	11	1,4%	2	1,2%	6	1,5%	6	1,9%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	11	1,2%	7	1,5%	4	,9%	2	1,7%	9	1,1%	2	1,3%	5	1,2%	3	1,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	3	,7%	0	,0%	1	1,1%	2	,2%	1	,5%	1	,2%	1	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	4	,5%	3	,6%	1	,3%	2	1,8%	2	,3%	2	1,3%	1	,2%	1	,4%	0	,0%
NO CONTESTA	23	2,5%	12	2,5%	11	2,6%	3	2,7%	20	2,5%	9	4,9%	9	2,1%	5	1,7%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,0%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	5,5%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	33
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,7%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	21
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	14
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	2,0%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	15
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	2,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	17
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	2,5%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	18
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	92,3%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	,4%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	,6%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	4,4%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	879	,74	3.83
SEXO	CHICO	571	408	,77	4.12
	CHICA	647	471	,71	3.56
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	347	,09	,74
	15 - 16 AÑOS	306	301	,89	4.02
	17 - 18 AÑOS	240	232	1,50	5.72
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	164	,11	,80
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	163	,96	4.57
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	1,70	6.38
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	183	,08	,68
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	138	,80	3.25
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	151	1,39	5.35
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	468	,96	4.51
	URBANO	570	411	,48	2.84
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	117	1,63	6.47
	PÚBLICO	1032	762	,60	3.22
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	171	1,19	5.44
	MEDIA	571	418	,57	2.92
	ALTA	408	287	,71	3.84
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	



#### **3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS**

**3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

**3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	883	97,9%	408	97,4%	474	98,2%	0	,0%	352	98,8%	299	97,7%	232	96,7%
UNA O DOS VECES	9	1,0%	5	1,3%	4	,8%	0	,0%	2	,4%	5	1,8%	2	,9%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,1%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	2	,8%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	883	97,9%	0	,0%	168	98,0%	161	97,2%	78	96,6%	0	,0%	183	99,5%	137	98,2%	154	96,8%
UNA O DOS VECES	9	1,0%	0	,0%	1	,4%	3	2,0%	1	1,7%	0	,0%	1	,5%	2	1,5%	1	,5%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	1	,5%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	2	1,2%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	2	,3%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




**TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	883	97,9%	464	96,7%	419	99,2%	115	95,2%	768	98,3%	172	95,8%	420	98,4%	287	98,4%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	9	1,0%	7	1,5%	2	,4%	3	2,3%	6	,8%	2	1,3%	5	1,1%	2	,7%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	2	,5%	0	,0%	1	1,1%	1	,1%	1	,5%	0	,1%	1	,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	3	,3%	3	,6%	0	,0%	1	,7%	2	,2%	1	,5%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,3%	2	,2%	1	,5%	0	,0%	1	,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

**TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	900	,28	2.51
SEXO	CHICO	571	417	,35	2.71
	CHICA	647	483	,22	2.33
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	354	,03	,40
	15 - 16 AÑOS	306	306	,26	1.97
	17 - 18 AÑOS	240	240	,69	4.28
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	170	,04	,56
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	166	,44	2.64
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	,83	4.76
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,01	,13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,04	,39
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	159	,62	4.03
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	478	,33	2.58
	URBANO	570	422	,23	2.44
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	120	,08	,90
	PÚBLICO	1032	780	,31	2.67
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	179	,72	4.70
	MEDIA	571	427	,24	1.93
	ALTA	408	291	,08	,57
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	890	98,6%	412	98,2%	478	99,0%	0	,0%	354	99,5%	301	98,5%	234	97,6%
UNA O DOS VECES	3	,4%	2	,5%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,7%	1	,4%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	2	,8%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,4%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	890	98,6%	0	,0%	170	98,9%	162	97,4%	80	98,3%	0	,0%	184	100,0%	140	99,7%	155	97,3%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	,6%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	2	,3%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	890	98,6%	471	98,2%	418	99,1%	119	98,6%	771	98,7%	176	97,7%	422	98,8%	289	99,0%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	3	,4%	2	,4%	1	,3%	0	,0%	3	,4%	0	,0%	2	,5%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,2%	0	,1%	1	,3%	0	,4%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,4%	2	,2%	2	1,1%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,4%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,3%	2	,2%	1	,5%	0	,0%	1	,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%
UNA O DOS VECES	n	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%
DE 20 A 39 VECES	n	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%
40 VECES O MAS	n	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%
NO CONTESTA	n	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%

**TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	898	,09	1.33
SEXO	CHICO	571	415	,03	,45
	CHICA	647	483	,14	1.77
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	354	,00	,00
	15 - 16 AÑOS	306	304	,04	,63
	17 - 18 AÑOS	240	240	,29	2.47
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	170	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	164	,04	,42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	,09	,82
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,05	,81
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	159	,39	2.98
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	477	,09	,95
	URBANO	570	421	,10	1.66
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	120	,08	,99
	PÚBLICO	1032	779	,09	1.38
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	179	,30	2.66
	MEDIA	571	426	,06	,87
	ALTA	408	290	,01	,10
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00



**TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	894	99,2%	413	98,5%	482	99,7%	0	,0%	353	99,0%	305	99,5%	237	98,9%
UNA O DOS VECES	3	,3%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,4%	1	,3%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	894	99,2%	0	,0%	168	98,0%	165	99,1%	80	98,3%	0	,0%	184	100,0%	140	100,0%	157	99,2%
UNA O DOS VECES	3	,3%	0	,0%	2	,9%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	2	,3%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	894	99,2%	474	98,8%	420	99,5%	118	98,0%	776	99,3%	177	98,2%	425	99,7%	289	99,0%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	3	,3%	2	,4%	1	,2%	2	1,3%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	2	,5%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,3%	2	,2%	1	,5%	0	,0%	1	,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	,7%	1,4%	,8%

**TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	899	,06	1.17
SEXO	CHICO	571	416	,03	,38
	CHICA	647	483	,08	1.55
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	354	,01	,10
	15 - 16 AÑOS	306	306	,01	,09
	17 - 18 AÑOS	240	240	,20	2.25
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	170	,01	,14
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	166	,01	,12
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	,09	,82
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,00	,00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	159	,25	2.70
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	477	,02	,35
	URBANO	570	422	,10	1.66
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	120	,02	,17
	PÚBLICO	1032	780	,06	1.25
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	179	,26	2.60
	MEDIA	571	426	,00	,07
	ALTA	408	291	,01	,11
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00

**TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	.99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	.00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	.32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	.15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	.31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	.15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	.09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	.14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	.91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	.83	



# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

### 3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	891	98,8%	412	98,4%	479	99,1%	0	,0%	353	99,0%	302	98,8%	236	98,3%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,1%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	1	,6%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	3	,4%	3	,8%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	1	,4%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	891	98,8%	0	,0%	168	98,0%	164	98,8%	80	98,3%	0	,0%	184	100,0%	138	98,9%	156	98,3%
UNA O DOS VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	1	,9%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,4%	0	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	2	1,1%	1	,7%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	891	98,8%	472	98,4%	419	99,2%	118	97,7%	773	98,9%	175	97,1%	426	99,7%	288	98,4%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	3	,4%	3	,7%	0	,0%	1	1,1%	2	,3%	1	,6%	1	,2%	1	,5%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,1%	1	,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	2	,5%	1	,3%	0	,3%	3	,4%	1	,5%	0	,0%	3	,9%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
NO CONTESTA	n	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%

**TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	899	,08	1.28
SEXO	CHICO	571	416	,07	,84
	CHICA	647	483	,09	1.56
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	354	,05	,73
	15 - 16 AÑOS	306	305	,03	,56
	17 - 18 AÑOS	240	240	,19	2.22
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	170	,10	1.05
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	165	,04	,75
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	,05	,44
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,00	,00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,02	,15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	159	,26	2.71
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	478	,05	,59
	URBANO	570	421	,12	1.76
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	120	,15	1.39
	PÚBLICO	1032	779	,07	1.26
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	179	,29	2.62
	MEDIA	571	427	,02	,47
	ALTA	408	290	,04	,69
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00




**TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	867	96,1%	400	95,4%	467	96,7%	0	,0%	352	98,8%	291	95,1%	224	93,5%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	7	1,6%	7	1,5%	0	,0%	1	,3%	7	2,4%	6	2,4%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	1	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,2%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	2	,6%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	2	,9%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	2	,4%	1	,3%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	2	,8%
40 VECES O MAS	3	,4%	2	,5%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	1	,6%
NO CONTESTA	5	,6%	5	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	,7%	2	,7%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	867	96,1%	0	,0%	168	98,0%	155	93,5%	76	93,9%	0	,0%	183	99,5%	136	97,0%	148	93,3%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	0	,0%	0	,0%	5	3,0%	2	2,2%	0	,0%	1	,5%	2	1,6%	4	2,6%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	1	,6%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	,6%
40 VECES O MAS	3	,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	5	,6%	0	,0%	3	1,5%	2	1,3%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




**TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	867	96,1%	453	94,4%	414	98,0%	112	93,1%	755	96,6%	168	93,6%	414	97,0%	282	96,5%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	14	1,6%	10	2,1%	4	,9%	3	2,5%	11	1,4%	4	2,4%	6	1,3%	4	1,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	3	,3%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	3	,4%	1	,5%	1	,2%	1	,3%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,4%	3	,5%	1	,3%	2	1,4%	2	,3%	1	,5%	1	,2%	2	,7%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,4%	2	,3%	1	,6%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	3	,4%	3	,7%	0	,0%	1	1,1%	2	,2%	2	1,1%	0	,1%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	3	,4%	2	,4%	1	,3%	1	,7%	2	,3%	1	,7%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	3	,7%	2	,4%	1	,9%	4	,5%	1	,5%	2	,5%	2	,7%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

**TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	894	,22	2.04
SEXO	CHICO	571	413	,25	2.25
	CHICA	647	481	,20	1.84
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	353	,04	,73
	15 - 16 AÑOS	306	304	,30	2.48
	17 - 18 AÑOS	240	237	,39	2.64
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	169	,08	1.05
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	164	,43	3.21
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	80	,25	1.66
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,01	,10
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,15	1.13
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	157	,46	3.02
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	474	,31	2.31
	URBANO	570	420	,12	1.68
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	119	,50	3.01
	PÚBLICO	1032	775	,18	1.84
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	178	,48	3.02
	MEDIA	571	424	,17	1.87
	ALTA	408	289	,14	1.45
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00



**TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	891	98,8%	411	98,1%	480	99,4%	0	,0%	353	99,3%	304	99,2%	234	97,6%
UNA O DOS VECES	4	,4%	3	,8%	0	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	3	1,3%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,8%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%	0	,2%

**TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	891	98,8%	0	,0%	169	98,5%	165	99,3%	77	95,0%	0	,0%	184	100,0%	139	99,1%	157	98,9%
UNA O DOS VECES	4	,4%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	3	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,3%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	2	,3%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




**TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	891	98,8%	475	99,0%	416	98,6%	119	98,4%	773	98,9%	176	97,7%	423	99,0%	290	99,2%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	4	,4%	2	,4%	2	,5%	1	1,2%	2	,3%	1	,5%	2	,4%	1	,4%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,6%	0	,0%	2	,3%	0	,0%	2	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	2	,3%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	2	,3%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,3%	2	,2%	1	,5%	0	,0%	1	,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%
DE 3 A 5 VECES	n	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%

**TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	900	,09	1.51
SEXO	CHICO	571	417	,09	1.45
	CHICA	647	483	,09	1.56
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	354	,00	.06
	15 - 16 AÑOS	306	306	,03	.35
	17 - 18 AÑOS	240	240	,30	2.89
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	170	,01	.09
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	166	,03	.34
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	81	,41	3.25
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	184	,00	.00
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	140	,03	.37
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	159	,25	2.70
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	478	,07	1.34
	URBANO	570	422	,12	1.69
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	120	,02	.17
	PÚBLICO	1032	780	,10	1.62
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	179	,39	3.34
	MEDIA	571	427	,03	.31
	ALTA	408	291	,01	.09
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	.00

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

**TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	840	93,1%	392	93,6%	448	92,7%	0	,0%	349	98,0%	278	91,0%	213	88,6%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	7	1,6%	9	1,8%	0	,0%	1	,4%	5	1,7%	9	3,6%
DE 3 A 5 VECES	5	,6%	4	1,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	4	1,4%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	3	,8%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	2	,7%	1	,4%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	2	,4%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	3	1,4%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
NO CONTESTA	31	3,5%	10	2,4%	21	4,3%	0	,0%	5	1,3%	14	4,7%	12	5,0%

**TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	840	93,1%	0	,0%	168	97,9%	152	91,2%	73	89,4%	0	,0%	181	98,2%	127	90,7%	140	88,2%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	0	,0%	0	,0%	4	2,6%	2	2,8%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	6	4,0%
DE 3 A 5 VECES	5	,6%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,9%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	1	,5%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,6%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%
NO CONTESTA	31	3,5%	0	,0%	3	1,6%	3	2,0%	4	4,9%	0	,0%	2	1,0%	11	7,9%	8	5,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	840	93,1%	441	91,9%	399	94,6%	112	93,3%	728	93,1%	163	90,6%	400	93,8%	274	93,6%	3	100,0%
UNA O DOS VECES	15	1,7%	8	1,6%	8	1,8%	3	2,1%	13	1,6%	3	1,8%	7	1,6%	5	1,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	5	,6%	4	,9%	1	,3%	0	,0%	5	,7%	0	,0%	3	,8%	2	,7%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	3	,6%	1	,3%	0	,0%	4	,5%	2	1,1%	1	,3%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,4%	2	,5%	1	,3%	0	,4%	3	,4%	1	,5%	3	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,2%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	31	3,5%	21	4,4%	10	2,4%	5	4,2%	26	3,3%	9	5,1%	12	2,7%	10	3,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

**TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	866	,14	1.39
SEXO	CHICO	571	405	,13	,97
	CHICA	647	461	,15	1.68
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	351	,02	,23
	15 - 16 AÑOS	306	287	,12	1.00
	17 - 18 AÑOS	240	227	,36	2.45
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	169	,02	,30
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	160	,21	1.33
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	76	,18	1.02
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	182	,01	,13
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	128	,01	,12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	151	,45	2.92
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	455	,12	,95
	URBANO	570	411	,16	1.76
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	115	,06	,51
	PÚBLICO	1032	750	,15	1.48
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	171	,35	2.70
	MEDIA	571	412	,12	,99
	ALTA	408	280	,04	,31
	SIN CLASIFICAR	8	3	,00	,00

**TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	



### 3.4.2 SALUD SEXUAL

**3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”**

**3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

**3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.0.1 (RB\_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO**

**3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

**3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”**



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

**TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**


	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	206	37,7%	85	34,5%	121	40,4%	0	,0%	0	,0%	81	26,4%	125	52,2%
NO	325	59,6%	155	62,5%	171	57,2%	0	,0%	0	,0%	216	70,6%	109	45,5%
NO CONTESTA	15	2,7%	7	3,0%	7	2,4%	0	,0%	0	,0%	9	3,0%	5	2,3%

**TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	206	37,7%	0	,0%	0	,0%	50	29,9%	36	44,0%	0	,0%	0	,0%	31	22,3%	90	56,4%
NO	325	59,6%	0	,0%	0	,0%	110	66,5%	44	54,3%	0	,0%	0	,0%	106	75,5%	65	41,1%
NO CONTESTA	15	2,7%	0	,0%	0	,0%	6	3,6%	1	1,7%	0	,0%	0	,0%	3	2,2%	4	2,6%

**TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	206	37,7%	123	42,3%	83	32,5%	23	58,0%	183	36,1%	53	43,0%	99	35,3%	54	38,1%	0	,0%
NO	325	59,6%	158	54,4%	167	65,5%	15	38,9%	310	61,2%	66	54,1%	175	62,2%	84	59,0%	0	100,0%
NO CONTESTA	15	2,7%	9	3,3%	5	2,0%	1	3,1%	13	2,6%	4	2,9%	7	2,4%	4	2,9%	0	,0%



**TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	184	170
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%	36,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	360	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	22	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	3,4%	1,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	145	201
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%	37,7%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	383	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%	56,5%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21	31
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%	5,8%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

**TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,5%	4	4,4%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	4	4,6%	1	1,1%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	2	2,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	11	5,3%	6	6,6%	5	4,5%	0	,0%	0	,0%	5	6,4%	6	4,6%
A LOS 14 AÑOS	31	14,9%	13	15,7%	17	14,3%	0	,0%	0	,0%	17	20,8%	14	11,1%
A LOS 15 AÑOS	62	30,0%	24	27,9%	38	31,5%	0	,0%	0	,0%	32	39,9%	30	23,6%
A LOS 16 AÑOS	62	30,2%	23	27,0%	39	32,5%	0	,0%	0	,0%	11	13,6%	51	40,9%
A LOS 17 AÑOS	28	13,8%	10	12,0%	18	15,0%	0	,0%	0	,0%	6	7,4%	22	17,9%
A LOS 18 AÑOS	1	,5%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,7%	2	2,4%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	3	3,1%	1	,8%

**TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,5%	0	,0%	0	,0%	4	7,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	2	4,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	11	5,3%	0	,0%	0	,0%	5	10,5%	0	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	6,0%
A LOS 14 AÑOS	31	14,9%	0	,0%	0	,0%	10	20,7%	3	8,9%	0	,0%	0	,0%	7	21,0%	11	11,9%
A LOS 15 AÑOS	62	30,0%	0	,0%	0	,0%	16	32,6%	8	21,4%	0	,0%	0	,0%	16	51,4%	22	24,5%
A LOS 16 AÑOS	62	30,2%	0	,0%	0	,0%	6	12,3%	17	47,4%	0	,0%	0	,0%	5	15,7%	34	38,4%
A LOS 17 AÑOS	28	13,8%	0	,0%	0	,0%	3	5,4%	8	21,2%	0	,0%	0	,0%	3	10,5%	15	16,6%
A LOS 18 AÑOS	1	,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	4,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	1,4%	1	1,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	5	2,5%	3	2,0%	3	3,0%	0	1,9%	5	2,5%	1	2,5%	4	3,7%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	2	1,2%	0	,0%	2	2,9%	0	,0%	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	4,4%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	11	5,3%	6	4,7%	5	6,3%	2	7,3%	9	5,1%	3	6,4%	4	4,4%	3	6,0%	0	,0%
A LOS 14 AÑOS	31	14,9%	18	14,8%	12	14,9%	4	18,3%	26	14,4%	9	17,4%	11	11,5%	10	18,7%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	62	30,0%	40	32,7%	22	26,0%	9	38,2%	53	29,0%	17	31,4%	28	28,4%	17	31,6%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	62	30,2%	39	31,6%	23	28,1%	5	19,7%	58	31,6%	16	30,6%	35	34,8%	12	21,3%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	28	13,8%	14	11,4%	14	17,4%	2	8,9%	26	14,4%	5	9,8%	14	14,1%	9	17,2%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	1	,5%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,6%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,7%	2	1,9%	1	1,4%	1	5,7%	2	1,2%	0	,0%	3	3,1%	0	,8%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


#### CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

**TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	203	15,21	1.32
SEXO	CHICO	571	83	15,00	1.52
	CHICA	647	119	15,35	1.15
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	306	78	14,70	1.42
	17 - 18 AÑOS	240	124	15,53	1.16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	48	14,41	1.62
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	36	15,79	.93
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	31	15,16	.89
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	89	15,42	1.23
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	121	15,25	1.22
	URBANO	570	82	15,15	1.47
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	22	14,97	1.22
	PÚBLICO	1032	181	15,24	1.34
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	53	15,16	1.31
	MEDIA	571	96	15,29	1.34
	ALTA	408	54	15,12	1.33
	SIN CLASIFICAR	8	0	.	.

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



**TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NO	21	10,1%	14	16,0%	7	5,9%	0	,0%	0	,0%	15	18,5%	6	4,7%
SÍ	184	89,4%	72	84,0%	113	93,3%	0	,0%	0	,0%	66	81,5%	118	94,6%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%

**TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NO	21	10,1%	0	,0%	0	,0%	11	21,2%	3	8,7%	0	,0%	0	,0%	4	14,2%	3	3,0%
SÍ	184	89,4%	0	,0%	0	,0%	39	78,8%	33	91,3%	0	,0%	0	,0%	27	85,8%	86	95,9%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%

**TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NO	21	10,1%	13	10,9%	7	9,0%	5	22,3%	16	8,5%	4	8,3%	9	9,0%	8	13,9%	0	,0%
SÍ	184	89,4%	109	88,4%	76	91,0%	18	77,7%	166	90,9%	48	91,7%	89	90,0%	47	86,1%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,5%	1	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	2,0%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	98,0%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	8	3,8%	4	5,3%	3	2,8%	0	,0%	0	,0%	4	5,6%	3	2,7%
NO	192	96,2%	77	94,7%	116	97,2%	0	,0%	0	,0%	73	94,4%	119	97,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	8	3,8%	0	,0%	0	,0%	4	9,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,7%
NO	192	96,2%	0	,0%	0	,0%	42	90,8%	34	100,0%	0	,0%	0	,0%	31	100,0%	85	96,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	8	3,8%	5	4,2%	3	3,1%	0	,0%	8	4,3%	2	4,6%	4	4,2%	1	2,3%	0	,0%
NO	192	96,2%	114	95,8%	78	96,9%	21	100,0%	171	95,7%	49	95,4%	93	95,8%	50	97,7%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	10	4,8%	4	5,2%	5	4,6%	0	,0%	0	,0%	5	6,3%	5	3,8%
NO	170	85,5%	64	79,3%	106	89,8%	0	,0%	0	,0%	58	74,6%	112	92,5%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	15,5%	7	5,7%	0	,0%	0	,0%	15	19,1%	4	3,6%

**TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	10	4,8%	0	,0%	0	,0%	3	6,0%	1	4,0%	0	,0%	0	,0%	2	6,8%	3	3,8%
NO	170	85,5%	0	,0%	0	,0%	33	70,8%	31	90,9%	0	,0%	0	,0%	25	80,2%	81	93,2%
NO CONTESTA	19	9,7%	0	,0%	0	,0%	11	23,1%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	4	13,0%	3	3,1%

**TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	10	4,8%	6	4,9%	4	4,6%	1	3,9%	9	4,9%	6	12,4%	3	2,9%	0	,8%	0	,0%
NO	170	85,5%	100	84,2%	71	87,4%	17	79,8%	153	86,2%	40	76,4%	85	88,0%	46	90,1%	0	,0%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	10,8%	6	7,9%	3	16,2%	16	8,9%	6	11,2%	9	9,1%	5	9,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	143	119	
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**


	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	164	82,2%	68	83,5%	96	81,3%	0	,0%	0	,0%	58	74,2%	106	87,3%
NO	16	8,1%	1	1,0%	15	13,0%	0	,0%	0	,0%	5	6,7%	11	9,0%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	15,5%	7	5,7%	0	,0%	0	,0%	15	19,1%	4	3,6%

**TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	164	82,2%	0	,0%	0	,0%	36	75,9%	32	93,7%	0	,0%	0	,0%	22	71,5%	74	84,8%
NO	16	8,1%	0	,0%	0	,0%	0	,9%	0	1,2%	0	,0%	0	,0%	5	15,5%	11	12,1%
NO CONTESTA	19	9,7%	0	,0%	0	,0%	11	23,1%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	4	13,0%	3	3,1%

**TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	164	82,2%	91	76,5%	73	90,6%	16	74,0%	148	83,2%	39	74,5%	80	83,0%	45	88,5%	0	,0%
NO	16	8,1%	15	12,6%	1	1,5%	2	9,8%	14	7,9%	7	14,3%	8	7,9%	1	2,4%	0	,0%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	10,8%	6	7,9%	3	16,2%	16	8,9%	6	11,2%	9	9,1%	5	9,1%	0	,0%



**TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	10,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	130
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	7,6%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	34
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	19,0%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	24	12,2%	5	6,1%	19	16,4%	0	,0%	0	,0%	7	8,4%	18	14,6%
NO	156	78,2%	64	78,5%	92	78,0%	0	,0%	0	,0%	56	72,5%	99	81,8%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	15,5%	7	5,7%	0	,0%	0	,0%	15	19,1%	4	3,6%

**TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	24	12,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,5%	3	9,6%	0	,0%	0	,0%	5	16,0%	14	16,5%
NO	156	78,2%	0	,0%	0	,0%	34	73,4%	29	85,4%	0	,0%	0	,0%	22	71,0%	70	80,4%
NO CONTESTA	19	9,7%	0	,0%	0	,0%	11	23,1%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	4	13,0%	3	3,1%

**TABLA 3.4.2.7.3 "LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO" EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	24	12,2%	15	12,9%	9	11,1%	3	11,7%	22	12,2%	9	17,3%	13	13,7%	2	4,2%	0	,0%
NO	156	78,2%	90	76,2%	65	81,0%	15	72,1%	140	78,9%	37	71,5%	74	77,2%	44	86,7%	0	,0%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	10,8%	6	7,9%	3	16,2%	16	8,9%	6	11,2%	9	9,1%	5	9,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	337	24	24	17	20	19	11	7	4
	%	10,4%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%
NO	n	526	21	30	41	27	13	30	31	23
	%	16,2%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%
NO CONTESTA	n	2378	94	145	170	132	102	103	111	113
	%	73,4%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

**TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
SI	2	1,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%
NO	178	89,4%	69	84,5%	109	92,7%	0	,0%	0	,0%	63	80,9%	115	94,8%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	15,5%	7	5,7%	0	,0%	0	,0%	15	19,1%	4	3,6%

**TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
SI	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,2%
NO	178	89,4%	0	,0%	0	,0%	36	76,9%	33	94,9%	0	,0%	0	,0%	27	87,0%	83	94,7%
NO CONTESTA	19	9,7%	0	,0%	0	,0%	11	23,1%	2	5,1%	0	,0%	0	,0%	4	13,0%	3	3,1%

**TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
SI	2	1,0%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	1	1,9%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%
NO	178	89,4%	104	87,5%	74	92,1%	18	83,8%	160	90,0%	45	86,9%	86	89,9%	47	90,9%	0	,0%
NO CONTESTA	19	9,7%	13	10,8%	6	7,9%	3	16,2%	16	8,9%	6	11,2%	9	9,1%	5	9,1%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**


	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%



Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




3.4.0.1 (RB\_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	167	87,1%	69	90,3%	98	84,9%	0	,0%	0	,0%	60	86,9%	107	87,2%
MARCHA ATRÁS	11	5,9%	0	,0%	11	9,8%	0	,0%	0	,0%	3	3,9%	9	7,1%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,0%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	4	5,5%	2	1,6%	0	,0%	0	,0%	3	4,7%	3	2,3%
NO ESTÁ SEGURO	5	2,8%	3	4,1%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	3	4,5%	2	1,9%

**TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	167	87,1%	0	,0%	0	,0%	36	85,8%	33	95,9%	0	,0%	0	,0%	24	88,6%	74	83,8%
MARCHA ATRÁS	11	5,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	9,8%	9	9,8%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,2%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	0	,0%	0	,0%	3	6,7%	1	4,1%	0	,0%	0	,0%	0	1,6%	1	1,6%
NO ESTÁ SEGURO	5	2,8%	0	,0%	0	,0%	3	7,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,6%




**TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	167	87,1%	94	82,5%	73	93,7%	17	85,0%	150	87,3%	41	82,4%	80	86,6%	46	92,6%	0	,0%
MARCHA ATRÁS	11	5,9%	10	8,9%	1	1,5%	1	6,4%	10	5,8%	4	8,8%	6	6,6%	1	1,6%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	2	1,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	1	2,0%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	4	3,2%	2	3,1%	2	8,6%	4	2,5%	1	2,0%	2	2,4%	3	5,7%	0	,0%
NO ESTÁ SEGURO	5	2,8%	4	3,6%	1	1,7%	0	,0%	5	3,2%	2	4,8%	3	3,3%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	128	63,1%	41	49,0%	87	72,9%	0	,0%	0	,0%	49	63,1%	79	63,2%
2 PERSONAS	37	18,1%	17	20,7%	19	16,2%	0	,0%	0	,0%	11	14,2%	26	20,5%
3 PERSONAS	15	7,5%	13	15,0%	3	2,3%	0	,0%	0	,0%	6	8,2%	9	7,1%
4 PERSONAS	9	4,3%	5	6,0%	4	3,0%	0	,0%	0	,0%	4	4,9%	5	3,8%
5 PERSONAS	2	1,0%	1	1,2%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	2	2,7%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	10	5,1%	6	7,5%	4	3,4%	0	,0%	0	,0%	5	6,3%	5	4,3%
NO CONTESTA	2	,9%	0	,5%	1	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,6%	1	1,1%

**TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	128	63,1%	0	,0%	0	,0%	24	50,9%	17	46,5%	0	,0%	0	,0%	25	82,3%	62	69,8%
2 PERSONAS	37	18,1%	0	,0%	0	,0%	9	19,1%	8	22,8%	0	,0%	0	,0%	2	6,4%	17	19,5%
3 PERSONAS	15	7,5%	0	,0%	0	,0%	6	12,5%	7	18,4%	0	,0%	0	,0%	0	1,5%	2	2,6%
4 PERSONAS	9	4,3%	0	,0%	0	,0%	3	5,9%	2	6,1%	0	,0%	0	,0%	1	3,5%	3	2,9%
5 PERSONAS	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	3,5%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	10	5,1%	0	,0%	0	,0%	4	9,4%	2	5,0%	0	,0%	0	,0%	0	1,5%	4	4,1%
NO CONTESTA	2	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	1,5%	1	1,1%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	128	63,1%	78	64,0%	50	61,8%	9	41,8%	119	65,7%	29	55,4%	66	68,8%	32	60,5%	0	,0%
2 PERSONAS	37	18,1%	20	16,4%	17	20,7%	4	18,6%	33	18,0%	12	21,9%	14	14,8%	11	20,2%	0	,0%
3 PERSONAS	15	7,5%	6	5,1%	9	11,2%	2	9,4%	13	7,3%	5	9,8%	9	9,1%	1	2,5%	0	,0%
4 PERSONAS	9	4,3%	9	7,1%	0	,0%	5	20,7%	4	2,2%	2	4,7%	2	2,4%	4	7,1%	0	,0%
5 PERSONAS	2	1,0%	2	1,7%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	1	2,0%	0	,0%	1	1,9%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	10	5,1%	5	4,3%	5	6,3%	1	5,6%	9	5,0%	3	6,2%	4	3,8%	3	6,2%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,9%	2	1,5%	0	,0%	1	3,8%	1	,5%	0	,0%	1	1,0%	1	1,6%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	88
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	43,9%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	39
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	19,6%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	26
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	13,2%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	14
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	6,8%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	6
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	16
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	11
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	5,5%

**TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1218	202	1,77	1.32
SEXO	CHICO	571	84	2,13	1.48
	CHICA	647	118	1,51	1.14
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	316	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	356	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	306	78	1,90	1.48
	17 - 18 AÑOS	240	124	1,69	1.22
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	152	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	172	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	166	49	2,19	1.60
	CHICO 17 - 18 AÑOS	81	35	2,04	1.33
	CHICA 11 - 12 AÑOS	164	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	184	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	140	30	1,42	1.12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	159	89	1,54	1.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	648	121	1,78	1.34
	URBANO	570	81	1,75	1.30
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	186	21	2,33	1.53
	PÚBLICO	1032	181	1,70	1.29
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	231	53	1,95	1.43
	MEDIA	571	96	1,62	1.17
	ALTA	408	53	1,87	1.46
	SIN CLASIFICAR	8	0	.	.



**TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	



## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas extremeños de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

**TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	571	100,0%	647	100,0%	316	100,0%	356	100,0%	306	100,0%	240	100,0%
NUNCA	189	93,6%	79	93,3%	110	93,7%	0	,0%	0	,0%	71	91,3%	118	95,0%
1 VEZ	5	2,6%	1	1,2%	4	3,6%	0	,0%	0	,0%	4	4,6%	2	1,4%
2 O MÁS VECES	1	,7%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,1%	1	1,1%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,9%
NO CONTESTA	4	2,0%	4	4,3%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	3	4,2%	1	,7%

**TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	152	100,0%	172	100,0%	166	100,0%	81	100,0%	164	100,0%	184	100,0%	140	100,0%	159	100,0%
NUNCA	189	93,6%	0	,0%	0	,0%	45	92,1%	34	95,0%	0	,0%	0	,0%	26	89,7%	84	95,0%
1 VEZ	5	2,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	8,8%	2	2,0%
2 O MÁS VECES	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,5%
NO CONTESTA	4	2,0%	0	,0%	0	,0%	3	5,7%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	1,5%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1218	100,0%	648	100,0%	570	100,0%	186	100,0%	1032	100,0%	231	100,0%	571	100,0%	408	100,0%	8	100,0%
NUNCA	189	93,6%	115	94,5%	74	92,1%	20	88,8%	169	94,2%	48	91,4%	93	94,5%	48	93,9%	0	,0%
1 VEZ	5	2,6%	4	3,3%	1	1,7%	1	3,7%	4	2,5%	1	2,0%	2	2,4%	2	3,7%	0	,0%
2 O MÁS VECES	1	,7%	0	,0%	1	1,7%	0	,0%	1	,7%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,1%	1	,8%	1	1,7%	0	,0%	2	1,3%	1	1,9%	1	1,4%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	4	2,0%	2	1,4%	2	3,0%	2	7,5%	2	1,3%	1	2,3%	2	1,7%	1	2,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	4,9%