

3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	386	36,7%	178	34,3%	209	39,1%	16	6,1%	80	28,3%	184	54,6%	106	60,9%
NO	657	62,5%	335	64,6%	322	60,4%	238	92,4%	202	71,2%	150	44,4%	68	39,1%
NO CONTESTA	9	,8%	6	1,1%	3	,6%	4	1,5%	1	,4%	4	1,1%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	386	36,7%	9	6,9%	28	21,3%	88	53,1%	53	56,0%	7	5,3%	52	34,5%	97	55,9%	53	66,8%
NO	657	62,5%	113	90,1%	104	78,7%	75	45,8%	42	44,0%	124	94,7%	98	64,7%	74	43,0%	26	33,2%
NO CONTESTA	9	,8%	4	3,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	1,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	386	36,7%	21	45,7%	366	36,3%	145	34,4%	241	38,3%	41	49,0%	151	35,0%	187	35,6%	7	63,2%
NO	657	62,5%	24	53,3%	633	62,9%	276	65,3%	381	60,5%	42	49,7%	275	63,8%	336	64,0%	4	36,8%
NO CONTESTA	9	,8%	0	1,0%	8	,8%	1	,3%	8	1,2%	1	1,3%	5	1,2%	2	,5%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7559	618	588	393	413	372	365	477	369
	%	34,7%	35,8%	43,7%	31,0%	37,7%	28,2%	34,1%	39,4%	40,3%
NO	n	14105	1098	751	869	674	940	696	719	541
	%	64,7%	63,6%	55,9%	68,5%	61,5%	71,4%	64,8%	59,5%	59,2%
NO CONTESTA	n	146	10	6	6	9	5	12	12	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,8%	,4%	1,1%	1,0%	,4%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7559	346	438	494	386	407	412	383	180
	%	34,7%	33,1%	35,9%	32,5%	36,7%	35,3%	31,7%	34,0%	17,0%
NO	n	14105	687	770	1019	657	736	875	733	874
	%	64,7%	65,8%	63,2%	67,1%	62,5%	63,9%	67,3%	65,2%	82,4%
NO CONTESTA	n	146	11	10	6	9	9	12	9	7
	%	,7%	1,1%	,8%	,4%	,8%	,8%	,9%	,8%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	110	10,4%	57	11,0%	53	9,9%	0	,0%	13	4,5%	66	19,5%	31	17,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,5%	10	1,9%	17	3,1%	0	,0%	5	1,7%	14	4,0%	8	4,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	44	4,2%	18	3,5%	26	4,8%	0	,2%	11	3,9%	21	6,3%	11	6,3%
NO FUMO	852	81,0%	422	81,6%	430	80,4%	253	98,3%	249	87,9%	229	67,6%	122	70,1%
NO CONTESTA	20	1,9%	11	2,0%	9	1,7%	4	1,5%	5	1,9%	9	2,6%	2	1,2%

TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	110	10,4%	0	,0%	2	1,9%	38	23,0%	16	17,1%	0	,0%	10	6,8%	28	16,1%	15	18,7%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,5%	0	,0%	2	1,6%	6	3,6%	2	2,1%	0	,0%	3	1,9%	8	4,5%	6	7,6%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	44	4,2%	0	,0%	5	4,0%	5	2,9%	8	8,4%	0	,4%	6	3,8%	16	9,4%	3	3,8%
NO FUMO	852	81,0%	122	97,0%	121	91,9%	111	67,4%	68	71,3%	131	99,6%	128	84,5%	117	67,8%	54	68,5%
NO CONTESTA	20	1,9%	4	3,0%	1	,6%	5	3,1%	1	1,0%	0	,0%	5	3,0%	4	2,1%	1	1,4%





TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	110	10,4%	5	12,0%	104	10,4%	49	11,7%	60	9,6%	13	15,4%	45	10,5%	47	8,9%	5	39,4%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	27	2,5%	3	6,0%	24	2,4%	13	3,1%	14	2,2%	2	2,4%	9	2,2%	15	2,9%	0	,0%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	44	4,2%	2	5,0%	41	4,1%	14	3,3%	30	4,7%	5	5,8%	17	4,0%	22	4,1%	0	,0%
NO FUMO	852	81,0%	34	74,6%	819	81,3%	340	80,6%	512	81,3%	61	72,0%	351	81,3%	434	82,7%	7	60,6%
NO CONTESTA	20	1,9%	1	2,4%	19	1,9%	6	1,4%	14	2,2%	4	4,4%	9	2,1%	7	1,4%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	127	181	120	60	41	104	113	99	
	%	8,5%	7,3%	13,5%	9,5%	5,5%	3,1%	9,7%	9,4%	10,3%	10,8%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	69	65	34	31	27	52	52	47	30
	%	3,4%	4,0%	4,8%	2,6%	2,9%	2,1%	4,8%	4,3%	3,6%	3,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	78	71	45	49	31	41	49	57	26
	%	3,9%	4,5%	5,3%	3,5%	4,4%	2,3%	3,9%	4,0%	4,4%	2,8%
NO FUMO	n	18041	1420	1011	1056	941	1202	856	973	1045	752
	%	82,7%	82,3%	75,2%	83,3%	85,8%	91,3%	79,8%	80,6%	80,0%	82,3%
NO CONTESTA	n	333	33	16	13	15	16	20	21	23	7
	%	1,5%	1,9%	1,2%	1,0%	1,4%	1,2%	1,9%	1,7%	1,8%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1857	101	95	100	110	93	112	106	132	31
	%	8,5%	9,6%	7,8%	6,6%	10,4%	8,1%	8,6%	9,4%	12,1%	3,0%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	n	731	38	48	40	27	40	35	35	47	14
	%	3,4%	3,6%	3,9%	2,6%	2,5%	3,5%	2,7%	3,1%	4,4%	1,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	848	30	60	58	44	51	46	45	49	19
	%	3,9%	2,8%	5,0%	3,8%	4,2%	4,4%	3,6%	4,0%	4,5%	1,8%
NO FUMO	n	18041	857	979	1306	852	952	1079	918	854	988
	%	82,7%	82,1%	80,4%	86,0%	81,0%	82,7%	83,0%	81,6%	78,4%	93,1%
NO CONTESTA	n	333	19	35	16	20	15	28	21	7	9
	%	1,5%	1,8%	2,9%	1,0%	1,9%	1,3%	2,1%	1,8%	,7%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	687	67,1%	348	70,0%	339	64,3%	238	100,0%	210	74,4%	168	50,7%	72	41,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,9%	7	1,4%	3	,5%	0	,0%	4	1,5%	6	1,7%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	9	,9%	6	1,1%	4	,7%	0	,0%	5	1,6%	4	1,2%	1	,6%
A LOS 11 AÑOS	30	3,0%	16	3,2%	14	2,7%	0	,0%	12	4,4%	10	3,0%	8	4,6%
A LOS 12 AÑOS	57	5,6%	24	4,8%	33	6,3%	0	,0%	22	7,9%	24	7,3%	11	6,3%
A LOS 13 AÑOS	68	6,7%	27	5,5%	41	7,8%	0	,0%	20	7,1%	38	11,5%	10	5,9%
A LOS 14 AÑOS	83	8,1%	30	6,0%	53	10,1%	0	,0%	6	2,2%	44	13,4%	32	18,7%
A LOS 15 AÑOS	50	4,9%	24	4,9%	26	4,9%	0	,0%	3	1,0%	26	7,9%	21	12,0%
A LOS 16 AÑOS	26	2,6%	16	3,2%	11	2,0%	0	,0%	0	,0%	11	3,5%	15	8,7%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	3	,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	687	67,1%	113	100,0%	107	82,1%	84	52,6%	44	46,5%	124	100,0%	102	67,7%	85	48,9%	28	35,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,9%	0	,0%	1	1,0%	6	3,5%	0	,0%	0	,0%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	9	,9%	0	,0%	2	1,9%	3	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	1	,5%	1	1,2%
A LOS 11 AÑOS	30	3,0%	0	,0%	5	3,8%	6	3,7%	5	5,3%	0	,0%	7	4,9%	4	2,4%	3	3,6%
A LOS 12 AÑOS	57	5,6%	0	,0%	4	2,8%	13	8,2%	7	7,5%	0	,0%	18	12,2%	11	6,4%	4	4,9%
A LOS 13 AÑOS	68	6,7%	0	,0%	6	4,4%	15	9,7%	6	6,5%	0	,0%	14	9,5%	23	13,1%	4	5,2%
A LOS 14 AÑOS	83	8,1%	0	,0%	4	2,9%	11	6,7%	15	16,4%	0	,0%	2	1,6%	34	19,6%	17	21,5%
A LOS 15 AÑOS	50	4,9%	0	,0%	2	1,2%	12	7,5%	11	11,4%	0	,0%	1	,8%	14	8,3%	10	12,8%
A LOS 16 AÑOS	26	2,6%	0	,0%	0	,0%	10	6,2%	6	6,4%	0	,0%	0	,0%	2	,9%	9	11,4%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	3,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	687	67,1%	25	63,8%	662	67,2%	281	68,3%	407	66,3%	44	55,3%	292	69,5%	347	67,4%	5	45,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	,9%	0	,8%	9	1,0%	3	,8%	6	1,0%	1	1,0%	4	,9%	4	,8%	1	7,1%
A LOS 10 AÑOS	9	,9%	1	1,5%	9	,9%	4	1,0%	5	,9%	2	2,6%	2	,6%	4	,8%	1	7,1%
A LOS 11 AÑOS	30	3,0%	1	2,3%	29	3,0%	12	2,9%	18	3,0%	1	1,4%	20	4,7%	10	1,9%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	57	5,6%	3	7,5%	54	5,5%	27	6,5%	30	5,0%	1	,8%	21	5,1%	33	6,4%	2	21,3%
A LOS 13 AÑOS	68	6,7%	3	8,3%	65	6,6%	27	6,6%	41	6,7%	11	13,4%	24	5,6%	33	6,4%	1	10,9%
A LOS 14 AÑOS	83	8,1%	3	8,3%	80	8,1%	30	7,2%	53	8,7%	9	11,4%	27	6,5%	46	8,9%	1	8,4%
A LOS 15 AÑOS	50	4,9%	3	7,5%	47	4,8%	19	4,5%	31	5,1%	7	8,5%	20	4,9%	23	4,4%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	26	2,6%	0	,0%	26	2,7%	8	1,9%	19	3,0%	5	5,7%	7	1,8%	14	2,8%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	3	,3%	0	,0%	3	,3%	1	,3%	2	,3%	0	,0%	2	,5%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14728	1150	783	893	725	974	731	758	854	567
	%	68,8%	68,7%	59,4%	71,5%	68,5%	75,0%	69,1%	64,1%	66,5%	63,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	19	23	13	28	39	10	24	11	14
	%	1,5%	1,2%	1,7%	1,0%	2,6%	3,0%	1,0%	2,0%	,9%	1,6%
A LOS 10 AÑOS	n	243	20	19	8	15	19	8	15	11	12
	%	1,1%	1,2%	1,5%	,6%	1,4%	1,5%	,8%	1,3%	,8%	1,3%
A LOS 11 AÑOS	n	359	33	36	18	11	15	14	21	27	20
	%	1,7%	2,0%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,4%	1,8%	2,1%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	957	66	60	52	47	49	42	52	64	61
	%	4,5%	3,9%	4,6%	4,2%	4,4%	3,8%	4,0%	4,4%	5,0%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	121	131	53	63	64	74	68	86	77
	%	6,5%	7,3%	9,9%	4,2%	6,0%	4,9%	7,0%	5,8%	6,7%	8,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	113	139	62	77	50	88	99	105	58
	%	7,1%	6,8%	10,5%	5,0%	7,3%	3,9%	8,3%	8,4%	8,2%	6,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	82	86	82	51	52	46	88	76	50
	%	5,2%	4,9%	6,5%	6,6%	4,8%	4,0%	4,4%	7,4%	5,9%	5,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	54	34	50	29	24	33	45	37	25
	%	2,8%	3,2%	2,5%	4,0%	2,8%	1,9%	3,1%	3,8%	2,9%	2,9%
A LOS 17 AÑOS	n	176	17	8	18	11	13	10	14	13	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	1,1%	1,0%	,9%	1,2%	1,0%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14728	715	810	1056	687	777	912	761	679	895
	%	68,8%	70,2%	67,4%	70,4%	67,1%	68,6%	71,6%	68,7%	63,3%	85,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	323	14	44	19	10	15	12	14	10	4
	%	1,5%	1,3%	3,6%	1,3%	,9%	1,3%	,9%	1,3%	1,0%	,4%
A LOS 10 AÑOS	n	243	16	10	27	9	9	16	14	12	4
	%	1,1%	1,6%	,9%	1,8%	,9%	,8%	1,2%	1,2%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	359	14	22	24	30	15	21	18	18	3
	%	1,7%	1,4%	1,8%	1,6%	3,0%	1,3%	1,6%	1,6%	1,7%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	957	50	57	59	57	52	59	56	58	16
	%	4,5%	4,9%	4,8%	3,9%	5,6%	4,6%	4,7%	5,1%	5,4%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1381	74	70	78	68	87	74	67	94	32
	%	6,5%	7,3%	5,8%	5,2%	6,7%	7,6%	5,8%	6,0%	8,7%	3,0%
A LOS 14 AÑOS	n	1511	63	92	107	83	72	83	91	89	40
	%	7,1%	6,2%	7,7%	7,1%	8,1%	6,3%	6,5%	8,2%	8,3%	3,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1113	47	61	66	50	60	56	57	79	27
	%	5,2%	4,6%	5,1%	4,4%	4,9%	5,3%	4,4%	5,1%	7,3%	2,6%
A LOS 16 AÑOS	n	601	24	28	44	26	36	34	25	27	25
	%	2,8%	2,3%	2,3%	2,9%	2,6%	3,2%	2,7%	2,2%	2,5%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	176	3	8	19	3	10	6	7	7	5
	%	,8%	,3%	,6%	1,3%	,3%	,9%	,5%	,6%	,7%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	337	13,27	1.69
SEXO	CHICO	518	149	13,18	1.86
	CHICA	534	188	13,34	1.55
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	72	12,10	1.39
	15 - 16 AÑOS	338	164	13,33	1.61
	17 - 18 AÑOS	174	101	14,00	1.57
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	23	12,18	1.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	75	13,11	2.01
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	50	13,75	1.50
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	49	12,06	1.26
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	88	13,52	1.16
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	51	14,25	1.62
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	14	13,10	1.54
	URBANO	1007	323	13,27	1.70
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	131	13,15	1.65
	PÚBLICO	630	207	13,34	1.72
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	36	13,68	1.67
	MEDIA	431	128	13,12	1.75
	ALTA	525	168	13,34	1.62
	SIN CLASIFICAR	11	6	11,86	1.72

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.2 ALCOHOL

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

3.4.0.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.1 (ON_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	601	57,1%	299	57,8%	301	56,4%	48	18,7%	132	46,7%	264	78,1%	156	89,9%
NO	439	41,7%	212	40,9%	227	42,5%	204	79,4%	149	52,6%	69	20,3%	18	10,1%
NO CONTESTA	12	1,2%	7	1,3%	6	1,1%	5	1,9%	2	,7%	5	1,6%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	601	57,1%	28	22,3%	62	47,2%	125	76,0%	84	87,7%	20	15,2%	70	46,2%	139	80,1%	73	92,6%
NO	439	41,7%	93	73,9%	70	52,8%	38	22,9%	12	12,3%	111	84,8%	79	52,4%	31	17,8%	6	7,4%
NO CONTESTA	12	1,2%	5	3,9%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	4	2,1%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	601	57,1%	30	66,7%	570	56,7%	227	53,8%	373	59,3%	53	62,9%	231	53,6%	309	58,9%	7	63,2%
NO	439	41,7%	15	32,3%	425	42,2%	193	45,8%	246	39,1%	29	34,5%	196	45,5%	210	40,0%	4	36,8%
NO CONTESTA	12	1,2%	0	1,0%	12	1,2%	2	,5%	10	1,7%	2	2,6%	4	,9%	6	1,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12516	977	903	704	757	721	588	752	624
	%	57,4%	56,6%	67,2%	55,5%	69,1%	54,7%	54,8%	62,3%	57,6%
NO	n	9156	730	436	552	335	595	475	447	289
	%	42,0%	42,3%	32,5%	43,6%	30,6%	45,2%	44,3%	37,0%	41,7%
NO CONTESTA	n	139	19	4	12	3	1	10	9	2
	%	,6%	1,1%	,3%	,9%	,3%	,1%	,9%	,7%	,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12516	624	671	761	601	619	814	663	304
	%	57,4%	59,7%	55,1%	50,1%	57,1%	53,8%	62,6%	59,0%	62,7%
NO	n	9156	414	535	753	439	522	482	451	749
	%	42,0%	39,7%	43,9%	49,6%	41,7%	45,4%	37,1%	40,1%	37,2%
NO CONTESTA	n	139	6	13	5	12	10	5	10	2
	%	,6%	,6%	1,0%	,3%	1,2%	,9%	,4%	,9%	,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”

TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,8%	7	1,3%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	5	1,5%	2	1,2%
TODAS LAS SEMANAS	66	6,3%	50	9,7%	16	3,0%	1	,4%	3	1,1%	40	12,0%	21	12,3%
TODOS LOS MESES	43	4,1%	26	4,9%	17	3,2%	0	,0%	7	2,6%	19	5,7%	16	9,4%
RARA VEZ	174	16,5%	90	17,4%	84	15,7%	11	4,3%	41	14,4%	77	22,8%	45	26,0%
NUNCA	731	69,5%	329	63,6%	402	75,3%	236	92,0%	221	78,2%	188	55,5%	86	49,4%
NO CONTESTA	30	2,8%	16	3,1%	14	2,6%	8	3,3%	9	3,3%	9	2,6%	3	1,7%

TABLA 3.4.1.2.2.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,8%	0	,0%	0	,0%	5	2,9%	2	2,1%	0	,0%	1	,5%	0	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	66	6,3%	1	,9%	2	1,2%	32	19,6%	15	16,0%	0	,0%	2	1,1%	8	4,7%	6	7,9%
TODOS LOS MESES	43	4,1%	0	,0%	5	4,1%	12	7,0%	9	9,1%	0	,0%	2	1,4%	8	4,4%	8	9,7%
RARA VEZ	174	16,5%	5	4,2%	22	16,6%	32	19,6%	30	31,8%	6	4,3%	19	12,5%	45	25,7%	15	18,9%
NUNCA	731	69,5%	114	90,3%	100	75,9%	80	48,3%	36	37,8%	123	93,7%	121	80,1%	108	62,4%	50	63,5%
NO CONTESTA	30	2,8%	6	4,6%	3	2,2%	4	2,6%	3	3,1%	3	2,0%	7	4,4%	4	2,6%	0	,0%


TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	8	,8%	1	2,0%	7	,7%	4	1,0%	4	,6%	1	1,0%	6	1,4%	0	,1%	1	7,1%
TODAS LAS SEMANAS	66	6,3%	3	6,7%	63	6,3%	37	8,9%	29	4,6%	4	4,5%	26	6,1%	34	6,4%	2	21,3%
TODOS LOS MESES	43	4,1%	2	4,0%	41	4,1%	10	2,4%	33	5,2%	2	3,0%	13	2,9%	27	5,0%	1	10,9%
RARA VEZ	174	16,5%	10	21,9%	164	16,3%	61	14,4%	113	18,0%	21	25,0%	69	16,1%	84	15,9%	0	,0%
NUNCA	731	69,5%	28	61,3%	704	69,9%	300	71,1%	431	68,5%	54	64,3%	310	71,9%	360	68,6%	7	60,6%
NO CONTESTA	30	2,8%	2	4,1%	28	2,8%	10	2,3%	20	3,1%	2	2,3%	7	1,6%	21	3,9%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	164	9	7	5	2	2	15	10	22	3
	%	,8%	,5%	,5%	,4%	,2%	,2%	1,4%	,8%	1,7%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	78	170	107	35	32	76	140	168	46
	%	6,7%	4,5%	12,6%	8,5%	3,2%	2,5%	7,1%	11,6%	12,8%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	841	29	92	50	30	28	38	76	60	42
	%	3,9%	1,7%	6,8%	4,0%	2,7%	2,1%	3,5%	6,3%	4,6%	4,6%
RARA VEZ	n	3655	230	333	245	163	226	186	262	191	144
	%	16,8%	13,3%	24,8%	19,3%	14,9%	17,2%	17,3%	21,7%	14,6%	15,7%
NUNCA	n	14939	1325	707	832	750	996	725	696	847	583
	%	68,5%	76,8%	52,6%	65,6%	68,4%	75,6%	67,5%	57,6%	64,8%	63,8%
NO CONTESTA	n	744	55	35	29	117	32	33	24	20	96
	%	3,4%	3,2%	2,6%	2,3%	10,6%	2,4%	3,1%	2,0%	1,5%	10,5%


Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	164	11	12	8	8	13	14	10	1
	%	,8%	1,1%	1,0%	,5%	,8%	1,2%	1,1%	,9%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1468	64	59	69	66	69	107	71	13
	%	6,7%	6,2%	4,8%	4,5%	6,3%	6,0%	8,2%	6,3%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	841	25	30	41	43	31	98	59	8
	%	3,9%	2,4%	2,4%	2,7%	4,1%	2,7%	7,5%	5,2%	,7%
RARA VEZ	n	3655	133	199	240	174	193	273	191	55
	%	16,8%	12,7%	16,3%	15,8%	16,5%	16,7%	21,0%	17,0%	5,1%
NUNCA	n	14939	762	884	1133	731	817	771	750	955
	%	68,5%	73,0%	72,6%	74,6%	69,5%	71,0%	59,3%	66,7%	90,0%
NO CONTESTA	n	744	48	34	28	30	28	36	44	30
	%	3,4%	4,6%	2,8%	1,8%	2,8%	2,4%	2,8%	4,0%	2,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”

TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	33	3,1%	19	3,6%	14	2,7%	0	,2%	4	1,6%	19	5,6%	9	5,2%
TODOS LOS MESES	49	4,6%	24	4,7%	24	4,6%	1	,5%	9	3,1%	24	7,0%	15	8,5%
RARA VEZ	218	20,7%	120	23,1%	98	18,3%	15	5,7%	47	16,7%	99	29,2%	57	32,7%
NUNCA	719	68,3%	339	65,5%	380	71,1%	230	89,4%	213	75,3%	187	55,2%	89	51,4%
NO CONTESTA	33	3,1%	15	2,9%	18	3,4%	11	4,1%	9	3,1%	10	2,9%	4	2,3%

TABLA 3.4.1.2.3.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	1	,6%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	33	3,1%	0	,4%	0	,0%	11	6,7%	7	7,4%	0	,0%	4	3,0%	8	4,5%	2	2,4%
TODOS LOS MESES	49	4,6%	0	,4%	3	2,5%	12	7,5%	8	8,4%	1	,7%	5	3,5%	11	6,5%	7	8,7%
RARA VEZ	218	20,7%	8	6,0%	24	18,4%	50	30,3%	38	39,9%	7	5,3%	23	15,2%	49	28,2%	19	23,9%
NUNCA	719	68,3%	110	87,4%	101	76,9%	87	52,6%	41	43,2%	120	91,4%	112	73,9%	100	57,7%	48	61,2%
NO CONTESTA	33	3,1%	7	5,8%	2	1,6%	5	2,8%	1	1,0%	3	2,5%	7	4,4%	5	3,0%	3	3,8%





TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,7%	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	33	3,1%	1	3,0%	31	3,1%	15	3,6%	17	2,8%	2	1,9%	13	3,1%	16	3,1%	2	14,2%
TODOS LOS MESES	49	4,6%	3	5,8%	46	4,6%	16	3,9%	32	5,1%	1	1,7%	24	5,7%	21	4,1%	1	10,9%
RARA VEZ	218	20,7%	11	24,3%	207	20,5%	77	18,2%	141	22,4%	23	27,5%	86	19,9%	108	20,5%	1	7,1%
NUNCA	719	68,3%	28	61,4%	691	68,7%	303	71,8%	416	66,0%	56	66,6%	298	69,0%	358	68,1%	8	67,7%
NO CONTESTA	33	3,1%	2	4,8%	31	3,1%	10	2,3%	23	3,7%	2	2,3%	9	2,1%	22	4,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	63	1	3	1	1	0	1	4	7	2
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	45	106	75	15	9	97	53	78	11
	%	3,8%	2,6%	7,8%	5,9%	1,4%	,7%	9,1%	4,4%	6,0%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	857	55	93	57	28	14	48	50	71	26
	%	3,9%	3,2%	6,9%	4,5%	2,5%	1,0%	4,5%	4,1%	5,4%	2,9%
RARA VEZ	n	3555	287	279	196	148	146	153	270	273	153
	%	16,3%	16,6%	20,8%	15,4%	13,5%	11,1%	14,2%	22,3%	20,9%	16,7%
NUNCA	n	15609	1271	813	902	782	1108	729	803	847	621
	%	71,6%	73,6%	60,5%	71,1%	71,4%	84,2%	68,0%	66,5%	64,8%	68,0%
NO CONTESTA	n	909	68	50	37	121	40	44	28	31	100
	%	4,2%	3,9%	3,7%	2,9%	11,0%	3,0%	4,1%	2,4%	2,4%	11,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	63	3	7	3	1	5	16	2	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,1%	,4%	1,2%	,2%	,5%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	818	17	17	23	33	48	67	33	85	7
	%	3,8%	1,6%	1,4%	1,5%	3,1%	4,2%	5,1%	3,0%	7,8%	,7%
TODOS LOS MESES	n	857	30	38	33	49	36	106	39	76	10
	%	3,9%	2,9%	3,1%	2,2%	4,6%	3,1%	8,2%	3,4%	7,0%	,9%
RARA VEZ	n	3555	146	200	181	218	184	238	184	219	81
	%	16,3%	14,0%	16,4%	11,9%	20,7%	16,0%	18,3%	16,3%	20,1%	7,7%
NUNCA	n	15609	788	916	1241	719	841	826	805	669	928
	%	71,6%	75,4%	75,2%	81,7%	68,3%	73,0%	63,5%	71,6%	61,4%	87,4%
NO CONTESTA	n	909	61	41	39	33	37	47	61	35	36
	%	4,2%	5,9%	3,3%	2,5%	3,1%	3,2%	3,6%	5,4%	3,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,1%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	77	7,3%	52	10,1%	25	4,6%	0	,0%	6	2,0%	44	12,9%	28	16,1%
TODOS LOS MESES	138	13,1%	57	11,0%	81	15,1%	1	,4%	15	5,2%	69	20,4%	53	30,4%
RARA VEZ	211	20,0%	93	17,9%	118	22,0%	9	3,5%	52	18,5%	94	27,7%	55	31,8%
NUNCA	593	56,4%	299	57,8%	294	55,0%	239	92,9%	199	70,2%	121	35,9%	35	19,9%
NO CONTESTA	32	3,0%	16	3,1%	16	3,0%	8	3,1%	11	3,8%	10	3,0%	3	1,8%

TABLA 3.4.1.2.4.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	77	7,3%	0	,0%	1	,6%	29	17,9%	22	23,2%	0	,0%	5	3,3%	14	8,1%	6	7,4%
TODOS LOS MESES	138	13,1%	1	,9%	6	4,3%	27	16,6%	23	24,0%	0	,0%	9	6,0%	42	24,1%	30	38,2%
RARA VEZ	211	20,0%	4	2,8%	27	20,7%	35	21,0%	27	28,7%	5	4,2%	25	16,7%	59	34,1%	28	35,6%
NUNCA	593	56,4%	116	92,0%	95	72,2%	69	41,6%	20	20,8%	123	93,8%	103	68,4%	53	30,5%	15	18,7%
NO CONTESTA	32	3,0%	5	4,2%	3	2,2%	5	2,8%	3	3,3%	3	2,0%	8	5,2%	6	3,2%	0	,0%





TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,7%	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	1,0%	0	,1%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	77	7,3%	4	8,7%	73	7,3%	32	7,6%	45	7,2%	5	5,7%	33	7,7%	35	6,7%	4	36,8%
TODOS LOS MESES	138	13,1%	6	12,7%	132	13,1%	53	12,6%	85	13,4%	7	8,6%	59	13,6%	70	13,3%	2	19,3%
RARA VEZ	211	20,0%	12	27,0%	198	19,7%	69	16,3%	142	22,5%	19	22,8%	79	18,2%	113	21,5%	0	,0%
NUNCA	593	56,4%	21	46,5%	572	56,9%	256	60,6%	337	53,6%	49	58,7%	252	58,3%	288	54,9%	4	36,8%
NO CONTESTA	32	3,0%	2	4,4%	30	3,0%	12	2,8%	20	3,2%	3	3,2%	9	2,1%	19	3,7%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.2.4.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	53	3	7	4	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,5%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	218	228	196	87	27	144	184	222
	%	11,4%	12,6%	17,0%	15,5%	7,9%	2,0%	13,4%	15,3%	17,0%
TODOS LOS MESES	n	2484	153	203	147	108	121	111	177	157
	%	11,4%	8,9%	15,1%	11,6%	9,8%	9,2%	10,3%	14,6%	12,0%
RARA VEZ	n	4080	346	257	168	254	358	183	211	212
	%	18,7%	20,1%	19,1%	13,2%	23,2%	27,2%	17,1%	17,5%	16,3%
NUNCA	n	11925	948	607	717	527	774	603	607	690
	%	54,7%	54,9%	45,1%	56,6%	48,0%	58,8%	56,2%	50,3%	52,8%
NO CONTESTA	n	791	58	42	36	119	37	31	26	25
	%	3,6%	3,3%	3,1%	2,8%	10,9%	2,8%	2,9%	2,1%	1,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	53	4	7	2	1	1	7	4	7	0
	%	,2%	,4%	,5%	,1%	,1%	,1%	,5%	,4%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2478	134	140	153	77	118	118	152	155	37
	%	11,4%	12,8%	11,5%	10,1%	7,3%	10,3%	9,1%	13,5%	14,3%	3,5%
TODOS LOS MESES	n	2484	108	132	159	138	119	208	129	161	43
	%	11,4%	10,3%	10,9%	10,4%	13,1%	10,4%	16,0%	11,5%	14,8%	4,1%
RARA VEZ	n	4080	197	239	243	211	250	273	206	198	120
	%	18,7%	18,8%	19,6%	16,0%	20,0%	21,7%	21,0%	18,3%	18,2%	11,3%
NUNCA	n	11925	550	665	933	593	632	656	587	537	833
	%	54,7%	52,7%	54,6%	61,4%	56,4%	54,9%	50,4%	52,3%	49,3%	78,5%
NO CONTESTA	n	791	52	35	30	32	31	38	46	31	29
	%	3,6%	5,0%	2,8%	2,0%	3,0%	2,7%	2,9%	4,1%	2,8%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”

TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	,1%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	3,1%	22	4,3%	10	1,8%	0	,0%	4	1,3%	16	4,9%	12	6,9%
TODOS LOS MESES	65	6,2%	30	5,7%	35	6,6%	0	,0%	9	3,2%	33	9,6%	23	13,4%
RARA VEZ	217	20,6%	110	21,2%	107	20,0%	7	2,7%	49	17,1%	98	28,9%	64	36,5%
NUNCA	704	66,9%	340	65,7%	364	68,1%	242	94,0%	210	74,3%	179	53,0%	73	42,1%
NO CONTESTA	33	3,1%	15	2,9%	18	3,3%	8	3,3%	12	4,1%	11	3,3%	2	1,1%

TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	3,1%	0	,0%	1	,9%	10	6,1%	11	11,6%	0	,0%	2	1,6%	6	3,7%	1	1,2%
TODOS LOS MESES	65	6,2%	0	,0%	4	3,1%	13	8,1%	12	12,8%	0	,0%	5	3,3%	19	11,1%	11	14,2%
RARA VEZ	217	20,6%	4	3,2%	22	16,5%	49	29,5%	35	36,9%	3	2,1%	27	17,7%	49	28,4%	28	36,0%
NUNCA	704	66,9%	116	92,2%	101	76,6%	87	53,0%	36	37,7%	126	95,8%	109	72,2%	92	52,9%	37	47,4%
NO CONTESTA	33	3,1%	6	4,6%	4	2,8%	5	2,9%	1	1,0%	3	2,0%	8	5,2%	6	3,6%	1	1,2%


TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1	,1%	1	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	0	,1%	1	,1%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	32	3,1%	2	4,7%	30	3,0%	16	3,7%	16	2,6%	0	,0%	12	2,7%	19	3,6%	2	14,2%
TODOS LOS MESES	65	6,2%	3	7,4%	62	6,1%	27	6,3%	39	6,1%	4	5,0%	23	5,4%	35	6,7%	2	19,3%
RARA VEZ	217	20,6%	11	24,3%	206	20,4%	87	20,6%	130	20,6%	22	26,0%	75	17,3%	120	22,9%	0	,0%
NUNCA	704	66,9%	25	56,2%	679	67,4%	284	67,2%	420	66,8%	56	66,7%	310	71,9%	331	63,1%	7	59,4%
NO CONTESTA	33	3,1%	2	5,5%	31	3,0%	10	2,3%	23	3,7%	2	2,3%	11	2,6%	19	3,6%	1	7,1%

TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	4	1	6	1	
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,3%	,1%	,5%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	79	97	117	46	23	91	55	65	28
	%	4,8%	4,6%	7,2%	9,2%	4,2%	1,7%	8,5%	4,6%	5,0%	3,1%
TODOS LOS MESES	n	1291	82	116	86	66	88	53	66	59	60
	%	5,9%	4,8%	8,6%	6,7%	6,1%	6,6%	4,9%	5,5%	4,5%	6,5%
RARA VEZ	n	3915	313	283	256	206	367	196	225	218	167
	%	18,0%	18,1%	21,1%	20,2%	18,8%	27,9%	18,2%	18,6%	16,7%	18,3%
NUNCA	n	14675	1173	803	778	656	796	702	828	940	562
	%	67,3%	68,0%	59,7%	61,4%	59,8%	60,4%	65,4%	68,5%	71,9%	61,4%
NO CONTESTA	n	826	73	41	29	122	39	31	28	25	96
	%	3,8%	4,3%	3,1%	2,2%	11,1%	3,0%	2,9%	2,3%	1,9%	10,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	55	3	3	1	1	5	3	9	1
	%	,3%	,3%	,2%	,2%	,1%	,4%	,3%	,8%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1049	50	29	69	32	42	55	68	27
	%	4,8%	4,8%	2,4%	4,5%	3,1%	3,6%	4,3%	6,0%	2,5%
TODOS LOS MESES	n	1291	51	41	107	65	49	106	64	30
	%	5,9%	4,9%	3,4%	7,0%	6,2%	4,3%	8,1%	5,7%	2,8%
RARA VEZ	n	3915	178	157	231	217	177	234	195	100
	%	18,0%	17,1%	12,9%	15,2%	20,6%	15,4%	18,0%	17,4%	9,4%
NUNCA	n	14675	706	949	1078	704	843	858	748	878
	%	67,3%	67,6%	77,9%	71,0%	66,9%	73,3%	66,0%	66,5%	82,7%
NO CONTESTA	n	826	56	39	32	33	38	42	45	26
	%	3,8%	5,4%	3,2%	2,1%	3,1%	3,3%	3,2%	4,0%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”

TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,6%	6	1,1%	1	,2%	0	,0%	4	1,5%	0	,1%	2	1,1%
TODAS LAS SEMANAS	57	5,4%	33	6,4%	24	4,5%	0	,0%	7	2,3%	36	10,5%	15	8,7%
TODOS LOS MESES	99	9,4%	44	8,5%	55	10,3%	2	,8%	14	4,8%	46	13,7%	37	21,3%
RARA VEZ	260	24,7%	113	21,7%	147	27,6%	20	7,8%	60	21,3%	107	31,8%	72	41,3%
NUNCA	591	56,2%	305	58,9%	286	53,5%	228	88,9%	189	66,6%	131	38,7%	43	24,8%
NO CONTESTA	39	3,7%	18	3,4%	21	3,9%	6	2,5%	10	3,5%	18	5,2%	5	2,9%

TABLA 3.4.1.2.6.2 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,6%	0	,0%	3	2,5%	0	,2%	2	2,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	57	5,4%	0	,0%	1	,6%	21	12,8%	11	11,8%	0	,0%	6	3,8%	15	8,4%	4	4,9%
TODOS LOS MESES	99	9,4%	2	1,2%	6	4,7%	18	11,0%	18	18,8%	0	,4%	7	4,9%	28	16,3%	19	24,2%
RARA VEZ	260	24,7%	8	6,0%	26	19,8%	43	26,1%	36	37,7%	13	9,6%	34	22,6%	64	37,2%	36	45,7%
NUNCA	591	56,2%	111	88,5%	93	70,2%	76	45,9%	25	26,5%	117	89,2%	96	63,5%	55	31,8%	18	22,7%
NO CONTESTA	39	3,7%	5	4,2%	3	2,2%	7	4,0%	3	3,1%	1	,9%	7	4,7%	11	6,3%	2	2,6%


TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTenga ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	6	,6%	0	,7%	6	,6%	2	,4%	5	,7%	1	1,0%	2	,5%	3	,7%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	57	5,4%	3	6,0%	55	5,4%	24	5,6%	34	5,4%	2	1,8%	25	5,7%	28	5,3%	3	29,7%
TODOS LOS MESES	99	9,4%	5	10,7%	94	9,3%	36	8,5%	63	10,0%	3	3,3%	45	10,5%	49	9,3%	2	19,3%
RARA VEZ	260	24,7%	14	31,7%	246	24,4%	98	23,3%	161	25,6%	28	33,6%	99	22,9%	132	25,1%	1	7,1%
NUNCA	591	56,2%	21	47,5%	569	56,5%	253	60,0%	337	53,6%	47	55,5%	248	57,5%	291	55,5%	5	43,9%
NO CONTESTA	39	3,7%	2	3,4%	37	3,7%	9	2,2%	30	4,7%	4	4,8%	13	3,0%	22	4,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.6.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	104	8	6	7	3	2	5	4	3
	%	,5%	,4%	,4%	,5%	,3%	,2%	,5%	,3%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	120	163	148	38	27	117	130	128
	%	7,3%	7,0%	12,1%	11,7%	3,5%	2,1%	10,9%	10,8%	9,8%
TODOS LOS MESES	n	1773	100	164	109	80	68	90	114	101
	%	8,1%	5,8%	12,2%	8,6%	7,3%	5,2%	8,4%	9,4%	7,7%
RARA VEZ	n	5012	431	335	282	260	345	213	301	293
	%	23,0%	25,0%	24,9%	22,2%	23,7%	26,2%	19,8%	24,9%	22,4%
NUNCA	n	12482	1003	630	698	594	834	611	630	755
	%	57,2%	58,1%	46,9%	55,1%	54,2%	63,3%	56,9%	52,2%	57,7%
NO CONTESTA	n	843	64	46	24	121	40	38	29	28
	%	3,9%	3,7%	3,4%	1,9%	11,0%	3,0%	3,5%	2,4%	2,2%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	104	4	10	7	6	3	11	8	12	2
	%	,5%	,4%	,8%	,4%	,6%	,3%	,9%	,7%	1,1%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1597	79	64	72	57	67	80	116	132	17
	%	7,3%	7,6%	5,3%	4,7%	5,4%	5,8%	6,1%	10,3%	12,1%	1,6%
TODOS LOS MESES	n	1773	83	71	96	99	71	170	107	140	24
	%	8,1%	7,9%	5,9%	6,3%	9,4%	6,2%	13,1%	9,6%	12,9%	2,2%
RARA VEZ	n	5012	245	280	318	260	269	326	262	241	129
	%	23,0%	23,5%	23,0%	20,9%	24,7%	23,4%	25,1%	23,3%	22,2%	12,2%
NUNCA	n	12482	581	749	991	591	711	669	589	527	856
	%	57,2%	55,7%	61,5%	65,2%	56,2%	61,7%	51,4%	52,4%	48,4%	80,7%
NO CONTESTA	n	843	51	43	36	39	30	44	41	36	33
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,4%	3,7%	2,6%	3,4%	3,7%	3,3%	3,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.0.1 (RB_MAX.ALC2). “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,3%	12	2,4%	1	,3%	0	,0%	4	1,5%	5	1,7%	4	2,3%
TODAS LAS SEMANAS	120	11,6%	71	14,1%	48	9,2%	2	,6%	12	4,3%	66	20,0%	40	23,3%
TODOS LOS MESES	147	14,3%	63	12,5%	84	16,1%	2	1,0%	23	8,2%	67	20,3%	55	31,8%
RARA VEZ	259	25,2%	110	21,8%	149	28,4%	30	12,1%	75	27,1%	103	31,2%	51	29,6%
NUNCA	489	47,6%	249	49,2%	241	46,0%	216	86,2%	162	58,9%	89	26,9%	23	13,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,3%	0	,0%	3	2,5%	5	3,0%	4	4,2%	0	,0%	1	,6%	1	,4%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	120	11,6%	2	1,3%	2	1,6%	40	25,1%	27	28,9%	0	,0%	10	6,8%	26	15,1%	13	16,4%
TODOS LOS MESES	147	14,3%	2	1,3%	14	10,8%	24	15,2%	23	24,4%	1	,7%	9	6,0%	43	25,2%	32	40,6%
RARA VEZ	259	25,2%	14	11,7%	33	25,4%	38	23,6%	25	26,8%	16	12,6%	42	28,6%	65	38,4%	26	32,9%
NUNCA	489	47,6%	103	85,7%	77	59,7%	53	33,1%	15	15,7%	113	86,7%	85	58,2%	36	21,0%	8	10,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
TODOS LOS DÍAS	14	1,3%	1	2,7%	12	1,2%	5	1,2%	8	1,4%	1	1,0%	8	1,8%	4	,8%	1	7,1%
TODAS LAS SEMANAS	120	11,6%	6	14,0%	113	11,5%	52	12,4%	68	11,1%	8	10,3%	48	11,3%	60	11,8%	3	29,7%
TODOS LOS MESES	147	14,3%	6	13,4%	141	14,4%	50	12,0%	97	15,9%	7	8,5%	65	15,3%	73	14,3%	2	19,3%
RARA VEZ	259	25,2%	14	32,8%	245	24,8%	97	23,4%	162	26,4%	30	36,5%	93	21,8%	135	26,5%	1	7,1%
NUNCA	489	47,6%	16	37,1%	473	48,0%	212	50,9%	278	45,3%	36	43,7%	212	49,8%	238	46,6%	4	36,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	287	19	19	13	7	8	16	17	8	
	%	1,3%	1,1%	1,5%	1,0%	,7%	,6%	1,5%	1,4%	2,1%	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	273	343	279	117	66	221	272	291	125
	%	16,5%	16,1%	25,9%	22,3%	11,7%	5,1%	21,0%	22,8%	22,6%	15,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	172	199	149	136	145	103	167	146	115
	%	12,3%	10,1%	15,1%	11,9%	13,7%	11,2%	9,8%	14,0%	11,3%	13,9%
RARA VEZ	n	4883	430	281	226	309	445	209	253	227	229
	%	23,0%	25,4%	21,2%	18,1%	31,0%	34,2%	19,8%	21,2%	17,6%	27,7%
NUNCA	n	9959	801	480	584	427	638	505	482	599	349
	%	46,9%	47,3%	36,3%	46,7%	42,9%	49,0%	47,9%	40,5%	46,4%	42,2%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	287	14	21	17	14	15	30	17	5
	%	1,3%	1,4%	1,8%	1,1%	1,3%	1,3%	2,4%	1,5%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3502	165	174	202	120	174	179	216	52
	%	16,5%	16,5%	14,6%	13,4%	11,6%	15,5%	14,1%	19,8%	5,1%
TODOS LOS MESES	n	2613	114	146	179	147	107	217	145	52
	%	12,3%	11,3%	12,3%	11,9%	14,3%	9,5%	17,0%	13,3%	5,0%
RARA VEZ	n	4883	249	282	299	259	274	327	229	145
	%	23,0%	24,9%	23,7%	19,9%	25,2%	24,3%	25,7%	21,0%	13,9%
NUNCA	n	9959	459	567	803	489	557	519	483	784
	%	46,9%	45,8%	47,6%	53,5%	47,6%	49,4%	40,8%	44,3%	75,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	704	66,9%	343	66,3%	360	67,5%	244	95,1%	241	85,3%	158	46,7%	60	34,3%
SÍ, UNA VEZ	81	7,7%	37	7,1%	44	8,3%	5	2,0%	19	6,8%	30	9,0%	26	14,9%
SÍ, 2-3 VECES	86	8,2%	36	6,9%	50	9,4%	0	,0%	8	2,9%	46	13,6%	32	18,4%
SÍ, 4-10 VECES	59	5,6%	26	5,1%	33	6,2%	0	,0%	2	,7%	31	9,2%	26	15,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	97	9,3%	60	11,6%	37	7,0%	0	,0%	4	1,6%	64	18,8%	29	16,8%
NO CONTESTA	25	2,4%	15	3,0%	9	1,7%	8	2,9%	7	2,6%	9	2,6%	1	,5%

TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	704	66,9%	115	91,6%	117	88,7%	77	46,9%	34	35,3%	129	98,4%	124	82,3%	81	46,6%	26	33,2%
SÍ, UNA VEZ	81	7,7%	4	3,3%	8	6,3%	12	7,4%	12	12,7%	1	,7%	11	7,3%	18	10,5%	14	17,7%
SÍ, 2-3 VECES	86	8,2%	0	,0%	2	1,6%	21	13,0%	12	12,8%	0	,0%	6	4,1%	24	14,1%	20	25,1%
SÍ, 4-10 VECES	59	5,6%	0	,0%	0	,0%	10	6,2%	16	17,0%	0	,0%	2	1,4%	21	12,1%	10	12,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	97	9,3%	0	,0%	2	1,2%	38	23,2%	20	21,2%	0	,0%	3	1,9%	25	14,7%	9	11,4%
NO CONTESTA	25	2,4%	6	5,1%	3	2,2%	5	3,2%	1	1,0%	1	,9%	5	3,0%	4	2,1%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	704	66,9%	27	61,1%	676	67,1%	292	69,1%	412	65,4%	47	55,4%	299	69,3%	353	67,2%	5	45,2%
SÍ, UNA VEZ	81	7,7%	6	12,8%	75	7,5%	29	6,9%	52	8,2%	13	15,7%	30	7,1%	36	6,9%	1	8,4%
SÍ, 2-3 VECES	86	8,2%	3	6,0%	83	8,3%	26	6,1%	60	9,6%	8	9,2%	32	7,4%	44	8,4%	2	18,0%
SÍ, 4-10 VECES	59	5,6%	3	7,4%	56	5,6%	21	5,1%	38	6,0%	7	8,7%	22	5,0%	29	5,4%	2	14,2%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	97	9,3%	5	10,7%	93	9,2%	48	11,3%	49	7,9%	7	8,4%	43	9,9%	46	8,7%	2	14,2%
NO CONTESTA	25	2,4%	1	2,1%	24	2,4%	6	1,5%	19	2,9%	2	2,6%	5	1,2%	17	3,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15003	1227	791	865	778	945	730	764	871	651
	%	68,8%	71,1%	58,8%	68,2%	71,0%	71,7%	68,0%	63,2%	66,6%	71,2%
SÍ, UNA VEZ	n	2059	167	123	83	131	133	101	117	123	88
	%	9,4%	9,7%	9,2%	6,5%	12,0%	10,1%	9,4%	9,7%	9,4%	9,6%
SÍ, 2-3 VECES	n	1883	160	146	126	84	116	82	127	121	97
	%	8,6%	9,3%	10,8%	9,9%	7,7%	8,8%	7,6%	10,5%	9,2%	10,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	1107	85	121	70	41	53	53	78	79	32
	%	5,1%	5,0%	9,0%	5,5%	3,8%	4,0%	4,9%	6,4%	6,0%	3,5%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1378	57	132	108	41	58	87	104	98	38
	%	6,3%	3,3%	9,8%	8,5%	3,7%	4,4%	8,1%	8,6%	7,5%	4,2%
NO CONTESTA	n	381	29	32	16	21	13	20	19	16	8
	%	1,7%	1,7%	2,4%	1,3%	1,9%	1,0%	1,9%	1,5%	1,3%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	713	875	1136	704	833	823	710	662	927
	%	68,8%	68,2%	71,8%	74,8%	66,9%	72,4%	63,3%	63,1%	60,8%
SÍ, UNA VEZ	n	125	114	113	81	114	152	141	107	47
	%	9,4%	12,0%	9,4%	7,4%	7,7%	9,9%	11,7%	12,5%	9,9%
SÍ, 2-3 VECES	n	90	107	116	86	92	110	81	106	38
	%	8,6%	8,6%	8,8%	7,6%	8,2%	8,4%	7,2%	9,7%	3,6%
SÍ, 4-10 VECES	n	49	39	64	59	48	61	66	92	17
	%	5,1%	4,6%	3,2%	4,2%	5,6%	4,7%	5,9%	8,4%	1,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	48	56	76	97	43	127	91	107	12
	%	4,6%	4,6%	4,6%	5,0%	9,3%	3,7%	9,7%	8,1%	1,2%
NO CONTESTA	n	20	28	15	25	21	28	36	15	20
	%	1,7%	1,9%	2,3%	1,0%	2,4%	1,8%	2,1%	3,2%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	486	49,2%	240	50,4%	246	48,1%	204	100,0%	175	62,7%	86	26,1%	21	11,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	6	1,3%	4	,7%	0	,0%	4	1,6%	3	1,0%	2	1,2%
A LOS 10 AÑOS	7	,7%	7	1,4%	0	,1%	0	,0%	2	,7%	4	1,2%	1	,5%
A LOS 11 AÑOS	23	2,3%	9	2,0%	13	2,6%	0	,0%	12	4,1%	7	2,2%	4	2,2%
A LOS 12 AÑOS	70	7,1%	37	7,7%	33	6,5%	0	,0%	40	14,5%	25	7,5%	5	2,9%
A LOS 13 AÑOS	113	11,4%	48	10,0%	65	12,8%	0	,0%	40	14,2%	48	14,6%	25	14,2%
A LOS 14 AÑOS	133	13,4%	51	10,7%	82	16,0%	0	,0%	6	2,1%	86	25,8%	41	23,7%
A LOS 15 AÑOS	96	9,7%	47	9,8%	49	9,6%	0	,0%	0	,0%	47	14,2%	49	28,0%
A LOS 16 AÑOS	44	4,5%	27	5,7%	17	3,3%	0	,0%	0	,0%	23	7,1%	21	11,9%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	5	1,1%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	6	3,5%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	486	49,2%	93	100,0%	85	65,3%	47	29,9%	15	15,6%	111	100,0%	90	60,5%	39	22,6%	6	7,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	0	,0%	3	2,2%	1	,7%	2	2,1%	0	,0%	2	1,1%	2	1,2%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	7	,7%	0	,0%	2	1,6%	4	2,4%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	23	2,3%	0	,0%	4	3,2%	4	2,7%	1	1,0%	0	,0%	7	5,0%	3	1,7%	3	3,6%
A LOS 12 AÑOS	70	7,1%	0	,0%	18	14,0%	15	9,2%	4	4,3%	0	,0%	22	14,9%	10	5,9%	1	1,2%
A LOS 13 AÑOS	113	11,4%	0	,0%	15	11,2%	19	11,9%	14	15,0%	0	,0%	25	16,8%	30	17,1%	11	13,4%
A LOS 14 AÑOS	133	13,4%	0	,0%	3	2,5%	29	18,5%	18	19,1%	0	,0%	2	1,7%	56	32,5%	23	29,2%
A LOS 15 AÑOS	96	9,7%	0	,0%	0	,0%	23	14,6%	24	24,7%	0	,0%	0	,0%	24	13,7%	25	32,0%
A LOS 16 AÑOS	44	4,5%	0	,0%	0	,0%	15	9,3%	12	13,0%	0	,0%	0	,0%	9	5,0%	8	10,5%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	4	4,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%




TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	486	49,2%	15	43,7%	471	49,4%	211	53,4%	275	46,4%	30	39,1%	212	51,9%	240	48,8%	4	36,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	10	1,0%	1	1,7%	9	1,0%	5	1,3%	5	,8%	3	4,5%	4	,9%	2	,4%	1	7,1%
A LOS 10 AÑOS	7	,7%	1	1,7%	6	,7%	2	,6%	5	,8%	3	4,0%	1	,3%	2	,4%	1	7,1%
A LOS 11 AÑOS	23	2,3%	1	3,4%	21	2,2%	6	1,6%	16	2,7%	0	,0%	8	2,0%	12	2,5%	2	18,0%
A LOS 12 AÑOS	70	7,1%	3	7,7%	67	7,1%	28	7,1%	42	7,1%	3	4,4%	24	5,9%	42	8,5%	1	7,1%
A LOS 13 AÑOS	113	11,4%	3	7,7%	110	11,6%	45	11,3%	68	11,5%	12	16,0%	45	10,9%	55	11,2%	1	7,1%
A LOS 14 AÑOS	133	13,4%	6	17,0%	127	13,3%	43	10,9%	89	15,1%	9	11,4%	57	13,8%	66	13,5%	1	8,4%
A LOS 15 AÑOS	96	9,7%	5	12,8%	91	9,6%	33	8,4%	62	10,5%	5	6,9%	44	10,7%	46	9,3%	1	8,4%
A LOS 16 AÑOS	44	4,5%	1	3,4%	43	4,5%	17	4,3%	27	4,6%	10	13,6%	13	3,1%	21	4,2%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	7	,7%	0	,9%	7	,7%	4	1,0%	3	,5%	0	,0%	2	,5%	5	1,1%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9856	806	467	582	388	634	511	490	580	333
	%	48,1%	49,9%	37,2%	48,4%	41,5%	50,8%	49,5%	42,8%	46,6%	42,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	14	23	7	24	13	7	14	3	18
	%	1,1%	,8%	1,8%	,6%	2,5%	1,0%	,7%	1,2%	,2%	2,3%
A LOS 10 AÑOS	n	301	15	24	19	26	21	13	14	9	18
	%	1,5%	,9%	1,9%	1,6%	2,8%	1,7%	1,3%	1,3%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	403	20	35	14	18	36	14	29	20	12
	%	2,0%	1,2%	2,8%	1,2%	2,0%	2,9%	1,4%	2,5%	1,6%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	112	69	53	79	49	71	103	63
	%	6,6%	4,9%	8,9%	5,8%	5,7%	6,4%	4,8%	6,2%	8,2%	8,0%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	216	224	115	116	114	124	138	166	95
	%	12,2%	13,4%	17,8%	9,6%	12,4%	9,2%	12,1%	12,0%	13,4%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	229	218	158	150	148	144	205	188	132
	%	14,0%	14,2%	17,3%	13,1%	16,1%	11,8%	13,9%	17,9%	15,1%	16,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	166	111	153	97	120	114	124	113	69
	%	9,6%	10,3%	8,9%	12,7%	10,4%	9,6%	11,1%	10,8%	9,1%	8,8%
A LOS 16 AÑOS	n	829	60	35	75	49	71	51	52	57	35
	%	4,0%	3,7%	2,8%	6,2%	5,3%	5,7%	4,9%	4,5%	4,6%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	162	11	7	9	13	13	4	8	6	7
	%	,8%	,7%	,5%	,8%	1,4%	1,0%	,4%	,7%	,5%	,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

HBSC
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9856	438	578	795	486	552	500	486	440	791
	%	48,1%	46,4%	49,8%	55,2%	49,2%	49,8%	41,6%	44,9%	42,0%	75,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	233	11	7	10	10	6	33	18	14	2
	%	1,1%	1,2%	,6%	,7%	1,0%	,6%	2,7%	1,7%	1,3%	,2%
A LOS 10 AÑOS	n	301	14	15	13	7	16	33	21	19	5
	%	1,5%	1,5%	1,3%	,9%	,7%	1,4%	2,7%	1,9%	1,8%	,5%
A LOS 11 AÑOS	n	403	28	21	20	23	14	45	27	17	10
	%	2,0%	3,0%	1,8%	1,4%	2,3%	1,3%	3,7%	2,5%	1,6%	1,0%
A LOS 12 AÑOS	n	1362	80	78	72	70	69	129	97	70	17
	%	6,6%	8,5%	6,8%	5,0%	7,1%	6,2%	10,7%	9,0%	6,7%	1,6%
A LOS 13 AÑOS	n	2493	151	135	125	113	108	218	157	143	35
	%	12,2%	16,0%	11,6%	8,7%	11,4%	9,8%	18,1%	14,5%	13,7%	3,3%
A LOS 14 AÑOS	n	2867	119	153	169	133	160	150	155	195	62
	%	14,0%	12,6%	13,2%	11,7%	13,4%	14,4%	12,5%	14,3%	18,7%	5,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1973	77	118	146	96	129	77	94	106	63
	%	9,6%	8,2%	10,2%	10,1%	9,7%	11,6%	6,4%	8,7%	10,2%	6,0%
A LOS 16 AÑOS	n	829	19	52	69	44	48	11	18	40	44
	%	4,0%	2,0%	4,5%	4,8%	4,5%	4,3%	,9%	1,7%	3,8%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	162	6	4	22	7	7	7	9	3	18
	%	,8%	,7%	,4%	1,5%	,7%	,7%	,6%	,8%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	502	13,62	1.56
SEXO	CHICO	518	236	13,62	1.73
	CHICA	534	266	13,61	1.39
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	104	12,21	1.07
	15 - 16 AÑOS	338	245	13,78	1.43
	17 - 18 AÑOS	174	153	14,31	1.44
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	45	12,10	1.22
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	111	13,77	1.62
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	81	14,26	1.62
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	59	12,30	.94
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	134	13,78	1.25
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	73	14,37	1.22
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	20	13,53	1.73
	URBANO	1007	482	13,62	1.55
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	185	13,59	1.63
	PÚBLICO	630	317	13,63	1.52
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	46	13,52	2.08
	MEDIA	431	197	13,67	1.45
	ALTA	525	252	13,64	1.49
	SIN CLASIFICAR	11	7	11,93	2.04

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
	RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48
CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	720	70,0%	350	70,3%	370	69,7%	244	100,0%	250	89,2%	166	49,9%	60	34,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	6	,6%	6	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	1,1%	2	1,2%
A LOS 12 AÑOS	18	1,8%	10	1,9%	9	1,7%	0	,0%	5	1,9%	10	3,0%	3	1,7%
A LOS 13 AÑOS	43	4,2%	18	3,7%	25	4,7%	0	,0%	15	5,4%	22	6,7%	6	3,6%
A LOS 14 AÑOS	76	7,3%	32	6,4%	44	8,2%	0	,0%	7	2,5%	50	15,0%	19	10,9%
A LOS 15 AÑOS	91	8,8%	38	7,6%	53	9,9%	0	,0%	2	,7%	50	14,9%	39	22,6%
A LOS 16 AÑOS	56	5,4%	35	7,1%	21	3,9%	0	,0%	0	,0%	25	7,4%	31	18,1%
A LOS 17 AÑOS	17	1,6%	8	1,6%	9	1,7%	0	,0%	0	,0%	4	1,3%	12	7,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	720	70,0%	115	100,0%	121	93,6%	81	50,7%	33	34,7%	129	100,0%	129	85,3%	85	49,2%	27	35,0%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 11 AÑOS	6	,6%	0	,0%	0	,0%	4	2,3%	2	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	18	1,8%	0	,0%	2	1,9%	5	3,1%	2	2,2%	0	,0%	3	1,9%	5	3,0%	1	1,2%
A LOS 13 AÑOS	43	4,2%	0	,0%	3	2,5%	10	6,2%	5	5,5%	0	,0%	12	7,9%	12	7,1%	1	1,2%
A LOS 14 AÑOS	76	7,3%	0	,0%	2	1,9%	20	12,9%	9	9,5%	0	,0%	5	3,0%	29	17,0%	10	12,5%
A LOS 15 AÑOS	91	8,8%	0	,0%	0	,0%	18	11,2%	20	21,4%	0	,0%	2	1,4%	32	18,3%	19	24,2%
A LOS 16 AÑOS	56	5,4%	0	,0%	0	,0%	17	10,7%	18	19,2%	0	,0%	0	,0%	8	4,4%	13	16,8%
A LOS 17 AÑOS	17	1,6%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%	5	5,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	7	9,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	720	70,0%	28	66,5%	692	70,1%	299	71,8%	422	68,8%	47	60,0%	303	70,9%	365	71,3%	5	45,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,2%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	2	,2%	0	,7%	2	,2%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	2	14,2%
A LOS 11 AÑOS	6	,6%	0	,0%	6	,6%	1	,3%	5	,7%	0	,0%	4	,9%	2	,4%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	18	1,8%	2	4,3%	17	1,7%	9	2,2%	9	1,5%	1	1,6%	8	1,9%	8	1,6%	1	7,1%
A LOS 13 AÑOS	43	4,2%	3	6,4%	41	4,1%	22	5,3%	22	3,5%	4	4,8%	16	3,8%	20	4,0%	3	25,2%
A LOS 14 AÑOS	76	7,3%	3	7,1%	73	7,4%	23	5,5%	53	8,6%	10	12,9%	29	6,8%	37	7,1%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	91	8,8%	3	7,8%	87	8,8%	30	7,3%	60	9,8%	7	9,4%	44	10,2%	39	7,5%	1	8,4%
A LOS 16 AÑOS	56	5,4%	3	7,1%	53	5,3%	22	5,3%	34	5,5%	6	8,0%	17	4,0%	32	6,3%	0	,0%
A LOS 17 AÑOS	17	1,6%	0	,0%	17	1,7%	7	1,8%	9	1,5%	2	2,3%	6	1,5%	8	1,6%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15260	1256	800	870	787	956	747	769	880	649
	%	70,9%	73,9%	60,6%	69,4%	72,9%	73,4%	70,4%	64,5%	68,1%	71,9%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	29	2	2	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,1%	,2%	,3%	,1%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	78	2	6	10	4	8	5	4	4	3
	%	,4%	,1%	,5%	,8%	,3%	,6%	,5%	,3%	,3%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	301	12	28	11	13	22	14	16	24	19
	%	1,4%	,7%	2,1%	,9%	1,2%	1,7%	1,3%	1,4%	1,8%	2,1%
A LOS 13 AÑOS	n	873	51	89	37	32	50	39	61	67	34
	%	4,1%	3,0%	6,7%	2,9%	3,0%	3,9%	3,7%	5,2%	5,2%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1611	126	165	82	80	85	86	89	110	56
	%	7,5%	7,4%	12,5%	6,6%	7,4%	6,5%	8,1%	7,4%	8,5%	6,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1716	118	133	99	78	100	93	133	111	70
	%	8,0%	6,9%	10,1%	7,9%	7,3%	7,7%	8,8%	11,2%	8,6%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1181	95	72	112	57	53	50	85	69	50
	%	5,5%	5,6%	5,5%	9,0%	5,3%	4,0%	4,7%	7,1%	5,3%	5,6%
A LOS 17 AÑOS	n	450	37	22	30	25	25	25	28	26	19
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,3%	1,9%	2,4%	2,3%	2,0%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	709	896	1154	720	845	853	745	677	945
	%	70,9%	69,2%	74,5%	76,9%	70,0%	74,2%	67,1%	67,0%	62,7%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	0	4	1	1	1	4	2	1	0
	%	,1%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
A LOS 10 AÑOS	n	3	1	0	2	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,3%	,1%
A LOS 11 AÑOS	n	5	1	2	6	0	5	6	7	0
	%	,4%	,4%	,1%	,2%	,6%	,0%	,4%	,5%	,7%
A LOS 12 AÑOS	n	15	17	18	18	17	27	12	14	3
	%	1,4%	1,4%	1,4%	1,2%	1,8%	1,5%	2,1%	1,1%	1,3%
A LOS 13 AÑOS	n	53	29	47	43	30	88	60	56	6
	%	4,1%	5,2%	2,4%	3,1%	4,2%	2,6%	6,9%	5,4%	5,2%
A LOS 14 AÑOS	n	87	60	78	76	71	120	102	124	16
	%	7,5%	8,5%	5,0%	5,2%	7,3%	6,3%	9,4%	9,2%	11,5%
A LOS 15 AÑOS	n	89	91	81	91	90	97	102	111	29
	%	8,0%	8,7%	7,5%	5,4%	8,8%	7,9%	7,6%	9,2%	10,3%
A LOS 16 AÑOS	n	47	75	85	56	52	60	53	70	40
	%	5,5%	4,6%	6,2%	5,6%	5,4%	4,6%	4,7%	4,8%	6,4%
A LOS 17 AÑOS	n	16	30	34	17	32	17	27	20	21
	%	2,1%	1,6%	2,5%	2,3%	1,6%	2,8%	1,3%	2,4%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

TABLA 3.4.0.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	309	14,46	1.42
SEXO	CHICO	518	148	14,47	1.55
	CHICA	534	161	14,46	1.28
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	30	13,08	1.06
	15 - 16 AÑOS	338	166	14,31	1.34
	17 - 18 AÑOS	174	112	15,07	1.28
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	8	13,00	.83
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	78	14,27	1.60
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	62	14,92	1.40
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	22	13,12	1.15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	88	14,34	1.08
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	51	15,25	1.10
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	14	14,13	1.51
	URBANO	1007	295	14,48	1.41
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	117	14,36	1.56
	PÚBLICO	630	192	14,53	1.32
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	31	14,48	1.53
	MEDIA	431	124	14,43	1.37
	ALTA	525	147	14,58	1.36
	SIN CLASIFICAR	11	6	12,40	1.80

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	554	69,7%	267	68,2%	287	71,2%	0	,0%	257	90,8%	204	60,4%	93	53,3%
UNA O DOS VECES	74	9,3%	28	7,2%	46	11,3%	0	,0%	8	2,9%	44	12,9%	22	12,4%
DE 3 A 5 VECES	26	3,3%	8	2,0%	19	4,6%	0	,0%	4	1,5%	13	4,0%	9	5,1%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	7	1,7%	8	2,0%	0	,0%	3	1,2%	7	2,1%	4	2,4%
DE 10 A 19 VECES	26	3,3%	18	4,5%	9	2,1%	0	,0%	1	,4%	14	4,1%	11	6,5%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	6	1,6%	9	2,2%	0	,0%	2	,7%	12	3,7%	1	,5%
40 VECES O MAS	81	10,2%	56	14,2%	26	6,4%	0	,0%	5	1,7%	43	12,8%	33	19,1%
NO CONTESTA	3	,4%	2	,6%	1	,2%	0	,0%	2	,7%	0	,0%	1	,5%

TABLA 3.4.1.3.1.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	554	69,7%	0	,0%	121	91,9%	98	59,6%	48	50,2%	0	,0%	136	90,0%	106	61,2%	45	57,1%
UNA O DOS VECES	74	9,3%	0	,0%	3	2,5%	16	9,7%	9	9,3%	0	,0%	5	3,3%	28	16,1%	13	16,3%
DE 3 A 5 VECES	26	3,3%	0	,0%	2	1,6%	1	,5%	5	5,1%	0	,0%	2	1,4%	13	7,3%	4	5,0%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	0	,0%	1	,9%	3	2,1%	2	2,3%	0	,0%	2	1,4%	4	2,2%	2	2,6%
DE 10 A 19 VECES	26	3,3%	0	,0%	1	,9%	9	5,6%	7	7,5%	0	,0%	0	,0%	5	2,6%	4	5,2%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	0	,0%	1	,6%	5	2,8%	1	1,0%	0	,0%	1	,8%	8	4,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	81	10,2%	0	,0%	1	,6%	33	19,8%	22	23,5%	0	,0%	4	2,7%	11	6,1%	11	13,8%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	1	,9%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	554	69,7%	15	58,8%	539	70,1%	216	69,1%	338	70,1%	38	59,5%	215	70,7%	301	71,5%	1	11,3%
UNA O DOS VECES	74	9,3%	3	11,8%	71	9,2%	17	5,4%	57	11,8%	7	11,4%	31	10,1%	34	8,0%	2	30,5%
DE 3 A 5 VECES	26	3,3%	0	1,2%	26	3,4%	8	2,5%	19	3,8%	2	2,4%	8	2,6%	17	4,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	1	4,7%	14	1,8%	6	2,1%	8	1,7%	2	3,7%	4	1,5%	8	1,9%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	26	3,3%	1	4,7%	25	3,3%	15	4,9%	11	2,2%	0	,0%	10	3,2%	16	3,9%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	15	1,9%	2	8,2%	13	1,7%	6	1,8%	10	2,0%	3	4,6%	5	1,5%	8	1,9%	0	,0%
40 VECES O MAS	81	10,2%	3	10,6%	79	10,2%	44	13,9%	38	7,8%	12	18,4%	30	10,0%	35	8,4%	4	58,2%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	3	,4%	1	,3%	2	,5%	0	,0%	1	,4%	2	,4%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11185	912	605	609	606	774	544	610	599	428
	%	70,2%	74,1%	59,8%	68,3%	70,9%	79,2%	71,7%	66,1%	66,8%	61,0%
UNA O DOS VECES	n	1498	106	113	94	81	66	59	105	86	81
	%	9,4%	8,6%	11,2%	10,5%	9,5%	6,7%	7,8%	11,4%	9,6%	11,6%
DE 3 A 5 VECES	n	536	46	47	41	30	28	28	35	33	32
	%	3,4%	3,7%	4,7%	4,6%	3,6%	2,8%	3,8%	3,8%	3,6%	4,6%
DE 6 A 9 VECES	n	418	31	38	33	18	19	17	25	22	19
	%	2,6%	2,6%	3,8%	3,7%	2,1%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%	2,7%
DE 10 A 19 VECES	n	493	32	50	24	24	17	18	35	46	20
	%	3,1%	2,6%	5,0%	2,7%	2,8%	1,8%	2,4%	3,8%	5,2%	2,9%
DE 20 A 39 VECES	n	443	26	42	19	24	15	29	32	31	25
	%	2,8%	2,1%	4,2%	2,2%	2,8%	1,6%	3,9%	3,5%	3,4%	3,6%
40 VECES O MAS	n	1214	62	102	63	63	51	56	73	74	88
	%	7,6%	5,1%	10,1%	7,1%	7,4%	5,2%	7,3%	7,9%	8,3%	12,5%
NO CONTESTA	n	155	16	14	8	8	7	7	9	5	7
	%	1,0%	1,3%	1,4%	,9%	,9%	,7%	,9%	1,0%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	11185	481	699	771	554	647	570	555	502	718
	%	70,2%	67,3%	77,5%	73,5%	69,7%	74,6%	64,9%	64,3%	61,7%	88,4%
UNA O DOS VECES	n	1498	72	81	88	74	105	86	85	72	43
	%	9,4%	10,0%	8,9%	8,4%	9,3%	12,1%	9,8%	9,8%	8,9%	5,3%
DE 3 A 5 VECES	n	536	25	29	31	26	25	20	33	22	6
	%	3,4%	3,5%	3,2%	2,9%	3,3%	2,8%	2,2%	3,8%	2,7%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	418	17	12	32	15	16	33	40	27	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	3,1%	1,9%	1,8%	3,8%	4,7%	3,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	493	27	30	24	26	19	30	33	30	5
	%	3,1%	3,8%	3,4%	2,3%	3,3%	2,2%	3,4%	3,9%	3,7%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	443	23	17	27	15	26	26	21	35	7
	%	2,8%	3,3%	1,9%	2,6%	1,9%	3,0%	3,0%	2,4%	4,3%	,9%
40 VECES O MAS	n	1214	56	26	69	81	24	105	88	113	21
	%	7,6%	7,8%	2,9%	6,6%	10,2%	2,7%	11,9%	10,2%	13,9%	2,6%
NO CONTESTA	n	155	14	7	5	3	6	9	9	11	9
	%	1,0%	1,9%	,8%	,5%	,4%	,7%	1,0%	1,0%	1,4%	1,2%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	792	5,58	12.62
SEXO	CHICO	518	390	7,19	14.26
	CHICA	534	402	4,02	10.59
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	281	1,17	5.92
	15 - 16 AÑOS	338	338	7,30	13.94
	17 - 18 AÑOS	174	173	9,38	15.57
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	131	,74	4.21
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	165	9,87	16.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	94	11,43	16.72
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	150	1,54	7.07
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	173	4,85	11.07
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	6,93	13.76
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	26	7,92	14.11
	URBANO	1007	766	5,50	12.57
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	312	7,18	14.16
	PÚBLICO	630	480	4,54	11.40
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	64	9,27	15.99
	MEDIA	431	302	5,31	12.44
	ALTA	525	419	4,91	11.71
	SIN CLASIFICAR	11	7	23,75	20.68

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	603	75,9%	290	73,9%	314	77,8%	0	,0%	260	91,7%	234	69,2%	110	63,1%
UNA O DOS VECES	51	6,5%	22	5,6%	29	7,3%	0	,0%	6	2,0%	29	8,6%	17	9,6%
DE 3 A 5 VECES	22	2,8%	9	2,2%	13	3,3%	0	,0%	4	1,6%	11	3,1%	7	4,1%
DE 6 A 9 VECES	19	2,4%	8	2,1%	11	2,7%	0	,0%	4	1,3%	10	2,9%	5	3,0%
DE 10 A 19 VECES	17	2,2%	6	1,6%	11	2,7%	0	,0%	1	,4%	11	3,2%	5	2,9%
DE 20 A 39 VECES	14	1,8%	9	2,2%	6	1,4%	0	,0%	1	,3%	8	2,3%	6	3,4%
40 VECES O MAS	54	6,8%	40	10,1%	14	3,5%	0	,0%	2	,7%	30	9,0%	21	12,2%
NO CONTESTA	14	1,7%	9	2,2%	5	1,3%	0	,0%	5	1,9%	6	1,7%	3	1,6%

TABLA 3.4.1.3.2.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	603	75,9%	0	,0%	124	93,8%	110	66,8%	56	58,8%	0	,0%	136	90,0%	124	71,5%	54	68,3%
UNA O DOS VECES	51	6,5%	0	,0%	2	1,6%	11	6,8%	9	9,3%	0	,0%	4	2,4%	18	10,3%	8	10,0%
DE 3 A 5 VECES	22	2,8%	0	,0%	3	2,2%	4	2,3%	2	2,1%	0	,0%	2	1,1%	7	4,0%	5	6,4%
DE 6 A 9 VECES	19	2,4%	0	,0%	1	,9%	4	2,2%	3	3,4%	0	,0%	2	1,7%	6	3,7%	2	2,6%
DE 10 A 19 VECES	17	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	1,4%	4	4,1%	0	,0%	1	,8%	9	5,0%	1	1,4%
DE 20 A 39 VECES	14	1,8%	0	,0%	0	,0%	8	4,6%	1	1,1%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	5	6,2%
40 VECES O MAS	54	6,8%	0	,0%	0	,0%	22	13,6%	17	18,1%	0	,0%	2	1,4%	8	4,6%	4	5,0%
NO CONTESTA	14	1,7%	0	,0%	2	1,6%	4	2,3%	3	3,0%	0	,0%	3	2,2%	2	1,0%	0	,0%


TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	603	75,9%	17	67,1%	586	76,2%	227	72,5%	377	78,1%	43	67,4%	235	77,5%	323	76,8%	2	28,6%
UNA O DOS VECES	51	6,5%	2	8,2%	49	6,4%	18	5,8%	33	6,9%	4	5,9%	17	5,6%	30	7,0%	1	13,2%
DE 3 A 5 VECES	22	2,8%	1	3,5%	21	2,8%	9	2,8%	13	2,7%	3	4,8%	7	2,5%	12	2,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	19	2,4%	1	2,4%	18	2,4%	10	3,2%	9	1,9%	5	7,8%	6	2,0%	7	1,7%	1	11,3%
DE 10 A 19 VECES	17	2,2%	2	5,9%	16	2,0%	8	2,5%	9	1,9%	0	,0%	6	2,1%	11	2,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	14	1,8%	1	2,4%	14	1,8%	5	1,5%	10	2,0%	3	4,9%	7	2,2%	5	1,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	54	6,8%	2	8,2%	52	6,7%	32	10,1%	22	4,6%	6	9,1%	18	5,9%	27	6,3%	3	47,0%
NO CONTESTA	14	1,7%	1	2,4%	13	1,7%	5	1,6%	9	1,9%	0	,0%	7	2,3%	7	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.2.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11941	968	665	655	642	815	570	662	649	475
	%	74,9%	78,6%	65,8%	73,5%	75,0%	83,4%	75,2%	71,7%	72,3%	67,6%
UNA O DOS VECES	n	1196	84	102	95	60	47	48	89	60	58
	%	7,5%	6,8%	10,1%	10,7%	7,0%	4,8%	6,3%	9,6%	6,7%	8,2%
DE 3 A 5 VECES	n	518	36	39	39	27	16	26	35	38	31
	%	3,2%	3,0%	3,9%	4,4%	3,2%	1,6%	3,4%	3,7%	4,2%	4,4%
DE 6 A 9 VECES	n	426	25	49	10	22	20	19	26	30	22
	%	2,7%	2,0%	4,8%	1,1%	2,6%	2,1%	2,6%	2,8%	3,4%	3,1%
DE 10 A 19 VECES	n	401	24	40	24	21	15	32	33	42	25
	%	2,5%	2,0%	3,9%	2,7%	2,5%	1,6%	4,3%	3,5%	4,6%	3,5%
DE 20 A 39 VECES	n	356	20	21	17	21	12	24	18	26	26
	%	2,2%	1,6%	2,0%	1,9%	2,4%	1,2%	3,2%	2,0%	2,9%	3,7%
40 VECES O MAS	n	697	41	65	29	39	23	18	43	39	47
	%	4,4%	3,4%	6,5%	3,3%	4,6%	2,3%	2,4%	4,6%	4,4%	6,7%
NO CONTESTA	n	407	32	30	22	23	29	20	19	13	19
	%	2,6%	2,6%	3,0%	2,5%	2,7%	3,0%	2,7%	2,0%	1,5%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	516	732	811	603	695	611	614	540	719
	%	74,9%	81,1%	77,3%	75,9%	80,1%	69,5%	71,0%	66,4%	88,6%
UNA O DOS VECES	n	64	63	73	51	82	67	70	55	27
	%	7,5%	7,0%	7,0%	6,5%	9,5%	7,6%	8,1%	6,8%	3,3%
DE 3 A 5 VECES	n	30	21	33	22	20	34	40	24	5
	%	3,2%	2,3%	3,2%	2,8%	2,4%	3,8%	4,7%	2,9%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	21	19	24	19	19	30	35	30	6
	%	2,7%	2,1%	2,3%	2,4%	2,2%	3,5%	4,0%	3,7%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	9	17	24	17	7	21	17	31	2
	%	2,5%	1,9%	2,2%	2,2%	,8%	2,4%	1,9%	3,9%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	17	13	18	14	12	31	18	40	8
	%	2,2%	1,4%	1,7%	1,8%	1,4%	3,6%	2,0%	5,0%	,9%
40 VECES O MAS	n	35	17	35	54	14	60	53	69	14
	%	4,4%	1,9%	3,4%	6,8%	1,7%	6,9%	6,2%	8,5%	1,7%
NO CONTESTA	n	23	20	30	14	17	24	18	23	31
	%	2,6%	2,2%	2,9%	1,7%	2,0%	2,7%	2,0%	2,8%	3,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	781	4,01	10.81
SEXO	CHICO	518	383	5,39	12.74
	CHICA	534	398	2,68	8.35
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	278	,64	4.00
	15 - 16 AÑOS	338	332	5,30	12.18
	17 - 18 AÑOS	174	171	6,96	13.79
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	130	,18	.95
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	161	7,56	14.62
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	92	8,93	15.60
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	148	1,05	5.39
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	171	3,18	8.85
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	4,65	10.96
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	5,41	12.14
	URBANO	1007	756	3,96	10.77
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	308	5,37	12.53
	PÚBLICO	630	473	3,12	9.43
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	64	5,98	12.70
	MEDIA	431	297	3,73	10.44
	ALTA	525	414	3,63	10.33
	SIN CLASIFICAR	11	7	19,83	20.58

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
	RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	661	83,1%	313	79,9%	348	86,3%	0	,0%	267	94,5%	265	78,3%	129	74,0%
UNA O DOS VECES	36	4,5%	14	3,6%	21	5,3%	0	,0%	6	2,0%	18	5,3%	12	6,9%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	2	,5%	5	1,2%	0	,0%	1	,4%	5	1,3%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	7	1,8%	8	2,1%	0	,0%	1	,4%	8	2,4%	6	3,4%
DE 10 A 19 VECES	24	3,0%	19	4,8%	5	1,3%	0	,0%	2	,6%	13	3,7%	10	5,8%
DE 20 A 39 VECES	12	1,5%	5	1,4%	6	1,6%	0	,0%	1	,4%	6	1,9%	4	2,3%
40 VECES O MAS	26	3,3%	22	5,6%	5	1,1%	0	,0%	0	,0%	18	5,3%	8	4,8%
NO CONTESTA	14	1,8%	10	2,5%	4	1,1%	0	,0%	5	1,6%	6	1,7%	4	2,2%

TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	661	83,1%	0	,0%	128	96,9%	119	71,9%	67	70,3%	0	,0%	140	92,4%	146	84,5%	62	78,5%
UNA O DOS VECES	36	4,5%	0	,0%	2	1,6%	8	4,9%	4	4,3%	0	,0%	4	2,4%	10	5,6%	8	10,0%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	3	1,5%	1	1,2%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	0	,0%	0	,0%	3	1,8%	4	4,1%	0	,0%	1	,8%	5	3,0%	2	2,6%
DE 10 A 19 VECES	24	3,0%	0	,0%	0	,0%	12	7,1%	7	7,4%	0	,0%	2	1,1%	1	,5%	3	3,8%
DE 20 A 39 VECES	12	1,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%	2	2,3%	0	,0%	1	,8%	3	1,9%	2	2,4%
40 VECES O MAS	26	3,3%	0	,0%	0	,0%	15	8,9%	7	7,5%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%	1	1,4%
NO CONTESTA	14	1,8%	0	,0%	2	1,6%	4	2,3%	4	4,0%	0	,0%	2	1,7%	2	1,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	661	83,1%	20	76,5%	641	83,4%	250	80,1%	411	85,1%	48	75,3%	253	83,2%	358	85,0%	3	41,8%
UNA O DOS VECES	36	4,5%	2	8,2%	33	4,3%	12	4,0%	23	4,8%	5	7,7%	15	4,8%	15	3,6%	1	11,3%
DE 3 A 5 VECES	7	,8%	0	1,2%	6	,8%	2	,8%	4	,9%	1	2,0%	3	1,0%	3	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	15	1,9%	1	4,7%	14	1,8%	5	1,7%	10	2,1%	2	3,4%	4	1,3%	9	2,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	24	3,0%	1	2,4%	24	3,1%	12	4,0%	12	2,4%	3	4,0%	12	4,1%	7	1,6%	3	35,7%
DE 20 A 39 VECES	12	1,5%	1	2,4%	11	1,5%	6	2,0%	6	1,2%	2	3,0%	2	,7%	8	1,8%	0	,0%
40 VECES O MAS	26	3,3%	1	2,4%	26	3,3%	19	6,1%	7	1,5%	3	4,6%	8	2,6%	15	3,5%	1	11,3%
NO CONTESTA	14	1,8%	1	2,4%	13	1,7%	4	1,3%	10	2,1%	0	,0%	7	2,3%	7	1,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.3.3.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	13243	1047	778	749	717	872	629	756	555
	%	83,1%	85,0%	76,9%	84,0%	83,9%	89,2%	83,0%	81,9%	79,6%
UNA O DOS VECES	n	878	66	78	66	43	22	41	70	39
	%	5,5%	5,4%	7,7%	7,4%	5,0%	2,2%	5,4%	7,6%	6,7%
DE 3 A 5 VECES	n	344	21	28	14	16	17	28	18	33
	%	2,2%	1,7%	2,7%	1,6%	1,8%	1,7%	3,7%	2,0%	3,7%
DE 6 A 9 VECES	n	293	18	25	10	19	7	18	15	25
	%	1,8%	1,4%	2,5%	1,1%	2,2%	,7%	2,4%	1,6%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	20	30	12	20	15	8	20	29
	%	2,0%	1,6%	3,0%	1,3%	2,3%	1,5%	1,0%	2,1%	3,2%
DE 20 A 39 VECES	n	199	9	17	7	12	4	9	14	11
	%	1,2%	,8%	1,7%	,7%	1,4%	,4%	1,1%	1,5%	1,2%
40 VECES O MAS	n	245	11	29	12	10	10	6	10	9
	%	1,5%	,9%	2,9%	1,3%	1,1%	1,1%	,8%	1,1%	1,0%
NO CONTESTA	n	426	38	27	22	19	31	19	21	16
	%	2,7%	3,1%	2,7%	2,5%	2,2%	3,2%	2,6%	2,3%	1,8%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	580	797	893	661	773	684	687	602	749
	%	83,1%	81,2%	88,4%	85,1%	83,1%	89,1%	77,8%	79,5%	74,0%
UNA O DOS VECES	n	44	35	50	36	42	60	67	50	9
	%	5,5%	6,1%	3,8%	4,8%	4,5%	4,9%	6,8%	7,8%	6,1%
DE 3 A 5 VECES	n	20	15	15	7	14	22	19	33	3
	%	2,2%	2,8%	1,6%	1,4%	,8%	1,6%	2,5%	2,2%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	5	14	24	15	8	21	14	32	2
	%	1,8%	,8%	1,6%	2,3%	1,9%	,9%	2,4%	1,6%	4,0%
DE 10 A 19 VECES	n	14	11	12	24	8	22	22	31	4
	%	2,0%	1,9%	1,2%	1,1%	3,0%	,9%	2,5%	2,5%	3,8%
DE 20 A 39 VECES	n	16	3	10	12	3	22	18	15	3
	%	1,2%	2,3%	,4%	1,0%	1,5%	,3%	2,5%	2,0%	1,9%
40 VECES O MAS	n	9	4	10	26	3	25	21	26	5
	%	1,5%	1,3%	,5%	,9%	3,3%	,3%	2,8%	2,5%	3,2%
NO CONTESTA	n	26	23	36	14	18	23	17	23	36
	%	2,7%	3,6%	2,5%	3,4%	1,8%	2,0%	2,6%	1,9%	2,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	781	2,49	8.29
SEXO	CHICO	518	382	3,62	10.11
	CHICA	534	399	1,41	5.88
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	278	,30	2.33
	15 - 16 AÑOS	338	332	3,61	10.04
	17 - 18 AÑOS	174	170	3,90	9.94
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	130	,02	.19
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	161	5,53	12.23
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	92	5,35	11.75
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	149	,54	3.17
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	171	1,80	6.98
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	2,21	6.98
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	2,56	7.98
	URBANO	1007	756	2,49	8.31
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	309	3,90	10.59
	PÚBLICO	630	472	1,58	6.21
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	64	3,77	9.91
	MEDIA	431	297	2,12	7.42
	ALTA	525	414	2,44	8.46
	SIN CLASIFICAR	11	7	9,85	13.56

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
	RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.1 (RB23_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	769	96,7%	373	95,2%	396	98,2%	0	,0%	280	98,9%	326	96,6%	163	93,4%
UNA O DOS VECES	15	1,9%	11	2,7%	5	1,1%	0	,0%	2	,9%	7	1,9%	6	3,7%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	3	,8%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	2	,6%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	1	,2%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,5%

TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	769	96,7%	0	,0%	131	99,4%	156	94,7%	86	90,2%	0	,0%	149	98,4%	170	98,4%	77	97,4%
UNA O DOS VECES	15	1,9%	0	,0%	1	,6%	5	2,8%	5	5,5%	0	,0%	2	1,1%	2	1,1%	1	1,4%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	2	1,2%	1	1,1%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%


TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	769	96,7%	24	92,9%	745	96,8%	292	93,4%	477	98,8%	58	91,3%	296	97,4%	410	97,4%	6	77,5%
UNA O DOS VECES	15	1,9%	1	3,5%	14	1,9%	14	4,3%	2	,4%	2	3,4%	4	1,2%	9	2,1%	1	11,3%
DE 3 A 5 VECES	4	,5%	0	1,2%	4	,5%	4	1,1%	0	,1%	1	1,3%	2	,7%	0	,0%	1	11,3%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	1,2%	1	,1%	1	,3%	0	,1%	1	1,3%	0	,0%	0	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	2	,6%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,2%	1	1,5%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	2	,3%	0	1,2%	2	,2%	1	,3%	1	,3%	1	1,3%	0	,1%	1	,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15514	1206	969	867	836	939	735	905	873	681
	%	97,3%	98,0%	95,9%	97,2%	97,7%	96,1%	97,0%	98,0%	97,3%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	195	15	16	8	11	17	5	8	15	11
	%	1,2%	1,2%	1,6%	,9%	1,3%	1,8%	,7%	,8%	1,7%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	52	1	6	4	6	6	0	2	1	3
	%	,3%	,1%	,5%	,5%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	33	1	4	0	2	5	4	1	2	0
	%	,2%	,0%	,4%	,0%	,2%	,5%	,5%	,1%	,3%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	25	0	7	2	0	3	0	0	4	1
	%	,2%	,0%	,7%	,3%	,0%	,3%	,0%	,0%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	3	0	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	2	3	1	1	1	0	1	0
	%	,1%	,2%	,2%	,3%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	89	6	5	7	0	3	12	8	1	4
	%	,6%	,5%	,5%	,8%	,0%	,4%	1,6%	,8%	,1%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15514	680	883	1031	769	858	861	841	784	797
	%	97,3%	95,3%	97,9%	98,2%	96,7%	98,8%	98,0%	97,3%	96,5%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	195	16	9	9	15	4	6	4	17	8
	%	1,2%	2,2%	1,0%	,9%	1,9%	,4%	,7%	,4%	2,0%	,9%
DE 3 A 5 VECES	n	52	2	2	4	4	0	2	7	2	1
	%	,3%	,2%	,3%	,3%	,5%	,0%	,2%	,8%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	33	2	3	0	1	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	25	4	0	1	2	0	0	1	0	0
	%	,2%	,5%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	2	1	0	0	0	0	4	3	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,5%	,4%	,0%
NO CONTESTA	n	89	7	2	4	2	5	8	5	5	4
	%	,6%	1,0%	,3%	,4%	,3%	,6%	,9%	,6%	,6%	,5%

TABLA 3.4.0.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	794	,86	5.21
SEXO	CHICO	518	391	1,25	6.57
	CHICA	534	403	,48	3.39
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	283	,18	2.11
	15 - 16 AÑOS	338	337	1,49	6.98
	17 - 18 AÑOS	174	174	,74	4.62
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	132	,00	.00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	164	2,29	8.88
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	95	1,20	6.18
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	151	,35	2.88
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	173	,74	4.38
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	,19	.70
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	26	,58	4.47
	URBANO	1007	769	,87	5.24
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	312	1,06	5.89
	PÚBLICO	630	482	,73	4.73
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	63	,23	1.66
	MEDIA	431	303	,92	5.43
	ALTA	525	421	,90	5.44
	SIN CLASIFICAR	11	7	1,78	2.76





TABLA 3.4.0.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
	RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



3.4.1.4.2 (RB24_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	776	97,6%	380	96,8%	396	98,3%	0	,0%	280	98,9%	330	97,6%	166	95,4%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	4	,9%	5	1,3%	0	,0%	2	,6%	4	1,3%	3	1,8%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	4	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	3	1,7%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	2	,5%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	1	,3%	1	,5%

TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	776	97,6%	0	,0%	131	99,4%	159	96,5%	89	93,9%	0	,0%	149	98,4%	171	98,6%	76	97,2%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	0	,0%	0	,0%	3	1,7%	1	1,0%	0	,0%	2	1,1%	2	,9%	2	2,8%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	1	,6%	0	,0%	3	3,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	1,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%


TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	776	97,6%	25	96,5%	751	97,6%	299	95,6%	477	98,8%	59	93,0%	298	98,1%	414	98,4%	5	64,3%
UNA O DOS VECES	9	1,1%	0	1,2%	9	1,1%	8	2,5%	1	,3%	2	3,0%	4	1,2%	3	,6%	1	11,3%
DE 3 A 5 VECES	1	,2%	0	1,2%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,5%	2	,6%	2	,4%	1	1,5%	0	,0%	2	,4%	1	13,2%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	11,3%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	,4%	0	1,2%	3	,3%	2	,5%	1	,3%	2	2,5%	0	,1%	1	,2%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15439	1216	939	866	848	953	733	889	875	674
	%	96,8%	98,8%	92,9%	97,0%	99,2%	97,5%	96,7%	96,3%	97,6%	95,9%
UNA O DOS VECES	n	174	5	26	12	2	9	4	18	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,3%	,9%	,6%	1,9%	1,3%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	1	8	3	3	5	1	1	1	5
	%	,4%	,1%	,8%	,4%	,3%	,5%	,2%	,1%	,1%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	1	0	3	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,4%	,1%	,0%	,3%	,3%	,2%	,4%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	13	0	0	0	2	1	1	1
	%	,3%	,0%	1,3%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,2%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	47	1	8	3	1	1	1	1	1	3
	%	,3%	,1%	,8%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	121	8	5	8	1	5	14	10	2	8
	%	,8%	,6%	,5%	,9%	,1%	,5%	1,8%	1,1%	,2%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15439	683	890	1038	776	856	836	822	748	800
	%	96,8%	95,6%	98,6%	99,0%	97,6%	98,6%	95,1%	95,1%	92,0%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	174	13	3	5	9	5	15	13	13	2
	%	1,1%	1,8%	,4%	,4%	1,1%	,6%	1,7%	1,5%	1,6%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	4	2	0	1	1	6	7	8	1
	%	,4%	,5%	,2%	,0%	,2%	,1%	,7%	,9%	1,0%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	0	0	4	0	4	5	6	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,7%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	40	0	2	0	1	0	5	4	8	1
	%	,3%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,6%	,5%	1,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	25	2	1	0	1	0	1	1	6	0
	%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,8%	,0%
40 VECES O MAS	n	47	2	1	0	1	0	4	6	13	0
	%	,3%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,7%	1,6%	,0%
NO CONTESTA	n	121	12	2	6	3	6	8	5	11	6
	%	,8%	1,6%	,3%	,6%	,4%	,7%	,9%	,6%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	791	,09	1.12
SEXO	CHICO	518	389	,13	1.45
	CHICA	534	402	,05	,67
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	282	,02	,24
	15 - 16 AÑOS	338	337	,14	1.66
	17 - 18 AÑOS	174	172	,10	,56
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	132	,02	,31
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	163	,21	2.15
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	93	,14	,72
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	150	,02	,15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	173	,08	1.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	,04	,25
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	,02	,17
	URBANO	1007	766	,09	1.14
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	311	,20	1.76
	PÚBLICO	630	480	,02	,26
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	62	,11	,56
	MEDIA	431	302	,10	1.54
	ALTA	525	420	,06	,70
	SIN CLASIFICAR	11	7	1,54	2.71

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.3 (RB25_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	783	98,5%	383	97,6%	401	99,4%	0	,0%	280	98,9%	333	98,6%	170	97,8%
UNA O DOS VECES	4	,5%	3	,7%	2	,4%	0	,0%	2	,9%	2	,5%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	2	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	1	,5%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	4	1,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	2	,6%	2	1,1%

TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	783	98,5%	0	,0%	130	98,8%	161	97,6%	92	96,0%	0	,0%	150	98,9%	172	99,5%	79	100,0%
UNA O DOS VECES	4	,5%	0	,0%	1	,6%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	0	,0%	1	,6%	1	,7%	2	2,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	783	98,5%	25	97,6%	758	98,5%	307	98,2%	476	98,7%	61	96,0%	302	99,6%	414	98,3%	6	86,8%
UNA O DOS VECES	4	,5%	0	,0%	4	,5%	2	,8%	2	,4%	1	1,3%	0	,0%	3	,8%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	2	,3%	0	1,2%	2	,2%	1	,3%	1	,3%	1	1,5%	1	,3%	0	,1%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	13,2%
DE 10 A 19 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	0	1,2%	4	,6%	2	,8%	2	,5%	1	1,3%	0	,1%	4	,8%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15706	1220	990	874	849	967	738	908	689	
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,3%	99,0%	97,4%	98,4%	99,3%	98,1%
UNA O DOS VECES	n	40	0	5	6	0	1	3	1	3	0
	%	,3%	,0%	,5%	,7%	,0%	,1%	,3%	,1%	,4%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	0	0	2	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	15	0	3	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	151	11	11	9	2	8	15	11	2	10
	%	,9%	,9%	1,0%	1,0%	,2%	,8%	2,0%	1,2%	,3%	1,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15706	699	894	1036	783	855	864	852	797	800
	%	98,5%	98,0%	99,2%	98,8%	98,5%	98,5%	98,2%	98,6%	98,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	40	2	3	4	4	3	2	1	1	2
	%	,3%	,2%	,3%	,4%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 3 A 5 VECES	n	13	0	0	0	2	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	7	0	0	0	1	0	1	2	1	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	6	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	15	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	151	11	2	8	5	10	13	6	11	6
	%	,9%	1,5%	,3%	,8%	,6%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	,8%

TABLA 3.4.0.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	788	,01	.18
SEXO	CHICO	518	386	,02	.23
	CHICA	534	402	,01	.09
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	282	,01	.14
	15 - 16 AÑOS	338	335	,01	.11
	17 - 18 AÑOS	174	171	,02	.30
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	131	,01	.12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	163	,02	.16
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	92	,04	.41
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	151	,02	.15
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	172	,00	.00
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	,00	.00
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	,00	.00
	URBANO	1007	763	,01	.18
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	309	,01	.13
	PÚBLICO	630	479	,01	.20
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	62	,02	.17
	MEDIA	431	302	,00	.00
	ALTA	525	417	,01	.14
	SIN CLASIFICAR	11	7	,53	1.46

TABLA 3.4.0.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	,99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	,00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	,32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	,15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	,31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	,15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	,09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	,14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
	RIOJA (LA)	124	92	,04	,91
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	,83	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.4 (RB26_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	770	96,8%	376	95,9%	394	97,7%	0	,0%	279	98,7%	327	96,9%	163	93,7%
UNA O DOS VECES	14	1,7%	8	2,1%	6	1,4%	0	,0%	2	,7%	5	1,4%	7	4,0%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	3	,7%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	2	,5%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	3	,8%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	3	,9%	2	1,2%

TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		N	%	13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	770	96,8%	0	,0%	131	99,4%	158	95,7%	87	91,4%	0	,0%	148	98,1%	170	98,0%	76	96,4%
UNA O DOS VECES	14	1,7%	0	,0%	1	,6%	3	2,0%	4	4,3%	0	,0%	1	,8%	2	,9%	3	3,6%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	1	1,1%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%


TABLA 3.4.1.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	770	96,8%	25	97,6%	745	96,8%	298	95,2%	472	97,9%	61	96,0%	293	96,6%	412	97,8%	4	53,0%
UNA O DOS VECES	14	1,7%	0	,0%	14	1,8%	8	2,5%	6	1,2%	1	1,5%	4	1,4%	7	1,7%	2	24,5%
DE 3 A 5 VECES	4	,4%	0	,0%	4	,5%	4	1,1%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%	2	22,5%
DE 6 A 9 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,2%	0	1,2%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	5	,6%	0	1,2%	5	,6%	2	,6%	3	,6%	1	1,3%	2	,7%	2	,5%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15551	1209	986	856	837	950	735	895	876	681
	%	97,5%	98,2%	97,6%	95,9%	97,9%	97,2%	97,0%	97,0%	97,7%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	183	11	12	21	13	16	3	12	16	10
	%	1,1%	,9%	1,2%	2,4%	1,5%	1,7%	,4%	1,4%	1,7%	1,5%
DE 3 A 5 VECES	n	30	1	2	1	2	3	4	4	2	2
	%	,2%	,0%	,2%	,1%	,2%	,3%	,6%	,4%	,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	4	4	0	1	0	1	1	2
	%	,1%	,0%	,4%	,5%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	13	1	0	1	1	3	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,3%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,0%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	126	10	7	7	2	4	13	8	1	6
	%	,8%	,8%	,7%	,8%	,2%	,5%	1,7%	,9%	,1%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15551	694	891	1034	770	857	855	849	789	790
	%	97,5%	97,1%	98,8%	98,5%	96,8%	98,7%	97,3%	98,3%	97,0%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	183	3	3	7	14	5	14	3	9	10
	%	1,1%	,4%	,4%	,7%	1,7%	,6%	1,6%	,3%	1,1%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	30	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,4%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	18	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	13	4	1	0	1	0	0	0	0	0
	%	,1%	,5%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	126	14	3	5	5	5	8	9	12	7
	%	,8%	1,9%	,4%	,4%	,6%	,6%	,9%	1,0%	1,5%	,8%

TABLA 3.4.0.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	787	,06	.60
SEXO	CHICO	518	386	,06	.51
	CHICA	534	400	,05	.67
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	282	,05	.78
	15 - 16 AÑOS	338	333	,04	.35
	17 - 18 AÑOS	174	171	,10	.63
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	132	,01	.12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	162	,06	.48
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	92	,14	.82
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	150	,09	1.07
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	171	,01	.15
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	,05	.28
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	,09	.83
	URBANO	1007	761	,06	.59
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	307	,09	.80
	PÚBLICO	630	479	,04	.42
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	63	,21	1.65
	MEDIA	431	299	,06	.55
	ALTA	525	419	,03	.19
	SIN CLASIFICAR	11	6	,47	.77

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.5 (RB27_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	748	94,1%	363	92,7%	384	95,4%	0	,0%	278	98,3%	312	92,3%	158	90,6%
UNA O DOS VECES	16	2,0%	10	2,6%	6	1,4%	0	,0%	1	,3%	12	3,5%	3	1,8%
DE 3 A 5 VECES	9	1,1%	5	1,2%	4	1,1%	0	,0%	1	,4%	2	,5%	6	3,4%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	4	1,0%	2	,4%	0	,0%	1	,3%	2	,5%	3	1,8%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	1	,3%	1	,2%	0	,0%	0	,0%	2	,6%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	1	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,6%
40 VECES O MAS	6	,8%	4	1,1%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	4	1,2%	2	1,1%
NO CONTESTA	8	1,0%	3	,8%	4	1,1%	0	,0%	2	,7%	4	1,3%	1	,6%

TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	748	94,1%	0	,0%	131	99,1%	150	90,9%	83	87,2%	0	,0%	148	97,6%	162	93,8%	75	94,8%
UNA O DOS VECES	16	2,0%	0	,0%	0	,0%	8	5,0%	2	2,1%	0	,0%	1	,5%	4	2,1%	1	1,4%
DE 3 A 5 VECES	9	1,1%	0	,0%	0	,0%	1	,4%	4	4,1%	0	,0%	1	,8%	1	,6%	2	2,6%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	3	3,3%	0	,0%	1	,5%	1	,5%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	6	,8%	0	,0%	0	,0%	3	2,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	1,2%
NO CONTESTA	8	1,0%	0	,0%	1	,9%	1	,5%	1	1,1%	0	,0%	1	,5%	4	2,1%	0	,0%


TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	748	94,1%	23	88,2%	725	94,3%	288	92,0%	460	95,4%	58	91,8%	285	93,9%	401	95,2%	4	53,0%
UNA O DOS VECES	16	2,0%	2	5,9%	14	1,9%	8	2,5%	8	1,6%	1	2,2%	6	2,0%	7	1,8%	1	11,3%
DE 3 A 5 VECES	9	1,1%	1	3,5%	8	1,0%	3	1,0%	6	1,2%	1	1,7%	1	,4%	7	1,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	6	,7%	0	,0%	6	,7%	5	1,5%	1	,2%	1	1,3%	1	,4%	2	,5%	2	24,5%
DE 10 A 19 VECES	2	,2%	0	1,2%	2	,2%	2	,5%	0	,1%	1	1,8%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,2%	0	1,2%	1	,1%	1	,3%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,3%	0	,0%
40 VECES O MAS	6	,8%	0	,0%	6	,8%	4	1,3%	2	,4%	0	,0%	4	1,2%	2	,4%	1	11,3%
NO CONTESTA	8	1,0%	0	,0%	8	1,0%	3	,9%	5	1,0%	1	1,3%	6	1,9%	1	,3%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15171	1192	947	838	834	929	711	874	665
	%	95,2%	96,8%	93,7%	93,9%	97,6%	95,1%	93,8%	94,7%	95,1%
UNA O DOS VECES	n	310	18	18	19	12	23	15	24	19
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,1%	1,5%	2,3%	2,0%	2,5%	2,1%
DE 3 A 5 VECES	n	87	1	7	7	2	6	1	4	8
	%	,5%	,1%	,7%	,8%	,3%	,6%	,2%	,5%	,8%
DE 6 A 9 VECES	n	60	4	8	2	2	2	2	4	3
	%	,4%	,3%	,8%	,3%	,2%	,2%	,2%	,4%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	54	1	9	3	1	2	4	1	4
	%	,3%	,1%	,9%	,4%	,1%	,2%	,5%	,1%	,5%
DE 20 A 39 VECES	n	35	3	3	2	2	0	1	2	1
	%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%	,0%	,1%	,2%	,1%
40 VECES O MAS	n	61	3	6	8	0	6	1	2	5
	%	,4%	,2%	,6%	,9%	,0%	,6%	,2%	,2%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	9	22	13	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,4%	,2%	,9%	2,9%	1,4%	,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15171	652	867	1011	748	837	842	818	758	796
	%	95,2%	91,4%	96,1%	96,4%	94,1%	96,4%	95,8%	94,7%	93,2%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	310	28	14	20	16	16	10	14	22	4
	%	1,9%	3,9%	1,6%	1,9%	2,0%	1,8%	1,1%	1,6%	2,7%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	87	7	3	1	9	2	4	9	11	1
	%	,5%	,9%	,3%	,1%	1,1%	,3%	,5%	1,1%	1,3%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	60	8	4	2	6	2	3	3	0	0
	%	,4%	1,2%	,4%	,2%	,7%	,2%	,3%	,4%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	54	3	2	2	2	0	5	5	6	1
	%	,3%	,4%	,3%	,2%	,2%	,0%	,6%	,6%	,8%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	35	2	3	4	1	1	1	5	4	0
	%	,2%	,3%	,4%	,4%	,2%	,1%	,1%	,5%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	61	5	3	2	6	0	2	5	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,8%	,0%	,3%	,5%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	9	5	7	8	10	11	5	10	9
	%	1,0%	1,3%	,6%	,7%	1,0%	1,2%	1,3%	,6%	1,3%	1,0%

TABLA 3.4.0.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	778	,33	2.69
SEXO	CHICO	518	384	,48	3.24
	CHICA	534	394	,19	2.02
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	280	,02	,23
	15 - 16 AÑOS	338	332	,49	3.34
	17 - 18 AÑOS	174	167	,53	3.38
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	131	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	163	,76	4.22
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	90	,66	3.47
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	149	,03	,31
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	168	,23	2.14
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	77	,39	3.30
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	,36	1.84
	URBANO	1007	754	,33	2.72
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	307	,58	3.54
	PÚBLICO	630	471	,17	1.94
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	62	,22	1.12
	MEDIA	431	297	,42	3.24
	ALTA	525	413	,21	2.05
	SIN CLASIFICAR	11	7	4,47	9.76

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.




TABLA 3.4.0.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	.81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	.54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
	RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.6 (RB28_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	775	97,5%	380	96,9%	395	98,1%	0	,0%	279	98,6%	328	97,2%	168	96,5%
UNA O DOS VECES	10	1,2%	6	1,6%	3	,8%	0	,0%	2	,9%	5	1,5%	2	1,2%
DE 3 A 5 VECES	3	,4%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	2	1,2%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,2%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,7%	3	,8%	3	,7%	0	,0%	0	,0%	4	1,1%	2	1,2%

TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	775	97,5%	0	,0%	131	99,4%	159	96,3%	90	94,6%	0	,0%	148	97,9%	170	98,0%	78	98,8%
UNA O DOS VECES	10	1,2%	0	,0%	1	,6%	4	2,6%	1	1,1%	0	,0%	2	1,1%	1	,5%	1	1,2%
DE 3 A 5 VECES	3	,4%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,7%	0	,0%	0	,0%	1	,7%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	3	1,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	775	97,5%	25	98,8%	750	97,5%	300	95,9%	475	98,6%	60	94,6%	300	98,9%	410	97,5%	5	66,2%
UNA O DOS VECES	10	1,2%	0	,0%	10	1,2%	7	2,2%	3	,6%	0	,0%	2	,6%	6	1,4%	2	22,5%
DE 3 A 5 VECES	3	,4%	0	,0%	3	,4%	2	,6%	1	,2%	0	,0%	1	,4%	1	,2%	1	11,3%
DE 6 A 9 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	1	,1%	0	,0%	1	,1%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,2%	0	,0%
NO CONTESTA	6	,7%	0	1,2%	5	,7%	3	,9%	3	,6%	3	4,1%	0	,1%	3	,7%	0	,0%

TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15599	1211	981	870	842	960	740	907	686	
	%	97,9%	98,4%	97,0%	97,5%	98,5%	98,2%	97,7%	98,2%	99,2%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	114	7	10	10	7	4	1	5	2	4
	%	,7%	,6%	1,0%	1,1%	,8%	,4%	,1%	,5%	,3%	,6%
DE 3 A 5 VECES	n	27	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,0%	,2%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,2%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	8	1	9	13	9	2	7
	%	,9%	,9%	1,1%	,9%	,2%	,9%	1,7%	1,0%	,3%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15599	693	891	1028	775	847	850	839	789	801
	%	97,9%	97,0%	98,8%	98,0%	97,5%	97,6%	96,7%	97,1%	97,0%	98,7%
UNA O DOS VECES	n	114	4	4	6	10	11	12	10	6	1
	%	,7%	,6%	,4%	,6%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	,8%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	27	1	0	0	3	2	3	2	2	2
	%	,2%	,2%	,0%	,0%	,4%	,3%	,3%	,2%	,3%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	10	1	0	0	1	0	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	149	13	2	13	6	6	12	7	14	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,7%	,6%	1,4%	,9%	1,8%	,7%

TABLA 3.4.0.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	786	,06	.99
SEXO	CHICO	518	386	,02	.19
	CHICA	534	400	,09	1.37
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	283	,12	1.63
	15 - 16 AÑOS	338	333	,02	.18
	17 - 18 AÑOS	174	170	,02	.16
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	132	,01	.12
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	163	,04	.24
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	91	,02	.16
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	151	,21	2.22
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	171	,01	.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	79	,02	.17
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	25	,00	.00
	URBANO	1007	761	,06	1.00
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	308	,13	1.57
	PÚBLICO	630	478	,01	.11
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	61	,10	.86
	MEDIA	431	302	,01	.12
	ALTA	525	417	,08	1.31
	SIN CLASIFICAR	11	6	,38	.71

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.1.4.7 (RB32_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?”

TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	724	91,1%	357	91,1%	367	91,0%	0	,0%	276	97,7%	296	87,4%	152	87,3%
UNA O DOS VECES	19	2,3%	4	1,1%	14	3,5%	0	,0%	2	,9%	10	3,1%	6	3,3%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	2	,6%	5	1,1%	0	,0%	0	,0%	5	1,5%	2	1,1%
DE 6 A 9 VECES	1	,2%	1	,2%	0	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,1%	1	,5%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	2	,5%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	3	,8%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	1	,2%	1	,3%	0	,0%	1	,4%	1	,2%	0	,0%
40 VECES O MAS	12	1,5%	10	2,6%	2	,4%	0	,0%	0	,0%	10	2,9%	2	1,2%
NO CONTESTA	27	3,3%	14	3,7%	12	3,0%	0	,0%	3	1,0%	13	4,0%	10	5,9%

TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	724	91,1%	0	,0%	132	100,0%	141	85,6%	84	88,3%	0	,0%	145	95,7%	154	89,2%	68	86,2%
UNA O DOS VECES	19	2,3%	0	,0%	0	,0%	3	2,1%	1	1,0%	0	,0%	2	1,6%	7	4,1%	5	6,1%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	0	,0%	0	,0%	2	1,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	1,5%	2	2,4%
DE 6 A 9 VECES	1	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	12	1,5%	0	,0%	0	,0%	8	4,8%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	2	1,0%	0	,0%
NO CONTESTA	27	3,3%	0	,0%	0	,0%	8	5,0%	6	6,4%	0	,0%	3	1,9%	5	3,0%	4	5,3%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	724	91,1%	24	92,9%	700	91,0%	276	88,1%	448	93,0%	59	93,6%	274	90,2%	387	92,0%	4	53,0%
UNA O DOS VECES	19	2,3%	0	,0%	19	2,4%	6	1,8%	13	2,7%	2	2,6%	8	2,7%	8	1,9%	1	11,3%
DE 3 A 5 VECES	7	,9%	0	,0%	7	,9%	3	1,0%	4	,8%	0	,0%	3	1,1%	4	,8%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	1	,2%	0	1,2%	1	,1%	0	,0%	1	,3%	0	,0%	0	,1%	0	,0%	1	13,2%
DE 10 A 19 VECES	4	,5%	0	,0%	4	,5%	1	,3%	3	,6%	0	,0%	3	,9%	1	,2%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	2	,3%	0	,0%	2	,3%	1	,3%	1	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,5%	0	,0%
40 VECES O MAS	12	1,5%	0	1,2%	12	1,5%	6	2,0%	6	1,2%	0	,0%	5	1,8%	7	1,6%	0	,0%
NO CONTESTA	27	3,3%	1	4,7%	25	3,3%	20	6,5%	6	1,3%	2	3,8%	10	3,3%	13	3,0%	2	22,5%

TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14566	1144	915	792	784	888	670	837	625	
	%	91,4%	92,9%	90,5%	88,8%	91,7%	90,8%	88,4%	90,7%	92,7%	89,1%
UNA O DOS VECES	n	295	19	15	31	13	20	9	22	13	19
	%	1,9%	1,5%	1,5%	3,5%	1,5%	2,0%	1,2%	2,4%	1,4%	2,7%
DE 3 A 5 VECES	n	106	9	6	6	8	10	4	5	5	5
	%	,7%	,7%	,6%	,7%	,9%	1,1%	,5%	,6%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	75	4	5	5	2	8	7	6	6	2
	%	,5%	,3%	,5%	,6%	,2%	,8%	,9%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	71	4	4	6	3	8	1	4	7	2
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,4%	,8%	,1%	,4%	,8%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	49	2	6	2	3	0	6	6	2	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,6%	,2%	,3%
40 VECES O MAS	n	144	8	10	10	8	10	9	6	3	12
	%	,9%	,6%	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,2%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	635	42	49	39	33	33	52	36	29	33
	%	4,0%	3,4%	4,9%	4,4%	3,9%	3,4%	6,8%	3,9%	3,3%	4,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14566	641	840	956	724	813	802	785	742	776
	%	91,4%	89,7%	93,1%	91,1%	91,1%	93,7%	91,3%	90,8%	91,2%	95,6%
UNA O DOS VECES	n	295	13	15	23	19	15	8	19	11	10
	%	1,9%	1,9%	1,7%	2,2%	2,3%	1,7%	,9%	2,2%	1,4%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	106	5	5	8	7	4	3	10	2	3
	%	,7%	,7%	,6%	,8%	,9%	,4%	,3%	1,1%	,3%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	75	5	4	4	1	4	3	3	2	3
	%	,5%	,7%	,5%	,4%	,2%	,5%	,4%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	71	2	4	7	4	4	2	5	3	0
	%	,4%	,3%	,4%	,7%	,5%	,5%	,2%	,5%	,4%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	49	1	1	5	2	2	3	1	5	0
	%	,3%	,2%	,1%	,5%	,3%	,2%	,3%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	144	9	1	13	12	1	8	9	10	3
	%	,9%	1,3%	,1%	1,3%	1,5%	,2%	,9%	1,1%	1,2%	,3%
NO CONTESTA	n	635	37	31	31	27	25	50	33	38	17
	%	4,0%	5,2%	3,5%	3,0%	3,3%	2,8%	5,6%	3,8%	4,7%	2,1%

TABLA 3.4.0.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	761	,58	3.78
SEXO	CHICO	518	375	,89	4.86
	CHICA	534	386	,28	2.25
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	280	,08	,98
	15 - 16 AÑOS	338	320	1,06	5.17
	17 - 18 AÑOS	174	162	,52	3.46
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	132	,00	,00
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	154	1,68	6.63
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	89	,86	4.63
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	148	,15	1.34
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	165	,48	3.18
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	73	,10	,37
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	24	,41	3.35
	URBANO	1007	737	,59	3.79
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	289	,73	4.37
	PÚBLICO	630	472	,49	3.37
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	61	,04	,24
	MEDIA	431	290	,66	4.03
	ALTA	525	405	,60	3.90
	SIN CLASIFICAR	11	6	,90	1.65

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.0.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
	RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

3.4.2 SALUD SEXUAL

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	185	36,2%	106	40,8%	79	31,4%	0	,0%	0	,0%	107	31,5%	79	45,2%
NO	299	58,4%	143	54,8%	156	62,1%	0	,0%	0	,0%	209	61,8%	90	51,8%
NO CONTESTA	28	5,4%	11	4,4%	16	6,5%	0	,0%	0	,0%	22	6,6%	5	3,0%

TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	185	36,2%	0	,0%	0	,0%	62	37,6%	44	46,2%	0	,0%	0	,0%	44	25,7%	35	44,0%
NO	299	58,4%	0	,0%	0	,0%	94	56,8%	49	51,5%	0	,0%	0	,0%	115	66,7%	41	52,1%
NO CONTESTA	28	5,4%	0	,0%	0	,0%	9	5,6%	2	2,3%	0	,0%	0	,0%	13	7,6%	3	4,0%

TABLA 3.4.2.1.3 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	185	36,2%	11	43,5%	174	35,8%	72	38,9%	113	34,7%	21	49,9%	68	34,0%	94	35,4%	3	45,6%
NO	299	58,4%	13	49,4%	286	58,9%	99	53,5%	200	61,2%	19	46,7%	119	60,0%	160	60,4%	0	,0%
NO CONTESTA	28	5,4%	2	7,1%	26	5,3%	14	7,6%	14	4,2%	1	3,4%	12	5,9%	11	4,2%	3	54,4%

TABLA 3.4.2.1.4 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3401	242	204	239	177	246	184	191	170
	%	32,6%	30,3%	28,0%	38,3%	30,7%	40,0%	36,8%	29,8%	28,6%
NO	n	6678	514	509	374	367	295	436	438	285
	%	63,9%	64,3%	69,9%	59,9%	63,8%	58,4%	59,1%	68,0%	61,6%
NO CONTESTA	n	364	43	15	11	31	10	21	14	8
	%	3,5%	5,4%	2,1%	1,8%	5,5%	1,6%	4,1%	2,2%	1,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3401	144	206	234	185	140	153	156	201
	%	32,6%	33,6%	37,7%	35,1%	36,2%	25,8%	27,4%	30,2%	26,5%
NO	n	6678	256	325	420	299	389	380	347	301
	%	63,9%	59,5%	59,6%	63,1%	58,4%	72,0%	67,9%	67,1%	69,7%
NO CONTESTA	n	364	30	15	12	28	12	26	14	21
	%	3,5%	7,0%	2,7%	1,8%	5,4%	2,2%	4,7%	2,7%	3,8%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.2 (M43_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,9%	4	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	1	1,4%
A LOS 12 AÑOS	7	4,0%	5	4,6%	3	3,3%	0	,0%	0	,0%	6	5,2%	2	2,4%
A LOS 13 AÑOS	16	8,8%	12	11,3%	4	5,3%	0	,0%	0	,0%	12	11,4%	4	5,2%
A LOS 14 AÑOS	29	15,6%	15	14,3%	14	17,3%	0	,0%	0	,0%	19	18,0%	10	12,3%
A LOS 15 AÑOS	53	28,6%	24	22,3%	29	37,1%	0	,0%	0	,0%	33	31,0%	20	25,4%
A LOS 16 AÑOS	50	26,8%	30	27,9%	20	25,2%	0	,0%	0	,0%	26	24,1%	24	30,4%
A LOS 17 AÑOS	23	12,7%	14	13,3%	9	11,8%	0	,0%	0	,0%	7	7,0%	16	20,4%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	2	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,4%
NO CONTESTA	1	,6%	1	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,9%	0	,0%	0	,0%	2	3,9%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	7	4,0%	0	,0%	0	,0%	4	6,3%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,7%	1	2,8%
A LOS 13 AÑOS	16	8,8%	0	,0%	0	,0%	9	14,4%	3	7,1%	0	,0%	0	,0%	3	7,3%	1	2,8%
A LOS 14 AÑOS	29	15,6%	0	,0%	0	,0%	10	16,6%	5	11,1%	0	,0%	0	,0%	9	20,0%	5	13,8%
A LOS 15 AÑOS	53	28,6%	0	,0%	0	,0%	16	25,2%	8	18,2%	0	,0%	0	,0%	17	39,0%	12	34,6%
A LOS 16 AÑOS	50	26,8%	0	,0%	0	,0%	15	23,6%	15	34,0%	0	,0%	0	,0%	11	24,7%	9	26,0%
A LOS 17 AÑOS	23	12,7%	0	,0%	0	,0%	5	8,1%	9	20,7%	0	,0%	0	,0%	2	5,4%	7	20,1%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	4,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	4	1,9%	0	,0%	4	2,0%	4	4,9%	0	,0%	0	,0%	2	2,8%	2	1,7%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	7	4,0%	0	2,7%	7	4,1%	2	2,3%	6	5,1%	1	4,6%	2	2,6%	5	5,0%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	16	8,8%	1	5,4%	16	9,0%	12	16,6%	4	3,8%	2	9,3%	5	6,7%	9	9,5%	1	29,8%
A LOS 14 AÑOS	29	15,6%	3	27,0%	26	14,9%	10	14,0%	19	16,6%	2	10,2%	11	15,6%	16	17,2%	0	,0%
A LOS 15 AÑOS	53	28,6%	3	24,3%	50	28,9%	20	27,5%	33	29,3%	8	36,3%	21	31,2%	24	25,9%	0	,0%
A LOS 16 AÑOS	50	26,8%	3	27,0%	47	26,8%	17	23,4%	33	28,9%	7	33,6%	12	17,2%	29	30,9%	2	70,2%
A LOS 17 AÑOS	23	12,7%	1	10,8%	22	12,8%	7	10,2%	16	14,3%	1	6,0%	13	19,4%	9	9,7%	0	,0%
A LOS 18 AÑOS	2	1,0%	0	,0%	2	1,1%	0	,0%	2	1,7%	0	,0%	2	2,8%	0	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	1	,6%	0	2,7%	1	,5%	1	1,1%	0	,3%	0	,0%	1	1,6%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	3	5	4	7	9	0	2	3	1
	%	2,2%	1,2%	2,4%	1,7%	4,0%	3,5%	,0%	1,0%	1,4%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	5	6	3	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,8%	2,7%	2,7%	1,8%	3,3%	2,1%	3,0%	1,2%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	188	11	12	12	15	25	6	9	9	6
	%	5,5%	4,6%	5,7%	5,1%	8,3%	10,1%	3,5%	4,7%	4,6%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	611	52	38	36	33	58	33	24	26	31
	%	18,0%	21,4%	18,6%	15,1%	18,5%	23,6%	18,2%	12,7%	14,2%	18,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	62	56	68	58	72	59	45	60	63
	%	29,5%	25,5%	27,3%	28,6%	33,0%	29,2%	32,0%	23,6%	32,3%	37,2%
A LOS 16 AÑOS	n	943	72	60	76	42	54	54	73	53	42
	%	27,7%	29,6%	29,3%	31,8%	23,9%	22,0%	29,6%	38,1%	28,6%	25,0%
A LOS 17 AÑOS	n	412	31	24	33	13	20	23	27	28	21
	%	12,1%	12,8%	11,9%	13,7%	7,5%	8,3%	12,4%	14,0%	15,3%	12,3%
A LOS 18 AÑOS	n	47	5	2	3	0	0	1	3	2	1
	%	1,4%	2,0%	,9%	1,2%	,0%	,0%	,8%	1,8%	1,3%	,6%
NO CONTESTA	n	46	3	2	0	5	0	3	2	2	0
	%	1,4%	1,1%	1,1%	,0%	3,1%	,1%	1,5%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	74	4	5	0	4	3	10	3	4	9
	%	2,2%	2,8%	2,5%	,0%	1,9%	2,1%	6,8%	1,8%	2,4%	4,5%
A LOS 12 AÑOS	n	77	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,2%	1,2%	1,5%	4,0%	1,7%	1,6%	1,1%	1,2%	3,6%
A LOS 13 AÑOS	n	188	13	11	5	16	4	6	7	7	14
	%	5,5%	8,8%	5,3%	2,3%	8,8%	2,9%	3,7%	4,8%	4,5%	7,1%
A LOS 14 AÑOS	n	611	23	31	52	29	33	24	20	19	49
	%	18,0%	16,1%	14,9%	22,0%	15,6%	23,5%	15,4%	12,9%	13,0%	24,6%
A LOS 15 AÑOS	n	1003	44	62	57	53	47	38	57	48	54
	%	29,5%	30,6%	30,0%	24,4%	28,6%	33,5%	25,0%	36,3%	33,3%	27,0%
A LOS 16 AÑOS	n	943	38	62	77	50	30	44	39	32	45
	%	27,7%	26,5%	30,2%	33,0%	26,8%	21,5%	28,4%	25,2%	21,9%	22,5%
A LOS 17 AÑOS	n	412	13	28	35	23	12	24	20	20	15
	%	12,1%	8,9%	13,8%	15,1%	12,7%	8,9%	15,5%	13,0%	13,9%	7,2%
A LOS 18 AÑOS	n	47	2	1	2	2	4	3	6	6	3
	%	1,4%	1,5%	,5%	1,0%	1,0%	3,0%	1,7%	3,8%	4,2%	1,7%
NO CONTESTA	n	46	3	3	1	1	4	3	2	8	3
	%	1,4%	1,8%	1,7%	,5%	,6%	2,9%	1,9%	1,1%	5,5%	1,7%

TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	184	15,02	1.44
SEXO	CHICO	518	105	14,96	1.60
	CHICA	534	79	15,11	1.19
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	338	105	14,72	1.40
	17 - 18 AÑOS	174	79	15,43	1.40
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	61	14,59	1.55
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	44	15,47	1.54
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	44	14,90	1.14
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	35	15,38	1.21
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	11	15,03	1.27
	URBANO	1007	173	15,02	1.45
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	71	14,70	1.55
	PÚBLICO	630	113	15,23	1.33
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	21	15,03	1.24
	MEDIA	431	67	15,17	1.53
	ALTA	525	94	14,92	1.41
	SIN CLASIFICAR	11	3	15,10	1.73

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
	RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NO	13	7,1%	9	8,1%	5	5,7%	0	,0%	0	,0%	9	8,8%	4	4,9%
SÍ	171	92,4%	97	91,0%	75	94,3%	0	,0%	0	,0%	97	91,2%	74	93,9%
NO CONTESTA	1	,5%	1	,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%

TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NO	13	7,1%	0	,0%	0	,0%	6	9,3%	3	6,5%	0	,0%	0	,0%	4	8,0%	1	2,8%
SÍ	171	92,4%	0	,0%	0	,0%	56	90,7%	40	91,3%	0	,0%	0	,0%	41	92,0%	34	97,2%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NO	13	7,1%	1	10,8%	12	6,9%	8	11,3%	5	4,4%	1	6,8%	4	5,9%	6	6,4%	2	64,9%
SÍ	171	92,4%	10	89,2%	161	92,6%	64	88,7%	107	94,7%	19	93,2%	63	92,7%	88	93,6%	1	35,1%
NO CONTESTA	1	,5%	0	,0%	1	,5%	0	,0%	1	,8%	0	,0%	1	1,4%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	5
	%	3,7%	5,5%	1,9%	3,6%	5,9%	9,0%	1,4%	2,2%	3,2%
Sí	n	3242	228	200	226	165	224	181	187	163
	%	95,3%	94,1%	98,1%	94,7%	93,1%	91,0%	98,6%	97,8%	96,2%
NO CONTESTA	n	32	1	0	4	2	0	0	0	1
	%	,9%	,5%	,0%	1,7%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	16
	%	3,7%	2,8%	2,9%	1,1%	3,0%	3,1%	4,5%	2,6%	7,8%
Sí	n	3242	139	199	228	179	133	143	149	177
	%	95,3%	96,1%	96,6%	97,5%	96,4%	95,2%	93,7%	95,5%	88,1%
NO CONTESTA	n	32	2	1	3	1	2	3	3	8
	%	,9%	1,1%	,5%	1,4%	,5%	1,7%	1,8%	1,9%	4,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	1	,7%	1	,9%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	1,2%
NO	178	99,3%	103	99,1%	75	99,6%	0	,0%	0	,0%	102	99,7%	77	98,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,7%	0	,0%
NO	178	99,3%	0	,0%	0	,0%	60	100,0%	43	97,8%	0	,0%	0	,0%	41	99,3%	34	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	1	,7%	0	2,9%	1	,6%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%
NO	178	99,3%	10	97,1%	168	99,4%	68	100,0%	111	98,9%	20	100,0%	65	98,1%	91	100,0%	2	100,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	3	1	6	3	1	0	1	3	2
	%	2,0%	1,4%	,4%	2,5%	1,7%	,5%	,0%	,5%	1,9%	1,1%
NO	n	3209	226	199	225	164	223	181	186	177	162
	%	98,0%	98,6%	99,6%	97,5%	98,3%	99,5%	100,0%	99,5%	98,1%	98,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	5	8	3	1	7	6	4	1	12
	%	2,0%	3,3%	3,8%	1,4%	,7%	5,5%	3,8%	2,6%	,6%	6,3%
NO	n	3209	136	192	228	178	128	141	148	141	174
	%	98,0%	96,7%	96,2%	98,6%	99,3%	94,5%	96,2%	97,4%	99,4%	93,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	15	8,3%	9	9,0%	6	7,3%	0	,0%	0	,0%	10	9,4%	5	6,7%
NO	156	87,4%	87	84,5%	69	91,2%	0	,0%	0	,0%	87	85,7%	69	89,5%
NO CONTESTA	8	4,4%	7	6,5%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	5	4,9%	3	3,7%

TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	15	8,3%	0	,0%	0	,0%	5	8,4%	4	9,8%	0	,0%	0	,0%	5	10,9%	1	2,8%
NO	156	87,4%	0	,0%	0	,0%	51	85,2%	36	83,6%	0	,0%	0	,0%	36	86,4%	33	97,2%
NO CONTESTA	8	4,4%	0	,0%	0	,0%	4	6,4%	3	6,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%

TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	15	8,3%	1	8,6%	14	8,2%	6	9,6%	8	7,4%	2	8,8%	5	7,7%	8	8,7%	0	,0%
NO	156	87,4%	9	82,9%	147	87,6%	57	84,4%	99	89,2%	18	85,7%	57	87,5%	80	88,4%	1	50,0%
NO CONTESTA	8	4,4%	1	8,6%	7	4,1%	4	6,0%	4	3,4%	1	5,4%	3	4,8%	3	2,8%	1	50,0%

TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	261	21	8	22	19	30	14	8	11	9
	%	8,0%	9,4%	3,8%	9,8%	11,4%	13,4%	7,6%	4,4%	6,2%	5,8%
NO	n	557	42	28	47	32	36	23	34	26	35
	%	17,2%	18,4%	13,8%	20,9%	19,6%	16,2%	12,7%	18,0%	14,5%	21,3%
NO CONTESTA	n	2425	164	165	157	114	158	145	143	119	
	%	74,8%	72,2%	82,4%	69,3%	69,0%	70,3%	79,8%	77,6%	79,2%	73,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	261	11	10	28	15	12	7	9	7	20
	%	8,0%	8,0%	4,8%	12,2%	8,3%	9,2%	4,7%	6,1%	5,0%	11,2%
NO	n	557	26	31	43	29	18	31	31	24	21
	%	17,2%	18,9%	15,4%	18,9%	16,0%	13,5%	21,5%	21,1%	17,1%	11,9%
NO CONTESTA	n	2425	101	159	157	135	103	106	108	110	136
	%	74,8%	73,1%	79,8%	68,9%	75,8%	77,3%	73,8%	72,7%	78,0%	76,9%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	152	84,9%	88	85,6%	63	83,9%	0	,0%	0	,0%	80	78,3%	72	93,6%
NO	3	1,5%	3	2,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,8%	2	2,5%
NO CONTESTA	24	13,6%	12	11,8%	12	16,1%	0	,0%	0	,0%	21	20,9%	3	3,9%

TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	152	84,9%	0	,0%	0	,0%	48	80,0%	40	93,4%	0	,0%	0	,0%	32	75,8%	32	93,9%
NO	19	10,7%	0	,0%	0	,0%	8	13,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	9	21,5%	2	6,1%
NO CONTESTA	8	4,4%	0	,0%	0	,0%	4	6,4%	3	6,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%

TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	152	84,9%	9	85,7%	143	84,8%	57	84,0%	95	85,4%	17	84,3%	52	79,0%	82	90,0%	1	50,0%
NO	19	10,7%	1	5,7%	19	11,1%	7	10,0%	12	11,2%	2	10,3%	11	16,2%	6	7,1%	0	,0%
NO CONTESTA	8	4,4%	1	8,6%	7	4,1%	4	6,0%	4	3,4%	1	5,4%	3	4,8%	3	2,8%	1	50,0%

TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2766	188	177	204	139	185	157	172	141
	%	85,3%	82,6%	88,3%	90,3%	84,5%	82,4%	86,4%	92,0%	86,6%
NO	n	95	6	3	4	4	8	0	2	5
	%	2,9%	2,7%	1,6%	1,8%	2,3%	3,4%	,0%	1,2%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	33	20	18	22	32	25	13	17
	%	11,7%	14,7%	10,1%	7,9%	13,2%	14,3%	13,6%	6,8%	10,7%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2766	113	164	193	152	113	121	131	130
	%	85,3%	81,4%	82,2%	84,9%	84,9%	85,2%	84,1%	87,6%	73,3%
NO	n	95	8	13	6	3	4	6	2	4
	%	2,9%	5,6%	6,4%	2,6%	1,5%	3,2%	4,0%	1,0%	2,8%
NO CONTESTA	n	380	18	23	28	24	15	17	17	12
	%	11,7%	13,0%	11,3%	12,5%	13,6%	11,5%	11,9%	11,3%	8,7%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	20	11,3%	8	7,6%	12	16,2%	0	,0%	0	,0%	15	14,7%	5	6,7%
NO	151	84,4%	89	85,9%	62	82,3%	0	,0%	0	,0%	82	80,5%	69	89,5%
NO CONTESTA	8	4,4%	7	6,5%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	5	4,9%	3	3,7%

TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	20	11,3%	0	,0%	0	,0%	7	11,3%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	8	19,6%	4	12,1%
NO	151	84,4%	0	,0%	0	,0%	49	82,3%	39	90,8%	0	,0%	0	,0%	32	77,8%	30	87,9%
NO CONTESTA	8	4,4%	0	,0%	0	,0%	4	6,4%	3	6,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%

TABLA 3.4.2.7.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	20	11,3%	1	11,4%	19	11,2%	10	14,4%	10	9,3%	3	17,1%	7	11,4%	9	10,1%	0	,0%
NO	151	84,4%	8	80,0%	142	84,6%	54	79,6%	97	87,3%	16	77,5%	55	83,8%	79	87,0%	1	50,0%
NO CONTESTA	8	4,4%	1	8,6%	7	4,1%	4	6,0%	4	3,4%	1	5,4%	3	4,8%	3	2,8%	1	50,0%

TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	337	37	21	22	15	26	15	9	18
	%	10,4%	16,1%	10,5%	9,8%	9,0%	11,7%	8,5%	4,6%	9,9%
NO	n	526	33	21	44	30	40	27	35	21
	%	16,2%	14,5%	10,4%	19,3%	18,1%	17,8%	14,9%	18,7%	11,9%
NO CONTESTA	n	2378	158	158	160	120	158	139	143	141
	%	73,4%	69,4%	79,1%	71,0%	72,9%	70,5%	76,6%	76,6%	78,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	24	24	17	20	19	11	7	4	32
	%	17,2%	12,2%	7,3%	11,3%	14,0%	7,4%	4,8%	3,2%	18,2%
NO	n	21	30	41	27	13	30	31	23	23
	%	15,3%	15,2%	18,2%	15,0%	9,5%	20,9%	20,6%	16,4%	13,1%
NO CONTESTA	n	94	145	170	132	102	103	111	113	122
	%	67,6%	72,7%	74,5%	73,8%	76,5%	71,7%	74,6%	80,4%	68,7%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”

TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
SI	1	,6%	1	1,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%
NO	170	95,0%	95	92,4%	74	98,5%	0	,0%	0	,0%	96	94,0%	74	96,3%
NO CONTESTA	8	4,4%	7	6,5%	1	1,5%	0	,0%	0	,0%	5	4,9%	3	3,7%

TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
SI	1	,6%	0	,0%	0	,0%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO	170	95,0%	0	,0%	0	,0%	55	91,7%	40	93,4%	0	,0%	0	,0%	41	97,3%	34	100,0%
NO CONTESTA	8	4,4%	0	,0%	0	,0%	4	6,4%	3	6,6%	0	,0%	0	,0%	1	2,7%	0	,0%

TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
SI	1	,6%	0	2,9%	1	,5%	1	1,2%	0	,3%	1	4,0%	0	,5%	0	,0%	0	,0%
NO	170	95,0%	9	88,6%	160	95,4%	63	92,8%	107	96,3%	19	90,6%	62	94,7%	88	97,2%	1	50,0%
NO CONTESTA	8	4,4%	1	8,6%	7	4,1%	4	6,0%	4	3,4%	1	5,4%	3	4,8%	3	2,8%	1	50,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.


TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	68	3	5	2	7	5	0	1	2	7
	%	2,1%	1,2%	2,7%	1,0%	4,0%	2,3%	,0%	,6%	1,1%	4,3%
NO	n	598	46	25	52	34	42	25	34	29	38
	%	18,5%	20,1%	12,7%	23,0%	20,7%	18,7%	13,6%	18,0%	16,3%	23,5%
NO CONTESTA	n	2576	179	169	172	124	177	157	152	149	118
	%	79,4%	78,6%	84,6%	76,0%	75,3%	79,0%	86,4%	81,4%	82,6%	72,2%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	68	1	2	6	1	3	7	3	8	3
	%	2,1%	1,0%	1,0%	2,7%	,6%	2,2%	5,2%	2,3%	5,7%	1,9%
NO	n	598	32	38	47	31	17	29	32	21	27
	%	18,5%	22,8%	19,2%	20,5%	17,3%	13,1%	20,2%	21,2%	14,9%	15,0%
NO CONTESTA	n	2576	106	159	175	147	112	107	114	112	147
	%	79,4%	76,2%	79,8%	76,7%	82,0%	84,7%	74,6%	76,5%	79,5%	83,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



3.4.0.1 (RB_SEX). “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO”

TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	160	89,9%	92	92,8%	67	86,2%	0	,0%	0	,0%	88	86,3%	72	94,8%
MARCHA ATRÁS	11	6,2%	4	4,3%	7	8,7%	0	,0%	0	,0%	9	8,8%	2	2,7%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	2	1,9%	4	4,7%	0	,0%	0	,0%	5	4,6%	1	1,3%
NO ESTÁ SEGURO	1	,7%	1	1,0%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	0	,3%	1	1,3%

TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	160	89,9%	0	,0%	0	,0%	52	89,4%	40	97,7%	0	,0%	0	,0%	36	82,2%	32	91,3%
MARCHA ATRÁS	11	6,2%	0	,0%	0	,0%	4	7,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	5	10,8%	2	5,9%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	0	,0%	0	,0%	2	3,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	6,3%	1	2,8%
NO ESTÁ SEGURO	1	,7%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,3%	0	,0%	0	,0%	0	,7%	0	,0%





TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	160	89,9%	9	88,6%	150	90,0%	59	87,6%	100	91,4%	19	96,9%	56	86,8%	83	91,3%	1	54,0%
MARCHA ATRÁS	11	6,2%	0	2,9%	11	6,4%	4	6,4%	7	6,1%	0	1,5%	6	9,6%	5	4,9%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	6	3,2%	1	5,7%	5	3,0%	4	6,0%	2	1,4%	0	1,5%	1	1,7%	3	3,7%	1	46,0%
NO ESTÁ SEGURO	1	,7%	0	2,9%	1	,6%	0	,0%	1	1,1%	0	,0%	1	1,9%	0	,0%	0	,0%

TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	198	181	216	151	206	163	175	145	
	%	88,9%	85,3%	91,3%	90,8%	87,9%	85,3%	91,9%	94,5%	94,4%	87,0%
MARCHA ATRÁS	n	153	18	11	6	5	11	12	5	3	9
	%	4,7%	7,9%	5,5%	2,6%	2,7%	4,5%	6,7%	2,7%	2,0%	5,5%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	0	2	2	4	3	0	0	1	5
	%	1,2%	,2%	1,2%	,9%	2,2%	1,0%	,0%	,0%	,6%	3,1%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	13	4	9	10	22	3	4	4	5
	%	3,9%	5,7%	2,0%	3,6%	6,1%	9,2%	1,5%	2,3%	2,1%	3,3%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	0	5	2	0	0	1	2	2
	%	1,4%	1,0%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,5%	1,0%	1,1%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2916	122	167	213	160	121	128	138	140	
	%	88,9%	87,1%	87,1%	93,8%	89,9%	89,9%	87,7%	92,1%	89,8%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	153	12	11	3	11	6	6	2	3	19
	%	4,7%	8,3%	5,9%	1,4%	6,2%	4,3%	4,2%	1,4%	1,9%	10,2%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	39	1	2	5	0	0	2	3	7	1
	%	1,2%	,5%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,5%	1,7%	5,0%	,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	127	4	6	3	6	4	7	4	4	16
	%	3,9%	2,9%	3,2%	1,1%	3,2%	3,2%	4,7%	2,7%	2,6%	8,5%
NO ESTÁ SEGURO	n	45	2	5	3	1	4	3	3	1	9
	%	1,4%	1,2%	2,8%	1,4%	,7%	2,6%	1,9%	2,0%	,6%	5,1%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.10 (ON_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	43,9%	38	36,1%	43	54,3%	0	,0%	0	,0%	41	38,6%	40	51,1%
2 PERSONAS	39	21,3%	24	23,2%	15	18,8%	0	,0%	0	,0%	23	22,1%	16	20,2%
3 PERSONAS	23	12,4%	12	11,6%	11	13,5%	0	,0%	0	,0%	14	13,1%	9	11,6%
4 PERSONAS	10	5,3%	7	6,5%	3	3,6%	0	,0%	0	,0%	7	6,3%	3	3,9%
5 PERSONAS	4	2,4%	1	1,3%	3	3,8%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	3	3,9%
6 O MÁS PERSONAS	24	12,8%	20	19,2%	4	4,5%	0	,0%	0	,0%	16	15,3%	7	9,4%
NO CONTESTA	3	1,8%	2	2,1%	1	1,4%	0	,0%	0	,0%	3	3,2%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	43,9%	0	,0%	0	,0%	17	27,2%	21	48,6%	0	,0%	0	,0%	24	54,4%	19	54,3%
2 PERSONAS	39	21,3%	0	,0%	0	,0%	14	23,2%	10	23,0%	0	,0%	0	,0%	9	20,6%	6	16,6%
3 PERSONAS	23	12,4%	0	,0%	0	,0%	9	15,2%	3	6,6%	0	,0%	0	,0%	5	10,2%	6	17,7%
4 PERSONAS	10	5,3%	0	,0%	0	,0%	6	9,6%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	1	1,8%	2	5,9%
5 PERSONAS	4	2,4%	0	,0%	0	,0%	0	,5%	1	2,5%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	2	5,5%
6 O MÁS PERSONAS	24	12,8%	0	,0%	0	,0%	13	20,7%	7	17,0%	0	,0%	0	,0%	4	8,0%	0	,0%
NO CONTESTA	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	3,6%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	2,5%	0	,0%

Desarrollo adolescente y salud.

Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
1 PERSONA	81	43,9%	5	45,9%	75	43,8%	25	35,5%	55	49,3%	10	46,9%	34	50,9%	37	39,1%	0	,0%
2 PERSONAS	39	21,3%	1	5,4%	38	22,3%	10	13,7%	29	26,1%	3	13,7%	18	27,4%	17	18,0%	1	54,0%
3 PERSONAS	23	12,4%	3	24,3%	20	11,7%	9	12,6%	14	12,3%	3	15,4%	7	10,2%	13	13,6%	0	,0%
4 PERSONAS	10	5,3%	1	5,4%	9	5,3%	4	5,0%	6	5,5%	0	,0%	3	4,4%	7	7,2%	0	,0%
5 PERSONAS	4	2,4%	1	5,4%	4	2,2%	2	2,7%	3	2,2%	0	,0%	1	1,9%	3	3,4%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	24	12,8%	1	5,4%	23	13,3%	19	27,1%	4	3,8%	4	17,2%	3	4,0%	16	17,5%	1	46,0%
NO CONTESTA	3	1,8%	1	8,1%	2	1,4%	2	3,4%	1	,8%	1	6,8%	1	1,2%	1	1,2%	0	,0%

TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	146	112	113	93	135	107	102	113	99
	%	55,2%	61,7%	55,3%	48,6%	53,5%	55,0%	58,4%	54,2%	62,5%	59,2%
2 PERSONAS	n	650	38	40	50	32	47	32	38	28	36
	%	19,3%	16,0%	19,8%	21,6%	18,6%	19,3%	17,7%	20,2%	15,6%	21,7%
3 PERSONAS	n	318	16	15	27	16	27	17	23	14	15
	%	9,4%	6,8%	7,5%	11,7%	8,9%	10,8%	9,5%	12,5%	7,9%	8,9%
4 PERSONAS	n	150	6	9	13	8	12	8	8	5	1
	%	4,5%	2,4%	4,4%	5,5%	4,8%	4,8%	4,4%	4,1%	3,0%	,8%
5 PERSONAS	n	85	9	2	7	6	3	4	4	2	6
	%	2,5%	3,7%	,8%	2,8%	3,3%	1,3%	2,1%	2,1%	,9%	3,8%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	15	19	21	12	18	8	10	13	9
	%	6,7%	6,4%	9,4%	9,1%	7,1%	7,1%	4,5%	5,3%	7,1%	5,1%
NO CONTESTA	n	81	7	6	1	7	4	6	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	2,9%	,6%	3,8%	1,7%	3,5%	1,7%	3,0%	,5%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

HBSC
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA HE MANTENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
1 PERSONA	n	1857	78	128	116	81	92	81	84	88
	%	55,2%	54,3%	63,1%	49,8%	43,9%	66,5%	53,5%	53,6%	43,9%
2 PERSONAS	n	650	36	37	46	39	28	28	26	39
	%	19,3%	24,8%	18,1%	19,6%	21,3%	20,1%	18,3%	16,5%	19,6%
3 PERSONAS	n	318	10	15	34	23	6	10	16	26
	%	9,4%	7,0%	7,5%	14,8%	12,4%	4,5%	6,4%	10,0%	13,2%
4 PERSONAS	n	150	5	9	21	10	2	10	7	14
	%	4,5%	3,2%	4,3%	9,0%	5,3%	1,7%	6,4%	4,2%	6,8%
5 PERSONAS	n	85	2	2	7	4	1	4	13	6
	%	2,5%	1,6%	1,0%	3,1%	2,4%	,9%	2,6%	8,1%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	225	10	10	6	24	6	17	6	16
	%	6,7%	6,8%	5,1%	2,6%	12,8%	4,0%	11,3%	3,8%	4,3%
NO CONTESTA	n	81	3	2	3	3	3	2	6	11
	%	2,4%	2,3%	,9%	1,2%	1,8%	2,4%	1,4%	3,9%	5,5%

TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		1052	180	2,39	1.73
SEXO	CHICO	518	102	2,72	1.89
	CHICA	534	78	1,96	1.39
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	257	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	283	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	338	103	2,55	1.79
	17 - 18 AÑOS	174	78	2,17	1.62
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	126	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	132	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	165	59	2,96	1.87
	CHICO 17 - 18 AÑOS	95	43	2,38	1.88
	CHICA 11 - 12 AÑOS	131	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	151	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	173	43	1,99	1.53
	CHICA 17 - 18 AÑOS	79	35	1,92	1.22
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	45	11	2,40	1.73
	URBANO	1007	170	2,39	1.73
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	422	69	3,07	2.09
	PÚBLICO	630	112	1,97	1.31
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	84	19	2,40	1.91
	MEDIA	431	66	1,90	1.28
	ALTA	525	93	2,71	1.88
	SIN CLASIFICAR	11	2	3,84	3.02

TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
	RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.

3.4.2.11 (ON_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	518	100,0%	534	100,0%	257	100,0%	283	100,0%	338	100,0%	174	100,0%
NUNCA	168	90,9%	95	89,2%	74	93,2%	0	,0%	0	,0%	93	87,0%	76	96,2%
1 VEZ	4	2,3%	1	,8%	3	4,3%	0	,0%	0	,0%	4	4,0%	0	,0%
2 O MÁS VECES	3	1,8%	3	3,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	1	1,2%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,3%	1	,8%	2	2,1%	0	,0%	0	,0%	2	2,3%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,7%	6	6,1%	0	,4%	0	,0%	0	,0%	5	4,5%	2	2,6%

TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS		11 - 12 AÑOS		13 - 14 AÑOS		15 - 16 AÑOS		17 - 18 AÑOS	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	126	100,0%	132	100,0%	165	100,0%	95	100,0%	131	100,0%	151	100,0%	173	100,0%	79	100,0%
NUNCA	168	90,9%	0	,0%	0	,0%	54	86,3%	41	93,2%	0	,0%	0	,0%	39	87,9%	35	100,0%
1 VEZ	4	2,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	3	7,7%	0	,0%
2 O MÁS VECES	3	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	3,9%	1	2,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,3%	0	,0%	0	,0%	1	1,3%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	2	3,7%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,7%	0	,0%	0	,0%	4	7,2%	2	4,6%	0	,0%	0	,0%	0	,7%	0	,0%





TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	1052	100,0%	45	100,0%	1007	100,0%	422	100,0%	630	100,0%	84	100,0%	431	100,0%	525	100,0%	11	100,0%
NUNCA	168	90,9%	10	86,5%	159	91,2%	60	83,8%	108	95,4%	17	79,9%	62	91,7%	88	93,3%	2	70,2%
1 VEZ	4	2,3%	0	,0%	4	2,4%	2	3,4%	2	1,6%	2	8,7%	1	1,2%	1	,9%	1	29,8%
2 O MÁS VECES	3	1,8%	0	,0%	3	1,9%	2	3,4%	1	,8%	1	4,6%	1	1,2%	2	1,7%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	2	1,3%	0	,0%	2	1,4%	2	3,4%	0	,0%	0	,0%	1	1,2%	2	1,7%	0	,0%
NO CONTESTA	7	3,7%	2	13,5%	5	3,0%	4	6,0%	2	2,2%	1	6,8%	3	4,7%	2	2,3%	0	,0%

TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	3108	221	183	214	154	226	168	178	160
	%	92,1%	92,4%	91,5%	91,7%	88,1%	91,7%	93,1%	93,8%	94,2%
1 VEZ	n	72	6	2	8	3	5	1	6	3
	%	2,1%	2,7%	,8%	3,5%	2,0%	2,1%	,8%	3,4%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	41	1	4	3	3	1	0	1	3
	%	1,2%	,4%	2,0%	1,4%	1,6%	,6%	,0%	,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	6	4	5	4	0	2
	%	1,5%	1,0%	2,4%	2,7%	2,4%	1,8%	2,1%	,0%	,9%
NO CONTESTA	n	104	8	7	2	10	9	7	4	6
	%	3,1%	3,5%	3,3%	,7%	5,8%	3,8%	4,0%	2,2%	3,4%

Desarrollo adolescente y salud.
Resultados del Estudio HBSC-2006 con chicos y chicas madrileños de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3108	136	189	216	168	131	136	142	136	178
	%	92,1%	94,5%	93,6%	93,3%	90,9%	93,7%	88,5%	90,8%	94,2%	88,8%
1 VEZ	n	72	2	5	6	4	4	0	2	5	4
	%	2,1%	1,5%	2,6%	2,5%	2,3%	3,0%	,0%	1,3%	3,2%	2,1%
2 O MÁS VECES	n	41	1	1	1	3	3	6	2	0	7
	%	1,2%	,5%	,7%	,4%	1,8%	2,2%	3,7%	1,1%	,0%	3,3%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	2	0	4	3	0	2
	%	1,5%	1,2%	1,1%	2,4%	1,3%	,3%	2,9%	1,8%	,0%	,8%
NO CONTESTA	n	104	3	4	3	7	1	7	8	4	10
	%	3,1%	2,2%	2,0%	1,3%	3,7%	,8%	4,8%	5,0%	2,6%	4,9%

