

# 3.4 CONSUMO DE SUSTANCIAS Y SALUD SEXUAL

## 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

### 3.4.1.1 TABACO

### 3.4.1.2 ALCOHOL

### 3.4.1.3 CANNABIS

### 3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

## 3.4.2 SALUD SEXUAL

Las cuestiones sobre el consumo de drogas ilegales sólo se preguntaron en los niveles escolares de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP, en los cuales el alumnado cuenta con al menos 15 años. Sin embargo, debido a las características de las fechas de inicio y fin del curso escolar, que no se corresponde con los años naturales, se cuenta con respuestas de chicos de 14 años que están escolarizados en 3º de ESO.

### 3.4.1 CONSUMO DE SUSTANCIAS

#### 3.4.1.1 TABACO

3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.1.1 (M25). “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)”

**TABLA 3.4.1.1.1.1 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	7671	35,2%	3207	31,3%	4464	38,6%	283	4,8%	1463	26,6%	2952	51,5%	2972	63,1%
NO	13966	64,0%	6927	67,7%	7039	60,8%	5492	93,6%	4006	72,8%	2754	48,0%	1715	36,4%
NO CONTESTA	174	,8%	100	1,0%	74	,6%	94	1,6%	31	,6%	26	,5%	23	,5%

**TABLA 3.4.1.1.1.2 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	7671	35,2%	143	5,1%	674	24,3%	1283	47,1%	1106	57,2%	140	4,6%	788	29,0%	1669	55,5%	1866	67,2%
NO	13966	64,0%	2590	92,6%	2090	75,2%	1428	52,4%	819	42,3%	2902	94,4%	1916	70,4%	1326	44,1%	896	32,3%
NO CONTESTA	174	,8%	64	2,3%	15	,5%	12	,5%	9	,4%	30	1,0%	15	,6%	14	,5%	14	,5%

**TABLA 3.4.1.1.1.3 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	7671	35,2%	3597	40,3%	4074	31,6%	1906	31,6%	5765	36,5%	1408	41,4%	3617	36,1%	2567	31,6%	79	29,7%
NO	13966	64,0%	5254	58,9%	8712	67,6%	4083	67,6%	9883	62,7%	1965	57,7%	6330	63,2%	5490	67,5%	181	68,4%
NO CONTESTA	174	,8%	65	,7%	109	,8%	47	,8%	127	,8%	31	,9%	66	,7%	71	,9%	5	1,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.1.1.4 “¿HAS FUMADO TABACO ALGUNA VEZ? (AL MENOS UN CIGARRO, PURO O PIPA)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	7588	624	591	398	416	366	364	469	481	366
	%	34,8%	36,2%	44,0%	31,4%	38,0%	27,8%	33,9%	38,8%	36,8%	40,0%
NO	n	14081	1092	747	864	673	946	698	728	813	544
	%	64,6%	63,3%	55,6%	68,1%	61,4%	71,8%	65,1%	60,3%	62,2%	59,5%
NO CONTESTA	n	142	10	6	6	7	5	11	11	13	4
	%	,7%	,6%	,4%	,5%	,6%	,4%	1,0%	,9%	1,0%	,4%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	7588	345	450	492	397	416	413	383	426	191
	%	34,8%	33,0%	36,9%	32,4%	37,7%	36,1%	31,8%	34,1%	39,1%	18,0%
NO	n	14081	689	759	1020	648	726	876	733	662	863
	%	64,6%	66,0%	62,3%	67,1%	61,6%	63,1%	67,4%	65,2%	60,8%	81,3%
NO CONTESTA	n	142	10	9	7	7	9	11	8	1	7
	%	,7%	1,0%	,7%	,5%	,7%	,8%	,8%	,7%	,1%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.4.1.1.2 (M26). “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?”

**TABLA 3.4.1.1.2.1 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1936	8,9%	711	6,9%	1225	10,6%	3	,0%	214	3,9%	843	14,7%	876	18,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	792	3,6%	284	2,8%	508	4,4%	30	,5%	160	2,9%	306	5,3%	296	6,3%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	860	3,9%	326	3,2%	535	4,6%	34	,6%	214	3,9%	342	6,0%	269	5,7%
NO FUMO	17853	81,9%	8739	85,4%	9114	78,7%	5723	97,5%	4792	87,1%	4155	72,5%	3182	67,6%
NO CONTESTA	370	1,7%	175	1,7%	195	1,7%	78	1,3%	119	2,2%	87	1,5%	87	1,8%

**TABLA 3.4.1.1.2.2 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1936	8,9%	1	,1%	80	2,9%	362	13,3%	267	13,8%	1	,0%	133	4,9%	482	16,0%	608	21,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	792	3,6%	10	,4%	63	2,3%	119	4,4%	91	4,7%	20	,6%	97	3,6%	187	6,2%	204	7,4%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	860	3,9%	18	,7%	75	2,7%	129	4,7%	104	5,4%	16	,5%	139	5,1%	214	7,1%	166	6,0%
NO FUMO	17853	81,9%	2712	97,0%	2510	90,3%	2084	76,5%	1433	74,1%	3011	98,0%	2282	83,9%	2072	68,8%	1750	63,0%
NO CONTESTA	370	1,7%	55	2,0%	51	1,8%	31	1,1%	39	2,0%	24	,8%	68	2,5%	55	1,8%	48	1,7%

**TABLA 3.4.1.1.2.3 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	1936	8,9%	964	10,8%	972	7,5%	484	8,0%	1452	9,2%	369	10,8%	908	9,1%	642	7,9%	17	6,5%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DIAS	792	3,6%	406	4,6%	386	3,0%	201	3,3%	591	3,7%	139	4,1%	384	3,8%	265	3,3%	3	1,2%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	860	3,9%	406	4,6%	454	3,5%	193	3,2%	667	4,2%	158	4,6%	396	4,0%	297	3,7%	10	3,7%
NO FUMO	17853	81,9%	6984	78,3%	10869	84,3%	5049	83,6%	12804	81,2%	2661	78,2%	8178	81,7%	6788	83,5%	225	85,2%
NO CONTESTA	370	1,7%	156	1,7%	215	1,7%	110	1,8%	261	1,7%	78	2,3%	146	1,5%	137	1,7%	9	3,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.1.2.4 “¿CON QUÉ FRECUENCIA FUMAS TABACO EN LA ACTUALIDAD?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	129	174	121	58	45	94	110	137	97
	%	8,5%	7,5%	12,9%	9,5%	5,3%	3,4%	8,8%	9,1%	10,5%	10,6%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DÍAS	n	766	70	67	35	30	27	57	51	48	28
	%	3,5%	4,1%	5,0%	2,8%	2,7%	2,1%	5,3%	4,2%	3,7%	3,1%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	83	73	42	48	30	42	49	54	26
	%	3,9%	4,8%	5,4%	3,3%	4,4%	2,3%	3,9%	4,1%	4,1%	2,8%
NO FUMO	n	18025	1413	1013	1058	946	1198	861	978	1041	756
	%	82,6%	81,9%	75,4%	83,4%	86,3%	91,0%	80,2%	81,0%	79,6%	82,7%
NO CONTESTA	n	326	31	17	12	14	17	19	20	27	7
	%	1,5%	1,8%	1,3%	,9%	1,3%	1,3%	1,8%	1,7%	2,1%	,8%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.2.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD)	MURCIA (REGIÓN)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	1848	92	108	98	117	99	114	104	120	31
	%	8,5%	8,8%	8,9%	6,5%	11,1%	8,6%	8,8%	9,3%	11,0%	2,9%
AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, PERO NO TODOS LOS DÍAS	n	766	38	51	50	33	48	36	37	44	16
	%	3,5%	3,6%	4,2%	3,3%	3,1%	4,2%	2,8%	3,3%	4,0%	1,5%
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	n	846	28	58	56	43	48	48	46	52	20
	%	3,9%	2,7%	4,8%	3,7%	4,1%	4,2%	3,7%	4,1%	4,8%	1,9%
NO FUMO	n	18025	868	966	1300	841	941	1077	918	865	985
	%	82,6%	83,1%	79,3%	85,6%	79,9%	81,8%	82,8%	81,7%	79,4%	92,8%
NO CONTESTA	n	326	18	35	15	18	15	25	19	8	9
	%	1,5%	1,7%	2,9%	1,0%	1,7%	1,3%	1,9%	1,7%	,7%	,8%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.1.3 (M38). “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”

**TABLA 3.4.1.1.3.1 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	14700	68,7%	7370	71,9%	7330	65,8%	5541	100,0%	4261	78,1%	2951	51,8%	1947	41,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	315	1,5%	198	1,9%	117	1,1%	0	,0%	123	2,3%	119	2,1%	73	1,6%
A LOS 10 AÑOS	240	1,1%	146	1,4%	94	,8%	0	,0%	98	1,8%	96	1,7%	46	1,0%
A LOS 11 AÑOS	362	1,7%	170	1,7%	192	1,7%	0	,0%	129	2,4%	147	2,6%	86	1,8%
A LOS 12 AÑOS	953	4,5%	397	3,9%	556	5,0%	0	,0%	332	6,1%	387	6,8%	234	5,0%
A LOS 13 AÑOS	1396	6,5%	544	5,3%	852	7,6%	0	,0%	350	6,4%	661	11,6%	385	8,2%
A LOS 14 AÑOS	1522	7,1%	618	6,0%	904	8,1%	0	,0%	130	2,4%	775	13,6%	617	13,2%
A LOS 15 AÑOS	1131	5,3%	473	4,6%	658	5,9%	0	,0%	29	,5%	439	7,7%	663	14,1%
A LOS 16 AÑOS	594	2,8%	256	2,5%	338	3,0%	0	,0%	1	,0%	111	1,9%	482	10,3%
A LOS 17 AÑOS	174	,8%	77	,8%	97	,9%	0	,0%	0	,0%	16	,3%	158	3,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.2 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
NUNCA	14700	68,7%	2687	100,0%	2191	80,4%	1542	55,5%	950	46,2%	2854	100,0%	2070	75,9%	1409	48,2%	997	37,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	315	1,5%	0	,0%	77	2,8%	78	2,8%	43	2,1%	0	,0%	46	1,7%	41	1,4%	30	1,1%
A LOS 10 AÑOS	240	1,1%	0	,0%	46	1,7%	69	2,5%	31	1,5%	0	,0%	52	1,9%	27	,9%	15	,6%
A LOS 11 AÑOS	362	1,7%	0	,0%	60	2,2%	74	2,7%	36	1,8%	0	,0%	69	2,5%	73	2,5%	50	1,9%
A LOS 12 AÑOS	953	4,5%	0	,0%	130	4,8%	170	6,1%	97	4,7%	0	,0%	202	7,4%	217	7,4%	137	5,2%
A LOS 13 AÑOS	1396	6,5%	0	,0%	140	5,1%	262	9,4%	142	6,9%	0	,0%	210	7,7%	399	13,7%	243	9,2%
A LOS 14 AÑOS	1522	7,1%	0	,0%	64	2,3%	326	11,7%	228	11,1%	0	,0%	66	2,4%	449	15,4%	389	14,8%
A LOS 15 AÑOS	1131	5,3%	0	,0%	17	,6%	200	7,2%	256	12,5%	0	,0%	12	,4%	239	8,2%	407	15,4%
A LOS 16 AÑOS	594	2,8%	0	,0%	1	,0%	51	1,8%	204	9,9%	0	,0%	0	,0%	60	2,1%	278	10,6%
A LOS 17 AÑOS	174	,8%	0	,0%	0	,0%	8	,3%	69	3,4%	0	,0%	0	,0%	8	,3%	89	3,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%



**TABLA 3.4.1.1.3.3 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
NUNCA	14700	68,7%	4993	66,0%	9707	70,2%	5022	71,1%	9678	67,6%	2109	64,3%	6768	68,5%	5633	70,7%	190	74,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	315	1,5%	140	1,9%	175	1,3%	77	1,1%	238	1,7%	52	1,6%	136	1,4%	123	1,5%	4	1,6%
A LOS 10 AÑOS	240	1,1%	97	1,3%	143	1,0%	70	1,0%	170	1,2%	53	1,6%	104	1,1%	77	1,0%	6	2,4%
A LOS 11 AÑOS	362	1,7%	137	1,8%	225	1,6%	110	1,6%	252	1,8%	74	2,3%	183	1,9%	100	1,3%	5	2,0%
A LOS 12 AÑOS	953	4,5%	367	4,9%	586	4,2%	286	4,0%	667	4,7%	172	5,2%	435	4,4%	332	4,2%	14	5,5%
A LOS 13 AÑOS	1396	6,5%	514	6,8%	882	6,4%	487	6,9%	909	6,3%	241	7,4%	642	6,5%	502	6,3%	11	4,3%
A LOS 14 AÑOS	1522	7,1%	595	7,9%	927	6,7%	465	6,6%	1057	7,4%	242	7,4%	719	7,3%	547	6,9%	14	5,5%
A LOS 15 AÑOS	1131	5,3%	436	5,8%	695	5,0%	345	4,9%	786	5,5%	189	5,8%	523	5,3%	413	5,2%	6	2,4%
A LOS 16 AÑOS	594	2,8%	215	2,8%	379	2,7%	165	2,3%	429	3,0%	101	3,1%	297	3,0%	193	2,4%	3	1,2%
A LOS 17 AÑOS	174	,8%	70	,9%	104	,8%	40	,6%	134	,9%	45	1,4%	79	,8%	48	,6%	2	,8%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.4 “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14700	1142	782	891	725	980	732	767	848	569
	%	68,7%	68,3%	59,4%	71,2%	68,9%	75,4%	69,1%	64,7%	66,1%	64,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	315	18	24	13	27	30	9	24	12	15
	%	1,5%	1,1%	1,8%	1,0%	2,6%	2,3%	,8%	2,0%	,9%	1,7%
A LOS 10 AÑOS	n	240	18	19	9	15	20	8	14	10	10
	%	1,1%	1,1%	1,4%	,7%	1,4%	1,5%	,8%	1,2%	,8%	1,1%
A LOS 11 AÑOS	n	362	31	35	17	12	15	13	21	29	21
	%	1,7%	1,9%	2,7%	1,4%	1,1%	1,2%	1,2%	1,8%	2,3%	2,4%
A LOS 12 AÑOS	n	953	66	65	46	46	48	42	52	68	60
	%	4,5%	3,9%	4,9%	3,7%	4,4%	3,7%	4,0%	4,4%	5,3%	6,8%
A LOS 13 AÑOS	n	1396	124	131	56	61	68	76	68	86	77
	%	6,5%	7,4%	9,9%	4,5%	5,8%	5,2%	7,2%	5,7%	6,7%	8,7%
A LOS 14 AÑOS	n	1522	117	139	68	76	54	87	97	101	56
	%	7,1%	7,0%	10,6%	5,4%	7,2%	4,2%	8,2%	8,2%	7,9%	6,3%
A LOS 15 AÑOS	n	1131	87	84	83	51	47	48	86	77	51
	%	5,3%	5,2%	6,4%	6,6%	4,8%	3,6%	4,5%	7,3%	6,0%	5,7%
A LOS 16 AÑOS	n	594	53	30	51	30	25	35	44	38	25
	%	2,8%	3,2%	2,3%	4,1%	2,8%	1,9%	3,3%	3,7%	3,0%	2,8%
A LOS 17 AÑOS	n	174	17	8	17	10	12	10	13	13	4
	%	,8%	1,0%	,6%	1,4%	,9%	,9%	,9%	1,1%	1,0%	,5%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.1.3.4


	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14700	719	797	1057	676	769	911	761	690	884
	%	68,7%	70,5%	66,4%	70,5%	66,2%	67,9%	71,6%	68,7%	64,3%	84,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	315	13	45	17	9	16	13	13	12	5
	%	1,5%	1,3%	3,7%	1,1%	,9%	1,4%	1,0%	1,2%	1,1%	,5%
A LOS 10 AÑOS	n	240	17	11	28	11	7	15	12	12	4
	%	1,1%	1,7%	,9%	1,9%	1,1%	,6%	1,2%	1,1%	1,1%	,4%
A LOS 11 AÑOS	n	362	14	24	22	32	17	21	16	19	3
	%	1,7%	1,4%	2,0%	1,5%	3,1%	1,5%	1,6%	1,4%	1,8%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	953	48	57	60	64	48	60	55	52	16
	%	4,5%	4,7%	4,7%	4,0%	6,3%	4,2%	4,7%	5,0%	4,8%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	1396	70	72	77	69	95	75	65	90	36
	%	6,5%	6,9%	6,0%	5,1%	6,8%	8,4%	5,9%	5,9%	8,4%	3,4%
A LOS 14 AÑOS	n	1522	65	96	102	80	82	84	92	85	41
	%	7,1%	6,4%	8,0%	6,8%	7,8%	7,2%	6,6%	8,3%	7,9%	3,9%
A LOS 15 AÑOS	n	1131	46	61	73	54	57	55	64	77	30
	%	5,3%	4,5%	5,1%	4,9%	5,3%	5,0%	4,3%	5,8%	7,2%	2,9%
A LOS 16 AÑOS	n	594	24	29	45	23	32	33	24	28	25
	%	2,8%	2,4%	2,4%	3,0%	2,3%	2,8%	2,6%	2,2%	2,6%	2,4%
A LOS 17 AÑOS	n	174	4	9	18	3	10	6	6	8	6
	%	,8%	,4%	,7%	1,2%	,3%	,9%	,5%	,5%	,7%	,6%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.1.1.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	6972	13,37	1.85
SEXO	CHICO	10234	2842	13,21	2.01
	CHICA	11577	4130	13,48	1.73
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	1334	11,93	1.53
	15 - 16 AÑOS	5733	2792	13,25	1.61
	17 - 18 AÑOS	4710	2847	14,16	1.78
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	599	11,82	1.64
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	1193	13,13	1.77
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1050	14,11	1.99
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	735	12,02	1.44
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	1598	13,35	1.47
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	1797	14,19	1.65
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	3311	13,38	1.84
	URBANO	12895	3661	13,36	1.87
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	1732	13,34	1.75
	PÚBLICO	15775	5240	13,38	1.89
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	1281	13,40	1.94
	MEDIA	10014	3286	13,42	1.84
	ALTA	8129	2350	13,29	1.82
	SIN CLASIFICAR	264	55	12,69	1.84

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.1.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE FUMASTE UN CIGARRILLO (MÁS QUE UNA CALADA) POR PRIMERA VEZ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6972	13,37	1.85
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1491	13,58	1.87
	ARAGÓN	635	256	13,31	1.73
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	91	13,46	1.96
	BALEARES (ILLES)	369	93	13,20	2.03
	CANARIAS	1062	264	13,05	2.24
	CANTABRIA	363	137	13,59	1.65
	CASTILLA Y LEÓN	1257	444	13,46	1.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	647	13,54	1.73
	CATALUÑA	2761	859	13,09	1.74
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	729	13,22	1.77
	EXTREMADURA	2220	767	13,37	2.06
	GALICIA	942	364	13,56	1.77
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	239	12,89	1.68
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	128	13,34	1.73
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	111	13,41	1.72
	PAÍS VASCO	994	291	13,33	1.73
	RIOJA (LA)	124	46	13,41	1.62
CEUTA Y MELILLA	74	16	14,10	1.75	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

### **3.4.1.2 ALCOHOL**

**3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”**

**3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”**

**3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”**

**3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”**

**3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”**

**3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”**

**3.4.0.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”**

**3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”**

**3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

**3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.1 (ON\_RB1). “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)”

**TABLA 3.4.1.2.1.1 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	12586	57,7%	5919	57,8%	6668	57,6%	974	16,6%	2656	48,3%	4655	81,2%	4301	91,3%
NO	8998	41,3%	4204	41,1%	4794	41,4%	4790	81,6%	2760	50,2%	1055	18,4%	394	8,4%
NO CONTESTA	226	1,0%	111	1,1%	115	1,0%	106	1,8%	82	1,5%	24	,4%	15	,3%

**TABLA 3.4.1.2.1.2 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	12586	57,7%	620	22,2%	1368	49,2%	2195	80,6%	1737	89,8%	354	11,5%	1289	47,4%	2460	81,8%	2565	92,4%
NO	8998	41,3%	2115	75,6%	1376	49,5%	520	19,1%	193	10,0%	2675	87,1%	1384	50,9%	535	17,8%	201	7,2%
NO CONTESTA	226	1,0%	62	2,2%	36	1,3%	9	,3%	4	,2%	44	1,4%	47	1,7%	14	,5%	10	,4%

**TABLA 3.4.1.2.1.3 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	12586	57,7%	5809	65,2%	6777	52,6%	3234	53,6%	9352	59,3%	2155	63,3%	5792	57,8%	4525	55,7%	114	43,1%
NO	8998	41,3%	3033	34,0%	5966	46,3%	2739	45,4%	6259	39,7%	1205	35,4%	4143	41,4%	3509	43,2%	142	53,5%
NO CONTESTA	226	1,0%	74	,8%	153	1,2%	63	1,0%	163	1,0%	44	1,3%	79	,8%	95	1,2%	9	3,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.2.1.4 “¿HAS PROBADO ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA? (ALGO MÁS QUE UN SORBITO O UN TRAGO)” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	12565	995	899	700	775	707	587	743	763	627
	%	57,6%	57,6%	66,9%	55,2%	70,7%	53,7%	54,7%	61,5%	58,4%	68,6%
NO	n	9113	714	440	557	318	608	477	457	532	285
	%	41,8%	41,4%	32,7%	43,9%	29,0%	46,2%	44,5%	37,8%	40,7%	31,2%
NO CONTESTA	n	133	17	5	11	3	2	9	8	12	2
	%	,6%	1,0%	,4%	,9%	,3%	,2%	,8%	,7%	,9%	,2%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	12565	618	685	753	607	629	795	672	682	328
	%	57,6%	59,2%	56,2%	49,6%	57,7%	54,6%	61,2%	59,8%	62,6%	30,9%
NO	n	9113	421	521	761	435	513	501	443	405	725
	%	41,8%	40,3%	42,8%	50,1%	41,3%	44,6%	38,5%	39,4%	37,2%	68,3%
NO CONTESTA	n	133	5	12	5	10	9	4	9	2	8
	%	,6%	,5%	1,0%	,3%	1,0%	,8%	,3%	,8%	,2%	,8%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.4.1.2.2 (M27). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?”


TABLA 3.4.1.2.2.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	172	,8%	128	1,2%	44	,4%	12	,2%	20	,4%	56	1,0%	83	1,8%
TODAS LAS SEMANAS	1430	6,6%	949	9,3%	481	4,2%	11	,2%	67	1,2%	512	8,9%	841	17,9%
TODOS LOS MESES	751	3,4%	441	4,3%	309	2,7%	7	,1%	82	1,5%	290	5,1%	372	7,9%
RARA VEZ	3458	15,9%	1760	17,2%	1697	14,7%	301	5,1%	762	13,9%	1319	23,0%	1076	22,8%
NUNCA	15137	69,4%	6536	63,9%	8601	74,3%	5381	91,7%	4160	75,7%	3340	58,3%	2255	47,9%
NO CONTESTA	864	4,0%	420	4,1%	444	3,8%	158	2,7%	407	7,4%	216	3,8%	83	1,8%

**TABLA 3.4.1.2.2.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	172	,8%	7	,2%	14	,5%	45	1,7%	62	3,2%	5	,2%	6	,2%	11	,4%	21	,8%
TODAS LAS SEMANAS	1430	6,6%	8	,3%	53	1,9%	377	13,8%	510	26,4%	3	,1%	14	,5%	134	4,5%	331	11,9%
TODOS LOS MESES	751	3,4%	6	,2%	54	2,0%	183	6,7%	198	10,3%	1	,0%	28	1,0%	107	3,5%	174	6,3%
RARA VEZ	3458	15,9%	221	7,9%	442	15,9%	676	24,8%	421	21,8%	80	2,6%	320	11,8%	644	21,4%	654	23,6%
NUNCA	15137	69,4%	2457	87,9%	2017	72,6%	1359	49,9%	703	36,3%	2924	95,2%	2144	78,8%	1981	65,8%	1552	55,9%
NO CONTESTA	864	4,0%	98	3,5%	199	7,2%	84	3,1%	39	2,0%	60	2,0%	208	7,7%	132	4,4%	44	1,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




**TABLA 3.4.1.2.2.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	172	,8%	82	,9%	90	,7%	34	,6%	138	,9%	39	1,1%	73	,7%	56	,7%	4	1,3%
TODAS LAS SEMANAS	1430	6,6%	742	8,3%	688	5,3%	326	5,4%	1104	7,0%	242	7,1%	718	7,2%	457	5,6%	12	4,6%
TODOS LOS MESES	751	3,4%	346	3,9%	405	3,1%	199	3,3%	552	3,5%	107	3,1%	343	3,4%	293	3,6%	8	2,9%
RARA VEZ	3458	15,9%	1595	17,9%	1862	14,4%	867	14,4%	2590	16,4%	648	19,0%	1585	15,8%	1192	14,7%	33	12,3%
NUNCA	15137	69,4%	5857	65,7%	9279	72,0%	4337	71,8%	10800	68,5%	2251	66,1%	6952	69,4%	5740	70,6%	193	73,0%
NO CONTESTA	864	4,0%	293	3,3%	571	4,4%	274	4,5%	591	3,7%	116	3,4%	343	3,4%	390	4,8%	15	5,8%

**TABLA 3.4.1.2.2.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CERVEZA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	160	9	8	4	3	3	12	10	20	3
	%	,7%	,5%	,6%	,3%	,3%	,2%	1,1%	,8%	1,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	82	168	111	35	35	73	141	166	49
	%	6,8%	4,8%	12,5%	8,8%	3,2%	2,7%	6,8%	11,7%	12,7%	5,4%
TODOS LOS MESES	n	867	32	96	52	34	24	38	74	62	43
	%	4,0%	1,9%	7,1%	4,1%	3,1%	1,8%	3,5%	6,1%	4,7%	4,7%
RARA VEZ	n	3649	235	329	239	165	214	185	256	197	140
	%	16,7%	13,6%	24,5%	18,8%	15,1%	16,2%	17,2%	21,2%	15,1%	15,3%
NUNCA	n	14889	1313	707	833	737	1002	733	705	837	582
	%	68,3%	76,1%	52,6%	65,7%	67,2%	76,1%	68,3%	58,4%	64,0%	63,7%
NO CONTESTA	n	755	55	36	29	122	39	32	22	25	97
	%	3,5%	3,2%	2,7%	2,3%	11,1%	3,0%	3,0%	1,8%	1,9%	10,6%


Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	160	10	12	8	10	12	13	11	10	2
	%	,7%	1,0%	1,0%	,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	,9%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1491	67	68	62	71	75	107	74	94	13
	%	6,8%	6,4%	5,6%	4,1%	6,7%	6,5%	8,2%	6,6%	8,6%	1,2%
TODOS LOS MESES	n	867	25	34	43	44	35	97	63	61	10
	%	4,0%	2,4%	2,8%	2,8%	4,2%	3,0%	7,5%	5,6%	5,6%	,9%
RARA VEZ	n	3649	145	199	238	176	193	267	194	222	55
	%	16,7%	13,9%	16,3%	15,7%	16,7%	16,8%	20,5%	17,3%	20,4%	5,2%
NUNCA	n	14889	756	868	1139	722	810	781	737	677	950
	%	68,3%	72,4%	71,3%	75,0%	68,6%	70,4%	60,1%	65,6%	62,2%	89,5%
NO CONTESTA	n	755	41	37	29	29	26	35	45	25	31
	%	3,5%	3,9%	3,0%	1,9%	2,8%	2,3%	2,7%	4,0%	2,3%	2,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.4.1.2.3 (M28). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?”


TABLA 3.4.1.2.3.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	55	,3%	37	,4%	18	,2%	7	,1%	15	,3%	14	,2%	20	,4%
TODAS LAS SEMANAS	657	3,0%	329	3,2%	329	2,8%	7	,1%	43	,8%	206	3,6%	402	8,5%
TODOS LOS MESES	805	3,7%	393	3,8%	411	3,6%	14	,2%	71	1,3%	323	5,6%	395	8,4%
RARA VEZ	3745	17,2%	1973	19,3%	1771	15,3%	282	4,8%	685	12,5%	1391	24,3%	1387	29,5%
NUNCA	15528	71,2%	6994	68,3%	8534	73,7%	5375	91,6%	4256	77,4%	3536	61,7%	2361	50,1%
NO CONTESTA	1021	4,7%	508	5,0%	513	4,4%	184	3,1%	429	7,8%	263	4,6%	145	3,1%

**TABLA 3.4.1.2.3.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	55	,3%	3	,1%	11	,4%	12	,5%	11	,5%	4	,1%	3	,1%	1	,0%	9	,3%
TODAS LAS SEMANAS	657	3,0%	4	,2%	17	,6%	120	4,4%	187	9,7%	3	,1%	25	,9%	86	2,9%	215	7,7%
TODOS LOS MESES	805	3,7%	9	,3%	39	1,4%	168	6,2%	177	9,1%	5	,2%	32	1,2%	155	5,2%	219	7,9%
RARA VEZ	3745	17,2%	208	7,4%	415	14,9%	751	27,6%	600	31,0%	74	2,4%	270	9,9%	640	21,3%	788	28,4%
NUNCA	15528	71,2%	2461	88,0%	2087	75,1%	1559	57,2%	887	45,9%	2915	94,9%	2169	79,8%	1977	65,7%	1474	53,1%
NO CONTESTA	1021	4,7%	111	4,0%	210	7,5%	114	4,2%	73	3,8%	73	2,4%	219	8,1%	149	5,0%	72	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




**TABLA 3.4.1.2.3.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	55	,3%	22	,2%	33	,3%	15	,3%	40	,3%	14	,4%	19	,2%	20	,3%	0	,2%
TODAS LAS SEMANAS	657	3,0%	347	3,9%	310	2,4%	134	2,2%	523	3,3%	105	3,1%	316	3,2%	228	2,8%	8	3,0%
TODOS LOS MESES	805	3,7%	386	4,3%	419	3,2%	185	3,1%	620	3,9%	102	3,0%	390	3,9%	304	3,7%	9	3,4%
RARA VEZ	3745	17,2%	1786	20,0%	1959	15,2%	911	15,1%	2833	18,0%	657	19,3%	1751	17,5%	1301	16,0%	35	13,1%
NUNCA	15528	71,2%	5999	67,3%	9529	73,9%	4485	74,3%	11043	70,0%	2370	69,6%	7129	71,2%	5831	71,7%	198	74,9%
NO CONTESTA	1021	4,7%	376	4,2%	645	5,0%	306	5,1%	716	4,5%	155	4,6%	409	4,1%	443	5,4%	15	5,5%

**TABLA 3.4.1.2.3.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES VINO?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	61	1	4	1	1	0	1	4	6	3
	%	,3%	,1%	,3%	,1%	,1%	,0%	,1%	,3%	,5%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	45	103	76	15	9	98	52	76	12
	%	3,8%	2,6%	7,7%	6,0%	1,4%	,7%	9,1%	4,3%	5,8%	1,3%
TODOS LOS MESES	n	864	56	90	55	27	14	51	48	72	26
	%	4,0%	3,2%	6,7%	4,3%	2,5%	1,1%	4,8%	4,0%	5,5%	2,8%
RARA VEZ	n	3560	303	289	196	149	144	151	266	281	153
	%	16,3%	17,6%	21,5%	15,5%	13,6%	10,9%	14,1%	22,0%	21,5%	16,7%
NUNCA	n	15572	1254	810	902	777	1102	729	811	835	619
	%	71,4%	72,7%	60,3%	71,1%	70,9%	83,7%	67,9%	67,1%	63,9%	67,7%
NO CONTESTA	n	924	67	48	38	127	48	43	27	37	101
	%	4,2%	3,9%	3,6%	3,0%	11,6%	3,6%	4,0%	2,2%	2,8%	11,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	61	2	6	3	2	4	14	3	6	0
	%	,3%	,2%	,5%	,2%	,2%	,3%	1,1%	,3%	,6%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	830	20	18	22	34	53	65	41	83	8
	%	3,8%	1,9%	1,5%	1,4%	3,2%	4,6%	5,0%	3,6%	7,6%	,8%
TODOS LOS MESES	n	864	28	40	30	49	41	103	45	78	11
	%	4,0%	2,7%	3,3%	2,0%	4,7%	3,6%	7,9%	4,0%	7,2%	1,0%
RARA VEZ	n	3560	146	205	173	215	189	235	177	206	82
	%	16,3%	14,0%	16,8%	11,4%	20,4%	16,4%	18,1%	15,7%	18,9%	7,7%
NUNCA	n	15572	793	905	1252	719	828	838	797	679	922
	%	71,4%	76,0%	74,3%	82,4%	68,3%	71,9%	64,5%	70,9%	62,4%	86,9%
NO CONTESTA	n	924	55	44	39	33	36	45	61	37	38
	%	4,2%	5,3%	3,6%	2,6%	3,1%	3,1%	3,5%	5,4%	3,4%	3,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.4 (M29). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?”

**TABLA 3.4.1.2.4.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	49	,2%	29	,3%	20	,2%	11	,2%	7	,1%	15	,3%	16	,3%
TODAS LAS SEMANAS	2794	12,8%	1226	12,0%	1568	13,5%	9	,2%	194	3,5%	1070	18,7%	1521	32,3%
TODOS LOS MESES	2442	11,2%	1010	9,9%	1433	12,4%	14	,2%	271	4,9%	1071	18,7%	1086	23,1%
RARA VEZ	4119	18,9%	1852	18,1%	2267	19,6%	217	3,7%	1027	18,7%	1643	28,7%	1231	26,1%
NUNCA	11507	52,8%	5671	55,4%	5835	50,4%	5438	92,7%	3589	65,3%	1712	29,9%	767	16,3%
NO CONTESTA	900	4,1%	446	4,4%	454	3,9%	180	3,1%	411	7,5%	221	3,9%	88	1,9%

**TABLA 3.4.1.2.4.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	49	,2%	7	,2%	5	,2%	7	,3%	11	,5%	4	,1%	2	,1%	8	,3%	6	,2%
TODAS LAS SEMANAS	2794	12,8%	2	,1%	89	3,2%	497	18,3%	638	33,0%	8	,3%	105	3,8%	573	19,0%	882	31,8%
TODOS LOS MESES	2442	11,2%	7	,3%	124	4,5%	463	17,0%	415	21,4%	7	,2%	147	5,4%	608	20,2%	672	24,2%
RARA VEZ	4119	18,9%	129	4,6%	485	17,5%	748	27,5%	489	25,3%	88	2,9%	542	19,9%	895	29,7%	742	26,7%
NUNCA	11507	52,8%	2540	90,8%	1874	67,4%	917	33,7%	339	17,5%	2897	94,3%	1715	63,1%	795	26,4%	428	15,4%
NO CONTESTA	900	4,1%	111	4,0%	202	7,3%	90	3,3%	42	2,2%	69	2,2%	209	7,7%	131	4,3%	46	1,7%



**TABLA 3.4.1.2.4.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	49	,2%	23	,3%	26	,2%	13	,2%	36	,2%	20	,6%	17	,2%	12	,2%	0	,0%
TODAS LAS SEMANAS	2794	12,8%	1576	17,7%	1218	9,4%	542	9,0%	2252	14,3%	487	14,3%	1300	13,0%	987	12,1%	21	7,9%
TODOS LOS MESES	2442	11,2%	1145	12,8%	1297	10,1%	640	10,6%	1803	11,4%	386	11,3%	1188	11,9%	852	10,5%	17	6,6%
RARA VEZ	4119	18,9%	1846	20,7%	2273	17,6%	1082	17,9%	3037	19,3%	720	21,2%	1861	18,6%	1501	18,5%	36	13,7%
NUNCA	11507	52,8%	4016	45,0%	7491	58,1%	3477	57,6%	8029	50,9%	1666	48,9%	5276	52,7%	4390	54,0%	175	66,2%
NO CONTESTA	900	4,1%	309	3,5%	590	4,6%	283	4,7%	617	3,9%	126	3,7%	372	3,7%	387	4,8%	15	5,7%

**TABLA 3.4.1.2.4.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES LICORES (GINEBRA, VODKA, WHISKY,...) TOMADOS SOLOS O COMBINADOS CON REFRESCO (POR EJEMPLO, UN CUBATA)?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	5	4	1	1	1	3	0	1
	%	,2%	,2%	,4%	,3%	,1%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	224	218	196	88	31	145	181	217	77
	%	11,3%	13,0%	16,2%	15,5%	8,0%	2,4%	13,5%	15,0%	16,6%	8,4%
TODOS LOS MESES	n	2556	161	214	149	115	118	115	177	165	114
	%	11,7%	9,3%	15,9%	11,8%	10,5%	9,0%	10,7%	14,7%	12,6%	12,5%
RARA VEZ	n	4088	360	262	167	258	340	181	207	216	161
	%	18,7%	20,9%	19,5%	13,2%	23,5%	25,8%	16,9%	17,1%	16,5%	17,6%
NUNCA	n	11847	922	604	717	511	788	600	616	678	463
	%	54,3%	53,4%	44,9%	56,5%	46,6%	59,8%	55,9%	51,0%	51,9%	50,7%
NO CONTESTA	n	795	56	41	35	123	39	31	24	31	98
	%	3,6%	3,2%	3,1%	2,8%	11,2%	3,0%	2,9%	2,0%	2,4%	10,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC  
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.4.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	51	3	6	2	2	6	5	7	0
	%	,2%	,3%	,5%	,1%	,2%	,1%	,5%	,4%	,0%
TODAS LAS SEMANAS	n	2474	132	155	145	81	115	159	147	44
	%	11,3%	12,6%	12,7%	9,5%	7,7%	10,0%	9,2%	14,1%	4,1%
TODOS LOS MESES	n	2556	109	131	160	140	138	207	135	48
	%	11,7%	10,4%	10,8%	10,5%	13,3%	12,0%	15,9%	12,0%	4,5%
RARA VEZ	n	4088	200	235	250	210	246	266	202	128
	%	18,7%	19,2%	19,3%	16,5%	20,0%	21,4%	20,5%	18,0%	12,1%
NUNCA	n	11847	555	653	934	587	623	666	575	812
	%	54,3%	53,2%	53,6%	61,5%	55,8%	54,1%	51,2%	51,2%	76,5%
NO CONTESTA	n	795	45	38	28	32	28	48	33	29
	%	3,6%	4,3%	3,1%	1,8%	3,0%	2,4%	2,8%	4,3%	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**3.4.1.2.5 (M30). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?”**

**TABLA 3.4.1.2.5.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	52	,2%	31	,3%	21	,2%	13	,2%	7	,1%	21	,4%	11	,2%
TODAS LAS SEMANAS	987	4,5%	484	4,7%	503	4,3%	14	,2%	116	2,1%	423	7,4%	434	9,2%
TODOS LOS MESES	1181	5,4%	568	5,5%	613	5,3%	14	,2%	190	3,5%	597	10,4%	380	8,1%
RARA VEZ	3882	17,8%	1818	17,8%	2064	17,8%	158	2,7%	803	14,6%	1536	26,8%	1385	29,4%
NUNCA	14741	67,6%	6850	66,9%	7891	68,2%	5478	93,3%	3952	71,9%	2908	50,7%	2403	51,0%
NO CONTESTA	969	4,4%	483	4,7%	486	4,2%	191	3,3%	431	7,8%	250	4,4%	97	2,1%

**TABLA 3.4.1.2.5.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	52	,2%	7	,2%	6	,2%	16	,6%	3	,2%	6	,2%	2	,1%	4	,1%	8	,3%
TODAS LAS SEMANAS	987	4,5%	3	,1%	48	1,7%	223	8,2%	210	10,8%	11	,3%	68	2,5%	199	6,6%	225	8,1%
TODOS LOS MESES	1181	5,4%	8	,3%	110	3,9%	290	10,6%	160	8,3%	6	,2%	80	2,9%	307	10,2%	220	7,9%
RARA VEZ	3882	17,8%	105	3,7%	400	14,4%	732	26,9%	581	30,1%	54	1,7%	403	14,8%	803	26,7%	803	28,9%
NUNCA	14741	67,6%	2552	91,2%	2001	72,0%	1357	49,8%	940	48,6%	2927	95,3%	1951	71,7%	1551	51,5%	1463	52,7%
NO CONTESTA	969	4,4%	123	4,4%	216	7,8%	105	3,9%	39	2,0%	68	2,2%	215	7,9%	144	4,8%	58	2,1%




**TABLA 3.4.1.2.5.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	52	,2%	23	,3%	29	,2%	16	,3%	36	,2%	13	,4%	17	,2%	21	,3%	1	,3%
TODAS LAS SEMANAS	987	4,5%	526	5,9%	460	3,6%	209	3,5%	778	4,9%	145	4,3%	448	4,5%	379	4,7%	14	5,4%
TODOS LOS MESES	1181	5,4%	540	6,1%	642	5,0%	361	6,0%	820	5,2%	175	5,1%	553	5,5%	440	5,4%	12	4,6%
RARA VEZ	3882	17,8%	1701	19,1%	2180	16,9%	1023	16,9%	2859	18,1%	653	19,2%	1730	17,3%	1467	18,0%	32	12,1%
NUNCA	14741	67,6%	5776	64,8%	8965	69,5%	4132	68,5%	10609	67,3%	2279	67,0%	6868	68,6%	5403	66,5%	191	72,1%
NO CONTESTA	969	4,4%	350	3,9%	619	4,8%	296	4,9%	673	4,3%	139	4,1%	397	4,0%	419	5,1%	15	5,5%

**TABLA 3.4.1.2.5.4 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES COMBINADOS DE REFRESCO Y ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA QUE SE COMPRAN YA HECHOS EN BOTELLAS O LATAS INDIVIDUALES?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
TODOS LOS DÍAS	n	55	5	4	3	0	5	1	6	1
	%	,3%	,3%	,3%	,2%	,0%	,4%	,1%	,5%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	76	91	117	46	24	90	53	28
	%	4,8%	4,4%	6,8%	9,2%	4,2%	1,8%	8,4%	4,4%	5,0%
TODOS LOS MESES	n	1308	84	114	88	69	82	56	65	63
	%	6,0%	4,9%	8,5%	6,9%	6,3%	6,2%	5,2%	5,4%	4,6%
RARA VEZ	n	3967	323	287	251	216	351	203	224	168
	%	18,2%	18,7%	21,4%	19,8%	19,7%	26,7%	18,9%	18,5%	16,9%
NUNCA	n	14593	1164	807	780	637	813	693	834	556
	%	66,9%	67,4%	60,0%	61,5%	58,1%	61,7%	64,6%	69,0%	71,0%
NO CONTESTA	n	843	74	41	29	128	42	30	26	32
	%	3,9%	4,3%	3,1%	2,3%	11,7%	3,2%	2,8%	2,2%	2,4%


Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.5.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	55	2	3	2	3	1	5	4	8	1
	%	,3%	,2%	,2%	,1%	,3%	,1%	,4%	,4%	,7%	,1%
TODAS LAS SEMANAS	n	1045	49	31	69	37	40	55	76	70	28
	%	4,8%	4,7%	2,5%	4,5%	3,5%	3,5%	4,2%	6,8%	6,4%	2,6%
TODOS LOS MESES	n	1308	53	42	100	67	54	105	70	104	32
	%	6,0%	5,1%	3,4%	6,6%	6,4%	4,7%	8,1%	6,2%	9,6%	3,0%
RARA VEZ	n	3967	183	160	243	220	187	235	198	190	107
	%	18,2%	17,5%	13,1%	16,0%	20,9%	16,2%	18,1%	17,6%	17,4%	10,1%
NUNCA	n	14593	706	939	1075	692	832	860	729	683	865
	%	66,9%	67,6%	77,1%	70,8%	65,8%	72,3%	66,2%	64,9%	62,7%	81,5%
NO CONTESTA	n	843	51	43	30	33	37	40	47	34	28
	%	3,9%	4,9%	3,5%	2,0%	3,1%	3,2%	3,1%	4,2%	3,1%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



3.4.1.2.6 (M34). “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?”


TABLA 3.4.1.2.6.1 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	,5%	67	,7%	34	,3%	19	,3%	24	,4%	35	,6%	22	,5%
TODAS LAS SEMANAS	1598	7,3%	716	7,0%	881	7,6%	7	,1%	169	3,1%	660	11,5%	761	16,2%
TODOS LOS MESES	1671	7,7%	725	7,1%	946	8,2%	17	,3%	233	4,2%	750	13,1%	670	14,2%
RARA VEZ	5265	24,1%	2390	23,4%	2875	24,8%	407	6,9%	1188	21,6%	2009	35,0%	1661	35,3%
NUNCA	12238	56,1%	5896	57,6%	6342	54,8%	5264	89,7%	3462	63,0%	2041	35,6%	1471	31,2%
NO CONTESTA	939	4,3%	440	4,3%	499	4,3%	155	2,6%	422	7,7%	237	4,1%	125	2,7%

**TABLA 3.4.1.2.6.2 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	,5%	11	,4%	20	,7%	20	,7%	15	,8%	7	,2%	4	,2%	15	,5%	7	,3%
TODAS LAS SEMANAS	1598	7,3%	2	,1%	70	2,5%	321	11,8%	323	16,7%	5	,2%	99	3,6%	338	11,2%	439	15,8%
TODOS LOS MESES	1671	7,7%	12	,4%	100	3,6%	347	12,7%	267	13,8%	6	,2%	133	4,9%	404	13,4%	403	14,5%
RARA VEZ	5265	24,1%	244	8,7%	579	20,8%	923	33,9%	644	33,3%	162	5,3%	610	22,4%	1086	36,1%	1016	36,6%
NUNCA	12238	56,1%	2430	86,9%	1804	64,9%	1027	37,7%	634	32,8%	2834	92,2%	1658	61,0%	1014	33,7%	837	30,1%
NO CONTESTA	939	4,3%	97	3,5%	206	7,4%	86	3,2%	51	2,6%	58	1,9%	216	7,9%	152	5,0%	74	2,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




**TABLA 3.4.1.2.6.3 “ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
TODOS LOS DÍAS	101	,5%	39	,4%	61	,5%	33	,5%	68	,4%	32	,9%	32	,3%	32	,4%	4	1,4%
TODAS LAS SEMANAS	1598	7,3%	833	9,3%	764	5,9%	320	5,3%	1278	8,1%	279	8,2%	717	7,2%	588	7,2%	14	5,1%
TODOS LOS MESES	1671	7,7%	789	8,9%	881	6,8%	432	7,2%	1238	7,8%	251	7,4%	806	8,0%	595	7,3%	20	7,4%
RARA VEZ	5265	24,1%	2422	27,2%	2843	22,0%	1444	23,9%	3821	24,2%	879	25,8%	2417	24,1%	1934	23,8%	35	13,1%
NUNCA	12238	56,1%	4491	50,4%	7747	60,1%	3527	58,4%	8711	55,2%	1822	53,5%	5654	56,5%	4588	56,4%	174	65,7%
NO CONTESTA	939	4,3%	341	3,8%	599	4,6%	280	4,6%	660	4,2%	141	4,2%	387	3,9%	392	4,8%	19	7,3%

**TABLA 3.4.1.2.6.4 "ACTUALMENTE, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BEBES CUALQUIER OTRA BEBIDA QUE CONTENGA ALCOHOL?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	98	7	4	7	3	3	4	4	2	3
	%	,4%	,4%	,3%	,6%	,3%	,2%	,4%	,3%	,2%	,3%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	119	156	144	39	24	113	128	125	43
	%	7,2%	6,9%	11,6%	11,4%	3,6%	1,8%	10,5%	10,6%	9,6%	4,7%
TODOS LOS MESES	n	1795	104	169	110	83	66	92	113	103	88
	%	8,2%	6,0%	12,6%	8,7%	7,6%	5,0%	8,6%	9,4%	7,9%	9,6%
RARA VEZ	n	5068	449	335	279	269	334	218	299	295	216
	%	23,2%	26,0%	24,9%	22,0%	24,5%	25,4%	20,3%	24,8%	22,6%	23,6%
NUNCA	n	12419	983	635	703	575	845	610	637	747	463
	%	56,9%	57,0%	47,2%	55,4%	52,5%	64,2%	56,8%	52,7%	57,2%	50,7%
NO CONTESTA	n	851	64	45	25	127	45	36	27	35	101
	%	3,9%	3,7%	3,3%	2,0%	11,6%	3,4%	3,4%	2,2%	2,7%	11,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.6.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
TODOS LOS DÍAS	n	98	3	11	7	7	3	10	7	11	2
	%	,4%	,3%	,9%	,5%	,7%	,3%	,8%	,6%	1,0%	,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	1580	75	68	71	58	68	80	128	119	22
	%	7,2%	7,2%	5,6%	4,7%	5,5%	5,9%	6,2%	11,4%	10,9%	2,1%
TODOS LOS MESES	n	1795	79	71	92	101	79	106	142	28	
	%	8,2%	7,6%	5,8%	6,1%	9,6%	6,9%	13,0%	9,4%	13,0%	2,6%
RARA VEZ	n	5068	252	286	322	269	276	317	264	250	138
	%	23,2%	24,1%	23,5%	21,2%	25,6%	24,0%	24,4%	23,5%	23,0%	13,0%
NUNCA	n	12419	588	737	992	583	697	683	575	529	837
	%	56,9%	56,3%	60,5%	65,3%	55,4%	60,6%	52,5%	51,2%	48,6%	78,9%
NO CONTESTA	n	851	47	45	35	34	28	41	44	38	34
	%	3,9%	4,5%	3,7%	2,3%	3,2%	2,4%	3,2%	3,9%	3,5%	3,2%

# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

### 3.4.0.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

Se comprobó cuál era la máxima frecuencia de consumo de alcohol, independientemente del tipo de bebida consumida.

**TABLA 3.4.0.1.1 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
TODOS LOS DÍAS	281	1,3%	211	2,1%	70	,6%	31	,5%	52	1,0%	94	1,7%	104	2,2%
TODAS LAS SEMANAS	3518	16,6%	1760	17,2%	1758	15,9%	18	,3%	262	5,0%	1320	23,6%	1918	41,1%
TODOS LOS MESES	2649	12,5%	1166	11,4%	1483	13,4%	55	1,0%	353	6,8%	1154	20,6%	1087	23,3%
RARA VEZ	4880	23,0%	2340	22,9%	2540	23,0%	639	11,1%	1507	28,9%	1719	30,7%	1015	21,8%
NUNCA	9909	46,7%	4730	46,3%	5179	47,0%	5018	87,1%	3045	58,3%	1306	23,4%	540	11,6%

**TABLA 3.4.0.1.2 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
TODOS LOS DÍAS	281	1,3%	23	,8%	38	1,5%	71	2,6%	79	3,9%	8	,3%	14	,5%	23	,8%	25	1,0%
TODAS LAS SEMANAS	3518	16,6%	12	,4%	133	5,1%	704	25,7%	911	44,6%	6	,2%	129	4,9%	616	21,6%	1007	38,4%
TODOS LOS MESES	2649	12,5%	42	1,5%	189	7,2%	517	18,9%	418	20,5%	13	,4%	164	6,3%	637	22,3%	669	25,5%
RARA VEZ	4880	23,0%	422	15,0%	762	29,2%	776	28,3%	380	18,6%	217	7,4%	745	28,6%	943	33,1%	635	24,2%
NUNCA	9909	46,7%	2317	82,3%	1488	57,0%	672	24,5%	253	12,4%	2701	91,7%	1557	59,7%	634	22,2%	287	10,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.0.1.3 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
TODOS LOS DÍAS	281	1,3%	120	1,6%	161	1,2%	73	1,0%	208	1,5%	51	1,6%	120	1,2%	104	1,3%	6	2,3%
TODAS LAS SEMANAS	3518	16,6%	1449	19,2%	2069	15,1%	1015	14,5%	2503	17,6%	573	17,5%	1701	17,3%	1215	15,4%	29	11,3%
TODOS LOS MESES	2649	12,5%	1032	13,7%	1617	11,8%	837	12,0%	1812	12,7%	387	11,8%	1211	12,3%	1033	13,1%	18	7,0%
RARA VEZ	4880	23,0%	1793	23,7%	3087	22,6%	1553	22,2%	3327	23,4%	799	24,4%	2229	22,7%	1797	22,8%	55	21,5%
NUNCA	9909	46,7%	3158	41,8%	6751	49,3%	3511	50,2%	6398	44,9%	1464	44,7%	4563	46,4%	3734	47,4%	148	57,8%

**TABLA 3.4.0.1.4 “MÁXIMA FRECUENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
TODOS LOS DÍAS	n	281	18	18	13	7	10	13	17	26	10
	%	1,3%	1,1%	1,4%	1,0%	,7%	,8%	1,2%	1,4%	2,0%	1,2%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	279	337	280	120	68	222	270	286	116
	%	16,6%	16,5%	25,5%	22,4%	12,1%	5,2%	21,0%	22,6%	22,3%	14,1%
TODOS LOS MESES	n	2649	181	206	147	141	140	107	165	152	120
	%	12,5%	10,7%	15,6%	11,8%	14,2%	10,8%	10,1%	13,8%	11,8%	14,6%
RARA VEZ	n	4880	439	278	222	311	419	207	249	237	231
	%	23,0%	25,9%	21,0%	17,8%	31,4%	32,3%	19,6%	20,9%	18,4%	28,0%
NUNCA	n	9909	779	483	587	412	659	506	492	584	347
	%	46,7%	45,9%	36,5%	47,0%	41,6%	50,8%	48,0%	41,2%	45,4%	42,1%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
TODOS LOS DÍAS	n	281	13	22	17	16	14	27	17	5
	%	1,3%	1,3%	1,9%	1,1%	1,6%	1,2%	2,1%	1,6%	,5%
TODAS LAS SEMANAS	n	3518	160	191	188	125	176	182	228	61
	%	16,6%	15,9%	16,1%	12,5%	12,1%	15,6%	14,3%	20,9%	5,9%
TODOS LOS MESES	n	2649	113	144	177	145	123	145	174	57
	%	12,5%	11,2%	12,1%	11,8%	14,1%	10,9%	16,6%	13,3%	5,5%
RARA VEZ	n	4880	258	280	307	262	269	318	225	153
	%	23,0%	25,6%	23,6%	20,5%	25,4%	23,8%	25,0%	20,7%	14,8%
NUNCA	n	9909	463	551	812	483	547	535	474	761
	%	46,7%	46,0%	46,4%	54,1%	46,8%	48,4%	42,0%	43,5%	73,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.7 (M35). “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?”

**TABLA 3.4.1.2.7.1 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	14915	68,4%	7146	69,8%	7769	67,1%	5641	96,1%	4535	82,5%	3113	54,3%	1626	34,5%
SÍ, UNA VEZ	2179	10,0%	895	8,7%	1283	11,1%	86	1,5%	441	8,0%	866	15,1%	785	16,7%
SÍ, 2-3 VECES	2040	9,4%	814	8,0%	1226	10,6%	20	,3%	215	3,9%	833	14,5%	973	20,7%
SÍ, 4-10 VECES	1123	5,2%	488	4,8%	635	5,5%	3	,1%	96	1,7%	399	7,0%	625	13,3%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	1204	5,5%	710	6,9%	494	4,3%	3	,1%	71	1,3%	459	8,0%	670	14,2%
NO CONTESTA	350	1,6%	180	1,8%	170	1,5%	116	2,0%	142	2,6%	62	1,1%	30	,6%

**TABLA 3.4.1.2.7.2 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	14915	68,4%	2666	95,3%	2317	83,4%	1500	55,1%	663	34,3%	2975	96,8%	2217	81,5%	1613	53,6%	963	34,7%
SÍ, UNA VEZ	2179	10,0%	46	1,6%	211	7,6%	359	13,2%	279	14,4%	40	1,3%	230	8,4%	507	16,9%	506	18,2%
SÍ, 2-3 VECES	2040	9,4%	8	,3%	102	3,7%	345	12,7%	358	18,5%	11	,4%	112	4,1%	488	16,2%	615	22,2%
SÍ, 4-10 VECES	1123	5,2%	1	,0%	38	1,4%	186	6,8%	264	13,6%	2	,1%	58	2,1%	214	7,1%	361	13,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	1204	5,5%	3	,1%	45	1,6%	299	11,0%	362	18,7%	0	,0%	26	1,0%	160	5,3%	308	11,1%
NO CONTESTA	350	1,6%	73	2,6%	65	2,3%	35	1,3%	8	,4%	44	1,4%	77	2,8%	27	,9%	22	,8%



**TABLA 3.4.1.2.7.3 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	14915	68,4%	5558	62,3%	9357	72,6%	4379	72,6%	10536	66,8%	2182	64,1%	6779	67,7%	5756	70,8%	199	75,1%
SÍ, UNA VEZ	2179	10,0%	1077	12,1%	1102	8,5%	525	8,7%	1653	10,5%	390	11,4%	1025	10,2%	740	9,1%	24	9,1%
SÍ, 2-3 VECES	2040	9,4%	1039	11,7%	1001	7,8%	442	7,3%	1598	10,1%	332	9,7%	964	9,6%	734	9,0%	9	3,6%
SÍ, 4-10 VECES	1123	5,2%	550	6,2%	573	4,4%	262	4,3%	861	5,5%	209	6,1%	535	5,3%	367	4,5%	13	5,0%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	1204	5,5%	575	6,5%	629	4,9%	319	5,3%	885	5,6%	234	6,9%	555	5,5%	408	5,0%	7	2,7%
NO CONTESTA	350	1,6%	116	1,3%	234	1,8%	108	1,8%	242	1,5%	59	1,7%	155	1,6%	124	1,5%	12	4,5%

**TABLA 3.4.1.2.7.4 “¿ALGUNA VEZ HAS BEBIDO TANTO ALCOHOL QUE TE HAS LLEGADO A EMBORRACHAR?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14915	1215	789	864	778	972	731	773	862	656
	%	68,4%	70,4%	58,7%	68,1%	71,0%	73,8%	68,1%	64,0%	66,0%	71,8%
SÍ, UNA VEZ	n	2179	175	125	78	129	112	100	115	128	85
	%	10,0%	10,1%	9,3%	6,2%	11,8%	8,5%	9,3%	9,5%	9,8%	9,3%
SÍ, 2-3 VECES	n	2040	160	147	124	88	108	86	125	120	91
	%	9,4%	9,3%	10,9%	9,8%	8,0%	8,2%	8,0%	10,3%	9,2%	10,0%
SÍ, 4-10 VECES	n	1123	90	122	72	41	51	53	78	76	33
	%	5,2%	5,2%	9,1%	5,7%	3,7%	3,9%	4,9%	6,5%	5,8%	3,6%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	1204	57	132	114	41	57	85	101	101	41
	%	5,5%	3,3%	9,8%	9,0%	3,7%	4,3%	7,9%	8,4%	7,7%	4,5%
NO CONTESTA	n	350	29	29	16	19	17	18	16	20	8
	%	1,6%	1,7%	2,2%	1,3%	1,7%	1,3%	1,7%	1,3%	1,5%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC  
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	715	854	1136	697	815	830	703	673	912
	%	14915	68,5%	70,1%	74,8%	66,3%	70,8%	63,8%	62,5%	61,8%
SÍ, UNA VEZ	n	122	118	115	88	112	144	144	111	49
	%	2179	11,7%	9,7%	7,6%	8,4%	9,7%	11,1%	12,8%	10,2%
SÍ, 2-3 VECES	n	91	110	117	80	104	107	84	103	45
	%	2040	8,7%	9,0%	7,7%	7,6%	9,0%	8,2%	7,5%	4,2%
SÍ, 4-10 VECES	n	45	45	63	61	49	62	65	84	19
	%	1123	4,3%	3,7%	4,1%	5,8%	4,3%	4,8%	5,8%	7,7%
SÍ, MÁS DE 10 VECES	n	52	62	74	104	51	131	91	103	16
	%	1204	5,0%	5,1%	4,9%	9,9%	4,4%	10,1%	8,1%	9,5%
NO CONTESTA	n	19	29	14	22	20	26	37	15	20
	%	350	1,8%	2,4%	,9%	2,1%	1,7%	2,0%	3,3%	1,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.2.8 (M36). “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”

**TABLA 3.4.1.2.8.1 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	9801	47,9%	4679	48,4%	5122	47,4%	4869	100,0%	3129	58,9%	1310	23,3%	493	10,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	230	1,1%	155	1,6%	75	,7%	0	,0%	125	2,4%	66	1,2%	39	,8%
A LOS 10 AÑOS	296	1,4%	222	2,3%	74	,7%	0	,0%	162	3,0%	89	1,6%	45	1,0%
A LOS 11 AÑOS	393	1,9%	238	2,5%	155	1,4%	0	,0%	223	4,2%	116	2,1%	54	1,2%
A LOS 12 AÑOS	1376	6,7%	682	7,0%	694	6,4%	0	,0%	615	11,6%	513	9,1%	248	5,3%
A LOS 13 AÑOS	2510	12,3%	1085	11,2%	1425	13,2%	0	,0%	747	14,1%	1162	20,7%	601	12,9%
A LOS 14 AÑOS	2893	14,1%	1295	13,4%	1598	14,8%	0	,0%	265	5,0%	1475	26,2%	1153	24,7%
A LOS 15 AÑOS	1995	9,7%	858	8,9%	1137	10,5%	0	,0%	44	,8%	746	13,3%	1205	25,8%
A LOS 16 AÑOS	819	4,0%	392	4,1%	427	4,0%	0	,0%	1	,0%	133	2,4%	685	14,7%
A LOS 17 AÑOS	156	,8%	68	,7%	88	,8%	0	,0%	4	,1%	13	,2%	139	3,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.2 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
NUNCA	9801	47,9%	2225	100,0%	1555	58,5%	672	24,4%	227	11,1%	2644	100,0%	1574	59,2%	638	22,2%	266	10,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	230	1,1%	0	,0%	82	3,1%	45	1,6%	28	1,4%	0	,0%	43	1,6%	21	,7%	11	,4%
A LOS 10 AÑOS	296	1,4%	0	,0%	113	4,3%	72	2,6%	37	1,8%	0	,0%	49	1,8%	17	,6%	8	,3%
A LOS 11 AÑOS	393	1,9%	0	,0%	140	5,3%	71	2,6%	27	1,3%	0	,0%	83	3,1%	45	1,6%	27	1,0%
A LOS 12 AÑOS	1376	6,7%	0	,0%	288	10,8%	280	10,2%	114	5,6%	0	,0%	327	12,3%	233	8,1%	134	5,1%
A LOS 13 AÑOS	2510	12,3%	0	,0%	312	11,7%	517	18,8%	256	12,5%	0	,0%	435	16,4%	645	22,5%	345	13,2%
A LOS 14 AÑOS	2893	14,1%	0	,0%	142	5,3%	660	24,0%	493	24,1%	0	,0%	123	4,6%	815	28,4%	660	25,2%
A LOS 15 AÑOS	1995	9,7%	0	,0%	22	,8%	348	12,7%	488	23,9%	0	,0%	22	,8%	398	13,9%	717	27,4%
A LOS 16 AÑOS	819	4,0%	0	,0%	1	,0%	77	2,8%	314	15,4%	0	,0%	0	,0%	56	1,9%	371	14,2%
A LOS 17 AÑOS	156	,8%	0	,0%	2	,1%	8	,3%	58	2,8%	0	,0%	2	,1%	5	,2%	81	3,1%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.8.3 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
NUNCA	9801	47,9%	3113	43,0%	6688	50,6%	3489	51,6%	6312	46,1%	1448	45,8%	4493	47,4%	3711	48,9%	149	62,6%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	230	1,1%	87	1,2%	143	1,1%	80	1,2%	150	1,1%	50	1,6%	113	1,2%	64	,8%	3	1,3%
A LOS 10 AÑOS	296	1,4%	118	1,6%	178	1,3%	79	1,2%	217	1,6%	66	2,1%	133	1,4%	93	1,2%	4	1,7%
A LOS 11 AÑOS	393	1,9%	182	2,5%	211	1,6%	123	1,8%	270	2,0%	59	1,9%	179	1,9%	146	1,9%	9	3,8%
A LOS 12 AÑOS	1376	6,7%	570	7,9%	806	6,1%	435	6,4%	941	6,9%	184	5,8%	646	6,8%	531	7,0%	15	6,3%
A LOS 13 AÑOS	2510	12,3%	1018	14,1%	1492	11,3%	846	12,5%	1664	12,1%	385	12,2%	1149	12,1%	958	12,6%	18	7,6%
A LOS 14 AÑOS	2893	14,1%	1138	15,7%	1755	13,3%	919	13,6%	1974	14,4%	419	13,3%	1360	14,3%	1090	14,4%	24	10,1%
A LOS 15 AÑOS	1995	9,7%	700	9,7%	1295	9,8%	568	8,4%	1427	10,4%	348	11,0%	951	10,0%	688	9,1%	8	3,4%
A LOS 16 AÑOS	819	4,0%	271	3,7%	548	4,1%	201	3,0%	618	4,5%	166	5,3%	394	4,2%	251	3,3%	8	3,4%
A LOS 17 AÑOS	156	,8%	44	,6%	112	,8%	28	,4%	128	,9%	34	1,1%	67	,7%	55	,7%	0	,0%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.8.4 “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	9801	782	471	585	370	650	512	499	569	329
	%	47,9%	48,3%	37,5%	48,8%	39,9%	52,1%	49,5%	43,4%	45,9%	42,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	230	14	21	7	21	16	7	14	4	20
	%	1,1%	,9%	1,7%	,6%	2,3%	1,3%	,7%	1,2%	,3%	2,6%
A LOS 10 AÑOS	n	296	15	26	19	26	17	12	14	9	18
	%	1,4%	,9%	2,1%	1,6%	2,8%	1,4%	1,2%	1,2%	,7%	2,3%
A LOS 11 AÑOS	n	393	23	36	12	21	28	14	28	18	12
	%	1,9%	1,4%	2,9%	1,0%	2,3%	2,2%	1,4%	2,4%	1,5%	1,5%
A LOS 12 AÑOS	n	1376	89	116	68	52	82	49	72	103	64
	%	6,7%	5,5%	9,2%	5,7%	5,6%	6,6%	4,7%	6,3%	8,3%	8,2%
A LOS 13 AÑOS	n	2510	222	223	112	121	116	127	136	171	94
	%	12,3%	13,7%	17,7%	9,3%	13,0%	9,3%	12,3%	11,8%	13,8%	12,1%
A LOS 14 AÑOS	n	2893	236	212	160	155	147	143	201	190	126
	%	14,1%	14,6%	16,9%	13,3%	16,7%	11,8%	13,8%	17,5%	15,3%	16,2%
A LOS 15 AÑOS	n	1995	168	108	155	102	114	116	126	113	72
	%	9,7%	10,4%	8,6%	12,9%	11,0%	9,1%	11,2%	11,0%	9,1%	9,3%
A LOS 16 AÑOS	n	819	58	37	74	48	67	49	51	56	35
	%	4,0%	3,6%	2,9%	6,2%	5,2%	5,4%	4,7%	4,4%	4,5%	4,5%
A LOS 17 AÑOS	n	156	11	7	8	12	10	6	8	7	7
	%	,8%	,7%	,6%	,7%	1,3%	,8%	,6%	,7%	,6%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC  
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.8.4


	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAIS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	9801	444	566	801	479	544	517	476	441	766
	%	47,9%	46,7%	48,8%	55,4%	48,8%	49,1%	42,9%	44,2%	42,1%	73,2%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	230	9	7	10	11	7	28	16	15	3
	%	1,1%	,9%	,6%	,7%	1,1%	,6%	2,3%	1,5%	1,4%	,3%
A LOS 10 AÑOS	n	296	13	13	13	8	16	31	20	20	6
	%	1,4%	1,4%	1,1%	,9%	,8%	1,4%	2,6%	1,9%	1,9%	,6%
A LOS 11 AÑOS	n	393	27	23	18	24	12	42	25	19	11
	%	1,9%	2,8%	2,0%	1,2%	2,4%	1,1%	3,5%	2,3%	1,8%	1,1%
A LOS 12 AÑOS	n	1376	80	81	66	73	69	120	102	71	19
	%	6,7%	8,4%	7,0%	4,6%	7,4%	6,2%	10,0%	9,5%	6,8%	1,8%
A LOS 13 AÑOS	n	2510	140	140	123	114	112	219	162	140	38
	%	12,3%	14,7%	12,1%	8,5%	11,6%	10,1%	18,2%	15,1%	13,4%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	2893	125	162	172	127	171	152	158	186	70
	%	14,1%	13,2%	14,0%	11,9%	12,9%	15,4%	12,6%	14,7%	17,8%	6,7%
A LOS 15 AÑOS	n	1995	81	117	150	99	124	77	92	110	71
	%	9,7%	8,5%	10,1%	10,4%	10,1%	11,2%	6,4%	8,6%	10,5%	6,8%
A LOS 16 AÑOS	n	819	24	47	74	39	45	11	18	42	44
	%	4,0%	2,5%	4,1%	5,1%	4,0%	4,1%	,9%	1,7%	4,0%	4,2%
A LOS 17 AÑOS	n	156	7	4	19	8	7	7	7	3	18
	%	,8%	,7%	,3%	1,3%	,8%	,6%	,6%	,7%	,3%	1,7%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.0.8.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	10897	13,57	1.56
SEXO	CHICO	10234	4893	13,41	1.69
	CHICA	11577	6004	13,70	1.43
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	2283	12,21	1.38
	15 - 16 AÑOS	5733	4414	13,51	1.27
	17 - 18 AÑOS	4710	4201	14,37	1.38
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	1131	12,05	1.47
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2058	13,41	1.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1704	14,31	1.51
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	1151	12,36	1.27
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2356	13,59	1.12
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2497	14,41	1.28
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	5192	13,51	1.48
	URBANO	12895	5705	13,62	1.62
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	2789	13,41	1.52
	PÚBLICO	15775	8108	13,62	1.57
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	1870	13,70	1.66
	MEDIA	10014	5065	13,60	1.55
	ALTA	8129	3885	13,47	1.51
	SIN CLASIFICAR	264	77	13,22	1.48

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.0.8.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD POR PRIMERA VEZ BEBISTE ALCOHOL (ALGO MÁS QUE PROBARLO O DAR UN TRAGO)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	10897	13,57	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	2354	13,75	1.46
	ARAGÓN	635	374	13,26	1.55
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	165	13,58	1.63
	BALEARES (ILLES)	369	154	13,43	1.81
	CANARIAS	1062	499	13,77	1.72
	CANTABRIA	363	216	13,83	1.41
	CASTILLA Y LEÓN	1257	711	13,60	1.54
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	976	13,68	1.40
	CATALUÑA	2761	1224	13,28	1.73
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1219	13,31	1.50
	EXTREMADURA	2220	1118	13,86	1.53
	GALICIA	942	520	13,88	1.46
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	351	13,20	1.55
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	198	13,58	1.53
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	216	12,93	1.57
	PAÍS VASCO	994	506	13,24	1.56
RIOJA (LA)	124	71	13,50	1.48	
CEUTA Y MELILLA	74	27	14,48	1.63	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.2.9 (M37). “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”

**TABLA 3.4.1.2.9.1 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15224	70,8%	7381	71,6%	7843	70,0%	5643	100,0%	4747	86,8%	3220	56,4%	1614	34,4%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	24	,1%	17	,2%	7	,1%	0	,0%	9	,2%	12	,2%	3	,1%
A LOS 10 AÑOS	31	,1%	26	,3%	5	,0%	0	,0%	13	,2%	11	,2%	7	,1%
A LOS 11 AÑOS	73	,3%	47	,5%	26	,2%	0	,0%	38	,7%	24	,4%	11	,2%
A LOS 12 AÑOS	304	1,4%	176	1,7%	128	1,1%	0	,0%	127	2,3%	106	1,9%	71	1,5%
A LOS 13 AÑOS	870	4,0%	416	4,0%	454	4,1%	0	,0%	296	5,4%	375	6,6%	199	4,2%
A LOS 14 AÑOS	1608	7,5%	697	6,8%	911	8,1%	0	,0%	190	3,5%	895	15,7%	523	11,2%
A LOS 15 AÑOS	1738	8,1%	786	7,6%	952	8,5%	0	,0%	45	,8%	788	13,8%	905	19,3%
A LOS 16 AÑOS	1194	5,5%	555	5,4%	639	5,7%	0	,0%	4	,1%	241	4,2%	949	20,2%
A LOS 17 AÑOS	449	2,1%	208	2,0%	241	2,2%	0	,0%	2	,0%	39	,7%	408	8,7%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.2 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
NUNCA	15224	70,8%	2735	100,0%	2370	86,8%	1587	56,9%	689	33,5%	2908	100,0%	2377	86,7%	1633	55,8%	925	35,1%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	24	,1%	0	,0%	6	,2%	10	,4%	1	,0%	0	,0%	3	,1%	2	,1%	2	,1%
A LOS 10 AÑOS	31	,1%	0	,0%	10	,4%	10	,4%	6	,3%	0	,0%	3	,1%	1	,0%	1	,0%
A LOS 11 AÑOS	73	,3%	0	,0%	25	,9%	16	,6%	6	,3%	0	,0%	13	,5%	8	,3%	5	,2%
A LOS 12 AÑOS	304	1,4%	0	,0%	68	2,5%	67	2,4%	41	2,0%	0	,0%	59	2,2%	39	1,3%	30	1,1%
A LOS 13 AÑOS	870	4,0%	0	,0%	135	4,9%	186	6,7%	95	4,6%	0	,0%	161	5,9%	189	6,5%	104	4,0%
A LOS 14 AÑOS	1608	7,5%	0	,0%	84	3,1%	397	14,2%	216	10,5%	0	,0%	106	3,9%	498	17,0%	307	11,7%
A LOS 15 AÑOS	1738	8,1%	0	,0%	26	1,0%	372	13,3%	388	18,9%	0	,0%	19	,7%	416	14,2%	517	19,6%
A LOS 16 AÑOS	1194	5,5%	0	,0%	3	,1%	126	4,5%	426	20,7%	0	,0%	1	,0%	115	3,9%	523	19,9%
A LOS 17 AÑOS	449	2,1%	0	,0%	2	,1%	16	,6%	190	9,2%	0	,0%	0	,0%	23	,8%	218	8,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%



**TABLA 3.4.1.2.9.3 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
NUNCA	15224	70,8%	5142	67,4%	10082	72,6%	5240	73,6%	9984	69,3%	2257	68,1%	6989	70,3%	5776	72,1%	202	78,3%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	24	,1%	8	,1%	16	,1%	3	,0%	21	,1%	9	,3%	10	,1%	5	,1%	0	,0%
A LOS 10 AÑOS	31	,1%	12	,2%	19	,1%	9	,1%	22	,2%	11	,3%	10	,1%	8	,1%	2	,8%
A LOS 11 AÑOS	73	,3%	33	,4%	40	,3%	19	,3%	54	,4%	15	,5%	38	,4%	19	,2%	1	,4%
A LOS 12 AÑOS	304	1,4%	124	1,6%	180	1,3%	90	1,3%	214	1,5%	65	2,0%	129	1,3%	105	1,3%	5	1,9%
A LOS 13 AÑOS	870	4,0%	346	4,5%	524	3,8%	273	3,8%	597	4,1%	137	4,1%	391	3,9%	330	4,1%	12	4,7%
A LOS 14 AÑOS	1608	7,5%	662	8,7%	946	6,8%	481	6,8%	1127	7,8%	264	8,0%	741	7,5%	586	7,3%	17	6,6%
A LOS 15 AÑOS	1738	8,1%	668	8,8%	1070	7,7%	560	7,9%	1178	8,2%	246	7,4%	824	8,3%	658	8,2%	10	3,9%
A LOS 16 AÑOS	1194	5,5%	481	6,3%	713	5,1%	332	4,7%	862	6,0%	215	6,5%	594	6,0%	380	4,7%	5	1,9%
A LOS 17 AÑOS	449	2,1%	149	2,0%	300	2,2%	111	1,6%	338	2,3%	93	2,8%	213	2,1%	139	1,7%	4	1,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.4 “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15224	1244	796	869	786	985	748	778	873	655
	%	70,8%	73,2%	60,3%	69,4%	72,9%	75,7%	70,4%	65,2%	67,8%	72,5%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	0	3	3	0	3	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,3%	,2%	,0%	,3%	,0%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	31	2	3	1	0	2	2	4	2	2
	%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%	,2%	,2%	,3%	,2%	,2%
A LOS 11 AÑOS	n	73	2	7	9	4	6	5	4	5	3
	%	,3%	,1%	,5%	,7%	,4%	,5%	,5%	,3%	,4%	,3%
A LOS 12 AÑOS	n	304	12	30	11	14	19	14	16	23	20
	%	1,4%	,7%	2,3%	,9%	1,3%	1,5%	1,3%	1,3%	1,8%	2,2%
A LOS 13 AÑOS	n	870	53	93	39	29	46	37	60	65	34
	%	4,0%	3,1%	7,1%	3,1%	2,7%	3,5%	3,5%	5,0%	5,0%	3,8%
A LOS 14 AÑOS	n	1608	132	160	86	77	79	85	87	109	52
	%	7,5%	7,8%	12,1%	6,9%	7,1%	6,1%	8,0%	7,3%	8,5%	5,8%
A LOS 15 AÑOS	n	1738	123	135	98	81	91	92	131	115	70
	%	8,1%	7,2%	10,2%	7,8%	7,5%	7,0%	8,7%	11,0%	8,9%	7,8%
A LOS 16 AÑOS	n	1194	94	71	110	60	48	51	84	68	50
	%	5,5%	5,5%	5,4%	8,8%	5,6%	3,7%	4,8%	7,0%	5,3%	5,5%
A LOS 17 AÑOS	n	449	37	21	30	24	23	29	27	28	17
	%	2,1%	2,2%	1,6%	2,4%	2,2%	1,8%	2,7%	2,3%	2,2%	1,9%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.2.9.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15224	713	877	1151	713	826	856	738	686	930
	%	70,8%	69,6%	73,0%	76,6%	69,4%	72,6%	67,2%	66,5%	63,5%	87,8%
ANTES DE LOS 10 AÑOS	n	24	0	3	1	1	1	3	2	1	0
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%	,1%	,0%
A LOS 10 AÑOS	n	31	3	1	0	3	0	2	3	1	0
	%	,1%	,3%	,1%	,0%	,3%	,0%	,2%	,3%	,1%	,0%
A LOS 11 AÑOS	n	73	4	1	3	4	0	4	4	8	0
	%	,3%	,4%	,1%	,2%	,4%	,0%	,3%	,4%	,7%	,0%
A LOS 12 AÑOS	n	304	15	20	16	23	15	25	12	15	4
	%	1,4%	1,5%	1,7%	1,1%	2,2%	1,3%	2,0%	1,1%	1,4%	,4%
A LOS 13 AÑOS	n	870	51	30	43	49	32	88	59	56	6
	%	4,0%	5,0%	2,5%	2,9%	4,8%	2,8%	6,9%	5,3%	5,2%	,6%
A LOS 14 AÑOS	n	1608	83	64	77	73	76	122	107	118	21
	%	7,5%	8,1%	5,3%	5,1%	7,1%	6,7%	9,6%	9,6%	10,9%	2,0%
A LOS 15 AÑOS	n	1738	84	100	87	88	101	98	105	105	34
	%	8,1%	8,2%	8,3%	5,8%	8,6%	8,9%	7,7%	9,5%	9,7%	3,2%
A LOS 16 AÑOS	n	1194	53	78	87	59	56	59	54	70	42
	%	5,5%	5,2%	6,5%	5,8%	5,7%	4,9%	4,6%	4,9%	6,5%	4,0%
A LOS 17 AÑOS	n	449	19	28	37	15	30	16	25	21	22
	%	2,1%	1,9%	2,3%	2,5%	1,5%	2,6%	1,3%	2,3%	1,9%	2,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**TABLA 3.4.1.2.9.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	6388	14,59	1.40
SEXO	CHICO	10234	2818	14,52	1.51
	CHICA	11577	3571	14,64	1.32
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	775	12,99	1.13
	15 - 16 AÑOS	5733	2551	14,28	1.13
	17 - 18 AÑOS	4710	3063	15,25	1.26
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	367	12,82	1.23
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	1184	14,25	1.22
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1267	15,27	1.32
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	408	13,15	1.01
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	1367	14,31	1.04
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	1796	15,23	1.21
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	3171	14,53	1.34
	URBANO	12895	3217	14,64	1.47
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	1519	14,48	1.35
	PÚBLICO	15775	4869	14,62	1.42
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	1127	14,62	1.55
	MEDIA	10014	2995	14,67	1.39
	ALTA	8129	2213	14,48	1.34
	SIN CLASIFICAR	264	53	13,93	1.40

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.2.9.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿A QUÉ EDAD TE EMBORRACHASTE POR PRIMERA VEZ?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	6388	14,59	1.40
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	1301	14,78	1.31
	ARAGÓN	635	252	14,32	1.37
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	96	14,61	1.52
	BALEARES (ILLES)	369	77	14,63	1.41
	CANARIAS	1062	286	14,54	1.50
	CANTABRIA	363	133	14,57	1.35
	CASTILLA Y LEÓN	1257	448	14,54	1.47
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	627	14,47	1.37
	CATALUÑA	2761	663	14,44	1.45
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	782	14,45	1.33
	EXTREMADURA	2220	648	15,02	1.49
	GALICIA	942	291	14,64	1.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	186	14,18	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	103	14,61	1.36
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	130	14,18	1.38
	PAÍS VASCO	994	305	14,44	1.38
	RIOJA (LA)	124	47	14,43	1.28
CEUTA Y MELILLA	74	13	15,41	1.26	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

### 3.4.1.3 CANNABIS

3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.3.1 (M39). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.1.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	11149	69,9%	5274	70,9%	5875	69,1%	0	,0%	4956	90,1%	3776	65,9%	2418	51,3%
UNA O DOS VECES	1408	8,8%	632	8,5%	776	9,1%	0	,0%	219	4,0%	590	10,3%	599	12,7%
DE 3 A 5 VECES	635	4,0%	226	3,0%	410	4,8%	0	,0%	70	1,3%	244	4,3%	322	6,8%
DE 6 A 9 VECES	412	2,6%	161	2,2%	251	3,0%	0	,0%	50	,9%	164	2,9%	198	4,2%
DE 10 A 19 VECES	538	3,4%	236	3,2%	302	3,6%	0	,0%	41	,8%	197	3,4%	300	6,4%
DE 20 A 39 VECES	448	2,8%	191	2,6%	257	3,0%	0	,0%	36	,7%	188	3,3%	224	4,7%
40 VECES O MAS	1184	7,4%	620	8,3%	564	6,6%	0	,0%	77	1,4%	509	8,9%	598	12,7%
NO CONTESTA	166	1,0%	97	1,3%	69	,8%	0	,0%	50	,9%	64	1,1%	52	1,1%

**TABLA 3.4.1.3.1.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	11149	69,9%	0	,0%	2511	90,3%	1790	65,7%	974	50,4%	0	,0%	2445	89,9%	1986	66,0%	1444	52,0%
UNA O DOS VECES	1408	8,8%	0	,0%	102	3,7%	277	10,2%	253	13,1%	0	,0%	117	4,3%	314	10,4%	345	12,4%
DE 3 A 5 VECES	635	4,0%	0	,0%	23	,8%	94	3,5%	109	5,6%	0	,0%	47	1,7%	150	5,0%	213	7,7%
DE 6 A 9 VECES	412	2,6%	0	,0%	31	1,1%	50	1,8%	80	4,1%	0	,0%	19	,7%	114	3,8%	118	4,3%
DE 10 A 19 VECES	538	3,4%	0	,0%	18	,6%	100	3,7%	118	6,1%	0	,0%	24	,9%	97	3,2%	182	6,6%
DE 20 A 39 VECES	448	2,8%	0	,0%	19	,7%	90	3,3%	82	4,3%	0	,0%	17	,6%	98	3,3%	141	5,1%
40 VECES O MAS	1184	7,4%	0	,0%	42	1,5%	285	10,5%	292	15,1%	0	,0%	35	1,3%	224	7,5%	306	11,0%
NO CONTESTA	166	1,0%	0	,0%	34	1,2%	38	1,4%	26	1,3%	0	,0%	16	,6%	27	,9%	26	,9%




**TABLA 3.4.1.3.1.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	11149	69,9%	4600	67,0%	6549	72,2%	3222	74,3%	7927	68,3%	1788	67,5%	4939	68,3%	4314	72,9%	109	74,2%
UNA O DOS VECES	1408	8,8%	659	9,6%	750	8,3%	358	8,3%	1050	9,1%	229	8,6%	711	9,8%	456	7,7%	12	8,5%
DE 3 A 5 VECES	635	4,0%	292	4,3%	343	3,8%	124	2,9%	511	4,4%	108	4,1%	327	4,5%	197	3,3%	3	2,3%
DE 6 A 9 VECES	412	2,6%	205	3,0%	207	2,3%	110	2,5%	302	2,6%	92	3,5%	195	2,7%	124	2,1%	1	1,0%
DE 10 A 19 VECES	538	3,4%	274	4,0%	264	2,9%	123	2,8%	416	3,6%	108	4,1%	260	3,6%	170	2,9%	1	,5%
DE 20 A 39 VECES	448	2,8%	220	3,2%	228	2,5%	94	2,2%	354	3,1%	66	2,5%	203	2,8%	176	3,0%	3	1,9%
40 VECES O MAS	1184	7,4%	553	8,1%	630	6,9%	260	6,0%	924	8,0%	226	8,5%	527	7,3%	416	7,0%	15	10,2%
NO CONTESTA	166	1,0%	66	1,0%	100	1,1%	44	1,0%	122	1,0%	33	1,3%	67	,9%	65	1,1%	2	1,3%

**TABLA 3.4.1.3.1.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	11196	916	612	609	603	770	546	619	600	435
	%	70,2%	74,4%	60,5%	68,3%	70,5%	78,8%	72,0%	67,1%	66,9%	62,0%
UNA O DOS VECES	n	1513	105	112	90	83	71	58	104	88	82
	%	9,5%	8,5%	11,1%	10,1%	9,7%	7,3%	7,7%	11,3%	9,8%	11,7%
DE 3 A 5 VECES	n	534	46	48	43	32	28	30	33	33	30
	%	3,3%	3,7%	4,7%	4,8%	3,7%	2,9%	4,0%	3,6%	3,7%	4,3%
DE 6 A 9 VECES	n	414	30	37	32	19	18	17	24	23	18
	%	2,6%	2,4%	3,7%	3,6%	2,2%	1,8%	2,2%	2,6%	2,6%	2,6%
DE 10 A 19 VECES	n	490	35	48	24	25	16	18	33	44	21
	%	3,1%	2,8%	4,7%	2,7%	2,9%	1,6%	2,4%	3,6%	4,9%	3,0%
DE 20 A 39 VECES	n	441	25	43	21	23	15	28	31	31	24
	%	2,8%	2,0%	4,3%	2,4%	2,7%	1,5%	3,7%	3,4%	3,5%	3,4%
40 VECES O MAS	n	1194	59	99	64	63	50	54	69	73	85
	%	7,5%	4,8%	9,8%	7,2%	7,4%	5,1%	7,1%	7,5%	8,1%	12,1%
NO CONTESTA	n	160	15	12	9	7	9	7	10	5	7
	%	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	,8%	,9%	,9%	1,1%	,6%	1,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.1.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	11196	483	688	778	549	639	562	556	518	713
	%	70,2%	67,6%	76,3%	74,2%	69,1%	73,6%	63,9%	64,4%	63,7%	87,8%
UNA O DOS VECES	n	1513	70	82	94	68	107	86	91	74	48
	%	9,5%	9,8%	9,1%	9,0%	8,6%	12,3%	9,8%	10,5%	9,1%	5,9%
DE 3 A 5 VECES	n	534	27	26	31	24	24	21	31	20	7
	%	3,3%	3,8%	2,9%	3,0%	3,0%	2,8%	2,4%	3,6%	2,5%	,9%
DE 6 A 9 VECES	n	414	17	13	29	16	18	35	40	26	2
	%	2,6%	2,4%	1,4%	2,8%	2,0%	2,1%	4,0%	4,6%	3,2%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	490	26	30	24	29	20	32	32	28	5
	%	3,1%	3,6%	3,3%	2,3%	3,6%	2,3%	3,6%	3,7%	3,4%	,6%
DE 20 A 39 VECES	n	441	22	16	27	19	26	27	24	32	7
	%	2,8%	3,1%	1,8%	2,6%	2,4%	3,0%	3,1%	2,8%	3,9%	,9%
40 VECES O MAS	n	1194	54	38	58	87	27	108	82	104	20
	%	7,5%	7,6%	4,2%	5,5%	10,9%	3,1%	12,3%	9,5%	12,8%	2,5%
NO CONTESTA	n	160	15	9	8	3	7	8	8	11	10
	%	1,0%	2,1%	1,0%	,8%	,4%	,8%	,9%	,9%	1,4%	1,2%

TABLA 3.4.1.3.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15777	4,77	11.39
SEXO	CHICO	10234	7341	4,96	11.81
	CHICA	11577	8436	4,60	11.01
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5449	1,06	5.50
	15 - 16 AÑOS	5733	5669	5,56	12.22
	17 - 18 AÑOS	4710	4659	8,14	13.93
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2746	1,08	5.57
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2687	6,10	12.93
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1908	8,94	14.73
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2703	1,05	5.42
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2983	5,06	11.52
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2751	7,58	13.32
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6805	5,31	11.89
	URBANO	12895	8972	4,36	10.98
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4292	3,87	10.34
	PÚBLICO	15775	11485	5,10	11.74
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2616	5,29	11.95
	MEDIA	10014	7163	4,77	11.30
	ALTA	8129	5854	4,52	11.21
	SIN CLASIFICAR	264	145	4,94	12.54

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.3.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN TU VIDA CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15777	4,77	11.39
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3419	3,36	9.54
	ARAGÓN	635	475	6,88	13.15
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	3,72	10.13
	BALEARES (ILLES)	369	251	4,28	10.99
	CANARIAS	1062	775	3,71	10.46
	CANTABRIA	363	290	5,28	11.97
	CASTILLA Y LEÓN	1257	976	4,64	11.19
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1272	6,27	12.67
	CATALUÑA	2761	1947	6,46	13.29
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1651	5,58	12.22
	EXTREMADURA	2220	1588	3,28	9.07
	GALICIA	942	759	5,42	12.11
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	655	4,12	11.07
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	2,54	8.02
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	253	6,81	13.49
	PAÍS VASCO	994	716	5,92	12.55
	RIOJA (LA)	124	92	8,10	14.63
CEUTA Y MELILLA	74	59	1,88	7.73	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.3.2 (M40). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.2.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	11926	74,8%	5619	75,5%	6307	74,2%	0	,0%	5017	91,2%	4096	71,5%	2813	59,7%
UNA O DOS VECES	1229	7,7%	497	6,7%	731	8,6%	0	,0%	132	2,4%	517	9,0%	579	12,3%
DE 3 A 5 VECES	557	3,5%	210	2,8%	346	4,1%	0	,0%	77	1,4%	216	3,8%	264	5,6%
DE 6 A 9 VECES	416	2,6%	185	2,5%	231	2,7%	0	,0%	44	,8%	166	2,9%	207	4,4%
DE 10 A 19 VECES	395	2,5%	174	2,3%	221	2,6%	0	,0%	36	,7%	165	2,9%	194	4,1%
DE 20 A 39 VECES	343	2,2%	172	2,3%	171	2,0%	0	,0%	30	,5%	155	2,7%	159	3,4%
40 VECES O MAS	684	4,3%	378	5,1%	305	3,6%	0	,0%	36	,7%	299	5,2%	348	7,4%
NO CONTESTA	393	2,5%	201	2,7%	191	2,3%	0	,0%	126	2,3%	120	2,1%	146	3,1%

**TABLA 3.4.1.3.2.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	11926	74,8%	0	,0%	2530	91,0%	1953	71,7%	1136	58,7%	0	,0%	2487	91,5%	2144	71,2%	1676	60,4%
UNA O DOS VECES	1229	7,7%	0	,0%	60	2,2%	208	7,6%	229	11,8%	0	,0%	73	2,7%	308	10,2%	350	12,6%
DE 3 A 5 VECES	557	3,5%	0	,0%	34	1,2%	78	2,9%	99	5,1%	0	,0%	43	1,6%	138	4,6%	166	6,0%
DE 6 A 9 VECES	416	2,6%	0	,0%	29	1,1%	78	2,9%	78	4,0%	0	,0%	15	,5%	87	2,9%	129	4,7%
DE 10 A 19 VECES	395	2,5%	0	,0%	12	,4%	85	3,1%	77	4,0%	0	,0%	24	,9%	80	2,6%	117	4,2%
DE 20 A 39 VECES	343	2,2%	0	,0%	12	,4%	88	3,2%	72	3,7%	0	,0%	17	,6%	67	2,2%	86	3,1%
40 VECES O MAS	684	4,3%	0	,0%	22	,8%	168	6,2%	189	9,8%	0	,0%	14	,5%	131	4,4%	160	5,7%
NO CONTESTA	393	2,5%	0	,0%	80	2,9%	67	2,5%	55	2,8%	0	,0%	46	1,7%	54	1,8%	91	3,3%



**TABLA 3.4.1.3.2.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	11926	74,8%	4938	71,9%	6987	77,0%	3424	79,0%	8502	73,3%	1912	72,2%	5380	74,4%	4519	76,4%	115	78,3%
UNA O DOS VECES	1229	7,7%	594	8,7%	634	7,0%	288	6,6%	941	8,1%	222	8,4%	616	8,5%	385	6,5%	5	3,4%
DE 3 A 5 VECES	557	3,5%	285	4,2%	271	3,0%	127	2,9%	430	3,7%	93	3,5%	284	3,9%	177	3,0%	3	2,0%
DE 6 A 9 VECES	416	2,6%	202	2,9%	214	2,4%	97	2,2%	320	2,8%	71	2,7%	191	2,6%	152	2,6%	2	1,1%
DE 10 A 19 VECES	395	2,5%	173	2,5%	222	2,4%	83	1,9%	312	2,7%	69	2,6%	152	2,1%	173	2,9%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	343	2,2%	166	2,4%	178	2,0%	72	1,7%	271	2,3%	62	2,3%	178	2,5%	103	1,7%	1	,7%
40 VECES O MAS	684	4,3%	350	5,1%	334	3,7%	146	3,4%	538	4,6%	134	5,1%	275	3,8%	262	4,4%	13	8,8%
NO CONTESTA	393	2,5%	162	2,4%	231	2,5%	100	2,3%	293	2,5%	87	3,3%	152	2,1%	146	2,5%	8	5,4%

**TABLA 3.4.1.3.2.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	11962	970	672	660	640	812	577	670	648	482
	%	75,0%	78,8%	66,5%	74,0%	74,9%	83,1%	76,1%	72,6%	72,2%	68,7%
UNA O DOS VECES	n	1201	85	98	89	62	49	48	87	61	56
	%	7,5%	6,9%	9,7%	10,0%	7,3%	5,0%	6,3%	9,4%	6,8%	8,0%
DE 3 A 5 VECES	n	508	39	36	37	27	17	25	34	39	29
	%	3,2%	3,2%	3,6%	4,1%	3,2%	1,7%	3,3%	3,7%	4,3%	4,1%
DE 6 A 9 VECES	n	418	24	50	12	22	20	17	24	30	21
	%	2,6%	1,9%	4,9%	1,3%	2,6%	2,0%	2,2%	2,6%	3,3%	3,0%
DE 10 A 19 VECES	n	406	24	42	24	23	17	30	31	39	24
	%	2,5%	1,9%	4,2%	2,7%	2,7%	1,7%	4,0%	3,4%	4,3%	3,4%
DE 20 A 39 VECES	n	356	19	22	18	22	10	24	17	26	27
	%	2,2%	1,5%	2,2%	2,0%	2,6%	1,0%	3,2%	1,8%	2,9%	3,8%
40 VECES O MAS	n	685	40	61	31	37	24	19	41	38	45
	%	4,3%	3,2%	6,0%	3,5%	4,3%	2,5%	2,5%	4,4%	4,2%	6,4%
NO CONTESTA	n	406	30	30	21	22	28	18	19	16	18
	%	2,5%	2,4%	3,0%	2,4%	2,6%	2,9%	2,4%	2,1%	1,8%	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC  
2006


CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	11962	521	723	817	593	684	603	615	556	719
	%	75,0%	73,0%	80,2%	77,9%	74,6%	78,8%	68,6%	71,2%	68,4%	88,5%
UNA O DOS VECES	n	1201	62	61	78	52	86	71	73	54	29
	%	7,5%	8,7%	6,8%	7,4%	6,5%	9,9%	8,1%	8,4%	6,6%	3,6%
DE 3 A 5 VECES	n	508	28	20	30	22	24	35	37	23	6
	%	3,2%	3,9%	2,2%	2,9%	2,8%	2,8%	4,0%	4,3%	2,8%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	418	21	20	22	19	19	32	33	27	5
	%	2,6%	2,9%	2,2%	2,1%	2,4%	2,2%	3,6%	3,8%	3,3%	,6%
DE 10 A 19 VECES	n	406	9	18	23	20	8	23	17	32	2
	%	2,5%	1,3%	2,0%	2,2%	2,5%	,9%	2,6%	2,0%	3,9%	,2%
DE 20 A 39 VECES	n	356	17	13	18	14	14	31	19	37	8
	%	2,2%	2,4%	1,4%	1,7%	1,8%	1,6%	3,5%	2,2%	4,6%	1,0%
40 VECES O MAS	n	685	31	25	30	60	16	62	52	60	13
	%	4,3%	4,3%	2,8%	2,9%	7,5%	1,8%	7,1%	6,0%	7,4%	1,6%
NO CONTESTA	n	406	25	22	31	15	17	22	18	24	30
	%	2,5%	3,5%	2,4%	3,0%	1,9%	2,0%	2,5%	2,1%	3,0%	3,7%

**TABLA 3.4.1.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15549	3,29	9.38
SEXO	CHICO	10234	7236	3,59	10.01
	CHICA	11577	8313	3,03	8.80
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5373	,73	4.31
	15 - 16 AÑOS	5733	5613	3,96	10.24
	17 - 18 AÑOS	4710	4564	5,49	11.67
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2700	,71	4.31
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2657	4,47	11.00
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1879	6,49	12.90
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2673	,75	4.32
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2955	3,49	9.49
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2685	4,78	10.66
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6709	3,79	10.05
	URBANO	12895	8840	2,91	8.83
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4236	2,61	8.40
	PÚBLICO	15775	11313	3,55	9.71
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2563	3,73	10.05
	MEDIA	10014	7077	3,16	9.11
	ALTA	8129	5771	3,24	9.34
	SIN CLASIFICAR	264	139	4,24	11.85

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15549	3,29	9.38
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3379	2,44	8.18
	ARAGÓN	635	469	4,72	10.96
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	2,28	7.76
	BALEARES (ILLES)	369	246	3,16	9.38
	CANARIAS	1062	753	2,41	8.22
	CANTABRIA	363	285	3,27	8.75
	CASTILLA Y LEÓN	1257	966	3,09	8.98
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	4,39	10.40
	CATALUÑA	2761	1917	4,54	10.95
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1630	3,76	10.16
	EXTREMADURA	2220	1559	2,36	7.71
	GALICIA	942	743	3,36	9.33
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	646	2,91	9.33
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	1,54	6.27
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	4,84	11.30
	PAÍS VASCO	994	708	3,97	10.37
RIOJA (LA)	124	91	6,44	12.99	
CEUTA Y MELILLA	74	58	1,37	6.45	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.1.3.3 (M41). “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?”

**TABLA 3.4.1.3.3.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	13280	83,3%	6220	83,6%	7060	83,0%	0	,0%	5144	93,6%	4632	80,8%	3504	74,4%
UNA O DOS VECES	907	5,7%	346	4,7%	560	6,6%	0	,0%	108	2,0%	353	6,2%	445	9,5%
DE 3 A 5 VECES	334	2,1%	131	1,8%	203	2,4%	0	,0%	31	,6%	154	2,7%	149	3,2%
DE 6 A 9 VECES	269	1,7%	129	1,7%	140	1,6%	0	,0%	33	,6%	119	2,1%	118	2,5%
DE 10 A 19 VECES	290	1,8%	143	1,9%	147	1,7%	0	,0%	21	,4%	122	2,1%	148	3,1%
DE 20 A 39 VECES	217	1,4%	106	1,4%	111	1,3%	0	,0%	21	,4%	114	2,0%	82	1,7%
40 VECES O MAS	219	1,4%	134	1,8%	86	1,0%	0	,0%	8	,1%	101	1,8%	111	2,4%
NO CONTESTA	425	2,7%	228	3,1%	197	2,3%	0	,0%	133	2,4%	139	2,4%	153	3,2%

**TABLA 3.4.1.3.3.2 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	13280	83,3%	0	,0%	2588	93,1%	2192	80,5%	1440	74,5%	0	,0%	2557	94,0%	2440	81,1%	2064	74,3%
UNA O DOS VECES	907	5,7%	0	,0%	55	2,0%	136	5,0%	156	8,0%	0	,0%	53	2,0%	218	7,2%	290	10,4%
DE 3 A 5 VECES	334	2,1%	0	,0%	11	,4%	68	2,5%	53	2,7%	0	,0%	21	,8%	86	2,9%	96	3,5%
DE 6 A 9 VECES	269	1,7%	0	,0%	10	,4%	70	2,6%	50	2,6%	0	,0%	23	,8%	49	1,6%	68	2,4%
DE 10 A 19 VECES	290	1,8%	0	,0%	13	,5%	62	2,3%	68	3,5%	0	,0%	8	,3%	59	2,0%	80	2,9%
DE 20 A 39 VECES	217	1,4%	0	,0%	11	,4%	52	1,9%	44	2,3%	0	,0%	11	,4%	62	2,1%	38	1,4%
40 VECES O MAS	219	1,4%	0	,0%	7	,2%	67	2,5%	60	3,1%	0	,0%	1	,0%	34	1,1%	51	1,8%
NO CONTESTA	425	2,7%	0	,0%	86	3,1%	78	2,9%	64	3,3%	0	,0%	46	1,7%	61	2,0%	89	3,2%

# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.3.3.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	13280	83,3%	5584	81,3%	7696	84,8%	3749	86,5%	9531	82,1%	2157	81,4%	6022	83,3%	4983	84,2%	119	80,9%
UNA O DOS VECES	907	5,7%	458	6,7%	449	4,9%	188	4,3%	718	6,2%	150	5,7%	468	6,5%	284	4,8%	5	3,1%
DE 3 A 5 VECES	334	2,1%	161	2,3%	174	1,9%	78	1,8%	256	2,2%	65	2,5%	157	2,2%	112	1,9%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	269	1,7%	128	1,9%	141	1,6%	60	1,4%	209	1,8%	38	1,4%	119	1,7%	110	1,9%	1	,8%
DE 10 A 19 VECES	290	1,8%	147	2,1%	143	1,6%	67	1,6%	223	1,9%	60	2,2%	127	1,8%	99	1,7%	5	3,2%
DE 20 A 39 VECES	217	1,4%	126	1,8%	92	1,0%	32	,7%	185	1,6%	35	1,3%	87	1,2%	88	1,5%	7	4,8%
40 VECES O MAS	219	1,4%	99	1,4%	120	1,3%	57	1,3%	162	1,4%	53	2,0%	83	1,2%	81	1,4%	2	1,3%
NO CONTESTA	425	2,7%	167	2,4%	258	2,8%	104	2,4%	321	2,8%	92	3,5%	166	2,3%	159	2,7%	8	5,4%

**TABLA 3.4.1.3.3.4 "¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, "PORROS")?" EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	13250	1054	778	753	719	866	633	763	713	556
	%	83,1%	85,6%	77,0%	84,4%	84,1%	88,6%	83,5%	82,7%	79,5%	79,2%
UNA O DOS VECES	n	874	66	79	61	41	27	39	67	61	38
	%	5,5%	5,4%	7,8%	6,8%	4,8%	2,8%	5,1%	7,3%	6,8%	5,4%
DE 3 A 5 VECES	n	347	20	30	14	17	18	27	17	32	24
	%	2,2%	1,6%	3,0%	1,6%	2,0%	1,8%	3,6%	1,8%	3,6%	3,4%
DE 6 A 9 VECES	n	291	16	26	9	18	8	17	14	24	20
	%	1,8%	1,3%	2,6%	1,0%	2,1%	,8%	2,2%	1,5%	2,7%	2,8%
DE 10 A 19 VECES	n	315	18	30	12	21	13	8	18	27	16
	%	2,0%	1,5%	3,0%	1,3%	2,5%	1,3%	1,1%	2,0%	3,0%	2,3%
DE 20 A 39 VECES	n	200	10	15	7	12	4	9	13	12	14
	%	1,3%	,8%	1,5%	,8%	1,4%	,4%	1,2%	1,4%	1,3%	2,0%
40 VECES O MAS	n	242	12	26	15	9	10	6	10	9	17
	%	1,5%	1,0%	2,6%	1,7%	1,1%	1,0%	,8%	1,1%	1,0%	2,4%
NO CONTESTA	n	423	35	27	21	18	31	19	21	19	17
	%	2,7%	2,8%	2,7%	2,4%	2,1%	3,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,4%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.3.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	13250	581	786	899	652	763	678	691	748	
	%	83,1%	81,4%	87,1%	85,7%	82,0%	87,9%	77,1%	80,0%	75,9%	92,1%
UNA O DOS VECES	n	874	39	34	49	37	50	65	64	47	10
	%	5,5%	5,5%	3,8%	4,7%	4,7%	5,8%	7,4%	7,4%	5,8%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	347	20	17	15	7	15	22	19	29	4
	%	2,2%	2,8%	1,9%	1,4%	,9%	1,7%	2,5%	2,2%	3,6%	,5%
DE 6 A 9 VECES	n	291	9	16	22	17	7	21	14	31	2
	%	1,8%	1,3%	1,8%	2,1%	2,1%	,8%	2,4%	1,6%	3,8%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	315	12	13	12	25	9	23	21	31	6
	%	2,0%	1,7%	1,4%	1,1%	3,1%	1,0%	2,6%	2,4%	3,8%	,7%
DE 20 A 39 VECES	n	200	15	5	8	13	4	24	17	15	3
	%	1,3%	2,1%	,6%	,8%	1,6%	,5%	2,7%	2,0%	1,8%	,4%
40 VECES O MAS	n	242	11	7	9	29	3	25	21	19	4
	%	1,5%	1,5%	,8%	,9%	3,6%	,3%	2,8%	2,4%	2,3%	,5%
NO CONTESTA	n	423	27	24	35	15	17	21	17	24	35
	%	2,7%	3,8%	2,7%	3,3%	1,9%	2,0%	2,4%	2,0%	3,0%	4,3%

**TABLA 3.4.1.3.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15517	1,61	6.27
SEXO	CHICO	10234	7209	1,80	6.82
	CHICA	11577	8308	1,45	5.74
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5366	,36	2.77
	15 - 16 AÑOS	5733	5594	2,10	7.22
	17 - 18 AÑOS	4710	4557	2,48	7.62
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2693	,39	3.05
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2646	2,40	7.89
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1870	2,97	8.56
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2673	,33	2.46
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2948	1,84	6.54
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2687	2,14	6.87
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6703	1,89	6.76
	URBANO	12895	8814	1,40	5.87
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4232	1,30	5.73
	PÚBLICO	15775	11285	1,73	6.46
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2558	1,95	7.10
	MEDIA	10014	7063	1,47	5.84
	ALTA	8129	5758	1,61	6.33
	SIN CLASIFICAR	264	139	2,70	8.26



**TABLA 3.4.1.3.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CANNABIS (HACHÍS O MARIHUANA, “PORROS”)?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15517	1,61	6.27
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3366	1,15	5.30
	ARAGÓN	635	470	2,62	8.14
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	1,10	5.38
	BALEARES (ILLES)	369	247	1,29	5.38
	CANARIAS	1062	751	1,28	5.85
	CANTABRIA	363	285	1,33	5.39
	CASTILLA Y LEÓN	1257	963	1,29	5.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1258	2,01	6.35
	CATALUÑA	2761	1918	2,29	7.70
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1622	1,99	6.92
	EXTREMADURA	2220	1559	,92	4.42
	GALICIA	942	737	1,52	6.10
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	647	1,84	7.22
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	330	,62	3.57
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	249	2,61	8.03
	PAÍS VASCO	994	709	2,29	7.67
RIOJA (LA)	124	91	3,23	8.77	
CEUTA Y MELILLA	74	58	,65	4.37	

### 3.4.1.4 OTRAS SUSTANCIAS

3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.1 (RB23\_SP). “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.1.1 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15508	97,3%	7211	97,0%	8297	97,6%	0	,0%	5419	98,5%	5568	97,1%	4521	96,0%
UNA O DOS VECES	208	1,3%	97	1,3%	111	1,3%	0	,0%	30	,6%	82	1,4%	95	2,0%
DE 3 A 5 VECES	53	,3%	24	,3%	30	,4%	0	,0%	6	,1%	30	,5%	18	,4%
DE 6 A 9 VECES	31	,2%	14	,2%	17	,2%	0	,0%	2	,0%	12	,2%	17	,4%
DE 10 A 19 VECES	27	,2%	18	,2%	9	,1%	0	,0%	0	,0%	7	,1%	19	,4%
DE 20 A 39 VECES	14	,1%	9	,1%	5	,1%	0	,0%	0	,0%	5	,1%	9	,2%
40 VECES O MAS	22	,1%	14	,2%	8	,1%	0	,0%	1	,0%	8	,1%	13	,3%
NO CONTESTA	79	,5%	50	,7%	29	,3%	0	,0%	39	,7%	22	,4%	18	,4%

**TABLA 3.4.1.4.1.2 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15508	97,3%	0	,0%	2737	98,5%	2630	96,6%	1843	95,3%	0	,0%	2682	98,6%	2937	97,6%	2678	96,5%
UNA O DOS VECES	208	1,3%	0	,0%	12	,4%	41	1,5%	44	2,3%	0	,0%	18	,7%	42	1,4%	51	1,8%
DE 3 A 5 VECES	53	,3%	0	,0%	1	,1%	17	,6%	5	,2%	0	,0%	5	,2%	12	,4%	13	,5%
DE 6 A 9 VECES	31	,2%	0	,0%	2	,1%	9	,3%	3	,2%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	13	,5%
DE 10 A 19 VECES	27	,2%	0	,0%	0	,0%	4	,2%	14	,7%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	5	,2%
DE 20 A 39 VECES	14	,1%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	6	,3%	0	,0%	0	,0%	2	,1%	3	,1%
40 VECES O MAS	22	,1%	0	,0%	1	,0%	7	,2%	6	,3%	0	,0%	0	,0%	1	,0%	7	,2%
NO CONTESTA	79	,5%	0	,0%	25	,9%	13	,5%	12	,6%	0	,0%	14	,5%	9	,3%	6	,2%



**TABLA 3.4.1.4.1.3 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15508	97,3%	6675	97,2%	8834	97,4%	4205	97,0%	11303	97,4%	2547	96,1%	7039	97,4%	5786	97,8%	137	93,2%
UNA O DOS VECES	208	1,3%	94	1,4%	114	1,3%	67	1,6%	140	1,2%	44	1,7%	94	1,3%	64	1,1%	5	3,7%
DE 3 A 5 VECES	53	,3%	25	,4%	29	,3%	18	,4%	35	,3%	14	,5%	25	,3%	13	,2%	2	1,1%
DE 6 A 9 VECES	31	,2%	22	,3%	9	,1%	8	,2%	23	,2%	8	,3%	12	,2%	11	,2%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	27	,2%	14	,2%	13	,1%	8	,2%	20	,2%	7	,3%	15	,2%	5	,1%	0	,1%
DE 20 A 39 VECES	14	,1%	5	,1%	9	,1%	2	,1%	11	,1%	5	,2%	4	,0%	5	,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	22	,1%	8	,1%	14	,2%	7	,2%	15	,1%	6	,2%	8	,1%	8	,1%	0	,0%
NO CONTESTA	79	,5%	28	,4%	51	,6%	21	,5%	58	,5%	18	,7%	33	,5%	25	,4%	3	1,9%

**TABLA 3.4.1.4.1.4 “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15498	1204	967	865	835	940	736	904	872	681
	%	97,2%	97,8%	95,6%	97,0%	97,7%	96,2%	97,1%	97,9%	97,2%	97,0%
UNA O DOS VECES	n	201	16	18	8	11	17	5	8	16	11
	%	1,3%	1,3%	1,8%	,9%	1,3%	1,7%	,7%	,9%	1,8%	1,6%
DE 3 A 5 VECES	n	58	2	6	4	6	6	0	2	1	3
	%	,4%	,2%	,6%	,4%	,7%	,6%	,0%	,2%	,1%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	35	1	5	0	2	4	4	1	3	0
	%	,2%	,1%	,5%	,0%	,2%	,4%	,5%	,1%	,3%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	21	0	5	3	0	2	0	0	3	1
	%	,1%	,0%	,5%	,3%	,0%	,2%	,0%	,0%	,3%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	13	0	1	0	0	2	0	0	0	2
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,0%	,0%	,3%
40 VECES O MAS	n	21	2	3	3	1	1	1	0	1	0
	%	,1%	,2%	,3%	,3%	,1%	,1%	,1%	,0%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	95	6	6	9	0	5	12	8	1	4
	%	,6%	,5%	,6%	1,0%	,0%	,5%	1,6%	,9%	,1%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


HBSC  
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15498	680	878	1029	762	857	860	842	789	797
	%	97,2%	95,2%	97,3%	98,1%	95,8%	98,7%	97,8%	97,5%	97,0%	98,2%
UNA O DOS VECES	n	201	15	11	11	19	4	7	3	13	8
	%	1,3%	2,1%	1,2%	1,0%	2,4%	,5%	,8%	,3%	1,6%	1,0%
DE 3 A 5 VECES	n	58	3	3	3	5	1	2	8	2	1
	%	,4%	,4%	,3%	,3%	,6%	,1%	,2%	,9%	,2%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	35	2	4	0	2	1	1	2	1	2
	%	,2%	,3%	,4%	,0%	,3%	,1%	,1%	,2%	,1%	,2%
DE 10 A 19 VECES	n	21	2	1	1	2	0	0	1	0	0
	%	,1%	,3%	,1%	,1%	,3%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	13	1	1	1	2	0	1	1	1	0
	%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	21	3	1	0	0	0	0	3	2	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	95	8	3	4	3	5	8	4	5	4
	%	,6%	1,1%	,3%	,4%	,4%	,6%	,9%	,5%	,6%	,5%

**TABLA 3.4.1.4.1.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15875	,66	4.41
SEXO	CHICO	10234	7396	,68	4.52
	CHICA	11577	8479	,64	4.31
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5462	,17	2.07
	15 - 16 AÑOS	5733	5719	,98	5.48
	17 - 18 AÑOS	4710	4694	,85	4.88
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2755	,15	1.94
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2718	1,07	5.80
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1923	,89	4.99
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2707	,18	2.20
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	3002	,89	5.17
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2770	,82	4.80
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6851	,82	4.90
	URBANO	12895	9024	,54	3.99
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4318	,54	4.04
	PÚBLICO	15775	11557	,70	4.54
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2632	,77	4.68
	MEDIA	10014	7200	,68	4.46
	ALTA	8129	5899	,59	4.23
	SIN CLASIFICAR	264	144	,46	3.67



**TABLA 3.4.1.4.1.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS, PIRULA, LSD, ÁCIDO, TRIPI) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15875	,66	4.41
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3447	,49	3.78
	ARAGÓN	635	480	,82	4.95
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	263	,83	4.91
	BALEARES (ILLES)	369	253	,65	4.62
	CANARIAS	1062	779	,83	4.80
	CANTABRIA	363	287	,86	5.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	980	,64	4.26
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1279	,46	3.28
	CATALUÑA	2761	1955	,94	5.49
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1669	,81	5.00
	EXTREMADURA	2220	1601	,39	3.10
	GALICIA	942	762	1,08	5.60
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	658	,65	4.51
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	335	,28	2.60
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,50	3.90
	PAÍS VASCO	994	721	,70	4.60
RIOJA (LA)	124	93	,94	5.49	
CEUTA Y MELILLA	74	60	,45	3.76	

3.4.1.4.2 (RB24\_SP). “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

TABLA 3.4.1.4.2.1 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15494	97,2%	7218	97,1%	8276	97,3%	0	,0%	5411	98,4%	5579	97,3%	4504	95,6%
UNA O DOS VECES	163	1,0%	65	,9%	98	1,2%	0	,0%	17	,3%	63	1,1%	83	1,8%
DE 3 A 5 VECES	54	,3%	30	,4%	24	,3%	0	,0%	7	,1%	26	,4%	21	,5%
DE 6 A 9 VECES	28	,2%	13	,2%	15	,2%	0	,0%	7	,1%	8	,1%	13	,3%
DE 10 A 19 VECES	25	,2%	14	,2%	11	,1%	0	,0%	0	,0%	8	,1%	17	,4%
DE 20 A 39 VECES	22	,1%	12	,2%	11	,1%	0	,0%	0	,0%	6	,1%	16	,3%
40 VECES O MAS	37	,2%	18	,2%	19	,2%	0	,0%	0	,0%	14	,2%	22	,5%
NO CONTESTA	120	,8%	68	,9%	51	,6%	0	,0%	56	1,0%	31	,5%	33	,7%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.2.2 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15494	97,2%	0	,0%	2734	98,4%	2652	97,3%	1832	94,8%	0	,0%	2677	98,4%	2927	97,3%	2672	96,2%
UNA O DOS VECES	163	1,0%	0	,0%	5	,2%	24	,9%	36	1,9%	0	,0%	12	,5%	39	1,3%	47	1,7%
DE 3 A 5 VECES	54	,3%	0	,0%	6	,2%	13	,5%	11	,6%	0	,0%	1	,0%	13	,4%	10	,4%
DE 6 A 9 VECES	28	,2%	0	,0%	3	,1%	3	,1%	7	,4%	0	,0%	4	,1%	5	,2%	6	,2%
DE 10 A 19 VECES	25	,2%	0	,0%	0	,0%	4	,1%	10	,5%	0	,0%	0	,0%	4	,1%	7	,3%
DE 20 A 39 VECES	22	,1%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	8	,4%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	8	,3%
40 VECES O MAS	37	,2%	0	,0%	0	,0%	8	,3%	9	,5%	0	,0%	0	,0%	6	,2%	13	,5%
NO CONTESTA	120	,8%	0	,0%	31	1,1%	18	,6%	20	1,0%	0	,0%	25	,9%	13	,4%	13	,5%

**TABLA 3.4.1.4.2.3 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15494	97,2%	6690	97,4%	8804	97,0%	4209	97,1%	11285	97,2%	2551	96,3%	7025	97,2%	5782	97,7%	136	92,6%
UNA O DOS VECES	163	1,0%	74	1,1%	89	1,0%	47	1,1%	116	1,0%	22	,8%	91	1,3%	44	,7%	5	3,3%
DE 3 A 5 VECES	54	,3%	24	,4%	30	,3%	15	,4%	38	,3%	14	,5%	24	,3%	15	,3%	0	,1%
DE 6 A 9 VECES	28	,2%	11	,2%	17	,2%	5	,1%	23	,2%	10	,4%	8	,1%	9	,2%	0	,3%
DE 10 A 19 VECES	25	,2%	12	,2%	12	,1%	6	,1%	19	,2%	10	,4%	9	,1%	6	,1%	1	,4%
DE 20 A 39 VECES	22	,1%	9	,1%	14	,2%	7	,2%	15	,1%	3	,1%	10	,1%	8	,1%	1	,6%
40 VECES O MAS	37	,2%	7	,1%	30	,3%	13	,3%	23	,2%	9	,3%	10	,1%	17	,3%	0	,0%
NO CONTESTA	120	,8%	43	,6%	77	,8%	34	,8%	86	,7%	29	1,1%	51	,7%	36	,6%	4	2,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.1.4.2.4 “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15431	1215	938	863	849	952	734	889	873	674
	%	96,8%	98,7%	92,8%	96,7%	99,3%	97,4%	96,8%	96,3%	97,3%	96,0%
UNA O DOS VECES	n	181	5	26	12	2	10	4	17	12	9
	%	1,1%	,4%	2,6%	1,3%	,2%	1,0%	,5%	1,8%	1,3%	1,3%
DE 3 A 5 VECES	n	59	2	9	3	2	4	1	1	2	5
	%	,4%	,2%	,9%	,3%	,2%	,4%	,1%	,1%	,2%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	5	2	0	2	3	2	4	1
	%	,2%	,0%	,5%	,2%	,0%	,2%	,4%	,2%	,4%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	38	0	11	0	0	0	2	1	1	1
	%	,2%	,0%	1,1%	,0%	,0%	,0%	,3%	,1%	,1%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	23	0	7	0	0	1	0	1	1	2
	%	,1%	,0%	,7%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,3%
40 VECES O MAS	n	45	1	9	2	1	1	1	1	2	3
	%	,3%	,1%	,9%	,2%	,1%	,1%	,1%	,1%	,2%	,4%
NO CONTESTA	n	127	8	6	10	1	7	13	11	2	7
	%	,8%	,6%	,6%	1,1%	,1%	,7%	1,7%	1,2%	,2%	1,0%

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15431	680	888	1036	771	855	834	823	757	800
	%	96,8%	95,2%	98,4%	98,8%	97,0%	98,5%	94,9%	95,3%	93,1%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	181	16	3	4	11	6	16	14	12	2
	%	1,1%	2,2%	,3%	,4%	1,4%	,7%	1,8%	1,6%	1,5%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	59	3	2	1	2	1	6	6	7	2
	%	,4%	,4%	,2%	,1%	,3%	,1%	,7%	,7%	,9%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	38	0	0	0	4	0	4	5	5	1
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,0%	,5%	,6%	,6%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	38	0	3	0	1	0	6	5	6	1
	%	,2%	,0%	,3%	,0%	,1%	,0%	,7%	,6%	,7%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	23	1	2	0	1	0	1	1	5	0
	%	,1%	,1%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,6%	,0%
40 VECES O MAS	n	45	2	1	0	1	0	4	6	10	0
	%	,3%	,3%	,1%	,0%	,1%	,0%	,5%	,7%	1,2%	,0%
NO CONTESTA	n	127	12	3	8	4	6	8	4	11	6
	%	,8%	1,7%	,3%	,8%	,5%	,7%	,9%	,5%	1,4%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.4.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15769	,12	1.56
SEXO	CHICO	10234	7339	,13	1.61
	CHICA	11577	8429	,12	1.53
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5436	,01	,31
	15 - 16 AÑOS	5733	5677	,12	1.58
	17 - 18 AÑOS	4710	4656	,26	2.26
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2742	,01	,38
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2694	,14	1.73
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1903	,29	2.34
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2694	,01	,21
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2983	,11	1.42
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2753	,23	2.21
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6803	,08	1.13
	URBANO	12895	8965	,15	1.83
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4287	,15	1.77
	PÚBLICO	15775	11482	,11	1.48
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2606	,18	1.90
	MEDIA	10014	7154	,10	1.29
	ALTA	8129	5866	,13	1.71
	SIN CLASIFICAR	264	142	,19	1.32

**TABLA 3.4.1.4.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ANFETAMINAS O SPEED ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15769	,12	1.56
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3429	,05	1.13
	ARAGÓN	635	475	,55	3.21
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.70
	BALEARES (ILLES)	369	252	,05	1.16
	CANARIAS	1062	772	,13	1.52
	CANTABRIA	363	287	,09	1.27
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,07	1.03
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,11	1.24
	CATALUÑA	2761	1932	,17	1.91
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,12	1.47
	EXTREMADURA	2220	1599	,15	1.72
	GALICIA	942	759	,01	.09
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	656	,08	1.08
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.11
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,21	1.95
	PAÍS VASCO	994	714	,30	2.51
	RIOJA (LA)	124	91	,64	3.69
CEUTA Y MELILLA	74	59	,02	.28	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.3 (RB25\_SP). “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.3.1 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15731	98,7%	7309	98,3%	8422	99,0%	0	,0%	5428	98,7%	5654	98,6%	4649	98,7%
UNA O DOS VECES	28	,2%	15	,2%	12	,1%	0	,0%	9	,2%	13	,2%	6	,1%
DE 3 A 5 VECES	12	,1%	8	,1%	4	,0%	0	,0%	4	,1%	5	,1%	2	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,0%	3	,0%	1	,0%	0	,0%	1	,0%	3	,0%	1	,0%
DE 10 A 19 VECES	6	,0%	6	,1%	1	,0%	0	,0%	1	,0%	2	,0%	4	,1%
DE 20 A 39 VECES	1	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	17	,1%	13	,2%	4	,1%	0	,0%	4	,1%	4	,1%	9	,2%
NO CONTESTA	144	,9%	84	1,1%	60	,7%	0	,0%	51	,9%	52	,9%	40	,8%

**TABLA 3.4.1.4.3.2 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15731	98,7%	0	,0%	2736	98,4%	2673	98,1%	1901	98,3%	0	,0%	2692	99,0%	2981	99,1%	2748	99,0%
UNA O DOS VECES	28	,2%	0	,0%	4	,1%	10	,4%	1	,1%	0	,0%	5	,2%	3	,1%	5	,2%
DE 3 A 5 VECES	12	,1%	0	,0%	1	,0%	5	,2%	2	,1%	0	,0%	4	,1%	0	,0%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	4	,0%	0	,0%	1	,0%	2	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,0%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	6	,0%	0	,0%	0	,0%	2	,1%	4	,2%	0	,0%	1	,0%	0	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	17	,1%	0	,0%	4	,1%	4	,2%	5	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	,2%
NO CONTESTA	144	,9%	0	,0%	34	1,2%	28	1,0%	21	1,1%	0	,0%	17	,6%	24	,8%	19	,7%




**TABLA 3.4.1.4.3.3 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15731	98,7%	6786	98,8%	8945	98,6%	4276	98,6%	11455	98,7%	2590	97,8%	7157	99,0%	5843	98,8%	140	95,8%
UNA O DOS VECES	28	,2%	12	,2%	15	,2%	13	,3%	15	,1%	6	,2%	9	,1%	12	,2%	0	,0%
DE 3 A 5 VECES	12	,1%	3	,0%	9	,1%	2	,1%	9	,1%	2	,1%	4	,1%	5	,1%	1	,6%
DE 6 A 9 VECES	4	,0%	2	,0%	3	,0%	1	,0%	3	,0%	2	,1%	1	,0%	0	,0%	2	1,1%
DE 10 A 19 VECES	6	,0%	6	,1%	1	,0%	0	,0%	6	,1%	4	,1%	2	,0%	1	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	1	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	17	,1%	5	,1%	12	,1%	5	,1%	13	,1%	12	,5%	1	,0%	4	,1%	0	,0%
NO CONTESTA	144	,9%	57	,8%	87	1,0%	40	,9%	104	,9%	34	1,3%	54	,8%	52	,9%	4	2,5%

**TABLA 3.4.1.4.3.4 “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15701	1220	990	874	850	966	738	907	891	690
	%	98,5%	99,1%	97,9%	98,0%	99,4%	98,9%	97,4%	98,3%	99,3%	98,3%
UNA O DOS VECES	n	39	0	6	5	0	1	2	1	3	0
	%	,2%	,0%	,6%	,6%	,0%	,1%	,3%	,1%	,3%	,0%
DE 3 A 5 VECES	n	15	0	2	1	1	0	0	2	0	2
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	1	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
NO CONTESTA	n	157	11	12	10	2	9	16	12	2	9
	%	1,0%	,9%	1,2%	1,1%	,2%	,9%	2,1%	1,3%	,2%	1,3%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.3.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	15701	697	893	1036	781	855	863	852	798	800
	%	98,5%	97,6%	99,0%	98,8%	98,2%	98,5%	98,2%	98,6%	98,2%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	39	2	3	3	4	3	2	1	1	2
	%	,2%	,3%	,3%	,3%	,5%	,3%	,2%	,1%	,1%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	15	0	1	0	3	0	0	2	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,0%	,4%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	8	0	0	0	1	0	1	2	1	1
	%	,1%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%	,2%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	5	0	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	4	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%
40 VECES O MAS	n	13	3	1	0	0	0	0	1	1	0
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%
NO CONTESTA	n	157	12	3	9	6	10	5	10	6	
	%	1,0%	1,7%	,3%	,9%	,8%	1,2%	1,5%	,6%	1,2%	,7%

**TABLA 3.4.1.4.3.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15787	,04	.99
SEXO	CHICO	10234	7346	,06	1.25
	CHICA	11577	8441	,02	.69
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5443	,03	.82
	15 - 16 AÑOS	5733	5676	,03	.85
	17 - 18 AÑOS	4710	4668	,06	1.30
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2745	,04	1.09
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2691	,06	1.23
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1911	,09	1.48
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2698	,01	.38
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2985	,00	.09
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2757	,05	1.15
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6811	,03	.85
	URBANO	12895	8976	,04	1.09
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4294	,04	.97
	PÚBLICO	15775	11493	,04	1.00
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2614	,15	2.02
	MEDIA	10014	7170	,01	.41
	ALTA	8129	5861	,02	.78
	SIN CLASIFICAR	264	142	,05	.43

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.3.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO OPIÁCEOS (HEROÍNA, METADONA) ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15787	,04	,99
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3428	,00	,00
	ARAGÓN	635	476	,12	1.83
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,12	1.75
	BALEARES (ILLES)	369	252	,06	1.22
	CANARIAS	1062	776	,06	1.34
	CANTABRIA	363	286	,06	1.21
	CASTILLA Y LEÓN	1257	972	,02	,32
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1275	,01	,15
	CATALUÑA	2761	1935	,03	1.01
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1661	,08	1.55
	EXTREMADURA	2220	1600	,09	1.54
	GALICIA	942	756	,01	,31
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,01	,15
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,01	,09
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,01	,14
	PAÍS VASCO	994	717	,06	1.12
RIOJA (LA)	124	92	,04	,91	
CEUTA Y MELILLA	74	60	,06	,83	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.4 (RB26\_SP). “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.4.1 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15582	97,7%	7230	97,2%	8352	98,2%	0	,0%	5394	98,1%	5617	98,0%	4571	97,0%
UNA O DOS VECES	165	1,0%	82	1,1%	83	1,0%	0	,0%	35	,6%	57	1,0%	74	1,6%
DE 3 A 5 VECES	25	,2%	10	,1%	15	,2%	0	,0%	8	,1%	8	,1%	9	,2%
DE 6 A 9 VECES	16	,1%	13	,2%	2	,0%	0	,0%	2	,0%	4	,1%	10	,2%
DE 10 A 19 VECES	17	,1%	15	,2%	1	,0%	0	,0%	8	,1%	6	,1%	3	,1%
DE 20 A 39 VECES	4	,0%	2	,0%	2	,0%	0	,0%	3	,1%	1	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	,1%	4	,0%	5	,1%	0	,0%	1	,0%	3	,0%	5	,1%
NO CONTESTA	125	,8%	80	1,1%	45	,5%	0	,0%	49	,9%	38	,7%	38	,8%

**TABLA 3.4.1.4.4.2 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15582	97,7%	0	,0%	2722	97,9%	2654	97,4%	1855	95,9%	0	,0%	2672	98,3%	2964	98,5%	2716	97,8%
UNA O DOS VECES	165	1,0%	0	,0%	11	,4%	33	1,2%	39	2,0%	0	,0%	24	,9%	24	,8%	35	1,3%
DE 3 A 5 VECES	25	,2%	0	,0%	2	,1%	3	,1%	5	,3%	0	,0%	6	,2%	5	,2%	4	,1%
DE 6 A 9 VECES	16	,1%	0	,0%	1	,0%	3	,1%	9	,5%	0	,0%	1	,0%	1	,0%	1	,0%
DE 10 A 19 VECES	17	,1%	0	,0%	8	,3%	5	,2%	3	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,0%	0	,0%
DE 20 A 39 VECES	4	,0%	0	,0%	2	,1%	1	,0%	0	,0%	0	,0%	1	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	,1%	0	,0%	0	,0%	3	,1%	1	,0%	0	,0%	1	,0%	0	,0%	4	,2%
NO CONTESTA	125	,8%	0	,0%	34	1,2%	23	,9%	22	1,2%	0	,0%	14	,5%	15	,5%	16	,6%




**TABLA 3.4.1.4.4.3 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15582	97,7%	6710	97,7%	8872	97,8%	4228	97,5%	11354	97,8%	2573	97,1%	7079	97,9%	5795	97,9%	135	92,3%
UNA O DOS VECES	165	1,0%	83	1,2%	82	,9%	47	1,1%	119	1,0%	27	1,0%	73	1,0%	59	1,0%	6	4,2%
DE 3 A 5 VECES	25	,2%	10	,1%	15	,2%	9	,2%	16	,1%	2	,1%	18	,3%	3	,0%	1	,9%
DE 6 A 9 VECES	16	,1%	11	,2%	5	,1%	3	,1%	12	,1%	6	,2%	3	,0%	8	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	17	,1%	11	,2%	6	,1%	3	,1%	14	,1%	7	,3%	3	,0%	6	,1%	0	,1%
DE 20 A 39 VECES	4	,0%	1	,0%	3	,0%	3	,1%	1	,0%	1	,0%	1	,0%	2	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	9	,1%	1	,0%	7	,1%	2	,0%	7	,1%	5	,2%	1	,0%	3	,0%	0	,0%
NO CONTESTA	125	,8%	44	,6%	81	,9%	42	1,0%	83	,7%	28	1,1%	50	,7%	43	,7%	4	2,5%

**TABLA 3.4.1.4.4.4 “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15541	1207	985	853	838	946	736	895	874	687
	%	97,5%	98,1%	97,4%	95,6%	98,0%	96,8%	97,1%	97,0%	97,4%	97,9%
UNA O DOS VECES	n	184	12	12	20	11	18	3	12	17	7
	%	1,2%	1,0%	1,2%	2,2%	1,3%	1,8%	,4%	1,3%	1,9%	1,0%
DE 3 A 5 VECES	n	33	1	2	2	2	3	4	4	2	2
	%	,2%	,1%	,2%	,2%	,2%	,3%	,5%	,4%	,2%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	4	5	0	2	0	1	1	1
	%	,1%	,0%	,4%	,6%	,0%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	1	0	1	1	2	0	2	0	0
	%	,1%	,1%	,0%	,1%	,1%	,2%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	13	0	0	2	1	0	1	0	2	0
	%	,1%	,0%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%
NO CONTESTA	n	131	10	8	9	2	6	13	9	1	5
	%	,8%	,8%	,8%	1,0%	,2%	,6%	1,7%	1,0%	,1%	,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15541	695	888	1033	767	854	854	849	790	790
	%	97,5%	97,3%	98,4%	98,5%	96,5%	98,4%	97,2%	98,3%	97,2%	97,3%
UNA O DOS VECES	n	184	2	5	7	15	8	15	3	8	9
	%	1,2%	,3%	,6%	,7%	1,9%	,9%	1,7%	,3%	1,0%	1,1%
DE 3 A 5 VECES	n	33	0	0	0	4	1	1	1	2	2
	%	,2%	,0%	,0%	,0%	,5%	,1%	,1%	,1%	,2%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	19	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	%	,1%	,0%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	14	3	1	0	2	0	0	0	0	1
	%	,1%	,4%	,1%	,0%	,3%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	7	0	2	0	1	0	1	1	0	1
	%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	13	0	1	2	0	0	0	1	2	1
	%	,1%	,0%	,1%	,2%	,0%	,0%	,0%	,1%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	131	14	4	6	5	5	8	8	11	7
	%	,8%	2,0%	,4%	,6%	,6%	,6%	,9%	,9%	1,4%	,9%

TABLA 3.4.1.4.4.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15793	,05	.79
SEXO	CHICO	10234	7348	,06	.81
	CHICA	11577	8445	,04	.77
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5442	,04	.64
	15 - 16 AÑOS	5733	5688	,04	.73
	17 - 18 AÑOS	4710	4662	,07	1.00
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2743	,04	.66
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2698	,07	1.02
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1906	,07	.69
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2699	,03	.61
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2990	,02	.28
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2756	,07	1.17
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6817	,04	.58
	URBANO	12895	8976	,05	.92
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4285	,05	.77
	PÚBLICO	15775	11507	,05	.80
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2619	,10	1.36
	MEDIA	10014	7160	,03	.51
	ALTA	8129	5872	,05	.74
	SIN CLASIFICAR	264	142	,07	.41

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.1.4.4.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO MEDICAMENTOS PARA COLOCARTE ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15793	,05	.79
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3425	,02	.23
	ARAGÓN	635	477	,03	.30
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,13	1.60
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.19
	CANARIAS	1062	776	,06	.45
	CANTABRIA	363	285	,07	1.28
	CASTILLA Y LEÓN	1257	974	,04	.44
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,05	.80
	CATALUÑA	2761	1944	,03	.26
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,04	.51
	EXTREMADURA	2220	1600	,11	1.60
	GALICIA	942	760	,04	.98
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	653	,06	.67
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	334	,01	.13
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	254	,04	.51
	PAÍS VASCO	994	716	,06	1.18
	RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07
CEUTA Y MELILLA	74	60	,14	1.67	

# Desarrollo adolescente y salud.

## Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


### 3.4.1.4.5 (RB27\_SP). “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.5.1 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15140	95,0%	7042	94,7%	8098	95,2%	0	,0%	5388	98,0%	5392	94,1%	4360	92,6%
UNA O DOS VECES	345	2,2%	166	2,2%	180	2,1%	0	,0%	40	,7%	177	3,1%	129	2,7%
DE 3 A 5 VECES	84	,5%	44	,6%	40	,5%	0	,0%	2	,0%	38	,7%	43	,9%
DE 6 A 9 VECES	81	,5%	26	,4%	55	,6%	0	,0%	9	,2%	16	,3%	56	1,2%
DE 10 A 19 VECES	50	,3%	19	,2%	31	,4%	0	,0%	1	,0%	24	,4%	24	,5%
DE 20 A 39 VECES	41	,3%	21	,3%	20	,2%	0	,0%	2	,0%	17	,3%	22	,5%
40 VECES O MAS	64	,4%	41	,5%	24	,3%	0	,0%	1	,0%	28	,5%	35	,7%
NO CONTESTA	136	,9%	80	1,1%	56	,7%	0	,0%	55	1,0%	41	,7%	40	,9%

**TABLA 3.4.1.4.5.2 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15140	95,0%	0	,0%	2720	97,9%	2546	93,5%	1775	91,8%	0	,0%	2668	98,1%	2846	94,6%	2584	93,1%
UNA O DOS VECES	345	2,2%	0	,0%	17	,6%	87	3,2%	61	3,2%	0	,0%	23	,8%	89	3,0%	68	2,4%
DE 3 A 5 VECES	84	,5%	0	,0%	0	,0%	15	,6%	29	1,5%	0	,0%	2	,1%	23	,8%	14	,5%
DE 6 A 9 VECES	81	,5%	0	,0%	4	,2%	9	,3%	13	,7%	0	,0%	5	,2%	7	,2%	43	1,5%
DE 10 A 19 VECES	50	,3%	0	,0%	0	,0%	9	,3%	10	,5%	0	,0%	1	,0%	16	,5%	15	,5%
DE 20 A 39 VECES	41	,3%	0	,0%	1	,1%	9	,3%	10	,5%	0	,0%	1	,0%	8	,3%	12	,4%
40 VECES O MAS	64	,4%	0	,0%	0	,0%	23	,8%	17	,9%	0	,0%	1	,0%	5	,2%	18	,6%
NO CONTESTA	136	,9%	0	,0%	36	1,3%	26	1,0%	17	,9%	0	,0%	19	,7%	14	,5%	23	,8%




**TABLA 3.4.1.4.5.3 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15140	95,0%	6469	94,2%	8671	95,6%	4135	95,4%	11005	94,8%	2484	93,7%	6863	94,9%	5657	95,6%	137	93,7%
UNA O DOS VECES	345	2,2%	178	2,6%	167	1,8%	89	2,1%	256	2,2%	67	2,5%	147	2,0%	129	2,2%	2	1,6%
DE 3 A 5 VECES	84	,5%	45	,7%	39	,4%	16	,4%	68	,6%	13	,5%	46	,6%	26	,4%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	81	,5%	37	,5%	44	,5%	21	,5%	61	,5%	11	,4%	36	,5%	33	,6%	1	,8%
DE 10 A 19 VECES	50	,3%	30	,4%	20	,2%	13	,3%	36	,3%	11	,4%	29	,4%	10	,2%	0	,2%
DE 20 A 39 VECES	41	,3%	26	,4%	15	,2%	11	,3%	30	,3%	23	,9%	14	,2%	3	,1%	0	,0%
40 VECES O MAS	64	,4%	30	,4%	35	,4%	21	,5%	44	,4%	14	,5%	25	,3%	23	,4%	2	1,2%
NO CONTESTA	136	,9%	56	,8%	80	,9%	31	,7%	105	,9%	26	1,0%	69	1,0%	37	,6%	4	2,5%

**TABLA 3.4.1.4.5.4 “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NUNCA	n	15165	1189	947	835	836	927	716	875	852	666
	%	95,1%	96,6%	93,7%	93,6%	97,8%	94,9%	94,5%	94,8%	95,0%	94,9%
UNA O DOS VECES	n	303	18	18	20	11	21	13	22	19	18
	%	1,9%	1,5%	1,8%	2,2%	1,3%	2,1%	1,7%	2,4%	2,1%	2,6%
DE 3 A 5 VECES	n	85	1	8	7	3	7	1	4	7	3
	%	,5%	,1%	,8%	,8%	,4%	,7%	,1%	,4%	,8%	,4%
DE 6 A 9 VECES	n	69	5	9	3	2	2	2	4	3	5
	%	,4%	,4%	,9%	,3%	,2%	,2%	,3%	,4%	,3%	,7%
DE 10 A 19 VECES	n	58	1	9	4	1	3	4	1	4	2
	%	,4%	,1%	,9%	,4%	,1%	,3%	,5%	,1%	,4%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	37	4	3	2	1	1	1	2	1	0
	%	,2%	,3%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,2%	,1%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	3	4	8	0	5	1	2	6	4
	%	,4%	,2%	,4%	,9%	,0%	,5%	,1%	,2%	,7%	,6%
NO CONTESTA	n	163	10	13	13	1	11	20	13	5	4
	%	1,0%	,8%	1,3%	1,5%	,1%	1,1%	2,6%	1,4%	,6%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.5.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15165	650	860	1013	742	835	842	819	765	796
	%	95,1%	91,0%	95,3%	96,6%	93,3%	96,2%	95,8%	94,8%	94,1%	98,0%
UNA O DOS VECES	n	303	28	16	18	18	17	10	13	19	4
	%	1,9%	3,9%	1,8%	1,7%	2,3%	2,0%	1,1%	1,5%	2,3%	,5%
DE 3 A 5 VECES	n	85	5	3	1	11	2	4	8	9	1
	%	,5%	,7%	,3%	,1%	1,4%	,2%	,5%	,9%	1,1%	,1%
DE 6 A 9 VECES	n	69	10	6	2	6	2	3	4	0	1
	%	,4%	1,4%	,7%	,2%	,8%	,2%	,3%	,5%	,0%	,1%
DE 10 A 19 VECES	n	58	3	3	2	3	0	6	6	5	1
	%	,4%	,4%	,3%	,2%	,4%	,0%	,7%	,7%	,6%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	37	3	4	4	2	1	1	4	3	0
	%	,2%	,4%	,4%	,4%	,3%	,1%	,1%	,5%	,4%	,0%
40 VECES O MAS	n	62	5	4	2	7	0	2	6	2	1
	%	,4%	,7%	,4%	,2%	,9%	,0%	,2%	,7%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	163	10	6	7	6	11	11	4	10	8
	%	1,0%	1,4%	,7%	,7%	,8%	1,3%	1,3%	,5%	1,2%	1,0%

TABLA 3.4.1.4.5.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15722	,24	2.09
SEXO	CHICO	10234	7314	,27	2.37
	CHICA	11577	8408	,20	1.81
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5442	,03	.58
	15 - 16 AÑOS	5733	5654	,28	2.28
	17 - 18 AÑOS	4710	4626	,42	2.83
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2744	,03	.55
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2683	,39	2.87
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1888	,47	3.07
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2698	,04	.62
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2971	,18	1.57
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2739	,39	2.65
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6770	,28	2.23
	URBANO	12895	8952	,20	1.98
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4290	,25	2.23
	PÚBLICO	15775	11432	,23	2.04
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2610	,38	2.61
	MEDIA	10014	7114	,22	1.95
	ALTA	8129	5855	,19	1.95
	SIN CLASIFICAR	264	143	,42	3.24

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.4.5.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO COCAÍNA ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15722	,24	2.09
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3423	,15	1.61
	ARAGÓN	635	472	,38	2.70
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	259	,31	2.58
	BALEARES (ILLES)	369	252	,07	,81
	CANARIAS	1062	766	,23	2.21
	CANTABRIA	363	283	,16	1.50
	CASTILLA Y LEÓN	1257	971	,15	1.66
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1261	,31	2.53
	CATALUÑA	2761	1949	,21	1.90
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1648	,43	2.83
	EXTREMADURA	2220	1588	,27	2.24
	GALICIA	942	756	,18	1.57
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	648	,25	2.36
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	331	,05	,54
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,15	1.62
	PAÍS VASCO	994	712	,33	2.52
RIOJA (LA)	124	91	,21	1.69	
CEUTA Y MELILLA	74	60	,11	1.51	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.6 (RB28\_SP). “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.1.4.6.1 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	15619	98,0%	7263	97,6%	8356	98,3%	0	,0%	5388	98,0%	5620	98,0%	4611	97,9%
UNA O DOS VECES	107	,7%	50	,7%	58	,7%	0	,0%	32	,6%	38	,7%	37	,8%
DE 3 A 5 VECES	26	,2%	14	,2%	12	,1%	0	,0%	8	,1%	13	,2%	5	,1%
DE 6 A 9 VECES	14	,1%	11	,2%	3	,0%	0	,0%	2	,0%	10	,2%	2	,1%
DE 10 A 19 VECES	8	,1%	3	,0%	5	,1%	0	,0%	2	,0%	6	,1%	1	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,0%	4	,1%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	,1%
40 VECES O MAS	23	,1%	12	,2%	11	,1%	0	,0%	6	,1%	8	,1%	8	,2%
NO CONTESTA	140	,9%	80	1,1%	60	,7%	0	,0%	61	1,1%	37	,7%	42	,9%

**TABLA 3.4.1.4.6.2 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	15619	98,0%	0	,0%	2723	98,0%	2661	97,7%	1879	97,2%	0	,0%	2665	98,0%	2959	98,3%	2732	98,4%
UNA O DOS VECES	107	,7%	0	,0%	8	,3%	21	,8%	20	1,0%	0	,0%	24	,9%	17	,6%	16	,6%
DE 3 A 5 VECES	26	,2%	0	,0%	4	,1%	6	,2%	5	,2%	0	,0%	4	,1%	7	,2%	1	,0%
DE 6 A 9 VECES	14	,1%	0	,0%	1	,0%	8	,3%	2	,1%	0	,0%	1	,0%	2	,1%	0	,0%
DE 10 A 19 VECES	8	,1%	0	,0%	1	,0%	2	,1%	0	,0%	0	,0%	1	,0%	4	,1%	1	,0%
DE 20 A 39 VECES	5	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	4	,2%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
40 VECES O MAS	23	,1%	0	,0%	5	,2%	3	,1%	4	,2%	0	,0%	1	,0%	5	,2%	4	,2%
NO CONTESTA	140	,9%	0	,0%	38	1,4%	23	,8%	19	1,0%	0	,0%	23	,9%	15	,5%	22	,8%




**TABLA 3.4.1.4.6.3 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	15619	98,0%	6752	98,3%	8866	97,7%	4237	97,7%	11381	98,1%	2583	97,5%	7098	98,2%	5800	98,0%	138	94,1%
UNA O DOS VECES	107	,7%	33	,5%	75	,8%	44	1,0%	64	,5%	14	,5%	45	,6%	46	,8%	3	1,8%
DE 3 A 5 VECES	26	,2%	12	,2%	14	,2%	6	,1%	20	,2%	3	,1%	16	,2%	7	,1%	1	,4%
DE 6 A 9 VECES	14	,1%	9	,1%	6	,1%	2	,1%	12	,1%	4	,2%	4	,1%	6	,1%	1	,6%
DE 10 A 19 VECES	8	,1%	0	,0%	8	,1%	5	,1%	3	,0%	3	,1%	3	,0%	1	,0%	0	,2%
DE 20 A 39 VECES	5	,0%	4	,1%	1	,0%	4	,1%	1	,0%	2	,1%	2	,0%	0	,0%	0	,2%
40 VECES O MAS	23	,1%	4	,1%	19	,2%	4	,1%	19	,2%	12	,4%	4	,0%	7	,1%	0	,0%
NO CONTESTA	140	,9%	57	,8%	83	,9%	34	,8%	106	,9%	29	1,1%	56	,8%	51	,9%	4	2,6%

**TABLA 3.4.1.4.6.4 “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	15594	1210	983	868	841	959	741	906	889	686
	%	97,8%	98,3%	97,2%	97,3%	98,4%	98,2%	97,8%	98,2%	99,1%	97,7%
UNA O DOS VECES	n	119	7	9	10	7	5	1	5	3	5
	%	,7%	,6%	,9%	1,1%	,8%	,5%	,1%	,5%	,3%	,7%
DE 3 A 5 VECES	n	28	2	2	2	2	0	1	1	1	2
	%	,2%	,2%	,2%	,2%	,2%	,0%	,1%	,1%	,1%	,3%
DE 6 A 9 VECES	n	15	1	3	0	1	3	0	1	1	0
	%	,1%	,1%	,3%	,0%	,1%	,3%	,0%	,1%	,1%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	11	0	2	1	0	1	1	0	0	1
	%	,1%	,0%	,2%	,1%	,0%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	%	,0%	,1%	,1%	,1%	,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
40 VECES O MAS	n	20	0	0	1	1	0	1	0	1	2
	%	,1%	,0%	,0%	,1%	,1%	,0%	,1%	,0%	,1%	,3%
NO CONTESTA	n	149	10	11	9	2	9	13	10	2	6
	%	,9%	,8%	1,1%	1,0%	,2%	,9%	1,7%	1,1%	,2%	,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.6.4

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NUNCA	n	15594	693	890	1027	774	847	850	839	791	800
	%	97,8%	97,1%	98,7%	97,9%	97,4%	97,6%	96,7%	97,1%	97,3%	98,5%
UNA O DOS VECES	n	119	4	5	7	10	11	13	9	6	2
	%	,7%	,6%	,6%	,7%	1,3%	1,3%	1,5%	1,0%	,7%	,2%
DE 3 A 5 VECES	n	28	1	0	1	3	2	3	2	1	2
	%	,2%	,1%	,0%	,1%	,4%	,2%	,3%	,2%	,1%	,2%
DE 6 A 9 VECES	n	15	0	2	0	0	1	0	2	0	0
	%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%	,1%	,0%	,2%	,0%	,0%
DE 10 A 19 VECES	n	11	1	0	0	1	0	0	2	0	1
	%	,1%	,1%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,2%	,0%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,1%	,0%	,0%	,1%
40 VECES O MAS	n	20	2	2	1	1	1	1	3	2	1
	%	,1%	,3%	,2%	,1%	,1%	,1%	,1%	,3%	,2%	,1%
NO CONTESTA	n	149	13	3	13	6	6	11	7	13	5
	%	,9%	1,8%	,3%	1,2%	,8%	,7%	1,3%	,8%	1,6%	,6%

TABLA 3.4.1.4.6.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS ESNIFADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15776	,06	1.17
SEXO	CHICO	10234	7343	,08	1.27
	CHICA	11577	8433	,05	1.07
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5430	,05	1.03
	15 - 16 AÑOS	5733	5683	,07	1.17
	17 - 18 AÑOS	4710	4663	,08	1.31
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2738	,07	1.31
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2696	,06	1.07
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1910	,11	1.46
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2692	,03	,64
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2987	,07	1.26
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2753	,06	1.19
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6802	,04	,81
	URBANO	12895	8974	,08	1.38
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4296	,07	1.01
	PÚBLICO	15775	11480	,06	1.22
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2618	,17	2.03
	MEDIA	10014	7156	,03	,74
	ALTA	8129	5860	,06	1.07
	SIN CLASIFICAR	264	142	,10	,82

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.4.6.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO PEGAMENTOS O DISOLVENTES ALGUNA VEZ EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15776	,06	1.17
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3421	,02	,39
	ARAGÓN	635	476	,10	,99
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	262	,09	1.47
	BALEARES (ILLES)	369	252	,08	1.25
	CANARIAS	1062	774	,03	,33
	CANTABRIA	363	286	,06	1.22
	CASTILLA Y LEÓN	1257	975	,02	,21
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1274	,02	,56
	CATALUÑA	2761	1941	,08	1.34
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1654	,10	1.62
	EXTREMADURA	2220	1601	,15	1.98
	GALICIA	942	753	,03	,74
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	654	,08	1.26
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	333	,04	,70
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	252	,07	1.09
	PAÍS VASCO	994	716	,15	1.86
RIOJA (LA)	124	92	,05	1.07	
CEUTA Y MELILLA	74	60	,05	,93	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


#### 3.4.1.4.7 (RB32\_SP). “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

**TABLA 3.4.1.4.7.1 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	14531	91,2%	6814	91,6%	7717	90,7%	0	,0%	5285	96,1%	5105	89,1%	4142	87,9%
UNA O DOS VECES	310	1,9%	151	2,0%	159	1,9%	0	,0%	56	1,0%	129	2,2%	126	2,7%
DE 3 A 5 VECES	118	,7%	51	,7%	67	,8%	0	,0%	13	,2%	54	,9%	51	1,1%
DE 6 A 9 VECES	80	,5%	40	,5%	40	,5%	0	,0%	11	,2%	40	,7%	29	,6%
DE 10 A 19 VECES	83	,5%	41	,6%	42	,5%	0	,0%	9	,2%	30	,5%	44	,9%
DE 20 A 39 VECES	40	,3%	12	,2%	29	,3%	0	,0%	3	,1%	26	,4%	12	,2%
40 VECES O MAS	151	,9%	78	1,0%	73	,9%	0	,0%	10	,2%	89	1,6%	51	1,1%
NO CONTESTA	628	3,9%	250	3,4%	378	4,4%	0	,0%	111	2,0%	260	4,5%	257	5,4%

**TABLA 3.4.1.4.7.2 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	14531	91,2%	0	,0%	2679	96,4%	2436	89,4%	1700	87,9%	0	,0%	2606	95,8%	2669	88,7%	2442	88,0%
UNA O DOS VECES	310	1,9%	0	,0%	24	,9%	58	2,1%	69	3,6%	0	,0%	32	1,2%	71	2,4%	56	2,0%
DE 3 A 5 VECES	118	,7%	0	,0%	5	,2%	33	1,2%	13	,7%	0	,0%	8	,3%	21	,7%	38	1,4%
DE 6 A 9 VECES	80	,5%	0	,0%	5	,2%	24	,9%	11	,6%	0	,0%	6	,2%	16	,5%	17	,6%
DE 10 A 19 VECES	83	,5%	0	,0%	7	,3%	10	,4%	24	1,3%	0	,0%	2	,1%	20	,7%	20	,7%
DE 20 A 39 VECES	40	,3%	0	,0%	2	,1%	8	,3%	2	,1%	0	,0%	2	,1%	17	,6%	10	,4%
40 VECES O MAS	151	,9%	0	,0%	4	,2%	50	1,9%	23	1,2%	0	,0%	6	,2%	39	1,3%	28	1,0%
NO CONTESTA	628	3,9%	0	,0%	54	1,9%	105	3,8%	91	4,7%	0	,0%	57	2,1%	156	5,2%	166	6,0%




**TABLA 3.4.1.4.7.3 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	14531	91,2%	6145	89,4%	8387	92,5%	4025	92,8%	10506	90,5%	2354	88,9%	6584	91,1%	5466	92,4%	127	87,0%
UNA O DOS VECES	310	1,9%	143	2,1%	168	1,9%	74	1,7%	237	2,0%	62	2,3%	148	2,0%	94	1,6%	6	4,3%
DE 3 A 5 VECES	118	,7%	65	,9%	53	,6%	28	,6%	90	,8%	31	1,2%	53	,7%	34	,6%	0	,0%
DE 6 A 9 VECES	80	,5%	49	,7%	31	,3%	10	,2%	70	,6%	14	,5%	34	,5%	32	,5%	0	,3%
DE 10 A 19 VECES	83	,5%	42	,6%	41	,5%	17	,4%	67	,6%	20	,7%	47	,6%	17	,3%	0	,1%
DE 20 A 39 VECES	40	,3%	23	,3%	18	,2%	9	,2%	31	,3%	7	,3%	14	,2%	19	,3%	0	,1%
40 VECES O MAS	151	,9%	77	1,1%	73	,8%	36	,8%	115	1,0%	26	1,0%	71	1,0%	53	,9%	1	,8%
NO CONTESTA	628	3,9%	327	4,8%	301	3,3%	138	3,2%	490	4,2%	136	5,1%	278	3,8%	204	3,4%	11	7,5%

**TABLA 3.4.1.4.7.4 “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	14590	1141	914	793	787	894	676	838	833	627
	%	91,5%	92,7%	90,4%	88,9%	92,0%	91,5%	89,2%	90,8%	92,9%	89,3%
UNA O DOS VECES	n	294	19	15	31	15	19	9	22	12	20
	%	1,8%	1,5%	1,5%	3,5%	1,8%	1,9%	1,2%	2,4%	1,3%	2,8%
DE 3 A 5 VECES	n	107	11	6	7	8	12	4	5	5	5
	%	,7%	,9%	,6%	,8%	,9%	1,2%	,5%	,5%	,6%	,7%
DE 6 A 9 VECES	n	71	4	6	6	2	5	5	6	6	2
	%	,4%	,3%	,6%	,7%	,2%	,5%	,7%	,7%	,7%	,3%
DE 10 A 19 VECES	n	69	4	5	5	3	6	1	4	6	2
	%	,4%	,3%	,5%	,6%	,4%	,6%	,1%	,4%	,7%	,3%
DE 20 A 39 VECES	n	51	2	6	2	3	0	6	5	3	2
	%	,3%	,2%	,6%	,2%	,4%	,0%	,8%	,5%	,3%	,3%
40 VECES O MAS	n	132	7	6	9	7	8	9	6	4	12
	%	,8%	,6%	,6%	1,0%	,8%	,8%	1,2%	,7%	,4%	1,7%
NO CONTESTA	n	628	43	53	39	30	33	48	37	28	32
	%	3,9%	3,5%	5,2%	4,4%	3,5%	3,4%	6,3%	4,0%	3,1%	4,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.1.4.7.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	14590	645	835	956	721	814	801	792	748	775
	%	91,5%	90,3%	92,6%	91,1%	90,7%	93,8%	91,1%	91,7%	92,0%	95,4%
UNA O DOS VECES	n	294	13	17	22	17	13	9	19	12	10
	%	1,8%	1,8%	1,9%	2,1%	2,1%	1,5%	1,0%	2,2%	1,5%	1,2%
DE 3 A 5 VECES	n	107	5	5	9	7	3	3	7	1	4
	%	,7%	,7%	,6%	,9%	,9%	,3%	,3%	,8%	,1%	,5%
DE 6 A 9 VECES	n	71	4	4	4	2	4	3	3	2	3
	%	,4%	,6%	,4%	,4%	,3%	,5%	,3%	,3%	,2%	,4%
DE 10 A 19 VECES	n	69	3	4	9	3	4	2	5	2	1
	%	,4%	,4%	,4%	,9%	,4%	,5%	,2%	,6%	,2%	,1%
DE 20 A 39 VECES	n	51	2	1	6	2	3	3	1	4	0
	%	,3%	,3%	,1%	,6%	,3%	,3%	,3%	,1%	,5%	,0%
40 VECES O MAS	n	132	8	1	12	11	2	9	9	9	3
	%	,8%	1,1%	,1%	1,1%	1,4%	,2%	1,0%	1,0%	1,1%	,4%
NO CONTESTA	n	628	34	35	31	32	25	49	28	35	16
	%	3,9%	4,8%	3,9%	3,0%	4,0%	2,9%	5,6%	3,2%	4,3%	2,0%

TABLA 3.4.1.4.7.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO ALGUNA OTRA DROGA EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS”

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	15196	,42	3.07
SEXO	CHICO	10234	7137	,44	3.18
	CHICA	11577	8060	,41	2.98
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	5375	,10	1.40
	15 - 16 AÑOS	5733	5419	,66	3.92
	17 - 18 AÑOS	4710	4403	,52	3.33
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	2721	,10	1.31
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	2586	,72	4.19
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	1830	,57	3.42
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	2654	,11	1.49
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	2832	,60	3.65
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	2573	,50	3.27
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	6478	,51	3.38
	URBANO	12895	8718	,36	2.82
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	4170	,35	2.85
	PÚBLICO	15775	11026	,45	3.15
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	2483	,47	3.16
	MEDIA	10014	6898	,44	3.11
	ALTA	8129	5680	,39	2.99
	SIN CLASIFICAR	264	136	,34	2.73

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.1.4.7.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿HAS TOMADO UNA O VARIAS DE ESTAS DROGAS EN TU VIDA, NO INCLUIDA ANTERIORMENTE? OTRAS DROGAS” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	15196	,42	3.07
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	3312	,29	2.52
	ARAGÓN	635	456	,53	3.44
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	251	,57	3.52
	BALEARES (ILLES)	369	241	,45	3.31
	CANARIAS	1062	745	,55	3.50
	CANTABRIA	363	269	,59	3.68
	CASTILLA Y LEÓN	1257	946	,41	2.90
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	1227	,28	2.15
	CATALUÑA	2761	1867	,65	3.99
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	1581	,54	3.59
	EXTREMADURA	2220	1537	,20	1.74
	GALICIA	942	725	,71	3.94
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	636	,42	3.17
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	325	,18	1.74
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	242	,33	2.77
	PAÍS VASCO	994	689	,47	3.35
RIOJA (LA)	124	89	,60	3.78	
CEUTA Y MELILLA	74	59	,29	2.69	

### 3.4.2 SALUD SEXUAL

**3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")”**

**3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

**3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA "MARCHA ATRÁS" PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**3.4.0.1 (RB\_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO**

**3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

**3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA**

**3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”**

El apartado de preguntas referidas a relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos sólo fue planteado en los cursos a partir de 3º y 4º de ESO (chicos y chicas con 15 años o más).

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.1 (M42). “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").”

**TABLA 3.4.2.1.1 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	3520	33,7%	1535	33,0%	1985	34,3%	0	,0%	0	,0%	1469	25,6%	2051	43,6%
NO	6585	63,1%	2938	63,1%	3647	63,0%	0	,0%	0	,0%	4067	70,9%	2518	53,5%
NO CONTESTA	338	3,2%	185	4,0%	153	2,6%	0	,0%	0	,0%	197	3,4%	140	3,0%

**TABLA 3.4.2.1.2 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	3520	33,7%	0	,0%	0	,0%	723	26,5%	812	42,0%	0	,0%	0	,0%	746	24,8%	1239	44,6%
NO	6585	63,1%	0	,0%	0	,0%	1880	69,0%	1058	54,7%	0	,0%	0	,0%	2187	72,7%	1460	52,6%
NO CONTESTA	338	3,2%	0	,0%	0	,0%	121	4,5%	64	3,3%	0	,0%	0	,0%	76	2,5%	77	2,8%

**TABLA 3.4.2.1.3 “¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL").” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	3520	33,7%	1714	34,3%	1806	33,2%	830	31,2%	2690	34,5%	676	38,2%	1647	33,8%	1187	31,7%	11	17,2%
NO	6585	63,1%	3160	63,2%	3425	62,9%	1744	65,6%	4841	62,2%	1024	57,8%	3076	63,1%	2446	65,4%	39	64,3%
NO CONTESTA	338	3,2%	124	2,5%	214	3,9%	83	3,1%	255	3,3%	71	4,0%	149	3,1%	106	2,8%	11	18,5%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.1.4 "¿HAS TENIDO ALGUNA VEZ RELACIONES SEXUALES COMPLETAS? (ALGUNAS VECES A ESTO SE LE LLAMA "HACER EL AMOR", "PRACTICAR SEXO", "HACERLO TODO" O "LLEGAR HASTA EL FINAL")." EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	3394	242	201	244	176	243	178	187	188	169
	%	32,5%	30,3%	27,6%	39,1%	30,6%	39,4%	35,6%	29,2%	29,2%	36,5%
NO	n	6695	521	512	368	367	364	304	439	435	286
	%	64,1%	65,2%	70,3%	59,0%	63,7%	59,1%	60,8%	68,5%	67,5%	61,8%
NO CONTESTA	n	354	36	15	12	33	9	18	15	21	8
	%	3,4%	4,5%	2,1%	1,9%	5,7%	1,5%	3,6%	2,3%	3,3%	1,7%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.1.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	3394	139	220	226	199	145	149	150	135	203
	%	32,5%	32,3%	40,3%	34,0%	38,9%	26,8%	26,7%	29,0%	24,6%	38,1%
NO	n	6695	261	311	427	284	384	383	354	395	300
	%	64,1%	60,7%	57,0%	64,2%	55,5%	71,0%	68,5%	68,5%	71,9%	56,3%
NO CONTESTA	n	354	30	15	12	29	12	27	13	19	30
	%	3,4%	7,0%	2,7%	1,8%	5,7%	2,2%	4,8%	2,5%	3,5%	5,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.2 (M43\_SP). “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”

**TABLA 3.4.2.2.1 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	63	1,8%	51	3,3%	11	,6%	0	,0%	0	,0%	37	2,5%	25	1,2%
A LOS 13 AÑOS	68	1,9%	57	3,7%	11	,6%	0	,0%	0	,0%	57	3,9%	12	,6%
A LOS 14 AÑOS	181	5,2%	94	6,1%	88	4,4%	0	,0%	0	,0%	132	9,0%	50	2,4%
A LOS 15 AÑOS	627	17,8%	270	17,6%	357	18,0%	0	,0%	0	,0%	401	27,3%	226	11,0%
A LOS 16 AÑOS	1039	29,5%	401	26,1%	638	32,2%	0	,0%	0	,0%	550	37,4%	490	23,9%
A LOS 17 AÑOS	1024	29,1%	439	28,6%	585	29,5%	0	,0%	0	,0%	227	15,5%	796	38,8%
A LOS 18 AÑOS	439	12,5%	182	11,8%	258	13,0%	0	,0%	0	,0%	40	2,7%	399	19,5%
NO CONTESTA	42	1,2%	23	1,5%	19	,9%	0	,0%	0	,0%	11	,7%	31	1,5%

**TABLA 3.4.2.2.2 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	63	1,8%	0	,0%	0	,0%	33	4,6%	18	2,2%	0	,0%	0	,0%	4	,5%	7	,6%
A LOS 13 AÑOS	68	1,9%	0	,0%	0	,0%	48	6,7%	9	1,1%	0	,0%	0	,0%	9	1,1%	3	,2%
A LOS 14 AÑOS	181	5,2%	0	,0%	0	,0%	70	9,7%	24	2,9%	0	,0%	0	,0%	62	8,3%	26	2,1%
A LOS 15 AÑOS	627	17,8%	0	,0%	0	,0%	182	25,2%	88	10,9%	0	,0%	0	,0%	219	29,4%	138	11,1%
A LOS 16 AÑOS	1039	29,5%	0	,0%	0	,0%	244	33,7%	157	19,3%	0	,0%	0	,0%	306	41,0%	332	26,8%
A LOS 17 AÑOS	1024	29,1%	0	,0%	0	,0%	115	15,9%	324	39,9%	0	,0%	0	,0%	113	15,1%	472	38,1%
A LOS 18 AÑOS	439	12,5%	0	,0%	0	,0%	12	1,7%	170	20,9%	0	,0%	0	,0%	28	3,7%	230	18,5%
NO CONTESTA	42	1,2%	0	,0%	0	,0%	9	1,2%	14	1,8%	0	,0%	0	,0%	2	,3%	16	1,3%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.3 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
A LOS 11 AÑOS O MENOS	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%
A LOS 12 AÑOS	63	1,8%	32	1,9%	30	1,7%	18	2,2%	45	1,7%	8	1,2%	36	2,2%	18	1,5%	0	,0%
A LOS 13 AÑOS	68	1,9%	33	1,9%	36	2,0%	14	1,7%	54	2,0%	8	1,2%	26	1,5%	31	2,6%	4	36,2%
A LOS 14 AÑOS	181	5,2%	87	5,1%	94	5,2%	48	5,8%	133	4,9%	26	3,8%	86	5,2%	69	5,8%	1	5,9%
A LOS 15 AÑOS	627	17,8%	337	19,6%	290	16,1%	143	17,2%	484	18,0%	115	17,0%	272	16,5%	238	20,0%	2	20,7%
A LOS 16 AÑOS	1039	29,5%	497	29,0%	542	30,0%	284	34,2%	755	28,1%	214	31,7%	477	29,0%	347	29,2%	2	15,2%
A LOS 17 AÑOS	1024	29,1%	506	29,5%	518	28,7%	198	23,9%	826	30,7%	202	29,8%	488	29,6%	332	28,0%	2	18,2%
A LOS 18 AÑOS	439	12,5%	187	10,9%	253	14,0%	98	11,8%	341	12,7%	90	13,3%	219	13,3%	130	11,0%	0	2,6%
NO CONTESTA	42	1,2%	7	,4%	35	1,9%	15	1,8%	27	1,0%	8	1,2%	20	1,2%	14	1,2%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.2.4 “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	77	4	6	5	7	7	0	2	4	1
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,0%	4,0%	2,9%	,0%	1,1%	2,1%	,6%
A LOS 12 AÑOS	n	77	4	6	6	4	8	4	6	2	4
	%	2,3%	1,7%	3,0%	2,5%	2,3%	3,3%	2,2%	3,2%	1,1%	2,4%
A LOS 13 AÑOS	n	190	10	12	12	14	25	7	9	10	6
	%	5,6%	4,1%	6,0%	4,9%	8,0%	10,3%	3,9%	4,8%	5,3%	3,6%
A LOS 14 AÑOS	n	602	48	39	36	33	58	32	24	30	27
	%	17,7%	19,8%	19,4%	14,8%	18,8%	23,9%	18,0%	12,8%	16,0%	16,0%
A LOS 15 AÑOS	n	988	62	55	69	56	67	55	43	56	66
	%	29,1%	25,6%	27,4%	28,3%	31,8%	27,6%	30,9%	23,0%	29,8%	39,1%
A LOS 16 AÑOS	n	955	73	61	79	43	55	54	71	54	43
	%	28,1%	30,2%	30,3%	32,4%	24,4%	22,6%	30,3%	38,0%	28,7%	25,4%
A LOS 17 AÑOS	n	415	33	18	34	12	22	24	26	28	21
	%	12,2%	13,6%	9,0%	13,9%	6,8%	9,1%	13,5%	13,9%	14,9%	12,4%
A LOS 18 AÑOS	n	46	5	2	3	0	0	1	4	2	1
	%	1,4%	2,1%	1,0%	1,2%	,0%	,0%	,6%	2,1%	1,1%	,6%
NO CONTESTA	n	44	3	2	0	7	1	1	2	2	0
	%	1,3%	1,2%	1,0%	,0%	4,0%	,4%	,6%	1,1%	1,1%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

HBSC  
2006

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.2.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
A LOS 11 AÑOS O MENOS	n	4	5	0	4	5	9	3	3	8
	%	2,3%	2,9%	2,3%	,0%	2,0%	3,4%	6,0%	2,0%	2,2%
A LOS 12 AÑOS	n	5	2	4	7	2	2	2	2	7
	%	2,3%	3,6%	,9%	1,8%	3,5%	1,4%	1,3%	1,3%	1,5%
A LOS 13 AÑOS	n	12	12	6	19	3	6	7	6	14
	%	5,6%	8,6%	5,5%	2,7%	9,5%	2,1%	4,0%	4,7%	4,4%
A LOS 14 AÑOS	n	24	34	44	35	30	23	19	19	47
	%	17,7%	17,3%	15,5%	19,5%	17,6%	20,7%	15,4%	12,7%	14,1%
A LOS 15 AÑOS	n	40	69	59	54	48	37	50	44	58
	%	29,1%	28,8%	31,4%	26,1%	27,1%	33,1%	24,8%	33,3%	32,6%
A LOS 16 AÑOS	n	36	64	75	52	35	43	39	31	47
	%	28,1%	25,9%	29,1%	33,2%	26,1%	24,1%	28,9%	26,0%	23,0%
A LOS 17 AÑOS	n	13	28	34	24	16	23	22	21	16
	%	12,2%	9,4%	12,7%	15,0%	12,1%	11,0%	15,4%	14,7%	15,6%
A LOS 18 AÑOS	n	3	1	3	2	3	3	6	4	3
	%	1,4%	2,2%	,5%	1,3%	1,0%	2,1%	2,0%	4,0%	3,0%
NO CONTESTA	n	2	5	1	2	3	3	2	5	3
	%	1,3%	1,4%	2,3%	,4%	1,0%	2,1%	2,0%	1,3%	3,7%

**TABLA 3.4.2.2.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	3522	15,15	1.33
SEXO	CHICO	10234	1541	15,00	1.51
	CHICA	11577	1981	15,27	1.17
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	5733	1487	14,54	1.27
	17 - 18 AÑOS	4710	2036	15,60	1.20
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	730	14,36	1.42
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	811	15,58	1.34
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	757	14,70	1.07
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	1225	15,62	1.09
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	1703	15,08	1.30
	URBANO	12895	1819	15,22	1.36
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	830	15,09	1.35
	PÚBLICO	15775	2692	15,17	1.33
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	675	15,26	1.25
	MEDIA	10014	1641	15,18	1.36
	ALTA	8129	1197	15,07	1.33
	SIN CLASIFICAR	264	10	13,81	1.70

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.2.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE TU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL COMPLETA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3483	15,17	1.32
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	680	15,33	1.32
	ARAGÓN	635	98	15,11	1.41
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	15,13	1.31
	BALEARES (ILLES)	369	45	14,87	1.35
	CANARIAS	1062	222	14,65	1.43
	CANTABRIA	363	81	15,18	1.18
	CASTILLA Y LEÓN	1257	195	15,21	1.40
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	288	15,33	1.23
	CATALUÑA	2761	432	15,07	1.18
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	347	15,04	1.39
	EXTREMADURA	2220	464	15,40	1.23
	GALICIA	942	214	15,13	1.17
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	96	14,89	1.45
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	15,05	1.24
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	47	14,88	1.70
	PAÍS VASCO	994	131	15,24	1.30
RIOJA (LA)	124	16	15,17	1.44	
CEUTA Y MELILLA	74	20	14,94	1.41	

Las edades de inicio que se presentan en esta tabla hacen referencia al porcentaje de la muestra que afirma haber comenzado a realizar esa conducta en el momento de la recogida de datos.

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**3.4.2.3 (M45). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.3.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NO	116	3,3%	61	4,0%	55	2,7%	0	,0%	0	,0%	51	3,5%	65	3,2%
SI	3380	96,0%	1457	94,9%	1923	96,8%	0	,0%	0	,0%	1409	96,0%	1970	96,1%
NO CONTESTA	24	,7%	16	1,1%	8	,4%	0	,0%	0	,0%	8	,6%	16	,8%

**TABLA 3.4.2.3.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NO	116	3,3%	0	,0%	0	,0%	31	4,2%	31	3,8%	0	,0%	0	,0%	20	2,7%	34	2,8%
SÍ	3380	96,0%	0	,0%	0	,0%	686	94,9%	771	94,9%	0	,0%	0	,0%	723	96,9%	1199	96,8%
NO CONTESTA	24	,7%	0	,0%	0	,0%	6	,8%	10	1,3%	0	,0%	0	,0%	2	,3%	6	,5%

**TABLA 3.4.2.3.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NO	116	3,3%	46	2,7%	70	3,9%	32	3,9%	84	3,1%	26	3,8%	68	4,1%	22	1,8%	1	6,3%
SÍ	3380	96,0%	1659	96,8%	1720	95,3%	792	95,4%	2587	96,2%	644	95,3%	1566	95,1%	1160	97,8%	10	92,3%
NO CONTESTA	24	,7%	9	,5%	16	,9%	6	,7%	19	,7%	6	,9%	13	,8%	5	,4%	0	1,3%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.3.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS ALGÚN MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO	n	260	21	10	10	15	24	8	9	13	8
	%	7,7%	8,7%	5,0%	4,1%	8,5%	9,9%	4,5%	4,8%	6,9%	4,7%
SÍ	n	3104	220	191	229	159	219	170	178	175	160
	%	91,5%	90,9%	95,0%	93,9%	90,3%	90,1%	95,5%	95,2%	93,1%	94,7%
NO CONTESTA	n	30	1	0	5	2	0	0	0	0	1
	%	,9%	,4%	,0%	2,0%	1,1%	,0%	,0%	,0%	,0%	,6%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.3.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO	n	260	10	26	11	18	9	14	11	8	35
	%	7,7%	7,2%	11,8%	4,9%	9,0%	6,2%	9,4%	7,3%	5,9%	17,2%
SÍ	n	3104	128	193	212	180	134	133	137	126	160
	%	91,5%	92,1%	87,7%	93,8%	90,5%	92,4%	89,3%	91,3%	93,3%	78,8%
NO CONTESTA	n	30	1	1	3	1	2	2	2	1	8
	%	,9%	,7%	,5%	1,3%	,5%	1,4%	1,3%	1,3%	,7%	3,9%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**3.4.2.4 (M51). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS - TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.4.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	64	1,9%	39	2,7%	25	1,3%	0	,0%	0	,0%	29	2,1%	34	1,7%
SI ESTOY SEGURO/A	3341	98,1%	1434	97,3%	1906	98,7%	0	,0%	0	,0%	1389	97,9%	1952	98,3%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	64	1,9%	0	,0%	0	,0%	24	3,5%	15	1,9%	0	,0%	0	,0%	5	,7%	19	1,6%
SI ESTOY SEGURO/A	3341	98,1%	0	,0%	0	,0%	668	96,5%	766	98,1%	0	,0%	0	,0%	720	99,3%	1186	98,4%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.4.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NO ESTOY SEGURO/A	64	1,9%	32	1,9%	32	1,8%	17	2,1%	47	1,8%	15	2,4%	22	1,4%	26	2,2%	0	1,4%
SI ESTOY SEGURO/A	3341	98,1%	1636	98,1%	1704	98,2%	781	97,9%	2559	98,2%	635	97,6%	1557	98,6%	1139	97,8%	10	98,6%
NO CONTESTA	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%	0	,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.4.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, ESTÁS SEGURO/A DE QUE MÉTODO UTILIZASTEIS -TÚ O TU PAREJA- PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
NO ESTOY SEGURO/A	n	65	4	1	7	3	1	0	1	4	2
	%	2,0%	1,7%	,5%	3,0%	1,8%	,4%	,0%	,5%	2,2%	1,2%
SI ESTOY SEGURO/A	n	3201	226	196	230	164	223	175	182	180	162
	%	98,0%	98,3%	99,5%	97,0%	98,2%	99,6%	100,0%	99,5%	97,8%	98,8%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.4.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
NO ESTOY SEGURO/A	n	65	4	7	3	2	6	5	3	1	11
	%	2,0%	3,0%	3,3%	1,4%	1,0%	4,3%	3,5%	2,1%	,8%	5,9%
SI ESTOY SEGURO/A	n	3201	130	205	219	189	134	137	143	131	175
	%	98,0%	97,0%	96,7%	98,6%	99,0%	95,7%	96,5%	97,9%	99,2%	94,1%
NO CONTESTA	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**3.4.2.5 (M46). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.5.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	263	7,8%	100	6,9%	163	8,5%	0	,0%	0	,0%	103	7,3%	160	8,1%
NO	589	17,4%	276	18,9%	313	16,3%	0	,0%	0	,0%	263	18,7%	326	16,5%
NO CONTESTA	2528	74,8%	1081	74,2%	1446	75,2%	0	,0%	0	,0%	1043	74,0%	1484	75,3%

**TABLA 3.4.2.5.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	263	7,8%	0	,0%	0	,0%	46	6,6%	54	7,0%	0	,0%	0	,0%	57	7,9%	106	8,8%
NO	589	17,4%	0	,0%	0	,0%	134	19,5%	142	18,5%	0	,0%	0	,0%	130	17,9%	184	15,3%
NO CONTESTA	2528	74,8%	0	,0%	0	,0%	507	73,9%	574	74,5%	0	,0%	0	,0%	536	74,1%	910	75,9%

**TABLA 3.4.2.5.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	263	7,8%	120	7,3%	143	8,3%	58	7,3%	205	7,9%	54	8,4%	129	8,3%	79	6,8%	1	5,3%
NO	589	17,4%	270	16,3%	320	18,6%	151	19,0%	439	17,0%	121	18,7%	268	17,1%	200	17,3%	0	4,0%
NO CONTESTA	2528	74,8%	1269	76,5%	1258	73,1%	584	73,7%	1944	75,1%	469	72,9%	1169	74,6%	880	75,9%	9	90,7%

**TABLA 3.4.2.5.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PÍLDORAS (PASTILLAS ANTICONCEPTIVAS) PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

		TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)		21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	255	21	9	20	18	30	12	8	12	10
	%	7,9%	9,2%	4,6%	8,6%	10,9%	13,4%	6,9%	4,4%	6,5%	6,1%
NO	n	2836	198	182	208	141	189	158	169	161	149
	%	87,6%	86,5%	92,4%	89,7%	85,5%	84,4%	90,3%	92,3%	87,5%	91,4%
NO CONTESTA	n	145	10	6	4	6	5	5	6	11	4
	%	4,5%	4,4%	3,0%	1,7%	3,6%	2,2%	2,9%	3,3%	6,0%	2,5%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.5.4**

		TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)		21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	255	11	10	25	15	13	6	7	8	20
	%	7,9%	8,3%	4,7%	11,4%	7,9%	9,4%	4,3%	4,9%	6,1%	11,2%
NO	n	2836	117	179	187	164	120	127	130	118	139
	%	87,6%	88,0%	84,8%	85,4%	86,3%	87,0%	90,7%	90,3%	90,1%	78,1%
NO CONTESTA	n	145	5	22	7	11	5	7	7	5	19
	%	4,5%	3,8%	10,4%	3,2%	5,8%	3,6%	5,0%	4,9%	3,8%	10,7%

**3.4.2.6 (M47). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.6.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	2888	85,4%	1246	85,5%	1641	85,4%	0	,0%	0	,0%	1189	84,4%	1699	86,2%
NO	98	2,9%	52	3,6%	46	2,4%	0	,0%	0	,0%	44	3,1%	54	2,7%
NO CONTESTA	394	11,7%	159	10,9%	236	12,3%	0	,0%	0	,0%	177	12,5%	218	11,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.6.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	2888	85,4%	0	,0%	0	,0%	564	82,2%	682	88,5%	0	,0%	0	,0%	625	86,4%	1016	84,7%
NO	98	2,9%	0	,0%	0	,0%	28	4,0%	25	3,2%	0	,0%	0	,0%	16	2,3%	29	2,4%
NO CONTESTA	394	11,7%	0	,0%	0	,0%	95	13,8%	64	8,3%	0	,0%	0	,0%	82	11,3%	154	12,8%

**TABLA 3.4.2.6.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	2888	85,4%	1395	84,1%	1493	86,8%	671	84,6%	2217	85,7%	534	83,0%	1345	85,9%	1001	86,3%	8	84,8%
NO	98	2,9%	47	2,8%	51	3,0%	36	4,5%	62	2,4%	28	4,3%	36	2,3%	34	2,9%	0	,0%
NO CONTESTA	394	11,7%	218	13,1%	177	10,3%	86	10,8%	308	11,9%	82	12,7%	185	11,8%	125	10,8%	1	15,2%

**TABLA 3.4.2.6.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS PRESERVATIVO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914
SI	n	2760	188	172	209	139	185	156	168	140
	%	85,3%	82,1%	87,3%	90,1%	84,2%	82,6%	89,1%	91,8%	85,9%
NO	n	331	31	19	19	20	34	14	9	8
	%	10,2%	13,5%	9,6%	8,2%	12,1%	15,2%	8,0%	4,9%	4,3%
NO CONTESTA	n	145	10	6	4	6	5	5	6	11
	%	4,5%	4,4%	3,0%	1,7%	3,6%	2,2%	2,9%	3,3%	6,0%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.6.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061
SI	n	2760	108	170	187	162	116	119	128	130
	%	85,3%	81,2%	80,6%	85,4%	85,3%	84,1%	85,0%	88,9%	73,0%
NO	n	331	20	19	25	17	17	14	9	8
	%	10,2%	15,0%	9,0%	11,4%	8,9%	12,3%	10,0%	6,3%	6,1%
NO CONTESTA	n	145	5	22	7	11	5	7	7	19
	%	4,5%	3,8%	10,4%	3,2%	5,8%	3,6%	5,0%	4,9%	10,7%

**3.4.2.7 (M48). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.7.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	385	11,4%	152	10,4%	234	12,1%	0	,0%	0	,0%	170	12,1%	215	10,9%
NO	554	16,4%	268	18,4%	286	14,9%	0	,0%	0	,0%	235	16,7%	318	16,2%
NO CONTESTA	2441	72,2%	1038	71,2%	1403	73,0%	0	,0%	0	,0%	1004	71,2%	1437	72,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**TABLA 3.4.2.7.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	385	11,4%	0	,0%	0	,0%	72	10,5%	79	10,3%	0	,0%	0	,0%	98	13,5%	136	11,3%
NO	554	16,4%	0	,0%	0	,0%	131	19,0%	137	17,8%	0	,0%	0	,0%	105	14,5%	181	15,1%
NO CONTESTA	2441	72,2%	0	,0%	0	,0%	484	70,5%	554	71,9%	0	,0%	0	,0%	521	72,0%	883	73,6%

**TABLA 3.4.2.7.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	385	11,4%	185	11,1%	200	11,6%	87	11,0%	298	11,5%	93	14,4%	170	10,8%	123	10,6%	0	1,2%
NO	554	16,4%	256	15,5%	297	17,3%	142	18,0%	411	15,9%	95	14,8%	267	17,0%	191	16,5%	0	2,8%
NO CONTESTA	2441	72,2%	1218	73,4%	1223	71,1%	563	71,0%	1878	72,6%	455	70,8%	1130	72,1%	846	73,0%	9	96,0%

**TABLA 3.4.2.7.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, TÚ O TU PAREJA UTILIZASTEIS LA “MARCHA ATRÁS” PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	338 10,4%	36 15,7%	22 11,2%	20 8,6%	16 9,7%	27 12,1%	12 6,9%	9 4,9%	18 9,8%	18 11,0%	338 10,4%
NO	2753 85,1%	183 79,9%	169 85,8%	208 89,7%	143 86,7%	192 85,7%	158 90,3%	168 91,8%	155 84,2%	141 86,5%	2753 85,1%
NO CONTESTA	145 4,5%	10 4,4%	6 3,0%	4 1,7%	6 3,6%	5 2,2%	5 2,9%	6 3,3%	11 6,0%	4 2,5%	145 4,5%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.7.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n %	338 10,4%	24 18,0%	26 12,3%	15 6,8%	21 11,1%	21 15,2%	10 7,1%	7 4,9%	5 3,8%	31 17,4%
NO	n %	2753 85,1%	104 78,2%	163 77,3%	197 90,0%	158 83,2%	112 81,2%	123 87,9%	130 90,3%	121 92,4%	128 71,9%
NO CONTESTA	n %	145 4,5%	5 3,8%	22 10,4%	7 3,2%	11 5,8%	5 3,6%	7 5,0%	7 4,9%	5 3,8%	19 10,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

**3.4.2.8 (M50). “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO”**

**TABLA 3.4.2.8.1 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
SI	63	1,9%	29	2,0%	34	1,8%	0	,0%	0	,0%	25	1,8%	38	1,9%
NO	654	19,4%	310	21,3%	344	17,9%	0	,0%	0	,0%	287	20,4%	367	18,6%
NO CONTESTA	2662	78,8%	1118	76,7%	1544	80,3%	0	,0%	0	,0%	1097	77,8%	1565	79,4%

**TABLA 3.4.2.8.2 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
SI	63	1,9%	0	,0%	0	,0%	13	1,9%	16	2,1%	0	,0%	0	,0%	12	1,7%	22	1,8%
NO	654	19,4%	0	,0%	0	,0%	153	22,4%	157	20,3%	0	,0%	0	,0%	134	18,5%	211	17,6%
NO CONTESTA	2662	78,8%	0	,0%	0	,0%	520	75,8%	598	77,6%	0	,0%	0	,0%	577	79,8%	967	80,6%

**TABLA 3.4.2.8.3 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
SI	63	1,9%	32	1,9%	31	1,8%	14	1,8%	49	1,9%	11	1,8%	32	2,0%	20	1,7%	0	,0%
NO	654	19,4%	302	18,2%	353	20,5%	169	21,3%	485	18,8%	127	19,7%	317	20,2%	211	18,2%	0	4,0%
NO CONTESTA	2662	78,8%	1325	79,9%	1337	77,7%	609	76,9%	2053	79,3%	506	78,6%	1218	77,7%	929	80,1%	9	96,0%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.2.8.4 “LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVISTE RELACIONES SEXUALES COMPLETAS, UTILIZASTEIS TÚ O TU PAREJA ALGÚN OTRO MÉTODO PARA PREVENIR UN EMBARAZO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
SI	n	66	4	6	2	8	4	0	1	2	6
	%	2,0%	1,7%	3,0%	,9%	4,8%	1,8%	,0%	,5%	1,1%	3,7%
NO	n	593	215	185	226	151	215	170	176	171	153
	%	18,3%	93,9%	93,9%	97,4%	91,5%	96,0%	97,1%	96,2%	92,9%	93,9%
NO CONTESTA	n	2577	10	6	4	6	5	5	6	11	4
	%	79,6%	4,4%	3,0%	1,7%	3,6%	2,2%	2,9%	3,3%	6,0%	2,5%

**CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.8.4**

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
SI	n	66	2	2	6	2	2	7	4	5	3
	%	2,0%	1,5%	,9%	2,7%	1,1%	1,4%	5,0%	2,8%	3,8%	1,7%
NO	n	593	126	187	206	177	131	126	133	121	156
	%	18,3%	94,7%	88,6%	94,1%	93,2%	94,9%	90,0%	92,4%	92,4%	87,6%
NO CONTESTA	n	2577	5	22	7	11	5	7	7	5	19
	%	79,6%	3,8%	10,4%	3,2%	5,8%	3,6%	5,0%	4,9%	3,8%	10,7%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**3.4.0.1 (RB\_SEX). TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO**

Teniendo en cuenta todas las respuestas de los participantes se creó la variable “Tipo de método anticonceptivo utilizado en la última relación sexual completa” cuyos resultados aparecen en las siguientes tablas.

**TABLA 3.4.0.1.1 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	2901	88,9%	1380	89,4%	1521	88,5%	0	,0%	0	,0%	1188	87,2%	1713	90,2%
MARCHA ATRÁS	154	4,7%	57	3,7%	97	5,6%	0	,0%	0	,0%	66	4,8%	88	4,6%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	36	1,1%	13	,8%	23	1,3%	0	,0%	0	,0%	12	,9%	24	1,3%
SIN NINGÚN MÉTODO	128	3,9%	65	4,2%	63	3,7%	0	,0%	0	,0%	69	5,1%	59	3,1%
NO ESTÁ SEGURO	43	1,3%	29	1,9%	14	,8%	0	,0%	0	,0%	27	2,0%	16	,8%

**TABLA 3.4.0.1.2 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	2901	88,9%	0	,0%	0	,0%	625	86,4%	755	92,0%	0	,0%	0	,0%	563	88,1%	958	88,8%
MARCHA ATRÁS	154	4,7%	0	,0%	0	,0%	33	4,6%	24	2,9%	0	,0%	0	,0%	33	5,2%	64	5,9%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	36	1,1%	0	,0%	0	,0%	6	,8%	7	,9%	0	,0%	0	,0%	6	,9%	17	1,6%
SIN NINGÚN MÉTODO	128	3,9%	0	,0%	0	,0%	39	5,4%	26	3,2%	0	,0%	0	,0%	30	4,7%	33	3,1%
NO ESTÁ SEGURO	43	1,3%	0	,0%	0	,0%	20	2,8%	9	1,1%	0	,0%	0	,0%	7	1,1%	7	,6%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.0.1.3 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	2901	88,9%	1104	90,3%	1797	88,1%	822	89,1%	2079	88,9%	483	84,6%	1358	90,2%	1048	89,6%	12	80,0%
MARCHA ATRÁS	154	4,7%	56	4,6%	98	4,8%	47	5,1%	107	4,6%	36	6,3%	66	4,4%	52	4,4%	0	,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	36	1,1%	16	1,3%	20	1,0%	9	1,0%	27	1,2%	7	1,2%	15	1,0%	14	1,2%	0	,0%
SIN NINGÚN MÉTODO	128	3,9%	33	2,7%	95	4,7%	37	4,0%	91	3,9%	32	5,6%	54	3,6%	40	3,4%	2	13,3%
NO ESTÁ SEGURO	43	1,3%	13	1,1%	30	1,5%	8	,9%	35	1,5%	13	2,3%	13	,9%	16	1,4%	1	6,7%

**TABLA 3.4.0.1.4 “TIPO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO UTILIZADO” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	199	177	219	149	206	160	172	145	
	%	88,9%	85,4%	90,8%	90,9%	87,6%	86,6%	92,5%	94,5%	94,4%	87,3%
MARCHA ATRÁS	n	154	19	11	7	5	11	10	5	3	10
	%	4,7%	8,2%	5,6%	2,9%	2,9%	4,6%	5,8%	2,7%	1,7%	6,0%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	3	2	5	2	0	0	1	4
	%	1,1%	,4%	1,5%	,8%	2,9%	,8%	,0%	,0%	,6%	2,4%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	12	4	7	9	19	3	4	4	5
	%	3,9%	5,2%	2,1%	2,9%	5,3%	8,0%	1,7%	2,2%	2,2%	3,0%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	2	0	6	2	0	0	1	2	2
	%	1,3%	,9%	,0%	2,5%	1,2%	,0%	,0%	,5%	1,1%	1,2%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.0.1.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
MÉTODOS SEGUROS (PRESERVATIVO Y/O PILDORA)	n	2901	116	174	204	169	125	125	133	119	140
	%	88,9%	86,6%	86,1%	93,2%	89,4%	88,7%	88,0%	93,0%	91,5%	75,7%
MARCHA ATRÁS	n	154	11	13	3	10	8	6	1	3	18
	%	4,7%	8,2%	6,4%	1,4%	5,3%	5,7%	4,2%	,7%	2,3%	9,7%
ALGÚN OTRO MÉTODO NO INCLUIDO EN LOS ANTERIORES	n	36	1	2	5	0	0	2	3	4	1
	%	1,1%	,7%	1,0%	2,3%	,0%	,0%	1,4%	2,1%	3,1%	,5%
SIN NINGÚN MÉTODO	n	128	5	8	4	8	5	7	4	3	17
	%	3,9%	3,7%	4,0%	1,8%	4,2%	3,5%	4,9%	2,8%	2,3%	9,2%
NO ESTÁ SEGURO	n	43	1	5	3	2	3	2	2	1	9
	%	1,3%	,7%	2,5%	1,4%	1,1%	2,1%	1,4%	1,4%	,8%	4,9%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.10 (ON\_RB2). “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”

**TABLA 3.4.2.10.1 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10498	100,0%	11313	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
1 PERSONA	1853	55,2%	748	46,5%	1105	63,1%	0	,0%	0	,0%	754	53,2%	1099	56,6%
2 PERSONAS	633	18,9%	318	19,8%	315	18,0%	0	,0%	0	,0%	246	17,3%	387	19,9%
3 PERSONAS	323	9,6%	180	11,2%	143	8,2%	0	,0%	0	,0%	146	10,3%	177	9,1%
4 PERSONAS	156	4,6%	84	5,2%	72	4,1%	0	,0%	0	,0%	69	4,9%	87	4,5%
5 PERSONAS	86	2,6%	49	3,0%	37	2,1%	0	,0%	0	,0%	34	2,4%	52	2,7%
6 O MÁS PERSONAS	227	6,8%	177	11,0%	50	2,9%	0	,0%	0	,0%	123	8,7%	104	5,4%
NO CONTESTA	80	2,4%	52	3,2%	28	1,6%	0	,0%	0	,0%	46	3,2%	34	1,8%

**TABLA 3.4.2.10.2 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2884	100,0%	2748	100,0%	2801	100,0%	2065	100,0%	2985	100,0%	2751	100,0%	2932	100,0%	2645	100,0%
1 PERSONA	1853	55,2%	0	,0%	0	,0%	327	42,7%	421	49,9%	0	,0%	0	,0%	427	65,4%	678	61,8%
2 PERSONAS	633	18,9%	0	,0%	0	,0%	143	18,7%	175	20,8%	0	,0%	0	,0%	103	15,8%	212	19,3%
3 PERSONAS	323	9,6%	0	,0%	0	,0%	91	11,9%	89	10,6%	0	,0%	0	,0%	55	8,4%	88	8,0%
4 PERSONAS	156	4,6%	0	,0%	0	,0%	44	5,8%	40	4,7%	0	,0%	0	,0%	25	3,8%	47	4,3%
5 PERSONAS	86	2,6%	0	,0%	0	,0%	21	2,7%	28	3,3%	0	,0%	0	,0%	13	2,0%	24	2,2%
6 O MÁS PERSONAS	227	6,8%	0	,0%	0	,0%	106	13,9%	71	8,4%	0	,0%	0	,0%	17	2,6%	33	3,0%
NO CONTESTA	80	2,4%	0	,0%	0	,0%	33	4,3%	19	2,3%	0	,0%	0	,0%	13	2,0%	15	1,4%

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.


**TABLA 3.4.2.10.3 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	7731	100,0%	14080	100,0%	7225	100,0%	14586	100,0%	3356	100,0%	10068	100,0%	8113	100,0%	274	100,0%
1 PERSONA	1853	55,2%	713	56,2%	1140	54,6%	515	53,8%	1338	55,7%	309	52,6%	887	57,2%	651	54,1%	6	37,5%
2 PERSONAS	633	18,9%	216	17,0%	417	20,0%	155	16,2%	478	19,9%	125	21,3%	279	18,0%	226	18,8%	3	18,8%
3 PERSONAS	323	9,6%	126	9,9%	197	9,4%	109	11,4%	214	8,9%	67	11,4%	150	9,7%	106	8,8%	0	,0%
4 PERSONAS	156	4,6%	64	5,0%	92	4,4%	51	5,3%	105	4,4%	26	4,4%	65	4,2%	62	5,2%	3	18,8%
5 PERSONAS	86	2,6%	31	2,4%	55	2,6%	23	2,4%	63	2,6%	9	1,5%	44	2,8%	33	2,7%	0	,0%
6 O MÁS PERSONAS	227	6,8%	84	6,6%	143	6,8%	77	8,0%	150	6,2%	39	6,6%	88	5,7%	96	8,0%	4	25,0%
NO CONTESTA	80	2,4%	35	2,8%	45	2,2%	27	2,8%	53	2,2%	13	2,2%	38	2,5%	29	2,4%	0	,0%

**TABLA 3.4.2.10.4 “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
1 PERSONA	n	1853	145	113	114	92	132	106	102	110	99
	%	55,2%	61,4%	56,5%	47,9%	52,9%	54,5%	59,9%	55,4%	59,5%	59,3%
2 PERSONAS	n	633	38	40	52	32	44	32	36	28	35
	%	18,9%	16,1%	20,0%	21,8%	18,4%	18,2%	18,1%	19,6%	15,1%	21,0%
3 PERSONAS	n	323	18	14	28	15	27	14	22	17	16
	%	9,6%	7,6%	7,0%	11,8%	8,6%	11,2%	7,9%	12,0%	9,2%	9,6%
4 PERSONAS	n	156	5	7	14	8	16	7	7	7	1
	%	4,6%	2,1%	3,5%	5,9%	4,6%	6,6%	4,0%	3,8%	3,8%	,6%
5 PERSONAS	n	86	8	2	6	6	5	4	4	3	7
	%	2,6%	3,4%	1,0%	2,5%	3,4%	2,1%	2,3%	2,2%	1,6%	4,2%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	15	18	22	14	15	9	10	15	8
	%	6,8%	6,4%	9,0%	9,2%	8,0%	6,2%	5,1%	5,4%	8,1%	4,8%
NO CONTESTA	n	80	7	6	2	7	3	5	3	5	1
	%	2,4%	3,0%	3,0%	,8%	4,0%	1,2%	2,8%	1,6%	2,7%	,6%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.




CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.10.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
1 PERSONA	n	1853	75	130	119	85	96	79	83	81	92
	%	55,2%	54,0%	60,2%	52,9%	43,1%	66,7%	53,7%	55,3%	60,0%	45,5%
2 PERSONAS	n	633	33	39	40	35	28	28	24	28	41
	%	18,9%	23,7%	18,1%	17,8%	17,8%	19,4%	19,0%	16,0%	20,7%	20,3%
3 PERSONAS	n	323	10	16	33	28	6	11	14	8	26
	%	9,6%	7,2%	7,4%	14,7%	14,2%	4,2%	7,5%	9,3%	5,9%	12,9%
4 PERSONAS	n	156	6	15	18	10	2	9	7	5	12
	%	4,6%	4,3%	6,9%	8,0%	5,1%	1,4%	6,1%	4,7%	3,7%	5,9%
5 PERSONAS	n	86	3	2	7	6	1	3	9	4	6
	%	2,6%	2,2%	,9%	3,1%	3,0%	,7%	2,0%	6,0%	3,0%	3,0%
6 O MÁS PERSONAS	n	227	9	11	6	27	8	15	6	5	14
	%	6,8%	6,5%	5,1%	2,7%	13,7%	5,6%	10,2%	4,0%	3,7%	6,9%
NO CONTESTA	n	80	3	3	2	6	3	2	7	4	11
	%	2,4%	2,2%	1,4%	,9%	3,0%	2,1%	1,4%	4,7%	3,0%	5,4%

**TABLA 3.4.2.10.5 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?”**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL	TOTAL	21811	3429	1,91	1.45
SEXO	CHICO	10234	1490	2,30	1.70
	CHICA	11577	1939	1,61	1.14
GRUPO DE EDAD	11 - 12 AÑOS	5869	0	.	.
	13 - 14 AÑOS	5499	0	.	.
	15 - 16 AÑOS	5733	1418	1,99	1.54
	17 - 18 AÑOS	4710	2011	1,85	1.39
COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD	CHICO 11 - 12 AÑOS	2797	0	.	.
	CHICO 13 - 14 AÑOS	2780	0	.	.
	CHICO 15 - 16 AÑOS	2724	689	2,45	1.79
	CHICO 17 - 18 AÑOS	1934	801	2,17	1.61
	CHICA 11 - 12 AÑOS	3072	0	.	.
	CHICA 13 - 14 AÑOS	2719	0	.	.
	CHICA 15 - 16 AÑOS	3009	729	1,56	1.10
	CHICA 17 - 18 AÑOS	2776	1210	1,63	1.17
HÁBITAT DE RESIDENCIA	RURAL	8916	1651	1,85	1.43
	URBANO	12895	1778	1,96	1.48
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO	PRIVADO	6036	809	2,14	1.62
	PÚBLICO	15775	2620	1,84	1.39
CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR	BAJA	3404	663	1,85	1.34
	MEDIA	10014	1599	1,83	1.39
	ALTA	8129	1154	2,03	1.58
	SIN CLASIFICAR	264	12	3,66	2.17

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



**TABLA 3.4.2.10.6 ÍNDICES DESCRIPTIVOS DE “¿CON CUÁNTAS PERSONAS HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES COMPLETAS EN TU VIDA?” SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA**

		N TOTAL	N VÁLIDO	MEDIA	DESV. TÍPICA
TOTAL		21811	3429	1,91	1.45
COMUNIDAD AUTÓNOMA	ANDALUCÍA	4746	659	1,89	1.54
	ARAGÓN	635	96	2,05	1.59
	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	394	58	2,23	1.62
	BALEARES (ILLES)	369	43	1,97	1.45
	CANARIAS	1062	219	2,09	1.52
	CANTABRIA	363	80	1,88	1.44
	CASTILLA Y LEÓN	1257	189	1,92	1.41
	CASTILLA - LA MANCHA	1622	278	1,80	1.44
	CATALUÑA	2761	431	1,79	1.32
	COMUNIDAD VALENCIANA	2366	348	1,88	1.44
	EXTREMADURA	2220	464	1,73	1.27
	GALICIA	942	210	2,03	1.34
	MADRID (COMUNIDAD DE)	1045	94	2,53	1.82
	MURCIA (REGIÓN DE)	518	48	1,67	1.35
	NAVARRA (C. FORAL DE)	320	48	2,30	1.78
	PAÍS VASCO	994	128	2,06	1.51
RIOJA (LA)	124	17	1,78	1.42	
CEUTA Y MELILLA	74	19	2,16	1.58	

## Desarrollo adolescente y salud.

### Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.

#### 3.4.2.11 (ON\_RB3). “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?”

**TABLA 3.4.2.11.1 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN EL TOTAL DE LA MUESTRA Y EN FUNCIÓN DEL SEXO Y DE LA EDAD**

	TOTAL		SEXO				GRUPO DE EDAD							
	N	%	CHICO		CHICA		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	10234	100,0%	11577	100,0%	5869	100,0%	5499	100,0%	5733	100,0%	4710	100,0%
NUNCA	3250	92,9%	1374	90,0%	1876	95,2%	0	,0%	0	,0%	1323	91,0%	1927	94,3%
1 VEZ	77	2,2%	29	1,9%	48	2,4%	0	,0%	0	,0%	46	3,1%	31	1,5%
2 O MÁS VECES	29	,8%	23	1,5%	6	,3%	0	,0%	0	,0%	17	1,2%	11	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	46	1,3%	28	1,8%	18	,9%	0	,0%	0	,0%	20	1,4%	27	1,3%
NO CONTESTA	96	2,7%	72	4,7%	24	1,2%	0	,0%	0	,0%	48	3,3%	48	2,3%

**TABLA 3.4.2.11.2 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LAS COMBINACIONES DE SEXO Y EDAD**

	TOTAL		CHICO								CHICA							
	N	%	11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18		11 - 12		13 - 14		15 - 16		17 - 18	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	2797	100,0%	2780	100,0%	2724	100,0%	1934	100,0%	3072	100,0%	2719	100,0%	3009	100,0%	2776	100,0%
NUNCA	3250	92,9%	0	,0%	0	,0%	632	88,2%	742	91,7%	0	,0%	0	,0%	691	93,8%	1185	96,0%
1 VEZ	77	2,2%	0	,0%	0	,0%	21	2,9%	9	1,1%	0	,0%	0	,0%	25	3,4%	23	1,8%
2 O MÁS VECES	29	,8%	0	,0%	0	,0%	17	2,3%	6	,8%	0	,0%	0	,0%	1	,1%	5	,4%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	46	1,3%	0	,0%	0	,0%	9	1,3%	19	2,3%	0	,0%	0	,0%	10	1,4%	8	,6%
NO CONTESTA	96	2,7%	0	,0%	0	,0%	38	5,3%	34	4,2%	0	,0%	0	,0%	10	1,3%	14	1,1%


**TABLA 3.4.2.11.3 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DEL HÁBITAT DE RESIDENCIA, LA TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y LA CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR ESTIMADA**

	TOTAL		HÁBITAT DE RESIDENCIA				TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO				CAPACIDAD ADQUISITIVA FAMILIAR							
	N	%	RURAL		URBANO		PRIVADO		PÚBLICO		BAJA		MEDIA		ALTA		SIN CLASIFICAR	
			n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
N (Número de Sujetos)	21811	100,0%	8916	100,0%	12895	100,0%	6036	100,0%	15775	100,0%	3404	100,0%	10014	100,0%	8129	100,0%	264	100,0%
NUNCA	3250	92,9%	1574	92,5%	1676	93,3%	774	93,7%	2476	92,7%	613	91,5%	1521	93,0%	1107	93,8%	8	78,9%
1 VEZ	77	2,2%	46	2,7%	31	1,7%	9	1,1%	68	2,5%	17	2,5%	37	2,2%	23	1,9%	1	5,9%
2 O MÁS VECES	29	,8%	11	,7%	17	1,0%	10	1,2%	19	,7%	9	1,3%	10	,6%	9	,8%	0	,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	46	1,3%	18	1,1%	28	1,6%	13	1,6%	33	1,2%	10	1,5%	27	1,6%	8	,7%	1	8,0%
NO CONTESTA	96	2,7%	52	3,0%	44	2,4%	20	2,5%	75	2,8%	21	3,2%	40	2,5%	33	2,8%	1	7,2%

**TABLA 3.4.2.11.4 “¿CUÁNTAS VECES HAS ESTADO EMBARAZADA O DEJADO A ALGUIEN EMBARAZADA?” EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PROCEDENCIA**

	TOTAL	ANDALUCÍA	ARAGÓN	ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	BALEARES (ILLES)	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA - LA MANCHA	CATALUÑA	
N (Número de Sujetos)	21811	1726	1344	1268	1096	1317	1073	1208	1307	914	
NUNCA	n	3106	223	179	222	153	226	166	174	175	160
	%	92,2%	92,9%	90,9%	92,9%	87,9%	93,0%	94,9%	93,5%	93,6%	94,7%
1 VEZ	n	66	6	2	7	3	4	1	7	3	3
	%	2,0%	2,5%	1,0%	2,9%	1,7%	1,6%	,6%	3,8%	1,6%	1,8%
2 O MÁS VECES	n	43	2	4	3	3	1	0	1	3	1
	%	1,3%	,8%	2,0%	1,3%	1,7%	,4%	,0%	,5%	1,6%	,6%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	5	5	4	4	2	0	3	0
	%	1,5%	,8%	2,5%	2,1%	2,3%	1,6%	1,1%	,0%	1,6%	,0%
NO CONTESTA	n	105	7	7	2	11	8	6	4	3	5
	%	3,1%	2,9%	3,6%	,8%	6,3%	3,3%	3,4%	2,2%	1,6%	3,0%

Desarrollo adolescente y salud.  
Resultados del Estudio HBSC-2006 en chicos y chicas españoles de 11 a 17 años.



CONTINUACIÓN DE LA TABLA 3.4.2.11.4

	TOTAL	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	MADRID (COMUNIDAD DE)	MURCIA (REGIÓN DE)	NAVARRA (C. FORAL DE)	PAÍS VASCO	RIOJA (LA)	CEUTA Y MELILLA	
N (Número de Sujetos)	21811	1044	1218	1519	1052	1151	1300	1124	1089	1061	
NUNCA	n	3106	129	201	212	177	135	132	135	127	180
	%	92,2%	93,5%	93,1%	94,2%	88,9%	93,1%	88,6%	90,0%	94,8%	88,7%
1 VEZ	n	66	3	6	4	4	3	0	1	4	5
	%	2,0%	2,2%	2,8%	1,8%	2,0%	2,1%	,0%	,7%	3,0%	2,5%
2 O MÁS VECES	n	43	1	1	1	4	5	5	2	0	6
	%	1,3%	,7%	,5%	,4%	2,0%	3,4%	3,4%	1,3%	,0%	3,0%
NO ESTOY SEGURO O NO ESTOY SEGURA	n	49	2	2	6	3	1	5	3	0	2
	%	1,5%	1,4%	,9%	2,7%	1,5%	,7%	3,4%	2,0%	,0%	1,0%
NO CONTESTA	n	105	3	6	2	11	1	7	9	3	10
	%	3,1%	2,2%	2,8%	,9%	5,5%	,7%	4,7%	6,0%	2,2%	4,9%