

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. ESPAÑA 2023 (ESdE2023)

Errores de muestreo (Coeficientes de variación)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD

Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

[Tabla 1.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico

[Tabla 1.025: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.028: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Problemas o enfermedades crónicas o de larga evolución padecidas en los últimos 12 meses y diagnosticadas por un médico en población infantil

[Tabla 1.031: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.034: Según sexo y comunidad autónoma](#)

ACCIDENTALIDAD

Accidentes en los últimos 12 meses

[Tabla 1.045: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.048: Según sexo y comunidad autónoma](#)

LIMITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

[Tabla 1.062: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 1.065: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSULTAS MÉDICAS

Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

[Tabla 2.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.007: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.010: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

[Tabla 2.019: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.022: Según sexo y comunidad autónoma](#)

VISITAS A DENTISTAS, ESTOMATOLOGÍA E HIGIENISTA DENTAL

Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

[Tabla 2.063: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.066: Según sexo y comunidad autónoma](#)

HOSPITALIZACIONES

Hospitalización en los últimos 12 meses

[Tabla 2.096: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.099: Según sexo y comunidad autónoma](#)

SERVICIOS DE URGENCIAS

Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

[Tabla 2.127: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.130: Según sexo y comunidad autónoma](#)

INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA SANITARIA

Inaccesibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

[Tabla 2.164: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.167: Según sexo y comunidad autónoma](#)

COBERTURA SANITARIA

Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

[Tabla 2.171: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 2.174: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Índice de masa corporal población adulta

[Tabla 3.001: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.004: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Índice de masa corporal población infantil según sexo

[Tabla 3.008: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.011: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO Y EXPOSICIÓN AL TABACO

Consumo de tabaco

[Tabla 3.012: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.015: Según sexo y comunidad autónoma](#)

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

[Tabla 3.048: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.051: Según sexo y comunidad autónoma](#)

ACTIVIDAD FÍSICA

Sedentarismo

[Tabla 3.069: Según sexo y grupo de edad](#)

[Tabla 3.072: Según sexo y comunidad autónoma](#)

Notas

La información básica de la Encuesta Nacional de Salud de España de 2023 (ESdE2023) es resultado del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística.

1.- En todas las tablas:

El símbolo '.' debe interpretarse como dato que no se proporciona por muestra insuficiente.

El símbolo '..' debe interpretarse como dato que no se recoge para esa clasificación de la tabla.

El símbolo '...' debe interpretarse como error de división por cero.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

2.- Pueden existir notas adicionales específicas al pie de las distintas tablas.

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,99	1,38	1,94	3,58	6,84
De 0 a 4 años	5,42	7,66	16,20	100,00	100,00
De 5 a 14 años	3,16	4,31	10,79	33,13	75,33
De 15 a 24 años	4,41	4,76	10,99	29,54	75,62
De 25 a 34 años	4,66	3,99	7,80	19,37	35,28
De 35 a 44 años	4,30	3,25	5,80	11,01	22,25
De 45 a 54 años	5,11	2,87	4,53	8,92	19,29
De 55 a 64 años	5,97	2,84	4,06	7,78	12,92
De 65 a 74 años	7,51	3,22	4,18	7,38	16,17
De 75 a 84 años	11,34	4,23	4,42	7,29	17,74
De 85 y más años	26,45	7,10	6,06	8,50	16,92
Hombres					
TOTAL	2,50	1,83	2,78	5,51	12,27
De 0 a 4 años	7,44	10,66	22,14	100,00	...
De 5 a 14 años	4,53	5,71	14,06	46,96	100,00
De 15 a 24 años	5,91	6,41	17,38	43,43	100,00
De 25 a 34 años	6,06	5,59	12,55	26,12	...
De 35 a 44 años	5,69	4,59	9,10	17,31	39,24
De 45 a 54 años	6,93	3,89	6,96	13,52	36,59
De 55 a 64 años	8,15	4,02	5,87	11,40	19,83
De 65 a 74 años	11,02	4,35	6,24	12,04	26,30
De 75 a 84 años	15,31	5,94	6,68	13,29	35,92
De 85 y más años	32,48	11,71	9,98	16,33	37,12
Mujeres					
TOTAL	2,60	1,84	2,51	4,38	8,29
De 0 a 4 años	7,58	10,37	23,93	...	100,00
De 5 a 14 años	4,53	6,06	16,48	46,67	100,00
De 15 a 24 años	6,61	6,88	13,73	40,27	81,93

Tabla 1.001.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
De 25 a 34 años	6,71	5,50	9,68	29,31	35,28
De 35 a 44 años	6,21	4,28	7,29	14,39	25,44
De 45 a 54 años	7,59	4,09	5,89	11,69	22,03
De 55 a 64 años	8,44	4,14	5,44	10,30	16,93
De 65 a 74 años	10,22	4,60	5,62	9,36	20,53
De 75 a 84 años	16,94	5,82	5,55	8,79	19,31
De 85 y más años	37,37	8,93	7,45	9,82	18,93

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
TOTAL	1,99	1,38	1,94	3,58	6,84
Andalucía	4,39	3,27	5,63	10,42	17,40
Aragón	6,50	4,72	7,95	14,22	25,03
Asturias, Principado de	12,92	5,69	8,32	14,51	29,94
Balears, Illes	10,12	7,88	9,31	18,03	28,83
Canarias	9,21	6,46	8,22	12,74	24,01
Cantabria	10,27	6,43	9,49	18,39	27,33
Castilla y León	7,80	4,18	5,83	11,53	25,41
Castilla-La Mancha	9,40	5,13	7,73	13,89	28,86
Cataluña	6,31	4,69	6,06	11,71	20,10
Comunitat Valenciana	5,82	4,10	6,64	12,06	20,48
Extremadura	6,48	4,68	6,28	15,78	42,50
Galicia	11,20	6,13	7,06	12,37	23,55
Madrid, Comunidad de	5,74	3,93	5,26	11,05	28,27
Murcia, Región de	8,13	5,32	6,65	13,43	27,27
Navarra, Comunidad Foral de	9,76	4,63	7,38	13,27	31,32
País Vasco	6,21	3,54	5,79	9,85	25,59
Rioja, La	12,20	6,62	8,35	15,88	25,26
Ceuta	16,54	11,89	23,75	38,07	64,10
Melilla	20,26	11,32	15,20	31,70	100,00
Hombres					
TOTAL	2,50	1,83	2,78	5,51	12,27
Andalucía	5,53	4,77	7,55	15,09	31,93
Aragón	9,55	6,72	11,09	21,80	42,02
Asturias, Principado de	17,05	7,84	12,90	22,69	62,18
Balears, Illes	12,74	9,20	14,62	32,28	58,21
Canarias	12,66	8,87	12,01	21,53	36,96
Cantabria	12,72	10,06	13,03	33,54	43,78

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
Castilla y León	9,76	6,00	8,87	17,68	45,52
Castilla-La Mancha	11,22	7,07	9,48	22,98	46,19
Cataluña	7,60	5,94	8,55	18,78	34,30
Comunitat Valenciana	7,06	5,23	9,90	16,02	30,33
Extremadura	8,06	6,22	12,41	25,72	69,93
Galicia	13,94	8,08	9,85	18,52	49,20
Madrid, Comunidad de	7,96	5,03	8,49	19,69	45,32
Murcia, Región de	8,87	7,27	10,73	20,02	50,90
Navarra, Comunidad Foral de	11,76	6,84	11,77	24,01	49,46
País Vasco	8,15	5,08	8,85	18,24	60,56
Rioja, La	15,00	9,88	14,18	26,48	35,48
Ceuta	18,38	14,62	40,66	49,75	100,00
Melilla	20,21	11,30	31,29	59,26	100,00
Mujeres					
TOTAL	2,60	1,84	2,51	4,38	8,29
Andalucía	5,82	4,40	7,40	12,86	20,99
Aragón	8,56	7,07	10,60	16,55	33,27
Asturias, Principado de	20,17	7,87	11,19	18,24	34,35
Balears, Illes	13,99	11,92	10,93	20,78	33,29
Canarias	12,04	8,15	10,75	14,93	31,53
Cantabria	14,79	8,93	13,97	19,39	36,79
Castilla y León	11,36	6,45	7,02	14,69	26,79
Castilla-La Mancha	12,94	6,88	11,52	17,65	37,63
Cataluña	8,07	6,14	7,61	13,97	25,24
Comunitat Valenciana	7,02	5,07	8,42	15,17	27,76
Extremadura	9,40	6,71	7,72	19,70	53,90
Galicia	14,91	8,00	8,85	13,73	26,60
Madrid, Comunidad de	7,51	5,32	7,15	13,79	35,74

Tabla 1.004.- Valoración del estado de salud percibido en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
Murcia, Región de	11,88	7,17	8,64	18,58	33,04
Navarra, Comunidad Foral de	13,94	6,87	9,64	17,42	37,99
País Vasco	9,19	5,29	7,76	13,62	28,87
Rioja, La	16,78	10,62	11,30	17,89	30,06
Ceuta	20,67	17,12	31,53	53,74	86,56
Melilla	38,43	15,08	27,66	43,75	...

	Alergia crónica	Asma	Diabetes	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Epilepsia	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
AMBOS SEXOS									
TOTAL	6,97	9,56	35,03	75,69	32,45	12,82	19,46	24,85	18,62
De 0 a 4 años	23,20	27,34	23,57	22,36	90,72	49,83	88,62	53,56	51,13
De 5 a 9 años	12,89	15,82	62,58	17,14	50,09	22,43	55,13	58,35	29,14
De 10 a 14 años	8,84	13,48	46,32	...	45,26	16,19	20,92	30,92	26,52
Hombres									
TOTAL	8,83	12,18	49,21	...	47,63	14,68	28,43	32,56	20,39
De 0 a 4 años	29,88	33,90	70,88	13,60	59,40	65,96
De 5 a 9 años	15,29	19,05	14,58	...	85,86	26,88	76,82	13,73	35,98
De 10 a 14 años	11,67	17,90	56,66	...	57,75	18,16	31,65	40,07	26,81
Mujeres									
TOTAL	11,18	14,83	49,19	75,69	44,30	25,52	26,78	34,76	38,52
De 0 a 4 años	33,79	46,28	23,57	22,36	90,72	60,91	17,96	13,73	79,10
De 5 a 9 años	22,21	26,47	78,31	17,14	58,96	38,38	67,58	71,31	50,05
De 10 a 14 años	13,73	19,38	80,38	...	73,57	36,30	28,05	42,55	72,17

	Alergia crónica	Asma	Diabetes	Tumores malignos (incluye leucemia y linfoma)	Epilepsia	Trastornos de la conducta (incluye hiperactividad)	Trastornos mentales (depresión, ansiedad, etc.)	Lesiones o defectos permanentes causados por un accidente	Autismo o trastornos del espectro autista (TEA)
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
AMBOS SEXOS									
TOTAL	7,19	9,65	34,36	74,44	32,19	12,87	19,27	24,53	18,52
Andalucía	19,41	22,84	0,00	...	51,17	37,69	70,01	62,16	36,30
Aragón	38,09	67,07	0,00	72,41	69,02	58,55	...
Asturias, Principado de	38,04	29,14	67,79	0,00	...
Balears, Illes	32,51	46,53	79,79	0,00	0,00	...	0,00
Canarias	21,97	26,82	56,80	0,00	0,00	71,18
Cantabria	31,92	44,60	0,00	...	0,00	69,68
Castilla y León	48,08	70,87	73,19	57,85	...	70,56
Castilla-La Mancha	32,33	32,27	0,00	...	0,00	33,91	68,42	80,37	72,94
Cataluña	23,09	34,29	0,00	41,28	39,14	71,19	37,57
Comunitat Valenciana	17,74	30,99	0,00	...	65,87	37,01	70,18	...	72,17
Extremadura	26,93	41,46	58,37	26,93	0,00	72,19	...	0,00	0,00
Galicia	32,44	45,38	42,08	63,48	70,97	0,00
Madrid, Comunidad de	28,87	36,95	73,42	32,88	46,55	0,00	45,87
Murcia, Región de	26,03	33,47	0,00	...	0,00	36,08	65,12	0,00	51,32
Navarra, Comunidad Foral de	30,85	35,04	36,14	...	0,00	70,66
País Vasco	24,60	26,39	...	0,00	...	36,38	50,41	62,23	56,47
Rioja, La	27,74	66,84	52,69	71,41	...	69,62
Ceuta	59,11	0,00	0,00	...	0,00
Melilla	0,00
Hombres									
TOTAL	8,97	12,20	48,38	...	47,48	14,67	28,10	32,21	20,20
Andalucía	24,26	27,10	70,09	43,88	0,00	62,16	36,30
Aragón	41,08	70,32	0,00	72,41	...	0,00	...
Asturias, Principado de	50,26	45,40	0,00	...
Balears, Illes	40,17	52,77	0,00	0,00	...	0,00
Canarias	30,53	37,08	70,34	0,00	...	0,00
Cantabria	46,47	77,98	0,00	0,00
Castilla y León	43,78	0,00	0,00	68,10	...	70,56
Castilla-La Mancha	33,22	38,39	0,00	37,94	...	0,00	72,94
Cataluña	26,05	53,10	51,01	53,68	73,36	52,33
Comunitat Valenciana	26,31	36,87	0,00	39,91	0,00	...	72,17
Extremadura	33,24	59,30	58,37	72,19	...	0,00	0,00
Galicia	34,90	43,25	50,61	77,18	0,00	0,00
Madrid, Comunidad de	32,63	46,45	0,00	34,35	78,85	0,00	50,86
Murcia, Región de	32,76	37,98	0,00	50,14	0,00	0,00	58,43
Navarra, Comunidad Foral de	47,39	40,63	39,67	0,00
País Vasco	29,50	31,15	37,83	82,05	...	69,15
Rioja, La	33,44	88,92	59,97	0,00	...	69,62
Ceuta	70,61	0,00	0,00	...	0,00
Melilla
Mujeres									
TOTAL	11,25	14,73	48,19	74,44	43,67	25,27	26,38	33,87	38,04
Andalucía	29,07	39,19	0,00	...	70,75	73,52	0,00
Aragón	0,00	0,00	69,02	72,41	...

ESDE2023

Tabla 1.045. - Accidentes en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Accidente de tráfico	Accidente en casa	Accidente en tiempo libre	Accidente en el lugar de estudio
	Si	Si	Si	Si

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico	Accidente en casa	Accidente en tiempo libre	Accidente en el lugar de estudio
	Sí	Sí	Sí	Sí
AMBOS SEXOS				
TOTAL	7,85	4,68	4,35	12,88
Andalucía	22,75	13,10	12,33	32,39
Aragón	29,69	17,11	14,94	42,10
Asturias, Principado de	56,56	15,40	20,99	76,17
Balears, Illes	31,03	28,03	20,12	58,03
Canarias	36,20	20,63	23,69	57,45
Cantabria	37,99	24,20	21,07	46,44
Castilla y León	25,07	14,94	13,45	55,90
Castilla-La Mancha	31,59	21,23	16,08	48,23
Cataluña	20,23	15,34	12,00	28,37
Comunitat Valenciana	28,94	15,45	14,85	32,85
Extremadura	44,15	21,95	17,65	76,33
Galicia	22,36	18,68	15,63	50,97
Madrid, Comunidad de	27,72	14,74	13,96	38,83
Murcia, Región de	24,39	19,03	20,83	60,43
Navarra, Comunidad Foral de	41,68	20,90	14,13	62,01
País Vasco	27,50	14,74	12,15	47,37
Rioja, La	38,85	17,32	19,45	64,89
Ceuta	68,19	67,38	67,49	79,31
Melilla	92,92	33,55	57,32	...
Hombres				
TOTAL	10,72	8,07	6,22	17,35
Andalucía	29,42	21,66	16,10	43,26
Aragón	38,83	33,97	21,55	52,74
Asturias, Principado de	88,95	31,03	33,65	76,17
Balears, Illes	37,41	100,00	27,49	65,81

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico	Accidente en casa	Accidente en tiempo libre	Accidente en el lugar de estudio
	Sí	Sí	Sí	Sí
Canarias	43,14	32,73	36,79	73,04
Cantabria	48,78	57,32	27,97	52,58
Castilla y León	31,68	22,97	20,12	63,25
Castilla-La Mancha	39,86	30,21	23,63	75,77
Cataluña	34,10	26,47	17,72	36,05
Comunitat Valenciana	38,56	26,30	20,42	46,05
Extremadura	79,88	36,51	24,64	100,00
Galicia	28,22	38,72	23,39	100,00
Madrid, Comunidad de	41,33	21,98	18,61	46,66
Murcia, Región de	38,18	48,71	33,07	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	51,85	42,77	18,56	100,00
País Vasco	32,73	25,70	17,77	73,28
Rioja, La	46,60	27,38	28,06	100,00
Ceuta	100,00	100,00	87,19	100,00
Melilla	100,00	71,33	100,00	...
Mujeres				
TOTAL	11,09	5,66	6,01	19,62
Andalucía	36,65	15,68	17,86	47,09
Aragón	44,58	19,69	19,76	73,13
Asturias, Principado de	56,96	17,58	27,42	...
Balears, Illes	38,23	29,43	26,28	100,00
Canarias	42,36	25,45	27,95	72,79
Cantabria	54,74	25,33	34,36	100,00
Castilla y León	39,79	19,09	19,28	100,00
Castilla-La Mancha	53,68	26,73	25,35	62,21
Cataluña	25,51	19,15	17,12	47,38
Comunitat Valenciana	38,93	19,35	19,68	46,29

Tabla 1.048.- Accidentes en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Accidente de tráfico	Accidente en casa	Accidente en tiempo libre	Accidente en el lugar de estudio
	Sí	Sí	Sí	Sí
Extremadura	51,28	25,48	28,67	100,00
Galicia	31,98	21,19	17,96	59,24
Madrid, Comunidad de	34,77	19,33	20,38	71,09
Murcia, Región de	33,69	19,48	28,04	70,86
Navarra, Comunidad Foral de	46,62	22,98	22,57	70,59
País Vasco	55,26	16,34	16,49	58,66
Rioja, La	65,50	24,20	23,75	71,28
Ceuta	63,42	76,27	81,56	100,00
Melilla	100,00	42,28	67,99	...

Tabla 1.062.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,89	1,80	1,07
De 0 a 4 años	70,88	18,57	4,38
De 5 a 14 años	41,43	9,81	2,44
De 15 a 24 años	24,60	10,58	3,21
De 25 a 34 años	21,72	7,89	2,97
De 35 a 44 años	13,77	5,35	2,50
De 45 a 54 años	10,40	4,63	2,45
De 55 a 64 años	8,60	3,85	2,50
De 65 a 74 años	9,37	4,14	2,97
De 75 a 84 años	8,37	4,03	4,00
De 85 y más años	7,65	5,24	8,63
Hombres			
TOTAL	6,01	2,63	1,42
De 0 a 4 años	70,88	24,05	5,99
De 5 a 14 años	48,31	12,73	3,43
De 15 a 24 años	33,57	14,80	4,50
De 25 a 34 años	27,85	12,60	4,10
De 35 a 44 años	18,87	8,36	3,55
De 45 a 54 años	14,60	6,85	3,37
De 55 a 64 años	11,70	5,72	3,58
De 65 a 74 años	14,19	6,13	3,95
De 75 a 84 años	14,37	6,50	5,43
De 85 y más años	15,88	8,83	13,16
Mujeres			

Tabla 1.062.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS			
TOTAL	5,08	2,38	1,42
De 0 a 4 años	...	29,71	6,13
De 5 a 14 años	76,11	15,54	3,55
De 15 a 24 años	36,15	14,48	4,63
De 25 a 34 años	35,08	10,11	4,14
De 35 a 44 años	20,14	6,90	3,43
De 45 a 54 años	14,39	6,06	3,46
De 55 a 64 años	12,65	5,23	3,63
De 65 a 74 años	12,45	5,48	4,06
De 75 a 84 años	10,48	5,01	5,64
De 85 y más años	8,71	6,44	11,45

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS			
TOTAL	3,89	1,80	1,07
Andalucía	9,12	4,84	2,29
Aragón	17,78	6,90	4,12
Asturias, Principado de	16,78	6,95	5,61
Baleares, Illes	28,40	9,12	6,57
Canarias	15,14	8,45	5,17
Cantabria	23,37	9,62	5,74
Castilla y León	18,59	5,79	3,23
Castilla-La Mancha	14,50	6,73	4,57
Cataluña	11,71	6,10	3,59
Comunitat Valenciana	12,05	6,18	2,80
Extremadura	15,33	5,14	4,23
Galicia	13,79	7,14	5,33
Madrid, Comunidad de	13,64	5,14	3,17
Murcia, Región de	17,13	6,89	4,13
Navarra, Comunidad Foral de	14,20	6,66	3,90
País Vasco	13,01	5,30	2,92
Rioja, La	21,08	7,99	6,21
Ceuta	39,71	25,94	10,09
Melilla	36,53	18,03	9,80
Hombres			
TOTAL	6,01	2,63	1,42
Andalucía	14,34	7,22	3,27
Aragón	26,82	9,90	5,91

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS			
Asturias, Principado de	32,13	12,31	7,11
Balears, Illes	39,30	15,04	7,93
Canarias	27,18	10,84	7,30
Cantabria	34,33	15,56	8,42
Castilla y León	28,84	8,98	4,50
Castilla-La Mancha	23,56	9,57	5,87
Cataluña	18,45	8,33	4,46
Comunitat Valenciana	16,70	9,29	3,83
Extremadura	27,09	9,85	5,46
Galicia	27,29	9,98	6,82
Madrid, Comunidad de	21,16	8,30	4,40
Murcia, Región de	24,46	10,32	5,27
Navarra, Comunidad Foral de	22,74	10,45	6,26
País Vasco	18,00	7,93	4,13
Rioja, La	27,76	12,25	8,41
Ceuta	53,63	28,32	11,76
Melilla	53,30	26,73	11,25
Mujeres			
TOTAL	5,08	2,38	1,42
Andalucía	11,42	6,56	3,21
Aragón	25,09	9,64	5,92
Asturias, Principado de	21,82	9,04	8,20
Balears, Illes	34,87	10,78	8,33
Canarias	17,65	12,09	6,46

Tabla 1.065.- Limitación para las actividades de la vida cotidiana en los últimos 6 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Gravemente limitado/a	Limitado/a pero no gravemente	Nada limitado/a
AMBOS SEXOS			
Cantabria	25,76	11,31	8,10
Castilla y León	23,13	8,21	4,90
Castilla-La Mancha	18,86	9,34	6,50
Cataluña	15,27	7,72	4,59
Comunitat Valenciana	18,24	7,56	3,51
Extremadura	20,81	6,99	6,01
Galicia	16,02	9,17	6,90
Madrid, Comunidad de	17,95	7,10	4,21
Murcia, Región de	22,48	9,57	5,82
Navarra, Comunidad Foral de	19,23	9,31	5,68
País Vasco	16,85	7,38	4,15
Rioja, La	33,59	8,79	9,03
Ceuta	56,20	34,23	13,25
Melilla	59,85	22,87	13,98

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace cuatro semanas o menos	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,72	1,21	2,66	14,91
De 0 a 4 años	6,65	5,64	23,34	34,64
De 5 a 14 años	5,45	3,05	6,44	32,48
De 15 a 24 años	7,25	4,03	5,75	36,56
De 25 a 34 años	6,24	3,73	5,53	34,91
De 35 a 44 años	4,59	2,98	5,07	39,78
De 45 a 54 años	3,98	2,80	5,32	48,04
De 55 a 64 años	3,64	2,74	6,62	37,21
De 65 a 74 años	3,75	3,02	9,32	71,21
De 75 a 84 años	4,03	3,90	12,89	99,99
De 85 y más años	5,80	5,33	20,99	...
Hombres				
TOTAL	2,42	1,65	3,15	18,56
De 0 a 4 años	9,57	7,47	30,38	37,60
De 5 a 14 años	7,12	4,26	8,95	42,81
De 15 a 24 años	11,77	5,70	7,58	47,58
De 25 a 34 años	9,87	5,32	6,93	40,10
De 35 a 44 años	7,51	4,27	6,19	46,14
De 45 a 54 años	6,19	3,88	6,32	52,08
De 55 a 64 años	5,29	3,93	8,41	45,08
De 65 a 74 años	5,72	4,28	11,64	71,21
De 75 a 84 años	6,05	5,86	16,72	99,99

Tabla 2.001.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace cuatro semanas o menos	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS				
De 85 y más años	10,48	9,11	33,51	...
Mujeres				
TOTAL	2,16	1,58	3,86	24,79
De 0 a 4 años	9,04	8,18	33,36	58,58
De 5 a 14 años	7,73	4,49	8,89	48,58
De 15 a 24 años	9,33	5,87	9,11	55,09
De 25 a 34 años	7,60	5,13	8,71	65,09
De 35 a 44 años	5,80	4,00	7,73	52,39
De 45 a 54 años	4,97	3,97	8,90	85,79
De 55 a 64 años	4,87	3,83	10,62	58,57
De 65 a 74 años	4,91	4,13	13,76	...
De 75 a 84 años	5,22	5,03	20,25	...
De 85 y más años	6,94	6,58	26,96	...

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace cuatro semanas o menos	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,72	1,21	2,66	14,91
Andalucía	4,91	2,77	6,10	48,67
Aragón	6,16	4,81	11,34	59,76
Asturias, Principado de	7,87	5,78	11,27	59,22
Baleares, Illes	7,98	7,46	10,87	84,95
Canarias	7,30	5,66	10,64	62,83
Cantabria	9,53	8,22	9,21	59,37
Castilla y León	4,72	3,81	7,93	41,14
Castilla-La Mancha	5,89	5,67	8,38	45,30
Cataluña	5,42	3,98	7,36	37,20
Comunitat Valenciana	6,47	3,19	11,64	52,65
Extremadura	6,43	3,62	8,10	60,48
Galicia	6,61	6,42	10,80	42,24
Madrid, Comunidad de	5,29	3,75	6,54	43,86
Murcia, Región de	5,65	4,87	11,85	60,18
Navarra, Comunidad Foral de	6,24	4,34	9,99	71,12
País Vasco	5,27	3,17	8,46	61,85
Rioja, La	6,67	6,76	15,20	54,47
Ceuta	20,59	14,41	17,54	100,00
Melilla	15,99	11,83	19,08	100,00
Hombres				
TOTAL	2,42	1,65	3,15	18,56

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace cuatro semanas o menos	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS				
Andalucía	6,48	3,82	7,40	50,00
Aragón	9,23	6,89	15,47	74,40
Asturias, Principado de	12,64	7,99	13,80	71,33
Balears, Illes	11,70	9,97	14,29	...
Canarias	10,22	8,28	15,12	62,83
Cantabria	12,79	12,06	12,16	59,37
Castilla y León	7,14	5,23	9,36	51,43
Castilla-La Mancha	7,97	8,10	9,44	51,05
Cataluña	8,00	5,37	8,66	45,58
Comunitat Valenciana	8,79	4,37	12,77	72,40
Extremadura	10,58	5,74	9,21	60,48
Galicia	8,58	8,37	14,05	49,72
Madrid, Comunidad de	8,17	5,14	7,89	53,65
Murcia, Región de	8,63	6,45	12,94	100,00
Navarra, Comunidad Foral de	8,53	7,24	12,59	71,12
País Vasco	7,43	4,98	10,87	100,00
Rioja, La	10,97	9,70	17,22	72,87
Ceuta	24,53	17,98	19,83	...
Melilla	21,91	15,69	26,05	...
Mujeres				
TOTAL	2,16	1,58	3,86	24,79
Andalucía	6,16	3,60	10,22	100,00

Tabla 2.004.- Tiempo transcurrido desde la última consulta médica

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace cuatro semanas o menos	Hace más de cuatro semanas y menos de un año	Hace un año o más	Nunca ha ido al médico
AMBOS SEXOS				
Aragón	8,74	5,93	14,35	100,00
Asturias, Principado de	10,18	7,76	19,66	100,00
Balears, Illes	9,12	9,30	17,13	84,95
Canarias	8,66	7,16	15,62	...
Cantabria	11,60	9,84	13,52	...
Castilla y León	6,78	5,73	12,50	70,14
Castilla-La Mancha	7,64	7,23	16,19	99,99
Cataluña	6,63	5,26	10,61	64,36
Comunitat Valenciana	7,39	3,92	15,93	63,41
Extremadura	7,87	6,19	12,89	...
Galicia	8,66	7,43	15,55	70,71
Madrid, Comunidad de	6,74	5,15	8,44	73,16
Murcia, Región de	7,07	6,61	17,56	75,36
Navarra, Comunidad Foral de	9,02	5,83	15,66	...
País Vasco	6,71	4,42	12,92	75,07
Rioja, La	8,72	9,31	21,91	80,07
Ceuta	23,75	16,06	26,51	100,00
Melilla	18,95	13,38	25,93	100,00

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,87	1,07
De 0 a 4 años	6,73	5,46
De 5 a 14 años	6,00	2,63
De 15 a 24 años	8,09	3,25
De 25 a 34 años	7,23	2,97
De 35 a 44 años	5,17	2,52
De 45 a 54 años	4,38	2,41
De 55 a 64 años	3,93	2,40
De 65 a 74 años	4,06	2,82
De 75 a 84 años	4,30	3,51
De 85 y más años	6,07	5,05
Hombres		
TOTAL	2,67	1,40
De 0 a 4 años	9,73	7,17
De 5 a 14 años	7,87	3,67
De 15 a 24 años	13,04	4,49
De 25 a 34 años	11,60	4,11
De 35 a 44 años	8,38	3,47
De 45 a 54 años	6,91	3,27
De 55 a 64 años	5,92	3,36
De 65 a 74 años	6,19	3,82
De 75 a 84 años	6,63	5,11
De 85 y más años	11,05	8,77
Mujeres		
TOTAL	2,33	1,39

Tabla 2.007.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
De 0 a 4 años	9,10	7,81
De 5 a 14 años	8,39	3,90
De 15 a 24 años	10,59	4,83
De 25 a 34 años	9,07	4,21
De 35 a 44 años	6,64	3,43
De 45 a 54 años	5,52	3,45
De 55 a 64 años	5,22	3,47
De 65 a 74 años	5,36	3,83
De 75 a 84 años	5,52	4,68
De 85 y más años	7,26	6,21

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,73	1,01
Andalucía	4,07	1,68
Aragón	6,17	3,81
Asturias, Principado de	12,04	6,93
Balears, Illes	9,85	6,39
Canarias	10,80	7,21
Cantabria	13,80	7,61
Castilla y León	4,45	3,00
Castilla-La Mancha	4,39	3,79
Cataluña	5,66	3,21
Comunitat Valenciana	6,47	2,67
Extremadura	5,78	2,89
Galicia	6,13	5,29
Madrid, Comunidad de	5,72	3,18
Murcia, Región de	5,96	4,24
Navarra, Comunidad Foral de	9,35	5,47
País Vasco	4,64	2,27
Rioja, La	8,10	6,08
Ceuta	22,03	11,72
Melilla	16,15	11,46
Hombres		
TOTAL	2,53	1,32
Andalucía	5,97	2,45
Aragón	9,43	5,71
Asturias, Principado de	18,11	9,36

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
Balears, Illes	14,64	8,07
Canarias	14,05	10,15
Cantabria	18,70	11,51
Castilla y León	6,77	3,89
Castilla-La Mancha	5,90	4,60
Cataluña	8,59	3,94
Comunitat Valenciana	8,82	3,54
Extremadura	9,40	4,00
Galicia	8,34	6,38
Madrid, Comunidad de	9,34	4,14
Murcia, Región de	9,28	5,45
Navarra, Comunidad Foral de	14,69	8,51
País Vasco	6,38	3,56
Rioja, La	13,34	8,71
Ceuta	23,96	13,76
Melilla	22,40	12,70
Mujeres		
TOTAL	2,14	1,34
Andalucía	5,23	2,22
Aragón	8,26	4,52
Asturias, Principado de	17,02	10,15
Balears, Illes	10,80	8,08
Canarias	13,86	9,52
Cantabria	18,03	10,01
Castilla y León	6,12	4,36

Tabla 2.010.- Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas cuatro semanas
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
Castilla-La Mancha	5,74	5,08
Cataluña	6,45	4,16
Comunitat Valenciana	7,24	3,40
Extremadura	7,06	4,57
Galicia	7,99	6,67
Madrid, Comunidad de	7,05	4,19
Murcia, Región de	7,86	6,07
Navarra, Comunidad Foral de	13,88	7,45
País Vasco	5,57	3,06
Rioja, La	10,01	8,09
Ceuta	26,62	15,11
Melilla	18,71	16,13

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
 Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,39	0,98
De 0 a 4 años	13,59	4,48
De 5 a 14 años	8,63	2,50
De 15 a 24 años	10,76	3,15
De 25 a 34 años	8,20	2,90
De 35 a 44 años	6,42	2,38
De 45 a 54 años	5,50	2,28
De 55 a 64 años	5,29	2,23
De 65 a 74 años	5,74	2,52
De 75 a 84 años	5,97	3,05
De 85 y más años	9,46	4,27
Hombres		
TOTAL	3,45	1,32
De 0 a 4 años	19,09	6,13
De 5 a 14 años	11,39	3,45
De 15 a 24 años	16,25	4,45
De 25 a 34 años	13,62	4,01
De 35 a 44 años	11,16	3,38
De 45 a 54 años	8,82	3,12
De 55 a 64 años	7,51	3,22
De 65 a 74 años	8,33	3,46
De 75 a 84 años	9,15	4,49
De 85 y más años	16,57	7,51
Mujeres		
TOTAL	3,09	1,27

Tabla 2.019.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
De 0 a 4 años	19,58	6,37
De 5 a 14 años	12,54	3,68
De 15 a 24 años	14,21	4,64
De 25 a 34 años	9,71	4,18
De 35 a 44 años	7,83	3,23
De 45 a 54 años	6,85	3,22
De 55 a 64 años	7,13	3,18
De 65 a 74 años	7,78	3,41
De 75 a 84 años	7,82	4,00
De 85 y más años	11,38	5,23

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,39	0,98
Andalucía	7,27	2,08
Aragón	9,00	3,83
Asturias, Principado de	11,49	4,77
Baleares, Illes	10,43	6,52
Canarias	9,60	4,85
Cantabria	13,49	5,15
Castilla y León	8,00	2,81
Castilla-La Mancha	9,55	4,10
Cataluña	6,66	3,47
Comunitat Valenciana	8,99	2,57
Extremadura	9,50	3,13
Galicia	8,18	4,52
Madrid, Comunidad de	6,88	3,01
Murcia, Región de	10,57	3,60
Navarra, Comunidad Foral de	9,59	3,51
País Vasco	7,61	2,33
Rioja, La	9,28	5,39
Ceuta	26,00	10,26
Melilla	22,79	9,36
Hombres		
TOTAL	3,45	1,32
Andalucía	9,73	2,97
Aragón	13,42	5,88
Asturias, Principado de	18,87	7,01

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
Balears, Illes	13,85	8,06
Canarias	14,57	6,52
Cantabria	20,94	7,71
Castilla y León	10,85	4,18
Castilla-La Mancha	13,71	5,64
Cataluña	9,28	4,37
Comunitat Valenciana	13,29	3,59
Extremadura	15,45	4,51
Galicia	13,24	5,87
Madrid, Comunidad de	10,43	4,05
Murcia, Región de	15,02	4,90
Navarra, Comunidad Foral de	14,10	5,64
País Vasco	12,14	3,90
Rioja, La	15,12	7,31
Ceuta	39,44	11,84
Melilla	31,31	11,65
Mujeres		
TOTAL	3,09	1,27
Andalucía	9,44	2,82
Aragón	12,14	4,68
Asturias, Principado de	14,28	6,52
Balears, Illes	12,93	8,05
Canarias	11,24	6,28
Cantabria	15,25	6,80
Castilla y León	10,40	3,92

Tabla 2.022.- Consulta al médico especialista en las últimas cuatro semanas

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Si	No
AMBOS SEXOS		
Castilla-La Mancha	11,31	5,48
Cataluña	8,97	4,33
Comunitat Valenciana	11,37	3,11
Extremadura	12,85	4,47
Galicia	10,98	5,21
Madrid, Comunidad de	8,59	4,10
Murcia, Región de	12,95	5,15
Navarra, Comunidad Foral de	12,16	5,14
País Vasco	8,93	3,50
Rioja, La	11,80	7,83
Ceuta	25,19	13,00
Melilla	38,13	13,30

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace 3 meses o menos	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,14	1,59	1,56	3,94
De 0 a 4 años	15,57	12,85	23,81	4,73
De 5 a 14 años	4,79	3,92	5,34	7,39
De 15 a 24 años	6,88	5,14	4,87	16,48
De 25 a 34 años	6,86	4,33	4,23	19,00
De 35 a 44 años	5,44	3,42	3,72	17,83
De 45 a 54 años	4,79	3,34	3,39	22,38
De 55 a 64 años	4,86	3,41	3,24	22,52
De 65 a 74 años	5,62	3,95	3,29	25,09
De 75 a 84 años	7,78	5,06	3,61	35,96
De 85 y más años	12,49	8,84	4,57	43,63
Hombres				
TOTAL	3,00	2,20	1,98	4,93
De 0 a 4 años	19,54	17,00	28,45	6,67
De 5 a 14 años	6,81	5,58	6,80	9,63
De 15 a 24 años	9,85	7,15	6,77	20,49
De 25 a 34 años	10,52	6,12	5,84	22,56
De 35 a 44 años	8,66	5,18	4,83	23,67
De 45 a 54 años	7,08	4,77	4,46	24,46
De 55 a 64 años	7,14	5,00	4,43	28,80
De 65 a 74 años	8,44	5,85	4,49	27,06
De 75 a 84 años	11,61	7,91	5,13	35,48
De 85 y más años	22,29	15,26	8,15	67,60
Mujeres				
TOTAL	2,78	1,99	2,05	5,86
De 0 a 4 años	25,04	19,89	42,86	6,57
De 5 a 14 años	6,48	5,68	7,86	10,91

Tabla 2.063.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Hace 3 meses o menos	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS				
De 15 a 24 años	9,61	7,32	7,07	25,58
De 25 a 34 años	8,65	5,79	6,00	31,38
De 35 a 44 años	6,93	4,48	5,29	27,45
De 45 a 54 años	6,56	4,60	4,84	47,76
De 55 a 64 años	6,45	4,58	4,64	36,48
De 65 a 74 años	7,04	5,26	4,61	51,97
De 75 a 84 años	9,76	6,28	4,88	78,11
De 85 y más años	14,97	10,87	5,52	48,16

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Hace 3 meses o menos	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,14	1,59	1,56	3,94
Andalucía	5,69	3,93	3,29	8,65
Aragón	8,06	6,36	5,87	15,58
Asturias, Principado de	10,01	7,13	5,97	20,05
Baleares, Illes	8,71	9,88	7,50	23,43
Canarias	9,26	6,85	6,49	14,94
Cantabria	14,11	11,00	5,42	19,95
Castilla y León	6,38	6,17	4,32	16,71
Castilla-La Mancha	8,06	5,96	4,81	15,14
Cataluña	6,44	5,51	4,77	11,75
Comunitat Valenciana	8,38	4,54	6,60	9,54
Extremadura	10,85	6,49	4,37	13,94
Galicia	7,89	6,74	6,48	19,18
Madrid, Comunidad de	6,80	4,44	4,90	10,77
Murcia, Región de	9,01	5,89	5,54	12,66
Navarra, Comunidad Foral de	7,73	6,22	6,09	15,30
País Vasco	6,67	4,45	4,28	13,78
Rioja, La	8,67	6,42	7,91	18,96
Ceuta	28,08	16,69	11,56	40,27
Melilla	30,65	15,39	11,36	33,83
Hombres				
TOTAL	3,00	2,20	1,98	4,93
Andalucía	7,91	5,50	4,63	12,00
Aragón	12,71	8,17	7,84	16,79
Asturias, Principado de	12,38	10,69	8,84	24,96
Baleares, Illes	14,44	14,41	9,10	27,96
Canarias	13,98	10,60	7,95	20,78
Cantabria	19,12	15,00	9,22	28,25
Castilla y León	8,73	9,09	5,98	18,76
Castilla-La Mancha	11,58	8,17	6,45	21,08
Cataluña	8,93	7,92	5,96	14,21
Comunitat Valenciana	12,18	5,73	8,03	15,29
Extremadura	13,81	8,47	6,53	19,76
Galicia	11,53	9,88	8,05	25,96
Madrid, Comunidad de	8,51	6,42	5,92	11,73
Murcia, Región de	13,03	8,39	6,66	14,93
Navarra, Comunidad Foral de	12,20	8,73	8,32	19,68
País Vasco	9,77	6,58	6,27	17,62
Rioja, La	13,69	10,85	9,49	24,55
Ceuta	35,66	21,48	13,08	57,66
Melilla	28,78	18,53	14,42	45,04
Mujeres				
TOTAL	2,78	1,99	2,05	5,86

Tabla 2.066.- Tiempo transcurrido desde la última consulta al dentista
 Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
 Población de 0 y más años

	Hace 3 meses o menos	Hace más de 3 meses y menos de 1 año	Hace 1 año o más	Nunca ha ido al dentista
AMBOS SEXOS				
Andalucía	6,92	5,14	4,40	12,10
Aragón	10,95	7,81	7,84	23,72
Asturias, Principado de	14,06	9,57	7,96	31,90
Baleares, Illes	11,37	11,78	9,69	33,66
Canarias	11,62	8,51	8,37	19,54
Cantabria	17,36	13,84	7,87	29,97
Castilla y León	9,48	7,50	6,55	28,85
Castilla-La Mancha	10,76	7,95	7,66	21,89
Cataluña	8,47	6,59	6,29	18,50
Comunitat Valenciana	11,20	5,22	7,32	13,00
Extremadura	12,54	8,77	6,40	19,40
Galicia	9,51	8,67	8,44	31,61
Madrid, Comunidad de	9,53	5,75	6,66	16,70
Murcia, Región de	11,29	7,08	7,81	17,01
Navarra, Comunidad Foral de	8,66	8,39	9,41	23,07
País Vasco	8,93	5,60	5,49	18,75
Rioja, La	11,94	11,27	11,45	26,57
Ceuta	33,29	19,05	15,24	49,78
Melilla	51,11	18,59	14,01	35,44

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,0	0,9
De 0 a 4 años	17,9	4,3
De 5 a 14 años	15,1	2,4
De 15 a 24 años	16,3	3,1
De 25 a 34 años	12,0	2,8
De 35 a 44 años	8,9	2,3
De 45 a 54 años	8,6	2,2
De 55 a 64 años	7,5	2,1
De 65 a 74 años	7,0	2,5
De 75 a 84 años	7,5	2,9
De 85 y más años	9,0	4,3
Hombres		
TOTAL	4,4	1,3
De 0 a 4 años	23,2	5,9
De 5 a 14 años	19,9	3,3
De 15 a 24 años	25,8	4,3
De 25 a 34 años	23,6	3,9
De 35 a 44 años	15,8	3,3
De 45 a 54 años	12,7	3,0
De 55 a 64 años	10,2	3,1
De 65 a 74 años	9,4	3,4
De 75 a 84 años	10,4	4,3
De 85 y más años	14,7	7,6
Mujeres		
TOTAL	4,1	1,2

Tabla 2.096.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
De 0 a 4 años	27,9	6,1
De 5 a 14 años	22,3	3,5
De 15 a 24 años	21,0	4,5
De 25 a 34 años	14,0	4,0
De 35 a 44 años	10,8	3,1
De 45 a 54 años	11,4	3,0
De 55 a 64 años	10,4	3,0
De 65 a 74 años	10,3	3,3
De 75 a 84 años	10,5	3,9
De 85 y más años	11,3	5,3

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	3,0	0,9
Andalucía	8,3	2,0
Aragón	13,4	3,4
Asturias, Principado de	14,8	4,4
Balears, Illes	14,6	6,0
Canarias	14,3	4,6
Cantabria	22,2	4,8
Castilla y León	10,3	2,7
Castilla-La Mancha	11,8	3,9
Cataluña	9,2	3,1
Comunitat Valenciana	9,1	2,4
Extremadura	11,4	3,1
Galicia	10,8	4,2
Madrid, Comunidad de	9,7	2,7
Murcia, Región de	10,4	3,4
Navarra, Comunidad Foral de	12,9	3,3
País Vasco	8,4	2,3
Rioja, La	15,1	5,2
Ceuta	30,8	10,1
Melilla	41,4	8,8
Hombres		
TOTAL	4,4	1,3
Andalucía	12,1	2,9
Aragón	18,6	5,1
Asturias, Principado de	22,2	6,5

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
Balears, Illes	23,4	7,8
Canarias	19,6	6,5
Cantabria	26,5	7,9
Castilla y León	16,4	3,8
Castilla-La Mancha	15,0	5,2
Cataluña	13,9	4,0
Comunitat Valenciana	13,0	3,5
Extremadura	15,8	4,4
Galicia	15,8	5,4
Madrid, Comunidad de	15,1	3,9
Murcia, Región de	16,0	4,7
Navarra, Comunidad Foral de	20,6	5,3
País Vasco	12,8	3,7
Rioja, La	23,1	6,9
Ceuta	48,9	11,5
Melilla	50,6	10,0
Mujeres		
TOTAL	4,1	1,2
Andalucía	11,4	2,7
Aragón	16,5	4,6
Asturias, Principado de	20,2	6,2
Balears, Illes	18,3	7,2
Canarias	18,3	5,6
Cantabria	26,3	6,1
Castilla y León	14,3	4,0

Tabla 2.099.- Hospitalización en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
Castilla-La Mancha	17,7	5,5
Cataluña	11,4	4,1
Comunitat Valenciana	12,9	3,0
Extremadura	15,8	4,2
Galicia	15,6	5,1
Madrid, Comunidad de	12,7	3,7
Murcia, Región de	15,2	4,7
Navarra, Comunidad Foral de	17,4	4,9
País Vasco	12,0	3,4
Rioja, La	18,6	7,4
Ceuta	44,8	12,0
Melilla	63,6	12,2

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
 Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,94	1,04
De 0 a 4 años	6,92	5,32
De 5 a 14 años	5,19	2,67
De 15 a 24 años	6,23	3,47
De 25 a 34 años	5,35	3,17
De 35 a 44 años	4,57	2,60
De 45 a 54 años	4,44	2,38
De 55 a 64 años	4,60	2,26
De 65 a 74 años	5,11	2,59
De 75 a 84 años	5,30	3,14
De 85 y más años	6,74	4,81
Hombres		
TOTAL	2,64	1,40
De 0 a 4 años	9,55	7,15
De 5 a 14 años	6,77	3,83
De 15 a 24 años	8,79	4,86
De 25 a 34 años	8,08	4,34
De 35 a 44 años	6,74	3,68
De 45 a 54 años	6,52	3,31
De 55 a 64 años	6,78	3,27
De 65 a 74 años	7,78	3,57
De 75 a 84 años	8,31	4,53
De 85 y más años	13,19	7,99
Mujeres		
TOTAL	2,50	1,36

Tabla 2.127.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses
 Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
De 0 a 4 años	10,04	7,43
De 5 a 14 años	7,87	3,89
De 15 a 24 años	8,85	4,95
De 25 a 34 años	7,12	4,49
De 35 a 44 años	6,19	3,48
De 45 a 54 años	5,95	3,36
De 55 a 64 años	6,06	3,28
De 65 a 74 años	6,38	3,54
De 75 a 84 años	6,98	4,17
De 85 y más años	7,88	6,00

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,94	1,04
Andalucía	4,99	2,32
Aragón	8,16	3,62
Asturias, Principado de	7,46	5,08
Balears, Illes	9,14	6,52
Canarias	7,88	4,83
Cantabria	11,81	5,42
Castilla y León	5,49	3,17
Castilla-La Mancha	7,37	4,43
Cataluña	6,12	3,48
Comunitat Valenciana	7,55	2,74
Extremadura	9,78	3,16
Galicia	6,97	4,86
Madrid, Comunidad de	6,45	3,15
Murcia, Región de	6,84	4,12
Navarra, Comunidad Foral de	6,31	3,83
País Vasco	5,58	2,72
Rioja, La	7,91	5,66
Ceuta	20,85	10,15
Melilla	32,14	10,92
Hombres		
TOTAL	2,64	1,40
Andalucía	6,38	3,43
Aragón	12,88	5,32
Asturias, Principado de	13,07	7,03

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
Balears, Illes	12,57	7,58
Canarias	11,34	6,60
Cantabria	17,58	8,38
Castilla y León	8,26	4,49
Castilla-La Mancha	9,12	5,96
Cataluña	8,80	4,30
Comunitat Valenciana	9,91	3,73
Extremadura	15,84	4,58
Galicia	9,55	6,51
Madrid, Comunidad de	8,90	4,31
Murcia, Región de	9,99	5,45
Navarra, Comunidad Foral de	9,35	6,06
País Vasco	8,59	4,02
Rioja, La	10,01	7,94
Ceuta	26,94	11,67
Melilla	32,83	12,03
Mujeres		
TOTAL	2,50	1,36
Andalucía	6,09	3,11
Aragón	9,62	4,91
Asturias, Principado de	9,54	7,57
Balears, Illes	12,36	7,98
Canarias	10,70	6,20
Cantabria	13,71	7,36
Castilla y León	8,22	4,47

Tabla 2.130.- Utilización del servicio de urgencias en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
Castilla-La Mancha	10,05	5,75
Cataluña	7,57	4,60
Comunitat Valenciana	9,71	3,35
Extremadura	11,24	4,36
Galicia	9,10	5,80
Madrid, Comunidad de	8,74	4,04
Murcia, Región de	8,76	5,79
Navarra, Comunidad Foral de	8,56	5,74
País Vasco	8,31	3,85
Rioja, La	10,89	7,88
Ceuta	25,08	12,60
Melilla	35,54	15,11

Tabla 2.164.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Atención médica			Atención dental			Medicamento recetado			Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS												
TOTAL	5,05	0,94	5,38	3,18	1,02	4,30	5,85	0,96	4,35	5,44	1,25	2,88
De 0 a 4 años	37,94	4,31	21,32	39,50	4,95	8,45	46,61	4,38	13,59	58,99	5,19	7,79
De 5 a 14 años	15,25	2,50	9,96	11,37	2,53	8,83	17,84	2,55	7,91	20,17	2,88	5,06
De 15 a 24 años	20,06	3,23	11,39	11,28	3,35	11,63	22,26	3,33	9,08	18,74	3,66	6,65
De 25 a 34 años	14,31	2,91	11,60	8,54	3,02	10,99	16,56	2,98	8,74	11,31	3,35	6,09
De 35 a 44 años	11,46	2,35	9,51	7,00	2,49	8,50	12,98	2,41	7,78	10,74	2,79	4,78
De 45 a 54 años	10,85	2,19	11,72	6,02	2,35	9,61	14,40	2,23	8,42	10,91	2,53	4,97
De 55 a 64 años	11,42	2,08	13,06	6,48	2,23	8,77	12,62	2,13	10,03	15,44	2,43	4,76
De 65 a 74 años	13,63	2,34	18,36	7,84	2,48	8,97	16,23	2,34	14,55	19,69	2,69	5,35
De 75 a 84 años	15,70	2,77	33,59	11,16	3,02	9,24	19,50	2,74	26,63	22,45	3,16	6,18
De 85 y más años	28,04	3,91	46,37	19,34	4,23	11,56	27,62	3,89	35,86	54,94	4,35	9,06
Hombres												
TOTAL	7,48	1,29	6,08	4,50	1,38	4,87	9,26	1,31	5,00	9,09	1,61	3,21
De 0 a 4 años	63,11	5,85	31,19	56,56	6,59	12,29	100,00	6,01	19,94	72,12	6,89	10,93
De 5 a 14 años	21,83	3,53	12,85	15,36	3,62	11,47	22,73	3,59	10,63	28,74	4,00	6,82
De 15 a 24 años	27,18	4,56	15,07	16,04	4,70	15,65	36,16	4,70	11,62	33,57	5,07	8,79
De 25 a 34 años	22,56	4,06	14,25	12,31	4,25	14,19	31,35	4,14	11,39	18,87	4,66	7,94
De 35 a 44 años	17,02	3,48	10,85	10,69	3,61	10,00	22,60	3,52	9,49	20,45	4,00	6,21
De 45 a 54 años	16,19	3,05	13,49	9,29	3,23	11,48	25,37	3,10	10,13	19,02	3,52	6,37
De 55 a 64 años	19,33	2,98	16,96	9,88	3,16	12,09	20,17	3,04	12,98	24,62	3,45	6,54
De 65 a 74 años	20,68	3,27	24,41	11,60	3,52	11,67	22,14	3,29	20,45	37,37	3,75	6,94
De 75 a 84 años	24,88	4,04	35,02	17,33	4,36	12,09	34,97	3,99	32,27	52,14	4,54	8,44
De 85 y más años	57,43	6,85	91,03	38,51	7,45	20,66	66,43	6,93	39,06	83,91	7,58	15,92
Mujeres												
TOTAL	6,55	1,21	8,00	4,05	1,30	5,49	7,24	1,23	5,88	6,44	1,49	3,41
De 0 a 4 años	47,45	6,19	25,82	49,33	7,23	11,11	49,68	6,33	17,82	100,00	7,44	10,46
De 5 a 14 años	21,48	3,62	15,72	16,98	3,67	13,27	28,85	3,66	11,96	28,49	4,11	7,31
De 15 a 24 años	29,88	4,60	17,43	15,76	4,80	17,26	27,78	4,74	13,72	22,57	5,24	9,35
De 25 a 34 años	18,58	4,05	18,30	11,43	4,29	16,11	19,47	4,14	12,61	14,07	4,54	8,70
De 35 a 44 años	15,33	3,18	15,94	9,00	3,39	13,25	15,56	3,27	11,26	12,43	3,74	6,35
De 45 a 54 años	14,09	3,04	23,11	8,00	3,27	16,35	17,61	3,06	13,52	13,44	3,44	6,90
De 55 a 64 años	14,20	3,00	19,72	8,66	3,21	12,19	16,16	3,03	14,81	19,45	3,41	6,57
De 65 a 74 años	17,27	3,14	27,79	10,98	3,33	12,77	23,77	3,13	20,07	22,63	3,55	7,41
De 75 a 84 años	18,92	3,62	74,15	13,79	3,97	12,78	21,97	3,60	45,30	24,87	4,11	8,14
De 85 y más años	31,89	4,79	53,32	22,46	5,17	13,70	30,40	4,70	65,61	71,69	5,28	11,12

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Atención médica			Atención dental			Medicamento recetado			Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia
AMBOS SEXOS												
TOTAL	5,05	0,94	5,38	3,18	1,02	4,30	5,85	0,96	4,35	5,44	1,25	2,88
Andalucía	14,99	2,07	12,04	8,37	2,39	9,76	18,61	2,09	11,31	16,33	3,77	6,84
Aragón	19,51	3,54	26,83	11,80	3,95	20,19	25,03	3,58	22,18	20,73	4,56	12,49
Asturias, Principado de	18,24	4,37	24,19	14,51	4,57	19,66	23,25	4,59	21,96	23,47	4,79	14,89
Baleares, Illes	21,57	5,86	35,76	14,68	6,19	28,54	20,61	5,79	26,20	19,61	5,94	20,74
Canarias	16,85	4,86	23,17	11,87	4,86	22,25	25,59	4,84	24,08	23,58	4,97	18,77
Cantabria	25,34	5,04	31,36	16,73	5,45	25,63	25,90	5,04	27,71	31,07	4,37	19,69
Castilla y León	16,62	2,72	24,27	12,40	2,76	22,13	23,98	2,71	18,83	23,41	3,06	16,44
Castilla-La Mancha	18,37	4,08	22,79	15,36	3,98	20,97	24,70	4,04	17,91	26,52	4,15	12,40
Cataluña	13,48	3,35	10,76	8,04	3,74	9,74	14,31	3,66	8,44	13,40	4,38	7,41
Comunitat Valenciana	17,38	2,39	22,07	17,07	2,66	11,97	20,74	2,48	18,73	20,73	3,86	9,39
Extremadura	27,30	2,88	9,51	14,90	4,25	6,25	27,57	3,71	5,39	27,42	7,45	3,85
Galicia	17,86	4,67	22,09	10,01	4,90	21,85	16,16	4,56	19,92	17,76	4,84	14,81
Madrid, Comunidad de	13,35	2,79	20,85	8,81	2,94	15,78	16,75	2,86	15,33	12,49	3,03	9,55
Murcia, Región de	27,70	3,38	24,10	10,75	3,86	18,04	35,43	3,47	14,64	21,35	5,53	9,02
Navarra, Comunidad Foral de	25,81	3,37	20,95	19,82	3,38	22,20	32,07	3,32	17,08	37,98	3,48	15,13
País Vasco	20,91	2,03	12,96	10,63	3,33	11,23	24,76	2,14	12,52	23,53	7,38	5,64
Rioja, La	18,19	5,06	29,73	15,73	4,92	27,00	21,01	4,94	24,25	19,08	5,27	17,63
Ceuta	82,61	10,04	44,05	38,92	9,82	51,78	59,66	10,31	39,02	...	13,54	38,31
Melilla	100,00	7,62	34,77	58,39	8,22	31,73	100,00	7,99	33,73	...	16,01	23,13
Hombres												
TOTAL	7,48	1,29	6,08	4,50	1,38	4,87	9,26	1,31	5,00	9,09	1,61	3,21
Andalucía	21,77	3,02	13,55	11,86	3,31	11,03	31,20	3,05	12,41	24,07	4,68	7,47
Aragón	37,21	5,23	33,43	16,41	5,87	27,11	36,37	5,34	28,67	42,92	5,93	15,70
Asturias, Principado de	32,48	6,88	33,56	19,24	6,92	32,57	36,41	6,97	26,21	51,85	7,78	18,58
Baleares, Illes	33,07	7,42	44,97	22,75	7,75	46,64	31,62	7,41	33,87	31,71	7,97	23,20
Canarias	25,07	6,58	27,79	16,57	6,76	29,63	64,46	6,43	28,85	44,07	6,78	22,38
Cantabria	30,50	8,50	31,99	23,10	8,91	35,87	31,92	8,40	28,94	38,28	8,53	21,80
Castilla y León	20,99	4,00	26,51	16,06	4,03	23,78	29,44	3,91	21,38	32,07	4,27	18,98
Castilla-La Mancha	26,52	5,26	28,40	19,51	5,20	26,54	39,04	5,30	23,55	36,44	5,47	16,46
Cataluña	19,52	4,32	12,29	11,65	4,74	11,04	22,80	4,69	9,89	22,98	5,42	8,27
Comunitat Valenciana	25,72	3,35	29,09	19,91	3,73	14,55	30,19	3,41	23,98	37,87	4,70	9,86
Extremadura	37,26	4,62	10,44	19,65	5,66	8,51	42,04	5,68	6,79	44,83	9,80	5,39
Galicia	30,10	6,00	27,92	14,81	6,45	24,38	35,06	6,02	23,63	26,08	6,63	17,31
Madrid, Comunidad de	20,25	3,97	21,44	13,16	4,10	18,39	23,68	3,99	16,40	20,50	4,13	12,63
Murcia, Región de	42,84	4,83	25,88	14,76	5,50	19,43	46,71	4,86	15,08	48,37	7,00	10,03
Navarra, Comunidad Foral de	47,52	5,26	26,74	30,36	5,23	29,72	57,43	5,20	24,87	70,87	5,28	23,20
País Vasco	35,08	3,51	15,16	15,86	4,73	12,33	34,67	3,55	15,32	54,68	9,17	6,65
Rioja, La	24,50	7,16	35,93	19,15	7,34	31,71	36,92	7,23	31,07	26,90	7,48	23,30
Ceuta	...	10,46	54,29	46,70	9,89	59,58	69,39	10,63	45,06	...	12,84	41,53
Melilla	...	9,66	39,44	77,13	10,28	36,01	...	9,80	46,04	...	17,89	25,94
Mujeres												
TOTAL	6,55	1,21	8,00	4,05	1,30	5,49	7,24	1,23	5,88	6,44	1,49	3,41
Andalucía	20,32	2,72	20,02	11,41	3,03	11,69	22,41	2,74	18,38	20,87	4,19	7,76
Aragón	21,57	4,76	35,22	14,91	4,93	25,98	29,98	4,86	26,30	23,80	6,08	14,21
Asturias, Principado de	22,65	6,12	33,59	18,37	6,37	26,76	31,02	6,20	28,83	21,70	6,51	18,46
Baleares, Illes	23,65	7,40	57,08	16,45	8,03	37,36	21,29	7,38	44,36	23,78	7,59	25,67
Canarias	20,84	5,86	29,85	14,16	5,96	26,75	25,53	5,87	27,55	26,39	6,03	22,35
Cantabria	38,82	5,90	74,30	21,47	6,07	32,13	39,65	5,68	54,14	41,92	5,73	27,32

Tabla 2.167.- Inaccessibilidad a distintos tipos de atención sanitaria por motivos económicos en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Atención médica			Atención dental			Medicamento recetado			Atención salud mental (psicólogo, psiquiatra.)		
	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia	Sí	No	No necesitó asistencia
Castilla y León	32,83	3,76	46,69	17,67	3,82	39,38	43,12	3,79	32,02	31,10	4,01	22,41
Castilla-La Mancha	22,11	5,72	39,88	21,16	5,41	35,94	30,73	5,35	31,99	36,44	5,52	19,25
Cataluña	18,18	4,24	15,03	10,38	4,60	12,35	18,78	4,44	10,53	15,59	5,18	9,08
Comunitat Valenciana	21,95	3,03	27,73	19,05	3,31	13,78	25,51	3,10	22,39	21,21	4,40	10,40
Extremadura	31,17	4,30	14,74	23,73	5,62	8,21	29,90	5,48	7,84	39,67	9,23	5,02
Galicia	19,69	5,54	29,12	11,76	6,01	27,00	16,95	5,34	31,67	22,73	5,31	18,75
Madrid, Comunidad de	18,17	3,68	35,43	11,92	3,87	25,18	23,21	3,74	28,54	15,39	3,86	12,54
Murcia, Región de	38,06	4,73	30,00	12,92	5,24	23,52	43,17	4,93	23,55	23,28	6,69	10,82
Navarra, Comunidad Foral de	30,17	5,02	26,79	25,03	5,21	26,38	38,13	5,10	22,25	43,11	5,28	17,00
País Vasco	25,15	3,17	21,91	14,25	4,31	13,01	35,77	3,31	16,98	24,72	7,97	6,65
Rioja, La	25,37	6,97	41,53	22,77	6,56	40,86	26,33	6,65	36,22	28,75	6,79	26,64
Ceuta	82,61	12,93	84,33	68,12	13,84	47,15	89,66	13,22	87,67	...	17,62	37,78
Melilla	100,00	10,49	45,86	55,13	11,33	42,40	100,00	10,31	45,33	...	17,57	26,16

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta	Otras situaciones
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,03	8,68	2,63	11,13
De 0 a 4 años	4,58	44,45	10,97	100,00
De 5 a 14 años	2,61	22,66	6,51	36,11
De 15 a 24 años	3,29	25,28	8,79	30,77
De 25 a 34 años	3,01	20,61	7,17	31,56
De 35 a 44 años	2,55	19,96	4,87	20,88
De 45 a 54 años	2,39	17,42	4,90	29,50
De 55 a 64 años	2,22	22,13	5,63	23,96
De 65 a 74 años	2,45	29,01	7,18	35,45
De 75 a 84 años	2,85	31,34	10,36	40,78
De 85 y más años	4,00	72,52	16,06	57,82
Hombres				
TOTAL	1,38	12,16	3,56	14,07
De 0 a 4 años	6,19	52,79	15,25	...
De 5 a 14 años	3,65	31,88	8,34	41,54
De 15 a 24 años	4,57	39,83	12,76	38,48
De 25 a 34 años	4,12	33,00	11,23	36,24
De 35 a 44 años	3,67	28,41	7,63	28,07
De 45 a 54 años	3,35	26,79	6,74	40,34
De 55 a 64 años	3,22	28,25	7,97	32,22
De 65 a 74 años	3,41	37,33	10,54	54,61
De 75 a 84 años	4,14	57,84	15,03	54,23
De 85 y más años	7,09	...	24,57	99,99
Mujeres				

Tabla 2.171.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta	Otras situaciones
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,30	10,86	3,24	18,18
De 0 a 4 años	6,55	70,71	14,94	100,00
De 5 a 14 años	3,74	31,93	9,80	70,21
De 15 a 24 años	4,73	32,48	11,77	48,36
De 25 a 34 años	4,26	25,01	9,35	65,64
De 35 a 44 años	3,43	25,45	6,30	30,01
De 45 a 54 años	3,30	23,59	7,02	42,05
De 55 a 64 años	3,10	35,73	7,82	35,70
De 65 a 74 años	3,25	44,11	9,81	46,53
De 75 a 84 años	3,80	35,91	12,84	61,74
De 85 y más años	4,86	72,52	21,50	70,83

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta	Otras situaciones
AMBOS SEXOS				
TOTAL	1,03	8,68	2,63	11,13
Andalucía	2,23	21,95	8,28	31,34
Aragón	3,89	32,23	11,36	41,08
Asturias, Principado de	4,44	67,79	12,43	36,08
Balears, Illes	6,92	26,72	10,00	45,71
Canarias	5,17	31,44	11,27	56,56
Cantabria	4,94	50,80	19,38	52,17
Castilla y León	2,98	48,98	10,38	61,40
Castilla-La Mancha	4,17	39,92	12,56	41,22
Cataluña	3,82	19,99	5,77	28,87
Comunitat Valenciana	2,77	25,20	9,40	32,43
Extremadura	2,94	73,86	15,52	48,66
Galicia	4,61	45,01	12,37	62,55
Madrid, Comunidad de	3,43	20,37	6,51	27,52
Murcia, Región de	3,79	49,01	11,17	47,83
Navarra, Comunidad Foral de	3,11	59,96	11,94	41,32
País Vasco	3,11	43,94	7,32	33,58
Rioja, La	5,58	44,15	13,15	56,62
Ceuta	10,72	55,77	34,62	62,90
Melilla	8,69	...	53,09	...
Hombres				
TOTAL	1,38	12,16	3,56	14,07
Andalucía	3,25	26,11	10,04	42,08
Aragón	5,70	62,10	14,73	50,23

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta	Otras situaciones
AMBOS SEXOS				
Asturias, Principado de	6,97	100,00	16,72	42,37
Balears, Illes	8,30	33,04	12,45	55,19
Canarias	6,91	48,42	18,62	99,99
Cantabria	8,07	71,84	29,24	77,77
Castilla y León	4,29	52,25	13,24	100,00
Castilla-La Mancha	5,95	70,78	13,48	41,22
Cataluña	4,74	29,23	8,12	44,78
Comunitat Valenciana	3,78	34,41	12,60	36,06
Extremadura	4,43	99,99	20,84	62,94
Galicia	6,27	71,51	15,30	99,99
Madrid, Comunidad de	4,37	27,36	9,17	34,60
Murcia, Región de	5,01	57,74	14,53	43,61
Navarra, Comunidad Foral de	5,23	75,70	15,88	54,52
País Vasco	4,68	63,86	9,43	43,81
Rioja, La	7,18	47,10	18,05	71,80
Ceuta	11,40	58,39	44,03	77,30
Melilla	9,55	...	100,00	...
Mujeres				
TOTAL	1,30	10,86	3,24	18,18
Andalucía	2,90	29,01	10,52	46,39
Aragón	5,10	38,26	14,21	72,86
Asturias, Principado de	6,30	61,50	16,53	58,73
Balears, Illes	8,49	34,82	13,81	60,53
Canarias	6,33	42,34	13,16	51,11

Tabla 2.174.- Modalidad de cobertura sanitaria (Exclusiva)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Pública exclusivamente	Privada exclusivamente	Mixta	Otras situaciones
AMBOS SEXOS				
Cantabria	6,15	71,46	22,47	65,08
Castilla y León	4,20	100,00	13,68	78,91
Castilla-La Mancha	5,60	44,83	17,21	...
Cataluña	4,75	24,37	7,01	38,86
Comunitat Valenciana	3,27	28,47	10,95	63,48
Extremadura	4,20	99,99	20,08	63,88
Galicia	5,28	54,40	16,01	73,40
Madrid, Comunidad de	4,35	28,05	7,95	45,16
Murcia, Región de	5,25	57,91	13,90	77,15
Navarra, Comunidad Foral de	5,17	70,94	16,71	61,17
País Vasco	3,89	57,68	8,94	53,61
Rioja, La	7,67	100,00	16,93	68,01
Ceuta	13,39	86,20	48,07	100,00
Melilla	12,36	...	65,17	...

Tabla 3.001.- Índice de masa corporal población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 18 y más años

	Peso insuficiente (IMC<18,5kg/m2)	Normopeso (18,5 kg/m2< =IMC<25kg/m2)	Sobrepeso (25kg/m2< =IMC<30kg/m2)	Obesidad (IMC >=30kg/m2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	7,42	1,43	1,50	2,36
De 18 a 24 años	15,92	4,49	8,16	14,03
De 25 a 34 años	17,08	3,71	4,97	8,03
De 35 a 44 años	18,39	3,14	3,84	6,49
De 45 a 54 años	18,82	3,42	3,29	5,09
De 55 a 64 años	21,07	3,51	3,12	4,77
De 65 a 74 años	28,71	3,93	3,59	5,02
De 75 a 84 años	27,75	4,93	4,05	6,31
De 85 y más años	31,50	6,25	6,54	10,68
Hombres				
TOTAL	18,20	2,24	1,93	3,40
De 18 a 24 años	27,85	6,59	9,69	19,58
De 25 a 34 años	46,42	5,44	6,30	11,23
De 35 a 44 años	46,02	5,12	4,71	9,37
De 45 a 54 años	50,19	5,13	4,26	7,24
De 55 a 64 años	57,59	5,54	4,23	6,43
De 65 a 74 años	60,79	6,37	4,61	7,29
De 75 a 84 años	67,68	7,65	5,59	9,33
De 85 y más años	78,92	11,39	10,18	18,82
Mujeres				
TOTAL	8,13	1,87	2,28	3,15
De 18 a 24 años	19,23	6,21	14,80	19,70
De 25 a 34 años	17,41	5,06	7,67	11,77

Tabla 3.001.- Índice de masa corporal población adulta

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 18 y más años

	Peso insuficiente (IMC<18,5kg/m2)	Normopeso (18,5 kg/m2< =IMC<25kg/m2)	Sobrepeso (25kg/m2< =IMC<30kg/m2)	Obesidad (IMC >=30kg/m2)
AMBOS SEXOS				
De 35 a 44 años	19,58	4,06	6,25	8,86
De 45 a 54 años	20,31	4,39	5,20	7,21
De 55 a 64 años	22,65	4,60	4,84	7,08
De 65 a 74 años	31,68	4,89	5,31	6,88
De 75 a 84 años	30,48	6,28	5,75	8,02
De 85 y más años	34,29	7,41	8,72	12,88

Tabla 3.004.- Índice de masa corporal población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 18 y más años

	Peso insuficiente (IMC<18,5kg/m2)	Normopeso (18,5 kg/m2< =IMC<25kg/m2)	Sobrepeso (25kg/m2< =IMC<30kg/m2)	Obesidad (IMC >=30kg/m2)
AMBOS SEXOS				
TOTAL	7,42	1,43	1,50	2,36
Andalucía	22,89	4,14	3,37	5,75
Aragón	28,54	4,87	5,95	9,87
Asturias, Principado de	41,97	7,04	6,23	13,12
Balears, Illes	27,92	7,09	8,86	12,07
Canarias	39,84	6,78	7,06	10,48
Cantabria	41,17	7,49	7,55	15,04
Castilla y León	23,59	4,25	4,99	7,54
Castilla-La Mancha	44,09	6,06	5,65	7,61
Cataluña	23,54	4,27	4,38	7,33
Comunitat Valenciana	26,65	4,19	4,11	7,25
Extremadura	34,52	4,92	4,89	8,77
Galicia	29,15	5,80	6,99	9,95
Madrid, Comunidad de	16,39	4,04	5,17	9,02
Murcia, Región de	29,92	5,26	5,73	7,81
Navarra, Comunidad Foral de	27,60	6,54	6,20	8,98
País Vasco	26,62	4,42	5,71	8,37
Rioja, La	39,76	7,49	7,44	13,00
Ceuta	...	15,26	11,40	23,60
Melilla	86,25	13,09	15,90	36,43
Hombres				
TOTAL	18,20	2,24	1,93	3,40
Andalucía	53,06	6,72	4,60	7,50
Aragón	50,07	8,32	8,24	13,02
Asturias, Principado de	100,00	10,98	9,22	21,15
Balears, Illes	48,17	10,26	11,00	18,05

Tabla 3.004.- Índice de masa corporal población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 18 y más años

	Peso insuficiente (IMC<18,5kg/m2)	Normopeso (18,5 kg/m2< =IMC<25kg/m2)	Sobrepeso (25kg/m2< =IMC<30kg/m2)	Obesidad (IMC >=30kg/m2)
AMBOS SEXOS				
Canarias	100,00	10,80	8,92	14,08
Cantabria	70,45	11,43	11,35	19,56
Castilla y León	51,53	7,30	6,18	10,43
Castilla-La Mancha	60,90	8,74	7,84	11,07
Cataluña	49,04	6,53	5,84	11,70
Comunitat Valenciana	99,99	6,68	5,25	10,53
Extremadura	60,78	8,65	6,13	13,69
Galicia	70,82	9,35	8,31	15,28
Madrid, Comunidad de	51,40	6,65	6,05	12,52
Murcia, Región de	70,78	7,33	8,02	10,15
Navarra, Comunidad Foral de	100,00	9,59	8,00	13,44
País Vasco	55,23	6,69	7,74	12,48
Rioja, La	...	11,63	10,01	18,75
Ceuta	...	17,21	13,47	30,99
Melilla	...	22,71	17,81	34,36
Mujeres				
TOTAL	8,13	1,87	2,28	3,15
Andalucía	24,35	5,08	5,62	8,14
Aragón	34,63	6,47	8,50	13,26
Asturias, Principado de	45,30	8,65	9,89	13,69
Balears, Illes	34,65	8,50	12,09	16,22
Canarias	42,24	8,62	9,69	12,52
Cantabria	51,07	9,79	11,48	19,27
Castilla y León	25,54	5,75	8,25	11,54
Castilla-La Mancha	49,37	7,88	8,49	11,37
Cataluña	26,95	5,72	7,12	10,05

Tabla 3.004.- Índice de masa corporal población adulta

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 18 y más años

	Peso insuficiente (IMC<18,5kg/m2)	Normopeso (18,5 kg/m2< =IMC<25kg/m2)	Sobrepeso (25kg/m2< =IMC<30kg/m2)	Obesidad (IMC >=30kg/m2)
AMBOS SEXOS				
Comunitat Valenciana	27,58	5,47	5,54	9,67
Extremadura	33,54	6,71	8,40	13,15
Galicia	32,70	7,66	10,37	12,34
Madrid, Comunidad de	17,46	5,24	7,29	10,98
Murcia, Región de	33,92	7,87	8,38	10,25
Navarra, Comunidad Foral de	28,77	9,25	9,40	15,01
País Vasco	30,73	5,37	8,40	11,34
Rioja, La	39,76	9,29	11,85	18,24
Ceuta	...	19,29	18,82	28,93
Melilla	86,25	15,77	24,34	59,07

Tabla 3.008.- Índice de masa corporal población infantil según sexo

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 2 a 17 años

	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,03	3,72	10,89	19,31
De 2 a 4 años	6,66	13,79	31,94	32,91
De 5 a 9 años	4,57	8,38	26,92	46,85
De 10 a 14 años	5,41	4,80	15,81	28,69
De 15 a 17 años	16,18	6,91	18,87	60,83
Hombres				
TOTAL	4,12	5,02	13,64	26,07
De 2 a 4 años	9,00	18,69	34,26	41,13
De 5 a 9 años	6,24	11,07	30,94	75,62
De 10 a 14 años	7,34	6,85	20,95	39,45
De 15 a 17 años	21,42	9,42	23,65	100,00
Mujeres				
TOTAL	4,48	5,25	18,12	28,87
De 2 a 4 años	9,35	20,73	70,79	54,86
De 5 a 9 años	6,73	12,81	43,17	56,55
De 10 a 14 años	8,10	6,73	24,36	40,65
De 15 a 17 años	24,58	10,21	31,74	66,49

Tabla 3.011.- Índice de masa corporal población infantil según sexo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 2 a 17 años

	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad
AMBOS SEXOS				
TOTAL	3,03	3,72	10,89	19,31
Andalucía	7,15	8,42	23,13	39,54
Aragón	12,12	16,42	47,81	76,04
Asturias, Principado de	16,98	18,44	100,00	...
Balears, Illes	17,37	18,09	52,92	100,00
Canarias	14,39	18,07	55,77	65,09
Cantabria	26,16	20,24	99,99	100,00
Castilla y León	15,28	16,78	60,22	100,00
Castilla-La Mancha	11,25	14,48	32,26	80,34
Cataluña	9,49	11,97	61,20	62,78
Comunitat Valenciana	7,75	9,93	31,98	74,73
Extremadura	11,76	14,94	57,04	51,75
Galicia	14,30	14,72	38,20	65,12
Madrid, Comunidad de	9,45	12,58	36,37	73,27
Murcia, Región de	9,99	10,80	31,80	44,95
Navarra, Comunidad Foral de	12,07	15,02	31,23	...
País Vasco	9,98	12,83	37,26	68,51
Rioja, La	15,70	17,89	59,80	...
Ceuta	45,33	26,82	55,59	...
Melilla	53,48	27,11	56,18	95,32
Hombres				
TOTAL	4,12	5,02	13,64	26,07
Andalucía	10,22	10,84	26,77	47,66
Aragón	15,69	22,66	63,91	100,00
Asturias, Principado de	24,47	26,02	100,00	...
Balears, Illes	24,64	24,66	68,40	100,00

Tabla 3.011.- Índice de masa corporal población infantil según sexo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 2 a 17 años

	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad
AMBOS SEXOS				
Canarias	19,72	30,01	55,77	74,93
Cantabria	29,36	29,19
Castilla y León	18,96	23,54	64,04	100,00
Castilla-La Mancha	15,16	20,40	36,67	100,00
Cataluña	11,96	16,35	99,99	100,00
Comunitat Valenciana	12,38	12,74	36,13	74,73
Extremadura	14,36	18,98	99,99	69,99
Galicia	20,26	18,68	57,86	100,00
Madrid, Comunidad de	12,42	16,70	47,95	99,99
Murcia, Región de	15,20	17,14	45,34	50,31
Navarra, Comunidad Foral de	14,81	21,59	61,10	...
País Vasco	13,73	17,40	47,89	100,00
Rioja, La	20,16	26,56	69,38	...
Ceuta	64,19	38,54	69,75	...
Melilla	63,02	40,05	61,48	...
Mujeres				
TOTAL	4,48	5,25	18,12	28,87
Andalucía	9,85	11,86	45,09	71,43
Aragón	19,15	22,67	70,55	100,00
Asturias, Principado de	20,88	27,29
Baleares, Illes	26,49	23,35	82,82	...
Canarias	19,43	19,64	...	99,99
Cantabria	31,43	28,45	99,99	100,00
Castilla y León	25,11	22,86	100,00	...
Castilla-La Mancha	16,42	18,83	56,06	100,00
Cataluña	15,17	17,29	74,45	81,63

Tabla 3.011.- Índice de masa corporal población infantil según sexo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 2 a 17 años

	Peso insuficiente	Normopeso	Sobrepeso	Obesidad
AMBOS SEXOS				
Comunitat Valenciana	10,97	13,91	57,34	...
Extremadura	19,91	26,77	70,74	71,28
Galicia	21,67	21,21	50,10	71,01
Madrid, Comunidad de	14,20	19,36	55,63	99,99
Murcia, Región de	15,35	14,92	44,01	99,99
Navarra, Comunidad Foral de	17,87	23,08	37,86	...
País Vasco	13,42	19,05	56,90	86,24
Rioja, La	21,66	26,96	100,00	...
Ceuta	45,27	44,44	77,54	...
Melilla	78,36	38,90	100,00	95,32

Tabla 3.012.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,12	5,91	1,83	1,19
De 15 a 24 años	8,89	16,75	14,04	3,38
De 25 a 34 años	5,66	12,60	8,07	3,49
De 35 a 44 años	4,61	13,01	5,00	3,02
De 45 a 54 años	4,25	12,60	4,28	2,91
De 55 a 64 años	4,43	12,09	3,59	3,13
De 65 a 74 años	6,29	22,17	3,82	3,23
De 75 a 84 años	12,31	29,20	5,05	3,34
De 85 y más años	31,40	99,99	9,11	4,29
Hombres				
TOTAL	2,89	7,64	2,42	1,90
De 15 a 24 años	11,40	22,04	19,29	4,91
De 25 a 34 años	7,26	17,67	12,67	5,33
De 35 a 44 años	6,07	18,69	7,26	4,48
De 45 a 54 años	5,82	15,60	6,03	4,24
De 55 a 64 años	5,97	16,39	4,82	4,93
De 65 a 74 años	8,42	28,43	4,71	5,48
De 75 a 84 años	15,72	38,54	5,52	6,37
De 85 y más años	35,70	...	10,43	9,17
Mujeres				
TOTAL	3,18	8,47	2,90	1,49
De 15 a 24 años	14,41	26,03	20,40	4,79
De 25 a 34 años	9,10	17,45	10,70	4,67
De 35 a 44 años	6,90	17,30	6,79	4,00
De 45 a 54 años	6,24	19,71	6,09	4,06
De 55 a 64 años	6,74	18,21	5,33	4,11

ESdE2023

Tabla 3.012.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
De 65 a 74 años	9,45	33,49	6,17	3,90
De 75 a 84 años	19,48	39,92	11,44	3,87
De 85 y más años	64,49	99,99	18,63	4,89

Tabla 3.015.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2,12	5,91	1,83	1,19
Andalucía	4,88	12,72	4,54	2,77
Aragón	8,70	23,49	7,28	3,99
Asturias, Principado de	15,19	32,08	7,86	5,79
Balears, Illes	10,46	25,56	10,26	8,28
Canarias	10,48	32,75	8,61	5,49
Cantabria	15,11	30,65	9,87	6,03
Castilla y León	7,13	27,51	6,88	4,18
Castilla-La Mancha	8,05	23,53	8,06	4,70
Cataluña	7,01	16,45	5,97	3,68
Comunitat Valenciana	5,74	16,77	5,55	3,63
Extremadura	7,77	30,30	5,84	4,72
Galicia	8,61	23,65	7,64	5,85
Madrid, Comunidad de	7,92	19,70	6,29	3,25
Murcia, Región de	7,53	40,02	7,56	4,26
Navarra, Comunidad Foral de	9,75	23,66	6,66	5,41
País Vasco	8,00	17,42	5,33	3,73
Rioja, La	12,68	31,25	9,48	6,37
Ceuta	26,47	42,89	23,87	9,61
Melilla	27,83	68,82	27,72	10,78
Hombres				
TOTAL	2,89	7,64	2,42	1,90
Andalucía	6,74	16,34	5,64	4,87
Aragón	11,07	33,01	8,83	7,44
Asturias, Principado de	19,47	35,89	10,99	8,74
Balears, Illes	13,20	33,47	14,00	13,22

Tabla 3.015.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
Canarias	14,84	38,59	11,94	9,64
Cantabria	21,07	44,05	12,09	10,37
Castilla y León	9,37	37,48	8,05	7,15
Castilla-La Mancha	10,24	28,04	9,69	7,30
Cataluña	10,24	21,81	8,21	5,48
Comunitat Valenciana	7,97	25,47	7,34	5,82
Extremadura	10,06	35,99	7,42	7,19
Galicia	11,12	29,29	10,82	9,55
Madrid, Comunidad de	10,15	26,75	8,51	4,82
Murcia, Región de	9,75	49,31	9,72	6,90
Navarra, Comunidad Foral de	13,85	30,71	9,37	9,31
País Vasco	12,00	22,61	7,81	5,67
Rioja, La	16,79	42,44	13,57	9,96
Ceuta	32,68	48,28	32,88	11,73
Melilla	29,45	...	33,18	14,00
Mujeres				
TOTAL	3,18	8,47	2,90	1,49
Andalucía	8,14	15,85	7,86	3,63
Aragón	12,41	32,52	12,28	5,93
Asturias, Principado de	19,97	42,75	11,32	7,72
Balears, Illes	16,07	32,38	12,90	9,21
Canarias	13,58	41,05	12,72	6,70
Cantabria	23,61	39,83	16,77	7,87
Castilla y León	10,99	35,70	10,54	4,70
Castilla-La Mancha	14,12	33,49	12,39	5,91
Cataluña	10,10	26,52	9,39	4,69

Tabla 3.015.- Consumo de tabaco

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
Comunitat Valenciana	8,34	22,00	7,77	4,39
Extremadura	9,25	47,90	13,64	5,70
Galicia	13,53	41,51	12,38	6,31
Madrid, Comunidad de	10,79	26,99	9,56	4,23
Murcia, Región de	12,05	65,11	11,52	6,03
Navarra, Comunidad Foral de	14,16	40,64	9,51	7,38
País Vasco	10,06	31,08	7,86	5,01
Rioja, La	18,63	49,29	13,27	8,67
Ceuta	43,11	100,00	35,42	15,22
Melilla	48,85	68,82	48,92	15,44

Tabla 3.048.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Sí ha consumido	No ha consumido
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,13	1,73
De 15 a 24 años	3,86	5,17
De 25 a 34 años	3,27	5,24
De 35 a 44 años	2,66	4,46
De 45 a 54 años	2,45	4,33
De 55 a 64 años	2,37	3,96
De 65 a 74 años	2,86	3,84
De 75 a 84 años	4,02	3,65
De 85 y más años	7,20	4,57
Hombres		
TOTAL	1,50	2,80
De 15 a 24 años	5,32	7,39
De 25 a 34 años	4,36	8,42
De 35 a 44 años	3,70	7,07
De 45 a 54 años	3,28	6,84
De 55 a 64 años	3,28	6,70
De 65 a 74 años	3,62	6,68
De 75 a 84 años	4,90	6,86
De 85 y más años	9,77	9,34
Mujeres		
TOTAL	1,67	1,98
De 15 a 24 años	5,68	7,05
De 25 a 34 años	4,75	6,68
De 35 a 44 años	3,70	5,42
De 45 a 54 años	3,54	5,55

Tabla 3.048.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses
Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	Sí ha consumido	No ha consumido
AMBOS SEXOS		
De 55 a 64 años	3,62	4,92
De 65 a 74 años	4,17	4,71
De 75 a 84 años	6,41	4,25
De 85 y más años	10,26	5,27

Tabla 3.051.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	Sí ha consumido	No ha consumido
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,13	1,73
Andalucía	2,47	4,63
Aragón	3,99	6,14
Asturias, Principado de	4,96	7,72
Baleares, Illes	6,00	9,98
Canarias	6,13	6,90
Cantabria	7,07	7,23
Castilla y León	3,60	5,46
Castilla-La Mancha	4,85	6,37
Cataluña	3,52	5,47
Comunitat Valenciana	3,16	5,97
Extremadura	4,31	4,22
Galicia	5,33	7,29
Madrid, Comunidad de	3,60	4,95
Murcia, Región de	4,35	6,18
Navarra, Comunidad Foral de	4,11	8,23
País Vasco	2,88	6,03
Rioja, La	5,88	9,67
Ceuta	14,74	27,94
Melilla	17,93	14,94
Hombres		
TOTAL	1,50	2,80
Andalucía	3,47	7,53
Aragón	5,95	10,34
Asturias, Principado de	7,14	14,24

Tabla 3.051.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 15 y más años

	Sí ha consumido	No ha consumido
AMBOS SEXOS		
Balears, Illes	8,15	18,92
Canarias	8,12	10,42
Cantabria	10,77	11,42
Castilla y León	4,99	9,30
Castilla-La Mancha	5,71	10,77
Cataluña	4,64	8,68
Comunitat Valenciana	4,26	8,82
Extremadura	5,37	9,24
Galicia	6,78	10,71
Madrid, Comunidad de	4,74	8,56
Murcia, Región de	5,78	9,03
Navarra, Comunidad Foral de	5,96	14,44
País Vasco	4,27	9,99
Rioja, La	7,80	17,52
Ceuta	14,48	35,59
Melilla	18,63	20,91
Mujeres		
TOTAL	1,67	1,98
Andalucía	3,97	5,18
Aragón	5,45	8,06
Asturias, Principado de	7,17	9,46
Balears, Illes	7,55	11,44
Canarias	8,14	8,12
Cantabria	10,14	8,85
Castilla y León	5,31	6,08

Tabla 3.051.- Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación

Población de 15 y más años

	Sí ha consumido	No ha consumido
AMBOS SEXOS		
Castilla-La Mancha	7,59	7,06
Cataluña	5,09	6,52
Comunitat Valenciana	4,75	6,24
Extremadura	7,14	5,20
Galicia	7,39	8,36
Madrid, Comunidad de	5,01	6,05
Murcia, Región de	5,66	8,22
Navarra, Comunidad Foral de	7,05	10,00
País Vasco	4,50	7,23
Rioja, La	9,73	11,41
Ceuta	19,81	32,46
Melilla	19,56	17,76

Tabla 3.069.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,95	1,09
De 0 a 4 años	6,14	6,43
De 5 a 14 años	8,18	2,45
De 15 a 24 años	7,59	3,31
De 25 a 34 años	5,41	3,19
De 35 a 44 años	4,33	2,68
De 45 a 54 años	4,01	2,54
De 55 a 64 años	3,75	2,47
De 65 a 74 años	4,60	2,74
De 75 a 84 años	4,23	3,68
De 85 y más años	4,91	6,67
Hombres		
TOTAL	2,68	1,48
De 0 a 4 años	8,77	8,31
De 5 a 14 años	11,56	3,43
De 15 a 24 años	13,63	4,49
De 25 a 34 años	8,47	4,34
De 35 a 44 años	6,62	3,73
De 45 a 54 años	5,54	3,60
De 55 a 64 años	5,18	3,54
De 65 a 74 años	6,87	3,76
De 75 a 84 años	7,17	4,84
De 85 y más años	9,72	9,45
Mujeres		
TOTAL	2,32	1,45

Tabla 3.069.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad. Coeficientes de variación

Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
De 0 a 4 años	8,43	9,50
De 5 a 14 años	10,56	3,73
De 15 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 a 84 años
De 85 y más años

Tabla 3.072.- Sedentarismo

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma. Coeficientes de variación
Población de 0 y más años

	Sí	No
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,95	1,09
Andalucía	4,05	2,59
Aragón	6,96	4,39
Asturias, Principado de	8,93	5,24
Balears, Illes	9,64	6,83
Canarias	8,11	5,17
Cantabria	10,49	5,70
Castilla y León	6,51	3,47
Castilla-La Mancha	6,23	5,27
Cataluña	6,45	3,51
Comunitat Valenciana	7,28	3,21
Extremadura	6,25	3,44
Galicia	8,86	4,88
Madrid, Comunidad de	6,29	3,04
Murcia, Región de	5,81	4,49
Navarra, Comunidad Foral de	7,80	4,25
País Vasco	8,02	3,17
Rioja, La	10,00	5,40
Ceuta	19,26	10,13
Melilla	15,00	10,81
Hombres		
TOTAL	2,68	1,48
Andalucía	5,56	3,72
Aragón	9,43	6,25
Asturias, Principado de	15,29	7,36