

CUESTIONARIO: NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA TRANSFUSIÓN

Cuestionario: Púrpura postransfusional

Datos del paciente

Fecha de nacimiento: Sexo: Hombre Mujer

Servicio hospitalario:

Antecedentes:

Transfusiones Si No Desc.
Cirugía Si No Desc.
Embarazos Si No Desc.
Inmunodepresión Si No Desc.
Reacción transfusional previa Si No Desc. Tipo de reacción:

Datos del componente

Tipo: Hematíes

Indicaciones

Anemia aguda por hemorragia
Anemia aguda por otras causas
Anemia crónica
Anemia perioperatoria
Anemia y cardiopatía
Anemia hemolítica autoinmune
Anemia hemolítica congénita
Anemia hemolítica otras causas
Anemia del prematuro
Otras causas

Características

Sangre total Irradiado
Leucorreducidos Lavado
Exanguinotransfusión Eritroaféresis
Uso neonatal Transfusión intrauterina

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de extracción:

Plaquetas

Indicaciones

Trombocitopenia. Profilaxis de sangrado
Trombocitopenia. Hemorragia

- Trombocitopenia. Profilaxis procedimiento invasivo
- Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis de sangrado
- Disfunción plaquetaria congénita. Hemorragia
- Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis procedimiento invasivo
- Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis de sangrado
- Disfunción plaquetaria adquirida. Hemorragia
- Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis procedimiento invasivo

Características

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Irradiado | <input type="checkbox"/> | Leucorreducido | <input type="checkbox"/> |
| Pool | <input type="checkbox"/> | Tromboaféresis | <input type="checkbox"/> |
| HLA compatibles | <input type="checkbox"/> | HPA compatibles | <input type="checkbox"/> |
| Uso neonatal | <input type="checkbox"/> | Inactivados | <input type="checkbox"/> |

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Plasma

Indicaciones

- Hemorragia aguda con coagulopatía por consumo
- Hemorragia aguda con coagulopatía por anticoagulante
- Hemorragia aguda con coagulopatía por enfermedad hepática
- Hemorragia aguda con coagulopatía de otras causas
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía hepática
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por anticoagulantes
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por enfermedad hepática
- Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía de otras causas
- Coagulación intravascular diseminada
- Recambio plasmático terapéutico
- Deficiencia aislada de factor de la coagulación
- Otros motivos

Características

- Azul metileno Cuarentenado

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Granulocitos

Indicaciones

- Neutropenia asociada a infección
- Disfunción de los neutrófilos asociada a infección
- Otras

Características

Buffy Leucorreducido

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Otros

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Procedencia de la donación: Alogénica Autóloga

Datos de la Transfusión

Fecha de la Transfusión: Hora Transfusión:

Prioridad

Rutina Emergencia Desconocida

Localización

Urgencias Planta Quirófano UVI
Hospital de día Hospitalización a domicilio Otros

Servicio solicitante

Cardiología Cirugía Gral. y Digestiva Digestivo
Ginecología-Obstetricia Hematología Clínica Medicina Intensiva
Medicina Interna Nefrología Oncología Médica
Pediatría Traumatología y C. Ortopédica Urgencias
Urología Otros

Momento del incidente

Durante la transfusión

Después de la transfusión Especificar tiempo Minutos Horas Días Meses

Datos del paciente

Nº de Embarazos

Transfusiones previas Sí No Desc.

Tiempo desde la última transfusión Minutos Horas Días Meses

Datos Clínicos

¿Indujo la transfusión una reacción de tipo febril?

Sí

Indicar características

No

Intervalo entre la transfusión y la detección de la trombocitopenia

días

Los datos clínicos más relevantes fueron

Petequias

Equimosis

Hemorragia menor (epistaxis, gingivorragias, hematuria)

Hemorragia gastrointestinal

Hemorragia pulmonar

Hemorragia cerebral

Detección accidental de un recuento bajo de plaquetas

El tratamiento efectuado consistió

IgG IV

Esteroides

Antihistamínicos

Plaquetas aleatorias

Plaquetas fenotipo escogido (HPA-1 a negativo y otras)

El desenlace de la complicación ha sido

Recuperación

>50 x 10⁹/L a los días de la complicación y a los días del inicio del tratamiento

Éxito relacionado con la complicación

Éxito debido a otra causa

Estudio de la reacción

El recuento más bajo de plaquetas detectado fue

x 10⁹/L

El recuento pretransfusional era de

x 10⁹/L

Investigación Acs. Antiplaquetarios

Si

Resultado

Especificar Técnica

No

Fenotipo/Genotipo plaquetario

Si

Resultado

Especificar Técnica

No

Cuantificación de la gravedad

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa	1	<input type="radio"/>
Signos inmediatos con riesgo	2	<input type="radio"/>
Morbilidad a largo plazo	3	<input type="radio"/>
Muerte del paciente	4	<input type="radio"/>

Imputabilidad

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)	0	<input type="radio"/>
Posible (podría estar relacionado o no a una causa no transfusional)	1	<input type="radio"/>
Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)	2	<input type="radio"/>
Seguro (demostrada su relación con la transfusión)	3	<input type="radio"/>

CONFIDENCIAL